

平成22年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：平成22年11月25日(木)
 (副作用被害判定結果)

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	多汗症	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)、 ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)、 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)、 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)、 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
2	Stevens-Johnson Syndrome	注射用ソル・メルコート500、 水溶性プレドニン20mg、 リンデロン注2mg(0.4%)、 プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、 右大腿骨顆部無腐性壊死		支給
3	高血圧症、高脂血症、 糖尿病、筋肉痛、 肥満症、便秘症	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)、 クラシエ防風通聖散エキス錠	薬物性肝障害		支給
4	狭心症	イオパミロン注370	急性肺水腫		支給
5	咽頭喉頭炎	レボフロキサシ錠100mg 「TCK」	アナフィラキシー(様)ショック		支給
6	急性気管支炎	メスタ錠250mg、 オフロキサシ錠100mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
7	アトピー性皮膚炎、胃炎	オースキ温清飲エキスG、 マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒、 エルピナン錠20、 ガスマチン錠2.5mg、 アタラックス-Pカプセル25mg	薬物性肝障害		支給
8	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg	無顆粒球症		支給
9	潜在性結核感染症	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
10	人工透析	注射用ナファストン50	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
11	不整脈(発作性心房細動、 心室性期外収縮、 上室性期外収縮)	アスヘノンカプセル20	薬物性肝障害		支給
12	潰瘍性大腸炎	ヘンタサ錠500	急性膵炎		支給
13	心膜炎、上気道炎	クラビット錠500mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
14	更年期障害、 慢性副鼻腔炎	オースキ加味逍遙散エキスG、 オースキ桂枝茯苓丸料エキスG、 オースキ辛夷清肺湯エキスG	薬物性肝障害		支給
15	肺血栓塞栓症疑い	イオパミロン注300シリンジ	アナフィラキシー様ショック		支給
16	蜂巣炎	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシー(様)反応		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
17	妊娠38週、 前回帝王切開、 帝王切開術麻酔のため	マーカイン注脊麻用0.5%高比重、 アナペイン注2mg/mL、 アナペイン注7.5mg/mL、 キシロカインホリアンブ1%	両下肢知覚異常		支給
18	関節リウマチ	リマチル錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、 薬物性肝障害		支給
19	不眠症	ツムラの生薬オウゴン、 ツムラの生薬オウレン、 トチモトのダイオウ、 ツムラの生薬ケヒ、 ツムラの生薬サイコ、 ウチダのハンゲM、 ツムラの生薬ブクリョウ、 トチモトのショウキョウ末、 トチモトのタイソウ、 トチモトのホレイ、 トチモトのリウコツ、 トチモトのニンジン、 ツムラの生薬シャクヤク、 トチモトのアキウ、 ウチダのトウキ末M、 トチモトのカソウ末、 トチモトのコウブシ、 トチモトのセンキュウ末、 トチモトのチョウジ末、 トチモトのビャクシュツ末、 トチモトのピンロウジ、 トチモトのモッコウ	間質性肺炎		支給
20	両手指関節炎、 慢性色素性紫斑(シャ ンパーグ病)、 上気道炎、 急性咽頭炎、 関節リウマチ	クリリル錠100、 アザルフィジンEN錠500mg、 ガスター錠20mg、 セルベックスカプセル50mg、 ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用)	薬物性肝障害		支給
21	急性前骨髄性白血病	照射濃厚血小板「日赤」	輸血関連急性肺障害 (TRALI)		支給
22	下血(痔核よりの出 血)、 貧血、 アレルギー性鼻炎、 内痔核	ジオン注無痛化剤付	直腸潰瘍		支給
23	高脂血症、 脂肪肝性肝炎、 急性扁桃炎	プラパチン錠10、 チオラ錠100	薬物性肝障害		支給
24	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
25	胆管炎	スルペラゾン静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックに続発し た低酸素脳症、 多臓器不全による死亡(死 亡)		支給
26	ざ瘡様丘疹	ビブラマイシン錠100mg	間質性肺炎		支給
27	症候性てんかん	エクセگران錠100mg	口内炎、薬剤熱		支給
28	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生 研」	アナフィラキシー(様)ショック		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	脳梗塞、肺炎、 心不全、 皮膚そう痒症、 逆流性食道炎	アーチスト錠2.5mg、 アスピリン「ハイエル」、 アタラックス-Pカプセル25mg、 シメトレル細粒10%、 タケプロンOD錠15、 ワーファリン錠1mg	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)		支給
30	大動脈弁狭窄症、 上行大動脈拡張症	セボフレソール吸入麻酔液	悪性高熱(疾病) 悪性高熱による死亡(死亡)		支給
31	潰瘍性大腸炎	水溶性プレドニソン20mg、 サクシゾン300、 プレドニゾン錠5「ホエイ」、 プレドニゾン錠1mg(旭化成)	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
32	高血圧症、 脂質異常症、糖尿病	アクトス錠15	薬物性肝障害		支給
33	減量のため	スリムゴールド	薬物性肝障害		支給
34	肝膿瘍	イオパミロン注300シリンジ、 クラビット錠500mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
35	高脂血症、 高尿酸血症、痛風	ホルタルンサホ50mg	出血性胃潰瘍		支給
36	2型糖尿病、 脂質異常症	シヤヌビア錠50mg、 クレストール錠2.5mg	急性膵炎		支給
37	進行肺癌術後、 高血圧、脳梗塞	ユーエティカプセル100mg	間質性肺炎		支給
38	狭心症、高血圧、 高脂血症	ハナルジン錠100mg	薬物性肝障害		支給
39	バセドウ病	チウラジール錠	無顆粒球症		支給
40	膿疱性ざ瘡、胃炎	セルハスカプセル50mg、 トラニラストカプセル100「オーハラ」、 ミノヘン錠50	薬物性肝障害		支給
41	前立腺癌	イオパミロン注300シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した急性肺水腫		支給
42	関節リウマチ、 乾癬性関節炎、 感染性胃腸炎	クラビット錠500mg、 ホロサイルS静注用1g	薬物性肝障害		支給
43	急性咽頭炎	ファーストシン静注用1gパックS	アナフィラキシー(様)ショック		支給
44	潜在性結核	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
45	足白癬、爪甲白癬	イトリゾールカプセル50	薬物性肝障害		支給
46	膀胱癌	オムニパーク300注シリンジ 100ml	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡 (死亡)		支給
47	発熱、感冒	ハファリンA	閉塞性気管支細気管支炎、 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
48	トローサ・ハント症候群(眼窩炎性偽腫瘍)、 特発性肥厚性硬膜炎	プレドニソン錠5mg、 プレドニゾン錠「タケタ」5mg、 ソル・マトロール1000	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、 両側大腿骨顆部無腐性壊死		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
49	慢性腎不全(血液透析)、 頸椎手術前のため	注射用ナファモスタット50 「MEEK」	アナフィラキシー(様)ショック及びそれ に続発した低酸素脳症		支給
50	肝機能障害、発熱、 腹痛	オムニパーク300シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれ に続発した低酸素脳症		支給
51	高血圧症	①ノルバスク錠5mg ②フレトニン錠5mg、 水溶性フレトニン10mg	①扁平苔癬型薬疹 ②ニューモシス肺炎		支給
52	高尿酸血症、 間質性肺炎、うつ、 睡眠障害、骨粗鬆症、 認知症、高脂血症	ザイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)に続発した肺炎による 死亡(死亡)		支給
53	頸椎々間板ヘルニア	イオペリン注300	両下肢麻痺(疾病) 両下肢麻痺による歩行障害 (障害)		支給 (疾病) 支給 1級 1年毎 (障害)
54	頸腕症候群(疑)、 脊髄損傷(疑)、 頸椎症(疑)、 脳梗塞、による右上肢 麻痺	ソル・マトロール40	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死 (疾病) 両側大腿骨・骨頭無腐性壊死 による両下肢機能障害(障 害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
55	アナフィラキシー紫斑	フレトニゾン「タケダ」5mg、 フレトニゾン錠1mg(旭化 成)	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死 (疾病) 両側大腿骨・骨頭無腐性壊死 による両下肢機能障害(障 害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
56	全身性エリテマトーデス (SLE)、 ネフローゼ症候群	フレトニゾン錠「タケダ」5mg	両膝蓋腱皮下断裂による歩 行障害		障害 1級 1年毎
57	強皮症による症状の増 悪、 全身の関節痛、 レイノー症状(診断書22頁 より記載)	フレトニン錠5mg、 水溶性フレトニン10mg、 マトロール錠、デカロン注射 液	多発性無腐性骨壊死による 肢体機能障害		障害 1級 1年毎
58	右変形性膝関節症	マーカイン注脊麻用0.5%等比 重、 アナペイン注2mg/ml	馬尾症候群による両下肢機 能障害		障害 1級 3年毎
59	左突発性難聴により左 中等度感音性難聴あり 左耳鳴強度の為	オルカトロン注射液	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死 による歩行障害		障害 2級 1年毎
60	慢性腎炎(ネフローゼ型)	フレトニン錠5mg	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死 による歩行障害		障害 2級 1年毎
61	腰椎々間板ヘルニア	リソサル注射液	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死 による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
62	悪性リンパ腫	フレトニン錠5mg	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死 による歩行障害		障害 2級 1年毎
63	気管支喘息(ブロンコレア)	レタコート錠4mg、 リンテロン注、リンテロン錠、 サクジゾン、サクジゾン300	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死 による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
64	潰瘍性大腸炎	フレトニン錠5mg	両側大腿骨・骨頭無腐性壊死 による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
65	移植後GVHD	ソル・マトロール125、 プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死 による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
66	上部消化管造影	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
67	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
68	非結核性抗酸菌症、 高血圧症、不眠	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
69	高尿酸血症、下肢痛、 高血圧	ユリノーム錠50mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
70	トローザ・ハント症候群、 突発性肥厚性硬膜炎	ソル・マトロール1000、 プレドニゾン錠「タケタ」5mg、 プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、 両側大腿骨顆部無腐性壊死 による両下肢機能障害	障害等級不該当	不支給

注) *1・・・原疾患によるもの。 *2・・・病態の変化によるもの。 *3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。

(感染等被害判定結果)

	原疾患	原因生物由来製品名	感染症名	不支給等理由	判定
1	慢性リンパ性白血病	赤血球濃厚液-LR「日赤」 (31-0623-6397)	B型肝炎ウイルス感染症		支給
2	胃がん、直腸がん、 貧血	赤血球濃厚液-LR「日赤」 (01-0826-3611)	B型肝炎ウイルス感染症		支給
3	急性骨髄性白血病	照射濃厚血小板「日赤」 (28-9035-3462)	B型肝炎ウイルス感染症	生物由来製品以外の原因 による	不支給

注) *1・・・原疾患によるもの。 *2・・・病態の変化によるもの。 *3・・・生物由来製品及び副作用との関連が不明確なもの。