

平成23年度第1回副作用・感染等被害判定第二部会：平成23年5月26日(木)

(副作用被害判定結果)

番号	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	高血圧	ハイコロン錠25mg、フロプレス錠8	低ナトリウム血症		支給
2	(胎便吸引症候群の疑い)	トブラシン注	第8脳神経障害(疾病) 第8脳神経障害による感音難聴(障害)		支給 2級 1年毎
3	左足カウザルギー、心不全、不眠症	ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒(医療用)、テグレート錠100mg、トフラニール錠10mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による呼吸機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
4	意識消失発作、急性大動脈解離術後	インテラル注射液2mg、ロブレスール錠20mg	心肺停止		支給
5	癌性腹膜炎(疑)	オムニパーク350注シリンジ100mL	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
6	高血圧、狭心症、心房細動、高コレステロール血症、糖尿病、高尿酸血症、急性上気道炎	ジェニナック錠200mg	血中カリウム増加、房室ブロック		支給
7	両側慢性中耳炎	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
8	上部消化管造影	ハリトゲンHD	バリウム憩室炎		支給
9	上気道炎	カロナール錠200、セフゾンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
10	慢性多発性関節リウマチ、骨粗鬆症	リウマトレックスカプセル2mg、リザスト錠3mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
11	(胃がん検診)	ハリトゲンHD、ハリブライトCL	S状結腸穿孔		支給
12	関節リウマチ	リマチル錠100mg	間質性肺炎		支給
13	てんかん、脳病変	テグレート錠200mg	血小板減少症		支給
14	右側下顎第3大臼歯水平埋伏智歯萌出炎	クラビット錠500mg、ロキソニン錠60mg、ロルフェナミン錠60mg	薬物性肝障害		支給
15	酒さ性ざ瘡	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
16	うつ病	テグレート細粒50%	無顆粒球症		支給
17	関節リウマチ	レミケード点滴静注用100	infusion reaction(発熱等)		支給
18	結核性リンパ節炎、そう痒	イスコチン錠100mg、ピラマイト原末、リファンピシカプセル150mg「サント」、アレロック錠5、エサンブトール錠250mg	薬物性肝障害		支給
19	緑内障	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
20	腹痛を伴う細菌性腸炎、本態性高血圧症	クラビット錠250mg	間質性肺炎、無顆粒球症		支給
21	症候性てんかん、未破裂脳動脈瘤の術後	エクセگران錠100mg	無顆粒球症		支給
22	肋間神経痛	ホルトレンSRカプセル37.5mg	胃潰瘍		支給
23	胃透視による健康診断	ハリブライトP	アナフィラキシー(様)ショック		支給
24	腰部脊柱管狭窄症	ペオン錠80、ムコスタ錠100mg、リンアラール錠50mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
25	うつ病、不安障害	ルボックス錠50、パキシル錠20mg、デパス錠1mg、レントルミン錠0.25mg、マイスリー錠10mg、コンスタン0.8mg錠	薬物性肝障害		支給
26	術後感染症、けいれん、腎不全、脳梗塞、多発骨折	アレビアチン注250mg、メロペン点滴用バイアル0.5g、サンタック注射液50mg、ラシックス注20mg、ヘントシン注射用2g、ファーストン静注用1g、ホルトレンサホ50mg、コカールトライシロップ40%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
27	C型慢性肝炎、不眠症、発熱	ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レハトールカプセル200mg	間質性肺炎		支給
28	痔核、甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給

29	大動脈弁狭窄症および不安定狭心症	赤血球濃厚液-LR「日赤」、新鮮凍結血漿「日赤」	輸血関連急性肺障害 (TRALI)(疾病) 輸血関連急性肺障害 (TRALI)に続発したDICによる死亡(死亡)		支給
30	尿路感染症	セロニト <sup>®</sup> 静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック		支給
31	頭痛、嘔気、麻疹の疑い	ハパリンA、ハプロンコ <sup>®</sup> ルトA錠、カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)、薬物性肝障害		支給
32	狭心症(冠動脈造影)	イオパミロン370注100mL	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
33	関節リウマチ、不眠症、神経因性膀胱	リマチル錠100mg、ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
34	糖尿病	アマリール1mg錠、キネタック錠50mg、メット錠250mg	薬物性肝障害		支給
35	右突発性難聴	ソル・マト <sup>®</sup> ロール1000、プレドニ錠5mg、水溶性プレドニ10mg、水溶性プレドニ50mg、リンデ <sup>®</sup> ロン錠	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
36	嘔気、嘔吐、胃痛	ムコスタ錠100mg、アルタットカプセル75、ナウゼリン錠10	薬物性肝障害		支給
37	スイート病、掌蹠膿疱症、関節痛	アレジオン錠20、レクチゾール錠25mg、ガスター-D錠20mg、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
38	便秘	ココアホ <sup>®</sup> A錠	薬物性肝障害		支給
39	月経困難症、感染性胃腸炎、急性胃炎、急性咽頭炎	東洋漢方の柴胡桂枝乾姜湯	薬物性肝障害		支給
40	卵巣機能不全	セキノビット錠100mg	薬物性肝障害		支給
41	神経症における強迫観念・行為、喉の塊り(ヒステリー球)、苛々、神経質症状の悪化	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
42	狭心症、高血圧症、高コレステロール血症	プラビックス錠75mg	血小板減少症		支給
43	急性胃腸炎、軽度熱中症(疑い)、不眠症、便秘症	カロナール錠200、クラビット錠、ガスター錠20mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
44	細菌性髄膜炎	①点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」、セフィローム静注用1g、ロキソニン錠60mg ②点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」、セフィローム静注用1g、シプロキサ <sup>®</sup> ン注300mg、メロペン点滴用バイアル0.5g、ロキソニン錠60mg	①紅皮症型薬疹 ②無顆粒球症		支給
45	ハセト <sup>®</sup> ウ病	チウラジール錠50mg	無顆粒球症		支給
46	甲状腺機能亢進症(ハセト <sup>®</sup> ウ病)	チウラジール錠50mg、メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
47	慢性腎不全(透析時抗凝固)、緑内障、眼瞼腫瘍、高血圧、低カルシウム血症、敗血症疑い、尿路感染、急性胃炎	ヘパ <sup>®</sup> フラッシュ10単位/mLシリンジ10mL、ヘパ <sup>®</sup> リンNa注5千単位/5mL「F」	ヘパ <sup>®</sup> リン起因性血小板減少症		支給
48	ハセト <sup>®</sup> ウ病、急性上気道炎、アレルギー性咳嗽、急性扁桃腺炎	プロハ <sup>®</sup> ジール錠50mg	無顆粒球症		支給
49	関節リウマチ	レミケード <sup>®</sup> 点滴静注用100	infusion reaction		支給
50	結核(予防投与)	イスコチン錠100mg	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)		支給
51	関節リウマチ、胃炎、感冒、高脂血症	ソアレジン錠250mg、サメック錠75	無顆粒球症		支給
52	単純ヘルペス	バルトレックス顆粒50%	アナフィラキシー(様)反応		支給
53	急性副鼻腔炎、急性咽頭炎	オゼックス錠150、ムコダイン錠500mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
54	急性虫垂炎	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシー(様)反応		支給
55	左水腎症、下肢深部静脈血栓症	イオパミロン注300シリンジ	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給

56	左半身しびれ、脳梗塞 予防	プラビックス錠75mg	間質性肺炎		支給
57	閉塞性動脈硬化症	イオメロン350注シリンジ <sup>1</sup> 135mL	アナフィラキシー様ショック		支給
58	ネフローゼ症候群(微量変 化群)	ソル・メド・ロール500、プレドニゾ ロン錠「タケダ」5mg、プレドニゾ ロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
59	本態性高血圧症、頭痛	アムロジピン錠5mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
60	関節リウマチ	レミケード点滴静注用100	infusion reactionおよびそれ に続発した心房細動、脳塞 栓症		支給
61	クモ膜下出血	フォーレン	悪性高熱(疾病) 悪性高熱による死亡(死亡)		支給
62	(予防)	タミフルカプセル75	薬物性肝障害		支給
63	右先天性臼蓋形成不 全症に対するキアリ骨盤 骨切術施行に際しての 術中、術後鎮痛	アナペイン注10mg/mL、アナ ペイン注2mg/mL	左下肢神経原性疼痛		支給
64	急性上気道炎、急性扁 桃炎	オーグメンチン配合錠250RS、 レバミピト錠100mg「EMEC」	薬物性肝障害		支給
65	骨粗鬆症	エビスタ錠60mg	右下肢深部静脈血栓症、肺 塞栓症		支給
66	上行結腸癌、膵癌術 後、多発肝転移	アービタックス注射液100mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
67	高血圧症	ディオハン錠80mg	間質性肺炎		支給
68	痛風、高尿酸血症	ザルプロフェン錠80「タツミ」、 ヘンスマロン錠50mg	薬物性肝障害		支給
69	肺結核症	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
70	高脂血症、高血圧、リウ マチ、細菌感染	メトレート錠2mg、クラビット錠 500mg	間質性肺炎		支給
71	子宮内膜症、月経困難 症、高プロラクチン血 症	ルナヘル配合錠	冠動脈血栓症及びそれに続 発した急性心筋梗塞		支給
72	関節リウマチ、頭痛、めま い、感冒、胃炎	リウマトレックスカプセル2mg	悪性リンパ腫		支給
73	気管支炎	クラビット錠500mg、カロナル 錠200、アレグラ錠60mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
74	下腿筋けいれん	「クラシエ」漢方芍薬甘草湯エ キス顆粒	薬物性肝障害		支給
75	ITP(特発性血小板減少 性紫斑病)、高尿酸血 症、高脂血症、胃潰瘍	プレドニゾ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
76	内頸動脈高度狭窄症、 ステント留置術時	ノボ・ヘパリン注5千単位 /5mL	ショック(疾病) ショックに続発した肺出血によ る死亡(死亡)		支給
77	(定期健康診断)	ハリプライトP	結腸穿孔		支給
78	左肩関節周囲炎	アデフロニク錠25mg、レミハミ ピト錠100mg「NS」	アナフィラキシー(様)ショック		支給
79	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
80	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
81	高血圧、糖尿病、高コレ ステロール血症、慢性胃 炎、頸椎後縦帯骨化 症、腰椎椎間板症、高 尿酸血症	①アンジーフ錠100mg ②アンジーフ錠100mg、グリミク ロン錠40mg	①皮膚粘膜眼症候群(ステー プンス・ジョンソン症候群)及びそ れに続発した急性呼吸促進 症候群(ARDS) ②薬物性肝障害		支給

82	頸部リンパ腺腫、気管支炎、急性歯根膜炎、(感冒)	ナイキサン錠100mg、新ルルA錠、ハミコル顆粒、シルタン顆粒、セロニド静注用1g、クビット錠500mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)およびそれに続発した肺炎、多臓器不全(疾病) 薬物性肝障害(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)およびそれに続発した肺炎、多臓器不全による死亡(死亡)	支給
83	外傷性両下腿蜂窩織炎、敗血症性多発腎梗塞、不眠症、過換気症候群	ハクタ配合錠	間質性肺炎	支給
84	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg、ヘゲイントロン皮下注用50μg/0.5mL用、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)	支給
85	C型慢性肝炎	コヘガス錠200mg、ヘガシス皮下注90μg	関節リウマチ	支給
86	腰痛症、末梢神経障害、不眠	ロキソニン錠60mg	出血性胃潰瘍	支給
87	パセドウ病	メルカゾール錠5mg、ネオマレミンTR錠6mg	無顆粒球症	支給
88	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg、ハイベン錠200mg、ムコスタ錠100mg	無顆粒球症	支給
89	慢性副鼻腔炎急性増悪(アレルギー性+細菌性)、急性上気道炎、急性副鼻腔炎	①ジエニナック錠200mg、ジスロマックSR成人用トライシロップ2g、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 ②ジエニナック錠200mg、ジスロマックSR成人用トライシロップ2g、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、オースキ荆芥連翹湯エキスG、ハイナス錠75mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害	支給
90	乳房腫瘍	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	アナフィラキシー様ショック	支給
91	ネフローゼ症候群	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死	支給
92	関節リウマチ、胃炎、腸炎	リマチル錠50mg、ガスター錠20mg	間質性肺炎	支給
93	急性咽喉頭炎、急性扁桃炎、咽頭膿瘍	ダランS注射液600mg、ロセフィン静注用1g、メリアトMS錠100mg、ラヒン錠50mg、ロゼオール錠60mg	薬物性肝障害	支給
94	甲状腺機能亢進症	高砂ホレイM、トチモトのハイモ、高砂カロンM、高砂ハンケM、高砂オウレンM、高砂シャクヤクM、高砂トウキM、高砂リュウコツM、高砂オウハクM、高砂トウニンM、高砂オウギM、ウチダのカシュウM、トチモトのカシュウ、トチモトのサンソウニン	薬物性肝障害	支給
95	下痢、発熱、感染性腸炎	フロモックス錠100mg、カロナール錠200	薬物性肝障害	支給
96	狭心症、冠動脈形成術後、2型糖尿病、高血圧、脂質代謝異常症	チクピロン錠100mg	薬物性肝障害	支給
97	解離性大動脈瘤	イオメロン350注シリンジ135mL	アナフィラキシー様ショック	支給
98	左肩関節周囲炎	1%塩酸メヒパカイン注「NM」	アナフィラキシー(様)反応	支給
99	心房細動、下痢、敗血症性ショック、急性肺炎、胃潰瘍、腎不全、人工呼吸管理中、心不全、溶連菌感染症	オメプラール注用20、シプロキサ注300mg、ランックス注100mg	無顆粒球症	支給

100	帝王切開術 術後鎮痛	アナヘ <sup>®</sup> イン注2mg/mL、キシロカイン注シリンジ1%、マーカイン注脊麻用0.5%等比重	両下肢麻痺		支給
101	関節リウマチ、高血圧、糖尿病、高尿酸血症	リウマトレックスカプセル2mg、サイロリク錠100	汎血球減少症		支給
102	上部消化管造影	バリウムミール	バリウム虫垂炎		支給
103	胃潰瘍、深部感染症、左副腎腫瘍術後	ハクダ配合錠、ハリエット錠10mg、サイロリク錠100、ロキソニン錠60mg、オメプロール錠20mg、オメプロール注用20	無顆粒球症		支給
104	急性前壁中隔心筋梗塞、冠攣縮性心臓症、脂質異常症、逆流性食道炎、頭痛、気管支炎	ハナルジン錠100mg、リハロ錠2mg	薬物性肝障害		支給
105	中大脳動脈狭窄症、胃・十二指腸潰瘍	プロマックD錠75、ガスター-D錠20mg、プレタルOD錠100mg	薬物性肝障害		支給
106	流産	ハセトシカプセル250	出血性大腸炎		支給
107	(頭痛)	ハファリンA	アナフィラキシー(様)ショック		支給
108	足白癬(角質増殖型)、接触性皮膚炎、id反応	テルビナフィン錠125「MEEK」、オキロット錠30mg	薬物性肝障害		支給
109	条虫症、急性上気道炎、アレルギー性鼻炎	エスカゾール錠200mg	薬物性肝障害		支給
110	紫斑病性腎炎、半月体形成性糸球体腎炎、急速進行性糸球体腎炎	プレドニゾロン錠「タケタ」5mg、注射用プリドニール500、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
111	急性副鼻腔炎	サワシリンカプセル250	出血性大腸炎		支給
112	胃癌、直腸癌手術後のCT検査	オイハ <sup>®</sup> ロミン300注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
113	腸管子宮内膜症	キシロカインゼリー2%、フスコパン注20mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
114	骨粗鬆症、カリエス、根尖性歯周炎	フォサマック錠35mg	右下顎骨の骨壊死		支給
115	てんかん	テグレート錠100mg	薬物性肝障害、汎発型薬疹		支給
116	微小変化型ネフローゼ症候群	ソル・マトロール500、プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
117	頸部リンパ節炎	アモヘニキシンカプセル250、ターゼン5mg錠、ツルメリン錠60mg	薬物性肝障害		支給
118	滲出性中耳炎	キシロカイン注射液2%	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
119	乳癌	イオメロン350注シリンジ100mL	アナフィラキシー様反応		支給
120	爪白癬	イトリゾールカプセル50	薬物性肝障害		支給
121	扁平苔癬、口内炎	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
122	高脂血症、心房細動	クレストール錠2.5mg	間質性肺炎		支給
123	関節リウマチ(RA)	アクテムラ点滴静注用200mg	薬物性肝障害		支給
124	右尿管結石に対する検査の為	オムニパーク300注シリンジ100mL	アナフィラキシー様反応		支給
125	左腕頭静脈閉塞、慢性腎不全	イオメロン350シリンジ	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)		支給
126	脳梗塞	グラビックス錠75mg	無顆粒球症		支給
127	左三叉神経第I枝帯状疱疹(発症1ヶ月以内)、帯状疱疹後神経痛、便秘症	ロキソニン錠60mg	消化管出血		支給
128	急性上気道炎	ムコスタ錠100mg、カロナル錠300、フロモックス錠100mg、ムコダイン錠500mg	薬物性肝障害		支給
129	便秘症	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給

130	右大腿軟部腫瘍	ペントシリン静注用2gパック	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	支給
131	慢性腎不全(血液透析)、頸椎手術前のた	注射用ナファモスタット50「MEEK」	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	支給
132	気管支喘息、悪性リンパ腫	プレドニ錠5mg、ソル・メドロール40、ソル・メドロール500、デカトロン注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死	支給
133	肝臓癌	イオロン350シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症	支給
134	発熱、感冒	パファリンA	閉塞性気管支細気管支炎、皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	支給
135	喘息発作、喀血	ソル・コーテフ、筋注用ケンコルト-A、デカトロン注射液、水溶性ハイドロコトロン注射液、デカトロン錠	左側大腿骨骨頭無腐性壊死、左側上腕骨骨頭無腐性壊死、右側大腿骨顆部無腐性壊死	支給
136	慢性腎不全、透析用シャント作成手術後	注射用ナファタット50	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	支給
137	慢性腎不全(血液透析)、頸椎手術前のた	注射用ナファモスタット50「MEEK」	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	支給
138	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、トロレプタン注射液25mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症	支給
139	胃・十二指腸潰瘍	キシロカインスプレー、ブスコパン注射液、キシロカインビスカス	低酸素脳症に続発した四肢運動機能障害、高次機能障害	障害 1級 5年毎
140	紅斑性天疱瘡	プレドニ錠5mg、水溶性プレドニ10mg	ステロイドミオパチーによる歩行障害	障害 2級 1年毎
141	全身性エリテマトーデス	プレドニ錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害 2級 1年毎
142	未破裂脳動脈瘤に対するコイル塞栓術	ノボ・ヘパリン注5千単位、フリビックス錠25mg、ハイアスピリン錠100mg	脊髄硬膜外血腫による両下肢麻痺による両下肢機能障害	障害 1級 1年毎
143	慢性腎不全、透析用シャント作成手術後	注射用ナファタット50	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害	障害 1級 1年毎
144	骨盤骨折術後、敗血症、MRSA肺炎、DIC、急性腎不全	ラジックス注、ハベカン注射液、タラシS注射液、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、トブラシン注、フルマリノ静注用1g、カルベニン点滴用0.5g、スルペラゾン静注用1g、オーツカCEZ注-MC	感音難聴に続発した聴覚障害	障害 2級 1年毎
145	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレドニ10mg、水溶性プレドニ20mg、ソル・メドロール125、ソル・メドロール500、ソル・メドロール1000、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害	障害 2級 1年毎
146	全身性エリテマトーデス	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ソル・メドロール1000、プレドニゾン錠5「ホエイ」、水溶性プレドニ10mg、サクシゾン100	骨粗鬆症に続発した腰椎圧迫骨折による体幹機能障害	障害 2級 1年毎
147	細菌性心内膜症	ゲンタン注	第8脳神経障害による平衡機能障害	障害 2級 3年毎
148	トロサント症候群	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害 1級 1年毎
149	急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害 2級 1年毎
150	結腸固定不全術後	アナヘイン注2mg/mL、アナヘイン注7.5mg/mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害	障害 2級 1年毎

151	動悸、狭心症疑、胸部圧迫感、糖尿病、血液透析を必要とする慢性腎不全、高血圧症、高脂血症	ハイアスピリン錠100mg	両側感音難聴による聴覚障害		障害 1級 1年毎
152	急性リンパ性白血病	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給(疾病) 不支給(障害)
153	脳腫瘍、てんかん発作	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	洞機能不全(疾病) 洞機能不全による心機能障害(障害)	障害等級不該当	支給(疾病) 不支給(障害)
154	子宮筋腫	キシロカイン注ホリアンブ1%、キシロカイン注ホリアンブ2%、マーカイン注0.5%	馬尾症候群(疾病) 馬尾症候群に伴う排尿・排便障害による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	支給(疾病) 不支給(障害)
155	重症筋無力症、喘息	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給(疾病) 不支給(障害)
156	直腸癌	①0.3%ペルカミンエス注射液 ②ネオヨジン液	①高位脊椎麻酔及びこれに続発した換気障害(疾病) ②アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による意識障害(疾病) なし(*2)(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病) 不支給(死亡)
157	高血圧症、高脂血症	ニューロタン錠50mg、リパロ錠2mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
158	包茎、包茎術後、肺炎、尿路感染症	①メアクトMS錠100mg、リアソフィン静注用1g、ロキソニン錠、アルピニー坐剤200 ②メアクトMS錠100mg、ロキソニン錠	①紅皮症型薬疹(疾病) ②薬剤性胃腸炎(疾病) なし(*1)(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
159	腎性貧血、逆流性食道炎、慢性気管支炎、大動脈弁狭窄症、狭心症	エスポー皮下用6000シリンジ、エホジン注シリンジ12000、エホジン注シリンジ6000	赤芽球癆	不適正使用	不支給
160	胸部大動脈瘤手術	照射赤血球濃厚液-LR「日赤」	遅発性溶血	判定不能	不支給
161	左鎖骨骨折(に対する整復固定術に伴う全身麻酔)	フェンタニル注射液0.1mg「三共」、ドロプロタン注射液25mg、1%プロポフォル注「マルイン」、セホフレン	呼吸抑制に続発した心停止による低酸素脳症(疾病) 呼吸抑制に続発した心停止による低酸素脳症に起因した高度脳機能障害(障害)	不適正使用	不支給
162	S状結腸癌手術	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
163	輸血後鉄過剰症、再生不良性貧血	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
164	(脳腫瘍)	セホフレン	悪性高熱様症状(疾病) なし(*3)(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
165	心房細動、MR、パナルジンによる汎血球減少、脳梗塞	プラビックス錠75mg	薬物性肝障害(疾病) なし(*2)(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
166	高脂血症、左大腿下顎部打撲、アレルギー性鼻炎、咽頭炎	なし	なし(*2)	医薬品以外の原因による	不支給
167	骨髄異形成症候群による貧血	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
168	関節リウマチ	リマチル錠100mg	間質性肺炎(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
169	関節リウマチ、糖尿病	アザスルファン腸溶錠500mg、アマリール1mg錠、タイブロンカプセル15mg、ファステック錠90	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
170	胃潰瘍、ヘリコバクターヒロリ感染症	ランザップ800、プロテカジン錠10	紅皮症型薬疹	不適正使用	不支給
171	脳梗塞	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
172	膀胱癌	なし	なし(*2)	医薬品以外の原因による	不支給

173	高尿酸血症	ユリノム錠50mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
174	頸椎々間板ヘルニア	イオベリン注300	両下肢麻痺	入院相当ではない	不支給

注) \*1・・・原疾患によるもの。 \*2・・・病態の変化によるもの。 \*3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。