

平成22年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：平成22年10月28日(木)  
 (副作用被害判定結果)

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	急性上気道炎	カロナールカゼブロックUP錠	多形紅斑型薬疹、 薬物性肝障害		支給
2	慢性湿疹	ジルテック錠10	けいれん発作		支給
3	感染性腸炎	クラビット錠、ロキソニン錠、 プリンペラン錠5、ムコスタ錠100	紅皮症型薬疹		支給
4	脱水による尿路感染の 疑い、 変形性脊椎症、 根性坐骨神経痛、 高血圧、RA	アザスルファン腸溶錠500mg、 スルピリン注射液500mg「ト ワ」、 タイオール錠15mg、 フロモックス錠100mg、 ホルマゲン坐剤50、 ホルタレンサホ 12.5mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)及びそれに続発した多 臓器不全		支給
5	レジオネラ肺炎、 前立腺肥大症、便秘症	シフロキサシ注300mg、 リファジンカプセル、 マジコン散10%	蕁麻疹型薬疹		支給
6	変形性膝関節症、 胃炎、 右下腿接触性皮膚炎	セレコックス錠100mg	脳梗塞		支給
7	痛風、高血圧、 高脂血症、 末梢神経障害、 前立腺肥大	サロパール錠100mg、 ウラリット-U散、 ヘキサールSR錠200mg、 フリバス錠25mg、 フリバス錠50mg、 メチコパール錠500μg	水疱型薬疹		支給
8	てんかん	①ラミクタール錠100mg ②ラミクタール錠100mg、 タベンール錠1mg、 アレグラ錠60mg、 ガスポートD錠20mg	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
9	嚙創(ネコ)による化膿、 高血圧、COPD	①メアクトMS錠100mg、 カロナール錠200 ②メアクトMS錠100mg、 カロナール錠200、 ロセフィン静注用1g、 ユナシン錠375mg	①急性汎発性発疹性膿疱症 (AGEP) ②薬物性肝障害		支給
10	悪性関節リウマチ	プレドニン錠5mg	ステロイド糖尿病		支給
11	三叉神経痛、 腰椎ヘルニア	テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)		支給
12	急性気管支炎、肺炎、 脱水	ピリナジン末、トミロン錠100	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)		支給
13	急性咽頭炎	カロナール錠200、 クラリシット錠200mg、 タミフルカプセル75、 ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医 療用)	多形紅斑型薬疹、 薬物性肝障害		支給
14	MRSA骨髄炎、糖尿病	バクタ錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
15	慢性関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
16	統合失調症	エビリファイ錠3mg、 ジプレキサ錠5mg	悪性症候群		支給
17	肺炎、膿胸	ピルスリン静注用1.5g、 塩酸バンコマイシン点滴静注 用0.5g「マイラン」、 ゾシン静注用4.5	間質性腎炎、急性腎不全		支給
18	てんかん	デパケンR錠200	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
19	高尿酸血症、 高血圧症、高脂血症、 胃潰瘍	ザイロリック錠100	多形紅斑型薬疹		支給
20	(予防)	インフルエンザ「HAワクチン“化血 研”TF	蕁麻疹型薬疹		支給
21	非器質性不眠症、 落葉状天疱瘡、 鉄欠乏性貧血	フェロミア錠50mg、 ヘゲタミン錠-B	光線過敏型薬疹		支給
22	うつ病、不眠症	ヘゲタミン錠-B	播種状紅斑丘疹型薬疹、 薬物性肝障害		支給
23	ろ胞性リンパ腫(胃)、 ヘリコバクターヒロリ菌感染 (胃)	ハリエット錠10mg、 サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
24	肝血管腫、脂肪肝	オムニパーク350注シリンジ 100mL	多形紅斑型薬疹		支給
25	急性咽頭喉頭炎、 急性上気道炎、 インフルエンザ疑い	PL顆粒、 サワシリンカプセル250、 ムコダイン錠250mg、 カロナル錠200、 タミフルカプセル75	皮膚粘膜眼症候群(ステイブン ス・ジョンソン症候群)		支給
26	三叉神経痛	テグレート錠200mg	多形紅斑型薬疹、 薬物性肝障害		支給
27	三叉神経痛(右第Ⅱ 枝)	テグレート錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブン ス・ジョンソン症候群)		支給
28	狭心症	ヘルベッサーRカプセル100mg	急性汎発性発疹性膿疱症 (AGEP)、 薬物性肝障害		支給
29	高血圧症、狭心症、 不整脈、胃炎、中毒疹	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
30	潰瘍性大腸炎	①サラゾピリン錠500mg、 ステロネマ注腸3mg ②サラゾピリン錠500mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
31	甲状腺機能亢進症、 頻脈	メルカゾール錠5mg、 アルセノール錠25	蕁麻疹型薬疹		支給
32	左側三叉神経痛	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
33	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様 反応		支給
34	両変形性膝関節症	セレコックス錠100mg、 ムコスタ錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
35	歯原性感染、perico	ペングット錠250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
36	咽頭気管支炎	ダーゼン10mg錠、 プルフェン錠200、 カロナル錠200、 クラリス錠200	皮膚粘膜眼症候群(ステイブン ス・ジョンソン症候群)、 薬物性肝障害		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
37	高尿酸血症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	原発性不妊症、下垂体性無排卵症	HMG筋注用150単位「F」、フレグニール5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
39	前立腺肥大症、胃炎、高脂血症、高血圧症	プロスタール錠25	高血糖		支給
40	左頸部リンパ節結核	イコスチン錠100mg、エフトール125mg錠、ピラマイド <sup>®</sup> 原末、リアジンカプセル150mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
41	腰部脊柱管狭窄症	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	腰部脊柱管狭窄症、胃炎	オハルモン錠5μg、セレコックス錠100mg、ムコスタ錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	ハセトウ病	プロハジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群、薬物性肝障害		支給
44	ニコチン依存症	チャンピックス錠0.5mg	不眠、抑うつ状態		支給
45	(予防)	インフルエンザ <sup>®</sup> HAワクチン「北研」	フィッシャー症候群		支給
46	溶連菌感染症、麻疹疑い、アレルギー疑い、急性上気道炎	①ジスロマック錠250mg、ロキソニン錠 ②ホスミンS静注用2g、ジスロマック錠250mg、セルベックス細粒10%、ロキソニン錠	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに伴う瘢痕性角結膜症 ②薬物性肝障害		支給
47	統合失調症、不眠	ヘゲタミン錠-B	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	三叉神経痛、頸部リンパ節炎、亜急性壊死性リンパ節炎疑い	①クラリス錠200、セフィローム静注用1g、テグレート錠200mg、アレグラ錠60mg、カロナール錠300、ガスターD錠10mg、ジェニナック錠200mg、セレストミン錠、ソル・コーテフ注射用100mg、ターゼン10mg錠、ダランS注射液600mg、テグレート錠100mg、ムコスタ錠100mg ②クラリス錠200、セフィローム静注用1g、テグレート錠200mg、アレグラ錠60mg、カロナール錠300、ガスターD錠10mg、ジェニナック錠200mg、ターゼン10mg錠、ダランS注射液600mg、テグレート錠100mg、ムコスタ錠100mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
49	双極性感情障害(うつ状態)	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
50	慢性肝炎(C+B型)	オーアイエフ1000万IU	せん妄状態		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
51	移植後免疫不全、 サイトメガロウイルス感染症、 上気道炎	パンスポリン静注用1g、 ラシックス注20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)		支給
52	上咽頭炎、 急性副鼻腔炎、 急性咽喉頭炎	クラリス錠200、 ムコダイン錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ ジョンソン症候群)、 薬物性肝障害		支給
53	複雑性膀胱炎、 高血圧、脳梗塞、 狭心症、胃炎、 糖尿病、不安・不眠	①バクタ錠 ②バクタ錠、クラビット錠 250mg	①高カリウム血症 ②急性腎不全		支給
54	下肢部けいれん	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用)	偽アルドステロン症		支給
55	高尿酸血症、高血圧	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
56	躁うつ病、 急性気管支炎、 高脂血症、糖尿病、 アルコール依存症	デパケンR錠200、 シアナマイド液-Wf	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
57	境界域知能、興奮、 気分不安定	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
58	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg	湿疹型薬疹		支給
59	①顔面帯状疱疹 ②急性胃炎及び逆流 性食道炎、 帯状疱疹(右三叉神経 第1領域)、 便秘	メチクール錠500μg、 リトリン錠10mg、 アモキシカプセル25mg、 テグレート錠100mg、 センノサイド錠12mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
60	急性気管支炎	ニコラセ錠10、 アスレハン錠15mg、 ムコダイン錠250mg、 メチロン注25%、 アスピリン「ホエイ」、 カロナル錠200、 ジェニナック錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)		支給
61	原発性不妊症	HCGモチダ筋注用5千単 位、 HMG筋注用150単位「F」、 ゴナピュール注用150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
62	ヘルコバクターピロリ菌感染 症	サワシリンカプセル250、 クラリット錠200mg、 タケプロンカプセル30	多形紅斑型薬疹		支給
63	蜂窩織炎(左足)、 急性胃炎	ロセフィン静注用1g、 メiakトMS錠100mg、 ロキソニン錠、 セファメジンα注射用1g、 クラビット錠	多形紅斑型薬疹		支給
64	高血圧、糖尿病	ルバスク錠2.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
65	狭心症、 逆流性食道炎、 心室性期外収縮、 高尿酸血症、高血圧、 前立腺肥大、不眠	①ブラビックス錠75mg、 タケプロンOD錠15 ②ハトラン配合錠、 フルコナゾールカプセル100 ③ハトラン配合錠	①②多形紅斑型薬疹 ③血小板減少症		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
66	急性扁桃炎、咽頭炎、副鼻腔炎、頸部リンパ節炎、扁桃腺炎、急性上気道炎、急性副鼻腔炎	PL顆粒、カロナール錠200、サクゾン100、ジェニナック錠200mg、ネオラミン・スリーピー液(静注用)、マーズレンS顆粒、ムコダイン錠500mg、メチロン注25%、ロセフィン静注用1g	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
67	変形性膝関節炎、有痛性下肢筋痛、高脂血症、高血圧症	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)、クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒、プレミネット錠	低カルウム血症		支給
68	平成20年2月29日 H.pylori検査尿素呼吸試験で陽性	ランサップ800	多形紅斑型薬疹		支給
69	続発無月経、無排卵症、原発不妊症、多嚢胞性卵巣症候群	HCGモチダ筋注用3千単位、HMG筋注用150単位「F」、HMG筋注用75単位「F」、HMG注テイゾー150、ゴナピュール注用150、フオリルモンP注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
70	好酸球増多症候群、好酸球増多症、心不全	プレートニゾン錠「タクタ」5mg、テカトロン錠0.5mg、リンテロン錠0.5mg	ステロイド精神病		支給
71	不妊症、多のう胞性卵巣	フォリスチム注150、フォリスチム注75、HMG注射用75IU「フェリング」、プレグニール筋注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
72	外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、高血圧、胃潰瘍	テグレート細粒50%	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
73	線維筋痛症、(悪寒)、うつ病、不眠症	①ガバペン錠300mg、エスタックイブ、トレミン錠25 ②ガバペン錠300mg、エスタックイブ、トレミン錠25、マイスリー錠5mg、セルベックス細粒10% ③ガバペン錠300mg、トレミン錠25	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害 ③白血球減少症及び血小板減少症		支給
74	(感冒)	ベンザブロックL	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
75	大腸検査	ピジクリア錠	急性腎不全		支給
76	逆流性食道炎、熱発	パリエット錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
77	頭痛	イブA錠	多形紅斑型薬疹		支給
78	慢性腎不全、高血圧、胃腸障害、けいれん発作	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
79	三叉神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
80	小脳出血、高血圧、 咽頭痛	フェノバル錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS) 及びそれに続発した肺炎、 DIC		支給
81	急性胃炎、 逆流性食道炎、湿疹、 不眠症	タケプロンOD錠15、 マイスリー錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
82	てんかん、動脈硬化	テグレトール錠200mg、 デパケンR錠200、 デパケンシロップ5%	多形紅斑型薬疹		支給
83	爪白癬(足)	ラミシール錠125mg	多形紅斑型薬疹、 薬物性肝障害		支給
84	中耳炎	セファメジンα 注射用1g、 サワシリン細粒10%	多形紅斑型薬疹		支給
85	発作性運動誘発性舞 踏アテーゼ	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
86	急性上気道炎、頭痛、 急性結膜炎	小児用バファリンチュアブル、 パセトシン錠250、 フルフェン錠100	皮膚粘膜眼症候群(スティーブン ス・ジョンソン症候群)		支給
87	躁うつ病、高脂血症、 末梢神経障害	テグレトール錠200mg、 レメロン錠15mg	多形紅斑型薬疹		支給
88	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北 研」	無菌性髄膜炎		支給
89	気分障害、不眠症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
90	内・外痔核	ヘモクロンカプセル200mg	多形紅斑型薬疹		支給
91	嚢胞摘出術	アタラックス-P注射液 (50mg/ml)	注射部位の皮膚潰瘍		支給
92	急性扁桃腺炎	イルザイム錠10、ルルアタック IB、 レホフロキサシン錠100mg「 JG」、 ロキソニン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)		支給
93	症候性てんかん	アレピアチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
94	(予防)	プレベナー水性懸濁皮下注	注射部位の局所反応(腫脹、 発赤)、 発熱		支給
95	尿路結石の精査	コンラキシンH	ショックに続発した低酸素脳症 及び失外套症候群		支給
96	急性上気道炎、 咽頭痛、倦怠感、 咽頭・結膜熱	エスタックイブ	中毒性表皮壊死症(ライエル症 候群)		支給
97	躁うつ病、パーキンソン、 高脂血症	テグレトール細粒、ヒベルナ散、 プロクラジン顆粒、 メネット錠100、リーマス200、 白色コントミン顆粒	悪性症候群		支給
98	躁うつ病、 高コレステロール血症、 不随意運動	サイレース錠2mg、 リーマス錠200、 タスモリン錠1mg、 ヒベルナ糖衣錠25mg	悪性症候群		支給
99	統合失調症	エビリファイ錠6mg、 リスパダール錠2mg、 リスパダール錠1mg、 リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
100	「7 歯牙破折	①リグノスパンSカートリッジ、キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)含有 ②セファメジンα 注射用1g、ホルタルンサホ <sup>®</sup> 25mg	①皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) ②薬物性肝障害		支給
101	不眠症、発熱、皮疹	ヘケタミン錠-A	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
102	(予防)	インフルエンザHAワクチン「S北研」	ギラン・バレー症候群		支給
103	両結膜炎、高脂血症、狭心症、変形性腰痛症	ハイアスピリン錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 (疾病) 支給 1級 1年毎 (障害)
104	高尿酸血症、急性上気道炎	ザイロリック錠100、ウエルシア総合かぜ薬	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
105	肺結核、皮膚炎、末梢神経障害	エサンブトール錠250mg、イスコチン錠100mg、リマクタンカプセル	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
106	糖尿病	ノボラピッド注フレックスペン、レベミル注フレックスペン	低血糖(疾病) 低血糖による高度脳機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
107	感冒症状(発熱、咽頭痛)	パブロンゴールド〈微粒〉	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎
108	難治性てんかん、気道感染、低ビタミン血症の疑、低K血症	ハイセレニン細粒40%	ファンコニー症候群(疾病) なし(死亡)(*3)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
109	肺結核症	エサンブトール錠250mg、リファジンカプセル、イスコチン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
110	肝硬変、肝移植後	ソル・マトロール40、ソル・マトロール125、ソル・マトロール500、ソル・マトロール1000、プレドニン錠5mg	ステロイド <sup>®</sup> 白内障による視力障害		障害 1級 1年毎
111	うつ病	アナフラニール注射液、アモキシサンカプセル25mg	悪性症候群による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
112	気管支喘息	アミノフィリン注射液、テオトールトライシロップ <sup>®</sup> 20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
113	急性胃腸炎	静注用ホスミンS	四肢麻痺、体幹の機能障害		障害 1級 3年毎
114	喘息様気管支炎	テオフルマートトライシロップ <sup>®</sup> 20%	急性脳症とそれに伴う精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
115	非定型精神障害	フェノハール錠30mg、メロチン注25%、アスピリン、リンコシン注射液	両眼角膜混濁による視力障害		障害 1級 5年毎

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
116	急性気管支炎	コスモシ静注用1g、ホルタルンサホ50mg、メロン注25%、眼・耳科用リンデロンA液、リンデロン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びステロイド線内障による視力障害・視野障害		障害 2級 1年毎
117	躁うつ病	ホーリット錠20mg、リーマス錠200、レボトミン錠5mg、レボトミン錠25mg	薬剤性パーキンソン症候群による体幹機能障害		障害 2級 1年毎
118	肝硬変、肝機能障害	ジアゲノグリン注	ショックに続発した低酸素脳症による精神・知能障害		障害 2級 3年毎
119	特発性血小板減少性紫斑病、両側大腿骨頭壊死、抗リン脂質抗体症候群、高尿酸血症	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
120	潰瘍性大腸炎、鉄欠乏性貧血	ペンタサ錠250	間質性腎炎	不適正使用	不支給
121	インフルエンザ	リレンザ	口唇の水疱・びらん	入院相当でない	不支給
122	右急性感音難聴、右外リンパ瘻の疑い	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
123	ニコチン依存症、本態性高血圧症、高脂血症、気管支喘息、うつ病	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
124	高コレステロール血症、糖尿病、高血圧症	なし	なし(*2、3)	医薬品以外の原因による	不支給
125	うつ状態	なし	なし(*1、3)	医薬品以外の原因による	不支給
126	頭痛、左真珠腫性中耳炎ならびにそれに対する手術	ロキソニン錠	腎不全の増悪	不適正使用	不支給
127	大腸癌術後補助化学療法	エルプラット注射用100mg、エルプラット注射用50mg、5-FU注250協和、カイトリル点滴静注用3mgパッケージ、ノボ・ヘパリン注5千単位、レボホリナート点滴静注用100mg「NP」、レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	播種状紅斑丘疹型薬疹	対象除外薬である	不支給

注) \*1・・・原疾患によるもの。 \*2・・・病態の変化によるもの。 \*3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。