

平成22年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：平成22年12月21日(火)
 (副作用被害判定結果)

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	頭痛、左片麻痺、意識障害	イオロン300	脳症(可逆性白質脳症(PRES)様)		支給
2	TB	イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 (疾病) 支給 1級 1年毎 (障害)
3	関節リウマチ	シオゾール注10mg	汎発型薬疹		支給
4	淋菌性尿道炎、急性腎盂腎炎	ミノワ錠100、セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」、フェニレリン坐剤50	急性腎不全		支給
5	C型慢性肝炎	ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	脳出血		支給
6	結核性胸膜炎	エフトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 (疾病) 支給 2級 1年毎 (障害)
7	糖尿病性左母趾壊疽、胃炎、便秘、糖尿病、高血圧、貧血	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オツカ」、ロキソニン錠、注射用ピクシリン	多形紅斑型薬疹		支給
8	原発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、フオリルモンP注150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
9	動悸、ハセトウ病	メルカゾール錠5mg、インテラル錠10mg	汎発型薬疹		支給
10	肺炎、胃潰瘍疑、腰痛	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミファ」、カスターD錠20mg	急性腎不全		支給
11	右体幹部帯状疱疹	アラセナーA点滴静注用300mg、バルトレックス錠500、オステラック錠200	急性腎不全		支給
12	心室性期外収縮、高血圧症、高脂血症、気管支喘息	メキシハールカプセル100、ドンペリン錠10	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
13	てんかん	ラミクタール錠25mg、テバケンR錠100、テバケンR錠200	薬物性肝障害、汎発型薬疹		支給
14	大腸ポリープ、本態性高血圧症、甲状腺機能低下症、腰痛症、骨粗鬆症、胃潰瘍、C型慢性肝炎	ビシクリア配合錠	急性腎不全		支給
15	変形性膝関節症	セレコックス錠100mg、アシン錠75mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

16	インフルエンザ(A型)	タミフルカプセル75、ムコスタ錠100mg、マイアクトMS錠100mg、ロキソニン錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
17	(著明な低カリウム血症を伴う、難治性下痢を呈す)非特異性大腸炎、高血圧、脂質異常症、胃潰瘍	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
18	急性副鼻腔炎(慢性副鼻腔炎急性増悪)、発熱	カロナル錠200、クラリス錠200、セlestamin配合錠、ターゼン10mg錠、パフリンA、パフロンS錠、ムコダイン錠250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
19	蜂巣炎	パセトシカプセル250、マースレンS配合顆粒、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
20	リンパ節炎	クラビット錠	蕁麻疹型薬疹		支給
21	足爪白癬	イトリゾールカプセル50	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
22	てんかん	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
23	後鼻漏、喉頭浮腫感	ミノマイシン錠50mg、ムコダイン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
24	間脳視床下部性排卵障害、不妊症	フロリスチム注75、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
25	サルコイドーシス	パクタ配合錠、ガスターD錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
26	(予防)、扁桃炎	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	無菌性髄膜炎		支給
27	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	無菌性髄膜炎		支給
28	右側下顎第二乳臼歯根尖性歯周炎	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
29	B型急性肝炎(経過観察のための腹部造影CT)	イオパミロン注300	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
30	感冒様症状	ルルアタックEX顆粒	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
31	急性咽喉頭炎、両頸部リンパ節炎、扁桃炎、難聴	マイアクトMS錠100mg、テパス錠0.5mg、ガスターD錠10mg、ノイロトピン錠4単位、ムコスタ錠100、ロキソニン錠、プルフェン顆粒20%、メチスタ錠250mg、ジェニナック錠200mg、ホンター錠250mg、ロピオン静注50mg	結節性紅斑型薬疹		支給
32	急性上気道炎	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	汎発型薬疹		支給
33	アルツハイマー型認知症、脳血管障害	①トグマチール錠50mg ②アリセプトD錠3mg、アリセプトD錠5mg	①薬剤性パーキンソン症候群 ②食欲不振、嘔気、嘔吐		支給
34	急性咽喉炎	マイアクトMS錠100mg、ロキソニン錠、ムコソルバン錠	多形紅斑型薬疹		支給

35	肺炎、気管支喘息、インフルエンザA	ピシリパクタ静注用1.5g、ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」、カルジール錠200、リレンザ、ネオフィリン注250mg、テオトル錠100mg、アトエア500デイスカス60吸入用	蕁麻疹型薬疹		支給
36	気管支喘息	テオトルライシロップ20%	急性脳症(疾病) 急性脳症による精神運動遅滞(障害)		支給
37	躁うつ病(双極I型障害)	リマス錠200、アキネトン錠1mg、ジプレキサ錠10mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
38	頭蓋咽頭腫術後痙攣	エクセگران錠100mg、デハケンR錠200、フェノバル錠30mg、ホルタルン錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
39	脳出血後遺症、高血圧症、脂質異常症、便秘症	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
40	急性気管支炎、インフルエンザA型	クロフトリンS散	右急性閉塞隅角緑内障		支給
41	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠250mg、アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	ADHD	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	腰部帯状疱疹、軽度うつ病、心不全、膀胱炎	ハルトレックス錠500、ハンスホリンT錠200、ホルタルンサホ50mg、ミカルデイス錠40mg、ラシックス錠20mg、ロキソニン錠	急性腎不全		支給
44	ヘリコバクターピロリ胃炎	サワシリンカプセル250、クラリス錠200、タケブロンOD錠30	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
45	三叉神経痛、急性胃炎	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	てんかん、急性咽頭気管支炎、ウイルス性胃腸	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
47	感冒様症状	サラリ「顆粒」、サラリ21	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
48	くも膜下出血、症候性てんかん、右椎骨動脈解離	エクセگران錠100mg、ロキソニン錠60mg	汎発型薬疹		支給
49	左顔面神経麻痺	ハルトレックス錠500	急性腎不全、せん妄		支給
50	歯周組織炎	ミノマイシンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
51	肺腺癌による癌性疼痛、高血圧症、胃潰瘍	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	無排卵症(不妊症)	HMG筋注用150単位「F」、HMG筋注用75単位「F」、フォリルモンP注150、フォリルモンP注75、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
53	左足部蜂窩織炎	オセックス錠150、リンゲリース錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

54	右大腿のこむらがえり、糖尿病、慢性心房細動、高血圧、高尿酸血症	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症		支給
55	続発性不妊症	HMGフジセイヤク、注射用HCG5,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
56	細菌性髄膜炎、サイトメガロウイルス感染症、胃粘膜障害	アスピリン「ホエイ」、ファモチジン注射用20mg「サワイ」、メロヘン点滴用ハイアル0.25g、ロセフィン静注用0.5g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
57	不妊症	フォリスチム注150、フォリスチム注75、クロミット錠50mg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
58	てんかん	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
59	脳梗塞(左被殻)	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
60	部分てんかん、アレルギー性結膜炎	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
61	帯状疱疹後神経痛、便秘、高脂血症、ラクナ梗塞	テグレトール錠100mg、ガハペン錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
62	てんかん、胃潰瘍、脳虚血、高血圧、糖尿病、脳梗塞、便秘症	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
63	顔面神経マヒ、顔のしびれ・痛み、パセドウ病	テグレトール細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
64	急性上気道炎	ルキノエース錠V	多形紅斑型薬疹		支給
65	高血圧、脳梗塞、てんかん	フェノハール錠30mg、カスターD錠20mg、ハイアスピリン錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
66	腰部脊柱管狭窄症、高脂血症、高血圧症、蕁麻疹、胃潰瘍、前立腺肥大症、高尿酸血症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
67	症候性てんかん	フェノハール錠30mg	多形紅斑型薬疹		支給
68	爪白癬	イトリゾールカプセル50	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
69	(予防)	プレハナー水性懸濁皮下注	発熱		支給
70	てんかん	ノーベルハール静注用250mg、フェノハールエリキシル0.4%	汎発型薬疹		支給
71	パセドウ病	①メルカゾール錠5mg ②チウラジール錠50mg	①白血球減少症(1回目)、血小板減少症、蕁麻疹型薬疹 ②白血球減少症(2回目)		支給
72	右脳皮質下出血、症候性てんかん、高血圧症、胃炎	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
73	てんかん	エクセgran錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
74	左足白癬兼二次感染、両手白癬疹	クラビット錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給

75	H22.4.13より最高39.0°Cの発熱と関節痛あり・嘔吐腹痛あり・ウイルス感染症疑い	ホルタレンサホ [®] 25mg、ホルタレンサホ [®] 50mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
76	排卵障害	HCGモチダ [®] 筋注用5千単位、ゴナピュール注用150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
77	症候性てんかん	エクセگران錠100mg	汎発型薬疹、薬物性肝障害		支給
78	爪白癬(足)、足白癬、抑うつ状態	イトラール錠100	多形紅斑型薬疹		支給
79	高血圧症、高脂血症、慢性心不全、慢性腎不全、高尿酸血症	ザイロリック錠100、アロプリノール錠100mg「ショーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
80	Tolosa-Hunt症候群、胃潰瘍	タケプロンOD錠30	多形紅斑型薬疹		支給
81	帯状疱疹、帯状疱疹に伴う疼痛、うつ症状、パーキンソン様症状、不眠症	シンメレル錠50mg、トフラニール錠10mg	尿閉、脱力		支給
82	不妊	クロミフェンクエン酸塩錠50mg「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
83	うつ病	アモキサカプセル25mg、トレドミン錠15	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害(障害)		支給 (疾病) 支給 2級 1年毎 (障害)
84	急性胃腸炎、急性気管支炎	ロキソニン細粒、ロベミック小児用細粒0.05%、クラリスドラインシロップ [®] 10%小児用、フルスマリンA [®] ドラインシロップ [®] 小児用1.5%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)およびそれに続発した閉塞性呼吸障害(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)およびそれに続発した閉塞性呼吸障害による死亡(死亡)		支給
85	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスクレ坐剤「250」、トリクロロールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
86	発熱、感冒症状	新ルルエース	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
87	気管支喘息	テオトール [®] ドラインシロップ [®] 20%、アミノフィリン注射液	急性脳症		支給
88	関節リウマチ、骨粗鬆症	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
89	(症候性てんかん)	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した心筋炎		支給
90	(予防)	インフルエンザ [®] HAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(疾病) 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神運動遅滞(障害)		支給 (疾病) 支給 1級 1年毎 (障害)
91	大腸ホリ [®]	ビゾクリア錠	急性腎不全		支給

92	尿路結石、経静脈尿路造影	コンラキシンH	低酸素脳症、失外套症候群		障害 1級 5年毎
93	老人性肺炎、上腹部腹満感、腸閉塞等	ガスター注射用20mg、セファメジン注射用	急性腎不全に続発した腎機能障害		障害 2級 1年毎
94	マイコプラズマ肺炎と気管支肺炎の合併	コスモシン静注用0.5g	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
95	冷え症及び不定愁訴	天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒KM医療用	慢性腎不全		障害 2級 1年毎
96	インフルエンザの予防	インフルエンザHAワクチン「北研」	神経痛性筋萎縮症による左上下肢運動機能障害		障害 1級 1年毎
97	気管支炎	ホルタルンサホ [®] 12.5mg	ライ症候群後遺症による重度精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
98	脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血	エクセگران錠100mg、注射用メロンM	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
99	肺結核症	リファンピシノカプセル「カネホウ」、イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
100	気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー	テオトール [®] ライシロップ [®] 20%、サジテント [®] ライシロップ [®]	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞、右不全麻痺		障害 2級 3年毎
101	発熱、感冒症状	新ルルエース	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
102	発熱38.2℃	小児用パファリン	ライ症候群による精神・運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
103	労作性狭心症、高血圧症、糖尿病	ワーファリン錠1mg、ハイアスピリン錠100mg	脳出血に続発した左片麻痺による四肢機能障害		障害 1級 3年毎
104	直腸早期癌	アナヘイン注2mg/ml、アナヘイン注7.5mg/ml、2%カルボキアンンプル	脊髄神経障害による体幹機能障害		障害 2級 3年毎
105	感冒、悪寒、咽頭痛	イブA錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
106	上気道炎、咽頭炎、胃炎、口内出血斑、結膜炎	①アセトアミノフェン錠200「タツミ」、マリキナ顆粒、ジスロマック錠250mg ②アセトアミノフェン錠200「タツミ」、マリキナ顆粒、ジスロマック錠250mg、アシンカプセル75	中毒性表皮壊死症による視力障害		障害 1級 3年毎
107	右頬部腫脹、右眼窩下膿瘍(頬部膿瘍)	ヘントシン注射用2g	アナフィラキシー(様)ショックに続発した低酸素脳症による意識障害		障害 1級 1年毎
108	喘息様気管支炎	テオトール [®] ライシロップ [®] 20%	急性脳症に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎

109	統合失調症	①ジプレキサ錠5mg、ハキシル錠20mg、リスパダール細粒1%、アキネトン細粒、アーテン散1% ②ハキシル錠20mg、リスパダール細粒1%	悪性症候群に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
110	感冒	ハファリンA、インデラニック坐薬	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
111	胃癌の術前検査	イオロン300シリンジ	可逆性後白質脳症症候群(RPLS)に続発した脳出血による左上下肢機能障害		障害 1級 1年毎
112	抑うつ状態、不眠、不安焦燥感、希死念慮、高血圧	トグマチール錠100mg、コンミン糖衣錠25mg	遅発性ジスキネジアによる歩行障害		障害 1級 1年毎
113	気管支喘息	テオドールドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
114	分娩誘発(予定日超過、高出生体重児の疑い)	プロスタルモンF注射液	過強陣痛に続発した胎児低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
115	強膜炎、再発性多発軟骨炎	①プレドニン錠5mg、メトトレキサート錠2.5mg ②リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、プレドニン錠5mg、注射用ソル・メルコート500、テカドロン注射液	①ニューモシス肺炎 ②ステロイド白内障	対象除外薬である	① 不支給 ② 支給
116	膿疱性乾癬	①リンデロン錠0.5mg ②ネオオラル25mgカプセル、ネオオラル50mgカプセル	①両側大腿骨骨頭無腐性壊死 ②腎機能不全	対象除外薬である	① 支給 ② 不支給
117	統合失調症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
118	(慢性移植腎症(母体))	プロレス錠4	腎性尿崩症(疾病) 羊水過少に続発した胎児仮死による精神運動発達遅滞及び腎性尿崩症による腎臓機能障害(障害)	不適正使用	不支給
119	糖尿病、高血圧、高脂血症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
120	シェーグレン症候群、血管炎、胃炎、抗リン脂質抗体症候群	ソル・メドロール500、プレドニン錠「タケタ」5mg、プレドニン錠1mg(旭化成)	ステロイド精神病(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
121	AVM手術後部分発作	ラミクタール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
122	右耳下腺炎	なし	なし(*2)	医薬品以外の原因による	不支給
123	急性咽頭炎	ハセトシカプセル250、カルジール錠200、トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」、ネオヨシンガーゲル7%	汎発型薬疹	不適正使用	不支給
124	感染性腸炎	クラビット錠500mg、ムコスタ錠100mg	蕁麻疹型薬疹	入院相当でない	不支給

注) *1・・・原疾患によるもの。 *2・・・病態の変化によるもの。 *3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。