

平成23年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：平成23年4月28日(木)

(副作用被害判定結果)

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	活動性慢性C型肝炎	ヘパシス皮下注90μg、コヘガス錠200mg	全身性身体消耗の増悪		支給
2	気分変動症	①パキシル錠10mg、パキシル錠20mg、ソラナックス0.4mg錠、ワイパックス錠0.5、ワイパックス錠1.0、テグレート錠100mg、アサシオン0.25mg錠、ロヒプノール錠2、ムコダイン錠250mg、トランサミン錠250mg、PL顆粒、エビリファイ錠3mg ②テグレート錠100mg、アサシオン0.25mg錠、ロヒプノール錠2	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
3	うつ病、Ⅱ型糖尿病	①エビリファイ内用液0.1% ②アキネトン錠1mg、ラントセン錠0.5mg、レスリン錠50、ヘゲタミン錠-A	①薬剤性パーキンソン症候群 ②意識レベル低下		支給
4	気管支喘息	ソル・マトロール40、ソル・マトロール125、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死、左側脛骨顆部無腐性壊死、ステロイド糖尿病		支給
5	症候性てんかん	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
6	心房細動、高血圧、前立腺肥大、神経症、末梢神経障害、不整脈、喘息	ワソラン錠40mg	多形紅斑型薬疹		支給
7	急性気管支炎、蕁麻疹	カロナール錠200、ダーゼン10mg錠、ピーエイ配合錠、フロモックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
8	大腸内視鏡検査前投与、高血圧症、高脂血症、不安神経症	ヒジクリア錠	急性腎不全		支給
9	尿路感染、尿管結石	クラビット錠250mg、ゾン静注用4.5、ハンスポリン静注用	固定薬疹		支給
10	じんましん、感冒	ダーゼン10mg錠、ムコダインDS50%、ムコダイン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
11	肝膿瘍(多発肝のう胞、のう胞内感染)	フラジール内服錠250mg	末梢神経障害		支給
12	坐骨神経痛	オスペイン錠200	急性間質性腎炎		支給
13	毛包炎、急性湿疹	ミマイシン錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
14	うつ状態、頭痛、双極性感情障害	テグレート錠100mg、ロキソニン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
15	躁うつ病、咽頭炎、尿路感染症	①テグレート錠100mg、ジェイゾロフト錠50mg、クラリス錠200、ニコラゼ錠10、セフスハソカプセル100mg、モタシン静注用1g ②テグレート錠100mg、ジェイゾロフト錠50mg、クラリス錠200、ニコラゼ錠10、セフスハソカプセル100mg、モタシン静注用1g、ロヒプノール錠2、リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②薬物性肝障害		支給
16	高尿酸血症、腰部挫傷	ザイロリック錠100	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

17	高血圧、高脂血症、上気道炎、湿疹、感冒	メアクトMS錠100mg、PL配合顆粒、アニルメ錠200mg、アンプロキシール塩酸塩錠15mg「タナベ」、ミノロン錠15mg	汎発型薬疹		支給
18	レストレスレッグス症候群、脂質代謝異常、不眠	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
19	帯状疱疹(右三叉神経第1枝領域)後神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
20	顔面筋けいれん症、(1)左顔面けいれん、(2)口腔・咽頭病変	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg、メアクトMS錠100mg、クインダマイン注射液600mg「タイヨー」、ファーストン静注用1g「バックS」、ロキソプロフェナトリウム錠60mg「タイヨー」	多形紅斑型薬疹		支給
21	神経痛	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
22	左頭頂葉脳腫瘍、けいれん発作	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
23	双極性感情障害、強迫性障害、アスペルガー症候群	①テグレトール錠100mg ②テグレトール錠100mg、ジプレキサ錠2.5mg、デプロメール錠25	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②血小板減少症		支給
24	頸肩腕症候群もしくは肩関節周囲炎	エハル錠50mg、ペオン錠80、デカロン注射液、ネオビタイン注5mL、ノイロトピン錠4単位、ムコスタ錠100mg	汎発型薬疹		支給
25	アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、感染症(高熱を伴う)	①カロナール錠200、フロモックス錠100mg ②アレグラ錠60mg、カロナール錠200、フロモックス錠100mg	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②薬物性肝障害		支給
26	急性咽喉頭炎、高血圧、肝硬変、慢性胃腸炎、心室性期外収縮	メキシチールカプセル100mg、カフコトN錠、PL顆粒、ロキソニン錠60mg、オゼックス錠75	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
27	慢性副鼻腔炎急性増悪、インフルエンザA型	エリスロシン錠200mg、ノイチーム錠90mg、ロキソニン錠、リレンザ	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
28	狭心症、けいれん	エクセگران錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
29	高齢者の幻覚・妄想状態、高血圧症、骨粗鬆症、難治性逆流性食道炎、慢性便秘症	リスパダール錠1mg、アーテン錠(2mg)	悪性症候群様症状(疾病) 悪性症候群様症状による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
30	摂食障害、慢性腎炎、低Na血症、便秘症、うつ状態、食思不振	トクマチール錠100mg、トクマチール錠50mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
31	ペーシェット病による難治性ぶどう膜炎	レミケード点滴静注用100	脱髄疾患		支給
32	右下腿開放骨折、MRSA	バクタ錠、リファンピシカプセル150mg「NP」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
33	急性中耳炎、急性鼻炎、胃炎、内耳炎	①フロモックス錠100mg、ターゼン10mg錠、カロナール錠200、メアクトMS錠100mg、クラリス錠200 ②照射濃厚血小板「日赤」	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) ②輸血関連急性肺障害(TRALI)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及び輸血関連急性肺障害(TRALI)による死亡(死亡)		支給
34	統合失調症、尿路感染症疑い	セレネース錠3mg、レボトミン錠50mg、クビット錠	横紋筋融解症(疾病) 横紋筋融解症による死亡(死亡)		支給
35	膀胱炎、高尿酸血症、肺真菌症	①ザイロリック錠100 ②ザイロリック錠100、セフゾンカプセル100mg	①薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) ②皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)による死亡(死亡)		支給
36	感冒	パルトマイシン錠50、アテフロック錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

37	初発痙攣発作	①アレピアチン錠100mg ②フェノバルール散10%	①多形紅斑型薬疹(1回目) ②多形紅斑型薬疹(2回目)		支給
38	三叉神経痛、歯痛、不安	テグレトール錠200mg、ジェイゾロフト錠25mg	汎発型薬疹、白血球減少症、血小板減少症		支給
39	高尿酸血症、高血圧症、骨粗鬆症、肝機能異常、胆石症、アレルギー性鼻炎	ザイロリック錠100	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
40	高尿酸血症、ANCA関連血管炎	アロシトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
41	線維筋痛症、多発性筋炎、うつ、不眠	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
42	感冒	カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
43	高血圧、アルコール性肝障害、痛風、糖尿病	シナマイド内用液1%「タナヘ」	多形紅斑型薬疹		支給
44	急性咽頭炎	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)、葛根湯エキス顆粒S、フスコテ配合錠、フロモックス錠100mg、ムコダイン錠250mg、ロキソニン錠60mg、ロセフィン点滴静注用1gパック	紅斑型薬疹		支給
45	症候性てんかん、脳炎	アレピアチン散10%、アレピアチン注250mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	慢性扁桃炎(術後)術後感染疑い	スルパシリン静注用1.5g、ロキソニン錠60mg、ホンターシロップ3.25%	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
47	不妊症	HMG「コーワ」150注用、HMG注テイズー150、プレグニール5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
48	双極性障害Ⅱ型	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠小児用5mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
49	肺がん、脳転移	エクセگران錠100mg、ロキソニン錠60mg、クラビット錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
50	高尿酸血症、高血圧、胃潰瘍、坐骨神経痛、かぜ症状	ザイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及び薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	頸部リンパ節炎	カロナール錠200、クラリシット錠200mg、セラガスロン錠2	多形紅斑型薬疹		支給
52	統合失調症	セレネース錠3mg、セレネース錠1.5mg、セレネース錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg	悪性症候群		支給
53	てんかん	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	左変形性膝関節症(左膝関節痛)	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	一過性心房細動、高血圧症、不眠、心筋虚血、便秘	シハノール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
56	神経症性うつ病、胃炎	①ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキササイテイス錠5mg ②ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキササイテイス錠5mg、ガスロンN・OD錠2mg、ワイハックス錠0.5	①横紋筋融解症 ②紅斑型薬疹		支給
57	不眠症、身体表現性障害	ヘゲタミン錠-B	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
58	両手痛、痛風、手指関節痛	ザイロリック錠50、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
59	急性上気道炎	セラピナ配合顆粒	多形紅斑型薬疹		支給

60	高K血症、腎機能低下、高血圧症、脳梗塞、高脂血症、変形性膝関節症、狭心症、便秘、胃潰瘍	アーガメイト20%ゼリー25g	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
61	ヒロ菌感染症HP抗体価151.4、左肩関節炎	ランサップ400	多形滲出性紅斑型薬疹		支給
62	左膝前十字靭帯断裂	パンスホリン静注用1gパッグS	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)		支給
63	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
64	統合失調症	ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサザイテイス錠5mg、ジプレキサザイテイス錠10mg、テバス錠1mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg、サイレース錠1mg	悪性症候群		支給
65	顔面痙攣	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
66	高血圧症、脳梗塞、鉄欠乏性貧血	アダラートCR錠40mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
67	高尿酸血症	アロシトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
68	変形性頸椎症、左肩関節拘縮、胃炎	ピオパールカプセル10mg	多形紅斑型薬疹		支給
69	けいれん、症候性てんかん、気管支炎、大腸炎、結膜炎、肺炎	テグレート細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
70	三叉神経痛(第Ⅱ枝)	テグレート錠100mg、ムコスタ錠100	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
71	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
72	脂質異常、胃潰瘍、不眠、便秘、口腔咽頭カンジダ症、上気道炎	イトリゾール内用液1%	汎発型薬疹		支給
73	(変形性腰椎症による坐骨神経痛)	モーラステープL40mg	接触皮膚炎		支給
74	狭心症	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
75	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	無菌性髄膜炎		支給
76	てんかん	エカセگران錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
77	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	無菌性髄膜炎		支給
78	特発性血小板減少性紫斑病	パクタ配合錠、ホナロン錠5mg、ホナロン錠35mg、タケプロンOD錠15	多形紅斑型薬疹		支給
79	左原発性三叉神経痛、左三叉神経痛(Ⅱ枝)、頸部筋筋膜症	テグレート錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
80	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
81	頸肩腕症候群	ミオナール錠50mg、セレコックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)		支給
82	症候性てんかん、高血圧症	アレビアチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
83	高血圧症、高脂血症、慢性胃炎、神経因性膀胱、脳梗塞後遺症、高尿酸血症、便秘症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	てんかん	テグレート錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
85	けいれん発作	フェノバル注射液100mg	多形紅斑型薬疹		支給
86	感冒	葛根湯エキス錠[大峰]、ハファリンA	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
87	左殿部帯状疱疹の痛み	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

88	(症候性てんかん)	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した心筋炎(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した心筋炎による死亡(死亡)		支給
89	抑うつ神経症、術後の不眠治療	ホリゾン錠5mg、トリプタノール錠10、トグマチール錠50mg、セレナル錠10、ベンザリン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
90	細菌性脳動脈瘤破裂、細菌性脳動脈瘤破裂による脳内血腫	フォーレン	悪性高熱に続発した左半身不随による日常生活障害		障害 2級 1年毎
91	総合失調症	25mgコントミン糖衣錠、50mgコントミン糖衣錠、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒルナミン(50mg)、ヘゲタミン錠-A、ヘゲタミン錠-B、セレネース錠1.5mg、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジアによる言語障害、そしゃく機能障害及び上肢機能障害		障害 2級 3年毎
92	急性咽頭気管支炎	カロナル細粒、メフェナムサンカプセル、C-チステン細粒、フロモックス錠100mg、バレオン錠200mg、ノルパクシン錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
93	急性気管支炎	コスモシン静注用1g、ホルタレンサホ50mg、メロン注25%、眼・耳科用リントロンA液、リントロン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びステロイド緑内障による視力障害・視野障害		障害 2級 1年毎
94	急性上気道炎	トミロン錠100、ムコダイン錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
95	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リーマス錠200、タスモン錠1mg、ヒバルナ糖衣錠25mg	悪性症候群による四肢運動機能障害		障害 1級 1年毎
96	狭心症、Cypherステント留置術後、陳旧性心筋梗塞、高血圧症、C型肝硬変、肝細胞癌	パナルジン錠、ヘパリンナトリウム注N「シス」、バイアスピリン錠100mg	硬膜下血腫に続発した多発性脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
97	統合失調症(幻覚妄想状態、自殺念慮、無為、自閉、引きこもりなど陽性症状と陰性症状ともに強く、特に幻聴がひどい)	インプロミン細粒、セロクエル25mg錠、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、セレネース細粒、トグマチール錠100mg、インプロミン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、リントン細粒、フリンペラン錠、ヘゲタミン錠-B、ジプレキサ錠5mg、トロペロン錠1mg、ハロマン注100mg、ヘゲタミン錠-A、ルーラン錠4、ルーラン錠8、トグマチール錠200mg、トグマチール錠50mg、ナウゼリン10mg錠、アセナリン10mg錠、グラマリール錠50mg	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
98	感染性心内膜炎	1%ディプリバン注-キット	ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
99	右下肢痛	ホルタレンサホ25mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
100	躁うつ病、躁状態、精神運動興奮	インプロミン錠1mg、レボトミン錠25mg、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、ルーラン錠8、ヒルナミン錠	遅発性ジスキネジアによるそしゃく障害		障害 2級 1年毎
101	喘息性気管支炎:喘鳴を伴う咳、睡眠障害、鼻汁等の症状が長期間続く	テオールドライシロップ20%、ヘリアクチンシロップ	痙攣重積に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎

102	非定型抗酸菌症	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
103	リンパ節結核	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
104	「予防」	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群による運動機能障害及び知覚障害		障害 1級 1年毎
105	咽頭炎	スヘルゾン静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
106	帯状疱疹	ハルトレックス錠500、ロキソニン錠	急性腎不全(疾病) なし(*2)(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
107	うつ状態、不安神経症、不眠症、高血圧症	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
108	乳癌	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
109	脳出血後遺症、高血圧症、睡眠障害、右肩痛、狭心症、心筋梗塞症、糖尿病、慢性腎臓病	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
110	(肥満症、高血圧予防)	なし	なし(*2)	医薬品以外の原因による	不支給
111	高尿酸血症	ケトゲンA	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)	障害等級不該当	不支給
112	気分障害	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
113	高血圧症、慢性腎不全、高尿酸血症、慢性心房細動、拡張型心筋症	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
114	高血圧、高脂血症、糖尿病	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
115	突発性難聴、左突発性難聴	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
116	強迫性障害、強迫神経症(強迫性障害)、抑うつ状態	ピーゼットシー糖衣錠4mg、エビリファイ錠3mg、トクゲマチール錠50mg、リスパダール錠3mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる右上肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給

注) \*1…原疾患によるもの。 \*2…病態の変化によるもの。 \*3…医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。