


類似薬効比較方式により算定された新薬の外国平均価格との比較(平成22年4月～平成23年9月収載分)(グラフ)



(計35成分:数字は別表の成分No.を示す)

○類似薬効比較方式により算定された新薬の成分数:全54成分

カテゴリー	該当成分No	成分数
I. 外国価格(IIに該当するものを除く)のあるもの	3~16、19~24、28、32、35	23
II. 外国価格はあるが、1ヶ国だけの価格である等、価格の比較対象としては不適切と考えられ、引き上げ対象外とされているもの	1、2、17~18、25~27、29~31、33~34	12
III. 外国価格のないもの	36~54	19
外国と比べて日本の承認が最も早いもの	36、38~39、41、45、47~54	13
外国で同一成分の承認はあるが、日本と同一の規格が無い等、比較できないもの	37、40、42~44、46	6

提案されている外国平均価格調整を行った場合の比較

注) 提案されている外国平均価格調整を、平成22年度以降に収載された新薬に適用した場合のシミュレーションであって、当該外国平均価格調整を既存薬に適用するものではない。


類似薬効比較方式により算定された新薬の外国平均価格(※)との比較(H22年4月～H23年9月 収載分)

対外国平均価格(※)比の平均値: 79.5% → **90.3%**
 (中央値85.4% → **93.2%**)

※ 提案の方法で補正を行った外国平均価格

シミュレーションの結果、外国平均価格調整の対象となるもの

- ①5倍外れ値を除くと、収載時薬価/外国平均価格(※)の比率が増加する部分
- ②みなし2倍補正を用いると、収載時薬価/外国平均価格(※)の比率が増加する部分
- 収載時薬価/外国平均価格



数字は別表の成分No.を示す

類似薬効比較方式により算定された新薬の外国平均価格との比較(平成22年4月～平成23年9月収載分)

別表

成分No	投与形態	品目名 (主な適応症)	算定方式	比較薬 品目名	加算率	加算	加算要件				収載時薬価 /外国平均 価格	収載時薬価 (円)	外国平均価 格	外国価格				注 (外国平均価格調整につ いて)	
							① 臨床上有 用な新規 の作用機 序	② 高い有効 性・安全 性	③ 対象疾病 等の治療 方法の改 善	④ 製剤工夫 による医 療上の有 用性				米	英	独	仏		
1	注	クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL (肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染用薬)	類 I	パシル点滴静注液 1000mg/バズクロス点滴 静注液1000mg							135.0%	5,326	3,944	3,944				外国平均価格が1カ国 (米国)のみの価格により 算出される場合に該当す るため、外国平均価格調 整の対象外	
2	内	レクサプロ錠10mg (うつ病・うつ状態用薬)	類 II	ジェイゾロフト錠25mg							119.7%	212.00	177.10	305.40	71.40	245.30	86.40	類似薬効比較方式(II)に よる算定のため、外国平 均価格調整(引上げ)の 対象外	
3	注	キュビシン静注用350mg (MRSA感染症用薬)	類 I	塩酸バンコマイシン点滴 静注用0.5g	5	有用性(II)			○		113.4%	13,154	11,600		8,246	14,953			
4	外	デュオトラバ配合点眼液 (緑内障、高眼圧症用薬)	類 I	①トラバタンズ点眼液 0.004% ②チモブートル点眼液 0.5% (①と②の組合せ)							112.5%	1,360.00	1,209.00			757.20	1,645.80	1,223.90	
5	注	ベクティビックス点滴静注100mg (進行・再発の結腸・直腸癌用薬)	類 I	アービタックス注射液 100mg							108.4%	75,567	69,738	89,280	44,252	75,681			
6	内	メマリー錠20mg (中等度及び高度アルツハイマー型認知症 における認知症症状の進行抑制用薬)	類 I	アリセプト錠5mg							108.1%	427.50	395.40		337.70	474.40	374.20		
7	外	ザラカム配合点眼液 (緑内障、高眼圧症用薬)	類 I	①キサラン点眼液 0.005% ②チモブートル点眼液 0.5% (①と②の組合せ)							101.8%	1,306.00	1,283.40		847.70	1,787.90	1,214.60		
8	内	エックスフォージ配合錠 (高血圧症用薬)	類 I	①ディオバン錠80mg ②アムロジピン錠5mg 「TCK」 (①と②の組合せ)							101.6%	130.10	128.00		73.80	186.00	124.30		
9	注	トレアキシ点点滴静注用100mg (再発又は難治性の、低悪性度B細胞性ホ ジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫 用薬)	類 I	ロイスタチン注8mg	15、 10	有用性(II)、 市場性(I)			○		100.8%	92,356	91,646	194,400	38,889	41,648			
10	内	レミニール錠8mg (軽度及び中等度のアルツハイマー型認知 症における認知症症状の進行抑制用薬)	類 I	アリセプト錠5mg							98.7%	213.80	216.70	322.50	167.10		160.40		
11	注	オレンシア点点滴静注用250mg (関節リウマチ(既存治療で効果不十分な 場合に限る)用薬)	類 I	エンブレル皮下注用25mg	10	有用性(II)			○		97.7%	53,467	54,732	54,417	35,599	74,179			
12	内	イーケブラ錠500mg (他の抗てんかん薬で十分な効果が認めら れないてんかん患者の部分発作に対する 抗てんかん薬との併用療法用薬)	類 I	トピナ錠50mg	10	有用性(II)			○		95.3%	230.80	242.10	407.90	128.20	276.30	156.00		
13	外	イクセロンパッチ18mg、リバスタッチパッチ 18mg (軽度及び中等度のアルツハイマー型認知 症における認知症症状の進行抑制用薬)	類 I	アリセプト錠5mg							94.9%	427.50	450.50	644.10	348.30	470.60	338.80		
14	内	ザイザル錠5mg (アレルギー性鼻炎用薬)	類 I	クラリチン錠10mg	5	小児加算					94.6%	121.90	128.80	307.70	20.60	144.20	42.60		
15	注	ステララ皮下注45mgシリンジ (既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、関 節症性乾癬用薬)	類 I	ヒュミラ皮下注40mgシリ ンジ0.8mL							93.2%	426,552	457,817	492,413	294,139	586,899			

成分No	投与形態	品目名 (主な適応症)	算定方式	比較薬 品目名	加算率	加算	加算要件				収載時薬価 / 外国平均 価格	収載時薬価 (円)	外国平均価 格	外国価格				注 (外国平均価格調整につ いて)
							① 臨床上有 用な新規 の作用機 序	② 高い有効 性・安全 性	③ 対象疾病 等の治療 方法の改 善	④ 製剤工夫 による医 療上の有 用性				米	英	独	仏	
16	外	スープレン吸入麻酔液 (全身麻酔の維持用薬)	類 I	セボフレン吸入麻酔液	5	市場性(Ⅱ)					87.1%	43.70	50.20	65.00	35.40			
17	注	ジスロマック点滴静注用500mg (肺炎用薬)	類 I	エリスロシン点滴静注用 500mg							86.4%	2,496	2,889	2,889				外国平均価格が1カ国 (米国)のみの価格により 算出される場合に該当す るため、外国平均価格調 整の対象外
18	注	ミルセラ注シリンジ100μg (腎性貧血用薬)	類 II	ネスブ注射液60μ g/0.6mLプラシリンジ							85.4%	22,445	26,269	19,673	32,629	26,505		類似薬効比較方式(Ⅱ)に よる算定のため、外国平 均価格調整(引上げ)の 対象外
19	内	トラムセット配合錠 (非オピオイド鎮痛剤で治療困難な非がん 慢性疼痛又は拔牙後の疼痛における鎮 痛用薬)	類 I	①トラマルカプセル 50mg ②カロナル錠200/アニ ルメ錠200mg (①と②の組合せ)	10	有用性(Ⅱ)			○		84.5%	68.20	80.70	154.10	21.60	111.30	35.90	
20	注	シンボニー皮下注50mgシリンジ (既存治療で効果不十分な関節リウマチ用 薬)	類 I	ヒュミラ皮下注40mgシリ ンジ0.8mL							84.2%	142,184	168,833	183,085	103,019	220,396		
21	内	エクア錠50mg (糖尿病用薬)	類 I	ジャヌビア錠50mg/グラク ティブ錠50mg							83.1%	104.70	126.00		83.90	168.90	125.20	
22	外	オンプレス吸入用カプセル150μg (慢性閉塞性肺疾患の気道閉塞性障害に 基づく諸症状の緩解用薬)	類 I	セレベント50ロタディスク	15	有用性(Ⅱ)			○		83.0%	139.60	168.20		129.70	206.70		
23	外	ノルスバンテープ10mg (非オピオイド鎮痛剤で治療困難な変形性 関節症又は腰痛症に伴う慢性疼痛におけ る鎮痛用薬)	類 I	リン酸コデイン錠5mg							78.0%	2,356.40	3,022.10	4,876.20	1,051.20	3,139.00		
24	内	シュアポスト錠0.5mg (2型糖尿病用薬)	類 I	ファステック錠90/スター シス錠90mg	5	有用性(Ⅱ)			○		75.7%	57.80	76.40	187.80	17.90	76.00	23.70	
25	内	ガバベンシロップ5% (他の抗てんかん薬で十分な効果が認めら れないてんかん患者の部分発作に対する 抗てんかん薬との併用療法用薬)	類 I	ガバベン錠200mg	10	小児加算					72.5%	21.90	30.20	30.20				外国平均価格が1カ国 (米国)のみの価格により 算出される場合に該当す るため、外国平均価格調 整の対象外
26	内	ネキシウムカプセル20mg (逆流性食道炎等用薬)	類 II	バリエット錠10mg							70.8%	168.90	238.70	578.80	87.80	193.20	94.90	類似薬効比較方式(Ⅱ)に よる算定のため、外国平 均価格調整(引上げ)の 対象外
27	注	テモダール点滴静注用100mg (悪性神経腫腫用薬)	類 I	テモダールカプセル 100mg							69.2%	36,794	53,198	53,198				外国平均価格が1カ国 (米国)のみの価格により 算出される場合に該当す るため、外国平均価格調 整の対象外
28	内	インヴェガ錠6mg (統合失調症用薬)	類 I	リスバダール錠2mg	10	有用性(Ⅱ)			○		50.9%	452.80	888.80	1,287.70	489.80			
29	内	サインバルタカプセル20mg (うつ病・うつ状態用薬)	類 I	レメロン錠15mg/リフレッ クス錠15mg							44.9%	169.30	376.70	376.70				外国平均価格が1カ国 (米国)のみの価格により 算出される場合に該当す るため、外国平均価格調 整の対象外
30	内	ミカムロ配合錠AP (高血圧症用薬)	類 I	①ミカルディス錠40mg ②アムロジピン錠5mg 「TCK」 (①と②の組み合わせ)							37.2%	143.80	386.40	386.40				外国平均価格が1カ国 (米国)のみの価格により 算出される場合に該当す るため、外国平均価格調 整の対象外
31	内	トラゼンタ錠5mg (2型糖尿病)	類 I	ネシーナ錠25mg							30.7%	209.40	682.10	682.10				外国平均価格が1カ国 (米国)のみの価格により 算出される場合に該当す るため、外国平均価格調 整の対象外

成分No	投与形態	品目名 (主な適応症)	算定方式	比較薬 品目名	加算率	加算	加算要件				収載時薬価 / 外国平均 価格	収載時薬価 (円)	外国平均価 格	外国価格				注 (外国平均価格調整につ いて)
							① 臨床上有 用な新規 の作用機 序	② 高い有効 性・安全 性	③ 対象疾病 等の治療 方法の改 善	④ 製剤工夫 による医 療上の有 用性				米	英	独	仏	
32	内	レブラミドカプセル5mg (再発又は難治性の多発性骨髄腫用薬)	類 I 外国(上)	サレドカプセル100	10	有用性(Ⅱ)				○	28.2%	8,861.00	31,450.50	28,668.10	25,160.00	40,523.50		
33	内	メタクト配合錠LD (2型糖尿病用薬)	類 I	①アクトス錠15 ②メルピン錠250mg/グリ コラン錠250mg (①と②の組合せ)							24.9%	84.60	340.00	340.00				外国平均価格が1カ国 (米国)のみの価格により 算出される場合に該当す るため、外国平均価格調 整の対象外
34	内	ロゼレム錠8mg (不眠症における入眠困難用薬)	類 I	マイスリー錠10mg	5	有用性(Ⅱ)	○				21.0%	82.60	392.70	392.70				外国平均価格が1カ国 (米国)のみの価格により 算出される場合に該当す るため、外国平均価格調 整の対象外
35	外	ネバナック懸濁性点眼液0.1% (内眼手術における術後炎症用薬)	類 I 外国(上)	ジクロード点眼液0.1%							10.1%	186.20	1,848.10	3,276.00	420.20			
36	内	レザルタス配合錠HD (高血圧症用剤)	類 I	①オルメテック錠20mg ②カルブロック錠16mg (①と②の組合せ)								170.10						
37	注	アロキシ静注0.75mg (抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状用 薬)	類 I	ナゼア注射液0.3mg	10	有用性(Ⅱ)				○		14,522						
38	内	ユニシア配合錠HD (高血圧症用薬)	類 I	①プロブレス錠8 ②アムロジピン錠5mg 「TCK」 (①と②の組合せ)								150.30						
39	内	ネシーナ錠25mg (2型糖尿病用薬)	類 I	ジャムビア錠50mg/グラク ティブ錠50mg								209.40						
40	外	コンソプト配合点眼液 (緑内障、高眼圧症用薬)	類 I	①トルソプト点眼液1% ②チモートール点眼液 0.5% (①と②の組合せ)								668.00						
41	外	フェントステープ8mg (各種癌における鎮痛用薬)	類 I	デュロテップMTパッチ 16.8mg								3,695.10						
42	内	ヴォナリブリス錠2.5mg (肺動脈性肺高血圧症用薬)	類 I	トラクリア錠62.5mg	5、 10	有用性(Ⅱ)、 市場性(Ⅰ)				○		4,910.00						
43	内	ヤーズ配合錠 (月経困難症用薬)	類 I	ルナベル配合錠								6,900.60						
44	内	ビビアント錠20mg (閉経後骨粗鬆症用薬)	類 I	エビスタ錠60mg								132.20						
45	外	イナビル吸入粉末剤20mg (A型又はB型インフルエンザウイルス感染 症用薬)	類 I	リレンザ	10、 10	有用性(Ⅱ)、 小児加算				○		2,080.50						
46	注	バイエッタ皮下注10μgベン300 (2型糖尿病用薬)	類 I	ビクトーザ皮下注18mg								9,661						
47	外	ファンデュロパッチ1.7mg (中等度から高度の疼痛を伴う各種癌にお ける鎮痛用薬)	類 I	フェントステープ2mg								1,063.60						
48	内	エディロールカプセル0.75μg (骨粗鬆症用薬)	類 I	アルファロールカプセル1 μg	10	有用性(Ⅱ)				○		98.80						
49	内	ソニアス配合錠LD (2型糖尿病用薬)	類 I	①アクトス錠15 ②グリメピリド錠1mg 「AA」 (①と②の組合せ)								84.60						
50	内	リクシアナ錠30mg (膝関節全置換術、股関節全置換術又は股 関節骨折手術施行患者における静脈血栓 塞栓症の発症抑制用薬)	類 I	クレキサン皮下注キット 2000IU	5	有用性(Ⅱ)				○		727.30						

成分No	投与形態	品目名 (主な適応症)	算定方式	比較薬 品目名	加算率	加算	加算要件				収載時薬価 ／外国平均 価格	収載時薬価 (円)	外国平均価 格	外国価格				注 (外国平均価格調整につ いて)
							① 臨床上有 用な新規 の作用機 序	② 高い有効 性・安全 性	③ 対象疾病 等の治療 方法の改 善	④ 製剤工夫 による医 療上の有 用性				米	英	独	仏	
51	内	グルベス配合錠 (2型糖尿病用薬)	類Ⅰ	①グルファスト錠10mg ②ボグリボース錠0.2mg 「NIP」 (①と②の組合せ)								59.80						
52	内	ベタニス錠50mg (過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及 び切迫性尿失禁用薬)	類Ⅰ	ベシケア錠5mg								189.80						
53	内	リオベル配合錠LD (2型糖尿病薬)	類Ⅰ	①ネシーナ錠25mg ②アクトス錠15 (①と②の組合せ)								235.20						
54	内	アレロック顆粒0.5% (アレルギー性鼻炎用薬)	類Ⅰ	アレロック錠5	5	小児加算						82.50						


(注1) 算定方式欄の「類Ⅰ」及び「類Ⅱ」は、それぞれ、「類似薬効比較方式(Ⅰ)」及び「類似薬効比較方式(Ⅱ)」の各算定方式を表す。

また、外国(上)及び外国(下)は、それぞれ、外国平均価格調整による引上げ及び引下げを表す。

(注2) 加算要件欄の①、②及び③は、補正加算である画期性加算又は有用性加算(Ⅰ)の要件(画期性加算は3要件すべて。有用性加算(Ⅰ)はいずれか2つ)であり、また、②、③及び④は有用性加算(Ⅱ)の要件(いずれか1つ)である。

原価計算方式により算定された新薬の外国平均価格との比較(平成22年4月～平成23年9月収載分)(グラフ)

・対外国平均価格比の平均値は76.6%
 ・外国平均価格調整の対象となる成分はなかった。



(計17成分:数字は別表の成分Noを示す)

○原価計算方式により算定された新薬の成分数:全26成分

カテゴリー	該当成分No	成分数
I. 外国価格(IIに該当するものを除く)のあるもの	1~8、10~11	10
II. 外国価格はあるが、1ヶ国だけの価格である等、価格の比較対象としては不適切と考えられ、引き上げ対象外とされているもの	9、12~17	7
III. 外国価格のないもの	18~26	9
外国と比べて日本の承認が最も早いもの	23~26	4
外国で同一成分の承認はあるが、日本と同一の規格が無い等、比較できないもの	18~22	5


提案されている外国平均価格調整を行った場合の比較

原価計算方式により算定された新薬の外国平均価格(※)との比較(H22年4月～H23年9月 収載分)

対外国平均価格(※)比の平均値: 76.6% → **81.3%**
 (中央値79.2% → **88.1%**)

※ 提案の方法で補正を行った外国平均価格

- ①5倍外れ値を除くと、収載時薬価/外国平均価格(※)の比率が増加する部分
- ▨ ②みなし2倍補正を用いると、収載時薬価/外国平均価格(※)の比率が増加する部分
- 収載時薬価/外国平均価格



数字は別表の成分No.を示す

原価計算方式により算定された新薬の外国平均価格との比較(平成22年4月～平成23年9月収載分)

別表

No	品目名	成分名	薬効分類	主な効能	営業利益率(対平均値)		外国平均 価格調整	収載時薬価/ 外国平均価 格	収載時薬価 (円)	外国平均価 格	外国価格				注
											米	英	独	仏	
1	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	注249 その他のホルモン剤	2型糖尿病	±0%		対象外	108.8%	9,960	9,158	13,437	5,808	8,228		
2	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス	注429 その他の腫瘍用薬	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	±0%		対象外	105.6%	132,915	125,922	135,046	91,140	151,581		
3	ビダーザ注射用100mg	アザシチジン	注429 その他の腫瘍用薬	骨髄異形性症候群	+20%	本剤は、通常治療群と比較して有意な生存期間の延長が認められており、本邦において高リスク及び低リスク患者に対する有用性があると判断された初めての医薬品である。	対象外	99.5%	49,993	50,269	50,501	43,977	56,330		
4	ソリリス点滴静注300mg	エクリズマブ(遺伝子組換え)	注639 その他の生物学的製剤	発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制	±0%		対象外	96.3%	577,229	599,167	585,900	466,200	757,167	587,400	
5	リリカカプセル75mg	プレガバリン	内119 その他の中枢神経系用剤	帯状疱疹後神経痛	±0%		対象外	89.9%	167.10	185.80	239.00	170.20	228.40	105.60	
6	ブリディオン静注200mg	スガマデクスナトリウム	注392 解毒剤	ロクロニウム臭化物又はベクロニウム臭化物による筋弛緩状態からの回復	+20%	本剤は、筋弛緩薬と包接体を形成して除去するという新規の薬理作用を有しており、既存薬では無効であった「深い筋弛緩状態」等の患者に対しても有効である。	対象外	89.2%	9,947	11,152		8,827	13,477		
7	アブラキサン点滴静注用100mg	バクリタキセル	注424 抗腫瘍性植物成分製剤	乳癌	+10%	本剤は、製剤工夫を行ったことにより、過敏症等の回避のための前投与の不要化や投与時間の短縮等に加え、点滴セットの材質を考慮する必要がないことから、安全性の面から、臨床上的有用性が高い。	対象外	88.1%	56,982	64,681	103,003	36,162	54,877		
8	アフィニール錠5mg	エベロリムス	内429 その他の腫瘍用薬	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	+10%	現在、有効な治療法のない「スニチニブ又はソラフェニブによる治療後に増悪した根治切除不能又は転移性腎細胞癌患者」に対して、無増悪生存期間の延長効果が国際共同臨床試験において示されている。	対象外	82.1%	12,711	15,476	20,642	11,100	14,686		
9	トラマール錠50mg	トラマドール塩酸塩	内114 解熱鎮痛消炎剤	軽度から中等度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	±0%		対象外	79.2%	65.90	83.20	161.80	9.80	138.20	23.00	海外とは使用実態が異なる。
10	フォルテオ皮下注キット600μg	テリバラチド(遺伝子組換え)	注243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	骨折の危険性の高い骨粗鬆症	±0%		対象外	76.8%	51,871	67,506	95,932	39,966	82,680	51,444	
11	ロミプレート皮下注250μg調整用	ロミブロスチム(遺伝子組換え)	注399 他に分類されない代謝性医薬品	慢性特発性血小板減少性紫斑病	±0%		対象外	75.6%	67,972	89,877	114,444	66,034	99,056	79,972	
12	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル酸塩	注429 その他の腫瘍用薬	手術不能又は再発乳癌	+40%	既存化学治療に耐性を示した進行又は再発乳癌患者に対する標準療法がない中、本剤は、国際共同臨床試験において既存の治療法に対して、単剤で全生存期間の有意な延長が認められた。	対象外	73.0%	64,070	87,720	87,720				外国平均価格が1ヵ国(米国)のみの価格により算出される場合に該当するため、外国価格調整の対象外。
13	ゾリンザカプセル100mg	ポリノスタット	内429 その他の腫瘍用薬	皮膚T細胞性リンパ腫	±0%		対象外	69.8%	5,462.80	7,829.50	7,829.50				外国平均価格が1ヵ国(米国)のみの価格により算出される場合に該当するため、外国価格調整の対象外。

No	品目名	成分名	薬効分類	主な効能	営業利益率(対平均値)	外国平均 価格調整	収載時薬価/ 外国平均価 格	収載時薬価 (円)	外国平均価 格	外国価格				注	
										米	英	独	仏		
14	リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼ	内233 健胃消化剤	膵外分泌機能不全にお ける膵消化酵素の補充	+10%	本剤は、既存薬から力価を高めるとともに、マイクロシア化し腸への移行を高める製剤工夫を行うことで十分な効果を示すとともに、患者の利便性の向上や負担の軽減が期待できる。	対象外	55.9%	31.60	56.50	149.20	17.30	33.40	26.20	現行ルールにより、最高の価格(5倍外れ値)を補正すると、外国平均価格の75~150%に入るため、対象外。
15	アクレフロ腔粘膜吸収剤200µg	フェンタニルクエン酸塩	内821 合成麻薬	強オピオイド鎮痛剤を定時投与中の癌患者における突出痛の鎮痛	±0%		対象外	53.2%	951.10	1,788.30	3,273.60	800.10	1,700.00	1,379.40	複数規格が同時に収載される場合であって、汎用規格が外国平均価格を下回り、非汎用規格が上回る場合、外国価格調整の対象外。
16	ブラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩	内333 血液凝固阻止剤	非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性閉塞症の発症抑制	+20%	本剤は、直接トロンビン阻害作用を有する初めての経口投与可能な薬剤であり、血液凝固能のモニタリングが不要となるなど、一定の有用性を有することが認められた。	対象外	37.2%	132.60	356.40	356.40				外国平均価格が1カ国(米国)のみの価格により算出される場合に該当するため、外国価格調整の対象外。
17	フェブリク錠40mg	フェブキソスタット	内394 痛風治療剤	痛風、抗尿酸血症	+10%	既存治療では腎機能障害のある患者には減量を考慮することとされているのに対し、本剤は中等度までの腎機能低下患者に用量調節を行わずに投与できる。	対象外	22.4%	106.60	475.20	475.20				外国平均価格が1カ国(米国)のみの価格により算出される場合に該当するため、外国価格調整の対象外。
18	メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩	内396 糖尿病用剤	2型糖尿病	-5%	本剤は、同一有効成分の既収載品について、欧米において認められている投与量まで増量可能としたもの。	対象外		9.90						
19	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	内245 副腎ホルモン剤	多発性骨髄腫	5.1%	新薬収載希望者の自主申告。	対象外		171.60						
20	サイビスクディス関節注2mL	ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー、ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体	注399 他に分類されない代謝性医薬品	保存的非薬物治療及び経口薬物治療が十分奏効しない疼痛を有する変形関節症の患者の疼痛緩和	±0%		対象外		9,648						
21	サムス力錠15mg	トルバプタン	内213 利尿剤	ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留	+30%	本剤は、心不全における体液貯留を有する患者に対して、既存の治療法では困難であった塩類の排出を伴わない「水のみ利尿」を可能とした新規の作用機序を有する。	対象外		2,525.70						
22	レボレード錠12.5mg	エルトロンボパゴオラミン	内399 他に分類されない代謝性医薬品	慢性特発性血小板減少性紫斑病	+20%	本剤は、新規の作用機序であトロンボエチン受容体作動による血小板数増加を有し、既存治療に対し抵抗性又は不耐容を示す患者への有効性が国内臨床試験で認められた。	対象外		2,610.00						
23	ミンクリア内用散布液0.8%	l-メントール	内799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	上部消化管内視鏡検査における胃蠕動運動の抑制	-5%	従来より、院内製剤として調製されていた液剤を製剤化したものである。	対象外		858.00						
24	マキユエイド硝子体内注用40mg	トリアムシノロンアセトニド	注131 眼科用剤	硝子体手術時の硝子体可視化	-5%	従来より、院内製剤として調製されていた眼科用注射剤を製剤化したものである。	対象外		8,066						
25	ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム	外131 眼科用剤	ドライアイ	±0%		対象外		623.40						
26	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	注212 不整脈用剤	コンピューター断層撮影による冠動脈造影における高心拍数時の冠動脈描出能の改善	±0%		対象外		2,634						