

予 防 接 種 後 健 康 状 況 調 査 集 計 報 告 書

後期（平成 22 年 10 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）

累計（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）

予 防 接 種 後 副 反 応 ・ 健 康 状 況 調 査 検 討 会

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課

目 次

調査の概要	1
予防接種後健康状況調査実施計画	3
予防接種後健康状況調査流れ図	4
様式第1 予防接種後健康状況調査票	5
様式第2 予防接種後健康状況調査一覧表	20

＜平成22年度後期＞	29
総 論	30
各 論	32

集計表

期別・年齢別・性別	45
D P T	46
D T	48
M R	49
日本脳炎	51
ポリオ	54
B C G	55
インフルエンザ	56
期別・年齢別・症状別	57
D P T	58
D T	62
M R	63
日本脳炎	65
ポリオ	68
B C G	69
インフルエンザ	70

期別・発現日別・症状別	71
D P T	72
D T	76
M R	77
日本脳炎	81
ポリオ	85
B C G	87
インフルエンザ	88
グラフ	89

B C G針痕数表	99
-----------------	----

＜平成22年度累計＞	102
総 論	103
各 論	104

集計表	
期別・年齢別・性別	1 1 6
D P T	1 1 7
D T	1 1 9
M R	1 2 0
日本脳炎	1 2 2
ポリオ	1 2 5
B C G	1 2 6
期別・年齢別・症状別	1 2 7
D P T	1 2 8
D T	1 3 2
M R	1 3 3
日本脳炎	1 3 5
ポリオ	1 3 8
B C G	1 3 9
期別・発現日別・症状別	1 4 0
D P T	1 4 1
D T	1 4 5
M R	1 4 6
日本脳炎	1 5 0
ポリオ	1 5 4
B C G	1 5 6
グラフ	1 5 7
B C G針痕数表	1 6 6
<製造所別集計>	1 6 9
平成22年度	
各 論	1 7 0
集計表	1 7 7
<平成8年度～平成22年度累計報告>	2 6 4
集計表	2 6 5
製造所別集計	3 2 2
検討会委員名簿	4 1 4

調 査 の 概 要

1 目 的

国民が正しい理解の下に予防接種を受けることが出来るよう、予防接種に関する正しい知識の啓発普及の一環として、適正かつ最新の予防接種後の健康状況に関する情報を広く国民に提供するとともに、予防接種副反応の発生要因等に関する研究の一助とすることにより、有効かつより安全な予防接種の実施に資することを目的とする。

2 実施主体

厚生労働省健康局結核感染症課が、都道府県、市町村、社団法人日本医師会（以下「日本医師会」という。）、各地域の医師会及び予防接種実施医療機関等の協力を得て予防接種後健康状況調査（以下「健康状況調査」という。）を実施している。

各都道府県（指定都市を含む。以下同じ）は、地域医師会等の協力を得て健康状況調査実施機関（以下「実施機関」という。）を選定する等、実施主体の補助を行うものとしている。

3 調査対象

予防接種法により実施される定期の予防接種として、以下のワクチン接種を受けた者を対象としている。

- ① 沈降精製ジフテリア百日せき破傷風混合ワクチン（以下「DPT」という。）
- ② 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（以下「DT」という。）
- ③ 経口生ポリオ（急性灰白髄炎）ワクチン（以下「ポリオ」という。）
- ④ 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（以下「MR」という。）
- ⑤ 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（以下「日本脳炎」という。）
- ⑥ 経皮接種用乾燥BCGワクチン（以下「BCG」という。）
- ⑦ インフルエンザワクチン（以下「インフルエンザ」という。）

4 調査期間（予防接種後健康状況調査実施計画 3ページ参照）

DPT、DT、MR、日本脳炎（以下「DPT等」という。）については、各年度の4～6月を第1期、7～9月を第2期、10～12月を第3期、1～3月を第4期とする各四半期毎に実施することとし、ポリオ及びBCGについては、各年度の4～9月を第1期、10～3月を第2期とする各半期毎に実施する。また、インフルエンザについては、各年度の11～12月に実施することとする。

5 実施機関

各都道府県において以下の点に留意の上、原則として各ワクチンにつき1実施機関を選定し、結核感染症課長による協力依頼文書をもって決定している。

- ① DPT等及びインフルエンザについては、各地域医師会等関係機関と協議して「医療機関」を選定する。
- ② ポリオ及びBCGについては、集団接種により予防接種を実施する「市町村」を選定することを原則とする。
- ③ 実施機関の任期は原則2年とする。

6 調査の方法（予防接種後健康状況調査流れ図 4ページ参照）

(1) 実施機関

- a 保護者に対して本事業の趣旨を十分に説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、様式第1「予防接種後健康状況調査表（以下「調査表」という）」を保護者又は対象者に配布し、記入要領等の説明を行う。

- b 保護者から実施機関宛に郵送された調査表を基に、様式第2「予防接種後健康状況調査一覧表（以下「健康状況調査一覧表」という。）」に必要事項を転記し、各都道府県担当部局あて提出する。

(2) 各都道府県

- a 実施機関に対して、予防接種後健康状況調査実施要領、健康状況調査一覧表及び調査表を配布する。
- b 管内各実施機関から提出された健康状況調査一覧表を結核感染症課あて提出する。

7 調査の項目

別添の調査表及び健康状況調査一覧表に記載された項目

8 結果の集計

厚生労働省健康局結核感染症課で行う。

調査結果

別添のとおり

予防接種後健康状況調査実施計画


区分	実施時期		対象者数	観察期間 (接種後)	実施機関				都道府県	厚生労働省		
					対象者の 選定期間	調査表の 回収期限	健康状況調査 一覧表の提出期限	健康状況調査 一覧表の提出期限		調査結果 の集計等	健康状況調査 検討会の開催	情報の還 元・提供
・DPT ・DT ・MR(※) ・乾燥細胞培養 日本脳炎 (※MRのみ各 期80名)	第1四半期	4月～6月	※40名	28日間	4月～5月	6月末日	7月末日	8月末日	9月～10月	2月	3月	
	第2四半期	7月～9月	※40名	28日間	7月～8月	9月末日	10月末日	11月末日	12月～1月			
	第3四半期	10月～12月	※40名	28日間	10月～11月	12月末日	1月末日	2月末日	3月～4月			
	第4四半期	1月～3月	※40名	28日間	1月～2月	3月末日	4月末日	5月末日	6月～7月	8月	9月	
ポリオ	前期	4月～9月	100名	35日間	4月～8月	9月末日	10月末日	11月末日	12月～1月	2月	3月	
	後期	10月～3月	100名	35日間	10月～2月	3月末日	4月末日	5月末日	6月～7月	8月	9月	
BCG	前期	4月～9月	100名	4ヶ月間	4月～5月	9月末日	10月末日	11月末日	12月～1月	2月	3月	
	後期	10月～3月	100名	4ヶ月間	10月～11月	3月末日	4月末日	5月末日	6月～7月	8月	9月	
インフル エンザ	4月～3月(1年毎)		40名	28日間	11月～12月	3月末日	4月末日	5月末日	6月～7月	8月	9月	

予防疫接種後健康狀況調查流程图



様式第 1

予防接種後健康状況調査票
(調査票)



都道府県

指定都市

で切手を貼
ってください

			-				
----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

平成22年度 予防接種後健康状況調査

【ジフテリア、百日せき及び破傷風】の第1期の予防接種
を受けたら...

この調査は、健康小児に接種された沈降精製百日せき
ジフテリア破傷風混合ワクチン（DPTワクチン）の接種後
の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、
接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的と
するものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施する
ものです。

なお、調査期間はDPTワクチン接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんの
こと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函し
て下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

===== DPTワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい =====

*接種期別 1期初回1回目 1期初回3回目

1期初回2回目 1期追加

*ワクチンカード（ ） *ロット番号（ ）

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

（*は、医師記入項目です。）

お子様の性別

男 ・ 女

お子様の接種時の年齢

歳 ヶ月

【記入要領】

DPTワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を"分"単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
5. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
6. せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

DPTワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
最も高かった体温は何度でしたか：()℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
程度は 赤くはれましたか：(はい・いいえ)
赤くはれた大きさは：()cm
化膿しましたか：(はい・いいえ)
硬くなりましたか：(はい・いいえ)
3. ひきつけがおりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
どの位の時間でしたか：()分
そのとき熱がありましたか：(はい・いいえ)
最も高かった体温は何度でしたか：()℃
4. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
5. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
6. せき・鼻みずなどの症状がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありますたら記入して下さい。
症状があったのは：()月()日～()月()日
症状：[]
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか(はい・いいえ)

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市

で切手を貼
って下さい

			-				
----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

平成22年度

予防接種後健康状況調査

【ジフテリア、百日せき及び破傷風】の第2期の予防接種を受けたら...

この調査は、健康小児に接種された沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（沈降DTトキソイド）の接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は沈降DTトキソイド接種後28日間とします。

—— 沈降DTトキソイド（第2期）接種後の健康状況調査にご協力下さい ——

*ワガシマカー ()

*ロット番号 ()

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(*は、医師記入項目です。)

お子様の性別

男・女

お子様の接種時の年齢

歳 ヶ月

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

沈降D Tトキゾイト健康状況調査票記入要領

1. 37. 5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直徑で記入してください。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を"分"単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
5. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
6. せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

沈降D Tトキゾイト接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
最も高かった体温は何度でしたか：()℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
程度は 赤くはれましたか：(はい・いいえ)
赤くはれた大きさは：()cm
化膿しましたか：(はい・いいえ)
硬くなりましたか：(はい・いいえ)
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
どの位の時間でしたか：()分
そのとき熱はありましたか：(はい・いいえ)
最も高かった体温は何度でしたか：()℃
4. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
5. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
6. せき、鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありますたら記入して下さい。
症状があったのは：()月()日～()月()日
症状：「]
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか【はい・いいえ】

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市

で切手を貼

って下さい

□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---

平成22年度

予防接種後健康状況調査

【麻しん及び風しん】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された麻しん風しん混合ワクチン（MRワクチン）の接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするとするものです。厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はMRワクチン接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

===== MRワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい =====

*接種期別 1期 2期 3期 4期
 *ワクチンメーカー ()
 *ロット番号 ()
 *接種日 平成 年 月 日
 *調査期間 平成 年 月 日まで
 (*は、医師記入項目です。)

 お子様の性別

男 ・ 女

 お子様の接種時の年齢

歳 ヶ月

【記入要領】

MRワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直徑で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は（はい）に○をして下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。
5. じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。
6. リンパ節（ぐりぐり）がはれた時は【はい】に○をして下さい。
はれた場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
7. 関節（ふしぶし）を痛がった時は【はい】に○をして下さい。
痛がった場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
8. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
9. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

MRワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：【はい・いいえ】
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：【はい・いいえ】
硬くなりましたか：【はい・いいえ】
水ぶくれができましたか：【はい・いいえ】
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：【はい・いいえ】
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. リンパ節（ぐりぐり）がはれましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どこがはれましたか（耳の後ろ・首・その他）
7. 関節（ふしぶし）を痛がりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どこを痛がりましたか：（ひじ・ひざ・その他）
8. その他身体の具合が悪くなったことがありますたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状：【
9. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか【はい・いいえ】
アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市

で切手を貼
って下さい

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

平成22年度

予防接種後健康状況調査

【日本脳炎（※乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの
使用による）】の予防接種を受けたら...

この調査は、健康小児に接種された乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

—— 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種後の健康状況調査
にご協力下さい

*接種期別 1期 初回 1回目 1期追加 2期

*ワクチンメーカー ()

*ロット番号 ()

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

（※は、医師記入項目です。）

お子様の性別

男・女

お子様の接種時の年齢

歳 ヶ月

なお、調査期間は乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 健康状況調査票記入要領

1. 37. 5℃以上の発熱があった時【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われれる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は、【はい】に○をして下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を“分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. じんましがでた時は【はい】に○をして下さい。
5. じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。
6. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
7. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強く出たのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間で：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. じんましができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. その他身体の具合が悪くなったことがありますか【はい・いいえ】
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状：〔
7. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市

で切手を貼

って下さい

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		-							

—— BCGワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい ——

* ロット番号 ()

* 接種日 平成 年 月 日

* 調査期間 平成 年 月 日まで

(* は、医師記入項目です。)

お子様の性別

男 ・ 女

お子様の接種時の年齢

ヶ月

平成 22 年度

予防接種後健康状況調査

【BCG】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたBCGワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はBCGワクチン接種後4ヶ月間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← 切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【方側】

BCGワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. BCGの針のあとはいくつ残っていますか【 個】
2. わきの下にしこりがありましたか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（ ）月（ ）日ごろ
3. しこりができた場合のみお答え下さい。（該当するものに○）
場所 は：（左わきの下・右わきの下・両方・その他）
大きさは：（1 cm未満・1 cm以上）
4. 3ヶ月以上経っても接種部位が乾かないですか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（ ）月（ ）日ごろ
5. その他身体の具合が悪くなったことがありますたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状：【
6. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市

で切手を貼
って下さい

			-				
----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

平成22年度

予防接種後健康状況調査

【ポリオ】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたポリオワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はポリオワクチン接種後35日間とします。

ポリオワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい

*接種回数 1回目 2回目
 *ロット番号 ()
 *接種日 平成 年 月 日
 *調査期間 平成 年 月 日まで
 (*は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

ポリオワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を"分"単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
2. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を"分"単位で記入して下さい。
3. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
4. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
5. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
6. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

ポリオワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
最も高かった体温は何度でしたか：()℃
2. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
どの位の時間でしたか：()分
そのとき熱はありましたか：(はい・いいえ)
最も高かった体温は何度でしたか：()℃
3. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
4. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
5. その他身体の具合が悪くなったことがありますたら記入して下さい。
症状があったのは：()月()日～()月()日
症状：[]
6. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか(はい・いいえ)

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市

で切手を貼
って下さい

				-					
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

平成22年度

予防接種後健康状況調査

【インフルエンザ】の予防接種を受けたら…

この調査は、健常者に接種されたインフルエンザワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はインフルエンザ接種後28日間とします。

＝インフルエンザワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい＝

*ワチンガー ()

*ロット番号 ()

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(*は、医師記入項目です。)

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

被接種者の性別

男・女

被接種者の接種時の年齢

歳

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

インフルエンザワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37. 5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
3. 全身けんたい感があった時は【はい】に○をして下さい。
4. じんましんができた時は【はい】に○をして下さい。
5. 頭痛があった時は【はい】に○をして下さい。
6. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時に医師にかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

インフルエンザワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：() 月 () 日
最も高かった体温は何度でしたか：() ℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：() 月 () 日
程度は 赤くはれましたか：(はい・いいえ)
赤くはれた大きさは：() cm
化膿しましたか：(はい・いいえ)
硬くなりましたか：(はい・いいえ)
3. 全身けんたい感がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：() 月 () 日
4. じんましんはできましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：() 月 () 日
5. 頭痛がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：() 月 () 日
6. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：() 月 () 日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありますたら記入して下さい。
症状があつたのは：() 月 () 日～() 月 () 日
症状 []
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか(はい・いいえ)

アンケートにご協力ありがとうございました。

様式第 2

予防接種後健康状況調査一覧表
(調査一覧表)

2010年度(平成22年度)

I期・II期・III期・IV期

DPTワクチン(第1期)健康状況調査一覽表(観察期間28日間)

都道府県・指定都市名(担当者名):		()		) 定点医療機関名(担当医師名):		()	
TEL ()		FAX ()		TEL ()		FAX ()	

通し 番号	性別	接種時年齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応		けいれん		嘔 吐	下 痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の 受診の有無		入院の有無
						発現日	最高発熱	発現日	度 程	発現日	待機時間	発現日	発現日	発現日		有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	
	男・女	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目	1期追加				℃		発赤 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		分					有・無	有・無	

2010年度(平成22年度)

都道府県・指定都市名(担当者名):

(

) 定点医療機関名(担当医師名):

(

TEL

()

FAX ()

TEL

()

FAX ()

I 期 ・ II 期 ・ III 期 ・ IV 期

沈降DTトキソイド(第2期)健康状況調査一覽表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時年齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発熱		局所反応		けいれん		嘔吐	下痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の 受診の有無		入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	発熱	発現日	持続時間					最高発熱	発現日	
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ・ 腫脹 5cm 6~9cm 10cm~	化膿 硬結	日	日	分	℃	日	日	有・無	有・無

-22-

2010年度(平成22年度)都道府県・指定都市名(担当者名):

()

定点医療機関名(担当医師名):

()

TEL

()

FAX

()

TEL

()

FAX

()

I 期・II 期・III 期・IV 期

MRワクチン健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種 時年 齢	期 別	ワクチンメモリー カード	ロット番号	発 熱		局 所 反 応		水疱 の有 無		けいれん		発疹	リンパ節腫脹		関 節 痛		その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	程 度	発現日	有 無	発現日	持続時間	発現日	発現場所	発現日	発現場所	発現場所			
1231	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	女	歳 月	3期 4期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	女	歳 月	3期 4期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	女	歳 月	3期 4期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	女	歳 月	3期 4期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	女	歳 月	3期 4期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	女	歳 月	3期 4期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	女	歳 月	3期 4期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	女	歳 月	3期 4期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無
	男	歳 月	1期 2期						発赤 ・ 腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～		有 ・ 無					耳の後ろ くび その他	ひじ ひざ その他			有 ・ 無	有 ・ 無

2010年度(平成22年度)

都道府県・指定都市名(担当者名):

(

) 定点医療機関名(担当医師名):

(

I 期・II 期・III 期・IV 期

TEL

()

FAX ()

TEL ()

FAX ()

日本脳炎健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種 時年 齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応		けいれん		麻疹		その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	度 程	発現日	持続時間	発現日	発熱			
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無
	男・女	1期初回1回目 2期 1期追加							発赤 腫脹 化膿 硬結 水疱 ～5cm 6～9cm 10cm～		分				有・無	有・無

6

一查一覽表(觀察期間28日間)

-25-

2010年度(平成22年度)

前期 ・ 後期

都道府県・指定都市名(担当者名): ()		定点医療機関名(担当医師名)または市町村名(担当者名)	
TEL()	FAX()	TEL()	FAX()

ポリオ健康状況調査一覧表(観察期間35日間)

通し 番号	性別	接種時年齢	期 別	ロット番号	発 熱		けいれん		嘔 吐	下 痢	その他の症状	医師の 受診の有無	
					発現日	最高 発熱	発現日	持続時間 最高発熱				有 ・ 無	有 ・ 無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	日	日		有・無	有・無

2010年度(平成22年度)

都道府県・指定都市名(担当者名):

()

定点医療機関名(担当医師名)または市町村名(担当者名)

前期・後期

TEL()

FAX()

TEL()

FAX()

BCG健康状況調査一覧表(観察期間4ヵ月)

通し 番号	性 別	接種時 年齢	ロット番号	針痕数	リンパ節腫脹			局所の経過 発現日	その他の症状	医師の 診断の有無		入院の 有無
					発現日	発 現 場 所	程 度			有	無	
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無
	男・女	ヵ月				左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上			有・無	有・無	有・無

2010年度(平成22年度)

都道府県・指定都市名(担当者名): ()

TEL() FAX()

定点医療機関名(担当医師名): ()

TEL() FAX()

インフルエンザ健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し番号	性別	接種時年齢	ワクチンメーカー	ロット番号	発熱		局所反応		全身けんたい感	麻疹疹	頭痛	嘔吐	その他の症状	医師の受診の有無		入院の有無
					発現日	最高発熱	発現日	程度						有	無	
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無
	男・女	歳月						発赤・腫脹 ～5cm 6～9cm 10cm～	腫結 ～5cm 6～9cm 10cm～	日	日	日		有・無	有・無	有・無

平成 2 2 年度後期

集 計 報 告

(平成 2 2 年 1 0 月 1 日～平成 2 3 年度 3 月 3 1 日)

I 総 論

予防接種の副反応調査は二つの方法で実施されている。則ち、「予防接種後・健康状況調査」と「予防接種後・副反応調査」である。本報告は前者で、定期接種のワクチン個々について、あらかじめ各都道府県単位で報告医を決めておき、それぞれのワクチンについて接種後の健康状況を前方視的に調査したものである。ちなみに後者は、予防接種後の異常な副反応を後方視的調査に基づき報告のあったものをまとめたものである。

今回は、平成22年度分後期（平成22年10月～平成23年3月）をまとめたものである。

- 1 本調査の目的は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けることが出来るよう、接種前に個々のワクチンの接種予定数を報告医毎に決め、接種後、それぞれのワクチン毎に一定の観察期間を通じ、接種後の健康状況調査を実施することにより、その結果を広く国民に提供し、有効かつ安全な予防接種の実施に資することである。
- 2 調査対象としたワクチンは、定期接種として実施されたジフテリア、百日せき、破傷風三種混合ワクチン（DPT）、ジフテリア、破傷風二種混合ワクチン（DT）、麻しん、風しん、麻しん風しん混合ワクチン（MR）、日本脳炎、ポリオ、インフルエンザ、BCGである。
- 3 健康状況調査の実施期間及び対象者数は、DPT（DT）、日本脳炎については、各四半期毎に都道府県、指定都市当たりそれぞれ40名を対象、MRについてそれぞれ80名を対象とし、接種後28日間を観察期間とした。
ポリオについては、後期（10～3月）は、100名を対象として35日間観察、BCGについては後期（10～3月）は100名を対象とし、観察期間は4カ月間とした。
インフルエンザについては、11～12月の実施期間で40名を対象とし、接種後28日間を観察期間とした。
- 4 報告の手順は、各都道府県・指定都市においてワクチン毎に報告定点を受諾した報告医が、各予防接種の接種当日に保護者に対して、本事業の趣旨を十分説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、台帳に登録する。

その後、保護者に健康状況調査表（ハガキ）を渡し、記入要領を説明し、保護者から返送されたものを、カルテと照合しまとめたものである。

- 5 本調査は、通常の副反応（発熱、発赤、発疹、腫脹）や、稀におこる副反応（アナフィラキシー、脳炎、脳症等）に加えて、これまで予防接種の副反応として考えられていない接種後の症状についても報告できるように設定した。

また、予防接種後の健康状況という性質上、変化がない場合でも返送を依頼している。

- 6 本調査の性質上、登録者全数からの回答が必要であるため、調査表の返送の重要性について、本人又は保護者へよく説明し、同意をいただくことが重要である。

- 7 報告医から提出された調査表は、厚生労働省健康局結核感染症課で集計し、予防接種後副反応・健康状況調査検討会において、医学的、疫学的見地から解析・評価を行った。

- 8 予防接種後健康状況の調査結果は、都道府県・指定都市、日本医師会、地域医師会及び報告医等に還元するとともに、広く国民に公表することとしている。

- 9 集計に当たっては、各ワクチンの集計の場合、ワクチンによって少し内容は変わるものの、接種例数、年齢、発熱、局所反応、けいれん、じんましん、嘔吐、下痢、せき、鼻水、リンパ節腫脹、関節痛等について集計した。

製造会社毎の副反応については、接種ワクチン総数の差があるため、個々にまとめず全体のまとめを報告することとした。

II 各論

DPT・DT

1 DPT1期初回1回目

対象者数は752人で、この内747人(99.3%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは158人、発生件数は222件であった。男女児間に差は認められなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計21件(2.8%)であるが、接種後7日までの小計は12件(1.6%)であった。

38.5℃以上の発熱は合計23件(3.1%)であるが、接種後7日までの小計では9件(1.2%)であった。

局所反応は合計54件(7.2%)であるが、接種後7日までの小計では45件(6.0%)であった。接種後1日目の25件(3.3%)が最大であった。

けいれんは接種後1日目に1件で、発熱を認めなかった。

嘔吐は合計7件(0.9%)であるが、接種後7日目までの小計では4件(0.5%)であった。

下痢は合計28件(3.7%)であるが、接種後7日目までの小計では13件(1.7%)であった。

せき、鼻水は合計88件(11.7%)であるが、接種後7日目までの小計では40件(5.3%)であった。

2 DPT1期初回2回目

対象者数は607人で、この内593人(97.7%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは172人、発生件数は244件であった。男女児間に差は認められなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計16件(2.6%)であるが、接種後7日までの小計は11件(1.8%)であった。接種後1日目の7件(1.2%)が最大であった。

38.5℃以上の発熱は合計21件(3.5%)であるが、接種後7日目までの小計は5件(0.8%)であった。接種後1日目、7日目、10日目、1

3日目、14日目と21日目の各2件（0.3%）が最大であった。

局所反応は合計95件（15.7%）であるが、接種後7日までの小計では95件（15.7%）であった。接種後1日目の52件（8.6%）が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計5件（0.8%）であるが、接種後7日目までの小計では2件（0.3%）であった。

下痢は合計22件（3.6%）であるが、接種後7日目までの小計では14件（2.3%）であった。接種後1日目の6件（1.0%）が最大であった。

せき、鼻水は合計85件（14.0%）であるが、接種後7日目までの小計では41件（6.8%）であった。接種後2日目、3日目と4日目の各7件（1.2%）が最大であった。

3 DPT1期初回3回目

対象者数は489人で、この内481人（98.4%）が生後3ヶ月から4歳代であった。何らかの症状を呈したのは117人、発生件数は168件であった。男女児間に差は認めなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりであった。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計17件（3.5%）であるが、接種後7日目までの小計は11件（2.2%）であった。接種後0日目の4件（0.8%）が最大であった。

38.5℃以上の発熱は合計24件（4.9%）であるが、接種後7日目までの小計は8件（1.6%）で接種後1日目の5件（1.0%）が最大であった。

局所反応は合計47件（9.6%）であり、接種後7日目までの小計では47件（9.6%）であった。接種後1日目の29件（5.9%）が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計5件（1.0%）であるが、接種後7日目までの小計では3件（0.6%）であった。

下痢は合計14件（2.9%）であるが、接種後7日目までの小計では9件（1.8%）であった。

せき、鼻水は合計61件（12.5%）であるが、接種後7日目までの小計では25件（5.1%）であった。

4 DPT1期追加

対象者数は559人で、この内533人(95.3%)が1歳から4歳代であった。何らかの症状を呈したのは222人、発生件数は334件であった。男女児間に差は認めなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりであった。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計29件(5.2%)であるが、接種後7日目までの小計では17件(3.0%)であった。接種後1日目の10件(1.8%)が最大であった。

38. 5℃以上の発熱は合計38件(6.8%)であるが接種後7日目までの小計では21件(3.8%)であった。接種後1日目の11件(2.0%)が最大であった。

局所反応は合計137件(24.5%)であるが、接種後7日目までの小計では136件(24.3%)であった。接種後1日目の80件(14.3%)が最大であった。

けいれんは接種後1日目と13日目に1件ずつ(0.2%)で、発熱を伴っていた。

嘔吐は合計11件(2.0%)であるが、接種後7日目までの小計では4件(0.7%)であった。

下痢は合計26件(4.7%)であるが、接種後7日目までの小計では13件(2.3%)であった。

せき、鼻水は合計91件(16.3%)であるが、接種後7日目までの小計では44件(7.9%)であった。接種後1日目の12件(2.1%)が最大であった。

5 DT初回接種、追加接種は対象者が少ないので省略する。

6 DT2期

対象者は1250人であった。何らかの症状を呈したのは445人、発生件数は505件であった。症状と発現日の関係をみると次のとおりである。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計21件(1.7%)であるが、接種後7日目までの小計は13件(1.0%)であった。

38. 5℃以上の発熱は合計9件(0.7%)であるが、接種後7日目までの小計では6件(0.5%)であった。

局所反応は合計413件(33.0%)であるが、接種後7日目までの小計では409件(32.7%)であった。接種後1日目の244件(19.5%)が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計8件(0.6%)であるが、接種後7日目までの小計では6件(0.5%)であった。

下痢は合計13件(1.0%)であるが、接種後7日目までの小計では10件(0.8%)であった。

せき、鼻水は合計41件(3.3%)であるが、接種後7日目までの小計では25件(2.0%)であった。

まとめ

各項目で従来の調査結果と大きな相異はなかった。

DPT接種後の特徴は、1期初回1回目接種の局所反応にみられる。1期初回1回目の接種に限っては、接種後1日後に3.3%、2日後に1.1%の局所反応であるが、7日後、8日後でも0.3%の局所反応がみられた。

一方、初回2回目以降では、接種後1日後に5.9%から14.3%みられるものの8日目以降ではほとんど局所反応はみられない。

けいれんは計3件にみられたが、そのうち2例は37.5℃以上の発熱を伴っていた。

接種後の嘔吐、下痢、せき、鼻水を観察しているのは、紛れ込みの副反応を観察することが目的である。いずれの症状も接種1日後と2日後にやや多く報告されたが、28日を通して大きな発生率の相違はなく、このワクチンを接種する年齢にみられる健康状況の変化と思われる。

MR

MR I期 対象者数は、12ヶ月—24ヶ月の2192人(男児1108人、女児1078人、性別不明6人)で、このうち何らかの症状を呈したものは411人(18.8%)、発生件数は496件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中(0日～28日)に発熱を認めたものは311件(14.2%)であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは115件(5.2%)であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは196件(8.9%)であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが119件(5.4%)、接種後7-13日が126件(5.7%)であった。

局所反応は64件(2.9%)にみられた。そのうち49件は3日以内、5

3件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは6件(0.3%)、体温37.5℃未満が0件(0%)、体温37.5℃以上が6件(0.3%)であった。

蕁麻疹は32件(1.5%)にみられ、接種後1日以内は4件(0.2%)、13日以内は25件(1.1%)であった。発疹は76件(3.5%)にみられた。6日以内の発疹は30件(1.4%)であり、7-13日の発疹は28件(1.3%)であった。リンパ節腫脹は4件(0.2%)、関節痛は3件(0.1%)であった。

MRⅡ期 対象者数は、5-7歳の1293人(男児660人、女児629人、性別不明4人)で、このうち何らかの症状を呈したものは99人(7.7%)、発生件数は112件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中(0日~28日)に発熱を認めたものは68件(5.3%)であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは24件(1.9%)であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは44件(3.4%)であった。発熱の時期別では、接種後6日までが25件(1.9%)、接種後7-13日が15件(1.2%)であった。

局所反応は22件(1.7%)にみられた。そのうち22件は3日以内であった。

けいれんがみられたものは0件(0%)であった。

蕁麻疹は2件(0.2%)にみられ、接種後1日以内は0件(0%)、13日以内は2件(0.2%)であった。発疹は9件(0.7%)にみられた。6日以内の発疹は1件(0.1%)であり、7-13日の発疹は2件(0.2%)であった。リンパ節腫脹は2件(0.2%)、関節痛は9件(0.7%)であった。

MRⅢ期 対象者数は、中学1年生相当の536人(男児250人、女児283人、性別不明3人)で、このうち何らかの症状を呈したものは24人(4.5%)、発生件数は26件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中(0日~28日)に発熱を認めたものは7件(1.3%)であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは5件(0.9%)であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは2件(0.4%)であった。発熱の時期別では、接種後6日までが3件(0.6%)、接種後7-13日が1件(0.2%)であった。

局所反応は9件(1.7%)にみられた。そのうち9件は3日以内であった。

けいれんがみられたものは1件(0.2%)、体温37.5℃未満が0件(0%)、

体温 37.5℃以上が1件（0.2％）であった。

蕁麻疹は1件（0.2％）にみられ、接種後1日以内は0件（0％）、13日以内は1件（0.2％）であった。発疹は0件（0％）にみられた。リンパ節腫脹は5件（0.9％）、関節痛は3件（0.6％）であった。

MRIV期 対象者数は、高校3年生相当の350人（男児173人、女児171人、性別不明6人）で、このうち何らかの症状を呈したものは15人（4.3％）、発生件数は17件であった。男女間に差は、みられなかった。観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは7件（2.0％）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは5件（1.4％）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは2件（0.6％）であった。発熱の時期別では、接種後6日までが1件（0.3％）、接種後7～13日が0件（0％）であった。

局所反応は2件（0.6％）にみられた。そのうち2件は3日以内であった。けいれんがみられたものは0件（0％）であった。

蕁麻疹は3件（0.9％）にみられ、接種後1日以内は0件（0％）、13日以内は1件（0.3％）であった。発疹は2件（0.6％）にみられた。6日以内の発疹は0件（0％）であり、7～13日の発疹は0件（0％）であった。リンパ節腫脹は2件（0.6％）、関節痛は1件（0.3％）であった。

まとめ

発熱、蕁麻疹、発疹はMRI期、MRII期、MRIII期、MRIV期を比較してMRI期よりMRII期、MRII期よりMRIII期、MRIII期よりMRIV期と接種年齢が高齢になるほど出現頻度が低くなる傾向がみられた。

日本脳炎

1. 日本脳炎ワクチン1期初回1回目

報告された対象人数は956人で、接種された年齢は0歳～7歳児である。発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した人数（発生件数）は合計110人（122件）で対象者の11.5％を占め、男は10.1％、女13.1％であった。

接種年齢をみると6～11ヵ月3人、1歳11人、2歳17人、3歳400人、4歳144人、5歳155人、6歳170人、7歳56人で3歳児が400人と特に多く、3～7歳で全体の96.8％を占めた。

接種年齢別の健康異常発生者の割合をみると、健康異常は1歳未満～7歳児の7.1～66.7%に見られた。

発現症状をみると、発熱が最も多く1歳未満～7歳群で37.5℃以上の発熱は3.6～33.3%に見られ、平均9.9%であった。接種部位の局所反応は3～5歳各群で6、2、3件ずつ、7歳群で1件報告された。蕁麻疹は3歳群5件、6、7歳群で1件ずつ合計7件、その他の発疹が1歳未満、4歳群でそれぞれ1件ずつ、3、5歳群2件ずつ、合計6件報告された。けいれんは3歳、4歳群でそれぞれ1件ずつ見られ、いずれも37.5℃以上の発熱を伴っていた。

症状の発現日を観察期間28日でみると発熱は0～28件が接種後27日までに散見し、1日目が28件、2日目が8件と特に多く、他は小数散在した。局所反応は、1日目が5件、接種当日と2日目が3件ずつと接種後3日以内に局限した。蕁麻疹は、接種1日目に2件、その他は1件ずつ散在し合計7件、その他の発疹も合計6件あり、1件ずつ広く散在し、一定の傾向は見られなかった。

2. 日本脳炎ワクチン1期初回2回目

対象者数は0～7歳児818人で3歳児が331人と最も多く、接種後28日の観察期間中発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は75人（81件）で対象者の9.2%を占めた。男女別では9.7%：8.8%と男女差はなかった。

接種年齢別の健康異常発生者は2歳を除く1～7歳群で6.3%～16.7%、平均9.2%にみられた。

発現症状をみると、37.5℃以上の発熱は2歳群を除く1～7歳群で4.2～16.7%にみられ、1～4歳群で高かった。接種部の局所反応は3歳～6歳群で0.8～3.3%、平均2.0%みられ、蕁麻疹合計4件、その他の発疹は合計6件が散在報告された。けいれんは4歳群で1件あり37.5℃以上の発熱を伴っていた。

症状の発現日を観察期間28日でみると局所反応は接種1日目が11件、2日目が2件、3日目に1件、合計16件報告され、接種後3日以内に集中した。しかし発熱は2日目までが6件とやや多くかったが、その他は0～3件が接種後27日までに広く散在し、蕁麻疹やその他の発疹も1件ずつ広く散在し一定の傾向はなかった。

3. 日本脳炎ワクチン1期追加

対象者数は0～7歳児401人で7歳児が113人と最も多い。接種後28

日の観察期間中、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は25人（26件）で対象者の6.2%を占め、その接種年齢別の健康異常発生者の割合は3～7歳で4.0%～12.5%、平均6.2%で、男女の占める割合は2.7%：9.3%と女がやや多かった。

発現症状では、何れの年齢も発熱が目立って多く、4～7歳で2.0%～5.6%、平均3.7%（38.5℃以上は平均1.7%）であった。次いで接種部位の局所反応が、4～7歳群で見られ7歳群の4件を含め合計9件が報告された。蕁麻疹、その他の発疹は3歳群で1件ずつみられたがけいれんは見られなかった。

症状の発現日を観察期間28日でみると局所反応は接種1日目7件、2、3日目に1件ずつ合計9件の報告があり、発熱は0～2件ずつ合計15件が全観察期間にわたって散見された。蕁麻疹は1件、その他の発疹は1件が18日目、22日目に散発的に見られた。

4. 日本脳炎ワクチン2期

対象者数は9～12歳児で511人であった。接種後28日の観察期間中、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は37人（38件）で、健康異常発生者の割合は7.2%であった。男女比は9.7%：5.1%で男がやや多かった。

発現症状は発熱13件、局所反応18件、蕁麻疹3件、その他の発疹が4件あった。局所反応は接種当日に3件、1日目が10件、2日目が4件、3日目1件の合計18件で3日目までに集中していた。その他の発熱、蕁麻疹、発疹は0～2件ずつ広く散見した。

ま と め

今回の報告は前年度に比し、報告数は増加しているが、従来と異なり各接種時期別の報告数に変化があり、例えば2期の報告は前期で6人、後期は511人と大きく異なっている。これらは日本ワクチン接種が一時旧型ワクチンが休止されたことや、新型ワクチンの導入などで混乱し、影響していると推察される。今回も所見から考察すると、従来と同様日本脳炎ワクチンの副反応の主なものは発熱、局所反応、発疹である。けいれんはわずかであるが報告されている。接種年齢が若い初回接種では発熱、ついで局所反応が多い。これらは接種回数を重ねるにつれ、発熱は年齢が高くなるにつれ減少している。しかし局所反応は2期を除くと増加する傾向があるがその差は少ない。局所反応はいずれの接種時期も接種3日目までに限局し、また接種1日目が最も多い。一方発熱

は観察28日間に渡って広く散在し、これも年齢の若い群ほど全観察期間に渡ってみられる。このことは従来と同じである。けいれんは1期初回で2件、2回目で1件合計3件の報告があり、いずれも37.5℃以上の発熱に伴っており、所謂熱性けいれんと推測される。蕁麻疹やその他の発疹は一定の傾向がなく、頻度も低い。今回も脳炎・脳症などの重篤な中枢神経系合併症の報告はなかった。

ポリオ

1. ポリオ1回目

接種対象児数は1,650人(男820人、女813人、不明17人)で、内訳は3～5カ月337人(男158人、女176人、不明3人)、6～8カ月702人(男334人、女361人、不明7人)、9～11カ月404人(男217人、女183人、不明4人)、1歳178人(男95人、女80人、不明3人)、2歳以上29人(男16人、女13人、不明0人)であった。このうち対象期間中に健康異常の発生のなかった人は1,285人(77.9%)であった。同じく何らかの健康の異常がみられた人は365人(22.1%)514件で、年齢別では、3～5カ月50人(55件)、6～8カ月134人(177件)、9～11ヶ月126人(198件)、1歳48人(75件)、2歳以上7人(9件)であった。接種数の比較的多い1歳未満では9～11ヶ月で何らかの健康異常がみられる割合が高かった。

発熱は180人(接種対象者の10.9%)にみられ、そのうち1歳未満では、3～5ヶ月の同年齢対象者の3.3%、6～8ヶ月の同年齢接種対象者8.7%、9～11ヶ月同じく17.6%、1歳では18.0%、2歳では22.2%であった。38.5℃以上の発熱は85人(接種対象者の5.2%)で、同発熱者の年齢別では3～5ヶ月3例(同年齢対象者の0.9%)、6～8ヶ月31例(同じく4.4%)、9～11カ月35例(同8.7%)、1歳14例(同7.9%)、2歳1例(同5.6%)であった。接種後の日数では接種0日目で接種対象者の0.4%、1日目で1.5%、2日目で1.1%、3日目で1.0%、4日目で0.7%、5日目以降は0～0.5%の範囲で推移し、31～35日は0.7%であった。接種1～4日以内が若干多いもののその後特定の日数に集中する傾向はない。38.5℃以上の発熱でみると、接種1,2日目が同じく0.5%、0,3,4日目が0.2%、その後は0～0.3%の範囲で推移し、31～35日は0.3%であり、特定の日数に集中する傾向はない。

けいれんを来した症例は3例で、37.5℃以上の有熱を伴うものが1例、伴わないもの2例であり、無熱者が接種7日目と11日目、有熱者が接種20日目に生じたものであった。

嘔吐は88例(5.3%)に認められ、接種0, 1, 2日目が8-9例(0.5%), 3日目以降は0-0.3%で推移し、31-35日目は0.3%であり、特定の日数に集中する傾向はない。

下痢は243例(14.7%)に認められた。接種後の日数でみると、接種1日目2.7%、0日目1.7%、2日目1.3%と最も高く、次いで接種3日目0.6%、4日目0.7%となり、以降0.1-0.5%の範囲で推移しているが、接種7日目は1.0%であった。31-35日目は0.7%となっている。

2. ポリオ2回目

接種対象児数は1,645人(男828人、女810人、不明7人)で、内訳は3-5カ月4人(男2人、女2人)、6-8カ月103人(男53人、女50人)、9-11カ月499人(男236人、女262人、不明1人)、1歳865人(男436人、女426人、不明3人)、2歳132人(男78人、女53人、不明1人)、3歳以上42人(男23人、女17人、不明2人)であった。

このうち対象期間中に健康異常の発生のなかった人は1,322人(80.4%)であった。同じく何らかの健康異常がみられた人は323人(19.6%)456件であった。年齢別では3-5か月1人(1件)、6-8カ月18人(25件)、9-11カ月99人(140件)、1歳169人(244件)、2歳27人(34件)、3歳以上9人(12件)であった。

発熱は197人(接種対象者の12.0%)にみられ、そのうち1歳未満では、6-8ヶ月の同年齢接種対象者10.7%、9-11ヶ月同じく13.4%、1歳では11.1%、2歳では12.9%であった。38.5℃以上の発熱は118人(接種対象者の7.2%)で、同発熱者の年齢別では6-8ヶ月6例(同年齢対象者の5.8%)、9-11カ月43例(同8.6%)、1歳59例(同6.8%)、2歳8例(同6.1%)であった。接種後の日数では接種0日目で接種対象者の0.2%、1日目で1.3%、2日目で0.6%、3日目で0.9%、4日目で0.7%、5日目以降は0.1-0.5%の範囲で推移し、31-35日は0.4%であった。接種1-4日以内が若干多いもののその後特定の日数に集中する傾向はない。38.5℃以上の発熱でみると、接種0日目0.1%、接種1日目0.6%であるが、2日目以降0-0.4%の範囲で推移し、31-35日は0.3%であり、特定の日数に集中する傾向はない。

けいれんを来した症例は4例で、37.5℃以上の有熱を伴うものが3例、

伴わないもの1例であり、無熱者が接種28日目、有熱者は接種1、9、24日目に生じたものであった。

嘔吐は67件(4.1%)に認められ、接種0日目0.2%、1日目0.4%、3日目0.3%で、4日目以降は0~0.3%で推移し、31~35日目は0.3%であり、特定の日数に集中する傾向はない。

下痢は188例(接種対象者の11.4%)に認められた。接種後の日数でみると、接種1日目2.6%、2日目に1.2%と最も高く、次いで接種3日目0.6%、0、4、5、6日目0.4%、7日目0.6%となり、以降0~0.4%の範囲で推移し、31~35日目が0.7%となっている。

ま と め

ポリオ1回目、2回目の接種後発症割合を見ると、発熱10.9%:12.0%(38.5℃以上5.2%:7.2%)、嘔吐5.3%:4.1%、下痢14.7%:11.4%、けいれん0.2%:0.2%、となっている。

発症までの期間を見ると、1回目の発熱のピークは接種後1日目(1.5%)であった。おしなべて毎日0.1~0.7%に発熱が見られている。2回目は接種後2~4日目が0.6~0.9%と若干多めであるが、おおむね毎日0.1~0.5%に発熱が見られ、接種後31~35日目では0.4%の発熱率となっている。

嘔吐については、1回目の0~2日目で0.5%とやや高めであるが、1日あたり0~0.3%程度の嘔吐がほぼ連日みられている。2回目も接種後1日目に0.4%と若干高めであるが、おおむね毎日0~0.3%に嘔吐がみられ、特に日による変化は見られていない。

下痢については1回目接種後1日目(2.7%)、2回目接種後も同じく1日目(2.6%)がピークとなっており、1回目2回目とも接種から1週間目前後あたりからほぼ横ばいとなっている。以上の結果は、昨年同期に比較し大きい変化はないが、嘔吐・下痢の割合が若干高くなっている。

1回目接種者と2回目接種者での健康状況変化の発生割合は、大きな差はみられない。

これらの健康状況の変化が、生ワクチンによるポリオの反応であるか否かの判断は難しいのはこれまでと同様であり、考察も同様である。しかしこれらの健康状況の変化はいずれも軽微な自然回復性のものにとどまっており、現段階でポリオワクチンの重要性を妨げるものではないと思われる。

BCG

総数2,335人について接種後観察が行われた。接種対象別に見ると、3~5か月児2,307人(98.8%)と大半を占め、3か月未満、6か月~1

歳未満はそれぞれ4人(0.2%)、24人(1.0%)とごくわずかであった。

これらの中の14人、0.6%に何らかの異常が見られた(延べ件数15件、被接種者100人あたり0.6件)。健康異常発生は、3-5ヶ月児のみにみられた。性別に見ると男で0.7%、女で0.5%と、男が多かった。

異常の種別にみると、「リンパ節腫脹」が12人(0.5%)、「局所の湿潤」が3人(被接種者の0.1%)で、けいれん等の反応は見られなかった。

リンパ節腫脹は12例中7例が接種後1か月以内に起こっていたが、そのうち14日以内という早期に起こっていたのは3例であった。残りの5例は4ヶ月以内に発生していた。

局所の湿潤の頻度は全3例中2例が接種後1ヵ月以内に発生し、残り1例は3ヵ月に発生していた。

接種局所の針痕に関する観察は1,997人(接種後観察総数の85.5%)について行われた。全体では15~18個(記載上19個以上とされている者を含む)の者が多い(78.3%)が、4個以下の者も1.0%あった。平均個数は全体では16.0個で、健康異常の有無別に見ると、「なんらかの異常あり」で16.2個、「異常なし」で16.0個であり、大差は見られなかった。

ま と め

観察された被接種者の99%までが生後3ヶ月以後、6か月未満児であり、3ヶ月以前、6か月以後の接種はごくわずかであった。リンパ節腫大は、今回のように多くが接種後1~2か月くらいで発生し、大部分はその後6か月以内に自然に消退する。積極的な治療は不要である。

局所の湿潤は今回は接種後1から3ヶ月以内にみられているが、正常反応が強調された例と考えられる。問題になるのはそれ以後に発生し、正常の反応が遷延した反応と思われるもので、一部は混合感染によるものがあると考えられ、特に反応の強い者には一般抗生剤の内服や塗布が有効である。

針痕は今回の観察では全体で平均16.0個みられた。ほぼ標準的な技術で接種した場合に期待される個数となっている。同時に、針痕個数が4個以下のものも約1.0%あり、技術的に改善の余地がある。

インフルエンザ

平成22年10月1日~平成23年3月31日の間に、インフルエンザワクチン接種を行った1097名についてワクチン接種後の健康状況について報告を

求めた。性別、年齢別に、健康異常発生件数、発生割合を表に示した。127人（11.6%）に144件の報告が見られた。男性7.0%、女性13.9%と、女性に多い。年齢階層別にみると、健康異常発生率の高いのは、60～64歳の15/89人（16.9%）、ついで、65～69歳の38/227人（16.7%）であった。低いのは、85歳以上の、3/111（2.7%）であった。他の年齢層では、7.5～13.3%であった。過去データとの共通性はなく、母集団の少ない点を考慮すると、評価は難しい。

健康状況報告書に見られた症状のうち、114/144例（接種者の10.4%、異常健康状況の79.2%を占める）は注射局所の疼痛などの局所反応であった。全身反応としては、全身倦怠感が15例（1.4%）、頭痛が10例（0.9%）、37.5℃以上の発熱が2例（0.2%）、蕁麻疹が3例（0.3%）に見られた。神経症状を呈した例や死亡例は報告されなかった。

ワクチン接種から異常健康状況発現までの日数は、当日が28例、1～3日が108例であった。4～26日目に報告されたものとして、全身倦怠感2例、頭痛2例、局所反応1例が見られた。

集 計 表

期別・年齢別・性別

DPT1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	109 件	1 件	件	件	件	件	件	件	110 件
	健康異常発生者数	80 人	1 人	人	人	人	人	人	人	81 人
	対象者数	384 人	5 人	人	人	2 人	2 人	1 人	人	394 人
女	健康異常発生件数	103 件	4 件	4 件	件	件	件	件	件	111 件
	健康異常発生者数	71 人	3 人	2 人	人	人	人	人	人	76 人
	対象者数	346 人	7 人	2 人	1 人	人	人	人	人	356 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	2 人	人	人	人	人	人	人	人	2 人
合計	健康異常発生件数	213 件	5 件	4 件	件	件	件	件	件	222 件
	健康異常発生者数	152 人	4 人	2 人	人	人	人	人	人	158 人
	対象者数	732 人	12 人	2 人	1 人	2 人	2 人	1 人	人	752 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	20.8 %	20.0 %	%	%	%	%	%	%	20.6 %
女	20.5 %	42.9 %	100.0 %	%	%	%	%	%	21.3 %
不明	50.0 %	%	%	%	%	%	%	%	50.0 %
合計	20.8 %	33.3 %	100.0 %	%	%	%	%	%	21.0 %

DPT1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	112 件	3 件	5 件	件	3 件	1 件	件	件	124 件
	健康異常発生者数	79 人	2 人	2 人	人	2 人	1 人	人	人	86 人
	対象者数	287 人	6 人	4 人	1 人	4 人	4 人	2 人	人	308 人
女	健康異常発生件数	113 件	1 件	1 件	件	件	3 件	件	2 件	120 件
	健康異常発生者数	82 人	1 人	1 人	人	人	1 人	人	1 人	86 人
	対象者数	287 人	6 人	2 人	人	2 人	1 人	人	1 人	299 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
合計	健康異常発生件数	225 件	4 件	6 件	件	3 件	4 件	件	2 件	244 件
	健康異常発生者数	161 人	3 人	3 人	人	2 人	2 人	人	1 人	172 人
	対象者数	574 人	12 人	6 人	1 人	6 人	5 人	2 人	1 人	607 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	27.5 %	33.3 %	50.0 %	%	50.0 %	25.0 %	%	%	27.9 %
女	28.6 %	16.7 %	50.0 %	%	%	100.0 %	%	100.0 %	28.8 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	28.0 %	25.0 %	50.0 %	%	33.3 %	40.0 %	%	100.0 %	28.3 %

DPT1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	94 件	3 件	件	3 件	件	件	件	件	100 件
	健康異常発生者数	65 人	3 人	人	1 人	人	人	人	人	69 人
	対象者数	228 人	13 人	人	3 人	2 人	1 人	1 人	1 人	249 人
女	健康異常発生件数	62 件	4 件	件	件	件	件	2 件	件	68 件
	健康異常発生者数	44 人	3 人	人	人	人	人	1 人	人	48 人
	対象者数	212 人	17 人	1 人	2 人	1 人	1 人	4 人	人	238 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	2 人	人	人	人	人	人	人	人	2 人
合計	健康異常発生件数	156 件	7 件	件	3 件	件	件	2 件	件	168 件
	健康異常発生者数	109 人	6 人	人	1 人	人	人	1 人	人	117 人
	対象者数	442 人	30 人	1 人	5 人	3 人	2 人	5 人	1 人	489 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	28.5 %	23.1 %	%	33.3 %	%	%	%	%	27.7 %
女	20.8 %	17.6 %	%	%	%	%	25.0 %	%	20.2 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	24.7 %	20.0 %	%	20.0 %	%	%	20.0 %	%	23.9 %

DPT1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	3 件	120 件	20 件	9 件	4 件	件	4 件	件	160 件
	健康異常発生者数	1 人	80 人	13 人	9 人	3 人	人	4 人	人	110 人
	対象者数	4 人	207 人	46 人	15 人	4 人	5 人	9 人	人	290 人
女	健康異常発生件数	件	123 件	34 件	2 件	6 件	件	5 件	件	170 件
	健康異常発生者数	人	78 人	23 人	1 人	4 人	人	3 人	人	109 人
	対象者数	1 人	179 人	53 人	9 人	12 人	1 人	5 人	1 人	261 人
不明	健康異常発生件数	件	2 件	2 件	件	件	件	件	件	4 件
	健康異常発生者数	人	2 人	1 人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	人	7 人	1 人	人	人	人	人	人	8 人
合計	健康異常発生件数	3 件	245 件	56 件	11 件	10 件	件	9 件	件	334 件
	健康異常発生者数	1 人	160 人	37 人	10 人	7 人	人	7 人	人	222 人
	対象者数	5 人	393 人	100 人	24 人	16 人	6 人	14 人	1 人	559 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	25.0 %	38.6 %	28.3 %	60.0 %	75.0 %	%	44.4 %	%	37.9 %
女	%	43.6 %	43.4 %	11.1 %	33.3 %	%	60.0 %	%	41.8 %
不明	%	28.6 %	100.0 %	%	%	%	%	%	37.5 %
合計	20.0 %	40.7 %	37.0 %	41.7 %	43.8 %	%	50.0 %	%	39.7 %

D T 2 期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	116 件	120 件	236 件
	健康異常発生者数	101 人	104 人	205 人
	対象者数	269 人	344 人	613 人
女	健康異常発生件数	127 件	137 件	264 件
	健康異常発生者数	114 人	122 人	236 人
	対象者数	271 人	342 人	613 人
不明	健康異常発生件数	5 件	件	5 件
	健康異常発生者数	4 人	人	4 人
	対象者数	16 人	8 人	24 人
合計	健康異常発生件数	248 件	257 件	505 件
	健康異常発生者数	219 人	226 人	445 人
	対象者数	556 人	694 人	1250 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	37.5 %	30.2 %	33.4 %
女	42.1 %	35.7 %	38.5 %
不明	25.0 %	%	16.7 %
合計	39.4 %	32.6 %	35.6 %

MR 1 期

		12ヶ月～24ヶ月
男	健康異常発生件数	259 件
	健康異常発生者数	217 人
	対象者数	1108 人
女	健康異常発生件数	236 件
	健康異常発生者数	193 人
	対象者数	1078 人
不明	健康異常発生件数	1 件
	健康異常発生者数	1 人
	対象者数	6 人
合計	健康異常発生件数	496 件
	健康異常発生者数	411 人
	対象者数	2192 人

	健康異常発生者割合
	12ヶ月～24ヶ月
男	19.6 %
女	17.9 %
不明	16.7 %
合計	18.8 %

MR 2 期

		5～7歳
男	健康異常発生件数	63 件
	健康異常発生者数	55 人
	対象者数	660 人
女	健康異常発生件数	49 件
	健康異常発生者数	44 人
	対象者数	629 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	4 人
合計	健康異常発生件数	112 件
	健康異常発生者数	99 人
	対象者数	1293 人

	健康異常発生者割合
	5～7歳
男	8.3 %
女	7.0 %
不明	%
合計	7.7 %

MR 3 期

		中学1年生相当
男	健康異常発生件数	9 件
	健康異常発生者数	9 人
	対象者数	250 人
女	健康異常発生件数	13 件
	健康異常発生者数	13 人
	対象者数	283 人
不明	健康異常発生件数	4 件
	健康異常発生者数	2 人
	対象者数	3 人
合計	健康異常発生件数	26 件
	健康異常発生者数	24 人
	対象者数	536 人

	健康異常発生者割合
	中学1年生相当
男	3.6 %
女	4.6 %
不明	66.7 %
合計	4.5 %

MR 4 期

		高校3年生相当
男	健康異常発生件数	4 件
	健康異常発生者数	4 人
	対象者数	173 人
女	健康異常発生件数	13 件
	健康異常発生者数	11 人
	対象者数	171 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	6 人
合計	健康異常発生件数	17 件
	健康異常発生者数	15 人
	対象者数	350 人

	健康異常発生者割合
	高校3年生相当
男	2.3 %
女	6.4 %
不明	%
合計	4.3 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	3 件	1 件	20 件	12 件	8 件	8 件	1 件	54 件
	健康異常発生者数	1 人	3 人	1 人	19 人	10 人	8 人	8 人	1 人	51 人
	対象者数	1 人	6 人	11 人	209 人	83 人	78 人	91 人	28 人	507 人
女	健康異常発生件数	1 件	件	2 件	35 件	5 件	13 件	9 件	3 件	68 件
	健康異常発生者数	1 人	人	2 人	29 人	4 人	11 人	9 人	3 人	59 人
	対象者数	2 人	5 人	6 人	191 人	61 人	77 人	79 人	28 人	449 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
合計	健康異常発生件数	2 件	3 件	3 件	55 件	17 件	21 件	17 件	4 件	122 件
	健康異常発生者数	2 人	3 人	3 人	48 人	14 人	19 人	17 人	4 人	110 人
	対象者数	3 人	11 人	17 人	400 人	144 人	155 人	170 人	56 人	956 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	100.0 %	50.0 %	9.1 %	9.1 %	12.0 %	10.3 %	8.8 %	3.6 %	10.1 %
女	50.0 %	%	33.3 %	15.2 %	6.6 %	14.3 %	11.4 %	10.7 %	13.1 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	66.7 %	27.3 %	17.6 %	12.0 %	9.7 %	12.3 %	10.0 %	7.1 %	11.5 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	件	21 件	8 件	5 件	8 件	1 件	43 件
	健康異常発生者数	人	人	人	21 人	6 人	5 人	7 人	1 人	40 人
	対象者数	1 人	2 人	7 人	162 人	72 人	73 人	78 人	18 人	413 人
女	健康異常発生件数	件	1 件	件	19 件	8 件	4 件	4 件	2 件	38 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	16 人	8 人	4 人	4 人	2 人	35 人
	対象者数	人	4 人	3 人	167 人	69 人	54 人	71 人	28 人	396 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	2 人	1 人	3 人	1 人	2 人	9 人
合計	健康異常発生件数	件	1 件	件	40 件	16 件	9 件	12 件	3 件	81 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	37 人	14 人	9 人	11 人	3 人	75 人
	対象者数	1 人	6 人	10 人	331 人	142 人	130 人	150 人	48 人	818 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	%	13.0 %	8.3 %	6.8 %	9.0 %	5.6 %	9.7 %
女	%	25.0 %	%	9.6 %	11.6 %	7.4 %	5.6 %	7.1 %	8.8 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	16.7 %	%	11.2 %	9.9 %	6.9 %	7.3 %	6.3 %	9.2 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	件	件	1 件	1 件	1 件	2 件	5 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	1 人	1 人	1 人	2 人	5 人
	対象者数	人	人	人	2 人	47 人	32 人	51 人	50 人	182 人
女	健康異常発生件数	件	件	件	2 件	3 件	5 件	5 件	6 件	21 件
	健康異常発生者数	人	人	人	1 人	3 人	5 人	5 人	6 人	20 人
	対象者数	人	1 人	人	6 人	52 人	40 人	54 人	63 人	216 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	人	2 人	人	1 人	人	3 人
合計	健康異常発生件数	件	件	件	2 件	4 件	6 件	6 件	8 件	26 件
	健康異常発生者数	人	人	人	1 人	4 人	6 人	6 人	8 人	25 人
	対象者数	人	1 人	人	8 人	101 人	72 人	106 人	113 人	401 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	%	%	2.1 %	3.1 %	2.0 %	4.0 %	2.7 %
女	%	%	%	16.7 %	5.8 %	12.5 %	9.3 %	9.5 %	9.3 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	%	%	12.5 %	4.0 %	8.3 %	5.7 %	7.1 %	6.2 %

日本脳炎 2 期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	25 件
	健康異常発生者数	24 人
	対象者数	248 人
女	健康異常発生件数	13 件
	健康異常発生者数	13 人
	対象者数	254 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	9 人
合計	健康異常発生件数	38 件
	健康異常発生者数	37 人
	対象者数	511 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	9.7 %
女	5.1 %
不明	%
合計	7.2 %

ポ リ オ 1 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	29 件	76 件	121 件	50 件	2 件	2 件	件	1 件	件	件	281 件
	健康異常発生者数	26 人	53 人	77 人	31 人	2 人	1 人	人	1 人	人	人	191 人
	対象者数	158 人	334 人	217 人	95 人	9 人	5 人	1 人	1 人	人	人	820 人
女	健康異常発生件数	26 件	99 件	75 件	24 件	4 件	件	件	件	件	件	228 件
	健康異常発生者数	24 人	79 人	47 人	16 人	3 人	人	人	人	人	人	169 人
	対象者数	176 人	361 人	183 人	80 人	9 人	3 人	人	1 人	人	人	813 人
不明	健康異常発生件数	件	2 件	2 件	1 件	件	件	件	件	件	件	5 件
	健康異常発生者数	人	2 人	2 人	1 人	人	人	人	人	人	人	5 人
	対象者数	3 人	7 人	4 人	3 人	人	人	人	人	人	人	17 人
合計	健康異常発生件数	55 件	177 件	198 件	75 件	6 件	2 件	件	1 件	件	件	514 件
	健康異常発生者数	50 人	134 人	126 人	48 人	5 人	1 人	人	1 人	人	人	365 人
	対象者数	337 人	702 人	404 人	178 人	18 人	8 人	1 人	2 人	人	人	1650 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	16.5 %	15.9 %	35.5 %	32.6 %	22.2 %	20.0 %	%	100.0 %	%	%	23.3 %
女	13.6 %	21.9 %	25.7 %	20.0 %	33.3 %	%	%	%	%	%	20.8 %
不明	%	28.6 %	50.0 %	33.3 %	%	%	%	%	%	%	29.4 %
合計	14.8 %	19.1 %	31.2 %	27.0 %	27.8 %	12.5 %	%	50.0 %	%	%	22.1 %

ポ リ オ 2 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	13 件	78 件	116 件	17 件	1 件	1 件	2 件	2 件	件	230 件
	健康異常発生者数	人	9 人	56 人	83 人	14 人	1 人	1 人	1 人	1 人	人	166 人
	対象者数	2 人	53 人	236 人	436 人	78 人	11 人	4 人	3 人	4 人	1 人	828 人
女	健康異常発生件数	1 件	12 件	62 件	128 件	17 件	4 件	1 件	1 件	件	件	226 件
	健康異常発生者数	1 人	9 人	43 人	86 人	13 人	3 人	1 人	1 人	人	人	157 人
	対象者数	2 人	50 人	262 人	426 人	53 人	12 人	3 人	1 人	1 人	人	810 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	1 人	3 人	1 人	1 人	人	1 人	人	人	7 人
合計	健康異常発生件数	1 件	25 件	140 件	244 件	34 件	5 件	2 件	3 件	2 件	件	456 件
	健康異常発生者数	1 人	18 人	99 人	169 人	27 人	4 人	2 人	2 人	1 人	人	323 人
	対象者数	4 人	103 人	499 人	865 人	132 人	24 人	7 人	5 人	5 人	1 人	1645 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	17.0 %	23.7 %	19.0 %	17.9 %	9.1 %	25.0 %	33.3 %	25.0 %	%	20.0 %
女	50.0 %	18.0 %	16.4 %	20.2 %	24.5 %	25.0 %	33.3 %	100.0 %	%	%	19.4 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	25.0 %	17.5 %	19.8 %	19.5 %	20.5 %	16.7 %	28.6 %	40.0 %	20.0 %	%	19.6 %

B C G

		3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	件	9 件	件	9 件
	健康異常発生者数	人	8 人	人	8 人
	対象者数	2 人	1176 人	13 人	1191 人
女	健康異常発生件数	件	6 件	件	6 件
	健康異常発生者数	人	6 人	人	6 人
	対象者数	2 人	1129 人	11 人	1142 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人
	対象者数	人	2 人	人	2 人
合計	健康異常発生件数	件	15 件	件	15 件
	健康異常発生者数	人	14 人	人	14 人
	対象者数	4 人	2307 人	24 人	2335 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	%	0.7 %	%	0.7 %
女	%	0.5 %	%	0.5 %
不明	%	%	%	%
合計	%	0.6 %	%	0.6 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	3 件	6 件	6 件	6 件	6 件	件	件	件	27 件
	健康異常発生者数	3 人	6 人	6 人	6 人	6 人	人	人	人	27 人
	対象者数	30 人	73 人	100 人	89 人	62 人	22 人	7 人	4 人	387 人
女	健康異常発生件数	14 件	37 件	29 件	23 件	8 件	2 件	1 件	件	114 件
	健康異常発生者数	12 人	32 人	26 人	17 人	7 人	2 人	1 人	人	97 人
	対象者数	58 人	152 人	145 人	154 人	112 人	57 人	18 人	3 人	699 人
不明	健康異常発生件数	件	件	1 件	2 件	件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	人	人	1 人	2 人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	1 人	2 人	4 人	4 人	人	人	人	人	11 人
合計	健康異常発生件数	17 件	43 件	36 件	31 件	14 件	2 件	1 件	件	144 件
	健康異常発生者数	15 人	38 人	33 人	25 人	13 人	2 人	1 人	人	127 人
	対象者数	89 人	227 人	249 人	247 人	174 人	79 人	25 人	7 人	1097 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	10.0 %	8.2 %	6.0 %	6.7 %	9.7 %	%	%	%	7.0 %
女	20.7 %	21.1 %	17.9 %	11.0 %	6.3 %	3.5 %	5.6 %	%	13.9 %
不明	%	%	25.0 %	50.0 %	%	%	%	%	27.3 %
合計	16.9 %	16.7 %	13.3 %	10.1 %	7.5 %	2.5 %	4.0 %	%	11.6 %

集 計 表

期別・年齢別・症状別

DPT1期初回1回目

(対象者数 752 人)

(異常発生者数

158 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	732	12	2	1	2	2	1		752
発熱	42		2						44
37.5℃以上 38.5℃未満	20		1						21
38.5℃以上	22		1						23
局所反応	51	3							54
けいれん	1								1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									
嘔吐	7								7
下痢	28								28
せき鼻水	84	2	2						88
合計	213	5	4						222

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	5.7		100.0						5.9
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7		50.0						2.8
38.5℃以上	3.0		50.0						3.1
局所反応	7.0	25.0							7.2
けいれん	0.1								0.1
37.5℃未満	0.1								0.1
37.5℃以上									
嘔吐	1.0								0.9
下痢	3.8								3.7
せき鼻水	11.5	16.7	100.0						11.7
合計	29.1	41.7	200.0						29.5

DPT1期初回1回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 752 人)

(異常発生者数

101 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	732	12	2	1	2	2	1		752
発熱	21								21
37.5℃以上 38.5℃未満	12								12
38.5℃以上	9								9
局所反応	44	1							45
けいれん	1								1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									
嘔吐	4								4
下痢	13								13
せき鼻水	37	2	1						40
合計	120	3	1						124

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	2.9								2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6								1.6
38.5℃以上	1.2								1.2
局所反応	6.0	8.3							6.0
けいれん	0.1								0.1
37.5℃未満	0.1								0.1
37.5℃以上									
嘔吐	0.5								0.5
下痢	1.8								1.7
せき鼻水	5.1	16.7	50.0						5.3
合計	16.4	25.0	50.0						16.5

DPT1期初回2回目

(対象者数 607 人)

(異常発生者数 172 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	574	12	6	1	6	5	2	1	607
発熱	34		1			2			37
37.5℃以上 38.5℃未満	15					1			16
38.5℃以上	19		1			1			21
局所反応	90	2			1	1		1	95
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	4		1						5
下痢	19	1	1			1			22
せき鼻水	78	1	3		2			1	85
合 計	225	4	6		3	4		2	244

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	5.9		16.7			40.0			6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6					20.0			2.6
38.5℃以上	3.3		16.7			20.0			3.5
局所反応	15.7	16.7			16.7	20.0		100.0	15.7
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.7		16.7						0.8
下痢	3.3	8.3	16.7			20.0			3.6
せき鼻水	13.6	8.3	50.0		33.3			100.0	14.0
合 計	39.2	33.3	100.0		50.0	80.0		200.0	40.2

DPT1期初回2回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 607 人)

(異常発生者数 132 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	574	12	6	1	6	5	2	1	607
発熱	15					1			16
37.5℃以上 38.5℃未満	10					1			11
38.5℃以上	5								5
局所反応	90	2			1	1		1	95
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	2								2
下痢	12	1				1			14
せき鼻水	39				1			1	41
合 計	158	3			2	3		2	168

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	2.6					20.0			2.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7					20.0			1.8
38.5℃以上	0.9								0.8
局所反応	15.7	16.7			16.7	20.0		100.0	15.7
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.3								0.3
下痢	2.1	8.3				20.0			2.3
せき鼻水	6.8				16.7			100.0	6.8
合 計	27.5	25.0			33.3	60.0		200.0	27.7

DPT1期初回3回目

(対象者数 489 人)

(異常発生者数 117 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	442	30	1	5	3	2	5	1	489
発熱	36	3		1			1		41
37.5℃以上 38.5℃未満	16			1					17
38.5℃以上	20	3					1		24
局所反応	45	2							47
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	4			1					5
下痢	13			1					14
せき鼻水	58	2					1		61
合計	156	7		3			2		168

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	8.1	10.0		20.0			20.0		8.4
37.5℃以上 38.5℃未満	3.6			20.0					3.5
38.5℃以上	4.5	10.0					20.0		4.9
局所反応	10.2	6.7							9.6
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.9			20.0					1.0
下痢	2.9			20.0					2.9
せき鼻水	13.1	6.7					20.0		12.5
合計	35.3	23.3		60.0			40.0		34.4

DPT1期初回3回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 489 人)

(異常発生者数 77 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	442	30	1	5	3	2	5	1	489
発熱	17	1		1					19
37.5℃以上 38.5℃未満	10			1					11
38.5℃以上	7	1							8
局所反応	45	2							47
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	2			1					3
下痢	8			1					9
せき鼻水	23	1					1		25
合計	95	4		3			1		103

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	3.8	3.3		20.0					3.9
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3			20.0					2.2
38.5℃以上	1.6	3.3							1.6
局所反応	10.2	6.7							9.6
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.5			20.0					0.6
下痢	1.8			20.0					1.8
せき鼻水	5.2	3.3					20.0		5.1
合計	21.5	13.3		60.0			20.0		21.1

DPT1期追加

(対象者数 559 人)

(異常発生者数 222 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	5	393	100	24	16	6	14	1	559
発熱		47	15	1	1		3		67
37.5℃以上 38.5℃未満		20	7		1		1		29
38.5℃以上		27	8	1			2		38
局所反応		93	25	8	6		5		137
けいれん		2							2
37.5℃未満									
37.5℃以上		2							2
嘔吐	1	8	1		1				11
下痢	1	21	3				1		26
せき鼻水	1	74	12	2	2				91
合 計	3	245	56	11	10		9		334

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		12.0	15.0	4.2	6.3		21.4		12.0
37.5℃以上 38.5℃未満		5.1	7.0		6.3		7.1		5.2
38.5℃以上		6.9	8.0	4.2			14.3		6.8
局所反応		23.7	25.0	33.3	37.5		35.7		24.5
けいれん		0.5							0.4
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.5							0.4
嘔吐	20.0	2.0	1.0		6.3				2.0
下痢	20.0	5.3	3.0				7.1		4.7
せき鼻水	20.0	18.8	12.0	8.3	12.5				16.3
合 計	60.0	62.3	56.0	45.8	62.5		64.3		59.7

DPT1期追加(0～7日発現者対象分)

(対象者数 559 人)

(異常発生者数 183 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	5	393	100	24	16	6	14	1	559
発熱		22	12		1		3		38
37.5℃以上 38.5℃未満		11	4		1		1		17
38.5℃以上		11	8				2		21
局所反応		93	25	8	5		5		136
けいれん		1							1
37.5℃未満									
37.5℃以上		1							1
嘔吐		2	1		1				4
下痢		11	1				1		13
せき鼻水		34	7	1	2				44
合 計		163	46	9	9		9		236

	発 生 割 合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		5.6	12.0		6.3		21.4		6.8
37.5℃以上 38.5℃未満		2.8	4.0		6.3		7.1		3.0
38.5℃以上		2.8	8.0				14.3		3.8
局所反応		23.7	25.0	33.3	31.3		35.7		24.3
けいれん		0.3							0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.3							0.2
嘔吐		0.5	1.0		6.3				0.7
下痢		2.8	1.0				7.1		2.3
せき鼻水		8.7	7.0	4.2	12.5				7.9
合 計		41.5	46.0	37.5	56.3		64.3		42.2

DT2期

(対象者数

1250 人)

(異常発症者数

445 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	556	694	1250
発熱	13	17	30
37.5℃以上 38.5℃未満	10	11	21
38.5℃以上	3	6	9
局所反応	202	211	413
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	7	1	8
下痢	3	10	13
せき鼻水	23	18	41
合計	248	257	505

	発 生 割 合		
	11歳	12歳	合計
発熱	2.3	2.4	2.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	1.6	1.7
38.5℃以上	0.5	0.9	0.7
局所反応	36.3	30.4	33.0
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	1.3	0.1	0.6
下痢	0.5	1.4	1.0
せき鼻水	4.1	2.6	3.3
合計	44.6	37.0	40.4

DT2期(0～7日発現者対象分)

(対象者数

1250 人)

(異常発症者数

426 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	556	694	1250
発熱	7	12	19
37.5℃以上 38.5℃未満	4	9	13
38.5℃以上	3	3	6
局所反応	200	209	409
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	5	1	6
下痢	2	8	10
せき鼻水	15	10	25
合計	229	240	469

	発 生 割 合		
	11歳	12歳	合計
発熱	1.3	1.7	1.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	1.3	1.0
38.5℃以上	0.5	0.4	0.5
局所反応	36.0	30.1	32.7
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	0.9	0.1	0.5
下痢	0.4	1.2	0.8
せき鼻水	2.7	1.4	2.0
合計	41.2	34.6	37.5

MR1期

(対象者数 2,192 人)
(異常発生者数 411 人)

	12ヶ月～24ヶ月
年齢別対象者数	2192
発熱	311
37.5℃以上 38.5℃未満	115
38.5℃以上	196
局所反応	64
けいれん	6
37.5℃未満	
37.5℃以上	6
蕁麻疹	32
発疹	76
リンパ節腫脹	4
関節痛	3
合計	496

	発生割合 12ヶ月～24ヶ月
発熱	14.2
37.5℃以上 38.5℃未満	5.2
38.5℃以上	8.9
局所反応	2.9
けいれん	0.3
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.3
蕁麻疹	1.5
発疹	3.5
リンパ節腫脹	0.2
関節痛	0.1
合計	22.6

MR2期

(対象者数 1,293 人)
(異常発生者数 99 人)

	5～7歳
年齢別対象者数	1293
発熱	68
37.5℃以上 38.5℃未満	24
38.5℃以上	44
局所反応	22
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	2
発疹	9
リンパ節腫脹	2
関節痛	9
合計	112

	発生割合 5～7歳
発熱	5.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.9
38.5℃以上	3.4
局所反応	1.7
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.2
発疹	0.7
リンパ節腫脹	0.2
関節痛	0.7
合計	8.7

MR3期

(対象者数 536 人)

(異常発生者数 24 人)

	中学1年生相当
年齢別対象者数	536
発熱	7
37.5℃以上 38.5℃未満	5
38.5℃以上	2
局所反応	9
けいれん	1
37.5℃未満	
37.5℃以上	1
蕁麻疹	1
発疹	
リンパ節腫脹	5
関節痛	3
合計	26

	発生割合 中学1年生相当
発熱	1.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9
38.5℃以上	0.4
局所反応	1.7
けいれん	0.2
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.2
蕁麻疹	0.2
発疹	
リンパ節腫脹	0.9
関節痛	0.6
合計	4.9

MR4期

(対象者数 350 人)

(異常発生者数 15 人)

	高校3年生相当
年齢別対象者数	350
発熱	7
37.5℃以上 38.5℃未満	5
38.5℃以上	2
局所反応	2
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	3
発疹	2
リンパ節腫脹	2
関節痛	1
合計	17

	発生割合 高校3年生相当
発熱	2.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4
38.5℃以上	0.6
局所反応	0.6
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.9
発疹	0.6
リンパ節腫脹	0.6
関節痛	0.3
合計	4.9

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数 956 人) (異常発生者数 110 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	3	11	17	400	144	155	170	56	956
発熱	1	3	3	41	13	16	16	2	95
37.5℃以上 38.5℃未満		1	2	19	8	6	13	1	50
38.5℃以上	1	2	1	22	5	10	3	1	45
局所反応				6	2	3		1	12
けいれん				1	1				2
37.5℃未満									
37.5℃以上				1	1				2
麻疹				5			1	1	7
発疹	1			2	1	2			6
合計	2	3	3	55	17	21	17	4	122

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	33.3	27.3	17.6	10.3	9.0	10.3	9.4	3.6	9.9
37.5℃以上 38.5℃未満		9.1	11.8	4.8	5.6	3.9	7.6	1.8	5.2
38.5℃以上	33.3	18.2	5.9	5.5	3.5	6.5	1.8	1.8	4.7
局所反応				1.5	1.4	1.9		1.8	1.3
けいれん				0.3	0.7				0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上				0.3	0.7				0.2
麻疹				1.3			0.6	1.8	0.7
発疹	33.3			0.5	0.7	1.3			0.6
合計	66.7	27.3	17.6	13.8	11.8	13.5	10.0	7.1	12.8

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数 818 人) (異常発生者数 75 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1	6	10	331	142	130	150	48	818
発熱		1		26	11	7	7	2	54
37.5℃以上 38.5℃未満		1		15	1	4	3		24
38.5℃以上				11	10	3	4	2	30
局所反応				7	3	1	5		16
けいれん					1				1
37.5℃未満									
37.5℃以上					1				1
麻疹				2	1	1			4
発疹				5				1	6
合計		1		40	16	9	12	3	81

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		16.7		7.9	7.7	5.4	4.7	4.2	6.6
37.5℃以上 38.5℃未満		16.7		4.5	0.7	3.1	2.0		2.9
38.5℃以上		0.0		3.3	7.0	2.3	2.7	4.2	3.7
局所反応		0.0		2.1	2.1	0.8	3.3		2.0
けいれん					0.7				0.1
37.5℃未満									
37.5℃以上					0.7				0.1
麻疹		0.0		0.6	0.7	0.8			0.5
発疹		0.0		1.5				2.1	0.7
合計		16.7		12.1	11.3	6.9	8.0	6.3	9.9

日本脳炎1期追加

(対象者数

401人)

(異常発症者数

25人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		1		8	101	72	106	113	401
発熱					2	4	5	4	15
37.5℃以上 38.5℃未満						2	3	3	8
38.5℃以上					2	2	2	1	7
局所反応					2	2	1	4	9
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
尋麻疹				1					1
発疹				1					1
合計				2	4	6	6	8	26

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱					2.0	5.6	4.7	3.5	3.7
37.5℃以上 38.5℃未満						2.8	2.8	2.7	2.0
38.5℃以上					2.0	2.8	1.9	0.9	1.7
局所反応					2.0	2.8	0.9	3.5	2.2
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
尋麻疹				12.5					0.2
発疹				12.5					0.2
合計				25.0	4.0	8.3	5.7	7.1	6.5

日本脳炎2期

(対象者数 511 人)

(異常発生者数 37 人)

	9～12歳
年齢別対象者数	511
発熱	13
37.5℃以上 38.5℃未満	8
38.5℃以上	5
局所反応	18
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	3
発疹	4
合計	38

	発生割合 9～12歳
発熱	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6
38.5℃以上	1.0
局所反応	3.5
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.6
発疹	0.8
合計	7.4

ポリオ 1 回 目

(対象者数 1650 人)

(異常発生者数 365 人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	337	702	404	178	18	8	1	2			1650
発 熱	11	61	71	32	4			1			180
37.5℃以上 38.5℃未満	8	30	36	18	3						95
38.5℃以上	3	31	35	14	1			1			85
けいれん	1			2							3
37.5℃未満	1			1							2
37.5℃以上				1							1
嘔 吐	6	32	37	11	1	1					88
下 痢	37	84	90	30	1	1					243
合 計	55	177	198	75	6	2		1			514

	発 生 割 合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発 熱	3.3	8.7	17.6	18.0	22.2			50.0			10.9
37.5℃以上 38.5℃未満	2.4	4.3	8.9	10.1	16.7						5.8
38.5℃以上	0.9	4.4	8.7	7.9	5.6			50.0			5.2
けいれん	0.3			1.1							0.2
37.5℃未満	0.3			0.6							0.1
37.5℃以上				0.6							0.1
嘔 吐	1.8	4.6	9.2	6.2	5.6	12.5					5.3
下 痢	11.0	12.0	22.3	16.9	5.6	12.5					14.7
合 計	16.3	25.2	49.0	42.1	33.3	25.0		50.0			31.2

ポリオ 2 回 目

(対象者数 1645 人)

(異常発生者数 323 人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	4	103	499	865	132	24	7	5	5	1	1645
発 熱		11	67	96	17	3	1	1	1		197
37.5℃以上 38.5℃未満		5	24	37	9	2	1	1			79
38.5℃以上		6	43	59	8	1			1		118
けいれん			1	3							4
37.5℃未満				1							1
37.5℃以上			1	2							3
嘔 吐		4	18	38	3	1	1	1	1		67
下 痢	1	10	54	107	14	1		1			188
合 計	1	25	140	244	34	5	2	3	2		456

	発 生 割 合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発 熱		10.7	13.4	11.1	12.9	12.5	14.3	20.0	20.0		12.0
37.5℃以上 38.5℃未満		4.9	4.8	4.3	6.8	8.3	14.3	20.0			4.8
38.5℃以上		5.8	8.6	6.8	6.1	4.2			20.0		7.2
けいれん			0.2	0.3							0.2
37.5℃未満				0.1							0.1
37.5℃以上			0.2	0.2							0.2
嘔 吐		3.9	3.6	4.4	2.3	4.2	14.3	20.0	20.0		4.1
下 痢	25.0	9.7	10.8	12.4	10.6	4.2		20.0			11.4
合 計	25.0	24.3	28.1	28.2	25.8	20.8	28.6	60.0	40.0		27.7

(異常発生者数 14 人)

	発 生 割 合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
リンパ節腫脹		0.5		0.5
局所の湿潤		0.1		0.1
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計		0.7		0.6

インフルエンザ

(対象者数 1097 人)

(異常発生者数

127 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	89	227	249	247	174	79	25	7	1097
発熱					2				2
37.5℃以上 38.5℃未満					2				2
38.5℃以上									
局所反応	14	35	29	24	10	1	1		114
全身倦怠感	2	3	3	4	2	1			15
蕁麻疹			2	1					3
頭痛	1	5	2	2					10
嘔吐									
合計	17	43	36	31	14	2	1		144

	発生割合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発熱					1.1				0.2
37.5℃以上 38.5℃未満					1.1				0.2
38.5℃以上									
局所反応	15.7	15.4	11.6	9.7	5.7	1.3	4.0		10.4
全身倦怠感	2.2	1.3	1.2	1.6	1.1	1.3			1.4
蕁麻疹			0.8	0.4					0.3
頭痛	1.1	2.2	0.8	0.8					0.9
嘔吐									
合計	19.1	18.9	14.5	12.6	8.0	2.5	4.0		13.1

集 計 表

期別・発現日別・症状別

DPT1期初回1回目

総 数

(対象者数

752人)

(異常発生者数

158人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	3	7	2	4	1	1	1	2	21	2		2		4	2	1	1			1	1	2	1	2				3	1	44	
37.5℃以上 38.5℃未満	1	5	1	2	1	1	1		12	2		1		2	1					1	1							1		21	
38.5℃以上	2	2	1	2				2	9			1		2	1	1	1					2	1	2				2	1	23	
局所反応	6	25	8	3	1			2	45	2	1	1	1			1			1	1										54	
けいれん		1							1																					1	
37.5℃未満		1							1																					1	
37.5℃以上																															
嘔 吐	2		1				1		4			2									1									7	
下 痢		6	1	1	1	2	1	1	13	1		3	1	3	2						1					1		2	1	28	
せき鼻水	3	8	6	4	6	2	5	6	40	1		4	5	5	3	4	4		3	1	5	1	4	2		1	2	1	1	88	
合 計	14	47	18	12	9	5	8	11	124	6	1	12	7	12	7	6	5		4	3	8	4	4	5	4		2	2	1	6	222

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.4	0.9	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	2.8	0.3		0.3		0.5	0.3	0.1	0.1			0.1	0.1	0.3	0.1	0.3				0.4	0.1	5.9	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.7	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1		1.6	0.3		0.1		0.3	0.1					0.1	0.1							0.1		2.8	
38.5℃以上	0.3	0.3	0.1	0.3				0.3	1.2			0.1		0.3	0.1	0.1	0.1					0.3	0.1	0.3				0.3	0.1	3.1	
局所反応	0.8	3.3	1.1	0.4	0.1			0.3	6.0	0.3	0.1	0.1	0.1				0.1			0.1	0.1									7.2	
けいれん		0.1							0.1																					0.1	
37.5℃未満		0.1							0.1																					0.1	
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.3		0.1				0.1		0.5			0.3									0.1									0.9	
下 痢		0.8	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	1.7	0.1		0.4	0.1	0.4	0.3						0.1					0.1		0.3	0.1	3.7	
せき鼻水	0.4	1.1	0.8	0.5	0.8	0.3	0.7	0.8	5.3	0.1		0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.5		0.4	0.1	0.7	0.1	0.5	0.3		0.1	0.3	0.1	0.1	11.7	
合 計	1.9	6.3	2.4	1.6	1.2	0.7	1.1	1.5	16.5	0.8	0.1	1.6	0.9	1.6	0.9	0.8	0.7		0.5	0.4	1.1	0.5	0.7	0.5		0.3	0.3	0.1	0.8	0.4	29.5

DPT1期初回2回目

総 数	発 現 日																												合 計			
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日	
発 熱	2	9	1				1	3	16			3	1	3	2	2	1	1	1	2			1	2	1	1	1		1			37
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	1				1	1	11			1		2					1					1								16
38.5℃以上	1	2						2	5			2	1	1	2	2	1	1	1	1			1	2		1	1					21
局所反応	15	52	23	2	1	1		1	95																							95
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐	1	1							2			1							1							1						5
下 痢	2	6	2			1	3		14		1	2				1	1			1				1				1				22
せき鼻水	3	3	7	7	7	2	6	6	41	1	3	4	1	4	3	3	4	2	4	2	1			2	1	2	1	2	2	2		85
合 計	23	71	33	9	8	4	10	10	168	1	4	10	2	7	5	6	6	3	8	2	2	1	1	5	2	4	1	4	2	2		244

(対象者数 807人) (異常発生者数 172人)

発 生 割 合	発 現 日																														
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発 熱	0.3	1.5	0.2				0.2	0.5	2.6			0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3		0.2	0.3	0.2	0.2		0.2				6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.2	0.2				0.2	0.2	1.8			0.2		0.3					0.2					0.2							2.6
38.5℃以上	0.2	0.3						0.3	0.8			0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2			0.2	0.3		0.2						3.5
局所反応	2.5	8.6	3.8	0.3	0.2	0.2		0.2	15.7																						15.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2	0.2							0.3			0.2							0.2						0.2						0.8
下 痢	0.3	1.0	0.3			0.2	0.5		2.3		0.2	0.3				0.2	0.2		0.2			0.2					0.2				3.6
せき鼻水	0.5	0.5	1.2	1.2	1.2	0.3	1.0	1.0	6.8	0.2	0.5	0.7	0.2	0.7	0.5	0.5	0.7	0.3	0.7	0.3	0.2		0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3		14.0
合 計	3.8	11.7	5.4	1.5	1.3	0.7	1.6	1.6	27.7	0.2	0.7	1.6	0.3	1.2	0.8	1.0	1.0	0.5	1.3	0.3	0.2	0.2	0.8	0.3	0.7	0.2	0.7	0.3	0.3		40.2

DPT1期初回3回目

(対象者数 489人) (異常発生者数 117人)

総 数

	発 現 日																												合 計			
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日	
発 熱	4	6	1	2		1	4	1	19		1	2	1	2		3	1	2	1			3	1	1	1		1		1	1	41	
37.5℃以上 38.5℃未満	4	1		2		1	3		11		1	2				1	1		1												17	
38.5℃以上		5	1				1	1	8				1	2		2		2				3	1	1	1		1		1	1	24	
局所反応	13	29	5						47																						47	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐			1		2				3								1						1								5	
下 痢		1	3	1	2	1		1	9									2						1							14	
せき鼻水	4	3	5	3	4	1	4	1	25		1	3	2	5	6	4		1	1	2			3	2	2		2	1		1	61	
合 計	21	39	15	6	8	3	8	3	103		2	5	3	7	6	7	2	5	2	2	2	5	5	3	4		3	1		2	1	168

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.8	1.2	0.2	0.4		0.2	0.8	0.2	3.9		0.2	0.4	0.2	0.4		0.6	0.2	0.4	0.2			0.6	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2	0.2	8.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	0.2		0.4		0.2	0.6		2.2		0.2	0.4				0.2	0.2		0.2												3.5
38.5℃以上		1.0	0.2				0.2	0.2	1.6				0.2	0.4		0.4		0.4			0.6	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2	0.2	4.9	
局所反応	2.7	5.9	1.0						9.6																						9.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.2		0.4				0.6								0.2						0.2								1.0
下 痢		0.2	0.6	0.2	0.4	0.2		0.2	1.8									0.4				0.4			0.2						2.9
せき・鼻水	0.8	0.6	1.0	0.6	0.8	0.2	0.8	0.2	5.1		0.2	0.6	0.4	1.0	1.2	0.8			0.2	0.2	0.4		0.6	0.4	0.4		0.4	0.2	0.2		12.5
合 計	4.3	8.0	3.1	1.2	1.6	0.6	1.6	0.6	21.1		0.4	1.0	0.6	1.4	1.2	1.4	0.4	1.0	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	0.6	0.8		0.6	0.2	0.4	0.2	34.4

DPT1期追加

(対象者数 559人) (異常発生者数 222人)

総 数

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	3	21	4	2	3		2	3	38	4	2	3	3	1	2	2	3	1	1	2	1		1	1			1	1			67
37.5℃以上 38.5℃未満	1	10	2				2	2	17	1		1	2		1	1	1	1			1		1			1	1			29	
38.5℃以上	2	11	2	2	3			1	21	3	2	2	1	1	1	1	2			1	1	1		1						38	
局所反応	22	80	29	4	1				136						1															137	
けいれん		1							1	1					1															2	
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1							1						1															2	
嘔 吐		1	2					1	4				2		2			1				1								11	
下 痢	1	2	1	2	2	2	1	2	13		1	1		2	1	1	1			2		2				1	1			26	
せき鼻水	1	12	2	3	3	8	8	7	44	2	4	5	4	3	3	3	1	4	4	2		1	2		4	2	3	2	2	91	
合 計	27	117	38	11	9	10	11	13	236	6	7	9	9	6	10	6	5	6	6	3	4	3	4	2	5	2	5	4	2	334	

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計			
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日	
発 熱	0.5	3.8	0.7	0.4	0.5		0.4	0.5	6.8	0.7	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4	0.2			0.2	0.2		0.2	0.2				12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.8	0.4				0.4	0.4	3.0	0.2		0.2	0.4		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2			0.2	0.2				5.2	
38.5℃以上	0.4	2.0	0.4	0.4	0.5			0.2	3.8	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4			0.2	0.2	0.2		0.2							6.8	
局所反応	3.9	14.3	5.2	0.7	0.2				24.3						0.2																24.5	
けいれん		0.2							0.2						0.2																0.4	
37.5℃未満																																
37.5℃以上		0.2							0.2						0.2																0.4	
嘔 吐		0.2	0.4					0.2	0.7				0.4		0.4			0.2					0.2								2.0	
下 痢	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	2.3		0.2	0.2		0.4	0.2	0.2	0.2			0.4		0.4				0.2	0.2				4.7	
せき鼻水	0.2	2.1	0.4	0.5	0.5	1.4	1.4	1.3	7.9	0.4	0.7	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.2	0.7	0.4		0.2	0.4		0.7	0.4	0.5	0.4	0.4			16.3	
合 計	4.8	20.9	6.8	2.0	1.6	1.8	2.0	2.3	42.2	1.1	1.3	1.6	1.6	1.1	1.8	1.1	0.9	1.1	0.5	0.7	0.5	0.7	0.4	0.9	0.4	0.9	0.7	0.4			59.7	

DT2期

総 数 (対象者数 1250人) (異常発生者数 445人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	2	9	1	3		2	2		19	1	1		1	1							3				1	2			1		30
37.5℃以上 38.5℃未満	2	8		2			1		13	1	1		1								2				1	1			1		21
38.5℃以上		1	1	1		2	1		6			1									1					1					9
局所反応	48	244	93	17	4			3	409		1		2										1								413
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	3			1	1			6															1				1			8
下 痢	2	3		2	2	1			10					1								1					1				13
せき鼻水	1	7	4	2	5	3	1	2	25				3	2	2	2			1	1	1	1	1		1			1		41	
合 計	54	266	98	24	12	7	3	5	469	1	2		6	4	2	2			1	1	1	4	2	1	1	2	2	1	3		505

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.2	0.7	0.1	0.2		0.2	0.2		1.5	0.1	0.1		0.1	0.1							0.2				0.1	0.2			0.1		2.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.6		0.2			0.1		1.0	0.1	0.1			0.1							0.2				0.1	0.1			0.1		1.7
38.5℃以上		0.1	0.1	0.1		0.2	0.1		0.5				0.1								0.1					0.1					0.7
局所反応	3.8	19.5	7.4	1.4	0.3			0.2	32.7		0.1		0.2										0.1								33.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.1	0.2			0.1	0.1			0.5											0.1								0.1			0.6
下 痢	0.2	0.2		0.2	0.2	0.1			0.8					0.1								0.1							0.1		1.0
せき鼻水	0.1	0.6	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	2.0				0.2	0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		0.1			3.3	
合 計	4.3	21.3	7.8	1.9	1.0	0.6	0.2	0.4	37.5	0.1	0.2		0.5	0.3	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2		40.4	

MR1期

総 数 (対象者数 2192人) (異常発生者数 411人)

	発 現 日																												合 計			
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日		
発 熱	3	21	21	15	21	21	17	26	39	24	17	9	4	7	6	9	5	5	2	3	5	4	4	4	3	5	6	5	1	3	311	
37.5℃以上 38.5℃未満		11	9	6	11	8	4	11	14	6	6	5	2	4	3	1	1	3		2	1			2		3	1			1	115	
38.5℃以上	3	10	12	9	10	13	13	15	25	18	11	4	2	3	3	8	4	4	2	1	4	4	4	2	3	2	5	5	1	2	196	
局所反応	4	23	15	7	3		1	3	3	1	2	1	1																		64	
けいれん			1			2				1				1				1													6	
37.5℃未満																																
37.5℃以上			1			2				1				1																		6
毒麻疹	2	2	3	1	2		1	3	3	3	4		1		1				2	2	1					1					32	
発 疹	3	8	5	4	4	4	2	6	6	3	4	8		1	4	2	3	3	1	1		2			1		1	2	1		76	
リンパ節腫脹					1	1			1			1																			4	
関節痛	1	1												1																	3	
合 計	13	55	45	27	31	28	21	38	52	32	27	19	6	10	11	11	8	9	3	5	6	6	4	4	4	5	7	6	3	4	496	

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	0.1	1.0	1.0	0.7	1.0	1.0	0.8	1.2	1.8	1.1	0.8	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	14.2	
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0		0.1		0.1	0.0			0.0	5.2	
38.5℃以上	0.1	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	1.1	0.8	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	8.9	
局所反応	0.2	1.0	0.7	0.3	0.1		0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0																	2.9	
けいれん			0.0			0.1				0.0				0.0				0.0													0.3
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.0			0.1				0.0				0.0				0.0													0.3
毒麻疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	0.2		0.0		0.0			0.1		0.1	0.0					0.0					1.5
発 疹	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.4			0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0		0.1		0.0			0.0	0.1	0.0	3.5	
リンパ節腫脹					0.0	0.0			0.0			0.0																			0.2
関節痛	0.0	0.0												0.0																	0.1
合 計	0.6	2.5	2.1	1.2	1.4	1.3	1.0	1.7	2.4	1.5	1.2	0.9	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	22.6	

MR2期

総 数 (対象者数 1293 人) (異常発生者数 99 人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
発 熱	3	6	4	1	6	5		3	2	2	1	2	2	3	3	1	3	1	1	3	5	1	2	1	4	2	1		68
37.5℃以上 38.5℃未満		3	1		3	1		2			1			1	2		1	1	2	3		1	1						24
38.5℃以上	3	3	3	1	3	4		1	2	2		2	2	2	1	1	2			1	2	1	1	4	2	1		44	
局所反応	5	10	5	2																									22
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
麻疹疹			1								1																		2
発 疹							1	1	2						1	1	1	1	1			1							9
リンパ節腫脹																						1			1				2
関節痛	2	3							2		1														1				9
合 計	10	19	10	3	6	5	1	3	6	2	3	2	2	3	4	2	4	1	2	3	6	3	2	1	6	2	1		112

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	0.2	0.5	0.3	0.1	0.5	0.4		0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.3		0.2	0.1		5.3
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.1		0.2	0.1		0.2			0.1			0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.2	0.2			0.1	0.1						1.9
38.5℃以上	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3		0.1	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2			0.1	0.2	0.1	0.1		0.3		0.2	0.1		3.4	
局所反応	0.4	0.8	0.4	0.2																											1.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
麻疹疹			0.1								0.1																				0.2
発 疹							0.1		0.2						0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1								0.7
リンパ節腫脹																									0.1						0.2
関節痛	0.2	0.2							0.2		0.1														0.1						0.7
合 計	0.8	1.5	0.8	0.2	0.5	0.4	0.1	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.2	0.1		8.7	

MR3期

総数 (対象者数 536人) (異常発生者数 24人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱			2				1	1									1	1			1									7
37.5℃以上 38.5℃未満			1				1	1									1	1												5
38.5℃以上			1																		1									2
局所反応	3	4		2																										9
けいれん											1																			1
37.5℃未満																														
37.5℃以上											1																			1
尋麻疹									1																					1
発 疹																														
リンパ節腫脹			1						1		1					1		1												5
関節痛		1			1																			1						3
合 計	3	5	3	2	1		1	1	2		2					1	1	2			1			1						26

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱			0.4				0.2	0.2									0.2	0.2			0.2									1.3
37.5℃以上 38.5℃未満			0.2				0.2	0.2									0.2	0.2												0.9
38.5℃以上			0.2																	0.2										0.4
局所反応	0.6	0.7		0.4																										1.7
けいれん											0.2																			0.2
37.5℃未満																														
37.5℃以上											0.2																			0.2
尋麻疹									0.2																					0.2
発 疹																														0.2
リンパ節腫脹			0.2						0.2		0.2					0.2		0.2												0.9
関節痛		0.2			0.2																			0.2						0.6
合 計	0.6	0.9	0.6	0.4	0.2		0.2	0.2	0.4		0.4					0.2	0.2	0.4			0.2		0.2							4.9

MR4期

(対象者数 350人) (異常発生者数 15人)

総数

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱				1											2				1					1	1	1		1		7
37.5℃以上 38.5℃未満															1				1					1	1	1				5
38.5℃以上				1											1															2
局所反応			1	1																										2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
麻疹疹							1											1								1				3
発 疹																		1										1		2
リンパ節腫脹	1											1																		2
関節痛		1																												1
合 計	1	1	1	2			1				1				2			2	1					1	1	1	2		1	17

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱				0.3											0.6				0.3					0.3	0.3		0.3			2.0
37.5℃以上 38.5℃未満															0.3				0.3					0.3	0.3	0.3				1.4
38.5℃以上				0.3											0.3															0.6
局所反応			0.3	0.3																										0.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
麻疹疹							0.3											0.3								0.3				0.9
発 疹																		0.3										0.3		0.6
リンパ節腫脹	0.3											0.3																		0.6
関節痛		0.3																												0.3
合 計	0.3	0.3	0.3	0.6			0.3					0.3			0.6			0.6	0.3					0.3	0.3	0.6			0.3	4.9

日本脳炎1期初回1回目

総 数		(対象者数 956人) (異常発生者数 110人)																													
		発 現 日																													
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発 熱	5	28	8	1	5	3	3	3	3	8	1	5		4	1	1	4	2	2	3		2	1	2				1	1	1	95
37.5℃以上 38.5℃未満	2	16	4	1	3		2	2	2	5		3		1		1	1	1	2	2		1		1			1	1			50
38.5℃以上	3	12	4	4		2	3	1	1	3	1	2		3	1		3	1		1		1	1	1					1		45
局所反応	3	5	3	1																											12
けいれん										1													1								2
37.5℃未満																															
37.5℃以上										1													1								2
麻疹疹		2	1	1	1												1												1		7
発 疹			1	1				1							1			1					1								6
合 計	8	35	13	4	6	3	4	3	4	3	9	1	5		4	2	1	5	3	2	3		2	2	3			1	1	2	122

		発 生 割 合																												合 計	
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
発 熱		0.5	2.9	0.8	0.1	0.5	0.3	0.3	0.3	0.8	0.1	0.5		0.4	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3		0.2	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1			9.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	1.7	0.4	0.1	0.3		0.2	0.2	0.5		0.3		0.1		0.1	0.1	0.1	0.2	0.2		0.1		0.1		0.1	0.1				5.2
38.5℃以上		0.3	1.3	0.4		0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2		0.3	0.1		0.3	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1				0.1			4.7
局所反応		0.3	0.5	0.3	0.1																										1.3
けいれん										0.1													0.1								0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上										0.1													0.1								0.2
麻疹疹			0.2	0.1	0.1	0.1											0.1												0.1		0.7
発 疹				0.1	0.1			0.1							0.1			0.1					0.1								0.6
合 計		0.8	3.7	1.4	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.9	0.1	0.5		0.4	0.2	0.1	0.5	0.3	0.2	0.3		0.2	0.2	0.3		0.1	0.1	0.2		12.8	

日本脳炎1期初回2回目

総 数	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	5	6	2	2	2	1	4	1	2		2	1	6	3	1	2	1			3	1	1	2	1		2	1		2		54
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3		2	1	1	2				1	1	2			1			1			1	2	1		1					24
38.5℃以上	2	3	2		1		2	1	2		1		4	3	1	1	1		2	1					1			2		30	
局所反応		11	2	1								1												1							16
けいれん																					1										1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																					1										1
麻疹疹			1						1	1													1								4
発 疹		1	1	1									1						1	1											6
合 計	5	18	6	4	2	1	4	1	3	1	2	1	8	3	3	1	2	1		4	3	1	3	2		2	1		2		81

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.6	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	0.1	0.2		0.2	0.1	0.7	0.4	0.1	0.2	0.1		0.4	0.1	0.1	0.2	0.1			0.2	0.1		0.2	6.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.4		0.2	0.1	0.1	0.2				0.1	0.1	0.2			0.1			0.1		0.1	0.2	0.1			0.1	0.1			2.9
38.5℃以上	0.2	0.4	0.2		0.1		0.2	0.1	0.2		0.1		0.5	0.4	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1					0.1			0.2		3.7
局所反応		1.3	0.2	0.1									0.1										0.1							2.0
けいれん																				0.1										0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																				0.1										0.1
麻疹疹			0.1						0.1	0.1												0.1								0.5
発 疹		0.1	0.1	0.1									0.1						0.1											0.7
合 計	0.6	2.2	0.7	0.5	0.2	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	1.0	0.4	0.1	0.2	0.1		0.5	0.4	0.1	0.4	0.2		0.2	0.1		0.2		9.9

日本脳炎1期追加

総 数		発 現 日																												合 計	
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1	2	3	1		1			1							1	1				1				1		1				15
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	3													1					1										8
38.5℃以上		1		1	1				1								1								1	1					7
局所反応		7	1	1																											9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
麻疹疹																			1												1
発 疹																								1							1
合 計	1	9	4	2	1	1			1							1	1			1	1	1			2	1	1				26

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.5	0.7	0.2		0.2			0.2						0.2	0.2				0.2				0.2		0.2				3.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.2	0.7												0.2					0.2				0.2						2.0
38.5℃以上		0.2		0.2	0.2				0.2							0.2									0.2	0.2				1.7
局所反応		1.7	0.2	0.2																										2.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														0.2
麻疹疹																	0.2													0.2
発 疹																				0.2										0.2
合 計	0.2	2.2	1.0	0.5	0.2	0.2			0.2						0.2	0.2			0.2	0.2				0.5		0.2	0.2			6.5

日本脳炎2期

(対象者数 511人) (異常発症者数 37人)

総 数	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		2			1	1		1	1		1		1			1			1		2					1				13
37.5℃以上 38.5℃未満		1			1			1	1				1			1					2									8
38.5℃以上		1				1					1								1							1				5
局所反応	3	10	4	1																										18
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
毒麻疹				1																				2						3
発 疹		2		1			1																							4
合 計	3	14	4	3	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1			2	2				1					38

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.4			0.2	0.2		0.2	0.2		0.2		0.2			0.2			0.2		0.4					0.2				2.5
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2			0.2		0.2	0.2	0.2				0.2			0.2				0.4										1.6
38.5℃以上		0.2				0.2					0.2							0.2								0.2				1.0
局所反応	0.6	2.0	0.8	0.2																										3.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
毒麻疹				0.2																			0.4							0.6
発 疹		0.4		0.2			0.2																							0.8
合 計	0.6	2.7	0.8	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2			0.2			0.2		0.4		0.4		0.2					7.4

ポリ才 1 回 目

ポリ才研究所

(対象者数 1650人) (異常発生者数 365人)

	発 現 日																																合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35日		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35日		
発 熱	6	24	18	16	11	1	6	7	1	2	3	4	3	4	5	2	3	9	4	3	5	1	2	4	2	4	4	2	1	6	6	12	180	
37.5℃以上 38.5℃未満	3	15	10	12	7	1	1	3	1	2	1	2	1	1	4	1		5	2	1	2			3	1	1	1	1		3	4	6	95	
38.5℃以上	3	9	8	4	4		5	4			2	2	2	3	1	1	3	4	2	2	3	1	2	1	1	3	3	1	1	3	2	5	85	
けいれん								1				1									1												3	
37.5℃未満								1				1																					2	
37.5℃以上																						1											1	
嘔 吐	9	9	8	4	3	3		1	2	1		3	2	2	4		1	2	5	2	5	2	1	1	2	2	1	2	2	3	1	5	88	
下 痢	28	44	21	10	12	7	5	16	9	2	3	5	4	2	5	2	3	6	8	6	6	1	3	4	4	3	3	4	2	5	2	2	12	243
合 計	43	77	47	30	26	11	11	25	12	5	6	13	9	8	14	4	7	17	17	11	12	6	7	9	7	9	9	6	8	11	9	29	514	

85

発 生 割 合

	発 生 割 合																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	0.4	1.5	1.1	1.0	0.7	0.1	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.9	0.6	0.7	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1			0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.2	0.4	5.8
38.5℃以上	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2		0.3	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	5.2
けいれん								0.1				0.1									0.1												0.2
37.5℃未満								0.1				0.1																					0.1
37.5℃以上																					0.1												0.1
嘔 吐	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.2			0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	5.3
下 痢	1.7	2.7	1.3	0.6	0.7	0.4	0.3	1.0	0.5	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.7	14.7
合 計	2.6	4.7	2.8	1.8	1.6	0.7	0.7	1.5	0.7	0.3	0.4	0.8	0.5	0.5	0.8	0.2	0.4	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	1.8	31.2

ポリオ2回目

(対象者数 1845人) (異常発生者数 323人)

ポリオ研究所

			発 現 日																															合 計
			0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	
発 熱	4	21	10	14	12	6	6	3	3	3	3	9	6	6	4	8	4	8	7	4	2	6	5	8	3	6	5	4	3	2	1	8	6	197
	2	11	7	9	5	2	2	1	1		4	1	2	3	5		4	1	3				3	1	1		3		1	1	2	4	79	
	2	10		3	5	7	4	4	2	2	3	5	5	4	1	3	4	4	6	1	2	6	5	5	2	5	5	1	3	1	6	2	118	
		1									1															1				1				4
37.5℃未満																															1			1
37.5℃以上		1								1																1								3
嘔 吐	4	6	5	3	3		1	2					1	1		3		1	3	3		2	2	1	3	2	2	5	2	2	1	4	5	67
下 痢	7	42	19	10	7	7	7	10	2	4	1	2	2	2	5	4	2	2	2	2	3	4	4	4	3	3		1	2	3	5	7	12	188
合 計	15	70	34	27	22	13	14	15	5	8	10	9	9	9	9	15	6	11	12	9	5	12	11	13	9	12	7	10	7	8	7	19	23	456

881

	発 生 割 合																															合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~39日		
発 熱	0.2	1.3	0.6	0.9	0.7	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5	0.4	0.2	0.1	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.4	12.0	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.7	0.4	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.2	0.3		0.2	0.1	0.2				0.2	0.2	0.1	0.1		0.2		0.1	0.1	0.2	4.8		
38.5℃以上	0.1	0.6	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	7.2		
けいれん		0.1								0.1																0.1				0.1				0.2	
37.5℃未満																														0.1				0.1	
37.5℃以上		0.1								0.1																0.1								0.2	
嘔 吐	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2		0.1	0.1				0.1	0.1					0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	4.1	
下 痢	0.4	2.6	1.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.7	11.4	
合 計	0.9	4.3	2.1	1.6	1.3	0.8	0.9	0.9	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.7	0.7	0.5	0.3	0.7	0.7	0.8	0.5	0.7	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	1.2	1.4	27.7	

B C G

日本BCG (対象者数 2335 人) (異常発生者数 14 人)



	発 現 日												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹			1	2	2	2	2	2	1				12
局所の湿潤						2		1					3
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計			1	2	2	4	2	3	1				15

	発 生 割 合													合 計
	0 日	1 日	2～7 日	8～14 日	15～22 日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～		
リンパ節腫脹			0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0				0.5	
局所の湿潤						0.1		0.0					0.1	
けいれん														
37.5℃未満														
37.5℃以上														
合 計			0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0				0.6	


インフルエンザ

総 数	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱										1											1									2
37.5℃以上 38.5℃未満										1											1									2
38.5℃以上																														
局所反応	25	57	31		1																									114
全身倦怠感	2	6	4	1	2																									15
荨 麻疹		2						1																						3
頭 痛	1	7			2																									10
嘔 吐																														
合 計	28	72	35	1	5			1		1											1									144


	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱										0.1											0.1									0.2
37.5℃以上 38.5℃未満										0.1											0.1									0.2
38.5℃以上																														
局所反応	2.3	5.2	2.8		0.1																									10.4
全身倦怠感	0.2	0.5	0.4	0.1	0.2																									1.4
痒 麻 疹		0.2						0.1																						0.3
頭 痛	0.1	0.6			0.2																									0.9
嘔 吐																														
合 計	2.6	6.6	3.2	0.1	0.5			0.1		0.1											0.1									13.1






DPT1期初回3回目(489人)







DPT1期追加(559人)























インフルエンザ(1097人)




BCG針痕数分布、年齢・なんらかの健康異常有無別

	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 (未記入を除く)	平均個数
3ヶ月未満									
健康異常あり									
健康異常なし					4			4	17.8
総 数					4			4	17.8
6ヶ月未満									
健康異常あり			1	2	10		1	13	16.2
健康異常なし	1	19	80	324	1530	3	336	1957	16.0
総 数	1	19	81	326	1540	3	337	1970	16.0
1歳未満									
健康異常あり									
健康異常なし			1	5	17		1	23	15.7
総 数			1	5	17		1	23	15.7
合計									
健康異常あり			1	2	10		1	13	16.2
健康異常なし	1	19	81	329	1551	3	337	1984	16.0
総 数	1	19	82	331	1561	3	338	1997	16.0


※ 平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。

BCG針痕数3ヶ月未満(4人)




- 0個
- 1~4個
- 5~9個
- 10~14個
- 15~18個
- 19個以上
- 未記入

BCG針痕数6ヶ月未満(2307人)




- 0個
- 1~4個
- 5~9個
- 10~14個
- 15~18個
- 19個以上
- 未記入

BCG針痕数1歳未満(24人)



BCG針痕数合計(2335人)



平成22年度累計

集計報告

(平成22年4月1日～平成23年度3月31日)

I 総 論

- 1 この累計報告は、平成22年度前期分と後期分を単純にまとめたものである。報告医は前期・後期とも同一である。
- 2 予防接種に起因する副反応か、他の疾患によるものかの判断については、将来的には、ほぼ同年齢で接種する他のワクチン接種例とクロスさせて検討したいと考えているが、現段階では、被接種者の保護者からの正確な報告が重要である。
- 3 累計の最後にそれぞれのワクチン別、製造会社別の「副反応集計表」及び「期別・発現日別・症状別集計表」を添付した。
- 4 各製造会社別の副反応については、ワクチン毎に平成22年度累計を行った。ただし、現在はまだ調査母数が少ないため、単純には比較出来ないことをお断りしておく。

Ⅱ 各 論

DPT・DT

1 DPT1期初回1回目

対象者数は1564人で、この内1555人(99.4%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは347人、発生件数は490件であった。男女児間に差は認められなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりである。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計51件(3.3%)であるが、接種後7日までの小計は26件(1.7%)であった。接種後1日目の13件(0.8%)が最大であった。

38. 5℃以上の発熱は合計50件(3.2%)であるが、接種後7日までの小計では22件(1.4%)であった。接種後1日目の5件(0.3%)が最大であった。

局所反応は合計136件(8.7%)であるが、接種後7日までの小計では108件(6.9%)であった。接種後1日目の51件(3.3%)が最大であった。

けいれんは接種後1日目に1件で、発熱を認めなかった。

嘔吐は合計18件(1.2%)であるが、接種後7日目までの小計では11件(0.7%)であった。

下痢は合計62件(4.0%)であるが、接種後7日目までの小計では28件(1.8%)であった。

せき、鼻水は合計172件(11.0%)であるが、接種後7日目までの小計では77件(4.9%)であった。接種後1日目の17件(1.1%)が最大であった。

2 DPT1期初回2回目

対象者数は1235人で、この内1216人(98.5%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは412人、発生件数は576件であった。男女児間に差は認められなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりであった。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計45件(3.6%)であるが、接種後7日までの小計は35件(2.8%)であった。接種後1日目の19件

(1. 5%) が最大であった。

38. 5℃以上の発熱は合計49件(4. 0%)であるが、接種後7日目までの小計は18件(1. 5%)であった。接種後1日目の7件(0. 6%)が最大であった。

局所反応は合計244件(19. 8%)であるが、接種後7日までの小計では242件(19. 6%)であった。接種後1日目の151件(12. 2%)が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計21件(1. 7%)であるが、接種後7日目までの小計では9件(0. 7%)であった。接種後0日目と2日目の各3件(0. 2%)が最大であった。

下痢は合計46件(3. 7%)であるが、接種後7日目までの小計では25件(2. 0%)であった。接種後1日目の7件(0. 6%)が最大であった。

せき、鼻水は合計171件(13. 8%)であるが、接種後7日目までの小計では86件(7. 0%)であった。接種後2日目の15件(1. 2%)が最大であった。

3 DPT1期初回3回目

対象者数は1005人で、この内997人(99. 2%)が生後3ヶ月から4歳代であった。何らかの症状を呈したのは284人、発生件数は402件であった。男女児間に差は認めなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりであった。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計40件(4. 0%)であるが、接種後7日目までの小計は25件(2. 5%)であった。接種後0日目と1日目の各7件(0. 7%)が最大であった。

38. 5℃以上の発熱は合計49件(4. 9%)であるが、接種後7日目までの小計は16件(1. 6%)であった。接種後1日目の6件(0. 6%)が最大であった。

局所反応は合計135件(13. 4%)であり、接種後7日目までの小計は135件(13. 4%)であった。接種後1日目の86件(8. 6%)が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計11件(1. 1%)であるが、接種後7日目までの小計では4件(0. 4%)であった。接種後4日目と20日目の各2件(0. 2%)が最大であった。

下痢は合計42件(4. 2%)であるが、接種後7日目までの小計では24

件（2.4％）であった。接種後1日目の6件（0.6％）が最大であった。

せき、鼻水は合計125件（12.4％）であるが、接種後7日目までの小計では53件（5.3％）であった。接種後2日目の11件（1.1％）が最大であった。

4 DPT1期追加

対象者数は1102人で、この内1055人（95.7％）が1歳から4歳代であった。何らかの症状を呈したのは493人、発生件数は735件であった。男女児間に差は認めなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりであった。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計61件（5.5％）であるが、接種後7日目までの小計では41件（3.7％）であった。接種後1日目の19件（1.7％）が最大であった。

38.5℃以上の発熱は合計87件（7.9％）であるが、接種後7日目までの小計は51件（4.6％）であった。接種後1日目の22件（2.0％）が最大であった。

局所反応は合計315件（28.6％）であるが、接種後7日目までの小計では313件（28.4％）であった。接種後1日目の212件（19.2％）が最大であった。

けいれんは、接種後1日目、2日目と13日目に各1件ずつ（0.1％）と15日目に2件（0.2％）で、いずれも37.5℃以上の発熱を伴っていた。

嘔吐は合計31件（2.8％）であるが、接種後7日目までの小計では17件（1.5％）であった。接種後2日目の6件（0.5％）が最大であった。

下痢は合計61件（5.5％）であるが、接種後7日目までの小計では35件（3.2％）であった。接種後1日目の11件（1.0％）が最大であった。

せき、鼻水は合計175件（15.9％）であるが、接種後7日目までの小計では93件（8.4％）であった。接種後1日目の24件（2.2％）が最大であった。

5 DT初回接種、追加接種は対象者が少ないので省略する。

6 DT2期

対象者は2933人であった。何らかの症状を呈したのは1081人、発生件数は1208件であった。症状と発現の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計46件（1.6％）であるが、接種後7日目までの小計は29件（1.0％）であった。接種後1日目の12

件（0.4%）が最大であった。

38.5℃以上の発熱は合計13件（0.4%）であるが、接種後7日目までの小計は8件（0.3%）であった。接種後5日目と6日目の各2件（0.1%）が最大であった。

局所反応は合計1010件（34.4%）であるが、接種後7日目までの小計では1002件（34.2%）であった。接種後1日目の613件（20.9%）が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計19件（0.6%）であるが、接種後7日目までの小計は13件（0.4%）であった。接種後1日目の7件（0.2%）が最大であった。

下痢は合計37件（1.3%）であるが、接種後7日目までの小計は31件（1.1%）であった。接種後1日目の10件（0.3%）が最大であった。

せき、鼻水は合計83件（2.8%）であるが、接種後7日目までの小計は53件（1.8%）であった。接種後1日目の14件（0.5%）が最大であった。

まとめ

各項目で従来の調査結果と大きな相異はなかった。

DPT接種後の特徴は、1期初回1回目接種の局所反応にみられる。1期初回1回目の接種に限っては、接種後1日後に3.3%、2日後に0.8%の局所反応であるが、7日後、8日後でも0.8%、0.6%の局所反応がみられた。

一方、初回2回目以降では、接種後1日後に8.6%から19.2%みられるものの8日目以降ではほとんど局所反応はみられない。

けいれんは1期初回1回目に1件、1期追加に5件みられたが、そのうち1期追加の5件は37.5℃以上の発熱をともなっていた。

接種後の嘔吐、下痢、せき、鼻水を観察しているのは、紛れ込みの副反応を観察することが目的であるが、28日を通して大きな発生率の相違はなく、このワクチンを接種する年齢にみられる健康状況の変化と思われる。

MR

MRI 期 対象者数は、12ヶ月－24ヶ月の4107人（男児2119人、女児1976人、性別不明12人）で、このうち何らかの症状を呈した

ものは847人(20.6%)、発生件数は1032件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中(0日~28日)に発熱を認めたものは662件(16.1%)であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは216件(5.3%)であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは446件(10.9%)であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが263件(6.4%)、接種後7-13日が263件(6.4%)であった。

局所反応は108件(2.6%)にみられた。そのうち77件は3日以内、89件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは13件(0.3%)、体温37.5℃未満が0件(0%)、体温37.5℃以上が13件(0.3%)であった。

蕁麻疹は70件(1.7%)にみられ、接種後1日以内は9件(0.2%)、13日以内は54件(1.3%)であった。発疹は154件(3.7%)にみられた。6日以内の発疹は60件(1.5%)であり、7-13日の発疹は60件(1.6%)であった。リンパ節腫脹は19件(0.5%)、関節痛は6件(0.1%)であった。

MR II 期 対象者数は、5-7歳の3309人(男児1687人、女児1609人、性別不明13人)で、このうち何らかの症状を呈したものは339人(10.2%)、発生件数は381件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中(0日~28日)に発熱を認めたものは213件(6.4%)であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは80件(2.4%)であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは133件(4.0%)であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが77件(2.3%)、接種後7-13日が59件(1.8%)であった。

局所反応は92件(2.8%)にみられた。そのうち85件は3日以内、89件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは0件(0%)であった。

蕁麻疹は16件(0.5%)にみられ、接種後1日以内は1件(0.03%)、13日以内は12件(0.4%)であった。発疹は24件(0.7%)にみられた。6日以内の発疹は7件(0.2%)であり、7-13日の発疹は3件(0.1%)であった。リンパ節腫脹は13件(0.4%)、関節痛は23件(0.7%)であった。

MRIII 期 対象者数は、中学1年生相当の1627人（男児796人、女児822人、性別不明9人）で、このうち何らかの症状を呈したものは67人（4.1%）、発生件数は80件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは26件（1.6%）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは13件（0.8%）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは13件（0.8%）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが8件（0.5%）、接種後7～13日が6件（0.4%）であった。

局所反応は21件（1.3%）にみられた。そのうち20件は3日以内、21件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは1件（0.1%）、体温37.5℃未満が0件（0%）、体温37.5℃以上が1件（0.1%）であった。

蕁麻疹は5件（0.3%）にみられ、接種後1日以内は1件（0.1%）、13日以内は4件（0.2%）であった。発疹は6件（0.4%）にみられた。6日以内の発疹は2件（0.1%）であり、7～13日の発疹は1件（0.1%）であった。リンパ節腫脹は11件（0.7%）、関節痛は10件（0.6%）であった。

MRIV 期 対象者数は、高校3年生相当の924人（男児434人、女児478人、性別不明12人）で、このうち何らかの症状を呈したものは28人（3.0%）、発生件数は31件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは11件（1.2%）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは8件（0.9%）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは3件（0.3%）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが3件（0.3%）、接種後7～13日が0件（0%）であった。

局所反応は5件（0.5%）にみられた。そのうち5件は3日以内、5件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは0件（0%）であった。

蕁麻疹は4件（0.4%）にみられ、接種後1日以内は0件（0%）、13日以内は1件（0.1%）であった。発疹は2件（0.2%）にみられた。6日以内の発疹は0件（0%）であり、7～13日の発疹は0件（0%）で

あった。リンパ節腫脹は5件（0.5%）、関節痛は4件（0.4%）であった。

まとめ

発熱、蕁麻疹、発疹はMR I期、MR II期、MR III期、MR IV期を比較してMR I期よりMR II期、MR II期よりMR III期、MR III期よりMR IV期と接種年齢が高齢になるほど出現頻度が低くなる傾向がみられた。

日本脳炎

1. 日本脳炎ワクチン1期初回1回目

報告された対象人数は2427人で、接種された年齢は0歳～7歳児である。発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した人数（発生件数）は合計346人（382件）で対象者の14.3%を占め、男は13.3%、女15.3%であった。

接種年齢をみると1歳未満7人、1歳26人、2歳39人、3歳999人、4歳393人、5歳467人、6歳377人、7歳119人で3歳児が999人と特に多く、3～7歳で全体の97.0%を占めた。

接種年齢別の健康異常発生者の割合をみると、健康異常は1歳未満～7歳で5.9%～42.9%に見られた。

発現症状をみると、37.5℃以上の発熱が最も多く274件、接種部位の局所反応60件、蕁麻疹が20件、その他の発疹が25件があり、けいれんは3件で、いずれも37.5℃以上の発熱を伴っていた。

症状の発現日を観察期間28日でみると発熱は1～75件と幅広く散在し接種後2日以内がやや多かった。これに反し局所反応は接種22日目の1件を除き接種当日～6日に限局して多く、接種2日目までが特に多かった。蕁麻疹は1～2、その他の発疹は1～3件ずつ広く散在し一定の傾向はなかった。

2. 日本脳炎ワクチン1期初回2回目

対象者数は0～7歳児1932人で3歳児が745人と最も多く、接種後28日の観察期間中発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は221人（240件）で対象者の11.4%を占めた。男女別では11.6%：11.5%と男女差が見られなかった。

接種年齢別の健康異常発生者の割合をみると、8.1%～35.7%、平均11.4%で1～6歳群にみられた。

発現症状をみると、37.5℃以上の発熱が最も多く、1～7歳群に5.6%～21.4%にみられ、接種部位の局所反応は0～14.3%であった。蕁麻疹は3歳～6歳群に1～9件合計17件、その他の発疹も3～7歳群で1～7件、合計11件見られた。けいれんは4歳群で2件報告され、有熱、無熱それぞれ1件ずつであった。

症状の発現日を28日観察期間でみると局所反応は接種後1日目に31件と最も多く、接種後3日までに3～31件ずつ限局し、また接種後12、22、26日目にそれぞれ1件ずつ、合計50件の報告があった。しかし発熱はこの28日間に1～17件ずつ広く散在してみられ、接種後2日目までがわずかに多かったが、12日目の13件もあることから一定の傾向とは言いにくい面もあった。蕁麻疹は1～2件、その他の発疹は1件ずつ、合計それぞれ17件、11件みられ、これは一定の傾向は見られなかった。けいれんは無熱性の痙攣は接種後1日目に、有熱性の1件は接種後19日目に発生した。

3. 日本脳炎ワクチン1期追加

対象者数は0～7歳児653人で4歳児が178人と最も多い。接種後28日の観察期間中、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は54人（56件）で対象者の8.3%を占め、その接種年齢別の健康異常発生者の割合は3歳～7歳で6.0%～20.8%、平均8.3%であり、男女の占める割合は6.5%：10.1%と女が多かった。

発現症状では、3歳～7歳で何れの年齢も発熱が目立って多く、3.6%～12.5%、平均5.7%（38.5℃以上は平均3.2%）であった。接種部位の局所反応は3歳～7歳群で1.3%～4.2%にみられた。蕁麻疹は3、4歳群で1件ずつ、その他の発疹は3、5歳群で1件ずつ見られた。

症状の発現日を観察期間28日でみると局所反応は接種当日1件、接種後1日目8件、2日目3件、3日目2件、4日目1件、合計15件報告され、4日以内に集中したが、発熱は広く全観察期間にわたってみられ、一定の傾向は見られなかった。蕁麻疹、その他の発疹は1件ずつ散発的に見られた。

4. 日本脳炎ワクチン2期

対象者数は9～12歳児で517人であった。接種後28日の観察期間中、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は37人（38件）で、男9.5%、女5.1%、平均7.2%であった。

発現症状と症状の発現日では、症状は37.5℃以上の発熱は13件（38.5℃以上5件）で、接種部位の局所反応は18件あり、蕁麻疹、その他の発疹

はそれぞれ3件、4件ずつ見られた。けいれんはなかった。

ま と め

厚労省による「日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨差し控え」通達後日本脳炎ワクチン接種報告数は一旦減少した。その後再開により増えたが、今回は前回より報告数がさらに増している。今回も従来と同様日本脳炎ワクチンの副反応の主なものは発熱、局所反応、発疹である。接種年齢が若い初回接種ほど発熱、ついで局所反応が多いが、発熱は接種回数を重ねるにつれ、また年齢が高くなるにつれ減少している。局所反応は1期は2.3%～2.6%とほぼ横ばい、2期は従来通り3.5%とやや高い。局所反応をみると何れの接種時期も接種翌日にピークがあり、3～4日目までに限局して発生している。一方発熱は観察28日間に渡って広く散在している。これも年齢の若い群ほど全観察期間に渡ってみられる。従来傾向と同じくこのことは必ずしも発熱がワクチンだけの副反応とは言い難く、むしろ発熱疾患の頻度など年齢因子を考えると紛れ込みの熱性疾患の可能性を伺わせる。蕁麻疹やその他の発疹は一定の傾向がなく、頻度も低い。今回けいれんは1期初回、1期2回目でそれぞれ3件、2件、合計5件が報告されている。従来と比較してやや増加か不変かは判断に迷うが、多くは発熱に伴うけいれんであり、今後の経過をみる必要がある。脳炎・脳症などの重篤な中枢神経系合併症の報告はなかった。

*今回のけいれんや局所反応などわずかな変化についてはコメントが出にくい。日脳ワクチン接種再開による接種希望者に混乱と変化があり、また今回のデーターには何%が旧型ワクチンによるデータで、何%が新型ワクチンによるデータなのか不明であるので、母集団の変化やワクチンの種類による影響を解釈上考慮する必要があり今後の課題となろう。

ポリオ

1. ポリオ1回目

接種対象者数は3,228人(男1,595人、女1,600人、不明33人)で内訳は3～5カ月615人、6～8カ月1,357人、9～11カ月829人、1歳364人、2歳以上63人であった。

なんらかの健康異常を示した人は736人(22.8%)1024件であっ

た。年齢別では、3～5ヶ月16.1%、6～8ヶ月20.9%、9～11ヶ月29.8%、1歳25.3%、2歳23.1%であった。

発熱は408人（接種対象者の12.6%）で、そのうち38.5℃以上の発熱は221人で発熱者の54.2%、接種対象者の6.8%であった。38.5℃以上の発熱は観察期間中対象者の0.1～0.6%にあり、最高の0.6%は接種2日目と31～35日目であり、ついで0.5%が接種1日目にみられているが、特定の時期への集積はなかった

けいれんは5人報告され、そのうち37.5℃以上の有熱は2人、37.5℃未満は3人であった。37.5℃未満でのけいれんは接種7、11、12日目、37.5℃以上での痙攣は接種3、20日目での発生であり、特定の時期への集積はなかった。

嘔吐は159人（4.9%）に認められたが、接種後0～2日目が0.3～0.5%と若干高目であるが、その他の日は0～0.2%であった。31～35日目は0.4%であった。

下痢は452人（14.0%）に認められ、0日目に1.2%、1日目に2.3%、2日目に1.5%、3、4日目が0.7%、5日目0.4%、6日目0.2%、7日目が0.9%となっているが、その後は0.1～0.4%、31～35日目0.7%となっており、接種数日以内が高めの傾向にある。

2. ポリオ2回目

接種対象者数は3087人（男1,572人、女1,501人、不明14人）で年齢別内訳は3～5カ月6人、6～8カ月155人、9～11カ月753人、1歳1,822人、2歳260人、3歳以上91人であった。

なんらかの健康異常を示した人は733人（23.7%）1,029件であった。年齢別では、6～8ヶ月では29人で同年齢対象者の18.7%、9～11ヶ月では185人で同24.6%、1歳では454人で24.9%、2歳では49人で18.8%が何らかの健康異常を示した。

発熱は493人で、接種対象者数の16.0%であった。そのうち38.5℃以上の発熱は322人で発熱者の65.3%、接種対象者の10.4%であった。38.5℃以上の発熱は、観察期間中対象者の0.1～0.8%にあり、最高の0.8%は接種31～35日目であり、ついで0.7%が接種1日目、0.6%が3日目にみられているが、特定の時期への集積はなかった

けいれんは11例が報告され、そのうち37.5℃以上の有熱は9人、37.5℃未満は2人であった。37.5℃未満でのけいれんは2人とも接種28日目であった。37.5℃以上での痙攣は接種1、9、13、15、18（2人）、24（3人）日目での発生であった。

嘔吐は132人(4.3%)に認められた。接種後0日目0.4%、1, 2, 3日目が0.3%であるが、その他の日は0~0.2%であった。31~35日目は0.3%であった。

下痢は393人(12.7%)に認められ、0日目に0.6%、1日目に2.5%、2日目に1.2%、3日目に0.7%、4日目に0.6%、5日目6日目0.4%、7日目0.5%となっているが、その後は0.1~0.5%、31~35日目0.7%となっており、接種数日以内が高めの傾向にある。

ま と め

調査された接種対象者総数は6315人で、接種0~35日目までの観察期間中、無症状76.7%、38.5℃以上の発熱8.6%、けいれん0.25%、嘔吐4.6%、下痢13.4%であった。これらの結果はこれまでとほぼ同様の傾向であるが、昨年同期に比較し、嘔吐・下痢の割合が若干高くなっており、有熱性けいれん者数が若干高くなっている。

ポリオワクチン服用直後の発熱、下痢、嘔吐等の健康異常反応が、ポリオワクチンによるものか、あるいは他の要因によるものかについての考察は、これまでと同様であるが、いずれにしても本報告で見られるこれらの反応は軽微であり、自然回復性のものにとどまっており、ポリオワクチンの重要性を現段階で妨げるものではないと考える。

BCG

総数4,700人について接種後観察が行われた。接種対象別に見ると、3~5か月児4,651人(99.0%)が大半を占め、3ヶ月未満、6~11ヶ月はそれぞれ4人(0.1%)、45人(1.0%)とわずかである。

これらの中の42人、0.9%に何らかの異常が見られた(延べ件数43件、被接種者100人あたり0.9件)。健康異常発生者は3~5ヶ月児に集中していた。性別に見ると男で1.1%、女で0.7%と、男に多かった。

異常の種別にみると、「リンパ節腫脹」が30人(同0.6%)、「局所の湿潤」が13人(被接種者の0.3%)であった。けいれん等の反応は見られなかった。

リンパ節腫脹は30中29例までが接種後3か月までに起こっていたが、そのうち14日以内という例も7例みられた。局所の湿潤の頻度は13例中10例

が接種後3ヵ月以内に、残り3例が3ヶ月を過ぎてから発生していた。

接種局所の針痕に関する観察は3,973人（被接種者総数の84.5%）について行われた。全体では15～18個（記載上19個以上とされている者を含む）の者が多い（77.7%）が、4個以下の者も0.8%あった。平均個数は全体では15.9個で、健康異常の有無別に見ると、「なんらかの異常あり」で15.6個、「異常なし」で15.9個であり、両者間に著差はなかった。

ま と め

観察された被接種者の99%が3～5か月児であり、6か月を過ぎてから接種される者は1.0%と少なく、3ヶ月以前の接種は0.1%とさらにわずかである。副反応として今回はリンパ節腫脹が30例と局所の湿潤が13例見られた。「けいれん」その他は皆無であった。

リンパ節腫大は、今回のように多くは接種後1～2カ月くらいで発生し、大部分はその後6カ月以内に自然に消退する。積極的な治療は不要である。局所の湿潤は、約7%が接種3ヶ月以内にみられたもので、正常反応が強調された例と考えられる。残りは3ヶ月を越えてから見られ、後者のなかには混合感染によるものが多少はあると考えられ、特に反応の強い者には一般抗生剤の内服や塗布を試みてもよい。

針痕は今回の観察では全体で平均15.9個みられた。標準的な技術で接種した場合に期待される15個程度以上となっている。ただし針痕個数が4個以下のものもごくわずか（0.8%）あり、技術的に改善の余地がある。

集 計 表

期別・年齢別・性別

DPT1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	228 件	3 件	1 件	件	件	件	件	件	232 件
	健康異常発生者数	165 人	3 人	1 人	人	人	人	人	人	169 人
	対象者数	789 人	11 人	2 人	人	3 人	2 人	2 人	1 人	810 人
女	健康異常発生件数	244 件	5 件	6 件	件	件	件	件	件	255 件
	健康異常発生者数	168 人	4 人	3 人	人	人	人	人	人	175 人
	対象者数	726 人	10 人	4 人	2 人	1 人	人	人	人	743 人
不明	健康異常発生件数	3 件	件	件	件	件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	3 人	人	人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	11 人	人	人	人	人	人	人	人	11 人
合計	健康異常発生件数	475 件	8 件	7 件	件	件	件	件	件	490 件
	健康異常発生者数	336 人	7 人	4 人	人	人	人	人	人	347 人
	対象者数	1526 人	21 人	6 人	2 人	4 人	2 人	2 人	1 人	1564 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	20.9 %	27.3 %	50.0 %	%	%	%	%	%	20.9 %
女	23.1 %	40.0 %	75.0 %	%	%	%	%	%	23.6 %
不明	27.3 %	%	%	%	%	%	%	%	27.3 %
合計	22.0 %	33.3 %	66.7 %	%	%	%	%	%	22.2 %

DPT1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	268 件	8 件	12 件	件	3 件	1 件	件	1 件	293 件
	健康異常発生者数	191 人	6 人	6 人	人	2 人	1 人	人	1 人	207 人
	対象者数	568 人	17 人	9 人	1 人	4 人	6 人	3 人	1 人	609 人
女	健康異常発生件数	266 件	8 件	2 件	件	件	3 件	件	2 件	281 件
	健康異常発生者数	194 人	6 人	2 人	人	人	1 人	人	1 人	204 人
	対象者数	593 人	20 人	3 人	1 人	2 人	2 人	人	1 人	622 人
不明	健康異常発生件数	2 件	件	件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	4 人	人	人	人	人	人	人	人	4 人
合計	健康異常発生件数	536 件	16 件	14 件	件	3 件	4 件	件	3 件	576 件
	健康異常発生者数	386 人	12 人	8 人	人	2 人	2 人	人	2 人	412 人
	対象者数	1165 人	37 人	12 人	2 人	6 人	8 人	3 人	2 人	1235 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	33.6 %	35.3 %	66.7 %	%	50.0 %	16.7 %	%	100.0 %	34.0 %
女	32.7 %	30.0 %	66.7 %	%	%	50.0 %	%	100.0 %	32.8 %
不明	25.0 %	%	%	%	%	%	%	%	25.0 %
合計	33.1 %	32.4 %	66.7 %	%	33.3 %	25.0 %	%	100.0 %	33.4 %

DPT1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	213 件	12 件	4 件	4 件	2 件	件	件	件	235 件
	健康異常発生者数	143 人	10 人	2 人	2 人	1 人	人	人	人	158 人
	対象者数	459 人	27 人	7 人	4 人	3 人	1 人	1 人	1 人	503 人
女	健康異常発生件数	152 件	9 件	4 件	件	件	件	2 件	件	167 件
	健康異常発生者数	117 人	6 人	2 人	人	人	人	1 人	人	126 人
	対象者数	459 人	27 人	5 人	2 人	1 人	1 人	4 人	人	499 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	3 人	人	人	人	人	人	人	人	3 人
合計	健康異常発生件数	365 件	21 件	8 件	4 件	2 件	件	2 件	件	402 件
	健康異常発生者数	260 人	16 人	4 人	2 人	1 人	人	1 人	人	284 人
	対象者数	921 人	54 人	12 人	6 人	4 人	2 人	5 人	1 人	1005 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	31.2 %	37.0 %	28.6 %	50.0 %	33.3 %	%	%	%	31.4 %
女	25.5 %	22.2 %	40.0 %	%	%	%	25.0 %	%	25.3 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	28.2 %	29.6 %	33.3 %	33.3 %	25.0 %	%	20.0 %	%	28.3 %

DPT1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	5 件	247 件	68 件	14 件	5 件	件	5 件	件	344 件
	健康異常発生者数	3 人	170 人	42 人	14 人	4 人	人	5 人	人	238 人
	対象者数	7 人	390 人	99 人	29 人	10 人	6 人	11 人	人	552 人
女	健康異常発生件数	1 件	265 件	94 件	12 件	7 件	3 件	5 件	件	387 件
	健康異常発生者数	1 人	172 人	60 人	9 人	5 人	2 人	3 人	人	252 人
	対象者数	3 人	355 人	121 人	27 人	16 人	9 人	9 人	2 人	542 人
不明	健康異常発生件数	件	2 件	2 件	件	件	件	件	件	4 件
	健康異常発生者数	人	2 人	1 人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	人	7 人	1 人	人	人	人	人	人	8 人
合計	健康異常発生件数	6 件	514 件	164 件	26 件	12 件	3 件	10 件	0 件	735 件
	健康異常発生者数	4 人	344 人	103 人	23 人	9 人	2 人	8 人	0 人	493 人
	対象者数	10 人	752 人	221 人	56 人	26 人	15 人	20 人	2 人	1102 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	42.9 %	43.6 %	42.4 %	48.3 %	40.0 %	%	45.5 %	%	43.1 %
女	33.3 %	48.5 %	49.6 %	33.3 %	31.3 %	22.2 %	33.3 %	%	46.5 %
不明	%	28.6 %	100.0 %	%	%	%	%	%	37.5 %
合計	40.0 %	45.7 %	46.6 %	41.1 %	34.6 %	13.3 %	40.0 %	%	44.7 %

D T 2 期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	327 件	231 件	558 件
	健康異常発生者数	290 人	208 人	498 人
	対象者数	808 人	659 人	1467 人
女	健康異常発生件数	370 件	267 件	637 件
	健康異常発生者数	332 人	240 人	572 人
	対象者数	777 人	642 人	1419 人
不明	健康異常発生件数	8 件	5 件	13 件
	健康異常発生者数	7 人	4 人	11 人
	対象者数	29 人	18 人	47 人
合計	健康異常発生件数	705 件	503 件	1208 件
	健康異常発生者数	629 人	452 人	1081 人
	対象者数	1614 人	1319 人	2933 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	35.9 %	31.6 %	33.9 %
女	42.7 %	37.4 %	40.3 %
不明	24.1 %	22.2 %	23.4 %
合計	39.0 %	34.3 %	36.9 %

MR 1 期

		12ヶ月～24ヶ月
男	健康異常発生件数	537 件
	健康異常発生者数	446 人
	対象者数	2119 人
女	健康異常発生件数	492 件
	健康異常発生者数	398 人
	対象者数	1976 人
不明	健康異常発生件数	3 件
	健康異常発生者数	3 人
	対象者数	12 人
合計	健康異常発生件数	1032 件
	健康異常発生者数	847 人
	対象者数	4107 人

	健康異常発生者割合
	12ヶ月～24ヶ月
男	21.0 %
女	20.1 %
不明	25.0 %
合計	20.6 %

MR 2 期

		5～7歳
男	健康異常発生件数	197 件
	健康異常発生者数	176 人
	対象者数	1687 人
女	健康異常発生件数	182 件
	健康異常発生者数	161 人
	対象者数	1609 人
不明	健康異常発生件数	2 件
	健康異常発生者数	2 人
	対象者数	13 人
合計	健康異常発生件数	381 件
	健康異常発生者数	339 人
	対象者数	3309 人

	健康異常発生者割合
	5～7歳
男	10.4 %
女	10.0 %
不明	15.4 %
合計	10.2 %

MR 3 期

		中学1年生相当
男	健康異常発生件数	42 件
	健康異常発生者数	35 人
	対象者数	796 人
女	健康異常発生件数	34 件
	健康異常発生者数	30 人
	対象者数	822 人
不明	健康異常発生件数	4 件
	健康異常発生者数	2 人
	対象者数	9 人
合計	健康異常発生件数	80 件
	健康異常発生者数	67 人
	対象者数	1627 人

	健康異常発生者割合
	中学1年生相当
男	4.4 %
女	3.6 %
不明	22.2 %
合計	4.1 %

MR 4 期

		高校3年生相当
男	健康異常発生件数	9 件
	健康異常発生者数	9 人
	対象者数	434 人
女	健康異常発生件数	22 件
	健康異常発生者数	19 人
	対象者数	478 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	12 人
合計	健康異常発生件数	31 件
	健康異常発生者数	28 人
	対象者数	924 人

	健康異常発生者割合
	高校3年生相当
男	2.1 %
女	4.0 %
不明	%
合計	3.0 %

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数

2427人)

(異常発生者数

346人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	7	26	39	999	393	467	377	119	2427
発熱	2	6	4	142	43	47	28	2	274
37.5℃以上 38.5℃未満		2	3	71	24	16	19	1	136
38.5℃以上	2	4	1	71	19	31	9	1	138
局所反応				28	10	12	7	3	60
けいれん				2	1				3
37.5℃未満									
37.5℃以上				2	1				3
蕁麻疹				14		2	3	1	20
発疹	1			11	4	8		1	25
合計	3	6	4	197	58	69	38	7	382

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	28.6	23.1	10.3	14.2	10.9	10.1	7.4	1.7	11.3
37.5℃以上 38.5℃未満		7.7	7.7	7.1	6.1	3.4	5.0	0.8	5.6
38.5℃以上	28.6	15.4	2.6	7.1	4.8	6.6	2.4	0.8	5.7
局所反応				2.8	2.5	2.6	1.9	2.5	2.5
けいれん				0.2	0.3				0.1
37.5℃未満									
37.5℃以上				0.2	0.3				0.1
蕁麻疹				1.4	0.0	0.4	0.8	0.8	0.8
発疹	14.3			1.1	1.0	1.7		0.8	1.0
合計	42.9	23.1	10.3	19.7	14.8	14.8	10.1	5.9	15.7

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数

1932人)

(異常発生者数

221人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	3	14	22	745	344	360	322	122	1932
発熱		3	2	73	33	23	18	8	160
37.5℃以上 38.5℃未満		2		31	10	14	5	3	65
38.5℃以上		1	2	42	23	9	13	5	95
局所反応		2		22	12	5	9		50
けいれん					2				2
37.5℃未満					1				1
37.5℃以上					1				1
蕁麻疹				9	4	3	1		17
発疹				7	1		1	2	11
合計		5	2	111	52	31	29	10	240

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		21.4	9.1	9.8	9.6	6.4	5.6	6.6	8.3
37.5℃以上 38.5℃未満		14.3		4.2	2.9	3.9	1.6	2.5	3.4
38.5℃以上		7.1	9.1	5.6	6.7	2.5	4.0	4.1	4.9
局所反応		14.3		3.0	3.5	1.4	2.8		2.6
けいれん					0.6				0.1
37.5℃未満					0.3				0.1
37.5℃以上					0.3				0.1
蕁麻疹				1.2	1.2	0.8	0.3		0.9
発疹				0.9	0.3		0.3	1.6	0.6
合計		35.7	9.1	14.9	15.1	8.6	9.0	8.2	12.4

日本脳炎1期追加

(対象者数

653 人)

(異常発生者数

54 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		1	3	24	178	128	153	166	653
発熱				3	10	7	11	6	37
37.5℃以上				2	2	4	5	3	16
38.5℃未満				1	8	3	6	3	21
38.5℃以上				1	5	3	2	4	15
局所反応									
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
麻疹疹				1	1				2
発疹				1		1			2
合計				6	16	11	13	10	56

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱				12.5	5.6	5.5	7.2	3.6	5.7
37.5℃以上				8.3	1.1	3.1	3.3	1.8	2.5
38.5℃未満				4.2	4.5	2.3	3.9	1.8	3.2
38.5℃以上				4.2	2.8	2.3	1.3	2.4	2.3
局所反応									
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
麻疹疹				4.2	0.6				0.3
発疹				4.2		0.8			0.3
合計				25.0	9.0	8.6	8.5	6.0	8.6

日本脳炎2期

(対象者数 517 人)

(異常発生者数 37 人)

	9～12歳
年齢別対象者数	517
発熱	13
37.5℃以上 38.5℃未満	8
38.5℃以上	5
局所反応	18
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	3
発疹	4
合計	38

	発生割合 9～12歳
発熱	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5
38.5℃以上	1.0
局所反応	3.5
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.6
発疹	0.8
合計	7.4

ポリオ 1 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	52 件	188 件	203 件	79 件	5 件	3 件	件	1 件	件	件	531 件
	健康異常発生者数	47 人	134 人	133 人	53 人	5 人	2 人	人	1 人	人	人	375 人
	対象者数	281 人	665 人	425 人	191 人	22 人	8 人	2 人	1 人	人	人	1595 人
女	健康異常発生件数	59 件	201 件	167 件	50 件	5 件	2 件	件	件	件	件	484 件
	健康異常発生者数	52 人	147 人	110 人	38 人	4 人	2 人	人	人	人	人	353 人
	対象者数	327 人	682 人	393 人	168 人	17 人	8 人	1 人	3 人	1 人	人	1600 人
不明	健康異常発生件数	件	3 件	5 件	1 件	件	件	件	件	件	件	9 件
	健康異常発生者数	人	3 人	4 人	1 人	人	人	人	人	人	人	8 人
	対象者数	7 人	10 人	11 人	5 人	人	人	人	人	人	人	33 人
合計	健康異常発生件数	111 件	392 件	375 件	130 件	10 件	5 件	件	1 件	件	件	1024 件
	健康異常発生者数	99 人	284 人	247 人	92 人	9 人	4 人	人	1 人	人	人	736 人
	対象者数	615 人	1357 人	829 人	364 人	39 人	16 人	3 人	4 人	1 人	人	3228 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	16.7 %	20.2 %	31.3 %	27.7 %	22.7 %	25.0 %	%	100.0 %	%	%	23.5 %
女	15.9 %	21.6 %	28.0 %	22.6 %	23.5 %	25.0 %	%	%	%	%	22.1 %
不明	%	30.0 %	36.4 %	20.0 %	%	%	%	%	%	%	24.2 %
合計	16.1 %	20.9 %	29.8 %	25.3 %	23.1 %	25.0 %	%	25.0 %	%	%	22.8 %

ポリオ 2 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	20 件	136 件	325 件	37 件	4 件	1 件	5 件	2 件	件	530 件
	健康異常発生者数	人	12 人	100 人	234 人	26 人	4 人	1 人	2 人	1 人	人	380 人
	対象者数	2 人	80 人	364 人	926 人	152 人	24 人	9 人	9 人	4 人	2 人	1572 人
女	健康異常発生件数	1 件	24 件	126 件	306 件	31 件	7 件	1 件	1 件	件	件	497 件
	健康異常発生者数	1 人	17 人	85 人	218 人	23 人	5 人	1 人	1 人	人	人	351 人
	対象者数	4 人	75 人	387 人	887 人	107 人	24 人	7 人	6 人	3 人	1 人	1501 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	2 件	件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	人	人	人	2 人	人	人	人	人	人	人	2 人
	対象者数	人	人	2 人	9 人	1 人	1 人	人	1 人	人	人	14 人
合計	健康異常発生件数	1 件	44 件	262 件	633 件	68 件	11 件	2 件	6 件	2 件	件	1029 件
	健康異常発生者数	1 人	29 人	185 人	454 人	49 人	9 人	2 人	3 人	1 人	人	733 人
	対象者数	6 人	155 人	753 人	1822 人	260 人	49 人	16 人	16 人	7 人	3 人	3087 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	15.0 %	27.5 %	25.3 %	17.1 %	16.7 %	11.1 %	22.2 %	25.0 %	%	24.2 %
女	25.0 %	22.7 %	22.0 %	24.6 %	21.5 %	20.8 %	14.3 %	16.7 %	%	%	23.4 %
不明	%	%	%	22.2 %	%	%	%	%	%	%	14.3 %
合計	16.7 %	18.7 %	24.6 %	24.9 %	18.8 %	18.4 %	12.5 %	18.8 %	14.3 %	%	23.7 %

B C G

		3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	18 件	9 件	件	27 件
	健康異常発生者数	18 人	8 人	人	26 人
	対象者数	1206 人	1183 人	13 人	2402 人
女	健康異常発生件数	10 件	6 件	件	16 件
	健康異常発生者数	10 人	6 人	人	16 人
	対象者数	1136 人	1143 人	11 人	2290 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人
	対象者数	6 人	2 人	人	8 人
合計	健康異常発生件数	28 件	15 件	件	43 件
	健康異常発生者数	28 人	14 人	人	42 人
	対象者数	2348 人	2328 人	24 人	4700 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	1.5 %	0.7 %	%	1.1 %
女	0.9 %	0.5 %	%	0.7 %
不明	%	%	%	%
合計	1.2 %	0.6 %	%	0.9 %

集 計 表

期別・年齢別・症状別

DPT1期初回1回目

(対象者数 1564 人)

(異常発生者数 347 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1526	21	6	2	4	2	2	1	1564
発熱	97	1	3						101
37.5℃以上 38.5℃未満	50		1						51
38.5℃以上	47	1	2						50
局所反応	131	5							136
けいれん	1								1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									
嘔吐	17		1						18
下痢	62								62
せき鼻水	167	2	3						172
合 計	475	8	7						490

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	6.4	4.8	50.0						6.5
37.5℃以上 38.5℃未満	3.3		16.7						3.3
38.5℃以上	3.1	4.8	33.3						3.2
局所反応	8.6	23.8	0.0						8.7
けいれん	0.1								0.1
37.5℃未満	0.1								0.1
37.5℃以上									
嘔吐	1.1		16.7						1.2
下痢	4.1								4.0
せき鼻水	10.9	9.5	50.0						11.0
合 計	31.1	38.1	116.7						31.3

DPT1期初回1回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 1564 人)

(異常発生者数 217 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1526	21	6	2	4	2	2	1	1564
発熱	48								48
37.5℃以上 38.5℃未満	26								26
38.5℃以上	22								22
局所反応	105	3							108
けいれん	1								1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									
嘔吐	10		1						11
下痢	28								28
せき鼻水	73	2	2						77
合 計	265	5	3						273

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	3.1								3.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7								1.7
38.5℃以上	1.4								1.4
局所反応	6.9	14.3							6.9
けいれん	0.1								0.1
37.5℃未満	0.1								0.1
37.5℃以上									
嘔吐	0.7		16.7						0.7
下痢	1.8								1.8
せき鼻水	4.8	9.5	33.3						4.9
合 計	17.4	23.8	50.0						17.5

DPT1期初回2回目

	(対象者数 1235 人)			(異常発生者数 412 人)					
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1165	37	12	2	6	8	3	2	1235
発熱	86	3	3			2			94
37.5℃以上 38.5℃未満	43	1				1			45
38.5℃以上	43	2	3			1			49
局所反応	231	8	1		1	1		2	244
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	19		2						21
下痢	41	2	2			1			46
せき鼻水	159	3	6		2			1	171
合 計	536	16	14		3	4		3	576

	発 生 割 合								
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	7.4	8.1	25.0			25.0			7.6
37.5℃以上 38.5℃未満	3.7	2.7				12.5			3.6
38.5℃以上	3.7	5.4	25.0			12.5			4.0
局所反応	19.8	21.6	8.3		16.7	12.5		100.0	19.8
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.6		16.7						1.7
下痢	3.5	5.4	16.7			12.5			3.7
せき鼻水	13.6	8.1	50.0		33.3	0.0		50.0	13.8
合 計	46.0	43.2	116.7		50.0	50.0		150.0	46.6

DPT1期初回2回目(0~7日発現者対象分)

	(対象者数 1235 人)			(異常発生者数 324 人)					
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1165	37	12	2	6	8	3	2	1235
発熱	50	2				1			53
37.5℃以上 38.5℃未満	33	1				1			35
38.5℃以上	17	1							18
局所反応	229	8	1		1	1		2	242
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	9								9
下痢	23	1				1			25
せき鼻水	84				1			1	86
合 計	395	11	1		2	3		3	415

	発 生 割 合								
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	4.3	5.4				12.5			4.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.8	2.7				12.5			2.8
38.5℃以上	1.5	2.7							1.5
局所反応	19.7	21.6	8.3		16.7	12.5		100.0	19.6
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.8								0.7
下痢	2.0	2.7				12.5			2.0
せき鼻水	7.2				16.7			50.0	7.0
合 計	33.9	29.7	8.3		33.3	37.5		150.0	33.6

DPT1期初回3回目

(対象者数 1005 人)

(異常発生者数 284 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	921	54	12	6	4	2	5	1	1005
発熱	77	8	2	1			1		89
37.5℃以上 38.5℃未満	38	1		1					40
38.5℃以上	39	7	2				1		49
局所反応	125	7	2	1					135
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	8		1	1	1				11
下痢	37	2	1	1	1				42
せき鼻水	118	4	2				1		125
合 計	365	21	8	4	2		2		402

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	8.4	14.8	16.7	16.7			20.0		8.9
37.5℃以上 38.5℃未満	4.1	1.9		16.7					4.0
38.5℃以上	4.2	13.0	16.7				20.0		4.9
局所反応	13.6	13.0	16.7	16.7					13.4
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.9		8.3	16.7	25.0				1.1
下痢	4.0	3.7	8.3	16.7	25.0				4.2
せき鼻水	12.8	7.4	16.7				20.0		12.4
合 計	39.6	38.9	66.7	66.7	50.0		40.0		40.0

DPT1期初回3回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 1005 人)

(異常発生者数 77 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	921	54	12	6	4	2	5	1	1005
発熱	37	2	1	1					41
37.5℃以上 38.5℃未満	24			1					25
38.5℃以上	13	2	1						16
局所反応	125	7	2	1					135
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	3			1					4
下痢	21	1	1	1					24
せき鼻水	48	2	2				1		53
合 計	234	12	6	4			1		257

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	4.0	3.7	8.3	16.7					4.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6			16.7					2.5
38.5℃以上	1.4	3.7	8.3						1.6
局所反応	13.6	13.0	16.7	16.7					13.4
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.3			16.7					0.4
下痢	2.3	1.9	8.3	16.7					2.4
せき鼻水	5.2	3.7	16.7				20.0		5.3
合 計	25.4	22.2	50.0	66.7			20.0		25.6

DPT1期追加

(対象者数 1102 人)

(異常発生者数 493 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	10	752	221	56	26	15	20	2	1102
発熱		106	34	3	1	1	3		148
37.5℃以上 38.5℃未満		43	14	2	1		1		61
38.5℃以上		63	20	1		1	2		87
局所反応	3	208	71	18	8	1	6		315
けいれん		4	1						5
37.5℃未満									
37.5℃以上		4	1						5
嘔吐	1	22	7		1				31
下痢	1	45	13	1			1		61
せき鼻水	1	129	38	4	2	1			175
合計	6	514	164	26	12	3	10		735

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		14.1	15.4	5.4	3.8	6.7	15.0		13.4
37.5℃以上 38.5℃未満		5.7	6.3	3.6	3.8		5.0		5.5
38.5℃以上		8.4	9.0	1.8		6.7	10.0		7.9
局所反応	30.0	27.7	32.1	32.1	30.8	6.7	30.0		28.6
けいれん		0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.5
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.5	0.5						0.5
嘔吐	10.0	2.9	3.2		3.8				2.8
下痢	10.0	6.0	5.9	1.8			5.0		5.5
せき鼻水	10.0	17.2	17.2	7.1	7.7	6.7			15.9
合計	60.0	68.4	74.2	46.4	46.2	20.0	50.0		66.7

DPT1期追加(0～7日発現者対象分)

(対象者数 1102 人)

(異常発生者数 413 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	10	752	221	56	26	15	20	2	1102
発熱		61	25	2	1		3		92
37.5℃以上 38.5℃未満		30	7	2	1		1		41
38.5℃以上		31	18				2		51
局所反応	3	208	70	18	7	1	6		313
けいれん		1	1						2
37.5℃未満									
37.5℃以上		1	1						2
嘔吐		12	4		1				17
下痢		27	7				1		35
せき鼻水		65	23	3	2				93
合計	3	374	130	23	11	1	10		552

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		8.1	11.3	3.6	3.8		15.0		8.3
37.5℃以上 38.5℃未満		4.0	3.2	3.6	3.8		5.0		3.7
38.5℃以上		4.1	8.1				10.0		4.6
局所反応	30.0	27.7	31.7	32.1	26.9	6.7	30.0		28.4
けいれん		0.1	0.5						0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.1	0.5						0.2
嘔吐		1.6	1.8		3.8				1.5
下痢		3.6	3.2		0.0		5.0		3.2
せき鼻水		8.6	10.4	5.4	7.7				8.4
合計	30.0	49.7	58.8	41.1	42.3	6.7	50.0		50.1

DT2期

(対象者数

2933 人)

(異常発症者数

1081 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	1614	1319	2933
発熱	30	29	59
37.5℃以上 38.5℃未満	25	21	46
38.5℃以上	5	8	13
局所反応	593	417	1010
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	14	5	19
下痢	15	22	37
せき鼻水	53	30	83
合計	705	503	1208

	発生割合		合計
	11歳	12歳	合計
発熱	1.9	2.2	2.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	1.6	1.6
38.5℃以上	0.3	0.6	0.4
局所反応	36.7	31.6	34.4
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	0.9	0.4	0.6
下痢	0.9	1.7	1.3
せき鼻水	3.3	2.3	2.8
合計	43.7	38.1	41.2

DT2期(0～7日発現者対象分)

(対象者数

2933 人)

(異常発症者数

1046 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	1614	1319	2933
発熱	16	21	37
37.5℃以上 38.5℃未満	12	17	29
38.5℃以上	4	4	8
局所反応	589	413	1002
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	9	4	13
下痢	14	17	31
せき鼻水	35	18	53
合計	663	473	1136

	発生割合		合計
	11歳	12歳	合計
発熱	1.0	1.6	1.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	1.3	1.0
38.5℃以上	0.2	0.3	0.3
局所反応	36.5	31.3	34.2
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	0.6	0.3	0.4
下痢	0.9	1.3	1.1
せき鼻水	2.2	1.4	1.8
合計	41.1	35.9	38.7

MR1期

(対象者数 4,107 人)
(異常発生者数 847 人)

	12ヶ月～24ヶ月
年齢別対象者数	4107
発熱	662
37.5℃以上 38.5℃未満	216
38.5℃以上	446
局所反応	108
けいれん	13
37.5℃未満	
37.5℃以上	13
蕁麻疹	70
発疹	154
リンパ節腫脹	19
関節痛	6
合計	1032

	発生割合 12ヶ月～24ヶ月
発熱	16.1
37.5℃以上 38.5℃未満	5.3
38.5℃以上	10.9
局所反応	2.6
けいれん	0.3
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.3
蕁麻疹	1.7
発疹	3.7
リンパ節腫脹	0.5
関節痛	0.1
合計	25.1

MR2期

(対象者数 3,309 人)
(異常発生者数 339 人)

	5～7歳
年齢別対象者数	3309
発熱	213
37.5℃以上 38.5℃未満	80
38.5℃以上	133
局所反応	92
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	16
発疹	24
リンパ節腫脹	13
関節痛	23
合計	381

	発生割合 5～7歳
発熱	6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	2.4
38.5℃以上	4.0
局所反応	2.8
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.5
発疹	0.7
リンパ節腫脹	0.4
関節痛	0.7
合計	11.5

MR3期

(対象者数 1,627 人)
(異常発生者数 67 人)

	中学1年生相当
年齢別対象者数	1622
発熱	26
37.5℃以上 38.5℃未満	13
38.5℃以上	13
局所反応	21
けいれん	1
37.5℃未満	
37.5℃以上	1
蕁麻疹	5
発疹	6
リンパ節腫脹	11
関節痛	10
合計	80

	発生割合 中学1年生相当
発熱	1.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8
38.5℃以上	0.8
局所反応	1.3
けいれん	0.1
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.1
蕁麻疹	0.3
発疹	0.4
リンパ節腫脹	0.7
関節痛	0.6
合計	4.9

MR4期

(対象者数 924 人)
(異常発生者数 28 人)

	高校3年生相当
年齢別対象者数	924
発熱	11
37.5℃以上 38.5℃未満	8
38.5℃以上	3
局所反応	5
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	4
発疹	2
リンパ節腫脹	5
関節痛	4
合計	31

	発生割合 高校3年生相当
発熱	1.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9
38.5℃以上	0.3
局所反応	0.5
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.4
発疹	0.2
リンパ節腫脹	0.5
関節痛	0.4
合計	3.4

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	2 件	5 件	1 件	88 件	34 件	33 件	17 件	2 件	182 件
	健康異常発生者数	2 人	5 人	1 人	78 人	29 人	32 人	17 人	2 人	166 人
	対象者数	4 人	16 人	21 人	497 人	211 人	237 人	200 人	63 人	1249 人
女	健康異常発生件数	1 件	1 件	3 件	109 件	24 件	36 件	21 件	5 件	200 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	3 人	97 人	21 人	32 人	20 人	5 人	180 人
	対象者数	3 人	10 人	18 人	501 人	182 人	230 人	177 人	55 人	1176 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	1 人	人	人	人	1 人	2 人
合計	健康異常発生件数	3 件	6 件	4 件	197 件	58 件	69 件	38 件	7 件	382 件
	健康異常発生者数	3 人	6 人	4 人	175 人	50 人	64 人	37 人	7 人	346 人
	対象者数	7 人	26 人	39 人	999 人	393 人	467 人	377 人	119 人	2427 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	50.0 %	31.3 %	4.8 %	15.7 %	13.7 %	13.5 %	8.5 %	3.2 %	13.3 %
女	33.3 %	10.0 %	16.7 %	19.4 %	11.5 %	13.9 %	11.3 %	9.1 %	15.3 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	42.9 %	23.1 %	10.3 %	17.5 %	12.7 %	13.7 %	9.8 %	5.9 %	14.3 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	3 件	1 件	52 件	24 件	18 件	16 件	5 件	119 件
	健康異常発生者数	人	3 人	1 人	50 人	20 人	18 人	15 人	5 人	112 人
	対象者数	3 人	6 人	10 人	367 人	177 人	182 人	160 人	64 人	969 人
女	健康異常発生件数	件	2 件	1 件	59 件	28 件	13 件	13 件	5 件	121 件
	健康異常発生者数	人	2 人	1 人	52 人	25 人	11 人	13 人	5 人	109 人
	対象者数	人	8 人	12 人	373 人	164 人	174 人	161 人	56 人	948 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	0 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	0 人
	対象者数	人	人	人	5 人	3 人	4 人	1 人	2 人	15 人
合計	健康異常発生件数	件	5 件	2 件	111 件	52 件	31 件	29 件	10 件	240 件
	健康異常発生者数	人	5 人	2 人	102 人	45 人	29 人	28 人	10 人	221 人
	対象者数	3 人	14 人	22 人	745 人	344 人	360 人	322 人	122 人	1932 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	50.0 %	10.0 %	13.6 %	11.3 %	9.9 %	9.4 %	7.8 %	11.6 %
女	%	25.0 %	8.3 %	13.9 %	15.2 %	6.3 %	8.1 %	8.9 %	11.5 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	35.7 %	9.1 %	13.7 %	13.1 %	8.1 %	8.7 %	8.2 %	11.4 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	件	2 件	10 件	4 件	2 件	4 件	22 件
	健康異常発生者数	人	人	人	2 人	9 人	4 人	2 人	4 人	21 人
	対象者数	人	人	3 人	13 人	89 人	63 人	72 人	81 人	321 人
女	健康異常発生件数	件	件	件	4 件	6 件	7 件	11 件	6 件	34 件
	健康異常発生者数	人	人	人	3 人	6 人	7 人	11 人	6 人	33 人
	対象者数	人	1 人	人	11 人	87 人	64 人	79 人	85 人	327 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	人	2 人	1 人	2 人	人	5 人
合計	健康異常発生件数	件	件	件	6 件	16 件	11 件	13 件	10 件	56 件
	健康異常発生者数	人	人	人	5 人	15 人	11 人	13 人	10 人	54 人
	対象者数	人	1 人	3 人	24 人	178 人	128 人	153 人	166 人	653 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	%	15.4 %	10.1 %	6.3 %	2.8 %	4.9 %	6.5 %
女	%	%	%	27.3 %	6.9 %	10.9 %	13.9 %	7.1 %	10.1 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	%	%	20.8 %	8.4 %	8.6 %	8.5 %	6.0 %	8.3 %

日本脳炎2期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	25 件
	健康異常発生者数	24 人
	対象者数	253 人
女	健康異常発生件数	13 件
	健康異常発生者数	13 人
	対象者数	255 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	9 人
合計	健康異常発生件数	38 件
	健康異常発生者数	37 人
	対象者数	517 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	9.5 %
女	5.1 %
不明	%
合計	7.2 %

ポリオ 1 回 目

(対象者数 3228 人)

(異常発生者数 736 人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	615	1357	829	364	39	16	3	4	1		3228
発熱	31	150	151	65	8	2		1			408
37.5℃以上 38.5℃未満	20	65	64	33	5						187
38.5℃以上	11	85	87	32	3	2		1			221
けいれん	1	1		3							5
37.5℃未満	1	1		1							3
37.5℃以上				2							2
嘔吐	14	66	64	13	1	1					159
下痢	65	175	160	49	1	2					452
合 計	111	392	375	130	10	5		1			1024

	発 生 割 合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	5.0	11.1	18.2	17.9	20.5	12.5		25.0			12.6
37.5℃以上 38.5℃未満	3.3	4.8	7.7	9.1	12.8						5.8
38.5℃以上	1.8	6.3	10.5	8.8	7.7	12.5		25.0			6.8
けいれん	0.2	0.1		0.8							0.2
37.5℃未満	0.2	0.1		0.3							0.1
37.5℃以上				0.5							0.1
嘔吐	2.3	4.9	7.7	3.6	2.6	6.3					4.9
下痢	10.6	12.9	19.3	13.5	2.6	12.5					14.0
合 計	18.0	28.9	45.2	35.7	25.6	31.3		25.0			31.7

ポリオ 2 回 目

(対象者数 3087 人)

(異常発生者数 733 人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	6	155	753	1822	260	49	16	16	7	3	3087
発熱		20	127	303	31	8	1	2	1		493
37.5℃以上 38.5℃未満		9	48	92	16	3	1	2			171
38.5℃以上		11	79	211	15	5			1		322
けいれん			1	10							11
37.5℃未満				2							2
37.5℃以上			1	8							9
嘔吐		8	32	80	7	1	1	2	1		132
下痢	1	16	102	240	30	2		2			393
合 計	1	44	262	633	68	11	2	6	2		1029

	発 生 割 合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		12.9	16.9	16.6	11.9	16.3	6.3	12.5	14.3		16.0
37.5℃以上 38.5℃未満		5.8	6.4	5.0	6.2	6.1	6.3	12.5			5.5
38.5℃以上		7.1	10.5	11.6	5.8	10.2			14.3		10.4
けいれん			0.1	0.5							0.4
37.5℃未満				0.1							0.1
37.5℃以上			0.1	0.4							0.3
嘔吐		5.2	4.2	4.4	2.7	2.0	6.3	12.5	14.3		4.3
下痢	16.7	10.3	13.5	13.2	11.5	4.1		12.5			12.7
合 計	16.7	28.4	34.8	34.7	26.2	22.4	12.5	37.5	28.6		33.3

B C G

(対象者数 4700 人)
(異常発生者数 42 人)

	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
年齢別対象者数	2348	2328	24	4700
リンパ節腫脹	18	12		30
局所の湿潤	10	3		13
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計	28	15		43

	発 生 割 合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
リンパ節腫脹	0.8	0.5		0.6
局所の湿潤	0.4	0.1		0.3
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計	1.2	0.6		0.9

集 計 表

期別・発現日別・症状別

DPT1期初回1回目

(対象者数 1564人) (異常発生者数 347人)

総 数

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	5	18	6	7	3	4	1	4	48	5	2	5	3	6	3	4	2	1		4	1	4	2	4			1		4	2	101
37.5℃以上 38.5℃未満	2	13	4	3	2	1	1		26	4	1	2	3	3	2	2		1		3	1				1		1		1		51
38.5℃以上	3	5	2	4	1	3		4	22	1	1	3		3	1	2	2			1		4	2	3				3	2	50	
局所反応	10	51	13	8	5	3	6	12	108	10	3	1	3	2	1	1	1	1	1	1		1		2						136	
けいれん		1							1																					1	
37.5℃未満		1							1																					1	
37.5℃以上																															
嘔 吐	2	2	1		2		4		11			3	1			1					1										18
下 痢	1	9	4	3	2	3	2	4	28	3	1	5	3	8	2		1		1	1	2				1		2		2	2	62
せき鼻水	5	17	10	8	12	7	9	9	77	7	1	7	11	8	5	8	6	1	1	6	7	1	6	2	2	2	4	2	2	1	172
合 計	23	98	34	26	24	17	22	29	273	25	7	21	21	24	11	14	10	3	8	12	11	6	8	10	2	5	4	2	8	5	490

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.3	1.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.3	3.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1		0.3	0.1	0.3	0.1	0.3		0.1		0.3	0.1	6.5	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.8	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1		1.7	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1		0.2	0.1			0.1		0.1		0.1		3.3	
38.5℃以上	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2		0.3	1.4	0.1	0.1	0.2		0.2	0.1	0.1	0.1			0.1		0.3	0.1	0.2			0.2	0.1	3.2		
局所反応	0.6	3.3	0.8	0.5	0.3	0.2	0.4	0.8	6.9	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1						8.7	
けいれん		0.1							0.1																					0.1	
37.5℃未満		0.1							0.1																					0.1	
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.1	0.1	0.1		0.1		0.3		0.7			0.2	0.1			0.1					0.1									1.2	
下 痢	0.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	1.8	0.2	0.1	0.3	0.2	0.5	0.1		0.1		0.1	0.1				0.1		0.1		0.1	0.1	4.0	
せき鼻水	0.3	1.1	0.6	0.5	0.8	0.4	0.6	0.6	4.9	0.4	0.1	0.4	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4	0.1	0.1	0.4	0.4	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	11.0	
合 計	1.5	6.3	2.2	1.7	1.5	1.1	1.4	1.9	17.5	1.6	0.4	1.3	1.3	1.5	0.7	0.9	0.6	0.2	0.5	0.8	0.7	0.4	0.5	0.6	0.1	0.3	0.3	0.1	0.5	0.3	31.3

DPT1期初回2回目

(対象者数 1235人) (異常発生者数 412人)

総 数

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	8	26	6	2	3	3	2	3	53	2		5	2	4	4	3	1	1	2	1	1	2	2	3	1		4	3		94	
37.5℃以上 38.5℃未満	5	19	3	2	2	2	1	1	35			3		2					1				2				2			45	
38.5℃以上	3	7	3		1	1	1	2	18	2		2	2	2	4	3	1	1	1	1	1	2	2	1	1		2	3		49	
局所反応	37	151	40	7	3	1	2	1	242				1		1															244	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	3	2	3		1				9	2	1	1			1				2			2		1	2					21	
下 痢	2	7	4	1	2	4	4	1	25	2	2	3	1			1	3		2	1		1	1	1		1	1		1	46	
せき鼻水	6	12	15	13	14	8	9	9	86	4	5	7	3	7	8	6	4	6	4	4	5	1	1	6	2	4	3	4	3	2	171
合 計	56	198	68	23	23	16	17	14	415	10	8	16	7	11	14	10	8	7	10	7	2	6	9	7	7	4	9	6	3		576

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.6	2.1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.3	0.2		0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1		0.3	0.2		7.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	2.8			0.2		0.2					0.1					0.2			0.2				3.6
38.5℃以上	0.2	0.6	0.2		0.1	0.1	0.1	0.2	1.5	0.2		0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2		4.0	
局所反応	3.0	12.2	3.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	19.6				0.1		0.1																19.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2	0.2	0.2		0.1				0.7	0.2	0.1	0.1			0.1				0.2			0.2		0.1	0.2						1.7
下 痢	0.2	0.6	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	2.0	0.2	0.2	0.2	0.1			0.1	0.2		0.2	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		3.7
せき鼻水	0.5	1.0	1.2	1.1	1.1	0.6	0.7	0.7	7.0	0.3	0.4	0.6	0.2	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.1	0.1	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2		13.8
合 計	4.5	16.0	5.5	1.9	1.9	1.3	1.4	1.1	33.6	0.8	0.6	1.3	0.6	0.9	1.1	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.2	0.5	0.7	0.6	0.6	0.3	0.7	0.5	0.2		46.6

DPT1期初回3回目

(対象者数 1005人) (異常発生者数 284人)

総 数

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	7	13	2	6	4	1	6	2	41	1	4	5	2	3	3	4	1	3	1		5	2	4	3	1	2	2		4	1	89
37.5℃以上 38.5℃未満	7	7		2	3	1	4	1	25		3	4		1	1	1			1	2		1				1					40
38.5℃以上		6	2	4	1		2	1	16	1	1	1	2	2		3		3			3	2	3	3	1	2	1	4	1	49	
局所反応	29	86	16	1	2		1		135																						135
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1	1		2				4			1		1			1			1		2							1		11
下 痢	5	6	3	2	4	3		1	24			3	2					3	2	1	2	1	1	1				2		42	
せき鼻水	9	6	11	7	6	2	8	4	53	2	3	5	3	6	8	6		2	3	5	3	4	4	4	3	3	4	2	1	1	125
合 計	50	112	33	16	18	6	15	7	257	3	7	14	7	10	8	10	2	8	6	7	10	9	9	8	4	5	6	2	8	2	402

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.7	1.3	0.2	0.6	0.4	0.1	0.6	0.2	4.1	0.1	0.4	0.5	0.2	0.3		0.4	0.1	0.3	0.1		0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2		0.4	0.1	8.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	0.7		0.2	0.3	0.1	0.4	0.1	2.5		0.3	0.4		0.1	0.1	0.1			0.1		0.2		0.1				0.1				4.0
38.5℃以上		0.6	0.2	0.4	0.1		0.2	0.1	1.6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2		0.3		0.3			0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	4.9	
局所反応	2.9	8.6	1.6	0.1	0.2		0.1		13.4																						13.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.1	0.1		0.2				0.4			0.1		0.1			0.1			0.1		0.2							0.1		1.1
下 痢	0.5	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3		0.1	2.4			0.3	0.2					0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1				0.2		4.2	
せき鼻水	0.9	0.6	1.1	0.7	0.6	0.2	0.8	0.4	5.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.6	0.8	0.6		0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	12.4
合 計	5.0	11.1	3.3	1.6	1.8	0.6	1.5	0.7	25.6	0.3	0.7	1.4	0.7	1.0	0.8	1.0	0.2	0.8	0.6	0.7	1.0	0.9	0.9	0.8	0.4	0.5	0.6	0.2	0.8	0.2	40.0

DPT1期追加

(対象者数 1102人) (異常発生者数 483人)

総数

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	9	41	14	5	7	5	3	8	92	5	5	3	3	5	2	5	3	2	2	4	4	4	3	2	1	1	2	2		148	
37.5℃以上 38.5℃未満	5	19	9	1	3		2	2	41	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2				1		1	2	1		61	
38.5℃以上	4	22	5	4	4	5	1	6	51	3	4	2	1	4	1	3	2	1	1	2	4	3	3	1	1	1	1		87		
局所反応	43	212	47	7	2	1	1		313						1														1	315	
けいれん		1	1						2						1		2													5	
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1	1						2						1		2													5	
嘔 吐		5	6	3		2		1	17	1			2	1	2	1		1	1			3	1	1			1			31	
下 痢	2	11	5	5	2	2	5	3	35		3	1		2	6	3	1			2	1	2	1	1		1	1	1		61	
せき・鼻水	6	24	7	7	11	14	11	13	93	5	6	8	6	5	9	4	2	6	5			1	4	3	4	3	4	4	3	175	
合 計	60	294	80	27	22	24	20	25	552	11	14	12	11	13	21	13	8	9	9	7	6	9	10	7	5	4	8	7	4	3	735

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.8	3.7	1.3	0.5	0.6	0.5	0.3	0.7	8.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2		0.2		13.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.7	0.8	0.1	0.3		0.2	0.2	3.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2				0.1		0.1	0.2		0.1		5.5
38.5℃以上	0.4	2.0	0.5	0.4	0.4	0.5	0.1	0.5	4.6	0.3	0.4	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		7.9	
局所反応	3.9	19.2	4.3	0.6	0.2	0.1	0.1		28.4						0.1														0.1	28.6	
けいれん		0.1	0.1						0.2						0.1		0.2														0.5
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.1	0.1						0.2						0.1		0.2														0.5
嘔 吐		0.5	0.5	0.3		0.2		0.1	1.5	0.1			0.2	0.1	0.2	0.1		0.1			0.3	0.1	0.1			0.1					2.8
下 痢	0.2	1.0	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.3	3.2		0.3	0.1		0.2	0.5	0.3	0.1			0.2	0.1	0.2	0.1			0.1	0.1	0.1			5.5
せき・鼻水	0.5	2.2	0.6	0.6	1.0	1.3	1.0	1.2	8.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.8	0.4	0.2	0.5	0.5		0.1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3			15.9
合 計	5.4	26.7	7.3	2.5	2.0	2.2	1.8	2.3	50.1	1.0	1.3	1.1	1.0	1.2	1.9	1.2	0.7	0.8	0.6	0.5	0.8	0.9	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.4	0.3	0.1	66.7

DT2期

(対象者数 2933人) (異常発生者数 1081人)

総 数

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	3	13	9	3	1	4	3	1	37	2	2		1	1				1		1	4	1	1		3	2	1		2		59
37.5℃以上 38.5℃未満	3	12	8	2	1	2	1		29	2	1			1	1			1		1	3		1		3	1	1		2		46
38.5℃以上		1	1	1		2	2	1	8		1		1							1	1	1				1					13
局所反応	133	613	204	40	8	1		3	1002	1	1		3	1	1	1							1								1010
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	2	7			2	1	1		13	1	1					2									1				1		19
下 痢	5	10	6	4	3	2		1	31	1				1						1		1		1				1		37	
せき鼻水	3	14	9	9	7	6	1	4	53	1		2	4	2	4	2		2	1	2	1	2	1	1	1	3		1		83	
合 計	146	657	228	56	21	14	5	9	1136	6	4	2	8	5	4	5		3	1	4	5	4	3	3	4	5	1	1	4		1208

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.1	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	1.3	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.1	0.0	0.0		0.1	0.1	0.0		0.1		2.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0		1.0	0.1	0.0			0.0	0.0			0.0		0.0	0.1		0.0		0.1	0.0	0.0		0.1		1.6
38.5℃以上		0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.0	0.3		0.0		0.0								0.0	0.0				0.0					0.4
局所反応	4.5	20.9	7.0	1.4	0.3	0.0		0.1	34.2	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0							0.0								34.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.1	0.2			0.1	0.0	0.0		0.4	0.0	0.0					0.1								0.0					0.0		0.6
下 痢	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1		0.0	1.1	0.0				0.0						0.0		0.0			0.0				0.0		1.3
せき鼻水	0.1	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.1	1.8	0.0		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0			2.8
合 計	5.0	22.4	7.8	1.9	0.7	0.5	0.2	0.3	38.7	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2		0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1		41.2

MR1期

(対象者数 4107人) (異常発生者数 847人)

総数

		発 現 日																												合 計		
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
	発 熱	12	51	35	44	40	50	31	52	82	46	39	23	7	14	13	14	10	10	7	6	11	7	8	8	8	8	15	12	3	4	662
	37.5℃以上 38.5℃未満	2	18	12	14	14	18	9	17	27	16	14	7	3	7	6	3	3	5	1	3	3		3	1	1	5	3	1		1	216
	38.5℃以上	10	33	23	30	26	32	22	35	55	30	25	16	4	7	7	11	7	5	6	3	8	7	5	7	3	12	11	3	3	446	
	局所反応	5	39	24	9	9		3	4	5	2	4	2	1	1																108	
	けいれん		1	1		1	3				1				1				1			1	1						1	1	13	
	37.5℃未満																															
	37.5℃以上		1	1		1	3				1				1				1			1	1						1	1	13	
	春麻疹	3	6	7	2	5	1	2	5	5	4	10	2	1	1	2	1	3	2		2	1		1	1	1		2	1		70	
	発 疹	5	15	10	8	10	6	6	8	10	8	17	11	3	3	8	2	4	3	4		1	1	4	1	2	1	1	2	1	154	
	リンパ節腫脹	1			4	1	1		1	3	1	3	2						1				1								19	
	関節痛	1	2					1		1					1																6	
	合 計	27	114	77	67	66	61	43	70	106	62	73	40	12	21	23	17	17	17	11	8	14	13	10	11	8	18	14	6	6	1032	

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	0.3	1.2	0.9	1.1	1.0	1.2	0.8	1.3	2.0	1.1	0.9	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	16.1	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	5.3	
38.5℃以上	0.2	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.9	1.3	0.7	0.6	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	10.9	
局所反応	0.1	0.9	0.6	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0																2.6	
けいれん		0.0	0.0		0.0	0.1				0.0				0.0				0.0			0.0	0.0					0.0	0.0		0.3	
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.0	0.0		0.0	0.1				0.0				0.0							0.0	0.0					0.0	0.0	0.0	0.3	
麻疹疹	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			1.7	
発 疹	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	
リンパ節腫脹	0.0			0.1	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.1	0.0						0.0				0.0								0.5	
関節痛	0.0	0.0					0.0		0.0					0.0																0.1	
合 計	0.7	2.8	1.9	1.6	1.6	1.5	1.0	1.7	2.6	1.5	1.8	1.0	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	25.1	

MR2期

(対象者数 3309人) (異常発生者数 339人)

総数

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	6	22	13	10	7	12	7	7	7	7	10	11	8	9	13	5	8	3	5	8	9	9	5	3	3	7	2	3	2	1	213
37.5℃以上 38.5℃未満	1	9	4	3	3	4	6	4	1	3	5	4	2	3	5	1	3	1	2	4	5	1	2	2	1				1		80
38.5℃以上	5	13	9	7	4	8	1	3	6	4	5	7	6	6	8	4	5	2	3	4	4	4	4	1	1	6	2	3	2		133
局所反応	8	53	20	4	3	1		1					2																		92
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
尋麻疹		1	1	2	1		1	2		1	1	2				1					2							1			16
発 疹		1	1	2	1	1	1		2				1		4	2	3		2		2	2	1								24
リンパ節腫脹	1			1			1	1	1	1				1	1	1			1		1	1	1		1						13
関節痛	3	4	2			3	1		2		1			1		2	1									1	1				23
合 計	18	81	37	19	12	17	11	11	12	9	12	13	11	11	18	11	12	3	9	8	14	7	3	3	9	3	4	2	1		381

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	0.2	0.7	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	6.4	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0			0.0	2.4	
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1		4.0	
局所反応	0.2	1.6	0.6	0.1	0.1	0.0		0.0				0.1																		2.8	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
尋麻疹		0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1		0.0	0.0	0.1				0.0					0.1						0.0				0.5
発 疹		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1				0.0		0.1	0.1	0.1		0.1			0.1	0.0								0.7
リンパ節腫脹	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0			0.0				0.4	
関節痛	0.1	0.1	0.1			0.1	0.0		0.1		0.0					0.1	0.0		0.0							0.0	0.0				0.7
合 計	0.5	2.4	1.1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	11.5	

MR3期

総数 (対象者数 1627人) (異常発生者数 67人)

発 生 日	発 生 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		2	3	1	1		1	2	1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	2	1			2		26
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1	1			1	1	1		1		1					1	1			1		1					13
38.5℃以上		1	2		1			1		1						1				1	1		2			2			13
局所反応	4	11	3	2			1																						21
けいれん											1																		1
37.5℃未満																													
37.5℃以上											1																		1
尋麻疹	1							1	1				1						1										5
発 疹						1			1										1						1	1			6
リンパ節腫脹			2				1	1	1		2			1		2		1											11
関節痛		1		1	1			1		1					1								1	1	1				10
合 計	5	14	8	5	2	2	3	5	4	2	4		2	1	1	3	1	2	3	1	1	1	3	3	1	1	2		80

発 生 日	発 生 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			1.6
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		0.1		0.1				0.1	0.1	0.1		0.1			0.1					0.8
38.5℃以上		0.1	0.1		0.1			0.1		0.1						0.1				0.1	0.1		0.1			0.1			0.8
局所反応	0.2	0.7	0.2	0.1			0.1																						1.3
けいれん											0.1																		0.1
37.5℃未満																													
37.5℃以上											0.1																		0.1
尋麻疹	0.1							0.1	0.1				0.1						0.1										0.3
発 疹				0.1		0.1			0.1										0.1						0.1	0.1			0.4
リンパ節腫脹			0.1				0.1	0.1	0.1		0.1			0.1		0.1		0.1											0.7
関節痛		0.1		0.1	0.1	0.1		0.1		0.1					0.1								0.1	0.1	0.1				0.6
合 計	0.3	0.9	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1		4.9

MR4期

総 数	(対象者数 924人) (異常発生者数 28人)																													
	発 現 日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発 熱		1		1			1								2	1			1				2	1		1				11
37.5℃以上 38.5℃未満							1								1	1			1				2	1		1				8
38.5℃以上		1		1											1															3
局所反応		2	2	1																										5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋麻疹								1										2								1				4
発 疹																		1										1	2	
リンパ節腫脹	1		1						1			1	1																	5
関節痛		4																												4
合 計	1	7	3	2			1	1		1		1	1	1	2	1		3	1				2	1		2		1		31

	発 生 割 合																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	合 計
発 熱		0.1		0.1			0.1								0.2	0.1			0.1				0.2	0.1			0.1			1.2
37.5℃以上 38.5℃未満							0.1								0.1	0.1			0.1				0.2	0.1		0.1				0.9
38.5℃以上		0.1		0.1											0.1															0.3
局所反応		0.2	0.2	0.1																										0.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
麻疹								0.1										0.2								0.1				0.4
発 疹																		0.1										0.1		0.2
リンパ節腫脹	0.1		0.1							0.1		0.1	0.1																	0.5
関節痛		0.4																												0.4
合 計	0.1	0.8	0.3	0.2			0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.3	0.1				0.2	0.1		0.2		0.1		3.4

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数 2427人) (異常発生者数 346人)

総 数	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	32	75	20	7	7	6	8	12	13	5	11	2	8	5	5	6	5	6	5	4	4	6	4	4	1	1	2	8	1	5	274
37.5℃以上 38.5℃未満	14	46	8	2	5	1	2	7	7	2	4	2	2	1	3	1	4	5	2	3	3	3	2	1	1		1	5		2	136
38.5℃以上	18	29	12	5	2	5	6	5	6	3	7		6	4	2	5	1	1	3	1	3	2	2	3		1	1	3	1	3	138
局所反応	8	26	17	5	2		1																1								60
けいれん			1						1															1							3
37.5℃未満																															
37.5℃以上			1						1														1								3
蕁 麻疹	2	2	2	2	1		1	1	1	1			1	1		1	2			1								1		20	
発 疹	1		3	3		1	1		1	1				3		1	2	2	2		1	1	1	1				1		25	
合 計	43	103	43	17	10	7	11	13	16	7	11	2	9	9	5	8	9	8	7	5	7	7	5	7	1	1	2	8	3	5	382

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1.3	3.1	0.8	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.2	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	11.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	1.9	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.2		0.1	5.6
38.5℃以上	0.7	1.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3		0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.7
局所反応	0.3	1.1	0.7	0.2	0.1		0.0																0.0							2.5
けいれん			0.0						0.0														0.0							0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上			0.0						0.0														0.0							0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.1			0.0							0.0			0.8
発 疹	0.0		0.1	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0				0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0					0.0		1.0
合 計	1.8	4.2	1.8	0.7	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	15.7

日本脳炎1期初回2回目

総 数		(対象者数 1932人) (異常発生者数 221人)																													
		発 現 日																													
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発 熱		11	17	10	7	7	6	8	5	3	3	7	3	13	5	9	5	2	2	8	5	3	3	4	4	3	2	1	3	1	160
37.5℃以上 38.5℃未満		5	12	2	4	2	2	5	1		1	3	1	3	1	3	4		2	2	3	2	3	2		1	1				65
38.5℃以上		6	5	8	3	5	4	3	4	3	2	4	2	10	4	6	1	2		6	2	1		2	4	2	1	1	3	1	95
局所反応		6	31	7	3								1											1				1			50
けいれん			1																		1										2
37.5℃未満			1																												1
37.5℃以上																					1										1
麻疹疹		1	1	2	1	2	2			1	1	1	1	1		1		2				1							1		17
発 疹			1	1	1			1		1				1			1		1	1								1	1		11
合 計		17	51	20	12	9	8	9	5	4	4	8	3	16	5	9	7	2	4	9	7	3	4	5	4	3	2	3	5	1	240

	発 生 割 合																														
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計	
発 熱	0.6	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.7	0.3	0.5	0.3	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	8.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1		0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1					3.4
38.5℃以上	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2	0.3	0.1	0.1		0.3	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	4.9	
局所反応	0.3	1.6	0.4	0.2									0.1										0.1				0.1			2.6	
けいれん		0.1																	0.1											0.1	
37.5℃未満		0.1																												0.1	
37.5℃以上																				0.1										0.1	
麻疹疹		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		0.1			0.1		0.1				0.1						0.1		0.9	
発 疹		0.1	0.1	0.1			0.1		0.1				0.1			0.1			0.1	0.1							0.1	0.1		0.6	
合 計	0.9	2.6	1.0	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.8	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	12.4	

日本脳炎1期追加

総 数	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1	4	3	2	2	1	2	3	2	1					2	1				2	3		1		2	2	1	1	1	37
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	3	1				1		1					2					1				1		1				16
38.5℃以上		1		1	2	1	2	2	2							1				1	3				2	1		1	1	21
局所反応	1	8	3	2	1																									15
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋麻疹				1															1											2
発 疹																		1												2
合 計	2	12	6	5	3	1	2	3	2	1					2	1	1		2	1	2	3		2		2	2	1	1	56

(対象者数 653人) (異常発生者数 54人)

	発 生 割 合																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
発 熱	0.2	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2					0.3	0.2				0.3	0.5		0.2		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	5.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.5	0.2				0.2		0.2					0.3					0.2			0.2			0.2				2.5
38.5℃以上		0.2		0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3							0.2				0.2	0.5				0.3	0.2		0.2	0.2	3.2
局所反応	0.2	1.2	0.5	0.3	0.2																									2.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																			0.2											0.3
麻疹疹				0.2													0.2													0.3
発 疹																							0.2							0.3
合 計	0.3	1.8	0.9	0.8	0.5	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2					0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5			0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	8.6

日本脳炎2期

総 数	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		2			1	1		1	1		1		1			1			1		2				1					13
37.5℃以上 38.5℃未満		1			1		1	1	1				1			1					2									8
38.5℃以上			1			1				1									1						1					5
局所反応	3	10	4	1																										18
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
麻疹疹				1																			2							3
発 疹		2		1			1																							4
合 計	3	14	4	3	1	1	1	1	1		1		1			1			1		2		2			1				38

(対象者数 517人) (異常発生者数 37人)

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.4			0.2	0.2		0.2	0.2		0.2		0.2			0.2			0.2		0.4				0.2					2.5
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2			0.2			0.2	0.2				0.2			0.2					0.4									1.5
38.5℃以上		0.2				0.2					0.2							0.2							0.2					1.0
局所反応	0.6	1.9	0.8	0.2																										3.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
麻疹疹				0.2																		0.4								0.6
発 疹		0.4		0.2			0.2																							0.8
合 計	0.6	2.7	0.8	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2			0.2			0.2		0.4		0.4		0.2					7.4

ポリ才1回目

(対象者数 3228人) (異常発生者数 736人)

総数

発 現 日																																	合 計	
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35 日			
発 熱	9	41	41	34	19	12	15	12	7	5	9	7	6	7	7	8	9	12	8	9	9	2	11	13	6	10	8	7	10	11	13	32	408	
	4	25	21	22	7	5	5	5	5	3	4	3	3	3	4	5	2	5	4	2	2	1	3	5	2	3	4	3	2	5	7	13		187
	37.5℃以上 38.5℃未満	5	16	20	12	12	7	10	7	2	2	5	4	3	4	3	3	7	7	4	7	7	1	8	8	4	7	4	4	8	6	18		
38.5℃以上																																5		
けいれん				1				1				1	1								1													
37.5℃未満								1				1	1																					
37.5℃以上																					1											2		
嘔 吐	15	14	11	5	6	5	1	3	2	2	1	5	4	3	6	2	2	4	6	3	6	4	4	2	4	6	1	6	5	6	1		14	
下 痢	39	73	49	22	21	13	8	28	10	6	4	9	6	7	13	9	9	9	13	7	5	6	7	7	6	7	7	4	10	7	7		24	452
合 計	63	128	101	62	46	30	24	44	19	13	14	22	17	17	26	19	20	25	27	19	21	12	22	22	16	23	16	17	25	24	21	70	1024	

154

	発 生 割 合																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	0.3	1.3	1.3	1.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	1.0	12.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.8	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	5.8
38.5℃以上	0.2	0.5	0.6	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	6.8
けいれん				0.0				0.0				0.0	0.0									0.0											0.2
37.5℃未満								0.0				0.0	0.0																				0.1
37.5℃以上				0.0																		0.0											0.1
嘔 吐	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.4	4.9
下 痢	1.2	2.3	1.5	0.7	0.7	0.4	0.2	0.9	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.7	14.0
合 計	2.0	4.0	3.1	1.9	1.4	0.9	0.7	1.4	0.6	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.4	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	2.2	31.7

ポリ才 2 回 目

総数

(対象者数 3087人) (異常発生者数 733人)

	発 現 日																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	10	45	31	28	23	10	17	12	13	11	19	14	14	9	20	12	13	9	13	12	13	18	18	9	8	13	10	11	11	5	12	30	493
37.5℃以上 38.5℃未満	4	24	16	11	8	4	3	3	6	3	5	5	7	5	6	1	6	2	4	4	4	4	7	5	1	1	3	4	3	4	3	6	171
38.5℃以上	6	21	15	17	15	6	14	9	7	8	14	9	7	4	14	11	7	7	9	8	9	11	13	8	7	10	6	8	7	2	9	24	322
けいれん		1								1				1		1			2						3				2				11
37.5℃未満																													2				2
37.5℃以上		1								1				1		1			2						3								9
嘔 吐	11	10	10	8	5		3	2	2	4	2	1	2		6	2	1	5	4	2	2	4	1	4	5	4	7	4	4	2	6	9	132
下 痢	19	77	36	21	19	11	13	15	8	15	6	5	9	9	8	7	6	5	6	9	5	7	6	3	7	4	4	6	7	8	10	22	393
合 計	40	133	77	57	47	21	33	29	23	31	27	20	25	19	34	22	20	19	25	23	20	29	25	16	23	21	21	21	24	15	28	61	1029

55



発 生 割 合																																	合 計
0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35日		
発 熱	0.3	1.5	1.0	0.9	0.7	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	1.0	16.0	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.8	0.5	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	5.5	
38.5℃以上	0.2	0.7	0.5	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.1	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.8	10.4		
けいれん		0.0							0.0					0.0		0.0			0.1						0.1			0.1				0.4	
37.5℃未満																												0.1				0.1	
37.5℃以上		0.0							0.0					0.0		0.0			0.1						0.1							0.3	
嘔 吐	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	4.3	
下 痢	0.6	2.5	1.2	0.7	0.6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.7	12.7	
合 計	1.3	4.3	2.5	1.8	1.5	0.7	1.1	0.9	0.7	1.0	0.9	0.6	0.8	0.6	1.1	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.9	0.8	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.9	2.0	33.3	



B C G


総数 (対象者数 4700 人) (異常発患者数 42 人)



	発 現 日												合 計
	0 日	1 日	2～7 日	8～14 日	15～22 日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹			2	5	3	7	7	5	1				30
局所の湿潤						2	2	6	3				13
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計			2	5	3	9	9	11	4				43



	発 生 割 合												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹			0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0				0.6
局所の湿潤						0.0	0.0	0.1	0.1				0.3
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計			0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1				0.9



























BCG針痕数分布、年齢・なんらかの健康異常有無別


	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 (未記入を除く)	平均個数
3ヶ月									
健康異常あり	1		1	6	19		1	27	15.3
健康異常なし	2	14	101	320	1494	3	386	1934	15.9
総 数	3	14	102	326	1513	3	387	1961	15.9
6ヶ月									
健康異常あり			1	2	10		1	13	16.2
健康異常なし	1	20	81	329	1541	4	338	1976	16.0
総 数	1	20	82	331	1551	4	339	1989	16.0
1歳									
健康異常あり									
健康異常なし			1	5	17		1	23	15.7
総 数			1	5	17		1	23	15.7
合計									
健康異常あり	1		2	8	29		2	40	15.6
健康異常なし	3	34	183	654	3052	7	725	3933	15.9
総 数	4	34	185	662	3081	7	727	3973	15.9

※ 平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。


BCG針痕数3ヶ月未満(2348人)




BCG針痕数6ヶ月未満(2328人)



BCG針痕数1歳未満(24人)



BCG針痕数合計(4700人)



製 造 所 別 集 計

(平成22年4月1日～平成23年度3月31日)

製造所別各論

DPT・DT

1 DPT1期初回1回目

対象者は1,564人であった。

このうち武田製ワクチンは465人(29.7%)に接種された。接種後7日までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は9件(1.9%)で、38.5℃以上は7件(1.5%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く32件(6.9%)で接種後1日目の15件(3.2%)が最大であった。

北里製は426人(27.2%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は7件(1.6%)で、38.5℃以上は6件(1.4%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く46件(10.8%)で接種後1日目の24件(5.6%)が最大であった。

化血研製は605人(38.7%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は10件(1.7%)で、38.5℃以上は9件(1.5%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く23件(3.8%)で接種後1日目の9件(1.5%)が最大であった。

微研製は68人(4.3%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は0件で、38.5℃以上も0件であった。

局所反応は接種後7日目までをみると7件(10.3%)にみられた。

デンカ製については報告がなかった。

2 DPT1期初回2回目

対象者は1,235人であった。

このうち武田製ワクチンは402人(32.6%)に接種された。接種後7日までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は7件(1.7%)で、38.5℃以上は6件(1.5%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く101件(25.1%)で接種後1日目の58件(14.4%)が最大であった。

北里製は332人(26.9%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は7件(2.1%)で、38.5℃以上は6件(1.8%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く50件(15.1%)で接種後1日目の34件(10.2%)が最大であった。

化血研製は449人(36.4%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は20件(4.5%)で、38.5℃以上は6件(1.3%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く69件(15.4%)で接種後1日目の45件(10.0%)が最大であった。

微研製は52人(4.2%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は1件(1.9%)で、38.5℃以上は0件であった。

局所反応は接種後7日目までに22件(42.3%)にみられ、接種後1日目の14件(26.9%)が最大であった。

デンカ製については報告がなかった。

3. DPT1期初回3回目

対象者は1,005人であった。

このうち武田製ワクチンは347人(34.5%)に接種された。接種後7日までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は10件(2.9%)で、38.5℃以上は4件(1.2%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く54件(15.6%)で接種後1日目の33件(9.5%)が最大であった。

北里製は258人(25.7%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は5件(1.9%)で、38.5℃以上は2件(0.8%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く43件(16.7%)で接種後1日目の27件(10.5%)が最大であった。

化血研製は352人(35.0%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は7件(2.0%)で、38.5℃以上は9件(2.6%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く26件(7.4%)で接種後1日目の18件(5.1%)が最大であった。

微研製は48人(4.8%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は3件(6.3%)で、38.5℃以上は1(2.1%)件であった。

局所反応は接種後7日目までに12件(25.0%)にみられ、接種後1日目の8件(16.7%)が最大であった。

デンカ製については報告がなかった。

4 DPT1期追加

対象者は1,102人であった。

このうち武田製ワクチンは341人(30.9%)に接種された。接種後7日までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は11件(3.2%)で、38.5℃以上は18件(5.3%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く116件(34.0%)で接種後1日目の75件(22.0%)が最大であった。

北里製は253人(23.0%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は12件(4.7%)で、38.5℃以上は9件(3.6%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く74件(29.2%)で接種後1日目の54件(21.3%)が最大であった。

化血研製は452人(41.0%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は18件(4.0%)で、38.5℃以上は23件(5.1%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く98件(21.7%)で接種後1日目の64件(14.2%)が最大であった。

微研製は56人(5.1%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は0件で、38.5℃以上は1件(1.8%)であった。

局所反応は接種後7日目までに25件(44.6%)にみられ、接種後1日目の19件(33.9%)が最大であった。

デンカ製については報告がなかった。

4 DT2期

対象者は2,933人であった。

このうち武田製ワクチンは930人(31.7%)に接種された。接種後7日までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は6件(0.6%)で、38.5℃以上は5件(0.5%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く294件(31.6%)で接種後1日目の190件(20.4%)が最大であった。

北里製は109人(3.7%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は0件で、38.5℃以上は1件(0.9%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く27件(24.8%)で接種後1日目の15件(13.8%)が最大であった。

化血研製は530人(18.1%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は8件(1.5%)で、38.5℃以上は0件であった。

局所反応は接種後7日目までに多く200件(37.7%)で接種後1日目の130件(24.5%)が最大であった。

微研製は1,354人(46.2%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は15件(1.1%)で、38.5℃以上は2件(0.1%)であった。

局所反応は接種後7日目までに477件(35.2%)にみられ、接種後1日目の274件(20.2%)にみられた。

デンカ製は10人(0.3%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は0件で、38.5℃以上も0件であった。

局所反応は接種後7日目までに4件(40.0%)にみられ、全て接種後1日目にみられた。

MR

MR1期

対象者数は、武田製1660人、微研製2447人であった。

観察期間中(0-28日)に発熱のみられたものは、武田製18.2%、微研製14.7%であった。そのうち、37.5℃以上38.5℃未満の発熱のみられたものは、武田製5.9%、微研製4.8%、38.5℃以上の発熱のみられたものは、武田製12.3%、微研製9.9%であった。局所反応は武田製1.9%、微研製3.1%であった。けいれんは武田製0.2%、微研製0.4%であった。蕁麻疹は武田製1.9%、微研製3.1%であった。発疹は武田製4.3%、微研製3.4%であった。リンパ節腫脹は武田製0.6%、微研製0.4%、関節痛は武田製0.2%、微研製0.1%であった。

MR2期

対象者数は、武田製1332人、微研製1977人であった。

観察期間中(0-28日)に発熱のみられたものは、武田製7.4%、微研製5.8%であった。そのうち、37.5℃以上38.5℃未満の発熱のみられたものは、武田製2.3%、微研製2.5%、38.5℃以上の発熱のみられたものは、武田製5.1%、微研製3.3%であった。局所反応は武田製2.3%、微研製3.1%であった。けいれんは武田製0.0%、微研製0.0%であった。蕁麻疹は武田製0.4%、微研製0.6%であった。発疹は武田製0.5%、微研製0.9%であった。リンパ節腫脹は武田製0.7%、微研製0.2%、関節痛は武田製0.8%、微研製0.7%であった。

MR 3 期

対象者数は、武田製 6 3 2 人、微研製 9 9 5 人であった。

観察期間中（0－28 日）に発熱のみられたものは、武田製 1. 5 %、微研製 1. 6 %であった。そのうち、37. 5℃以上 38. 5℃未満の発熱のみられたものは、武田製 0. 9 %、微研製 0. 7 %、38. 5℃以上の発熱のみられたものは、武田製 0. 6 %、微研製 0. 9 %であった。局所反応は武田製 1. 6 %、微研製 1. 0 %であった。けいれんは武田製 0. 0 %、微研製 0. 1 %であった。蕁麻疹は武田製 0. 3 %、微研製 0. 3 %であった。発疹は武田製 0. 6 %、微研製 0. 2 %であった。リンパ節腫脹は武田製 1. 3 %、微研製 0. 3 %、関節痛は武田製 0. 6 %、微研製 0. 6 %であった。

MR 4 期

対象者数は、武田製 3 5 6 人、微研製 5 6 8 人であった。

観察期間中（0－28 日）に発熱のみられたものは、武田製 1. 1 %、微研製 1. 3 %であった。そのうち、37. 5℃以上 38. 5℃未満の発熱のみられたものは、武田製 0. 8 %、微研製 0. 9 %、38. 5℃以上の発熱のみられたものは、武田製 0. 3 %、微研製 0. 4 %であった。局所反応は武田製 0. 6 %、微研製 0. 5 %であった。けいれんは武田製 0. 0 %、微研製 0. 0 %であった。蕁麻疹は武田製 0. 8 %、微研製 0. 2 %であった。発疹は武田製 0. 3 %、微研製 0. 2 %であった。リンパ節腫脹は武田製 0. 8 %、微研製 0. 4 %、関節痛は武田製 0. 0 %、微研製 0. 7 %であった。

日本脳炎

対象者延べ総数は 5 5 2 9 人であった。今回は武田製と阪大微研会製ワクチンのみが接種され、その内訳は、初回 1 回目、1 期初回 2 回目、1 期初回追加、2 期の 4 期延べ数でみると、武田製は合計 1 8 7 人（3. 4 %）に、阪大微研会製は合計 5 3 4 1 人（96. 6 %）へ接種され、その異常反応の調査となる。従来参加されたワクチン製造所の北研製、デンカ生研製、細菌化学研究所製は参加なく、化血研も 1 人（0. 0 1 %）の接種後中止となっている。

今回何らかの健康異常が報告されたのは、武田製ワクチンの 3 6 人/1 8 7 人（19. 3 %）と阪大微研会製ワクチンの 6 2 2 人/5 3 4 1 人（11. 6 %）である。

日本脳炎1期初回1回目（対象者数2427人、異常発生者数346人）

対象者数2427人（武田製 85人、阪大微研会製2342人）。

このうち武田製の異常発生者数は22人（25.9%）を占め、異常発生は発熱18件（38.5度以上は9件）が多く、広く分散、局所反応4件は接種2日以内に局限して発生した。その他の発疹は3件あった。阪大微研会製の異常発生者数は324人（13.8%）を占め、異常発生は発熱256件（38.5度以上は129件）で接種後2日以内がやや多く、その他は広く散在した。局所反応は56件で4日以内に局限、特に2日以内に多かった。蕁麻疹、発疹はそれぞれ20、22件ずつあり、いずれも散在し一定の集積はみられなかった。

日本脳炎1期初回2回目（対象者数1932人、異常発生者数221人）

対象者数1932人（武田製 60人、阪大微研会製 1872人）。

このうち武田製の異常発生者数は5人（8.3%）を占め、異常発生は発熱2件、局所反応2件、その他の発疹が1件あった。阪大微研会製は216人（11.5%）を占め、異常発生は発熱158件（38.5度以上は94件）で、接種後2日目以内に10~16件とやや多く、その他は広く散在した。局所反応は48件で、接種後3日以内に局限12、22、26日目にも1件ずつあった。蕁麻疹、その他の発疹は17、10件ずつあり、1~2件広く散在し一定の集積はみられなかった。

日本脳炎1期追加（対象者数653人、異常発生者数54人）

対象者数653人（武田製 25人、阪大微研会製 627人）。

このうち武田製の異常発生者数は6人（24%）であった。発熱は2件（38.5度以上は2件）で、局所反応は接種1日目に4件あったが、蕁麻疹、その他の発疹はなかった。阪大微研会製の異常発生者は48人（7.7%）を占め、異常発生は発熱35件（38.5度以上は19件）、局所反応11件、蕁麻疹、その他の発疹2件ずつ報告された。局所反応は接種後4日以内に集積したが、他はいずれも散在し一定の集積はみられなかった。

日本脳炎2期（対象者数517人、異常発生者数37人）

対象者数517人（武田製 17人、阪大微研会製500人）。

このうち武田製の異常発生者数は3人（17.6%）を占め、異常発生は局所反応3件のみで接種1~3日以内局限1件ずつ報告された。阪大微研会製の異常発生者は34人（6.8%）で、発熱13件（38.5度以上は5件）、局所反応15件、じんましん3件、その他の発疹4件あった。局所反応は2日以内に集積、1日目が9件と最多であった。他はいずれも散在し一定の集積はみられな

かった。

インフルエンザ

製造所別に見ると、検討例のうち、北里研究所製が40／347(11.5%)、阪大微研製が47／306(15.4%)、デンカ生研製が9／102(8.8%)、化血研製が31／342(9.1%)の異常反応が観察され、千葉血清研は報告なしであった。局所反応がそれぞれ11.2%、13.7%、5.9%、7.91%にみられ、製造所別に若干の差が見られる。しかし、母集団が小さく、差の有意性については評価できない。他の事項については、症例数が少なく、全く論議が出来ない。

DPT

DPT1期初回1回目 (対象者数 1564 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	465 人	426 人	605 人	68 人	人
接種率(%)	29.7 %	27.2 %	38.7 %	4.3 %	%
37.5℃以上	3.0 %	3.1 %	4.0 %	%	%
38.5℃以上	3.2 %	3.3 %	3.3 %	1.5 %	%
局所反応	8.0 %	11.5 %	6.1 %	19.1 %	%
けいれん	%	%	0.2 %	%	%
嘔吐	1.7 %	1.2 %	0.7 %	1.5 %	%
下痢	4.3 %	3.3 %	4.1 %	4.4 %	%
せき鼻水	9.7 %	12.2 %	11.7 %	5.9 %	%

DPT1期初回2回目 (対象者数 1235 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	402 人	332 人	449 人	52 人	人
接種率(%)	32.6 %	26.9 %	36.4 %	4.2 %	%
37.5℃以上	3.0 %	3.3 %	4.5 %	3.8 %	%
38.5℃以上	5.0 %	3.3 %	4.0 %	%	%
局所反応	25.1 %	15.7 %	15.4 %	42.3 %	%
けいれん	%	%	%	%	%
嘔吐	2.0 %	1.8 %	1.6 %	%	%
下痢	2.2 %	4.5 %	4.5 %	3.8 %	%
せき鼻水	12.7 %	13.9 %	15.6 %	7.7 %	%

DPT1期初回3回目 (対象者数 1005 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	347 人	258 人	352 人	48 人	人
接種率(%)	34.5 %	25.7 %	35.0 %	4.8 %	%
37.5℃以上	4.0 %	3.5 %	4.0 %	6.3 %	%
38.5℃以上	5.5 %	1.9 %	6.8 %	2.1 %	%
局所反応	15.6 %	16.7 %	7.4 %	25.0 %	%
けいれん	%	%	%	%	%
嘔吐	1.2 %	1.2 %	0.9 %	2.1 %	%
下痢	4.3 %	2.3 %	4.8 %	8.3 %	%
せき鼻水	13.0 %	9.3 %	14.5 %	10.4 %	%

DPT1期追加

(対象者数

1102 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	341 人	253 人	452 人	56 人	人
接種率(%)	30.9 %	23.0 %	41.0 %	5.1 %	%
37.5℃以上	4.7 %	6.3 %	6.0 %	3.6 %	%
38.5℃以上	7.3 %	6.7 %	9.5 %	3.6 %	%
局所反応	34.3 %	29.6 %	21.7 %	44.6 %	%
けいれん	0.3 %	0.4 %	0.7 %	%	%
嘔吐	3.2 %	2.0 %	2.9 %	3.6 %	%
下痢	5.3 %	8.3 %	4.4 %	3.6 %	%
せき鼻水	15.2 %	17.0 %	15.5 %	17.9 %	%

DT

DT2期 (対象者数 2933 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	930 人	109 人	530 人	1354 人	10 人
接種率(%)	31.7 %	3.7 %	18.1 %	46.2 %	0.3 %
37.5℃以上	1.1 %	%	2.1 %	1.8 %	%
38.5℃以上	0.6 %	0.9 %	0.4 %	0.3 %	%
局所反応	32.0 %	24.8 %	38.1 %	35.3 %	50.0 %
けいれん	%	%	%	%	%
嘔吐	0.6 %	0.9 %	0.8 %	0.6 %	%
下痢	1.3 %	2.8 %	1.5 %	1.0 %	%
せき鼻水	3.5 %	1.8 %	3.0 %	2.2 %	20.0 %

MR

MR1期 (対象者数 4107 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会
接種数(人)	1660 人	人	2447 人
接種率(%)	40.4 %	%	59.6 %
37.5℃以上	5.9 %	%	4.8 %
38.5℃以上	12.3 %	%	9.9 %
局所反応	1.9 %	%	3.1 %
けいれん	0.2 %	%	0.4 %
蕁麻疹	2.0 %	%	1.5 %
発疹	4.3 %	%	3.4 %
リンパ節腫脹	0.6 %	%	0.4 %
関節痛	0.2 %	%	0.1 %

MR2期 (対象者数 3309 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会
接種数(人)	1332 人	人	1977 人
接種率(%)	40.3 %	%	59.7 %
37.5℃以上	2.3 %	%	2.5 %
38.5℃以上	5.1 %	%	3.3 %
局所反応	2.3 %	%	3.1 %
けいれん	%	%	%
蕁麻疹	0.4 %	%	0.6 %
発疹	0.5 %	%	0.9 %
リンパ節腫脹	0.7 %	%	0.2 %
関節痛	0.8 %	%	0.7 %

MR

MR3期 (対象者数 1627 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会
接種数(人)	632 人	人	995 人
接種率(%)	38.8 %	%	61.2 %
37.5℃以上	0.9 %	%	0.7 %
38.5℃以上	0.6 %	%	0.9 %
局所反応	1.7 %	%	1.0 %
けいれん	%	%	0.1 %
蕁麻疹	0.3 %	%	0.3 %
発疹	0.6 %	%	0.2 %
リンパ節腫脹	1.3 %	%	0.3 %
関節痛	0.6 %	%	0.6 %

MR4期 (対象者数 924 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会
接種数(人)	356 人	人	568 人
接種率(%)	38.5 %	%	61.5 %
37.5℃以上	0.8 %	%	0.9 %
38.5℃以上	0.3 %	%	0.4 %
局所反応	0.6 %	%	0.5 %
けいれん	%	%	%
蕁麻疹	0.8 %	%	0.2 %
発疹	0.3 %	%	0.2 %
リンパ節腫脹	0.8 %	%	0.4 %
関節痛	%	%	0.7 %

日本脳炎

1期初回1回目 (対象者数 2427 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	85 人	人	人	2342 人	人
接種率(%)	3.5 %	%	%	96.5 %	%
37.5℃以上	10.6 %	%	%	5.4 %	%
38.5℃以上	10.6 %	%	%	5.5 %	%
局所反応	4.7 %	%	%	2.4 %	%
けいれん	1.2 %	%	%	0.1 %	%
蕁麻疹	%	%	%	0.9 %	%
発疹	3.5 %	%	%	0.9 %	%

1期初回2回目 (対象者数 1932 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	60 人	人	人	1872 人	人
接種率(%)	3.1 %	%	%	96.9 %	%
37.5℃以上	1.7 %	%	%	3.4 %	%
38.5℃以上	1.7 %	%	%	5.0 %	%
局所反応	3.3 %	%	%	2.6 %	%
けいれん	%	%	%	0.1 %	%
蕁麻疹	%	%	%	0.9 %	%
発疹	1.7 %	%	%	0.5 %	%

1期初回追加 (対象者数 653 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	25 人	人	1 人	627 人	人
接種率(%)	3.8 %	%	0.2 %	96.0 %	%
37.5℃以上	%	%	%	2.6 %	%
38.5℃以上	8.0 %	%	%	3.0 %	%
局所反応	16.0 %	%	%	1.8 %	%
けいれん	%	%	%	%	%
蕁麻疹	%	%	%	0.3 %	%
発疹	%	%	%	0.3 %	%

2期

(対象者数

517人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	17人	人	人	500人	人
接種率(%)	3.3%	0.0%	0.0%	96.7%	0.0%
37.5℃以上	%	%	%	1.6%	%
38.5℃以上	%	%	%	1.0%	%
局所反応	17.6%	%	%	3.0%	%
けいれん	%	%	%	%	%
蕁麻疹	%	%	%	0.6%	%
発疹	%	%	%	0.8%	%

インフルエンザ

(対象者数 1097 人)

	北研	阪大微研会	デンカ生研	化血研
接種数(人)	347 人	306 人	102 人	342 人
接種率(%)	31.6 %	27.9 %	9.3 %	31.2 %
37.5℃以上	%	0.7 %	%	%
38.5℃以上	%	%	%	%
局所反応	11.2 %	13.7 %	5.9 %	7.9 %
全身倦怠感	0.6 %	2.0 %	2.9 %	1.2 %
蕁麻疹	%	0.3 %	1.0 %	0.3 %
頭痛	0.6 %	1.3 %	1.0 %	0.9 %
嘔吐	%	%	%	%

DPT1期初回1回目

(対象者数 465人) (異常発生者数 99人)

武田薬品工業

	発 現 日																												合 計			
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日	
発 熱	2	6	2	4		1	1		16	1	2		2		1					3		2		1					1		29	
37.5℃以上 38.5℃未満	1	5	1	1			1		9		1		2							2											14	
38.5℃以上	1	1	1	3		1			7	1	1				1					1		2		1					1		15	
局所反応	3	15	2	1	2	1	3	5	32					1	1	1	1							1							37	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐	2	1					4		7				1																			8
下 痢		3	1	2	1			3	10		1	2	1	2	1				1	1									1		20	
せき鼻水	2	5	4	3	1	3	4	6	28	2		1	2	1	2	2	1			1	2	1					1		1		45	
合 計	9	30	9	10	4	5	12	14	93	3	3	3	3	6	4	5	2	2	1	1	5	2	3		2			1	2	1	139	

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.4	1.3	0.4	0.9		0.2	0.2		3.4	0.2	0.4		0.4		0.2						0.6		0.4		0.2					0.2		6.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.1	0.2	0.2			0.2		1.9		0.2		0.4								0.4											3.0
38.5℃以上	0.2	0.2	0.2	0.6		0.2			1.5	0.2	0.2				0.2					0.2		0.4		0.2					0.2			3.2
局所反応	0.6	3.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.6	1.1	6.9					0.2	0.2		0.2	0.2							0.2							8.0
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐	0.4	0.2					0.9		1.5				0.2																			1.7
下 痢		0.6	0.2	0.4	0.2			0.6	2.2		0.2	0.4	0.2	0.4	0.2					0.2	0.2								0.2			4.3
せき鼻水	0.4	1.1	0.9	0.6	0.2	0.6	0.9	1.3	6.0	0.4		0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2			0.2	0.4	0.2					0.2			0.2		9.7
合 計	1.9	6.5	1.9	2.2	0.9	1.1	2.6	3.0	20.0	0.6	0.6	0.6	1.3	0.9	1.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	1.1	0.4	0.6		0.4			0.2	0.4	0.2		29.9

DPT1期初回1回目

(対象者数 426人) (異常発生者数 111人)

北里研究所

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	2	6	1	1	1	1		1	13	1		1		1		3	1			1	1	1	1						2	1	27
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4		1	1				7	1				1		2				1	1										13
38.5℃以上	1	2	1			1		1	6			1			1	1	1				1	1							2	1	14
局所反応	5	24	8	2	3	1	1	2	46	2														1							49
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			1		1				2							1						1									5
下 痢	1	4	2		1	2			10			1			1							1						1			14
せき鼻水	2	5	4	3	3	3	1		21	2	1	1	6	2	2	3	2	2		2	4	2	2			1					52
合 計	10	39	16	6	9	7	2	3	92	5	1	3	6	3	3	7	3	3	2	5	5	1	3	2	2	1			4	1	147

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.5	1.4	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	3.1	0.2		0.2		0.2		0.7	0.2			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					0.5	0.2	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.9		0.2	0.2				1.6	0.2				0.2		0.5				0.2	0.2										3.1
38.5℃以上	0.2	0.5	0.2			0.2		0.2	1.4			0.2				0.2	0.2					0.2	0.2					0.5	0.2	3.3	
局所反応	1.2	5.6	1.9	0.5	0.7	0.2	0.2	0.5	10.8	0.5														0.2							11.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.2		0.2				0.5							0.2					0.2				0.2						1.2
下 痢	0.2	0.9	0.5		0.2	0.5			2.3			0.2			0.2							0.2						0.2			3.3
せき鼻水	0.5	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.2		4.9	0.5	0.2	0.2	1.4	0.5	0.5	0.7	0.5		0.5	0.9	0.5		0.5			0.2		0.2		12.2	
合 計	2.3	9.2	3.8	1.4	2.1	1.6	0.5	0.7	21.6	1.2	0.2	0.7	1.4	0.7	0.7	1.6	0.7		0.5	1.2	1.2	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2		0.9	0.2	34.5	

DPT1期初回1回目

化学及血清療法研究所

(対象者数

605人)

(異常発生者数

120人)

		発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
発 熱	1	6	3	2	2	2		3	19	3		4	1	4	2	1	1	1				1	1	3			1		1	1	44	
37.5℃以上 38.5℃未満		4	3	1	1	1			10	3		2	1	2	2				1					1		1					24	
38.5℃以上	1	2		1	1	1		3	9			2	2	2		1	1					1	1	2					1	20		
局所反応	2	9	3	5				4	23	5	2	1	2			1				1	1	1									37	
けいれん		1							1																						1	
37.5℃未満		1							1																						1	
37.5℃以上																																
嘔 吐					1				1			3																				4
下 痢		2		1		1	1	1	6	3		2	2	5			1				1			1			2			2	25	
せき鼻水	1	6	2	2	8	1	3	3	26	3		5	3	5	1	3	3	1	4	1	3		3	1	2	1	4	1	1		71	
合 計	4	24	8	10	11	4	4	11	76	14	2	15	8	14	3	5	5	2	2	5	2	4	2	4	5	2	4	4	1	2	3	182

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.2	1.0	0.5	0.3	0.3	0.3		0.5	3.1	0.5		0.7	0.2	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2				0.2	0.2	0.5		0.2		0.2	0.2	7.3	
37.5℃以上 38.5℃未満		0.7	0.5	0.2	0.2	0.2			1.7	0.5		0.3	0.2	0.3	0.3			0.2	0.2				0.2		0.2		0.2		0.2		4.0	
38.5℃以上	0.2	0.3		0.2	0.2	0.2		0.5	1.5			0.3		0.3		0.2	0.2					0.2	0.2	0.3				0.2		3.3		
局所反応	0.3	1.5	0.5	0.8			0.7	3.8	0.8	0.3	0.2	0.3				0.2	0.2		0.2	0.2		0.2									6.1	
けいれん		0.2						0.2																							0.2	
37.5℃未満		0.2						0.2																							0.2	
37.5℃以上																																
嘔 吐					0.2				0.2		0.5																					0.7
下 痢		0.3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	0.5		0.3	0.3	0.8			0.2				0.2				0.2		0.3				4.1	
せき鼻水	0.2	1.0	0.3	0.3	1.3	0.2	0.5	0.5	4.3	0.5		0.8	0.5	0.8	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.7	0.2	0.5		0.5	0.2	0.3	0.2	0.7	0.2	0.2		11.7
合 計	0.7	4.0	1.3	1.7	1.8	0.7	0.7	1.8	12.6	2.3	0.3	2.5	1.3	2.3	0.5	0.8	0.8	0.3	0.8	0.8	0.3	0.7	0.3	0.7	0.8	0.3	0.7	0.7	0.2	0.3	0.5	30.1

DPT1期初回1回目

阪大微生物病研究所

(対象者数

68人)

(異常発生者数

17人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱															1																1
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上															1								1								1
局所反応		3				1	2	1	7	3	1		1	1																	13
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1													1																1
下 痢			1				1		2						1																3
せき鼻水		1					1		2														1	1							4
合 計		5	1			1	4	1	12	3	1		1	3									1	1							22

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱														1.5																	1.5
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上															1.5																1.5
局所反応		4.4				1.5	2.9	1.5	10.3	4.4	1.5		1.5	1.5																	19.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1.5							1.5																						1.5
下 痢			1.5				1.5		2.9					1.5																	4.4
せき鼻水		1.5					1.5		2.9													1.5	1.5								5.9
合 計		7.4	1.5			1.5	5.9	1.5	17.6	4.4	1.5		1.5	4.4								1.5	1.5							32.4	

DPT1期初回1回目

(対象者数 0人) (異常発生者数 0人)

デモンストラ

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DPT1期初回1回目

干葉血清 (対象者数 人) (異常発生者数 人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱																																
37.5℃以上 38.5℃未満																																
38.5℃以上																																
局所反応																																
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐																																
下 痢																																
せき鼻水																																
合 計																																

DPT1期初回2回目

(対象者数 402人) (異常発生者数 147人)

武田薬品工業

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱		5	2	1	2	2	1		13	1		2		2	1	2				1	1	1		2	3	1		2			32
37.5℃以上 38.5℃未満		3	1	1	1	1			7			1		2											2						12
38.5℃以上		2	1		1	1	1		6	1		1			1	2				1	1	1	2	1	1		2			20	
局所反応	14	58	21	2	2	1	2	1	101																						101
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			2		1				3	1					1								1			2					8
下 痢		1	1		2	1	1		6	1		1											1								9
せき鼻水	2	1	2	7	4	4	2	3	25	1	1	4	1	1	2		2	2	2			1	1	3		1	1	2	1		51
合 計	16	65	28	10	11	8	6	4	148	4	1	7	1	3	4	2	2	2	2	3	1	2	3	5	3	4	1	2	2	1	201

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱		1.2	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2		3.2	0.2		0.5		0.5	0.2	0.5			0.2	0.2	0.2		0.5	0.7	0.2			0.5			8.0	
37.5℃以上 38.5℃未満		0.7	0.2	0.2	0.2	0.2			1.7			0.2		0.5										0.5								3.0
38.5℃以上		0.5	0.2		0.2	0.2	0.2		1.5	0.2		0.2			0.2	0.5			0.2	0.2	0.2		0.5	0.2	0.2			0.5			5.0	
局所反応	3.5	14.4	5.2	0.5	0.5	0.2	0.5	0.2	25.1																						25.1	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐			0.5		0.2				0.7	0.2					0.2								0.2			0.5						2.0
下 痢		0.2	0.2		0.5	0.2	0.2		1.5	0.2		0.2										0.2										2.2
せき鼻水	0.5	0.2	0.5	1.7	1.0	1.0	0.5	0.7	6.2	0.2	0.2	1.0	0.2	0.2	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.7		0.2	0.2	0.5		0.2		12.7	
合 計	4.0	16.2	7.0	2.5	2.7	2.0	1.5	1.0	36.8	1.0	0.2	1.7	0.2	0.7	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.2	0.5	1.2	0.7	1.0	0.2	0.5	0.5	0.2		50.0	

DPT1期初回2回目

(対象者数 332人) (異常発生者数 103人)

北里研究所

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	5	5	1					2	13			1	1	1	1				1				1					3			22
37.5℃以上 38.5℃未満	3	4							7			1							1								2				11
38.5℃以上	2	1	1					2	6			1	1	1	1							1					1				11
局所反応	12	34	3		1				50			1	1																		52
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	1	1						3	1	1												1								6
下 痢	2	3	2	1		1			9	1	2	1				1					1										15
せき鼻水	1	4	5	3	2	2	2	4	23	3	2	1	1	2	2			3	2	1					2	1	1	2			46
合 計	21	47	12	4	3	3	2	6	98	5	5	3	3	3	4		1	3	3	2	2		2			2	1	4	2		141

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1.5	1.5	0.3				0.6	3.9				0.3	0.3	0.3	0.3					0.3			0.3					0.9			6.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	1.2						2.1				0.3								0.3								0.6			3.3
38.5℃以上	0.6	0.3	0.3				0.6	1.8					0.3	0.3	0.3							0.3					0.3				3.3
局所反応	3.6	10.2	0.9		0.3			15.1					0.3		0.3																15.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.3	0.3	0.3					0.9	0.3	0.3												0.3									1.8
下 痢	0.6	0.9	0.6	0.3		0.3		2.7	0.3	0.6	0.3						0.3				0.3										4.5
せき鼻水	0.3	1.2	1.5	0.9	0.6	0.6	1.2	6.9	0.9	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6			0.9	0.6	0.3					0.6	0.3	0.3	0.6			13.9
合 計	6.3	14.2	3.6	1.2	0.9	0.9	1.8	29.5	1.5	1.5	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2		0.3	0.9	0.9	0.6		0.6			0.6	0.3	1.2	0.6			42.5

DPT1期初回2回目

化学及血清療法研究所

(対象者数

449人)

(異常発生者数

139人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	3	15	3	1	1	1	1	1	26	1		1	1	1	2	1	1	1	1				1				1	1			38
37.5℃以上 38.5℃未満	2	11	2	1	1	1	1	1	20																						20
38.5℃以上	1	4	1						6	1		1	1	1	2	1	1	1	1				1			1	1				18
局所反応	8	45	11	5					69																						69
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	2	1							3			1							2						1						7
下 痢		2	1			2	3	1	9			1	1			1	1	1	2				1	1	1	1	1	1	1		20
せき鼻水	3	6	7	3	8	2	5	2	36		2	2	1	3	4	5	2	1	1	4			3	2	1	1	1	1	1		70
合 計	16	69	22	9	9	5	9	4	143	1	2	5	3	4	6	7	4	2	4	4		1	4	4	1	2	3	2	2		204

	発 生 割 合																														
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発 熱	0.7	3.3	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.8	0.2		0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2				0.2					0.2	0.2			8.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	2.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.5																						4.5
38.5℃以上	0.2	0.9	0.2						1.3	0.2		0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2				0.2	0.2				4.0
局所反応	1.8	10.0	2.4	1.1					15.4																						15.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.4	0.2							0.7			0.2							0.4					0.2							1.6
下 痢		0.4	0.2			0.4	0.7	0.2	2.0			0.2	0.2			0.2	0.2		0.4				0.2	0.2		0.2	0.2		0.2		4.5
せき鼻水	0.7	1.3	1.6	0.7	1.8	0.4	1.1	0.4	8.0		0.4	0.4	0.2	0.7	0.9	1.1	0.4	0.2		0.9			0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		15.6
合 計	3.6	15.4	4.9	2.0	2.0	1.1	2.0	0.9	31.8	0.2	0.4	1.1	0.7	0.9	1.3	1.6	0.9	0.4	0.9	0.9	0.2	0.2	0.9	0.9	0.2	0.4	0.7	0.4	0.4		45.4

DPT1期初回2回目

阪大微生物病研究所

(対象者数

52人)

(異常発生者数

23人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱		1							1			1																			2
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1			1																			2
38.5℃以上																															
局所反応	3	14	5						22																						22
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢		1							1								1														2
せき鼻水		1	1						2					1		1															4
合 計	3	17	6						26			1		1		1	1														30

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		1.9							1.9			1.9																			3.8
37.5℃以上 38.5℃未満		1.9							1.9																						3.8
38.5℃以上																															
局所反応	5.8	26.9	9.6						42.3																						42.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢		1.9							1.9								1.9														3.8
せき鼻水		1.9	1.9						3.8					1.9		1.9															7.7
合 計	5.8	32.7	11.5						50.0			1.9		1.9		1.9	1.9														57.7

デンカ生研

DPT1期初回2回目

(対象者数 0人) (異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DPT1期初回2回目

干葉血清	発 現 日																												(対象者数 人)	(異常発生者数 人)		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日			27日	28日
発 熱																																
37.5℃以上 38.5℃未満																																
38.5℃以上																																
局所反応																																
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐																																
下 痢																																
せき鼻水																																
合 計																																

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上																															
38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DPT1期初回3回目

武田薬品工業

(対象者数

347人)

(異常発生者数

106人)

	発 現 日																												合 計			
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日	
発 熱	2	6	1	1	1		2	1	14	1	1	1		3			1	1				2	1	1		1	2	1		2	1	33
37.5℃以上 38.5℃未満	2	4			1		2	1	10			1		1			1							1								14
38.5℃以上		2	1	1					4	1	1			2				1			2	1				1	2	1		2	1	19
局所反応	13	33	7				1		54																							54
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐					2				2										1										1			4
下 痢	1	3	2		2	1		1	10			1						2	1				1									15
せき鼻水	1	4	5	4	2	1	3	1	21	1		1		3	4	2			2	2	2			1	1		2	1	1			45
合 計	17	46	15	5	7	2	6	3	101	2	1	3		6	4	4	2	1	3	3	3	4	2	2	1	1	4	2	1	4	1	151

	発 生 割 合																												合 計			
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日	
発 熱	0.6	1.7	0.3	0.3	0.3		0.6	0.3	4.0	0.3	0.3	0.3		0.9			0.3	0.3			0.6	0.3	0.3		0.3	0.6	0.3		0.6	0.3	9.5	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	1.2			0.3		0.6	0.3	2.9			0.3		0.3			0.3						0.3								4.0	
38.5℃以上		0.6	0.3	0.3				0.3	1.2	0.3	0.3			0.6				0.3			0.6	0.3	0.3		0.3	0.6	0.3		0.6	0.3	5.5	
局所反応	3.7	9.5	2.0				0.3		15.6																						15.6	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐					0.6				0.6											0.3									0.3		1.2	
下 痢	0.3	0.9	0.6		0.6	0.3		0.3	2.9			0.3						0.6	0.3				0.3								4.3	
せき鼻水	0.3	1.2	1.4	1.2	0.6	0.3	0.9	0.3	6.1	0.3		0.3		0.9	1.2	0.6			0.6	0.6	0.6		0.3	0.3		0.6	0.3	0.3	0.3	13.0		
合 計	4.9	13.3	4.3	1.4	2.0	0.6	1.7	0.9	29.1	0.6	0.3	0.9			1.7	1.2	0.6	0.3	0.9	0.9	0.9	1.2	0.6	0.6	0.3	0.3	1.2	0.6	0.3	1.2	0.3	43.5

DPT1期初回3回目

(対象者数 258人) (異常発生者数 72人)

北里研究所

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	1	3			1	1	1		7		2					2						1		1					1		14
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2				1	1		5		2					1					1										9
38.5℃以上		1			1				2							1								1					1		5
局所反応	8	27	6		2				43																						43
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1							1			1						1													3
下 痢				1					1			2						1	1	1											6
せき鼻水	5		3		2			1	11	1	1		1	2	2	1		2		1				1			1				24
合 計	14	31	9	1	5	1	1	1	63	1	3	3	1	2	2	3	1	3	1	1	1	2		2				1	1		90

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.4	1.2			0.4	0.4	0.4		2.7		0.8					0.8					0.4			0.4					0.4		5.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.8				0.4	0.4		1.9		0.8					0.4					0.4										3.5
38.5℃以上		0.4			0.4				0.8							0.4							0.4					0.4			1.9
局所反応	3.1	10.5	2.3		0.8				16.7																						16.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.4							0.4			0.4					0.4														1.2
下 痢				0.4					0.4			0.8						0.4	0.4		0.4										2.3
せき鼻水	1.9		1.2		0.8			0.4	4.3	0.4	0.4		0.4	0.8	0.8	0.4		0.8		0.4			0.4				0.4				9.3
合 計	5.4	12.0	3.5	0.4	1.9	0.4	0.4	0.4	24.4	0.4	1.2	1.2	0.4	0.8	0.8	1.2	0.4	1.2	0.4	0.4	0.8		0.8				0.4	0.4			34.9

DPT1期初回3回目

化学及血清療法研究所

(対象者数

352人)

(異常発生者数

86人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	4	3	1	4	1		3		16		1	4	2			2		2	1			2	1	3	2			1		38	
37.5℃以上 38.5℃未満	4			1	1		1		7		1	3							1		1					1				14	
38.5℃以上		3	1	3			2		9			1	2			2		2			1	1	1	3	2			1		24	
局所反応	6	18	2						26																					26	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐														1									2							3	
下 痢	4	2		1	2	2			11				2									1		1	1			1		17	
せき鼻水	3	1	3	3	2	1	4	2	19		2	4	2	1	2	3			1	1	1	3	2	2	3	1	2	1		51	
合 計	17	24	6	8	5	3	7	2	72		3	8	6	2	2	5		2	2	2	1	4	6	6	5	3	1	3	1	2	135

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	1.1	0.9	0.3	1.1	0.3		0.9		4.5		0.3	1.1	0.6			0.6		0.6	0.3		0.6	0.3	0.9	0.6			0.3		0.3		10.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1			0.3	0.3		0.3		2.0		0.3	0.9							0.3		0.3						0.3				4.0
38.5℃以上		0.9	0.3	0.9			0.6		2.6			0.3	0.6			0.6		0.6			0.3	0.3	0.9	0.6					0.3		6.8
局所反応	1.7	5.1	0.6						7.4																						7.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐														0.3								0.6									0.9
下 痢	1.1	0.6		0.3	0.6	0.6			3.1				0.6								0.3		0.3		0.3				0.3		4.8
せき鼻水	0.9	0.3	0.9	0.9	0.6	0.3	1.1	0.6	5.4		0.6	1.1	0.6	0.3	0.6	0.9			0.3	0.3	0.3	0.9	0.6	0.6	0.9	0.3	0.6	0.3		14.5	
合 計	4.8	6.8	1.7	2.3	1.4	0.9	2.0	0.6	20.5		0.9	2.3	1.7	0.6	0.6	1.4		0.6	0.6	0.3	1.1	1.7	1.7	1.4	0.9	0.3	0.9	0.3	0.6	0.3	38.4

DPT1期初回3回目

阪大微生物病研究所

(対象者数

48人)

(異常発患者数

20人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱		1		1	1			1	4																						4
37.5℃以上 38.5℃未満		1		1	1				3																						3
38.5℃以上								1	1																						1
局所反応	2	8	1	1					12																						12
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐									1																						1
下 痢		1	1						2												1								1		4
せき・鼻水		1						1	2												1		1								5
合 計	2	11	3	2	1		1	1	21											2			1	1					1		26

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		2.1		2.1	2.1			2.1	8.3																						8.3
37.5℃以上 38.5℃未満		2.1		2.1	2.1				6.3																						6.3
38.5℃以上								2.1	2.1																						2.1
局所反応	4.2	16.7	2.1	2.1					25.0																						25.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			2.1						2.1																						2.1
下 痢		2.1	2.1						4.2											2.1									2.1		8.3
せき・鼻水		2.1					2.1		4.2											2.1		2.1									10.4
合 計	4.2	22.9	6.3	4.2	2.1		2.1	2.1	43.8											4.2		2.1	2.1						2.1		54.2

DPT1期初回3回目

デンカ生研

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DPT1期初回3回目

千葉血清

(対象者数 人) (異常発生者数 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DPT1期追加

武田薬品工業

(対象者数 341人)

(異常発生者数 160人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	2	16	4		2	1		4	29	4	2				1	2					1		1			1					41
37.5℃以上 38.5℃未満	1	8	1		1				11	1	1				1	1										1					16
38.5℃以上	1	8	3		1	1		4	18	3	1					1					1		1								25
局所反応	19	75	16	4	1	1			116																				1	117	
けいれん			1						1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			1						1																						1
嘔 吐		1	2	3				1	7						1	1						1	1								11
下 痢		1	1	4			1	1	8		2				4	1						1	1			1					18
せき鼻水	1	12	2	2	2	4	4	4	31	3	2	3	1	2	3	1		2				1	1	1		1					52
合 計	22	105	26	13	5	6	5	10	192	7	6	3	1	2	9	5		2			1	3	4	1		3			1	240	

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.6	4.7	1.2		0.6	0.3		1.2	8.5	1.2	0.6				0.3	0.6					0.3		0.3			0.3					12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	2.3	0.3		0.3				3.2	0.3	0.3				0.3	0.3									0.3						4.7
38.5℃以上	0.3	2.3	0.9		0.3	0.3		1.2	5.3	0.9	0.3					0.3					0.3		0.3								7.3
局所反応	5.6	22.0	4.7	1.2	0.3	0.3			34.0																				0.3	34.3	
けいれん			0.3						0.3																						0.3
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.3						0.3																						0.3
嘔 吐		0.3	0.6	0.9				0.3	2.1						0.3	0.3						0.3	0.3								3.2
下 痢		0.3	0.3	1.2			0.3	0.3	2.3		0.6				1.2	0.3						0.3	0.3			0.3					5.3
せき鼻水	0.3	3.5	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	9.1	0.9	0.6	0.9	0.3	0.6	0.9	0.3		0.6				0.3	0.3	0.3		0.3					15.2
合 計	6.5	30.8	7.6	3.8	1.5	1.8	1.5	2.9	56.3	2.1	1.8	0.9	0.3	0.6	2.6	1.5		0.6			0.3	0.9	1.2	0.3		0.9			0.3	70.4	

DPT1期追加

北里研究所

(対象者数 253人)

(異常発生者数 125人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	4	7	4	1	1	1		3	21		2	1		1	1	1	1	1		1		2							1		33
37.5℃以上 38.5℃未満	3	4	3		1			1	12			1				1				1									1		16
38.5℃以上	1	3	1	1		1		2	9		2			1	1		1	1				2									17
局所反応	12	54	7	1					74						1																75
けいれん															1																1
37.5℃未満															1																1
37.5℃以上																															
嘔 吐		2	1			1			4				1																		5
下 痢	1	5	4		1	2	2		15					1		1	1			1							1	1			21
せき鼻水	1	5	4	2	4	4	2	3	25		1	3	1			1		1	1			2				2	2	1	3		43
合 計	18	73	20	4	6	8	4	6	139		3	4	2	2	3	3	2	2	1	2		4			2	2	2	4	1		178

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1.6	2.8	1.6	0.4	0.4	0.4		1.2	8.3		0.8	0.4		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.4		0.8							0.4		13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	1.6	1.2		0.4			0.4	4.7			0.4				0.4				0.4									0.4		6.3
38.5℃以上	0.4	1.2	0.4	0.4		0.4		0.8	3.6		0.8			0.4	0.4		0.4	0.4				0.8									6.7
局所反応	4.7	21.3	2.8	0.4					29.2						0.4																29.6
けいれん															0.4																0.4
37.5℃未満															0.4																0.4
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.8	0.4			0.4			1.6				0.4																		2.0
下 痢	0.4	2.0	1.6		0.4	0.8	0.8		5.9					0.4		0.4	0.4			0.4							0.4	0.4			8.3
せき鼻水	0.4	2.0	1.6	0.8	1.6	1.6	0.8	1.2	9.9		0.4	1.2	0.4			0.4		0.4	0.4			0.8				0.8	0.8	0.4	1.2		17.0
合 計	7.1	28.9	7.9	1.6	2.4	3.2	1.6	2.4	54.9		1.2	1.6	0.8	0.8	1.2	1.2	0.8	0.8	0.4	0.8		1.6			0.8	0.8	0.8	1.6	0.4		70.4

DPT1期追加

化学及血清療法研究所

(対象者数 452人)

(異常発生者数 177人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	3	18	6	4	4	2	3	1	41	1		2	3	3		2	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	2		1		70
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	5	1	1		2	1	18	1			2					1	1	1			1				2				27
38.5℃以上	2	11	1	3	3	2	1		23			2	1	3		2	1		1	2	3	1		1	1	1			1		43
局所反応	11	64	19	2	1		1		98																						98
けいれん		1							1								2														3
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1							1								2														3
嘔 吐		2	3			1			6	1					1			1			3						1				13
下 痢	1	4		1	1		2	2	11		1	1		1	1	1				1	1	1							1		20
せき鼻水	4	6	1	3	5	5	3	5	32	2	3	2	3	3	4	2	2	3	3			1	2	3	1	1	3				70
合 計	19	95	29	10	11	8	9	8	189	4	4	5	6	7	6	5	5	5	5	4	7	3	3	4	2	3	5		2		274

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.7	4.0	1.3	0.9	0.9	0.4	0.7	0.2	9.1	0.2		0.4	0.7	0.7		0.4	0.2	0.2	0.4	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4		0.2		15.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.5	1.1	0.2	0.2		0.4	0.2	4.0	0.2			0.4				0.2	0.2	0.2			0.2					0.4				6.0
38.5℃以上	0.4	2.4	0.2	0.7	0.7	0.4	0.2		5.1			0.4	0.2	0.7		0.4	0.2		0.2	0.4	0.7	0.2		0.2	0.2	0.2			0.2		9.5
局所反応	2.4	14.2	4.2	0.4	0.2		0.2		21.7																						21.7
けいれん		0.2							0.2								0.4														0.7
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.2							0.2								0.4														0.7
嘔 吐		0.4	0.7			0.2			1.3	0.2					0.2			0.2			0.7					0.2					2.9
下 痢	0.2	0.9		0.2	0.2		0.4	0.4	2.4		0.2	0.2		0.2	0.2	0.2				0.2	0.2	0.2						0.2		4.4	
せき鼻水	0.9	1.3	0.2	0.7	1.1	1.1	0.7	1.1	7.1	0.4	0.7	0.4	0.7	0.7	0.9	0.4	0.4	0.7	0.7			0.2	0.4	0.7	0.2	0.2	0.7				15.5
合 計	4.2	21.0	6.4	2.2	2.4	1.8	2.0	1.8	41.8	0.9	0.9	1.1	1.3	1.5	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	1.5	0.7	0.7	0.9	0.4	0.7	1.1		0.4		60.6

DPT1期追加

阪大微生物病研究所

(対象者数 56人)

(異常発生者数 31人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱						1			1		1			1			1														4
37.5℃以上 38.5℃未満														1			1														2
38.5℃以上						1			1		1																				2
局所反応	1	19	5						25																						25
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐													1	1																	2
下 痢		1							1						1																2
せき鼻水		1				1	2	1	5				1		2				1		1										10
合 計	1	21	5			2	2	1	32		1		2	2	3		1		1		1										43

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱						1.8			1.8		1.8			1.8			1.8														7.1
37.5℃以上 38.5℃未満														1.8			1.8														3.6
38.5℃以上						1.8			1.8		1.8																				3.6
局所反応	1.8	33.9	8.9						44.6																						44.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐													1.8	1.8																	3.6
下 痢		1.8							1.8						1.8																3.6
せき鼻水		1.8				1.8	3.6	1.8	8.9				1.8		3.6				1.8		1.8										17.9
合 計	1.8	37.5	8.9			3.6	3.6	1.8	57.1		1.8		3.6	3.6	5.4		1.8		1.8		1.8										76.8

DPT1期追加

デンカ生研

(対象者数

0人)

(異常発症者数

0人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DPT1期追加

千葉血清

(対象者数

人)

(異常発生者数

人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DT2期

武田薬品工業

(対象者数

930人)

(異常発生者数 329人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	2	3	1	2		1	1	1	11	2	1										2										16
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2	1	1					6	2	1										1										10
38.5℃以上		1		1		1	1	1	5												1										6
局所反応	34	190	59	7	3			1	294		1		1	1		1															298
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	1			1				3		1					2															6
下 痢		2	2	2	2			1	9	1				1						1											12
せき鼻水	2	6	2	6	3		1	2	22			2	1	1	1	1		1	1		1	1					1				33
合 計	39	202	64	17	9	1	2	5	339	3	3	2	2	3	1	4		1	1	1	3	1					1				365

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	0.3	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	1.2	0.2	0.1										0.2										1.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.2	0.1	0.1					0.6	0.2	0.1										0.1										1.1
38.5℃以上		0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.5												0.1										0.6
局所反応	3.7	20.4	6.3	0.8	0.3			0.1	31.6		0.1		0.1	0.1		0.1															32.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.1	0.1			0.1				0.3		0.1					0.2															0.6
下 痢		0.2	0.2	0.2	0.2			0.1	1.0	0.1				0.1							0.1										1.3
せき鼻水	0.2	0.6	0.2	0.6	0.3		0.1	0.2	2.4			0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1					0.1				3.5
合 計	4.2	21.7	6.9	1.8	1.0	0.1	0.2	0.5	36.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.4		0.1	0.1	0.1	0.3	0.1					0.1				39.2

DT2期

北里研究所

(対象者数 109 人)

(異常発生者数 31 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱			1						1																						1
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上			1						1																						1
局所反応	3	15	9						27																						27
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐					1				1																						1
下 痢		2			1				3																						3
せき鼻水				1		1			2																						2
合 計	3	17	10	1	2	1			34																						34

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱			0.9						0.9																						0.9
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上			0.9						0.9																						0.9
局所反応	2.8	13.8	8.3						24.8																						24.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐					0.9				0.9																						0.9
下 痢		1.8			0.9				2.8																						2.8
せき鼻水				0.9		0.9			1.8																						1.8
合 計	2.8	15.6	9.2	0.9	1.8	0.9			31.2																						31.2

DT2期

化学及血清療法研究所

(対象者数 530人)

(異常発生者数 211人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		3	2		1	1	1		8		1		1								1				1				1		13
37.5℃以上 38.5℃未満		3	2		1	1	1		8												1				1				1		11
38.5℃以上											1		1																		2
局所反応	26	130	32	10	1			1	200	1			1																		202
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		2				1	1		4																						4
下 痢	1	2	2	1		1			7													1									8
せき鼻水	1	2	1		2	1			7	1			2		2					1						2		1			16
合 計	28	139	37	11	4	4	2	1	226	2	1		4		2					1	1	1			1	2		1	1		243

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		0.6	0.4		0.2	0.2	0.2		1.5		0.2		0.2								0.2				0.2				0.2		2.5
37.5℃以上 38.5℃未満		0.6	0.4		0.2	0.2	0.2		1.5												0.2				0.2				0.2		2.1
38.5℃以上											0.2		0.2																		0.4
局所反応	4.9	24.5	6.0	1.9	0.2			0.2	37.7	0.2			0.2																		38.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.4				0.2	0.2		0.8																						0.8
下 痢	0.2	0.4	0.4	0.2		0.2			1.3													0.2									1.5
せき鼻水	0.2	0.4	0.2		0.4	0.2			1.3	0.2			0.4		0.4					0.2						0.4		0.2			3.0
合 計	5.3	26.2	7.0	2.1	0.8	0.8	0.4	0.2	42.6	0.4	0.2		0.8		0.4					0.2	0.2	0.2			0.2	0.4		0.2	0.2		45.8

DT2期

阪大微生物病研究所

(対象者数

1354人)

(異常発生者数

504人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	7	5	1		2	1		17					1				1		1	1	1	1		2	2	1		1		29
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	5	1		1			15					1				1		1	1		1		2	1	1		1		25
38.5℃以上						1	1		2													1				1					4
局所反応	70	274	104	23	4	1		1	477														1								478
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	4							5	1														1					1		8
下 痢	4	4	2	1		1			12															1					1		14
せき鼻水		6	6	2	2	4		2	22				1	1	1	1		1					1	1	1						30
合 計	76	295	117	27	6	8	1	3	533	1			1	2	1	1		2		1	1	1	3	3	3	2	1		3		559

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.1	0.5	0.4	0.1		0.1	0.1		1.3					0.1				0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1		2.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.4	0.1		0.1			1.1					0.1				0.1		0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1		0.1		1.8
38.5℃以上						0.1	0.1		0.1													0.1				0.1					0.3
局所反応	5.2	20.2	7.7	1.7	0.3	0.1		0.1	35.2														0.1								35.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.1	0.3							0.4	0.1														0.1					0.1		0.6
下 痢	0.3	0.3	0.1	0.1		0.1			0.9															0.1					0.1		1.0
せき鼻水		0.4	0.4	0.1	0.1	0.3		0.1	1.6				0.1	0.1	0.1	0.1		0.1				0.1	0.1	0.1							2.2
合 計	5.6	21.8	8.6	2.0	0.4	0.6	0.1	0.2	39.4	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.2		41.3

DT2期

デンカ生研

(対象者数 10人)

(異常発生者数 6人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応		4							4				1																		5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																				1		1									2
合 計		4							4				1							1		1									7

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応		40.0							40.0				10.0																		50.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																				10.0		10.0									20.0
合 計		40.0							40.0				10.0							10.0		10.0									70.0

DT2期

千葉血清

(対象者数 人) (異常発生者数 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

MR1期

武田薬品工業

(対象者数 1660人)

(異常発生者数 369人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	8	17	13	19	15	29	12	27	40	19	17	9	3	7	1	8	7	4	6	4	6	2	3	5	4	9	5	2	1	302
37.5℃以上 38.5℃未満	2	5	4	3	5	11	3	8	15	7	6	4	2	5		2	2	2		2	2		2		3	2	1			98
38.5℃以上	6	12	9	16	10	18	9	19	25	12	11	5	1	2	1	6	5	2	6	2	4	2	1	5	1	7	4	2	1	204
局所反応	3	7	4	5	3		1	2	1		3	1	1																	31
けいれん						2															1	1								4
37.5℃未満																														
37.5℃以上						2															1	1								4
蕁 麻 疹	1	2	2	2	2	1	1	1	3	2	5	1	1		2	1	1	1		1			1	1		2				34
発 疹	2	7	4	1	3	3	3	3	6	4	6	8	1	1	4	1	1	1	4		1	3	1	1		1	1	1		72
リンパ節腫脹	1			1				1	2	1	3	1																		10
関 節 痛		1					1		1																					3
合 計	15	34	23	28	23	35	18	34	53	26	34	20	6	8	7	10	9	6	10	5	8	6	5	7	4	12	6	3	1	456

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.5	1.0	0.8	1.1	0.9	1.7	0.7	1.6	2.4	1.1	1.0	0.5	0.2	0.4	0.1	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	0.1	18.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.7	0.2	0.5	0.9	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		0.2	0.1	0.1			5.9
38.5℃以上	0.4	0.7	0.5	1.0	0.6	1.1	0.5	1.1	1.5	0.7	0.7	0.3	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	12.3
局所反応	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2		0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1																	1.9
けいれん						0.1															0.1	0.1								0.2
37.5℃未満																														
37.5℃以上						0.1															0.1	0.1								0.2
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1			0.1	0.1		0.1				2.0
発 疹	0.1	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		4.3
リンパ節腫脹	0.1			0.1				0.1	0.1	0.1	0.2	0.1																		0.6
関節痛		0.1					0.1		0.1																					0.2
合 計	0.9	2.0	1.4	1.7	1.4	2.1	1.1	2.0	3.2	1.6	2.0	1.2	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.7	0.4	0.2	0.1	27.5

MR1期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR1期

阪大微生物病研究所

(対象者数 2447 人)

(異常発生者数 478 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	4	34	22	25	25	21	19	25	42	27	22	14	4	7	12	6	3	6	1	2	5	5	5	3	4	6	7	1	3	360
37.5℃以上 38.5℃未満		13	8	11	9	7	6	9	12	9	8	3	1	2	6	1	1	3	1	1	1		1	1	2	1			1	118
38.5℃以上	4	21	14	14	16	14	13	16	30	18	14	11	3	5	6	5	2	3		1	4	5	4	2	2	5	7	1	2	242
局所反応	2	32	20	4	6		2	2	4	2	1	1		1																77
けいれん		1	1		1	1				1				1				1										1	1	9
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1	1		1	1				1				1				1										1	1	9
蕁麻疹	2	4	5		3		1	4	2	2	5	1		1			2	1		1	1					1				36
発 疹	3	8	6	7	7	3	3	5	4	4	11	3	2	2	4	1	3	2				1		1				1	1	82
リンパ節腫脹				3	1	1			1			1						1			1									9
関節痛	1	1												1																3
合 計	12	80	54	39	43	26	25	36	53	36	39	20	6	13	16	7	8	11	1	3	6	7	5	4	4	6	8	3	5	576

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	1.4	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	1.7	1.1	0.9	0.6	0.2	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1	14.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0			0.0		4.8
38.5℃以上	0.2	0.9	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	1.2	0.7	0.6	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	9.9
局所反応	0.1	1.3	0.8	0.2	0.2		0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0		0.0																3.1
けいれん		0.0	0.0		0.0	0.0				0.0				0.0				0.0										0.0	0.0	0.4
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.0	0.0		0.0	0.0				0.0				0.0				0.0										0.0	0.0	0.4
蕁麻疹	0.1	0.2	0.2		0.1		0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0		0.0			0.1	0.0		0.0	0.0						0.0			1.5
発 疹	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1				0.0		0.0				0.0	0.0	3.4
リンパ節腫脹				0.1	0.0	0.0			0.0			0.0						0.0				0.0								0.4
関節痛	0.0	0.0												0.0																0.1
合 計	0.5	3.3	2.2	1.6	1.8	1.1	1.0	1.5	2.2	1.5	1.6	0.8	0.2	0.5	0.7	0.3	0.3	0.4	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	23.5

MR1期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR1期

化学及血清療法研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱																														
37.5℃以上 38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発 疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
合 計																														

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱																														
37.5℃以上 38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発 疹																														
リンパ節腫脹																														
関 節 痛																														
合 計																														

MR2期

武田薬品工業

(対象者数 1332 人)

(異常発生者数 147 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	3	9	8	5	4	5	2	2	4	3	3	4	4	2	6	1	5	2	4	4	6	2	2	2	2	2	1	1		98
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4	2	2	2	1	1		1	1	2	1	2		1		1	1	1	1	2		1	1	1					30
38.5℃以上	2	5	6	3	2	4	1	2	3	2	1	3	2	2	5	1	4	1	3	3	4	2	1	1	1	2	1	1		68
局所反応	2	19	2	3		1		1					2																	30
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				1						1		2									1									5
発 疹			1	1		1	1		1				1		1															7
リンパ節腫脹							1	1	1					1	1	1			1		1	1								9
関節痛	2	1				2	1		1		1								1							1				10
合 計	7	29	11	10	4	9	5	4	7	4	4	6	7	3	8	2	5	2	6	4	8	3	2	2	2	3	1	1		159

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.7	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		7.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.2		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1					2.3
38.5℃以上	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		5.1
局所反応	0.2	1.4	0.2	0.2		0.1		0.1					0.2																	2.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				0.1						0.1		0.2									0.1									0.4
発 疹			0.1	0.1		0.1	0.1		0.1				0.1		0.1															0.5
リンパ節腫脹							0.1	0.1	0.1					0.1	0.1	0.1			0.1		0.1	0.1								0.7
関節痛	0.2	0.1				0.2	0.1		0.1		0.1								0.1							0.1				0.8
合 計	0.5	2.2	0.8	0.8	0.3	0.7	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2	0.6	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		11.9

MR2期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 1977人)

(異常発症者数 192人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	3	13	5	5	3	7	5	5	3	4	7	7	4	7	7	4	3	1	1	4	3	3	1	1	5		2	1	1	115
37.5℃以上 38.5℃未満		5	2	1	1	3	5	4		2	3	3		3	4	1	2		1	3	3	1	1	1					1	50
38.5℃以上	3	8	3	4	2	4		1	3	2	4	4	4	4	3	3	1	1		1		2			5		2	1		65
局所反応	6	34	18	1	3																									62
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋麻疹		1	1	1	1		1	2			1					1					1						1			11
発 疹		1		1	1				1						3	2	3		2		2	1								17
リンパ節腫脹	1			1						1															1					4
関節痛	1	3	2			1			1					1		2	1								1					13
合 計	11	52	26	9	8	8	6	7	5	5	8	7	4	8	10	9	7	1	3	4	6	4	1	1	7		3	1	1	222

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.7	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3		0.1	0.1	0.1	5.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2		0.1	0.2	0.2		0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1					0.1	2.5
38.5℃以上	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2		0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1		0.1			0.3		0.1	0.1		3.3
局所反応	0.3	1.7	0.9	0.1	0.2																									3.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋 麻 疹		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1					0.1					0.1						0.1			0.6
発 疹		0.1		0.1	0.1				0.1						0.2	0.1	0.2		0.1		0.1	0.1								0.9
リンパ節腫脹	0.1			0.1						0.1															0.1					0.2
関 節 痛	0.1	0.2	0.1			0.1			0.1					0.1		0.1	0.1								0.1					0.7
合 計	0.6	2.6	1.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4		0.2	0.1	0.1	11.2

MR2期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

化学及血清療法研究所

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

武田薬品工業

(対象者数

632人)

(異常発生者数

33人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1	1				1				1		1								1	1	1				2			10
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1				1				1		1									1								6
38.5℃以上																					1		1				2			4
局所反応	4	3	1	2			1																							11
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹								1												1										2
発 疹				1					1											1							1			4
リンパ節腫脹			1				1	1	1		2					1		1												8
関節痛				1	1										1										1					4
合 計	4	4	3	4	1		3	2	2		3		1		1	1		1	2		1	1	1	1		1	2			39

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.2	0.2				0.2				0.2		0.2								0.2	0.2	0.2				0.3			1.6
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.2				0.2				0.2		0.2									0.2								0.9
38.5℃以上																					0.2		0.2				0.3			0.6
局所反応	0.6	0.5	0.2	0.3			0.2																							1.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹								0.2											0.2											0.3
発 疹				0.2					0.2										0.2							0.2				0.6
リンパ節腫脹			0.2				0.2	0.2	0.2		0.3					0.2		0.2												1.3
関節痛				0.2	0.2										0.2										0.2					0.6
合 計	0.6	0.6	0.5	0.6	0.2		0.5	0.3	0.3		0.5		0.2		0.2	0.2		0.2	0.3		0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.3			6.2

MR3期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

阪大微生物病研究所

(対象者数 995 人)

(異常発症者数 34 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱		1	2	1	1			2	1	1						1	1	1	1	1			1	1							16
37.5℃以上 38.5℃未満				1				1	1								1	1	1					1							7
38.5℃以上		1	2		1			1		1						1				1			1								9
局所反応		8	2																												10
けいれん											1																				1
37.5℃未満																															
37.5℃以上											1																				1
蕁麻疹	1								1				1																		3
発 疹						1																		1							2
リンパ節腫脹			1											1		1															3
関節痛		1				1		1		1													1		1						6
合 計	1	10	5	1	1	2		3	2	2	1		1	1		2	1	1	1	1			2	2	1						41

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.1	0.2	0.1	0.1			0.2	0.1	0.1						0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1						1.6
37.5℃以上 38.5℃未満				0.1				0.1	0.1								0.1	0.1	0.1					0.1						0.7
38.5℃以上		0.1	0.2		0.1			0.1		0.1						0.1				0.1			0.1							0.9
局所反応		0.8	0.2																											1.0
けいれん											0.1																			0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上											0.1																			0.1
蕁麻疹	0.1								0.1				0.1																	0.3
発 疹						0.1																			0.1					0.2
リンパ節腫脹			0.1											0.1		0.1														0.3
関節痛		0.1				0.1		0.1		0.1													0.1		0.1					0.6
合 計	0.1	1.0	0.5	0.1	0.1	0.2		0.3	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1			0.2	0.2	0.1					4.1

MR3期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

化学及血清療法研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

武田薬品工業

(対象者数 356人)

(異常発生者数 12人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱				1											1								2						4
37.5℃以上 38.5℃未満															1								2						3
38.5℃以上				1																									1
局所反応			1	1																									2
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																		2								1			3
発 疹																		1											1
リンパ節腫脹										1		1	1																3
関節痛																													
合 計			1	2						1		1	1		1			3					2			1			13

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱				0.3											0.3								0.6						1.1
37.5℃以上 38.5℃未満															0.3								0.6						0.8
38.5℃以上				0.3																									0.3
局所反応			0.3	0.3																									0.6
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																		0.6								0.3			0.8
発 疹																		0.3											0.3
リンパ節腫脹										0.3		0.3	0.3																0.8
関節痛																													
合 計			0.3	0.6						0.3		0.3	0.3		0.3			0.8					0.6			0.3			3.7

MR4期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

阪大微生物病研究所

(対象者数 568 人)

(異常発生者数 16 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1					1								1	1			1					1		1				7
37.5℃以上 38.5℃未満							1									1			1					1		1				5
38.5℃以上		1													1															2
局所反応		2	1																											3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹								1																						1
発 疹																												1		1
リンパ節腫脹	1		1																											2
関節痛		4																												4
合 計	1	7	2				1	1							1	1			1					1		1		1	18	

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.2					0.2								0.2	0.2			0.2					0.2		0.2				1.2
37.5℃以上 38.5℃未満							0.2									0.2			0.2					0.2		0.2				0.9
38.5℃以上		0.2													0.2															0.4
局所反応		0.4	0.2																											0.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹								0.2																						0.2
発 疹																												0.2		0.2
リンパ節腫脹	0.2		0.2																											0.4
関節痛		0.7																												0.7
合 計	0.2	1.2	0.4				0.2	0.2							0.2	0.2			0.2					0.2		0.2		0.2	3.2	

MR4期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

化学及血清療法研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

日本脳炎1期初回1回目

武田薬品工業

(対象者数 85人)

(異常発生者数 22人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1	5	1			1							2		2	1		1		2	2									18
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1											1		2			1		2	1									9
38.5℃以上		4	1			1							1			1					1									9
局所反応		2	2																											4
けいれん			1																											1
37.5℃未満																														
37.5℃以上			1																											1
蕁麻疹																														
発 疹														2		1														3
合 計	1	7	4			1							2	2	2	2		1		2	2									26

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1.2	5.9	1.2			1.2							2.4		2.4	1.2		1.2		2.4	2.4									21.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	1.2											1.2		2.4			1.2		2.4	1.2									10.6
38.5℃以上		4.7	1.2			1.2							1.2			1.2					1.2									10.6
局所反応		2.4	2.4																											4.7
けいれん			1.2																											1.2
37.5℃未満																														
37.5℃以上			1.2																											1.2
蕁麻疹																														
発 疹														2.4		1.2														3.5
合 計	1.2	8.2	4.7			1.2							2.4	2.4	2.4	2.4		1.2		2.4	2.4									30.6

日本脳炎1期初回1回目

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回1回目

化学及血清療法研究所

(対象者数

0人)

(異常発症者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回1回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 2342 人)

(異常発生者数 324 人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	31	70	19	7	7	5	8	12	13	5	11	2	6	5	3	5	5	5	5	2	4	4	4	1	1	2	8	1	5	256	
37.5℃以上 38.5℃未満	13	45	8	2	5	1	2	7	7	2	4	2	1	1	1	1	4	4	2	1	2	2	1	1		1	5		2	127	
38.5℃以上	18	25	11	5	2	4	6	5	6	3	7		5	4	2	4	1	1	3	1	2	2	3		1	1	3	1	3	129	
局所反応	8	24	15	5	2		1															1								56	
けいれん									1														1								2
37.5℃未満																															
37.5℃以上									1														1								2
尋麻疹	2	2	2	2	1		1	1	1	1			1	1		1	2			1								1			20
発 疹	1		3	3		1	1		1	1				1			2	2	2		1	1	1					1			22
合 計	42	96	39	17	10	6	11	13	16	7	11	2	7	7	3	6	9	7	7	3	5	5	7	1	1	2	8	3	5	356	

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1.3	3.0	0.8	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.2	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	10.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	1.9	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.2		0.1	5.4
38.5℃以上	0.8	1.1	0.5	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3		0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.5
局所反応	0.3	1.0	0.6	0.2	0.1		0.0																0.0							2.4
けいれん									0.0														0.0							0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上									0.0														0.0							0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.1			0.0								0.0		0.9
発 疹	0.0		0.1	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0				0.0			0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0					0.0		0.9
合 計	1.8	4.1	1.7	0.7	0.4	0.3	0.5	0.6	0.7	0.3	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	15.2

日本脳炎1期初回1回目

デンカ生研

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回1回目

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回2回目

武田薬品工業

(対象者数

60人)

(異常発生者数

5人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		1																					1						2
37.5℃以上 38.5℃未満																							1						1
38.5℃以上		1																											1
局所反応		2																											2
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹				1																									1
合 計		3		1																			1						5

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		1.7																					1.7						3.3
37.5℃以上 38.5℃未満																							1.7						1.7
38.5℃以上		1.7																											1.7
局所反応		3.3																											3.3
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹				1.7																									1.7
合 計		5.0		1.7																			1.7						8.3

日本脳炎1期初回2回目

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回2回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回2回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 1872人)

(異常発生者数 216人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	11	16	10	7	7	6	8	5	3	3	7	3	13	5	9	5	2	2	8	5	3	3	3	4	3	2	1	3	1	158
37.5℃以上 38.5℃未満	5	12	2	4	2	2	5	1		1	3	1	3	1	3	4		2	2	3	2	3	1		1	1				64
38.5℃以上	6	4	8	3	5	4	3	4	3	2	4	2	10	4	6	1	2		6	2	1		2	4	2	1	1	3	1	94
局所反応	6	29	7	3									1										1				1			48
けいれん		1																		1										2
37.5℃未満		1																												1
37.5℃以上																				1										1
蕁麻疹		1	2	1	2	2			1	1	1		1			1		2				1						1		17
発 疹		1	1				1		1				1			1			1	1							1	1		10
合 計	17	48	20	11	9	8	9	5	5	4	8	3	16	5	9	7	2	4	9	7	3	4	4	4	3	2	3	5	1	235

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.6	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.7	0.3	0.5	0.3	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	8.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1		0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1				3.4
38.5℃以上	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.2	0.3	0.1	0.1		0.3	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	5.0
局所反応	0.3	1.5	0.4	0.2									0.1										0.1				0.1			2.6
けいれん		0.1																		0.1										0.1
37.5℃未満		0.1																												0.1
37.5℃以上																				0.1										0.1
蕁麻疹		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		0.1			0.1		0.1				0.1					0.1			0.9
発 疹		0.1	0.1				0.1		0.1				0.1			0.1			0.1	0.1							0.1	0.1		0.5
合 計	0.9	2.6	1.1	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.9	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	12.6

日本脳炎1期初回2回目

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回2回目

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

武田薬品工業

(対象者数 25人)

(異常発生者数 6人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱				1																	1								2
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上				1																	1								2
局所反応		4																											4
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		4		1																	1								6

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱				4.0																	4.0								8.0
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上				4.0																	4.0								8.0
局所反応		16.0																											16.0
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		16.0		4.0																	4.0								24.0

日本脳炎1期追加

北里研究所

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

化学及血清療法研究所

(対象者数

1人)

(異常発症者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

阪大微生物病研究所

(対象者数 627人)

(異常発症者数 48人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1	4	3	1	2	1	2	3	2	1					2	1				2	2		1		2	2	1	1	1	35
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	3	1				1		1					2					1			1			1	1			16
38.5℃以上		1			2	1	2	2	2							1				1	2				2	1		1	1	19
局所反応	1	4	3	2	1																									11
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹				1															1											2
発 疹																	1						1							2
合 計	2	8	6	4	3	1	2	3	2	1					2	1	1		1	2	2		2		2	2	1	1	1	50

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.6	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2					0.3	0.2				0.3	0.3		0.2		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	5.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.5	0.2				0.2		0.2					0.3					0.2			0.2			0.2	0.2			2.6
38.5℃以上		0.2			0.3	0.2	0.3	0.3	0.3							0.2				0.2	0.3				0.3	0.2		0.2	0.2	3.0
局所反応	0.2	0.6	0.5	0.3	0.2																									1.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				0.2															0.2											0.3
発 疹																	0.2						0.2							0.3
合 計	0.3	1.3	1.0	0.6	0.5	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2					0.3	0.2	0.2		0.2	0.3	0.3		0.3		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	8.0

日本脳炎1期追加

デンカ生研

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

武田薬品工業

(対象者数 17人)

(異常発生者数 3人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応		1	1	1																									3
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		1	1	1																									3

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応		5.9	5.9	5.9																									17.6
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		5.9	5.9	5.9																									17.6

日本脳炎2期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

化学及血清療法研究所

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 500 人)

(異常発症者数 34 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱		2			1	1		1	1		1		1			1			1		2				1						13
37.5℃以上 38.5℃未満		1			1			1	1				1			1					2										8
38.5℃以上		1				1					1								1						1						5
局所反応	3	9	3																												15
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻疹				1																			2								3
発 疹		2		1			1																								4
合 計	3	13	3	2	1	1	1	1	1		1		1			1			1		2		2		1						35

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.4			0.2	0.2		0.2	0.2		0.2		0.2			0.2			0.2		0.4				0.2					2.6
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2			0.2			0.2	0.2				0.2			0.2					0.4									1.6
38.5℃以上		0.2				0.2					0.2								0.2						0.2					1.0
局所反応	0.6	1.8	0.6																											3.0
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋麻疹				0.2																			0.4							0.6
発 疹		0.4		0.2			0.2																							0.8
合 計	0.6	2.6	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2			0.2			0.2		0.4		0.4		0.2		<			7.0

日本脳炎2期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

インフルエンザ

北里研究所

(対象者数 347 人)

(異常発生者数 40 人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応	7	20	11		1																								39
全身倦怠感		1			1																								2
荨 麻疹																													
頭 痛		2																											2
嘔 吐																													
合 計	7	23	11		2																								43

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応	2.0	5.8	3.2		0.3																								11.2
全身倦怠感		0.3			0.3																								0.6
荨 麻疹																													
頭 痛		0.6																											0.6
嘔 吐																													
合 計	2.0	6.6	3.2		0.6																								12.4

インフルエンザ

阪大微生物病研究所

(対象者数 306 人)

(異常発生者数 47 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱										1												1								2
37.5℃以上 38.5℃未満										1												1								2
38.5℃以上																														
局所反応	6	23	13																											42
全身倦怠感		3	2	1																										6
荨 麻疹		1																												1
頭 痛		2			2																									4
嘔 吐																														
合 計	6	29	15	1	2					1												1								55

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱										0.3											0.3									0.7
37.5℃以上 38.5℃未満										0.3											0.3									0.7
38.5℃以上																														
局所反応	2.0	7.5	4.2																											13.7
全身倦怠感		1.0	0.7	0.3																										2.0
尋 麻 疹		0.3																												0.3
頭 痛		0.7			0.7																									1.3
嘔 吐																														
合 計	2.0	9.5	4.9	0.3	0.7					0.3											0.3									18.0

インフルエンザ

千葉県血清研究所

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
全身倦怠感																													
蕁麻疹																													
頭 痛																													
嘔 吐																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
全身倦怠感																													
蕁麻疹																													
頭 痛																													
嘔 吐																													
合 計																													

インフルエンザ

デンカ生研

(対象者数 102 人)

(異常発生者数 9 人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応	1	3	2																										6
全身倦怠感	1	1	1																										3
荨 麻疹		1																											1
頭 痛		1																											1
嘔 吐																													
合 計	2	6	3																										11

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応	1.0	2.9	2.0																										5.9
全身倦怠感	1.0	1.0	1.0																										2.9
荨 麻疹		1.0																											1.0
頭 痛		1.0																											1.0
嘔 吐																													
合 計	2.0	5.9	2.9																										10.8

インフルエンザ

化学及血清療法研究所

(対象者数 342 人)

(異常発症者数 31 人)

	発 現 日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応	11	11	5																										27
全身倦怠感	1	1	1		1																								4
蕁麻疹								1																					1
頭 痛	1	2																											3
嘔 吐																													
合 計	13	14	6		1			1																					35

	発 生 割 合																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応	3.2	3.2	1.5																										7.9
全身倦怠感	0.3	0.3	0.3		0.3																								1.2
蕁麻疹								0.3																					0.3
頭 痛	0.3	0.6																											0.9
嘔 吐																													
合 計	3.8	4.1	1.8		0.3			0.3																					10.2

平成8年度～平成22年度

累 計 報 告

集 計 表

期別・年齢別・性別

DPT1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	5863 件	954 件	196 件	90 件	40 件	21 件	13 件	2 件	7179 件
	健康異常発生者数	3873 人	585 人	143 人	55 人	26 人	14 人	11 人	2 人	4709 人
	対象者数	11443 人	1424 人	367 人	146 人	67 人	49 人	43 人	10 人	13549 人
女	健康異常発生件数	5661 件	898 件	210 件	108 件	40 件	12 件	14 件	3 件	6946 件
	健康異常発生者数	3761 人	564 人	128 人	65 人	25 人	9 人	11 人	2 人	4565 人
	対象者数	11093 人	1313 人	304 人	138 人	61 人	46 人	39 人	12 人	13006 人
不明	健康異常発生件数	31 件	1 件	件	件	件	件	件	件	32 件
	健康異常発生者数	24 人	1 人	人	人	人	人	人	人	25 人
	対象者数	81 人	6 人	人	1 人	人	人	人	人	88 人
合計	健康異常発生件数	11555 件	1853 件	406 件	198 件	80 件	33 件	27 件	5 件	14157 件
	健康異常発生者数	7658 人	1150 人	271 人	120 人	51 人	23 人	22 人	4 人	9299 人
	対象者数	22617 人	2743 人	671 人	285 人	128 人	95 人	82 人	22 人	26643 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	33.8 %	41.1 %	39.0 %	37.7 %	38.8 %	28.6 %	25.6 %	20.0 %	34.8 %
女	33.9 %	43.0 %	42.1 %	47.1 %	41.0 %	19.6 %	28.2 %	16.7 %	35.1 %
不明	29.6 %	16.7 %	%	%	%	%	%	%	28.4 %
合計	33.9 %	41.9 %	40.4 %	42.1 %	39.8 %	24.2 %	26.8 %	18.2 %	34.9 %

DPT1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	5340 件	1143 件	267 件	120 件	44 件	30 件	14 件	3 件	6961 件
	健康異常発生者数	3563 人	766 人	179 人	80 人	33 人	18 人	13 人	3 人	4655 人
	対象者数	8581 人	1704 人	432 人	169 人	67 人	55 人	46 人	7 人	11061 人
女	健康異常発生件数	5241 件	1181 件	286 件	95 件	37 件	28 件	17 件	8 件	6893 件
	健康異常発生者数	3578 人	785 人	189 人	68 人	28 人	17 人	13 人	6 人	4684 人
	対象者数	8484 人	1584 人	385 人	141 人	67 人	46 人	34 人	11 人	10752 人
不明	健康異常発生件数	25 件	2 件	件	1 件	件	件	件	件	28 件
	健康異常発生者数	22 人	1 人	人	1 人	人	人	人	人	24 人
	対象者数	54 人	5 人	3 人	2 人	人	人	人	人	64 人
合計	健康異常発生件数	10606 件	2326 件	553 件	216 件	81 件	58 件	31 件	11 件	13882 件
	健康異常発生者数	7163 人	1552 人	368 人	149 人	61 人	35 人	26 人	9 人	9363 人
	対象者数	17119 人	3293 人	820 人	312 人	134 人	101 人	80 人	18 人	21877 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	41.5 %	45.0 %	41.4 %	47.3 %	49.3 %	32.7 %	28.3 %	42.9 %	42.1 %
女	42.2 %	49.6 %	49.1 %	48.2 %	41.8 %	37.0 %	38.2 %	54.5 %	43.6 %
不明	40.7 %	20.0 %	%	50.0 %	%	%	%	%	37.5 %
合計	41.8 %	47.1 %	44.9 %	47.8 %	45.5 %	34.7 %	32.5 %	50.0 %	42.8 %

DPT1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	3993 件	1529 件	273 件	128 件	43 件	22 件	23 件	6 件	6017 件
	健康異常発生者数	2606 人	973 人	189 人	89 人	33 人	12 人	16 人	4 人	3922 人
	対象者数	6791 人	2252 人	433 人	202 人	86 人	39 人	43 人	16 人	9862 人
女	健康異常発生件数	3857 件	1299 件	237 件	77 件	46 件	21 件	14 件	11 件	5562 件
	健康異常発生者数	2537 人	819 人	157 人	52 人	26 人	19 人	12 人	5 人	3627 人
	対象者数	6808 人	2060 人	427 人	152 人	58 人	62 人	35 人	12 人	9614 人
不明	健康異常発生件数	10 件	3 件	件	件	件	件	件	件	13 件
	健康異常発生者数	9 人	2 人	人	人	人	人	人	人	11 人
	対象者数	47 人	7 人	2 人	人	1 人	人	人	人	57 人
合計	健康異常発生件数	7860 件	2831 件	510 件	205 件	89 件	43 件	37 件	17 件	11592 件
	健康異常発生者数	5152 人	1794 人	346 人	141 人	59 人	31 人	28 人	9 人	7560 人
	対象者数	13646 人	4319 人	862 人	354 人	145 人	101 人	78 人	28 人	19533 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	38.4 %	43.2 %	43.6 %	44.1 %	38.4 %	30.8 %	37.2 %	25.0 %	39.8 %
女	37.3 %	39.8 %	36.8 %	34.2 %	44.8 %	30.6 %	34.3 %	41.7 %	37.7 %
不明	19.1 %	28.6 %	%	%	%	%	%	%	19.3 %
合計	37.8 %	41.5 %	40.1 %	39.8 %	40.7 %	30.7 %	35.9 %	32.1 %	38.7 %

DPT1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	81 件	3664 件	3509 件	874 件	244 件	162 件	74 件	41 件	8649 件
	健康異常発生者数	53 人	2339 人	2290 人	588 人	179 人	105 人	61 人	30 人	5645 人
	対象者数	132 人	4517 人	4097 人	1084 人	364 人	193 人	134 人	68 人	10589 人
女	健康異常発生件数	78 件	3643 件	3274 件	790 件	270 件	118 件	80 件	22 件	8275 件
	健康異常発生者数	47 人	2382 人	2141 人	543 人	193 人	86 人	64 人	19 人	5475 人
	対象者数	108 人	4465 人	3954 人	1043 人	348 人	179 人	127 人	49 人	10273 人
不明	健康異常発生件数	2 件	29 件	8 件	3 件	1 件	件	件	件	43 件
	健康異常発生者数	2 人	19 人	6 人	2 人	1 人	人	人	人	30 人
	対象者数	2 人	42 人	15 人	4 人	2 人	人	人	人	65 人
合計	健康異常発生件数	161 件	7336 件	6791 件	1667 件	515 件	280 件	154 件	63 件	16967 件
	健康異常発生者数	102 人	4740 人	4437 人	1133 人	373 人	191 人	125 人	49 人	11150 人
	対象者数	242 人	9024 人	8066 人	2131 人	714 人	372 人	261 人	117 人	20927 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	40.2 %	51.8 %	55.9 %	54.2 %	49.2 %	54.4 %	45.5 %	44.1 %	53.3 %
女	43.5 %	53.3 %	54.1 %	52.1 %	55.5 %	48.0 %	50.4 %	38.8 %	53.3 %
不明	100.0 %	45.2 %	40.0 %	50.0 %	50.0 %	%	%	%	46.2 %
合計	42.1 %	52.5 %	55.0 %	53.2 %	52.2 %	51.3 %	47.9 %	41.9 %	53.3 %

D T 2 期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	3274 件	3573 件	6847 件
	健康異常発生者数	2864 人	3119 人	5983 人
	対象者数	7992 人	9288 人	17280 人
女	健康異常発生件数	3505 件	3646 件	7151 件
	健康異常発生者数	3109 人	3220 人	6329 人
	対象者数	8224 人	8934 人	17158 人
不明	健康異常発生件数	32 件	23 件	55 件
	健康異常発生者数	29 人	17 人	46 人
	対象者数	92 人	73 人	165 人
合計	健康異常発生件数	6811 件	7242 件	14053 件
	健康異常発生者数	6002 人	6356 人	12358 人
	対象者数	16308 人	18295 人	34603 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	35.8 %	33.6 %	34.6 %
女	37.8 %	36.0 %	36.9 %
不明	31.5 %	23.3 %	27.9 %
合計	36.8 %	34.7 %	35.7 %

MR 1 期

		12ヶ月～24ヶ月
男	健康異常発生件数	3336 件
	健康異常発生者数	2732 人
	対象者数	11556 人
女	健康異常発生件数	3094 件
	健康異常発生者数	2504 人
	対象者数	10763 人
不明	健康異常発生件数	14 件
	健康異常発生者数	13 人
	対象者数	48 人
合計	健康異常発生件数	6444 件
	健康異常発生者数	5249 人
	対象者数	22367 人

	健康異常発生者割合
	12ヶ月～24ヶ月
男	23.6 %
女	23.3 %
不明	27.1 %
合計	23.5 %

MR 2 期

		5～7歳
男	健康異常発生件数	1149 件
	健康異常発生者数	994 人
	対象者数	8753 人
女	健康異常発生件数	1018 件
	健康異常発生者数	906 人
	対象者数	8167 人
不明	健康異常発生件数	3 件
	健康異常発生者数	3 人
	対象者数	47 人
合計	健康異常発生件数	2170 件
	健康異常発生者数	1903 人
	対象者数	16967 人

	健康異常発生者割合
	5～7歳
男	11.4 %
女	11.1 %
不明	6.4 %
合計	11.2 %

MR 3 期

		中学1年生相当
男	健康異常発生件数	131 件
	健康異常発生者数	116 人
	対象者数	2231 人
女	健康異常発生件数	112 件
	健康異常発生者数	98 人
	対象者数	2159 人
不明	健康異常発生件数	4 件
	健康異常発生者数	2 人
	対象者数	14 人
合計	健康異常発生件数	247 件
	健康異常発生者数	216 人
	対象者数	4404 人

	健康異常発生者割合
	中学1年生相当
男	5.2 %
女	4.5 %
不明	14.3 %
合計	4.9 %

MR 4 期

		高校3年生相当
男	健康異常発生件数	43 件
	健康異常発生者数	35 人
	対象者数	1203 人
女	健康異常発生件数	71 件
	健康異常発生者数	59 人
	対象者数	1352 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	15 人
合計	健康異常発生件数	114 件
	健康異常発生者数	94 人
	対象者数	2570 人

	健康異常発生者割合
	高校3年生相当
男	2.9 %
女	4.4 %
不明	%
合計	3.7 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	4 件	24 件	60 件	1367 件	344 件	182 件	102 件	21 件	2104 件
	健康異常発生者数	3 人	24 人	56 人	1220 人	304 人	173 人	95 人	18 人	1893 人
	対象者数	21 人	103 人	282 人	7122 人	1950 人	1227 人	876 人	230 人	11811 人
女	健康異常発生件数	4 件	24 件	51 件	1465 件	290 件	183 件	106 件	29 件	2152 件
	健康異常発生者数	4 人	22 人	50 人	1312 人	264 人	170 人	99 人	26 人	1947 人
	対象者数	23 人	137 人	274 人	6981 人	1819 人	1217 人	814 人	236 人	11501 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	1 件	1 件	件	1 件	件	1 件	5 件
	健康異常発生者数	人	1 人	1 人	1 人	人	1 人	人	1 人	5 人
	対象者数	人	2 人	1 人	18 人	5 人	7 人	5 人	3 人	41 人
合計	健康異常発生件数	8 件	49 件	112 件	2833 件	634 件	366 件	208 件	51 件	4261 件
	健康異常発生者数	7 人	47 人	107 人	2533 人	568 人	344 人	194 人	45 人	3845 人
	対象者数	44 人	242 人	557 人	14121 人	3774 人	2451 人	1695 人	469 人	23353 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	14.3 %	23.3 %	19.9 %	17.1 %	15.6 %	14.1 %	10.8 %	7.8 %	16.0 %
女	17.4 %	16.1 %	18.2 %	18.8 %	14.5 %	14.0 %	12.2 %	11.0 %	16.9 %
不明	%	50.0 %	100.0 %	5.6 %	%	14.3 %	%	33.3 %	12.2 %
合計	15.9 %	19.4 %	19.2 %	17.9 %	15.1 %	14.0 %	11.4 %	9.6 %	16.5 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	11 件	36 件	941 件	256 件	119 件	81 件	27 件	1471 件
	健康異常発生者数	人	10 人	33 人	856 人	238 人	114 人	76 人	25 人	1352 人
	対象者数	10 人	67 人	163 人	4612 人	1544 人	931 人	682 人	208 人	8217 人
女	健康異常発生件数	1 件	13 件	34 件	1021 件	291 件	131 件	89 件	27 件	1607 件
	健康異常発生者数	1 人	11 人	32 人	920 人	258 人	121 人	82 人	25 人	1450 人
	対象者数	11 人	67 人	165 人	4644 人	1507 人	863 人	674 人	193 人	8124 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	1 件	2 件	件	2 件	件	5 件
	健康異常発生者数	人	人	人	1 人	1 人	人	2 人	人	4 人
	対象者数	人	人	人	10 人	10 人	10 人	9 人	3 人	42 人
合計	健康異常発生件数	1 件	24 件	70 件	1963 件	549 件	250 件	172 件	54 件	3083 件
	健康異常発生者数	1 人	21 人	65 人	1777 人	497 人	235 人	160 人	50 人	2806 人
	対象者数	21 人	134 人	328 人	9266 人	3061 人	1804 人	1365 人	404 人	16383 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	14.9 %	20.2 %	18.6 %	15.4 %	12.2 %	11.1 %	12.0 %	16.5 %
女	9.1 %	16.4 %	19.4 %	19.8 %	17.1 %	14.0 %	12.2 %	13.0 %	17.8 %
不明	%	%	%	10.0 %	10.0 %	%	22.2 %	%	9.5 %
合計	4.8 %	15.7 %	19.8 %	19.2 %	16.2 %	13.0 %	11.7 %	12.4 %	17.1 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	2 件	10 件	33 件	652 件	272 件	126 件	46 件	1141 件
	健康異常発生者数	人	2 人	8 人	30 人	590 人	246 人	118 人	42 人	1036 人
	対象者数	1 人	8 人	67 人	214 人	3263 人	1723 人	993 人	487 人	6756 人
女	健康異常発生件数	1 件	件	6 件	49 件	684 件	267 件	149 件	64 件	1220 件
	健康異常発生者数	1 人	人	5 人	45 人	635 人	248 人	141 人	59 人	1134 人
	対象者数	2 人	5 人	48 人	229 人	3394 人	1560 人	962 人	500 人	6700 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	1 人	人	人	8 人	4 人	9 人	1 人	23 人
合計	健康異常発生件数	1 件	2 件	16 件	82 件	1336 件	539 件	275 件	110 件	2361 件
	健康異常発生者数	1 人	2 人	13 人	75 人	1225 人	494 人	259 人	101 人	2170 人
	対象者数	3 人	14 人	115 人	443 人	6665 人	3287 人	1964 人	988 人	13479 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	25.0 %	11.9 %	14.0 %	18.1 %	14.3 %	11.9 %	8.6 %	15.3 %
女	50.0 %	%	10.4 %	19.7 %	18.7 %	15.9 %	14.7 %	11.8 %	16.9 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	33.3 %	14.3 %	11.3 %	16.9 %	18.4 %	15.0 %	13.2 %	10.2 %	16.1 %

日本脳炎 2 期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	412 件
	健康異常発生者数	379 人
	対象者数	2875 人
女	健康異常発生件数	426 件
	健康異常発生者数	407 人
	対象者数	2923 人
不明	健康異常発生件数	2 件
	健康異常発生者数	2 人
	対象者数	40 人
合計	健康異常発生件数	840 件
	健康異常発生者数	788 人
	対象者数	5838 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	13.2 %
女	13.9 %
不明	5.0 %
合計	13.5 %

ポリオ 1 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1747 件	3553 件	1972 件	1147 件	100 件	30 件	8 件	10 件	5 件	2 件	8574 件
	健康異常発生件数	1392 人	2543 人	1410 人	816 人	71 人	21 人	6 人	9 人	3 人	2 人	6273 人
	対象者数	8244 人	11199 人	5252 人	3091 人	365 人	115 人	44 人	39 人	25 人	10 人	28384 人
女	健康異常発生件数	1584 件	3259 件	1715 件	1022 件	98 件	16 件	9 件	5 件	5 件		7713 件
	健康異常発生件数	1270 人	2416 人	1266 人	729 人	69 人	14 人	6 人	5 人	5 人		5780 人
	対象者数	8089 人	11112 人	4984 人	2909 人	312 人	85 人	43 人	32 人	21 人	5 人	27592 人
不明	健康異常発生件数	1 件	15 件	11 件	4 件							31 件
	健康異常発生件数	1 人	11 人	8 人	4 人							24 人
	対象者数	42 人	66 人	41 人	31 人	2 人	1 人		2 人			185 人
合計	健康異常発生件数	3332 件	6827 件	3698 件	2173 件	198 件	46 件	17 件	15 件	10 件	2 件	16318 件
	健康異常発生件数	2663 人	4970 人	2684 人	1549 人	140 人	35 人	12 人	14 人	8 人	2 人	12077 人
	対象者数	16375 人	22377 人	10277 人	6031 人	679 人	201 人	87 人	73 人	46 人	15 人	56161 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	16.9 %	22.7 %	26.8 %	26.4 %	19.5 %	18.3 %	13.6 %	23.1 %	12.0 %	20.0 %	22.1 %
女	15.7 %	21.7 %	25.4 %	25.1 %	22.1 %	16.5 %	14.0 %	15.6 %	23.8 %	%	20.9 %
不明	2.4 %	16.7 %	19.5 %	12.9 %	%	%	%	%	%	%	13.0 %
合計	16.3 %	22.2 %	26.1 %	25.7 %	20.6 %	17.4 %	13.8 %	19.2 %	17.4 %	13.3 %	21.5 %

ポリオ 2 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	68 件	498 件	2339 件	5157 件	471 件	80 件	20 件	14 件	10 件	3 件	8660 件
	健康異常発生件数	53 人	343 人	1625 人	3641 人	347 人	58 人	18 人	10 人	7 人	2 人	6104 人
	対象者数	243 人	1459 人	6535 人	15219 人	1759 人	375 人	146 人	77 人	76 人	16 人	25905 人
女	健康異常発生件数	44 件	401 件	2286 件	4618 件	381 件	70 件	21 件	10 件	4 件	1 件	7836 件
	健康異常発生件数	36 人	288 人	1575 人	3304 人	283 人	49 人	15 人	9 人	4 人	1 人	5564 人
	対象者数	221 人	1454 人	6623 人	14586 人	1498 人	349 人	97 人	68 人	41 人	21 人	24958 人
不明	健康異常発生件数		3 件	8 件	25 件							36 件
	健康異常発生件数		3 人	7 人	19 人							29 人
	対象者数		6 人	43 人	89 人	7 人	4 人		1 人	1 人		151 人
合計	健康異常発生件数	112 件	902 件	4633 件	9800 件	852 件	150 件	41 件	24 件	14 件	4 件	16532 件
	健康異常発生件数	89 人	634 人	3207 人	6964 人	630 人	107 人	33 人	19 人	11 人	3 人	11697 人
	対象者数	464 人	2919 人	13201 人	29894 人	3264 人	728 人	243 人	146 人	118 人	37 人	51014 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	21.8 %	23.5 %	24.9 %	23.9 %	19.7 %	15.5 %	12.3 %	13.0 %	9.2 %	12.5 %	23.6 %
女	16.3 %	19.8 %	23.8 %	22.7 %	18.9 %	14.0 %	15.5 %	13.2 %	9.8 %	4.8 %	22.3 %
不明	%	50.0 %	16.3 %	21.3 %	%	%	%	%	%	%	19.2 %
合計	19.2 %	21.7 %	24.3 %	23.3 %	19.3 %	14.7 %	13.6 %	13.0 %	9.3 %	8.1 %	22.9 %

B C G

		3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	21 件	88 件	21 件	130 件
	健康異常発生者数	21 人	85 人	21 人	127 人
	対象者数	1271 人	8588 人	1593 人	11452 人
女	健康異常発生件数	11 件	58 件	14 件	83 件
	健康異常発生者数	11 人	58 人	14 人	83 人
	対象者数	1194 人	8270 人	1490 人	10954 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人
	対象者数	6 人	25 人	8 人	39 人
合計	健康異常発生件数	32 件	146 件	35 件	213 件
	健康異常発生者数	32 人	143 人	35 人	210 人
	対象者数	2471 人	16883 人	3091 人	22445 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	1.7 %	1.0 %	1.3 %	1.1 %
女	0.9 %	0.7 %	0.9 %	0.8 %
不明	%	%	%	%
合計	1.3 %	0.8 %	1.1 %	0.9 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	14 件	72 件	122 件	71 件	43 件	13 件	5 件	件	340 件
	健康異常発生者数	14 人	62 人	99 人	63 人	35 人	11 人	5 人	人	289 人
	対象者数	148 人	825 人	1239 人	1032 人	616 人	273 人	67 人	13 人	4213 人
女	健康異常発生件数	96 件	373 件	403 件	247 件	110 件	53 件	39 件	8 件	1329 件
	健康異常発生者数	84 人	323 人	349 人	220 人	103 人	51 人	35 人	8 人	1173 人
	対象者数	336 人	1616 人	1906 人	1787 人	1182 人	650 人	266 人	98 人	7841 人
不明	健康異常発生件数	件	件	2 件	3 件	件	件	1 件	件	6 件
	健康異常発生者数	人	人	2 人	3 人	人	人	1 人	人	6 人
	対象者数	2 人	8 人	17 人	12 人	4 人	4 人	2 人	人	49 人
合計	健康異常発生件数	110 件	445 件	527 件	321 件	153 件	66 件	45 件	8 件	1675 件
	健康異常発生者数	98 人	385 人	450 人	286 人	138 人	62 人	41 人	8 人	1468 人
	対象者数	486 人	2449 人	3162 人	2831 人	1802 人	927 人	335 人	111 人	12103 人

	健康異常発生者割合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
男	9.5 %	7.5 %	8.0 %	6.1 %	5.7 %	4.0 %	7.5 %	%	6.9 %
女	25.0 %	20.0 %	18.3 %	12.3 %	8.7 %	7.8 %	13.2 %	8.2 %	15.0 %
不明	%	%	11.8 %	25.0 %	%	%	50.0 %	%	12.2 %
合計	20.2 %	15.7 %	14.2 %	10.1 %	7.7 %	6.7 %	12.2 %	7.2 %	12.1 %

集 計 表

期別・年齢別・症状別

DPT1期初回1回目

(対象者数 26643 人)

(異常発生者数

9299 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	22617	2743	671	285	128	95	82	22	26643
発熱	2435	409	76	35	16	8	4	1	2984
37.5℃以上 38.5℃未満	1079	158	30	8	7	3	2	1	1288
38.5℃以上	1356	251	46	27	9	5	2		1696
局所反応	3098	477	125	60	24	10	13	3	3810
けいれん	20	8	1						29
37.5℃未満	5	2							7
37.5℃以上	15	6	1						22
嘔吐	640	99	21	13	4	3	2		782
下痢	1485	259	36	18	8	1			1807
せき鼻水	3877	601	147	72	28	11	8	1	4745
合計	11555	1853	406	198	80	33	27	5	14157

	発 生 割 合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	10.8	14.9	11.3	12.3	12.5	8.4	4.9	4.5	11.2
37.5℃以上 38.5℃未満	4.8	5.8	4.5	2.8	5.5	3.2	2.4	4.5	4.8
38.5℃以上	6.0	9.2	6.9	9.5	7.0	5.3	2.4		6.4
局所反応	13.7	17.4	18.6	21.1	18.8	10.5	15.9	13.6	14.3
けいれん	0.1	0.3	0.1						0.1
37.5℃未満	0.0	0.1							0.0
37.5℃以上	0.1	0.2	0.1						0.1
嘔吐	2.8	3.6	3.1	4.6	3.1	3.2	2.4		2.9
下痢	6.6	9.4	5.4	6.3	6.3	1.1			6.8
せき鼻水	17.1	21.9	21.9	25.3	21.9	11.6	9.8	4.5	17.8
合計	51.1	67.6	60.5	69.5	62.5	34.7	32.9	22.7	53.1

DPT1期初回1回目(0~7日発現者対象分)

(対象者数 26643 人)

(異常発生者数

5896 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	22617	2743	671	285	128	95	82	22	26643
発熱	997	177	34	16	7	5	1		1237
37.5℃以上 38.5℃未満	483	79	14	6	2	2			586
38.5℃以上	514	98	20	10	5	3	1		651
局所反応	2440	345	94	40	19	8	15	3	2964
けいれん	9	2	1						12
37.5℃未満	3	1							4
37.5℃以上	6	1	1						8
嘔吐	311	50	11	6	2	3			383
下痢	710	122	25	6	6	1			870
せき鼻水	1707	316	74	32	16	7	2		2154
合計	6174	1012	239	100	50	24	18	3	7620

	発 生 割 合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	4.4	6.5	5.1	5.6	5.5	5.3	1.2		4.6
37.5℃以上 38.5℃未満	2.1	2.9	2.1	2.1	1.6	2.1			2.2
38.5℃以上	2.3	3.6	3.0	3.5	3.9	3.2	1.2		2.4
局所反応	10.8	12.6	14.0	14.0	14.8	8.4	18.3	13.6	11.1
けいれん	0.0	0.1	0.1						0.0
37.5℃未満	0.0	0.0							0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.1						0.0
嘔吐	1.4	1.8	1.6	2.1	1.6	3.2			1.4
下痢	3.1	4.4	3.7	2.1	4.7	1.1			3.3
せき鼻水	7.5	11.5	11.0	11.2	12.5	7.4	2.4		8.1
合計	27.3	36.9	35.6	35.1	39.1	25.3	22.0	13.6	28.6

DPT1期初回2回目

(対象者数 21877 人)

(異常発生者数 9363 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	17119	3293	820	312	134	101	80	18	21877
発熱	1872	437	82	41	10	14	2	1	2459
37.5℃以上 38.5℃未満	763	180	32	24	4	8	1	1	1013
38.5℃以上	1109	257	50	17	6	6	1		1446
局所反応	4270	909	233	97	45	27	22	7	5610
けいれん	11	6	3		1	1			22
37.5℃未満	3	1							4
37.5℃以上	8	5	3		1	1			18
嘔吐	485	93	29	10	3	4			624
下痢	1093	238	45	12	2	4	2		1396
せき鼻水	2875	643	161	56	20	8	5	3	3771
合計	10606	2326	553	216	81	58	31	11	13882

	発生割合								
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	10.9	13.3	10.0	13.1	7.5	13.9	2.5	5.6	11.2
37.5℃以上 38.5℃未満	4.5	5.5	3.9	7.7	3.0	7.9	1.3	5.6	4.6
38.5℃以上	6.5	7.8	6.1	5.4	4.5	5.9	1.3		6.6
局所反応	24.9	27.6	28.4	31.1	33.6	26.7	27.5	38.9	25.6
けいれん	0.1	0.2	0.4		0.7	1.0			0.1
37.5℃未満	0.0	0.0			0.0				0.0
37.5℃以上	0.0	0.2	0.4		0.7	1.0			0.1
嘔吐	2.8	2.8	3.5	3.2	2.2	4.0			2.9
下痢	6.4	7.2	5.5	3.8	1.5	4.0	2.5		6.4
せき鼻水	16.8	19.5	19.6	17.9	14.9	7.9	6.3	16.7	17.2
合計	62.0	70.6	67.4	69.2	60.4	57.4	38.8	61.1	63.5

DPT1期初回2回目(0~7日発現者対象分)

(対象者数 21877 人)

(異常発生者数 7019 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	17119	3293	820	312	134	101	80	18	21877
発熱	856	244	34	27	5	12	2	1	1181
37.5℃以上 38.5℃未満	401	112	14	18	3	8	1	1	558
38.5℃以上	455	132	20	9	2	4	1		623
局所反応	4153	889	226	96	43	27	22	7	5463
けいれん	3	2			1				6
37.5℃未満									
37.5℃以上	3	2			1				6
嘔吐	228	57	12	3	2	2			304
下痢	499	129	19	7	1	2	1		658
せき鼻水	1327	334	77	32	8	3	2	2	1785
合計	7066	1655	368	165	60	46	27	10	9397

	発生割合								
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	5.0	7.4	4.1	8.7	3.7	11.9	2.5	5.6	5.4
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3	3.4	1.7	5.8	2.2	7.9	1.3	5.6	2.6
38.5℃以上	2.7	4.0	2.4	2.9	1.5	4.0	1.3		2.8
局所反応	24.3	27.0	27.6	30.8	32.1	26.7	27.5	38.9	25.0
けいれん	0.0	0.1			0.7				0.0
37.5℃未満									
37.5℃以上	0.0	0.1			0.7				0.0
嘔吐	1.3	1.7	1.5	1.0	1.5	2.0			1.4
下痢	2.9	3.9	2.3	2.2	0.7	2.0	1.3		3.0
せき鼻水	7.8	10.1	9.4	10.3	6.0	3.0	2.5	11.1	8.2
合計	41.3	50.3	44.9	52.9	44.8	45.5	33.8	55.6	43.0

DPT1期初回3回目

(対象者数 19533 人)		(異常発生者数 7560 人)							合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
年齢別対象者数	13646	4319	862	354	145	101	78	28	19533
発熱	1663	617	90	38	13	5	8	4	2438
37.5℃以上 38.5℃未満	661	243	34	14	7	1	2	1	963
38.5℃以上	1002	374	56	24	6	4	6	3	1475
局所反応	2518	930	235	93	44	24	19	8	3871
けいれん	6	13	2					1	22
37.5℃未満	2								2
37.5℃以上	4	13	2					1	20
嘔吐	386	132	21	13	5	2		1	560
下痢	894	318	40	11	8	3	2	1	1277
せき鼻水	2393	821	122	50	19	9	8	2	3424
合計	7860	2831	510	205	89	43	37	17	11592

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	12.2	14.3	10.4	10.7	9.0	5.0	10.3	14.3	12.5
37.5℃以上 38.5℃未満	4.8	5.6	3.9	4.0	4.8	1.0	2.6	3.6	4.9
38.5℃以上	7.3	8.7	6.5	6.8	4.1	4.0	7.7	10.7	7.6
局所反応	18.5	21.5	27.3	26.3	30.3	23.8	24.4	28.6	19.8
けいれん	0.0	0.3	0.2					3.6	0.1
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0	0.3	0.2					3.6	0.1
嘔吐	2.8	3.1	2.4	3.7	3.4	2.0		3.6	2.9
下痢	6.6	7.4	4.6	3.1	5.5	3.0	2.6	3.6	6.5
せき鼻水	17.5	19.0	14.2	14.1	13.1	8.9	10.3	7.1	17.5
合計	57.6	65.5	59.2	57.9	61.4	42.6	47.4	60.7	59.3

DPT1期初回3回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 19533 人)		(異常発生者数 5597 人)							合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
年齢別対象者数	13646	4319	862	354	145	101	78	28	19533
発熱	709	288	46	22	6	1	5	2	1079
37.5℃以上 38.5℃未満	325	125	21	10	2	1	2	1	487
38.5℃以上	384	163	25	12	4		3	1	592
局所反応	2462	920	231	91	43	23	19	7	3796
けいれん	1	2	1						4
37.5℃未満									
37.5℃以上	1	2	1						4
嘔吐	182	50	8	6	1	1			248
下痢	397	147	26	9	5	2	2		588
せき鼻水	1017	395	74	28	12	6	5	1	1538
合計	4768	1802	386	156	67	33	31	10	7253

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	5.2	6.7	5.3	6.2	4.1	1.0	6.4	7.1	5.5
37.5℃以上 38.5℃未満	2.4	2.9	2.4	2.8	1.4	1.0	2.6	3.6	2.5
38.5℃以上	2.8	3.8	2.9	3.4	2.8		3.8	3.6	3.0
局所反応	18.0	21.3	26.8	25.7	29.7	22.8	24.4	25.0	19.4
けいれん	0.0	0.0	0.1						0.0
37.5℃未満									
37.5℃以上	0.0	0.0	0.1						0.0
嘔吐	1.3	1.2	0.9	1.7	0.7	1.0			1.3
下痢	2.9	3.4	3.0	2.5	3.4	2.0	2.6		3.0
せき鼻水	7.5	9.1	8.6	7.9	8.3	5.9	6.4	3.6	7.9
合計	34.9	41.7	44.8	44.1	46.2	32.7	39.7	35.7	37.1

DPT1期追加

	(対象者数 20927 人)				(異常発生者数 11150 人)				合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
年齢別対象者数	242	9024	8066	2131	714	372	261	117	20927
発熱	26	1267	1046	264	72	40	12	7	2734
37.5℃以上 38.5℃未満	10	514	432	133	36	23	6	5	1159
38.5℃以上	16	753	614	131	36	17	6	2	1575
局所反応	57	3281	3312	897	308	162	108	43	8168
けいれん		25	16	2					43
37.5℃未満		1	4						5
37.5℃以上		24	12	2					38
嘔吐	11	289	274	47	22	13	5	4	665
下痢	22	606	512	80	17	13	6	1	1257
せき鼻水	45	1868	1631	377	96	52	23	8	4100
合計	161	7336	6791	1667	515	280	154	63	16967

	発 生 割 合								
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	10.7	14.0	13.0	12.4	10.1	10.8	4.6	6.0	13.1
37.5℃以上 38.5℃未満	4.1	5.7	5.4	6.2	5.0	6.2	2.3	4.3	5.5
38.5℃以上	6.6	8.3	7.6	6.1	5.0	4.6	2.3	1.7	7.5
局所反応	23.6	36.4	41.1	42.1	43.1	43.5	41.4	36.8	39.0
けいれん		0.3	0.2	0.1					0.2
37.5℃未満		0.0	0.0						0.0
37.5℃以上		0.3	0.1	0.1					0.2
嘔吐	4.5	3.2	3.4	2.2	3.1	3.5	1.9	3.4	3.2
下痢	9.1	6.7	6.3	3.8	2.4	3.5	2.3	0.9	6.0
せき鼻水	18.6	20.7	20.2	17.7	13.4	14.0	8.8	6.8	19.6
合計	66.5	81.3	84.2	78.2	72.1	75.3	59.0	53.8	81.1

DPT1期追加(0~7日発現者対象分)

	(対象者数 20927 人)				(異常発生者数 8823 人)				合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
年齢別対象者数	242	9024	8066	2131	714	372	261	117	20927
発熱	14	634	539	161	47	26	9	4	1434
37.5℃以上 38.5℃未満	6	305	252	90	28	17	4	3	705
38.5℃以上	8	329	287	71	19	9	5	1	729
局所反応	54	3248	3280	885	303	158	107	42	8077
けいれん		5	9	2					16
37.5℃未満			1						1
37.5℃以上		5	8	2					15
嘔吐	4	141	115	23	9	8	2	1	303
下痢	8	326	285	41	11	9	5	1	686
せき鼻水	24	982	859	225	54	35	19	5	2203
合計	104	5336	5087	1337	424	236	142	53	12719

	発 生 割 合								
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	5.8	7.0	6.7	7.6	6.6	7.0	3.4	3.4	6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	2.5	3.4	3.1	4.2	3.9	4.6	1.5	2.6	3.4
38.5℃以上	3.3	3.6	3.6	3.3	2.7	2.4	1.9	0.9	3.5
局所反応	22.3	36.0	40.7	41.5	42.4	42.5	41.0	35.9	38.6
けいれん		0.1	0.1	0.1					0.1
37.5℃未満			0.0						0.0
37.5℃以上		0.1	0.1	0.1					0.1
嘔吐	1.7	1.6	1.4	1.1	1.3	2.2	0.8	0.9	1.4
下痢	3.3	3.6	3.5	1.9	1.5	2.4	1.9	0.9	3.3
せき鼻水	9.9	10.9	10.6	10.6	7.6	9.4	7.3	4.3	10.5
合計	43.0	59.1	63.1	62.7	59.4	63.4	54.4	45.3	60.8

DT2期

(対象者数 34603 人) (異常発生者数 12358 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	16308	18295	34603
発熱	416	436	852
37.5℃以上 38.5℃未満	266	267	533
38.5℃以上	150	169	319
局所反応	5343	5596	10939
けいれん	5	2	7
37.5℃未満	5		5
37.5℃以上		2	2
嘔吐	105	126	231
下痢	234	289	523
せき鼻水	708	793	1501
合計	6811	7242	14053

	発生割合		合計
	11歳	12歳	合計
発熱	2.6	2.4	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	1.5	1.5
38.5℃以上	0.9	0.9	0.9
局所反応	32.8	30.6	31.6
けいれん	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0		0.0
37.5℃以上		0.0	0.0
嘔吐	0.6	0.7	0.7
下痢	1.4	1.6	1.5
せき鼻水	4.3	4.3	4.3
合計	41.8	39.6	40.6

DT2期(0～7日発現者対象分)

(対象者数 34603 人) (異常発生者数 11625 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	16308	18295	34603
発熱	250	253	503
37.5℃以上 38.5℃未満	180	170	350
38.5℃以上	70	83	153
局所反応	5307	5569	10876
けいれん	5	1	6
37.5℃未満	5		5
37.5℃以上		1	1
嘔吐	56	74	130
下痢	160	196	356
せき鼻水	410	469	879
合計	6188	6562	12750

	発生割合		合計
	11歳	12歳	合計
発熱	1.5	1.4	1.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	0.9	1.0
38.5℃以上	0.4	0.5	0.4
局所反応	32.5	30.4	31.4
けいれん	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0		0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0
嘔吐		0.4	0.4
下痢	1.0	1.1	1.0
せき鼻水	2.5	2.6	2.5
合計	37.9	35.9	36.8

MR1期

(対象者数 22367 人)
(異常発生者数 5249 人)

	12ヶ月～24ヶ月
年齢別対象者数	22367
発熱	4176
37.5℃以上 38.5℃未満	1502
38.5℃以上	2674
局所反応	393
けいれん	66
37.5℃未満	3
37.5℃以上	63
蕁麻疹	538
発疹	1111
リンパ節腫脹	137
関節痛	23
合計	6444

	発生割合 12ヶ月～24ヶ月
発熱	18.7
37.5℃以上 38.5℃未満	6.7
38.5℃以上	12.0
局所反応	1.8
けいれん	0.3
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.3
蕁麻疹	2.4
発疹	5.0
リンパ節腫脹	0.6
関節痛	0.1
合計	28.8

MR2期

(対象者数 16967 人)
(異常発生者数 1903 人)

	5～7歳
年齢別対象者数	16967
発熱	1148
37.5℃以上 38.5℃未満	493
38.5℃以上	655
局所反応	426
けいれん	5
37.5℃未満	2
37.5℃以上	3
蕁麻疹	145
発疹	199
リンパ節腫脹	86
関節痛	161
合計	2170

	発生割合 5～7歳
発熱	6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9
38.5℃以上	3.9
局所反応	2.5
けいれん	0.0
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.0
蕁麻疹	0.9
発疹	1.2
リンパ節腫脹	0.5
関節痛	0.9
合計	12.8

MR3期

(対象者数 4,404 人)
(異常発生者数 216 人)

	中学1年生相当
年齢別対象者数	4399
発熱	80
37.5℃以上 38.5℃未満	48
38.5℃以上	32
局所反応	59
けいれん	2
37.5℃未満	1
37.5℃以上	1
蕁麻疹	17
発疹	29
リンパ節腫脹	28
関節痛	32
合計	247

	発生割合 中学1年生相当
発熱	1.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1
38.5℃以上	0.7
局所反応	1.3
けいれん	0.0
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.0
蕁麻疹	0.4
発疹	0.7
リンパ節腫脹	0.6
関節痛	0.7
合計	5.6

MR4期

(対象者数 2,570 人)
(異常発生者数 94 人)

	高校3年生相当
年齢別対象者数	2570
発熱	34
37.5℃以上 38.5℃未満	22
38.5℃以上	12
局所反応	27
けいれん	1
37.5℃未満	
37.5℃以上	1
蕁麻疹	14
発疹	9
リンパ節腫脹	14
関節痛	15
合計	114

	発生割合 高校3年生相当
発熱	1.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9
38.5℃以上	0.5
局所反応	1.1
けいれん	0.0
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.0
蕁麻疹	0.5
発疹	0.4
リンパ節腫脹	0.5
関節痛	0.6
合計	4.4

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数 23353 人) (異常発生者数 3845 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	44	242	557	14121	3774	2451	1695	469	23353
発熱	4	32	71	1379	325	190	112	20	2133
37.5℃以上 38.5℃未満		9	33	537	142	82	66	8	877
38.5℃以上	4	23	38	842	183	108	46	12	1256
局所反応	1	11	31	1072	235	140	71	24	1585
けいれん				10	2				12
37.5℃未満									
37.5℃以上				10	2				12
麻疹	2	4	3	188	42	15	13	2	269
発疹	1	2	7	184	30	21	12	5	262
合計	8	49	112	2833	634	366	208	51	4261

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	9.1	13.2	12.7	9.8	8.6	7.8	6.6	4.3	9.1
37.5℃以上 38.5℃未満		3.7	5.9	3.8	3.8	3.3	3.9	1.7	3.8
38.5℃以上	9.1	9.5	6.8	6.0	4.8	4.4	2.7	2.6	5.4
局所反応	2.3	4.5	5.6	7.6	6.2	5.7	4.2	5.1	6.8
けいれん				0.1	0.1				0.1
37.5℃未満									0.0
37.5℃以上				0.1	0.1				0.1
麻疹	4.5	1.7	0.5	1.3	1.1	0.6	0.8	0.4	1.2
発疹	2.3	0.8	1.3	1.3	0.8	0.9	0.7	1.1	1.1
合計	18.2	20.2	20.1	20.1	16.8	14.9	12.3	10.9	18.2

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数 16383 人) (異常発生者数 2806 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	21	134	328	9266	3061	1804	1365	404	16383
発熱		15	42	859	257	118	78	26	1395
37.5℃以上 38.5℃未満		4	18	318	102	55	28	10	535
38.5℃以上		11	24	541	155	63	50	16	860
局所反応	1	8	25	901	231	105	77	21	1369
けいれん				11	4				15
37.5℃未満				1	1				2
37.5℃以上				10	3				13
麻疹			1	96	23	16	6	2	144
発疹		1	2	96	34	11	11	5	160
合計	1	24	70	1963	549	250	172	54	3083

	発生割合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		11.2	12.8	9.3	8.4	6.5	5.7	6.4	8.5
37.5℃以上 38.5℃未満		3.0	5.5	3.4	3.3	3.0	2.1	2.5	3.3
38.5℃以上		8.2	7.3	5.8	5.1	3.5	3.7	4.0	5.2
局所反応	4.8	6.0	7.6	9.7	7.5	5.8	5.6	5.2	8.4
けいれん				0.1	0.1				0.1
37.5℃未満				0.0	0.0				0.0
37.5℃以上				0.1	0.1				0.1
麻疹			0.3	1.0	0.8	0.9	0.4	0.5	0.9
発疹		0.7	0.6	1.0	1.1	0.6	0.8	1.2	1.0
合計	4.8	17.9	21.3	21.2	17.9	13.9	12.6	13.4	18.8

日本脳炎1期追加

(対象者数 13479 人) (異常発生者数 2170 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	3	14	115	443	6665	3287	1964	988	13479
発熱			10	35	599	232	102	48	1026
37.5℃以上 38.5℃未満			5	13	228	93	38	24	401
38.5℃以上			5	22	371	139	64	24	625
局所反応	1	1	3	36	612	252	148	53	1106
けいれん					4	2			6
37.5℃未満					1	1			2
37.5℃以上					3	1			4
蕁麻疹		1	2	7	71	17	12	4	114
発疹			1	4	50	36	13	5	109
合計	1	2	16	82	1336	539	275	110	2361

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱			8.7	7.9	9.0	7.1	5.2	4.9	7.6
37.5℃以上 38.5℃未満			4.3	2.9	3.4	2.8	1.9	2.4	3.0
38.5℃以上			4.3	5.0	5.6	4.2	3.3	2.4	4.6
局所反応	33.3	7.1	2.6	8.1	9.2	7.7	7.5	5.4	8.2
けいれん					0.1	0.1			0.0
37.5℃未満					0.0	0.0			0.0
37.5℃以上					0.0	0.0			0.0
蕁麻疹		7.1	1.7	1.6	1.1	0.5	0.6	0.4	0.8
発疹			0.9	0.9	0.8	1.1	0.7	0.5	0.8
合計	33.3	14.3	13.9	18.5	20.0	16.4	14.0	11.1	17.5

日本脳炎2期

(対象者数 5838 人)

(異常発生者数 788 人)

	9～12歳
年齢別対象者数	5838
発熱	169
37.5℃以上 38.5℃未満	95
38.5℃以上	74
局所反応	589
けいれん	1
37.5℃未満	1
37.5℃以上	
蕁麻疹	52
発疹	29
合計	840

	発生割合 9～12歳
発熱	2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6
38.5℃以上	1.3
局所反応	10.1
けいれん	0.0
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.9
発疹	0.5
合計	14.4

ポリオ 1 回 目

(対象者数 56161 人)

(異常発生者数 12077 人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	16375	22377	10277	6031	679	201	87	73	46	15	56161
発 熱	1133	2801	1600	1044	111	23	10	8	4	1	6735
37.5℃以上 38.5℃未満	648	1241	636	438	50	9	4	2	2	1	3031
38.5℃以上	485	1560	964	606	61	14	6	6	2		3704
けいれん	17	27	15	12	2						73
37.5℃未満	12	7	7	2	1						29
37.5℃以上	5	20	8	10	1						44
嘔 吐	452	1073	535	282	31	9	3	2	2		2389
下 痢	1730	2926	1548	835	54	14	4	5	4	1	7121
合 計	3332	6827	3698	2173	198	46	17	15	10	2	16318

	発 生 割 合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発 熱	6.9	12.5	15.6	17.3	16.3	11.4	11.5	11.0	8.7	6.7	12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	4.0	5.5	6.2	7.3	7.4	4.5	4.6	2.7	4.3	6.7	5.4
38.5℃以上	3.0	7.0	9.4	10.0	9.0	7.0	6.9	8.2	4.3		6.6
けいれん	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3						0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1						0.1
37.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1						0.1
嘔 吐	2.8	4.8	5.2	4.7	4.6	4.5	3.4	2.7	4.3		4.3
下 痢	10.6	13.1	15.1	13.8	8.0	7.0	4.6	6.8	8.7	6.7	12.7
合 計	20.3	30.5	36.0	36.0	29.2	22.9	19.5	20.5	21.7	13.3	29.1

ポリオ 2 回 目

(対象者数 51014 人)

(異常発生者数 11697 人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	464	2919	13201	29894	3264	728	243	146	118	37	51014
発 熱	30	426	2161	4581	429	69	21	12	6		7735
37.5℃以上 38.5℃未満	12	173	705	1559	174	32	8	7	2		2672
38.5℃以上	18	253	1456	3022	255	37	13	5	4		5063
けいれん		5	34	77	6	2	2			1	127
37.5℃未満		2	5	7						1	15
37.5℃以上		3	29	70	6	2	2				112
嘔 吐	21	130	675	1367	126	34	8	6	3		2370
下 痢	61	341	1763	3775	291	45	10	6	5	3	6300
合 計	112	902	4633	9800	852	150	41	24	14	4	16532

	発 生 割 合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発 熱	6.5	14.6	16.4	15.3	13.1	9.5	8.6	8.2	5.1		15.2
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6	5.9	5.3	5.2	5.3	4.4	3.3	4.8	1.7		5.2
38.5℃以上	3.9	8.7	11.0	10.1	7.8	5.1	5.3	3.4	3.4		9.9
けいれん		0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.8			2.7	0.2
37.5℃未満		0.1	0.0	0.0						2.7	0.0
37.5℃以上		0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.8				0.2
嘔 吐	4.5	4.5	5.1	4.6	3.9	4.7	3.3	4.1	2.5		4.6
下 痢	13.1	11.7	13.4	12.6	8.9	6.2	4.1	4.1	4.2	8.1	12.3
合 計	24.1	30.9	35.1	32.8	26.1	20.6	16.9	16.4	11.9	10.8	32.4

B C G

(対象者数 22445 人)

(異常発生者数 210 人)

	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
年齢別対象者数	2471	16883	3091	22445
リンパ節腫脹	19	98	18	135
局所の湿潤	13	48	17	78
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計	32	146	35	213

	発 生 割 合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
リンパ節腫脹	0.8	0.6	0.6	0.6
局所の湿潤	0.5	0.3	0.5	0.3
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計	1.3	0.9	1.1	0.9

インフルエンザ

(対象者数 12103 人)

(異常発生者数

1468 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	486	2449	3162	2831	1802	927	335	111	12103
発熱	2	11	21	11	7	6	3		61
37.5℃以上 38.5℃未満	1	9	18	9	7	4	3		51
38.5℃以上	1	2	3	2		2			10
局所反応	87	319	356	237	114	48	33	8	1202
全身倦怠感	11	70	77	39	17	9	6		229
蕁麻疹		4	7	3	2	2			18
頭痛	10	38	60	23	10	1	1		143
嘔吐		3	6	8	3		2		22
合計	110	445	527	321	153	66	45	8	1675

	発 生 割 合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発熱	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	0.6	0.9		0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.4	0.6	0.3	0.4	0.4	0.9		0.4
38.5℃以上	0.2	0.1	0.1	0.1		0.2			0.1
局所反応	17.9	13.0	11.3	8.4	6.3	5.2	9.9	7.2	9.9
全身倦怠感	2.3	2.9	2.4	1.4	0.9	1.0	1.8		1.9
蕁麻疹		0.2	0.2	0.1	0.1	0.2			0.1
頭痛	2.1	1.6	1.9	0.8	0.6	0.1	0.3		1.2
嘔吐		0.1	0.2	0.3	0.2		0.6		0.2
合計	22.6	18.2	16.7	11.3	8.5	7.1	13.4	7.2	13.8

集 計 表

期別・発現日別・症状別

DPT1期初回1回目

総 数

(対象者数 26643 人)

(異常発症者数 9299 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	82	228	232	176	140	150	132	97	1237	112	94	112	111	91	91	101	88	79	78	68	63	87	84	89	70	89	84	59	60	37	2984
37.5℃以上 38.5℃未満	47	135	102	82	69	62	59	30	586	45	32	47	42	38	34	41	27	41	29	26	29	38	36	35	22	35	37	29	24	15	1288
38.5℃以上	35	93	130	94	71	88	73	67	651	67	62	65	69	53	57	60	61	38	49	42	34	49	48	54	48	54	47	30	36	22	1696
局所反応	292	875	475	248	148	149	219	558	2964	373	115	81	51	42	28	30	22	7	7	10	4	11	6	25	12	5	2	7	2	6	3810
けいれん	1	2	3	2	2		1	1	12		3		1	1			1	1	1	1	2	1			1	2	1	1			29
37.5℃未満	1	1	1		1				4					1				1								1					7
37.5℃以上		1	2	2	1		1	1	8		3		1				1		1	1	2	1			1	1	1	1			22
嘔 吐	68	73	54	35	57	33	33	30	383	15	19	27	17	28	21	26	11	13	26	16	18	18	18	21	21	21	17	21	14	11	782
下 痢	89	218	144	113	74	80	83	69	870	70	45	45	50	54	39	57	42	47	45	42	44	49	49	47	38	46	38	37	28	25	1807
せき鼻水	182	388	352	314	267	211	210	229	2154	192	170	188	151	149	144	181	119	125	130	132	124	130	116	93	116	98	83	69	50	31	4745
合 計	714	1784	1260	888	688	623	678	984	7620	762	446	453	381	365	323	395	283	272	287	269	255	296	273	275	258	261	225	194	154	110	14157

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.3	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	4.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	11.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	2.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.8
38.5℃以上	0.1	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	2.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.4
局所反応	1.1	3.3	1.8	0.9	0.6	0.6	0.8	2.1	11.1	1.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0					0.0				0.0								0.0					0.0
37.5℃以上		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.1
嘔 吐	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	2.9
下 痢	0.3	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	3.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.8
せき鼻水	0.7	1.5	1.3	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9	8.1	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	17.8
合 計	2.7	6.7	4.7	3.3	2.6	2.3	2.5	3.7	28.6	2.9	1.7	1.7	1.4	1.4	1.2	1.5	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.4	53.1

DPT1期初回2回目

総 数

(対象者数 21877 人)

(異常発生者数 9363 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	85	356	183	156	123	100	88	90	1181	85	73	78	72	73	68	63	80	65	60	58	56	72	55	67	51	40	52	48	41	21	2459
37.5℃以上 38.5℃未満	53	214	80	68	42	44	28	29	558	33	28	26	24	21	20	23	29	24	22	19	25	27	18	19	20	17	17	18	18	7	1013
38.5℃以上	32	142	103	88	81	56	60	61	623	52	45	52	48	52	48	40	51	41	38	39	31	45	37	48	31	23	35	30	23	14	1446
局所反応	828	3277	846	238	87	54	56	77	5463	33	13	16	14	7	6	10	5	3		4	1		6	8	4	2	4	5	1	5	5610
けいれん		2		2		1		1	6	1	1	2	1	3		1		1						2			2	2			22
37.5℃未満											1			1													2				4
37.5℃以上		2		2		1		1	6	1		2	1	2		1		1						2				2			18
嘔 吐	40	65	56	46	40	24	18	15	304	24	12	15	17	19	20	15	23	18	12	16	14	17	14	10	14	16	19	12	8	5	624
下 痢	82	167	105	78	62	63	53	48	658	54	30	37	36	27	51	38	61	39	44	30	26	40	39	30	27	39	33	30	13	14	1396
せき鼻水	141	376	306	251	198	177	159	173	1785	130	115	144	107	113	121	124	108	102	107	118	95	86	93	73	87	75	64	56	48	20	3771
合 計	1176	4243	1496	771	510	419	374	404	9397	327	244	292	247	242	266	251	277	228	223	226	192	215	207	190	183	172	174	153	111	65	13882

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.4	1.6	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	5.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	11.2	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.0	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	2.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.6	
38.5℃以上	0.1	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	2.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	6.6
局所反応	3.8	15.0	3.9	1.1	0.4	0.2	0.3	0.4	25.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6
けいれん		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0						0.0			0.0	0.0			0.1	
37.5℃未満											0.0			0.0													0.0				0.0	
37.5℃以上		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0						0.0				0.0			0.1	
嘔 吐	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.9
下 痢	0.4	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	3.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.4	
せき鼻水	0.6	1.7	1.4	1.1	0.9	0.8	0.7	0.8	8.2	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	17.2	
合 計	5.4	19.4	6.8	3.5	2.3	1.9	1.7	1.8	43.0	1.5	1.1	1.3	1.1	1.1	1.2	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	0.3	63.5	

DPT1期初回3回目

総 数

(対象者数 19533 人)

(異常発生者数 7560 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	72	253	165	141	145	107	109	87	1079	86	88	101	83	68	80	73	68	71	66	52	64	51	62	69	58	61	53	45	37	23	2438
37.5℃以上 38.5℃未満	42	138	66	58	63	42	46	32	487	35	30	43	21	23	32	22	24	24	22	15	18	21	23	28	23	14	19	14	17	8	963
38.5℃以上	30	115	99	83	82	65	63	55	592	51	58	58	62	45	48	51	44	47	44	37	46	30	39	41	35	47	34	31	20	15	1475
局所反応	809	2194	513	144	42	24	22	48	3796	10	12	11	8	7	4	4	2	1	1	1	2	2	1		2	5	1		1		3871
けいれん		1	1		1		1		4	1		3		2			1	2	2		1		2	1	1	1		1			22
37.5℃未満										1												1									2
37.5℃以上		1	1		1		1		4			3		2			1	2	2		1		1	1	1	1		1			20
嘔 吐	22	48	47	30	23	31	24	23	248	18	13	16	15	18	14	22	13	16	11	12	18	15	13	10	14	19	19	15	12	9	560
下 痢	71	130	101	74	61	47	54	50	588	37	34	37	41	43	35	35	27	35	31	28	44	32	38	27	32	33	32	25	26	17	1277
せき鼻水	132	270	261	246	199	162	130	138	1538	132	125	130	98	132	101	122	107	76	86	84	97	94	90	85	75	73	61	57	38	23	3424
合 計	1106	2896	1088	635	471	371	340	346	7253	284	272	298	245	270	234	256	218	201	197	177	226	194	206	192	182	192	166	143	114	72	11592

	発 生 割 合																													合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.4	1.3	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4	5.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	12.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	2.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.9
38.5℃以上	0.2	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	3.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	7.6
局所反応	4.1	11.2	2.6	0.7	0.2	0.1	0.1	0.2	19.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		19.8
けいれん		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0				0.1
37.5℃未満										0.0													0.0								0.0
37.5℃以上		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0			0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.1
嘔 吐	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	2.9
下 痢	0.4	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	3.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.5
せき鼻水	0.7	1.4	1.3	1.3	1.0	0.8	0.7	0.7	7.9	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	17.5
合 計	5.7	14.8	5.6	3.3	2.4	1.9	1.7	1.8	37.1	1.5	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	0.9	1.2	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.6	0.4	59.3

DPT1期追加

総 数

(対象者数 20927 人)

(異常発生者数 11150 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	118	507	234	157	113	105	92	108	1434	88	94	96	82	79	69	86	71	60	68	57	52	57	61	45	44	44	34	45	44	24	2734
37.5℃以上 38.5℃未満	59	306	110	70	44	37	41	38	705	35	33	32	28	28	21	36	25	24	19	17	13	19	22	13	15	13	16	18	17	10	1159
38.5℃以上	59	201	124	87	69	68	51	70	729	53	61	64	54	51	48	50	46	36	49	40	39	38	39	32	29	31	18	27	27	14	1575
局所反応	1312	5208	1212	219	48	32	19	27	8077	20	8	11	5	7	3	4	5		3	2	3	4	1	1	1	3	3	2	3	2	8168
けいれん	2	5	3	1	3		1	1	16	1	2	1			3	3	5	1		2	1		2	2	2	1			1		43
37.5℃未満		1							1	1					1							2									5
37.5℃以上	2	4	3	1	3		1	1	15		2	1			2	3	5	1		2	1			2	2	1			1		38
嘔 吐	28	78	62	41	32	18	18	26	303	26	25	18	21	19	16	18	24	25	15	13	19	14	23	23	20	6	11	13	9	4	665
下 痢	79	186	122	96	56	50	47	50	686	37	31	32	38	31	37	37	31	29	23	17	24	21	16	32	24	31	21	27	21	11	1257
せき鼻水	182	488	379	303	222	220	197	212	2203	137	135	149	107	114	123	106	111	117	107	81	85	96	68	63	67	73	62	37	34	25	4100
合 計	1721	6472	2012	817	474	425	374	424	12719	309	295	307	253	250	251	254	247	232	216	172	184	192	171	166	158	158	131	124	112	66	16967

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.6	2.4	1.1	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	6.9	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	13.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	3.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.5
38.5℃以上	0.3	1.0	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	3.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.5
局所反応	6.3	24.9	5.8	1.0	0.2	0.2	0.1	0.1	38.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.2
37.5℃未満		0.0							0.0	0.0					0.0								0.0								0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0		0.2
嘔 吐	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	3.2
下 痢	0.4	0.9	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	3.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.0
せき鼻水	0.9	2.3	1.8	1.4	1.1	1.1	0.9	1.0	10.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	19.6
合 計	8.2	30.9	9.6	3.9	2.3	2.0	1.8	2.0	60.8	1.5	1.4	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.3	81.1

DT2期

総 数

(対象者数 34603 人)

(異常発生者数 12358 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	41	166	102	50	38	34	43	29	503	21	20	25	20	19	15	17	14	16	17	20	17	17	11	25	20	15	13	12	10	5	852
37.5℃以上 38.5℃未満	31	123	75	33	22	22	26	18	350	13	8	16	10	13	7	6	6	7	7	9	13	9	7	11	10	9	7	10	4	1	533
38.5℃以上	10	43	27	17	16	12	17	11	153	8	12	9	10	6	8	11	8	9	10	11	4	8	4	14	10	6	6	2	6	4	319
局所反応	1095	6820	2320	444	105	29	22	41	10876	8	5	7	9	2	3	2	2	4	1	5		3	3	4	1		1	1	1	1	10939
けいれん	1	3	1	1					6														1								7
37.5℃未満	1	3	1						5																						5
37.5℃以上				1					1														1								2
嘔 吐	20	38	22	15	7	10	8	10	130	3	9	5	6	5	6	5	3	5	5	5	5	9	4	6	4	4	4	5	1	2	231
下 痢	43	129	63	41	25	26	11	18	356	12	11	7	6	11	11	6	4	10	7	7	9	13	11	8	7	5	9	10	2	1	523
せき鼻水	76	232	184	118	91	66	42	69	879	42	47	45	33	30	30	40	27	25	32	38	26	36	23	37	19	26	21	23	13	10	1501
合 計	1276	7388	2692	669	266	165	126	167	12750	86	92	89	74	67	65	70	50	60	62	75	57	78	52	81	51	50	48	51	27	19	14053

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.1	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
局所反応	3.2	19.7	6.7	1.3	0.3	0.1	0.1	0.1	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	31.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0															0.0							0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0						0.0																						0.0
37.5℃以上				0.0					0.0															0.0							0.0
嘔 吐	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下 痢	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
せき鼻水	0.2	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	2.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.3
合 計	3.7	21.4	7.8	1.9	0.8	0.5	0.4	0.5	36.8	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	40.6

MR1期

総 数		(対象者数 22367 人)																												(異常発生者数 5249 人)			
	発 現 日																												合 計				
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日			
発 熱	73	271	258	251	213	253	226	368	441	355	223	117	65	73	84	78	82	65	78	63	74	73	63	59	74	68	60	45	23	4176			
37.5℃以上 38.5℃未満	28	109	103	94	72	80	81	141	154	137	86	38	30	22	21	28	30	25	25	20	26	25	23	16	33	13	24	15	3	1502			
38.5℃以上	45	162	155	157	141	173	145	227	287	218	137	79	35	51	63	50	52	40	53	43	48	48	40	43	41	55	36	30	20	2674			
局所反応	16	101	67	29	19	9	11	23	27	28	19	16	5	5	4	4	1	5	1	1							2			393			
けいれん	1	1	3		5	3	2	3	3	6	4	1		1	1	2	1	5	1	2	4	4	1	1	2	1	1	5	2	66			
37.5℃未満								1																		1	1			3			
37.5℃以上	1	1	3		5	3	2	2	3	6	4	1		1	1	2	1	5	1	2	4	4	1	1	2			5	2	63			
蕁麻疹	8	36	38	34	33	30	28	32	33	46	45	30	18	15	12	7	12	6	7	10	8	4	10	11	2	7	8	5	3	538			
発 疹	18	80	62	53	45	55	50	65	85	89	104	61	36	27	39	23	18	28	21	18	18	20	21	19	9	13	13	13	8	1111			
リンパ節腫脹	2	3	2	7	9	5	4	16	14	14	13	4	3	2	5	3	1	4	5		5	3	2	1	2	3	4		1	137			
関節痛	3	3			2		1	4	2	1	1		1	1			1				1			2						23			
合 計	121	495	430	374	326	355	322	511	605	539	409	229	128	124	145	117	116	113	113	94	110	104	97	93	89	92	88	68	37	6444			

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.6	2.0	1.6	1.0	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	18.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.7
38.5℃以上	0.2	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	1.0	1.3	1.0	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	12.0
局所反応	0.1	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0			1.8
けいれん	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満								0.0																			0.0	0.0		0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
発 疹	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	5.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.6
関節痛	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0				0.0			0.0						0.1
合 計	0.5	2.2	1.9	1.7	1.5	1.6	1.4	2.3	2.7	2.4	1.8	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	28.8

MR2期

総 数

(対象者数 16967 人)

(異常発生者数 1903 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	34	93	62	62	60	59	45	51	47	31	43	47	37	40	52	30	30	32	31	34	33	32	35	25	28	23	18	19	15	1148
37.5℃以上 38.5℃未満	18	43	24	27	28	22	18	22	22	16	21	21	13	15	21	16	11	11	11	14	21	10	16	11	8	12	6	10	5	493
38.5℃以上	16	50	38	35	32	37	27	29	25	15	22	26	24	25	31	14	19	21	20	20	12	22	19	14	20	11	12	9	10	655
局所反応	27	240	97	26	8	5	4	6	1	1	4		2						1			1		1		1	1			426
けいれん		1							1				1						1				1							5
37.5℃未満									1										1											2
37.5℃以上		1											1										1							3
蕁麻疹	2	12	18	10	9	4	6	4	4	9	5	8	7	3	7	3	8	4	1	1	5	3	2	2	1	2	3	1	1	145
発 疹	3	17	10	14	10	15	15	12	6	8	9	7	10	2	11	5	8	3	5	3	4	5	2	2	2	4	4		3	199
リンパ節腫脹	3	5	4	7	5	4	4	4	3	4	2	1	4	3	4	3	2	1	2	3	5	3		2	4	1	2	1		86
関節痛	6	19	11	8	9	9	3	9	4	4	7	6	4	9	5	8	4	4	1	2	7	5	1	1	4	4	4	2	1	161
合 計	75	387	202	127	101	96	77	86	66	57	70	69	65	57	79	49	52	44	42	43	54	49	41	33	39	35	32	23	20	2170

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.8	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	2.9	
38.5℃以上	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.9	
局所反応	0.2	1.4	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0						0.0			0.0		0.0		0.0	0.0			2.5	
けいれん		0.0							0.0				0.0						0.0				0.0								0.0
37.5℃未満									0.0										0.0												0.0
37.5℃以上		0.0											0.0										0.0								0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.5	
関節痛	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	
合 計	0.4	2.3	1.2	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	12.8	

MR3期

総 数

(対象者数 4404 人)

(異常発症者数 216 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		12	10	5	4	3	2	4	4	4	2	1	2	2		2	3	2	1	2	2	2	3	5			2	1		80
37.5℃以上 38.5℃未満		9	7	4	3	2	1	2	3	2	2		1	1			2	1	1		1	1		4				1		48
38.5℃以上		3	3	1	1	1	1	2	1	2		1	1	1		2	1	1		2	1	1	3	1			2			32
局所反応	7	29	10	10	1		1	1																						59
けいれん											1		1																	2
37.5℃未満													1																	1
37.5℃以上											1																			1
蕁麻疹	2			1				1	2		1		2				1	1	1		1	1		2					1	17
発 疹		3	2	1	1	2	1	2	1			1	1		3	1		1	1	1	2	1		2		2				29
リンパ節腫脹		1	2	6			2	2	1	3	4	1	1	2		2		1												28
関節痛	2	4	1	5	2	3		2		1		2		1	2	1	1		1			1	1	1	1					32
合 計	11	49	25	28	8	8	6	12	8	8	8	5	7	5	5	6	5	5	4	3	5	5	4	10	1	2	2	1	1	247

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱		0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1				0.0	0.0		1.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1					0.0		1.1
38.5℃以上		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0				0.0			0.7
局所反応	0.2	0.7	0.2	0.2	0.0		0.0	0.0																							1.3
けいれん											0.0		0.0																		0.0
37.5℃未満													0.0																		0.0
37.5℃以上											0.0																				0.0
蕁麻疹	0.0			0.0				0.0	0.0		0.0		0.0				0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0					0.0		0.4
発 疹		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0					0.7
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.1			0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0													0.6
関節痛	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0						0.7
合 計	0.2	1.1	0.6	0.6	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6

MR4期

総 数

(対象者数 2570 人)

(異常発生者数 94 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1	2		3	3	1	2	2	2		1	1		1	4	1	1		1		1	2	2	1		2				34
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1		1	1	1	2	2	1		1	1			1	1			1		1	1	2	1		2				22
38.5℃以上		1		2	2				1					1	3		1					1								12
局所反応	1	10	6	4	2			2							1								1							27
けいれん																										1				1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																										1				1
蕁麻疹	2		1	1	1			2			1		1				1	3								1				14
発 疹		1	1	2				1								1		1			1								1	9
リンパ節腫脹	2		2	2						1	1	2	2	1	1															14
関節痛	2	7			2		2		1					1																15
合 計	8	20	10	12	8	1	4	7	3	1	3	3	3	3	6	2	2	4	1		2	2	3	1		4			1	114

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.0	0.1		0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0		0.0	0.2	0.0	0.0		0.0		0.0	0.1	0.1	0.0		0.1				1.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.1	0.0		0.1				0.9
38.5℃以上		0.0		0.1	0.1				0.0					0.0	0.1		0.0					0.0								0.5
局所反応	0.0	0.4	0.2	0.2	0.1			0.1							0.0								0.0							1.1
けいれん																										0.0				0.0
37.5℃未満																														
37.5℃以上																										0.0				0.0
蕁麻疹	0.1		0.0	0.0	0.0			0.1			0.0		0.0				0.0	0.1								0.0				0.5
発 疹		0.0	0.0	0.1				0.0								0.0		0.0			0.0								0.0	0.4
リンパ節腫脹	0.1		0.1	0.1						0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0															0.5
関節痛	0.1	0.3			0.1		0.1		0.0					0.0																0.6
合 計	0.3	0.8	0.4	0.5	0.3	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0		0.1	0.1	0.1	0.0		0.2			0.0	4.4

日本脳炎1期初回1回目

総 数		発 現 日																												合 計
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	
発 熱	103	291	176	114	114	97	83	98	83	68	61	63	57	51	70	56	51	55	59	52	50	43	33	44	38	41	32	28	22	2133
37.5℃以上 38.5℃未満	52	171	80	44	44	35	33	42	34	23	19	18	16	19	24	20	15	21	18	12	17	16	13	21	14	15	18	12	11	877
38.5℃以上	51	120	96	70	70	62	50	56	49	45	42	45	41	32	46	36	36	34	41	40	33	27	20	23	24	26	14	16	11	1256
局所反応	323	714	190	59	18	14	14	38	55	26	18	8	10	6	10	23	12	9	6	2	5	1	7	7	2	3	3		2	1585
けいれん			2	1		1	1	1	1		1	1			1							1					1			12
37.5℃未満																														
37.5℃以上			2	1		1	1	1	1		1	1			1								1				1			12
蕁 麻 疹	25	24	27	18	24	15	9	8	10	5	6	1	5	7	3	12	12	11	3	9	4	5	6	3	3	3	2	6	3	269
発 疹	13	23	21	20	20	11	8	12	7	7	4	10	7	9	12	10	12	9	3	1	12	9	2	4	6	4	2	2	2	262
合 計	464	1052	416	212	176	138	115	157	156	106	90	83	79	72	96	101	87	84	71	64	71	58	49	58	49	51	40	36	29	4261

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	0.4	1.2	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	9.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.8
38.5℃以上	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.4
局所反応	1.4	3.1	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8
けいれん			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0								0.0					0.0			0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0								0.0					0.0			0.1
蕁 麻 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
発 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
合 計	2.0	4.5	1.8	0.9	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	18.2	

日本脳炎1期初回2回目

総 数

(対象者数 16383 人)

(異常発生者数 2806 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	51	153	112	59	77	73	51	58	48	49	50	42	59	34	52	59	29	27	47	34	37	42	23	23	24	31	21	19	11	1395
37.5℃以上 38.5℃未満	24	85	43	22	32	28	23	20	17	21	13	17	17	18	18	18	4	9	14	11	13	19	7	9	9	9	6	8	1	535
38.5℃以上	27	68	69	37	45	45	28	38	31	28	37	25	42	16	34	41	25	18	33	23	24	23	16	14	15	22	15	11	10	860
局所反応	236	767	238	60	12	14	6	12	6	2	1	1	3	1	3					1		1		2	1	2				1369
けいれん		3	4		1		1				1	1	1		1	1				1										15
37.5℃未満		1													1															2
37.5℃以上		2	4		1		1				1	1	1			1				1										13
蕁麻疹	10	16	10	12	10	8	5	2	3	6	6	1	4	5	3	2	2	3	3	4	3	3	4	1	4	3	6	4	1	144
発 疹	8	12	18	15	7	5	4	7	9	3	8	4	6	5	4	2	7	2	6	2	5	4	4	4	2	3	2	2		160
合 計	305	951	382	146	107	100	67	79	66	60	66	49	73	45	63	64	38	32	56	42	45	49	32	28	32	38	31	25	12	3083

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3	0.9	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	8.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.3
38.5℃以上	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.2
局所反応	1.4	4.7	1.5	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0			0.0		0.0	0.0	0.0			8.4
けいれん		0.0	0.0		0.0		0.0				0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0										0.1
37.5℃未満		0.0													0.0															0.0
37.5℃以上		0.0	0.0		0.0		0.0				0.0	0.0	0.0			0.0				0.0										0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0
合 計	1.9	5.8	2.3	0.9	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	18.8

日本脳炎1期追加

総 数		発 現 日																												合 計
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
発 熱	32	98	95	55	61	42	39	65	40	33	32	32	30	36	37	24	21	12	19	23	28	30	26	19	23	24	27	17	6	1026
37.5℃以上 38.5℃未満	15	59	42	20	28	17	12	20	14	12	8	14	12	14	14	9	10	3	6	9	8	7	11	6	6	7	13	4	1	401
38.5℃以上	17	39	53	35	33	25	27	45	26	21	24	18	18	22	23	15	11	9	13	14	20	23	15	13	17	17	14	13	5	625
局所反応	169	672	182	45	10	5	3	6	6	2	2	1	1		1			1												1106
けいれん			1	1					1	1	1															1				6
37.5℃未満										1																1				2
37.5℃以上			1	1					1		1																			4
蕁 麻疹	10	14	8	9	5	2	6	10	4	2	5	4	4	3	2	1	2	3	5			1	2	2	3	2	2	2	1	114
発 疹	5	8	16	4	3	5	8	4	4	2	6	3	5	2	3	3	3		4		5	3	2	2	1	4	3	1		109
合 計	216	792	302	114	79	54	56	85	55	40	46	40	40	41	43	28	26	16	28	23	33	34	30	23	27	31	32	20	7	2361

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.7	0.7	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	7.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	3.0
38.5℃以上	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.6
局所反応	1.3	5.0	1.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0												8.2
けいれん			0.0	0.0					0.0	0.0	0.0																0.0			0.0
37.5℃未満										0.0																	0.0			0.0
37.5℃以上			0.0	0.0					0.0		0.0																			0.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.8
合 計	1.6	5.9	2.2	0.8	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	17.5

日本脳炎2期

総 数		(対象者数 5838 人) (異常発生者数 788 人)																												合 計
	発 現 日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	7	30	16	11	10	6	6	7	3	4	9	3	3	4	4	5	1	3	6	5	4	4	2	2	5	3	3	3		169
37.5℃以上 38.5℃未満	5	22	9	4	7	4	5	4	2	1	2	1	3	1	3	2		3	2	5	3	1		1	1	3	1			95
38.5℃以上	2	8	7	7	3	2	1	3	1	3	7	2		3	1	3	1		4		1	3	2	1	4		2	3		74
局所反応	68	375	105	25	4	1	3		2	1		2		1	1				1											589
けいれん																							1							1
37.5℃未満																							1							1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	6	10	3	4	3	1	1	2	1	1		1		1	2	3	2	1	1	1			2	1	2	1	1		1	52
発 疹	2	7	6	2	1		3	1					1					1		1			1	1		1	1			29
合 計	83	422	130	42	18	8	13	10	6	6	9	6	4	6	7	8	3	5	8	7	4	4	6	4	7	5	5	3	1	840

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0			1.6
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1	0.0		0.1		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.1		1.3
局所反応	1.2	6.4	1.8	0.4	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0				0.0											10.1
けいれん																							0.0							0.0
37.5℃未満																							0.0							0.0
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.1	0.0					0.0					0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0			0.5
合 計	1.4	7.2	2.2	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	14.4

ポリオ 1 回 目

ポリオ研究所

(対象者数 56161 人)

(異常発生者数 12077 人)

	発 現 日																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	141	542	565	617	388	253	167	179	148	124	131	106	126	119	153	149	137	142	137	143	134	153	154	171	141	173	136	147	177	132	172	579	6735
37.5℃以上 38.5℃未満	90	266	289	318	178	131	76	80	66	59	51	53	59	53	66	69	49	63	57	58	57	64	56	61	54	64	58	55	79	53	60	239	3031
38.5℃以上	51	276	276	299	210	122	91	99	82	65	80	53	67	66	87	80	88	79	80	85	77	89	98	110	87	109	78	92	98	79	112	339	3704
けいれん	5	3	2	6	2	4	3	1	1	2	3	2	2		2	1			5	1	2	5		1		1	1	2	1	2	4	9	73
37.5℃未満	4	2	1	2		4	2	1		1	2	2	1			1			1		1					1				2		1	29
37.5℃以上	1	1	1	4	2		1		1	1	1		1		2				4	1	1	5		1			1	2	1		4	8	44
嘔 吐	282	238	165	128	86	89	55	47	46	47	41	48	40	34	54	38	45	40	38	35	59	45	39	55	54	50	60	51	55	66	44	215	2389
下 痢	660	1222	712	447	302	283	222	273	157	133	132	118	119	115	134	111	100	92	108	103	104	116	116	107	109	114	102	93	107	104	107	399	7121
合 計	1088	2005	1444	1198	778	629	447	500	352	306	307	274	287	268	343	299	282	274	288	282	299	319	309	334	304	338	299	293	340	304	327	1202	16318

5-1	発 生 割 合																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	0.3	1.0	1.0	1.1	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	1.0	12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	5.4
38.5℃以上	0.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	6.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0				0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1
嘔 吐	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	4.3
下 痢	1.2	2.2	1.3	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	12.7
合 計	1.9	3.6	2.6	2.1	1.4	1.1	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	2.1	29.1

ポリオ 2 回 目

ポリオ研究所

(対象者数 51014 人)

(異常発症者数 11697 人)

	発 現 日																																	合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35日		
発 熱	170	551	536	420	326	263	258	260	201	211	215	196	162	212	203	213	232	184	175	183	197	193	216	172	170	175	192	181	137	156	200	575	7735	
37.5℃以上 38.5℃未満	74	226	211	158	124	89	81	107	61	71	77	61	68	68	80	58	77	65	47	60	62	73	67	44	47	63	62	48	49	50	60	184	2672	
38.5℃以上	96	325	325	262	202	174	177	153	140	140	138	135	94	144	123	155	155	119	128	123	135	120	149	128	123	112	130	133	88	106	140	391	5063	
けいれん	3	1	9	4	5	6	2	3	3	4	2	1	1	3	1	2	6	5	8	7	2	2	2	2	5	1	4	4	8	5	2	14	127	
37.5℃未満	1		1	1		2				1					1				1	1		1					1		3	1			15	
37.5℃以上	2	1	8	3	5	4	2	3	3	3	2	1	1	3		2	6	5	7	6	2	1	2	2	5	1	3	4	5	4	2	14	112	
嘔 吐	144	168	158	117	94	58	77	67	57	55	53	52	54	56	57	55	47	49	66	56	58	51	50	57	58	51	61	59	53	61	60	211	2370	
下 痢	485	936	539	338	258	221	177	204	158	158	162	113	130	125	131	109	108	108	117	114	120	108	107	112	113	116	127	106	114	107	108	371	6300	
合 計	802	1656	1242	879	683	548	514	534	419	428	432	362	347	396	392	379	393	346	366	360	377	354	375	343	346	343	384	350	312	329	370	1171	16532	

9 1	発 生 割 合																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	0.3	1.1	1.1	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	1.1	15.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	5.2
38.5℃以上	0.2	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.8	9.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0		0.0	0.0		0.0				0.0					0.0				0.0	0.0		0.0					0.0		0.0	0.0			0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
嘔 吐	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	4.6
下 痢	1.0	1.8	1.1	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	12.3
合 計	1.6	3.2	2.4	1.7	1.3	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	2.3	32.4

B C G

日本BCG

(対象者数 22445 人)

(異常発生者数

210 人)

	発 現 日												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹	4	3	11	15	9	20	41	21	9	2			135
局所の湿潤				1	1	10	8	29	26	3			78
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計	4	3	11	16	10	30	49	50	35	5			213

	発 生 割 合												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0			0.6
局所の湿潤				0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0			0.3
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0			0.9

インフルエンザ

総 数



(対象者数 12103 人)



(異常発生者数


1468 人)



	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	7	13	8	1	4	2		5	1	4	2		1	2	2	1		1		3	1		1			1	1			61
37.5℃以上 38.5℃未満	7	10	7	1	4	2		2	1	3	2		1	1	2	1		1		3	1		1			1				51
38.5℃以上		3	1					3		1				1													1			10
局所反応	229	672	231	46	9	5	2	1		1		1		3		1		1												1202
全身倦怠感	47	87	44	16	11	5	6		1		2	1	1	2			1		1	2	1		1							229
蕁 麻 疹	2	9	3	1	1			1						1																18
頭 痛	24	56	24	12	10	6	1	2	1	1			1		1	1	1				1		1							143
嘔 吐	1	6	6	1		2			1	1			1	1				1	1											22
合 計	310	843	316	77	35	20	9	9	4	7	4	2	4	8	4	3	2	3	2	5	3		3			1	1			1675



	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0			0.0	0.0			0.5	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0			0.0				0.4	
38.5℃以上		0.0	0.0					0.0		0.0				0.0													0.0			0.1	
局所反応	1.9	5.6	1.9	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												9.9	
全身倦怠感	0.4	0.7	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0		0.0							1.9	
蕁 麻 疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0							0.0															0.1	
頭 痛	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0				0.0		0.0							1.2	
嘔 吐	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0											0.2	
合 計	2.6	7.0	2.6	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0	0.0			13.8































BCG針痕数分布、年齢・なんらかの健康異常有無別



	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 (未記入を除く)	平均個数
3ヶ月									
健康異常あり	1		3	6	21		1	31	14.2
健康異常なし	2	16	107	336	1586	3	389	2050	15.1
総 数	3	16	110	342	1607	3	390	2081	15.1
6ヶ月									
健康異常あり		1	7	24	104	1	6	137	15.1
健康異常なし	25	116	745	2435	10363	25	3031	13709	15.0
総 数	25	117	752	2459	10467	26	3037	13846	15.0
1歳									
健康異常あり			1	11	22		1	34	14.8
健康異常なし	4	32	218	586	2103	10	103	2953	14.7
総 数	4	32	219	597	2125	10	104	2987	14.7
合計									
健康異常あり	1	1	11	41	147	1	8	202	14.9
健康異常なし	31	164	1070	3357	14052	38	3523	18712	15.0
総 数	32	165	1081	3398	14199	39	3531	18914	15.0

※ 平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。


BCG針痕数3ヶ月未満(2471人)



BCG針痕数6ヶ月未満(16883人)




BCG針痕数1歳未満(3091人)



- 0個
- 1~4個
- 5~9個
- 10~14個
- 15~18個
- 19個以上
- 未記入

BCG針痕数合計(22445人)



- 0個
- 1~4個
- 5~9個
- 10~14個
- 15~18個
- 19個以上
- 未記入

平成8年度～平成22年度

製造所別集計

DPT

DPT1期初回1回目 (対象者数 26643 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	7939 人	5522 人	9597 人	2281 人	829 人	475 人
接種率(%)	29.8 %	20.7 %	36.0 %	8.6 %	3.1 %	1.8 %
37.5℃以上	4.5 %	5.3 %	4.6 %	5.5 %	4.6 %	7.6 %
38.5℃以上	6.2 %	6.4 %	6.2 %	6.9 %	6.4 %	8.2 %
局所反応	17.1 %	11.3 %	13.6 %	15.7 %	12.7 %	12.6 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.2 %	0.4 %	%
嘔吐	2.8 %	3.2 %	2.7 %	3.3 %	3.0 %	4.2 %
下痢	7.1 %	7.4 %	6.2 %	6.4 %	5.2 %	10.5 %
せき鼻水	18.0 %	18.6 %	17.3 %	16.8 %	13.6 %	28.0 %

DPT1期初回2回目 (対象者数 21877 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	7214 人	4579 人	7439 人	1634 人	650 人	361 人
接種率(%)	33.0 %	20.9 %	34.0 %	7.5 %	3.0 %	1.7 %
37.5℃以上	4.2 %	4.7 %	4.8 %	5.6 %	4.2 %	6.4 %
38.5℃以上	6.6 %	6.4 %	6.6 %	6.7 %	5.7 %	10.5 %
局所反応	29.6 %	21.8 %	22.8 %	34.0 %	23.4 %	19.9 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	%	0.3 %
嘔吐	2.7 %	3.0 %	2.8 %	3.2 %	2.9 %	3.6 %
下痢	6.3 %	6.3 %	6.5 %	6.1 %	4.9 %	10.8 %
せき鼻水	16.1 %	18.9 %	17.1 %	17.7 %	13.5 %	25.5 %

DPT1期初回3回目 (対象者数 19533 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	6377 人	4129 人	6669 人	1449 人	561 人	348 人
接種率(%)	32.6 %	21.1 %	34.1 %	7.4 %	2.9 %	1.8 %
37.5℃以上	4.7 %	4.8 %	5.0 %	5.7 %	4.8 %	6.3 %
38.5℃以上	7.1 %	8.5 %	7.1 %	7.9 %	7.7 %	11.5 %
局所反応	24.0 %	18.8 %	16.2 %	20.0 %	18.4 %	26.4 %
けいれん	0.2 %	0.0 %	0.1 %	0.2 %	%	%
嘔吐	3.2 %	2.8 %	2.8 %	2.1 %	2.9 %	2.0 %
下痢	6.3 %	7.0 %	6.5 %	6.6 %	4.6 %	10.6 %
せき鼻水	17.1 %	18.6 %	17.8 %	15.3 %	13.9 %	23.9 %

DPT1期追加 (対象者数 20927 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	6979 人	4220 人	7059 人	1727 人	499 人	443 人
接種率(%)	33.3 %	20.2 %	33.7 %	8.3 %	2.4 %	2.1 %
37.5℃以上	5.8 %	5.3 %	5.2 %	5.7 %	5.4 %	7.9 %
38.5℃以上	7.2 %	8.7 %	7.4 %	6.4 %	5.8 %	10.8 %
局所反応	45.7 %	38.1 %	32.5 %	39.2 %	42.3 %	43.1 %
けいれん	0.1 %	0.3 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	%
嘔吐	3.3 %	3.4 %	3.1 %	2.1 %	2.8 %	4.5 %
下痢	6.1 %	6.8 %	5.5 %	6.0 %	6.2 %	5.6 %
せき鼻水	19.4 %	21.9 %	18.8 %	17.6 %	16.6 %	23.7 %

DT

DT2期 (対象者数 34603 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	12193 人	2172 人	9171 人	8125 人	2220 人	722 人
接種率(%)	35.2 %	6.3 %	26.5 %	23.5 %	6.4 %	2.1 %
37.5℃以上	1.4 %	1.6 %	1.4 %	1.8 %	1.7 %	1.2 %
38.5℃以上	1.1 %	0.7 %	0.9 %	0.9 %	0.8 %	1.0 %
局所反応	30.9 %	27.7 %	30.4 %	34.4 %	33.4 %	33.8 %
けいれん	0.0 %	%	0.0 %	%	0.0 %	0.3 %
嘔吐	0.7 %	0.5 %	0.7 %	0.6 %	0.6 %	0.7 %
下痢	1.8 %	1.7 %	1.4 %	1.3 %	1.3 %	1.1 %
せき鼻水	4.6 %	5.5 %	3.8 %	4.2 %	4.4 %	4.7 %

MR

MR1期 (対象者数 22367 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会	化血研
接種数(人)	9081 人	2 人	13284 人	人
接種率(%)	40.6 %	0.0 %	59.4 %	%
37.5℃以上	7.1 %	%	6.5 %	%
38.5℃以上	12.5 %	%	11.6 %	%
局所反応	1.8 %	%	1.8 %	%
けいれん	0.3 %	%	0.3 %	%
蕁麻疹	2.7 %	%	2.2 %	%
発疹	5.6 %	%	4.5 %	%
リンパ節腫脹	0.9 %	%	0.4 %	%
関節痛	0.1 %	%	0.1 %	%

MR2期 (対象者数 16967 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会	化血研
接種数(人)	6552 人	人	10414 人	1 人
接種率(%)	38.6 %	%	61.4 %	0.0 %
37.5℃以上	2.8 %	%	3.0 %	%
38.5℃以上	4.5 %	%	3.4 %	%
局所反応	2.0 %	%	2.8 %	%
けいれん	0.0 %	%	0.0 %	%
蕁麻疹	0.9 %	%	0.8 %	%
発疹	1.4 %	%	1.0 %	%
リンパ節腫脹	0.7 %	%	0.4 %	%
関節痛	1.1 %	%	0.9 %	%

MR

MR3期 (対象者数 4404 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会	化血研
接種数(人)	1632 人	人	2772 人	人
接種率(%)	37.1 %	%	62.9 %	%
37.5℃以上	1.3 %	%	1.0 %	%
38.5℃以上	0.4 %	%	0.9 %	%
局所反応	1.6 %	%	1.2 %	%
けいれん	0.1 %	%	0.0 %	%
蕁麻疹	0.4 %	%	0.4 %	%
発疹	1.0 %	%	0.4 %	%
リンパ節腫脹	1.1 %	%	0.4 %	%
関節痛	0.7 %	%	0.7 %	%

MR4期 (対象者数 2570 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会	化血研
接種数(人)	992 人	人	1578 人	人
接種率(%)	38.6 %	%	61.4 %	%
37.5℃以上	0.8 %	%	0.9 %	%
38.5℃以上	0.4 %	%	0.5 %	%
局所反応	1.8 %	%	0.6 %	%
けいれん	%	%	0.1 %	%
蕁麻疹	0.7 %	%	0.4 %	%
発疹	0.5 %	%	0.3 %	%
リンパ節腫脹	0.8 %	%	0.4 %	%
関節痛	0.5 %	%	0.6 %	%

日本脳炎

1期初回1回目 (対象者数 23353 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	5839 人	3185 人	6173 人	6542 人	835 人	779 人
接種率(%)	25.0 %	13.6 %	26.4 %	28.0 %	3.6 %	3.3 %
37.5℃以上	4.0 %	3.1 %	3.3 %	4.1 %	4.4 %	4.7 %
38.5℃以上	5.3 %	6.1 %	5.5 %	4.8 %	6.0 %	6.3 %
局所反応	10.5 %	5.9 %	6.2 %	3.5 %	8.1 %	13.4 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.0 %	0.0 %	%	%
蕁麻疹	1.3 %	1.3 %	1.2 %	0.9 %	1.3 %	1.0 %
発疹	1.4 %	1.0 %	1.0 %	0.9 %	1.2 %	1.8 %

1期初回2回目 (対象者数 16383 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	4182 人	2206 人	4303 人	4630 人	507 人	555 人
接種率(%)	25.5 %	13.5 %	26.3 %	28.3 %	3.1 %	3.4 %
37.5℃以上	3.3 %	3.1 %	2.9 %	3.4 %	3.6 %	4.3 %
38.5℃以上	5.4 %	5.5 %	5.4 %	4.8 %	5.3 %	5.9 %
局所反応	12.3 %	9.6 %	7.9 %	3.5 %	10.5 %	16.0 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	%	%
蕁麻疹	0.9 %	0.9 %	0.8 %	1.0 %	1.2 %	0.7 %
発疹	1.3 %	0.9 %	0.9 %	0.7 %	1.8 %	1.3 %

1期初回追加 (対象者数 13479 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	3709 人	2030 人	3876 人	2722 人	568 人	574 人
接種率(%)	27.5 %	15.1 %	28.8 %	20.2 %	4.2 %	4.3 %
37.5℃以上	3.0 %	3.1 %	3.3 %	2.8 %	1.8 %	2.4 %
38.5℃以上	4.8 %	4.2 %	5.3 %	3.6 %	3.5 %	6.1 %
局所反応	11.7 %	5.8 %	7.1 %	5.0 %	11.4 %	13.6 %
けいれん	0.0 %	%	0.1 %	%	%	%
蕁麻疹	0.9 %	1.2 %	0.7 %	0.8 %	0.7 %	0.5 %
発疹	0.8 %	0.8 %	0.9 %	0.8 %	0.4 %	0.5 %

2期 (対象者数 5838 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	1388 人	733 人	1589 人	1537 人	381 人	210 人
接種率(%)	23.8 %	12.6 %	27.2 %	26.3 %	6.5 %	3.6 %
37.5℃以上	2.2 %	1.2 %	1.6 %	1.3 %	2.1 %	1.0 %
38.5℃以上	1.2 %	1.5 %	1.4 %	1.2 %	1.3 %	0.5 %
局所反応	14.6 %	9.3 %	9.3 %	6.5 %	9.7 %	16.2 %
けいれん	%	0.1 %	%	%	%	%
蕁麻疹	0.9 %	0.5 %	0.8 %	1.0 %	1.0 %	1.4 %
発疹	0.6 %	0.1 %	0.4 %	0.7 %	0.3 %	0.5 %

インフルエンザ

(対象者数 12103 人)

	北研	阪大微研会	千葉血清	デンカ生研	化血研
接種数(人)	4150 人	2690 人	132 人	1554 人	3577 人
接種率(%)	34.3 %	22.2 %	1.1 %	12.8 %	29.6 %
37.5℃以上	0.4 %	0.7 %	%	0.2 %	0.4 %
38.5℃以上	0.1 %	0.1 %	%	0.1 %	0.0 %
局所反応	8.3 %	12.5 %	13.6 %	10.7 %	9.5 %
全身倦怠感	1.5 %	2.1 %	1.5 %	1.9 %	2.2 %
蕁麻疹	0.1 %	0.1 %	%	0.2 %	0.2 %
頭痛	0.9 %	1.3 %	1.5 %	1.3 %	1.4 %
嘔吐	0.1 %	0.1 %	%	0.3 %	0.3 %

DPT1期初回1回目

武田薬品工業

(対象者数 7939人)

(異常発生者数 2938人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	28	62	64	44	33	41	41	30	343	34	28	36	29	24	26	31	26	30	21	18	18	21	24	27	19	27	24	20	17	7	850
37.5℃以上 38.5℃未満	16	43	34	17	13	12	19	9	163	14	8	10	12	7	7	14	8	17	7	5	7	12	12	10	5	10	9	9	6	2	354
38.5℃以上	12	19	30	27	20	29	22	21	180	20	20	26	17	17	19	17	18	13	14	13	11	9	12	17	14	17	15	11	11	5	496
局所反応	116	389	211	94	49	46	83	188	1176	83	28	13	10	7	4	5	4	3	3	1	3	2	1	7	1	1		2	1	4	1359
けいれん	1			1				1	3		1		1						1		1	1			1	1					10
37.5℃未満	1								1																	1					2
37.5℃以上				1				1	2		1		1						1		1	1			1						8
嘔 吐	20	23	16	8	12	13	12	7	111	3	10	7	7	9	5	10	4	4	5	3	7	3	3	7	4	6	4	8	3	1	224
下 痢	22	72	60	36	21	30	26	23	290	14	13	13	11	17	12	15	13	12	9	18	12	17	14	13	13	13	16	11	11	5	562
せき鼻水	55	126	106	96	82	56	72	63	656	62	48	64	44	32	45	53	40	37	35	34	39	40	35	32	31	28	31	13	20	11	1430
合 計	242	672	457	279	197	186	234	312	2579	196	128	133	102	89	92	114	87	86	74	74	80	84	77	86	69	76	75	54	52	28	4435

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	0.8	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	4.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	10.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	2.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.5
38.5℃以上	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	2.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.2
局所反応	1.5	4.9	2.7	1.2	0.6	0.6	1.0	2.4	14.8	1.0	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	17.1
けいれん	0.0			0.0				0.0	0.0		0.0		0.0						0.0		0.0	0.0			0.0	0.0					0.1
37.5℃未満	0.0								0.0																	0.0					0.0
37.5℃以上				0.0				0.0	0.0		0.0		0.0						0.0		0.0	0.0			0.0						0.1
嘔 吐	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	1.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.8
下 痢	0.3	0.9	0.8	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	3.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	7.1
せき鼻水	0.7	1.6	1.3	1.2	1.0	0.7	0.9	0.8	8.3	0.8	0.6	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	18.0
合 計	3.0	8.5	5.8	3.5	2.5	2.3	2.9	3.9	32.5	2.5	1.6	1.7	1.3	1.1	1.2	1.4	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.4	55.9

DPT1期初回1回目

北里研究所

(対象者数 5522人)

(異常発生者数 1891人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	13	48	45	43	29	37	28	24	267	18	18	24	28	24	15	27	20	12	16	8	13	18	23	18	15	23	17	14	19	13	650
37.5℃以上 38.5℃未満	9	23	18	15	15	18	19	8	125	11	5	12	12	13	8	9	4	5	9	7	8	8	10	6	2	9	8	9	8	7	295
38.5℃以上	4	25	27	28	14	19	9	16	142	7	13	12	16	11	7	18	16	7	7	1	5	10	13	12	13	14	9	5	11	6	355
局所反応	79	198	80	39	31	20	33	65	545	28	7	7	8	2	1	2	5	1	1	2	1	1	1	5	2	1	1	2		1	624
けいれん		1	1						2		1							1													4
37.5℃未満			1						1									1													2
37.5℃以上		1							1		1																				2
嘔 吐	17	11	12	7	13	8	6	4	78	2	3	6	4	4	3	7	5	1	6	4	4	4	7	6	9	4	2	5	6	5	175
下 痢	18	45	29	33	16	17	23	11	192	19	15	7	7	8	9	10	8	11	11	10	12	9	10	14	12	15	8	8	7	7	409
せき鼻水	37	71	66	65	50	49	48	45	431	38	41	37	48	34	25	41	23	25	32	28	26	31	30	20	29	27	20	21	11	8	1026
合 計	164	374	233	187	139	131	138	149	1515	105	85	81	95	72	53	87	61	51	66	52	56	63	71	63	67	70	48	50	43	34	2888

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	0.9	0.8	0.8	0.5	0.7	0.5	0.4	4.8	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	11.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	2.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	5.3
38.5℃以上	0.1	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	2.6	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	6.4
局所反応	1.4	3.6	1.4	0.7	0.6	0.4	0.6	1.2	9.9	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	11.3
けいれん		0.0	0.0						0.0		0.0							0.0													0.1
37.5℃未満			0.0						0.0									0.0													0.0
37.5℃以上		0.0							0.0		0.0																				0.0
嘔 吐	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	3.2
下 痢	0.3	0.8	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	3.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	7.4
せき鼻水	0.7	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.8	7.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	18.6
合 計	3.0	6.8	4.2	3.4	2.5	2.4	2.5	2.7	27.4	1.9	1.5	1.5	1.7	1.3	1.0	1.6	1.1	0.9	1.2	0.9	1.0	1.1	1.3	1.1	1.2	1.3	0.9	0.9	0.8	0.6	52.3

DPT1期初回1回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 9597 人)

(異常発生者数 3200 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	24	75	86	61	60	58	44	31	439	37	33	37	35	34	34	35	24	25	28	27	24	33	29	35	27	25	30	15	16	12	1034
37.5℃以上 38.5℃未満	13	42	31	31	29	27	14	10	197	12	12	20	14	14	14	15	9	13	8	10	10	13	10	14	12	10	13	7	8	4	439
38.5℃以上	11	33	55	30	31	31	30	21	242	25	21	17	21	20	20	20	15	12	20	17	14	20	19	21	15	15	17	8	8	8	595
局所反応	51	171	126	84	51	64	74	230	851	197	63	53	29	27	15	18	10	2	3	6		5	4	8	4	3	1	3	1	1	1304
けいれん		1	2		1				4								1				1						1	1			8
37.5℃未満		1							1																						1
37.5℃以上			2		1				3								1				1						1	1			7
嘔 吐	23	26	19	13	23	8	9	16	137	6	4	10	4	11	7	7		5	10	4	4	8	6	6	5	6	7	7	5	4	263
下 痢	35	74	35	30	31	28	18	26	277	28	14	22	21	20	10	22	16	17	18	8	14	18	16	12	9	14	11	12	9	9	597
せき鼻水	59	133	139	118	105	78	59	88	780	67	51	61	44	61	54	68	41	42	42	54	43	41	42	28	41	30	24	23	15	8	1660
合 計	192	480	407	306	271	236	204	391	2488	335	165	183	133	153	120	150	92	91	101	99	86	105	97	89	86	78	74	61	46	34	4866

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.3	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.3	4.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	10.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	2.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.6
38.5℃以上	0.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	2.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.2
局所反応	0.5	1.8	1.3	0.9	0.5	0.7	0.8	2.4	8.9	2.1	0.7	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6
けいれん		0.0	0.0		0.0				0.0								0.0				0.0						0.0	0.0			0.1
37.5℃未満		0.0							0.0																						0.0
37.5℃以上			0.0		0.0				0.0								0.0				0.0						0.0	0.0			0.1
嘔 吐	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	1.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	2.7
下 痢	0.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	2.9	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.2
せき鼻水	0.6	1.4	1.4	1.2	1.1	0.8	0.6	0.9	8.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	17.3
合 計	2.0	5.0	4.2	3.2	2.8	2.5	2.1	4.1	25.9	3.5	1.7	1.9	1.4	1.6	1.3	1.6	1.0	0.9	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	50.7

DPT1期初回1回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 2281人)

(異常発症者数 807人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	11	28	21	15	9	9	9	8	110	15	9	12	16	7	11	4	10	7	11	11	5	9	4	7	7	8	10	7	3	1	284
37.5℃以上 38.5℃未満	4	20	13	9	6	3	3	2	60	5	5	3	4	4	2	1	4	2	4	3	3	4	2	3	3	3	5	4	1	1	126
38.5℃以上	7	8	8	6	3	6	6	6	50	10	4	9	12	3	9	3	6	5	7	8	2	5	2	4	4	5	5	3	2		158
局所反応	20	47	38	21	14	12	26	66	244	63	14	6	4	4	7	4	2	1		1		1		4	3						358
けいれん				1			1		2					1												1					4
37.5℃未満														1																	1
37.5℃以上				1			1		2																	1					3
嘔 吐	5	9	3	4	5	4	3	3	36	4	1	2		4	5	1	2	1	2	2	2	1		1	2	4	3	1		1	75
下 痢	4	13	16	9	3	4	10	6	65	6	1	1	10	8	7	5	1	3	5	4	3		6	2	4	3	2	6	1	3	146
せき鼻水	15	32	27	21	15	17	21	24	172	16	18	13	9	16	14	10	12	13	9	10	11	11	6	7	9	11	6	7	1	2	383
合 計	55	129	105	71	46	46	70	107	629	104	43	34	39	40	44	24	27	25	27	28	21	22	16	21	25	27	21	21	5	7	1250

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.5	1.2	0.9	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	4.8	0.7	0.4	0.5	0.7	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.0	12.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.9	0.6	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	2.6	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	5.5
38.5℃以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	2.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		6.9
局所反応	0.9	2.1	1.7	0.9	0.6	0.5	1.1	2.9	10.7	2.8	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0		0.0		0.0		0.2	0.1						15.7
けいれん				0.0			0.0		0.1					0.0												0.0					0.2
37.5℃未満														0.0																	0.0
37.5℃以上				0.0			0.0		0.1																	0.0					0.1
嘔 吐	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	1.6	0.2	0.0	0.1		0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.1	0.2	0.1	0.0		0.0	3.3
下 痢	0.2	0.6	0.7	0.4	0.1	0.2	0.4	0.3	2.8	0.3	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1		0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	6.4
せき鼻水	0.7	1.4	1.2	0.9	0.7	0.7	0.9	1.1	7.5	0.7	0.8	0.6	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.0	0.1	16.8
合 計	2.4	5.7	4.6	3.1	2.0	2.0	3.1	4.7	27.6	4.6	1.9	1.5	1.7	1.8	1.9	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	0.9	1.0	0.7	0.9	1.1	1.2	0.9	0.9	0.2	0.3	54.8

DPT1期初回1回目

デンカ生研

(対象者数 829人)

(異常発生者数 254人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	2	9	8	9	7	1	6	2	44	6	4	1	1		2	1	5	2	2	3	1	5	3	1		2	1	2	2	3	91
37.5℃以上 38.5℃未満	2	4	4	7	5		1		23	2	1				1	1	1	1	1	1		1	2	1			1			1	38
38.5℃以上		5	4	2	2	1	5	2	21	4	3	1	1		1		4	1	1	2	1	4	1			2		2	2	2	53
局所反応	16	49	17	5	2	1	1	6	97	2	2			2								1		1							105
けいれん					1				1		1									1											3
37.5℃未満					1				1																						1
37.5℃以上											1								1												2
嘔 吐	3	1	2	2	2		2		12			1	2		1				1	2	1	2	1	1		1					25
下 痢	5	5	1	2	2		1	2	18	2	2	1	1		1	1	2	3	1	1	1	3	2	3					1		43
せき鼻水	4	12	8	7	5	3	4	4	47	4	8	4	4	2	2	6	3	4	5		2	4	1	4	4	1	1	4	1	2	113
合 計	30	76	36	25	19	5	14	14	219	14	17	7	8	4	6	8	10	9	9	7	5	15	7	10	4	4	2	6	3	6	380

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	1.1	1.0	1.1	0.8	0.1	0.7	0.2	5.3	0.7	0.5	0.1	0.1		0.2	0.1	0.6	0.2	0.2	0.4	0.1	0.6	0.4	0.1		0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	11.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.5	0.8	0.6		0.1		2.8	0.2	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1			0.1			0.1	4.6
38.5℃以上		0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.6	0.2	2.5	0.5	0.4	0.1	0.1		0.1		0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.1			0.2		0.2	0.2	0.2	6.4
局所反応	1.9	5.9	2.1	0.6	0.2	0.1	0.1	0.7	11.7	0.2	0.2			0.2								0.1		0.1							12.7
けいれん					0.1				0.1		0.1									0.1											0.4
37.5℃未満					0.1				0.1																						0.1
37.5℃以上											0.1									0.1											0.2
嘔 吐	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2		0.2		1.4			0.1	0.2		0.1				0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1					3.0
下 痢	0.6	0.6	0.1	0.2	0.2		0.1	0.2	2.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.4					0.1		5.2
せき鼻水	0.5	1.4	1.0	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	5.7	0.5	1.0	0.5	0.5	0.2	0.2	0.7	0.4	0.5	0.6		0.2	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1	0.1	0.5	0.1	0.2	13.6
合 計	3.6	9.2	4.3	3.0	2.3	0.6	1.7	1.7	26.4	1.7	2.1	0.8	1.0	0.5	0.7	1.0	1.2	1.1	1.1	0.8	0.6	1.8	0.8	1.2	0.5	0.5	0.2	0.7	0.4	0.7	45.8

DPT1期初回1回目

千葉血清

(対象者数 475人)

(異常発生者数 209人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	4	6	8	4	2	4	4	2	34	2	2	2	2	2	3	3	3	3		1	2	1	1	1	2	4	2	1	3	1	75
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3	2	3	1	2	3	1	18	1	1	2			2	1	1	3			1			1		3	1		1		36
38.5℃以上	1	3	6	1	1	2	1	1	16	1	1		2	2	1	2	2			1	1	1	1		2	1	1	1	2	1	39
局所反応	10	21	3	5	1	6	2	3	51		1	2			1	1	1					1			2						60
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		3	2	1	2		1		9		1	1				1		2	2	1			1		1		1				20
下 痢	5	9	3	3	1	1	5	1	28	1		1		1		4	2	1	1	1	2	2	1	3		1	1				50
せき鼻水	12	14	6	7	10	8	6	5	68	5	4	9	2	4	4	3		4	7	6	3	3	2	2	2	1	1	1	2		133
合 計	31	53	22	20	16	19	18	11	190	8	8	15	4	7	8	12	6	10	10	9	7	7	5	6	7	6	5	2	5	1	338

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.8	1.3	1.7	0.8	0.4	0.8	0.8	0.4	7.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6		0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.8	0.4	0.2	0.6	0.2	15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	0.6	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	3.8	0.2	0.2	0.4			0.4	0.2	0.2	0.6			0.2		0.2		0.6	0.2		0.2		7.6	
38.5℃以上	0.2	0.6	1.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	3.4	0.2	0.2		0.4	0.4	0.2	0.4	0.4			0.2	0.2	0.2	0.2		0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	8.2
局所反応	2.1	4.4	0.6	1.1	0.2	1.3	0.4	0.6	10.7		0.2	0.4			0.2	0.2	0.2					0.2			0.4						12.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.6	0.4	0.2	0.4		0.2		1.9		0.2	0.2				0.2		0.4	0.4	0.2			0.2		0.2		0.2				4.2
下 痢	1.1	1.9	0.6	0.6	0.2	0.2	1.1	0.2	5.9	0.2		0.2		0.2		0.8	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.6		0.2	0.2				10.5
せき鼻水	2.5	2.9	1.3	1.5	2.1	1.7	1.3	1.1	14.3	1.1	0.8	1.9	0.4	0.8	0.8	0.6		0.8	1.5	1.3	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4		28.0
合 計	6.5	11.2	4.6	4.2	3.4	4.0	3.8	2.3	40.0	1.7	1.7	3.2	0.8	1.5	1.7	2.5	1.3	2.1	2.1	1.9	1.5	1.5	1.1	1.3	1.5	1.3	1.1	0.4	1.1	0.2	71.2

DPT1期初回2回目

武田薬品工業

(対象者数 7214人)

(異常発生者数 3267人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	28	116	64	60	38	37	27	21	391	24	18	21	22	16	18	19	25	19	20	22	18	14	23	26	17	13	17	15	11	6	775
37.5℃以上 38.5℃未満	21	63	26	27	14	18	7	5	181	10	4	6	5	4	3	7	8	4	6	7	6	3	8	8	8	7	5	6	3	3	302
38.5℃以上	7	53	38	33	24	19	20	16	210	14	14	15	17	12	15	12	17	15	14	15	12	11	15	18	9	6	12	9	8	3	473
局所反応	299	1239	335	92	24	25	29	38	2081	13	4	7	4	3		4	4			1	1		1	4	3		1	3		1	2135
けいれん		1		1		1		1	4					2		1		1									1				9
37.5℃未満																											1				1
37.5℃以上		1		1		1		1	4					2		1		1													8
嘔 吐	9	21	21	16	15	6	7	5	100	4	4	4	5	5	6	6	6	8	2	3	6	4	3	2	5	7	5	6	3	2	196
下 痢	28	62	32	25	30	16	14	13	220	18	9	14	13	4	13	16	20	10	14	9	8	15	7	5	9	15	16	7	4	7	453
せき鼻水	45	120	96	90	61	47	47	50	556	38	34	51	26	35	39	36	38	35	37	31	21	19	34	26	31	22	19	15	14	8	1165
合 計	409	1559	548	284	168	132	124	128	3352	97	69	97	70	65	76	82	93	73	73	66	54	52	68	63	65	57	59	46	32	24	4733

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	1.6	0.9	0.8	0.5	0.5	0.4	0.3	5.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	10.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.9	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	2.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.2
38.5℃以上	0.1	0.7	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	2.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	6.6
局所反応	4.1	17.2	4.6	1.3	0.3	0.3	0.4	0.5	28.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1	0.1			0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	29.6
けいれん		0.0		0.0		0.0		0.0	0.1					0.0		0.0		0.0									0.0				0.1
37.5℃未満																											0.0				0.0
37.5℃以上		0.0		0.0		0.0		0.0	0.1					0.0		0.0		0.0													0.1
嘔 吐	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.7
下 痢	0.4	0.9	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	3.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.3
せき鼻水	0.6	1.7	1.3	1.2	0.8	0.7	0.7	0.7	7.7	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	16.1
合 計	5.7	21.6	7.6	3.9	2.3	1.8	1.7	1.8	46.5	1.3	1.0	1.3	1.0	0.9	1.1	1.1	1.3	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.4	0.3	65.6

DPT1期初回2回目

北里研究所

(対象者数 4579 人)

(異常発生者数 1895 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	20	52	28	28	27	16	21	31	223	18	19	17	12	19	15	16	13	19	12	6	13	22	9	14	10	11	13	15	9	5	510
37.5℃以上 38.5℃未満	10	33	11	6	10	8	10	10	98	8	8	11	7	5	5	8	5	10	6	2	7	8	3	2	3	5	3	5	5	1	215
38.5℃以上	10	19	17	22	17	8	11	21	125	10	11	6	5	14	10	8	8	9	6	4	6	14	6	12	7	6	10	10	4	4	295
局所反応	153	561	145	42	26	9	10	13	959	11	3	3	4	3	3	2		2		1			2			2	2		1	998	
けいれん										1	1												1			1	1			5	
37.5℃未満											1															1				2	
37.5℃以上										1													1				1			3	
嘔 吐	11	10	8	10	10	5	3	5	62	9	4	4	6	2	2		4	3	2	7	2	5	1	4	5	4	5	1	2	3	137
下 痢	19	26	23	20	12	13	11	11	135	14	7	7	9	3	10	4	9	13	5	6	6	4	8	9	5	12	7	12	1	4	290
せき鼻水	29	76	65	54	41	41	42	36	385	24	23	34	32	20	28	32	22	27	24	32	21	31	21	20	19	20	16	14	16	6	867
合 計	232	725	269	154	116	84	87	96	1764	77	57	65	63	47	58	54	48	64	43	52	42	62	39	50	39	47	44	45	28	19	2807

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	1.1	0.6	0.6	0.6	0.3	0.5	0.7	4.9	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	11.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	2.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.7
38.5℃以上	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.5	2.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	6.4
局所反応	3.3	12.3	3.2	0.9	0.6	0.2	0.2	0.3	20.9	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0		0.0			0.0			0.0	0.0		0.0		21.8
けいれん										0.0	0.0													0.0			0.0	0.0			0.1
37.5℃未満											0.0																0.0				0.0
37.5℃以上										0.0														0.0				0.0			0.1
嘔 吐	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	3.0
下 痢	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	2.9	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.0	0.1	6.3
せき鼻水	0.6	1.7	1.4	1.2	0.9	0.9	0.9	0.8	8.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	18.9
合 計	5.1	15.8	5.9	3.4	2.5	1.8	1.9	2.1	38.5	1.7	1.2	1.4	1.4	1.0	1.3	1.2	1.0	1.4	0.9	1.1	0.9	1.4	0.9	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6	0.4	61.3

DPT1期初回2回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 7439 人)

(異常発症者数 2984 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	29	121	63	55	42	30	29	28	397	33	25	31	23	32	28	17	31	20	23	22	19	31	16	19	12	15	19	14	15	7	849
37.5℃以上 38.5℃未満	17	75	30	29	12	11	7	9	190	10	12	8	5	10	10	5	12	8	9	6	10	14	5	8	4	4	9	6	7	3	355
38.5℃以上	12	46	33	26	30	19	22	19	207	23	13	23	18	22	18	12	19	12	14	16	9	17	11	11	8	11	10	8	8	4	494
局所反応	242	1016	245	78	30	16	12	18	1657	7	2	5	6		3	4	1	1		2			2	1	1	2	1			2	1697
けいれん		1		1					2			1	1	1										1							6
37.5℃未満														1																	1
37.5℃以上		1		1					2			1	1											1							5
嘔 吐	15	20	21	11	9	12	6	2	96	9	4	5	2	11	6	8	10	4	7	5	5	6	7	4	2	2	7	3	3		206
下 痢	26	54	35	22	13	30	23	18	221	15	13	14	11	12	23	13	26	13	18	11	12	16	16	9	8	8	8	8	5	2	482
せき鼻水	38	127	97	71	78	66	51	70	601	46	45	47	33	43	36	48	37	29	33	39	40	28	28	23	27	27	21	20	13	5	1269
合 計	350	1339	461	238	172	154	121	136	2974	110	89	103	76	99	96	90	105	67	81	79	76	81	69	57	50	54	56	45	36	16	4509

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	1.6	0.8	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	5.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	11.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.0	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	2.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.8
38.5℃以上	0.2	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	2.8	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.6
局所反応	3.3	13.7	3.3	1.0	0.4	0.2	0.2	0.2	22.3	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	22.8
けいれん		0.0		0.0					0.0			0.0	0.0	0.0										0.0							0.1
37.5℃未満														0.0																	0.0
37.5℃以上		0.0		0.0					0.0			0.0	0.0											0.0							0.1
嘔 吐	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	1.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		2.8
下 痢	0.3	0.7	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	3.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.5
せき鼻水	0.5	1.7	1.3	1.0	1.0	0.9	0.7	0.9	8.1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	17.1
合 計	4.7	18.0	6.2	3.2	2.3	2.1	1.6	1.8	40.0	1.5	1.2	1.4	1.0	1.3	1.3	1.2	1.4	0.9	1.1	1.1	1.0	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.2	60.6

DPT1 期初回2回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 1634 人)

(異常発生者数 808 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	5	41	17	9	11	7	7	7	104	7	6	7	10	3	3	6	6	4	2	7	4	3	4	6	8	1	1	2	4	2	200
37.5℃以上 38.5℃未満	2	31	6	3	4	4	3	4	57	2	2	1	4	1		1	3	1	1	4	2	1	1	1	5	1		1	2		91
38.5℃以上	3	10	11	6	7	3	4	3	47	5	4	6	6	2	3	5	3	3	1	3	2	2	3	5	3		1	1	2	2	109
局所反応	92	337	86	20	4	2	1	7	549	2		1		1									1					1	1		556
けいれん												1																			1
37.5℃未満																															
37.5℃以上												1																			1
嘔 吐	3	10	3	5	3		1		25			2	3	1	5	1	2	2	1	1	1	1	1		1	3	2	1			53
下 痢	4	14	5	7	5	2	4	4	45	5	1	2	2	5	4	3	4	2	5	1		2	4	4	5	3		1	2		100
せき鼻水	19	38	28	20	12	15	11	11	154	15	8	8	8	8	14	6	6	7	6	7	8	6	7	3	6	3	3	4	2	1	290
合 計	123	440	139	61	35	26	24	29	877	29	15	21	23	18	26	16	18	15	14	16	13	12	17	13	20	10	6	8	9	4	1200

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.3	2.5	1.0	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	6.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	12.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	1.9	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1		0.1	0.1		5.6
38.5℃以上	0.2	0.6	0.7	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	2.9	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	6.7
局所反応	5.6	20.6	5.3	1.2	0.2	0.1	0.1	0.4	33.6	0.1		0.1		0.1									0.1						0.1	0.1	34.0
けいれん												0.1																			0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上												0.1																			0.1
嘔 吐	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2		0.1		1.5			0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1			3.2
下 痢	0.2	0.9	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	2.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1		0.1	0.2	0.2	0.3	0.2		0.1	0.1		6.1
せき鼻水	1.2	2.3	1.7	1.2	0.7	0.9	0.7	0.7	9.4	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	17.7
合 計	7.5	26.9	8.5	3.7	2.1	1.6	1.5	1.8	53.7	1.8	0.9	1.3	1.4	1.1	1.6	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	0.8	0.7	1.0	0.8	1.2	0.6	0.4	0.5	0.6	0.2	73.4

DPT1期初回2回目

デンカ生研

(対象者数 650 人)

(異常発生者数 239 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	3	17	7	2	2		2	1	34	2	2	1	1	2	1	4	2		2		2	2	2		3			1	2	1	64
37.5℃以上 38.5℃未満	3	8	5	2	1				19	2	1					1	1					1	1						1		27
38.5℃以上		9	2		1		2	1	15		1	1	1	2	1	3	1		2		2	1	1		3			1	1	1	37
局所反応	29	82	25	3	3	1	3	1	147		3												2								152
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	3	2	1	1		1	2	11	2			1		1		1					1	1		1						19
下 痢	3	5	6	1	1	1	1	1	19	1			1	1		1		1		2		2	2	1				1			32
せき鼻水	4	8	15	7	4	3	4	3	48	2	2	1	5	2	1	2	1	2	3	4	3		2	1	2	2	1	2	2		88
合 計	40	115	55	14	11	5	11	8	259	7	7	2	8	5	3	7	4	3	5	6	5	5	9	2	6	2	1	4	4	1	355

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.5	2.6	1.1	0.3	0.3		0.3	0.2	5.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.6	0.3		0.3		0.3	0.3	0.3		0.5			0.2	0.3	0.2	9.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.2	0.8	0.3	0.2				2.9	0.3	0.2					0.2	0.2				0.2	0.2						0.2			4.2
38.5℃以上		1.4	0.3		0.2		0.3	0.2	2.3		0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2		0.3		0.3	0.2	0.2		0.5			0.2	0.2	0.2	5.7
局所反応	4.5	12.6	3.8	0.5	0.5	0.2	0.5	0.2	22.6		0.5												0.3								23.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2		0.2	0.3	1.7	0.3			0.2		0.2		0.2					0.2	0.2		0.2						2.9
下 痢	0.5	0.8	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.9	0.2			0.2	0.2		0.2		0.2		0.3		0.3	0.3	0.2				0.2			4.9
せき鼻水	0.6	1.2	2.3	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	7.4	0.3	0.3	0.2	0.8	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5		0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3		13.5
合 計	6.2	17.7	8.5	2.2	1.7	0.8	1.7	1.2	39.8	1.1	1.1	0.3	1.2	0.8	0.5	1.1	0.6	0.5	0.8	0.9	0.8	0.8	1.4	0.3	0.9	0.3	0.2	0.6	0.6	0.2	54.6

DPT1期初回2回目

千葉血清

(対象者数 361人)

(異常発生者数 170人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		9	4	2	3	10	2	2	32	1	3	1	4	1	3	1	3	3	1	1			1	2	1		2	1			61
37.5℃以上 38.5℃未満		4	2	1	1	3	1	1	13	1	1		3	1	2	1		1													23
38.5℃以上		5	2	1	2	7	1	1	19		2	1	1		1		3	2	1	1			1	2	1		2	1			38
局所反応	13	42	10	3		1	1		70		1													1							72
けいれん																												1			1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																												1			1
嘔 吐	1	1	1	3	2	1		1	10									1					1					1			13
下 痢	2	6	4	3	1	1		1	18	1				2	1	1	2		2	1		1	2	2		1	2	1	1	1	39
せき鼻水	6	7	5	9	2	5	4	3	41	5	3	3	3	5	3		4	2	4	5	2	2	1		2	1	4	1	1		92
合 計	22	65	24	20	8	18	7	7	171	7	7	4	7	8	7	2	9	6	7	7	2	3	5	5	3	2	8	5	2	1	278

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		2.5	1.1	0.6	0.8	2.8	0.6	0.6	8.9	0.3	0.8	0.3	1.1	0.3	0.8	0.3	0.8	0.8	0.3	0.3			0.3	0.6	0.3		0.6	0.3			16.9
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1	0.6	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3	3.6	0.3	0.3		0.8	0.3	0.6	0.3		0.3												6.4	
38.5℃以上		1.4	0.6	0.3	0.6	1.9	0.3	0.3	5.3		0.6	0.3	0.3		0.3		0.8	0.6	0.3	0.3			0.3	0.6	0.3		0.6	0.3		10.5	
局所反応	3.6	11.6	2.8	0.8		0.3	0.3		19.4		0.3													0.3						19.9	
けいれん																												0.3		0.3	
37.5℃未満																															
37.5℃以上																												0.3		0.3	
嘔 吐	0.3	0.3	0.3	0.8	0.6	0.3		0.3	2.8									0.3					0.3					0.3		3.6	
下 痢	0.6	1.7	1.1	0.8	0.3	0.3		0.3	5.0	0.3				0.6	0.3	0.3	0.6		0.6	0.3		0.3	0.6	0.6		0.3	0.6	0.3	0.3	10.8	
せき鼻水	1.7	1.9	1.4	2.5	0.6	1.4	1.1	0.8	11.4	1.4	0.8	0.8	0.8	1.4	0.8		1.1	0.6	1.1	1.4	0.6	0.6	0.3		0.6	0.3	1.1	0.3	0.3	25.5	
合 計	6.1	18.0	6.6	5.5	2.2	5.0	1.9	1.9	47.4	1.9	1.9	1.1	1.9	2.2	1.9	0.6	2.5	1.7	1.9	1.9	0.6	0.8	1.4	1.4	0.8	0.6	2.2	1.4	0.6	0.3	77.0

DPT1期初回3回目

武田薬品工業

(対象者数 6377 人)

(異常発生者数 2634 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	20	79	64	40	34	31	38	34	340	31	32	28	26	18	28	17	21	24	17	19	16	16	11	17	24	14	23	13	14	2	751
37.5℃以上 38.5℃未満	10	43	25	21	15	10	13	12	149	10	14	14	9	8	14	5	3	6	4	8	2	6	3	6	11	5	7	6	6	1	297
38.5℃以上	10	36	39	19	19	21	25	22	191	21	18	14	17	10	14	12	18	18	13	11	14	10	8	11	13	9	16	7	8	1	454
局所反応	331	904	184	35	7	12	10	15	1498	3	5	4	3	2	3	2	1		1		2	2	1			3					1530
けいれん			1						1	1		1		1			1	2			1		1			1		1			11
37.5℃未満										1																					1
37.5℃以上			1						1			1		1			1	2			1		1			1		1			10
嘔 吐	5	12	15	8	9	14	10	9	82	8	4	7	7	8	7	5	3	5	3	4	8	3	6	7	4	7	10	7	4	2	201
下 痢	23	39	37	21	19	18	12	15	184	9	8	10	13	20	11	9	7	13	9	6	15	8	16	6	10	7	12	12	10	4	399
せき鼻水	43	80	86	73	55	49	35	47	468	43	43	43	25	47	41	27	38	28	33	29	33	32	30	26	22	21	24	20	13	4	1090
合 計	422	1114	387	177	124	124	105	120	2573	95	92	93	74	96	90	60	71	72	63	58	75	61	65	56	60	53	69	53	41	12	3982

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.3	1.2	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	5.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.0	11.8	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	2.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.7	
38.5℃以上	0.2	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	3.0	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	7.1	
局所反応	5.2	14.2	2.9	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	23.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0					24.0	
けいれん			0.0						0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0		0.0			0.0		0.0			0.2	
37.5℃未満										0.0																					0.0	
37.5℃以上			0.0						0.0			0.0		0.0			0.0	0.0			0.0		0.0			0.0		0.0			0.2	
嘔 吐	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	3.2
下 痢	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	2.9	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	6.3	
せき鼻水	0.7	1.3	1.3	1.1	0.9	0.8	0.5	0.7	7.3	0.7	0.7	0.7	0.4	0.7	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	17.1	
合 計	6.6	17.5	6.1	2.8	1.9	1.9	1.6	1.9	40.3	1.5	1.4	1.5	1.2	1.5	1.4	0.9	1.1	1.1	1.0	0.9	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	1.1	0.8	0.6	0.2	62.4	

DPT1期初回3回目

北里研究所

(対象者数 4129人)

(異常発生者数 1622人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	15	39	22	34	40	29	25	16	220	19	25	19	17	13	19	16	20	17	17	12	16	11	17	19	6	20	11	11	13	10	548
37.5℃以上 38.5℃未満	8	19	7	13	11	11	12	7	88	6	7	7	3	4	7	5	7	6	7	3	6	6	9	7	2	4	4	2	8	1	199
38.5℃以上	7	20	15	21	29	18	13	9	132	13	18	12	14	9	12	11	13	11	10	9	10	5	8	12	4	16	7	9	5	9	349
局所反応	154	432	111	32	12	8	6	10	765	2	4	1	2	1		2											1				778
けいれん												1							1												2
37.5℃未満																															
37.5℃以上												1							1												2
嘔 吐	7	5	9	5	4	6	6	3	45	3	3	6	6	2	1	5	5	4	4	4	4	1	3	1	2	7		3	2	5	116
下 痢	21	26	16	17	9	8	12	14	123	8	3	7	9	6	8	7	9	8	8	11	12	8	8	3	10	15	9	6	4	5	287
せき鼻水	35	49	50	52	49	38	33	21	327	29	29	24	26	32	18	29	20	20	18	19	20	18	21	24	19	21	14	16	11	12	767
合 計	232	551	208	140	114	89	82	64	1480	61	64	58	60	54	46	59	54	49	48	46	52	38	49	47	37	63	35	36	30	32	2498

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	0.9	0.5	0.8	1.0	0.7	0.6	0.4	5.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.1	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	13.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	2.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	4.8
38.5℃以上	0.2	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.3	0.2	3.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	8.5
局所反応	3.7	10.5	2.7	0.8	0.3	0.2	0.1	0.2	18.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0										0.0					18.8
けいれん												0.0							0.0												0.0
37.5℃未満																															
37.5℃以上												0.0							0.0												0.0
嘔 吐	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2		0.1	0.0	0.1	2.8
下 痢	0.5	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	3.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	7.0
せき鼻水	0.8	1.2	1.2	1.3	1.2	0.9	0.8	0.5	7.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	18.6
合 計	5.6	13.3	5.0	3.4	2.8	2.2	2.0	1.6	35.8	1.5	1.6	1.4	1.5	1.3	1.1	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.3	0.9	1.2	1.1	0.9	1.5	0.8	0.9	0.7	0.8	60.5

DPT1期初回3回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 6669 人)

(異常発生者数 2390 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	28	83	58	47	51	32	35	27	361	27	20	46	26	29	22	31	21	22	24	13	24	16	27	26	20	11	14	10	9	10	809
37.5℃以上 38.5℃未満	17	41	26	17	29	15	14	9	168	16	8	20	5	7	5	10	10	11	8	3	9	6	10	11	7	3	6	4	3	5	335
38.5℃以上	11	42	32	30	22	17	21	18	193	11	12	26	21	22	17	21	11	11	16	10	15	10	17	15	13	8	8	6	6	5	474
局所反応	220	591	153	57	16	2	3	17	1059	3	2	4	2	2	1		1	1							2	1					1078
けいれん					1				1			1		1					1					1	1						6
37.5℃未満														1																	1
37.5℃以上					1				1			1							1					1	1						5
嘔 吐	8	23	17	15	7	10	6	7	93	7	5	3	2	6	4	12	3	7	3	3	5	9	2	1	7	2	7	2	5	2	190
下 痢	20	39	29	26	28	16	21	15	194	14	19	13	15	12	13	14	11	13	11	8	10	16	12	13	10	8	9	3	9	6	433
せき鼻水	34	103	91	93	74	56	46	48	545	46	35	54	36	46	30	53	38	25	26	25	34	36	30	30	28	21	15	16	9	7	1185
合 計	310	839	348	238	177	116	111	114	2253	97	81	121	81	96	70	110	74	68	65	49	73	77	71	71	68	43	45	31	32	25	3701

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	1.2	0.9	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	5.4	0.4	0.3	0.7	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	2.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	5.0
38.5℃以上	0.2	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	2.9	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.1
局所反応	3.3	8.9	2.3	0.9	0.2	0.0	0.0	0.3	15.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0							0.0	0.0					16.2
けいれん					0.0				0.0			0.0		0.0					0.0					0.0	0.0						0.1
37.5℃未満														0.0																	0.0
37.5℃以上					0.0				0.0			0.0							0.0					0.0	0.0						0.1
嘔 吐	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	2.8
下 痢	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	2.9	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	6.5
せき鼻水	0.5	1.5	1.4	1.4	1.1	0.8	0.7	0.7	8.2	0.7	0.5	0.8	0.5	0.7	0.4	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	17.8
合 計	4.6	12.6	5.2	3.6	2.7	1.7	1.7	1.7	33.8	1.5	1.2	1.8	1.2	1.4	1.0	1.6	1.1	1.0	1.0	0.7	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	55.5

DPT1期初回3回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 1449人)

(異常発生者数 547人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	5	35	16	16	11	5	3	8	99	6	7	6	7	4	5	4	4	4	6	4	4	6	2	5	6	6	3	8	1	1	198
37.5℃以上 38.5℃未満	4	26	8	6	3	3	1	3	54	2	1	1		2	3	1	2		2	1	1	2		3	2	2	1	2		1	83
38.5℃以上	1	9	8	10	8	2	2	5	45	4	6	5	7	2	2	3	2	4	4	3	3	4	2	2	4	4	2	6	1		115
局所反応	54	165	37	19	5	2	1	3	286		1		1							1						1					290
けいれん		1					1		2														1								3
37.5℃未満																							1								1
37.5℃以上		1					1		2																						2
嘔 吐	1	3	4	1	2		2	1	14					2	2		1		1		1	1			1	3	1	2	1		30
下 痢	3	13	14	8	3	4	6	1	52	4	2	5	2	3	1	3		1	2	3	4			2	1	2	2	2	3	1	95
せき鼻水	11	18	20	12	12	13	11	17	114	9	7	3	5	5	7	8	8	1	7	7	6	6	6	1	3	8	4	4	2		221
合 計	74	235	91	56	33	24	24	30	567	19	17	14	15	14	15	15	13	6	16	15	15	13	9	8	11	20	10	16	7	2	837

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.3	2.4	1.1	1.1	0.8	0.3	0.2	0.6	6.8	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.6	0.1	0.1	13.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.8	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	3.7	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	5.7
38.5℃以上	0.1	0.6	0.6	0.7	0.6	0.1	0.1	0.3	3.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4	0.1		7.9
局所反応	3.7	11.4	2.6	1.3	0.3	0.1	0.1	0.2	19.7		0.1		0.1							0.1						0.1					20.0
けいれん		0.1					0.1		0.1														0.1								0.2
37.5℃未満																							0.1								0.1
37.5℃以上		0.1					0.1		0.1																						0.1
嘔 吐	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1		0.1	0.1	1.0					0.1	0.1		0.1		0.1		0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		2.1
下 痢	0.2	0.9	1.0	0.6	0.2	0.3	0.4	0.1	3.6	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2		0.1	0.1	0.2	0.3			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	6.6
せき鼻水	0.8	1.2	1.4	0.8	0.8	0.9	0.8	1.2	7.9	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.1	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.6	0.3	0.3	0.1		15.3
合 計	5.1	16.2	6.3	3.9	2.3	1.7	1.7	2.1	39.1	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.4	1.1	1.0	1.0	0.9	0.6	0.6	0.8	1.4	0.7	1.1	0.5	0.1	57.8

DPT1期初回3回目

デンカ生研

(対象者数 561人)

(異常発生者数 185人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	3	10	2	2	4	2	6		29	2	2	1	3	2	2	2	2	4	2	2	2	1	2	2	1	7		2			70
37.5℃以上 38.5℃未満	2	5		1	3	1	5		17	1			1				2	1	1			1	1	1	1						27
38.5℃以上	1	5	2	1	1	1	1		12	1	2	1	2	2	2	2		3	1	2	2		1	1		7		2			43
局所反応	29	49	22	1				1	102																				1		103
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	4	2	1				2	10		1									1		1	1	1			1				16
下 痢	3	5	2	2			1	2	15		1	1	1	1	1				1				1	2	1	1					26
せき鼻水	5	11	5	7	1	3	2	2	36	3	6	4	4			2	2	2	2	1	2	1	2	3	3		3		2		78
合 計	41	79	33	13	5	5	9	7	192	5	10	6	8	3	3	4	4	6	5	4	4	3	6	8	5	8	4	2	3		293

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.5	1.8	0.4	0.4	0.7	0.4	1.1		5.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	1.2		0.4			12.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.9		0.2	0.5	0.2	0.9		3.0	0.2			0.2				0.4	0.2	0.2			0.2	0.2	0.2	0.2						4.8
38.5℃以上	0.2	0.9	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2		2.1	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.2	0.4	0.4		0.2	0.2		1.2		0.4			7.7
局所反応	5.2	8.7	3.9	0.2				0.2	18.2																				0.2		18.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2	0.7	0.4	0.2				0.4	1.8		0.2									0.2		0.2	0.2	0.2			0.2				2.9
下 痢	0.5	0.9	0.4	0.4			0.2	0.4	2.7		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.2				0.2	0.4	0.2	0.2					4.6
せき鼻水	0.9	2.0	0.9	1.2	0.2	0.5	0.4	0.4	6.4	0.5	1.1	0.7	0.7			0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5		0.5		0.4		13.9
合 計	7.3	14.1	5.9	2.3	0.9	0.9	1.6	1.2	34.2	0.9	1.8	1.1	1.4	0.5	0.5	0.7	0.7	1.1	0.9	0.7	0.7	0.5	1.1	1.4	0.9	1.4	0.7	0.4	0.5		52.2

DPT1期初回3回目

千葉血清

(対象者数 348人)

(異常発生者数 182人)

	発 現 日																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	1	7	3	2	5	8	2	2	30	1	2	1	4	2	4	3					2	2	1	3		1	3	2	1			62
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4			2	2	1	1	11			1	3	2	3	1												1				22
38.5℃以上		3	3	2	3	6	1	1	19	1	2		1		1	2					2	2	1	3		1	3	1	1			40
局所反応	21	53	6		2		2	2	86	2		2		2																		92
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐		1			1	1		1	4								1						1						1			7
下 痢	1	8	3		2	1	2	3	20	2	1	1	1	1	1	2						3		1	1				2		1	37
せき鼻水	4	9	9	9	8	3	3	3	48	2	5	2	2	2	5	3	1				3	2	1	1	1		2	1	1	1		83
合 計	27	78	21	11	18	13	9	11	188	7	8	6	7	7	10	8	2				5	7	2	6	2	1	5	3	5	1	1	281

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.3	2.0	0.9	0.6	1.4	2.3	0.6	0.6	8.6	0.3	0.6	0.3	1.1	0.6	1.1	0.9				0.6	0.6	0.3	0.9		0.3	0.9	0.6	0.3			17.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.1			0.6	0.6	0.3	0.3	3.2			0.3	0.9	0.6	0.9	0.3											0.3				6.3
38.5℃以上		0.9	0.9	0.6	0.9	1.7	0.3	0.3	5.5	0.3	0.6		0.3		0.3	0.6				0.6	0.6	0.3	0.9		0.3	0.9	0.3	0.3			11.5
局所反応	6.0	15.2	1.7		0.6		0.6	0.6	24.7	0.6		0.6		0.6																	26.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.3			0.3	0.3		0.3	1.1								0.3						0.3					0.3			2.0
下 痢	0.3	2.3	0.9		0.6	0.3	0.6	0.9	5.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6					0.9		0.3	0.3				0.6		0.3	10.6
せき鼻水	1.1	2.6	2.6	2.6	2.3	0.9	0.9	0.9	13.8	0.6	1.4	0.6	0.6	0.6	1.4	0.9	0.3			0.9	0.6	0.3	0.3	0.3		0.6	0.3	0.3	0.3		23.9
合 計	7.8	22.4	6.0	3.2	5.2	3.7	2.6	3.2	54.0	2.0	2.3	1.7	2.0	2.0	2.9	2.3	0.6			1.4	2.0	0.6	1.7	0.6	0.3	1.4	0.9	1.4	0.3	0.3	80.7

DPT1期追加

武田薬品工業

(対象者数 6979人)

(異常発生者数 4031人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	41	210	75	54	37	40	38	32	527	27	19	28	27	18	25	26	16	16	19	24	17	14	19	17	12	11	9	15	13	7	906
37.5℃以上 38.5℃未満	22	123	35	24	16	14	17	11	262	11	5	8	8	7	8	12	6	8	3	6	6	7	10	6	6	4	5	7	5	4	404
38.5℃以上	19	87	40	30	21	26	21	21	265	16	14	20	19	11	17	14	10	8	16	18	11	7	9	11	6	7	4	8	8	3	502
局所反応	548	2018	466	73	16	11	5	10	3147	9	3	5	1	3	1		3		1	1	1	1	1	1	1	2	3	2		2	3188
けいれん	1	1	2				1		5	1							1			1			1	1							10
37.5℃未満		1							1	1													1								2
37.5℃以上	1		2				1		4								1			1				1							8
嘔 吐	11	28	25	11	17	10	10	10	122	9	5	8	6	4	5	6	10	8	3	4	6	3	6	4	9		4	3	2		227
下 痢	30	75	37	32	20	20	16	17	247	11	11	10	8	14	13	14	12	8	9	5	3	9	6	9	7	8	5	5	6	4	424
せき鼻水	64	178	139	102	72	82	56	61	754	54	45	54	26	34	43	34	36	32	38	32	27	33	21	19	19	18	9	12	10	6	1356
合 計	695	2510	744	272	162	163	126	130	4802	111	83	105	68	73	87	80	78	64	70	67	54	60	54	51	48	39	30	37	31	19	6111

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.6	3.0	1.1	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	7.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	3.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.8
38.5℃以上	0.3	1.2	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	3.8	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	7.2
局所反応	7.9	28.9	6.7	1.0	0.2	0.2	0.1	0.1	45.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	45.7
けいれん	0.0	0.0	0.0				0.0		0.1	0.0							0.0			0.0			0.0	0.0							0.1
37.5℃未満		0.0							0.0	0.0													0.0								0.0
37.5℃以上	0.0		0.0				0.0		0.1								0.0			0.0				0.0							0.1
嘔 吐	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	0.0	0.0		3.3
下 痢	0.4	1.1	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	3.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.1
せき鼻水	0.9	2.6	2.0	1.5	1.0	1.2	0.8	0.9	10.8	0.8	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	19.4
合 計	10.0	36.0	10.7	3.9	2.3	2.3	1.8	1.9	68.8	1.6	1.2	1.5	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	87.6

DPT1期追加

北里研究所

(対象者数 4220人)

(異常発生者数 2339人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	28	86	44	36	20	18	21	29	282	25	25	21	12	19	17	14	18	22	20	12	12	13	15	9	12	13	9	11	6	4	591
37.5℃以上 38.5℃未満	14	52	14	13	8	6	8	7	122	8	12	6	2	7	7	5	5	10	7	5	2	3	2	2	3	3	3	4	4	3	225
38.5℃以上	14	34	30	23	12	12	13	22	160	17	13	15	10	12	10	9	13	12	13	7	10	10	13	7	9	10	6	7	2	1	366
局所反応	246	1066	208	39	7	10	6	6	1588	5	2	1	1	2	2	1	1		2	1		1				1					1608
けいれん				1					1		1	1			3	2				1			1		2	1					13
37.5℃未満															2								1								3
37.5℃以上				1					1		1	1			1	2				1					2	1					10
嘔 吐	7	16	9	13	5	4	4	2	60	5	8	3	5	4	3	1	4	9	4	2	4	7	4	5	8	2	1	3	1	1	144
下 痢	13	37	22	22	9	16	7	11	137	7	8	8	14	5	6	6	9	5	5	5	9	6	3	6	9	12	9	7	5	5	286
せき鼻水	30	94	79	68	52	51	44	54	472	31	25	35	23	23	34	29	25	25	25	22	27	20	16	14	18	19	16	13	7	5	924
合 計	324	1299	362	179	93	99	82	102	2540	73	69	69	55	53	65	53	57	61	56	43	52	47	39	34	49	48	35	34	19	15	3566

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.7	2.0	1.0	0.9	0.5	0.4	0.5	0.7	6.7	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	14.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	2.9	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.3
38.5℃以上	0.3	0.8	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	3.8	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	8.7
局所反応	5.8	25.3	4.9	0.9	0.2	0.2	0.1	0.1	37.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0				0.0					38.1
けいれん				0.0					0.0		0.0	0.0			0.1	0.0				0.0			0.0		0.0	0.0					0.3
37.5℃未満															0.0								0.0								0.1
37.5℃以上				0.0					0.0		0.0	0.0			0.0	0.0				0.0					0.0	0.0					0.2
嘔 吐	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	1.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	3.4
下 痢	0.3	0.9	0.5	0.5	0.2	0.4	0.2	0.3	3.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	6.8
せき鼻水	0.7	2.2	1.9	1.6	1.2	1.2	1.0	1.3	11.2	0.7	0.6	0.8	0.5	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	21.9
合 計	7.7	30.8	8.6	4.2	2.2	2.3	1.9	2.4	60.2	1.7	1.6	1.6	1.3	1.3	1.5	1.3	1.4	1.4	1.3	1.0	1.2	1.1	0.9	0.8	1.2	1.1	0.8	0.8	0.5	0.4	84.5

DPT1期追加

化学及血清療法研究所

(対象者数 7059 人)

(異常発生者数 3355 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	33	129	84	44	41	37	24	32	424	28	36	37	27	36	20	34	26	17	25	15	19	22	18	14	17	16	12	14	21	11	889
37.5℃以上 38.5℃未満	16	73	48	20	15	15	10	15	212	11	11	16	13	11	4	15	11	4	8	4	3	5	8	4	6	6	6	4	5	2	369
38.5℃以上	17	56	36	24	26	22	14	17	212	17	25	21	14	25	16	19	15	13	17	11	16	17	10	10	11	10	6	10	16	9	520
局所反応	320	1421	409	80	18	10	6	6	2270	5	2	4	2	1		2	1				2	1							3		2293
けいれん		4			3			1	8		1					1	3	1			1								1		16
37.5℃未満																	1														1
37.5℃以上		4			3			1	8							1	2	1			1								1		14
嘔 吐	8	23	23	15	6	4	3	8	90	10	9	6	7	5	4	9	7	5	6	5	9	3	11	11	1	2	5	6	5	1	217
下 痢	21	58	39	29	24	11	16	11	209	11	11	10	13	8	13	13	9	10	5	6	10	4	5	15	6	9	4	11	6		388
せき鼻水	63	153	117	93	71	67	73	66	703	33	46	46	40	44	33	33	42	46	30	21	23	32	21	26	16	27	29	11	15	11	1328
合 計	445	1789	672	261	164	129	122	125	3707	87	105	103	89	94	70	92	88	79	67	47	64	62	55	66	40	55	51	42	51	23	5137

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.5	1.8	1.2	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	6.0	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	12.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.0	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	3.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.2
38.5℃以上	0.2	0.8	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	3.0	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	7.4
局所反応	4.5	20.1	5.8	1.1	0.3	0.1	0.1	0.1	32.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0							0.0		32.5
けいれん		0.1			0.0			0.0	0.1		0.0					0.0	0.0	0.0			0.0								0.0		0.2
37.5℃未満																	0.0														0.0
37.5℃以上		0.1			0.0			0.0	0.1							0.0	0.0	0.0			0.0								0.0		0.2
嘔 吐	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	3.1
下 痢	0.3	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	3.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		5.5
せき鼻水	0.9	2.2	1.7	1.3	1.0	0.9	1.0	0.9	10.0	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	18.8
合 計	6.3	25.3	9.5	3.7	2.3	1.8	1.7	1.8	52.5	1.2	1.5	1.5	1.3	1.3	1.0	1.3	1.2	1.1	0.9	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.3	72.8

DPT1期追加

阪大微生物病研究所

(対象者数 1727人)

(異常発生者数 900人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	8	44	17	13	11	5	6	7	111	7	7	7	9	5	5	9	7	5	4	4	2	3	5	5	2	1	3	4	3	1	209
37.5℃以上 38.5℃未満	3	35	7	7	3	1	4	1	61	5	3	2	3	2	2	2	3	2	1	1	1	1	2	1			2	3	2		99
38.5℃以上	5	9	10	6	8	4	2	6	50	2	4	5	6	3	3	7	4	3	3	3	1	2	3	4	2	1	1	1	1	1	110
局所反応	126	443	80	17	3		2	3	674				1			1						1									677
けいれん	1								1								1							1							3
37.5℃未満																															
37.5℃以上	1								1								1							1							3
嘔 吐	2	5	2	1	2		1	1	14	1	1		3	3	2	1	3	1		1				3	1	1		1	1		37
下 痢	9	14	19	8	2	3	2	8	65	2	1	2	1	2	4	2	1	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1	3	4	1	103
せき鼻水	14	31	25	27	18	15	12	18	160	11	14	7	10	10	8	5	7	7	12	4	5	10	4	3	7	7	8	1	1	3	304
合 計	160	537	143	66	36	23	23	37	1025	21	23	16	24	20	19	18	19	17	18	10	8	16	10	13	11	10	12	9	9	5	1333

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.5	2.5	1.0	0.8	0.6	0.3	0.3	0.4	6.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	2.0	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	3.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.2	0.1		5.7
38.5℃以上	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5	0.2	0.1	0.3	2.9	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.4
局所反応	7.3	25.7	4.6	1.0	0.2		0.1	0.2	39.0				0.1			0.1						0.1									39.2
けいれん	0.1								0.1								0.1							0.1							0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上	0.1								0.1								0.1							0.1							0.2
嘔 吐	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.8	0.1	0.1		0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1				0.2	0.1	0.1		0.1	0.1		2.1
下 痢	0.5	0.8	1.1	0.5	0.1	0.2	0.1	0.5	3.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	6.0
せき鼻水	0.8	1.8	1.4	1.6	1.0	0.9	0.7	1.0	9.3	0.6	0.8	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	0.3	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.1	0.1	0.2	17.6
合 計	9.3	31.1	8.3	3.8	2.1	1.3	1.3	2.1	59.4	1.2	1.3	0.9	1.4	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	0.6	0.5	0.9	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.3	77.2

DPT1期追加

デンカ生研

(対象者数 499人)

(異常発症者数 260人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	2	13	6	5	1	1	3	3	34		4	1	2			3	2			1	1	2	2		1	2				1	56
37.5℃以上 38.5℃未満	1	9	3	3	1		2	2	21		1					2				1		1								1	27
38.5℃以上	1	4	3	2		1	1	1	13		3	1	2			1	2				1	1	2		1	2					29
局所反応	45	135	24	2	3				209	1	1																				211
けいれん			1						1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			1						1																						1
嘔 吐		1	1		1			1	4	1	1	1		1	2				1				1		1					1	14
下 痢	4		2	1			6	1	14	4		2	1	1		1			1		1			1		1	2	1		1	31
せき鼻水	5	18	8	8	2	3	4	7	55	3	3	4	1	2	1	3	1	3	1		1		2	1	1	1					83
合 計	56	167	42	16	7	4	13	12	317	9	9	8	4	4	3	7	3	3	3	1	3	2	5	2	3	4	2	1		3	396

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	2.6	1.2	1.0	0.2	0.2	0.6	0.6	6.8		0.8	0.2	0.4			0.6	0.4			0.2	0.2	0.4	0.4		0.2	0.4				0.2	11.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.8	0.6	0.6	0.2		0.4	0.4	4.2		0.2					0.4				0.2		0.2								0.2	5.4
38.5℃以上	0.2	0.8	0.6	0.4		0.2	0.2	0.2	2.6		0.6	0.2	0.4			0.2	0.4				0.2	0.2	0.4		0.2	0.4					5.8
局所反応	9.0	27.1	4.8	0.4	0.6				41.9	0.2	0.2																				42.3
けいれん			0.2						0.2																						0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.2						0.2																						0.2
嘔 吐		0.2	0.2		0.2			0.2	0.8	0.2	0.2	0.2		0.2	0.4				0.2				0.2		0.2					0.2	2.8
下 痢	0.8		0.4	0.2			1.2	0.2	2.8	0.8		0.4	0.2	0.2		0.2			0.2		0.2			0.2		0.2	0.4	0.2		0.2	6.2
せき鼻水	1.0	3.6	1.6	1.6	0.4	0.6	0.8	1.4	11.0	0.6	0.6	0.8	0.2	0.4	0.2	0.6	0.2	0.6	0.2		0.2		0.4	0.2	0.2	0.2					16.6
合 計	11.2	33.5	8.4	3.2	1.4	0.8	2.6	2.4	63.5	1.8	1.8	1.6	0.8	0.8	0.6	1.4	0.6	0.6	0.6	0.2	0.6	0.4	1.0	0.4	0.6	0.8	0.4	0.2		0.6	79.4

DPT1期追加

千葉血清

(対象者数 443人)

(異常発生者数 265人)

	発 現 日																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	6	25	8	5	3	4		5	56	1	3	2	5	1	2		2			1	1	3	2			1	1	1	1		83	
37.5℃以上 38.5℃未満	3	14	3	3	1	1		2	27		1		2	1							1	2							1		35	
38.5℃以上	3	11	5	2	2	3		3	29	1	2	2	3		2		2			1		1	2			1	1	1			48	
局所反応	27	125	25	8	1	1		2	189			1		1																	191	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐		4	2	1				3	10		1			2		1		2		1		1	1							1	20	
下 痢	2	2	3	4	1			2	14	2			1	1	1	1		2	1				1		1						25	
せき鼻水	6	14	11	5	7	2	8	6	59	5	2	3	7	1	4	2		4	1	2	2	1	4			6	1			1		105
合 計	41	170	49	23	12	7	8	18	328	8	6	6	13	6	7	4	2	8	2	4	3	5	8			7	2	1	1	2	1	424

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1.4	5.6	1.8	1.1	0.7	0.9		1.1	12.6	0.2	0.7	0.5	1.1	0.2	0.5		0.5			0.2	0.2	0.7	0.5			0.2	0.2	0.2	0.2		18.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	3.2	0.7	0.7	0.2	0.2		0.5	6.1		0.2		0.5	0.2						0.2	0.5								0.2		7.9
38.5℃以上	0.7	2.5	1.1	0.5	0.5	0.7		0.7	6.5	0.2	0.5	0.5	0.7		0.5		0.5			0.2		0.2	0.5			0.2	0.2	0.2			10.8
局所反応	6.1	28.2	5.6	1.8	0.2	0.2		0.5	42.7			0.2		0.2																	43.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.9	0.5	0.2				0.7	2.3		0.2			0.5		0.2		0.5		0.2		0.2	0.2							0.2	4.5
下 痢	0.5	0.5	0.7	0.9	0.2			0.5	3.2	0.5			0.2	0.2	0.2	0.2		0.5	0.2				0.2		0.2						5.6
せき鼻水	1.4	3.2	2.5	1.1	1.6	0.5	1.8	1.4	13.3	1.1	0.5	0.7	1.6	0.2	0.9	0.5		0.9	0.2	0.5	0.5	0.2	0.9			1.4	0.2			0.2	23.7
合 計	9.3	38.4	11.1	5.2	2.7	1.6	1.8	4.1	74.0	1.8	1.4	1.4	2.9	1.4	1.6	0.9	0.5	1.8	0.5	0.9	0.7	1.1	1.8		1.6	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	95.7

DT2期

武田薬品工業

(対象者数 12193 人)

(異常発生者数 4345 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	20	44	33	18	18	14	11	11	169	12	10	7	4	6	5	4	6	5	7	7	5	8	3	13	9	8	4	6	5	2	305
37.5℃以上 38.5℃未満	16	33	23	10	12	9	3	5	111	6	5	5	2	3	3	2	2	1	1	2	3	5	1	6	4	4	2	5	2		175
38.5℃以上	4	11	10	8	6	5	8	6	58	6	5	2	2	3	2	2	4	4	6	5	2	3	2	7	5	4	2	1	3	2	130
局所反応	376	2367	795	135	51	12	6	12	3754	1	2	4	2	1	2	2			1			1									3770
けいれん		1							1															1							2
37.5℃未満		1							1																						1
37.5℃以上																								1							1
嘔 吐	6	10	7	5	3	4	3	5	43		4	4	3	1	3	2	1	3	1	4	4	3	2	2	3	1	1	4			89
下 痢	13	55	25	15	15	13	8	7	151	4	2	3	3	4	5	3	2	5	3	3	6	2	5	2	5	1	7				216
せき鼻水	27	86	61	44	35	25	18	36	333	17	22	14	15	11	8	16	7	9	8	13	9	12	11	12	6	11	8	5	6	3	556
合 計	442	2563	921	217	122	68	46	71	4451	34	40	32	27	23	23	27	16	22	20	27	24	26	21	30	23	21	20	15	11	5	4938

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
局所反応	3.1	19.4	6.5	1.1	0.4	0.1	0.0	0.1	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0									30.9
けいれん		0.0							0.0															0.0							0.0
37.5℃未満		0.0							0.0																						0.0
37.5℃以上																								0.0							0.0
嘔 吐	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下 痢	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1				1.8
せき鼻水	0.2	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	2.7	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	4.6
合 計	3.6	21.0	7.6	1.8	1.0	0.6	0.4	0.6	36.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	40.5

DT2期

北里研究所

(対象者数 2172 人)

(異常発生者数 718 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	9	10	3	2	2	5	1	33	1		3	3	1	1			1						2	3		2				50
37.5℃以上 38.5℃未満	1	5	7	3	1	1	5	1	24	1		3	1	1	1			1							1		2				35
38.5℃以上		4	3		1	1			9				2											2	2						15
局所反応	41	344	182	25	2	1	1	3	599								1	2													602
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		2			1				3				1				2		1			1		1		1		1			10
下 痢	3	11	4	1	1	1			21	2					1	1		1	2	1		4		2	1	1					37
せき鼻水	4	16	17	11	6	9	3	2	68	4	3	3	1	3	1	5	5		5	4	1	3	2	4	2			3	2		119
合 計	49	382	213	40	12	13	9	6	724	7	3	6	5	4	3	6	8	4	8	5	1	8	2	9	6	2	2	3	2		818

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.0	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	1.5	0.0		0.1	0.1	0.0	0.0			0.0						0.1	0.1		0.1				2.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0			0.0							0.0		0.1				1.6
38.5℃以上		0.2	0.1		0.0	0.0			0.4				0.1											0.1	0.1						0.7
局所反応	1.9	15.8	8.4	1.2	0.1	0.0	0.0	0.1	27.6								0.0	0.1													27.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.1			0.0				0.1				0.0				0.1		0.0			0.0		0.0		0.0					0.5
下 痢	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0			1.0	0.1					0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		0.2		0.1	0.0	0.0					1.7
せき鼻水	0.2	0.7	0.8	0.5	0.3	0.4	0.1	0.1	3.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2		0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1			0.1	0.1		5.5
合 計	2.3	17.6	9.8	1.8	0.6	0.6	0.4	0.3	33.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.0	0.4	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1		37.7

DT2期

化学及血清療法研究所

(対象者数 9171人)

(異常発生者数 3126人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	5	46	17	13	9	8	12	8	118	2	3	6	9	5	8	2	4	4	2	3	8	5	5	5	3	4	3	2	2	2	205
37.5℃以上 38.5℃未満	4	35	14	5	4	5	8	5	80	2		2	6	3	3	1	2	1	1	3	7	3	3	3	1	3	1	1	1		127
38.5℃以上	1	11	3	8	5	3	4	3	38		3	4	3	2	5	1	2	3	1		1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	78
局所反応	306	1780	511	111	23	13	8	12	2764	3	2		5	1				1		1		1	2	2	1				1	1	2785
けいれん	1			1					2																						2
37.5℃未満	1								1																						1
37.5℃以上				1					1																						1
嘔 吐	4	15	6	3	3	5	4	2	42	1	2	1		2	2	1		2			1	3	2	1		1	1	1		1	64
下 痢	13	33	16	12	5	7		4	90	2	2		3	4	2	2		2	1		2	4	4	1	1	2		2	1	1	126
せき鼻水	14	59	47	21	22	8	13	11	195	10	7	13	10	10	8	7	4	8	7	10	8	8	5	12	5	9	5	5	3	4	353
合 計	343	1933	597	161	62	41	37	37	3211	18	16	20	27	22	20	12	8	17	10	14	19	21	18	21	10	16	9	10	7	9	3535

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.9	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.4
38.5℃以上	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
局所反応	3.3	19.4	5.6	1.2	0.3	0.1	0.1	0.1	30.1	0.0	0.0		0.1	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	30.4	
けいれん	0.0			0.0					0.0																							0.0
37.5℃未満	0.0								0.0																							0.0
37.5℃以上				0.0					0.0																							0.0
嘔 吐	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.7	
下 痢	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1		0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.4	
せき鼻水	0.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	3.8
合 計	3.7	21.1	6.5	1.8	0.7	0.4	0.4	0.4	35.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	38.5	

DT2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 8125人)

(異常発生者数 3075人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	10	54	31	14	4	8	11	5	137	4	5	9	3	5	1	7	4	5	6	8	2	3	2	3	5	3	3	4	2		221
37.5℃以上 38.5℃未満	6	40	23	13	2	6	8	4	102	3	2	6	1	5		3	2	3	3	3	1		2	1	4	2	2	4	1		150
38.5℃以上	4	14	8	1	2	2	3	1	35	1	3	3	2		1	4	2	2	3	5	1	3		2	1	1	1		1		71
局所反応	298	1799	533	114	19	2	6	10	2781	2	1	1	1		1		1	1		4		1	1	1				1			2797
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	6	11	7	5				3	32	1	2		1	1		2			2			2		2	1	1	2		1		50
下 痢	9	25	12	9	4	3	3	4	69	3	5	2			1		2	2	1	3	1	3	1	3		1	2	8	1		108
せき鼻水	23	54	42	27	22	19	4	16	207	8	9	12	4	5	9	9	9	6	8	4	7	10	5	5	5	5	4	7	2	2	342
合 計	346	1943	625	169	49	32	24	38	3226	18	22	24	9	11	12	18	16	14	17	19	10	19	9	14	11	10	11	20	6	2	3518

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.1	0.7	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	1.7	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	1.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
38.5℃以上	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.9
局所反応	3.7	22.1	6.6	1.4	0.2	0.0	0.1	0.1	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0				0.0		34.4	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.1	0.1	0.1	0.1				0.0	0.4	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	
下 痢	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.1	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	1.3	
せき鼻水	0.3	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.0	0.2	2.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.2	
合 計	4.3	23.9	7.7	2.1	0.6	0.4	0.3	0.5	39.7	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	43.3

DT2期

デンカ生研

(対象者数 2220人)

(異常発生者数 829人)

	発 現 日																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	4	10	7	2	5	1	3	3	35	2	2		1	2		3		1	2	1		1	1	2					1	1	55	
37.5℃以上 38.5℃未満	3	9	5	2	3		2	2	26	1	1			1				1	2	1		1	1	1						1	37	
38.5℃以上	1	1	2		2	1	1	1	9	1	1		1	1		3								1					1		18	
局所反応	50	388	236	49	6	1	1	3	734	2		2	1											1				1			741	
けいれん			1						1																						1	
37.5℃未満			1						1																						1	
37.5℃以上																																
嘔 吐	4		1	1		1	1		8	1	1		1						1											1	13	
下 痢	4	4	5	2		2		2	19	1	2	1		3	1								1								28	
せき鼻水	6	13	12	14	4	2	2	4	57	2	5	2	3	1	3	2	2	2	2	5		2		2	1			3	2		1	97
合 計	68	415	262	68	15	7	7	12	854	8	10	5	6	6	4	5	2	3	5	6		3	2	5	1		4	2	1	3	935	

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	1.6	0.1	0.1		0.0	0.1		0.1		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.1					0.0	0.0	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	1.2	0.0	0.0		0.0				0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0						0.0		1.7
38.5℃以上	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1							0.0					0.0			0.8
局所反応	2.3	17.5	10.6	2.2	0.3	0.0	0.0	0.1	33.1	0.1		0.1	0.0										0.0				0.0				33.4
けいれん			0.0						0.0																						0.0
37.5℃未満			0.0						0.0																						0.0
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.4	0.0	0.0		0.0						0.0										0.0		0.6
下 痢	0.2	0.2	0.2	0.1		0.1		0.1	0.9	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0								0.0								1.3
せき鼻水	0.3	0.6	0.5	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	2.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1		0.1	0.0		0.1	0.1		0.0	4.4
合 計	3.1	18.7	11.8	3.1	0.7	0.3	0.3	0.5	38.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3		0.1	0.1	0.2	0.0		0.2	0.1	0.0	0.1	42.1

DT2期

千葉血清

(対象者数 722 人)

(異常発生者数 265 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	3	4			1	1	1	11						1				1	2							1				16
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	3			1		1	7											2											9
38.5℃以上		2	1				1		4						1				1								1				7
局所反応	24	142	63	10	4			1	244																						244
けいれん		2							2																						2
37.5℃未満		2							2																						2
37.5℃以上																															
嘔 吐			1	1					2					1	1					1											5
下 痢	1	1	1	2				1	6			1			1																8
せき鼻水	2	4	5	1	2	3	2		19	1	1	1			1	1			2	2	1	1		2		1	1				34
合 計	28	152	74	14	6	4	3	3	284	1	1	2		1	3	2			2	4	3	1		2		1	2				309

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.1	0.4	0.6			0.1	0.1	0.1	1.5							0.1				0.1	0.3						0.1				2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.4			0.1		0.1	1.0												0.3										1.2
38.5℃以上		0.3	0.1				0.1		0.6							0.1				0.1							0.1				1.0
局所反応	3.3	19.7	8.7	1.4	0.6			0.1	33.8																						33.8
けいれん		0.3							0.3																						0.3
37.5℃未満		0.3							0.3																						0.3
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.1	0.1					0.3					0.1	0.1					0.1											0.7
下 痢	0.1	0.1	0.1	0.3				0.1	0.8			0.1			0.1																1.1
せき鼻水	0.3	0.6	0.7	0.1	0.3	0.4	0.3		2.6	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1			0.3	0.3	0.1	0.1		0.3		0.1	0.1				4.7
合 計	3.9	21.1	10.2	1.9	0.8	0.6	0.4	0.4	39.3	0.1	0.1	0.3		0.1	0.4	0.3			0.3	0.6	0.4	0.1		0.3		0.1	0.3				42.8

MR1期

武田薬品工業

(対象者数 9081 人)

(異常発生者数 2268 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	27	100	101	115	86	125	100	169	192	142	89	52	20	27	30	31	30	23	38	35	31	25	30	26	33	35	29	25	7	1773
37.5℃以上 38.5℃未満	12	40	37	36	31	45	37	52	68	56	35	17	11	10	5	12	9	14	12	13	13	13	14	8	12	9	12	8		641
38.5℃以上	15	60	64	79	55	80	63	117	124	86	54	35	9	17	25	19	21	9	26	22	18	12	16	18	21	26	17	17	7	1132
局所反応	6	24	26	14	8	7	4	6	11	16	15	11	3		1	1		3	1								2			159
けいれん			1		2	2	1		1	1	2	1			1	1	1	2	1		3	1	1		1		1	1	1	26
37.5℃未満																											1			1
37.5℃以上			1		2	2	1		1	1	2	1			1	1	1	2	1		3	1	1		1			1	1	25
蕁麻疹	2	15	15	16	16	11	14	16	16	23	23	18	9	6	9	2	4	4	1	4	3	2	4	6	1	3	1	1		245
発 疹	7	37	25	23	20	23	26	23	43	34	51	36	19	9	22	13	5	10	14	11	9	11	8	8	4	6	6	5	4	512
リンパ節腫脹	2	2	2	2	2	2	3	10	10	11	11	2	1	1	4			1	1		3	2		1	1		3		1	78
関節痛	1	2			1		1	1	1		1						1						1							10
合 計	45	180	170	170	135	170	149	225	274	227	192	120	52	43	67	48	41	43	56	50	49	41	43	42	40	44	42	32	13	2803

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.3	1.1	1.1	1.3	0.9	1.4	1.1	1.9	2.1	1.6	1.0	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	19.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		7.1
38.5℃以上	0.2	0.7	0.7	0.9	0.6	0.9	0.7	1.3	1.4	0.9	0.6	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	12.5
局所反応	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0								0.0			1.8
けいれん			0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満																											0.0			0.0
37.5℃以上			0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		2.7
発 疹	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	5.6
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.9
関節痛	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0		0.0						0.0							0.0						0.1
合 計	0.5	2.0	1.9	1.9	1.5	1.9	1.6	2.5	3.0	2.5	2.1	1.3	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.1	30.9

MR1期

北里研究所

(対象者数 2人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR1期

阪大微生物病研究所

(対象者数 13284 人)

(異常発生者数 2981 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	46	171	157	136	127	128	126	199	249	213	134	65	45	46	54	47	52	42	40	28	43	48	33	33	41	33	31	20	16	2403
37.5℃以上 38.5℃未満	16	69	66	58	41	35	44	89	86	81	51	21	19	12	16	16	21	11	13	7	13	12	9	8	21	4	12	7	3	861
38.5℃以上	30	102	91	78	86	93	82	110	163	132	83	44	26	34	38	31	31	31	27	21	30	36	24	25	20	29	19	13	13	1542
局所反応	10	77	41	15	11	2	7	17	16	12	4	5	2	5	3	3	1	2		1										234
けいれん	1	1	2		3	1	1	3	2	5	2			1		1		3		2	1	3		1	1	1		4	1	40
37.5℃未満								1																		1				2
37.5℃以上	1	1	2		3	1	1	2	2	5	2			1		1		3		2	1	3		1	1			4	1	38
蕁麻疹	6	21	23	18	17	19	14	16	17	23	22	12	9	9	3	5	8	2	6	6	5	2	6	5	1	4	7	4	3	293
発 疹	11	43	37	30	25	32	24	42	42	55	53	25	17	18	17	10	13	18	7	7	9	9	13	11	5	7	7	8	4	599
リンパ節腫脹		1		5	7	3	1	6	4	3	2	2	2	1	1	3	1	3	4		2	1	2		1	3	1			59
関節痛	2	1			1			3	1	1			1	1							1			1						13
合 計	76	315	260	204	191	185	173	286	331	312	217	109	76	81	78	69	75	70	57	44	61	63	54	51	49	48	46	36	24	3641

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.3	1.3	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	1.5	1.9	1.6	1.0	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	18.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.7	0.6	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	6.5
38.5℃以上	0.2	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	1.2	1.0	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.6
局所反応	0.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0										1.8
けいれん	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3
37.5℃未満								0.0																			0.0			0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.2
発 疹	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	4.5
リンパ節腫脹		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.4
関節痛	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0			0.0	0.0							0.0			0.0						0.1
合 計	0.6	2.4	2.0	1.5	1.4	1.4	1.3	2.2	2.5	2.3	1.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	27.4

MR1期

デシカ生研

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR1期

化学及血清療法研究所

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

武田薬品工業

(対象者数 6552 人)

(異常発生者数 786 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	16	41	22	26	22	21	14	25	18	14	20	21	15	10	23	8	16	18	18	13	20	14	14	11	16	11	3	8	3	481
37.5℃以上 38.5℃未満	9	19	8	10	8	6	3	6	6	5	9	9	8	3	5	4	5	5	7	5	13	5	8	4	4	6		5		185
38.5℃以上	7	22	14	16	14	15	11	19	12	9	11	12	7	7	18	4	11	13	11	8	7	9	6	7	12	5	3	3	3	296
局所反応	8	78	25	9	1	2	1	3	1		2		2						1											133
けいれん																			1				1							2
37.5℃未満																			1											1
37.5℃以上																							1							1
蕁麻疹	1	5	7	4	2	3	2	1	3	4		4	3		2	1	7	1	1	1	2	1	1	1		1	1			59
発 疹	2	7	4	7	4	10	10	7	1	5	4	3	5	1	3	2	3	2	1		1	1	1		2	1	2		1	90
リンパ節腫脹	1	2	2	3	1	3	4	1	3	1	1		2	2	3	3	2		1	1	3	3		1	2		1	1		47
関節痛	4	7	4	4	1	5	2	1	2	4	6	2	3		2	2	2	3	1	1	4	2			3	2	2	1		70
合 計	32	140	64	53	31	44	33	38	28	28	33	30	30	13	33	16	30	24	24	16	30	21	17	13	23	15	9	10	4	882

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	7.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		2.8
38.5℃以上	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	4.5
局所反応	0.1	1.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0						0.0											2.0
けいれん																			0.0				0.0							0.0
37.5℃未満																			0.0											0.0
37.5℃以上																							0.0							0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.9
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	1.4
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.7
関節痛	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
合 計	0.5	2.1	1.0	0.8	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	13.5

MR2期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 10414 人)

(異常発症者数 1117 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	18	52	40	36	38	38	31	26	29	17	23	26	22	30	29	22	14	14	13	21	13	18	21	14	12	12	15	11	12	667
37.5℃以上 38.5℃未満	9	24	16	17	20	16	15	16	16	11	12	12	5	12	16	12	6	6	4	9	8	5	8	7	4	6	6	5	5	308
38.5℃以上	9	28	24	19	18	22	16	10	13	6	11	14	17	18	13	10	8	8	9	12	5	13	13	7	8	6	9	6	7	359
局所反応	19	162	72	17	7	3	3	3		1	2										1		1		1	1				293
けいれん		1							1				1																	3
37.5℃未満									1																					1
37.5℃以上		1											1																	2
蕁麻疹	1	7	11	6	7	1	4	3	1	5	5	4	4	3	5	2	1	3			3	2	1	1	1	1	2	1	1	86
発 疹	1	10	6	7	6	5	5	5	5	3	5	4	5	1	8	3	5	1	4	3	3	4	1	2		3	2		2	109
リンパ節腫脹	2	3	2	4	4	1		3		3	1	1	2	1	1			1	1	2	2			1	2	1	1			39
関節痛	2	12	7	4	8	4	1	8	2		1	4	1	9	3	6	2	1		1	3	3	1	1	1	2	2	1	1	91
合 計	43	247	138	74	70	52	44	48	38	29	37	39	35	44	46	33	22	20	18	27	24	28	24	20	16	20	23	13	16	1288

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	3.0
38.5℃以上	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.4
局所反応	0.2	1.6	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0										0.0		0.0		0.0	0.0				2.8
けいれん		0.0							0.0				0.0																	0.0
37.5℃未満									0.0																					0.0
37.5℃以上		0.0											0.0																	0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	1.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.4
関節痛	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合 計	0.4	2.4	1.3	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	12.4

MR2期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

化学及血清療法研究所

(対象者数

1人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

武田薬品工業

(対象者数 1632 人)

(異常発生者数 94 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		4	2	2	2		1	1	1	2	2		1	2			1				1	1	1	1			2			27
37.5℃以上 38.5℃未満		4	2	2	2		1	1	1	1	2		1	1			1					1		1						21
38.5℃以上										1				1							1		1	2			2			6
局所反応	5	10	3	7			1																							26
けいれん													1																	1
37.5℃未満													1																	1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1							1	1		1								1					1				1		7
発 疹		2	2	1		1		2	1				1		1	1		1	1		2					1				17
リンパ節腫脹			1	2			2	2	1	2	4	1	1			1		1												18
関 節 痛				2	2	1						2		1	2	1								1						12
合 計	6	16	8	14	4	2	4	6	4	4	7	3	4	3	3	3	1	2	2		3	1	1	3		1	2		1	108

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1				0.1	0.1	0.1	0.1			0.1			1.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1					0.1		0.1						1.3
38.5℃以上										0.1				0.1							0.1		0.1				0.1			0.4
局所反応	0.3	0.6	0.2	0.4			0.1																							1.6
けいれん													0.1																	0.1
37.5℃未満													0.1																	0.1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1							0.1	0.1		0.1								0.1					0.1				0.1		0.4
発 疹		0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1				0.1		0.1	0.1		0.1	0.1		0.1					0.1				1.0
リンパ節腫脹			0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1			0.1		0.1												1.1
関節痛				0.1	0.1	0.1						0.1		0.1	0.1	0.1								0.1						0.7
合 計	0.4	1.0	0.5	0.9	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1		0.1	6.6

MR3期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

阪大微生物病研究所

(対象者数 2772 人)

(異常発生者数 122 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		8	8	3	2	3	1	3	3	2		1	1			2	2	2	1	2	1	1	2	4				1		53
37.5℃以上 38.5℃未満		5	5	2	1	2		1	2	1							1	1	1		1			3				1		27
38.5℃以上		3	3	1	1	1	1	2	1	1		1	1			2	1	1		2		1	2	1						26
局所反応	2	19	7	3	1			1																				7	33	
けいれん											1																			1
37.5℃未満																														
37.5℃以上											1																			1
蕁麻疹	1			1					1				2				1	1			1	1		1						10
発 疹		1			1	1	1					1			2					1		1		2		1				12
リンパ節腫脹		1	1	4						1				2		1														10
関節痛	2	4	1	3		2		2		1							1		1			1	1		1					20
合 計	5	33	17	14	4	6	2	6	4	4	1	2	3	2	2	3	4	3	2	3	2	4	3	7	1	1		1		139

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0			0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1				0.0		1.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.2	0.1	0.0	0.1		0.0	0.1	0.0							0.0	0.0	0.0		0.0			0.1				0.0		1.0
38.5℃以上		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0			0.1	0.0	0.0		0.1		0.0	0.1	0.0						0.9
局所反応	0.1	0.7	0.3	0.1	0.0			0.0																						1.2
けいれん											0.0																			0.0
37.5℃未満																														
37.5℃以上											0.0																			0.0
蕁麻疹	0.0			0.0					0.0				0.1				0.0	0.0				0.0	0.0		0.0					0.4
発 疹		0.0			0.0	0.0	0.0					0.0			0.1					0.0		0.0		0.1		0.0				0.4
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.1						0.0				0.1		0.0														0.4
関節痛	0.1	0.1	0.0	0.1		0.1		0.1		0.0							0.0		0.0				0.0	0.0		0.0				0.7
合 計	0.2	1.2	0.6	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0		0.0		5.0

MR3期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

化学及血清療法研究所

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

武田薬品工業

(対象者数 992人)

(異常発生者数 47人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱				3	3			1	1		1				1								2							12
37.5℃以上 38.5℃未満				1	1			1	1		1				1								2							8
38.5℃以上				2	2																									4
局所反応	1	8	5	1	2										1															18
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1				1						1		1					2								1				7
発 疹		1	1	1				1										1												5
リンパ節腫脹	1		1							1	1	2	1		1															8
関節痛	1	1			2				1																					5
合 計	4	10	7	5	8			2	2	1	3	2	2		3			3					2			1				55

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱				0.3	0.3			0.1	0.1		0.1				0.1								0.2							1.2
37.5℃以上 38.5℃未満				0.1	0.1			0.1	0.1		0.1				0.1								0.2							0.8
38.5℃以上				0.2	0.2																									0.4
局所反応	0.1	0.8	0.5	0.1	0.2										0.1															1.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1				0.1						0.1		0.1					0.2								0.1				0.7
発 疹		0.1	0.1	0.1				0.1										0.1												0.5
リンパ節腫脹	0.1		0.1							0.1	0.1	0.2	0.1		0.1															0.8
関節痛	0.1	0.1			0.2				0.1																					0.5
合 計	0.4	1.0	0.7	0.5	0.8			0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2		0.3			0.3					0.2			0.1				5.5

MR4期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

阪大微生物病研究所

(対象者数 1578 人)

(異常発生者数 47 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1	2				1	2	1	1			1		1	3	1	1		1		1	2		1		2				22
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1				1	2	1				1				1			1		1	1		1		2				14
38.5℃以上		1							1					1	3		1					1								8
局所反応		2	1	3				2															1							9
けいれん																										1				1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																										1				1
蕁麻疹	1		1	1				2									1	1												7
発 疹				1												1					1								1	4
リンパ節腫脹	1		1	2									1	1																6
関節痛	1	6					2							1																10
合 計	4	10	3	7		1	4	5	1			1	1	3	3	2	2	1	1		2	2	1	1		3		1	59	

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		0.1	0.2	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1		0.1		0.1				1.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1				0.1				0.1			0.1		0.1	0.1		0.1		0.1				0.9
38.5℃以上		0.1							0.1					0.1	0.2		0.1					0.1								0.5
局所反応		0.1	0.1	0.2				0.1															0.1							0.6
けいれん																										0.1				0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																										0.1				0.1
蕁麻疹	0.1		0.1	0.1				0.1									0.1	0.1												0.4
発 疹				0.1												0.1					0.1								0.1	0.3
リンパ節腫脹	0.1		0.1	0.1									0.1	0.1																0.4
関節痛	0.1	0.4					0.1							0.1																0.6
合 計	0.3	0.6	0.2	0.4		0.1	0.3	0.3	0.1			0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.2			0.1	3.7

MR4期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

化学及血清療法研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

日本脳炎1期初回1回目

武田薬品工業

(対象者数 5839人)

(異常発生者数 1171人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	14	76	43	30	36	28	23	21	14	20	13	21	14	13	20	16	13	12	13	17	21	7	11	10	11	9	6	5	5	542
37.5℃以上 38.5℃未満	9	38	20	15	17	11	11	11	5	6	4	5	6	7	7	9	2	4	4	4	9	2	3	8	2	5	3	3	3	233
38.5℃以上	5	38	23	15	19	17	12	10	9	14	9	16	8	6	13	7	11	8	9	13	12	5	8	2	9	4	3	2	2	309
局所反応	119	289	72	23	1	3	4	15	20	13	9	4	2	2	6	8	7	2	2	1	2		2	3	1	1	2			613
けいれん			2			1	1	1																						5
37.5℃未満																														
37.5℃以上			2			1	1	1																						5
蕁麻疹	5	5	7	6	2	8	3	3	3	2	1	1		1	2	5	5	2	2	3	2	1	2	1			2	3	1	78
発 疹	4	6	6	5	10		2	5	3	1	2	2	1	5	7	5	4	2		1	2	2	1	2	2	1				81
合 計	142	376	130	64	49	40	33	45	40	36	25	28	17	21	35	34	29	18	17	22	27	10	16	16	14	11	10	8	6	1319

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	1.3	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	9.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	4.0
38.5℃以上	0.1	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	5.3
局所反応	2.0	4.9	1.2	0.4	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			10.5
けいれん			0.0			0.0	0.0	0.0																						0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上			0.0			0.0	0.0	0.0																						0.1
蕁 麻 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.1	0.0	1.3
発 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.4
合 計	2.4	6.4	2.2	1.1	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	22.6

日本脳炎1期初回1回目

北里研究所

(対象者数 3185人)

(異常発生者数 507人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	10	26	26	21	12	20	8	19	16	8	6	5	8	8	12	10	8	10	6	6	7	7	2	4	11	9	4	1	3	293
37.5℃以上 38.5℃未満	4	13	8	3	3	9	2	4	5	5	1	2	3	2	5	4	4	2		1	1	1	2	1	7	2	3		1	98
38.5℃以上	6	13	18	18	9	11	6	15	11	3	5	3	5	6	7	6	4	8	6	5	6	6		3	4	7	1	1	2	195
局所反応	30	63	25	6	3	3	4	8	15	5	3		2	2	1	5		4		1	2		2	2	1					187
けいれん				1								1																		2
37.5℃未満																														
37.5℃以上				1								1																		2
蕁麻疹	5	4	6	3	4		2		1		2		1	2		1	1	4	1			1		1		2				41
発 疹	1	4	3	4	1	1	2	1	1		1	1	1	1	1		1	1			4	1			1					31
合 計	46	97	60	35	20	24	16	28	33	13	12	7	12	12	14	16	10	19	7	7	13	9	4	7	13	11	4	1	3	554

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.3	0.8	0.8	0.7	0.4	0.6	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	9.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1		0.0	3.1
38.5℃以上	0.2	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	6.1
局所反応	0.9	2.0	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.2	0.1		0.1	0.1	0.0	0.2		0.1		0.0	0.1		0.1	0.1	0.0					5.9
けいれん				0.0								0.0																		0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上				0.0								0.0																		0.1
蕁麻疹	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1		0.0		0.1		0.0	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0			0.0		0.0		0.1				1.3
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.1	0.0			0.0					1.0
合 計	1.4	3.0	1.9	1.1	0.6	0.8	0.5	0.9	1.0	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	17.4

日本脳炎1期初回1回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 6173 人)

(異常発生者数 969 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	18	46	45	36	34	20	25	29	25	21	14	21	18	13	18	16	15	15	21	16	7	18	5	11	7	9	9	8	3	543
37.5℃以上 38.5℃未満	9	26	20	13	10	6	9	15	9	7	5	4	4	5	6	4	4	7	8	4	2	6	1	6	3	3	3	2	1	202
38.5℃以上	9	20	25	23	24	14	16	14	16	14	9	17	14	8	12	12	11	8	13	12	5	12	4	5	4	6	6	6	2	341
局所反応	93	169	39	13	8	8	2	11	11	5	4	3	1	2	1	3	2	1	2		1	1	1	1		2			1	385
けいれん											1				1												1			3
37.5℃未満																														
37.5℃以上											1				1												1			3
蕁麻疹	7	9	7	2	8	6	2	3	2	2	3		2	1	1		3	2		3	2	2	1		2			1	1	72
発 疹	3	8	3	5	6	6		3	2	4		1	1	1	3	2	2	1	1		3	3		2		2	1		1	64
合 計	121	232	94	56	56	40	29	46	40	32	22	25	22	17	24	21	22	19	24	19	13	24	7	14	9	13	11	9	6	1067

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	0.3	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	8.8	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	
38.5℃以上	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.5	
局所反応	1.5	2.7	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	6.2	
けいれん											0.0				0.0												0.0			0.0	
37.5℃未満																															
37.5℃以上											0.0				0.0												0.0			0.0	
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	1.2	
発 疹	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	1.0
合 計	2.0	3.8	1.5	0.9	0.9	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	17.3	

日本脳炎1期初回1回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 6542人)

(異常発生者数 850人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	52	126	44	19	20	19	18	26	25	14	22	9	12	13	18	12	8	12	12	11	10	9	9	12	7	10	12	11	10	582
37.5℃以上 38.5℃未満	25	83	22	7	10	5	6	12	14	4	7	5	2	3	6	3	4	6	4	2	3	5	3	4	1	5	8	6	5	270
38.5℃以上	27	43	22	12	10	14	12	14	11	10	15	4	10	10	12	9	4	6	8	9	7	4	6	8	6	5	4	5	5	312
局所反応	49	107	33	12	4		1	1	1	1	2	1	3		2	2	2	2	2				1				1		1	228
けいれん									1														1							2
37.5℃未満																														
37.5℃以上									1														1							2
蕁 麻 疹	8	5	4	6	6	1	2	2	4	1			2	3		3	2	2		3		1	1		1			2		59
発 疹	2	4	6	4	3	1	3	2	1	2		6	2	2	1	3	3	5	2		1	3	1		1		1	2	1	62
合 計	111	242	87	41	33	21	24	31	32	18	24	16	19	18	21	20	15	21	16	14	11	13	13	12	9	10	14	15	12	933

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.8	1.9	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	8.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	4.1
38.5℃以上	0.4	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.8
局所反応	0.7	1.6	0.5	0.2	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0				0.0		0.0	3.5
けいれん									0.0														0.0							0.0
37.5℃未満																														
37.5℃以上									0.0														0.0							0.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.9
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.9
合 計	1.7	3.7	1.3	0.6	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	14.3

日本脳炎1期初回1回目

デンカ生研

(対象者数 835人)

(異常発生者数 165人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1	5	8	5	11	5	6	3	3	1	3	4	5	2	1		1	3	5	1	3	1	2	3	2	1		2		87
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	3	4	4	2	4		1	1			1	1			1	1	2	1	2	1	2		1			1		37
38.5℃以上		2	5	1	7	3	2	3	2		3	4	4	1	1			2	3		1			3	1	1		1		50
局所反応	15	39	11		1			1																1						68
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				1	4											3	1							1		1				11
発 疹			2	1		1	1	1			1		1								1				1					10
合 計	16	44	21	7	16	6	7	5	3	1	4	4	6	2	1	3	2	3	5	1	4	1	2	5	3	2		2		176

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.6	1.0	0.6	1.3	0.6	0.7	0.4	0.4	0.1	0.4	0.5	0.6	0.2	0.1		0.1	0.4	0.6	0.1	0.4	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1		0.2		10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5		0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2		0.1			0.1		4.4
38.5℃以上		0.2	0.6	0.1	0.8	0.4	0.2	0.4	0.2		0.4	0.5	0.5	0.1	0.1			0.2	0.4		0.1			0.4	0.1	0.1		0.1		6.0
局所反応	1.8	4.7	1.3		0.1			0.1																0.1						8.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				0.1	0.5											0.4	0.1							0.1		0.1				1.3
発 疹			0.2	0.1		0.1	0.1	0.1			0.1		0.1								0.1				0.1					1.2
合 計	1.9	5.3	2.5	0.8	1.9	0.7	0.8	0.6	0.4	0.1	0.5	0.5	0.7	0.2	0.1	0.4	0.2	0.4	0.6	0.1	0.5	0.1	0.2	0.6	0.4	0.2		0.2		21.1

日本脳炎1期初回1回目

千葉血清

(対象者数 779人)

(異常発生者数 183人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	8	12	10	3	1	5	3			4	3	3		2	1	2	6	3	2	1	2	1	4	4		3	1	1	1	86
37.5℃以上 38.5℃未満	4	8	7	2		2	1				2	2		1				1				1	2	2			1		1	37
38.5℃以上	4	4	3	1	1	3	2			4	1	1		1	1	2	6	2	2	1	2		2	2		3		1		49
局所反応	17	47	10	5	1		3	2	8	2			2			5	1						1							104
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		1	3															1					2						1	8
発 疹	3	1	1	1		2							1				2				1				1	1				14
合 計	28	61	24	9	2	7	6	2	8	6	3	3	3	2	1	7	9	4	2	1	3	1	7	4	1	4	1	1	2	212

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1.0	1.5	1.3	0.4	0.1	0.6	0.4			0.5	0.4	0.4		0.3	0.1	0.3	0.8	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	0.5	0.5		0.4	0.1	0.1	0.1	11.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.0	0.9	0.3		0.3	0.1				0.3	0.3		0.1				0.1				0.1	0.3	0.3			0.1		0.1	4.7
38.5℃以上	0.5	0.5	0.4	0.1	0.1	0.4	0.3			0.5	0.1	0.1		0.1	0.1	0.3	0.8	0.3	0.3	0.1	0.3		0.3	0.3		0.4		0.1		6.3
局所反応	2.2	6.0	1.3	0.6	0.1		0.4	0.3	1.0	0.3			0.3			0.6	0.1						0.1							13.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.1	0.4															0.1					0.3						0.1	1.0
発 疹	0.4	0.1	0.1	0.1		0.3							0.1				0.3				0.1				0.1	0.1				1.8
合 計	3.6	7.8	3.1	1.2	0.3	0.9	0.8	0.3	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.9	1.2	0.5	0.3	0.1	0.4	0.1	0.9	0.5	0.1	0.5	0.1	0.1	0.3	27.2

日本脳炎1期初回1回目

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回2回目

武田薬品工業

(対象者数 4182 人)

(異常発生者数 873 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	13	51	26	16	17	16	15	20	13	15	9	12	16	12	11	14	6	5	13	7	9	11	6	5	9	8	4	3	2	364
37.5℃以上 38.5℃未満	7	29	10	2	5	6	5	7	6	6	3	4	4	5	5	5	1	2	6	2	7	2	2	3	2	2	1	1		140
38.5℃以上	6	22	16	14	12	10	10	13	7	9	6	8	12	7	6	9	5	3	7	5	2	9	4	2	7	6	3	2	2	224
局所反応	97	284	85	23	7	3	3	7	3	1			1	1																515
けいれん							1				1		1																	3
37.5℃未満																														
37.5℃以上							1				1		1																	3
蕁麻疹	2	5	4	3	2	1	3	1		1		1	2	1	1		1			1	2				1		1	2	1	36
発 疹	4	6	7	5	2	1	1	2	5	1		1	4	2		1	1	2		1	3	1		1	1	1				53
合 計	116	346	122	47	28	21	23	30	21	18	10	14	24	16	12	15	8	7	13	9	14	12	6	6	11	9	5	5	3	971

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3	1.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	8.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		3.3
38.5℃以上	0.1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	5.4
局所反応	2.3	6.8	2.0	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0			0.0	0.0																12.3
けいれん							0.0				0.0		0.0																	0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上							0.0				0.0		0.0																	0.1
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.9
発 疹	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0				1.3
合 計	2.8	8.3	2.9	1.1	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	23.2

日本脳炎1期初回2回目

北里研究所

(対象者数 2206 人)

(異常発症者数 407 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	6	19	16	9	7	10	8	8	7	8	6	6	9	1	9	9	4	5	7	5	4	8	2	3	2	6	2	2	3	191
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	7	3	6	3	3	3	2	4	2	2	1	1	6	2		1	3	1	1	4		2	1	2			1	69
38.5℃以上	5	12	9	6	1	7	5	5	5	4	4	4	8		3	7	4	4	4	4	3	4	2	1	1	4	2	2	2	122
局所反応	22	119	47	13	1	5		3	1			1																		212
けいれん		1			1																									2
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1			1																									2
蕁 麻 疹	1	4	1	2					1	1	3			1			1	1			1		2		1					20
発 疹		1	2	5	2				1		2	1		1	1						1	1				1				19
合 計	29	144	66	29	11	15	8	11	10	9	11	8	9	3	10	9	5	6	7	5	6	9	4	3	3	7	2	2	3	444

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3	0.9	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.0	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	8.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0	0.2		0.1	0.0	0.1			0.0	3.1
38.5℃以上	0.2	0.5	0.4	0.3	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4		0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	5.5
局所反応	1.0	5.4	2.1	0.6	0.0	0.2		0.1	0.0			0.0																		9.6
けいれん		0.0			0.0																									0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.0			0.0																									0.1
蕁麻疹	0.0	0.2	0.0	0.1					0.0	0.0	0.1			0.0			0.0	0.0			0.0		0.1		0.0					0.9
発 疹		0.0	0.1	0.2	0.1				0.0		0.1	0.0		0.0	0.0						0.0	0.0				0.0				0.9
合 計	1.3	6.5	3.0	1.3	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.1	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	20.1

日本脳炎1期初回2回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 4303 人)

(異常発生者数 708 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	13	30	30	17	26	22	10	16	13	7	16	12	13	8	14	14	8	7	9	9	13	8	6	3	7	10	8	4	3	356
37.5℃以上 38.5℃未満	7	13	12	7	11	8	2	6	5	4	2	6	7	5	3	3		1	2	4	1	3	3	1	4	1	2	2		125
38.5℃以上	6	17	18	10	15	14	8	10	8	3	14	6	6	3	11	11	8	6	7	5	12	5	3	2	3	9	6	2	3	231
局所反応	64	198	47	12	3	2	3	1	1		1		1		1										2	1	1			338
けいれん			3													1														4
37.5℃未満																														
37.5℃以上			3													1														4
蕁麻疹	3	5		1	5	2	1		1	1	1		1	2	1	1			2	2		1			1	1	1	1		34
発 疹	2	3	3	2	1	2	1	3	1		2	1	1	1	2		3		4		1		1	2		1	1			38
合 計	82	236	83	32	35	28	15	20	16	8	20	13	16	11	18	16	11	7	15	11	14	9	7	5	10	13	11	5	3	770

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3	0.7	0.7	0.4	0.6	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	8.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		2.9
38.5℃以上	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	5.4
局所反応	1.5	4.6	1.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0										0.0	0.0	0.0			7.9
けいれん			0.1													0.0														0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上			0.1													0.0														0.1
蕁麻疹	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.8
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1		0.1		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0			0.9
合 計	1.9	5.5	1.9	0.7	0.8	0.7	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	17.9

日本脳炎1期初回2回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 4630人)

(異常発生者数 579人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	17	37	29	12	21	18	16	12	11	15	14	11	20	11	18	17	8	7	18	11	8	9	7	10	6	5	5	7	2	382
37.5℃以上 38.5℃未満	9	26	11	6	9	9	12	4	4	4	5	5	4	5	4	6	3	3	3	4	4	6	2	2	2	3	2	2		159
38.5℃以上	8	11	18	6	12	9	4	8	7	11	9	6	16	6	14	11	5	4	15	7	4	3	5	8	4	2	3	5	2	223
局所反応	23	84	39	8	1	2		1					1							1			1				1			162
けいれん		2	1									1			1						1									6
37.5℃未満		1													1															2
37.5℃以上		1	1									1								1										4
蕁麻疹	3	2	5	4	2	5	1	1	1	2	2		1	1		1		2		1		2	2	1	1	2	1	1		44
発 疹	2	2	4	1	2	1	2	2	1	1	2		1	1	1	1	2		2	1		1	2				1	1		34
合 計	45	127	78	25	26	26	19	16	13	18	18	12	23	13	20	19	10	9	20	15	8	12	12	11	7	7	8	9	2	628

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.4	0.8	0.6	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	8.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		3.4
38.5℃以上	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	4.8
局所反応	0.5	1.8	0.8	0.2	0.0	0.0		0.0					0.0							0.0			0.0				0.0			3.5
けいれん		0.0	0.0									0.0			0.0					0.0										0.1
37.5℃未満		0.0													0.0															0.0
37.5℃以上		0.0	0.0									0.0								0.0										0.1
蕁麻疹	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0
発 疹	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0		0.7
合 計	1.0	2.7	1.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	13.6	

日本脳炎1期初回2回目

デンカ生研

(対象者数 507人)

(異常発症者数 105人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		5	7	2	2	2	2	1	2	2	2	1		2		1	2	2		2	1	2	1			1	1	1	1	45
37.5℃以上 38.5℃未満		3	2	2	1		1			1			2		1		2				1					1		1		18
38.5℃以上		2	5		1	2	1	1	2	1	2	1					2			2	1	1	1				1		1	27
局所反応	13	31	9																											53
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				1	1					1																	3			6
発 疹			2	1		1					1	1										1		1				1		9
合 計	13	36	18	4	3	3	2	1	2	3	3	2		2		1	2	2		2	1	3	1	1		1	4	2	1	113

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1.0	1.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2		0.4		0.2	0.4	0.4		0.4	0.2	0.4	0.2			0.2	0.2	0.2	0.2	8.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.6	0.4	0.4	0.2		0.2			0.2				0.4		0.2		0.4				0.2				0.2		0.2		3.6
38.5℃以上		0.4	1.0		0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2					0.4			0.4	0.2	0.2	0.2				0.2		0.2	5.3
局所反応	2.6	6.1	1.8																											10.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				0.2	0.2					0.2																	0.6			1.2
発 疹			0.4	0.2		0.2					0.2	0.2										0.2		0.2				0.2		1.8
合 計	2.6	7.1	3.6	0.8	0.6	0.6	0.4	0.2	0.4	0.6	0.6	0.4		0.4		0.2	0.4	0.4		0.4	0.2	0.6	0.2	0.2		0.2	0.8	0.4	0.2	22.3

日本脳炎1期初回2回目

千葉血清

(対象者数 555人)

(異常発生者数 134人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2	11	4	3	4	5		1	2	2	3		1			4	1	1			2	4	1	2		1	1	2		57
37.5℃以上 38.5℃未満		7	1	2		2				2	1		1			1						3		1			1	2		24
38.5℃以上	2	4	3	1	4	3		1	2		2					3	1	1			2	1	1	1		1				33
局所反応	17	51	11	4		2			1	1					2															89
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1			1											1				1											4
発 疹				1					1	1	1						1						1		1					7
合 計	20	62	15	9	4	7		1	4	4	4		1		3	4	2	1	1		2	4	2	2	1	1	1	2		157

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	0.4	2.0	0.7	0.5	0.7	0.9		0.2	0.4	0.4	0.5		0.2			0.7	0.2	0.2			0.4	0.7	0.2	0.4		0.2	0.2	0.4		10.3	
37.5℃以上 38.5℃未満		1.3	0.2	0.4		0.4				0.4	0.2		0.2			0.2						0.5		0.2				0.2	0.4		4.3
38.5℃以上	0.4	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5		0.2	0.4		0.4					0.5	0.2	0.2				0.4	0.2	0.2	0.2		0.2				5.9
局所反応	3.1	9.2	2.0	0.7		0.4			0.2	0.2					0.4																16.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹	0.2			0.2											0.2				0.2												0.7
発 疹				0.2					0.2	0.2	0.2						0.2						0.2		0.2						1.3
合 計	3.6	11.2	2.7	1.6	0.7	1.3		0.2	0.7	0.7	0.7		0.2		0.5	0.7	0.4	0.2	0.2		0.4	0.7	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4		28.3	

日本脳炎1期初回2回目

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

武田薬品工業

(対象者数 3709 人)

(異常発生者数 713 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	15	38	30	13	17	10	16	21	7	11	13	6	12	10	5	4	3	1	6	2	7	14	8	3	4	3	5	4	3	291
37.5℃以上 38.5℃未満	8	25	15	2	7	4	2	5	4	3	2	4	5	5	3	1	1			2	1	3	4		2		3	1		112
38.5℃以上	7	13	15	11	10	6	14	16	3	8	11	2	7	5	2	3	2	1	6		6	11	4	3	2	3	2	3	3	179
局所反応	76	280	50	15	4		2	3	2	1	1	1																		435
けいれん																														1
37.5℃未満																											1			1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	3	5	4	3	2	1		2	1		1	3	1	1			1	3				1		1					1	34
発 疹		3	7	1	1	1	1				2		2	1	3	1	1				2					2	1			29
合 計	94	326	91	32	24	12	19	26	10	12	17	10	15	12	8	5	5	4	6	2	9	15	8	4	4	6	6	4	4	790

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.4	1.0	0.8	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0			0.1	0.0	0.1	0.1		0.1		0.1	0.0		3.0
38.5℃以上	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2		0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.8
局所反応	2.0	7.5	1.3	0.4	0.1		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0																		11.7
けいれん																											0.0			0.0
37.5℃未満																											0.0			0.0
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0			0.0	0.1				0.0		0.0					0.0	0.9
発 疹		0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.0				0.1					0.1	0.0			0.8
合 計	2.5	8.8	2.5	0.9	0.6	0.3	0.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	21.3

日本脳炎1期追加

北里研究所

(対象者数 2030 人)

(異常発生者数 287 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	4	12	12	10	11	5	5	11	3	4	7	1	7	5	2	7	5	3	2	4	4	1	2	5	6	4	4	3		149
37.5℃以上 38.5℃未満	2	4	3	5	5	4	2	5	1	1	2		5	3		4	2	1	1	1	2	1		3	1	1	2	2		63
38.5℃以上	2	8	9	5	6	1	3	6	2	3	5	1	2	2	2	3	3	2	1	3	2		2	2	5	3	2	1		86
局所反応	18	71	21	2	1	2	1	1	1																					118
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻疹	4	3	2	1			3	2		1			3						1				1	1	2					24
発 疹	1	1	2	1			2	2	1	1											1	1	1	2						16
合 計	27	87	37	14	12	7	11	16	5	6	7	1	10	5	2	7	5	3	3	4	5	2	4	8	8	4	4	3		307

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.1	0.2	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1		7.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1		0.2	0.1		0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0	0.0	0.1	0.1		3.1
38.5℃以上	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0		4.2
局所反応	0.9	3.5	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0																					5.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹	0.2	0.1	0.1	0.0			0.1	0.1		0.0			0.1						0.0				0.0	0.0	0.1					1.2
発 疹	0.0	0.0	0.1	0.0			0.1	0.1	0.0	0.0											0.0	0.0	0.0	0.1						0.8
合 計	1.3	4.3	1.8	0.7	0.6	0.3	0.5	0.8	0.2	0.3	0.3	0.0	0.5	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1		15.1

日本脳炎1期追加

化学及血清療法研究所

(対象者数 3876人)

(異常発生者数 626人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	5	21	41	15	17	16	8	17	20	10	7	16	9	13	20	7	6	5	8	6	8	13	5	7	7	9	12	4	1	333
37.5℃以上 38.5℃未満	2	12	17	6	7	8	3	4	5	5	3	6	1	3	7	1	3	2	4	1	5	2	3	2	3	4	6		1	126
38.5℃以上	3	9	24	9	10	8	5	13	15	5	4	10	8	10	13	6	3	3	4	5	3	11	2	5	4	5	6	4		207
局所反応	37	153	59	13	4	1		1	1	1	1		1		1			1												274
けいれん			1	1					1	1	1																			5
37.5℃未満										1																				1
37.5℃以上			1	1					1		1																			4
蕁麻疹	1	3	1	2	2	1	2	2	3	1	1			2	1		1										2		2	27
発 疹	3	1	6	1		1	3	2	2		2	2	2				1		2		2	1			1	2	1	1		36
合 計	46	178	108	32	23	19	13	22	27	13	12	18	12	15	22	7	8	6	10	6	10	14	5	7	8	13	13	7	1	675

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.5	1.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	8.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.0	3.3
38.5℃以上	0.1	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		5.3
局所反応	1.0	3.9	1.5	0.3	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0												7.1
けいれん			0.0	0.0					0.0	0.0	0.0																			0.1
37.5℃未満										0.0																				0.0
37.5℃以上			0.0	0.0					0.0		0.0																			0.1
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0			0.1	0.0		0.0									0.1		0.1		0.7
発 疹	0.1	0.0	0.2	0.0		0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1				0.0		0.1		0.1	0.0			0.0	0.1	0.0	0.0		0.9
合 計	1.2	4.6	2.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.6	0.7	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.0	17.4

日本脳炎1期追加

阪大微生物病研究所

(対象者数 2722人)

(異常発生者数 325人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	5	22	8	11	13	7	7	12	7	4	4	6	2	6	6	4	5	3	3	5	7		6	3	5	5	4	3	1	174
37.5℃以上 38.5℃未満	2	15	5	5	8	1	4	4	3	2	1	3	1	3	3	2	3		1	2			3	1		2	2			76
38.5℃以上	3	7	3	6	5	6	3	8	4	2	3	3	1	3	3	2	2	3	2	3	7		3	2	5	3	2	3	1	98
局所反応	17	79	28	8	1	2			1																					136
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹		2	1	3			1	2			3	1			1	1			4				1		1		1			22
発 疹	1	3			2	2	2		1	1	2	1	1			2	1		2				1				1			23
合 計	23	103	34	21	16	11	10	12	9	5	9	7	3	5	7	7	6	3	9	4	7		8	3	6	5	5	2	1	341

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.8	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3		0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.6	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1			0.1	0.0		0.1	0.1			2.8
38.5℃以上	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	3.6
局所反応	0.6	2.9	1.0	0.3	0.0	0.1			0.0																					5.0
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.1	0.0	0.1			0.0	0.1			0.1	0.0			0.0	0.0			0.1				0.0		0.0		0.0			0.8
発 疹	0.0	0.1			0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			0.1	0.0		0.1				0.0				0.0			0.8
合 計	0.8	3.8	1.2	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3		0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	12.5

日本脳炎1期追加

デンカ生研

(対象者数 568人)

(異常発症者数 97人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1	3		2	1	1	1	2	1	2	1				1	1	2			3	1	1	2		1		1	2		30
37.5℃以上 38.5℃未満		2					1	1	1	1						1			2			1								10
38.5℃以上	1	1		2	1	1		1		1	1				1	1	1			1	1	1	1		1		1	2		20
局所反応	11	38	11	3				1	1																					65
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	2				1																						1			4
発 疹						1																1								2
合 計	14	41	11	5	2	2	1	3	2	2	1				1	1	2			3	1	2	2		1		2	2		101

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.5		0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2				0.2	0.2	0.4			0.5	0.2	0.2	0.4		0.2		0.2	0.4		5.3
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4					0.2	0.2	0.2	0.2							0.2			0.4			0.2							1.8
38.5℃以上	0.2	0.2		0.4	0.2	0.2		0.2		0.2	0.2				0.2	0.2	0.2			0.2	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2	0.4		3.5
局所反応	1.9	6.7	1.9	0.5				0.2	0.2																					11.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻疹	0.4				0.2																						0.2			0.7
発 疹						0.2																0.2								0.4
合 計	2.5	7.2	1.9	0.9	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2				0.2	0.2	0.4			0.5	0.2	0.4	0.4		0.2		0.4	0.4		17.8

日本脳炎1期追加

千葉血清 (対象者数 574人) (異常発生者数 122人)

発 現 日	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2	2	4	4	2	3	2	2	2	2		3		2	3	1				3	1	1	3	1		3	1	1	1	49
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	2	2	1			1				1			1	1				1		1						1		14
38.5℃以上	1	1	2	2	1	3	2	1	2	2		2		2	2					2	1		3	1		3	1		1	35
局所反応	10	51	13	4																										78
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		1						2																						3
発 疹			1	1										1																3
合 計	12	54	18	9	2	3	2	4	2	2		3		3	3	1				3	1	1	3	1		3	1	1	1	133

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3	0.3	0.7	0.7	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3		0.5		0.3	0.5	0.2				0.5	0.2	0.2	0.5	0.2		0.5	0.2	0.2	0.2	8.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2			0.2				0.2		0.2	0.2					0.2		0.2						0.2		2.4
38.5℃以上	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3		0.3		0.3	0.3					0.3	0.2		0.5	0.2		0.5	0.2		0.2	6.1
局所反応	1.7	8.9	2.3	0.7																										13.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.2						0.3																						0.5
発 疹			0.2	0.2										0.2																0.5
合 計	2.1	9.4	3.1	1.6	0.3	0.5	0.3	0.7	0.3	0.3		0.5		0.5	0.5	0.2				0.5	0.2	0.2	0.5	0.2		0.5	0.2	0.2	0.2	23.2

日本脳炎1期追加

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

武田薬品工業

(対象者数 1388人)

(異常発症者数 250人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	3	16	4	2	3		2	2			1	3		1	1	1		2			1				2		1	3		48
37.5℃以上 38.5℃未満	2	14	2	1	2		1	1			1	1			1	1		2			1						1			31
38.5℃以上	1	2	2	1	1		1	1				2		1											2			3		17
局所反応	27	133	31	6	1	1								1	1				1											202
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	4	4		1	2															1					1					13
発 疹	2	3	3										1																	9
合 計	36	156	38	9	6	1	2	2			1	3	1	2	2	1		2	1	1	1				3		1	3		272

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	1.2	0.3	0.1	0.2		0.1	0.1			0.1	0.2		0.1	0.1	0.1		0.1			0.1				0.1		0.1	0.2		3.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	1.0	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1		0.1			0.1						0.1			2.2
38.5℃以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1				0.1		0.1											0.1			0.2		1.2
局所反応	1.9	9.6	2.2	0.4	0.1	0.1								0.1	0.1				0.1											14.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.3	0.3		0.1	0.1															0.1					0.1					0.9
発 疹	0.1	0.2	0.2										0.1																	0.6
合 計	2.6	11.2	2.7	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1				0.2		0.1	0.2		19.6

日本脳炎2期

北里研究所

(対象者数 733 人)

(異常発症者数 93 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		4	1	5			1	1			1		1	1					1	1	1			1	1					20
37.5℃以上 38.5℃未満		2	1	1			1	1					1							1				1						9
38.5℃以上		2		4							1			1					1		1				1					11
局所反応	5	40	16	4			2					1																		68
けいれん																								1						1
37.5℃未満																								1						1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1								1						1	1														4
発 疹																									1					1
合 計	6	44	17	9			3	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	2	1					94

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.5	0.1	0.7			0.1	0.1			0.1		0.1	0.1					0.1	0.1	0.1			0.1	0.1					2.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.1	0.1			0.1	0.1					0.1						0.1					0.1						1.2
38.5℃以上		0.3		0.5							0.1			0.1					0.1		0.1				0.1					1.5
局所反応	0.7	5.5	2.2	0.5			0.3					0.1																		9.3
けいれん																							0.1							0.1
37.5℃未満																							0.1							0.1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1								0.1						0.1	0.1														0.5
発 疹																								0.1						0.1
合 計	0.8	6.0	2.3	1.2			0.4	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	0.1					12.8

日本脳炎2期

化学及血清療法研究所

(対象者数 1589 人)

(異常発生者数 199 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	2	3	1	3	4	4	1	1	1	3	6		1		1		1	1	3	3		2	2	1	1	1	1			47
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2		2	3	3	1		1	1	1		1					1	2	3				1	1					25
38.5℃以上		1	1	1	1	1		1		2	5				1		1		1			2	2	1			1			22
局所反応	15	93	30	7	1		1			1																				148
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		3		1						1		1					2	1							1		1		1	12
発 疹		1	2		1		1																				1			6
合 計	17	100	33	11	6	4	3	1	1	5	6	1	1		1		3	2	3	3		2	2	1	2	1	3		1	213

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4		0.1		0.1		0.1	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			3.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1		0.1	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1					0.1	0.1	0.2					0.1	0.1				1.6
38.5℃以上		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.3				0.1		0.1		0.1			0.1	0.1	0.1			0.1			1.4
局所反応	0.9	5.9	1.9	0.4	0.1		0.1			0.1																				9.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.2		0.1						0.1		0.1					0.1	0.1							0.1		0.1		0.1	0.8
発 疹		0.1	0.1		0.1		0.1																				0.1			0.4
合 計	1.1	6.3	2.1	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1		0.1		0.2	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	13.4

日本脳炎2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 1537 人)

(異常発生者数 155 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1	7	7	1	1	1	1	2	2	1	1		1	2		2			1	1	2	2			1	1				38
37.5℃以上 38.5℃未満		4	4		1		1	1	1				1	1		1				1	2	1				1				20
38.5℃以上	1	3	3	1		1		1	1	1	1			1		1			1			1			1					18
局所反応	12	59	21	5	1				1			1																		100
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1	2	2	2	1	1	1							1	1				1				2			1				16
発 疹		3	1	1			2	1										1		1			1							11
合 計	14	71	31	9	3	2	4	3	3	1	1	1	1	3	1	2		1	2	2	2	2	3		1	2				165

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1			0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1				2.5
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.3		0.1		0.1	0.1	0.1				0.1	0.1		0.1				0.1	0.1	0.1				0.1				1.3
38.5℃以上	0.1	0.2	0.2	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		0.1			0.1			0.1			0.1					1.2
局所反応	0.8	3.8	1.4	0.3	0.1				0.1			0.1																		6.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							0.1	0.1				0.1				0.1			0.1				1.0
発 疹		0.2	0.1	0.1			0.1	0.1										0.1		0.1			0.1							0.7
合 計	0.9	4.6	2.0	0.6	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1				10.7

日本脳炎2期

デンカ生研

(対象者数 381人)

(異常発症者数 52人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱			3		2	1	1	1							1	1			1							1	1			13
37.5℃以上 38.5℃未満			2		1	1	1	1							1											1				8
38.5℃以上			1		1											1			1								1			5
局所反応	1	29	6	1																										37
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹								1								2									1					4
発 疹				1																										1
合 計	1	29	9	2	2	1	1	2							1	3			1						1		1	1		55

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱			0.8		0.5	0.3	0.3	0.3							0.3	0.3			0.3							0.3	0.3			3.4
37.5℃以上 38.5℃未満			0.5		0.3	0.3	0.3	0.3							0.3											0.3				2.1
38.5℃以上			0.3		0.3											0.3			0.3								0.3			1.3
局所反応	0.3	7.6	1.6	0.3																										9.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹								0.3								0.5									0.3					1.0
発 疹				0.3																										0.3
合 計	0.3	7.6	2.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5							0.3	0.8			0.3						0.3		0.3	0.3		14.4

日本脳炎2期

千葉血清 (対象者数 210人) (異常発症者数 39人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	1														1	1													3
37.5℃以上 38.5℃未満	1														1														2
38.5℃以上																1													1
局所反応	8	21	1	2	1				1																				34
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
毒麻疹		1	1					1																					3
発 疹																										1			1
合 計	9	22	2	2	1			1	1						1	1										1			41

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	0.5														0.5	0.5													1.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5														0.5														1.0
38.5℃以上																0.5													0.5
局所反応	3.8	10.0	0.5	1.0	0.5				0.5																				16.2
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
毒麻疹		0.5	0.5					0.5																					1.4
発 疹																										0.5			0.5
合 計	4.3	10.5	1.0	1.0	0.5			0.5	0.5						0.5	0.5										0.5			19.5

日本脳炎2期

細菌化学研究所

(対象者数 0人) (異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

インフルエンザ

北里研究所		(対象者数 4150 人)																												(異常発生者数 416 人)	
	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	3	6	3	1	3	1		2					1	1												1				22	
37.5℃以上 38.5℃未満	3	4	3	1	3	1							1													1				17	
38.5℃以上		2						2						1																5	
局所反応	73	196	55	13	3	2		1																						343	
全身倦怠感	14	23	15	1	3	1					1		1	1			1						1							62	
蕁 麻疹		2	1		1																									4	
頭 痛	5	13	6	5	2	2		1		1					1		1						1							38	
嘔 吐		1	2							1																				4	
合 計	95	241	82	20	12	6		4		2	1		2	2	1		2						2			1				473	

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0					0.0	0.0												0.0				0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0							0.0													0.0				0.4
38.5℃以上		0.0						0.0						0.0																0.1
局所反応	1.8	4.7	1.3	0.3	0.1	0.0		0.0																						8.3
全身倦怠感	0.3	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0					0.0		0.0	0.0			0.0						0.0							1.5
荨 麻 疹		0.0	0.0		0.0																									0.1
頭 痛	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0					0.0		0.0						0.0							0.9
嘔 吐		0.0	0.0							0.0																				0.1
合 計	2.3	5.8	2.0	0.5	0.3	0.1		0.1		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0						0.0			0.0				11.4

インフルエンザ

阪大微生物病研究所

(対象者数 2690 人)

(異常発症者数 400 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2	3	3		1			1		3					2	1				3	1		1							21
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2	2		1			1		2					2	1				3	1		1							18
38.5℃以上		1	1							1																				3
局所反応	45	182	77	23	1		2			1				3				1												335
全身倦怠感	11	18	11	5	3	2	1		1			1		1						2										56
荨 麻疹	1	2		1																										4
頭 痛	7	13	5	3	3	2							1																	34
嘔 吐		1							1										1											3
合 計	66	219	96	32	8	4	3	1	2	4		1	1	4	2	1		1	1	5	1		1							453

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.1	0.1		0.0			0.0		0.1					0.1	0.0				0.1	0.0		0.0							0.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1		0.0			0.0		0.1					0.1	0.0				0.1	0.0		0.0							0.7
38.5℃以上		0.0	0.0							0.0																				0.1
局所反応	1.7	6.8	2.9	0.9	0.0		0.1			0.0				0.1				0.0												12.5
全身倦怠感	0.4	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0		0.0			0.0		0.0						0.1										2.1
荨 麻 疹	0.0	0.1		0.0																										0.1
頭 痛	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1							0.0																	1.3
嘔 吐		0.0							0.0										0.0											0.1
合 計	2.5	8.1	3.6	1.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.2	0.0		0.0							16.8

インフルエンザ

千葉県血清研究所

(対象者数 132人)

(異常発症者数 19人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応	1	15	1	1																									18
全身倦怠感		1					1																						2
蕁麻疹																													
頭 痛	2																												2
嘔 吐																													
合 計	3	16	1	1			1																						22

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応	0.8	11.4	0.8	0.8																									13.6
全身倦怠感		0.8					0.8																						1.5
蕁麻疹																													
頭 痛	1.5																												1.5
嘔 吐																													
合 計	2.3	12.1	0.8	0.8			0.8																						16.7

インフルエンザ

デンカ生研

(対象者数 1554 人)

(異常発症者数 200 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1				1			1																		1			4
37.5℃以上 38.5℃未満		1				1			1																					3
38.5℃以上																											1			1
局所反応	25	83	52	2	3	1																								166
全身倦怠感	6	12	6	3	1																1									29
蕁 麻 疹	1	2																												3
頭 痛	3	9	3	1	2		1									1														20
嘔 吐		2		1		1																								4
合 計	35	109	61	7	6	3	1		1							1					1						1			226

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.1				0.1			0.1																		0.1			0.3
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1				0.1			0.1																					0.2
38.5℃以上																											0.1			0.1
局所反応	1.6	5.3	3.3	0.1	0.2	0.1																								10.7
全身倦怠感	0.4	0.8	0.4	0.2	0.1																0.1									1.9
蕁 麻疹	0.1	0.1																												0.2
頭 痛	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1		0.1									0.1														1.3
嘔 吐		0.1		0.1		0.1																								0.3
合 計	2.3	7.0	3.9	0.5	0.4	0.2	0.1		0.1							0.1					0.1						0.1			14.5

インフルエンザ

化学及血清療法研究所

(対象者数 3577 人)

(異常発症者数 433 人)

		発 現 日																												合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2	3	2					2		1	2			1				1													14
37.5℃以上 38.5℃未満	2	3	2					1		1	2			1				1													13
38.5℃以上								1																							1
局所反応	85	196	46	7	2	2						1				1															340
全身倦怠感	16	33	12	7	4	2	4				1								1												80
蕁麻疹		3	2					1							1																7
頭 痛	7	21	10	3	3	2		1	1													1									49
嘔 吐	1	2	4			1							1	1				1													11
合 計	111	258	76	17	9	7	4	4	1	1	3	1	1	2	1	1		2	1			1									501

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.1	0.1					0.1		0.0	0.1			0.0				0.0												0.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1					0.0		0.0	0.1			0.0				0.0												0.4
38.5℃以上								0.0																						0.0
局所反応	2.4	5.5	1.3	0.2	0.1	0.1						0.0				0.0														9.5
全身倦怠感	0.4	0.9	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1				0.0								0.0											2.2
蕁 麻 疹		0.1	0.1					0.0							0.0															0.2
頭 痛	0.2	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0												0.0									1.4
嘔 吐	0.0	0.1	0.1			0.0							0.0	0.0				0.0												0.3
合 計	3.1	7.2	2.1	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0									14.0

予防接種後副反応・健康状況調査検討会構成員名簿

(五十音順)

稲 松 孝 思	地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター臨床検査科部長
大 矢 達 男	済生会横浜市東部病院重症心身障害児(者)施設「サルビア」施設長
岡 部 信 彦	国立感染症研究所感染症情報センター長
◎ 加 藤 達 夫	国立成育医療研究センター理事長・総長
堺 春 美	社会福祉法人信泉会介護老人保健施設とわだ医師
多 屋 馨 子	国立感染症研究所感染症情報センター第三室長
中 園 智 昭	財団法人結核予防会第一健康相談所診療部長
森 亨	財団法人結核予防会結核研究所名誉所長

※ ◎は座長