

予 防 接 種 後 健 康 状 況 調 査 集 計 報 告 書

後期（平成 2 1 年 1 0 月 1 日～平成 2 2 年 3 月 3 1 日）

累計（平成 2 1 年 4 月 1 日～平成 2 2 年 3 月 3 1 日）

予 防 接 種 後 副 反 応 ・ 健 康 状 況 調 査 検 討 会

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課

目 次

調査の概要	1
予防接種後健康状況調査実施計画	3
予防接種後健康状況調査流れ図	4
様式第1 予防接種後健康状況調査票	5
様式第2 予防接種後健康状況調査一覧表	2 2
<平成21年度後期>	3 1
総 論	3 2
各 論	3 4
集計表	
期別・年齢別・性別	4 7
D P T	4 8
D T	5 0
M R	5 1
日本脳炎	5 3
ポリオ	5 6
B C G	5 7
インフルエンザ	5 8
期別・年齢別・症状別	5 9
D P T	6 0
D T	6 4
M R	6 5
日本脳炎	6 7
ポリオ	7 0
B C G	7 1
インフルエンザ	7 2
期別・発現日別・症状別	7 3
D P T	7 4
D T	7 8
M R	7 9
日本脳炎	8 3
ポリオ	8 7
B C G	8 9
インフルエンザ	9 0
グラフ	9 1
B C G針痕数表	1 0 1
<平成21年度累計>	1 0 4
総 論	1 0 5
各 論	1 0 6

集計表

期別・年齢別・性別	1 1 8
D P T	1 1 9
D T	1 2 1
M R	1 2 2
日本脳炎	1 2 4
ポリオ	1 2 7
B C G	1 2 8
期別・年齢別・症状別	1 2 9
D P T	1 3 0
D T	1 3 4
M R	1 3 5
日本脳炎	1 3 7
ポリオ	1 4 0
B C G	1 4 1
期別・発現日別・症状別	1 4 2
D P T	1 4 3
D T	1 4 7
M R	1 4 8
日本脳炎	1 5 2
ポリオ	1 5 6
B C G	1 5 8
グラフ	1 5 9
B C G 針痕数表	1 6 8
<製造所別集計>	1 7 1
平成 2 1 年度	
各 論	1 7 2
集計表	1 7 9
<平成 8 年度～平成 2 1 年度累計報告>	2 5 5
集計表	2 5 6
製造所別集計	3 1 3
検討会委員名簿	4 0 5

調 査 の 概 要

1 目 的

国民が正しい理解の下に予防接種を受けることが出来るよう、予防接種に関する正しい知識の啓発普及の一環として、適正かつ最新の予防接種後の健康状況に関する情報を広く国民に提供するとともに、予防接種副反応の発生要因等に関する研究の一助とすることにより、有効かつより安全な予防接種の実施に資することを目的とする。

2 実施主体

厚生労働省健康局結核感染症課が、都道府県、市町村、社団法人日本医師会（以下「日本医師会」という。）、各地域の医師会及び予防接種実施医療機関等の協力を得て予防接種後健康状況調査（以下「健康状況調査」という。）を実施している。

各都道府県（指定都市を含む。以下同じ）は、地域医師会等の協力を得て健康状況調査実施機関（以下「実施機関」という。）を選定する等、実施主体の補助を行うものとしている。

3 調査対象

予防接種法により実施される定期の予防接種として、以下のワクチン接種を受けた者を対象としている。

- ① 沈降精製ジフテリア百日せき破傷風混合ワクチン（以下「DPT」という。）
- ② 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（以下「DT」という。）
- ③ 経口生ポリオ（急性灰白髄炎）ワクチン（以下「ポリオ」という。）
- ④ 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（以下「MR」という。）
- ⑤ 日本脳炎ワクチン（以下「日本脳炎」という。）
- ⑥ 経皮接種用乾燥BCGワクチン（以下「BCG」という。）
- ⑦ インフルエンザワクチン（以下「インフルエンザ」という。）

4 調査期間（予防接種後健康状況調査実施計画 3ページ参照）

DPT、DT、MR、日本脳炎（以下「DPT等」という。）については、各年度の4～6月を第1期、7～9月を第2期、10～12月を第3期、1～3月を第4期とする各四半期毎に実施することとし、ポリオ及びBCGについては、各年度の4～9月を第1期、10～3月を第2期とする各半期毎に実施する。また、インフルエンザについては、各年度の11～12月に実施することとする。

5 実施機関

各都道府県において以下の点に留意の上、原則として各ワクチンにつき1実施機関を選定し、結核感染症課長による協力依頼文書をもって決定している。

- ① DPT等及びインフルエンザについては、各地域医師会等関係機関と協議して「医療機関」を選定する。
- ② ポリオ及びBCGについては、集団接種により予防接種を実施する「市町村」を選定することを原則とする。
- ③ 実施機関の任期は原則2年とする。

6 調査の方法（予防接種後健康状況調査流れ図 4ページ参照）

(1) 実施機関

- a 保護者に対して本事業の趣旨を十分に説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、様式第1「予防接種後健康状況調査表（以下「調査表」という）」を保護者又は対象者に配布し、記入要領等の説明を行う。

- b 保護者から実施機関宛に郵送された調査表を基に、様式第2「予防接種後健康状況調査一覧表（以下「健康状況調査一覧表」という。）」に必要事項を転記し、各都道府県担当部局あて提出する。

(2) 各都道府県

- a 実施機関に対して、予防接種後健康状況調査実施要領、健康状況調査一覧表及び調査表を配布する。

- b 管内各実施機関から提出された健康状況調査一覧表を結核感染症課あて提出する。

7 調査の項目

別添の調査表及び健康状況調査一覧表に記載された項目

8 結果の集計

厚生労働省健康局結核感染症課で行う。

調査結果


別添のとおり

予防接種後健康状況調査実施計画

区 分	実 施 時 期		対 象 者 数	観 察 期 間 (接種後)	実 施 機 関			都道府県	厚 生 労 働 省		
					対象者の 選定期間	調査表の 回収期限	健康状況調査 一覧表の提出期限	健康状況調査 一覧表の提出期限	調査結果 の集計等	健康状況調査 検討会の開催	情報の還 元・提供
DPT DT ※MR 日本脳炎 (MRのみ 各期80 名)	第1四半期	4月～6月	※40名	28日間	4月～5月	6月末日	7月末日	8月末日	9月～10月	2 月	3 月
	第2四半期	7月～9月	※40名	28日間	7月～8月	9月末日	10月末日	11月末日	12月～1月		
	第3四半期	10月～12月	※40名	28日間	10月～11月	12月末日	1月末日	2月末日	3月～4月	8 月	9 月
	第4四半期	1月～3月	※40名	28日間	1月～2月	3月末日	4月末日	5月末日	6月～7月		
ポ リ オ	前期	4月～9月	100名	35日間	4月～8月	9月末日	10月末日	11月末日	12月～1月	2 月	3 月
	後期	10月～3月	100名	35日間	10月～2月	3月末日	4月末日	5月末日	6月～7月	8 月	9 月
B C G	前期	4月～9月	100名	4ヶ月間	4月～5月	9月末日	10月末日	11月末日	12月～1月	2 月	3 月
	後期	10月～3月	100名	4ヶ月間	10月～11月	3月末日	4月末日	5月末日	6月～7月	8 月	9 月
インフル エンザ	4月～3月(1年毎)		40名	28日間	11月～12月	3月末日	4月末日	5月末日	6月～7月	8 月	9 月


(別表 2)

予 防 接 種 後 健 康 状 況 調 査 流 れ 図



様式第 1

予防接種後健康状況調査票
(調査票)



都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください

--	--	--	--	--	--	--

平成 21 年度
予防接種後健康状況調査

【ジフテリア、百日せき及び破傷風】の第1期の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン（ＤＰＴワクチン）の接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はDPTワクチン接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

==== DPTワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい =====

*接種期別 1 期初回 1 回目 i 期初回 3 回目
 1 期初回 2 回目 1 期追加

*ワクチンメーカー（ ） *ロット番号（ ）

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(* は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

【記入要領】

DPTワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
5. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
6. せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

DPTワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【 外 側 】

都道府県

指定都市

で切手を貼
って下さい

□	□	□	-	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---

＝ 沈降DTキソイド* (第2期)接種後の健康状況調査にご協力下さい ＝

*ワチソマー ()

*ロット番号 ()

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(*は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

【 表 紙 】

平成21年度 予防接種後健康状況調査

【ジフテリア、百日せき及び破傷風】の第2期の予防接種
を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された沈降ジフテリア破傷風
混合トキソイド（沈降DTキソイド）の接種後の健康状況
について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健
康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするもので
あり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は沈降DTキソイド接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんの
こと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函し
て下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

沈降D Tトキソイド健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
5. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
6. せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

沈降D Tトキソイド接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県
指定都市
で切手を貼
ってください

--	--	--	--	--	--	--

＝MRワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい

*接種期別 １期 ２期 ３期 ４期

*ワクチンメーカー（ ）

*ロット番号（ ）

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(*は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 月

平成21年度
予防接種後健康状況調査

【麻しん及び風しん】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された麻しん風しん混合ワクチン（MRワクチン）の接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はMRワクチン接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

MRワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は（はい）に○をして下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。
5. じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。
6. リンパ節（ぐりぐり）がはれた時は【はい】に○をして下さい。
はれた場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
7. 関節（ふしぶし）を痛がった時は【はい】に○をして下さい。
痛がった場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
8. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
9. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

MRワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. リンパ節（ぐりぐり）がはれましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どこがはれましたか（耳の後ろ・首・その他）
7. 関節（ふしぶし）を痛がりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どこを痛がりましたか：（ひじ・ひざ・その他）
8. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
9. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）
アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県
指定都市
で切手を貼
ってください

□ □ □ □ — □ □ □ □

==== 日本脳炎ワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい ====

* 接種期別	1 期初回 1 回目	1期追加
	1 期初回 2 回目	2 期

* ワクチンメーカー ()

*ロット番号 ()

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(* は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

平成21年度
予防接種後健康状況調査

【日本脳炎】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された日本脳炎ワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は日本脳炎ワクチン接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

日本脳炎ワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は、【はい】に○をして下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。
5. じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。
6. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
7. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

日本脳炎ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強く出たのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状：[]
7. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【 外 側 】

【 表 紙 】

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください

			-				
--	--	--	---	--	--	--	--

===== 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種後の健康状況調査 =====
にご協力下さい

* 接種期別 1 期初回 1 回目 1期追加
 1 期初回 2 回目 2 期

* ワクチンメーカー ()

* ロット番号 ()

* 接 種 日 平成 年 月 日

* 調査期間 平成 年 月 日まで

(* は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

平成 2 1 年度 予防接種後健康状況調査

【日本脳炎（※乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの
使用による）】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種後 2 8 日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← 切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は、【はい】に○をして下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。
5. じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。
6. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
7. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強く出たのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. じんましん以外の赤いぼつぼつがでましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
7. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください

--	--	--	--	--	--	--

平成 21 年度
予防接種後健康状況調査

【BCG】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたBCGワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はBCGワクチン接種後4ヶ月間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

BCGワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい

*ロット番号 ()

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(*は、医師記入項目です。)

お子様の性別

男 · 女

お子様の接種時の年齢

ヶ月

【記入要領】

BCGワクチン健康状況調査票記入要領

ワクチンを接種してから4ヶ月間は、お子様のわきの下、接種した場所に注意して下さい。

1. 接種してから4ヶ月たったあと、BCG接種の針のあとがいくつ残っているか、その個数を記入して下さい。
2. わきの下にしこり（ぐりぐり）ができた時は【はい】に○をして下さい。
3. 2の質問で【はい】に○をした人は、
 - ・しこりの場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
 - ・しこりの大きさについて（ ）内の該当するところに○をして下さい。
4. 3ヶ月以上経っても注射したところが乾かない（ぐじゅぐじゅしている）時は【はい】に○をして下さい。
5. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
6. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

BCGワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. BCGの針のあとはいくつ残っていますか【 個】
2. わきの下にしこりができましたか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（ ）月（ ）日ごろ
3. しこりができた場合のみお答え下さい。（該当するものに○）
場 所 は：（左わきの下・右わきの下・両方・その他）
大きさは：（1 cm未満・1 cm以上）
4. 3ヶ月以上経っても接種部位が乾かないですか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（ ）月（ ）日ごろ
5. その他身体の具合が悪くなったことがありますら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状：【
6. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【 外 側 】

【 表 紙 】

都道府県

指定都市

で切手を貼
ってください

			-				
--	--	--	---	--	--	--	--

===== ポリオワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい =====

* 接種回数 1回目 2回目

* ロット番号 ()

* 接種日 平成 年 月 日

* 調査期間 平成 年 月 日まで

(* は、医師記入項目です。)

お子様の性別

男 ・ 女

お子様の接種時の年齢

歳 ヶ月

平成 2 1 年度 予防接種後健康状況調査

【ポリオ】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたポリオワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はポリオワクチン接種後 3 5 日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

← 切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

ポリオワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を"分"単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
3. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
4. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
5. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
6. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

ポリオワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
最も高かった体温は何度でしたか：()℃
2. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
どの位の時間でしたか：()分
そのとき熱はありましたか：(はい・いいえ)
最も高かった体温は何度でしたか：()℃
3. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
4. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
5. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：()月()日～()月()日
症状：[]
6. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか(はい・いいえ)

アンケートにご協力ありがとうございました。

【 外 側 】

【 表 紙 】

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください

□	□	□	—	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---

＝インフルエンザワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい＝

*ワクチンメーカー ()

*ロット番号 ()

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(*は、医師記入項目です。)

被接種者の性別 男 ・ 女

被接種者の接種時の年齢 歳

平成 2 1 年度 予防接種後健康状況調査

【インフルエンザ】の予防接種を受けたら…

この調査は、健常者に接種されたインフルエンザワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はインフルエンザ接種後 2 8 日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

インフルエンザワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
3. 全身けんたい感があった時は【はい】に○をして下さい。
4. じんましんができた時は【はい】に○をして下さい。
5. 頭痛があった時は【はい】に○をして下さい。
6. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時に医師にかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

インフルエンザワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
3. 全身けんたい感がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
4. じんましんはできましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. 頭痛がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状 []
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

様式第 2

予防接種後健康状況調査一覧表 (調査一覧表)

2009年度(平成21年度)

都道府県・指定都市名(担当者名):

(

定点医療機関名(担当医師名):

(

)

TEL

()

FAX

()

TEL ()

FAX ()

Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期

DPTワクチン(第1期)健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

23

通し 番号	性別	接種時年齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応		けいれん			嘔 吐	下 痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発 現 日	最 高 発 熱	発 現 日	程 度	発 現 日	持 続 時 間	最 高 発 熱	発 現 日	発 現 日	発 現 日			
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無

2009年度(平成21年度)

都道府県・指定都市名(担当者名):		()		定点医療機関名(担当医師名):		()	
TEL ()		FAX ()		TEL ()		FAX ()	

I 期 ・ II 期 ・ III 期 ・ IV 期

沈降DTトキソイド(第2期)健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時年齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応		けいれん			嘔 吐	下 痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	程 度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			
124-	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬 結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無

2009年度(平成21年度)

都道府県・指定都市名(担当者名):

()

定点医療機関名(担当医師名):

()

TEL

()

FAX

()

TEL

()

FAX ()

I 期・II 期・III 期・IV 期

MRワクチン健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種 時年齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応			けいれん			麻疹	発疹	リンパ節腫脹		関 節 痛		その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	程 度	水疱 の有無	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現場所	発現日	発現場所			
-25-	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期						発赤 ・ 腫脹 ・ 10cm~	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期						発赤 ・ 腫脹 ・ 10cm~	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期						発赤 ・ 腫脹 ・ 10cm~	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期						発赤 ・ 腫脹 ・ 10cm~	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期						発赤 ・ 腫脹 ・ 10cm~	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期						発赤 ・ 腫脹 ・ 10cm~	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期						発赤 ・ 腫脹 ・ 10cm~	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期						発赤 ・ 腫脹 ・ 10cm~	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期						発赤 ・ 腫脹 ・ 10cm~	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期						発赤 ・ 腫脹 ・ 10cm~	有 ・ 無							耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 ・ 無	有 ・ 無

2009年度(平成21年度)

I期・II期・III期・IV期

都道府県・指定都市名(担当者名): ()		定点医療機関名(担当医師名): ()	
TEL ()	FAX ()	TEL ()	FAX ()

日本脳炎健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種 時年齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応		けいれん			麻疹	発疹	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	程 度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日			
-26-	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無

2009年度(平成21年度)

I期・II期・III期・IV期

都道府県・指定都市名(担当者名):

()

定点医療機関名(担当医師名):

()

TEL

()

FAX

()

TEL

()

FAX

()

日本脳炎(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン使用による)健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種 時年 齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応		けいれん			蕁麻疹	発疹	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	程 度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日			
-27-	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水疱	日	分	℃	日	日	有・無	有・無

2009年度(平成21年度)

前期 後期

都道府県・指定都市名(担当者名):

()

TEL()

FAX()

定点医療機関名(担当医師名)または市町村名(担当者名)

TEL()

FAX()

ポリオ健康状況調査一覧表(観察期間35日間)

通し 番号	性別	接種時年齢	期 別	ロット番号	発 熱		けいれん			嘔 吐 下 痢		その他の症状	医師の 受診の有 無	入院の 有 無
					発現日	最 高 発 熱	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日			
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無

2008年度(平成21年度)

都道府県・指定都市名(担当者名):

()

定点医療機関名(担当医師名)または市町村名(担当者名)

前期・後期

TEL()

FAX()

TEL()

FAX()

BCG健康状況調査一覧表(観察期間4ヵ月)

通し 番号	性 別	接種時 年齢	ロット番号	針痕数	リンパ節腫脹			局所の温熱	その他の症状	医師の 診断の 有 無	入院の 有 無
					発現日	発 現 場 所	程 度				
	男・女	ヵ月			日	左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上	日		有・無	有・無
	男・女	ヵ月			日	左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上	日		有・無	有・無
	男・女	ヵ月			日	左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上	日		有・無	有・無
	男・女	ヵ月			日	左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上	日		有・無	有・無
	男・女	ヵ月			日	左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上	日		有・無	有・無
	男・女	ヵ月			日	左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上	日		有・無	有・無
	男・女	ヵ月			日	左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上	日		有・無	有・無
	男・女	ヵ月			日	左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上	日		有・無	有・無
	男・女	ヵ月			日	左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上	日		有・無	有・無
	男・女	ヵ月			日	左腋下 右腋下 両方 その他	1cm未満 1cm以上	日		有・無	有・無

都道府県・指定都市名(担当者名): () 定点医療機関名(担当医師名): ()
 TEL() FAX() TEL() FAX()

[illegible]

平成21年度後期

集 計 報 告

(平成21年10月1日～平成22年3月31日)

I 総 論

予防接種の副反応調査は二つの方法で実施されている。則ち、「予防接種後・健康状況調査」と「予防接種後・副反応調査」である。本報告は前者で、定期接種のワクチン個々について、あらかじめ各都道府県単位で報告医を決めておき、それぞれのワクチンについて接種後の健康状況を前方視的に調査したものである。ちなみに後者は、予防接種後の異常な副反応を後方視的調査に基づき報告のあったものをまとめたものである。

今回は、平成21年度分後期（平成21年10月～平成22年3月）をまとめたものである。

- 1 本調査の目的は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けることが出来るよう、接種前に個々のワクチンの接種予定数を報告医毎に決め、接種後、それぞれのワクチン毎に一定の観察期間を通じ、接種後の健康状況調査を実施することにより、その結果を広く国民に提供し、有効かつ安全な予防接種の実施に資することである。
- 2 調査対象としたワクチンは、定期接種として実施されたジフテリア、百日せき、破傷風三種混合ワクチン（DPT）、ジフテリア、破傷風二種混合ワクチン（DT）、麻しん、風しん、麻しん風しん混合ワクチン（MR）、日本脳炎、ポリオ、インフルエンザ、BCGである。
- 3 健康状況調査の実施期間及び対象者数は、DPT（DT）、日本脳炎については、各四半期毎に都道府県、指定都市当たりそれぞれ40名を対象、MRについてそれぞれ80名を対象とし、接種後28日間を観察期間とした。
ポリオについては、後期（10～3月）は、100名を対象として35日間観察、BCGについては後期（10～3月）は100名を対象とし、観察期間は4カ月間とした。
インフルエンザについては、11～12月の実施期間で40名を対象とし、接種後28日間を観察期間とした。
- 4 報告の手順は、各都道府県・指定都市においてワクチン毎に報告定点を受諾した報告医が、各予防接種の接種当日に保護者に対して、本事業の趣旨を十分説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、台帳に登録する。

その後、保護者に健康状況調査表（ハガキ）を渡し、記入要領を説明し、保護者から返送されたものを、カルテと照合しまとめたものである。

- 5 本調査は、通常の副反応（発熱、発赤、発疹、腫脹）や、稀におこる副反応（アナフィラキシー、脳炎、脳症等）に加えて、これまで予防接種の副反応として考えられていない接種後の症状についても報告できるように設定した。

また、予防接種後の健康状況という性質上、変化がない場合でも返送を依頼している。

- 6 本調査の性質上、登録者全数からの回答が必要であるため、調査表の返送の重要性について、本人又は保護者へよく説明し、同意をいただくことが重要である。

- 7 報告医から提出された調査表は、厚生労働省健康局結核感染症課で集計し、予防接種後副反応・健康状況調査検討会において、医学的、疫学的見地から解析・評価を行った。

- 8 予防接種後健康状況の調査結果は、都道府県・指定都市、日本医師会、地域医師会及び報告医等に還元するとともに、広く国民に公表することとしている。

- 9 集計に当たっては、各ワクチンの集計の場合、ワクチンによって少し内容は変わるものの、接種例数、年齢、発熱、局所反応、けいれん、じんましん、嘔吐、下痢、せき、鼻水、リンパ節腫脹、関節痛等について集計した。

製造会社毎の副反応については、接種ワクチン総数の差があるため、個々にまとめず全体のまとめを報告することとした。

Ⅱ 各 論

DPT・DT

1 DPT1期初回1回目

対象者数は640人で、この内633人(98.9%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは141人、発生件数は203件であった。男女児間に差は認められなかった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計23件(3.6%)であるが、接種後7日までの小計は9件(1.4%)であった。

38.5℃以上の発熱は合計8件(1.3%)であるが、接種後7日までの小計では1件(0.2%)であった。

局所反応は合計50件(7.8%)であるが、接種後7日までの小計では41件(6.4%)であった。接種後1日目の16件(2.5%)が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計10件(1.6%)であるが、接種後7日目までの小計では6件(0.9%)であった。

下痢は合計27件(4.2%)であるが、接種後7日目までの小計では17件(2.7%)であった。

せき、鼻水は合計85件(13.3%)であるが、接種後7日目までの小計では37件(5.8%)であった。

2 DPT1期初回2回目

対象者数は569人で、この内565人(99.3%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは174人、発生件数は212件であった。男女児間に差は認められなかった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計9件(1.4%)であるが、接種後7日までの小計は6件(1.1%)であった。接種後0日目と1日目の各2件(0.4%)が最大であった。

38.5℃以上の発熱は合計10件(1.8%)であるが、接種後7日目ま

での小計は4件(0.7%)であった。接種後2日目と22日目の各2件(0.4%)が最大であった。

局所反応は合計107件(18.8%)であるが、接種後7日までの小計では104件(18.3%)であった。接種後1日目の65件(11.4%)が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計4件(0.7%)であるが、接種後7日目までの小計では3件(0.5%)であった。

下痢は合計12件(2.1%)であるが、接種後7日目までの小計では6件(1.1%)であった。接種後5日目と20日目の各2件(0.4%)が最大であった。

せき、鼻水は合計70件(12.3%)であるが、接種後7日目までの小計では33件(5.8%)であった。接種後1日目の10件(1.8%)が最大であった。

3 DPT1期初回3回目

対象者数は520人で、この内516人(99.2%)が生後3ヶ月から4歳代であった。何らかの症状を呈したのは163人、発生件数は221件であった。男女児間に差は認めなかった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりであった。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計14件(2.7%)であるが、接種後7日目までの小計は8件(1.5%)であった。接種後1日目と5日目と7日目の各2件ずつ(0.4%)が最大であった。

38.5℃以上の発熱は合計18件(3.5%)であるが、接種後7日目までの小計は7件(1.3%)で接種後1日目と5日目の各2件(0.4%)が最大であった。

局所反応は合計86件(16.5%)であり、接種後7日目までの小計では83件(16.0%)であった。接種後1日目の55件(10.6%)が最大であった。

けいれんは接種後8日目に1件(0.2%)で、発熱を認めなかった。

嘔吐は合計8件(1.5%)であるが、接種後7日目までの小計では3件(0.6%)であった。

下痢は合計18件(3.5%)であるが、接種後7日目までの小計では7件(1.3%)であった。

せき、鼻水は合計76件(14.6%)であるが、接種後7日目までの小計では35件(6.7%)であった。

4 DPT1期追加

対象者数は489人で、この内471人(96.3%)が1歳から4歳代であった。何らかの症状を呈したのは224人、発生件数は332件であった。男女児間に差は認めなかった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりであった。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計17件(3.5%)であるが、接種後7日目までの小計では8件(1.6%)であった。接種後1日目の5件(1.0%)が最大であった。

38. 5℃以上の発熱は合計33件(6.7%)であるが接種後7日目までの小計では17件(3.5%)であった。接種後1日目と23日目の各4件ずつ(0.8%)が最大であった。

局所反応は合計171件(35.0%)であるが、接種後7日目までの小計では170件(34.8%)であった。接種後1日目の120件(24.5%)が最大であった。

けいれんは接種後4日目に1件(0.2%)で、発熱を伴っていた。

嘔吐は合計12件(2.5%)であるが、接種後7日目までの小計では5件(1.0%)であった。

下痢は合計19件(3.9%)であるが、接種後7日目までの小計では11件(2.2%)であった。

せき、鼻水は合計79件(16.2%)であるが、接種後7日目までの小計では45件(9.2%)であった。接種後2日目の11件(2.2%)が最大であった。

5 DT初回接種、追加接種は対象者が少ないので省略する。

6 DT2期

対象者は1087人であった。何らかの症状を呈したのは381人、発生件数は429件であった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりである。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計12件(1.1%)であるが、接種後7日目までの小計は9件(0.8%)であった。

38. 5℃以上の発熱は合計17件(1.6%)であるが、接種後7日目までの小計では8件(0.7%)であった。

局所反応は合計348件(32.0%)であるが、接種後7日目までの小計では346件(31.8%)であった。接種後1日目の216件(19.9%)が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計4件(0.4%)であるが、接種後7日目までの小計では2件(0.2%)であった。

下痢は合計13件(1.2%)であるが、接種後7日目までの小計では5件(0.5%)であった。

せき、鼻水は合計35件(3.2%)であるが、接種後7日目までの小計では20件(1.8%)であった。

まとめ

各項目で従来の調査結果と大きな相異はなかった。

DPT接種後の特徴は、1期初回1回接種の局所反応にみられる。1期初回1回目の接種に限っては、接種後1日後に2.5%、2日後に0.6%の局所反応であるが、7日後、8日後でも1.1%、0.6%の局所反応がみられた。

一方、初回2回目以降では、接種後1日後に10.6%から24.5%みられるものの8日目以降ではほとんど局所反応はみられない。

けいれんは計2件にみられたが、そのうち1例は37.5℃以上の発熱を伴っていた。

接種後の嘔吐、下痢、せき、鼻水を観察しているのは、紛れ込みの副反応を観察することが目的である。いずれの症状も接種1日後と2日後にやや多く報告されたが、28日を通して大きな発生率の相違はなく、このワクチンを接種する年齢にみられる健康状況の変化と思われる。

MR

1 MR1期

対象者数は、12ヶ月～24ヶ月未満の2141人(男児1102人、女児1030人、性別不明9人)で、このうち何らかの症状を呈したものは406人(19.0%)、発生件数は483件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中(0日～28日)に発熱を認めたものは329件(15.4%)であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは119件(5.6%)であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは210件(9.8%)であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが108件(5.0%)、接種後7-13日が138件(6.4%)であった。

局所反応は29件(1.4%)にみられた。そのうち13件は3日以内、19

件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは6件（0.3％）で、いずれも体温37.5℃以上であった。

蕁麻疹は35件（1.6％）にみられ、接種後1日以内は2件（0.1％）、13日以内は28件（1.3％）であった。発疹は74件（3.5％）にみられた。6日以内の発疹は18件（0.8％）であり、7-13日の発疹は36件（1.7％）であった。リンパ節腫脹は6件（0.3％）、関節痛は4件（0.2％）であった。

2 MR 2期

対象者数は、5-7歳の1222人（男児653人、女児562人、性別不明7人）で、このうち何らかの症状を呈したものは105人（8.6％）、発生件数は120件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは61件（5.0％）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは31件（2.5％）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは30件（2.5％）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが21件（1.7％）、接種後7-13日が15件（1.2％）であった。

局所反応は20件（1.6％）にみられた。そのうち18件は3日以内、20件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは1件（0.1％）であり、体温37.5℃以上であった。

蕁麻疹は9件（0.7％）にみられ、接種後1日以内は0件（0.0％）、13日以内は7件（0.6％）であった。発疹は11件（0.9％）にみられた。6日以内の発疹は7件（0.6％）であり、7-13日の発疹は2件（0.2％）であった。リンパ節腫脹は5件（0.4％）、関節痛は13件（1.1％）であった。

3 MR 3期

対象者数は、中学1年生相当の459人（男児243人、女児216人）で、このうち何らかの症状を呈したものは25人（5.4％）、発生件数は28件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは13件（2.8％）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは9件（2.0％）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは4件（0.9％）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが7件（1.5％）、接種後7-13日が5件（1.1％）であった。

局所反応は4件（0.9％）みられた。4件とも3日以内であった。

けいれんはみられなかった。

蕁麻疹は3件（0.7％）にみられ、接種後1日以内は0件（0.0％）、13日以内は1件（0.2％）であった。発疹は4件（0.9％）にみられた。6日以内の発疹は2件（0.4％）であり、7-13日の発疹は2件（0.4％）であった。リンパ節腫脹は0件（0.0％）、関節痛は4件（0.9％）であった。

4 MR 4期

対象者数は、高校3年生相当の244人（男児115人、女児128人、性別不明1人）で、このうち何らかの症状を呈したものは11人（4.5％）、発生件数は13件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは3件（1.2％）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは2件（0.8％）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは1件（0.4％）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが1件（0.4％）、接種後7-13日が1件（0.4％）であった。

局所反応は5件（2.0％）みられた。そのうち3日以内は3件であった。

けいれんはみられなかった。

蕁麻疹はみられなかった。

発疹は1件（0.4％）みられ、7-13日であった。リンパ節腫脹は2件（0.2％）、関節痛は2件（0.4％）であった。

日本脳炎

1 日本脳炎ワクチン1期初回1回目

対象者数は687人で、接種された年齢は0歳～7歳児である。発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した人数（発生件数）は合計76人（85件）で対象者の11.1％を占め、男児は10.9％、女児11.2％であった。

接種年齢をみると6～11ヵ月2人、1歳3人、2歳4人、3歳195人、4歳88人、5歳110人、6歳224人、7歳61人で6歳児が224人と特に多く、3～7歳で全体の98.7％を占めた。

接種年齢別の健康異常発生者の割合をみると、健康異常は1歳～7歳児の3.3～66.7％に見られた。

発現症状をみると、2～7歳群で37.5℃以上の発熱が最も多く1.6～2

5.0%に見られ平均7.3%であった。その他、接種部位の局所反応が3,6歳群で7件ずつ、1,5歳群で2件ずつ、2,4歳群で1件ずつ合計20件、蕁麻疹が3,4歳で2件ずつ、その他の発疹が3歳群5件、5歳群で2件、6歳群で3件、7歳群で1件合計11件あったが、けいれんはみられなかった。

症状の発現日を観察期間28日でみると発熱は1～17件と接種後28日までに散見し、接種当日と1日目が6件、17件と特に多い。局所反応は、1日目が13件、接種当日と2日目が2件ずつと限局し、他は散在した。蕁麻疹は、接種4日目までに1～2件散在し、その他の発疹は1～3件が全期間にわたり散在し、一定の傾向は見られなかった。

2 日本脳炎ワクチン1期初回2回目

対象者数は0～7歳児472人で3歳児が117人と最も多く、接種後28日の観察期間中発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は41人（42件）で対象者の8.7%を占めた。男女別では8.2%：9.3%と男女差はなかった。

接種年齢別の健康異常発生者の割合をみると、6.0%～15.8%、平均8.7%で3～7歳群にみられた。

発現症状をみると、3～7歳群で37.5℃以上の発熱が3.4～7.9%にみられ、7歳群が高かった。接種部の局所反応は3歳～7歳群で2～4件みられ、蕁麻疹1件その他の発疹3件が3～6歳群で報告されたが、けいれんはなかった。

症状の発現日を観察期間28日でみると局所反応は接種当日が3件、1日目が2件、2日目が4件、4日目と5日目にそれぞれ2件、合計11件あり、接種後2日以内に集中した。しかし発熱は1日目7件とやや多く、その他は1～2件が接種後27日までに散見し、蕁麻疹やその他の発疹も少ないが広く散見した。

3 日本脳炎ワクチン1期追加

対象者数は0～7歳児162人で7歳児が51人と最も多い。接種後28日の観察期間中、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は13人（18件）で対象者の8.0%を占め、その接種年齢別の健康異常発生者の割合は2.8%～11.6%、平均8.0%で、男女の占める割合は5.4%：10.8%と女児がやや多かった。

発現症状では、何れの年齢も発熱が目立って多く、2.8%～10.3%、平均6.2%（38.5℃以上は平均4.9%）であった。ついでは接種部位の局所反応が、6,7歳群でそれぞれ4件、1件の合計5件となり、蕁麻疹は7歳群で

1件、その他の発疹は4歳、6歳群で1件ずつみられた。けいれんは見られなかった。

症状の発現日を観察期間28日でみると局所反応は接種当日、1日目、2日目、7日目、8日目に1件ずつ合計5件みられ、発熱は1～2件ずつ全観察期間にわたって散見された。蕁麻疹は1件、その他の発疹は2件が散発的に見られた。

4 日本脳炎ワクチン2期

対象者数は9～12歳児で99人であった。接種後28日の観察期間中、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は9人（10件）で、健康異常発生者の割合は4.1%であった。

男女比は10.0%：8.7%で男児がやや多かった。発現症状は発熱3件、局所反応4件、蕁麻疹はなく、その他の発疹が3件あった。局所反応は接種当日に1件、1日目が2件、2日目が1件の合計4件で2日目までに集中していた。その他の発熱、発疹は1件ずつ散見した。

ま と め

今回の報告は厚労省による「日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨差し控え」通達後に比し、報告数はやや増えてきたが通達以前と比べるとまだ少ない。ここに報告された所見から考察すると、今回も従来と同様日本脳炎ワクチンの副反応の主なものは発熱、局所反応、発疹である。接種年齢が若い初回接種では発熱、ついで局所反応が多いが、これらは接種回数を重ねるにつれ、また年齢が高くなるにつれ発熱は減少、局所反応が増加する傾向がある。局所反応は、接種2日目までに多い傾向であったが、8日目の報告もみられた。一方発熱は観察28日間に渡って広く散在し、これも年齢の若い群ほど全観察期間に渡ってみられる。このことは必ずしも発熱がワクチンだけの副反応とは言い難く、むしろ発熱疾患の頻度など年齢因子を考えると紛れ込みの熱性疾患の可能性を伺わせる。蕁麻疹やその他の発疹は一定の傾向がなく、頻度も低い。けいれんや脳炎・脳症などの重篤な中枢神経系合併症の報告はなかった。

ポリオ

1 ポリオ1回目

接種対象児数は1467人（男770人、女684人、不明13人）で、内訳は3～5カ月293人（171人、女121人、不明1人）、6～8カ月633人（男319人、女308人、不明6人）、9～11カ月381人（男194

人、女184人、不明3人)、1歳137人(男70人、女64人、不明3人)、2歳以上23人(男16人、女7人)であった。このうち対象期間中に健康異常の発生のなかった人は1,177人(80.2%)であった。同じく何らかの健康の異常がみられた人は290人(10.8%)352件で、年齢別では、3～5カ月44人(51件)、6～8カ月123人(143件)、9～11カ月86人(110件)、1歳31人(41件)、2歳以上6人(7件)であった。接種数の比較的多い1歳以下では9～11ヶ月及び1歳児で何らかの健康異常がみられる割合が若干高かった。

発熱は145/1467(9.9%)にみられ、そのうち1歳以下で発熱率の比較的高いのは1歳児で同年齢対象者の15.3%であった。38.5℃以上の発熱は86/1467(5.9%)で、発熱者の年齢別では3～5ヶ月3例(同年齢対象者の1.0%)、6～8ヶ月33例(同5.2%)、9～11カ月35例(同9.2%)、1歳14例(同10.2%)、2歳1例(同5.9%)であった。接種0日目2例、1日目4例、2日目8例、31～35日目が7例件であり、特定の日に集中することはなかった。

けいれんを来した症例は3例で、接種後0, 1, 21日目に各1例であり、そのうち1例は37.5℃以上の発熱を伴っていた。

嘔吐は40例(2.7%)に認められ、接種0日目が5例(0.3%)、1日目2例(0.1%)、2日目9例(0.6%)であったが、その後1日あたり0～0.1%の発生であった。

下痢は164例(11.2%)に認められた。接種1日目をピーク(28件、同年齢対象者の1.9%)とし、全体として接種後0～3日目に多く認められた。

2. ポリオ2回目

接種対象児数は1338人(男690人、女634人、不明14人)で、内訳は3～5カ月5人(男2人、女3人)、6～8カ月95人(男46人、女48人、不明1人)、9～11カ月380人(男189人、女184人、不明7人)、1歳765人(男396人、女363人、不明6人)、2歳62人(男39人、女23人)、3歳以上31人(男18人、女13人)であった。

このうち対象期間中に健康異常の発生のなかった人は1,088人(81.3%)であった。同じく何らかの健康異常がみられた人は250人(18.7%)320件であった。年齢別では3～5か月1人(1件)、6～8カ月21人(25件)、9～11カ月63人(79件)、1歳147人(194件)、2歳15人(17件)、3歳以上3人(4件)であった。

発熱は148/1338(11.1%)にみられ、接種人数の多い1歳児で

は同年齢対象者の11.5%、9～11ヶ月児では9.5%であった。38.5℃以上の発熱は100/1338(7.5%)で、発熱者の年齢別では6～8ヶ月7例(同年齢対象者の7.4%)、9～11ヶ月23例(同6.1%)、1歳60例(同7.8%)、2歳8例(12.9%)であった。接種1日目と同じく0.4%、2日目0.6%であるが、その後は0～0.4%の範囲であり、31～35日は0.7%であり、特定の日数に集中する傾向はない。

けいれんを来した症例は3例で、接種12、28、31～35日目での発症ではいずれも37.5℃以上の発熱を伴っていた。

嘔吐は38件(2.8%)に認められたが、1日あたりでは0～0.4%程度であり、特定の日に集中することはなかった。

下痢は131例(9.8%)に認められ、投与1日目ピーク(21例、同年齢対象者の1.6%)であったが、0～2日目に多く認められ、その後1日あたり1～8件程度であった。

ま と め

ポリオ1回目、2回目の接種後発症割合を見ると、発熱9.9%：11.1%(38.5℃以上5.9%：7.5%)、嘔吐2.7%：2.8%、下痢11.2%：9.8%、けいれん0.2%：0.2%、となっている。

発症までの期間を見ると、1回目の発熱のピークは接種後2、3日目(0.9%)であった。おしなべて毎日0.1～0.3%に発熱がみられている。2回目では接種後1～6日目が0.5～0.7%と若干多めであるが、おおむね毎日0.1～0.4%に発熱が見られ、接種後31～35日目では0.8%の発熱率となっている。

下痢については1回目接種後1日目(1.9%)、2回目接種後も同じく1日目(1.6%)がピークとなっており、1回目2回目とも1週間目前後あたりからほぼ横ばいとなっている。嘔吐については、1回目の2日目で0.6%とやや高めであるが、1日あたり0～0.1%程度の嘔吐がほぼ連日でみられている。2回目では特に日による変化は見られていない。以上の結果は、昨年同期に比較し大きい変化はない。

1回目接種者と2回目接種者での健康状況変化の発生割合は、大きな差はみられない。

これらの健康状況の変化が、生ワクチンによるポリオの反応であるか否かの判断が難しいのはこれまでと同様であり、考察も同様である。しかしこれらの健康状況の変化はいずれも軽微な自然回復性のものにとどまっており、現段階でポリオワクチンの重要性を妨げるものではないと思われる。

B C G

総数 2, 141 人について接種後観察が行われた。接種対象別に見ると、3～5 か月児 2, 111 人 (98.6%) と大半を占め、3 か月未満、6 か月～1 歳未満はそれぞれ 13 人 (0.6%)、17 人 (0.8%) とごくわずかであった。

これらの中の 14 人、0.7% に何らかの異常が見られた (延べ件数 14 件、被接種者 100 人あたり 0.7 件)。健康異常発生は、3～5 ヶ月児のみにみられた。性別に見ると男で 0.9%、女で 0.4% と、男が多かった。

異常の種別にみると、「リンパ節腫脹」が 8 人 (0.4%)、「局所の湿潤」が 6 人 (被接種者の 0.3%) で、けいれん等の反応は見られなかった。

リンパ節腫脹は 8 例中 5 例が接種後 3 か月以内に起こっていたが、そのうち 14 日以内という早期に起こっていたのは 2 例であった。

局所の湿潤の頻度は全 6 例中 3 例が接種後 3 ヶ月以内に発生し、残り 3 例が 3 ヶ月を過ぎてから発生していた。

接種局所の針痕に関する観察は 1, 791 人 (被接種者総数の 83.7%) について行われた。全体では 15～18 個 (記載上 19 個以上とされている者を含む) の者が多い (73.0%) が、4 個以下の者も 1.1% あった。平均個数は全体では 15.6 個で、健康異常の有無別に見ると、「なんらかの異常あり」で 14.9 個、「異常なし」で 15.6 個であり、わずかに「異常なし」で個数が多かった。

ま と め

観察された被接種者の 99% までが 6 か月未満児であり、6 か月を過ぎてからの接種はごくわずかであった。リンパ節腫大は、今回のように多くが接種後 1～2 カ月くらいで発生し、大部分はその後 6 カ月以内に自然に消退する。積極的な治療は不要である。

局所の湿潤は約 5 割が接種 3 ヶ月以内にみられているが、正常反応が強調された例と考えられる。ただし残りは 3 ヶ月を越えてから見られており、遷延した反応と思われ、一部は混合感染によるものがあると考えられ、特に反応の強い者には一般抗生剤の内服や塗布が有効である。

針痕は今回の観察では全体で平均 15.6 個みられた。ほぼ標準的な技術で接種した場合に期待される個数となっている。同時に、針痕個数が 4 個以下のものも約 1.1% あり、技術的に改善の余地がある。

インフルエンザ

平成21年10月1日～平成22年3月31日の間に、インフルエンザワクチン接種を行った1076名についてワクチン接種後の健康状況について報告を求めた。性別、年齢別に、健康異常発生件数、発生割合を表に示した。115人(10.7%)に125件の報告が見られた。男性5.8%、女性13.4%と、女性に多い。年齢階層別にみると、健康異常発生率の高いのは、60～64歳の15/60人(25.0%)、であった。低いのは、85歳以上の1/103(0.1%)であった。他の年齢層では、7.0～13.8%であった。過去データとの共通性はなく、母集団の少ない点を考慮すると、評価は難しい。

健康状況報告書に見られた症状のうち、104/125例(接種者の9.7%、異常健康状況の83.2%を占める)は注射局所の疼痛などの局所反応であった。全身反応としては、全身倦怠感が14例(1.3%)、頭痛が4例(0.4%)、37.5℃以上の発熱が2例(0.2%)、嘔吐が1例(0.1%)に見られた。神経症状を呈した例や死亡例は報告されなかった。

ワクチン接種から異常健康状況発現までの日数は、当日が24例、1～3日が94例であった。4～26日目に報告されたものとして、局所反応3例、発熱1例、頭痛1例が見られた。

集 計 表

期別・年齢別・性別

DPT1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	101 件	3 件	1 件	件	件	件	件	件	105 件
	健康異常発生者数	69 人	3 人	1 人	人	人	人	人	人	73 人
	対象者数	320 人	6 人	3 人	人	人	1 人	1 人	人	331 人
女	健康異常発生件数	96 件	件	件	1 件	件	件	件	1 件	98 件
	健康異常発生者数	66 人	人	人	1 人	人	人	人	1 人	68 人
	対象者数	296 人	5 人	1 人	2 人	人	1 人	3 人	1 人	309 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
合計	健康異常発生件数	197 件	3 件	1 件	1 件	件	件	件	1 件	203 件
	健康異常発生者数	135 人	3 人	1 人	1 人	人	人	人	1 人	141 人
	対象者数	616 人	11 人	4 人	2 人	人	2 人	4 人	1 人	640 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	21.6 %	50.0 %	33.3 %	%	%	%	%	%	22.1 %
女	22.3 %	%	%	50.0 %	%	%	%	100.0 %	22.0 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	21.9 %	27.3 %	25.0 %	50.0 %	%	%	%	100.0 %	22.0 %

DPT1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	114 件	3 件	2 件	件	1 件	件	1 件	件	121 件
	健康異常発生者数	93 人	2 人	1 人	人	1 人	人	1 人	人	98 人
	対象者数	299 人	6 人	2 人	人	1 人	1 人	1 人	人	310 人
女	健康異常発生件数	90 件	件	件	件	件	件	件	1 件	91 件
	健康異常発生者数	75 人	人	人	人	人	人	人	1 人	76 人
	対象者数	250 人	4 人	人	1 人	人	人	人	1 人	256 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	3 人	人	人	人	人	人	人	人	3 人
合計	健康異常発生件数	204 件	3 件	2 件	件	1 件	件	1 件	1 件	212 件
	健康異常発生者数	168 人	2 人	1 人	人	1 人	人	1 人	1 人	174 人
	対象者数	552 人	10 人	2 人	1 人	1 人	1 人	1 人	1 人	569 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	31.1 %	33.3 %	50.0 %	%	100.0 %	%	100.0 %	%	31.6 %
女	30.0 %	%	%	%	%	%	%	100.0 %	29.7 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	30.4 %	20.0 %	50.0 %	%	100.0 %	%	100.0 %	100.0 %	30.6 %

DPT1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	102 件	8 件	件	件	1 件	件	件	件	111 件
	健康異常発生者数	73 人	7 人	人	人	1 人	人	人	人	81 人
	対象者数	229 人	16 人	3 人	1 人	1 人	人	人	人	250 人
女	健康異常発生件数	107 件	2 件	件	件	件	1 件	件	件	110 件
	健康異常発生者数	79 人	2 人	人	人	人	1 人	人	人	82 人
	対象者数	246 人	12 人	1 人	2 人	1 人	2 人	2 人	人	266 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	4 人	人	人	人	人	人	人	人	4 人
合計	健康異常発生件数	209 件	10 件	件	件	1 件	1 件	件	件	221 件
	健康異常発生者数	152 人	9 人	人	人	1 人	1 人	人	人	163 人
	対象者数	479 人	28 人	4 人	3 人	2 人	2 人	2 人	人	520 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	31.9 %	43.8 %	%	%	100.0 %	%	%	%	32.4 %
女	32.1 %	16.7 %	%	%	%	50.0 %	%	%	30.8 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	31.7 %	32.1 %	%	%	50.0 %	50.0 %	%	%	31.3 %

DPT1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	125 件	30 件	13 件	3 件	件	2 件	件	174 件
	健康異常発生者数	1 人	81 人	25 人	11 人	3 人	人	2 人	人	123 人
	対象者数	2 人	160 人	60 人	20 人	4 人	3 人	2 人	1 人	252 人
女	健康異常発生件数	1 件	118 件	24 件	10 件	件	2 件	2 件	1 件	158 件
	健康異常発生者数	1 人	75 人	15 人	6 人	人	1 人	2 人	1 人	101 人
	対象者数	4 人	167 人	44 人	13 人	3 人	2 人	3 人	1 人	237 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
合計	健康異常発生件数	2 件	243 件	54 件	23 件	3 件	2 件	4 件	1 件	332 件
	健康異常発生者数	2 人	156 人	40 人	17 人	3 人	1 人	4 人	1 人	224 人
	対象者数	6 人	327 人	104 人	33 人	7 人	5 人	5 人	2 人	489 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	50.0 %	50.6 %	41.7 %	55.0 %	75.0 %	%	100.0 %	%	48.8 %
女	25.0 %	44.9 %	34.1 %	46.2 %	%	50.0 %	66.7 %	100.0 %	42.6 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	33.3 %	47.7 %	38.5 %	51.5 %	42.9 %	20.0 %	80.0 %	50.0 %	45.8 %

D T 2 期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	78 件	138 件	216 件
	健康異常発生者数	73 人	124 人	197 人
	対象者数	212 人	337 人	549 人
女	健康異常発生件数	93 件	118 件	211 件
	健康異常発生者数	77 人	105 人	182 人
	対象者数	216 人	315 人	531 人
不明	健康異常発生件数	1 件	1 件	2 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	2 人
	対象者数	1 人	6 人	7 人
合計	健康異常発生件数	172 件	257 件	429 件
	健康異常発生者数	151 人	230 人	381 人
	対象者数	429 人	658 人	1087 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	34.4 %	36.8 %	35.9 %
女	35.6 %	33.3 %	34.3 %
不明	100.0 %	16.7 %	28.6 %
合計	35.2 %	35.0 %	35.1 %

MR 1 期

		12ヶ月～24ヶ月
男	健康異常発生件数	267 件
	健康異常発生者数	224 人
	対象者数	1102 人
女	健康異常発生件数	212 件
	健康異常発生者数	178 人
	対象者数	1030 人
不明	健康異常発生件数	4 件
	健康異常発生者数	4 人
	対象者数	9 人
合計	健康異常発生件数	483 件
	健康異常発生者数	406 人
	対象者数	2141 人

	健康異常発生者割合
	12ヶ月～24ヶ月
男	20.3 %
女	17.3 %
不明	44.4 %
合計	19.0 %

MR 2 期

		5～7歳
男	健康異常発生件数	64 件
	健康異常発生者数	56 人
	対象者数	653 人
女	健康異常発生件数	56 件
	健康異常発生者数	49 人
	対象者数	562 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	7 人
合計	健康異常発生件数	120 件
	健康異常発生者数	105 人
	対象者数	1222 人

	健康異常発生者割合
	5～7歳
男	8.6 %
女	8.7 %
不明	%
合計	8.6 %

MR 3 期

		中学1年生相当
男	健康異常発生件数	15 件
	健康異常発生者数	13 人
	対象者数	243 人
女	健康異常発生件数	13 件
	健康異常発生者数	12 人
	対象者数	216 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	人
合計	健康異常発生件数	28 件
	健康異常発生者数	25 人
	対象者数	459 人

	健康異常発生者割合
	中学1年生相当
男	5.3 %
女	5.6 %
不明	%
合計	5.4 %

MR 4 期

		高校3年生相当
男	健康異常発生件数	8 件
	健康異常発生者数	6 人
	対象者数	115 人
女	健康異常発生件数	5 件
	健康異常発生者数	5 人
	対象者数	128 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	1 人
合計	健康異常発生件数	13 件
	健康異常発生者数	11 人
	対象者数	244 人

	健康異常発生者割合
	高校3年生相当
男	5.2 %
女	3.9 %
不明	%
合計	4.5 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	1 件	16 件	2 件	8 件	13 件	2 件	42 件
	健康異常発生者数	人	人	1 人	13 人	2 人	6 人	12 人	2 人	36 人
	対象者数	1 人	人	3 人	81 人	42 人	54 人	122 人	27 人	330 人
女	健康異常発生件数	件	1 件	1 件	16 件	7 件	5 件	12 件	件	42 件
	健康異常発生者数	人	1 人	1 人	14 人	7 人	5 人	11 人	人	39 人
	対象者数	1 人	2 人	1 人	109 人	45 人	55 人	102 人	33 人	348 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	人	1 人	人	5 人	1 人	1 人	人	1 人	9 人
合計	健康異常発生件数	件	2 件	2 件	32 件	9 件	13 件	25 件	2 件	85 件
	健康異常発生者数	人	2 人	2 人	27 人	9 人	11 人	23 人	2 人	76 人
	対象者数	2 人	3 人	4 人	195 人	88 人	110 人	224 人	61 人	687 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	33.3 %	16.0 %	4.8 %	11.1 %	9.8 %	7.4 %	10.9 %
女	%	50.0 %	100.0 %	12.8 %	15.6 %	9.1 %	10.8 %	%	11.2 %
不明	%	100.0 %	%	%	%	%	%	%	11.1 %
合計	%	66.7 %	50.0 %	13.8 %	10.2 %	10.0 %	10.3 %	3.3 %	11.1 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	件	5 件	3 件	4 件	4 件	3 件	19 件
	健康異常発生者数	人	人	人	5 人	3 人	4 人	4 人	3 人	19 人
	対象者数	人	1 人	1 人	57 人	39 人	47 人	68 人	19 人	232 人
女	健康異常発生件数	件	件	件	6 件	5 件	3 件	6 件	3 件	23 件
	健康異常発生者数	人	人	人	6 人	5 人	3 人	5 人	3 人	22 人
	対象者数	1 人	1 人	人	60 人	37 人	40 人	79 人	19 人	237 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	人	人	1 人	2 人	人	3 人
合計	健康異常発生件数	件	件	件	11 件	8 件	7 件	10 件	6 件	42 件
	健康異常発生者数	人	人	人	11 人	8 人	7 人	9 人	6 人	41 人
	対象者数	1 人	2 人	1 人	117 人	76 人	88 人	149 人	38 人	472 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	%	8.8 %	7.7 %	8.5 %	5.9 %	15.8 %	8.2 %
女	%	%	%	10.0 %	13.5 %	7.5 %	6.3 %	15.8 %	9.3 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	%	%	9.4 %	10.5 %	8.0 %	6.0 %	15.8 %	8.7 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	1 件	3 件	2 件	6 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	1 人	2 人	1 人	4 人
	対象者数	人	人	人	3 人	21 人	13 人	17 人	20 人	74 人
女	健康異常発生件数	件	件	件	件	2 件	2 件	5 件	3 件	12 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	1 人	2 人	3 人	3 人	9 人
	対象者数	人	人	人	人	13 人	16 人	24 人	30 人	83 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	人	2 人	人	2 人	1 人	5 人
合計	健康異常発生件数	件	件	件	件	2 件	3 件	8 件	5 件	18 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	1 人	3 人	5 人	4 人	13 人
	対象者数	人	人	人	3 人	36 人	29 人	43 人	51 人	162 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	%	%	%	7.7 %	11.8 %	5.0 %	5.4 %
女	%	%	%	%	7.7 %	12.5 %	12.5 %	10.0 %	10.8 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	%	%	%	2.8 %	10.3 %	11.6 %	7.8 %	8.0 %

日本 脳 炎 2 期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	6 件
	健康異常発生者数	5 人
	対象者数	50 人
女	健康異常発生件数	4 件
	健康異常発生者数	4 人
	対象者数	46 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	3 人
合計	健康異常発生件数	10 件
	健康異常発生者数	9 人
	対象者数	99 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	10.0 %
女	8.7 %
不明	%
合計	9.1 %

ポリオ 1 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	29 件	63 件	55 件	23 件	3 件	1 件	件	件	件	件	174 件
	健康異常発生者数	26 人	54 人	44 人	16 人	2 人	1 人	人	人	人	人	143 人
	対象者数	171 人	319 人	194 人	70 人	11 人	3 人	1 人	1 人	人	人	770 人
女	健康異常発生件数	22 件	78 件	55 件	18 件	3 件	件	件	件	件	件	176 件
	健康異常発生者数	18 人	67 人	42 人	15 人	3 人	人	人	人	人	人	145 人
	対象者数	121 人	308 人	184 人	64 人	6 人	人	1 人	人	人	人	684 人
不明	健康異常発生件数	件	2 件	件	件	件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	人	2 人	人	人	人	人	人	人	人	人	2 人
	対象者数	1 人	6 人	3 人	3 人	人	人	人	人	人	人	13 人
合計	健康異常発生件数	51 件	143 件	110 件	41 件	6 件	1 件	件	件	件	件	352 件
	健康異常発生者数	44 人	123 人	86 人	31 人	5 人	1 人	人	人	人	人	290 人
	対象者数	293 人	633 人	381 人	137 人	17 人	3 人	2 人	1 人	人	人	1467 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	15.2 %	16.9 %	22.7 %	22.9 %	18.2 %	33.3 %	%	%	%	%	18.6 %
女	14.9 %	21.8 %	22.8 %	23.4 %	50.0 %	%	%	%	%	%	21.2 %
不明	%	33.3 %	%	%	%	%	%	%	%	%	15.4 %
合計	15.0 %	19.4 %	22.6 %	22.6 %	29.4 %	33.3 %	%	%	%	%	19.8 %

ポリオ 2 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	15 件	39 件	104 件	12 件	件	件	件	2 件	件	172 件
	健康異常発生者数	人	12 人	32 人	83 人	10 人	人	人	人	1 人	人	138 人
	対象者数	2 人	46 人	189 人	396 人	39 人	6 人	3 人	5 人	4 人	人	690 人
女	健康異常発生件数	1 件	9 件	40 件	89 件	5 件	1 件	件	1 件	件	件	146 件
	健康異常発生者数	1 人	8 人	31 人	63 人	5 人	1 人	人	1 人	人	人	110 人
	対象者数	3 人	48 人	184 人	363 人	23 人	7 人	人	2 人	2 人	2 人	634 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	件	1 件	件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	1 人	人	人	人	人	人	人	2 人
	対象者数	人	1 人	7 人	6 人	人	人	人	人	人	人	14 人
合計	健康異常発生件数	1 件	25 件	79 件	194 件	17 件	1 件	件	1 件	2 件	件	320 件
	健康異常発生者数	1 人	21 人	63 人	147 人	15 人	1 人	人	1 人	1 人	人	250 人
	対象者数	5 人	95 人	380 人	765 人	62 人	13 人	3 人	7 人	6 人	2 人	1338 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	26.1 %	16.9 %	21.0 %	25.6 %	%	%	%	25.0 %	%	20.0 %
女	33.3 %	16.7 %	16.8 %	17.4 %	21.7 %	14.3 %	%	50.0 %	%	%	17.4 %
不明	%	100.0 %	%	16.7 %	%	%	%	%	%	%	14.3 %
合計	20.0 %	22.1 %	16.6 %	19.2 %	24.2 %	7.7 %	%	14.3 %	16.7 %	%	18.7 %

B C G

		3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	件	10 件	件	10 件
	健康異常発生者数	人	10 人	人	10 人
	対象者数	7 人	1070 人	9 人	1086 人
女	健康異常発生件数	件	4 件	件	4 件
	健康異常発生者数	人	4 人	人	4 人
	対象者数	6 人	1038 人	8 人	1052 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人
	対象者数	人	3 人	人	3 人
合計	健康異常発生件数	件	14 件	件	14 件
	健康異常発生者数	人	14 人	人	14 人
	対象者数	13 人	2111 人	17 人	2141 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	%	0.9 %	%	0.9 %
女	%	0.4 %	%	0.4 %
不明	%	%	%	%
合計	%	0.7 %	%	0.7 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	1 件	2 件	13 件	5 件	2 件	件	件	件	23 件
	健康異常発生者数	1 人	2 人	12 人	5 人	2 人	人	人	人	22 人
	対象者数	14 人	65 人	109 人	88 人	73 人	21 人	6 人	1 人	377 人
女	健康異常発生件数	16 件	23 件	30 件	21 件	11 件	件	1 件	件	102 件
	健康異常発生者数	14 人	21 人	27 人	19 人	11 人	人	1 人	人	93 人
	対象者数	45 人	132 人	172 人	158 人	114 人	48 人	18 人	9 人	696 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	1 人	人	1 人	1 人	人	人	人	人	3 人
合計	健康異常発生件数	17 件	25 件	43 件	26 件	13 件	件	1 件	件	125 件
	健康異常発生者数	15 人	23 人	39 人	24 人	13 人	人	1 人	人	115 人
	対象者数	60 人	197 人	282 人	247 人	187 人	69 人	24 人	10 人	1076 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	7.1 %	3.1 %	11.0 %	5.7 %	2.7 %	%	%	%	5.8 %
女	31.1 %	15.9 %	15.7 %	12.0 %	9.6 %	%	5.6 %	%	13.4 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	25.0 %	11.7 %	13.8 %	9.7 %	7.0 %	%	4.2 %	%	10.7 %

集 計 表

期別・年齢別・症状別

DPT1期初回1回目

(対象者数 640 人) (異常発生者数 141 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	616	11	4	2		2	4	1	640
発熱	31								31
37.5℃以上 38.5℃未満	23								23
38.5℃以上	8								8
局所反応	47	1		1				1	50
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	10								10
下痢	25	1	1						27
せき鼻水	84	1							85
合 計	197	3	1	1				1	203

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	5.0								4.8
37.5℃以上 38.5℃未満	3.7								3.6
38.5℃以上	1.3								1.3
局所反応	7.6	9.1		50.0				100.0	7.8
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.6								1.6
下痢	4.1	9.1	25.0						4.2
せき鼻水	13.6	9.1							13.3
合 計	32.0	27.3	25.0	50.0				100.0	31.7

DPT1期初回1回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 640 人) (異常発生者数 85 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	616	11	4	2		2	4	1	640
発熱	10								10
37.5℃以上 38.5℃未満	9								9
38.5℃以上	1								1
局所反応	38	1		1				1	41
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	6								6
下痢	15	1	1						17
せき鼻水	36	1							37
合 計	105	3	1	1				1	111

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	1.6								1.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5								1.4
38.5℃以上	0.2								0.2
局所反応	6.2	9.1		50.0				100.0	6.4
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.0								0.9
下痢	2.4	9.1	25.0						2.7
せき鼻水	5.8	9.1							5.8
合 計	17.0	27.3	25.0	50.0				100.0	17.3

DPT1期初回2回目

(対象者数 569 人)

(異常発生者数 174 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	552	10	2	1	1	1	1	1	569
発熱	18	1							19
37.5℃以上 38.5℃未満	9								9
38.5℃以上	9	1							10
局所反応	101	2	1		1		1	1	107
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	4								4
下痢	12								12
せき鼻水	69		1						70
合 計	204	3	2		1		1	1	212

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	3.3	10.0							3.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6								1.6
38.5℃以上	1.6	10.0							1.8
局所反応	18.3	20.0	50.0		100.0		100.0	100.0	18.8
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.7								0.7
下痢	2.2								2.1
せき鼻水	12.5		50.0						12.3
合 計	37.0	30.0	100.0		100.0		100.0	100.0	37.3

DPT1期初回2回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 569 人)

(異常発生者数 139 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	552	10	2	1	1	1	1	1	569
発熱	9	1							10
37.5℃以上 38.5℃未満	6								6
38.5℃以上	3	1							4
局所反応	98	2	1		1		1	1	104
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	3								3
下痢	6								6
せき鼻水	32		1						33
合 計	148	3	2		1		1	1	156

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	1.6	10.0							1.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1								1.1
38.5℃以上	0.5	10.0							0.7
局所反応	17.8	20.0	50.0		100.0		100.0	100.0	18.3
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.5								0.5
下痢	1.1								1.1
せき鼻水	5.8		50.0						5.8
合 計	26.8	30.0	100.0		100.0		100.0	100.0	27.4

DPT1期初回3回目

(対象者数 520 人) (異常発生者数 163 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	479	28	4	3	2	2	2		520
発熱	31	1							32
37.5℃以上	13	1							14
38.5℃未満									
38.5℃以上	18								18
局所反応	78	7				1			86
けいれん	1								1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									
嘔吐	8								8
下痢	18								18
せき鼻水	73	2			1				76
合 計	209	10			1	1			221

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	6.5	3.6							6.2
37.5℃以上	2.7	3.6							2.7
38.5℃未満									
38.5℃以上	3.8								3.5
局所反応	16.3	25.0				50.0			16.5
けいれん	0.2								0.2
37.5℃未満	0.2								0.2
37.5℃以上									
嘔吐	1.7								1.5
下痢	3.8								3.5
せき鼻水	15.2	7.1			50.0				14.6
合 計	43.6	35.7			50.0	50.0			42.5

DPT1期初回3回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 520 人) (異常発生者数 116 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	479	28	4	3	2	2	2		520
発熱	14	1							15
37.5℃以上	7	1							8
38.5℃未満									
38.5℃以上	7								7
局所反応	75	7				1			83
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	3								3
下痢	7								7
せき鼻水	34	1							35
合 計	133	9				1			143

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	2.9	3.6							2.9
37.5℃以上	1.5	3.6							1.5
38.5℃未満									
38.5℃以上	1.5								1.3
局所反応	15.7	25.0				50.0			16.0
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.6								0.6
下痢	1.5								1.3
せき鼻水	7.1	3.6							6.7
合 計	27.8	32.1				50.0			27.5

DPT1期追加

(対象者数 489 人)

(異常発生者数 224 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	6	327	104	33	7	5	5	2	489
発熱		38	7	4		1			50
37.5℃以上 38.5℃未満		12	2	3					17
38.5℃以上		26	5	1		1			33
局所反応	2	118	31	13	3		3	1	171
けいれん		1							1
37.5℃未満									
37.5℃以上		1							1
嘔吐		10	1	1					12
下痢		16	3						19
せき鼻水		60	12	5		1	1		79
合 計	2	243	54	23	3	2	4	1	332

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		11.6	6.7	12.1		20.0			10.2
37.5℃以上 38.5℃未満		3.7	1.9	9.1					3.5
38.5℃以上		8.0	4.8	3.0		20.0			6.7
局所反応	33.3	36.1	29.8	39.4	42.9		60.0	50.0	35.0
けいれん		0.3							0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.3							0.2
嘔吐		3.1	1.0	3.0					2.5
下痢		4.9	2.9						3.9
せき鼻水		18.3	11.5	15.2		20.0	20.0		16.2
合 計	33.3	74.3	51.9	69.7	42.9	40.0	80.0	50.0	67.9

DPT1期追加(0～7日発現者対象分)

(対象者数 489 人)

(異常発生者数 198 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	6	327	104	33	7	5	5	2	489
発熱		20	4	1					25
37.5℃以上 38.5℃未満		5	2	1					8
38.5℃以上		15	2						17
局所反応	2	117	31	13	3		3	1	170
けいれん		1							1
37.5℃未満									
37.5℃以上		1							1
嘔吐		3	1	1					5
下痢		10	1						11
せき鼻水		33	9	1		1	1		45
合 計	2	184	46	16	3	1	4	1	257

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		6.1	3.8	3.0					5.1
37.5℃以上 38.5℃未満		1.5	1.9	3.0					1.6
38.5℃以上		4.6	1.9						3.5
局所反応	33.3	35.8	29.8	39.4	42.9	0.0	60.0	50.0	34.8
けいれん		0.3							0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.3							0.2
嘔吐		0.9	1.0	3.0					1.0
下痢		3.1	1.0						2.2
せき鼻水		10.1	8.7	3.0		20.0	20.0		9.2
合 計	33.3	56.3	44.2	48.5	42.9	20.0	80.0	50.0	52.6

DT2期

(対象者数

1087 人)

(異常発生者数

381 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	429	658	1087
発熱	14	15	29
37.5℃以上 38.5℃未満	6	6	12
38.5℃以上	8	9	17
局所反応	139	209	348
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	2	2	4
下痢	5	8	13
せき鼻水	12	23	35
合計	172	257	429

	発 生 割 合		
	11歳	12歳	合計
発熱	3.3	2.3	2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	0.9	1.1
38.5℃以上	1.9	1.4	1.6
局所反応	32.4	31.8	32.0
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	0.5	0.3	0.4
下痢	1.2	1.2	1.2
せき鼻水	2.8	3.5	3.2
合計	40.1	39.1	39.5

DT2期(0～7日発現者対象分)

(対象者数

1087 人)

(異常発生者数

359 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	429	658	1087
発熱	8	9	17
37.5℃以上 38.5℃未満	4	5	9
38.5℃以上	4	4	8
局所反応	138	208	346
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐		2	2
下痢	2	3	5
せき鼻水	6	14	20
合計	154	236	390

	発 生 割 合		
	11歳	12歳	合計
発熱	1.9	1.4	1.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	0.8	0.8
38.5℃以上	0.9	0.6	0.7
局所反応	32.2	31.6	31.8
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐		0.3	0.2
下痢	0.5	0.5	0.5
せき鼻水	1.4	2.1	1.8
合計	35.9	35.9	35.9

MR1期

(対象者数 2,141 人)

(異常発生者数 406 人)

	12ヶ月～24ヶ月
年齢別対象者数	2141
発熱	329
37.5℃以上 38.5℃未満	119
38.5℃以上	210
局所反応	29
けいれん	6
37.5℃未満	
37.5℃以上	6
蕁麻疹	35
発疹	74
リンパ節腫脹	6
関節痛	4
合計	483

	発生割合
	12ヶ月～24ヶ月
発熱	15.4
37.5℃以上 38.5℃未満	5.6
38.5℃以上	9.8
局所反応	1.4
けいれん	0.3
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.3
蕁麻疹	1.6
発疹	3.5
リンパ節腫脹	0.3
関節痛	0.2
合計	22.6

MR2期

(対象者数 1,222 人)

(異常発生者数 105 人)

	5～7歳
年齢別対象者数	1222
発熱	61
37.5℃以上 38.5℃未満	31
38.5℃以上	30
局所反応	20
けいれん	1
37.5℃未満	
37.5℃以上	1
蕁麻疹	9
発疹	11
リンパ節腫脹	5
関節痛	13
合計	120

	発生割合
	5～7歳
発熱	5.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.5
38.5℃以上	2.5
局所反応	1.6
けいれん	0.1
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.1
蕁麻疹	0.7
発疹	0.9
リンパ節腫脹	0.4
関節痛	1.1
合計	9.8

MR3期

(対象者数 459 人)

(異常発生者数 25 人)

	中学1年生相当
年齢別対象者数	459
発熱	13
37.5℃以上 38.5℃未満	9
38.5℃以上	4
局所反応	4
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	3
発疹	4
リンパ節腫脹	
関節痛	4
合計	28

	発生割合 中学1年生相当
発熱	2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.0
38.5℃以上	0.9
局所反応	0.9
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.7
発疹	0.9
リンパ節腫脹	
関節痛	0.9
合計	6.1

MR4期

(対象者数 244 人)

(異常発生者数 11 人)

	高校3年生相当
年齢別対象者数	244
発熱	3
37.5℃以上 38.5℃未満	2
38.5℃以上	1
局所反応	5
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	
発疹	1
リンパ節腫脹	2
関節痛	2
合計	13

	発生割合 高校3年生相当
発熱	1.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8
38.5℃以上	0.4
局所反応	2.0
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	
発疹	0.4
リンパ節腫脹	0.8
関節痛	0.8
合計	5.3

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数

687 人)

(異常発生者数

76 人)

	6~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	2	3	4	195	88	110	224	61	687
発熱			1	18	8	9	13	1	50
37.5℃以上				7	4	9	5		25
38.5℃未満			1	11	4		8	1	25
38.5℃以上									
局所反応		2	1	7	1	2	7		20
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹				2			2		4
発疹				5		2	3	1	11
合計		2	2	32	9	13	25	2	85

	発生割合								合計
	6~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱			25.0	9.2	9.1	8.2	5.8	1.6	7.3
37.5℃以上				3.6	4.5	8.2	2.2		3.6
38.5℃未満			25.0	5.6	4.5		3.6	1.6	3.6
38.5℃以上									
局所反応		66.7	25.0	3.6	1.1	1.8	3.1		2.9
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹				1.0			0.9		0.6
発疹				2.6		1.8	1.3	1.6	1.6
合計		66.7	50.0	16.4	10.2	11.8	11.2	3.3	12.4

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数

472 人)

(異常発生者数

41 人)

	6~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1	2	1	117	76	88	149	38	472
発熱				8	5	3	8	3	27
37.5℃以上				3	3	2	3	1	12
38.5℃未満				5	2	1	5	2	15
38.5℃以上									
局所反応				2	2	4		3	11
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹				1					1
発疹					1		2		3
合計				11	8	7	10	6	42

	発生割合								合計
	6~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱				6.8	6.6	3.4	5.4	7.9	5.7
37.5℃以上				2.6	3.9	2.3	2.0	2.6	2.5
38.5℃未満				4.3	2.6	1.1	3.4	5.3	3.2
38.5℃以上									
局所反応				1.7	2.6	4.5		7.9	2.3
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹				0.9					0.2
発疹					1.3		1.3		0.6
合計				9.4	10.5	8.0	6.7	15.8	8.9

日本脳炎1期追加

(対象者数

162 人)

(異常発生者数

13 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数				3	36	29	43	51	162
発熱					1	3	3	3	10
37.5℃以上 38.5℃未満						1	1		2
38.5℃以上					1	2	2	3	8
局所反応							4	1	5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹								1	1
発疹					1		1		2
合計					2	3	8	5	18

	発 生 割 合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱					2.8	10.3	7.0	5.9	6.2
37.5℃以上 38.5℃未満						3.4	2.3		1.2
38.5℃以上					2.8	6.9	4.7	5.9	4.9
局所反応							9.3	2.0	3.1
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹								2.0	0.6
発疹					2.8		2.3		1.2
合計					5.6	10.3	18.6	9.8	11.1

日本脳炎2期

(対象者数 99 人)

(異常発生者数 9 人)

	9～12歳
年齢別対象者数	99
発熱	3
37.5℃以上 38.5℃未満	2
38.5℃以上	1
局所反応	4
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	
発疹	3
合計	10

	発生割合 9～12歳
発熱	3.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.0
38.5℃以上	1.0
局所反応	4.0
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	
発疹	3.0
合計	10.1

ポリオ 1 回 目

(対象者数 1467 人)

(異常発生者数 290 人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	293	633	381	137	17	3	2	1			1467
発熱	14	55	52	21	3						145
37.5℃以上 38.5℃未満	11	22	17	7	2						59
38.5℃以上	3	33	35	14	1						86
けいれん	1	1		1							3
37.5℃未満	1										1
37.5℃以上		1		1							2
嘔吐	7	17	11	4	1						40
下痢	29	70	47	15	2	1					164
合 計	51	143	110	41	6	1					352

	発 生 割 合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	4.8	8.7	13.6	15.3	17.6						9.9
37.5℃以上 38.5℃未満	3.8	3.5	4.5	5.1	11.8						4.0
38.5℃以上	1.0	5.2	9.2	10.2	5.9						5.9
けいれん	0.3	0.2		0.7							0.2
37.5℃未満	0.3										0.1
37.5℃以上		0.2		0.7							0.1
嘔吐	2.4	2.7	2.9	2.9	5.9						2.7
下痢	9.9	11.1	12.3	10.9	11.8	33.3					11.2
合 計	17.4	22.6	28.9	29.9	35.3	33.3					24.0

ポリオ 2 回 目

(対象者数 1338 人)

(異常発生者数 250 人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	5	95	380	765	62	13	3	7	6	2	1338
発熱		10	36	88	11	1		1	1		148
37.5℃以上 38.5℃未満		3	13	28	3	1					48
38.5℃以上		7	23	60	8			1	1		100
けいれん			1	2							3
37.5℃未満											
37.5℃以上			1	2							3
嘔吐		2	8	26	2						38
下痢	1	13	34	78	4				1		131
合 計	1	25	79	194	17	1		1	2		320

	発 生 割 合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		10.5	9.5	11.5	17.7	7.7		14.3	16.7		11.1
37.5℃以上 38.5℃未満		3.2	3.4	3.7	4.8	7.7					3.6
38.5℃以上		7.4	6.1	7.8	12.9			14.3	16.7		7.5
けいれん			0.3	0.3							0.2
37.5℃未満											
37.5℃以上			0.3	0.3							0.2
嘔吐		2.1	2.1	3.4	3.2						2.8
下痢	20.0	13.7	8.9	10.2	6.5				16.7		9.8
合 計	20.0	26.3	20.8	25.4	27.4	7.7		14.3	33.3		23.9

(対象者数 2141 人)
(異常発生者数 14 人)

	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
年齢別対象者数	13	2111	17	2141
リンパ節腫脹		8		8
局所の湿潤		6		6
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計		14		14

	発 生 割 合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
リンパ節腫脹		0.4		0.4
局所の湿潤		0.3		0.3
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計		0.7		0.7

インフルエンザ

(対象者数

1076 人)

(異常発生者数

115 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	60	197	282	247	187	69	24	10	1076
発熱			2						2
37.5℃以上 38.5℃未満			1						1
38.5℃以上			1						1
局所反応	14	21	33	23	13				104
全身倦怠感	2	3	5	3			1		14
麻疹									
頭痛	1	1	2						4
嘔吐			1						1
合計	17	25	43	26	13		1		125

	発生割合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発熱			0.7						0.2
37.5℃以上 38.5℃未満			0.4						0.1
38.5℃以上			0.4						0.1
局所反応	23.3	10.7	11.7	9.3	7.0				9.7
全身倦怠感	3.3	1.5	1.8	1.2			4.2		1.3
麻疹									
頭痛	1.7	0.5	0.7						0.4
嘔吐			0.4						0.1
合計	28.3	12.7	15.2	10.5	7.0		4.2		11.6

集 計 表

期別・発現日別・症状別

DPT1期初回1回目

総 数

(対象者数

640人)

(異常発生者数 141人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱			3	1	2	2		2	10		1	2		2	1	2	1	1	2	1	1			2	1	1	2			1	31
37.5℃以上 38.5℃未満			2	1	2	2		2	9			1				2	1	1	2	1	1			1		1	2			1	23
38.5℃以上			1						1		1	1		2	1									1	1						8
局所反応	4	16	4	6	1		3	7	41	4		3	1					1													50
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	2	2				2			6				1											1	1	1					10
下 痢	1	7	4		2		2	1	17	1			1		2		1			2		1			1	1					27
せき鼻水	2	9	9	1	9	2	2	3	37	4	3	1	4	4	3	4		2	5	1	4	2	5	3	1		1			1	85
合 計	9	34	20	8	14	6	7	13	111	9	4	6	7	6	6	6	2	4	7	4	5	3	5	6	4	3	3			2	203

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日
発 熱			0.5	0.2	0.3	0.3		0.3	1.6		0.2	0.3		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2		0.3	0.2	0.2	0.3			0.2	4.8
37.5℃以上 38.5℃未満			0.3	0.2	0.3	0.3		0.3	1.4			0.2			0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2		0.2		0.2	0.3			0.2	3.6	
38.5℃以上			0.2						0.2		0.2	0.2		0.3	0.2								0.2	0.2						1.3
局所反応	0.6	2.5	0.6	0.9	0.2		0.5	1.1	6.4	0.6		0.5	0.2				0.2													7.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	0.3	0.3				0.3			0.9				0.2										0.2	0.2	0.2					1.6
下 痢	0.2	1.1	0.6		0.3		0.3	0.2	2.7	0.2			0.2		0.3		0.2			0.3		0.2		0.2	0.2					4.2
せき鼻水	0.3	1.4	1.4	0.2	1.4	0.3	0.3	0.5	5.8	0.6	0.5	0.2	0.6	0.6	0.5	0.6		0.3	0.8	0.2	0.6	0.3	0.8	0.5	0.2		0.2		0.2	13.3
合 計	1.4	5.3	3.1	1.3	2.2	0.9	1.1	2.0	17.3	1.4	0.6	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.3	0.6	1.1	0.6	0.8	0.5	0.8	0.9	0.6	0.5	0.5		0.3	31.7

DPT1期初回2回目

総 数

(対象者数 569 人) (異常発生者数 174 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	2	3	2	1			1	1	10	1	1					1		1	1			1		2				1			19
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2		1				1	6	1						1						1									9
38.5℃以上		1	2				1		4		1							1	1					2				1			10
局所反応	12	65	16	5	2	1	1	2	104			2								1											107
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	2		1						3									1													4
下 痢			1	1		2	1	1	6			1	1							1		2				1					12
せき鼻水		10	5	7	3	2	4	2	33	3	1	4		1	3	3	3	1			2	4	3	3		1	4			1	70
合 計	16	78	25	14	5	5	7	6	156	4	2	7	1	1	3	4	3	3	1	2	2	7	3	5		2	4	1		1	212

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	0.5	0.4	0.2			0.2	0.2	1.8	0.2	0.2					0.2		0.2	0.2			0.2		0.4				0.2			3.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.4		0.2				0.2	1.1	0.2						0.2						0.2									1.6
38.5℃以上		0.2	0.4				0.2		0.7		0.2							0.2	0.2					0.4				0.2			1.8
局所反応	2.1	11.4	2.8	0.9	0.4	0.2	0.2	0.4	18.3			0.4								0.2											18.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.4		0.2						0.5									0.2													0.7
下 痢			0.2	0.2		0.4	0.2	0.2	1.1			0.2	0.2							0.2		0.4				0.2					2.1
せき鼻水		1.8	0.9	1.2	0.5	0.4	0.7	0.4	5.8	0.5	0.2	0.7		0.2	0.5	0.5	0.5	0.2			0.4	0.7	0.5	0.5		0.2	0.7			0.2	12.3
合 計	2.8	13.7	4.4	2.5	0.9	0.9	1.2	1.1	27.4	0.7	0.4	1.2	0.2	0.2	0.5	0.7	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	1.2	0.5	0.9		0.4	0.7	0.2		0.2	37.3

DPT1期初回3回目

総 数

(対象者数

520人)

(異常発生者数 163人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		4		1	2	4	1	3	15		2	1	1	1		1	1	1	1	2					1	2	2	1			32
37.5℃以上 38.5℃未満		2		1	1	2		2	8				1				1	1	1					1			1			14	
38.5℃以上		2			1	2	1	1	7		2	1		1		1	1			1						2	2				18
局所反応	11	55	3	8	3			3	83	1			1											1						86	
けいれん										1																				1	
37.5℃未満										1																				1	
37.5℃以上																															
嘔 吐		1					1	1	3			1	1	1								1					1			8	
下 痢	3			1	1		1	1	7				3			1	1	1							1	1	1	1	1	1	18
せき鼻水	3	11	6	2	4	3	1	5	35	3	2	4	3	3	1	4	5		1		2		2	1	2	4		2		2	76
合 計	17	71	9	12	10	7	4	13	143	5	4	6	9	5	1	6	7	2	2	2	2		3	1	5	7	3	5	1	2	221

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		0.8		0.2	0.4	0.8	0.2	0.6	2.9		0.4	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.4					0.2	0.4	0.4	0.2			6.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4		0.2	0.2	0.4		0.4	1.5				0.2				0.2	0.2	0.2					0.2			0.2			2.7	
38.5℃以上		0.4			0.2	0.4	0.2	0.2	1.3		0.4	0.2		0.2		0.2	0.2			0.2					0.4	0.4				3.5	
局所反応	2.1	10.6	0.6	1.5	0.6			0.6	16.0	0.2			0.2											0.2						16.5	
けいれん										0.2																				0.2	
37.5℃未満										0.2																				0.2	
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.2					0.2	0.2	0.6			0.2	0.2	0.2								0.2					0.2			1.5	
下 痢	0.6			0.2	0.2		0.2	0.2	1.3				0.6			0.2	0.2	0.2						0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		3.5	
せき鼻水	0.6	2.1	1.2	0.4	0.8	0.6	0.2	1.0	6.7	0.6	0.4	0.8	0.6	0.6	0.2	0.8	1.0		0.2		0.4		0.4	0.2	0.4	0.8		0.4		14.6	
合 計	3.3	13.7	1.7	2.3	1.9	1.3	0.8	2.5	27.5	1.0	0.8	1.2	1.7	1.0	0.2	1.2	1.3	0.4	0.4	0.4	0.4		0.6	0.2	1.0	1.3	0.6	1.0	0.2	0.4	42.5

DPT1期追加

総 数

(対象者数

489人)

(異常発生者数 224人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	9	5	1	4	3		2	25	1	2	2	2	1	2	2	2		1			2	2	1	4	1					50
37.5℃以上 38.5℃未満		5	2		1				8	1	1	1	1			1	1					2	1								17
38.5℃以上	1	4	3	1	3	3		2	17		1	1	1	1	2	1	1		1			2			4	1					33
局所反応	21	120	23	2	3	1			170					1																	171
けいれん					1				1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上					1				1																						1
嘔 吐		2	1	2					5				1			1					1			2	1		1				12
下 痢		2	3	4	2				11				1	1	1		1						1	2	1						19
せき鼻水	4	10	11	3	8	2	3	4	45	3	2	4	5		1	3	3	5	1		1		1	1		3			1		79
合 計	26	143	43	12	18	6	3	6	257	4	4	6	9	3	4	6	6	5	2		2	2	3	5	7	5	1		1		332

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	1.8	1.0	0.2	0.8	0.6		0.4	5.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4		0.2			0.4	0.4	0.2	0.8	0.2					10.2
37.5℃以上 38.5℃未満		1.0	0.4		0.2				1.6	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2	0.2						0.4	0.2							3.5
38.5℃以上	0.2	0.8	0.6	0.2	0.6	0.6		0.4	3.5		0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2		0.2			0.4			0.8	0.2					6.7
局所反応	4.3	24.5	4.7	0.4	0.6	0.2			34.8					0.2																	35.0
けいれん					0.2				0.2																						0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上					0.2				0.2																						0.2
嘔 吐		0.4	0.2	0.4					1.0				0.2			0.2					0.2			0.4	0.2		0.2				2.5
下 痢		0.4	0.6	0.8	0.4				2.2				0.2	0.2	0.2		0.2							0.2	0.4	0.2					3.9
せき鼻水	0.8	2.0	2.2	0.6	1.6	0.4	0.6	0.8	9.2	0.6	0.4	0.8	1.0		0.2	0.6	0.6	1.0	0.2		0.2		0.2	0.2		0.6			0.2		16.2
合 計	5.3	29.2	8.8	2.5	3.7	1.2	0.6	1.2	52.6	0.8	0.8	1.2	1.8	0.6	0.8	1.2	1.2	1.0	0.4		0.4	0.4	0.6	1.0	1.4	1.0	0.2		0.2		67.9

DT2期

総 数

(対象者数 1087人)

(異常発生者数 381人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	7	2	3		1	2	1	17		1	1		1	1	1	1			1					3		1			1	29
37.5℃以上 38.5℃未満	1	5	1	2					9					1			1								1						12
38.5℃以上		2	1	1		1	2	1	8		1	1			1	1				1					2		1			1	17
局所反応	41	216	69	15	4			1	346		1		1																		348
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1		1					2																		1	1			4
下 痢	1	3	1						5					1		1				1		1		1			2	1			13
せき鼻水	1	9	4	1	1	2	1	1	20		1	1		1		3	1				2	1					1	1		3	35
合 計	44	236	76	20	5	3	3	3	390		3	2	1	3	1	5	2			2	2	2		1	3	1	5	2		4	429

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.1	0.6	0.2	0.3		0.1	0.2	0.1	1.6		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			0.1					0.3		0.1			0.1	2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.1	0.2					0.8					0.1			0.1								0.1						1.1
38.5℃以上		0.2	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.7		0.1	0.1			0.1	0.1				0.1					0.2		0.1			0.1	1.6
局所反応	3.8	19.9	6.3	1.4	0.4			0.1	31.8		0.1		0.1																		32.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.1		0.1					0.2																	0.1	0.1				0.4
下 痢	0.1	0.3	0.1						0.5					0.1		0.1				0.1		0.1		0.1			0.2	0.1			1.2
せき鼻水	0.1	0.8	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.8		0.1	0.1		0.1		0.3	0.1				0.2	0.1					0.1	0.1		0.3	3.2
合 計	4.0	21.7	7.0	1.8	0.5	0.3	0.3	0.3	35.9		0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.5	0.2			0.2	0.2	0.2		0.1	0.3	0.1	0.5	0.2		0.4	39.5

MR1期

総 数

(対象者数 2141 人)

(異常発生者数 406 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	2	24	21	18	10	16	17	36	28	29	23	11	5	6	7	5	9	5	8	5	3	11	2	6	5	5	5	4	3	329
37.5℃以上 38.5℃未満		11	7	8	3	3	6	12	6	11	16	3	3	1		2	5	3	3	2	2	3		2	2	1	2	2		119
38.5℃以上	2	13	14	10	7	13	11	24	22	18	7	8	2	5	7	3	4	2	5	3	1	8	2	4	3	4	3	2	3	210
局所反応	1	5	4	3	1	1	4	3	2	1			1			2		1												29
けいれん					1			1		1							1			1								1		6
37.5℃未満																														
37.5℃以上					1			1		1							1			1								1		6
蕁 麻疹		2	2	1	3		2		4	5	4	4		1			1	1	1		1		1		1		1			35
発 疹	1	7	4	2	1	3		4	4	5	12	5	4	2	3	2	1	1	1	2	4	1	2				2	1		74
リンパ節腫脹				1			1		1	1		1									1									6
関 節 痛								2	1		1																			4
合 計	4	38	31	25	16	20	24	46	40	42	40	21	10	9	10	9	12	8	10	8	9	12	5	6	6	5	6	7	4	483

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.1	1.1	1.0	0.8	0.5	0.7	0.8	1.7	1.3	1.4	1.1	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	15.4
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5	0.3	0.4	0.1	0.1	0.3	0.6	0.3	0.5	0.7	0.1	0.1	0.0		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		5.6
38.5℃以上	0.1	0.6	0.7	0.5	0.3	0.6	0.5	1.1	1.0	0.8	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	9.8
局所反応	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0			0.0			0.1		0.0												1.4
けいれん					0.0			0.0		0.0							0.0			0.0								0.0		0.3
37.5℃未満																														
37.5℃以上					0.0			0.0		0.0							0.0			0.0								0.0		0.3
蕁麻疹		0.1	0.1	0.0	0.1		0.1		0.2	0.2	0.2	0.2		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			1.6
発 疹	0.0	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1		0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1					0.1	0.0	3.5
リンパ節腫脹				0.0			0.0		0.0	0.0		0.0									0.0									0.3
関節痛								0.1	0.0		0.0																			0.2
合 計	0.2	1.8	1.4	1.2	0.7	0.9	1.1	2.1	1.9	2.0	1.9	1.0	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	22.6

MR2期

総 数 (対象者数 1222 人) (異常発生者数 105 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		3	7	2	4	4	1	2	3	1	2	1	5	1	4	2	2	1		4	1	2	3	4	1	1				61
37.5℃以上 38.5℃未満		1	2		3	1	1	2	3	1		1	3	1	2	1	1			2	1	1	1	2		1				31
38.5℃以上		2	5	2	1	3					2		2		2	1	1	1		2		1	2	2	1					30
局所反応	3	10	4	1	2																									20
けいれん													1																	1
37.5℃未満																														
37.5℃以上													1																	1
蕁 麻疹			1	1	1	1			1	1		1					1		1											9
発 疹			1	3	1	1	1	1					1		2															11
リンパ節腫脹				1					1						1					1				1						5
関 節 痛		1	2	1	1			1					2							1	3							1		13
合 計	3	14	15	9	9	6	2	4	5	2	2	2	9	1	7	2	3	1	1	6	4	2	3	5	1	1		1		120

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.2	0.6	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1		0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1				5.0
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.2		0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1		0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1			0.2	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1				2.5
38.5℃以上		0.2	0.4	0.2	0.1	0.2					0.2		0.2		0.2	0.1	0.1	0.1		0.2		0.1	0.2	0.2	0.1					2.5
局所反応	0.2	0.8	0.3	0.1	0.2																									1.6
けいれん													0.1																	0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上													0.1																	0.1
蕁麻疹			0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1		0.1					0.1		0.1											0.7
発 疹			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1					0.1		0.2															0.9
リンパ節腫脹				0.1					0.1						0.1					0.1				0.1						0.4
関節痛		0.1	0.2	0.1	0.1				0.1					0.2						0.1	0.2							0.1		1.1
合 計	0.2	1.1	1.2	0.7	0.7	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.7	0.1	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1		0.1		9.8

MR3期

総 数

(対象者数 459 人)

(異常発症者数 25 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		2	3	1		1			1	1	1		1	1								1								13
37.5℃以上 38.5℃未満		1	3	1		1			1	1	1																			9
38.5℃以上		1											1	1								1								4
局所反応	2	2																												4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				1													1							1						3
発 疹		1	1					2																						4
リンパ節腫脹																														
関節痛			1	1										1								1								4
合 計	2	5	5	3		1		2	1	1	1		1	2			1					2		1						28

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.4	0.7	0.2		0.2			0.2	0.2	0.2		0.2	0.2								0.2								2.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.7	0.2		0.2			0.2	0.2	0.2																			2.0
38.5℃以上		0.2											0.2	0.2								0.2								0.9
局所反応	0.4	0.4																												0.9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				0.2													0.2							0.2						0.7
発 疹		0.2	0.2					0.4																						0.9
リンパ節腫脹																														
関節痛			0.2	0.2										0.2								0.2								0.9
合 計	0.4	1.1	1.1	0.7		0.2		0.4	0.2	0.2	0.2		0.2	0.4			0.2					0.4		0.2						6.1

MR4期

総 数 (対象者数 244 人) (異常発症者数 11 人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱						1			1													1							3
37.5℃以上 38.5℃未満						1			1																				2
38.5℃以上																						1							1
局所反応	1		1	1				1															1						5
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹								1																					1
リンパ節腫脹			1	1																									2
関節痛		1							1																				2
合 計	1	1	2	2		1		2	2													1	1						13

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱						0.4			0.4													0.4							1.2
37.5℃以上 38.5℃未満						0.4			0.4																				0.8
38.5℃以上																						0.4							0.4
局所反応	0.4		0.4	0.4				0.4															0.4						2.0
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹								0.4																					0.4
リンパ節腫脹			0.4	0.4																									0.8
関節痛		0.4							0.4																				0.8
合 計	0.4	0.4	0.8	0.8		0.4		0.8	0.8													0.4	0.4						5.3

日本脳炎1期初回1回目

総 数		発 現 日																												合 計	
		0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	6	17	2			1	1	2		3	3	1	1	3						1		1	1		1	1	1	1	1	3	50
37.5℃以上 38.5℃未満	2	12	2				1			1		1		2												1	1	1	1	1	25
38.5℃以上	4	5				1		2		2	3		1	1						1		1	1		1					2	25
局所反応	2	13	2		1										1														1	20	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹		1	1		2																										4
発 疹			1		3			2				2	1			1		1													11
合 計	8	31	6		6	1	1	4		3	3	3	2	3	1	1		1		1		1	1		1	1	1	1	1	4	85

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.9	2.5	0.3			0.1	0.1	0.3		0.4	0.4	0.1	0.1	0.4						0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	7.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.7	0.3				0.1			0.1		0.1		0.3												0.1	0.1	0.1	0.1	3.6
38.5℃以上	0.6	0.7				0.1		0.3		0.3	0.4		0.1	0.1						0.1		0.1	0.1		0.1				0.3	3.6
局所反応	0.3	1.9	0.3		0.1										0.1														0.1	2.9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.1	0.1		0.3																									0.6
発 疹			0.1		0.4			0.3				0.3	0.1			0.1		0.1												1.6
合 計	1.2	4.5	0.9		0.9	0.1	0.1	0.6		0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1	0.1		0.1		0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	12.4

日本脳炎1期初回2回目

総 数

(対象者数 472 人)

(異常発生者数 41 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		7		2	2			1		2	2	2	1		2	1	1		2				1	1						27
37.5℃以上 38.5℃未満		5		1	1			1		1	1	1	1																	12
38.5℃以上		2		1	1					1	1	1			2	1	1		2				1	1						15
局所反応	3	2	4		1	1																								11
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																				1										1
発 疹		1		1		1																								3
合 計	3	10	4	3	3	2		1		2	2	2	1		2	1	1		2	1			1	1						42

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1.5		0.4	0.4			0.2		0.4	0.4	0.4	0.2		0.4	0.2	0.2		0.4				0.2	0.2						5.7
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1		0.2	0.2			0.2		0.2	0.2	0.2	0.2																	2.5
38.5℃以上		0.4		0.2	0.2					0.2	0.2	0.2			0.4	0.2	0.2		0.4				0.2	0.2						3.2
局所反応	0.6	0.4	0.8		0.2	0.2																								2.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																				0.2										0.2
発 疹		0.2		0.2		0.2																								0.6
合 計	0.6	2.1	0.8	0.6	0.6	0.4		0.2		0.4	0.4	0.4	0.2		0.4	0.2	0.2		0.4	0.2			0.2	0.2						8.9

日本脳炎1期追加

総 数

(対象者数 162 人)

(異常発症者数 13 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱							1		1		1	1				1	1	1			2					1				10
37.5℃以上 38.5℃未満											1						1													2
38.5℃以上							1		1			1				1		1			2					1				8
局所反応	1	1	1					1	1																					5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																			1											1
発 疹								1																	1					2
合 計	1	1	1				1	2	2		1	1				1	1	1	1		2			1		1				18

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱							0.6		0.6		0.6	0.6				0.6	0.6	0.6			1.2					0.6				6.2
37.5℃以上 38.5℃未満											0.6						0.6													1.2
38.5℃以上							0.6		0.6			0.6				0.6		0.6			1.2					0.6				4.9
局所反応	0.6	0.6	0.6					0.6	0.6																					3.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																			0.6											0.6
発 疹								0.6																	0.6					1.2
合 計	0.6	0.6	0.6				0.6	1.2	1.2		0.6	0.6				0.6	0.6	0.6	0.6		1.2			0.6		0.6				11.1

日本脳炎2期

総 数

(対象者数 99人)

(異常発症者数 9人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱			1				1							1															3
37.5℃以上 38.5℃未満							1							1															2
38.5℃以上			1																										1
局所反応	1	2	1																										4
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尊 麻 疹																													
発 疹			1				1	1																					3
合 計	1	2	3				2	1						1															10

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱			1.0				1.0							1.0															3.0
37.5℃以上 38.5℃未満							1.0							1.0															2.0
38.5℃以上			1.0																										1.0
局所反応	1.0	2.0	1.0																										4.0
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尊 麻 疹																													
発 疹			1.0				1.0	1.0																					3.0
合 計	1.0	2.0	3.0				2.0	1.0						1.0															10.1

ポリオ 1 回 目

ポリオ研究所

(対象者数 1467 人)

(異常発生者数 290 人)

	発 現 日																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	10	8	13	13	5	8	4	4	4	7	4	5	5	3	4			2	3	1	2	1	5	4	2	3	1	2	1	2	7	12	145
37.5℃以上 38.5℃未満	8	4	5	7		5	1	2	3	4			2		2			1	1		1	1	2		1					1	3	5	59
38.5℃以上	2	4	8	6	5	3	3	2	1	3	4	5	3	3	2			1	2	1	1		3	4	1	3	1	2	1	1	4	7	86
けいれん	1	1																				1											3
37.5℃未満	1																																1
37.5℃以上		1																				1											2
嘔 吐	5	2	9	1	2	2					2	2			1	1	2				2	1				2			2	2	1	1	40
下 痢	15	28	15	15	7	3	8	8	7	5	4	5	2	2	3	3		3	1	4	3	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1	6	164
合 計	31	39	37	29	14	13	12	12	11	12	10	12	7	5	8	4	2	5	4	5	7	6	6	6	3	7	3	3	4	7	9	19	352

8-1

	発 生 割 合																																	合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35日		
発 熱	0.7	0.5	0.9	0.9	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.8	9.9	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	0.3	0.3	0.5		0.3	0.1	0.1	0.2	0.3			0.1		0.1			0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1					0.1	0.2	0.3	4.0	
38.5℃以上	0.1	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	5.9	
けいれん	0.1	0.1																				0.1											0.2	
37.5℃未満	0.1																																0.1	
37.5℃以上		0.1																				0.1											0.1	
嘔 吐	0.3	0.1	0.6	0.1	0.1	0.1					0.1	0.1			0.1	0.1	0.1				0.1	0.1				0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	2.7	
下 痢	1.0	1.9	1.0	1.0	0.5	0.2	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2		0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	11.2	
合 計	2.1	2.7	2.5	2.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.3	0.5	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	1.3	24.0	

ポリオ2回目

ポリオ研究所

(対象者数 1338人)

(異常発症者数 250人)

	発 現 日																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	4	9	9	8	5	7	8	7	3	1	1	2	4	2	3	6	6	5	6	3	6	3	4	4	3	1	4	1	4	4	4	11	148
37.5℃以上 38.5℃未満	3	4	1	4	2	2	3	2	2	1			1		2		1	2	2	1	4	1	2		1	1		1	1	1	1	2	48
38.5℃以上	1	5	8	4	3	5	5	5	1		1	2	3	2	1	6	5	3	4	2	2	2	2	4	2		4		3	3	3	9	100
けいれん													1																1			1	3
37.5℃未満																																	
37.5℃以上													1																1			1	3
嘔 吐	2	3	1	3		2	4	1				1	1	1			1		1	1	1				1	2	1		3	2		6	38
下 痢	12	21	9	6	8	1	7	2	6	1	2	3	3	1	1	3	2	3	4	1	2	3	2	1	3	3	4	2	3	3	3	6	131
合 計	18	33	19	17	13	10	19	10	9	2	3	6	9	4	4	9	9	8	11	5	9	6	6	5	7	6	9	3	11	9	7	24	320

187

1	発 生 割 合																																	合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35 日		
発 熱	0.3	0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.8	11.1	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1			0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.6	
38.5℃以上	0.1	0.4	0.6	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1		0.3		0.2	0.2	0.2	0.7	7.5	
けいれん													0.1																0.1			0.1	0.2	
37.5℃未満																																		
37.5℃以上													0.1																0.1			0.1	0.2	
嘔 吐	0.1	0.2	0.1	0.2		0.1	0.3	0.1				0.1	0.1	0.1			0.1		0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1		0.2	0.1		0.4	2.8	
下 痢	0.9	1.6	0.7	0.4	0.6	0.1	0.5	0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	9.8	
合 計	1.3	2.5	1.4	1.3	1.0	0.7	1.4	0.7	0.7	0.1	0.2	0.4	0.7	0.3	0.3	0.7	0.7	0.6	0.8	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.2	0.8	0.7	0.5	1.8	23.9	

B C G

日本BCG

(対象者数 2141 人)

(異常発生者数

14 人)



	発 現 日												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹			1	1			3	3					8
局所の湿潤							1	2	3				6
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計			1	1			4	5	3				14



	発 生 割 合												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹			0.0	0.0			0.1	0.1					0.4
局所の湿潤							0.0	0.1	0.1				0.3
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計			0.0	0.0			0.2	0.2	0.1				0.7


インフルエンザ



	発 現 日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱			1					1																					2
37.5℃以上 38.5℃未満			1																										1
38.5℃以上								1																					1
局所反応	20	49	18	14	2						1																		104
全身倦怠感	3	7	3			1																							14
蕁 麻疹																													
頭 痛	1	2						1																					4
嘔 吐										1																			1
合 計	24	58	22	14	2	1		2		1		1																	125



	発 生 割 合																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱			0.1					0.1																					0.2
37.5℃以上 38.5℃未満			0.1																										0.1
38.5℃以上								0.1																					0.1
局所反応	1.9	4.6	1.7	1.3	0.2						0.1																		9.7
全身倦怠感	0.3	0.7	0.3			0.1																							1.3
蕁 麻疹																													
頭 痛	0.1	0.2						0.1																					0.4
嘔 吐										0.1																			0.1
合 計	2.2	5.4	2.0	1.3	0.2	0.1		0.2		0.1		0.1																	11.6






















ポリオ1回目(1467人)




ポリオ2回目(1338人)







インフルエンザ(1076人)




BCG針痕数分布、年齢・なんらかの健康異常有無別

	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 (未記入を除く)	平均個数
3ヶ月未満									
健康異常あり									
健康異常なし			2	6	5			13	13.7
総 数			2	6	5			13	13.7
6ヶ月未満									
健康異常あり				5	7		2	12	14.9
健康異常なし		19	115	332	1282	3	346	1751	15.6
総 数		19	115	337	1289	3	348	1763	15.6
1歳未満									
健康異常あり									
健康異常なし				5	10		2	15	15.6
総 数				5	10		2	15	15.6
合計									
健康異常あり				5	7		2	12	14.9
健康異常なし		19	117	343	1297	3	348	1779	15.6
総 数		19	117	348	1304	3	350	1791	15.6


※ 平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。



BCG針痕数1歳未満(17人)



BCG針痕数合計(2141人)



平成21年度累計 集計報告

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

I 総 論

- 1 この累計報告は、平成21年度前期分と後期分を単純にまとめたものである。報告医は前期・後期とも同一である。
- 2 予防接種に起因する副反応か、他の疾患によるものかの判断については、将来的には、ほぼ同年齢で接種する他のワクチン接種例とクロスさせて検討したいと考えているが、現段階では、被接種者の保護者からの正確な報告が重要である。
- 3 累計の最後にそれぞれのワクチン別、製造会社別の「副反応集計表」及び「期別・発現日別・症状別集計表」を添付した。
- 4 各製造会社別の副反応については、ワクチン毎に平成21年度累計を行った。ただし、現在はまだ調査母数が少ないため、単純には比較出来ないことをお断りしておく。

Ⅱ 各 論

DPT・DT

1 DPT1期初回1回目

対象者数は1498人で、この内1483人(99.0%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは364人、発生件数は505件であった。男女児間に差は認められなかった。症状とその発現日の関係を見ると次のとおりである。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計61件(4.1%)であるが、接種後7日までの小計は26件(1.7%)であった。接種後1日目と2日目の各5件(0.3%)が最大であった。

38. 5℃以上の発熱は合計32件(2.1%)であるが、接種後7日までの小計では7件(0.5%)であった。接種後2日目、9日目、12日目、19日目、23日目の各3件(0.2%)が最大であった。

局所反応は合計150件(10.0%)であるが、接種後7日までの小計では122件(8.1%)であった。接種後1日目の45件(3.0%)が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計28件(1.9%)であるが、接種後7日目までの小計では17件(1.1%)であった。

下痢は合計57件(3.8%)であるが、接種後7日目までの小計では32件(2.1%)であった。

せき、鼻水は合計177件(11.8%)であるが、接種後7日目までの小計では70件(4.7%)であった。接種後2日目の18件(1.2%)が最大であった。

2 DPT1期初回2回目

対象者数は1276人で、この内1267人(99.3%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは410人、発生件数は540件であった。男女児間に差は認められなかった。症状とその発現日の関係を見ると次のとおりであった。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計38件(3.0%)であるが、

接種後7日までの小計は24件（1.9%）であった。接種後1日目の10件（0.8%）が最大であった。

38.5℃以上の発熱は合計32件（2.5%）であるが、接種後7日目までの小計は17件（1.3%）であった。接種後1日目の5件（0.4%）が最大であった。

局所反応は合計268件（21.0%）であるが、接種後7日までの小計では262件（20.5%）であった。接種後1日目の151件（11.8%）が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計14件（1.1%）であるが、接種後7日目までの小計では9件（0.7%）であった。接種後0日目と1日目の各3件（0.2%）が最大であった。

下痢は合計39件（3.1%）であるが、接種後7日目までの小計では18件（1.4%）であった。接種後1日目の6件（0.5%）が最大であった。

せき、鼻水は合計149件（11.7%）であるが、接種後7日目までの小計では77件（6.0%）であった。接種後1日目の25件（2.0%）が最大であった。

3 DPT1期初回3回目

対象者数は1107人で、この内1098人（99.2%）が生後3ヶ月から4歳代であった。何らかの症状を呈したのは342人、発生件数は461件であった。男女児間に差は認めなかった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりであった。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計34件（3.1%）であるが、接種後7日目までの小計は18件（1.6%）であった。接種後1日目の4件（0.4%）が最大であった。

38.5℃以上の発熱は合計43件（3.9%）であるが、接種後7日目までの小計は18件（1.6%）であった。接種後1日目の6件（0.5%）が最大であった。

局所反応は合計189件（17.1%）であり、接種後7日目までの小計は185件（16.7%）であった。接種後1日目の115件（10.4%）が最大であった。

けいれんは接種後8日目に1件（0.1%）みられた。

嘔吐は合計13件（1.2%）であるが、接種後7日目までの小計では4件（0.4%）であった。接種後2日目と10日目と11日目の各2件（0.2%）が最大であった。

下痢は合計42件(3.8%)であるが、接種後7日目までの小計では16件(1.4%)であった。接種後0日目の4件(0.4%)が最大であった。

せき、鼻水は合計139件(12.6%)であるが、接種後7日目までの小計では60件(5.4%)であった。接種後1日目の19件(1.7%)が最大であった。

4 DPT1期追加

対象者数は1081人で、この内1045人(96.7%)が1歳から4歳代であった。何らかの症状を呈したのは552人、発生件数は850件であった。男女児間に差は認めなかった。症状とその発現日の関係をみると次のとおりであった。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計61件(5.6%)であるが、接種後7日目までの小計では33件(3.1%)であった。接種後1日目の14件(1.3%)が最大であった。

38.5℃以上の発熱は合計91件(8.4%)であるが、接種後7日目までの小計は41件(3.8%)であった。接種後1日目の14件(1.3%)が最大であった。

局所反応は合計425件(39.3%)であるが、接種後7日目までの小計では423件(39.1%)であった。接種後1日目の272件(25.2%)が最大であった。

けいれんは、接種後2日目と4日目に各1件ずつ(0.1%)で、いずれも37.5℃以上の発熱を伴っていた。

嘔吐は合計32件(3.0%)であるが、接種後7日目までの小計では14件(1.3%)であった。接種後3日目の4件(0.4%)が最大であった。

下痢は合計62件(5.7%)であるが、接種後7日目までの小計では30件(2.8%)であった。接種後1日目の7件(0.6%)が最大であった。

せき、鼻水は合計177件(16.4%)であるが、接種後7日目までの小計では96件(8.9%)であった。接種後1日目の24件(2.2%)が最大であった。

5 DT初回接種、追加接種は対象者が少ないので省略する。

6 DT2期

対象者は2538人であった。何らかの症状を呈したのは998人、発生件数は1093件であった。症状と発現の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計26件(1.0%)であるが、

接種後7日目までの小計は15件(0.6%)であった。接種後1日目の7件(0.3%)が最大であった。

38.5℃以上の発熱は合計24件(0.9%)であるが、接種後7日目までの小計は12件(0.5%)であった。接種後1日目の5件(0.2%)が最大であった。

局所反応は合計941件(37.1%)であるが、接種後7日目までの小計では937件(36.9%)であった。接種後1日目の592件(23.3%)が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計11件(0.4%)であるが、接種後7日目までの小計は8件(0.3%)であった。接種後3日目の3件(0.1%)が最大であった。

下痢は合計28件(1.1%)であるが、接種後7日目までの小計は17件(0.7%)であった。接種後1日目の6件(0.2%)が最大であった。

せき、鼻水は合計63件(2.5%)であるが、接種後7日目までの小計は40件(1.6%)であった。接種後1日目の16件(0.6%)が最大であった。

まとめ

各項目で従来の調査結果と大きな相異はなかった。

DPT接種後の特徴は、1期初回1回接種の局所反応にみられる。1期初回1回目の接種に限っては、接種後1日後に3.0%、2日後に0.7%の局所反応であるが、7日後、8日後でも1.8%、0.9%の局所反応がみられた。

一方、初回2回目以降では、接種後1日後に10.4%から25.2%みられるものの8日目以降ではほとんど局所反応はみられない。

けいれんは1期初回3回目に1件、1期追加に2件みられたが、そのうち1期追加の2件は37.5℃以上の発熱をともなっていた。

接種後の嘔吐、下痢、せき、鼻水を観察しているのは、紛れ込みの副反応を観察することが目的であるが、28日を通して大きな発生率の相違はなく、このワクチンを接種する年齢にみられる健康状況の変化と思われる。

MR

1 MR 1期

対象者数は、12ヶ月～24ヶ月未満の3888人（男児2014人、女児1865人、性別不明9人）で、このうち何らかの症状を呈したものは836人（21.5%）、発生件数は1010件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは672件（17.3%）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは231件（5.9%）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは441件（11.3%）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが248件（6.4%）、接種後7-13日が256件（6.6%）であった。

局所反応は64件（1.6%）みられた。そのうち33件は3日以内、40件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは12件（0.3%）、いずれも体温37.5℃以上の発熱を伴っていた。

蕁麻疹は70件（1.8%）みられ、接種後1日以内は4件（0.1%）、13日以内は55件（1.4%）であった。発疹は167件（4.3%）にみられた。6日以内の発疹は58件（1.5%）であり、7-13日の発疹は64件（1.6%）であった。リンパ節腫脹は19件（0.5%）、関節痛は6件（0.2%）であった。

2 MR 2期

対象者数は、5-7歳の2953人（男児1563人、女児1383人、性別不明7人）で、このうち何らかの症状を呈したものは313人（10.6%）、発生件数は366件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは175件（5.9%）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは77件（2.6%）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは98件（3.3%）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが61件（2.1%）、接種後7-13日が47件（1.6%）であった。

局所反応は77件（2.6%）みられた。そのうち71件は3日以内、76件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは1件（0.0％）で、37.5℃以上の発熱を伴っていた。

蕁麻疹は37件（1.3％）みられ、接種後1日以内は5件（0.2％）、13日以内は24件（0.8％）であった。発疹は21件（0.7％）みられた。6日以内の発疹は10件（0.3％）であり、7-13日の発疹は5件（0.2％）であった。リンパ節腫脹は17件（0.6％）、関節痛は38件（1.3％）であった。

3 MR 3期

対象者数は、中学1年生相当の1372人（男児711人、女児661人）で、このうち何らかの症状を呈したものは70人（5.1％）、発生件数は79件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは30件（2.2％）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは18件（1.3％）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは12件（0.9％）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが16件（1.2％）、接種後7-13日が5件（0.4％）であった。

局所反応は16件（1.2％）みられ、その全てが3日以内であった。

けいれんはみられなかった。

蕁麻疹は6件（0.4％）にみられ、接種後1日以内は0件（0.0％）、13日以内は2件（0.1％）であった。発疹は14件（1.0％）にみられた。6日以内の発疹は5件（0.4％）であり、7-13日の発疹は4件（0.4％）であった。リンパ節腫脹は5件（0.4％）、関節痛は8件（0.6％）であった。

4 MR 4期

対象者数は、高校3年生相当の778人（男児359人、女児417人、性別不明2人）で、このうち何らかの症状を呈したものは30人（3.9％）、発生件数は33件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは10件（1.3％）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは4件（0.5％）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは6件（0.8％）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが3件（0.4％）、接種後7-13日が2件（0.3％）であった。

局所反応は11件（1.4%）みられた。そのうち8件は3日以内、9件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは1件（0.1%）で、37.5℃以上の発熱を伴っていた。

蕁麻疹は2件（0.3%）にみられ、接種後1日以内は1件（0.1%）、13日以内は2件（0.3%）であった。発疹は2件（0.3%）にみられた。6日以内の発疹は0件（0.0%）であり、7-13日の発疹は1件（0.1%）であった。リンパ節腫脹は3件（0.4%）、関節痛は4件（0.5%）であった。

日本脳炎

1 日本脳炎ワクチン1期初回1回目

対象者数は1499人で、接種された年齢は0歳～7歳児である。発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した人数（発生件数）は合計168人（183）で対象者の11.2%を占め、男は11.5%、女11.0%であった。

接種年齢をみると1歳未満2人、1歳11人、2歳9人、3歳446人、4歳258人、5歳274人、6歳403人、7歳96人で3歳児が446人と特に多く、3～6歳で全体の92.1%を占めた。

接種年齢別の健康異常発生者の割合をみると、健康異常は1歳～7歳で5.2%～36.4%に見られた。

発現症状をみると、37.5℃以上の発熱が最も多く128件、接種部位の局所反応30件、蕁麻疹が12件、その他の発疹が13件あり、けいれんはみられなかった。

症状の発現日を観察期間28日でみると発熱は1～33件と幅広く、接種後2日目までにやや多かったが、その後はひろく散在した。これに反し局所反応は接種後14日目の1件を除き接種当日～4日目に限局し、接種2日目までにやや多かった。蕁麻疹は接種後1～3件で、接種後7日目までに集中する傾向がみられ、その他の発疹は1～3件報告されているが広く散在し一定の傾向はなかった。

2 日本脳炎ワクチン1期初回2回目

対象者数は0～7歳児865人で6歳児が245人と最も多く、接種後28

日の観察期間中発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は85人（90件）で対象者の9.8%を占めた。男女別では8.8%：10.9%と女がやや多かった。

接種年齢別の健康異常発生者の割合をみると3～7歳群で6.9%～14.1%、平均9.8%みられた。

発現症状をみると、37.5℃以上の発熱が最も多く、3～7歳群に5.3%～10.1%にみられ、接種部位の局所反応は2.1～5.0%であった。蕁麻疹は3歳、5歳、6歳群にそれぞれ1, 4, 1件ずつ合計6件、その他の発疹も4, 5歳群で1件6歳群で1件、合計5件報告された。けいれんは4歳児群で1件報告されたが、37.5℃以上の発熱を伴っていた。脳炎・脳症などの重篤な報告はなかった。

症状の発現日を28日観察期間でみると局所反応は当日3件、接種後1日目11件、2日目4件、4, 5日目1件ずつ合計20件で、接種後5日までに限局、1日目が多かった。しかし発熱は接種1日目10件とやや多かったがその後28日間に1～5件散在し、一定の傾向は見られなかった。蕁麻疹は接種2日目の2件を除き、その他の発疹も含め1件ずつ合計それぞれ6件、5件みられこれも一定の傾向は見られなかった。

3 日本脳炎ワクチン1期追加

対象者数は0～7歳児428人で4歳児が116人と最も多い。接種後28日の観察期間中、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は43人（49件）で対象者の10.0%を占め、その接種年齢別の健康異常発生者の割合は8.6%～50.0%、平均10.0%で、男女の占める割合は10.6%：9.8%と男女差はなかった。

発現症状では、何れの年齢も発熱が目立って多く、4.0%～50.0%、平均7.2%（38.5℃以上は平均4.2%）であった。ついでは接種部位の局所反応は5歳～7歳群で1.9%～6.9%、平均2.8%にみられた。蕁麻疹は4, 6, 7歳群で1件ずつ、その他の発疹は2, 4, 6歳群で1件ずつ、それぞれ合計3件ずつ見られた。

症状の発現日を観察期間28日でみると局所反応は接種当日1件、接種後1日目5件、2日目3件、3日目1件、7, 8日目に1件ずつ合計12件報告され、2日目以内に集中したが、発熱は全観察期間にわたって広く1～2件みられ、一定の傾向は見られなかった。蕁麻疹、その他の発疹は1件ずつ広く散発的に見られた。

4 日本脳炎ワクチン2期

対象者数は9～12歳児で305人であった。接種後28日の観察期間中、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、その他の発疹など何らかの健康異常を来した者は16人(17)で、男7.0%、女3.3%、平均5.2%であった。

発現症状と症状の発現日では、症状は37.5℃以上の発熱は7件(38.5℃以上2件)で、接種部位の局所反応は7件あり、蕁麻疹はなく、その他の発疹は3件報告された。

ま と め

厚労省による「日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨差し控え」中止後脳炎ワクチン接種報告数は増しているが、通達以前の状態にまでは回復していない。再開後のワクチン接種希望者に惑いがあるのか接種した対象者年齢は従来と異なり乱れがある。今回も従来と同様日本脳炎ワクチンの副反応の主なものは発熱、局所反応、発疹である。接種年齢が若い初回接種ほど発熱、ついで局所反応が多いが、これらは接種回数を重ねるにつれ、また年齢が高くなるにつれ、発熱は減少、局所反応が増加する傾向がある。また局所反応をみると何れの接種も接種翌日にピークがあり、多くは3日目以内に集中し、少数は7日目まで見られるが、以後の報告はない。一方、発熱は全観察期間28日間に渡って広く散在している。しかも年齢の若い群ほどこの傾向があり、発熱はワクチンだけの副反応とは言い難く、むしろ発熱疾患が多い年少者など年齢因子を考えると紛れ込みである可能性を伺わせる。蕁麻疹はやや接種日近くに多い時もあるが一定でなく、その他の発疹は全く一定の傾向がなく、頻度も低い。けいれんは極少なく1期初回2回目で1件報告されたが、37.5℃以上の有熱時であった。脳炎・脳症などの重篤な中枢神経系合併症の報告はなかった。

ポリオ

1 ポリオ1回目

接種対象者数は3118人(男1571人、女1522人、不明25人)で内訳は3～5カ月568人、6～8カ月1,412人、9～11カ月779人、1歳298人、2歳以上61人であった。

なんらかの健康異常を示した人は658人(21.1%)846件であった。

発熱は371件(11.9%)あり、年齢別では、1歳19.5%、9～11ヶ月15.1%であった。そのうち38.5℃以上の発熱は211例で発熱

者の56.9%、接種対象者の6.8%であった。38.5℃以上の発熱は観察期間中対象者の0.1~0.7%にあり、最高の0.7%は接種31~35日目であり、ついで0.6%が接種2,3日目にみられているが、特定の時期への集積はなかった

けいれんは4例報告され、そのうち37.5℃以上の有熱は3例、37.5℃未満は1例であり、特定の時期への集積はなかった。37.5℃未満でのけいれんは接種0日目での発生であった。

嘔吐は100例(3.2%)に認められたが、接種後0~3日目が0.4~0.5%と若干高目であるが、その他の日は0~0.2%であった。

下痢は371例(11.9%)に認められ、0日目に0.8%、1日目に1.9%、2日目に1.3%、3日目が1.1%、その後は0.1~0.5%となっており、接種数日以内が高めの傾向にある。

2. ポリオ2回目

接種対象者数は2656人(男1,361人、女1,275人、不明20人)で内訳3~5カ月10人、6~8カ月131人、9~11カ月670人、1歳1,612人、2歳166人、3歳以上67人であった。

なんらかの健康異常を示した人は551人(20.7%)752件であった。年齢別では、9~11ヶ月では同年齢対象者の18.4%(123人、165件)、1歳では22.5%(362人、504件)が何らかの健康異常を示した。発熱は370例で、接種対象者数の13.9%であった。そのうち38.5℃以上の発熱は243件で発熱者の65.7%、接種対象者の9.1%であった。38.5℃以上の発熱は、接種後2,3日目が0.5~0.6%と多めであるが、接種31~35日目が0.6%とほぼ同程度となっている。また、いずれの日においても0.1~0.2%に観察されている。

けいれんは6例が報告され、そのうち37.5℃以上の有熱は5例で、特定の時期への集積はなかった。37.5℃未満は1例で、接種後29日目にみられている。

下痢は285例(10.7%)に認められ、1日目に1.8%、2日目に1.0%、0日目0.7%となっているが、3日目以降はおおむね0.1~0.5%となっており、接種数日以内は高めの傾向にある。

ま と め

調査された接種対象者総数は5774人で、接種0~35日目までの観察期間中、無症状78.9%、38.5℃以上の発熱8.0%、けいれん0.15%、

嘔吐3.4%、下痢11.3%であった。これらの結果はこれまでとほぼ同様の傾向であり、大きな変化はない。

ポリオワクチン服用直後の発熱、下痢、嘔吐等の健康異常反応が、ポリオワクチンによるものか、あるいはそのあの要因かについての考察は、昨年度と同様であるが、いずれにしても本報告で見られるこれらの反応は軽微であり、自然回復性のものにとどまっており、ポリオワクチンの重要性を現段階で妨げるものではないと考える。

B C G

総数4285人について接種後観察が行われた。接種対象別に見ると、3～5か月児4193人(97.9%)が大半を占め、3ヶ月未満、6～11ヶ月はそれぞれ14人(0.3%)、78人(1.8%)とわずかである。

これらの中の45人、1.1%に何らかの異常が見られた(延べ件数46件(1.1%))。健康異常発生者3～5ヶ月児に集中していた。性別に見ると男児で0.7%、女児で0.4%と、男児に多かった。

異常の種別にみると、「リンパ節腫脹」が30人(0.7%)、「局所の湿潤」が16人(0.4%)であった。けいれん等の反応は見られなかった。

リンパ節腫脹は30中27例までが接種後3か月までに起こっていたが、そのうち14日以内という例も8例みられた。局所の湿潤の頻度は62.5%が接種後3ヵ月以内に、残りが3ヶ月を過ぎてから発生していた。

接種局所の針痕に関する観察は3,624人(被接種者総数の86.4%)について行われた。全体では15～18個(記載上19個以上とされている者を含む)の者が多い(75.0%)が、4個以下の者も1.1%あった。平均個数は全体では15.7個で、健康異常の有無別に見ると、「なんらかの異常あり」で16.3個、「異常なし」で15.7個であり、わずかに「異常あり」で個数が多かった。

ま と め

観察された被接種者の98%が3～5か月児であり、6ヶ月を過ぎてから接種される者は1.2%と少なかった。3ヶ月以前の接種は0.3%とわずかである。副反応として今回はリンパ節腫脹が30例と局所の湿潤が16例見られた。「けいれん」その他は皆無であった。

リンパ節腫大は、今回のように多くは接種後1～2ヵ月くらいで発生し、大部

分はその後6カ月以内に自然に消退する。積極的な治療は不要である。局所の湿潤は約63%は接種3ヶ月以内にみられたもので、正常反応が強調された例と考えられる。残りは3ヶ月を越えてから見られ、後者のなかには混合感染によるものが多少はあると考えられ、特に反応の強い者には一般抗生剤の内服や塗布を試みてもよい。

針痕は今回の観察では全体で平均15.7個みられた。標準的な技術で接種した場合に期待される15個程度以上となっている。ただし針痕個数が4個以下のものもごくわずか(1.1%)あり、技術的に改善の余地がある。

集 計 表

期別・年齢別・性別

DPT1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	267 件	5 件	1 件	件	件	件	件	件	273 件
	健康異常発生者数	190 人	5 人	1 人	人	人	人	人	人	196 人
	対象者数	743 人	10 人	5 人	人	人	4 人	3 人	人	765 人
女	健康異常発生件数	227 件	件	件	2 件	件	1 件	件	1 件	231 件
	健康異常発生者数	163 人	人	人	2 人	人	1 人	人	1 人	167 人
	対象者数	700 人	9 人	2 人	4 人	1 人	3 人	3 人	1 人	723 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	10 人	人	人	人	人	人	人	人	10 人
合計	健康異常発生件数	495 件	5 件	1 件	2 件	件	1 件	件	1 件	505 件
	健康異常発生者数	354 人	5 人	1 人	2 人	人	1 人	人	1 人	364 人
	対象者数	1453 人	19 人	7 人	4 人	1 人	7 人	6 人	1 人	1498 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	25.6 %	50.0 %	20.0 %	%	%	%	%	%	25.6 %
女	23.3 %	%	%	50.0 %	%	33.3 %	%	100.0 %	23.1 %
不明	10.0 %	%	%	%	%	%	%	%	10.0 %
合計	24.4 %	26.3 %	14.3 %	50.0 %	%	14.3 %	%	100.0 %	24.3 %

DPT1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	255 件	9 件	4 件	件	1 件	件	1 件	件	270 件
	健康異常発生者数	190 人	6 人	3 人	人	1 人	人	1 人	人	201 人
	対象者数	620 人	14 人	5 人	人	1 人	1 人	2 人	人	643 人
女	健康異常発生件数	258 件	9 件	件	件	1 件	件	件	1 件	269 件
	健康異常発生者数	200 人	6 人	人	人	1 人	人	人	1 人	208 人
	対象者数	605 人	12 人	人	1 人	2 人	人	2 人	1 人	623 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	9 人	人	1 人	人	人	人	人	人	10 人
合計	健康異常発生件数	514 件	18 件	4 件	件	2 件	件	1 件	1 件	540 件
	健康異常発生者数	391 人	12 人	3 人	人	2 人	人	1 人	1 人	410 人
	対象者数	1234 人	26 人	6 人	1 人	3 人	1 人	4 人	1 人	1276 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	30.6 %	42.9 %	60.0 %	%	100.0 %	%	50.0 %	%	31.3 %
女	33.1 %	50.0 %	%	%	50.0 %	%	%	100.0 %	33.4 %
不明	11.1 %	%	%	%	%	%	%	%	10.0 %
合計	31.7 %	46.2 %	50.0 %	%	66.7 %	%	25.0 %	100.0 %	32.1 %

DPT1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	206 件	18 件	1 件	2 件	1 件	件	件	件	228 件
	健康異常発生者数	148 人	15 人	1 人	2 人	1 人	人	人	人	167 人
	対象者数	487 人	33 人	8 人	5 人	2 人	人	2 人	人	537 人
女	健康異常発生件数	217 件	11 件	2 件	1 件	件	2 件	件	件	233 件
	健康異常発生者数	162 人	8 人	2 人	1 人	人	2 人	人	人	175 人
	対象者数	511 人	30 人	7 人	5 人	1 人	5 人	2 人	人	561 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	9 人	人	人	人	人	人	人	人	9 人
合計	健康異常発生件数	423 件	29 件	3 件	3 件	1 件	2 件	件	件	461 件
	健康異常発生者数	310 人	23 人	3 人	3 人	1 人	2 人	人	人	342 人
	対象者数	1007 人	63 人	15 人	10 人	3 人	5 人	4 人	人	1107 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	30.4 %	45.5 %	12.5 %	40.0 %	50.0 %	%	%	%	31.1 %
女	31.7 %	26.7 %	28.6 %	20.0 %	%	40.0 %	%	%	31.2 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	30.8 %	36.5 %	20.0 %	30.0 %	33.3 %	40.0 %	%	%	30.9 %

DPT1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	327 件	92 件	21 件	6 件	5 件	2 件	1 件	455 件
	健康異常発生者数	1 人	205 人	67 人	17 人	6 人	4 人	2 人	1 人	303 人
	対象者数	2 人	387 人	128 人	31 人	9 人	10 人	3 人	2 人	572 人
女	健康異常発生件数	2 件	292 件	76 件	11 件	2 件	2 件	5 件	1 件	391 件
	健康異常発生者数	2 人	184 人	47 人	7 人	1 人	1 人	5 人	1 人	248 人
	対象者数	8 人	343 人	108 人	27 人	7 人	3 人	7 人	1 人	504 人
不明	健康異常発生件数	件	4 件	件	件	件	件	件	件	4 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	人	4 人	1 人	人	人	人	人	人	5 人
合計	健康異常発生件数	3 件	623 件	168 件	32 件	8 件	7 件	7 件	2 件	850 件
	健康異常発生者数	3 人	390 人	114 人	24 人	7 人	5 人	7 人	2 人	552 人
	対象者数	10 人	734 人	237 人	58 人	16 人	13 人	10 人	3 人	1081 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	50.0 %	53.0 %	52.3 %	54.8 %	66.7 %	40.0 %	66.7 %	50.0 %	53.0 %
女	25.0 %	53.6 %	43.5 %	25.9 %	14.3 %	33.3 %	71.4 %	100.0 %	49.2 %
不明	%	25.0 %	%	%	%	%	%	%	20.0 %
合計	30.0 %	53.1 %	48.1 %	41.4 %	43.8 %	38.5 %	70.0 %	66.7 %	51.1 %

D T 2 期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	260 件	245 件	505 件
	健康異常発生者数	243 人	223 人	466 人
	対象者数	647 人	582 人	1229 人
女	健康異常発生件数	347 件	234 件	581 件
	健康異常発生者数	316 人	209 人	525 人
	対象者数	728 人	557 人	1285 人
不明	健康異常発生件数	5 件	2 件	7 件
	健康異常発生者数	5 人	2 人	7 人
	対象者数	11 人	13 人	24 人
合計	健康異常発生件数	612 件	481 件	1093 件
	健康異常発生者数	564 人	434 人	998 人
	対象者数	1386 人	1152 人	2538 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	37.6 %	38.3 %	37.9 %
女	43.4 %	37.5 %	40.9 %
不明	45.5 %	15.4 %	29.2 %
合計	40.7 %	37.7 %	39.3 %

MR 1 期

		12ヶ月～24ヶ月
男	健康異常発生件数	537 件
	健康異常発生者数	447 人
	対象者数	2014 人
女	健康異常発生件数	469 件
	健康異常発生者数	385 人
	対象者数	1865 人
不明	健康異常発生件数	4 件
	健康異常発生者数	4 人
	対象者数	9 人
合計	健康異常発生件数	1010 件
	健康異常発生者数	836 人
	対象者数	3888 人

	健康異常発生者割合
	12ヶ月～24ヶ月
男	22.2 %
女	20.6 %
不明	44.4 %
合計	21.5 %

MR 2 期

		5～7歳
男	健康異常発生件数	203 件
	健康異常発生者数	171 人
	対象者数	1563 人
女	健康異常発生件数	163 件
	健康異常発生者数	142 人
	対象者数	1383 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	7 人
合計	健康異常発生件数	366 件
	健康異常発生者数	313 人
	対象者数	2953 人

	健康異常発生者割合
	5～7歳
男	10.9 %
女	10.3 %
不明	%
合計	10.6 %

MR 3 期

		中学1年生相当
男	健康異常発生件数	43 件
	健康異常発生者数	37 人
	対象者数	711 人
女	健康異常発生件数	36 件
	健康異常発生者数	33 人
	対象者数	661 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	人
合計	健康異常発生件数	79 件
	健康異常発生者数	70 人
	対象者数	1372 人

	健康異常発生者割合
	中学1年生相当
男	5.2 %
女	5.0 %
不明	%
合計	5.1 %

MR 4 期

		高校3年生相当
男	健康異常発生件数	19 件
	健康異常発生者数	16 人
	対象者数	359 人
女	健康異常発生件数	14 件
	健康異常発生者数	14 人
	対象者数	417 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	2 人
合計	健康異常発生件数	33 件
	健康異常発生者数	30 人
	対象者数	778 人

	健康異常発生者割合
	高校3年生相当
男	4.5 %
女	3.4 %
不明	%
合計	3.9 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	1 件	43 件	10 件	14 件	23 件	2 件	93 件
	健康異常発生者数	人	人	1 人	37 人	10 人	12 人	22 人	2 人	84 人
	対象者数	1 人	4 人	6 人	207 人	122 人	136 人	213 人	43 人	732 人
女	健康異常発生件数	件	3 件	2 件	35 件	17 件	11 件	18 件	3 件	89 件
	健康異常発生者数	人	3 人	2 人	30 人	17 人	11 人	17 人	3 人	83 人
	対象者数	1 人	6 人	3 人	233 人	134 人	136 人	190 人	52 人	755 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	人	1 人	人	6 人	2 人	2 人	人	1 人	12 人
合計	健康異常発生件数	件	4 件	3 件	78 件	27 件	25 件	41 件	5 件	183 件
	健康異常発生者数	人	4 人	3 人	67 人	27 人	23 人	39 人	5 人	168 人
	対象者数	2 人	11 人	9 人	446 人	258 人	274 人	403 人	96 人	1499 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	16.7 %	17.9 %	8.2 %	8.8 %	10.3 %	4.7 %	11.5 %
女	%	50.0 %	66.7 %	12.9 %	12.7 %	8.1 %	8.9 %	5.8 %	11.0 %
不明	%	100.0 %	%	%	%	%	%	%	8.3 %
合計	%	36.4 %	33.3 %	15.0 %	10.5 %	8.4 %	9.7 %	5.2 %	11.2 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	件	10 件	9 件	10 件	10 件	3 件	42 件
	健康異常発生者数	人	人	人	10 人	9 人	8 人	9 人	3 人	39 人
	対象者数	人	3 人	1 人	122 人	76 人	91 人	122 人	28 人	443 人
女	健康異常発生件数	件	件	件	11 件	13 件	10 件	8 件	5 件	47 件
	健康異常発生者数	人	人	人	11 人	12 人	10 人	7 人	5 人	45 人
	対象者数	1 人	3 人	1 人	110 人	72 人	76 人	119 人	32 人	414 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	1 件	件	1 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	1 人	人	1 人
	対象者数	人	人	人	1 人	1 人	2 人	4 人	人	8 人
合計	健康異常発生件数	件	件	件	21 件	22 件	20 件	19 件	8 件	90 件
	健康異常発生者数	人	人	人	21 人	21 人	18 人	17 人	8 人	85 人
	対象者数	1 人	6 人	2 人	233 人	149 人	169 人	245 人	60 人	865 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	%	8.2 %	11.8 %	8.8 %	7.4 %	10.7 %	8.8 %
女	%	%	%	10.0 %	16.7 %	13.2 %	5.9 %	15.6 %	10.9 %
不明	%	%	%	%	%	%	25.0 %	%	12.5 %
合計	%	%	%	9.0 %	14.1 %	10.7 %	6.9 %	13.3 %	9.8 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	件	件	4 件	7 件	7 件	5 件	23 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	4 人	7 人	6 人	4 人	21 人
	対象者数	人	人	1 人	3 人	57 人	46 人	42 人	49 人	198 人
女	健康異常発生件数	件	件	2 件	1 件	7 件	3 件	6 件	7 件	26 件
	健康異常発生者数	人	人	1 人	1 人	6 人	3 人	4 人	7 人	22 人
	対象者数	人	人	1 人	2 人	57 人	50 人	57 人	57 人	224 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	0 件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	0 人
	対象者数	人	人	人	人	2 人	1 人	2 人	1 人	6 人
合計	健康異常発生件数	件	件	2 件	1 件	11 件	10 件	13 件	12 件	49 件
	健康異常発生者数	人	人	1 人	1 人	10 人	10 人	10 人	11 人	43 人
	対象者数	人	人	2 人	5 人	116 人	97 人	101 人	107 人	428 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	%	%	7.0 %	15.2 %	14.3 %	8.2 %	10.6 %
女	%	%	100.0 %	50.0 %	10.5 %	6.0 %	7.0 %	12.3 %	9.8 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	%	50.0 %	20.0 %	8.6 %	10.3 %	9.9 %	10.3 %	10.0 %

日 本 脳 炎 2 期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	11 件
	健康異常発生者数	10 人
	対象者数	143 人
女	健康異常発生件数	5 件
	健康異常発生者数	5 人
	対象者数	150 人
不明	健康異常発生件数	1 件
	健康異常発生者数	1 人
	対象者数	12 人
合計	健康異常発生件数	17 件
	健康異常発生者数	16 人
	対象者数	305 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	7.0 %
女	3.3 %
不明	8.3 %
合計	5.2 %

ポリオ 1 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	49 件	180 件	126 件	53 件	7 件	1 件	1 件	件	件	件	417 件
	健康異常発生者数	43 人	141 人	94 人	39 人	4 人	1 人	1 人	人	人	人	323 人
	対象者数	305 人	704 人	380 人	146 人	23 人	6 人	4 人	2 人	1 人	人	1571 人
女	健康異常発生件数	39 件	199 件	125 件	57 件	5 件	件	件	件	1 件	件	426 件
	健康異常発生者数	32 人	158 人	93 人	43 人	5 人	人	人	人	1 人	人	332 人
	対象者数	260 人	698 人	391 人	148 人	18 人	1 人	2 人	1 人	3 人	人	1522 人
不明	健康異常発生件数	件	2 件	1 件	件	件	件	件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	人	2 人	1 人	人	人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	3 人	10 人	8 人	4 人	人	人	人	人	人	人	25 人
合計	健康異常発生件数	88 件	381 件	252 件	110 件	12 件	1 件	1 件	件	1 件	件	846 件
	健康異常発生者数	75 人	301 人	188 人	82 人	9 人	1 人	1 人	人	1 人	人	658 人
	対象者数	568 人	1412 人	779 人	298 人	41 人	7 人	6 人	3 人	4 人	人	3118 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	14.1 %	20.0 %	24.7 %	26.7 %	17.4 %	16.7 %	25.0 %	%	%	%	20.6 %
女	12.3 %	22.6 %	23.8 %	29.1 %	27.8 %	%	%	%	33.3 %	%	21.8 %
不明	0.0 %	20.0 %	12.5 %	%	%	%	%	%	%	%	12.0 %
合計	13.2 %	21.3 %	24.1 %	27.5 %	22.0 %	14.3 %	16.7 %	%	25.0 %	%	21.1 %

ポリオ 2 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	18 件	82 件	268 件	30 件	3 件	件	件	2 件	1 件	404 件
	健康異常発生者数	人	14 人	58 人	194 人	22 人	2 人	人	人	1 人	1 人	292 人
	対象者数	5 人	65 人	321 人	837 人	97 人	13 人	7 人	7 人	7 人	2 人	1361 人
女	健康異常発生件数	1 件	14 件	83 件	234 件	8 件	3 件	件	2 件	件	件	345 件
	健康異常発生者数	1 人	12 人	65 人	166 人	8 人	2 人	人	2 人	人	人	256 人
	対象者数	5 人	65 人	341 人	765 人	68 人	13 人	4 人	7 人	4 人	3 人	1275 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	件	2 件	件	件	件	件	件	件	3 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	2 人	人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	人	1 人	8 人	10 人	1 人	人	人	人	人	人	20 人
合計	健康異常発生件数	1 件	33 件	165 件	504 件	38 件	6 件	件	2 件	2 件	1 件	752 件
	健康異常発生者数	1 人	27 人	123 人	362 人	30 人	4 人	人	2 人	1 人	1 人	551 人
	対象者数	10 人	131 人	670 人	1612 人	166 人	26 人	11 人	14 人	11 人	5 人	2656 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	21.5 %	18.1 %	23.2 %	22.7 %	15.4 %	%	%	14.3 %	50.0 %	21.5 %
女	20.0 %	18.5 %	19.1 %	21.7 %	11.8 %	15.4 %	%	28.6 %	%	%	20.1 %
不明	%	100.0 %	%	20.0 %	%	%	%	%	%	%	15.0 %
合計	10.0 %	20.6 %	18.4 %	22.5 %	18.1 %	15.4 %	%	14.3 %	9.1 %	20.0 %	20.7 %

B C G

		3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	件	29 件	件	29 件
	健康異常発生者数	人	28 人	人	28 人
	対象者数	7 人	2130 人	42 人	2179 人
女	健康異常発生件数	件	17 件	件	17 件
	健康異常発生者数	人	17 人	人	17 人
	対象者数	7 人	2057 人	35 人	2099 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人
	対象者数	人	6 人	1 人	7 人
合計	健康異常発生件数	件	46 件	件	46 件
	健康異常発生者数	人	45 人	人	45 人
	対象者数	14 人	4193 人	78 人	4285 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	%	1.3 %	%	1.3 %
女	%	0.8 %	%	0.8 %
不明	%	%	%	%
合計	%	1.1 %	%	1.1 %

集 計 表

期別・年齢別・症状別

DPT1期初回1回目

(対象者数 1498人)

(異常発症者数 364人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1453	19	7	4	1	7	6	1	1498
発熱	92	1							93
37.5℃以上	61								61
38.5℃未満									
38.5℃以上	31	1							32
局所反応	144	2		2		1		1	150
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	28								28
下痢	55	1	1						57
せき鼻水	176	1							177
合計	495	5	1	2		1		1	505

	発 生 割 合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	6.3	5.3							6.2
37.5℃以上	4.2								4.1
38.5℃未満									
38.5℃以上	2.1	5.3							2.1
局所反応	9.9	10.5	0.0	50.0		14.3		100.0	10.0
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.9								1.9
下痢	3.8	5.3	14.3						3.8
せき鼻水	12.1	5.3	0.0						11.8
合計	34.1	26.3	14.3	50.0		14.3		100.0	33.7

DPT1期初回1回目(0~7日発現者対象分)

(対象者数 1498人)

(異常発症者数 215人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1453	19	7	4	1	7	6	1	1498
発熱	33								33
37.5℃以上	26								26
38.5℃未満									
38.5℃以上	7								7
局所反応	116	2		2		1		1	122
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	17								17
下痢	30	1	1						32
せき鼻水	69	1							70
合計	265	4	1	2		1		1	274

	発 生 割 合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	2.3								2.2
37.5℃以上	1.8								1.7
38.5℃未満									
38.5℃以上	0.5								0.5
局所反応	8.0	10.5	0.0	50.0		14.3		100.0	8.1
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.2								1.1
下痢	2.1	5.3	14.3						2.1
せき鼻水	4.7	5.3							4.7
合計	18.2	21.1	14.3	50.0		14.3		100.0	18.3

DPT1期初回2回目

(対象者数 1276 人)

(異常発生者数 410 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1234	26	6	1	3	1	4	1	1276
発熱	66	4							70
37.5℃以上 38.5℃未満	36	2							38
38.5℃以上	30	2							32
局所反応	252	9	3		2		1	1	268
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	14								14
下痢	37	2							39
せき鼻水	145	3	1						149
合計	514	18	4		2		1	1	540

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	5.3	15.4							5.5
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9	7.7							3.0
38.5℃以上	2.4	7.7							2.5
局所反応	20.4	34.6	50.0		66.7		25.0	100.0	21.0
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	1.1								1.1
下痢	3.0	7.7							3.1
せき鼻水	11.8	11.5	16.7						11.7
合計	41.7	69.2	66.7		66.7		25.0	100.0	42.3

DPT1期初回2回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 1276 人)

(異常発生者数 339 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1234	26	6	1	3	1	4	1	1276
発熱	37	4							41
37.5℃以上 38.5℃未満	22	2							24
38.5℃以上	15	2							17
局所反応	246	9	3		2		1	1	262
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	9								9
下痢	17	1							18
せき鼻水	75	1	1						77
合計	384	15	4		2		1	1	407

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	3.0	15.4							3.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	7.7							1.9
38.5℃以上	1.2	7.7							1.3
局所反応	19.9	34.6	50.0		66.7		25.0	100.0	20.5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.7								0.7
下痢	1.4	3.8							1.4
せき鼻水	6.1	3.8	16.7						6.0
合計	31.1	57.7	66.7		66.7		25.0	100.0	31.9

DPT1 期初回3回目

(対象者数 1107 人)

(異常発症者数 342 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1007	63	15	10	3	5	4		1107
発熱	68	8		1					77
37.5℃以上 38.5℃未満	29	5							34
38.5℃以上	39	3		1					43
局所反応	167	15	3	2		2			189
けいれん	1								1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									
嘔吐	13								13
下痢	41	1							42
せき鼻水	133	5			1				139
合計	423	29	3	3	1	2			461

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	6.8	12.7		10.0					7.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9	7.9							3.1
38.5℃以上	3.9	4.8		10.0					3.9
局所反応	16.6	23.8	20.0	20.0		40.0			17.1
けいれん	0.1								0.1
37.5℃未満	0.1								0.1
37.5℃以上									
嘔吐	1.3								1.2
下痢	4.1	1.6							3.8
せき鼻水	13.2	7.9			33.3				12.6
合計	42.0	46.0	20.0	30.0	33.3	40.0			41.6

DPT1 期初回3回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 1107 人)

(異常発症者数 252 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1007	63	15	10	3	5	4		1107
発熱	33	3							36
37.5℃以上 38.5℃未満	16	2							18
38.5℃以上	17	1							18
局所反応	163	15	3	2		2			185
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	4								4
下痢	16								16
せき鼻水	59	1							60
合計	275	19	3	2		2			301

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	3.3	4.8							3.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	3.2							1.6
38.5℃以上	1.7	1.6							1.6
局所反応	16.2	23.8	20.0	20.0		40.0			16.7
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.4								0.4
下痢	1.6								1.4
せき鼻水	5.9	1.6							5.4
合計	27.3	30.2	20.0	20.0		40.0			27.2

DPT1期追加

(対象者数 1081 人)

(異常発生者数 552 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	10	734	237	58	16	13	10	3	1081
発熱	1	119	23	6	2	1			152
37.5℃以上 38.5℃未満	1	45	10	4	1				61
38.5℃以上		74	13	2	1	1			91
局所反応	2	290	97	19	5	4	6	2	425
けいれん		1		1					2
37.5℃未満									
37.5℃以上		1		1					2
嘔吐		26	5	1					32
下痢		51	11						62
せき鼻水		136	32	5	1	2	1		177
合 計	3	623	168	32	8	7	7	2	850

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	10.0	16.2	9.7	10.3	12.5	7.7			14.1
37.5℃以上 38.5℃未満	10.0	6.1	4.2	6.9	6.3				5.6
38.5℃以上		10.1	5.5	3.4	6.3	7.7			8.4
局所反応	20.0	39.5	40.9	32.8	31.3	30.8	60.0	66.7	39.3
けいれん		0.1		1.7					0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.1		1.7					0.2
嘔吐		3.5	2.1	1.7					3.0
下痢		6.9	4.6						5.7
せき鼻水		18.5	13.5	8.6	6.3	15.4	10.0		16.4
合 計	30.0	84.9	70.9	55.2	50.0	53.8	70.0	66.7	78.6

DPT1期追加(0～7日発現者対象分)

(対象者数 1081 人)

(異常発生者数 480 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	10	734	237	58	16	13	10	3	1081
発熱		57	14	2	1				74
37.5℃以上 38.5℃未満		23	8	1	1				33
38.5℃以上		34	6	1					41
局所反応	2	288	97	19	5	4	6	2	423
けいれん		1		1					2
37.5℃未満									
37.5℃以上		1		1					2
嘔吐		11	2	1					14
下痢		24	6						30
せき鼻水		72	20	1		2	1		96
合 計	2	453	139	24	6	6	7	2	639

	発 生 割 合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱		7.8	5.9	3.4	6.3				6.8
37.5℃以上 38.5℃未満		3.1	3.4	1.7	6.3				3.1
38.5℃以上		4.6	2.5	1.7					3.8
局所反応	20.0	39.2	40.9	32.8	31.3	30.8	60.0	66.7	39.1
けいれん		0.1		1.7					0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.1		1.7					0.2
嘔吐		1.5	0.8	1.7					1.3
下痢		3.3	2.5						2.8
せき鼻水		9.8	8.4	1.7		15.4	10.0		8.9
合 計	20.0	61.7	58.6	41.4	37.5	46.2	70.0	66.7	59.1

DT2期

(対象者数

2538 人)

(異常発生者数

998 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	1386	1152	2538
発熱	27	23	50
37.5℃以上 38.5℃未満	14	12	26
38.5℃以上	13	11	24
局所反応	534	407	941
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	7	4	11
下痢	12	16	28
せき鼻水	32	31	63
合計	612	481	1093

	発生割合		合計
	11歳	12歳	合計
発熱	1.9	2.0	2.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	1.0	1.0
38.5℃以上	0.9	1.0	0.9
局所反応	38.5	35.3	37.1
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	0.5	0.3	0.4
下痢	0.9	1.4	1.1
せき鼻水	2.3	2.7	2.5
合計	44.2	41.8	43.1

DT2期(0～7日発現者対象分)

(対象者数

2538 人)

(異常発生者数

964 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	1386	1152	2538
発熱	15	12	27
37.5℃以上 38.5℃未満	9	6	15
38.5℃以上	6	6	12
局所反応	531	406	937
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	4	4	8
下痢	8	9	17
せき鼻水	19	21	40
合計	577	452	1029

	発生割合		合計
	11歳	12歳	合計
発熱	1.1	1.0	1.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	0.5	0.6
38.5℃以上	0.4	0.5	0.5
局所反応	38.3	35.2	36.9
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	0.3	0.3	0.3
下痢	0.6	0.8	0.7
せき鼻水	1.4	1.8	1.6
合計	41.6	39.2	40.5

MR1期

(対象者数 3,888 人)
(異常発生者数 836 人)

	12ヶ月～24ヶ月
年齢別対象者数	3888
発熱	672
37.5℃以上 38.5℃未満	231
38.5℃以上	441
局所反応	64
けいれん	12
37.5℃未満	
37.5℃以上	12
蕁麻疹	70
発疹	167
リンパ節腫脹	19
関節痛	6
合計	1010

	発生割合 12ヶ月～24ヶ月
発熱	17.3
37.5℃以上 38.5℃未満	5.9
38.5℃以上	11.3
局所反応	1.6
けいれん	0.3
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.3
蕁麻疹	1.8
発疹	4.3
リンパ節腫脹	0.5
関節痛	0.2
合計	26.0

MR2期

(対象者数 2,953 人)
(異常発生者数 313 人)

	5～7歳
年齢別対象者数	2953
発熱	175
37.5℃以上 38.5℃未満	77
38.5℃以上	98
局所反応	77
けいれん	1
37.5℃未満	
37.5℃以上	1
蕁麻疹	37
発疹	21
リンパ節腫脹	17
関節痛	38
合計	366

	発生割合 5～7歳
発熱	5.9
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6
38.5℃以上	3.3
局所反応	2.6
けいれん	0.0
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.0
蕁麻疹	1.3
発疹	0.7
リンパ節腫脹	0.6
関節痛	1.3
合計	12.4

MR3期

(対象者数 1,372 人)
(異常発生者数 70 人)

	中学1年生相当
年齢別対象者数	1372
発熱	30
37.5℃以上 38.5℃未満	18
38.5℃以上	12
局所反応	16
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	6
発疹	14
リンパ節腫脹	5
関節痛	8
合計	79

	発生割合 中学1年生相当
発熱	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3
38.5℃以上	0.9
局所反応	1.2
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.4
発疹	1.0
リンパ節腫脹	0.4
関節痛	0.6
合計	5.8

MR4期

(対象者数 778 人)
(異常発生者数 30 人)

	高校3年生相当
年齢別対象者数	778
発熱	10
37.5℃以上 38.5℃未満	4
38.5℃以上	6
局所反応	11
けいれん	1
37.5℃未満	
37.5℃以上	1
蕁麻疹	2
発疹	2
リンパ節腫脹	3
関節痛	4
合計	33

	発生割合 高校3年生相当
発熱	1.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5
38.5℃以上	0.8
局所反応	1.4
けいれん	0.1
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.1
蕁麻疹	0.3
発疹	0.3
リンパ節腫脹	0.4
関節痛	0.5
合計	4.2

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数

1499人)

(異常発症者数

168人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	2	11	9	446	258	274	403	96	1499
発熱		2	2	51	24	18	27	4	128
37.5℃以上 38.5℃未満			1	22	11	13	15	1	63
38.5℃以上		2	1	29	13	5	12	3	65
局所反応		2	1	12	3	4	8		30
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹				8		1	3		12
発疹				7		2	3	1	13
合計		4	3	78	27	25	41	5	183

	発 生 割 合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		18.2	22.2	11.4	9.3	6.6	6.7	4.2	8.5
37.5℃以上 38.5℃未満			11.1	4.9	4.3	4.7	3.7	1.0	4.2
38.5℃以上		18.2	11.1	6.5	5.0	1.8	3.0	3.1	4.3
局所反応		18.2	11.1	2.7	1.2	1.5	2.0	0.0	2.0
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹				1.8		0.4	0.7		0.8
発疹				1.6		0.7	0.7	1.0	0.9
合計		36.4	33.3	17.5	10.5	9.1	10.2	5.2	12.2

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数

865人)

(異常発症者数

85人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1	6	2	233	149	169	245	60	865
発熱				15	15	10	13	5	58
37.5℃以上 38.5℃未満				5	8	4	6	3	26
38.5℃以上				10	7	6	7	2	32
局所反応				5	5	5	2	3	20
けいれん					1				1
37.5℃未満									
37.5℃以上					1				1
蕁麻疹				1		4	1		6
発疹					1	1	3		5
合計				21	22	20	19	8	90

	発 生 割 合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱				6.4	10.1	5.9	5.3	8.3	6.7
37.5℃以上 38.5℃未満				2.1	5.4	2.4	2.4	5.0	3.0
38.5℃以上				4.3	4.7	3.6	2.9	3.3	3.7
局所反応				2.1	3.4	3.0	0.8	5.0	2.3
けいれん					0.7				0.1
37.5℃未満									
37.5℃以上					0.7				0.1
蕁麻疹				0.4		2.4	0.4		0.7
発疹					0.7	0.6	1.2		0.6
合計				9.0	14.8	11.8	7.8	13.3	10.4

日本脳炎1期追加

(対象者数

428 人)

(異常発生者数

43 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数			2	5	116	97	101	107	428
発熱			1	1	9	7	4	9	31
37.5℃以上			1	1	4	3	2	2	13
38.5℃未満					5	4	2	7	18
38.5℃以上						3	7	2	12
局所反応									
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹					1		1	1	3
発疹			1		1		1		3
合計			2	1	11	10	13	12	49

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱			50.0	20.0	7.8	7.2	4.0	8.4	7.2
37.5℃以上			50.0	20.0	3.4	3.1	2.0	1.9	3.0
38.5℃未満					4.3	4.1	2.0	6.5	4.2
38.5℃以上						3.1	6.9	1.9	2.8
局所反応									
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹					0.9		1.0	0.9	0.7
発疹			50.0		0.9		1.0		0.7
合計			100.0	20.0	9.5	10.3	12.9	11.2	11.4

日本脳炎2期

(対象者数 305 人)

(異常発生者数 16 人)

	9～12歳
年齢別対象者数	305
発熱	7
37.5℃以上 38.5℃未満	5
38.5℃以上	2
局所反応	7
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	
発疹	3
合計	17

	発生割合
	9～12歳
発熱	2.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6
38.5℃以上	0.7
局所反応	2.3
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	
発疹	1.0
合計	5.6

ポリオ1回目

(対象者数 3118人)

(異常発生者数 658人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	568	1412	779	298	41	7	6	3	4		3118
発熱	26	161	118	58	6		1		1		371
37.5℃以上 38.5℃未満	19	73	43	21	2		1		1		160
38.5℃以上	7	88	75	37	4						211
けいれん	1	1		2							4
37.5℃未満	1										1
37.5℃以上		1		2							3
嘔吐	12	50	28	8	2						100
下痢	49	169	106	42	4	1					371
合計	88	381	252	110	12	1	1		1		846

	発生割合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	4.6	11.4	15.1	19.5	14.6		16.7		25.0		11.9
37.5℃以上 38.5℃未満	3.3	5.2	5.5	7.0	4.9		16.7		25.0		5.1
38.5℃以上	1.2	6.2	9.6	12.4	9.8						6.8
けいれん	0.2	0.1		0.7							0.1
37.5℃未満	0.2										0.0
37.5℃以上		0.1		0.7							0.1
嘔吐	2.1	3.5	3.6	2.7	4.9						3.2
下痢	8.6	12.0	13.6	14.1	9.8	14.3					11.9
合計	15.5	27.0	32.3	36.9	29.3	14.3	16.7		25.0		27.1

ポリオ2回目

(対象者数 2656人)

(異常発生者数 551人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	10	131	670	1612	166	26	11	14	11	5	2656
発熱		15	83	243	23	3		2	1		370
37.5℃以上 38.5℃未満		7	34	78	7	1					127
38.5℃以上		8	49	165	16	2		2	1		243
けいれん			2	4							6
37.5℃未満			1								1
37.5℃以上			1	4							5
嘔吐		3	20	62	5	1					91
下痢	1	15	60	195	10	2			1	1	285
合計	1	33	165	504	38	6		2	2	1	752

	発生割合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		11.5	12.4	15.1	13.9	11.5		14.3	9.1		13.9
37.5℃以上 38.5℃未満		5.3	5.1	4.8	4.2	3.8					4.8
38.5℃以上		6.1	7.3	10.2	9.6	7.7		14.3	9.1		9.1
けいれん			0.3	0.2							0.2
37.5℃未満			0.1								0.0
37.5℃以上			0.1	0.2							0.2
嘔吐		2.3	3.0	3.8	3.0	3.8					3.4
下痢	10.0	11.5	9.0	12.1	6.0	7.7			9.1	20.0	10.7
合計	10.0	25.2	24.6	31.3	22.9	23.1		14.3	18.2	20.0	28.3

(対象者数	4285 人)
(異常発生者数	45 人)

	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
年齢別対象者数	14	4193	78	4285
リンパ節腫脹		30		30
局所の湿潤		16		16
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計		46		46

	発 生 割 合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
リンパ節腫脹		0.7		0.7
局所の湿潤		0.4		0.4
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計		1.1		1.1

集 計 表

期別・発現日別・症状別

DPT1期初回1回目

総 数

(対象者数 1498人)

(異常発生者数 364人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	5	8	3	3	5	5	3	33	3	3	2	2	4	3	3	1	3	3	3	5	2	2	3	5	2	4	2	3	2	93
37.5℃以上 38.5℃未満	1	5	5	2	3	4	4	2	26	2		1	2	1	1	3	1	3	2	1	2	2	1	2	2	1	3	1	2	2	61
38.5℃以上			3	1		1	1	1	7	1	3	1		3	2				1	2	3		1	1	3	1	1	1	1		32
局所反応	12	45	11	9	8	3	7	27	122	14		3	2	2	1	1		1		1			2							1	150
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	5	5	1	1	1	3		1	17	1	1		1								1		1	2	2	1		1			28
下 痢	2	11	9	2	4		2	2	32	2	2	2	1	2	2		3	1		2		2		1	2	2	1				57
せき鼻水	3	15	18	5	10	6	9	4	70	7	6	3	7	7	4	9	6	6	6	2	12	5	6	4	4	3	4	4	1	1	177
合 計	23	81	47	20	26	17	23	37	274	27	12	10	13	15	10	13	10	11	9	8	18	9	11	10	13	8	9	7	4	4	505

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.1	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	2.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	6.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	1.7	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	4.1
38.5℃以上			0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.2	0.1		0.2	0.1				0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		2.1
局所反応	0.8	3.0	0.7	0.6	0.5	0.2	0.5	1.8	8.1	0.9		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1			0.1							0.1	10.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	1.1	0.1	0.1		0.1								0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		1.9
下 痢	0.1	0.7	0.6	0.1	0.3		0.1	0.1	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1		0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1				3.8
せき鼻水	0.2	1.0	1.2	0.3	0.7	0.4	0.6	0.3	4.7	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.1	0.8	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	11.8
合 計	1.5	5.4	3.1	1.3	1.7	1.1	1.5	2.5	18.3	1.8	0.8	0.7	0.9	1.0	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	1.2	0.6	0.7	0.7	0.9	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	33.7

DPT1期初回2回目

総 数

(対象者数 1276人)

(異常発生者数 410人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	2	15	8	3	4	2	2	5	41	4	3	2		2	1	1		1	2	3	1	1	1	4	1			2			70
37.5℃以上 38.5℃未満	2	10	5	1	2	1	1	2	24	2	1	1			1	1				2	1	1		2	1			1			38
38.5℃以上		5	3	2	2	1	1	3	17	2	2	1		2				1	2	1			1	2				1			32
局所反応	32	151	46	19	3	3	3	5	262			2	1							2					1						268
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	3	3	2		1				9	1				1				1					1	1							14
下 痢	2	6	1	1	1	4	2	1	18	2		1	2		1		2		1	1		3	1		2	2	2		1		39
せき鼻水	4	25	13	13	7	4	4	7	77	7	3	5	2	3	4	8	3	1	3	3	4	5	4	4	3	3	5	1		1	149
合 計	43	200	70	36	16	13	11	18	407	14	6	10	5	6	6	9	5	3	6	9	5	9	7	9	7	5	7	3	1	1	540

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	1.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	3.2	0.3	0.2	0.2		0.2	0.1	0.1		0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1			0.2			5.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.8	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	1.9	0.2	0.1	0.1			0.1	0.1				0.2	0.1	0.1		0.2	0.1			0.1			3.0
38.5℃以上		0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	1.3	0.2	0.2	0.1		0.2				0.1	0.2	0.1			0.1	0.2				0.1			2.5
局所反応	2.5	11.8	3.6	1.5	0.2	0.2	0.2	0.4	20.5			0.2	0.1							0.2					0.1						21.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2	0.2	0.2		0.1				0.7	0.1				0.1				0.1					0.1	0.1							1.1
下 痢	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	1.4	0.2		0.1	0.2		0.1		0.2		0.1	0.1		0.2	0.1		0.2	0.2	0.2		0.1		3.1
せき鼻水	0.3	2.0	1.0	1.0	0.5	0.3	0.3	0.5	6.0	0.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1		0.1	11.7
合 計	3.4	15.7	5.5	2.8	1.3	1.0	0.9	1.4	31.9	1.1	0.5	0.8	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.2	0.5	0.7	0.4	0.7	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	42.3

DPT1期初回3回目

総 数

(対象者数 1107人) (異常発症者数 342人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	2	10	3	3	5	7	3	3	36	4	3	3	1	2	1	2	1	3	2	3			2	1	1	5	5	2			77
37.5℃以上 38.5℃未満	2	4	2	2	3	3		2	18	2	1		1			1		2	1	2			2	1	1		1	1			34
38.5℃以上		6	1	1	2	4	3	1	18	2	2	3		2	1	1	1	1	1	1						5	4	1			43
局所反応	28	115	19	12	5	2	1	3	185	1		1	1												1						189
けいれん										1																					1
37.5℃未満										1																					1
37.5℃以上																															
嘔 吐		2					1	1	4			2	2	1			1						1		1			1			13
下 痢	4	2	1	2	1	2	3	1	16	1	1	1	5			1	2	1			1	2	2		2	2	2	1	2		42
せき鼻水	4	19	9	4	7	5	6	6	60	8	5	5	4	6	3	5	5		2	1	4	4	7	4	3	5	4	2		2	139
合 計	38	148	32	21	18	16	14	14	301	15	9	12	13	9	4	8	9	4	4	4	5	6	12	5	8	12	11	6	2	2	461

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	0.9	0.3	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	3.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3			0.2	0.1	0.1	0.5	0.5	0.2			7.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3		0.2	1.6	0.2	0.1		0.1			0.1		0.2	0.1	0.2			0.2	0.1	0.1		0.1	0.1			3.1
38.5℃以上		0.5	0.1	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	1.6	0.2	0.2	0.3		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						0.5	0.4	0.1			3.9
局所反応	2.5	10.4	1.7	1.1	0.5	0.2	0.1	0.3	16.7	0.1		0.1	0.1												0.1						17.1
けいれん										0.1																					0.1
37.5℃未満										0.1																					0.1
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.2					0.1	0.1	0.4			0.2	0.2	0.1			0.1						0.1		0.1			0.1			1.2
下 痢	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.5			0.1	0.2	0.1			0.1	0.2	0.2		0.2	0.2	0.2	0.1	0.2		3.8
せき鼻水	0.4	1.7	0.8	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	5.4	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5		0.2	0.1	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2		0.2	12.6
合 計	3.4	13.4	2.9	1.9	1.6	1.4	1.3	1.3	27.2	1.4	0.8	1.1	1.2	0.8	0.4	0.7	0.8	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	1.1	0.5	0.7	1.1	1.0	0.5	0.2	0.2	41.6

DPT1期追加

総 数

(対象者数 1081 人)

(異常発生者数 552 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	4	28	12	10	4	9	1	6	74	4	6	5	8	5	6	7	4	2	5	2	2	4	3	3	5	3		1	1	2	152
37.5℃以上 38.5℃未満	3	14	6	5	1	2		2	33	2	3	1	3		1	3	3	2	1	1		2	2	1	1	1		1			61
38.5℃以上	1	14	6	5	3	7	1	4	41	2	3	4	5	5	5	4	1		4	1	2	2	1	2	4	2			1	2	91
局所反応	73	272	53	12	6	4	1	2	423				1	1																	425
けいれん			1		1				2																						2
37.5℃未満																															
37.5℃以上			1		1				2																						2
嘔 吐	2	3	3	4			1	1	14	1	1		1			2	1	2	1	1	2			2	1		1	2			32
下 痢	3	7	5	6	3	2	3	1	30	4	3	1	2	3	1	1	3		2		2	1		2	2	2		2	1		62
せき鼻水	5	24	18	9	13	12	5	10	96	5	5	9	6	4	4	10	7	6	3	2	2	2	3	1	1	8		1	1	1	177
合 計	87	334	92	41	27	27	11	20	639	14	15	15	18	13	11	20	15	10	11	5	8	7	6	8	9	13	1	6	3	3	850

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	2.6	1.1	0.9	0.4	0.8	0.1	0.6	6.8	0.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3		0.1	0.1	0.2	14.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.3	0.6	0.5	0.1	0.2		0.2	3.1	0.2	0.3	0.1	0.3		0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1		0.2	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1			5.6
38.5℃以上	0.1	1.3	0.6	0.5	0.3	0.6	0.1	0.4	3.8	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.1		0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2			0.1	0.2	8.4
局所反応	6.8	25.2	4.9	1.1	0.6	0.4	0.1	0.2	39.1				0.1	0.1																	39.3
けいれん			0.1		0.1				0.2																						0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.1		0.1				0.2																						0.2
嘔 吐	0.2	0.3	0.3	0.4			0.1	0.1	1.3	0.1	0.1		0.1			0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2			0.2	0.1		0.1	0.2			3.0
下 痢	0.3	0.6	0.5	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1	2.8	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3		0.2		0.2	0.1		0.2	0.2	0.2		0.2	0.1		5.7
せき鼻水	0.5	2.2	1.7	0.8	1.2	1.1	0.5	0.9	8.9	0.5	0.5	0.8	0.6	0.4	0.4	0.9	0.6	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.7		0.1	0.1	0.1	16.4
合 計	8.0	30.9	8.5	3.8	2.5	2.5	1.0	1.9	59.1	1.3	1.4	1.4	1.7	1.2	1.0	1.9	1.4	0.9	1.0	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	1.2	0.1	0.6	0.3	0.3	78.6

DT2期

総 数

(対象者数

2538人)

(異常発生者数 998人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	12	3	4	1	1	4	1	27	1	2	2	1	1	1	2	2		1	1		1			4		2	1		1	50
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	2	3			2		15	1		1	1	1		1	2		1					2			1				26
38.5℃以上		5	1	1	1	1	2	1	12		2	1			1	1				1		1			2		2			1	24
局所反応	100	592	190	42	7	3	1	2	937		1		2			1															941
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	2	1	1	3		1			8													1				1	1				11
下 痢	4	6	3	1	1	2			17	1				1		1	1			1		2		1			2	1			28
せき鼻水	1	16	10	2	5	4	1	1	40	1	1	1		1		5	1		1		2	2		2			1	2		3	63
合 計	108	627	207	52	14	11	6	4	1029	3	4	3	3	3	1	9	4		2	2	2	6		3	4	1	6	4		4	1093

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.0	0.5	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0		0.0				0.2		0.1	0.0		0.0	2.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.3	0.1	0.1			0.1		0.6	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.1		0.0						0.1			0.0			1.0	
38.5℃以上		0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.5		0.1	0.0			0.0	0.0				0.0		0.0			0.1		0.1			0.0	0.9	
局所反応	3.9	23.3	7.5	1.7	0.3	0.1	0.0	0.1	36.9		0.0		0.1			0.0															37.1	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐	0.1	0.0	0.0	0.1		0.0			0.3													0.0				0.0	0.0				0.4	
下 痢	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1			0.7	0.0				0.0		0.0	0.0			0.0		0.1		0.0			0.1	0.0			1.1	
せき鼻水	0.0	0.6	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0		0.0		0.2	0.0		0.0		0.1	0.1		0.1			0.0	0.1		0.1	2.5	
合 計	4.3	24.7	8.2	2.0	0.6	0.4	0.2	0.2	40.5	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2		0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.2	0.0	0.2	0.2		0.2	43.1	

MR1期

総 数

(対象者数 3888 人)

(異常発生者数 836 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	10	51	48	33	32	33	41	59	64	61	32	21	7	12	16	11	15	11	14	7	8	19	8	10	14	8	11	9	7	672
37.5℃以上 38.5℃未満	3	24	19	14	5	6	14	18	18	23	20	7	5	1	3	6	6	4	3	2	3	6	3	3	6	2	5	2		231
38.5℃以上	7	27	29	19	27	27	27	41	46	38	12	14	2	11	13	5	9	7	11	5	5	13	5	7	8	6	6	7	7	441
局所反応	3	18	7	5	1	2	4	4	4	4	1	4	1	1		2		3												64
けいれん					1			1		3							1	1		1		2						2		12
37.5℃未満																														
37.5℃以上					1			1		3							1	1		1		2						2		12
蕁麻疹	1	3	7	1	6	2	3	4	7	7	4	5	1	4	1	1	2	2	1		1	1	1	2	1		1		1	70
発 疹	2	17	12	8	4	8	7	7	12	11	16	7	7	4	7	4	5	4	1	5	6	2	2			3		4	2	167
リンパ節腫脹			1	2	1		2	3	1	2	1	1	1					1			3									19
関節痛		1						3	1		1																			6
合 計	16	90	75	49	45	45	57	81	89	88	55	38	17	21	24	18	23	22	16	13	18	24	11	12	15	11	12	15	10	1010

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	0.3	1.3	1.2	0.8	0.8	0.8	1.1	1.5	1.6	1.6	0.8	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	17.3	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.6	0.5	0.4	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		5.9	
38.5℃以上	0.2	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	1.1	1.2	1.0	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	11.3	
局所反応	0.1	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.1		0.1												1.6	
けいれん					0.0			0.0		0.1							0.0	0.0		0.0		0.1						0.1		0.3	
37.5℃未満																															
37.5℃以上					0.0			0.0		0.1							0.0	0.0		0.0		0.1							0.1		0.3
蕁麻疹	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		0.0	1.8	
発 疹	0.1	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1			0.1		0.1	0.1	4.3	
リンパ節腫脹			0.0	0.1	0.0		0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0					0.0			0.1									0.5	
関節痛		0.0						0.1	0.0		0.0																			0.2	
合 計	0.4	2.3	1.9	1.3	1.2	1.2	1.5	2.1	2.3	2.3	1.4	1.0	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	26.0	

MR2期

総 数 (対象者数 2953 人) (異常発生者数 313 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	3	11	13	7	11	11	5	7	10	5	4	3	8	10	9	4	3	4	2	12	5	4	8	5	2	3	2		4	175
37.5℃以上 38.5℃未満	2	5	3	3	7	3	3	3	8	3		2	4	3	3	3	1	1		5	3	2	3	2	1	3	1			77
38.5℃以上	1	6	10	4	4	8	2	4	2	2	4	1	4	7	6	1	2	3	2	7	2	2	5	3	1		1		4	98
局所反応	8	41	19	3	2	1	2		1																					77
けいれん													1																	1
37.5℃未満																														
37.5℃以上													1																	1
蕁 麻 疹	2	3	4	3	2	1	1		1	2	1	2		2	1	1	3	3	1		1	1	1					1		37
発 疹		1	1	4	1	1	2	2		1			2		3			1	1								1			21
リンパ節腫脹		1	2	2	1				1				2		2		1			1				1	1		1	1		17
関 節 痛		3	4	3	1	2		1	1		1	1	2	4	1	1	2			2	3	1				1	3	1		38
合 計	13	60	43	22	18	16	10	10	14	8	6	6	15	16	16	6	9	8	4	15	9	6	9	6	3	4	7	3	4	366

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	5.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0			2.6
38.5℃以上	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0		0.0		0.1	3.3
局所反応	0.3	1.4	0.6	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0																					2.6
けいれん													0.0																	0.0
37.5℃未満																														
37.5℃以上													0.0																	0.0
蕁 麻 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0					0.0		1.3
発 疹		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1		0.0			0.1		0.1			0.0	0.0								0.0			0.7
リンパ節腫脹		0.0	0.1	0.1	0.0				0.0				0.1		0.1		0.0			0.0				0.0	0.0		0.0	0.0		0.6
関 節 痛		0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1			0.1	0.1	0.0				0.0	0.1	0.0		1.3
合 計	0.4	2.0	1.5	0.7	0.6	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	12.4

MR3期

総 数		(対象者数 1372 人)																												(異常発生者数 70 人)			
	発 現 日																												合 計				
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日			
発 熱		6	3	3		3	1		1	1	1		1	1		1	1	1		1		1	1	2				1		30			
37.5℃以上 38.5℃未満		4	3	3		2			1	1	1												2					1		18			
38.5℃以上		2				1	1						1	1		1	1	1		1		1	1							12			
局所反応	2	9	3	2																										16			
けいれん																																	
37.5℃未満																																	
37.5℃以上																																	
荨 麻 疹				1									1				1	1			1			1						6			
発 疹		2	2		1			2				1	1		1					1	1	1		1						14			
リンパ節腫脹				2			1			1		1																		5			
関 節 痛	1		1	1		1						1		1					1			1								8			
合 計	3	17	9	9	1	4	2	2	1	2	1	2	4	2	1	1	2	2	1	2	2	3	1	4				1		79			

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.4	0.2	0.2		0.2	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1				0.1		2.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.2	0.2		0.1			0.1	0.1	0.1													0.1				0.1		1.3
38.5℃以上		0.1				0.1	0.1						0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1							0.9
局所反応	0.1	0.7	0.2	0.1																										1.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋 麻 疹				0.1									0.1				0.1	0.1			0.1			0.1						0.4
発 疹		0.1	0.1		0.1			0.1				0.1	0.1		0.1					0.1	0.1	0.1		0.1						1.0
リンパ節腫脹				0.1			0.1			0.1			0.1																	0.4
関 節 痛	0.1		0.1	0.1		0.1						0.1		0.1					0.1			0.1								0.6
合 計	0.2	1.2	0.7	0.7	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3				0.1	5.8

MR4期

総 数		(対象者数 778 人) (異常発生者数 30 人)																												
	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱				1	1	1		1	1						2		1					1				1				10
37.5℃以上 38.5℃未満						1		1	1																	1				4
38.5℃以上				1	1										2		1					1								6
局所反応	1	3	2	2	1			1															1							11
けいれん																										1				1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																										1				1
蕁麻疹	1			1																										2
発 疹			1					1																						2
リンパ節腫脹			1	1							1																			3
関節痛	1	2							1																					4
合 計	3	5	4	5	2	1		3	2		1				2		1					1	1			2				33

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱				0.1	0.1	0.1		0.1	0.1						0.3		0.1					0.1				0.1				1.3
37.5℃以上 38.5℃未満						0.1		0.1	0.1																	0.1				0.5
38.5℃以上				0.1	0.1										0.3		0.1					0.1								0.8
局所反応	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1			0.1															0.1							1.4
けいれん																										0.1				0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																										0.1				0.1
蕁麻疹	0.1			0.1																										0.3
発 疹			0.1					0.1																						0.3
リンパ節腫脹			0.1	0.1							0.1																			0.4
関節痛	0.1	0.3							0.1																					0.5
合 計	0.4	0.6	0.5	0.6	0.3	0.1		0.4	0.3		0.1				0.3		0.1					0.1	0.1			0.3				4.2

日本脳炎1期初回1回目

総 数 (対象者数 1499 人) (異常発生者数 168 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	13	33	9	1	4	3	3	4	4	4	8	4	3	3	3	5	1	3	2	2	2	3	1	2	1	1	1	2	3	128
37.5℃以上 38.5℃未満	6	24	5		4	1	2		2	1	3	1	1	2	1	1	1	1				2				1	1	2	1	63
38.5℃以上	7	9	4	1		2	1	4	2	3	5	3	2	1	2	4		2	2	2	2	1	1	2	1				2	65
局所反応	5	18	3	1	1										1													1	30	
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1	1	2	2	3	1		1						1																12
発 疹	1		1		3			2				2	1			1		1				1								13
合 計	20	52	15	4	11	4	3	7	4	4	8	6	4	4	4	6	1	4	2	2	2	4	1	2	1	1	1	2	4	183

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	0.9	2.2	0.6	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	8.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.6	0.3		0.3	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1				0.1	0.1	0.1	0.1	4.2	
38.5℃以上	0.5	0.6	0.3	0.1		0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	4.3	
局所反応	0.3	1.2	0.2	0.1	0.1										0.1														0.1	2.0	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1						0.1																0.8	
発 疹	0.1		0.1		0.2			0.1				0.1	0.1			0.1		0.1				0.1								0.9	
合 計	1.3	3.5	1.0	0.3	0.7	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	12.2	

日本脳炎1期初回2回目

総 数		(対象者数 865 人) (異常発生者数 85 人)																												合 計
	発 現 日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
発 熱	2	10		2	2	1	5	1		2	4	4	2		3	5	2	1	2			2	1	2		1	2	2		58
37.5℃以上 38.5℃未満	2	6		1	1	1	4	1		1	2	1	1			1								1		1	1	1		26
38.5℃以上		4		1	1		1			1	2	3	1		3	4	2	1	2			2	1	1			1	1		32
局所反応	3	11	4		1	1																								20
けいれん												1																		1
37.5℃未満																														
37.5℃以上												1																		1
蕁麻疹		1	2																	1		1		1						6
発 疹		1		1		1					1											1								5
合 計	5	23	6	3	3	3	5	1		2	5	5	2		3	5	2	1	2	1		4	1	3		1	2	2		90

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	1.2		0.2	0.2	0.1	0.6	0.1		0.2	0.5	0.5	0.2		0.3	0.6	0.2	0.1	0.2			0.2	0.1	0.2		0.1	0.2	0.2		6.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7		0.1	0.1	0.1	0.5	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1			0.1								0.1		0.1	0.1	0.1		3.0
38.5℃以上		0.5		0.1	0.1		0.1			0.1	0.2	0.3	0.1		0.3	0.5	0.2	0.1	0.2			0.2	0.1	0.1			0.1	0.1		3.7
局所反応	0.3	1.3	0.5		0.1	0.1																								2.3
けいれん												0.1																		0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上												0.1																		0.1
蕁 麻疹		0.1	0.2																	0.1		0.1		0.1						0.7
発 疹		0.1		0.1		0.1					0.1											0.1								0.6
合 計	0.6	2.7	0.7	0.3	0.3	0.3	0.6	0.1		0.2	0.6	0.6	0.2		0.3	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1		0.5	0.1	0.3		0.1	0.2	0.2		10.4

日本脳炎1期追加

総 数		発 現 日																												合 計
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
発 熱	2	1	1		1	2	2	1	1		2	2		1	1	2	2	2	1		2		1	2	1	1				31
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1		1		1				2	1		1		1	2							1	1					13
38.5℃以上	2					2	1	1	1			1			1	1		2	1		2		1	1		1				18
局所反応	1	5	3	1					1	1																				12
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋麻疹				1															1				1							3
発 疹							1	1																	1					3
合 計	3	6	4	2	1	2	3	3	2		2	2		1	1	2	2	2	2		2		2	3	1	1				49

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.5	0.2	0.2		0.2	0.5	0.5	0.2	0.2		0.5	0.5		0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2		0.5		0.2	0.5	0.2	0.2				7.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.2		0.2		0.2				0.5	0.2		0.2		0.2	0.5						0.2	0.2						3.0
38.5℃以上	0.5					0.5	0.2	0.2	0.2			0.2			0.2	0.2		0.5	0.2		0.5		0.2	0.2		0.2				4.2
局所反応	0.2	1.2	0.7	0.2				0.2	0.2																					2.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹				0.2															0.2			0.2								0.7
発 疹							0.2	0.2																0.2						0.7
合 計	0.7	1.4	0.9	0.5	0.2	0.5	0.7	0.7	0.5		0.5	0.5		0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5		0.5	0.7	0.2	0.2				11.4

日本脳炎2期

総 数

(対象者数 305 人)

(異常発生者数 16 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱			2				1							1							1			1		1				7
37.5℃以上 38.5℃未満			1				1							1										1		1				5
38.5℃以上			1																		1									2
局所反応	2	4	1																											7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発 疹			1				1	1																						3
合 計	2	4	4				2	1						1							1			1		1				17

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱			0.7				0.3							0.3							0.3			0.3		0.3				2.3
37.5℃以上 38.5℃未満			0.3				0.3							0.3										0.3		0.3				1.6
38.5℃以上			0.3																		0.3									0.7
局所反応	0.7	1.3	0.3																											2.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発 疹			0.3				0.3	0.3																						1.0
合 計	0.7	1.3	1.3				0.7	0.3						0.3							0.3			0.3		0.3				5.6

ポリオ 1 回 目

ポリオ研究所

(対象者数 3118 人)

(異常発症者数 858 人)

	発 現 日																																			合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35日				
発 熱	16	25	29	35	16	14	10	9	8	9	8	7	10	5	11	7	6	4	11	6	5	5	8	7	8	8	7	10	4	7	16	40	371			
37.5℃以上 38.5℃未満	12	14	10	17	5	9	5	3	4	6	1	1	3	2	5	2		2	4	1	2	3	4		4	2	4	5	1	3	9	17	160			
38.5℃以上	4	11	19	18	11	5	5	6	4	3	7	6	7	3	6	5	6	2	7	5	3	2	4	7	4	6	3	5	3	4	7	23	211			
けいれん	1	1													1							1											4			
37.5℃未満	1																																1			
37.5℃以上		1													1							1											3			
嘔 吐	15	11	11	5	5	3		1	2	1	4	2	1		4	1	3	1	3	1	2	3	2	2	2	3	1		2	5	1	3	100			
下 痢	24	59	41	35	17	9	14	11	8	12	10	9	5	10	6	4	1	5	6	8	7	7	6	7	8	5	4	5	6	4	4	14	371			
合 計	56	96	81	75	38	26	24	21	18	22	22	18	16	15	22	12	10	10	20	15	14	16	16	16	18	16	12	15	12	16	21	57	846			

155

I	発 生 割 合																																	合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35 日		
発 熱	0.5	0.8	0.9	1.1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.5	1.3	11.9	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.5	5.1	
38.5℃以上	0.1	0.4	0.6	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.7	6.8	
けいれん	0.0	0.0													0.0								0.0										0.1	
37.5℃未満	0.0																																0.0	
37.5℃以上		0.0													0.0								0.0										0.1	
嘔 吐	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1		0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1	0.2	0.0	0.1	3.2	
下 痢	0.8	1.9	1.3	1.1	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	11.9	
合 計	1.8	3.1	2.6	2.4	1.2	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	1.8	27.1	

ポリオ2回目

ポリオ研究所

(対象者数 2656人)

(異常発症者数 551人)

	発 現 日																																	合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35日		
発 熱	9	25	22	19	16	18	16	13	12	10	6	8	6	9	10	13	14	14	11	7	15	8	9	5	10	7	11	4	9	4	8	22	370	
37.5℃以上 38.5℃未満	5	9	6	7	8	8	5	4	4	3	1		2	1	6	1	5	5	4	3	7	3	6		2	3	2	3	3	1	3	7	127	
38.5℃以上	4	16	16	12	8	10	11	9	8	7	5	8	4	8	4	12	9	9	7	4	8	5	3	5	8	4	9	1	6	3	5	15	243	
けいれん									1				1																1	1		2	6	
37.5℃未満																														1			1	
37.5℃以上									1				1																1			2	5	
嘔 吐	10	6	7	3	2	3	7	2	2			4	3	3	1	3	1		2	4	3			1	2	4	1	1	3	4		9	91	
下 痢	18	48	27	12	14	2	11	8	9	2	6	6	6	5	4	4	7	8	6	4	7	4	3	4	8	7	8	5	7	8	3	14	285	
合 計	37	79	56	34	32	23	34	23	24	12	12	18	16	17	15	20	22	22	19	15	25	12	12	10	20	18	20	10	20	17	11	47	752	

156-



1	発 生 割 合																																	合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35日		
発 熱	0.3	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.8	13.9	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0		0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	4.8	
38.5℃以上	0.2	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.2	0.6	9.1	
けいれん									0.0				0.0																0.0	0.0		0.1	0.2	
37.5℃未満																														0.0			0.0	
37.5℃以上									0.0				0.0																0.0			0.1	0.2	
嘔 吐	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1			0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	0.2	0.1			0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2		0.3	3.4	
下 痢	0.7	1.8	1.0	0.5	0.5	0.1	0.4	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.5	10.7	
合 計	1.4	3.0	2.1	1.3	1.2	0.9	1.3	0.9	0.9	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.9	0.5	0.5	0.4	0.8	0.7	0.8	0.4	0.8	0.6	0.4	1.8	28.3	



B C G


日本BCG (対象者数 4285 人) (異常発生者数 45 人)



	発 現 日												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹	1		2	6	2	4	7	5	2	1			30
局所の湿潤						1	1	8	6				16
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計	1		2	6	2	5	8	13	8	1			46



	発 生 割 合												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹	0.0		0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0			0.7
局所の湿潤						0.0	0.0	0.2	0.1				0.4
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計	0.0		0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0			1.1






















ポリオ1回目(3118人)



ポリオ2回目(2656人)






BCG針痕数分布、年齢・なんらかの健康異常有無別


	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 (未記入を除く)	平均個数
3ヶ月									
健康異常あり									
健康異常なし			2	6	6			14	14.0
総 数			2	6	6			14	14.0
6ヶ月									
健康異常あり				9	33		3	42	16.3
健康異常なし	7	31	190	633	2629	6	652	3496	15.7
総 数	7	31	190	642	2662	6	655	3538	15.7
1歳									
健康異常あり									
健康異常なし		1	3	24	44		6	72	14.9
総 数		1	3	24	44		6	72	14.9
合計									
健康異常あり				9	33		3	42	16.3
健康異常なし	7	32	195	663	2679	6	658	3582	15.7
総 数	7	32	195	672	2712	6	661	3624	15.7

※ 平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。


BCG針痕数3ヶ月未満(14人)




BCG針痕数6ヶ月未満(4193人)



BCG針痕数1歳未満(78人)



BCG針痕数合計(4285人)



製 造 所 別 集 計

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

製造所別各論

DPT・DT

1 DPT1期初回1回目

対象者は1, 498人であった。

このうち武田製ワクチンは549人(36.6%)に接種された。接種後7日までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は9件(1.6%)で、38.5℃以上は3件(0.5%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く57件(10.4%)で接種後1日目の29件(5.3%)が最大であった。

北里製は388人(25.9%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は9件(2.3%)で、38.5℃以上は4件(1.0%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く32件(8.2%)で接種後1日目の12件(3.1%)が最大であった。

化血研製は474人(31.6%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は6件(1.3%)で、38.5℃以上は0件であった。

局所反応は接種後7日目までに多く26件(5.5%)で接種後7日目の12件(2.5%)が最大であった。

微研製は87人(5.8%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は2件(2.3%)で、38.5℃以上は0件であった。

局所反応は接種後7日目までをみると7件(8.0%)にみられた。

デンカ製については報告がなかった。

2 DPT1期初回2回目

対象者は1, 276人であった。

このうち武田製ワクチンは539人(42.2%)に接種された。接種後7日までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は7件(1.3%)で、38.5℃以上は7件(1.3%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く110件(20.4%)で接種後1日目の62件(11.5%)が最大であった。

北里製は323人(25.3%)に接種された。接種後7日目までの37.

5℃以上38.5℃未満の発熱は11件(3.4%)で、38.5℃以上は4件(1.2%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く88件(27.2%)で接種後1日目の52件(16.1%)が最大であった。

化血研製は356人(27.9%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は6件(1.7%)で、38.5℃以上は5件(1.4%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く48件(13.5%)で接種後1日目の29件(8.1%)が最大であった。

微研製は58人(4.5%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は0件で、38.5℃以上は1件(1.7%)であった。

局所反応は接種後7日目までに16件(27.6%)にみられ、接種後1日目の8件(13.8%)が最大であった。

デンカ製については報告がなかった。

3 DPT1期初回3回目

対象者は1,107人であった。

このうち武田製ワクチンは448人(40.5%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は6件(1.3%)で、38.5℃以上は5件(1.1%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く80件(17.9%)で接種後1日目の50件(11.2%)が最大であった。

北里製は307人(27.7%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は6件(2.0%)で、38.5℃以上は5件(1.6%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く63件(20.5%)で接種後1日目の42件(13.7%)が最大であった。

化血研製は298人(26.9%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は5件(1.7%)で、38.5℃以上は8件(2.7%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く32件(10.7%)で接種後1日目の16件(5.4%)が最大であった。

微研製は54人(4.9%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は1件(1.9%)で、38.5℃以上は0件であった。

局所反応は接種後7日目までに10件(18.5%)にみられ、接種後1日目の7件(13.0%)が最大であった。

デンカ製については報告がなかった。

4 DPT1期追加

対象者は1,081人であった。

このうち武田製ワクチンは409人(37.8%)に接種された。接種後7日までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は11件(2.7%)で、38.5℃以上は19件(4.6%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く185件(45.2%)で接種後1日目の122件(29.8%)が最大であった。

北里製は300人(27.8%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は12件(4.0%)で、38.5℃以上は12件(4.0%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く136件(45.3%)で接種後1日目の89件(29.7%)が最大であった。

化血研製は327人(30.2%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は10件(3.1%)で、38.5℃以上は9件(2.8%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く83件(25.4%)で接種後1日目の48件(14.7%)が最大であった。

微研製は45人(4.2%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は0件で、38.5℃以上は1件(2.2%)であった。

局所反応は接種後7日目までに19件(42.2%)にみられ、接種後1日目の13件(28.9%)にみられた。

デンカ製については報告がなかった。

4 DT2期

対象者は2,538人であった。

このうち武田製ワクチンは788人(31.0%)に接種された。接種後7日までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は6件(0.8%)で、38.5℃以上は3件(0.4%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く272件(34.5%)で接種後1日目の170件(21.6%)が最大であった。

北里製は180人(7.1%)に接種された。接種後7日目までの37.

5℃以上38.5℃未満の発熱は0件で、38.5℃以上は1件(0.6%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く62件(34.4%)で接種後2日目の28件(15.6%)が最大であった。

化血研製は451人(17.8%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は1件(0.2%)で、38.5℃以上は4件(0.9%)であった。

局所反応は接種後7日目までに多く209件(46.3%)で接種後1日目の137件(30.4%)が最大であった。

微研製は1,028人(40.5%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は6件(0.6%)で、38.5℃以上は3件(0.3%)であった。

局所反応は接種後7日目までに351件(34.1%)にみられ、接種後1日目の229件(22.3%)にみられた。

デンカ製は91人(3.6%)に接種された。接種後7日目までの37.5℃以上38.5℃未満の発熱は2件(2.2%)で、38.5℃以上は1件(1.1%)であった。

局所反応は接種後7日目までに43件(47.3%)にみられ、接種後1日目の31件(34.1%)にみられた。

MR

1 MR 1期

対象者数は、武田製1613人、微研製2275人であった。

観察期間中(0-28日)に発熱のみられたものは、武田製17.7%、微研製17.0%であった。そのうち、37.5℃以上38.5℃未満の発熱のみられたものは、武田製6.3%、微研製5.7%、38℃以上の発熱のみられたものは、武田製11.5%、微研製11.3%であった。局所反応は武田製2.1%、微研製1.3%であった。けいれんは武田製0.0%、微研製0.0%であった。

蕁麻疹は武田製2.1%、微研製1.6%であった。発疹は武田製5.3%、微研製3.6%であった。リンパ節腫脹は武田製1.1%、微研製0.1%、関節痛は武田製0.2%、微研製0.1%であった。

2 MR 2期

対象者数は、武田製1256人、微研製1697人であった。
観察期間中（0-28日）に発熱のみられたものは、武田製6.3%、微研製5.7%であった。そのうち、37.5℃以上38.5℃未満の発熱のみられたものは、武田製3.1%、微研製2.2%、38℃以上の発熱のみられたものは、武田製3.2%、微研製3.4%であった。局所反応は武田製2.4%、微研製2.8%であった。けいれんは武田製0.0%、微研製0.1%であった。蕁麻疹は武田製1.7%、微研製0.9%であった。発疹は武田製1.0%、微研製0.5%であった。リンパ節腫脹は武田製0.8%、微研製0.4%、関節痛は武田製1.5%、微研製1.1%であった。

3 MR 3期

対象者数は、武田製525人、微研製847人であった。
観察期間中（0-28日）に発熱のみられたものは、武田製1.9%、微研製2.4%であった。そのうち、37.5℃以上38.5℃未満の発熱のみられたものは、武田製1.7%、微研製1.1%、38℃以上の発熱のみられたものは、武田製0.2%、微研製1.3%であった。局所反応は武田製1.1%、微研製1.2%であった。けいれんは武田製0.0%、微研製0.0%であった。蕁麻疹は武田製0.2%、微研製0.6%であった。発疹は武田製1.7%、微研製0.6%であった。リンパ節腫脹は武田製0.4%、微研製0.4%、関節痛は武田製0.4%、微研製0.7%であった。

4 MR 4期

対象者数は、武田製296人、微研製482人であった。
観察期間中（0-28日）に発熱のみられたものは、武田製1.4%、微研製1.2%であった。そのうち、37.5℃以上38.5℃未満の発熱のみられたものは、武田製0.7%、微研製0.4%、38℃以上の発熱のみられたものは、武田製0.7%、微研製0.8%であった。局所反応は武田製2.4%、微研製0.8%であった。けいれんは武田製0.0%、微研製0.2%であった。蕁麻疹は武田製0.3%、微研製0.2%であった。発疹は武田製0.7%、微研製0.0%であった。リンパ節腫脹は武田製0.7%、微研製0.2%、関節痛は武田製1.0%、微研製0.2%であった。

日本脳炎

対象者延べ総数は3097人であった。このうち武田製は1期初回1回目、

1 期初回 2 回目、1 期初回追加の 3 期のみで合計 1 7 4 人（5.6 %）で、他は 4 期の合計で、北研製 3 0 7 人（9.9 %）、化血研 7 5 人（2.4 %）、阪大微研会 2 4 9 9 人（80.7 %）で、デンカ生研製は 1 期初回 1 回目 2 4 人、1 期初回 2 回目 1 8 人合計 4 6 人（1.5 %）からなる。

何らかの健康異常は北研 2 0 人/3 0 7 人（6.5 %）、化血研 3 人/7 5 人（4.0 %）、阪大微研会 2 8 0 人/2 4 9 9 人（11.2 %）にみられた。

日本脳炎 1 期初回 1 回目（対象者数 1 4 9 9 人、異常発生者数 1 6 8 人）

対象者数 1 4 9 9 人。（武田製 1 0 9 人、デンカ生研製 2 4 人。）

このうち武田製は 1 0 9 人（7.3 %）を占め、異常発生は発熱 8 件（38.5 度以上は 3 件）で広く分散、局所反応 3 件は接種 2 日以内に局限し、その他の発疹も 1 件あった。北研製は 4 4 人（2.9 %）を占め、異常発生は発熱 0 件であった。化血研製は 1 7 人（1.1 %）を占め、異常発生は発熱 1 件）のみであった。阪大微研会製は 1 3 0 5 人（87.1 %）を占め、異常発生は発熱 1 1 8 件（38.5 度以上は 6 2 件）で接種後 2 日以内がやや多くその他は広く散在した。局所反応 2 7 件で 4 日以内に局限した。蕁麻疹、発疹はそれぞれ 1 2 件ずつあり、いずれも散在し一定の集積はみられなかった。デンカ製は 2 4 人（1.6 %）を占め発熱 1 件のみ接種 1 6 日目に生じた。

日本脳炎 1 期初回 2 回目（対象者数 8 6 5 人、異常発生者数 8 5 人）

対象数 8 6 5 人。（武田製 6 4 人、デンカ生研製 1 8 人。）

このうち武田製は 6 4 人（7.4 %）を占め、異常発生は発熱 2 件、局所反応 2 件、蕁麻疹 1 件あった。北研製は 3 7 人（4.3 %）を占め、異常発生は発熱 1 件、局所反応 3 件の計 4 件があった。局所反応は接種 2 日目にあった。化血研製は 1 5 人（1.7 %）を占め、異常発生は発熱の 1 件（38.5 度以上）のみであった。阪大微研会製は 7 3 1 人（84.5 %）を占め、異常発生は発熱 5 4 件（38.5 度以上は 3 0 件）で、接種後 1 日目に 1 0 件とやや多く、その他は広く散在し、局所反応は 1 5 件で、接種後 2 日以内に局限、蕁麻疹、その他の発疹は 5 件ずつあり、1～2 件広く散在し一定の集積はみられなかった。デンカ製は 1 8 人（2 %）を占めたが異常発生はなかった。

日本脳炎 1 期追加（対象者数 4 2 8 人、異常発生者数 4 3 人）

対象数 4 2 8 人。（武田製 1 人、デンカ生研製はなし。）

このうち武田製は 1 人で異常発生はなし。北研製は 1 2 9 人（30.1 %）を占め、異常発生は発熱 1 1 件（38.5 度以上は 7 件）、局所反応 2 件、蕁麻疹、そ

の他の発疹は2件ずつ、合計17件の異常があった。発熱、局所反応は全期間に散在した。化血研製は21人(4.9%)を占め、異常発生は発熱1件のみであった。阪大微研会製は277人(64.7%)を占め、異常発生は発熱19件(38.5度以上は11件)、局所反応10件、蕁麻疹、その他の発疹1件ずつ、合計31件であった。局所反応は接種後3日以内に集積したが、他はいずれも散在し一定の集積はみられなかった。

日本脳炎2期(対象者数305人、異常発生者数16人)

対象数305人。(武田製、デンカ生研製はなし。)

このうち北研製は97人(31.8%)を占め、異常発生は発熱2件(38.5度以上1件)、局所反応3件で、蕁麻疹、発疹はなかった。発熱は散在、局所反応は接種後1日以内に生じた。化血研製は22人(7.2%)を占め、異常発生はなかった。阪大微研会製は186人(60.9%)を占め、異常発生は発熱5件(38.5度以上は1件)、局所反応4件、その他の発疹3件、合計12件であった。局所反応は2日以内に集積したが、他はいずれも散在し一定の集積はみられなかった。

インフルエンザ

製造所別に見ると、検討例のうち、北里研究所製が33/331(10.0%)、阪大微研製が36/227(15.9%)、デンカ生研製が19/168(11.3%)、化血研製が27/350(7.7%)の異常発生者が観察され、千葉血清研は報告なしであった。局所反応がそれぞれ9.4%、14.5%、10.7%、6.3%にみられ、製造所別に若干の差が見られる。しかし、母集団が小さく、差の有意性については評価できない。他の事項については、症例数が少なく、全く論議が出来ない。

DPT

DPT1期初回1回目 (対象者数 1498 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	549 人	388 人	474 人	87 人	人
接種率(%)	36.6 %	25.9 %	31.6 %	5.8 %	%
37.5℃以上	3.3 %	5.2 %	3.6 %	6.9 %	%
38.5℃以上	3.1 %	1.8 %	1.5 %	1.1 %	%
局所反応	11.5 %	9.8 %	8.2 %	11.5 %	%
けいれん	%	%	%	%	%
嘔吐	1.5 %	2.6 %	1.5 %	3.4 %	%
下痢	3.8 %	4.4 %	3.8 %	1.1 %	%
せき鼻水	12.9 %	13.1 %	10.1 %	8.0 %	%

DPT1期初回2回目 (対象者数 1276 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	539 人	323 人	356 人	58 人	人
接種率(%)	42.2 %	25.3 %	27.9 %	4.5 %	%
37.5℃以上	2.0 %	4.3 %	3.7 %	%	%
38.5℃以上	2.0 %	2.2 %	3.1 %	5.2 %	%
局所反応	21.0 %	27.6 %	14.0 %	27.6 %	%
けいれん	%	%	%	%	%
嘔吐	1.1 %	0.9 %	0.8 %	3.4 %	%
下痢	3.0 %	2.8 %	3.7 %	1.7 %	%
せき鼻水	9.6 %	13.0 %	13.5 %	12.1 %	%

DPT1期初回3回目 (対象者数 1107 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	448 人	307 人	298 人	54 人	人
接種率(%)	40.5 %	27.7 %	26.9 %	4.9 %	%
37.5℃以上	2.9 %	3.6 %	3.0 %	1.9 %	%
38.5℃以上	2.9 %	4.6 %	4.0 %	7.4 %	%
局所反応	18.3 %	20.5 %	11.4 %	18.5 %	%
けいれん	0.2 %	%	%	%	%
嘔吐	1.8 %	0.3 %	1.0 %	1.9 %	%
下痢	4.2 %	4.6 %	2.7 %	1.9 %	%
せき鼻水	12.3 %	12.7 %	13.1 %	11.1 %	%

DPT1期追加 (対象者数 1081 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	409 人	300 人	327 人	45 人	人
接種率(%)	37.8 %	27.8 %	30.2 %	4.2 %	%
37.5℃以上	4.9 %	5.3 %	7.0 %	4.4 %	%
38.5℃以上	9.8 %	8.3 %	7.6 %	2.2 %	%
局所反応	45.2 %	45.7 %	25.7 %	42.2 %	%
けいれん	0.2 %	%	0.3 %	%	%
嘔吐	3.4 %	3.7 %	1.8 %	2.2 %	%
下痢	6.1 %	6.0 %	5.5 %	2.2 %	%
せき鼻水	17.4 %	18.3 %	13.1 %	17.8 %	%

DT

DT2期 (対象者数 2538 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	788 人	180 人	451 人	1028 人	91 人
接種率(%)	31.0 %	7.1 %	17.8 %	40.5 %	3.6 %
37.5℃以上	1.1 %	0.6 %	0.4 %	1.2 %	2.2 %
38.5℃以上	1.0 %	1.7 %	1.1 %	0.7 %	1.1 %
局所反応	34.8 %	34.4 %	46.6 %	34.2 %	47.3 %
けいれん	%	%	%	%	%
嘔吐	0.3 %	0.6 %	0.2 %	0.5 %	2.2 %
下痢	1.1 %	1.7 %	0.7 %	1.1 %	2.2 %
せき鼻水	2.3 %	2.2 %	2.4 %	2.7 %	2.2 %

MR

MR1期 (対象者数 3888 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会
接種数(人)	1613 人	人	2275 人
接種率(%)	41.5 %	%	58.5 %
37.5℃以上	6.3 %	%	5.7 %
38.5℃以上	11.5 %	%	11.3 %
局所反応	2.1 %	%	1.3 %
けいれん	0.1 %	%	0.4 %
蕁麻疹	2.1 %	%	1.6 %
発疹	5.3 %	%	3.6 %
リンパ節腫脹	1.1 %	%	0.1 %
関節痛	0.2 %	%	0.1 %

MR2期 (対象者数 2953 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会
接種数(人)	1256 人	人	1697 人
接種率(%)	42.5 %	%	57.5 %
37.5℃以上	3.1 %	%	2.2 %
38.5℃以上	3.2 %	%	3.4 %
局所反応	2.4 %	%	2.8 %
けいれん	%	%	0.1 %
蕁麻疹	1.7 %	%	0.9 %
発疹	1.0 %	%	0.5 %
リンパ節腫脹	0.8 %	%	0.4 %
関節痛	1.5 %	%	1.1 %

MR

MR3期 (対象者数 1372 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会
接種数(人)	525 人	人	847 人
接種率(%)	38.3 %	%	61.7 %
37.5℃以上	1.7 %	%	1.1 %
38.5℃以上	0.2 %	%	1.3 %
局所反応	1.1 %	%	1.2 %
けいれん	%	%	%
蕁麻疹	0.2 %	%	0.6 %
発疹	1.7 %	%	0.6 %
リンパ節腫脹	0.4 %	%	0.4 %
関節痛	0.4 %	%	0.7 %

MR4期 (対象者数 778 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会
接種数(人)	296 人	人	482 人
接種率(%)	38.0 %	%	62.0 %
37.5℃以上	0.7 %	%	0.4 %
38.5℃以上	0.7 %	%	0.8 %
局所反応	2.4 %	%	0.8 %
けいれん	%	%	0.2 %
蕁麻疹	0.3 %	%	0.2 %
発疹	0.7 %	%	%
リンパ節腫脹	0.7 %	%	0.2 %
関節痛	1.0 %	%	0.2 %

日本脳炎

1期初回1回目 (対象者数 1499 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	109 人	44 人	17 人	1305 人	24 人
接種率(%)	7.3 %	2.9 %	1.1 %	87.1 %	1.6 %
37.5℃以上	4.6 %	%	5.9 %	4.3 %	4.2 %
38.5℃以上	2.8 %	%	%	4.8 %	%
局所反応	2.8 %	%	%	2.1 %	%
けいれん	%	%	%	%	%
蕁麻疹	%	%	%	0.9 %	%
発疹	0.9 %	%	%	0.9 %	%

1期初回2回目 (対象者数 865 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	64 人	37 人	15 人	731 人	18 人
接種率(%)	7.4 %	4.3 %	1.7 %	84.5 %	2.1 %
37.5℃以上	1.6 %	2.7 %	%	3.3 %	%
38.5℃以上	1.6 %	%	6.7 %	4.1 %	%
局所反応	3.1 %	8.1 %	%	2.1 %	%
けいれん	%	%	%	0.1 %	%
蕁麻疹	1.6 %	%	%	0.7 %	%
発疹	%	%	%	0.7 %	%

1期初回追加 (対象者数 428 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	1 人	129 人	21 人	277 人	人
接種率(%)	0.2 %	30.1 %	4.9 %	64.7 %	%
37.5℃以上	%	3.1 %	4.8 %	2.9 %	%
38.5℃以上	%	5.4 %	%	4.0 %	%
局所反応	%	1.6 %	%	3.6 %	%
けいれん	%	%	%	%	%
蕁麻疹	%	1.6 %	%	0.4 %	%
発疹	%	1.6 %	%	0.4 %	%

2期

(対象者数

305 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研
接種数(人)	人	97 人	22 人	186 人	人
接種率(%)	%	31.8 %	7.2 %	61.0 %	%
37.5℃以上	%	1.0 %	%	2.2 %	%
38.5℃以上	%	1.0 %	%	0.5 %	%
局所反応	%	3.1 %	%	2.2 %	%
けいれん	%	%	%	%	%
蕁麻疹	%	%	%	%	%
発疹	%	%	%	%	%

インフルエンザ

(対象者数 1076 人)

	北研	阪大微研会	千葉血清	デンカ生研	化血研
接種数(人)	331 人	227 人	人	168 人	350 人
接種率(%)	30.8 %	21.1 %	%	15.6 %	32.5 %
37.5℃以上	0.3 %	%	%	%	%
38.5℃以上	0.3 %	%	%	%	%
局所反応	9.4 %	14.5 %	%	10.7 %	6.3 %
全身倦怠感	0.6 %	1.8 %	%	1.8 %	1.4 %
蕁麻疹	%	%	%	%	%
頭痛	0.6 %	0.4 %	%	%	0.3 %
嘔吐	0.3 %	%	%	%	%

DPT1期初回1回目

武田薬品工業

(対象者数 549 人)

(異常発生者数 145 人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	1	1	3	1	1	1	1	3	12	2	3	1		1	1		1	1		1	3		2		3		1	1		2	35
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	3		1	1		2	9	2						1	1			1		1		1					2	18	
38.5℃以上				1			1	1	3		3	1		1	1				1	2		1		2		1	1			17	
局所反応	8	29	5	5	1	1	3	5	57	3			1										1						1	63	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	1			1			1	4	1			1								1			1						8	
下 痢		5	4		2			2	13		1	1			1		1			2		1			1					21	
せき鼻水	1	7	7	1	5	2	4	3	30	2	3	1	2		2	6	3	2	1	1	4	3	1	1	3	1	2	1	1	71	
合 計	11	43	19	7	10	4	8	14	116	8	7	3	4	1	4	6	5	3	1	4	8	4	4	2	7	1	3	2	1	4	198

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	2.2	0.4	0.5	0.2		0.2	0.2		0.2	0.2		0.2	0.5		0.4		0.5		0.2	0.2		0.4	6.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.2	0.5		0.2	0.2		0.4	1.6	0.4							0.2	0.2			0.2		0.2		0.2					0.4	3.3
38.5℃以上				0.2			0.2	0.2	0.5		0.5	0.2		0.2	0.2					0.2	0.4		0.2		0.4		0.2	0.2			3.1
局所反応	1.5	5.3	0.9	0.9	0.2	0.2	0.5	0.9	10.4	0.5			0.2										0.2							0.2	11.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2	0.2			0.2			0.2	0.7	0.2			0.2								0.2			0.2							1.5
下 痢		0.9	0.7		0.4			0.4	2.4		0.2	0.2			0.2		0.2			0.4		0.2			0.2						3.8
せき鼻水	0.2	1.3	1.3	0.2	0.9	0.4	0.7	0.5	5.5	0.4	0.5	0.2	0.4		0.4	1.1	0.5	0.4	0.2	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	12.9
合 計	2.0	7.8	3.5	1.3	1.8	0.7	1.5	2.6	21.1	1.5	1.3	0.5	0.7	0.2	0.7	1.1	0.9	0.5	0.2	0.7	1.5	0.7	0.7	0.4	1.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.7	36.1

DPT1期初回1回目

北里研究所

(対象者数

388人)

(異常発生者数

100人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		2	5	1	1	1	3		13				1	2		2			2					2		1	2		2		27
37.5℃以上 38.5℃未満		2	2	1	1		3		9			1			2			2					2			2		2		20	
38.5℃以上			3			1			4					2												1				7	
局所反応	2	12	3	2	2	1	2	8	32	3		1					1						1							38	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	3			1		2			6		1												1		2					10	
下 痢	1	4	4		1		1		11	1				1									1	1	1	1				17	
せき鼻水	1	5	5	1	1	2	3		18	2	1	1	4	4		1	1		4	1	4	1	3	2	1	2		1		51	
合 計	7	23	17	5	5	6	9	8	80	6	2	2	5	7		3	1	1	6	1	4	1	5	5	4	4	3	1	2	143	

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		0.5	1.3	0.3	0.3	0.3	0.8		3.4				0.3	0.5		0.5			0.5					0.5		0.3	0.5		0.5		7.0
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5	0.5	0.3	0.3		0.8		2.3				0.3			0.5			0.5					0.5			0.5		0.5		5.2
38.5℃以上			0.8			0.3			1.0					0.5												0.3					1.8
局所反応	0.5	3.1	0.8	0.5	0.5	0.3	0.5	2.1	8.2	0.8		0.3						0.3					0.3								9.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.8			0.3		0.5			1.5		0.3												0.3		0.5						2.6
下 痢	0.3	1.0	1.0		0.3		0.3		2.8	0.3				0.3										0.3	0.3	0.3	0.3				4.4
せき鼻水	0.3	1.3	1.3	0.3	0.3	0.5	0.8		4.6	0.5	0.3	0.3	1.0	1.0		0.3	0.3		1.0	0.3	1.0	0.3	0.8	0.5	0.3	0.5		0.3		13.1	
合 計	1.8	5.9	4.4	1.3	1.3	1.5	2.3	2.1	20.6	1.5	0.5	0.5	1.3	1.8		0.8	0.3	0.3	1.5	0.3	1.0	0.3	1.3	1.3	1.0	1.0	0.8	0.3	0.5		36.9

DPT1期初回1回目

化学及血清療法研究所

(対象者数

474人)

(異常発生者数

101人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱		1		1	1	2	1		6	1		1	1	1	2	1		1	1	2	1	1		1		1	1	1	1		24
37.5℃以上 38.5℃未満		1		1	1	2	1		6			1	1	1	1	1		1		1		1				1	1	1			17
38.5℃以上										1					1				1	1	1			1					1		7
局所反応		3	3		5	1	2	12	26	5		2	1	2	1	1				1											39
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		3	1						4																1		1		1		7
下 痢	1	2	1	2	1				7	1	1	1	1	1	1		2	1				1				1					18
せき鼻水	1	2	6	3	4	2	1	1	20	3	2	1	1	2	2	2	2	3	1		3	1	1	1			1	2			48
合 計	2	11	11	6	11	5	4	13	63	10	3	5	4	6	6	4	4	5	2	3	4	3	1	3		3	2	4	1		136

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		0.2		0.2	0.2	0.4	0.2		1.3	0.2		0.2	0.2	0.2	0.4	0.2		0.2	0.2	0.4	0.2	0.2		0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.1
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2		0.2	0.2	0.4	0.2		1.3			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2		0.2				0.2	0.2	0.2			3.6
38.5℃以上										0.2					0.2				0.2	0.2	0.2			0.2					0.2		1.5
局所反応		0.6	0.6		1.1	0.2	0.4	2.5	5.5	1.1		0.4	0.2	0.4	0.2	0.2				0.2											8.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.6	0.2						0.8															0.2		0.2		0.2			1.5
下 痢	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2				1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.4	0.2				0.2				0.2					3.8
せき鼻水	0.2	0.4	1.3	0.6	0.8	0.4	0.2	0.2	4.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2		0.6	0.2	0.2	0.2			0.2	0.4			10.1
合 計	0.4	2.3	2.3	1.3	2.3	1.1	0.8	2.7	13.3	2.1	0.6	1.1	0.8	1.3	1.3	0.8	0.8	1.1	0.4	0.6	0.8	0.6	0.2	0.6		0.6	0.4	0.8	0.2		28.7

DPT1期初回1回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 87人)

(異常発生者数 18人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		1				1			2									1			1	1			2						7
37.5℃以上 38.5℃未満		1				1			2									1			1	1			1						6
38.5℃以上																									1						1
局所反応	2	1		2				2	7	3																					10
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	1				1			3																						3
下 痢							1		1																						1
せき鼻水		1					1		2				1					1			1		1				1				7
合 計	3	4		2		2	2	2	15	3				1				2			2	1	1		2		1				28

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		1.1				1.1			2.3									1.1			1.1	1.1			2.3						8.0
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1				1.1			2.3								1.1			1.1	1.1			1.1							6.9
38.5℃以上																								1.1							1.1
局所反応	2.3	1.1		2.3				2.3	8.0	3.4																					11.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1.1	1.1				1.1			3.4																						3.4
下 痢							1.1		1.1																						1.1
せき鼻水		1.1					1.1		2.3					1.1			1.1			1.1		1.1					1.1				8.0
合 計	3.4	4.6		2.3		2.3	2.3	2.3	17.2	3.4				1.1			2.3			2.3	1.1	1.1		2.3		1.1				32.2	

DPT1期初回1回目

デンカ生研

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DPT1期初回2回目

武田薬品工業

(対象者数

539人)

(異常発生者数 160人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	1	6	2	1	2	1	1		14	1	1							1	1	1				1	1			1			22
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	1	1	1				7	1										1					1			1			11
38.5℃以上		3	1		1	1	1		7		1							1	1					1							11
局所反応	15	62	18	8	1	2	1	3	110			1								1					1						113
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	2	2						5									1													6
下 痢	1	2				3	2	1	9	1							1		1			1			1		1		1		16
せき鼻水	1	12	4	4	2	1	3		27	2	1	2			2	3	2	1	2	1		1	1	1	2		3			1	52
合 計	19	84	26	13	5	7	7	4	165	4	2	3			2	3	3	3	4	3		2	1	2	5		4	1	1	1	209

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	1.1	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2		2.6	0.2	0.2							0.2	0.2	0.2				0.2	0.2			0.2			4.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2				1.3	0.2										0.2					0.2			0.2			2.0
38.5℃以上		0.6	0.2		0.2	0.2	0.2		1.3		0.2							0.2	0.2					0.2							2.0
局所反応	2.8	11.5	3.3	1.5	0.2	0.4	0.2	0.6	20.4			0.2								0.2					0.2						21.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2	0.4	0.4						0.9									0.2													1.1
下 痢	0.2	0.4				0.6	0.4	0.2	1.7	0.2							0.2		0.2			0.2			0.2		0.2		0.2		3.0
せき鼻水	0.2	2.2	0.7	0.7	0.4	0.2	0.6		5.0	0.4	0.2	0.4			0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	0.2		0.2	0.2	0.2	0.4		0.6			0.2	9.6
合 計	3.5	15.6	4.8	2.4	0.9	1.3	1.3	0.7	30.6	0.7	0.4	0.6			0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6		0.4	0.2	0.4	0.9		0.7	0.2	0.2	0.2	38.8

DPT1期初回2回目

北里研究所

(対象者数 323人) (異常発生者数 124人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		4	3	2	2	1		3	15	1	2				1	1								1							21
37.5℃以上 38.5℃未満		4	3		1	1		2	11		1				1	1															14
38.5℃以上				2	1			1	4	1	1													1							7
局所反応	12	52	16	4	1		1	2	88											1											89
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1				1				2					1																	3
下 痢		1		1	1				3	1		1			1							1					2				9
せき鼻水	2	5	6	7	1	2	1	2	26	1		2	1		1	3	1				1	2	1	2		1					42
合 計	15	62	25	14	6	3	2	7	134	3	2	3	1	1	3	4	1			1	1	3	1	3		3					164

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		1.2	0.9	0.6	0.6	0.3		0.9	4.6	0.3	0.6				0.3	0.3								0.3							6.5
37.5℃以上 38.5℃未満		1.2	0.9		0.3	0.3		0.6	3.4		0.3				0.3	0.3															4.3
38.5℃以上				0.6	0.3			0.3	1.2	0.3	0.3													0.3							2.2
局所反応	3.7	16.1	5.0	1.2	0.3		0.3	0.6	27.2											0.3											27.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.3				0.3				0.6					0.3																	0.9
下 痢		0.3		0.3	0.3				0.9	0.3		0.3			0.3							0.3				0.6					2.8
せき鼻水	0.6	1.5	1.9	2.2	0.3	0.6	0.3	0.6	8.0	0.3		0.6	0.3		0.3	0.9	0.3				0.3	0.6	0.3	0.6		0.3					13.0
合 計	4.6	19.2	7.7	4.3	1.9	0.9	0.6	2.2	41.5	0.9	0.6	0.9	0.3	0.3	0.9	1.2	0.3			0.3	0.3	0.9	0.3	0.9		0.9					50.8

DPT1期初回2回目

化学及血清療法研究所

(対象者数

356人)

(異常発生者数

105人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	4	3				1	2	11	1		1		2					1	2	1	1	1	2				1			24
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	1				1		6	1		1							1	1	1		2								13
38.5℃以上		1	2					2	5					2					1	1			1					1			11
局所反応	3	29	7	6	1	1	1		48			1	1																		50
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐										1												1	1								3
下 痢	1	2	1			1			5				2			1				1		1	1		1		1				13
せき鼻水	1	7	2	1	4	1		4	20	3	2	1	1	3		2			1	2	2	2	2	1	1	2	2	1			48
合 計	6	42	13	7	5	3	2	6	84	5	2	3	4	5		2	1		2	5	3	4	5	4	2	2	3	2			138

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.3	1.1	0.8				0.3	0.6	3.1	0.3		0.3		0.6					0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6				0.3			6.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.8	0.3				0.3		1.7	0.3		0.3								0.3	0.3	0.3		0.6							3.7
38.5℃以上		0.3	0.6					0.6	1.4					0.6					0.3	0.3			0.3					0.3			3.1
局所反応	0.8	8.1	2.0	1.7	0.3	0.3	0.3		13.5			0.3	0.3																		14.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐										0.3													0.3	0.3							0.8
下 痢	0.3	0.6	0.3			0.3			1.4				0.6				0.3			0.3		0.3	0.3		0.3		0.3				3.7
せき鼻水	0.3	2.0	0.6	0.3	1.1	0.3		1.1	5.6	0.8	0.6	0.3	0.3	0.8		0.6			0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6	0.3			13.5
合 計	1.7	11.8	3.7	2.0	1.4	0.8	0.6	1.7	23.6	1.4	0.6	0.8	1.1	1.4		0.6	0.3		0.6	1.4	0.8	1.1	1.4	1.1	0.6	0.6	0.8	0.6			38.8

DPT1期初回2回目

阪大微生物病研究所

(対象者数

58人)

(異常発生者数

21人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		1							1	1		1																			3
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上		1							1	1		1																			3
局所反応	2	8	5	1					16																						16
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	1							2																						2
下 痢		1							1																						1
せき鼻水		1	1	1				1	4	1					1						1										7
合 計	3	12	6	2				1	24	2		1			1						1										29

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		1.7							1.7	1.7		1.7																			5.2
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上		1.7							1.7	1.7		1.7																			5.2
局所反応	3.4	13.8	8.6	1.7					27.6																						27.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1.7	1.7							3.4																						3.4
下 痢		1.7							1.7																						1.7
せき鼻水		1.7	1.7	1.7				1.7	6.9	1.7					1.7						1.7										12.1
合 計	5.2	20.7	10.3	3.4				1.7	41.4	3.4		1.7			1.7						1.7										50.0

DPT1期初回2回目

デンカ生研

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DPT1期初回3回目

武田薬品工業

(対象者数

448人)

(異常発生者数

139人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		2	1	1	3	1	2	1	11	4	1	1				1	1	1	1	1						1	3				26
37.5℃以上 38.5℃未満		2		1	2	1			6	2						1		1	1	1							1				13
38.5℃以上			1		1		2	1	5	2	1	1					1									1	2				13
局所反応	15	50	10	2		2		1	80	1			1																		82
けいれん										1																					1
37.5℃未満										1																					1
37.5℃以上																															
嘔 吐		2					1	1	4			1	1												1			1			8
下 痢		1	1	2		1	1	1	7		1		5				1				1	1	1		1				1		19
せき鼻水	3	8		1	1	1	4	3	21	5	1	2	3	3	1	1	3		1	1	1	2	3	1	2	1	1	1		1	55
合 計	18	63	12	6	4	5	8	7	123	11	3	4	10	3	1	2	5	1	2	2	2	3	4	1	4	2	4	2	1	1	191

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		0.4	0.2	0.2	0.7	0.2	0.4	0.2	2.5	0.9	0.2	0.2				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2	0.7				5.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4		0.2	0.4	0.2			1.3	0.4						0.2		0.2	0.2	0.2							0.2				2.9
38.5℃以上			0.2		0.2		0.4	0.2	1.1	0.4	0.2	0.2					0.2									0.2	0.4				2.9
局所反応	3.3	11.2	2.2	0.4		0.4		0.2	17.9	0.2			0.2																		18.3
けいれん										0.2																					0.2
37.5℃未満										0.2																					0.2
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.4					0.2	0.2	0.9			0.2	0.2												0.2			0.2			1.8
下 痢		0.2	0.2	0.4		0.2	0.2	0.2	1.6		0.2		1.1				0.2				0.2	0.2	0.2		0.2				0.2		4.2
せき鼻水	0.7	1.8		0.2	0.2	0.2	0.9	0.7	4.7	1.1	0.2	0.4	0.7	0.7	0.2	0.2	0.7		0.2	0.2	0.2	0.4	0.7	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2		0.2	12.3
合 計	4.0	14.1	2.7	1.3	0.9	1.1	1.8	1.6	27.5	2.5	0.7	0.9	2.2	0.7	0.2	0.4	1.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.7	0.9	0.2	0.9	0.4	0.9	0.4	0.2	0.2	42.6

DPT1期初回3回目

北里研究所

(対象者数

307人)

(異常発生者数

105人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	2		1	2	3	1	1	11		2		1	1		1		2					1		1	2	2	1			25
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1			1	2		1	6		1		1				1					1		1							11
38.5℃以上		1		1	1	1	1		5		1			1		1		1								2	2	1			14
局所反応	10	42	5	2	2		1	1	63																						63
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐													1																		1
下 痢	3	1			1	1	1		7							1	1									2	1	1	1		14
せき鼻水		6	4	1	2	2	1		16	2	2	2	1	2			2		1		1	2	1	1	1	2	1	1		1	39
合 計	14	51	9	4	7	6	4	2	97	2	4	2	3	3		2	3	2	1		1	2	2	1	2	6	4	3	1	1	142

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.3	0.7		0.3	0.7	1.0	0.3	0.3	3.6		0.7		0.3	0.3		0.3		0.7					0.3		0.3	0.7	0.7	0.3			8.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.3			0.3	0.7		0.3	2.0		0.3		0.3				0.3					0.3		0.3							3.6
38.5℃以上		0.3		0.3	0.3	0.3	0.3		1.6		0.3			0.3		0.3		0.3								0.7	0.7	0.3			4.6
局所反応	3.3	13.7	1.6	0.7	0.7		0.3	0.3	20.5																						20.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐													0.3																		0.3
下 痢	1.0	0.3			0.3	0.3	0.3		2.3							0.3	0.3									0.7	0.3	0.3	0.3		4.6
せき鼻水		2.0	1.3	0.3	0.7	0.7	0.3		5.2	0.7	0.7	0.7	0.3	0.7			0.7		0.3		0.3	0.7	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3		0.3	12.7
合 計	4.6	16.6	2.9	1.3	2.3	2.0	1.3	0.7	31.6	0.7	1.3	0.7	1.0	1.0		0.7	1.0	0.7	0.3		0.3	0.7	0.7	0.3	0.7	2.0	1.3	1.0	0.3	0.3	46.3

DPT1期初回3回目

化学及血清療法研究所

(対象者数

298人)

(異常発生者数

83人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	6	2	1		3			13			1		1					1	1			1	1		1		1			21
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	2	1					5											1			1	1				1			9
38.5℃以上		5				3			8			1		1					1							1					12
局所反応	1	16	4	8	3				32			1													1						34
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐												1		1									1								3
下 痢	1						1		2			1						1				1	1		1		1				8
せき鼻水	1	5	5	1	4	2	1	2	21	1	1	1		1	1	3					2		3	2		1	2				39
合 計	4	27	11	10	7	5	2	2	68	1	1	5		3	1	3		1	1	1	2	1	6	3	2	2	3	1			105

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.3	2.0	0.7	0.3		1.0			4.4			0.3		0.3						0.3	0.3			0.3	0.3		0.3		0.3			7.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.3	0.7	0.3					1.7											0.3				0.3	0.3				0.3			3.0
38.5℃以上		1.7				1.0			2.7			0.3		0.3						0.3							0.3					4.0
局所反応	0.3	5.4	1.3	2.7	1.0				10.7			0.3														0.3						11.4
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐												0.3		0.3										0.3								1.0
下 痢	0.3						0.3		0.7			0.3						0.3				0.3	0.3		0.3		0.3				2.7	
せき鼻水	0.3	1.7	1.7	0.3	1.3	0.7	0.3	0.7	7.0	0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	1.0					0.7		1.0	0.7		0.3	0.7				13.1	
合 計	1.3	9.1	3.7	3.4	2.3	1.7	0.7	0.7	22.8	0.3	0.3	1.7		1.0	0.3	1.0		0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	2.0	1.0	0.7	0.7	1.0	0.3			35.2	

DPT1期初回3回目

阪大微生物病研究所

(対象者数

54人)

(異常発生者数

15人)

	発 現 日																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱								1	1			1			1					1						1						5
37.5℃以上 38.5℃未満								1	1																							1
38.5℃以上												1			1					1							1					4
局所反応	2	7						1	10																							10
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐																	1															1
下 痢										1																						1
せき鼻水				1				1	2		1				1	1											1					6
合 計	2	7		1				3	13	1	1	1			2	1	1			1						2						23

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱								1.9	1.9			1.9			1.9					1.9						1.9					9.3
37.5℃以上 38.5℃未満								1.9	1.9																						1.9
38.5℃以上												1.9			1.9					1.9						1.9					7.4
局所反応	3.7	13.0						1.9	18.5																						18.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																	1.9														1.9
下 痢										1.9																					1.9
せき鼻水				1.9				1.9	3.7		1.9				1.9	1.9										1.9					11.1
合 計	3.7	13.0		1.9				5.6	24.1	1.9	1.9	1.9			3.7	1.9	1.9			1.9						3.7					42.6

DPT1期初回3回目

デンカ生研

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DPT1期追加

武田薬品工業

(対象者数

409人)

(異常発生者数 225人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	16	6	1	1	2		3	30	2		3	4	2	5	2			1	1	1	3		2	2	1		1			60
37.5℃以上 38.5℃未満	1	6	2					2	11	2		1			1	1					2				1		1				20
38.5℃以上		10	4	1	1	2		1	19			2	4	2	4	1			1	1	1	1		2	2						40
局所反応	34	122	21	4		2	1	1	185																						185
けいれん			1						1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			1						1																						1
嘔 吐	1		1	3				1	6				1			1			1	1				1	1		1	1			14
下 痢	1	4	3	3	1				12	1	1	1		2		1	1				1	1		1	1	1		1			25
せき鼻水	5	13	8	2	5	5	1	6	45	2	1	3	2	1		5	3	1	1	1	1	1		1	1	2					71
合 計	42	155	40	13	7	9	2	11	279	5	2	7	7	5	5	9	4	1	3	3	3	5		5	5	4	1	3			356

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	3.9	1.5	0.2	0.2	0.5		0.7	7.3	0.5		0.7	1.0	0.5	1.2	0.5			0.2	0.2	0.2	0.7		0.5	0.5	0.2		0.2			14.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.5	0.5					0.5	2.7	0.5		0.2			0.2	0.2					0.5				0.2		0.2				4.9
38.5℃以上		2.4	1.0	0.2	0.2	0.5		0.2	4.6			0.5	1.0	0.5	1.0	0.2			0.2	0.2	0.2	0.2		0.5	0.5						9.8
局所反応	8.3	29.8	5.1	1.0		0.5	0.2	0.2	45.2																						45.2
けいれん			0.2						0.2																						0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.2						0.2																						0.2
嘔 吐	0.2		0.2	0.7				0.2	1.5				0.2			0.2			0.2	0.2				0.2	0.2		0.2	0.2			3.4
下 痢	0.2	1.0	0.7	0.7	0.2				2.9	0.2	0.2	0.2		0.5		0.2	0.2				0.2	0.2		0.2	0.2	0.2		0.2			6.1
せき鼻水	1.2	3.2	2.0	0.5	1.2	1.2	0.2	1.5	11.0	0.5	0.2	0.7	0.5	0.2		1.2	0.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.5					17.4
合 計	10.3	37.9	9.8	3.2	1.7	2.2	0.5	2.7	68.2	1.2	0.5	1.7	1.7	1.2	1.2	2.2	1.0	0.2	0.7	0.7	0.7	1.2		1.2	1.2	1.0	0.2	0.7			87.0

DPT1期追加

北里研究所

(対象者数

300人)

(異常発症者数 176人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	2	7	6	2	1	3	1	2	24	1	2	1	1				2	1	4	1	1		1			1				1	41
37.5℃以上 38.5℃未満	2	5	4		1				12								1	1	1	1											16
38.5℃以上		2	2	2		3	1	2	12	1	2	1	1				1		3		1		1			1				1	25
局所反応	29	89	13	2	1	2			136					1																	137
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	2	1	1					5	1						1	1	2			1										11
下 痢		1	2	1		1	1	1	7	2			2	1	1		2		1		1								1		18
せき鼻水		6	7	4	4	5	1	4	31	2	1	2	2	2	3	2	1	2	2			1				3			1		55
合 計	32	105	29	10	6	11	3	7	203	6	3	3	5	4	4	3	6	5	7	1	3	1	1			4			2	1	262

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.7	2.3	2.0	0.7	0.3	1.0	0.3	0.7	8.0	0.3	0.7	0.3	0.3				0.7	0.3	1.3	0.3	0.3		0.3			-0.3				0.3	13.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	1.7	1.3		0.3				4.0								0.3	0.3	0.3	0.3											5.3
38.5℃以上		0.7	0.7	0.7		1.0	0.3	0.7	4.0	0.3	0.7	0.3	0.3				0.3		1.0		0.3		0.3			0.3				0.3	8.3
局所反応	9.7	29.7	4.3	0.7	0.3	0.7			45.3					0.3																	45.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.3	0.7	0.3	0.3					1.7	0.3						0.3	0.3	0.7			0.3										3.7
下 痢		0.3	0.7	0.3		0.3	0.3	0.3	2.3	0.7			0.7	0.3	0.3		0.7		0.3		0.3								0.3		6.0
せき鼻水		2.0	2.3	1.3	1.3	1.7	0.3	1.3	10.3	0.7	0.3	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.3	0.7	0.7			0.3				1.0			0.3		18.3
合 計	10.7	35.0	9.7	3.3	2.0	3.7	1.0	2.3	67.7	2.0	1.0	1.0	1.7	1.3	1.3	1.0	2.0	1.7	2.3	0.3	1.0	0.3	0.3			1.3			0.7	0.3	87.3

DPT1期追加

化学及血清療法研究所

(対象者数

327人)

(異常発生者数

130人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱		5		7	2	4		1	19	1	4	1	3	3	1	5	2	1				1		1	3	1			1	1	48
37.5℃以上 38.5℃未満		3		5		2			10		3		3			2	2	1					1	1							23
38.5℃以上		2		2	2	2		1	9	1	1	1		3	1	3						1			2	1			1	1	25
局所反応	8	48	18	5	4				83				1																		84
けいれん					1				1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上					1				1																						1
嘔 吐			1					1	2		1										1			1				1			6
下 痢	2	2		2	1	1	2		10	1	2								1					1	1	1		1			18
せき鼻水		4	3	2	4	2	3		18		3	3	2	1	1	3	3	2		1	1		1			2		1		1	43
合 計	10	59	22	16	12	7	6	1	133	2	10	4	6	4	2	8	5	3	1	1	2	1	1	3	4	4		3	1	2	200

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		1.5		2.1	0.6	1.2		0.3	5.8	0.3	1.2	0.3	0.9	0.9	0.3	1.5	0.6	0.3				0.3		0.3	0.9	0.3			0.3	0.3	14.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.9		1.5		0.6			3.1		0.9		0.9			0.6	0.6	0.3					0.3	0.3							7.0
38.5℃以上		0.6		0.6	0.6	0.6		0.3	2.8	0.3	0.3	0.3		0.9	0.3	0.9						0.3			0.6	0.3			0.3	0.3	7.6
局所反応	2.4	14.7	5.5	1.5	1.2				25.4				0.3																		25.7
けいれん					0.3				0.3																						0.3
37.5℃未満																															
37.5℃以上					0.3				0.3																						0.3
嘔 吐			0.3				0.3		0.6		0.3										0.3			0.3				0.3			1.8
下 痢	0.6	0.6		0.6	0.3	0.3	0.6		3.1	0.3	0.6								0.3					0.3	0.3	0.3		0.3			5.5
せき鼻水		1.2	0.9	0.6	1.2	0.6	0.9		5.5		0.9	0.9	0.6	0.3	0.3	0.9	0.9	0.6		0.3	0.3		0.3			0.6		0.3		0.3	13.1
合 計	3.1	18.0	6.7	4.9	3.7	2.1	1.8	0.3	40.7	0.6	3.1	1.2	1.8	1.2	0.6	2.4	1.5	0.9	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.9	1.2	1.2		0.9	0.3	0.6	61.2

DPT1期追加

阪大微生物病研究所

(対象者数

45人)

(異常発症者数

21人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	1								1														2								3
37.5℃以上 38.5℃未満																							2								2
38.5℃以上	1								1																						1
局所反応	2	13	1	1	1			1	19																						19
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1							1																						1
下 痢					1				1																						1
せき鼻水		1		1					2	1		1						1					2				1				8
合 計	3	15	1	2	2			1	24	1		1						1					4			1					32

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	2.2								2.2														4.4								6.7
37.5℃以上 38.5℃未満																							4.4								4.4
38.5℃以上	2.2								2.2																						2.2
局所反応	4.4	28.9	2.2	2.2	2.2			2.2	42.2																						42.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		2.2							2.2																						2.2
下 痢					2.2				2.2																						2.2
せき鼻水		2.2		2.2					4.4	2.2		2.2						2.2					4.4				2.2				17.8
合 計	6.7	33.3	2.2	4.4	4.4			2.2	53.3	2.2		2.2					2.2					8.9				2.2					71.1

DPT1期追加

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DT2期

武田薬品工業

(対象者数

788人)

(異常発生者数

296人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		3	1	2			2	1	9							1	2					1			1		2			1	17
37.5℃以上 38.5℃未満		3		2			1		6								2								1						9
38.5℃以上			1				1	1	3							1						1					2			1	8
局所反応	29	170	61	6	5			1	272				1			1															274
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1		1					2																						2
下 痢	3	1	2		1				7					1														1			9
せき鼻水		5	3			1	1		10	1						3						1		2						1	18
合 計	32	180	67	9	6	1	3	2	300	1			1	1		5	2					2		2	1		3			2	320

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		0.4	0.1	0.3			0.3	0.1	1.1							0.1	0.3					0.1			0.1		0.3			0.1	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4		0.3			0.1		0.8								0.3								0.1						1.1
38.5℃以上			0.1				0.1	0.1	0.4							0.1						0.1					0.3			0.1	1.0
局所反応	3.7	21.6	7.7	0.8	0.6			0.1	34.5				0.1			0.1															34.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.1		0.1					0.3																						0.3
下 痢	0.4	0.1	0.3		0.1				0.9				0.1														0.1				1.1
せき鼻水		0.6	0.4			0.1	0.1		1.3	0.1						0.4						0.1		0.3						0.1	2.3
合 計	4.1	22.8	8.5	1.1	0.8	0.1	0.4	0.3	38.1	0.1			0.1	0.1		0.6	0.3					0.3		0.3	0.1		0.4			0.3	40.6

DT2期

北里研究所

(対象者数 180人)

(異常発生者数 67人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱						1			1	1															2						4
37.5℃以上 38.5℃未満										1																					1
38.5℃以上						1			1																2						3
局所反応	3	25	28	5		1			62																						62
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																										1					1
下 痢	1	1							2														1								3
せき鼻水		1		2					3		1																				4
合 計	4	27	28	7		2			68	1	1											1			2	1					74

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱						0.6			0.6	0.6																1.1						2.2
37.5℃以上 38.5℃未満										0.6																						0.6
38.5℃以上						0.6			0.6																	1.1						1.7
局所反応	1.7	13.9	15.6	2.8		0.6			34.4																							34.4
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐																											0.6					0.6
下 痢	0.6	0.6							1.1													0.6										1.7
せき鼻水		0.6		1.1					1.7		0.6																					2.2
合 計	2.2	15.0	15.6	3.9		1.1			37.8	0.6	0.6											0.6				1.1	0.6					41.1

DT2期

化学及血清療法研究所

(対象者数

451人)

(異常発症者数 214人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		4		1					5			1	1																		7
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1				1																		2
38.5℃以上		3		1					4			1																			5
局所反応	29	137	30	11	1	1			209				1																		210
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐				1					1																						1
下 痢		1							1	1						1															3
せき鼻水		4	2		1	1			8												1							1		1	11
合 計	29	146	32	13	2	2			224	1		1	2			1					1							1		1	232

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		0.9		0.2					1.1			0.2	0.2																		1.6
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2							0.2				0.2																		0.4
38.5℃以上		0.7		0.2					0.9			0.2																			1.1
局所反応	6.4	30.4	6.7	2.4	0.2	0.2			46.3				0.2																		46.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐				0.2					0.2																						0.2
下 痢		0.2							0.2	0.2						0.2															0.7
せき鼻水		0.9	0.4		0.2	0.2			1.8												0.2								0.2	0.2	2.4
合 計	6.4	32.4	7.1	2.9	0.4	0.4			49.7	0.2		0.2	0.4			0.2					0.2							0.2	0.2	51.4	

DT2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 1028人)

(異常発生者数 375人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	4	1	1			2		9		2	1		1	1	1			1	1					1			1			19
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2	1	1			1		6			1		1		1			1						1			1			12
38.5℃以上		2					1		3		2			1						1											7
局所反応	35	229	66	18	1		1	1	351		1																				352
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1		1	1					3													1						1			5
下 痢		3	1			1			5							1			1		1		1		1		1	1			11
せき鼻水	1	6	5		3	1		1	17			1		1		2	1		1		1	1					1	1		1	28
合 計	38	242	74	20	4	2	3	2	385		3	2		2	1	3	2		2	2	1	3		1	1		3	3		1	415

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.1	0.4	0.1	0.1			0.2		0.9		0.2	0.1		0.1	0.1	0.1			0.1	0.1					0.1			0.1			1.8	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.1	0.1			0.1		0.6			0.1		0.1		0.1			0.1						0.1			0.1			1.2	
38.5℃以上		0.2					0.1		0.3		0.2				0.1					0.1											0.7	
局所反応	3.4	22.3	6.4	1.8	0.1		0.1	0.1	34.1		0.1																				34.2	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐	0.1		0.1	0.1					0.3													0.1						0.1			0.5	
下 痢		0.3	0.1			0.1			0.5								0.1			0.1		0.1		0.1			0.1	0.1			1.1	
せき鼻水	0.1	0.6	0.5		0.3	0.1		0.1	1.7			0.1		0.1		0.2	0.1		0.1		0.1	0.1					0.1	0.1		0.1	2.7	
合 計	3.7	23.5	7.2	1.9	0.4	0.2	0.3	0.2	37.5		0.3	0.2		0.2	0.1	0.3	0.2		0.2	0.2	0.1	0.3			0.1	0.1		0.3	0.3		0.1	40.4

DT2期

デンカ生研

(対象者数

91人)

(異常発生者数

46人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		1	1		1				3																						3
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1						2																						2
38.5℃以上					1				1																						1
局所反応	4	31	5	2		1			43																						43
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1					1			2																						2
下 痢				1		1			2																						2
せき鼻水					1	1			2																						2
合 計	5	32	6	3	2	4			52																						52

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		1.1	1.1		1.1				3.3																						3.3
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1	1.1						2.2																						2.2
38.5℃以上					1.1				1.1																						1.1
局所反応	4.4	34.1	5.5	2.2		1.1			47.3																						47.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1.1					1.1			2.2																						2.2
下 痢				1.1		1.1			2.2																						2.2
せき鼻水					1.1	1.1			2.2																						2.2
合 計	5.5	35.2	6.6	3.3	2.2	4.4			57.1																						57.1

MR1期

武田薬品工業

(対象者数 1613 人)

(異常発生者数 373 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1	15	21	16	16	15	17	33	31	18	13	8	4	5	10	5	7	2	6	3	3	4	4	2	7	6	6	5	3	286
37.5℃以上 38.5℃未満		9	9	8	2	4	5	12	7	5	9	3	2		2	3	3	1	1	2	2	3	1	1	2	2	2	1		101
38.5℃以上	1	6	12	8	14	11	12	21	24	13	4	5	2	5	8	2	4	1	5	1	1	1	3	1	5	4	4	4	3	185
局所反応	2	7	2	4		2	2	1	4	3	1	3	1					2												34
けいれん																	1											1		2
37.5℃未満																														
37.5℃以上																	1											1		2
蕁麻疹		1	3	1	4	1	1	4	4	3	2	3	1	1			1	1	1		1	1								34
発 疹	1	11	4	3	2	4	4	5	7	5	9	3	4	1	5	3	1	1		4	4	1						2	2	86
リンパ節腫脹			1	1	1		2	2	1	2	1	1	1					1			3									17
関節痛		1						1			1																			3
合 計	4	35	31	25	23	22	26	46	47	31	27	18	11	7	15	8	10	7	7	7	11	6	4	2	7	6	6	8	5	462

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.1	0.9	1.3	1.0	1.0	0.9	1.1	2.0	1.9	1.1	0.8	0.5	0.2	0.3	0.6	0.3	0.4	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	17.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.6	0.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.7	0.4	0.3	0.6	0.2	0.1		0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		6.3
38.5℃以上	0.1	0.4	0.7	0.5	0.9	0.7	0.7	1.3	1.5	0.8	0.2	0.3	0.1	0.3	0.5	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	11.5
局所反応	0.1	0.4	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1					0.1												2.1
けいれん																	0.1											0.1		0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																	0.1											0.1		0.1
蕁麻疹		0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		0.1	0.1								2.1
発 疹	0.1	0.7	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1		0.2	0.2	0.1						0.1	0.1	5.3
リンパ節腫脹			0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1					0.1			0.2									1.1
関節痛		0.1						0.1			0.1																			0.2
合 計	0.2	2.2	1.9	1.5	1.4	1.4	1.6	2.9	2.9	1.9	1.7	1.1	0.7	0.4	0.9	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	28.6

MR1期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR1期

阪大微生物病研究所

(対象者数 2275 人)

(異常発生者数 463 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	9	36	27	17	16	18	24	26	33	43	19	13	3	7	6	6	8	9	8	4	5	15	4	8	7	2	5	4	4	386
37.5℃以上 38.5℃未満	3	15	10	6	3	2	9	6	11	18	11	4	3	1	1	3	3	3	2		1	3	2	2	4		3	1		130
38.5℃以上	6	21	17	11	13	16	15	20	22	25	8	9		6	5	3	5	6	6	4	4	12	2	6	3	2	2	3	4	256
局所反応	1	11	5	1	1		2	3		1		1		1		2		1												30
けいれん					1			1		3								1		1		2						1		10
37.5℃未満																														
37.5℃以上					1			1		3							1		1		2							1		10
蕁 麻疹	1	2	4		2	1	2		3	4	2	2		3	1	1	1	1					1	2	1		1		1	36
発 疹	1	6	8	5	2	4	3	2	5	6	7	4	3	3	2	1	4	3	1	1	2	1	2			3		2		81
リンパ節腫脹				1				1																						2
関 節 痛								2	1																					3
合 計	12	55	44	24	22	23	31	35	42	57	28	20	6	14	9	10	13	15	9	6	7	18	7	10	8	5	6	7	5	548

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.4	1.6	1.2	0.7	0.7	0.8	1.1	1.1	1.5	1.9	0.8	0.6	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.7	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	17.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.7	0.4	0.3	0.1	0.1	0.4	0.3	0.5	0.8	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.0		5.7
38.5℃以上	0.3	0.9	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	0.4	0.4		0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	11.3
局所反応	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0		0.1	0.1		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0												1.3
けいれん					0.0			0.0		0.1								0.0		0.0		0.1						0.0		0.4
37.5℃未満																														
37.5℃以上					0.0			0.0		0.1								0.0		0.0		0.1						0.0		0.4
蕁麻疹	0.0	0.1	0.2		0.1	0.0	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.1	0.0		0.0		0.0	1.6
発 疹	0.0	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1			0.1		0.1		3.6
リンパ節腫脹				0.0				0.0																						0.1
関節痛								0.1	0.0																					0.1
合 計	0.5	2.4	1.9	1.1	1.0	1.0	1.4	1.5	1.8	2.5	1.2	0.9	0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	0.7	0.4	0.3	0.3	0.8	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	24.1

MR1期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR1期

化学及血清療法研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

武田薬品工業

(対象者数 1256 人)

(異常発生者数 150 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	2	5	3	4	7	3	1	3	4	2	3	1	4	3	5	1	1	3	2	5	2	3	3	3	1	2	1		2	79
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2	2	2	3	2		2	2	1		1	2	1	2		1	1		3	2	2	2	2		2				39
38.5℃以上		3	1	2	4	1	1	1	2	1	3		2	2	3	1		2	2	2		1	1	1	1		1		2	40
局所反応	3	16	7	2	1				1																					30
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1	2	3	1	1	1			1	2				1	1	2	1	1		1	1	1								21
発 疹		1		1			2	2		1			1		1			1	1								1			12
リンパ節腫脹			1		1				1				1		1		1							1	1		1	1		10
関節痛		1	2	1		1					1	1	1		1	1	1			1	3	1					2	1		19
合 計	6	25	16	9	10	5	3	5	7	5	4	2	7	3	9	3	5	5	4	6	6	5	4	4	2	2	5	2	2	171

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.4	0.2	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1		0.2	6.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.2	0.1		0.1	0.2	0.1	0.2		0.1	0.1		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2				3.1
38.5℃以上		0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2		0.2	0.2	0.2	0.1		0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.2	3.2
局所反応	0.2	1.3	0.6	0.2	0.1				0.1																					2.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1			0.1	0.2					0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1							1.7
発 疹		0.1		0.1			0.2	0.2		0.1			0.1		0.1			0.1	0.1								0.1			1.0
リンパ節腫脹			0.1		0.1				0.1				0.1		0.1		0.1							0.1	0.1		0.1	0.1		0.8
関節痛		0.1	0.2	0.1		0.1					0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1			0.1	0.2	0.1					0.2	0.1		1.5
合 計	0.5	2.0	1.3	0.7	0.8	0.4	0.2	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.6	0.2	0.7	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	13.6

MR2期

北里研究所

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 1697 人)

(異常発生者数 163 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1	6	10	3	4	8	4	4	6	3	1	2	4	7	4	3	2	1		7	3	1	5	2	1	1	1		2	96
37.5℃以上 38.5℃未満		3	1	1	4	1	3	1	6	2		1	2	2	1	3				2	1		1		1	1	1			38
38.5℃以上	1	3	9	2		7	1	3		1	1	1	2	5	3		2	1		5	2	1	4	2					2	58
局所反応	5	25	12	1	1	1	2																							47
けいれん													1																	1
37.5℃未満																														
37.5℃以上													1																	1
蕁麻疹	1	1	1	2	1		1				1	2		2			1	2										1		16
発 疹			1	3	1	1							1		2															9
リンパ節腫脹		1	1	2									1		1					1										7
関節痛		2	2	2	1	1		1	1				1	4			1			1						1	1			19
合 計	7	35	27	13	8	11	7	5	7	3	2	4	8	13	7	3	4	3		9	3	1	5	2	1	2	2	1	2	195

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.4	0.6	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1		0.4	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	5.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2				0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1			2.2
38.5℃以上	0.1	0.2	0.5	0.1		0.4	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2		0.1	0.1		0.3	0.1	0.1	0.2	0.1					0.1	3.4
局所反応	0.3	1.5	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1																							2.8
けいれん													0.1																	0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上													0.1																	0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1				0.1	0.1		0.1			0.1	0.1										0.1		0.9
発 疹			0.1	0.2	0.1	0.1							0.1		0.1															0.5
リンパ節腫脹		0.1	0.1	0.1									0.1		0.1					0.1										0.4
関節痛		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1				0.1	0.2			0.1			0.1						0.1	0.1			1.1
合 計	0.4	2.1	1.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.5	0.8	0.4	0.2	0.2	0.2		0.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	11.5

MR2期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

化学及血清療法研究所

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

武田薬品工業

(対象者数

525人)

(異常発生者数

27人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		2	1	2					1	1	1			1										1						10
37.5℃以上 38.5℃未満		2	1	2					1	1	1													1						9
38.5℃以上														1																1
局所反応		5		1																										6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																								1						1
発 疹		2	2					2					1		1						1									9
リンパ節腫脹							1						1																	2
関節痛												1		1																2
合 計		9	3	3			1	2	1	1	1	1	2	2	1						1			2						30

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.4	0.2	0.4					0.2	0.2	0.2			0.2										0.2						1.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4	0.2	0.4					0.2	0.2	0.2													0.2						1.7
38.5℃以上														0.2																0.2
局所反応		1.0		0.2																										1.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																								0.2						0.2
発 疹		0.4	0.4					0.4					0.2		0.2						0.2									1.7
リンパ節腫脹							0.2						0.2																	0.4
関節痛												0.2		0.2																0.4
合 計		1.7	0.6	0.6			0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2						0.2			0.4						5.7

MR3期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

阪大微生物病研究所

(対象者数 847 人)

(異常発症者数 43 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		4	2	1		3	1						1			1	1	1		1		1	1	1				1		20
37.5℃以上 38.5℃未満		2	2	1		2																		1				1		9
38.5℃以上		2				1	1						1			1	1	1		1		1	1							11
局所反応	2	4	3	1																										10
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				1									1				1	1			1									5
発 疹					1							1								1		1		1						5
リンパ節腫脹				2							1																			3
関節痛	1		1	1		1													1			1								6
合 計	3	8	6	6	1	4	1			1		1	2			1	2	2	1	2	1	3	1	2				1		49

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.5	0.2	0.1		0.4	0.1						0.1			0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1				0.1		2.4
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.2	0.1		0.2																		0.1				0.1		1.1
38.5℃以上		0.2				0.1	0.1						0.1			0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1							1.3
局所反応	0.2	0.5	0.4	0.1																										1.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				0.1									0.1				0.1	0.1			0.1									0.6
発 疹					0.1							0.1								0.1		0.1		0.1						0.6
リンパ節腫脹				0.2						0.1																				0.4
関 節 痛	0.1		0.1	0.1		0.1													0.1			0.1								0.7
合 計	0.4	0.9	0.7	0.7	0.1	0.5	0.1			0.1		0.1	0.2			0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2				0.1		5.8

MR3期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

化学及血清療法研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

武田薬品工業

(対象者数 296人)

(異常発生者数 18人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱				1	1			1	1																				4
37.5℃以上 38.5℃未満								1	1																				2
38.5℃以上				1	1																								2
局所反応	1	3	2		1																								7
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹	1																												1
発 疹			1					1																					2
リンパ節腫脹			1								1																		2
関節痛	1	1							1																				3
合 計	3	4	4	1	2			2	2		1																		19

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱				0.3	0.3			0.3	0.3																				1.4
37.5℃以上 38.5℃未満								0.3	0.3																				0.7
38.5℃以上				0.3	0.3																								0.7
局所反応	0.3	1.0	0.7		0.3																								2.4
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹	0.3																												0.3
発 疹			0.3					0.3																					0.7
リンパ節腫脹			0.3								0.3																		0.7
関節痛	0.3	0.3							0.3																				1.0
合 計	1.0	1.4	1.4	0.3	0.7			0.7	0.7		0.3																		6.4

MR4期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

阪大微生物病研究所

(対象者数

482人)

(異常発症者数

12人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱						1									2		1					1				1				6
37.5℃以上 38.5℃未満						1																				1				2
38.5℃以上															2		1					1								4
局所反応				2				1															1							4
けいれん																										1				1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																										1				1
蕁麻疹				1																										1
発 疹																														
リンパ節腫脹				1																										1
関節痛		1																												1
合 計		1		4		1		1							2		1					1	1			2				14

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱						0.2									0.4		0.2					0.2					0.2				1.2
37.5℃以上 38.5℃未満						0.2												0.2									0.2				0.4
38.5℃以上															0.4		0.2					0.2									0.8
局所反応				0.4				0.2															0.2								0.8
けいれん																											0.2				0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上																											0.2				0.2
蕁麻疹				0.2																											0.2
発 疹																															
リンパ節腫脹				0.2																											0.2
関節痛		0.2																													0.2
合 計		0.2		0.8		0.2		0.2							0.4		0.2					0.2	0.2			0.4					2.9

MR4期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

化学及血清療法研究所

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

日本脳炎1期初回1回目

武田薬品工業

(対象者数 109 人)

(異常発生者数 12 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1	2							1	1	1	2																	8
37.5℃以上 38.5℃未満		1	2								1		1																	5
38.5℃以上										1		1	1																	3
局所反応		1	2																											3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発 疹								1																						1
合 計		2	4					1		1	1	1	2																	12

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.9	1.8							0.9	0.9	0.9	1.8																	7.3
37.5℃以上 38.5℃未満		0.9	1.8								0.9		0.9																	4.6
38.5℃以上										0.9		0.9	0.9																	2.8
局所反応		0.9	1.8																											2.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発 疹								0.9																						0.9
合 計		1.8	3.7					0.9		0.9	0.9	0.9	1.8																	11.0

日本脳炎1期初回1回目

北里研究所

(対象者数

44人)

(異常発症者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回1回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 17人)

(異常発生者数 1人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱											1																		1
37.5℃以上 38.5℃未満											1																		1
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
合 計											1																		1

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱											5.9																		5.9
37.5℃以上 38.5℃未満											5.9																		5.9
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
合 計											5.9																		5.9

日本脳炎1期初回1回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 1305 人)

(異常発生者数 154 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	13	32	7	1	4	3	3	4	4	3	6	3	1	3	3	5		3	2	2	2	3	1	2	1	1	1	2	3	118
37.5℃以上 38.5℃未満	6	23	3		4	1	2		2	1	1	1		2	1	1		1				2				1	1	2	1	56
38.5℃以上	7	9	4	1		2	1	4	2	2	5	2	1	1	2	4		2	2	2	2	1	1	2	1				2	62
局所反応	5	17	1	1	1										1														1	27
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1	1	2	2	3	1		1						1																12
発 疹	1		1		3			1				2	1			1		1				1								12
合 計	20	50	11	4	11	4	3	6	4	3	6	5	2	4	4	6		4	2	2	2	4	1	2	1	1	1	2	4	169

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	1.0	2.5	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	9.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.8	0.2		0.3	0.1	0.2		0.2	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1		0.1				0.2				0.1	0.1	0.2	0.1	4.3	
38.5℃以上	0.5	0.7	0.3	0.1		0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3		0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1				0.2	4.8	
局所反応	0.4	1.3	0.1	0.1	0.1										0.1														0.1	2.1	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1		0.1						0.1																0.9	
発 疹	0.1		0.1		0.2			0.1				0.2	0.1			0.1		0.1				0.1								0.9	
合 計	1.5	3.8	0.8	0.3	0.8	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5		0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	13.0	

日本脳炎1期初回1回目

デンカ生研

(対象者数 24人)

(異常発生者数 1人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																	1												1
37.5℃以上 38.5℃未満																	1												1
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																	1												1

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																	4.2												4.2
37.5℃以上 38.5℃未満																	4.2												4.2
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																	4.2												4.2

日本脳炎1期初回1回目

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回2回目

武田薬品工業

(対象者数 64人)

(異常発生者数 5人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱								1									1												2
37.5℃以上 38.5℃未満								1																					1
38.5℃以上																	1												1
局所反応	1				1																								2
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹		1																											1
発 疹																													
合 計	1	1			1			1									1												5

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱								1.6									1.6												3.1
37.5℃以上 38.5℃未満								1.6																					1.6
38.5℃以上																	1.6												1.6
局所反応	1.6				1.6																								3.1
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹		1.6																											1.6
発 疹																													
合 計	1.6	1.6			1.6			1.6									1.6												7.8

日本脳炎1期初回2回目

北里研究所

(対象者数 37人)

(異常発生者数 4人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																										1			1
37.5℃以上 38.5℃未満																										1			1
38.5℃以上																													
局所反応		3																											3
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		3																								1			4

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																										2.7			2.7
37.5℃以上 38.5℃未満																										2.7			2.7
38.5℃以上																													
局所反応		8.1																											8.1
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		8.1																								2.7			10.8

日本脳炎1期初回2回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 15人)

(異常発生者数 1人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																											1		1
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																										1			1
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																											1		1

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																											6.7		6.7
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																											6.7		6.7
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																											6.7		6.7

日本脳炎1期初回2回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 731人)

(異常発生者数 75人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2	10		2	2	1	5			2	4	4	2		3	5	1	1	2			2	1	2			1	2		54
37.5℃以上 38.5℃未満	2	6		1	1	1	4			1	2	1	1			1								1			1	1		24
38.5℃以上		4		1	1		1			1	2	3	1		3	4	1	1	2			2	1	1				1		30
局所反応	2	8	4			1																								15
けいれん												1																		1
37.5℃未満																														
37.5℃以上												1																		1
蕁麻疹			2																	1		1		1						5
発 疹		1		1		1					1											1								5
合 計	4	19	6	3	2	3	5			2	5	5	2		3	5	1	1	2	1		4	1	3			1	2		80

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.3	1.4		0.3	0.3	0.1	0.7			0.3	0.5	0.5	0.3		0.4	0.7	0.1	0.1	0.3			0.3	0.1	0.3			0.1	0.3		7.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.8		0.1	0.1	0.1	0.5			0.1	0.3	0.1	0.1			0.1								0.1			0.1	0.1		3.3
38.5℃以上		0.5		0.1	0.1		0.1			0.1	0.3	0.4	0.1		0.4	0.5	0.1	0.1	0.3			0.3	0.1	0.1				0.1		4.1
局所反応	0.3	1.1	0.5			0.1																								2.1
けいれん												0.1																		0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上												0.1																		0.1
蕁麻疹			0.3																	0.1		0.1		0.1						0.7
発 疹		0.1		0.1		0.1					0.1											0.1								0.7
合 計	0.5	2.6	0.8	0.4	0.3	0.4	0.7			0.3	0.7	0.7	0.3		0.4	0.7	0.1	0.1	0.3	0.1		0.5	0.1	0.4			0.1	0.3		10.9

日本脳炎1期初回2回目

デンカ生研

(対象者数 18人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回2回目

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

武田薬品工業

(対象者数 1人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

北里研究所

(対象者数 129 人)

(異常発生者数 15 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1		1			1			1		1					1			1					2	1	1				11
37.5℃以上 38.5℃未満			1								1													1	1					4
38.5℃以上	1					1			1							1			1					1		1				7
局所反応		1						1																						2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				1																			1							2
発 疹								1																1						2
合 計	1	1	1	1		1		2	1		1					1			1				1	3	1	1				17

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.8		0.8			0.8			0.8		0.8					0.8			0.8					1.6	0.8	0.8				8.5
37.5℃以上 38.5℃未満			0.8								0.8													0.8	0.8					3.1
38.5℃以上	0.8					0.8			0.8							0.8			0.8					0.8		0.8				5.4
局所反応		0.8						0.8																						1.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				0.8																			0.8							1.6
発 疹								0.8																0.8						1.6
合 計	0.8	0.8	0.8	0.8		0.8		1.6	0.8		0.8					0.8			0.8				0.8	2.3	0.8	0.8				13.2

日本脳炎1期追加

化学及血清療法研究所

(対象者数 21人)

(異常発生者数 1人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		1																											1
37.5℃以上 38.5℃未満		1																											1
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		1																											1

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		4.8																											4.8
37.5℃以上 38.5℃未満		4.8																											4.8
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		4.8																											4.8

日本脳炎1期追加

阪大微生物病研究所

(対象者数 277人)

(異常発生者数 27人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1				1	1	2	1			1	2		1	1	1	2	2			2		1							19
37.5℃以上 38.5℃未満					1		1				1	1		1		1	2													8
38.5℃以上	1					1	1	1				1			1			2			2		1							11
局所反応	1	4	3	1					1																					10
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																			1											1
発 疹							1																							1
合 計	2	4	3	1	1	1	3	1	1		1	2		1	1	1	2	2	1		2		1							31

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.4				0.4	0.4	0.7	0.4			0.4	0.7		0.4	0.4	0.4	0.7	0.7			0.7		0.4							6.9
37.5℃以上 38.5℃未満				0.4		0.4					0.4	0.4		0.4		0.4	0.7													2.9
38.5℃以上	0.4					0.4	0.4	0.4				0.4			0.4			0.7			0.7		0.4							4.0
局所反応	0.4	1.4	1.1	0.4					0.4																					3.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																			0.4											0.4
発 疹							0.4																							0.4
合 計	0.7	1.4	1.1	0.4	0.4	0.4	1.1	0.4	0.4		0.4	0.7		0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4		0.7		0.4							11.2

日本脳炎1期追加

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

細菌化学研究所

(対象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人)

	発 現 日																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

武田薬品工業

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

北里研究所

(対象者数

97人)

(異常発生者数

5人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																					1			1					2
37.5℃以上 38.5℃未満																								1					1
38.5℃以上																					1								1
局所反応	1	2																											3
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計	1	2																			1			1					5

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																					1.0			1.0					2.1
37.5℃以上 38.5℃未満																								1.0					1.0
38.5℃以上																					1.0								1.0
局所反応	1.0	2.1																											3.1
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計	1.0	2.1																			1.0			1.0					5.2

日本脳炎2期

化学及血清療法研究所

(対象者数 22人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 186人)

(異常発生者数 11人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱			2				1							1												1				5
37.5℃以上 38.5℃未満			1				1							1												1				4
38.5℃以上			1																											1
局所反応	1	2	1																											4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発 疹			1				1	1																						3
合 計	1	2	4				2	1						1												1				12

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱			1.1				0.5							0.5													0.5				2.7
37.5℃以上 38.5℃未満			0.5				0.5							0.5													0.5				2.2
38.5℃以上			0.5																												0.5
局所反応	0.5	1.1	0.5																												2.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻 疹																															
発 疹			0.5				0.5	0.5																							1.6
合 計	0.5	1.1	2.2				1.1	0.5						0.5													0.5				6.5

日本脳炎2期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

平成8年度～平成21年度

累 計 報 告

集 計 表

期別・年齢別・性別

DPT1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	5635 件	951 件	195 件	90 件	40 件	21 件	13 件	2 件	6947 件
	健康異常発生者数	3708 人	582 人	142 人	55 人	26 人	14 人	11 人	2 人	4540 人
	対象者数	10654 人	1413 人	365 人	146 人	64 人	47 人	41 人	9 人	12739 人
女	健康異常発生件数	5417 件	893 件	204 件	108 件	40 件	12 件	14 件	3 件	6691 件
	健康異常発生者数	3593 人	560 人	125 人	65 人	25 人	9 人	11 人	2 人	4390 人
	対象者数	10367 人	1303 人	300 人	136 人	60 人	46 人	39 人	12 人	12263 人
不明	健康異常発生件数	28 件	1 件							29 件
	健康異常発生者数	21 人	1 人							22 人
	対象者数	70 人	6 人		1 人					77 人
合計	健康異常発生件数	11080 件	1845 件	399 件	198 件	80 件	33 件	27 件	5 件	13667 件
	健康異常発生者数	7322 人	1143 人	267 人	120 人	51 人	23 人	22 人	4 人	8952 人
	対象者数	21091 人	2722 人	665 人	283 人	124 人	93 人	80 人	21 人	25079 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	34.8 %	41.2 %	38.9 %	37.7 %	40.6 %	29.8 %	26.8 %	22.2 %	35.6 %
女	34.7 %	43.0 %	41.7 %	47.8 %	41.7 %	19.6 %	28.2 %	16.7 %	35.8 %
不明	30.0 %	16.7 %	%	%	%	%	%	%	28.6 %
合計	34.7 %	42.0 %	40.2 %	42.4 %	41.1 %	24.7 %	27.5 %	19.0 %	35.7 %

DPT1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	5072 件	1135 件	255 件	120 件	41 件	29 件	14 件	2 件	6668 件
	健康異常発生者数	3372 人	760 人	173 人	80 人	31 人	17 人	13 人	2 人	4448 人
	対象者数	8013 人	1687 人	423 人	168 人	63 人	49 人	43 人	6 人	10452 人
女	健康異常発生件数	4975 件	1173 件	284 件	95 件	37 件	25 件	17 件	6 件	6612 件
	健康異常発生者数	3384 人	779 人	187 人	68 人	28 人	16 人	13 人	5 人	4480 人
	対象者数	7891 人	1564 人	382 人	140 人	65 人	44 人	34 人	10 人	10130 人
不明	健康異常発生件数	23 件	2 件		1 件					26 件
	健康異常発生者数	21 人	1 人		1 人					23 人
	対象者数	50 人	5 人	3 人	2 人					60 人
合計	健康異常発生件数	10070 件	2310 件	539 件	216 件	78 件	54 件	31 件	8 件	13306 件
	健康異常発生者数	6777 人	1540 人	360 人	149 人	59 人	33 人	26 人	7 人	8951 人
	対象者数	15954 人	3256 人	808 人	310 人	128 人	93 人	77 人	16 人	20642 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	42.1 %	45.1 %	40.9 %	47.6 %	49.2 %	34.7 %	30.2 %	33.3 %	42.6 %
女	42.9 %	49.8 %	49.0 %	48.6 %	43.1 %	36.4 %	38.2 %	50.0 %	44.2 %
不明	42.0 %	20.0 %	%	50.0 %	%	%	%	%	38.3 %
合計	42.5 %	47.3 %	44.6 %	48.1 %	46.1 %	35.5 %	33.8 %	43.8 %	43.4 %

DPT1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	3780 件	1517 件	269 件	124 件	41 件	22 件	23 件	6 件	5782 件
	健康異常発生者数	2463 人	963 人	187 人	87 人	32 人	12 人	16 人	4 人	3764 人
	対象者数	6332 人	2225 人	426 人	198 人	83 人	38 人	42 人	15 人	9359 人
女	健康異常発生件数	3705 件	1290 件	233 件	77 件	46 件	21 件	12 件	11 件	5395 件
	健康異常発生者数	2420 人	813 人	155 人	52 人	26 人	19 人	11 人	5 人	3501 人
	対象者数	6349 人	2033 人	422 人	150 人	57 人	61 人	31 人	12 人	9115 人
不明	健康異常発生件数	10 件	3 件	件	件	件	件	件	件	13 件
	健康異常発生者数	9 人	2 人	人	人	人	人	人	人	11 人
	対象者数	44 人	7 人	2 人	人	1 人	人	人	人	54 人
合計	健康異常発生件数	7495 件	2810 件	502 件	201 件	87 件	43 件	35 件	17 件	11190 件
	健康異常発生者数	4892 人	1778 人	342 人	139 人	58 人	31 人	27 人	9 人	7276 人
	対象者数	12725 人	4265 人	850 人	348 人	141 人	99 人	73 人	27 人	18528 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	38.9 %	43.3 %	43.9 %	43.9 %	38.6 %	31.6 %	38.1 %	26.7 %	40.2 %
女	38.1 %	40.0 %	36.7 %	34.7 %	45.6 %	31.1 %	35.5 %	41.7 %	38.4 %
不明	20.5 %	28.6 %	%	%	%	%	%	%	20.4 %
合計	38.4 %	41.7 %	40.2 %	39.9 %	41.1 %	31.3 %	37.0 %	33.3 %	39.3 %

DPT1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	76 件	3417 件	3441 件	860 件	239 件	162 件	69 件	41 件	8305 件
	健康異常発生者数	50 人	2169 人	2248 人	574 人	175 人	105 人	56 人	30 人	5407 人
	対象者数	125 人	4127 人	3998 人	1055 人	354 人	187 人	123 人	68 人	10037 人
女	健康異常発生件数	77 件	3378 件	3180 件	778 件	263 件	115 件	75 件	22 件	7888 件
	健康異常発生者数	46 人	2210 人	2081 人	534 人	188 人	84 人	61 人	19 人	5223 人
	対象者数	105 人	4110 人	3833 人	1016 人	332 人	170 人	118 人	47 人	9731 人
不明	健康異常発生件数	2 件	27 件	6 件	3 件	1 件	件	件	件	39 件
	健康異常発生者数	2 人	17 人	5 人	2 人	1 人	人	人	人	27 人
	対象者数	2 人	35 人	14 人	4 人	2 人	人	人	人	57 人
合計	健康異常発生件数	155 件	6822 件	6627 件	1641 件	503 件	277 件	144 件	63 件	16232 件
	健康異常発生者数	98 人	4396 人	4334 人	1110 人	364 人	189 人	117 人	49 人	10657 人
	対象者数	232 人	8272 人	7845 人	2075 人	688 人	357 人	241 人	115 人	19825 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	40.0 %	52.6 %	56.2 %	54.4 %	49.4 %	56.1 %	45.5 %	44.1 %	53.9 %
女	43.8 %	53.8 %	54.3 %	52.6 %	56.6 %	49.4 %	51.7 %	40.4 %	53.7 %
不明	100.0 %	48.6 %	35.7 %	50.0 %	50.0 %	%	%	%	47.4 %
合計	42.2 %	53.1 %	55.2 %	53.5 %	52.9 %	52.9 %	48.5 %	42.6 %	53.8 %

D T 2 期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	2947 件	3342 件	6289 件
	健康異常発生者数	2574 人	2911 人	5485 人
	対象者数	7184 人	8629 人	15813 人
女	健康異常発生件数	3135 件	3379 件	6514 件
	健康異常発生者数	2777 人	2980 人	5757 人
	対象者数	7447 人	8292 人	15739 人
不明	健康異常発生件数	24 件	18 件	42 件
	健康異常発生者数	22 人	13 人	35 人
	対象者数	63 人	55 人	118 人
合計	健康異常発生件数	6106 件	6739 件	12845 件
	健康異常発生者数	5373 人	5904 人	11277 人
	対象者数	14694 人	16976 人	31670 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	35.8 %	33.7 %	34.7 %
女	37.3 %	35.9 %	36.6 %
不明	34.9 %	23.6 %	29.7 %
合計	36.6 %	34.8 %	35.6 %

MR 1 期

		12ヶ月～24ヶ月
男	健康異常発生件数	2799 件
	健康異常発生者数	2286 人
	対象者数	9437 人
女	健康異常発生件数	2602 件
	健康異常発生者数	2106 人
	対象者数	8787 人
不明	健康異常発生件数	11 件
	健康異常発生者数	10 人
	対象者数	36 人
合計	健康異常発生件数	5412 件
	健康異常発生者数	4402 人
	対象者数	18260 人

	健康異常発生者割合
	12ヶ月～24ヶ月
男	24.2 %
女	24.0 %
不明	27.8 %
合計	24.1 %

MR 2 期

		5～7歳
男	健康異常発生件数	952 件
	健康異常発生者数	818 人
	対象者数	7066 人
女	健康異常発生件数	836 件
	健康異常発生者数	745 人
	対象者数	6558 人
不明	健康異常発生件数	1 件
	健康異常発生者数	1 人
	対象者数	34 人
合計	健康異常発生件数	1789 件
	健康異常発生者数	1564 人
	対象者数	13658 人

	健康異常発生者割合
	5～7歳
男	11.6 %
女	11.4 %
不明	2.9 %
合計	11.5 %

MR 3 期

		中学1年生相当
男	健康異常発生件数	89 件
	健康異常発生者数	81 人
	対象者数	1435 人
女	健康異常発生件数	78 件
	健康異常発生者数	68 人
	対象者数	1337 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	5 人
合計	健康異常発生件数	167 件
	健康異常発生者数	149 人
	対象者数	2777 人

	健康異常発生者割合
	中学1年生相当
男	5.6 %
女	5.1 %
不明	%
合計	5.4 %

MR 4 期

		高校3年生相当
男	健康異常発生件数	34 件
	健康異常発生者数	26 人
	対象者数	769 人
女	健康異常発生件数	49 件
	健康異常発生者数	40 人
	対象者数	874 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	3 人
合計	健康異常発生件数	83 件
	健康異常発生者数	66 人
	対象者数	1646 人

	健康異常発生者割合
	高校3年生相当
男	3.4 %
女	4.6 %
不明	%
合計	4.0 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	2 件	19 件	59 件	1279 件	310 件	149 件	85 件	19 件	1922 件
	健康異常発生者数	1 人	19 人	55 人	1142 人	275 人	141 人	78 人	16 人	1727 人
	対象者数	17 人	87 人	261 人	6625 人	1739 人	990 人	676 人	167 人	10562 人
女	健康異常発生件数	3 件	23 件	48 件	1356 件	266 件	147 件	85 件	24 件	1952 件
	健康異常発生者数	3 人	21 人	47 人	1215 人	243 人	138 人	79 人	21 人	1767 人
	対象者数	20 人	127 人	256 人	6480 人	1637 人	987 人	637 人	181 人	10325 人
不明	健康異常発生件数	件	1 件	1 件	1 件	件	1 件	件	1 件	5 件
	健康異常発生者数	人	1 人	1 人	1 人	人	1 人	人	1 人	5 人
	対象者数	人	2 人	1 人	17 人	5 人	7 人	5 人	2 人	39 人
合計	健康異常発生件数	5 件	43 件	108 件	2636 件	576 件	297 件	170 件	44 件	3879 件
	健康異常発生者数	4 人	41 人	103 人	2358 人	518 人	280 人	157 人	38 人	3499 人
	対象者数	37 人	216 人	518 人	13122 人	3381 人	1984 人	1318 人	350 人	20926 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	5.9 %	21.8 %	21.1 %	17.2 %	15.8 %	14.2 %	11.5 %	9.6 %	16.4 %
女	15.0 %	16.5 %	18.4 %	18.8 %	14.8 %	14.0 %	12.4 %	11.6 %	17.1 %
不明	%	50.0 %	100.0 %	5.9 %	%	14.3 %	%	50.0 %	12.8 %
合計	10.8 %	19.0 %	19.9 %	18.0 %	15.3 %	14.1 %	11.9 %	10.9 %	16.7 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	8 件	35 件	889 件	232 件	101 件	65 件	22 件	1352 件
	健康異常発生者数	人	7 人	32 人	806 人	218 人	96 人	61 人	20 人	1240 人
	対象者数	7 人	61 人	153 人	4245 人	1367 人	749 人	522 人	144 人	7248 人
女	健康異常発生件数	1 件	11 件	33 件	962 件	263 件	118 件	76 件	22 件	1486 件
	健康異常発生者数	1 人	9 人	31 人	868 人	233 人	110 人	69 人	20 人	1341 人
	対象者数	11 人	59 人	153 人	4271 人	1343 人	689 人	513 人	137 人	7176 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	1 件	2 件	件	2 件	件	5 件
	健康異常発生者数	人	人	人	1 人	1 人	人	2 人	人	4 人
	対象者数	人	人	人	5 人	7 人	6 人	8 人	1 人	27 人
合計	健康異常発生件数	1 件	19 件	68 件	1852 件	497 件	219 件	143 件	44 件	2843 件
	健康異常発生者数	1 人	16 人	63 人	1675 人	452 人	206 人	132 人	40 人	2585 人
	対象者数	18 人	120 人	306 人	8521 人	2717 人	1444 人	1043 人	282 人	14451 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	11.5 %	20.9 %	19.0 %	15.9 %	12.8 %	11.7 %	13.9 %	17.1 %
女	9.1 %	15.3 %	20.3 %	20.3 %	17.3 %	16.0 %	13.5 %	14.6 %	18.7 %
不明	%	%	%	20.0 %	14.3 %	%	25.0 %	%	14.8 %
合計	5.6 %	13.3 %	20.6 %	19.7 %	16.6 %	14.3 %	12.7 %	14.2 %	17.9 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	2 件	10 件	31 件	642 件	268 件	124 件	42 件	1119 件
	健康異常発生者数	人	2 人	8 人	28 人	581 人	242 人	116 人	38 人	1015 人
	対象者数	1 人	8 人	64 人	201 人	3174 人	1660 人	921 人	406 人	6435 人
女	健康異常発生件数	1 件	件	6 件	45 件	678 件	260 件	138 件	58 件	1186 件
	健康異常発生者数	1 人	人	5 人	42 人	629 人	241 人	130 人	53 人	1101 人
	対象者数	2 人	4 人	48 人	218 人	3307 人	1496 人	883 人	415 人	6373 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	1 人	人	人	6 人	3 人	7 人	1 人	18 人
合計	健康異常発生件数	1 件	2 件	16 件	76 件	1320 件	528 件	262 件	100 件	2305 件
	健康異常発生者数	1 人	2 人	13 人	70 人	1210 人	483 人	246 人	91 人	2116 人
	対象者数	3 人	13 人	112 人	419 人	6487 人	3159 人	1811 人	822 人	12826 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	25.0 %	12.5 %	13.9 %	18.3 %	14.6 %	12.6 %	9.4 %	15.8 %
女	50.0 %	%	10.4 %	19.3 %	19.0 %	16.1 %	14.7 %	12.8 %	17.3 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	33.3 %	15.4 %	11.6 %	16.7 %	18.7 %	15.3 %	13.6 %	11.1 %	16.5 %

日本脳炎2期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	387 件
	健康異常発生者数	355 人
	対象者数	2622 人
女	健康異常発生件数	413 件
	健康異常発生者数	394 人
	対象者数	2668 人
不明	健康異常発生件数	2 件
	健康異常発生者数	2 人
	対象者数	31 人
合計	健康異常発生件数	802 件
	健康異常発生者数	751 人
	対象者数	5321 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	13.5 %
女	14.8 %
不明	6.5 %
合計	14.1 %

ポリオ 1 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1695 件	3365 件	1769 件	1068 件	95 件	27 件	8 件	9 件	5 件	2 件	8043 件
	健康異常発生件数	1345 人	2409 人	1277 人	763 人	66 人	19 人	6 人	8 人	3 人	2 人	5898 人
	対象者数	7963 人	10534 人	4827 人	2900 人	343 人	107 人	42 人	38 人	25 人	10 人	26789 人
女	健康異常発生件数	1525 件	3058 件	1548 件	972 件	93 件	14 件	9 件	5 件	5 件		7229 件
	健康異常発生件数	1218 人	2269 人	1156 人	691 人	65 人	12 人	6 人	5 人	5 人		5427 人
	対象者数	7762 人	10430 人	4591 人	2741 人	295 人	77 人	42 人	29 人	20 人	5 人	25992 人
不明	健康異常発生件数	1 件	12 件	6 件	3 件							22 件
	健康異常発生件数	1 人	8 人	4 人	3 人							16 人
	対象者数	35 人	56 人	30 人	26 人	2 人	1 人		2 人			152 人
合計	健康異常発生件数	3221 件	6435 件	3323 件	2043 件	188 件	41 件	17 件	14 件	10 件	2 件	15294 件
	健康異常発生件数	2564 人	4686 人	2437 人	1457 人	131 人	31 人	12 人	13 人	8 人	2 人	11341 人
	対象者数	15760 人	21020 人	9448 人	5667 人	640 人	185 人	84 人	69 人	45 人	15 人	52933 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	16.9 %	22.9 %	26.5 %	26.3 %	19.2 %	17.8 %	14.3 %	21.1 %	12.0 %	20.0 %	22.0 %
女	15.7 %	21.8 %	25.2 %	25.2 %	22.0 %	15.6 %	14.3 %	17.2 %	25.0 %	%	20.9 %
不明	2.9 %	14.3 %	13.3 %	11.5 %	%	%	%	%	%	%	10.5 %
合計	16.3 %	22.3 %	25.8 %	25.7 %	20.5 %	16.8 %	14.3 %	18.8 %	17.8 %	13.3 %	21.4 %

ポリオ 2 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	68 件	478 件	2203 件	4832 件	434 件	76 件	19 件	9 件	8 件	3 件	8130 件
	健康異常発生件数	53 人	331 人	1525 人	3407 人	321 人	54 人	17 人	8 人	6 人	2 人	5724 人
	対象者数	241 人	1379 人	6171 人	14293 人	1607 人	351 人	137 人	68 人	72 人	14 人	24333 人
女	健康異常発生件数	43 件	377 件	2160 件	4312 件	350 件	63 件	20 件	9 件	4 件	1 件	7339 件
	健康異常発生件数	35 人	271 人	1490 人	3086 人	260 人	44 人	14 人	8 人	4 人	1 人	5213 人
	対象者数	217 人	1379 人	6236 人	13699 人	1391 人	325 人	90 人	62 人	38 人	20 人	23457 人
不明	健康異常発生件数		3 件	8 件	23 件							34 件
	健康異常発生件数		3 人	7 人	17 人							27 人
	対象者数		6 人	41 人	80 人	6 人	3 人			1 人		137 人
合計	健康異常発生件数	111 件	858 件	4371 件	9167 件	784 件	139 件	39 件	18 件	12 件	4 件	15503 件
	健康異常発生件数	88 人	605 人	3022 人	6510 人	581 人	98 人	31 人	16 人	10 人	3 人	10964 人
	対象者数	458 人	2764 人	12448 人	28072 人	3004 人	679 人	227 人	130 人	111 人	34 人	47927 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	22.0 %	24.0 %	24.7 %	23.8 %	20.0 %	15.4 %	12.4 %	11.8 %	8.3 %	14.3 %	23.5 %
女	16.1 %	19.7 %	23.9 %	22.5 %	18.7 %	13.5 %	15.6 %	12.9 %	10.5 %	5.0 %	22.2 %
不明	%	50.0 %	17.1 %	21.3 %	%	%	%	%	%	%	19.7 %
合計	19.2 %	21.9 %	24.3 %	23.2 %	19.3 %	14.4 %	13.7 %	12.3 %	9.0 %	8.8 %	22.9 %

B C G

		3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	3 件	79 件	21 件	103 件
	健康異常発生者数	3 人	77 人	21 人	101 人
	対象者数	65 人	7405 人	1580 人	9050 人
女	健康異常発生件数	1 件	52 件	14 件	67 件
	健康異常発生者数	1 人	52 人	14 人	67 人
	対象者数	58 人	7127 人	1479 人	8664 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人
	対象者数	人	23 人	8 人	31 人
合計	健康異常発生件数	4 件	131 件	35 件	170 件
	健康異常発生者数	4 人	129 人	35 人	168 人
	対象者数	123 人	14555 人	3067 人	17745 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	4.6 %	1.0 %	1.3 %	1.1 %
女	1.7 %	0.7 %	0.9 %	0.8 %
不明	%	%	%	0.0 %
合計	3.3 %	0.9 %	1.1 %	0.9 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	11 件	66 件	116 件	65 件	37 件	13 件	5 件	件	313 件
	健康異常発生者数	11 人	56 人	93 人	57 人	29 人	11 人	5 人	人	262 人
	対象者数	118 人	752 人	1139 人	943 人	554 人	251 人	60 人	9 人	3826 人
女	健康異常発生件数	82 件	336 件	374 件	224 件	102 件	51 件	38 件	8 件	1215 件
	健康異常発生者数	72 人	291 人	323 人	203 人	96 人	49 人	34 人	8 人	1076 人
	対象者数	278 人	1464 人	1761 人	1633 人	1070 人	593 人	248 人	95 人	7142 人
不明	健康異常発生件数	件	件	1 件	1 件	件	件	1 件	件	3 件
	健康異常発生者数	人	人	1 人	1 人	人	人	1 人	人	3 人
	対象者数	1 人	6 人	13 人	8 人	4 人	4 人	2 人	人	38 人
合計	健康異常発生件数	93 件	402 件	491 件	290 件	139 件	64 件	44 件	8 件	1531 件
	健康異常発生者数	83 人	347 人	417 人	261 人	125 人	60 人	40 人	8 人	1341 人
	対象者数	397 人	2222 人	2913 人	2584 人	1628 人	848 人	310 人	104 人	11006 人

	健康異常発生者割合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
男	9.3 %	7.4 %	8.2 %	6.0 %	5.2 %	4.4 %	8.3 %	%	6.8 %
女	25.9 %	19.9 %	18.3 %	12.4 %	9.0 %	8.3 %	13.7 %	8.4 %	15.1 %
不明	%	%	7.7 %	12.5 %	%	%	50.0 %	%	7.9 %
合計	20.9 %	15.6 %	14.3 %	10.1 %	7.7 %	7.1 %	12.9 %	7.7 %	12.2 %

集 計 表

期別・年齢別・症状別

DPT1期初回1回目

(対象者数 25079 人)		(異常発生者数 8952 人)							合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
年齢別対象者数	21091	2722	665	283	124	93	80	21	25079
発熱	2338	408	73	35	16	8	4	1	2883
37.5℃以上 38.5℃未満	1029	158	29	8	7	3	2	1	1237
38.5℃以上	1309	250	44	27	9	5	2		1646
局所反応	2967	472	125	60	24	10	13	3	3674
けいれん	19	8	1						28
37.5℃未満	4	2							6
37.5℃以上	15	6	1						22
嘔吐	623	99	20	13	4	3	2		764
下痢	1423	259	36	18	8	1			1745
せき鼻水	3710	599	144	72	28	11	8	1	4573
合計	11080	1845	399	198	80	33	27	5	13667

	発生割合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	11.1	15.0	11.0	12.4	12.9	8.6	5.0	4.8	11.5
37.5℃以上 38.5℃未満	4.9	5.8	4.4	2.8	5.6	3.2	2.5	4.8	4.9
38.5℃以上	6.2	9.2	6.6	9.5	7.3	5.4	2.5		6.6
局所反応	14.1	17.3	18.8	21.2	19.4	10.8	16.3	14.3	14.6
けいれん	0.1	0.3	0.2						0.1
37.5℃未満	0.0	0.1							0.0
37.5℃以上	0.1	0.2	0.2						0.1
嘔吐	3.0	3.6	3.0	4.6	3.2	3.2	2.5		3.0
下痢	6.7	9.5	5.4	6.4	6.5	1.1			7.0
せき鼻水	17.6	22.0	21.7	25.4	22.6	11.8	10.0	4.8	18.2
合計	52.5	67.8	60.0	70.0	64.5	35.5	33.8	23.8	54.5

DPT1期初回1回目(0~7日発現者対象分)

(対象者数 25079 人)		(異常発生者数 5679 人)							合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
年齢別対象者数	21091	2722	665	283	124	93	80	21	25079
発熱	949	177	34	16	7	5	1		1189
37.5℃以上 38.5℃未満	457	79	14	6	2	2			560
38.5℃以上	492	98	20	10	5	3	1		629
局所反応	2335	342	94	40	19	8	15	3	2856
けいれん	8	2	1						11
37.5℃未満	2	1							3
37.5℃以上	6	1	1						8
嘔吐	301	50	10	6	2	3			372
下痢	682	122	25	6	6	1			842
せき鼻水	1634	314	72	32	16	7	2		2077
合計	5909	1007	236	100	50	24	18	3	7347

	発生割合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	4.5	6.5	5.1	5.7	5.6	5.4	1.3		4.7
37.5℃以上 38.5℃未満	2.2	2.9	2.1	2.1	1.6	2.2			2.2
38.5℃以上	2.3	3.6	3.0	3.5	4.0	3.2	1.3		2.5
局所反応	11.1	12.6	14.1	14.1	15.3	8.6	18.8	14.3	11.4
けいれん	0.0	0.1	0.2						0.0
37.5℃未満	0.0	0.0							0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.2						0.0
嘔吐	1.4	1.8	1.5	2.1	1.6	3.2			1.5
下痢	3.2	4.5	3.8	2.1	4.8	1.1			3.4
せき鼻水	7.7	11.5	10.8	11.3	12.9	7.5	2.5		8.3
合計	28.0	37.0	35.5	35.3	40.3	25.8	22.5	14.3	29.3

DPT1期初回2回目

	(対象者数 20642 人)			(異常発生者数 8951 人)					
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	15954	3256	808	310	128	93	77	16	20642
発熱	1786	434	79	41	10	12	2	1	2365
37.5℃以上 38.5℃未満	720	179	32	24	4	7	1	1	968
38.5℃以上	1066	255	47	17	6	5	1		1397
局所反応	4039	901	232	97	44	26	22	5	5366
けいれん	11	6	3		1	1			22
37.5℃未満	3	1							4
37.5℃以上	8	5	3		1	1			18
嘔吐	466	93	27	10	3	4			603
下痢	1052	236	43	12	2	3	2		1350
せき鼻水	2716	640	155	56	18	8	5	2	3600
合 計	10070	2310	539	216	78	54	31	8	13306

	発 生 割 合								
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	11.2	13.3	9.8	13.2	7.8	12.9	2.6	6.3	11.5
37.5℃以上 38.5℃未満	4.5	5.5	4.0	7.7	3.1	7.5	1.3	6.3	4.7
38.5℃以上	6.7	7.8	5.8	5.5	4.7	5.4	1.3		6.8
局所反応	25.3	27.7	28.7	31.3	34.4	28.0	28.6	31.3	26.0
けいれん	0.1	0.2	0.4		0.8	1.1			0.1
37.5℃未満	0.0	0.0							0.0
37.5℃以上	0.1	0.2	0.4		0.8	1.1			0.1
嘔吐	2.9	2.9	3.3	3.2	2.3	4.3			2.9
下痢	6.6	7.2	5.3	3.9	1.6	3.2	2.6		6.5
せき鼻水	17.0	19.7	19.2	18.1	14.1	8.6	6.5	12.5	17.4
合 計	63.1	70.9	66.7	69.7	60.9	58.1	40.3	50.0	64.5

DPT1期初回2回目(0~7日発現者対象分)

	(対象者数 20642 人)			(異常発生者数 6695 人)					
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	15954	3256	808	310	128	93	77	16	20642
発熱	806	242	34	27	5	11	2	1	1128
37.5℃以上 38.5℃未満	368	111	14	18	3	7	1	1	523
38.5℃以上	438	131	20	9	2	4	1		605
局所反応	3924	881	225	96	42	26	22	5	5221
けいれん	3	2			1				6
37.5℃未満									
37.5℃以上	3	2			1				6
嘔吐	219	57	12	3	2	2			295
下痢	476	128	19	7	1	1	1		633
せき鼻水	1243	334	77	32	7	3	2	1	1699
合 計	6671	1644	367	165	58	43	27	7	8982

	発 生 割 合								
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	5.1	7.4	4.2	8.7	3.9	11.8	2.6	6.3	5.5
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3	3.4	1.7	5.8	2.3	7.5	1.3	6.3	2.5
38.5℃以上	2.7	4.0	2.5	2.9	1.6	4.3	1.3		2.9
局所反応	24.6	27.1	27.8	31.0	32.8	28.0	28.6	31.3	25.3
けいれん	0.0	0.1			0.8				0.0
37.5℃未満									
37.5℃以上	0.0	0.1			0.8				0.0
嘔吐	1.4	1.8	1.5	1.0	1.6	2.2			1.4
下痢	3.0	3.9	2.4	2.3	0.8	1.1	1.3		3.1
せき鼻水	7.8	10.3	9.5	10.3	5.5	3.2	2.6	6.3	8.2
合 計	41.8	50.5	45.4	53.2	45.3	46.2	35.1	43.8	43.5

DPT1期初回3回目

(対象者数 18528 人)

(異常発生者数

7276 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	12725	4265	850	348	141	99	73	27	18528
発熱	1586	609	88	37	13	5	7	4	2349
37.5℃以上 38.5℃未満	623	242	34	13	7	1	2	1	923
38.5℃以上	963	367	54	24	6	4	5	3	1426
局所反応	2393	923	233	92	44	24	19	8	3736
けいれん	6	13	2					1	22
37.5℃未満	2								2
37.5℃以上	4	13	2					1	20
嘔吐	378	132	20	12	4	2		1	549
下痢	857	316	39	10	7	3	2	1	1235
せき鼻水	2275	817	120	50	19	9	7	2	3299
合計	7495	2810	502	201	87	43	35	17	11190

	発生割合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	12.5	14.3	10.4	10.6	9.2	5.1	9.6	14.8	12.7
37.5℃以上 38.5℃未満	4.9	5.7	4.0	3.7	5.0	1.0	2.7	3.7	5.0
38.5℃以上	7.6	8.6	6.4	6.9	4.3	4.0	6.8	11.1	7.7
局所反応	18.8	21.6	27.4	26.4	31.2	24.2	26.0	29.6	20.2
けいれん	0.0	0.3	0.2					3.7	0.1
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0	0.3	0.2					3.7	0.1
嘔吐	3.0	3.1	2.4	3.4	2.8	2.0		3.7	3.0
下痢	6.7	7.4	4.6	2.9	5.0	3.0	2.7	3.7	6.7
せき鼻水	17.9	19.2	14.1	14.4	13.5	9.1	9.6	7.4	17.8
合計	58.9	65.9	59.1	57.8	61.7	43.4	47.9	63.0	60.4

DPT1期初回3回目(0~7日発現者対象分)

(対象者数 18528 人)

(異常発生者数

5520 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	12725	4265	850	348	141	99	73	27	18528
発熱	672	286	45	21	6	1	5	2	1038
37.5℃以上 38.5℃未満	301	125	21	9	2	1	2	1	462
38.5℃以上	371	161	24	12	4		3	1	576
局所反応	2337	913	229	90	43	23	19	7	3661
けいれん	1	2	1						4
37.5℃未満									
37.5℃以上	1	2	1						4
嘔吐	179	50	8	5	1	1			244
下痢	376	146	25	8	5	2	2		564
せき鼻水	969	393	72	28	12	6	4	1	1485
合計	4534	1790	380	152	67	33	30	10	6996

	発生割合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	5.3	6.7	5.3	6.0	4.3	1.0	6.8	7.4	5.6
37.5℃以上 38.5℃未満	2.4	2.9	2.5	2.6	1.4	1.0	2.7	3.7	2.5
38.5℃以上	2.9	3.8	2.8	3.4	2.8	0.0	4.1	3.7	3.1
局所反応	18.4	21.4	26.9	25.9	30.5	23.2	26.0	25.9	19.8
けいれん	0.0	0.0	0.1						0.0
37.5℃未満									
37.5℃以上	0.0	0.0	0.1						0.0
嘔吐	1.4	1.2	0.9	1.4	0.7	1.0			1.3
下痢	3.0	3.4	2.9	2.3	3.5	2.0	2.7		3.0
せき鼻水	7.6	9.2	8.5	8.0	8.5	6.1	5.5	3.7	8.0
合計	35.6	42.0	44.7	43.7	47.5	33.3	41.1	37.0	37.8

DPT1期追加

(対象者数 19825 人)

(異常発生者数 10657 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	232	8272	7845	2075	688	357	241	115	19825
発熱	26	1161	1012	261	71	39	9	7	2586
37.5℃以上 38.5℃未満	10	471	418	131	35	23	5	5	1098
38.5℃以上	16	690	594	130	36	16	4	2	1488
局所反応	54	3073	3241	879	300	161	102	43	7853
けいれん		21	15	2					38
37.5℃未満		1	4						5
37.5℃以上		20	11	2					33
嘔吐	10	267	267	47	21	13	5	4	634
下痢	21	561	499	79	17	13	5	1	1196
せき鼻水	44	1739	1593	373	94	51	23	8	3925
合計	155	6822	6627	1641	503	277	144	63	16232

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	11.2	14.0	12.9	12.6	10.3	10.9	3.7	6.1	13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	4.3	5.7	5.3	6.3	5.1	6.4	2.1	4.3	5.5
38.5℃以上	6.9	8.3	7.6	6.3	5.2	4.5	1.7	1.7	7.5
局所反応	23.3	37.1	41.3	42.4	43.6	45.1	42.3	37.4	39.6
けいれん		0.3	0.2	0.1					0.2
37.5℃未満		0.0	0.1						0.0
37.5℃以上		0.2	0.1	0.1					0.2
嘔吐	4.3	3.2	3.4	2.3	3.1	3.6	2.1	3.5	3.2
下痢	9.1	6.8	6.4	3.8	2.5	3.6	2.1	0.9	6.0
せき鼻水	19.0	21.0	20.3	18.0	13.7	14.3	9.5	7.0	19.8
合計	66.8	82.5	84.5	79.1	73.1	77.6	59.8	54.8	81.9

DPT1期追加(0～7日発現者対象分)

(対象者数 19825 人)

(異常発生者数 8410 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	232	8272	7845	2075	688	357	241	115	19825
発熱	14	573	514	159	46	26	6	4	1342
37.5℃以上 38.5℃未満	6	275	245	88	27	17	3	3	664
38.5℃以上	8	298	269	71	19	9	3	1	678
局所反応	51	3040	3210	867	296	157	101	42	7764
けいれん		4	8	2					14
37.5℃未満			1						1
37.5℃以上		4	7	2					13
嘔吐	4	129	111	23	8	8	2	1	286
下痢	8	299	278	41	11	9	4	1	651
せき鼻水	24	917	836	222	52	35	19	5	2110
合計	101	4962	4957	1314	413	235	132	53	12167

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	6.0	6.9	6.6	7.7	6.7	7.3	2.5	3.5	6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6	3.3	3.1	4.2	3.9	4.8	1.2	2.6	3.3
38.5℃以上	3.4	3.6	3.4	3.4	2.8	2.5	1.2	0.9	3.4
局所反応	22.0	36.8	40.9	41.8	43.0	44.0	41.9	36.5	39.2
けいれん		0.0	0.1	0.1					0.1
37.5℃未満			0.0						0.0
37.5℃以上		0.0	0.1	0.1					0.1
嘔吐	1.7	1.6	1.4	1.1	1.2	2.2	0.8	0.9	1.4
下痢	3.4	3.6	3.5	2.0	1.6	2.5	1.7	0.9	3.3
せき鼻水	10.3	11.1	10.7	10.7	7.6	9.8	7.9	4.3	10.6
合計	43.5	60.0	63.2	63.3	60.0	65.8	54.8	46.1	61.4

DT2期

(対象者数 31670 人) (異常発生者数 11277 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	14694	16976	31670
発熱	386	407	793
37.5℃以上 38.5℃未満	241	246	487
38.5℃以上	145	161	306
局所反応	4750	5179	9929
けいれん	5	2	7
37.5℃未満	5		5
37.5℃以上		2	2
嘔吐	91	121	212
下痢	219	267	486
せき鼻水	655	763	1418
合計	6106	6739	12845

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発熱	2.6	2.4	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	1.4	1.5
38.5℃以上	1.0	0.9	1.0
局所反応	32.3	30.5	31.4
けいれん	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0		0.0
37.5℃以上		0.0	0.0
嘔吐	0.6	0.7	0.7
下痢	1.5	1.6	1.5
せき鼻水	4.5	4.5	4.5
合計	41.6	39.7	40.6

DT2期(0～7日発現者対象分)

(対象者数 31670 人) (異常発生者数 10579 人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	14694	16976	31670
発熱	234	232	466
37.5℃以上 38.5℃未満	168	153	321
38.5℃以上	66	79	145
局所反応	4718	5156	9874
けいれん	5	1	6
37.5℃未満	5		5
37.5℃以上		1	1
嘔吐	47	70	117
下痢	146	179	325
せき鼻水	375	451	826
合計	5525	6089	11614

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発熱	1.6	1.4	1.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	0.9	1.0
38.5℃以上	0.4	0.5	0.5
局所反応	32.1	30.4	31.2
けいれん	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0		0.0
37.5℃以上		0.0	0.0
嘔吐	0.3	0.4	0.4
下痢	1.0	1.1	1.0
せき鼻水	2.6	2.7	2.6
合計	37.6	35.9	36.7

MR1期

(対象者数 18260 人)
(異常発生者数 4402 人)

	12ヶ月～24ヶ月
年齢別対象者数	18260
発熱	3514
37.5℃以上 38.5℃未満	1286
38.5℃以上	2228
局所反応	285
けいれん	53
37.5℃未満	3
37.5℃以上	50
蕁麻疹	468
発疹	957
リンパ節腫脹	118
関節痛	17
合計	5412

	発生割合 12ヶ月～24ヶ月
発熱	19.2
37.5℃以上 38.5℃未満	7.0
38.5℃以上	12.2
局所反応	1.6
けいれん	0.3
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.3
蕁麻疹	2.6
発疹	5.2
リンパ節腫脹	0.6
関節痛	0.1
合計	29.6

MR2期

(対象者数 13658 人)
(異常発生者数 1564 人)

	5～7歳
年齢別対象者数	13658
発熱	935
37.5℃以上 38.5℃未満	413
38.5℃以上	522
局所反応	334
けいれん	5
37.5℃未満	2
37.5℃以上	3
蕁麻疹	129
発疹	175
リンパ節腫脹	73
関節痛	138
合計	1789

	発生割合 5～7歳
発熱	6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	3.0
38.5℃以上	3.8
局所反応	2.4
けいれん	0.0
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.0
蕁麻疹	0.9
発疹	1.3
リンパ節腫脹	0.5
関節痛	1.0
合計	13.1

MR3期

(対象者数 2,777 人)

(異常発生者数 149 人)

	中学1年生相当
年齢別対象者数	2777
発熱	54
37.5℃以上 38.5℃未満	35
38.5℃以上	19
局所反応	38
けいれん	1
37.5℃未満	1
37.5℃以上	
蕁麻疹	12
発疹	23
リンパ節腫脹	17
関節痛	22
合計	167

	発生割合
	中学1年生相当
発熱	1.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3
38.5℃以上	0.7
局所反応	1.4
けいれん	0.0
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.4
発疹	0.8
リンパ節腫脹	0.6
関節痛	0.8
合計	6.0

MR4期

(対象者数 1,646 人)

(異常発生者数 66 人)

	高校3年生相当
年齢別対象者数	1646
発熱	23
37.5℃以上 38.5℃未満	14
38.5℃以上	9
局所反応	22
けいれん	1
37.5℃未満	
37.5℃以上	1
蕁麻疹	10
発疹	7
リンパ節腫脹	9
関節痛	11
合計	83

	発生割合
	高校3年生相当
発熱	1.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9
38.5℃以上	0.5
局所反応	1.3
けいれん	0.1
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.1
蕁麻疹	0.6
発疹	0.4
リンパ節腫脹	0.5
関節痛	0.7
合計	5.0

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数

20926 人)

(異常発生者数

3499 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	37	216	518	13122	3381	1984	1318	350	20926
発熱	2	26	67	1237	282	143	84	18	1859
37.5℃以上 38.5℃未満		7	30	466	118	66	47	7	741
38.5℃以上	2	19	37	771	164	77	37	11	1118
局所反応	1	11	31	1044	225	128	64	21	1525
けいれん				8	1				9
37.5℃未満									
37.5℃以上				8	1				9
麻疹	2	4	3	174	42	13	10	1	249
発疹		2	7	173	26	13	12	4	237
合計	5	43	108	2636	576	297	170	44	3879

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	5.4	12.0	12.9	9.4	8.3	7.2	6.4	5.1	8.9
37.5℃以上 38.5℃未満		3.2	5.8	3.6	3.5	3.3	3.6	2.0	3.5
38.5℃以上	5.4	8.8	7.1	5.9	4.9	3.9	2.8	3.1	5.3
局所反応	2.7	5.1	6.0	8.0	6.7	6.5	4.9	6.0	7.3
けいれん				0.1	0.0				0.0
37.5℃未満									
37.5℃以上				0.1	0.0				0.0
麻疹	5.4	1.9	0.6	1.3	1.2	0.7	0.8	0.3	1.2
発疹		0.9	1.4	1.3	0.8	0.7	0.9	1.1	1.1
合計	13.5	19.9	20.8	20.1	17.0	15.0	12.9	12.6	18.5

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数

14451 人)

(異常発生者数

2585 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	18	120	306	8521	2717	1444	1043	282	14451
発熱		12	40	786	224	95	60	18	1235
37.5℃以上 38.5℃未満		2	18	287	92	41	23	7	470
38.5℃以上		10	22	499	132	54	37	11	765
局所反応	1	6	25	879	219	100	68	21	1319
けいれん				11	2				13
37.5℃未満				1					1
37.5℃以上				10	2				12
麻疹			1	87	19	13	5	2	127
発疹		1	2	89	33	11	10	3	149
合計	1	19	68	1852	497	219	143	44	2843

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		10.0	13.1	9.2	8.2	6.6	5.8	6.4	8.5
37.5℃以上 38.5℃未満		1.7	5.9	3.4	3.4	2.8	2.2	2.5	3.3
38.5℃以上		8.3	7.2	5.9	4.9	3.7	3.5	3.9	5.3
局所反応	5.6	5.0	8.2	10.3	8.1	6.9	6.5	7.4	9.1
けいれん				0.1	0.1				0.1
37.5℃未満				0.0					0.0
37.5℃以上				0.1	0.1				0.1
麻疹			0.3	1.0	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9
発疹		0.8	0.7	1.0	1.2	0.8	1.0	1.1	1.0
合計	5.6	15.8	22.2	21.7	18.3	15.2	13.7	15.6	19.7

日本脳炎1期追加

(対象者数

12826 人)

(異常発症者数

2116 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	3	13	112	419	6487	3159	1811	822	12826
発熱			10	32	589	225	91	42	989
37.5℃以上 38.5℃未満			5	11	226	89	33	21	385
38.5℃以上			5	21	363	136	58	21	604
局所反応	1	1	3	35	607	249	146	49	1091
けいれん					4	2			6
37.5℃未満					1	1			2
37.5℃以上					3	1			4
蕁麻疹		1	2	6	70	17	12	4	112
発疹			1	3	50	35	13	5	107
合計	1	2	16	76	1320	528	262	100	2305

	発 生 割 合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱			8.9	7.6	9.1	7.1	5.0	5.1	7.7
37.5℃以上 38.5℃未満			4.5	2.6	3.5	2.8	1.8	2.6	3.0
38.5℃以上			4.5	5.0	5.6	4.3	3.2	2.6	4.7
局所反応	33.3	7.7	2.7	8.4	9.4	7.9	8.1	6.0	8.5
けいれん					0.1	0.1			0.0
37.5℃未満					0.0	0.0			0.0
37.5℃以上					0.0	0.0			0.0
蕁麻疹		7.7	1.8	1.4	1.1	0.5	0.7	0.5	0.9
発疹			0.9	0.7	0.8	1.1	0.7	0.6	0.8
合計	33.3	15.4	14.3	18.1	20.3	16.7	14.5	12.2	18.0

日本脳炎2期

(対象者数 5321 人)

(異常発生者数 751 人)

	9～12歳
年齢別対象者数	5321
発熱	156
37.5℃以上 38.5℃未満	87
38.5℃以上	69
局所反応	571
けいれん	1
37.5℃未満	1
37.5℃以上	
蕁麻疹	49
発疹	25
合計	802

	発生割合 9～12歳
発熱	2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6
38.5℃以上	1.3
局所反応	10.7
けいれん	0.0
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.9
発疹	0.5
合計	15.1

ポリオ 1 回 目

(対象者数 52933 人)

(異常発生者数 11341 人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	15760	21020	9448	5667	640	185	84	69	45	15	52933
発熱	1102	2651	1449	979	103	21	10	7	4	1	6327
37.5℃以上 38.5℃未満	628	1176	572	405	45	9	4	2	2	1	2844
38.5℃以上	474	1475	877	574	58	12	6	5	2		3483
けいれん	16	26	15	9	2						68
37.5℃未満	11	6	7	1	1						26
37.5℃以上	5	20	8	8	1						42
嘔吐	438	1007	471	269	30	8	3	2	2		2230
下痢	1665	2751	1388	786	53	12	4	5	4	1	6669
合 計	3221	6435	3323	2043	188	41	17	14	10	2	15294

	発 生 割 合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	7.0	12.6	15.3	17.3	16.1	11.4	11.9	10.1	8.9	6.7	12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	4.0	5.6	6.1	7.1	7.0	4.9	4.8	2.9	4.4	6.7	5.4
38.5℃以上	3.0	7.0	9.3	10.1	9.1	6.5	7.1	7.2	4.4		6.6
けいれん	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3						0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2						0.0
37.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2						0.1
嘔吐	2.8	4.8	5.0	4.7	4.7	4.3	3.6	2.9	4.4		4.2
下痢	10.6	13.1	14.7	13.9	8.3	6.5	4.8	7.2	8.9	6.7	12.6
合 計	20.4	30.6	35.2	36.1	29.4	22.2	20.2	20.3	22.2	13.3	28.9

ポリオ 2 回 目

(対象者数 47927 人)

(異常発生者数 10964 人)

	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	458	2764	12448	28072	3004	679	227	130	111	34	47927
発熱	30	406	2034	4278	398	61	20	10	5		7242
37.5℃以上 38.5℃未満	12	164	657	1467	158	29	7	5	2		2501
38.5℃以上	18	242	1377	2811	240	32	13	5	3		4741
けいれん		5	33	67	6	2	2			1	116
37.5℃未満		2	5	5						1	13
37.5℃以上		3	28	62	6	2	2				103
嘔吐	21	122	643	1287	119	33	7	4	2		2238
下痢	60	325	1661	3535	261	43	10	4	5	3	5907
合 計	111	858	4371	9167	784	139	39	18	12	4	15503

	発 生 割 合										合計
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	6.6	14.7	16.3	15.2	13.2	9.0	8.8	7.7	4.5		15.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6	5.9	5.3	5.2	5.3	4.3	3.1	3.8	1.8		5.2
38.5℃以上	3.9	8.8	11.1	10.0	8.0	4.7	5.7	3.8	2.7		9.9
けいれん		0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.9			2.9	0.2
37.5℃未満		0.1	0.0	0.0						2.9	0.0
37.5℃以上		0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.9				0.2
嘔吐	4.6	4.4	5.2	4.6	4.0	4.9	3.1	3.1	1.8		4.7
下痢	13.1	11.8	13.3	12.6	8.7	6.3	4.4	3.1	4.5	8.8	12.3
合 計	24.2	31.0	35.1	32.7	26.1	20.5	17.2	13.8	10.8	11.8	32.3

(対象者数 17745 人)
(異常発生者数 168 人)

	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
年齢別対象者数	123	14555	3067	17745
リンパ節腫脹	1	86	18	105
局所の湿潤	3	45	17	65
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計	4	131	35	170

	発 生 割 合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
リンパ節腫脹	0.8	0.6	0.6	0.6
局所の湿潤	2.4	0.3	0.6	0.4
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計	3.3	0.9	1.1	1.0

インフルエンザ

(対象者数

11006 人)

(異常発生者数

1341 人)

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	397	2222	2913	2584	1628	848	310	104	11006
発熱	2	11	21	11	5	6	3		59
37.5℃以上 38.5℃未満	1	9	18	9	5	4	3		49
38.5℃以上	1	2	3	2		2			10
局所反応	73	284	327	213	104	47	32	8	1088
全身倦怠感	9	67	74	35	15	8	6		214
蕁麻疹		4	5	2	2	2			15
頭痛	9	33	58	21	10	1	1		133
嘔吐		3	6	8	3		2		22
合計	93	402	491	290	139	64	44	8	1531

	発生割合								合計
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	
発熱	0.5	0.5	0.7	0.4	0.3	0.7	1.0		0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.4	0.6	0.3	0.3	0.5	1.0		0.4
38.5℃以上	0.3	0.1	0.1	0.1		0.2			0.1
局所反応	18.4	12.8	11.2	8.2	6.4	5.5	10.3	7.7	9.9
全身倦怠感	2.3	3.0	2.5	1.4	0.9	0.9	1.9		1.9
蕁麻疹		0.2	0.2	0.1	0.1	0.2			0.1
頭痛	2.3	1.5	2.0	0.8	0.6	0.1	0.3		1.2
嘔吐		0.1	0.2	0.3	0.2		0.6		0.2
合計	23.4	18.1	16.9	11.2	8.5	7.5	14.2	7.7	13.9

集 計 表

期別・発現日別・症状別

DPT1期初回1回目

総 数

(対象者数 25079 人)

(異常発生者数 8952 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	77	210	226	169	137	146	131	93	1189	107	92	107	108	85	88	97	86	78	78	64	62	83	82	85	70	88	84	59	56	35	2883
37.5℃以上 38.5℃未満	45	122	98	79	67	61	58	30	560	41	31	45	39	35	32	39	27	40	29	23	28	38	36	34	22	34	37	29	23	15	1237
38.5℃以上	32	88	128	90	70	85	73	63	629	66	61	62	69	50	56	58	59	38	49	41	34	45	46	51	48	54	47	30	33	20	1646
局所反応	282	824	462	240	143	146	213	546	2856	363	112	80	48	40	27	29	21	6	6	9	4	10	6	23	12	5	2	7	2	6	3674
けいれん	1	1	3	2	2		1	1	11		3		1	1			1	1	1	1	2	1			1	2	1	1			28
37.5℃未満	1		1		1				3						1			1								1					6
37.5℃以上		1	2	2	1		1	1	8		3		1				1		1	1	2	1				1	1	1	1		22
嘔 吐	66	71	53	35	55	33	29	30	372	15	19	24	16	28	21	25	11	13	26	16	17	18	18	20	21	21	17	21	14	11	764
下 痢	88	209	140	110	72	77	81	65	842	67	44	40	47	46	37	57	41	47	44	41	42	49	49	46	38	44	38	37	26	23	1745
せき鼻水	177	371	342	306	255	204	201	220	2077	185	169	181	140	141	139	173	113	124	124	126	117	129	110	91	114	96	79	67	48	30	4573
合 計	691	1686	1226	862	664	606	656	955	7347	737	439	432	360	341	312	381	273	269	279	257	244	290	265	265	256	256	221	192	146	105	13667

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.3	0.8	0.9	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	4.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	11.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	2.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.9
38.5℃以上	0.1	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	2.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.6
局所反応	1.1	3.3	1.8	1.0	0.6	0.6	0.8	2.2	11.4	1.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.1
37.5℃未満	0.0		0.0		0.0				0.0					0.0				0.0								0.0					0.0
37.5℃以上		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.1
嘔 吐	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.0
下 痢	0.4	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	3.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	7.0
せき鼻水	0.7	1.5	1.4	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9	8.3	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	18.2
合 計	2.8	6.7	4.9	3.4	2.6	2.4	2.6	3.8	29.3	2.9	1.8	1.7	1.4	1.4	1.2	1.5	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.4	54.5

DPT1期初回2回目

総 数

(対象者数 20642人)

(異常発生者数 8951人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	77	330	177	154	120	97	86	87	1128	83	73	73	70	69	64	60	79	64	58	57	55	70	53	64	50	40	48	45	41	21	2365
37.5℃以上 38.5℃未満	48	195	77	66	40	42	27	28	523	33	28	23	24	19	20	23	29	24	21	19	25	27	18	17	20	17	15	18	18	7	968
38.5℃以上	29	135	100	88	80	55	59	59	605	50	45	50	46	50	44	37	50	40	37	38	30	43	35	47	30	23	33	27	23	14	1397
局所反応	791	3126	806	231	84	53	54	76	5221	33	13	16	13	7	5	10	5	3		4	1		6	8	4	2	4	5	1	5	5366
けいれん		2		2		1		1	6	1	1	2	1	3		1		1					2				2	2			22
37.5℃未満											1			1													2				4
37.5℃以上		2		2		1		1	6	1		2	1	2		1		1					2					2			18
嘔 吐	37	63	53	46	39	24	18	15	295	22	11	14	17	19	19	15	23	18	10	16	14	15	14	9	12	16	19	12	8	5	603
下 痢	80	160	101	77	60	59	49	47	633	52	28	34	35	27	51	37	58	39	42	29	26	39	38	29	27	38	32	30	12	14	1350
せき鼻水	135	364	291	238	184	169	150	164	1699	126	110	137	104	106	113	118	104	96	103	113	94	85	87	71	83	72	60	53	46	20	3600
合 計	1120	4045	1428	748	487	403	357	390	8982	317	236	276	240	231	252	241	269	221	213	219	190	209	198	183	176	168	165	147	108	65	13306

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	1.6	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	5.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	11.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.9	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	2.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.7
38.5℃以上	0.1	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	2.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	6.8
局所反応	3.8	15.1	3.9	1.1	0.4	0.3	0.3	0.4	25.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0
けいれん		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0						0.0			0.0	0.0			0.1
37.5℃未満											0.0			0.0													0.0				0.0
37.5℃以上		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0						0.0				0.0			0.1
嘔 吐	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.9
下 痢	0.4	0.8	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	3.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.5
せき鼻水	0.7	1.8	1.4	1.2	0.9	0.8	0.7	0.8	8.2	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	17.4
合 計	5.4	19.6	6.9	3.6	2.4	2.0	1.7	1.9	43.5	1.5	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.3	64.5

DPT1期初回3回目

総 数

(対象者数 18528 人)

(異常発生者数 7276 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	65	240	163	135	141	106	103	85	1038	85	84	96	81	65	80	69	67	68	65	52	59	49	58	66	57	59	51	45	33	22	2349
37.5℃以上 38.5℃未満	35	131	66	56	60	41	42	31	462	35	27	39	21	22	32	21	23	24	21	15	16	21	22	28	23	14	18	14	17	8	923
38.5℃以上	30	109	97	79	81	65	61	54	576	50	57	57	60	43	48	48	44	44	44	37	43	28	36	38	34	45	33	31	16	14	1426
局所反応	780	2108	497	143	40	24	21	48	3661	10	12	11	8	7	4	4	2	1	1	1	2	2	1		2	5	1		1		3736
けいれん		1	1		1		1		4	1		3		2			1	2	2		1		2	1	1	1		1			22
37.5℃未満										1													1								2
37.5℃以上		1	1		1		1		4			3		2			1	2	2		1		1	1	1	1		1			20
嘔 吐	22	47	46	30	21	31	24	23	244	18	13	15	15	17	14	22	12	16	11	11	18	13	13	10	14	19	19	15	11	9	549
下 痢	66	124	98	72	57	44	54	49	564	37	34	34	39	43	35	35	27	32	29	27	42	31	37	26	32	33	32	25	24	17	1235
せき鼻水	123	264	250	239	193	160	122	134	1485	130	122	125	95	126	93	116	107	74	83	79	94	90	86	81	72	70	57	55	37	22	3299
合 計	1056	2784	1055	619	453	365	325	339	6996	281	265	284	238	260	226	246	216	193	191	170	216	185	197	184	178	187	160	141	106	70	11190

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	1.3	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	5.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	12.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	2.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.0
38.5℃以上	0.2	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	3.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	7.7
局所反応	4.2	11.4	2.7	0.8	0.2	0.1	0.1	0.3	19.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		20.2
けいれん		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.1
37.5℃未満										0.0													0.0								0.0
37.5℃以上		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0			0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.1
嘔 吐	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.0
下 痢	0.4	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	3.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.7
せき鼻水	0.7	1.4	1.3	1.3	1.0	0.9	0.7	0.7	8.0	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	17.8
合 計	5.7	15.0	5.7	3.3	2.4	2.0	1.8	1.8	37.8	1.5	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.4	60.4

DPT1期追加

総 数

(対象者数 19825 人) (異常発生者数 10657 人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	109	466	220	152	106	100	89	100	1342	83	89	93	79	74	67	81	68	58	66	53	48	54	59	44	43	42	32	45	42	24	2586
37.5℃以上 38.5℃未満	54	287	101	69	41	37	39	36	664	33	32	31	26	27	20	34	24	23	18	15	13	19	21	13	15	12	14	18	16	10	1098
38.5℃以上	55	179	119	83	65	63	50	64	678	50	57	62	53	47	47	47	44	35	48	38	35	35	38	31	28	30	18	27	26	14	1488
局所反応	1269	4996	1165	212	46	31	18	27	7764	20	8	11	5	7	2	4	5		3	2	3	4	1	1	1	3	3	2	3	1	7853
けいれん	2	4	2	1	3		1	1	14	1	2	1			2	3	3	1		2	1		2	2	2	1			1		38
37.5℃未満		1							1	1					1								2								5
37.5℃以上	2	3	2	1	3		1	1	13		2	1			1	3	3	1		2	1			2	2	1			1		33
嘔 吐	28	73	56	38	32	16	18	25	286	25	25	18	19	18	14	17	24	24	15	13	16	13	22	23	20	5	11	13	9	4	634
下 痢	77	175	117	91	54	48	42	47	651	37	28	31	38	29	31	34	30	29	23	15	23	19	15	32	24	30	20	26	20	11	1196
せき鼻水	176	464	372	296	211	206	186	199	2110	132	129	141	101	109	114	102	109	111	102	81	84	92	65	59	64	69	58	34	34	25	3925
合 計	1661	6178	1932	790	452	401	354	399	12167	298	281	295	242	237	230	241	239	223	209	166	175	182	164	161	154	150	124	120	109	65	16232

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.5	2.4	1.1	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	6.8	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	3.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.5
38.5℃以上	0.3	0.9	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	3.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	7.5
局所反応	6.4	25.2	5.9	1.1	0.2	0.2	0.1	0.1	39.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.2
37.5℃未満		0.0							0.0	0.0					0.0								0.0								0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0		0.2
嘔 吐	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	3.2
下 痢	0.4	0.9	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	3.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.0
せき鼻水	0.9	2.3	1.9	1.5	1.1	1.0	0.9	1.0	10.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	19.8
合 計	8.4	31.2	9.7	4.0	2.3	2.0	1.8	2.0	61.4	1.5	1.4	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.3	81.9

DT2期

総 数

(対象者数 31670 人)

(異常発生者数 11277 人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	38	153	93	47	37	30	40	28	466	19	18	25	19	18	15	17	14	15	17	19	13	16	10	25	17	13	12	12	8	5	793
37.5℃以上 38.5℃未満	28	111	67	31	21	20	25	18	321	11	7	16	10	12	7	6	6	6	7	8	10	9	6	11	7	8	6	10	2	1	487
38.5℃以上	10	42	26	16	16	10	15	10	145	8	11	9	9	6	8	11	8	9	10	11	3	7	4	14	10	5	6	2	6	4	306
局所反応	962	6207	2116	404	97	28	22	38	9874	7	4	7	6	1	3	1	2	4	1	5		3	2	4	1		1	1	1	1	9929
けいれん	1	3	1	1					6														1								7
37.5℃未満	1	3	1						5																						5
37.5℃以上				1					1														1								2
嘔 吐	18	31	22	15	5	9	7	10	117	2	8	5	6	5	6	3	3	5	5	5	5	9	4	5	4	4	4	5		2	212
下 痢	38	119	57	37	22	24	11	17	325	11	11	7	6	10	11	6	4	10	7	6	9	12	11	7	7	5	9	10	1	1	486
せき鼻水	73	218	175	109	84	60	41	65	826	41	47	43	29	28	26	38	27	23	31	36	25	34	22	36	18	23	21	22	13	10	1418
合 計	1130	6731	2464	613	245	151	121	158	11614	80	88	87	66	62	61	65	50	57	61	71	52	74	49	78	47	45	47	50	23	19	12845

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.1	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	3.0	19.6	6.7	1.3	0.3	0.1	0.1	0.1	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	31.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0														0.0								0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0						0.0																						0.0
37.5℃以上				0.0					0.0														0.0								0.0
嘔 吐	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下 痢	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
せき鼻水	0.2	0.7	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	2.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.5
合 計	3.6	21.3	7.8	1.9	0.8	0.5	0.4	0.5	36.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	40.6

MR1期

総 数 (対象者数 18260 人) (異常発症者数 4402 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	61	220	223	207	173	203	195	316	359	309	184	94	58	59	71	64	72	55	71	57	63	66	55	51	66	53	48	42	19	3514
37.5℃以上 38.5℃未満	26	91	91	80	58	62	72	124	127	121	72	31	27	15	15	25	27	20	24	17	23	25	20	15	28	10	23	15	2	1286
38.5℃以上	35	129	132	127	115	141	123	192	232	188	112	63	31	44	56	39	45	35	47	40	40	41	35	36	38	43	25	27	17	2228
局所反応	11	62	43	20	10	9	8	19	22	26	15	14	4	4	4	4	1	5	1	1							2			285
けいれん	1		2		4		2	3	3	5	4	1			1	2	1	4	1	2	3	3	1	1	2	1	1	4	1	53
37.5℃未満								1																		1	1			3
37.5℃以上	1		2		4		2	2	3	5	4	1			1	2	1	4	1	2	3	3	1	1	2			4	1	50
蕁麻疹	5	30	31	32	28	29	26	27	28	42	35	28	17	14	10	6	9	4	7	8	7	4	9	10	2	5	7	5	3	468
発 疹	13	65	52	45	35	49	44	57	75	81	87	50	33	24	31	21	14	25	17	18	17	16	20	17	9	12	12	11	7	957
リンパ節腫脹	1	3	2	3	8	4	4	15	11	13	10	2	3	2	5	3	1	3	5		5	2	2	1	2	3	4		1	118
関節痛	2	1			2			4	1	1	1		1				1				1			2						17
合 計	94	381	353	307	260	294	279	441	499	477	336	189	116	103	122	100	99	96	102	86	96	91	87	82	81	74	74	62	31	5412

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	0.3	1.2	1.2	1.1	0.9	1.1	1.1	1.7	2.0	1.7	1.0	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	19.2	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.7	0.7	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	7.0
38.5℃以上	0.2	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	1.1	1.3	1.0	0.6	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	12.2
局所反応	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0			1.6
けいれん	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満								0.0																			0.0	0.0			0.0
37.5℃以上	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
発 疹	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	5.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.6
関節痛	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0				0.0			0.0							0.1
合 計	0.5	2.1	1.9	1.7	1.4	1.6	1.5	2.4	2.7	2.6	1.8	1.0	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	29.6	

MR2期

総 数

(対象者数 13658 人)

(異常発生者数 1564 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	28	71	49	52	53	47	38	44	40	24	33	36	29	31	39	25	22	29	26	26	24	27	32	22	21	21	15	17	14	935
37.5℃以上 38.5℃未満	17	34	20	24	25	18	12	18	21	13	16	17	11	12	16	15	8	10	9	10	16	9	14	9	7	12	6	10	4	413
38.5℃以上	11	37	29	28	28	29	26	26	19	11	17	19	18	19	23	10	14	19	17	16	8	18	18	13	14	9	9	7	10	522
局所反応	19	187	77	22	5	4	4	5	1	1	4								1			1		1		1	1			334
けいれん		1							1				1						1				1							5
37.5℃未満									1										1											2
37.5℃以上		1											1										1							3
蕁麻疹	2	11	17	8	8	4	5	2	4	8	4	6	7	3	7	2	8	4	1	1	3	3	2	2	1	2	2	1	1	129
発 疹	3	16	9	12	9	14	14	12	4	8	9	7	9	2	7	3	5	3	3	3	2	4	2	2	2	4	4		3	175
リンパ節腫脹	2	5	4	6	5	4	3	3	2	3	2	1	4	2	3	2	2	1	1	3	4	2		2	3	1	2	1		73
関節痛	3	15	9	8	9	6	2	9	2	4	6	6	4	8	5	6	3	4		2	7	5	1	1	3	3	4	2	1	138
合 計	57	306	165	108	89	79	66	75	54	48	58	56	54	46	61	38	40	41	33	35	40	42	38	30	30	32	28	21	19	1789

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	3.0
38.5℃以上	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.8
局所反応	0.1	1.4	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0			0.0		0.0		0.0	0.0			2.4
けいれん		0.0							0.0				0.0						0.0				0.0							0.0
37.5℃未満									0.0										0.0											0.0
37.5℃以上		0.0											0.0										0.0							0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.3
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.5
関節痛	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
合 計	0.4	2.2	1.2	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	13.1

MR3期

総 数

(対象者数 2777 人)

(異常発症者数

149 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		10	7	4	3	3	1	2	3	3	1	1	1	2		1	2	1		1	1	1	1	4				1		54
37.5℃以上 38.5℃未満		8	6	3	3	2		1	2	2	1			1			1				1			3				1		35
38.5℃以上		2	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1		1	1	1						19
局所反応	3	18	7	8	1			1																						38
けいれん													1																	1
37.5℃未満													1																	1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1			1					1		1		1				1	1			1	1		2					1	12
発 疹		3	2		1	1	1	2				1	1		3	1		1		1	2	1		1		1				23
リンパ節腫脹		1		6			1	1		3	2	1	1	1																17
関節痛	2	3	1	4	1	2		1				2		1	1	1	1		1			1								22
合 計	6	35	17	23	6	6	3	7	4	6	4	5	5	4	4	3	4	3	1	2	4	4	1	7		1		1	1	167

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1				0.0		1.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.2	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1	0.0			0.0			0.0				0.0			0.1				0.0		1.3
38.5℃以上		0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0						0.7
局所反応	0.1	0.6	0.3	0.3	0.0			0.0																						1.4
けいれん													0.0																	0.0
37.5℃未満													0.0																	0.0
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.0			0.0					0.0		0.0		0.0				0.0	0.0			0.0	0.0		0.1					0.0	0.4
発 疹		0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1				0.0	0.0		0.1	0.0		0.0		0.0	0.1	0.0		0.0		0.0				0.8
リンパ節腫脹		0.0		0.2			0.0	0.0		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0																0.6
関節痛	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0				0.1		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0								0.8
合 計	0.2	1.3	0.6	0.8	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3		0.0		0.0	0.0	6.0

MR4期

総 数

(対象者数 1646 人)

(異常発生者数 66 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1	1		2	3	1	1	2	2		1	1		1	2		1				1	2				1				23
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1		1	1	1	1	2	1		1	1									1	1				1				14
38.5℃以上				1	2				1					1	2		1					1								9
局所反応	1	8	4	3	2			2							1								1							22
けいれん																										1				1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																										1				1
蕁麻疹	2		1	1	1			1			1		1				1	1												10
発 疹		1	1	2				1								1					1									7
リンパ節腫脹	1		1	2							1	1	1	1	1															9
関節痛	2	3			2		2		1					1																11
合 計	7	13	7	10	8	1	3	6	3		3	2	2	3	4	1	2	1			2	2	1			2				83

発 生 割 合

	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	
発 熱	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1		0.1				0.1	0.1				0.1				1.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1									0.1	0.1				0.1				0.9
38.5℃以上				0.1	0.1				0.1					0.1	0.1		0.1					0.1								0.5
局所反応	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1			0.1							0.1								0.1							1.3
けいれん																										0.1				0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																										0.1				0.1
蕁麻疹	0.1		0.1	0.1	0.1			0.1			0.1		0.1				0.1	0.1												0.6
発 疹		0.1	0.1	0.1				0.1								0.1					0.1									0.4
リンパ節腫脹	0.1		0.1	0.1							0.1	0.1	0.1	0.1	0.1															0.5
関節痛	0.1	0.2			0.1		0.1		0.1					0.1																0.7
合 計	0.4	0.8	0.4	0.6	0.5	0.1	0.2	0.4	0.2		0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1			0.1				5.0

日本脳炎1期初回1回目

総 数		発 現 日																												合 計
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
発 熱	71	216	156	107	107	91	75	86	70	63	50	61	49	46	65	50	46	49	54	48	44	39	29	43	37	39	24	27	17	1859
37.5℃以上 38.5℃未満	38	125	72	42	39	34	31	35	27	21	15	16	14	18	21	19	11	16	16	9	14	14	12	20	14	14	13	12	9	741
38.5℃以上	33	91	84	65	68	57	44	51	43	42	35	45	35	28	44	31	35	33	38	39	30	25	17	23	23	25	11	15	8	1118
局所反応	315	688	173	54	16	14	13	38	55	26	18	8	10	6	10	23	12	9	6	2	5	1	6	7	2	3			2	1525
けいれん			1	1		1	1	1			1	1			1												1			9
37.5℃未満																														
37.5℃以上			1	1		1	1	1			1	1			1												1			9
蕁麻疹	23	22	25	16	23	15	8	7	9	4	6	1	4	6	3	11	10	11	3	8	4	5	6	3	3	3	2	5	3	249
発 疹	12	23	18	17	20	10	7	12	6	6	4	10	7	6	12	9	10	7	1	1	11	8	1	4	6	4	2	1	2	237
合 計	421	949	373	195	166	131	104	144	140	99	79	81	70	63	91	93	78	76	64	59	64	53	42	57	48	49	32	33	24	3879

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.3	1.0	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	8.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.5
38.5℃以上	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.3
局所反応	1.5	3.3	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	7.3
けいれん			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0												0.0			0.0
37.5℃未満																														
37.5℃以上			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0												0.0			0.0
蕁 麻 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
発 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
合 計	2.0	4.5	1.8	0.9	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	18.5

日本脳炎1期初回2回目

総 数		発 現 日																												合 計
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
発 熱	40	136	102	52	70	67	43	53	45	46	43	39	46	29	43	54	27	25	39	29	34	39	19	19	21	29	20	16	10	1235
37.5℃以上 38.5℃未満	19	73	41	18	30	26	18	19	17	20	10	16	14	17	15	14	4	7	12	8	11	16	5	9	8	8	6	8	1	470
38.5℃以上	21	63	61	34	40	41	25	34	28	26	33	23	32	12	28	40	23	18	27	21	23	23	14	10	13	21	14	8	9	765
局所反応	230	736	231	57	12	14	6	12	6	2	1	1	2	1	3					1					2	1	1			1319
けいれん		2	4		1		1				1	1	1		1	1														13
37.5℃未満															1															1
37.5℃以上		2	4		1		1				1	1	1			1														12
蕁 麻 疹	10	15	8	11	8	6	5	2	2	5	5	1	3	5	3	1	2	1	3	4	3	2	4	1	4	3	6	3	1	127
発 疹	8	11	17	14	7	5	3	7	8	3	8	4	5	5	4	1	7	2	5	1	5	4	4	4	2	3	1	1		149
合 計	288	900	362	134	98	92	58	74	61	56	58	46	57	40	54	57	36	28	47	35	42	45	27	24	29	36	28	20	11	2843

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3	0.9	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	8.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	3.3
38.5℃以上	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.3
局所反応	1.6	5.1	1.6	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0						0.0	0.0	0.0			9.1
けいれん		0.0	0.0		0.0		0.0				0.0	0.0	0.0		0.0	0.0														0.1
37.5℃未満															0.0															0.0
37.5℃以上		0.0	0.0		0.0		0.0				0.0	0.0	0.0			0.0														0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0
合 計	2.0	6.2	2.5	0.9	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	19.7

日本脳炎1期追加

総 数

(対象者数 12826 人)

(異常発生者数 2116 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	31	94	92	53	59	41	37	62	38	32	32	32	30	36	35	23	21	12	19	21	25	30	25	19	21	22	26	16	5	989
37.5℃以上 38.5℃未満	14	56	39	19	28	17	12	19	14	11	8	14	12	14	12	9	10	3	6	8	8	7	10	6	6	6	12	4	1	385
38.5℃以上	17	38	53	34	31	24	25	43	24	21	24	18	18	22	23	14	11	9	13	13	17	23	15	13	15	16	14	12	4	604
局所反応	168	664	179	43	9	5	3	6	6	2	2	1	1		1			1												1091
けいれん			1	1					1	1	1																1			6
37.5℃未満										1																	1			2
37.5℃以上			1	1					1		1																			4
蕁 麻 疹	10	14	8	8	5	2	6	10	4	2	5	4	4	3	2	1	2	3	4			1	2	2	3	2	2	2	1	112
発 疹	5	8	16	4	3	5	8	4	4	2	6	3	5	2	3	3	2		4		5	3	1	2	1	4	3	1		107
合 計	214	780	296	109	76	53	54	82	53	39	46	40	40	41	41	27	25	16	27	21	30	34	28	23	25	29	31	19	6	2305

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.7	0.7	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	7.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	3.0
38.5℃以上	0.1	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.7
局所反応	1.3	5.2	1.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0												8.5
けいれん			0.0	0.0					0.0	0.0	0.0																0.0			0.0
37.5℃未満										0.0																	0.0			0.0
37.5℃以上			0.0	0.0					0.0		0.0																			0.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.8
合 計	1.7	6.1	2.3	0.8	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	18.0

日本脳炎2期

総 数		(対象者数 5321 人) (異常発生者数 751 人)																												合 計
	発 現 日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱	7	28	16	11	9	5	6	6	2	4	8	3	2	4	4	4	1	3	5	5	2	4	2	2	4	3	3	3		156
37.5℃以上 38.5℃未満	5	21	9	4	6	4	5	3	1	1	2	1	2	1	3	1		3	2	5	1	1		1	1	3	1			87
38.5℃以上	2	7	7	7	3	1	1	3	1	3	6	2		3	1	3	1		3		1	3	2	1	3		2	3		69
局所反応	65	365	101	24	4	1	3		2	1		2		1	1				1											571
けいれん																							1							1
37.5℃未満																						1								1
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹	6	10	3	3	3	1	1	2	1	1		1		1	2	3	2	1	1	1				1	2	1	1		1	49
発 疹	2	5	6	1	1		2	1					1					1		1			1	1		1	1			25
合 計	80	408	126	39	17	7	12	9	5	6	8	6	3	6	7	7	3	5	7	7	2	4	4	4	6	5	5	3	1	802

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0			1.6
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1	0.0		0.1		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.1		1.3
局所反応	1.2	6.9	1.9	0.5	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0				0.0											10.7
けいれん																							0.0							0.0
37.5℃未満																							0.0							0.0
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.9
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0					0.0					0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0			0.5
合 計	1.5	7.7	2.4	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	15.1

ポリオ 1 回 目

ポリオ研究所

(対象者数 52933 人)

(異常発生者数 11341 人)

	発 現 日																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	132	501	524	583	369	241	152	167	141	119	122	99	120	112	146	141	128	130	129	134	125	151	143	158	135	163	128	140	167	121	159	547	6327
37.5℃以上 38.5℃未満	86	241	268	296	171	126	71	75	61	56	47	50	56	50	62	64	47	58	53	56	55	63	53	56	52	61	54	52	77	48	53	226	2844
38.5℃以上	46	260	256	287	198	115	81	92	80	63	75	49	64	62	84	77	81	72	76	78	70	88	90	102	83	102	74	88	90	73	106	321	3483
けいれん	5	3	2	5	2	4	3		1	2	3	1	1		2	1			5	1	1	5		1		1	1	2	1	2	4	9	68
37.5℃未満	4	2	1	2		4	2			1	2	1				1			1		1					1				2		1	26
37.5℃以上	1	1	1	3	2		1		1	1	1		1		2				4	1		5		1			1	2	1		4	8	42
嘔 吐	267	224	154	123	80	84	54	44	44	45	40	43	36	31	48	36	43	36	32	32	53	41	35	53	50	44	59	45	50	60	43	201	2230
下 痢	621	1149	663	425	281	270	214	245	147	127	128	109	113	108	121	102	91	83	95	96	99	110	109	100	103	107	95	89	97	97	100	375	6669
合 計	1025	1877	1343	1136	732	599	423	456	333	293	293	252	270	251	317	280	262	249	261	263	278	307	287	312	288	315	283	276	315	280	306	1132	15294

296

96-1	発 生 割 合																																	合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35日		
発 熱	0.2	0.9	1.0	1.1	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	1.0	12.0	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	5.4	
38.5℃以上	0.1	0.5	0.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.6	6.6	
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0				0.0			0.0		0.0					0.0				0.0		0.0	0.0	
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0				0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	
嘔 吐	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	4.2	
下 痢	1.2	2.2	1.3	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	12.6	
合 計	1.9	3.5	2.5	2.1	1.4	1.1	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	2.1	28.9	

ポリオ2回目

ポリオ研究所

(対象者数 47927人)

(異常発生者数 10964人)

	発 現 日																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	160	506	505	392	303	253	241	248	188	200	196	182	148	203	183	201	219	175	162	171	184	175	198	163	162	162	182	170	126	151	188	545	7242
37.5℃以上 38.5℃未満	70	202	195	147	116	85	78	104	55	68	72	56	61	63	74	57	71	63	43	56	58	66	62	43	46	60	58	45	45	47	57	178	2501
38.5℃以上	90	304	310	245	187	168	163	144	133	132	124	126	87	140	109	144	148	112	119	115	126	109	136	120	116	102	124	125	81	104	131	367	4741
けいれん	3		9	4	5	6	2	3	3	3	2	1	1	2	1	1	6	5	6	7	2	2	2	2	2	1	4	4	6	5	2	14	116
37.5℃未満	1		1	1		2				1					1				1	1		1					1		1	1			13
37.5℃以上	2		8	3	5	4	2	3	3	2	2	1	1	2		1	6	5	5	6	2	1	2	2	2	1	3	4	5	4	2	14	103
嘔 吐	133	158	148	109	89	58	74	65	55	51	51	51	52	56	51	53	46	44	62	54	56	47	49	53	53	47	54	55	49	59	54	202	2238
下 痢	466	859	503	317	239	210	164	189	150	143	156	108	121	116	123	102	102	103	111	105	115	101	101	109	106	112	123	100	107	99	98	349	5907
合 計	762	1523	1165	822	636	527	481	505	396	397	405	342	322	377	358	357	373	327	341	337	357	325	350	327	323	322	363	329	288	314	342	1110	15503

297-

37-1	発 生 割 合																																	合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35日		
発 熱	0.3	1.1	1.1	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	1.1	15.1	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	5.2	
38.5℃以上	0.2	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.8	9.9	
けいれん	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
37.5℃未満	0.0		0.0	0.0		0.0				0.0					0.0				0.0	0.0		0.0					0.0		0.0	0.0			0.0	
37.5℃以上	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
嘔 吐	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	4.7	
下 痢	1.0	1.8	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.7	12.3	
合 計	1.6	3.2	2.4	1.7	1.3	1.1	1.0	1.1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	2.3	32.3	

B C G

日本BCG

(対象者数 17745 人)

(異常発生者数

168 人)



	発 現 日												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹	4	3	9	10	6	13	34	16	8	2			105
局所の湿潤				1	1	8	6	23	23	3			65
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計	4	3	9	11	7	21	40	39	31	5			170



	発 生 割 合												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0			0.6
局所の湿潤				0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0			0.4
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0			1.0


インフルエンザ



総 数		(対象者数 11006 人) (異常発症者数 1341 人)																												合 計	
		発 現 日																													
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日		
発 熱	7	13	8	1	4	2		5	1	3	2		1	2	2	1		1		3			1			1	1			59	
37.5℃以上 38.5℃未満	7	10	7	1	4	2		2	1	2	2		1	1	2	1		1		3			1			1				49	
38.5℃以上		3	1					3		1				1													1			10	
局所反応	204	615	200	46	8	5	2	1		1		1		3		1		1												1088	
全身倦怠感	45	81	40	15	9	5	6		1		2	1	1	2			1		1	2	1		1							214	
蕁 麻疹	2	7	3	1	1										1															15	
頭 痛	23	49	24	12	8	6	1	2	1	1			1		1	1	1				1		1							133	
嘔 吐	1	6	6	1		2			1	1			1	1				1	1											22	
合 計	282	771	281	76	30	20	9	8	4	6	4	2	4	8	4	3	2	3	2	5	2		3				1	1			1531



	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0			0.0	0.0			0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0			0.0				0.4
38.5℃以上		0.0	0.0					0.0		0.0				0.0													0.0			0.1
局所反応	1.9	5.6	1.8	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0												9.9
全身倦怠感	0.4	0.7	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0		0.0							1.9
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0										0.0															0.1
頭 痛	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0				0.0		0.0							1.2
嘔 吐	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0											0.2
合 計	2.6	7.0	2.6	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0			13.9






























BCG針痕数分布、年齢・なんらかの健康異常有無別


	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 (未記入を除く)	平均個数
3ヶ月未満									
健康異常あり			2		2			4	11.8
健康異常なし		2	6	16	92		3	116	14.9
総 数		2	8	16	94		3	120	14.8
6ヶ月未満									
健康異常あり		1	6	22	94	1	5	124	14.8
健康異常なし	24	96	664	2106	8822	21	2693	11733	14.7
総 数	24	97	670	2128	8916	22	2698	11857	14.7
1歳未満									
健康異常あり			1	11	22		1	34	14.1
健康異常なし	4	32	217	581	2086	10	102	2930	14.3
総 数	4	32	218	592	2108	10	103	2964	14.3
合計									
健康異常あり		1	9	33	118	1	6	162	14.6
健康異常なし	28	130	887	2703	11000	31	2798	14779	14.6
総 数	28	131	896	2736	11118	32	2804	14941	14.6

※ 平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。


BCG針痕数3ヶ月未満(123人)



BCG針痕数6ヶ月未満(14555人)




BCG針痕数1歳未満(3067人)



- 0個
- 1~4個
- 5~9個
- 10~14個
- 15~18個
- 19個以上
- 未記入

BCG針痕数合計(17745人)



- 0個
- 1~4個
- 5~9個
- 10~14個
- 15~18個
- 19個以上
- 未記入

平成8年度～平成21年度

製 造 所 別 集 計

DPT

DPT1期初回1回目 (対象者数 25079 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	7474 人	5096 人	8992 人	2213 人	829 人	475 人
接種率(%)	29.8 %	20.3 %	35.9 %	8.8 %	3.3 %	1.9 %
37.5℃以上	4.5 %	5.5 %	4.6 %	5.7 %	4.6 %	7.6 %
38.5℃以上	6.4 %	6.7 %	6.4 %	7.1 %	6.4 %	8.2 %
局所反応	17.7 %	11.3 %	14.1 %	15.6 %	12.7 %	12.6 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.2 %	0.4 %	%
嘔吐	2.9 %	3.3 %	2.9 %	3.3 %	3.0 %	4.2 %
下痢	7.3 %	7.8 %	6.4 %	6.5 %	5.2 %	10.5 %
せき鼻水	18.5 %	19.1 %	17.7 %	17.1 %	13.6 %	28.0 %

DPT1期初回2回目 (対象者数 20642 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	6812 人	4247 人	6990 人	1582 人	650 人	361 人
接種率(%)	33.0 %	20.6 %	33.9 %	7.7 %	3.1 %	1.7 %
37.5℃以上	4.3 %	4.8 %	4.8 %	5.6 %	4.2 %	6.4 %
38.5℃以上	6.7 %	6.7 %	6.8 %	6.9 %	5.7 %	10.5 %
局所反応	29.9 %	22.3 %	23.3 %	33.8 %	23.4 %	19.9 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	%	0.3 %
嘔吐	2.8 %	3.1 %	2.8 %	3.4 %	2.9 %	3.6 %
下痢	6.5 %	6.5 %	6.6 %	6.2 %	4.9 %	10.8 %
せき鼻水	16.4 %	19.3 %	17.2 %	18.1 %	13.5 %	25.5 %

DPT1期初回3回目 (対象者数 18528 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	6030 人	3871 人	6317 人	1401 人	561 人	348 人
接種率(%)	32.5 %	20.9 %	34.1 %	7.6 %	3.0 %	1.9 %
37.5℃以上	4.7 %	4.9 %	5.1 %	5.7 %	4.8 %	6.3 %
38.5℃以上	7.2 %	8.9 %	7.1 %	8.1 %	7.7 %	11.5 %
局所反応	24.5 %	19.0 %	16.7 %	19.8 %	18.4 %	26.4 %
けいれん	0.2 %	0.1 %	0.1 %	0.2 %	%	%
嘔吐	3.3 %	2.9 %	3.0 %	2.1 %	2.9 %	2.0 %
下痢	6.4 %	7.3 %	6.6 %	6.5 %	4.6 %	10.6 %
せき鼻水	17.3 %	19.2 %	18.0 %	15.4 %	13.9 %	23.9 %

DPT1期追加 (対象者数 19825 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	6638 人	3967 人	6607 人	1671 人	499 人	443 人
接種率(%)	33.5 %	20.0 %	33.3 %	8.4 %	2.5 %	2.2 %
37.5℃以上	5.8 %	5.3 %	5.2 %	5.8 %	5.4 %	7.9 %
38.5℃以上	7.2 %	8.8 %	7.2 %	6.5 %	5.8 %	10.8 %
局所反応	46.3 %	38.6 %	33.2 %	39.0 %	42.3 %	43.1 %
けいれん	0.1 %	0.3 %	0.2 %	0.2 %	0.2 %	%
嘔吐	3.3 %	3.5 %	3.1 %	2.1 %	2.8 %	4.5 %
下痢	6.1 %	6.7 %	5.6 %	6.0 %	6.2 %	5.6 %
せき鼻水	19.6 %	22.2 %	19.0 %	17.6 %	16.6 %	23.7 %

DT

DT2期 (対象者数 31670 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	11263 人	2063 人	8641 人	6771 人	2210 人	722 人
接種率(%)	35.6 %	6.5 %	27.3 %	21.4 %	7.0 %	2.3 %
37.5℃以上	1.5 %	1.7 %	1.3 %	1.8 %	1.7 %	1.2 %
38.5℃以上	1.1 %	0.7 %	0.9 %	1.0 %	0.8 %	1.0 %
局所反応	30.8 %	27.9 %	29.9 %	34.2 %	33.3 %	33.8 %
けいれん	0.0 %	%	0.0 %	%	0.0 %	0.3 %
嘔吐	0.7 %	0.4 %	0.7 %	0.6 %	0.6 %	0.7 %
下痢	1.8 %	1.6 %	1.4 %	1.4 %	1.3 %	1.1 %
せき鼻水	4.6 %	5.7 %	3.9 %	4.6 %	4.3 %	4.7 %

MR

MR1期 (対象者数 18260 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会	化血研
接種数(人)	7421 人	2 人	10837 人	人
接種率(%)	40.6 %	0.0 %	59.3 %	%
37.5℃以上	7.3 %	%	6.9 %	%
38.5℃以上	12.5 %	%	12.0 %	%
局所反応	1.7 %	%	1.4 %	%
けいれん	0.3 %	%	0.3 %	%
蕁麻疹	2.8 %	%	2.4 %	%
発疹	5.9 %	%	4.8 %	%
リンパ節腫脹	0.9 %	%	0.5 %	%
関節痛	0.1 %	%	0.1 %	%

MR2期 (対象者数 13658 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会	化血研
接種数(人)	5220 人	人	8437 人	1 人
接種率(%)	38.2 %	%	61.8 %	0.0 %
37.5℃以上	3.0 %	%	3.1 %	%
38.5℃以上	4.4 %	%	3.5 %	%
局所反応	2.0 %	%	2.7 %	%
けいれん	0.0 %	%	0.0 %	%
蕁麻疹	1.0 %	%	0.9 %	%
発疹	1.6 %	%	1.1 %	%
リンパ節腫脹	0.7 %	%	0.4 %	%
関節痛	1.1 %	%	0.9 %	%

MR

MR3期 (対象者数 2777 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会
接種数(人)	1000 人	人	1777 人
接種率(%)	36.0 %	%	64.0 %
37.5℃以上	1.5 %	%	1.1 %
38.5℃以上	0.2 %	%	1.0 %
局所反応	1.5 %	%	1.3 %
けいれん	0.1 %	%	%
蕁麻疹	0.5 %	%	0.4 %
発疹	1.3 %	%	0.6 %
リンパ節腫脹	1.0 %	%	0.4 %
関節痛	0.8 %	%	0.8 %

MR4期 (対象者数 1646 人)

	武田薬品	北研	阪大微研会
接種数(人)	636 人	人	1010 人
接種率(%)	38.6 %	%	61.4 %
37.5℃以上	0.8 %	%	0.9 %
38.5℃以上	0.5 %	%	0.6 %
局所反応	2.5 %	%	0.6 %
けいれん	%	%	0.1 %
蕁麻疹	0.6 %	%	0.6 %
発疹	0.8 %	%	0.3 %
リンパ節腫脹	0.8 %	%	0.4 %
関節痛	6.6 %	%	0.6 %

日本脳炎

1期初回1回目 (対象者数 20926 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	5754 人	3185 人	6173 人	4200 人	835 人	779 人
接種率(%)	27.5 %	15.2 %	29.5 %	20.1 %	4.0 %	3.7 %
37.5℃以上	3.9 %	3.1 %	3.3 %	3.4 %	4.4 %	4.7 %
38.5℃以上	5.2 %	6.1 %	5.5 %	4.4 %	6.0 %	6.3 %
局所反応	10.6 %	5.9 %	6.2 %	4.1 %	8.1 %	13.4 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.0 %	%	%	%
蕁麻疹	1.4 %	1.3 %	1.2 %	0.9 %	1.3 %	1.0 %
発疹	1.4 %	1.0 %	1.0 %	1.0 %	1.2 %	1.8 %

1期初回2回目 (対象者数 14451 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	4122 人	2206 人	4303 人	2758 人	507 人	555 人
接種率(%)	28.5 %	15.3 %	29.8 %	19.1 %	3.5 %	3.8 %
37.5℃以上	3.4 %	3.1 %	2.9 %	3.4 %	3.6 %	4.3 %
38.5℃以上	5.4 %	5.5 %	5.4 %	4.7 %	5.3 %	5.9 %
局所反応	12.4 %	9.6 %	7.9 %	4.1 %	10.5 %	16.0 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.1 %	%	%
蕁麻疹	0.9 %	0.9 %	0.8 %	1.0 %	1.2 %	0.7 %
発疹	1.3 %	0.9 %	0.9 %	0.9 %	1.8 %	1.3 %

1期初回追加 (対象者数 12826 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	3684 人	2030 人	3875 人	2095 人	568 人	574 人
接種率(%)	28.7 %	15.8 %	30.2 %	16.3 %	4.4 %	4.5 %
37.5℃以上	3.0 %	3.1 %	3.3 %	2.9 %	1.8 %	2.4 %
38.5℃以上	4.8 %	4.2 %	5.3 %	3.8 %	3.5 %	6.1 %
局所反応	11.7 %	5.8 %	7.1 %	6.0 %	11.4 %	13.6 %
けいれん	0.0 %	%	0.1 %	%	%	%
蕁麻疹	0.9 %	1.2 %	0.7 %	1.0 %	0.7 %	0.5 %
発疹	0.8 %	0.8 %	0.9 %	1.0 %	0.4 %	0.5 %

2期

(対象者数 5321 人)

	武田薬品	北研	化血研	阪大微研会	デンカ生研	千葉血清
接種数(人)	1371 人	733 人	1589 人	1037 人	381 人	210 人
接種率(%)	25.8 %	13.8 %	29.9 %	19.5 %	7.2 %	3.9 %
37.5℃以上	2.3 %	1.2 %	1.6 %	1.2 %	2.1 %	1.0 %
38.5℃以上	1.2 %	1.5 %	1.4 %	1.3 %	1.3 %	0.5 %
局所反応	14.5 %	9.3 %	9.3 %	8.2 %	9.7 %	16.2 %
けいれん	%	0.1 %	%	%	%	%
蕁麻疹	0.9 %	0.5 %	0.8 %	1.3 %	1.0 %	1.4 %
発疹	0.7 %	0.1 %	0.4 %	0.7 %	0.3 %	0.5 %

インフルエンザ

(対象者数 11006 人)

	北研	阪大微研会	千葉血清	デンカ生研	化血研
接種数(人)	3803 人	2384 人	132 人	1452 人	3235 人
接種率(%)	34.6 %	21.7 %	1.2 %	13.2 %	29.4 %
37.5℃以上	0.4 %	0.7 %	%	0.2 %	0.4 %
38.5℃以上	0.1 %	0.1 %	%	0.1 %	0.0 %
局所反応	8.0 %	12.3 %	13.6 %	11.0 %	9.7 %
全身倦怠感	1.6 %	2.1 %	1.5 %	1.8 %	2.3 %
蕁麻疹	0.1 %	0.1 %	%	0.1 %	0.2 %
頭痛	0.9 %	1.3 %	1.5 %	1.3 %	1.4 %
嘔吐	0.1 %	0.1 %	%	0.3 %	0.3 %

DPT1期初回1回目

武田薬品工業

(対象者数 7474人)

(異常発生者数 2839人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	26	56	62	40	33	40	40	30	327	33	26	36	27	24	25	31	26	30	21	15	18	19	24	26	19	27	24	20	16	7	821
37.5℃以上 38.5℃未満	15	38	33	16	13	12	18	9	154	14	7	10	10	7	7	14	8	17	7	3	7	12	12	10	5	10	9	9	6	2	340
38.5℃以上	11	18	29	24	20	28	22	21	173	19	19	26	17	17	18	17	18	13	14	12	11	7	12	16	14	17	15	11	10	5	481
局所反応	113	374	209	93	47	45	80	183	1144	83	28	13	10	6	3	5	3	2	3	1	3	2	1	6	1	1		2	1	4	1322
けいれん	1			1				1	3		1		1						1		1	1			1	1					10
37.5℃未満	1								1																	1					2
37.5℃以上				1				1	2		1		1						1		1	1			1						8
嘔 吐	18	22	16	8	12	13	8	7	104	3	10	7	6	9	5	10	4	4	5	3	7	3	3	7	4	6	4	8	3	1	216
下 痢	22	69	59	34	20	30	26	20	280	14	12	11	10	15	11	15	13	12	8	17	12	17	14	13	13	13	16	11	10	5	542
せき鼻水	53	121	102	93	81	53	68	57	628	60	48	63	42	31	43	51	39	37	35	33	37	39	35	32	31	28	31	12	20	10	1385
合 計	233	642	448	269	193	181	222	298	2486	193	125	130	96	85	87	112	85	85	73	69	78	81	77	84	69	76	75	53	50	27	4296

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.3	0.7	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	4.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	11.0	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	2.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.5	
38.5℃以上	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	2.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.4
局所反応	1.5	5.0	2.8	1.2	0.6	0.6	1.1	2.4	15.3	1.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	17.7	
けいれん	0.0			0.0				0.0	0.0		0.0		0.0						0.0		0.0	0.0			0.0	0.0					0.1	
37.5℃未満	0.0								0.0																	0.0					0.0	
37.5℃以上				0.0				0.0	0.0		0.0		0.0						0.0		0.0	0.0			0.0						0.1	
嘔 吐	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	1.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.9	
下 痢	0.3	0.9	0.8	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	3.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	7.3	
せき鼻水	0.7	1.6	1.4	1.2	1.1	0.7	0.9	0.8	8.4	0.8	0.6	0.8	0.6	0.4	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	18.5	
合 計	3.1	8.6	6.0	3.6	2.6	2.4	3.0	4.0	33.3	2.6	1.7	1.7	1.3	1.1	1.2	1.5	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	0.7	0.7	0.4	57.5	

DPT1期初回1回目

北里研究所

(対象者数 5096人)

(異常発生者数 1780人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	11	42	44	42	28	36	28	23	254	17	18	23	28	23	15	24	19	12	16	7	12	17	22	18	15	23	17	14	17	12	623
37.5℃以上 38.5℃未満	8	19	18	14	14	18	19	8	118	10	5	12	12	12	8	7	4	5	9	6	7	8	10	6	2	9	8	9	8	7	282
38.5℃以上	3	23	26	28	14	18	9	15	136	7	13	11	16	11	7	17	15	7	7	1	5	9	12	12	13	14	9	5	9	5	341
局所反応	74	174	72	37	28	19	32	63	499	26	7	7	8	2	1	2	5	1	1	2	1	1	1	4	2	1	1	2		1	575
けいれん		1	1						2		1							1													4
37.5℃未満			1						1									1													2
37.5℃以上		1							1		1																				2
嘔 吐	17	11	11	7	12	8	6	4	76	2	3	6	4	4	3	6	5	1	6	4	3	4	7	5	9	4	2	5	6	5	170
下 痢	17	41	27	33	15	15	23	11	182	19	15	6	7	8	8	10	8	11	11	10	11	9	10	14	12	15	8	8	6	7	395
せき鼻水	35	66	62	62	47	46	47	45	410	36	40	36	42	32	23	38	21	25	30	24	24	31	28	20	29	26	20	21	10	8	974
合 計	154	335	217	181	130	124	136	146	1423	100	84	78	89	69	50	80	58	51	64	47	51	62	68	61	67	69	48	50	39	33	2741

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	0.8	0.9	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5	5.0	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	12.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	2.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	5.5
38.5℃以上	0.1	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	2.7	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	6.7
局所反応	1.5	3.4	1.4	0.7	0.5	0.4	0.6	1.2	9.8	0.5	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	11.3
けいれん		0.0	0.0						0.0		0.0							0.0													0.1
37.5℃未満			0.0						0.0									0.0													0.0
37.5℃以上		0.0							0.0		0.0																				0.0
嘔 吐	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	1.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	3.3
下 痢	0.3	0.8	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.2	3.6	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	7.8
せき鼻水	0.7	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9	8.0	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	19.1
合 計	3.0	6.6	4.3	3.6	2.6	2.4	2.7	2.9	27.9	2.0	1.6	1.5	1.7	1.4	1.0	1.6	1.1	1.0	1.3	0.9	1.0	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	0.9	1.0	0.8	0.6	53.8

DPT1期初回1回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 8992人)

(異常発生者数 3080人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	23	69	83	59	58	56	44	28	420	34	33	33	34	30	32	34	23	24	28	27	24	32	28	32	27	24	30	15	15	11	990
37.5℃以上 38.5℃未満	13	38	28	30	28	26	14	10	187	9	12	18	13	12	12	15	9	12	8	10	10	13	10	13	12	9	13	7	7	4	415
38.5℃以上	10	31	55	29	30	30	30	18	233	25	21	15	21	18	20	19	14	12	20	17	14	19	18	19	15	15	17	8	8	7	575
局所反応	49	162	123	79	51	64	74	226	828	192	61	52	27	27	15	17	10	2	2	5		4	4	8	4	3	1	3	1	1	1267
けいれん			2		1				3								1				1						1	1			7
37.5℃未満																															
37.5℃以上			2		1				3								1				1						1	1			7
嘔 吐	23	26	19	13	22	8	9	16	136	6	4	7	4	11	7	7		5	10	4	4	8	6	6	5	6	7	7	5	4	259
下 痢	35	72	35	29	31	27	17	25	271	25	14	20	19	15	10	22	15	17	18	8	13	18	16	11	9	12	11	12	9	7	572
せき鼻水	58	127	137	116	97	77	56	85	754	64	51	56	41	56	53	65	38	41	38	53	40	41	39	27	39	29	20	22	14	8	1589
合 計	188	456	399	296	260	232	200	380	2412	321	163	168	125	139	117	145	87	89	96	97	82	103	93	84	84	74	70	60	44	31	4684

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.3	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	4.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	11.0	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	2.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.6	
38.5℃以上	0.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	2.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.4
局所反応	0.5	1.8	1.4	0.9	0.6	0.7	0.8	2.5	9.2	2.1	0.7	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1
けいれん			0.0		0.0				0.0								0.0				0.0						0.0	0.0			0.1	
37.5℃未満																																
37.5℃以上			0.0		0.0				0.0								0.0				0.0							0.0	0.0			0.1
嘔 吐	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	1.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	2.9	
下 痢	0.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	3.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.4	
せき鼻水	0.6	1.4	1.5	1.3	1.1	0.9	0.6	0.9	8.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	17.7	
合 計	2.1	5.1	4.4	3.3	2.9	2.6	2.2	4.2	26.8	3.6	1.8	1.9	1.4	1.5	1.3	1.6	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.3	52.1	

DPT1期初回1回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 2213人)

(異常発症者数 790人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	11	28	21	15	9	9	9	8	110	15	9	12	16	6	11	4	10	7	11	11	5	9	4	7	7	8	10	7	3	1	283
37.5℃以上 38.5℃未満	4	20	13	9	6	3	3	2	60	5	5	3	4	4	2	1	4	2	4	3	3	4	2	3	3	3	5	4	1	1	126
38.5℃以上	7	8	8	6	3	6	6	6	50	10	4	9	12	2	9	3	6	5	7	8	2	5	2	4	4	5	5	3	2		157
局所反応	20	44	38	21	14	11	24	65	237	60	13	6	3	3	7	4	2	1		1		1		4	3						345
けいれん				1			1		2					1												1					4
37.5℃未満														1																	1
37.5℃以上				1			1		2																	1					3
嘔 吐	5	8	3	4	5	4	3	3	35	4	1	2		4	5	1	2	1	2	2	2	1		1	2	4	3	1		1	74
下 痢	4	13	15	9	3	4	9	6	63	6	1	1	10	7	7	5	1	3	5	4	3		6	2	4	3	2	6	1	3	143
せき鼻水	15	31	27	21	15	17	20	24	170	16	18	13	9	16	14	10	12	13	9	10	11	11	5	6	9	11	6	7	1	2	379
合 計	55	124	104	71	46	45	66	106	617	101	42	34	38	37	44	24	27	25	27	28	21	22	15	20	25	27	21	21	5	7	1228

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.5	1.3	0.9	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	5.0	0.7	0.4	0.5	0.7	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.1	0.0	12.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.9	0.6	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	2.7	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	5.7
38.5℃以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	2.3	0.5	0.2	0.4	0.5	0.1	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		7.1
局所反応	0.9	2.0	1.7	0.9	0.6	0.5	1.1	2.9	10.7	2.7	0.6	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.0		0.0		0.0		0.2	0.1						15.6
けいれん				0.0			0.0		0.1					0.0												0.0					0.2
37.5℃未満														0.0																	0.0
37.5℃以上				0.0			0.0		0.1																	0.0					0.1
嘔 吐	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	1.6	0.2	0.0	0.1		0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.1	0.2	0.1	0.0		0.0	3.3
下 痢	0.2	0.6	0.7	0.4	0.1	0.2	0.4	0.3	2.8	0.3	0.0	0.0	0.5	0.3	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1		0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	6.5
せき鼻水	0.7	1.4	1.2	0.9	0.7	0.8	0.9	1.1	7.7	0.7	0.8	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.0	0.1	17.1
合 計	2.5	5.6	4.7	3.2	2.1	2.0	3.0	4.8	27.9	4.6	1.9	1.5	1.7	1.7	2.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	0.9	1.0	0.7	0.9	1.1	1.2	0.9	0.9	0.2	0.3	55.5

DPT1期初回1回目

デンカ生研

(対象者数 829人)

(異常発生者数 254人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	2	9	8	9	7	1	6	2	44	6	4	1	1		2	1	5	2	2	3	1	5	3	1		2	1	2	2	3	91
37.5℃以上 38.5℃未満	2	4	4	7	5		1		23	2	1				1	1	1	1	1	1		1	2	1			1			1	38
38.5℃以上		5	4	2	2	1	5	2	21	4	3	1	1		1		4	1	1	2	1	4	1			2		2	2	2	53
局所反応	16	49	17	5	2	1	1	6	97	2	2			2								1		1							105
けいれん					1				1		1									1											3
37.5℃未満					1				1																						1
37.5℃以上											1									1											2
嘔 吐	3	1	2	2	2		2		12			1	2		1				1	2	1	2	1	1		1					25
下 痢	5	5	1	2	2		1	2	18	2	2	1	1		1	1	2	3	1	1	1	3	2	3						1	43
せき鼻水	4	12	8	7	5	3	4	4	47	4	8	4	4	2	2	6	3	4	5		2	4	1	4	4	1	1	4	1	2	113
合 計	30	76	36	25	19	5	14	14	219	14	17	7	8	4	6	8	10	9	9	7	5	15	7	10	4	4	2	6	3	6	380

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	1.1	1.0	1.1	0.8	0.1	0.7	0.2	5.3	0.7	0.5	0.1	0.1		0.2	0.1	0.6	0.2	0.2	0.4	0.1	0.6	0.4	0.1		0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	11.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.5	0.8	0.6		0.1		2.8	0.2	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1			0.1			0.1	4.6
38.5℃以上		0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.6	0.2	2.5	0.5	0.4	0.1	0.1		0.1		0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.1			0.2		0.2	0.2	0.2	6.4
局所反応	1.9	5.9	2.1	0.6	0.2	0.1	0.1	0.7	11.7	0.2	0.2			0.2								0.1		0.1							12.7
けいれん					0.1				0.1		0.1									0.1											0.4
37.5℃未満					0.1				0.1																						0.1
37.5℃以上											0.1									0.1											0.2
嘔 吐	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2		0.2		1.4			0.1	0.2		0.1				0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1					3.0
下 痢	0.6	0.6	0.1	0.2	0.2		0.1	0.2	2.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.4						0.1	5.2
せき鼻水	0.5	1.4	1.0	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	5.7	0.5	1.0	0.5	0.5	0.2	0.2	0.7	0.4	0.5	0.6		0.2	0.5	0.1	0.5	0.5	0.1	0.1	0.5	0.1	0.2	13.6
合 計	3.6	9.2	4.3	3.0	2.3	0.6	1.7	1.7	26.4	1.7	2.1	0.8	1.0	0.5	0.7	1.0	1.2	1.1	1.1	0.8	0.6	1.8	0.8	1.2	0.5	0.5	0.2	0.7	0.4	0.7	45.8

DPT1期初回1回目

千葉血清

(対象者数 475人)

(異常発生者数 209人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	4	6	8	4	2	4	4	2	34	2	2	2	2	2	3	3	3	3		1	2	1	1	1	2	4	2	1	3	1	75
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3	2	3	1	2	3	1	18	1	1	2			2	1	1	3			1			1		3	1		1		36
38.5℃以上	1	3	6	1	1	2	1	1	16	1	1		2	2	1	2	2			1	1	1	1		2	1	1	1	2	1	39
局所反応	10	21	3	5	1	6	2	3	51			1	2			1	1	1					1			2					60
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔・吐		3	2	1	2		1		9		1	1				1		2	2	1			1		1		1				20
下 痢	5	9	3	3	1	1	5	1	28	1		1		1		4	2	1	1	1	2	2	1	3		1	1				50
せき鼻水	12	14	6	7	10	8	6	5	68	5	4	9	2	4	4	3		4	7	6	3	3	2	2	2	1	1	1	2		133
合 計	31	53	22	20	16	19	18	11	190	8	8	15	4	7	8	12	6	10	10	9	7	7	5	6	7	6	5	2	5	1	338

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.8	1.3	1.7	0.8	0.4	0.8	0.8	0.4	7.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6		0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.8	0.4	0.2	0.6	0.2	15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	0.6	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	3.8	0.2	0.2	0.4			0.4	0.2	0.2	0.6			0.2			0.2		0.6	0.2		0.2		7.6
38.5℃以上	0.2	0.6	1.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	3.4	0.2	0.2		0.4	0.4	0.2	0.4	0.4			0.2	0.2	0.2	0.2		0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	8.2
局所反応	2.1	4.4	0.6	1.1	0.2	1.3	0.4	0.6	10.7		0.2	0.4			0.2	0.2	0.2					0.2			0.4						12.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.6	0.4	0.2	0.4		0.2		1.9		0.2	0.2				0.2		0.4	0.4	0.2			0.2		0.2		0.2				4.2
下 痢	1.1	1.9	0.6	0.6	0.2	0.2	1.1	0.2	5.9	0.2		0.2		0.2		0.8	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.6		0.2	0.2				10.5
せき鼻水	2.5	2.9	1.3	1.5	2.1	1.7	1.3	1.1	14.3	1.1	0.8	1.9	0.4	0.8	0.8	0.6		0.8	1.5	1.3	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4		28.0
合 計	6.5	11.2	4.6	4.2	3.4	4.0	3.8	2.3	40.0	1.7	1.7	3.2	0.8	1.5	1.7	2.5	1.3	2.1	2.1	1.9	1.5	1.5	1.1	1.3	1.5	1.3	1.1	0.4	1.1	0.2	71.2

DPT1期初回2回目

武田薬品工業

(対象者数 6812人)

(異常発生者数 3120人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	28	111	62	59	36	35	26	21	378	23	18	19	22	14	17	17	25	19	19	21	17	14	21	23	16	13	17	13	11	6	743
37.5℃以上 38.5℃未満	21	60	25	26	13	17	7	5	174	10	4	5	5	2	3	7	8	4	6	7	6	3	8	6	8	7	5	6	3	3	290
38.5℃以上	7	51	37	33	23	18	19	16	204	13	14	14	17	12	14	10	17	15	13	14	11	11	13	17	8	6	12	7	8	3	453
局所反応	285	1181	314	90	22	24	27	37	1980	13	4	7	4	3		4	4			1	1		1	4	3		1	3		1	2034
けいれん		1		1		1		1	4					2		1		1									1				9
37.5℃未満																											1				1
37.5℃以上		1		1		1		1	4					2		1		1													8
嘔 吐	9	21	19	16	14	6	7	5	97	3	4	4	5	5	5	6	6	8	2	3	6	3	3	2	3	7	5	6	3	2	188
下 痢	28	61	31	25	28	15	13	13	214	17	9	13	13	4	13	16	20	10	14	9	8	14	7	5	9	15	16	7	4	7	444
せき鼻水	43	119	94	83	57	43	45	47	531	37	33	47	25	34	37	36	36	33	35	31	20	18	31	26	30	21	17	15	13	8	1114
合 計	393	1494	520	274	157	124	118	124	3204	93	68	90	69	62	72	80	91	71	70	65	52	49	63	60	61	56	57	44	31	24	4532

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	1.6	0.9	0.9	0.5	0.5	0.4	0.3	5.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	10.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.9	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	2.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.3
38.5℃以上	0.1	0.7	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	3.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	6.7
局所反応	4.2	17.3	4.6	1.3	0.3	0.4	0.4	0.5	29.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1	0.1			0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	29.9
けいれん		0.0		0.0		0.0		0.0	0.1					0.0		0.0		0.0									0.0				0.1
37.5℃未満																											0.0				0.0
37.5℃以上		0.0		0.0		0.0		0.0	0.1					0.0		0.0		0.0													0.1
嘔 吐	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.8
下 痢	0.4	0.9	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	3.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	6.5
せき鼻水	0.6	1.7	1.4	1.2	0.8	0.6	0.7	0.7	7.8	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	16.4
合 計	5.8	21.9	7.6	4.0	2.3	1.8	1.7	1.8	47.0	1.4	1.0	1.3	1.0	0.9	1.1	1.2	1.3	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	66.5

DPT1期初回2回目

北里研究所

(対象者数 4247 人)

(異常発生者数 1792 人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	15	47	27	28	27	16	21	29	210	18	19	16	11	18	14	16	13	19	11	6	13	21	9	14	10	11	10	15	9	5	488
37.5℃以上 38.5℃未満	7	29	11	6	10	8	10	10	91	8	8	10	7	5	5	8	5	10	5	2	7	8	3	2	3	5	1	5	5	1	204
38.5℃以上	8	18	16	22	17	8	11	19	119	10	11	6	4	13	9	8	8	9	6	4	6	13	6	12	7	6	9	10	4	4	284
局所反応	141	527	142	42	25	9	10	13	909	11	3	3	3	3	2	2		2		1				2			2	2		1	946
けいれん										1	1													1			1	1			5
37.5℃未満											1																1				2
37.5℃以上										1													1					1			3
嘔 吐	10	9	7	10	10	5	3	5	59	8	3	4	6	2	2		4	3	2	7	2	4	1	4	5	4	5	1	2	3	131
下 痢	17	23	21	19	12	12	11	11	126	13	5	6	9	3	10	4	8	13	5	5	6	4	8	9	5	12	7	12	1	4	275
せき鼻水	28	72	60	51	39	39	40	32	362	21	21	33	31	18	26	32	22	24	22	31	21	31	21	20	17	19	15	12	16	6	821
合 計	211	678	257	150	113	81	85	90	1666	72	52	62	60	44	54	54	47	61	40	50	42	60	39	50	37	46	40	43	28	19	2666

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	1.1	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.7	4.9	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	11.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	2.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	4.8
38.5℃以上	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	2.8	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	6.7
局所反応	3.3	12.4	3.3	1.0	0.6	0.2	0.2	0.3	21.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0				0.0			0.0	0.0		0.0	22.3
けいれん										0.0	0.0													0.0			0.0	0.0			0.1
37.5℃未満											0.0																0.0				0.0
37.5℃以上										0.0														0.0				0.0			0.1
嘔 吐	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	3.1
下 痢	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	3.0	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.0	0.1	6.5
せき鼻水	0.7	1.7	1.4	1.2	0.9	0.9	0.9	0.8	8.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.4	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1	19.3
合 計	5.0	16.0	6.1	3.5	2.7	1.9	2.0	2.1	39.2	1.7	1.2	1.5	1.4	1.0	1.3	1.3	1.1	1.4	0.9	1.2	1.0	1.4	0.9	1.2	0.9	1.1	0.9	1.0	0.7	0.4	62.8

DPT1期初回2回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 6990 人)

(異常発生者数 2845 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	26	106	60	54	41	29	28	27	371	32	25	30	22	31	26	16	30	19	23	22	19	30	16	19	12	15	18	13	15	7	811
37.5℃以上 38.5℃未満	15	64	28	28	11	10	6	8	170	10	12	8	5	10	10	5	12	8	9	6	10	14	5	8	4	4	9	6	7	3	335
38.5℃以上	11	42	32	26	30	19	22	19	201	22	13	22	17	21	16	11	18	11	14	16	9	16	11	11	8	11	9	7	8	4	476
局所反応	234	971	234	73	30	16	12	18	1588	7	2	5	6		3	4	1	1		2			2	1	1	2	1			2	1628
けいれん		1		1					2			1	1	1										1							6
37.5℃未満														1																	1
37.5℃以上		1		1					2			1	1										1								5
嘔 吐	13	19	21	11	9	12	6	2	93	9	4	4	2	11	6	8	10	4	5	5	5	6	7	3	2	2	7	3	3		199
下 痢	26	52	34	22	13	28	20	17	212	15	13	13	10	12	23	12	25	13	16	11	12	16	15	8	8	7	7	8	4	2	462
せき鼻水	35	121	90	68	70	64	46	68	565	46	43	45	32	40	32	43	35	28	33	35	40	28	25	21	26	26	20	19	12	5	1199
合 計	334	1270	439	229	163	149	112	132	2831	109	87	98	73	95	90	83	101	65	77	75	76	80	65	53	49	52	53	43	34	16	4305

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	1.5	0.9	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	5.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	11.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.9	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	2.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.8
38.5℃以上	0.2	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	2.9	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.8
局所反応	3.3	13.9	3.3	1.0	0.4	0.2	0.2	0.3	22.7	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	23.3
けいれん		0.0		0.0					0.0			0.0	0.0	0.0										0.0							0.1
37.5℃未満														0.0																	0.0
37.5℃以上		0.0		0.0					0.0			0.0	0.0											0.0							0.1
嘔 吐	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	1.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		2.8
下 痢	0.4	0.7	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	3.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.6
せき鼻水	0.5	1.7	1.3	1.0	1.0	0.9	0.7	1.0	8.1	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	17.2
合 計	4.8	18.2	6.3	3.3	2.3	2.1	1.6	1.9	40.5	1.6	1.2	1.4	1.0	1.4	1.3	1.2	1.4	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.2	61.6

DPT1期初回2回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 1582人)

(異常発生者数 785人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	5	40	17	9	11	7	7	7	103	7	6	6	10	3	3	6	6	4	2	7	4	3	4	6	8	1	1	2	4	2	198
37.5℃以上 38.5℃未満	2	30	6	3	4	4	3	4	56	2	2		4	1		1	3	1	1	4	2	1	1	1	5	1		1	2		89
38.5℃以上	3	10	11	6	7	3	4	3	47	5	4	6	6	2	3	5	3	3	1	3	2	2	3	5	3		1	1	2	2	109
局所反応	89	323	81	20	4	2	1	7	527	2		1		1									1						1	1	534
けいれん												1																			1
37.5℃未満																															
37.5℃以上												1																			1
嘔 吐	3	10	3	5	3		1		25			2	3	1	5	1	2	2	1	1	1	1	1		1	3	2	1			53
下 痢	4	13	5	7	5	2	4	4	44	5	1	2	2	5	4	3	3	2	5	1		2	4	4	5	3		1	2		98
せき鼻水	19	37	27	20	12	15	11	11	152	15	8	8	8	7	14	5	6	7	6	7	8	6	7	3	6	3	3	4	2	1	286
合 計	120	423	133	61	35	26	24	29	851	29	15	20	23	17	26	15	17	15	14	16	13	12	17	13	20	10	6	8	9	4	1170

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.3	2.5	1.1	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	6.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	12.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	1.9	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	3.5	0.1	0.1		0.3	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1		0.1	0.1		5.6
38.5℃以上	0.2	0.6	0.7	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	3.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	6.9
局所反応	5.6	20.4	5.1	1.3	0.3	0.1	0.1	0.4	33.3	0.1		0.1		0.1									0.1					0.1	0.1	0.1	33.8
けいれん												0.1																			0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上												0.1																			0.1
嘔 吐	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2		0.1		1.6			0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1			3.4
下 痢	0.3	0.8	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	2.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1		0.1	0.3	0.3	0.3	0.2		0.1	0.1		6.2
せき鼻水	1.2	2.3	1.7	1.3	0.8	0.9	0.7	0.7	9.6	0.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	18.1
合 計	7.6	26.7	8.4	3.9	2.2	1.6	1.5	1.8	53.8	1.8	0.9	1.3	1.5	1.1	1.6	0.9	1.1	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	1.1	0.8	1.3	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	74.0

DPT1期初回2回目

デンカ生研

(対象者数 650人)

(異常発生者数 239人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	3	17	7	2	2		2	1	34	2	2	1	1	2	1	4	2		2		2	2	2		3			1	2	1	64
37.5℃以上 38.5℃未満	3	8	5	2	1				19	2	1					1	1					1	1						1		27
38.5℃以上		9	2		1		2	1	15		1	1	1	2	1	3	1		2		2	1	1		3			1	1	1	37
局所反応	29	82	25	3	3	1	3	1	147		3												2								152
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	3	2	1	1		1	2	11	2			1		1		1					1	1		1						19
下 痢	3	5	6	1	1	1	1	1	19	1			1	1		1		1		2		2	2	1				1			32
せき鼻水	4	8	15	7	4	3	4	3	48	2	2	1	5	2	1	2	1	2	3	4	3		2	1	2	2	1	2	2		88
合 計	40	115	55	14	11	5	11	8	259	7	7	2	8	5	3	7	4	3	5	6	5	5	9	2	6	2	1	4	4	1	355

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.5	2.6	1.1	0.3	0.3		0.3	0.2	5.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.6	0.3		0.3		0.3	0.3	0.3		0.5			0.2	0.3	0.2	9.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.2	0.8	0.3	0.2				2.9	0.3	0.2					0.2	0.2				0.2	0.2						0.2			4.2
38.5℃以上		1.4	0.3		0.2		0.3	0.2	2.3		0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2		0.3		0.3	0.2	0.2		0.5			0.2	0.2	0.2	5.7
局所反応	4.5	12.6	3.8	0.5	0.5	0.2	0.5	0.2	22.6		0.5												0.3								23.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2		0.2	0.3	1.7	0.3			0.2		0.2		0.2					0.2	0.2		0.2						2.9
下 痢	0.5	0.8	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.9	0.2			0.2	0.2		0.2		0.2		0.3		0.3	0.3	0.2				0.2			4.9
せき鼻水	0.6	1.2	2.3	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	7.4	0.3	0.3	0.2	0.8	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5		0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3		13.5
合 計	6.2	17.7	8.5	2.2	1.7	0.8	1.7	1.2	39.8	1.1	1.1	0.3	1.2	0.8	0.5	1.1	0.6	0.5	0.8	0.9	0.8	0.8	1.4	0.3	0.9	0.3	0.2	0.6	0.6	0.2	54.6

DPT1期初回2回目

千葉血清

(対象者数 361人)

(異常発生者数 170人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱		9	4	2	3	10	2	2	32	1	3	1	4	1	3	1	3	3	1	1			1	2	1		2	1			61
37.5℃以上 38.5℃未満		4	2	1	1	3	1	1	13	1	1		3	1	2	1		1													23
38.5℃以上		5	2	1	2	7	1	1	19		2	1	1		1		3	2	1	1			1	2	1		2	1			38
局所反応	13	42	10	3		1	1		70		1													1							72
けいれん																												1			1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																												1			1
嘔 吐	1	1	1	3	2	1		1	10									1					1					1			13
下 痢	2	6	4	3	1	1		1	18	1				2	1	1	2		2	1		1	2	2		1	2	1	1	1	39
せき鼻水	6	7	5	9	2	5	4	3	41	5	3	3	3	5	3		4	2	4	5	2	2	1		2	1	4	1	1		92
合 計	22	65	24	20	8	18	7	7	171	7	7	4	7	8	7	2	9	6	7	7	2	3	5	5	3	2	8	5	2	1	278

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		2.5	1.1	0.6	0.8	2.8	0.6	0.6	8.9	0.3	0.8	0.3	1.1	0.3	0.8	0.3	0.8	0.8	0.3	0.3			0.3	0.6	0.3		0.6	0.3			16.9
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1	0.6	0.3	0.3	0.8	0.3	0.3	3.6	0.3	0.3		0.8	0.3	0.6	0.3		0.3													6.4
38.5℃以上		1.4	0.6	0.3	0.6	1.9	0.3	0.3	5.3		0.6	0.3	0.3		0.3		0.8	0.6	0.3	0.3			0.3	0.6	0.3		0.6	0.3			10.5
局所反応	3.6	11.6	2.8	0.8		0.3	0.3		19.4		0.3													0.3							19.9
けいれん																												0.3			0.3
37.5℃未満																															
37.5℃以上																												0.3			0.3
嘔 吐	0.3	0.3	0.3	0.8	0.6	0.3		0.3	2.8									0.3					0.3					0.3			3.6
下 痢	0.6	1.7	1.1	0.8	0.3	0.3		0.3	5.0	0.3				0.6	0.3	0.3	0.6		0.6	0.3		0.3	0.6	0.6		0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	10.8
せき鼻水	1.7	1.9	1.4	2.5	0.6	1.4	1.1	0.8	11.4	1.4	0.8	0.8	0.8	1.4	0.8		1.1	0.6	1.1	1.4	0.6	0.6	0.3		0.6	0.3	1.1	0.3	0.3		25.5
合 計	6.1	18.0	6.6	5.5	2.2	5.0	1.9	1.9	47.4	1.9	1.9	1.1	1.9	2.2	1.9	0.6	2.5	1.7	1.9	1.9	0.6	0.8	1.4	1.4	0.8	0.6	2.2	1.4	0.6	0.3	77.0

DPT1期初回3回目

武田薬品工業

(対象者数 6030 人)

(異常発生者数 2528 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	18	73	63	39	33	31	36	33	326	30	31	27	26	15	28	17	20	23	17	19	14	15	10	17	23	12	22	13	12	1	718
37.5℃以上 38.5℃未満	8	39	25	21	14	10	11	11	139	10	14	13	9	7	14	5	2	6	4	8	2	6	2	6	11	5	7	6	6	1	283
38.5℃以上	10	34	38	18	19	21	25	22	187	20	17	14	17	8	14	12	18	17	13	11	12	9	8	11	12	7	15	7	6		435
局所反応	318	871	177	35	7	12	9	15	1444	3	5	4	3	2	3	2	1		1		2	2	1			3					1476
けいれん			1						1	1		1		1			1	2			1		1			1		1			11
37.5℃未満										1																					1
37.5℃以上			1						1			1		1			1	2			1		1			1		1			10
嘔 吐	5	12	15	8	7	14	10	9	80	8	4	7	7	8	7	5	3	5	3	3	8	3	6	7	4	7	10	7	3	2	197
下 痢	22	36	35	21	17	17	12	14	174	9	8	9	13	20	11	9	7	11	8	6	15	7	16	6	10	7	12	12	10	4	384
せき鼻水	42	76	81	69	53	48	32	46	447	42	43	42	25	44	37	25	38	28	31	27	31	32	29	25	22	19	23	19	12	4	1045
合 計	405	1068	372	172	117	122	99	117	2472	93	91	90	74	90	86	58	70	69	60	55	71	59	63	55	59	49	67	52	37	11	3831

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16.日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.3	1.2	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	5.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.0	11.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	2.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.7
38.5℃以上	0.2	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	3.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1		7.2
局所反応	5.3	14.4	2.9	0.6	0.1	0.2	0.1	0.2	23.9	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0					24.5
けいれん			0.0						0.0	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0			0.0		0.0			0.0		0.0			0.2
37.5℃未満										0.0																					0.0
37.5℃以上			0.0						0.0			0.0		0.0			0.0	0.0			0.0		0.0			0.0		0.0			0.2
嘔 吐	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	3.3
下 痢	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	2.9	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	6.4
せき鼻水	0.7	1.3	1.3	1.1	0.9	0.8	0.5	0.8	7.4	0.7	0.7	0.7	0.4	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	17.3
合 計	6.7	17.7	6.2	2.9	1.9	2.0	1.6	1.9	41.0	1.5	1.5	1.5	1.2	1.5	1.4	1.0	1.2	1.1	1.0	0.9	1.2	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	1.1	0.9	0.6	0.2	63.5

DPT1期初回3回目

北里研究所

(対象者数 3871人)

(異常発生者数 1550人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	14	36	22	34	39	28	24	16	213	19	23	19	17	13	19	14	20	17	17	12	15	11	17	18	6	20	11	11	12	10	534
37.5℃以上 38.5℃未満	7	17	7	13	11	10	11	7	83	6	5	7	3	4	7	4	7	6	7	3	5	6	9	7	2	4	4	2	8	1	190
38.5℃以上	7	19	15	21	28	18	13	9	130	13	18	12	14	9	12	10	13	11	10	9	10	5	8	11	4	16	7	9	4	9	344
局所反応	146	405	105	32	10	8	6	10	722	2	4	1	2	1		2											1				735
けいれん												1							1												2
37.5℃未満																															
37.5℃以上												1							1												2
嘔 吐	7	4	9	5	4	6	6	3	44	3	3	5	6	2	1	5	4	4	4	4	4	1	3	1	2	7		3	2	5	113
下 痢	21	26	16	16	9	8	12	14	122	8	3	5	9	6	8	7	9	7	7	11	11	8	8	3	10	15	9	6	4	5	281
せき鼻水	30	49	47	52	47	38	33	20	316	28	28	24	25	30	16	28	20	18	18	18	20	18	21	23	19	21	13	16	11	12	743
合 計	218	520	199	139	109	88	81	63	1417	60	61	55	59	52	44	56	53	46	47	45	50	38	49	45	37	63	34	36	29	32	2408

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	0.9	0.6	0.9	1.0	0.7	0.6	0.4	5.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	13.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	2.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	4.9
38.5℃以上	0.2	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.3	0.2	3.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	8.9
局所反応	3.8	10.5	2.7	0.8	0.3	0.2	0.2	0.3	18.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1											0.0				19.0
けいれん												0.0							0.0												0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上												0.0							0.0												0.1
嘔 吐	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	2.9
下 痢	0.5	0.7	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	3.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	7.3
せき鼻水	0.8	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0	0.9	0.5	8.2	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	19.2
合 計	5.6	13.4	5.1	3.6	2.8	2.3	2.1	1.6	36.6	1.5	1.6	1.4	1.5	1.3	1.1	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.3	1.2	1.0	1.6	0.9	0.9	0.7	0.8	62.2

DPT1期初回3回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 6317 人)

(異常発生者数 2304 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	24	80	57	43	50	32	32	27	345	27	19	42	24	29	22	29	21	20	23	13	22	15	24	24	20	11	13	10	8	10	771
37.5℃以上 38.5℃未満	13	41	26	16	28	15	13	9	161	16	7	17	5	7	5	10	10	11	7	3	8	6	10	11	7	3	5	4	3	5	321
38.5℃以上	11	39	31	27	22	17	19	18	184	11	12	25	19	22	17	19	11	9	16	10	14	9	14	13	13	8	8	6	5	5	450
局所反応	214	573	151	57	16	2	3	17	1033	3	2	4	2	2	1		1	1							2	1					1052
けいれん					1				1			1		1					1					1	1						6
37.5℃未満															1																1
37.5℃以上					1				1			1							1					1	1						5
嘔 吐	8	23	17	15	7	10	6	7	93	7	5	3	2	5	4	12	3	7	3	3	5	7	2	1	7	2	7	2	5	2	187
下 痢	16	37	29	25	26	14	21	15	183	14	19	13	13	12	13	14	11	13	11	8	9	16	11	12	10	8	9	3	8	6	416
せき鼻水	31	102	88	90	72	55	42	46	526	46	33	50	34	45	28	50	38	25	25	24	33	33	28	28	25	20	13	15	9	6	1134
合 計	293	815	342	230	172	113	104	112	2181	97	78	113	75	94	68	105	74	66	63	48	69	71	65	66	65	42	42	30	30	24	3566

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	1.3	0.9	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	5.5	0.4	0.3	0.7	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	12.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	2.5	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	5.1
38.5℃以上	0.2	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	2.9	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.1
局所反応	3.4	9.1	2.4	0.9	0.3	0.0	0.0	0.3	16.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0							0.0	0.0					16.7
けいれん					0.0				0.0			0.0		0.0					0.0					0.0	0.0						0.1
37.5℃未満														0.0																	0.0
37.5℃以上					0.0				0.0			0.0							0.0					0.0	0.0						0.1
嘔 吐	0.1	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	3.0
下 痢	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	2.9	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	6.6
せき鼻水	0.5	1.6	1.4	1.4	1.1	0.9	0.7	0.7	8.3	0.7	0.5	0.8	0.5	0.7	0.4	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	18.0
合 計	4.6	12.9	5.4	3.6	2.7	1.8	1.6	1.8	34.5	1.5	1.2	1.8	1.2	1.5	1.1	1.7	1.2	1.0	1.0	0.8	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	56.5

DPT1期初回3回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 1401人)

(異常発生者数 527人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	5	34	16	15	10	5	3	7	95	6	7	6	7	4	5	4	4	4	6	4	4	6	2	5	6	6	3	8	1	1	194
37.5℃以上 38.5℃未満	4	25	8	5	2	3	1	3	51	2	1	1		2	3	1	2		2	1	1	2		3	2	2	1	2		1	80
38.5℃以上	1	9	8	10	8	2	2	4	44	4	6	5	7	2	2	3	2	4	4	3	3	4	2	2	4	4	2	6	1		114
局所反応	52	157	36	18	5	2	1	3	274		1		1							1						1					278
けいれん		1					1		2														1								3
37.5℃未満																							1								1
37.5℃以上		1					1		2																						2
嘔 吐	1	3	3	1	2		2	1	13					2	2		1		1		1	1			1	3	1	2	1		29
下 痢	3	12	13	8	3	4	6	1	50	4	2	5	2	3	1	3		1	2	2	4			2	1	2	2	2	2	1	91
せき鼻水	11	17	20	12	12	13	10	17	112	9	7	3	5	5	7	8	8	1	7	6	6	5	5	1	3	8	4	4	2		216
合 計	72	224	88	54	32	24	23	29	546	19	17	14	15	14	15	15	13	6	16	13	15	12	8	8	11	20	10	16	6	2	811

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	2.4	1.1	1.1	0.7	0.4	0.2	0.5	6.8	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6	0.1	0.1	13.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.8	0.6	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	3.6	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	5.7
38.5℃以上	0.1	0.6	0.6	0.7	0.6	0.1	0.1	0.3	3.1	0.3	0.4	0.4	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4	0.1		8.1
局所反応	3.7	11.2	2.6	1.3	0.4	0.1	0.1	0.2	19.6		0.1		0.1							0.1						0.1					19.8
けいれん		0.1					0.1		0.1														0.1								0.2
37.5℃未満																							0.1								0.1
37.5℃以上		0.1					0.1		0.1																						0.1
嘔 吐	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.9					0.1	0.1		0.1		0.1		0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		2.1
下 痢	0.2	0.9	0.9	0.6	0.2	0.3	0.4	0.1	3.6	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.3			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.5
せき鼻水	0.8	1.2	1.4	0.9	0.9	0.9	0.7	1.2	8.0	0.6	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.1	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.6	0.3	0.3	0.1		15.4
合 計	5.1	16.0	6.3	3.9	2.3	1.7	1.6	2.1	39.0	1.4	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	0.9	0.4	1.1	0.9	1.1	0.9	0.6	0.6	0.8	1.4	0.7	1.1	0.4	0.1	57.9

DPT1期初回3回目

デンカ生研

(対象者数 561人)

(異常発生者数 185人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	3	10	2	2	4	2	6		29	2	2	1	3	2	2	2	2	4	2	2	2	1	2	2	1	7		2			70
37.5℃以上 38.5℃未満	2	5		1	3	1	5		17	1			1				2	1	1			1	1	1	1						27
38.5℃以上	1	5	2	1	1	1	1		12	1	2	1	2	2	2	2		3	1	2	2		1	1		7		2			43
局所反応	29	49	22	1				1	102																				1		103
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	4	2	1				2	10		1									1		1	1	1			1				16
下 痢	3	5	2	2			1	2	15		1	1	1	1	1				1				1	2	1	1					26
せき鼻水	5	11	5	7	1	3	2	2	36	3	6	4	4			2	2	2	2	1	2	1	2	3	3		3		2		78
合 計	41	79	33	13	5	5	9	7	192	5	10	6	8	3	3	4	4	6	5	4	4	3	6	8	5	8	4	2	3		293

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.5	1.8	0.4	0.4	0.7	0.4	1.1		5.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	1.2		0.4			12.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.9		0.2	0.5	0.2	0.9		3.0	0.2			0.2				0.4	0.2	0.2			0.2	0.2	0.2	0.2						4.8
38.5℃以上	0.2	0.9	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2		2.1	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	0.2	0.4	0.4		0.2	0.2		1.2		0.4			7.7
局所反応	5.2	8.7	3.9	0.2				0.2	18.2																				0.2		18.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2	0.7	0.4	0.2				0.4	1.8		0.2									0.2		0.2	0.2	0.2			0.2				2.9
下 痢	0.5	0.9	0.4	0.4			0.2	0.4	2.7		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2				0.2				0.2	0.4	0.2	0.2					4.6
せき鼻水	0.9	2.0	0.9	1.2	0.2	0.5	0.4	0.4	6.4	0.5	1.1	0.7	0.7			0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5		0.5		0.4		13.9
合 計	7.3	14.1	5.9	2.3	0.9	0.9	1.6	1.2	34.2	0.9	1.8	1.1	1.4	0.5	0.5	0.7	0.7	1.1	0.9	0.7	0.7	0.5	1.1	1.4	0.9	1.4	0.7	0.4	0.5		52.2

DPT1期初回3回目

千葉血清

(対象者数 348人)

(異常発生者数 182人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	7	3	2	5	8	2	2	30	1	2	1	4	2	4	3				2	2	1	3		1	3	2	1			62
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4			2	2	1	1	11			1	3	2	3	1											1				22
38.5℃以上		3	3	2	3	6	1	1	19	1	2		1		1	2				2	2	1	3		1	3	1	1			40
局所反応	21	53	6		2		2	2	86	2		2		2																	92
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1			1	1		1	4								1						1					1			7
下 痢	1	8	3		2	1	2	3	20	2	1	1	1	1	1	2					3		1	1				2		1	37
せき鼻水	4	9	9	9	8	3	3	3	48	2	5	2	2	2	5	3	1			3	2	1	1	1		2	1	1	1		83
合 計	27	78	21	11	18	13	9	11	188	7	8	6	7	7	10	8	2			5	7	2	6	2	1	5	3	5	1	1	281

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.3	2.0	0.9	0.6	1.4	2.3	0.6	0.6	8.6	0.3	0.6	0.3	1.1	0.6	1.1	0.9				0.6	0.6	0.3	0.9		0.3	0.9	0.6	0.3			17.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.1			0.6	0.6	0.3	0.3	3.2			0.3	0.9	0.6	0.9	0.3											0.3				6.3
38.5℃以上		0.9	0.9	0.6	0.9	1.7	0.3	0.3	5.5	0.3	0.6		0.3		0.3	0.6				0.6	0.6	0.3	0.9		0.3	0.9	0.3	0.3			11.5
局所反応	6.0	15.2	1.7		0.6		0.6	0.6	24.7	0.6		0.6		0.6																	26.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.3			0.3	0.3		0.3	1.1								0.3						0.3					0.3			2.0
下 痢	0.3	2.3	0.9		0.6	0.3	0.6	0.9	5.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6					0.9		0.3	0.3				0.6		0.3	10.6
せき鼻水	1.1	2.6	2.6	2.6	2.3	0.9	0.9	0.9	13.8	0.6	1.4	0.6	0.6	0.6	1.4	0.9	0.3			0.9	0.6	0.3	0.3	0.3		0.6	0.3	0.3	0.3		23.9
合 計	7.8	22.4	6.0	3.2	5.2	3.7	2.6	3.2	54.0	2.0	2.3	1.7	2.0	2.0	2.9	2.3	0.6			1.4	2.0	0.6	1.7	0.6	0.3	1.4	0.9	1.4	0.3	0.3	80.7

DPT1期追加

武田薬品工業

(対象者数 6638 人)

(異常発生者数 3871 人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	39	194	71	54	35	39	38	28	498	23	17	28	27	18	24	24	16	16	19	24	16	14	18	17	12	10	9	15	13	7	865
37.5℃以上 38.5℃未満	21	115	34	24	15	14	17	11	251	10	4	8	8	7	7	11	6	8	3	6	6	7	10	6	6	3	5	7	5	4	388
38.5℃以上	18	79	37	30	20	25	21	17	247	13	13	20	19	11	17	13	10	8	16	18	10	7	8	11	6	7	4	8	8	3	477
局所反応	529	1943	450	69	15	10	5	10	3031	9	3	5	1	3	1		3		1	1	1	1	1	1	1	2	3	2		1	3071
けいれん	1	1	1				1		4	1							1			1			1	1							9
37.5℃未満		1							1	1													1								2
37.5℃以上	1		1				1		3								1			1				1							7
嘔 吐	11	27	23	8	17	10	10	9	115	9	5	8	6	4	4	5	10	8	3	4	6	2	5	4	9		4	3	2		216
下 痢	30	74	36	28	20	20	15	16	239	11	9	10	8	14	9	13	12	8	9	5	3	8	5	9	7	7	5	5	6	4	406
せき鼻水	63	166	137	100	70	78	52	57	723	51	43	51	25	32	40	33	36	30	38	32	27	32	20	18	19	17	9	12	10	6	1304
合 計	673	2405	718	259	157	157	121	120	4610	104	77	102	67	71	78	75	78	62	70	67	53	57	50	50	48	36	30	37	31	18	5871

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.6	2.9	1.1	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	7.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.7	0.5	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	3.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	5.8
38.5℃以上	0.3	1.2	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	3.7	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	7.2
局所反応	8.0	29.3	6.8	1.0	0.2	0.2	0.1	0.2	45.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.3
けいれん	0.0	0.0	0.0				0.0		0.1	0.0							0.0			0.0			0.0	0.0							0.1
37.5℃未満		0.0							0.0	0.0													0.0								0.0
37.5℃以上	0.0		0.0				0.0		0.0								0.0			0.0				0.0							0.1
嘔 吐	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	0.0	0.0		3.3
下 痢	0.5	1.1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	3.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.1
せき鼻水	0.9	2.5	2.1	1.5	1.1	1.2	0.8	0.9	10.9	0.8	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	19.6
合 計	10.1	36.2	10.8	3.9	2.4	2.4	1.8	1.8	69.4	1.6	1.2	1.5	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	0.9	1.1	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.3	88.4

DPT1期追加

北里研究所

(対象者数 3967 人)

(異常発生者数 2214 人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	24	79	40	35	19	17	21	26	261	25	23	20	12	18	16	13	17	21	20	11	12	11	15	9	12	13	9	11	5	4	558
37.5℃以上 38.5℃未満	11	48	11	13	7	6	8	6	110	8	12	5	2	7	7	4	5	10	7	4	2	3	2	2	3	3	3	4	3	3	209
38.5℃以上	13	31	29	22	12	11	13	20	151	17	11	15	10	11	9	9	12	11	13	7	10	8	13	7	9	10	6	7	2	1	349
局所反応	234	1012	201	38	7	10	6	6	1514	5	2	1	1	2	1	1	1		2	1		1				1					1533
けいれん				1					1		1	1			2	2				1			1		2	1					12
37.5℃未満															1							1									2
37.5℃以上				1					1		1	1			1	2				1					2	1					10
嘔 吐	7	14	8	13	5	3	4	2	56	5	8	3	4	4	3	1	4	9	4	2	4	7	4	5	8	2	1	3	1	1	139
下 痢	12	32	18	22	8	14	5	11	122	7	8	8	14	4	6	5	8	5	5	4	9	6	3	6	9	12	8	6	5	5	265
せき鼻水	29	89	75	66	48	47	42	51	447	31	24	32	22	23	34	28	25	24	24	22	27	18	16	14	16	17	15	10	7	5	881
合 計	306	1226	342	175	87	91	78	96	2401	73	66	65	53	51	62	50	55	59	55	41	52	43	39	34	47	46	33	30	18	15	3388

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.6	2.0	1.0	0.9	0.5	0.4	0.5	0.7	6.6	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	14.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	2.8	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.3
38.5℃以上	0.3	0.8	0.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.5	3.8	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	8.8
局所反応	5.9	25.5	5.1	1.0	0.2	0.3	0.2	0.2	38.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0				0.0					38.6
けいれん				0.0					0.0		0.0	0.0			0.1	0.1				0.0			0.0		0.1	0.0					0.3
37.5℃未満															0.0							0.0									0.1
37.5℃以上				0.0					0.0		0.0	0.0			0.0	0.1				0.0					0.1	0.0					0.3
嘔 吐	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	3.5
下 痢	0.3	0.8	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.3	3.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	6.7
せき鼻水	0.7	2.2	1.9	1.7	1.2	1.2	1.1	1.3	11.3	0.8	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	22.2
合 計	7.7	30.9	8.6	4.4	2.2	2.3	2.0	2.4	60.5	1.8	1.7	1.6	1.3	1.3	1.6	1.3	1.4	1.5	1.4	1.0	1.3	1.1	1.0	0.9	1.2	1.2	0.8	0.8	0.5	0.4	85.4

DPT1期追加

化学及血清療法研究所

(対象者数 6607人)

(異常発生者数 3178人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	30	111	78	40	37	35	21	31	383	27	36	35	24	33	20	32	25	16	23	12	16	21	17	13	16	15	10	14	20	11	819
37.5℃以上 38.5℃未満	15	66	43	19	14	15	8	14	194	10	11	16	11	11	4	15	11	3	7	3	3	5	7	4	6	6	4	4	5	2	342
38.5℃以上	15	45	35	21	23	20	13	17	189	17	25	19	13	22	16	17	14	13	16	9	13	16	10	9	10	9	6	10	15	9	477
局所反応	309	1357	390	78	17	10	5	6	2172	5	2	4	2	1		2	1				2	1							3		2195
けいれん		3			3			1	7		1					1	1	1			1								1		13
37.5℃未満																	1														1
37.5℃以上		3			3			1	7							1		1			1								1		11
嘔 吐	8	21	20	15	6	3	3	8	84	9	9	6	7	5	3	9	7	4	6	5	6	3	11	11	1	1	5	6	5	1	204
下 痢	20	54	39	28	23	11	14	9	198	11	10	9	13	7	12	12	9	10	5	5	9	3	5	15	6	9	4	11	5		368
せき鼻水	59	147	116	90	66	62	70	61	671	31	43	44	37	41	29	31	40	43	27	21	23	31	19	23	15	26	26	11	15	11	1258
合 計	426	1694	643	251	153	121	113	117	3518	83	101	98	83	87	64	87	83	74	62	43	57	59	52	62	38	52	46	42	49	23	4863

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.5	1.7	1.2	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	5.8	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	12.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.0	0.7	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	2.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.2
38.5℃以上	0.2	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	2.9	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	7.2
局所反応	4.7	20.5	5.9	1.2	0.3	0.2	0.1	0.1	32.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0							0.0		33.2
けいれん		0.0			0.0			0.0	0.1		0.0					0.0	0.0	0.0			0.0								0.0		0.2
37.5℃未満																	0.0														0.0
37.5℃以上		0.0			0.0			0.0	0.1							0.0		0.0			0.0								0.0		0.2
嘔 吐	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	3.1
下 痢	0.3	0.8	0.6	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	3.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		5.6
せき鼻水	0.9	2.2	1.8	1.4	1.0	0.9	1.1	0.9	10.2	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	19.0
合 計	6.4	25.6	9.7	3.8	2.3	1.8	1.7	1.8	53.2	1.3	1.5	1.5	1.3	1.3	1.0	1.3	1.3	1.1	0.9	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.3	73.6

DPT1期追加

阪大微生物病研究所

(対象者数 1671人)

(異常発生者数 869人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	8	44	17	13	11	4	6	7	110	7	6	7	9	4	5	9	6	5	4	4	2	3	5	5	2	1	3	4	3	1	205
37.5℃以上 38.5℃未満	3	35	7	7	3	1	4	1	61	5	3	2	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1			2	3	2		97
38.5℃以上	5	9	10	6	8	3	2	6	49	2	3	5	6	3	3	7	4	3	3	3	1	2	3	4	2	1	1	1	1	1	108
局所反応	125	424	75	17	3		2	3	649				1			1						1									652
けいれん	1								1								1							1							3
37.5℃未満																															
37.5℃以上	1								1								1							1							3
嘔 吐	2	5	2	1	2		1	1	14	1	1		2	2	2	1	3	1		1				3	1	1		1	1		35
下 痢	9	13	19	8	2	3	2	8	64	2	1	2	1	2	3	2	1	4	2	1	1	2	1	1	1	1	1	3	4	1	101
せき鼻水	14	30	25	27	18	14	10	17	155	11	14	7	9	10	6	5	7	7	11	4	4	10	4	3	7	7	8	1	1	3	294
合 計	159	516	138	66	36	21	21	36	993	21	22	16	22	18	16	18	18	17	17	10	7	16	10	13	11	10	12	9	9	5	1290

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.5	2.6	1.0	0.8	0.7	0.2	0.4	0.4	6.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	12.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	2.1	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	3.7	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.2	0.1		5.8	
38.5℃以上	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.2	0.1	0.4	2.9	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.5
局所反応	7.5	25.4	4.5	1.0	0.2		0.1	0.2	38.8				0.1			0.1						0.1									39.0
けいれん	0.1								0.1								0.1							0.1							0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上	0.1								0.1								0.1							0.1							0.2
嘔 吐	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.8	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1				0.2	0.1	0.1		0.1	0.1		2.1
下 痢	0.5	0.8	1.1	0.5	0.1	0.2	0.1	0.5	3.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	6.0
せき鼻水	0.8	1.8	1.5	1.6	1.1	0.8	0.6	1.0	9.3	0.7	0.8	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.1	0.1	0.2	17.6
合 計	9.5	30.9	8.3	3.9	2.2	1.3	1.3	2.2	59.4	1.3	1.3	1.0	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	0.6	0.4	1.0	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.3	77.2

DPT1期追加

デンカ生研

(対象者数 499人) (異常発生者数 260人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	2	13	6	5	1	1	3	3	34		4	1	2			3	2			1	1	2	2		1	2				1	56
37.5℃以上 38.5℃未満	1	9	3	3	1		2	2	21		1					2				1		1								1	27
38.5℃以上	1	4	3	2		1	1	1	13		3	1	2			1	2				1	1	2		1	2					29
局所反応	45	135	24	2	3				209	1	1																				211
けいれん			1						1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			1						1																						1
嘔 吐		1	1		1			1	4	1	1	1		1	2				1				1		1					1	14
下 痢	4		2	1			6	1	14	4		2	1	1		1			1		1			1		1	2	1		1	31
せき鼻水	5	18	8	8	2	3	4	7	55	3	3	4	1	2	1	3	1	3	1		1		2	1	1	1					83
合 計	56	167	42	16	7	4	13	12	317	9	9	8	4	4	3	7	3	3	3	1	3	2	5	2	3	4	2	1		3	396

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	2.6	1.2	1.0	0.2	0.2	0.6	0.6	6.8		0.8	0.2	0.4			0.6	0.4			0.2	0.2	0.4	0.4		0.2	0.4				0.2	11.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.8	0.6	0.6	0.2		0.4	0.4	4.2		0.2					0.4				0.2		0.2								0.2	5.4
38.5℃以上	0.2	0.8	0.6	0.4		0.2	0.2	0.2	2.6		0.6	0.2	0.4			0.2	0.4				0.2	0.2	0.4		0.2	0.4					5.8
局所反応	9.0	27.1	4.8	0.4	0.6				41.9	0.2	0.2																				42.3
けいれん			0.2						0.2																						0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.2						0.2																						0.2
嘔 吐		0.2	0.2		0.2			0.2	0.8	0.2	0.2	0.2		0.2	0.4				0.2				0.2		0.2					0.2	2.8
下 痢	0.8		0.4	0.2			1.2	0.2	2.8	0.8		0.4	0.2	0.2		0.2			0.2		0.2			0.2		0.2	0.4	0.2		0.2	6.2
せき鼻水	1.0	3.6	1.6	1.6	0.4	0.6	0.8	1.4	11.0	0.6	0.6	0.8	0.2	0.4	0.2	0.6	0.2	0.6	0.2		0.2		0.4	0.2	0.2	0.2					16.6
合 計	11.2	33.5	8.4	3.2	1.4	0.8	2.6	2.4	63.5	1.8	1.8	1.6	0.8	0.8	0.6	1.4	0.6	0.6	0.6	0.2	0.6	0.4	1.0	0.4	0.6	0.8	0.4	0.2		0.6	79.4

DPT1期追加

千葉血清

(対象者数 443人)

(異常発生者数 265人)

	発 現 日																												合 計			
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日	
発 熱	6	25	8	5	3	4		5	56	1	3	2	5	1	2		2			1	1	3	2			1	1	1	1		83	
37.5℃以上 38.5℃未満	3	14	3	3	1	1		2	27		1		2	1							1	2							1		35	
38.5℃以上	3	11	5	2	2	3		3	29	1	2	2	3		2		2			1		1	2			1	1	1			48	
局所反応	27	125	25	8	1	1		2	189				1		1																191	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐		4	2	1				3	10		1			2		1		2		1		1	1							1	20	
下 痢	2	2	3	4	1			2	14	2			1	1	1	1		2	1				1			1					25	
せき鼻水	6	14	11	5	7	2	8	6	59	5	2	3	7	1	4	2		4	1	2	2	1	4			6	1			1	105	
合 計	41	170	49	23	12	7	8	18	328	8	6	6	13	6	7	4	2	8	2	4	3	5	8			7	2	1	1	2	1	424

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1.4	5.6	1.8	1.1	0.7	0.9		1.1	12.6	0.2	0.7	0.5	1.1	0.2	0.5		0.5			0.2	0.2	0.7	0.5			0.2	0.2	0.2	0.2		18.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	3.2	0.7	0.7	0.2	0.2		0.5	6.1		0.2		0.5	0.2							0.2	0.5							0.2		7.9
38.5℃以上	0.7	2.5	1.1	0.5	0.5	0.7		0.7	6.5	0.2	0.5	0.5	0.7		0.5		0.5			0.2		0.2	0.5			0.2	0.2	0.2			10.8
局所反応	6.1	28.2	5.6	1.8	0.2	0.2		0.5	42.7			0.2		0.2																	43.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.9	0.5	0.2				0.7	2.3		0.2			0.5		0.2		0.5		0.2		0.2	0.2							0.2	4.5
下 痢	0.5	0.5	0.7	0.9	0.2			0.5	3.2	0.5			0.2	0.2	0.2	0.2		0.5	0.2				0.2		0.2						5.6
せき鼻水	1.4	3.2	2.5	1.1	1.6	0.5	1.8	1.4	13.3	1.1	0.5	0.7	1.6	0.2	0.9	0.5		0.9	0.2	0.5	0.5	0.2	0.9		1.4	0.2			0.2		23.7
合 計	9.3	38.4	11.1	5.2	2.7	1.6	1.8	4.1	74.0	1.8	1.4	1.4	2.9	1.4	1.6	0.9	0.5	1.8	0.5	0.9	0.7	1.1	1.8		1.6	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	95.7

DT2期

武田薬品工業

(対象者数 11263 人)

(異常発生者数 4016 人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	18	41	32	16	18	13	10	10	158	10	9	7	4	6	5	4	6	5	7	7	3	8	3	13	9	8	4	6	5	2	289
37.5℃以上 38.5℃未満	14	31	22	9	12	9	3	5	105	4	4	5	2	3	3	2	2	1	1	2	2	5	1	6	4	4	2	5	2		165
38.5℃以上	4	10	10	7	6	4	7	5	53	6	5	2	2	3	2	2	4	4	6	5	1	3	2	7	5	4	2	1	3	2	124
局所反応	342	2177	736	128	48	12	6	11	3460	1	1	4	1		2	1			1			1									3472
けいれん		1							1															1							2
37.5℃未満		1							1																						1
37.5℃以上																							1								1
嘔 吐	5	9	7	5	2	4	3	5	40		3	4	3	1	3		1	3	1	4	4	3	2	2	3	1	1	4			83
下 痢	13	53	23	13	13	13	8	6	142	3	2	3	3	3	5	3	2	5	3	2	6	2	5	2	5	1	7				204
せき鼻水	25	80	59	38	32	25	17	34	311	17	22	12	14	10	7	15	7	8	7	13	8	11	11	12	6	10	8	5	6	3	523
合 計	403	2361	857	200	113	67	44	66	4112	31	37	30	25	20	22	23	16	21	19	26	21	25	21	30	23	20	20	15	11	5	4573

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	2.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
局所反応	3.0	19.3	6.5	1.1	0.4	0.1	0.1	0.1	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0			0.0									30.8
けいれん		0.0							0.0														0.0								0.0
37.5℃未満		0.0							0.0																						0.0
37.5℃以上																							0.0								0.0
嘔 吐	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.7
下 痢	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1				1.8
せき鼻水	0.2	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	2.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.6
合 計	3.6	21.0	7.6	1.8	1.0	0.6	0.4	0.6	36.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	40.6

DT2期

北里研究所

(対象者数 2063 人)

(異常発生者数 687 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	9	9	3	2	2	5	1	32	1		3	3	1	1			1						2	3		2				49
37.5℃以上 38.5℃未満	1	5	7	3	1	1	5	1	24	1		3	1	1	1			1							1		2				35
38.5℃以上		4	2		1	1			8				2											2	2						14
局所反応	38	329	173	25	2	1	1	3	572								1	2													575
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		2							2				1				2		1			1		1		1					9
下 痢	3	9	4	1		1			18	2					1	1		1	2	1		4		2	1	1					34
せき鼻水	4	16	17	10	6	8	3	2	66	4	3	3	1	3	1	5	5		5	4	1	3	2	4	2			3	2		117
合 計	46	365	203	39	10	12	9	6	690	7	3	6	5	4	3	6	8	4	8	5	1	8	2	9	6	2	2	3	2		784

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.0	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	1.6	0.0		0.1	0.1	0.0	0.0			0.0						0.1	0.1		0.1				2.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	1.2	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0			0.0							0.0		0.1				1.7
38.5℃以上		0.2	0.1		0.0	0.0			0.4				0.1											0.1	0.1						0.7
局所反応	1.8	15.9	8.4	1.2	0.1	0.0	0.0	0.1	27.7								0.0	0.1													27.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.1							0.1				0.0				0.1		0.0			0.0		0.0		0.0					0.4
下 痢	0.1	0.4	0.2	0.0		0.0			0.9	0.1					0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		0.2		0.1	0.0	0.0					1.6
せき鼻水	0.2	0.8	0.8	0.5	0.3	0.4	0.1	0.1	3.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2		0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1			0.1	0.1		5.7
合 計	2.2	17.7	9.8	1.9	0.5	0.6	0.4	0.3	33.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.0	0.4	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1		38.0

DT2期

化学及血清療法研究所

(対象者数 8641人)

(異常発生者数 2915人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	5	43	15	13	8	7	11	8	110	2	2	6	8	5	8	2	4	4	2	3	7	5	5	5	2	4	3	2	1	2	192
37.5℃以上 38.5℃未満	4	32	12	5	3	4	7	5	72	2		2	6	3	3	1	2	1	1	3	6	3	3	3		3	1	1			116
38.5℃以上	1	11	3	8	5	3	4	3	38		2	4	2	2	5	1	2	3	1		1	2	2	2	2	1	2	1	1	2	76
局所反応	280	1650	479	101	22	13	8	11	2564	2	2		4	1				1		1		1	2	2	1				1	1	2583
けいれん	1			1					2																						2
37.5℃未満	1								1																						1
37.5℃以上				1					1																						1
嘔 吐	4	13	6	3	3	4	3	2	38	1	2	1		2	2	1		2			1	3	2	1		1	1	1		1	60
下 痢	12	31	14	11	5	6		4	83	2	2		3	4	2	2		2	1		2	3	4	1	1	2		2	1	1	118
せき鼻水	13	57	46	21	20	7	13	11	188	9	7	13	8	10	6	7	4	8	7	9	8	8	5	12	5	7	5	4	3	4	337
合 計	315	1794	580	150	58	37	35	36	2985	16	15	20	23	22	18	12	8	17	10	13	18	20	18	21	9	14	9	9	6	9	3292

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			1.3
38.5℃以上	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
局所反応	3.2	19.1	5.5	1.2	0.3	0.2	0.1	0.1	29.7	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	29.9
けいれん	0.0			0.0					0.0																						0.0
37.5℃未満	0.0								0.0																						0.0
37.5℃以上				0.0					0.0																						0.0
嘔 吐	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.7
下 痢	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1		0.0	1.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.4
せき鼻水	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	2.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.9
合 計	3.6	20.8	6.5	1.7	0.7	0.4	0.4	0.4	34.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	38.1

DT2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 6771人)

(異常発生者数 2571人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	9	47	26	13	4	6	10	5	120	4	5	9	3	4	1	7	4	4	6	7	1	2	1	3	3	1	2	4	1		192
37.5℃以上 38.5℃未満	5	33	18	12	2	5	8	4	87	3	2	6	1	4		3	2	2	3	2			1	1	2	1	1	4			125
38.5℃以上	4	14	8	1	2	1	2	1	33	1	3	3	2		1	4	2	2	3	5	1	2		2	1		1		1		67
局所反応	228	1525	429	91	15	1	6	9	2304	2	1	1	1		1		1	1		4		1		1				1			2319
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	5	7	7	5				3	27		2		1	1		2			2			2		1	1	1	2				42
下 痢	5	21	10	8	4	2	3	4	57	3	5	2			1		2	2	1	3	1	3	1	2		1	2	8			94
せき鼻水	23	48	36	25	20	15	4	14	185	8	9	12	3	4	8	8	9	5	8	4	7	10	4	4	4	5	4	7	2	2	312
合 計	270	1648	508	142	43	24	23	35	2693	17	22	24	8	9	11	17	16	12	17	18	9	18	6	11	8	8	10	20	3	2	2959

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.1	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		2.8	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	1.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		1.8	
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	1.0	
局所反応	3.4	22.5	6.3	1.3	0.2	0.0	0.1	0.1	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.1		0.0		0.0			0.0			34.2	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.1	0.1	0.1	0.1				0.0	0.4		0.0		0.0	0.0		0.0			0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.6	
下 痢	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	0.1	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1		1.4	
せき鼻水	0.3	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	2.7	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.6	
合 計	4.0	24.3	7.5	2.1	0.6	0.4	0.3	0.5	39.8	0.3	0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	43.7

DT2期

デンカ生研

(対象者数 2210人)

(異常発生者数 823人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	4	10	7	2	5	1	3	3	35	2	2		1	2		3		1	2	1		1	1	2					1	1	55
37.5℃以上 38.5℃未満	3	9	5	2	3		2	2	26	1	1			1				1	2	1		1	1	1						1	37
38.5℃以上	1	1	2		2	1	1	1	9	1	1		1	1		3								1					1		18
局所反応	50	384	236	49	6	1	1	3	730	2		2												1				1			736
けいれん			1						1																						1
37.5℃未満			1						1																						1
37.5℃以上																															
嘔 吐	4		1	1		1	1		8	1	1		1						1											1	13
下 痢	4	4	5	2		2		2	19	1	2	1		3	1									1							28
せき鼻水	6	13	12	14	4	2	2	4	57	2	5	2	3	1	3	2	2	2	2	4		1		2	1		3	2		1	95
合 計	68	411	262	68	15	7	7	12	850	8	10	5	5	6	4	5	2	3	5	5		2	2	5	1		4	2	1	3	928

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	1.6	0.1	0.1		0.0	0.1		0.1		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.1					0.0	0.0	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	1.2	0.0	0.0			0.0				0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0						0.0	1.7
38.5℃以上	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1								0.0					0.0		0.8
局所反応	2.3	17.4	10.7	2.2	0.3	0.0	0.0	0.1	33.0	0.1		0.1												0.0			0.0				33.3
けいれん			0.0						0.0																						0.0
37.5℃未満			0.0						0.0																						0.0
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2		0.0	0.0		0.0	0.0		0.4	0.0	0.0		0.0						0.0										0.0	0.6	
下 痢	0.2	0.2	0.2	0.1		0.1		0.1	0.9	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0								0.0								1.3
せき鼻水	0.3	0.6	0.5	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	2.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.0		0.1	0.0		0.1	0.1		0.0	4.3
合 計	3.1	18.6	11.9	3.1	0.7	0.3	0.3	0.5	38.5	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	0.2	0.0		0.2	0.1	0.0	0.1	42.0

DT2期

千葉血清

(対象者数 722人)

(異常発生者数 265人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	3	4			1	1	1	11							1				1	2						1				16
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	3			1		1	7												2										9
38.5℃以上		2	1				1		4							1				1							1				7
局所反応	24	142	63	10	4			1	244																						244
けいれん		2							2																						2
37.5℃未満		2							2																						2
37.5℃以上																															
嘔 吐			1	1					2					1	1					1											5
下 痢	1	1	1	2				1	6			1			1																8
せき鼻水	2	4	5	1	2	3	2		19	1	1	1			1	1			2	2	1	1		2			1	1			34
合 計	28	152	74	14	6	4	3	3	284	1	1	2		1	3	2			2	4	3	1		2			1	2			309

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.1	0.4	0.6			0.1	0.1	0.1	1.5							0.1				0.1	0.3						0.1				2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.4			0.1		0.1	1.0												0.3							0.1			1.2
38.5℃以上		0.3	0.1				0.1		0.6							0.1				0.1							0.1				1.0
局所反応	3.3	19.7	8.7	1.4	0.6			0.1	33.8																						33.8
けいれん		0.3							0.3																						0.3
37.5℃未満		0.3							0.3																						0.3
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.1	0.1					0.3					0.1	0.1					0.1											0.7
下 痢	0.1	0.1	0.1	0.3				0.1	0.8			0.1		0.1																	1.1
せき鼻水	0.3	0.6	0.7	0.1	0.3	0.4	0.3		2.6	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1				0.3	0.3	0.1	0.1		0.3		0.1	0.1			4.7	
合 計	3.9	21.1	10.2	1.9	0.8	0.6	0.4	0.4	39.3	0.1	0.1	0.3		0.1	0.4	0.3			0.3	0.6	0.4	0.1		0.3		0.1	0.3			42.8	

MR1期

武田薬品工業

(対象者数 7421 人)

(異常発症者数 1899 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	19	83	88	96	71	96	88	142	152	123	72	43	17	20	29	23	23	19	32	31	25	23	27	21	29	26	24	23	6	1471
37.5℃以上 38.5℃未満	10	35	33	33	26	34	34	44	53	49	29	13	9	5	5	10	7	12	12	11	11	13	12	8	9	7	11	8		543
38.5℃以上	9	48	55	63	45	62	54	98	99	74	43	30	8	15	24	13	16	7	20	20	14	10	15	13	20	19	13	15	6	928
局所反応	3	17	22	9	5	7	3	4	10	16	12	10	2		1	1		3	1								2			128
けいれん			1		2		1		1	1	2	1			1	1	1	2	1		2		1		1		1	1	1	22
37.5℃未満																											1			1
37.5℃以上			1		2		1		1	1	2	1			1	1	1	2	1		2		1		1			1	1	21
蕁麻疹	1	13	13	14	14	10	13	15	13	21	18	17	8	6	7	1	3	3	1	3	3	2	3	5	1	1	1	1		211
発 疹	5	30	21	22	17	20	23	20	37	30	45	28	18	8	18	12	4	9	10	11	8	8	7	7	4	5	5	4	4	440
リンパ節腫脹	1	2	2	1	2	2	3	9	8	10	8	1	1	1	4			1	1		3	2		1	1		3		1	68
関節痛	1	1			1			1			1						1							1						7
合 計	30	146	147	142	112	135	131	191	221	201	158	100	46	35	60	38	32	37	46	45	41	35	38	35	36	32	36	29	12	2347

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.3	1.1	1.2	1.3	1.0	1.3	1.2	1.9	2.0	1.7	1.0	0.6	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	19.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		7.3
38.5℃以上	0.1	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7	1.3	1.3	1.0	0.6	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	12.5
局所反応	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0								0.0			1.7
けいれん			0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満																											0.0			0.0
37.5℃以上			0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0			0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		2.8
発 疹	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.9
関節痛	0.0	0.0			0.0			0.0			0.0						0.0							0.0						0.1
合 計	0.4	2.0	2.0	1.9	1.5	1.8	1.8	2.6	3.0	2.7	2.1	1.3	0.6	0.5	0.8	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.2	31.6

MR1期

北里研究所

(対象者数 2人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR1期

阪大微生物病研究所

(対象者数 10837 人)

(異常発症者数 2503 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	42	137	135	111	102	107	107	174	207	186	112	51	41	39	42	41	49	36	39	26	38	43	28	30	37	27	24	19	13	2043
37.5℃以上 38.5℃未満	16	56	58	47	32	28	38	80	74	72	43	18	18	10	10	15	20	8	12	6	12	12	8	7	19	3	12	7	2	743
38.5℃以上	26	81	77	64	70	79	69	94	133	114	69	33	23	29	32	26	29	28	27	20	26	31	20	23	18	24	12	12	11	1300
局所反応	8	45	21	11	5	2	5	15	12	10	3	4	2	4	3	3	1	2		1										157
けいれん	1		1		2		1	3	2	4	2					1		2		2	1	3		1	1	1		3		31
37.5℃未満								1																		1				2
37.5℃以上	1		1		2		1	2	2	4	2					1		2		2	1	3		1	1			3		29
蕁麻疹	4	17	18	18	14	19	13	12	15	21	17	11	9	8	3	5	6	1	6	5	4	2	6	5	1	4	6	4	3	257
発 疹	8	35	31	23	18	29	21	37	38	51	42	22	15	16	13	9	10	16	7	7	9	8	13	10	5	7	7	7	3	517
リンパ節腫脹		1		2	6	2	1	6	3	3	2	1	2	1	1	3	1	2	4		2		2		1	3	1			50
関節痛	1				1			3	1	1			1								1			1						10
合 計	64	235	206	165	148	159	148	250	278	276	178	89	70	68	62	62	67	59	56	41	55	56	49	47	45	42	38	33	19	3065

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	0.4	1.3	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0	1.6	1.9	1.7	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	18.9	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.7	0.7	0.7	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	6.9	
38.5℃以上	0.2	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.9	1.2	1.1	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	12.0	
局所反応	0.1	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0										1.4	
けいれん	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.3	
37.5℃未満								0.0																			0.0			0.0	
37.5℃以上	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0		0.3	
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.4	
発 疹	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	4.8
リンパ節腫脹		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.5	
関節痛	0.0				0.0			0.0	0.0	0.0			0.0								0.0			0.0						0.1	
合 計	0.6	2.2	1.9	1.5	1.4	1.5	1.4	2.3	2.6	2.5	1.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	28.3	

MR1期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR1期

化学及血清療法研究所

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

武田薬品工業

(対象者数 5220 人)

(異常発生者数 639 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	13	32	14	21	18	16	12	23	14	11	17	17	11	8	17	7	11	16	14	9	14	12	12	9	14	9	2	7	3	383
37.5℃以上 38.5℃未満	8	15	6	8	6	5	2	6	5	4	7	8	6	3	4	4	4	4	6	4	11	5	7	3	3	6		5		155
38.5℃以上	5	17	8	13	12	11	10	17	9	7	10	9	5	5	13	3	7	12	8	5	3	7	5	6	11	3	2	2	3	228
局所反応	6	59	23	6	1	1	1	2	1		2								1											103
けいれん																			1				1							2
37.5℃未満																			1											1
37.5℃以上																							1							1
蕁麻疹	1	5	7	3	2	3	2	1	3	3		2	3		2	1	7	1	1	1	1	1	1	1		1	1			54
発 疹	2	7	3	6	4	9	9	7		5	4	3	4	1	2	2	3	2	1		1	1	1		2	1	2		1	83
リンパ節腫脹	1	2	2	3	1	3	3		2	1	1		2	1	2	2	2			1	2	2		1	2		1	1		38
関節痛	2	6	4	4	1	3	1	1	1	4	5	2	3		2	2	2	3		1	4	2			3	1	2	1		60
合 計	25	111	53	43	27	35	28	34	21	24	29	24	23	10	25	14	25	22	18	12	22	18	15	11	21	12	8	9	4	723

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	7.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		3.0
38.5℃以上	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	4.4
局所反応	0.1	1.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0								0.0											2.0
けいれん																			0.0				0.0							0.0
37.5℃未満																			0.0											0.0
37.5℃以上																							0.0							0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			1.0
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	1.6
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.7
関節痛	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.1	0.0			0.1	0.0	0.0	0.0		1.1
合 計	0.5	2.1	1.0	0.8	0.5	0.7	0.5	0.7	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	13.9

MR2期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 8437 人)

(異常発生者数 925 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	15	39	35	31	35	31	26	21	26	13	16	19	18	23	22	18	11	13	12	17	10	15	20	13	7	12	13	10	11	552
37.5℃以上 38.5℃未満	9	19	14	16	19	13	10	12	16	9	9	9	5	9	12	11	4	6	3	6	5	4	7	6	4	6	6	5	4	258
38.5℃以上	6	20	21	15	16	18	16	9	10	4	7	10	13	14	10	7	7	7	9	11	5	11	13	7	3	6	7	5	7	294
局所反応	13	128	54	16	4	3	3	3		1	2											1		1		1	1			231
けいれん		1							1				1																	3
37.5℃未満									1																					1
37.5℃以上		1											1																	2
蕁麻疹	1	6	10	5	6	1	3	1	1	5	4	4	4	3	5	1	1	3			2	2	1	1	1	1	1	1	1	75
発 疹	1	9	6	6	5	5	5	5	4	3	5	4	5	1	5	1	2	1	2	3	1	3	1	2		3	2		2	92
リンパ節腫脹	1	3	2	3	4	1		3		2	1	1	2	1	1			1	1	2	2			1	1	1	1			35
関節痛	1	9	5	4	8	3	1	8	1		1	4	1	8	3	4	1	1		1	3	3	1	1		2	2	1	1	78
合 計	32	195	112	65	62	44	38	41	33	24	29	32	31	36	36	24	15	19	15	23	18	24	23	19	9	20	20	12	15	1066

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	6.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	3.1
38.5℃以上	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	3.5
局所反応	0.2	1.5	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0											0.0		0.0		0.0	0.0			2.7
けいれん		0.0							0.0				0.0																	0.0
37.5℃未満									0.0																					0.0
37.5℃以上		0.0											0.0																	0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	1.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.4
関節痛	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合 計	0.4	2.3	1.3	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	12.6

MR2期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

化学及血清療法研究所

(対象者数 1人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

武田薬品工業

(対象者数 1000人)

(異常発生者数 61人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		3	1	2	2			1	1	2	1			2			1							1						17
37.5℃以上 38.5℃未満		3	1	2	2			1	1	1	1			1			1							1						15
38.5℃以上										1				1																2
局所反応	1	7	2	5																										15
けいれん													1																	1
37.5℃未満													1																	1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1								1		1													1					1	5
発 疹		2	2			1		2					1		1	1		1			2									13
リンパ節腫脹				2			1	1		2	2	1	1																	10
関節痛				1	1	1						2		1	1	1														8
合 計	2	12	5	10	3	2	1	4	2	4	4	3	3	3	2	2	1	1			2			2				1		69

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		0.3	0.1	0.2	0.2			0.1	0.1	0.2	0.1			0.2			0.1							0.1						1.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.1	0.2	0.2			0.1	0.1	0.1	0.1			0.1			0.1							0.1						1.5
38.5℃以上										0.1				0.1																0.2
局所反応	0.1	0.7	0.2	0.5																										1.5
けいれん													0.1																	0.1
37.5℃未満													0.1																	0.1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1								0.1		0.1													0.1				0.1		0.5
発 疹		0.2	0.2			0.1		0.2					0.1		0.1	0.1		0.1			0.2									1.3
リンパ節腫脹				0.2			0.1	0.1		0.2	0.2	0.1	0.1																	1.0
関節痛				0.1	0.1	0.1						0.2		0.1	0.1	0.1														0.8
合 計	0.2	1.2	0.5	1.0	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1			0.2			0.2				0.1	6.9	

MR3期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

阪大微生物病研究所

(対象者数 1777 人)

(異常発症者数 88 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		7	6	2	1	3	1	1	2	1		1	1			1	1	1		1	1	1	1	3				1		37
37.5℃以上 38.5℃未満		5	5	1	1	2			1	1											1			2				1		20
38.5℃以上		2	1	1		1	1	1	1			1	1			1	1	1		1		1	1	1						17
局所反応	2	11	5	3	1			1																						23
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				1									1				1	1				1	1		1					7
発 疹		1			1		1					1			2					1		1		1		1				10
リンパ節腫脹		1		4						1				1																7
関節痛	2	3	1	3		1		1									1		1			1								14
合 計	4	23	12	13	3	4	2	3	2	2		2	2	1	2	1	3	2	1	2	2	4	1	5		1		1		98

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.2				0.1		2.1
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.3	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1											0.1			0.1				0.1		1.1
38.5℃以上		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1						1.0
局所反応	0.1	0.6	0.3	0.2	0.1			0.1																						1.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				0.1									0.1				0.1	0.1			0.1	0.1		0.1						0.4
発 疹		0.1			0.1		0.1					0.1			0.1					0.1		0.1		0.1		0.1				0.6
リンパ節腫脹		0.1		0.2						0.1				0.1																0.4
関節痛	0.1	0.2	0.1	0.2		0.1		0.1								0.1		0.1				0.1								0.8
合 計	0.2	1.3	0.7	0.7	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3		0.1		0.1		5.5

MR3期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
荨 麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
荨 麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

化学及血清療法研究所

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

武田薬品工業

(対象者数 636人)

(異常発生者数 35人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱				2	3			1	1		1																		8
37.5℃以上 38.5℃未満				1	1			1	1		1																		5
38.5℃以上				1	2																								3
局所反応	1	8	4		2										1														16
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹	1				1						1		1																4
発 疹		1	1	1				1																					4
リンパ節腫脹	1		1								1	1			1														5
関節痛	1	1			2				1																				5
合 計	4	10	6	3	8			2	2		3	1	1		2														42

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱				0.3	0.5			0.2	0.2		0.2																		1.3
37.5℃以上 38.5℃未満				0.2	0.2			0.2	0.2		0.2																		0.8
38.5℃以上				0.2	0.3																								0.5
局所反応	0.2	1.3	0.6		0.3										0.2														2.5
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹	0.2				0.2						0.2		0.2																0.6
発 疹		0.2	0.2	0.2				0.2																					0.6
リンパ節腫脹	0.2		0.2								0.2	0.2			0.2														0.8
関節痛	0.2	0.2			0.3				0.2																				0.8
合 計	0.6	1.6	0.9	0.5	1.3			0.3	0.3		0.5	0.2	0.2		0.3														6.6

MR4期

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

阪大微生物病研究所

(対象者数 1010 人)

(異常発生者数 31 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1	1				1	1	1	1			1		1	2		1				1	2				1				15
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1				1	1	1				1									1	1				1				9
38.5℃以上									1					1	2		1					1								6
局所反応				3				2															1							6
けいれん																										1				1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																										1				1
蕁麻疹	1		1	1				1									1	1												6
発 疹				1												1					1									3
リンパ節腫脹				2									1	1																4
関節痛	1	2					2							1																6
合 計	3	3	1	7		1	3	4	1			1	1	3	2	1	2	1			2	2	1			2				41

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		0.1	0.2		0.1					0.1	0.2				0.1				1.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1				0.1										0.1	0.1				0.1				0.9
38.5℃以上									0.1					0.1	0.2		0.1						0.1								0.6
局所反応				0.3				0.2																0.1							0.6
けいれん																											0.1				0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																											0.1				0.1
蕁麻疹	0.1		0.1	0.1				0.1									0.1	0.1													0.6
発 疹				0.1												0.1						0.1									0.3
リンパ節腫脹				0.2									0.1	0.1																	0.4
関節痛	0.1	0.2					0.2							0.1																	0.6
合 計	0.3	0.3	0.1	0.7		0.1	0.3	0.4	0.1			0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1				0.2	0.2	0.1			0.2				4.1

MR4期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

化学及血清療法研究所

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

日本脳炎1期初回1回目

武田薬品工業

(対象者数 5754 人)

(異常発生者数 1149 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	13	71	42	30	36	27	23	21	14	20	13	21	12	13	18	15	13	11	13	15	19	7	11	10	11	9	6	5	5	524
37.5℃以上 38.5℃未満	8	37	20	15	17	11	11	11	5	6	4	5	5	7	5	9	2	3	4	2	8	2	3	8	2	5	3	3	3	224
38.5℃以上	5	34	22	15	19	16	12	10	9	14	9	16	7	6	13	6	11	8	9	13	11	5	8	2	9	4	3	2	2	300
局所反応	119	287	70	23	1	3	4	15	20	13	9	4	2	2	6	8	7	2	2	1	2		2	3	1	1	2			609
けいれん			1			1	1	1																						4
37.5℃未満																														
37.5℃以上			1			1	1	1																						4
蕁麻疹	5	5	7	6	2	8	3	3	3	2	1	1		1	2	5	5	2	2	3	2	1	2	1			2	3	1	78
発 疹	4	6	6	5	10		2	5	3	1	2	2	1	3	7	4	4	2		1	2	2	1	2	2	1				78
合 計	141	369	126	64	49	39	33	45	40	36	25	28	15	19	33	32	29	17	17	20	25	10	16	16	14	11	10	8	6	1293

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	1.2	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	9.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	3.9
38.5℃以上	0.1	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	5.2
局所反応	2.1	5.0	1.2	0.4	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			10.6
けいれん			0.0			0.0	0.0	0.0																						0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上			0.0			0.0	0.0	0.0																						0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.1	0.0	1.4
発 疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				1.4
合 計	2.5	6.4	2.2	1.1	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	22.5

日本脳炎1期初回1回目

北里研究所

(対象者数 3185人)

(異常発生者数 507人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	10	26	26	21	12	20	8	19	16	8	6	5	8	8	12	10	8	10	6	6	7	7	2	4	11	9	4	1	3	293
37.5℃以上 38.5℃未満	4	13	8	3	3	9	2	4	5	5	1	2	3	2	5	4	4	2		1	1	1	2	1	7	2	3		1	98
38.5℃以上	6	13	18	18	9	11	6	15	11	3	5	3	5	6	7	6	4	8	6	5	6	6		3	4	7	1	1	2	195
局所反応	30	63	25	6	3	3	4	8	15	5	3		2	2	1	5		4		1	2		2	2	1					187
けいれん				1								1																		2
37.5℃未満																														
37.5℃以上				1								1																		2
蕁麻疹	5	4	6	3	4		2		1		2		1	2		1	1	4	1			1		1		2				41
発 疹	1	4	3	4	1	1	2	1	1		1	1	1	1	1		1	1			4	1			1					31
合 計	46	97	60	35	20	24	16	28	33	13	12	7	12	12	14	16	10	19	7	7	13	9	4	7	13	11	4	1	3	554

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3	0.8	0.8	0.7	0.4	0.6	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	9.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1		0.0	3.1
38.5℃以上	0.2	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	6.1
局所反応	0.9	2.0	0.8	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	0.2	0.1		0.1	0.1	0.0	0.2		0.1		0.0	0.1		0.1	0.1	0.0					5.9
けいれん				0.0								0.0																		0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上				0.0								0.0																		0.1
蕁麻疹	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1		0.0		0.1		0.0	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0			0.0		0.0		0.1				1.3
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.1	0.0			0.0					1.0
合 計	1.4	3.0	1.9	1.1	0.6	0.8	0.5	0.9	1.0	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	17.4

日本脳炎1期初回1回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 6173人)

(異常発生者数 969人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	18	46	45	36	34	20	25	29	25	21	14	21	18	13	18	16	15	15	21	16	7	18	5	11	7	9	9	8	3	543
37.5℃以上 38.5℃未満	9	26	20	13	10	6	9	15	9	7	5	4	4	5	6	4	4	7	8	4	2	6	1	6	3	3	3	2	1	202
38.5℃以上	9	20	25	23	24	14	16	14	16	14	9	17	14	8	12	12	11	8	13	12	5	12	4	5	4	6	6	6	2	341
局所反応	93	169	39	13	8	8	2	11	11	5	4	3	1	2	1	3	2	1	2		1	1	1	1		2			1	385
けいれん											1				1												1			3
37.5℃未満																														
37.5℃以上											1				1												1			3
毒 麻 疹	7	9	7	2	8	6	2	3	2	2	3		2	1	1		3	2		3	2	2	1		2			1	1	72
発 疹	3	8	3	5	6	6		3	2	4		1	1	1	3	2	2	1	1		3	3		2		2	1		1	64
合 計	121	232	94	56	56	40	29	46	40	32	22	25	22	17	24	21	22	19	24	19	13	24	7	14	9	13	11	9	6	1067

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	8.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
38.5℃以上	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.5
局所反応	1.5	2.7	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	6.2
けいれん											0.0				0.0												0.0			0.0
37.5℃未満																														
37.5℃以上											0.0				0.0												0.0			0.0
毒 麻 疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	1.2
発 疹	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	1.0
合 計	2.0	3.8	1.5	0.9	0.9	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	17.3

日本脳炎1期初回1回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 4200人)

(異常発生者数 526人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	21	56	25	12	13	14	10	14	12	9	11	7	6	8	15	7	3	7	7	9	6	5	5	11	6	8	4	10	5	326
37.5℃以上 38.5℃未満	12	38	14	5	5	4	4	5	7	2	3	3	1	2	5	2		2	2	1	1	3	2	3	1	4	3	6	3	143
38.5℃以上	9	18	11	7	8	10	6	9	5	7	8	4	5	6	10	5	3	5	5	8	5	2	3	8	5	4	1	4	2	183
局所反応	41	83	18	7	2			1	1	1	2	1	3		2	2	2	2	2							1		1		172
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻疹	6	3	2	4	5	1	1	1	3				1	2		2		2		2		1	1		1			1		39
発 疹	1	4	3	1	3		2	2		1		6	2	1	1	3	1	3				2			1		1	1	1	40
合 計	69	146	48	24	23	15	13	18	16	11	13	14	12	11	18	14	6	14	9	11	6	8	6	11	8	8	6	12	7	577

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	0.5	1.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	7.8	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.9	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	3.4	
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.4
局所反応	1.0	2.0	0.4	0.2	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0		0.0	4.1	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁 麻疹	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1				0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0			0.0		0.9	
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0		0.0		0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1				0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	1.0	
合 計	1.6	3.5	1.1	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	13.7	

日本脳炎1期初回1回目

デンカ生研

(対象者数 835 人)

(異常発生者数 165 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1	5	8	5	11	5	6	3	3	1	3	4	5	2	1		1	3	5	1	3	1	2	3	2	1		2		87
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	3	4	4	2	4		1	1			1	1			1	1	2	1	2	1	2		1			1		37
38.5℃以上		2	5	1	7	3	2	3	2		3	4	4	1	1			2	3					3	1	1		1		50
局所反応	15	39	11		1			1																1						68
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				1	4											3	1							1		1				11
発 疹			2	1		1	1	1			1		1									1				1				10
合 計	16	44	21	7	16	6	7	5	3	1	4	4	6	2	1	3	2	3	5	1	4	1	2	5	3	2		2		176

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.6	1.0	0.6	1.3	0.6	0.7	0.4	0.4	0.1	0.4	0.5	0.6	0.2	0.1		0.1	0.4	0.6	0.1	0.4	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1		0.2		10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5		0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2		0.1			0.1		4.4
38.5℃以上		0.2	0.6	0.1	0.8	0.4	0.2	0.4	0.2		0.4	0.5	0.5	0.1	0.1			0.2	0.4		0.1			0.4	0.1	0.1		0.1		6.0
局所反応	1.8	4.7	1.3		0.1			0.1																0.1						8.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				0.1	0.5											0.4	0.1							0.1		0.1				1.3
発 疹			0.2	0.1		0.1	0.1	0.1			0.1		0.1								0.1				0.1					1.2
合 計	1.9	5.3	2.5	0.8	1.9	0.7	0.8	0.6	0.4	0.1	0.5	0.5	0.7	0.2	0.1	0.4	0.2	0.4	0.6	0.1	0.5	0.1	0.2	0.6	0.4	0.2		0.2		21.1

日本脳炎1期初回1回目

千葉血清

(対象者数 779 人)

(異常発生者数 183 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	8	12	10	3	1	5	3			4	3	3		2	1	2	6	3	2	1	2	1	4	4		3	1	1	1	86
37.5℃以上 38.5℃未満	4	8	7	2		2	1				2	2		1				1				1	2	2			1		1	37
38.5℃以上	4	4	3	1	1	3	2			4	1	1		1	1	2	6	2	2	1	2		2	2		3		1		49
局所反応	17	47	10	5	1		3	2	8	2			2			5	1						1							104
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		1	3															1					2						1	8
発 疹	3	1	1	1		2							1				2				1				1	1				14
合 計	28	61	24	9	2	7	6	2	8	6	3	3	3	2	1	7	9	4	2	1	3	1	7	4	1	4	1	1	2	212

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	1.0	1.5	1.3	0.4	0.1	0.6	0.4			0.5	0.4	0.4		0.3	0.1	0.3	0.8	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	0.5	0.5		0.4	0.1	0.1	0.1	11.0	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.0	0.9	0.3		0.3	0.1				0.3	0.3		0.1				0.1				0.1	0.3	0.3			0.1		0.1	4.7	
38.5℃以上	0.5	0.5	0.4	0.1	0.1	0.4	0.3			0.5	0.1	0.1		0.1	0.1	0.3	0.8	0.3	0.3	0.1	0.3		0.3	0.3		0.4		0.1		6.3	
局所反応	2.2	6.0	1.3	0.6	0.1		0.4	0.3	1.0	0.3			0.3			0.6	0.1						0.1								13.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹		0.1	0.4															0.1					0.3						0.1	1.0	
発 疹	0.4	0.1	0.1	0.1		0.3							0.1				0.3				0.1				0.1	0.1				1.8	
合 計	3.6	7.8	3.1	1.2	0.3	0.9	0.8	0.3	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.9	1.2	0.5	0.3	0.1	0.4	0.1	0.9	0.5	0.1	0.5	0.1	0.1	0.3	27.2	

日本脳炎1期初回1回目

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回2回目

武田薬品工業

(対象者数 4122人)

(異常発症者数 868人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	13	50	26	16	17	16	15	20	13	15	9	12	16	12	11	14	6	5	13	7	9	11	5	5	9	8	4	3	2	362
37.5℃以上 38.5℃未満	7	29	10	2	5	6	5	7	6	6	3	4	4	5	5	5	1	2	6	2	7	2	1	3	2	2	1	1		139
38.5℃以上	6	21	16	14	12	10	10	13	7	9	6	8	12	7	6	9	5	3	7	5	2	9	4	2	7	6	3	2	2	223
局所反応	97	282	85	23	7	3	3	7	3	1			1	1																513
けいれん							1				1		1																	3
37.5℃未満																														
37.5℃以上							1				1		1																	3
蕁麻疹	2	5	4	3	2	1	3	1		1		1	2	1	1		1			1	2				1		1	2	1	36
発 疹	4	6	7	4	2	1	1	2	5	1		1	4	2		1	1	2		1	3	1		1	1	1				52
合 計	116	343	122	46	28	21	23	30	21	18	10	14	24	16	12	15	8	7	13	9	14	12	5	6	11	9	5	5	3	966

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3	1.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	8.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		3.4
38.5℃以上	0.1	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	5.4
局所反応	2.4	6.8	2.1	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0			0.0	0.0																12.4
けいれん							0.0				0.0		0.0																	0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上							0.0				0.0		0.0																	0.1
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0	0.9
発 疹	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0				1.3
合 計	2.8	8.3	3.0	1.1	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	23.4

日本脳炎1期初回2回目

北里研究所

(対象者数 2206 人)

(異常発症者数 407 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	6	19	16	9	7	10	8	8	7	8	6	6	9	1	9	9	4	5	7	5	4	8	2	3	2	6	2	2	3	191
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	7	3	6	3	3	3	2	4	2	2	1	1	6	2		1	3	1	1	4		2	1	2			1	69
38.5℃以上	5	12	9	6	1	7	5	5	5	4	4	4	8		3	7	4	4	4	4	3	4	2	1	1	4	2	2	2	122
局所反応	22	119	47	13	1	5		3	1			1																		212
けいれん		1			1																									2
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1			1																									2
蕁 麻 疹	1	4	1	2					1	1	3			1			1	1			1		2		1					20
発 疹		1	2	5	2				1		2	1		1	1						1	1				1				19
合 計	29	144	66	29	11	15	8	11	10	9	11	8	9	3	10	9	5	6	7	5	6	9	4	3	3	7	2	2	3	444

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3	0.9	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.0	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	8.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0	0.2		0.1	0.0	0.1			0.0	3.1
38.5℃以上	0.2	0.5	0.4	0.3	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4		0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	5.5
局所反応	1.0	5.4	2.1	0.6	0.0	0.2		0.1	0.0			0.0																		9.6
けいれん		0.0			0.0																									0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.0			0.0																									0.1
蕁麻疹	0.0	0.2	0.0	0.1					0.0	0.0	0.1			0.0			0.0	0.0			0.0		0.1		0.0					0.9
発 疹		0.0	0.1	0.2	0.1				0.0		0.1	0.0		0.0	0.0						0.0	0.0				0.0				0.9
合 計	1.3	6.5	3.0	1.3	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.1	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	20.1

日本脳炎1期初回2回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 4303 人)

(異常発生者数 708 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	13	30	30	17	26	22	10	16	13	7	16	12	13	8	14	14	8	7	9	9	13	8	6	3	7	10	8	4	3	356
37.5℃以上 38.5℃未満	7	13	12	7	11	8	2	6	5	4	2	6	7	5	3	3		1	2	4	1	3	3	1	4	1	2	2		125
38.5℃以上	6	17	18	10	15	14	8	10	8	3	14	6	6	3	11	11	8	6	7	5	12	5	3	2	3	9	6	2	3	231
局所反応	64	198	47	12	3	2	3	1	1		1		1		1										2	1	1			338
けいれん			3													1														4
37.5℃未満																														
37.5℃以上			3													1														4
蕁麻疹	3	5		1	5	2	1		1	1	1		1	2	1	1			2	2		1			1	1	1	1		34
発 疹	2	3	3	2	1	2	1	3	1		2	1	1	1	2		3		4		1		1	2		1	1			38
合 計	82	236	83	32	35	28	15	20	16	8	20	13	16	11	18	16	11	7	15	11	14	9	7	5	10	13	11	5	3	770

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.3	0.7	0.7	0.4	0.6	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	8.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		2.9
38.5℃以上	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	5.4
局所反応	1.5	4.6	1.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0										0.0	0.0	0.0			7.9
けいれん			0.1													0.0														0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上			0.1													0.0														0.1
蕁麻疹	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.8
発 疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1		0.1		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0			0.9
合 計	1.9	5.5	1.9	0.7	0.8	0.7	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	17.9

日本脳炎1期初回2回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 2758 人)

(異常発生者数 363 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	6	21	19	5	14	12	8	7	8	12	7	8	7	6	9	12	6	5	10	6	5	6	4	6	3	3	4	4	1	224
37.5℃以上 38.5℃未満	4	14	9	2	7	7	7	3	4	3	2	4	1	4	1	2	3	1	1	1	2	3	1	2	1	2	2	2		95
38.5℃以上	2	7	10	3	7	5	1	4	4	9	5	4	6	2	8	10	3	4	9	5	3	3	3	4	2	1	2	2	1	129
局所反応	17	55	32	5	1	2		1												1										114
けいれん		1	1									1			1															4
37.5℃未満															1															1
37.5℃以上		1	1									1																		3
蕁麻疹	3	1	3	3		3	1	1		1	1			1						1		1	2	1	1	2	1			27
発 疹	2	1	3	1	2	1	1	2		1	2			1	1		2		1			1	2							24
合 計	28	79	58	14	17	18	10	11	8	14	10	9	7	8	11	12	8	5	11	8	5	8	8	7	4	5	5	4	1	393

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.8	0.7	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	8.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.5	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	3.4
38.5℃以上	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.7
局所反応	0.6	2.0	1.2	0.2	0.0	0.1		0.0												0.0									4.1	
けいれん		0.0	0.0									0.0			0.0															0.1
37.5℃未満															0.0															0.0
37.5℃以上		0.0	0.0									0.0																		0.1
蕁麻疹	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0						0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0			1.0
発 疹	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.1			0.0	0.0		0.1		0.0			0.0	0.1							0.9
合 計	1.0	2.9	2.1	0.5	0.6	0.7	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	14.2

日本脳炎1期初回2回目

デンカ生研

(対象者数 507人)

(異常発生者数 105人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		5	7	2	2	2	2	1	2	2	2	1		2		1	2	2		2	1	2	1			1	1	1	1	45
37.5℃以上 38.5℃未満		3	2	2	1		1			1				2		1		2				1				1		1		18
38.5℃以上		2	5		1	2	1	1	2	1	2	1					2			2	1	1	1				1		1	27
局所反応	13	31	9																											53
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				1	1					1																	3			6
発 疹			2	1		1					1	1										1		1				1		9
合 計	13	36	18	4	3	3	2	1	2	3	3	2		2		1	2	2		2	1	3	1	1		1	4	2	1	113

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1.0	1.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2		0.4		0.2	0.4	0.4		0.4	0.2	0.4	0.2			0.2	0.2	0.2	0.2	8.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.6	0.4	0.4	0.2		0.2			0.2				0.4		0.2		0.4				0.2				0.2		0.2		3.6
38.5℃以上		0.4	1.0		0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2					0.4			0.4	0.2	0.2	0.2				0.2		0.2	5.3
局所反応	2.6	6.1	1.8																											10.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹				0.2	0.2					0.2																	0.6			1.2
発 疹			0.4	0.2		0.2					0.2	0.2										0.2		0.2				0.2		1.8
合 計	2.6	7.1	3.6	0.8	0.6	0.6	0.4	0.2	0.4	0.6	0.6	0.4		0.4		0.2	0.4	0.4		0.4	0.2	0.6	0.2	0.2		0.2	0.8	0.4	0.2	22.3

日本脳炎1期初回2回目

千葉血清

(対象者数 555人)

(異常発生者数 134人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2	11	4	3	4	5		1	2	2	3		1			4	1	1			2	4	1	2		1	1	2		57
37.5℃以上 38.5℃未満		7	1	2		2				2	1		1			1						3		1			1	2		24
38.5℃以上	2	4	3	1	4	3		1	2		2					3	1	1			2	1	1	1		1				33
局所反応	17	51	11	4		2			1	1					2															89
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1			1											1				1											4
発 疹				1					1	1	1						1						1		1					7
合 計	20	62	15	9	4	7		1	4	4	4		1		3	4	2	1	1		2	4	2	2	1	1	1	2		157

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.4	2.0	0.7	0.5	0.7	0.9		0.2	0.4	0.4	0.5		0.2			0.7	0.2	0.2			0.4	0.7	0.2	0.4		0.2	0.2	0.4		10.3
37.5℃以上 38.5℃未満		1.3	0.2	0.4		0.4			0.4	0.2		0.2				0.2						0.5		0.2			0.2	0.4		4.3
38.5℃以上	0.4	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5		0.2	0.4		0.4					0.5	0.2	0.2			0.4	0.2	0.2	0.2		0.2				5.9
局所反応	3.1	9.2	2.0	0.7		0.4			0.2	0.2					0.4															16.0
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.2			0.2											0.2				0.2											0.7
発 疹				0.2					0.2	0.2	0.2						0.2						0.2		0.2					1.3
合 計	3.6	11.2	2.7	1.6	0.7	1.3		0.2	0.7	0.7	0.7		0.2		0.5	0.7	0.4	0.2	0.2		0.4	0.7	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4		28.3

日本脳炎1期初回2回目

細菌化学研究所

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

武田薬品工業

(対象者数 3684人)

(異常発生者数 707人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	15	38	30	12	17	10	16	21	7	11	13	6	12	10	5	4	3	1	6	2	6	14	8	3	4	3	5	4	3	289
37.5℃以上 38.5℃未満	8	25	15	2	7	4	2	5	4	3	2	4	5	5	3	1	1			2	1	3	4		2		3	1		112
38.5℃以上	7	13	15	10	10	6	14	16	3	8	11	2	7	5	2	3	2	1	6		5	11	4	3	2	3	2	3	3	177
局所反応	76	276	50	15	4		2	3	2	1	1	1																		431
けいれん																											1			1
37.5℃未満																											1			1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	3	5	4	3	2	1		2	1		1	3	1	1			1	3				1		1					1	34
発 疹		3	7	1	1	1	1				2		2	1	3	1	1				2					2	1			29
合 計	94	322	91	31	24	12	19	26	10	12	17	10	15	12	8	5	5	4	6	2	8	15	8	4	4	6	6	4	4	784

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.4	1.0	0.8	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.7	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0			0.1	0.0	0.1	0.1		0.1		0.1	0.0		3.0
38.5℃以上	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2		0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.8
局所反応	2.1	7.5	1.4	0.4	0.1		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0																		11.7
けいれん																											0.0			0.0
37.5℃未満																											0.0			0.0
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.1	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0			0.0	0.1				0.0		0.0					0.0	0.9
発 疹		0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0				0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.0				0.1					0.1	0.0			0.8
合 計	2.6	8.7	2.5	0.8	0.7	0.3	0.5	0.7	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	21.3

日本脳炎1期追加

北里研究所

(対象者数 2030 人)

(異常発生者数 287 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	4	12	12	10	11	5	5	11	3	4	7	1	7	5	2	7	5	3	2	4	4	1	2	5	6	4	4	3		149
37.5℃以上 38.5℃未満	2	4	3	5	5	4	2	5	1	1	2		5	3		4	2	1	1	1	2	1		3	1	1	2	2		63
38.5℃以上	2	8	9	5	6	1	3	6	2	3	5	1	2	2	2	3	3	2	1	3	2		2	2	5	3	2	1		86
局所反応	18	71	21	2	1	2	1	1	1																					118
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	4	3	2	1			3	2		1			3						1				1	1	2					24
発 疹	1	1	2	1			2	2	1	1											1	1	1	2						16
合 計	27	87	37	14	12	7	11	16	5	6	7	1	10	5	2	7	5	3	3	4	5	2	4	8	8	4	4	3		307

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.2	0.2	0.5	0.1	0.2	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1		7.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1		0.2	0.1		0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0	0.0	0.1	0.1		3.1
38.5℃以上	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0		4.2
局所反応	0.9	3.5	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0																					5.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.2	0.1	0.1	0.0			0.1	0.1		0.0			0.1						0.0				0.0	0.0	0.1					1.2
発 疹	0.0	0.0	0.1	0.0			0.1	0.1	0.0	0.0											0.0	0.0	0.0	0.1						0.8
合 計	1.3	4.3	1.8	0.7	0.6	0.3	0.5	0.8	0.2	0.3	0.3	0.0	0.5	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1		15.1

日本脳炎1期追加

化学及血清療法研究所

(対象者数 3875人)

(異常発生者数 626人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱	5	21	41	15	17	16	8	17	20	10	7	16	9	13	20	7	6	5	8	6	8	13	5	7	7	9	12	4	1	333	
37.5℃以上 38.5℃未満	2	12	17	6	7	8	3	4	5	5	3	6	1	3	7	1	3	2	4	1	5	2	3	2	3	4	6		1	126	
38.5℃以上	3	9	24	9	10	8	5	13	15	5	4	10	8	10	13	6	3	3	4	5	3	11	2	5	4	5	6	4		207	
局所反応	37	153	59	13	4	1		1	1	1	1		1		1			1												274	
けいれん			1	1					1	1	1																			5	
37.5℃未満										1																				1	
37.5℃以上			1	1					1		1																			4	
毒 麻 疹	1	3	1	2	2	1	2	2	3	1	1			2	1		1										2		2		27
発 疹	3	1	6	1		1	3	2	2		2	2	2				1		2		2	1			1	2	1	1		36	
合 計	46	178	108	32	23	19	13	22	27	13	12	18	12	15	22	7	8	6	10	6	10	14	5	7	8	13	13	7	1	675	

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.5	1.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	8.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.0	3.3
38.5℃以上	0.1	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		5.3
局所反応	1.0	3.9	1.5	0.3	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0												7.1
けいれん			0.0	0.0					0.0	0.0	0.0																			0.1
37.5℃未満										0.0																				0.0
37.5℃以上			0.0	0.0					0.0		0.0																			0.1
毒 麻 疹	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0			0.1	0.0		0.0										0.1		0.1	0.7
発 疹	0.1	0.0	0.2	0.0		0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1				0.0		0.1		0.1	0.0			0.0	0.1	0.0	0.0		0.9
合 計	1.2	4.6	2.8	0.8	0.6	0.5	0.3	0.6	0.7	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.0	17.4

日本脳炎1期追加

阪大微生物病研究所

(対象者数 2095 人)

(異常発症者数 277 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	4	18	5	10	11	6	5	9	5	3	4	6	2	6	4	3	5	3	3	3	5		5	3	3	3	3	2		139
37.5℃以上 38.5℃未満	1	12	2	4	8	1	4	3	3	1	1	3	1	3	1	2	3		1	1			2	1		1	1			60
38.5℃以上	3	6	3	6	3	5	1	6	2	2	3	3	1	3	3	1	2	3	2	2	5		3	2	3	2	2	2		79
局所反応	16	75	25	6		2			1																					125
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		2	1	2			1	2			3	1			1	1			3				1		1		1			20
発 疹	1	3			2	2	2		1	1	2	1	1			2			2								1			21
合 計	21	95	28	17	13	10	8	9	7	4	9	7	3	5	5	6	5	3	8	2	5		6	3	4	3	4	1		291

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.9	0.2	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.6	0.1	0.2	0.4	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0			0.1	0.0		0.0	0.0		2.9	
38.5℃以上	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.8	
局所反応	0.8	3.6	1.2	0.3		0.1			0.0																				6.0	
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.1	0.0	0.1			0.0	0.1			0.1	0.0			0.0	0.0			0.1			0.0		0.0		0.0			1.0	
発 疹	0.0	0.1			0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			0.1			0.1								0.0		1.0	
合 計	1.0	4.5	1.3	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2		0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	13.9	

日本脳炎1期追加

デンカ生研

(対象者数 568人)

(異常発症者数 97人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1	3		2	1	1	1	2	1	2	1				1	1	2			3	1	1	2		1		1	2		30
37.5℃以上 38.5℃未満		2					1	1	1	1							1			2			1							10
38.5℃以上	1	1		2	1	1		1		1	1				1	1	1			1	1	1	1		1		1	2		20
局所反応	11	38	11	3				1	1																					65
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	2				1																						1			4
発 疹						1																1								2
合 計	14	41	11	5	2	2	1	3	2	2	1				1	1	2			3	1	2	2		1		2	2		101

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	0.2	0.5		0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2				0.2	0.2	0.4			0.5	0.2	0.2	0.4		0.2		0.2	0.4		5.3	
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4					0.2	0.2	0.2	0.2							0.2			0.4			0.2								1.8
38.5℃以上	0.2	0.2		0.4	0.2	0.2		0.2		0.2	0.2				0.2	0.2	0.2			0.2	0.2	0.2	0.2		0.2		0.2	0.4		3.5	
局所反応	1.9	6.7	1.9	0.5				0.2	0.2																						11.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹	0.4				0.2																						0.2				0.7
発 疹						0.2																0.2									0.4
合 計	2.5	7.2	1.9	0.9	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2				0.2	0.2	0.4			0.5	0.2	0.4	0.4		0.2		0.4	0.4		17.8	

日本脳炎1期追加

千葉血清

(対象者数 574 人)

(異常発生者数 122 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2	2	4	4	2	3	2	2	2	2		3		2	3	1				3	1	1	3	1		3	1	1	1	49
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	2	2	1			1				1			1	1				1		1						1		14
38.5℃以上	1	1	2	2	1	3	2	1	2	2		2		2	2					2	1		3	1		3	1		1	35
局所反応	10	51	13	4																										78
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		1						2																						3
発 疹			1	1										1																3
合 計	12	54	18	9	2	3	2	4	2	2		3		3	3	1				3	1	1	3	1		3	1	1	1	133

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	0.3	0.3	0.7	0.7	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3		0.5		0.3	0.5	0.2				0.5	0.2	0.2	0.5	0.2		0.5	0.2	0.2	0.2	8.5	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2			0.2				0.2			0.2	0.2				0.2		0.2						0.2		2.4	
38.5℃以上	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3		0.3		0.3	0.3					0.3	0.2		0.5	0.2		0.5	0.2		0.2	6.1	
局所反応	1.7	8.9	2.3	0.7																										13.6	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹		0.2						0.3																						0.5	
発 疹			0.2	0.2										0.2																0.5	
合 計	2.1	9.4	3.1	1.6	0.3	0.5	0.3	0.7	0.3	0.3		0.5		0.5	0.5	0.2					0.5	0.2	0.2	0.5	0.2		0.5	0.2	0.2	0.2	23.2

日本脳炎1期追加

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

武田薬品工業

(対象者数 1371 人)

(異常発生者数 247 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	3	16	4	2	3		2	2			1	3		1	1	1		2			1				2		1	3		48
37.5℃以上 38.5℃未満	2	14	2	1	2		1	1			1	1			1	1		2			1						1			31
38.5℃以上	1	2	2	1	1		1	1				2		1											2			3		17
局所反応	27	132	30	5	1	1								1	1				1											199
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	4	4		1	2															1					1					13
発 疹	2	3	3										1																	9
合 計	36	155	37	8	6	1	2	2			1	3	1	2	2	1		2	1	1	1				3		1	3		269

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	1 7 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	1.2	0.3	0.1	0.2		0.1	0.1			0.1	0.2		0.1	0.1	0.1		0.1			0.1				0.1		0.1	0.2		3.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	1.0	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1		0.1			0.1						0.1			2.3
38.5℃以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1				0.1		0.1											0.1			0.2		1.2
局所反応	2.0	9.6	2.2	0.4	0.1	0.1								0.1	0.1				0.1											14.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.3	0.3		0.1	0.1															0.1					0.1					0.9
発 疹	0.1	0.2	0.2										0.1																	0.7
合 計	2.6	11.3	2.7	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1				0.2		0.1	0.2		19.6

日本脳炎2期

北里研究所

(対象者数 733 人)

(異常発症者数 93 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		4	1	5			1	1			1		1	1					1	1	1			1	1					20
37.5℃以上 38.5℃未満		2	1	1			1	1					1							1				1						9
38.5℃以上		2		4							1			1					1		1				1					11
局所反応	5	40	16	4			2					1																		68
けいれん																							1							1
37.5℃未満																							1							1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1								1						1	1														4
発 疹																								1						1
合 計	6	44	17	9			3	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	2	1					94

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.5	0.1	0.7			0.1	0.1			0.1		0.1	0.1					0.1	0.1	0.1			0.1	0.1					2.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.1	0.1			0.1	0.1					0.1							0.1				0.1						1.2
38.5℃以上		0.3		0.5							0.1			0.1					0.1		0.1					0.1				1.5
局所反応	0.7	5.5	2.2	0.5			0.3					0.1																		9.3
けいれん																							0.1							0.1
37.5℃未満																							0.1							0.1
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1								0.1						0.1	0.1														0.5
発 疹																								0.1						0.1
合 計	0.8	6.0	2.3	1.2			0.4	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	0.1					12.8

日本脳炎2期

化学及血清療法研究所

(対象者数 1589 人)

(異常発生者数 199 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2	3	1	3	4	4	1	1	1	3	6		1		1		1	1	3	3		2	2	1	1	1	1			47
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2		2	3	3	1		1	1	1		1				1	2	3					1	1				25	
38.5℃以上		1	1	1	1	1		1		2	5				1		1		1			2	2	1			1		22	
局所反応	15	93	30	7	1		1			1																			148	
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		3		1						1		1					2	1							1		1		1	12
発 疹		1	2		1		1																				1		6	
合 計	17	100	33	11	6	4	3	1	1	5	6	1	1		1		3	2	3	3		2	2	1	2	1	3		1	213

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4		0.1		0.1		0.1	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			3.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1		0.1	0.2	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1				0.1	0.1	0.2					0.1	0.1				1.6	
38.5℃以上		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.3				0.1		0.1		0.1			0.1	0.1	0.1			0.1		1.4	
局所反応	0.9	5.9	1.9	0.4	0.1		0.1			0.1																			9.3	
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.2		0.1						0.1		0.1				0.1	0.1								0.1		0.1	0.1	0.8	
発 疹		0.1	0.1		0.1		0.1																				0.1		0.4	
合 計	1.1	6.3	2.1	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1		0.1		0.2	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	13.4

日本脳炎2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 1037 人)

(異常発症者数 121 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1	5	7	1			1	1	1	1				2		1				1		2				1				25
37.5℃以上 38.5℃未満		3	4				1							1						1		1				1				12
38.5℃以上	1	2	3	1				1	1	1				1		1						1								13
局所反応	9	50	18	5	1				1			1																		85
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	1	2	2	1	1	1	1							1	1				1							1				13
発 疹		1	1				1	1										1		1			1							7
合 計	11	58	28	7	2	1	3	2	2	1		1		3	1	1		1	1	2		2	1			2				130

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.5	0.7	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1				0.2		0.1				0.1		0.2				0.1				2.4
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.4				0.1							0.1						0.1		0.1				0.1				1.2
38.5℃以上	0.1	0.2	0.3	0.1				0.1	0.1	0.1				0.1		0.1						0.1								1.3
局所反応	0.9	4.8	1.7	0.5	0.1				0.1			0.1																		8.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1							0.1	0.1				0.1							0.1				1.3
発 疹		0.1	0.1				0.1	0.1										0.1		0.1			0.1							0.7
合 計	1.1	5.6	2.7	0.7	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1		0.1		0.3	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2		0.2	0.1			0.2				12.5

日本脳炎2期

デンカ生研

(対象者数 381人)

(異常発症者数 52人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱			3		2	1	1	1							1	1			1							1	1			13
37.5℃以上 38.5℃未満			2		1	1	1	1							1											1				8
38.5℃以上			1		1											1			1								1			5
局所反応	1	29	6	1																										37
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹								1								2								1						4
発 疹				1																										1
合 計	1	29	9	2	2	1	1	2							1	3			1					1		1	1			55

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱			0.8		0.5	0.3	0.3	0.3							0.3	0.3			0.3								0.3	0.3			3.4
37.5℃以上 38.5℃未満			0.5		0.3	0.3	0.3	0.3							0.3												0.3				2.1
38.5℃以上			0.3		0.3											0.3			0.3									0.3			1.3
局所反応	0.3	7.6	1.6	0.3																											9.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹								0.3								0.5									0.3						1.0
発 疹				0.3																											0.3
合 計	0.3	7.6	2.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5							0.3	0.8			0.3						0.3		0.3	0.3			14.4

日本脳炎2期

千葉血清

(対象者数 210人)

(異常発生者数 39人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	1														1	1														3
37.5℃以上 38.5℃未満	1														1															2
38.5℃以上																1														1
局所反応	8	21	1	2	1				1																					34
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		1	1					1																						3
発 疹																											1			1
合 計	9	22	2	2	1			1	1						1	1										1				41

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.5														0.5	0.5														1.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5														0.5															1.0
38.5℃以上																0.5														0.5
局所反応	3.8	10.0	0.5	1.0	0.5				0.5																					16.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.5	0.5					0.5																						1.4
発 疹																											0.5			0.5
合 計	4.3	10.5	1.0	1.0	0.5			0.5	0.5						0.5	0.5										0.5				19.5

日本脳炎2期

細菌化学研究所

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
毒麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
毒麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

インフルエンザ

北里研究所

(対象者数 3803 人)

(異常発症者数 376 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	3	6	3	1	3	1		2					1	1												1				22
37.5℃以上 38.5℃未満	3	4	3	1	3	1							1													1				17
38.5℃以上		2						2						1																5
局所反応	66	176	44	13	2	2		1																						304
全身倦怠感	14	22	15	1	2	1					1		1	1			1						1							60
蕁 麻 疹		2	1		1																									4
頭 痛	5	11	6	5	2	2		1		1					1		1						1							36
嘔 吐		1	2							1																				4
合 計	88	218	71	20	10	6		4		2	1		2	2	1		2						2			1				430

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1					0.0	0.0												0.0				0.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0							0.0													0.0				0.4
38.5℃以上		0.1						0.1						0.0																0.1
局所反応	1.7	4.6	1.2	0.3	0.1	0.1		0.0																						8.0
全身倦怠感	0.4	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0					0.0		0.0	0.0			0.0						0.0							1.6
蕁麻疹		0.1	0.0		0.0																									0.1
頭 痛	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1		0.0		0.0				0.0		0.0							0.0							0.9
嘔 吐		0.0	0.1							0.0																				0.1
合 計	2.3	5.7	1.9	0.5	0.3	0.2		0.1		0.1	0.0		0.1	0.1	0.0		0.1						0.1			0.0				11.3

インフルエンザ

阪大微生物病研究所

(対象者数 2384 人)

(異常発症者数 353 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	2	3	3		1			1		2					2	1				3			1							19
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2	2		1			1		1					2	1				3			1							16
38.5℃以上		1	1							1																				3
局所反応	39	159	64	23	1		2			1				3				1												293
全身倦怠感	11	15	9	4	3	2	1		1			1		1						2										50
蕁 麻 疹	1	1		1																										3
頭 痛	7	11	5	3	1	2							1																	30
嘔 吐		1							1										1											3
合 計	60	190	81	31	6	4	3	1	2	3		1	1	4	2	1		1	1	5			1							398

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.1	0.1		0.0			0.0		0.1					0.1	0.0				0.1			0.0							0.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1		0.0			0.0		0.0					0.1	0.0				0.1			0.0							0.7
38.5℃以上		0.0	0.0							0.0																				0.1
局所反応	1.6	6.7	2.7	1.0	0.0		0.1			0.0				0.1				0.0												12.3
全身倦怠感	0.5	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0		0.0			0.0		0.0						0.1										2.1
蕁 麻 疹	0.0	0.0		0.0																										0.1
頭 痛	0.3	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1							0.0																	1.3
嘔 吐		0.0							0.0										0.0											0.1
合 計	2.5	8.0	3.4	1.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.2	0.1	0.0		0.0	0.0	0.2			0.0							16.7

インフルエンザ

千葉県血清研究所

(対象者数 132 人)

(異常発生者数 19 人)

	発 現 日																												合計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応	1	15	1	1																									18
全身倦怠感		1					1																						2
荨 麻疹																													
頭 痛	2																												2
嘔 吐																													
合 計	3	16	1	1			1																						22

	発 生 割 合																												合計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応	0.8	11.4	0.8	0.8																									13.6
全身倦怠感		0.8					0.8																						1.5
荨 麻疹																													
頭 痛	1.5																												1.5
嘔 吐																													
合 計	2.3	12.1	0.8	0.8			0.8																						16.7

インフルエンザ

デンカ生研

(対象者数 1452 人)

(異常発症者数 191 人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1				1			1																		1			4
37.5℃以上 38.5℃未満		1				1			1																					3
38.5℃以上																											1			1
局所反応	24	80	50	2	3	1																								160
全身倦怠感	5	11	5	3	1																1									26
蕁 麻 疹	1	1																												2
頭 痛	3	8	3	1	2		1									1														19
嘔 吐		2		1		1																								4
合 計	33	103	58	7	6	3	1		1							1					1						1			215

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.1				0.1			0.1																		0.1			0.3
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1				0.1			0.1																					0.2
38.5℃以上																											0.1			0.1
局所反応	1.7	5.5	3.4	0.1	0.2	0.1																								11.0
全身倦怠感	0.3	0.8	0.3	0.2	0.1																0.1									1.8
蕁 麻 疹	0.1	0.1																												0.1
頭 痛	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1		0.1								0.1															1.3
嘔 吐		0.1		0.1		0.1																								0.3
合 計	2.3	7.1	4.0	0.5	0.4	0.2	0.1		0.1						0.1						0.1						0.1			14.8

インフルエンザ

化学及血清療法研究所

(対象者数 3235 人)

(異常発生者数 402 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	2	3	2					2		1	2			1				1												14
37.5℃以上 38.5℃未満	2	3	2					1		1	2			1				1												13
38.5℃以上								1																						1
局所反応	74	185	41	7	2	2						1				1														313
全身倦怠感	15	32	11	7	3	2	4				1								1											76
蕁 麻 疹		3	2												1															6
頭 痛	6	19	10	3	3	2		1	1												1									46
嘔 吐	1	2	4			1							1	1				1												11
合 計	98	244	70	17	8	7	4	3	1	1	3	1	1	2	1	1		2	1		1									466

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.1	0.1	0.1					0.1		0.0	0.1			0.0				0.0												0.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1					0.0		0.0	0.1			0.0				0.0												0.4
38.5℃以上								0.0																						0.0
局所反応	2.3	5.7	1.3	0.2	0.1	0.1						0.0				0.0														9.7
全身倦怠感	0.5	1.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1				0.0								0.0											2.3
蕁 麻 疹		0.1	0.1												0.0															0.2
頭 痛	0.2	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0												0.0									1.4
嘔 吐	0.0	0.1	0.1			0.0							0.0	0.0				0.0				0.0								0.3
合 計	3.0	7.5	2.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0									14.4

予防接種後副反応・健康状況調査検討会構成員名簿

(五十音順)

稲 松 孝 思	地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター臨床検査科部長
大 矢 達 男	済生会横浜市東部病院重症心身障害児(者)施設「サルビア」施設長
岡 部 信 彦	国立感染症研究所感染症情報センター長
◎ 加 藤 達 夫	国立成育医療研究センター理事長・総長
堺 春 美	社会福祉法人信泉会介護老人保健施設とわだ医師
多 屋 馨 子	国立感染症研究所感染症情報センター第三室長
中 園 智 昭	財団法人結核予防会第一健康相談所診療部長
森 亨	財団法人結核予防会結核研究所名誉所長

※ ◎は座長