

平成23年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：平成23年8月25日(木)
(副作用被害判定結果)

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	気管支炎、インフルエンザ	テオトール [®] ライソップ [®] 20%	急性脳症(疾病) 急性脳症による精神発達遅滞(障害)		支給 1級 1年毎
2	うつ状態、高血圧、高脂血症	トゲマチル錠50mg	薬剤性パーキンソン様症状(疾病) 薬剤性パーキンソン様症状による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
3	不妊症、卵巢機能不全	HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG10,000単位「F」、注射用HCG3,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
4	ネフローゼ症候群	プレドニゾン散「タケタ」、プレドニゾン錠5mg、水溶性プレドニゾン10mg、プレドニゾン錠「タケタ」5mg	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折		支給
5	甲状腺機能亢進症、パセドウ病	プロパギール錠50mg、チウラジール錠	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
6	パラフレニー、不眠、統合失調症	①ジプレキサ [®] イデイス錠10mg ②ジプレキサ [®] イデイス錠10mg、ルーラン錠4mg、リスパダール錠3mg	①高CK血症 ②アカシジア、パーキンソン症候群		支給
7	統合失調症	ルーラン錠4mg、ルーラン錠8mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
8	痒疹、帝切術後	トミロン錠100、ケミスホリン静注用1g、プレシン錠25mg、ランタックス注20mg、ホルマゲン坐剤50mg	多形紅斑型薬疹		支給
9	急性上気道炎、感冒性胃腸炎	セフトキシムプロキセチル錠100mg「タイヨー」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
10	てんかんによる意識消失・痙攣発作、急性咽頭炎	アレビ [®] アチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
11	高脂血症	メパロチン錠10	横紋筋融解症		支給
12	子宮内膜ポリープ、不正子宮出血	ソフィア-A	脳静脈血栓症		支給
13	C型慢性肝炎	レベトールカプセル200mg、ヘパイトロン皮下注用100μg/0.5mL用	溶血性尿毒症症候群(HUS)		支給
14	てんかん	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
15	糖尿病、爪白癬、脳梗塞、高血圧症、神経障害	テグレート [®] 錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
16	慢性腎不全、血液透析、眼科手術後、尿酸高値	ザイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
17	右膝内側半月板損傷、関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
18	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	無菌性髄膜炎		支給
19	心不全、高血圧、高尿酸血症	アロシール錠100mg	汎発型薬疹		支給
20	甲状腺機能亢進症、発熱	プロパギール錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
21	骨粗鬆症、高コレステロール血症、急性胃炎、便秘、腰椎椎間板ヘルニア	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
22	糖尿病性腎症	フロムセド錠20「タイヨー」、レニメック錠5	多形紅斑型薬疹		支給
23	急性副鼻腔炎	ジェニナック錠200mg	けいれん		支給
24	咳、膿性炎、不眠症	ロキソニン錠60mg、クラリシッド錠200mg、ジェニナック錠200mg、ムコソルバン錠15mg、ムコダイン錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	三叉神経痛に関連した左耳鳴症	レキシ錠200mg	汎発型薬疹		支給
26	(予防)、気管支喘息	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	無菌性髄膜炎		支給
27	脳炎後症候性てんかん	テグレート錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
28	腰痛	セレコックス錠100mg、ガスターD錠10mg、リンラキサー錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
29	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	無菌性髄膜炎及びそれに続発した脳炎		支給
30	椎間板ヘルニア	セレコックス錠100mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
31	ステロイド高用量使用によるニューモシスティスカリニ肺炎予防、器質化肺炎、食道炎、骨粗鬆症	パクタ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
32	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	無菌性髄膜炎		支給
33	右変形性膝関節症	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
34	爪白癬(足)、爪郭炎	ラミシル錠125mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
35	爪白癬	トラコナ錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
36	適応障害、うつ状態、人格障害、気管支炎、インフルエンザA、蕁麻疹	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
37	高脂血症	メバロチン錠5	高CK血症		支給
38	てんかん	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
39	三叉神経痛	テグレート錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
40	てんかん	ラミクトール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
41	統合失調症	アキリテン錠1mg、シンメレル錠50mg、ルボックス錠25、ルーラン錠8mg、デパス錠0.5mg、サイレース錠2mg、ジフレキサザイデイス錠10mg、ベケタミン錠-B	悪性症候群		支給
42	妄想性障害、統合失調症、薬剤性ジストニア、便秘、不眠、尿路感染症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジフレキサ錠2.5mg、ジフレキサ錠5mg、ジフレキサ錠10mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシア		支給 2級 1年毎
43	糖尿病、高血圧、ヘルパクターヒロウイルス感染	ダオニール錠1.25mg、アクトス錠15、オルメテック錠10mg、ヘイスン錠0.3、メット錠250mg、クラリシット錠200mg	低血糖(疾病) 低血糖による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
44	末梢神経障害	テグレート錠100mg	汎発型薬疹		支給
45	抑うつ神経症、統合失調症の疑い	ジフレキサ錠2.5mg、セレネース錠0.75mg、リーマス錠100、ジェイソロフト錠25mg	悪性症候群		支給
46	肺炎	デハケンシロップ5%、パクタ配合顆粒、アムビゾーム点滴静注用50mg、ガハペン錠400mg、エリスロシンドライシロップW20%	急性肺炎(疾病) 急性肺炎及びそれに続発したDICによる死亡(死亡)		支給
47	糖尿病、左手MRSA蜂巣炎	アマリール1mg錠、メルビン錠250mg	低血糖		支給
48	(両)糖尿病網膜症、(両)乾性角結膜炎、(両)黄斑浮腫、(両)高眼圧、(両)網膜光凝固の術後、脳梗塞後遺症、高尿酸血症、咽頭痛、発熱	①ザイロリック錠100 ②パスクロス注300	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②無顆粒球症		支給
49	不妊症	ゴナールエフ皮下注用75、フレグニール筋注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
50	気分障害、急性上気道炎、肝機能障害	リフレックス錠15mg	セロニン症候群およびそれに続発した腎不全(疾病) セロニン症候群およびそれに続発した腎不全による死亡(死亡)		支給
51	吃逆、めまい、症候性てんかん、糖尿病、高血圧、高脂血症、便秘症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	右急性耳下腺炎	クラリシッド錠200mg、スルガム錠200mg、ダラシンカプセル150mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
53	統合失調症	ロヒプノール錠1、ロヒプノール錠2、リスパダール錠1mg、ロナセン錠2mg、ロナセン錠4mg	悪性症候群		支給
54	高血圧症、高尿酸血症、高コレステロール血症、胃癌	オイパロミン300注シリンジ80mL	慢性腎不全の増悪		支給
55	爪白癬	イトリゾールカプセル50	汎発型薬疹		支給
56	上気道炎、タソ	ニコラセ錠10、オースキ小竜竜湯エキス錠、サワシリン錠250、ソランタール錠50mg、トランサミン錠250mg、クリアナール錠200mg	汎発型薬疹		支給
57	潰瘍性大腸炎	ペンタサ錠250	間質性腎炎		支給
58	智歯抜歯	フロモックス錠100mg、ダラシンカプセル150mg	蕁麻疹型薬疹		支給
59	症候性てんかん	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS) およびそれに続発したニューモシスチス肺炎、甲状腺炎		支給
60	糖尿病性神経障害	リリカカプセル75mg	頭痛、嘔吐		支給
61	(予防)	「ヒケンHA」、インフルエンザHAワクチン「化血研」TF	亜急性脳炎に合併した進行性ジストニア(疾病) 亜急性脳炎に合併した進行性ジストニアによる肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
62	くも膜下出血術後後遺症、てんかん、糖尿病、高脂血症、高血圧、十二指腸潰瘍、頭痛、睡眠障害	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
63	左手犬咬傷	沈降破傷風トキソイド「生研」	脳神経麻痺		支給
64	心室性不整脈、糖尿病、心筋梗塞、高血圧、脂質異常症、心不全	メキシハールカプセル100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
65	術後感染症(前立腺肥大症による経尿道的前立腺手術)	クラビット錠250mg、セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
66	三叉神経痛、頭痛	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
67	原発性不妊症、多嚢胞卵巣症候群	フォリルモンP注150、HCGモチダ筋注用3千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
68	骨髄異形成症候群	点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」、タケブロンカプセル15、カロナール細粒20%、フィニハックス点滴用0.25g、イトリゾールカプセル50	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
69	神経痛(脳腫瘍術後)	レキシン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
70	(予防)	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	注射部位の局所反応(腫脹、発赤)		支給
71	肺炎、心不全、便秘	ユーション-S静注用1.5g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
72	三叉神経痛、C型肝炎、うつ病	テグレトール錠100mg、トレドミン錠25	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
73	急性前立腺炎、糖尿病、胃癌疑鑑別	①スハラ錠100mg ②スハラ錠100mg、トロキシン錠100mg、ハルナルD錠0.2mg、アマリール1mg錠	①紅皮症型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
74	潰瘍性大腸炎	サゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
75	急性上気道炎による発熱	カロナル錠200、ヒンターゼ錠10mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
76	右中指化膿性骨髓炎、咽頭炎、アレルギー性鼻炎	バクタリン配合錠、カロナル錠200、セラペフターゼ錠10mg「タハ」、点滴静注用バンコマイシン0.5「MEEK」	多形紅斑型薬疹		支給
77	出血性肺炎	メチロン注25%、ユナシン-Sキット静注用3g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
78	上気道炎、気管支炎、緑内障、風邪	ペンサプロックL、バクスター錠200mg、ミタチーム錠90mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
79	体外受精のための卵胞発育目的	HMG注テイゾー150、HMG筋注用150単位「F」、フレグニール筋注用5000単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
80	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	無菌性髄膜炎		支給
81	脳梗塞、高脂血症、(咽頭炎)	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
82	間質性肺炎、関節リウマチ、骨粗鬆症、難治性逆流性食道炎	バクタリン配合錠、ハリゾンシロップ100mg/mL、バリエット錠10mg、ボナロン錠5mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
83	パーキンソン病、高血圧症、逆流性食道炎、高尿酸	シンメレル錠50mg、レニヘース錠5、サイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
84	悪性症候群	タントリウム静注用20mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
85	左肘部管症候群の術後、左上肢の神経痛の増悪、左変形性肘関節症による左肘関節痛	テグレート錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
86	けいれん発作、(インフルエンザ予防)、うつ病、不安神経症	テグレート錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
87	感染性胃腸炎	レボフロキサシン錠100mg「NP」、カロナル錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
88	急性扁桃炎	サワシリンカプセル250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
89	尿路結石の精査	コンラキシH	ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群		支給
90	躁うつ病、パーキンソン、高脂血症	テグレート細粒、ヒベルナ散、フロクラシン顆粒、メネシット錠100、リーマス200、白色コントミン顆粒	悪性症候群		支給
91	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
92	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	幼児用PL顆粒、イブプロフェン顆粒、アミロピリン、セボール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎		支給
93	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールデポ、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジブレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群		支給
94	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
95	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア		支給
96	発熱、急性咽頭炎	トランサミンカプセル、フリンペラン錠、ボンタールカプセル250mg、ケフレックスカプセル	角膜混濁による視覚障害		障害 1級 5年毎
97	急性扁桃炎	フルフェン錠、セブチコールカプセル250mg(力価)、セフメタゾン静注用1g	両眼角膜混濁、両眼瞼球癒着による視力障害		障害 1級 3年毎
98	感冒	ホルタレンサホ°25mg、PL顆粒	両眼角膜びらんによる視力障害		障害 1級
99	気管支喘息(非アトピー型、アスピリン誘発型)と気道感染	ペントシリン注射用1g	気道攣縮後遺症としての重度脳障害		障害 1級 5年毎
100	左肘関節脱臼骨折手術のための全身麻酔	フローセン、ラボナール、マスキラックス静注用	低酸素脳症に続発した失外套症候群		障害 1級
101	出産後	ペンサエースカプレット	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
102	アレルギー性結膜炎、巨大乳頭性結膜炎、びまん性表層角膜炎等	点眼・点耳用デカドロン液、フルオロメタロン0.02「テイカ」、プレドニゾン錠	緑内障による視野障害		障害 2級 1年毎
103	肺結核	リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブトール錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級
104	脳梗塞、高血圧、高尿酸血症	ニチステート錠、アロプリノールコーワ錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級
105	躁うつ病、パーキンソン、高脂血症	テグレトール細粒、リーマス錠200、白色コントミン顆粒10%、プロクラシン顆粒、メネシット錠100、ヒベルナ散10%	悪性症候群による体幹及び両上肢機能障害		障害 1級 3年毎
106	気管支炎、脱水症	セフゾンカプセル100mg、スルピリン「メタル」、コハソニン錠、ユナシン錠、フルマリン静注用、メチロン注10%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
107	非定型精神病	トグマチールカプセル、ニューレプチル錠5mg、ヘケタミン錠-A、ヘケタミン錠-B	遅発性ジストニアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
108	肺結核症	エサンブトール錠250mg、リファジンカプセル、イスコチン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
109	発熱	ゼナF-II	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
110	多発性脳梗塞、心室中隔動脈瘤、逆流性食道炎、肩こり、耳鳴、感音難聴、眼精疲労、老視	ワーファリン錠1mg、300mgハラムイチンカプセル	脳出血による四肢麻痺及び球麻痺		障害 1級 1年毎
111	気管支喘息、肺炎	テオトールトライソップ°20%	痙攣重積に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
112	下顎骨骨折、右頬骨骨折	1%ディプリバン注、セホフレン、プレビプロック注100mg、マスキラックス静注用10mg、キシロイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	高度徐脈によるショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
113	急性上気道炎、喘息性気管支炎	テルバンSDS20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級
114	慢性気管支炎	テオトール錠100mg	頭部外傷による意識障害		障害
115	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサンブトール錠250mg	両視神経萎縮による視力障害		障害 2級
116	統合失調症	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠2.5mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、ルーラン錠4、セロクエル25mg錠	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる上下肢機能障害		障害 2級 1年毎

	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
117	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 2級 1年毎
118	髄膜腫疑	イオロン300	脳梗塞による肢体機能障害		障害
119	気管支喘息、咽頭炎、インフルエンザ疑い	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神遅滞		障害 1級
120	右大腿軟部腫瘍	ヘントシン静注用2gバッグ	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
121	下垂体腺腫	LH-RH注0.1mg「タナヘ」、TRH注0.5mg「タナヘ」、ヒトCRH注「ミツピン」、注射用GRF住友50	下垂体卒中による視力障害		障害 1級 1年毎
122	軽度両手振戦と抑うつ状態を含む自律神経障害疑い	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
123	(脳梗塞、肺炎、頻脈)	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
124	アルコール依存症、腰椎椎間板症	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
125	治療的流産(人工中絶)のため	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
126	そううつ病(自傷他害の言動)	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
127	関節リウマチ、高血圧症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
128	右側顎関節症	ハイヘン錠200mg	急性胃粘膜病変(疾病)なし(障害)(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
129	気管切開後創部感染	ゾシン静注用4.5、メロペン点滴用キット0.5g、メロペン点滴用バイアル0.5g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病)なし(障害)(*2)	医薬品以外の原因による	不支給
130	乳癌	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
131	しもやけ	天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒[KM]医療用、ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	間質性腎炎による慢性腎不全	障害等級不該当	不支給

注) *1・・・原疾患によるもの。 *2・・・病態の変化によるもの。 *3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。