

### 第3類の生薬のみから構成される漢方製剤

注1) 非重篤な副作用の症例数は、平成21年6月1日から平成22年5月31日までの期間に受けた副作用について企業から報告があった数を記載してある。

注2) 重篤な副作用の症例数は平成16年度から平成22年度までの期間に、PMDAに報告があった数を記載してある。

紫: 指定2類、緑: 第2類、赤: 条件付2類、黒: 第3類、橙色: 区分不明

	処方名	別名	成分・分量	報告のあった製剤数	非重篤な副作用症例数	重篤な副作用症例数
14	黄耆桂枝五物湯		黄耆3、芍薬3、桂皮3、生姜1.5-2 (ヒネショウガを使用する場合5-6)、大棗3-4	0	0	0
57	鶏肝丸		鶏肝1具 鶏肝1具をとりゆでて乾燥し、山薬末(鶏肝の乾燥した量の2-3倍量をめやすとする。)を和しつつ細末とし糊丸とする。	0	0	0
123	柿蒂湯		丁子1-1.5、柿蒂5、ヒネショウガ4 (生姜を使用する場合1)	1 (参照 p2)	0	0
175	大建中湯		山椒1-2、人参2-3、乾姜3-5、膠飴20-64	1 (参照 p3)	0	0
214	排膿散		枳実3-10、芍薬3-6、桔梗1.5-2、卵黄1個(卵黄はない場合も可)	5 (参照 p4)	0	0
241	補肺湯		麦門冬4、五味子3、桂皮3、大棗3、粳米3、桑白皮3、款冬花2、生姜0.5-1(ヒネショウガを使用する場合2-3)	0	0	0

### <柿蒂湯>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量：丁子1-1.5、柿蒂5、ヒネショウガ4(生姜を使用する場合1)

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
シテイ(?)5g、ショウキョウ(第3類)1g、チョウジ(第3類)1.5g	第3類	0	0

### <大建中湯>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量：山椒1-2、人参2-3、乾姜3-5、膠飴20-64

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
カンキョウ(第3類)2.0g、サンシヨウ(第3類)1.0g、ニンジン(第3類)1.5g、マルツエキス(第3類)10.0g	第3類	0	0

<排膿散>

漢方承認基準に基づく成分(区分)分量：枳実3-10、芍薬3-6、桔梗1.5-2、卵黄1個(卵黄はない場合も可)

配合成分に関する情報	製剤のリスク区分	副作用に関する情報	
		企業からの報告件数	(参考) PMDAへの報告件数
キキヨウ(第3類)1.5g、キジツ(第3類)3g、シャクヤク(第3類)3g	第3類	0	0
キキヨウ(第3類)1.2g、キジツ(第3類)2.4g、シャクヤク(第3類)2.4g	第3類	0	0
キキヨウ(第3類)1g、キジツ(第3類)3g、シャクヤク(第3類)3g	第3類	0	0
キキヨウ(第3類)1g、キジツ(第3類)3g、シャクヤク(第3類)3g	第3類	0	0
キキヨウ(第3類)1g、キジツ(第3類)3g、シャクヤク(第3類)3g	第3類	0	0