

平成23年度第3回副作用・感染等被害判定第二部会：平成23年9月22日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	ハセドウ病、高血圧症	メルカゾール錠5mg、テオパン錠80mg	無顆粒球症		支給
2	腰椎椎間板ヘルニア(術後)、急性上気道炎	セロコックス錠100mg、レバミピト錠100mg「NS」	薬物性肝障害		支給
3	ハセドウ病、不安神経症、急性咽頭炎、じん	メルカゾール錠5mg、セレスタミン配合錠	汎血球減少症		支給
4	爪白癬、顔面紅斑	ネトリール錠125mg、ラミシール錠125mg、クラリチン錠10mg	薬物性肝障害		支給
5	心房細動、狭心症	シベノール錠100mg	うつ血性心不全		支給
6	気管支喘息、気管支喘息重症発作、不眠症、NSAID胃潰瘍、急性呼吸不全	プレドニゾロン錠5mg「ミタ」、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、ソル・マトロール125、ソル・マトロール40、リンデロン注2mg(0.4%)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
7	慢性腎不全	注射用フサン50	アナフィラキシー(様)ショック		支給
8	ウイルスの治療、うつ病、不安、高血圧、甲状腺機能低下症、逆流性食道炎、不眠症、高尿酸血症	ヘガシス皮下注180μg	血小板減少症		支給
9	(予防)	サーバリックス	アナフィラキシー(様)ショック		支給
10	右肩関節周囲炎、変形性頸椎症	セロコックス錠100mg、ロキソニン錠60mg	出血性胃潰瘍		支給
11	腰部脊柱管狭窄症	ロキソニン錠60mg	出血性胃潰瘍		支給
12	月経困難症	ルナベル配合錠	深部静脈血栓症		支給
13	肺炎、肺結核	イスコチン錠100mg、ピラマイド、ユリノーム錠50mg	薬物性肝障害		支給
14	急性咽頭炎、溶連菌感染	ハセトシンカプセル250	出血性大腸炎		支給
15	慢性腎不全、手術後の血液透析	注射用バイエル10、注射用バイエル50	アナフィラキシーショック及びそれに続発したDIC、肝不全(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発したDIC、肝不全による死亡(死亡)		支給
16	急性気管支炎、咽頭炎、のどのいたみ、頭痛、咳、痰が出て鼻水が出る	カロナール錠300、シスロマック錠250mg、ムコダイン錠500mg、メジコン錠15mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
17	急性扁桃炎	アペロックス錠400mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
18	労作性狭心症、高血圧症、高脂血症	フラビックス錠75mg、ハイスピリン錠100mg、アムロジウムOD錠5mg	無顆粒球症		支給
19	右肩関節周囲炎	ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
20	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
21	1)大腸炎 下痢 下腹部痛、2)抑うつ神経症	オゼックス錠150、ムコスタ錠100mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
22	便通異常、大腸癌の疑い	イオヘリンシリンジ300	アナフィラキシー様ショック		支給
23	成人型スチル病、胃炎、骨粗鬆症	プレドニゾロン錠「タケタ」5mg、プロトニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
24	急性気管支炎、咳喘息、高脂血症	シムピコートタービュヘイラー60吸入、プラコデ配合シロップ	浮腫性紅斑型薬疹		支給
25	甲状腺機能亢進症	プロハシール錠50mg	無顆粒球症		支給
26	肥満(ダイエットのため)	防風通聖散料エキス錠クラシエ	間質性肺炎		支給
27	アレルギー性鼻炎、2型糖尿病、高血圧症、高尿酸血症、前立腺肥大症	アレロック錠5	薬物性肝障害		支給
28	鎮痛	コントロイチンZS錠	間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	適応障害、うつ状態、被害関係念慮による衝動行為、パーキンソン症候群(薬剤性)、脂肪肝、高脂血症、肥満症、逆流性食道炎、高尿酸血症、浮腫、めまい、鉄欠乏性貧血、胃炎	①ヘパタミン-A配合錠、ウインタミン錠25mg、リスパドール内用液1mg/mL「ヨシトミ」、ラシックス錠20mg ②ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)、ラシックス錠20mg	①心室頻拍(Torsades de pointes 型) ②低カリウム血症		支給
30	膿疱性ざ瘡、脂漏性皮膚炎、発疹後色素沈着、足底部筋攣縮、適応障害、抑うつ状態	塩酸ミノサイクリン錠50「マルコ」、スルピリド錠50mg(TYK)	薬物性肝障害		支給
31	健康増進	クロミン内服液、愛腸丸A	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害による死亡(死亡)		支給
32	移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症	プレドニゾン錠、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死、左側手根骨無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死及び左側手根骨無腐性壊死による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
33	腰椎前方すべり症、股関節臼蓋形成不全	①セレコックス錠100mg、オパルモン錠5μg ②セレコックス錠100mg	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)		支給
34	頻脈性不整脈、頻拍性不整脈	①アルマル錠5、アルマル錠10 ②エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	①洞性徐脈 ②心室細動		支給
35	検診	ネオハルキンHD	S状結腸穿孔およびそれに続発した腹膜炎(疾病) S状結腸穿孔およびそれに続発した腹膜炎による死亡(死亡)		支給
36	C型慢性肝炎	ヘパイトロン皮下注用100μg/0.5mL、レベトールカプセル200mg	大腸炎、大腸穿孔(疾病) 大腸炎、大腸穿孔に続発する多臓器不全による死亡(死亡)		支給
37	爪白癬、頸部白癬	ラミシール錠125mg	薬物性肝障害		支給
38	尿路感染	カロナル錠200、クラビット錠250mg	アナフィラキシー(様)反応(疾病) アナフィラキシー(様)反応による死亡(死亡)		支給
39	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)		支給
40	健康診断	バリトゲンHD	バリウム虫垂炎		支給
41	高脂血症、高尿酸血症	サイロリック錠100、メプロチン錠10	薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
42	高コレステロール血症、高尿酸血症、高血圧症、急性気管支炎、(解熱・鎮痛剤に対する薬剤性胃潰瘍の予防)	①クラビット錠500mg、ダーゼン10mg錠、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg ②クラビット錠500mg、ダーゼン10mg錠、ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg、シロヒドコロチンリン酸塩散1%「イセイ」	①薬物性肝障害 ②播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
43	気管支炎、インフルエンザ、高尿酸血症、逆流性食道炎	カロナル錠200、ロキソニン錠60mg、タミフルカプセル75、クラリス錠200、ネオアムノール配合散、ムコダイン錠250mg、ホルタレン錠25mg	薬物性肝障害		支給
44	健康診断	バリテスターA240散	バリウム虫垂炎		支給
45	関節リウマチ、脱水、肺炎	アラバ錠10mg、モダシン静注用1g、パンスホリン静注用1g バググS、ロキソニン錠	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
46	胃癌検診	ネオハルキンEHD	直腸穿孔(疾病) 直腸穿孔による死亡(死亡)		支給
47	発作性心房細動	サンリズム注射液50	心停止		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
48	足趾潰瘍、てんかん	ヒシミン錠100mg	血栓性血小板減少性紫斑病(疾病) 血栓性血小板減少性紫斑病による死亡(死亡)		支給
49	直腸癌	ユーエフティ配合カプセル T100、ユーセル錠25mg、ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
50	高血圧症	フレネント配合錠	薬物性肝障害		支給
51	急性気管支炎、慢性胃炎	インテパンSP37.5、ガスターD錠10mg、シスロマック錠250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
52	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	汎血球減少症		支給
53	右突発性難聴、右内耳性難聴、めまい	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
54	右内頸動脈瘤	オイパロミン300注シリンジ	アナフィラキシー様反応		支給
55	感冒(急性上気道炎)	フロモックス錠100mg、ロキソプロフェナトリウム錠60mg「CHJ」	アナフィラキシー(様)反応		支給
56	三叉神経痛、左顔面神経麻痺(ラムゼイハント症候群)	テグレート錠200mg、テグレート錠100mg、ホルタレンサホ50mg、ロキソニン錠60mg	血小板減少症		支給
57	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	自己免疫性好中球減少症		支給
58	小脳出血、高血圧	フェノハール錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎、DIC(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した肺炎による死亡(死亡) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した肺炎による呼吸停止・低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
59	腰部脊椎管狭窄症	アルチバ静注用2mg、エスラックス静注50mg/5.0ml、セボフィン吸入麻酔液、フェンタニル注射液0.1mg「三共」	呼吸抑制およびそれに続発した心停止による低酸素脳症		支給
60	悪性リンパ腫	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
61	特発性血小板減少性紫斑病	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
62	喉頭・咽頭炎、39.2℃の高熱3日間続いた為	ホルタレンサホ25mg、PL顆粒、ミドシン注射液、メアクト錠100	薬物性肝障害		障害 2級 1年毎
63	気管支喘息(ブロンコレア)	レタコート錠4mg、リンデロン注、リンデロン錠、サクソゾン、サクソゾン300	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
64	全身性エリテマトーデス	ソル・メドロール1000、プレートニン錠5mg	骨粗鬆症に続発した胸・腰椎圧迫骨折による体幹機能障害		障害 2級 1年毎
65	全身性エリテマトーデス、ループス腎炎	プレートニン錠5mg、プレートニン錠1mg(旭化成)	左側大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
66	パーキンソン病	カハサル錠1.0mg	胸膜炎による胸水貯留及び胸水貯留後の胸膜肥厚に伴う反復性肺炎による呼吸機能障害		障害 1級 1年毎
67	SLE	ソル・コステフ、プレートニン錠5mg、水溶性プレートニン10mg、水溶性プレートニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
68	門脈血栓症	①ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「味の素」 ②フラジール内服錠250mg	①ヘパリン起因性血小板減少症(疾病) ②末梢神経障害(疾病) 末梢神経障害による両手及び両下肢機能障害(障害)	不適正使用	支給 (疾病①) 不支給 (疾病②、障害)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
69	足爪白癬(両足部)、蜂窩織炎(両足部)、Prader-Willi synd、糖尿病	ラミシール錠125mg	高CK血症(疾病) なし(死亡、障害)	医薬品以外の原因による	支給(疾病) 不支給(障害、死亡)
70	発作性心房細動	ヘパリコール錠50mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による呼吸機能障害(障害)	障害等級不該当	支給(疾病) 不支給(障害)
71	不穏(ICU症候群の疑い)、自己免疫性肝炎、気管支喘息	セレネース錠0.75mg	悪性症候群(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病) 不支給(死亡)
72	脳梗塞、嚥下性肺炎、一過性脳虚血発作	なし	なし(*2)	医薬品以外の原因による	不支給
73	筋萎縮性側索硬化症(ALS)、アレルギー性鼻炎、便秘、食思低下	なし	なし(*2)	医薬品以外の原因による	不支給
74	関節リウマチ	なし	なし(*2)	医薬品以外の原因による	不支給
75	パセトウ病による甲状腺機能亢進症	チウラジール錠50mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
76	(予防)	なし	なし(*2)	医薬品以外の原因による	不支給
77	糖尿病、高コレステロール血症	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
78	左耳下腺炎・左頸部リンパ腺炎、パセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
79	子宮筋腫、貧血	リュープリン注射用1.88	静脈血栓症	対象除外薬である	不支給
80	関節リウマチ、鉄欠乏性貧血、不眠症	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
81	潰瘍性大腸炎	ステロネマ、リンデロン坐剤1.0mg、フレトニゾロン錠「タケタ」5mg	大腿骨頭壊死症(疾病) 大腿骨頭壊死症による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給

注) *1・・・原疾患によるもの。 *2・・・病態の変化によるもの。 *3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。

(感染等被害判定結果)

番号	主な原疾患等	原因生物由来製品名	感染症名	不支給等理由	判定
1	狭心症	なし	なし	生物由来製品以外の原因による	不支給

注) *1・・・原疾患によるもの。 *2・・・病態の変化によるもの。 *3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。