

平成23年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：平成23年11月24日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	腹壁癒痕ヘルニア	アルチバ <sup>®</sup> 静注用2mg	異常高血圧症、肺水腫及びそれらに続発した両下肢不全麻痺		支給
2	急性上気道炎	ハ <sup>®</sup> プロンゴ <sup>®</sup> ルトA錠	間質性肺炎		支給
3	陳旧性心筋梗塞	ハ <sup>®</sup> ナルジン錠100mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
4	ハセド <sup>®</sup> ウ病	メルカゾ <sup>®</sup> ール錠5mg	無顆粒球症		支給
5	(抜歯後)	ハ <sup>®</sup> ファリンA	アナフィラキシー(様)ショック		支給
6	慢性閉塞性肺疾患、睡眠時無呼吸症候群、頸肩腕症候群、腰痛症、変形性腰痛症	ロルフェナミン錠60mg	間質性肺炎		支給
7	頸髄症、頸部神経根症、骨粗鬆症	エビ <sup>®</sup> スタ錠60mg	深部静脈血栓症		支給
8	慢性蕁麻疹	カ <sup>®</sup> スター錠20mg	間質性肺炎、薬物性肝障害		支給
9	糖尿病、狭心症、高血圧	アイロケ <sup>®</sup> ール錠20、アカルホ <sup>®</sup> ース錠100mg「日医工」、グリメピ <sup>®</sup> リト錠1mg「NP」、メ <sup>®</sup> ット錠250mg、ラ <sup>®</sup> ヘ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ラゾ <sup>®</sup> ールNa錠10mg「JGJ」	薬物性肝障害		支給
10	関節リウマチ	エンブレ <sup>®</sup> ル皮下注25mgシリンジ0.5mL	間質性肺炎		支給
11	高度扁桃腺炎・咽頭炎による喉の痛み、えん下障害	マキシ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ーム点滴静注用パ <sup>®</sup> ック1g	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
12	アルツハイマー型認知症、高コレステロール血症、骨粗鬆症	アリセ <sup>®</sup> プトD錠5mg	胃穿孔		支給
13	めまい、頸肩腕症候群、肥満症	クラシ <sup>®</sup> E防風通聖散料エキス細粒	薬物性肝障害		支給
14	胸腰椎多発圧迫骨折、骨粗鬆症	アクト <sup>®</sup> ネル錠2.5mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
15	大腸癌、胃癌切除後転移のチェック	マグネ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> スト静注シリンジ	アナフィラキシー様ショック		支給
16	横行結腸癌	オムニ <sup>®</sup> パーク300注シリンジ150mL	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)		支給
17	不安障害	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)、カ <sup>®</sup> スターD錠20mg、セルベ <sup>®</sup> ックスカ <sup>®</sup> フセル50mg	薬物性肝障害		支給
18	副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎	C-チ <sup>®</sup> ステン錠250mg、トス <sup>®</sup> フロキサントシル酸塩錠150mg「TYKJ」	アナフィラキシー(様)反応		支給
19	ケロ <sup>®</sup> イド(左頬部)	フレ <sup>®</sup> クルスカ <sup>®</sup> フセル100mg	薬物性肝障害		支給
20	爪白癬	ラミ <sup>®</sup> シール錠125mg	薬物性肝障害		支給
21	急性膀胱炎	クラ <sup>®</sup> ビット錠250mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
22	(感冒)	新フレ <sup>®</sup> コールS顆粒	アナフィラキシー(様)反応		支給
23	動悸、心室性期外収縮、糖尿病、高血圧、高脂血症	アス <sup>®</sup> ヘ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> フセル20	薬物性肝障害		支給
24	多発性関節周囲炎、末梢神経炎	ネオ <sup>®</sup> ラミン・スリー <sup>®</sup> ビー液(静注用)	アナフィラキシー(様)ショック		支給
25	肝腫瘍の疑い	イオ <sup>®</sup> ロン350注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック		支給
26	過活動膀胱、不安神経症、更年期障害	ト <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ラニール錠10mg、リ <sup>®</sup> リ <sup>®</sup> フター錠5、ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
27	不安神経症、鼻閉	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
28	右乳癌術後、左大腿骨転移	ゾ <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> 注射液4mg	顎骨骨髄炎・骨壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	右上葉肺がん(手術前投与、創感染予防目的)	セフマゾン注射液1g、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」、エスラックス静注50mg/5.0mL、アナヘイン注7.5mg/mL、1%プロポフォール注「マルイシ」、1%デブリン注-キット	アナフィラキシー(様)ショック		支給
30	慢性気管支炎、糖尿病	ネルビス錠250mg、アントブロン錠15mg、メチスタ錠500mg	間質性肺炎		支給
31	右手指冷感、アクロチアノーゼ、パーキンソン病疑い	オムニパーク300	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックによる死亡(死亡)		支給
32	子宮内避妊器具挿入後の疼痛	①ソセコン注射液15mg、ヒペラシリンナトリウム注射液1g「マルコ」 ②ソセコン注射液15mg	①嘔吐 ②痙攣		支給
33	かぜ	ハプロンSゴールド錠、オリチンP糖衣錠	薬物性肝障害		支給
34	気管支喘息	キュバル100エアゾール	口腔カンジダ症		支給
35	関節リウマチによる多関節炎	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎		支給
36	C型慢性肝炎	ヘガシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg、ロキソニン錠60mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
37	C型肝炎	ヘガシス皮下注180μg	間質性肺炎		支給
38	(肉体疲労)	オリチンP糖衣錠	薬物性肝障害、多形紅斑型薬疹		支給
39	関節リウマチ、骨粗鬆症	ボナロン錠5mg、ボナロン錠35mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
40	胃透視検査のため(健康診断)	バリコンミール、バリトッP	バリウム虫垂炎		支給
41	(感冒症状)	プレコール持続性カプセル、救風ゴールド	薬物性肝障害		支給
42	第5腰椎脊椎分離症、インフルエンザ(A型)、肺炎、深部静脈血栓症	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)、タミルカプセル75、レボフロキサシン錠100mg「アメル」	間質性肺炎		支給
43	慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシン錠200「	出血性大腸炎		支給
44	左ソケイヘルニア	ホブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL、ホブスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL、マーカイン注脊麻用0.5%高比重	両下肢麻痺(疾病) 両下肢麻痺による両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
45	爪白癬	ネトリール錠125mg	薬物性肝障害		支給
46	(咳、呼吸困難)	せきどめフジマツハ、シキナ顆粒ゴールド、新シキナ糖衣錠DX	間質性肺炎		支給
47	左頸部リンパ節炎	ジスロマック錠250mg、クラビット錠250mg、ニフラン錠75mg	薬物性肝障害		支給
48	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
49	腹部悪性腫瘍の疑い、鉄欠乏性貧血	イオパミロン注300	アナフィラキシー様反応		支給
50	慢性腎不全(血液透析)、頸椎手術前のため	注射用ナファモスタット50「MEEKJ」	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
51	胃癌、直腸癌手術後のCT検査	オイパロミン300注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による呼吸不全による死亡(死亡)		支給
52	ネフローゼ症候群	プレートニン錠5mg	両側大腿骨頭及び右大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
53	全身性エリテマトーデス(SLE)、ネフローゼ症候群	プレートニン錠「タケタ」5mg	両膝蓋腱皮下断裂による歩行障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
54	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎による呼吸器機能障害		障害 2級 1年毎
55	潰瘍性大腸炎	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
56	全身性エリテマトーデス	プレドニ錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
57	頸髄損傷	水溶性プレドニ50mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	・障害等級不該当	支給(疾病) 不支給(障害)
58	ブドウ膜炎	水溶性プレドニ20mg、プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	・障害等級不該当	支給(疾病) 不支給(障害)
59	不穏、感染性腸炎	セレネース注5mg	麻痺性イレウス(疾病) 判定不能(死亡)	・判定不能	支給(疾病) 不支給(死亡)
60	急性虫垂炎	0.3%ヘルカミンエス注脊麻用	馬尾症候群(疾病) 馬尾症候群に伴う排尿・排便障害による日常生活障害(障害)	・障害等級不該当	支給(疾病) 不支給(障害)
61	関節リウマチ	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.8mL	過敏性血管炎(疾病) 過敏性血管炎及びこれに続発した心不全による死亡(死亡)	・入院相当でない	支給(死亡) 不支給(疾病)
62	重症再生不良性貧血	プレドニ錠5mg、サクソゾン100	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	・入院相当でない	支給 2級 1年毎(障害) 不支給(疾病)
63	接触性皮膚炎、中毒疹、Wells症候群による紅斑、そう痒	セlestamin錠、水溶性プレドニ10mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、ソル・コーテフ、プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死、左側上腕骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死及び左側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害(障害)	・障害等級不該当	不支給
64	うつ病、胃炎	なし	なし(*3)	・医薬品以外の原因による	不支給
65	高血圧症、不眠、急性上気道炎+気管支喘息	判定不能	判定不能	・判定不能	不支給
66	汎下垂体機能不全、C型肝炎	なし	なし(*3)	・医薬品以外の原因による	不支給
67	左大腿骨転子部骨折	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、セルシン注射液10mg、フォーレン吸入麻酔液	薬物性ショック(疾病) 薬物性ショックによる死亡(死亡)	・不適正使用	不支給
68	気管支喘息	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	続発性副腎皮質機能不全(疾病) なし(障害)(*3)	・医薬品以外の原因による	不支給
69	帝王切開術 術後鎮痛	アパヘイン注2mg/mL、キシロカイン注シリンジ1%、マーカイン注脊麻用0.5%等比重	両下肢麻痺(疾病) 両下肢麻痺による両下肢機能障害(障害)	・障害等級不該当	不支給

注) \*1・・・原疾患によるもの。 \*2・・・病態の変化によるもの。 \*3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。