

一般用医薬品の販売経路別副作用報告状況について

(平成22年7月29日から平成23年11月30日までの報告受付分)

1. 経路別報告症例数(平成22年7月29日～平成23年11月30日)
 - 1) 薬効分類順の経路別報告症例数一覧表(製造販売業者からの報告(症例毎))
 - 2) 医療関係者からの経路別報告症例数
 - 3) 区分順の経路別報告症例数一覧表(製造販売業者からの報告(症例毎))

2. 薬効分類順の経路別報告症例詳細(症例の販売経路判明症例のみ)

注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の症例については、平成22年7月29日から平成23年11月30日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の症例数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしている。
- 3) 副作用報告の症例報告数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、症例報告数から除外されている。
- 4) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。
- 5) 医療関係者からの報告については、製剤が特定できない症例もあり、経路別報告症例数一覧及び経路別報告症例詳細には反映せず、経路別報告症例数のみを示す。
- 6) 一般用医薬品の経路別の販売数量には大きな差があること、販売される医薬品の種類も異なることが考えられ、販売経路別の副作用報告数を単純に比較することには留意が必要である。

(参考)平成22年度適正使用情報提供状況確認等事業の結果では、一般用医薬品の購入経路は、薬局・薬店などの店頭のみでの購入が88.5%と最も多く、インターネット通信販売による購入経験者は8.9%でそのうち85%が薬局・薬店でも購入しており、購入医薬品は、薬局・薬店では第二类医薬品である風邪薬が最も多く、インターネット通信販売では第三類医薬品であるビタミン剤が最も多かったとされている。

1. 経路別報告症例数(平成22年7月29日～平成23年11月30日)

1) 薬効分類順の経路別報告症例数一覧表(製造販売業者からの報告(症例毎))

薬効分類	区分	症例							
		計	店舗販売	配置販売	ネット販売	通信販売	その他 ^{注1)}	不明	記載なし
催眠鎮静剤、 抗不安剤	指定 第二類	3	1					2	
解熱鎮痛消炎剤	第一類	5	2					3	
	指定 第二類	55	7	4				40	4
	第二類	12	1					10	1
興奮剤、覚せい剤	第三類	1	1						
精神神経用剤	指定 第二類	2	1					1	
総合感冒剤	指定 第二類	85	19	7		1	1	39	18
	第二類	1	1						
骨格筋弛緩剤	指定 第二類	1	1						
眼科用剤	第三類	1							1
耳鼻科用剤	指定 第二類	3						3	
	第二類	6	2					4	
鎮暈剤	第二類	1						1	
強心剤	第二類	1						1	
鎮咳剤	第二類	1	1						
鎮咳去たん剤	指定 第二類	3	2					1	
止しゃ剤、整腸剤	第二類	2	1	1					
健胃消化剤	第二類	1							1
	第三類	1							1
制酸剤	第一類	1						1	
下剤、浣腸剤	指定 第二類	3	1					2	
	第二類	1						1	
	第三類	1	1						
複合胃腸剤	第二類	4		1				3	
その他の 消化器用薬	第一類	1							1
痔疾用剤	第二類	1							1
その他の泌尿生殖器官 及び肛門用薬	第一類	1						1	

鎮痛, 鎮痒, 収れん, 消炎剤	第二類	3	1						2
	第三類	3	2					1	
寄生性皮膚疾患用剤	指定 第二類	1						1	
	第二類	1							1
毛髪用剤	第一類	5	3					2	
その他の 歯科口腔用剤	第三類	1						1	
ビタミンB1剤	第三類	3							3
混合ビタミン剤 (ビタミンA・ビタミンD混 合製剤を除く)	第三類	3	1					1	1
その他のビタミン剤	第一類	2	2						
カルシウム剤	第二類	12						12	
その他の滋養強壯薬	第二類	4						2	2
総合代謝性製剤	第二類	2						1	1
他に分類されない 代謝性医薬品	第二類	2							2
抗ヒスタミン剤	第二類	2	1						1
生薬	指定 第二類	1							1
	第二類	2							2
	第三類	1							1
漢方製剤	第二類	35	12	1				17	5
その他の生薬及び漢方 処方に基づく医薬品	第二類	7						5	2
他に分類されない治療 を主目的としない 医薬品	第一類	5	2					3	
	指定 第二類	7	2						5
計		300	68	14	0	1	1	159	57

参考)

販売経路の用語	販売方法に関する情報
店舗販売	薬局又は店舗販売
配置販売	配置販売
ネット販売	インターネットによる通信販売
通信販売	その他の通信販売(電話等)
不明	不明
その他	上記以外の販売方法であったもの
記載なし	報告がなかったもの

2) 医療関係者からの経路別報告症例数

医療関係者からの報告は、50症例ありそのうち「店舗販売」が3症例で、「記載なし」が47症例であった。

3) 区分順の経路別報告症例数一覧表(製造販売業者からの報告(症例毎))

区分	薬効分類	症例							
		計	店舗販売	配置販売	ネット販売	通信販売	その他 ^{注1)}	不明	記載なし
第一類	解熱鎮痛消炎剤	5	2					3	
	制酸剤	1						1	
	その他の消化器官用薬	1							1
	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	1						1	
	毛髪用剤	5	3					2	
	その他のビタミン剤	2	2						
	他に分類されない治療を主目的としない	5	2					3	
指定第二類	催眠鎮静剤、抗不安剤	3	1					2	
	解熱鎮痛消炎剤	55	7	4				40	4
	精神神経用剤	2	1					1	
	総合感冒剤	85	19	7		1	1	39	18
	骨格筋弛緩剤	1	1						
	耳鼻科用剤	3						3	
	鎮咳去たん剤	3	2					1	
	下剤、浣腸剤	3	1					2	
	寄生性皮膚疾患用剤	1						1	
	生薬	1							1
	他に分類されない治療を主目的としない医薬品	7	2						5
	第二類	解熱鎮痛消炎剤	12	1					10
総合感冒剤		1	1						
耳鼻科用剤		6	2					4	
鎮暈剤		1						1	
強心剤		1						1	
鎮咳剤		1	1						
止しゃ剤、整腸剤		2	1	1					
健胃消化剤		1							1
下剤、浣腸剤		1						1	
複合胃腸剤		4		1				3	
痔疾用剤		1							1

	鎮痛, 鎮痒, 収れん, 消炎剤	3	1						2
	寄生性皮膚疾患用剤	1							1
	カルシウム剤	12					12		
	その他の滋養強壯薬	4					2		2
	総合代謝性製剤	2					1		1
	他に分類されない 代謝性医薬品	2							2
	抗ヒスタミン剤	2	1						1
	生薬	2							2
	漢方製剤	35	12	1			17		5
	その他の生薬及び漢 方処方に基づく医薬品	7					5		2
第三類	興奮剤、覚せい剤	1	1						
	眼科用剤	1							1
	健胃消化剤	1							1
	下剤、浣腸剤	1	1						
	鎮痛, 鎮痒, 収れん, 消炎剤	3	2				1		
	その他の 歯科口腔用剤	1					1		
	ビタミンB1剤	3							3
	混合ビタミン剤 (ビタミンA・ビタミンD 混合製剤を除く)	3	1				1		1
	生薬	1							1

区分	症例							
	計	店舗販売	配置販売	ネット販売	通信販売	その他 ^{注1)}	不明	記載なし
第一類	20	9	0	0	0	0	10	1
指定第二類	164	34	11	0	1	1	89	28
第二類	101	20	3	0	0	0	57	21
第三類	15	5	0	0	0	0	3	7

注1) 配置薬を知人から貰った。

2. 薬効分類順の経路別報告症例詳細(症例の販売経路判明症例のみ)

薬効分類順

薬効分類	区分	成分	副作用名PT	集計	経路
催眠鎮静剤、抗不安剤	指定第二類	2錠中ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg	痙攣	1	店舗販売
解熱鎮痛消炎剤	第一類	ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg(無水物として60mg)	喘息、気管支肺炎	1	店舗販売
			喘息発作重積	1	店舗販売
解熱鎮痛消炎剤	指定第二類	6錠中イブプロフェン450mg, アリルイソプロピルアセチル尿素180mg, 無水カフェイン240mg	中毒性表皮壊死融解症	1	店舗販売
解熱鎮痛消炎剤	指定第二類	2錠中 イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	多形紅斑	1	店舗販売
解熱鎮痛消炎剤	指定第二類	エテンザミド 200mg、アセトアミノフェン 80mg、無水カフェイン40mg、酸化マグネシウム 50mg	アナフィラキシーショック	1	店舗販売
解熱鎮痛消炎剤	指定第二類	1包(1.6g)中アセトアミノフェン265mg, エテンザミド300mg, ブロムワレリル尿素200mg, 無水カフェイン50mg	薬物依存、各種物質毒性、腭炎	1	店舗販売
解熱鎮痛消炎剤	指定第二類	4錠中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド1g, アリルイソプロピルアセチル尿素120mg, 無水カフェイン200mg, ベンフォチアミン10mg	多形紅斑	1	配置販売
解熱鎮痛消炎剤	指定第二類	アセトアミノフェン 600mg、エテンザミド 1000mg、無水カフェイン200mg、アリルイソプロピルアセチル尿素 120mg、ベンフォチアミン 25mg、カンゾウ乾燥エキス72mg(甘草504mg)	アナフィラキシー様反応	1	配置販売
			薬疹	1	配置販売
解熱鎮痛消炎剤	指定第二類	6錠中イブプロフェン450mg, アリルイソプロピルアセチル尿素180mg, 無水カフェイン240mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	店舗販売
解熱鎮痛消炎剤	指定第二類	1錠中アスピリン330mg, ヒドタルサイト100mg	薬疹	1	店舗販売
解熱鎮痛消炎剤	指定第二類	3包(2.3g)中アスピリン900mg, アセトアミノフェン600mg, 無水カフェイン200mg, ブロムワレリル尿素200mg, 乾燥水酸化アルミニウムゲル100mg	アナフィラキシー反応	1	配置販売
解熱鎮痛消炎剤	指定第二類	2錠中イブプロフェン150mg, アリルイソプロピルアセチル尿素60mg, 無水カフェイン80mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	店舗販売

解熱鎮痛消炎剤	第二類	2錠中イブプロフェン150mg	スティーブンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死融解症	1	店舗販売
興奮剤、覚せい剤	第三類	1瓶(30mL)中カフェイン150mg, 塩酸チアミン10mg, 塩酸ピリドキシン5mg, グリセロリン酸カルシウム20mg, ニコチン酸アミド15mg, ゴオウ浸出液1mL, アミノエチルスルホン酸1g	間質性肺疾患	1	店舗販売
精神神経用剤	指定第二類	10錠中チョウトウ末・サンソウニン・テンナンショウ末・シンイ末・インヨウカク末・サイシン末各30mg, ニンジン末475mg, ブロムワレリル尿素600mg, カフェイン300mg, ルチン50mg, グリセロリン酸カルシウム300mg	アナフィラキシーショック	1	店舗販売
総合感冒剤	指定第二類	30mL中アセトアミノフェン314mg, リン酸ジヒドロコデイン10mg, dl-塩酸メチルエフェドリン21mg, マレイン酸クロルフェニラミン4mg, カフェイン40mg, リン酸リボフラビンナトリウム1.5mg	中毒性表皮壊死融解症	1	店舗販売
総合感冒剤	指定第二類	9錠中イブプロフェン450mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, 無水カフェイン75mg, 硝酸チアミン24mg, アスコルビン酸300mg	肝障害、多形紅斑	1	店舗販売
総合感冒剤	指定第二類	9錠中イブプロフェン450mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, リボフラビン12mg	多形紅斑	1	店舗販売
			薬疹、肝機能異常	1	店舗販売
総合感冒剤	指定第二類	3包(3.6g)中アセトアミノフェン600mg, エテンザミド500mg, d-マレイン酸クロルフェニラミン3.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン40mg, 無水カフェイン125mg, ベンフォチアミン25mg, カンゾウエキス末714mg(カンゾウ4.998g)	肝壊死、肝機能異常、腎機能障害	1	配置販売

総合感冒剤	指定 第二類	アセトアミノフェン 900mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg、無水カフェイン 75mg、ベンフォチアミン 25mg、リボフラビン 12mg、ヘスペリジン 45mg、カンゾウ末 800mg、セネガ乾燥エキス 24mg (セネガ400.8mg)	間質性肺疾患	1	配置販売
総合感冒剤	指定 第二類	3錠中ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、グアイフェネシン 41.67mg、アセトアミノフェン 300mg、リゾチーム塩酸塩 20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン 2.5mg、無水カフェイン 25mg、ビスイブチアミン 8mg、リボフラビン 4mg	胆汁うっ滞性肝炎	1	店舗販売
総合感冒剤	指定 第二類	1包(1.2g)中ジヒドロコデインリン酸塩 8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg、グアイフェネシン 41.67mg、アセトアミノフェン 300mg、リゾチーム塩酸塩 20mg(力価)、マレイン酸カルビノキサミン 2.5mg、無水カフェイン 25mg、ビスイブチアミン 8mg、リボフラビン 4mg	肝障害	1	店舗販売
			薬疹	1	店舗販売
総合感冒剤	指定 第二類	9錠中イブプロフェン 450mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、チアミン硝酸化物 24mg、アスコルビン酸 300mg	発熱、多形紅斑	1	店舗販売
総合感冒剤	指定 第二類	2カプセル中イソプロピルアンチピリン 150mg、アセトアミノフェン 225mg、マレイン酸クロルフェニラミン 3.75mg、リン酸ジヒドロコデイン 6mg、dl-塩酸メチルエフェドリン 30mg、カンゾウエキス末 59mg(カンゾウ 491.5mg)、無水カフェイン 37.5mg	アナフィラキシーショック	1	店舗販売
			肝障害	1	店舗販売
			中毒性表皮壊死融解症	1	店舗販売
総合感冒剤	指定 第二類	9錠イブプロフェン 450mg、塩酸 pseudoephedrine 135mg、マレイン酸クロルフェニラミン 7.5mg、リン酸ジヒドロコデイン 24mg、無水カフェイン 75mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	店舗販売

総合感冒剤	指定 第二類	9錠中アセトアミノフェン900mg, ヨウ化イソプロパミド6mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg, トラネキサム酸420mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, 無水カフェイン75mg, ヘスペリジン90mg	痙攣、発熱	1	店舗販売
総合感冒剤	指定 第二類	3包(2.1g)中アセトアミノフェン900mg, dl-塩酸メチルエフェドリン30mg, 無水カフェイン75mg, カンゾウ末200mg, ケイヒ末200mg, ショウキョウ末100mg	間質性肺疾患	1	店舗販売
総合感冒剤	指定 第二類	6カプセル中ゴオウ20mg, ジリュウ乾燥エキス129mg(ジリュウ993.3mg), アセトアミノフェン600mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, 酸化マグネシウム140mg	中毒性表皮壊死融解症、好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1	その他 (※)
総合感冒剤	指定 第二類	9錠中アセトアミノフェン・900mg, マレイン酸クロルフェニラミン・6.6mg, クエン酸チペピジン・45mg, dl-塩酸メチルエフェドリン・45mg, 無水カフェイン・90mg, ベンフォチアミン・24mg, リボフラビン・12mg	アナフィラキシー反応	1	配置販売
			そう痒症、紅斑	1	配置販売
総合感冒剤	指定 第二類	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフィド24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg	アナフィラキシーショック	1	配置販売
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1	配置販売
			中毒性表皮壊死融解症	1	配置販売
総合感冒剤	指定 第二類	3包(1包1200mg)中アセトアミノフェン900mg, マレイン酸クロルフェニラミン7.5mg, リン酸ジヒドロコデイン24mg, dl-塩酸メチルエフェドリン60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフィド(ビタミンB1)24mg, リボフラビン(ビタミンB2)12mg, カンゾウ末800mg	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1	店舗販売
総合感冒剤	指定 第二類	1包中アセトアミノフェン160mg, エテンザミド230mg, dl-塩酸メチルエフェドリン10mg, 無水カフェイン50mg, グリシン60mg, ケイヒ末50mg	アナフィラキシーショック	1	通信販売

総合感冒剤	指定 第二類	イブプロフェン 450mg、dl-塩酸メチルエフェドリン 60mg、ヒベンズ酸チペピジン 75mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg、d-マレイン酸クロルフェニラミン 3.5mg、無水カフェイン 75mg、リボフラビン 12mg、硝酸チアミン 25mg、グリシン 180mg	肝障害	1	店舗販売
総合感冒剤	指定 第二類	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg、塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価)、ベラドンナ総アルカロイド0.3mg、アセトアミノフェン900mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン48mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、無水カフェイン75mg、ベンフォチアミン24mg	アナフィラキシーショック	1	店舗販売
			浮動性めまい	1	店舗販売
総合感冒剤	指定 第二類	9錠中フマル酸クレマスチン1.34mg、塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価)、アセトアミノフェン900mg、リン酸ジヒドロコデイン24mg、ノスカピン36mg、dl-塩酸メチルエフェドリン60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム240mg、無水カフェイン75mg、ベンフォチアミン24mg	横紋筋融解症	1	店舗販売
総合感冒剤	第二類	3錠中マレイン酸クロルフェニラミン2.5mg、クエン酸ペントキシベリン16mg	中毒性表皮壊死融解症	1	店舗販売
骨格筋弛緩剤	指定 第二類	2錠中クロルゾキサゾン300mg、エテンザミド300mg、カフェイン50mg	アナフィラキシーショック	1	店舗販売
耳鼻科用剤	第二類	ケトチフェンフマル酸塩 1.38mg(ケトチフェン1mg)	発声障害	1	店舗販売
			痙攣	1	店舗販売
鎮咳剤	第二類	2カプセル中デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物60mg、ジプロフィリン200mg、リゾチーム塩酸塩40mg(力価)	アナフィラキシー様反応	1	店舗販売
鎮咳去たん剤	指定 第二類	12錠中カルボシステイン750mg、リン酸ジヒドロコデイン30mg、ノスカピン60mg、dl-塩酸メチルエフェドリン75mg、マレイン酸クロルフェニラミン12mg	発疹	1	店舗販売
鎮咳去たん剤	指定 第二類	60mL中リン酸ジヒドロコデイン30mg、グアイフェネシン170mg、マレイン酸クロルフェニラミン12mg、無水カフェイン62mg	呼吸困難	1	店舗販売

止しゃ剤、整腸剤	第二類	18錠中アクリノール120mg, タンニン酸ベルベリン180mg, ウルソデオキシコール酸30mg, ゲンノショウコエキス末250mg(ゲンノショウコ1.5g), ロートエキス3倍散135mg(ロートエキス45mg)	乏尿、便秘	1	店舗販売
止しゃ剤、整腸剤	第二類	18錠中アクリノール120mg, タンニン酸ベルベリン180mg, ゲンノショウコエキス200mg(ゲンノショウコ2g), ヨウバイヒ末300mg, ロートエキス3倍散150mg, ウルソデオキシコール酸30mg	肝障害	1	配置販売
下剤、浣腸剤	指定第二類	40丸中ダイオウ0.8g, センナ・マシニン各0.6g, カンゾウ・シャクヤク各0.2g, サンキライ0.3g	甲状腺機能亢進症	1	店舗販売
下剤、浣腸剤	第三類	1個中炭酸水素ナトリウム0.5g, 無水リン酸二水素ナトリウム0.68g	敗血症性ショック	1	店舗販売
複合胃腸剤	第二類	3包(2.7g)中ケイ酸アルミン酸マグネシウム1.2g, 炭酸マグネシウム300mg, 炭酸水素ナトリウム750mg, ロートエキス3倍散90mg, アルジオキサ200mg, 銅クロロフィリンナトリウム48mg, カンゾウ末300mg, ウルソデオキシコール酸30mg, リパーゼAP6 120mg, ビオチンスターゼ2000 25mg, プロザイム30mg, ケイヒ末300mg, ゲンチアナ末150mg	急性肝炎	1	配置販売
鎮痛, 鎮痒, 収れん, 消炎剤	第二類	100g中ブフェキサマク1g, グリチルレチン酸0.2g	接触性皮膚炎	1	店舗販売
鎮痛, 鎮痒, 収れん, 消炎剤	第三類	100g中サリチル酸メチル6.29g, l-メントール5.71g, 酢酸トコフェロール2g, dl-カンフル1.24g(1枚6.5×4.2cm ²)	接触性皮膚炎	1	店舗販売
鎮痛, 鎮痒, 収れん, 消炎剤	第三類	100g中サリチル酸グリコール5.56g, l-メントール5.56g(1枚7×10cm ² 。伸縮性)	接触性皮膚炎、薬疹	1	店舗販売
毛髪用剤	第一類	100mL中ミノキシジル1g	心房粗動	1	店舗販売
毛髪用剤	第一類	100mL中ミノキシジル5g	帯状疱疹	1	店舗販売
			濾胞中心リンパ腫、濾胞グレード1、2、3	1	店舗販売

混合ビタミン剤(ビタミンA・ビタミンD混合製剤を除く)	第三類	3錠中メコバラミン1500 μ g, 葉酸5mg, 酢酸d- α -トコフェロール100mg, 塩酸フルスルチアミン109.16mg(フルスルチアミンとして100mg), 塩酸ピリドキシン100mg	アナフィラキシーショック	1	店舗販売
その他のビタミン剤	第一類	6錠中トラネキサム酸750mg, L-アスコルビン酸(ビタミンC)300mg, ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)6mg, パントテン酸カルシウム24mg	気胸	1	店舗販売
			脳血栓症	1	店舗販売
抗ヒスタミン剤	第二類	1錠中マレイン酸クロルフェニラミン1.5mg, 塩酸ピリドキシン2.5mg, グリチルリチン酸カリウム20mg, グルコン酸カルシウム150mg	横紋筋融解症、低カリウム血症、偽アルドステロン症	1	店舗販売
漢方製剤	第二類	1包(4.5g)中芍薬甘草湯エキス粉末1450mg(シャクヤク・カンゾウ各3gより抽出)	肝機能異常	1	店舗販売
漢方製剤	第二類	12錠中ジオウ末(熟ジオウ)890mg, サンシュユ末・サンヤク末各445mg, タクシャ末・ブクリョウ末・ボタンピ末各334mg, ケイヒ末・修治ブシ末各111mg	尿閉	1	店舗販売
漢方製剤	第二類	12錠中防風通聖散エキス粉末2.75g(トウキ・マオウ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ポウフウ各0.6g, ダイオウ0.75g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, ショウキョウ0.2g, カッセキ1.5g)	肝機能異常	1	店舗販売
漢方製剤	第二類	12錠中大柴胡湯乾燥エキス2.25g(サイコ3.0g, ハンゲ2.0g, ショウキョウ0.5g, オウゴン1.5g, シャクヤク1.5g, タイソウ1.5g, キジツ1.0g, ダイオウ0.5g)	腎炎、肝機能異常	1	店舗販売
漢方製剤	第二類	小青竜湯エキス2.5g(ハンゲ3g, カンゾウ・ケイヒ・ゴミシ・サイシン・シャクヤク・マオウ・ショウキョウ各1.5g)	急性好酸球性肺炎	1	店舗販売
漢方製剤	第二類	12錠中葛根湯エキス末2.4g(カクコン4g, マオウ・タイソウ各2g, ケイヒ・シャクヤク各1.5g, カンゾウ1g, ショウキョウ0.5g)	薬疹	1	店舗販売

漢方製剤	第二類	3包(3.9g)中カッコン湯乾燥エキス1.7g(カッコン4g, マオウ・タイソウ各3g, ケイヒ・シャクヤク・カンゾウ各2g, ショウキョウ1g)	アナフィラキシーショック	1	配置販売
漢方製剤	第二類	3包(4.5g)中葛根湯エキス末M3.9g(カッコン6g, マオウ・タイソウ各3g, ケイヒ・シャクヤク各2.25g, カンゾウ1.5g, ショウキョウ0.75g)	肝機能異常	1	店舗販売
漢方製剤	第二類	12錠中防風通聖散料エキス末2.85g(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ボウフウ・マオウ各0.6g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, ショウキョウ0.2g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.5g)	肝機能異常	1	店舗販売
			肝機能検査異常	1	店舗販売
漢方製剤	第二類	防風通聖散料エキス粉末2850mg(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ボウフウ・マオウ各0.6g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, ショウキョウ0.2g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.5g)	肝機能異常	1	店舗販売
漢方製剤	第二類	12錠中防風通聖散料エキス粉末2850mg(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ボウフウ・マオウ各0.6g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, 乾燥硫酸ナトリウム0.375g, ショウキョウ0.2g, ダイオウ0.75g, カッセキ1.5gより抽出)	肝機能異常	1	店舗販売
			好酸球性肺炎	1	店舗販売
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	第一類	1枚(20cm ²)中ニコチン35mg	浮動性めまい、動悸、悪心	1	店舗販売
			疼痛、歯周炎	1	店舗販売
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	指定第二類	1個中ニコチン2mg	アナフィラキシー様反応	1	店舗販売
他に分類されない治療を主目的としない医薬品	指定第二類	ニコチン 2mg	意識消失	1	店舗販売

※配置薬を知人から貰った