

平成25年 国民生活基礎調査【健康票】 結果表一覧（案）

（表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。）

【世帯数】

- 第 1 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯業態・世帯人員別
- 第 2 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯構造別
- 第 3 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯類型別
- 第 4 表 世帯数，入院者－通院者－有訴者－日常生活に影響のある者の有無・世帯種・世帯人員別

【世帯人員数】

- 第 5 表 世帯人員数，医療保険加入状況・入通院の有無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 6 表 世帯人員数，自覚症状の有無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 7 表 世帯人員数（6歳以上），日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 8 表 世帯人員数（6歳以上），健康意識・性・年齢（5歳階級）別
- 第 9 表 世帯人員数（6歳以上），健康状態・性・年齢（5歳階級）別
- 第 10 表 世帯人員数（6歳以上），健康状態・性・健康意識別
- 第 11 表 世帯人員数（6歳以上），普段の活動ができなかった日数・性・年齢（5歳階級）別
- 第 12 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）別
- 第 13 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・健康意識別
- 第 14 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・健康状態別
- * 第 15 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）・平均睡眠時間別
- 第 16 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・こころの状態（点数階級）・性別
- * 第 17 表 世帯人員数（12歳以上），平均睡眠時間・性・年齢（5歳階級）・休養充足度別
- * 第 18 表 世帯人員数（12歳以上），平均睡眠時間・性・健康意識・休養充足度別
- * 第 19 表 世帯人員数（12歳以上），平均睡眠時間・性・健康状態・休養充足度別
- * 第 20 表 世帯人員数（12歳以上），平均睡眠時間・性・こころの状態（点数階級）・休養充足度別
- * 第 21 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・性・年齢（5歳階級）・平均睡眠時間別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

第 22	表	世帯人員数 (12歳以上), こころの状態 (点数階級) ・性・年齢 (5歳階級) 別
第 23	表	世帯人員数 (12歳以上), こころの状態 (点数階級) ・性・健康意識別
第 24	表	世帯人員数 (12歳以上), 世帯構造・性・こころの状態 (点数階級) 別
第 25	表	世帯人員数 (12歳以上), 世帯類型・性・こころの状態 (点数階級) 別
第 26	表	世帯人員数 (12歳以上), こころの状態 (点数階級) ・性・普段の活動ができなかった日数別
第 27	表	世帯人員数 (15歳以上), 仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・性・年齢 (5歳階級) ・自覚症状の有無別
第 28	表	世帯人員数 (15歳以上), 仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・性・年齢 (5歳階級) ・通院の有無別
第 29	表	世帯人員数 (15歳以上), 健康意識・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
第 30	表	世帯人員数 (15歳以上), 仕事の有－職業分類－無・性・健康状態別
第 31	表	世帯人員数 (15歳以上), 日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄 (複数回答) －無・性・仕事の有－職業分類－無別
第 32	表	世帯人員数 (15歳以上), 普段の活動ができなかった日数・性・仕事の有－職業分類－無別
第 33	表	有業人員数 (15歳以上), 普段の活動ができなかった日数・性・勤めか自営かの別
第 34	表	世帯人員数 (15歳以上), 悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因 (複数回答) －無・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
第 35	表	世帯人員数 (15歳以上), 悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因 (複数回答) －無・性・仕事の有－職業分類－無別
第 36	表	世帯人員数 (15歳以上), 仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・性・年齢 (5歳階級) ・悩みやストレスの有無別
* 第 37	表	世帯人員数 (15歳以上), 平均睡眠時間・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
* 第 38	表	世帯人員数 (15歳以上), 平均睡眠時間・性・仕事の有－職業分類－無・休養充足度別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

第 39	表	世帯人員数 (15歳以上), ころの状態 (点数階級) ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) ・ 教育別
第 40	表	世帯人員数 (15歳以上), ころの状態 (点数階級) ・ 性 ・ 仕事の有 - 勤めか自営かの別 - 勤め先での呼称 - 無別
第 41	表	世帯人員数 (15歳以上), ころの状態 (点数階級) ・ 性 ・ 仕事の有 - 職業分類 - 無別
第 42	表	無業人員数 (15歳以上), ころの状態 (点数階級) ・ 就業希望の有 - 求職状況 - 希望する仕事の形 - すぐには就けない理由 (複数)
第 43	表	有業人員数 (15歳以上) - 平均就業期間, ころの状態 (点数階級) ・ 性 ・ 就業期間階級別
第 44	表	一般常雇者数 (15歳以上), ころの状態 (点数階級) ・ 性 ・ 企業規模別
第 45	表	世帯人員数 (15歳以上), 仕事の有 - 週間就業時間階級 - 無 ・ ころの状態 (点数階級) ・ 性別
* 第 46	表	世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況 ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) 別
* 第 47	表	世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況 ・ 性 ・ 健康意識別
* 第 48	表	世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況 ・ 性 ・ 健康状態別
* 第 49	表	世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況 ・ ころの状態 (点数階級) ・ 性別
* 第 50	表	世帯人員数 (20歳以上), 悩みやストレスの有 - 悩みやストレスの原因 (複数回答) - 無 ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) ・ 飲酒の状況別
* 第 51	表	世帯人員数 (20歳以上), ころの状態 (点数階級) ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) ・ 飲酒の状況別
* 第 52	表	世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況 ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) ・ 教育別
* 第 53	表	世帯人員数 (20歳以上), 飲酒の状況 ・ 性 ・ 仕事の有 - 職業分類 - 無別
第 54	表	世帯人員数 (20歳以上), 喫煙の有 - 喫煙本数 - 無 ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) 別
第 55	表	世帯人員数 (20歳以上), 喫煙の有 - 喫煙本数 - 無 ・ 性 ・ 健康意識別
第 56	表	世帯人員数 (20歳以上), 喫煙の有 - 喫煙本数 - 無 ・ 性 ・ 健康状態別
第 57	表	世帯人員数 (20歳以上), 喫煙の有 - 喫煙本数 - 無 ・ ころの状態 (点数階級) ・ 性別
第 58	表	世帯人員数 (20歳以上), 悩みやストレスの有 - 悩みやストレスの原因 (複数回答) - 無 ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) ・ 喫煙の有無別
第 59	表	世帯人員数 (20歳以上), ころの状態 (点数階級) ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) ・ 喫煙の有無別
第 60	表	世帯人員数 (20歳以上), 喫煙の有無 ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) ・ 教育別
第 61	表	世帯人員数 (20歳以上), 喫煙の有 - 喫煙本数 - 無 ・ 性 ・ 仕事の有 - 職業分類 - 無別
* 第 62	表	世帯人員数 (20歳以上), 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答) ・ 健康意識 ・ 自覚症状の有無別
* 第 63	表	世帯人員数 (20歳以上), 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答) ・ 健康意識 ・ 通院の有無別
* 第 64	表	世帯人員数 (20歳以上), 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答) ・ 性 ・ 健康状態別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

- * 第 65 表 世帯人員数 (20歳以上), 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- * 第 66 表 世帯人員数 (20歳以上), 日ごろ健康のために実行している事柄 (複数回答) ・仕事の有無 - 職業分類 - 無別
- 第 67 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有無 - 健診等を受けなかった理由 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- 第 68 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有無 - 健診等を受けなかった理由 (複数回答) ・性・健康意識別
- 第 69 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有無 - 健診等を受けなかった理由 (複数回答) ・性・健康状態別
- 第 70 表 世帯人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有無 - 健診等を受けなかった理由 (複数回答) ・性・仕事の有無 - 職業分類 - 無別
- 第 71 表 有業人員数 (20歳以上), 健診等の受診の有無 - 健診等を受けなかった理由 (複数回答) ・性・勤めか自営かの別 - 勤め先での呼称別
- 第 72 表 世帯人員数 (20歳以上), がん検診受診状況 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- 第 73 表 世帯人員数 (20歳以上), がん検診受診状況 (複数回答) ・性・健康状態別
- 第 74 表 世帯人員数 (20歳以上), がん検診受診状況 (複数回答) ・性・仕事の有無 - 職業分類 - 無別
- 第 75 表 有業人員数 (20歳以上), がん検診受診状況 (複数回答) ・性・勤めか自営かの別
- * 第 76 表 がん検診を受けた者数 (20歳以上), 勤め先での受診状況 ・性・年齢 (5歳階級) ・教育別
- * 第 77 表 がん検診を受けた者数 (20歳以上), 勤め先での受診状況 ・性・健康状態別
- * 第 78 表 がん検診を受けた者数 (20歳以上), 勤め先での受診状況 ・性・仕事の有無 - 職業分類 - 無別

【有訴者の状況】

- 第 79 表 有訴者数, 年齢 (5歳階級) ・最も気になる症状 ・性別
- 第 80 表 有訴者数, 最も気になる症状の治療状況 (複数回答) ・最も気になる症状 ・性別
- 第 81 表 有訴者数, 最も気になる症状の治療状況 (複数回答) ・性・年齢 (5歳階級) 別
- 第 82 表 有訴者数 (6歳以上), 健康意識 ・最も気になる症状 ・性別
- 第 83 表 有訴者数 (6歳以上), 日常生活への影響の有無 - 日常生活影響の事柄 (複数回答) - 無 ・最も気になる症状別
- 第 84 表 有訴者数 (12歳以上), 悩みやストレスの有無 - 悩みやストレスの原因 (複数回答) - 無 ・最も気になる症状別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

- 第 85 表 有訴者数 (15歳以上), 最も気になる症状の治療状況 (複数回答) ・ 性 ・ 仕事の有 - 職業分類 - 無別
- 第 86 表 有訴者数 (15歳以上), 最も気になる症状の治療状況 (複数回答) ・ 性 ・ 仕事の有 - 勤めか自営かの別 - 勤め先での呼称 - 無別
- 第 87 表 総症状数 - 平均症状数, 年齢 (5歳階級) ・ 症状 (複数回答) ・ 性別
- 第 88 表 総症状数 (12歳以上), ころの状态 (点数階級) ・ 症状 (複数回答) ・ 性別
- 第 89 表 総症状数 (15歳以上), 仕事の有 - 職業分類 - 無 ・ 症状 (複数回答) 別
- 第 90 表 有訴者率 (人口千対), 年齢 (5歳階級) ・ 症状 (複数回答) ・ 性別

【通院者の状況】

- 第 91 表 通院者数, 年齢 (5歳階級) ・ 最も気になる傷病 ・ 性別
- 第 92 表 通院者数 (6歳以上), 健康意識 ・ 最も気になる傷病 ・ 性別
- 第 93 表 通院者数 (6歳以上), 日常生活への影響の有 - 日常生活影響の事柄 (複数回答) - 無 ・ 最も気になる傷病別
- 第 94 表 通院者数 (12歳以上), 悩みやストレスの有 - 悩みやストレスの原因 (複数回答) - 無 ・ 最も気になる傷病別
- 第 95 表 通院者数 (15歳以上), 仕事の有 - 職業分類 - 無 ・ 最も気になる傷病 ・ 性別
- 第 96 表 総傷病数 - 平均傷病数, 年齢 (5歳階級) ・ 傷病 (複数回答) ・ 性別
- 第 97 表 総傷病数 (12歳以上), ころの状态 (点数階級) ・ 傷病 (複数回答) ・ 性別
- 第 98 表 総傷病数 (12歳以上), ころの状态 (点数階級) ・ 傷病 (複数回答) ・ 日常生活への影響の有無別
- 第 99 表 総傷病数 (15歳以上), 仕事の有 - 職業分類 - 無 ・ 傷病 (複数回答) 別
- 第 100 表 通院者率 (人口千対), 年齢 (5歳階級) ・ 傷病 (複数回答) ・ 性別

【日常生活に影響のある者】

- 第 101 表 日常生活に影響のある者数 (12歳以上), ころの状态 (点数階級) ・ 日常生活影響の事柄 (複数回答) 別
- 第 102 表 日常生活に影響のある者率 (6歳以上 ・ 人口千対), 日常生活影響の事柄 (複数回答) ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) 別

【悩みやストレスのある者】

- 第 103 表 悩みやストレスのある者数 (12歳以上), 悩みやストレスの相談状況 (複数回答) ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) 別
- 第 104 表 悩みやストレスのある者数 (12歳以上), 最も気になる悩みやストレスの相談状況 (複数回答) ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) ・ 最も気になる悩みやストレスの原因別
- 第 105 表 悩みやストレスのある者数 (15歳以上), 最も気になる悩みやストレスの原因 ・ 性 ・ 年齢 (5歳階級) ・ 仕事の有 - 勤めか自営かの別 - 無別
- 第 106 表 悩みやストレスのある者数 (12歳以上), ころの状态 (点数階級) ・ 悩みやストレスの相談状況 (複数回答) ・ 性別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

【都道府県別】

- 第 107 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－21大都市（再掲）・世帯構造別
- 第 108 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－21大都市（再掲）・世帯業態別
- 第 109 表 世帯数，入院者－通院者の有無・都道府県－21大都市（再掲）・世帯類型別
- 第 110 表 世帯人員数，入通院の有無・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- * 第 111 表 世帯人員数，入通院の有無・性・年齢（3区分階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 112 表 世帯人員数（6歳以上），自覚症状－通院の有無・健康意識・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 113 表 世帯人員数（6歳以上），性・年齢（3区分階級）・都道府県－21大都市（再掲）・健康状態別
- 第 114 表 世帯人員数（6歳以上），性・年齢（3区分階級）・都道府県－21大都市（再掲）・普段の活動ができなかった日数別
- 第 115 表 日常生活に影響のある者数（6歳以上），性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）・日常生活影響の事柄（複数回答）
- * 第 116 表 日常生活に影響のない者数（6歳以上），性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 117 表 世帯人員数（12歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（10歳階級）・都道府県－21
- * 第 118 表 世帯人員数（12歳以上），平均睡眠時間・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 119 表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・性・年齢（10歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- * 第 120 表 世帯人員数（20歳以上），飲酒の状況・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 121 表 世帯人員数（20歳以上），喫煙の有無・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- * 第 122 表 世帯人員数（20歳以上），日ごろ健康のために実行している事柄（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 123 表 世帯人員数（20歳以上），健診等の受診の有無－健診等を受けなかった理由（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 124 表 世帯人員数（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 125 表 有訴者数，都道府県－21大都市（再掲）・性・最も気になる症状別
- 第 126 表 総症状数，性・年齢（3区分階級）・症状（複数回答）・都道府県－21大都市（再掲）別
- 第 127 表 有訴者率（人口千対），年齢（5歳階級）・都道府県－21大都市（再掲）・性別
- 第 128 表 通院者数，都道府県－21大都市（再掲）・性・最も気になる傷病別
- 第 129 表 総傷病数，性・年齢（3区分階級）・傷病（複数回答）・都道府県－21大都市（再掲）別
- * 第 130 表 総症状数，性・年齢（3区分階級）・症状（複数回答）・都道府県－21大都市（再掲）別

(表題の前に「*」が付してある表は、新規作成表である。)

- 第 131 表 通院者率(人口千対), 年齢(5歳階級)・都道府県-21大都市(再掲)・性別
- 第 132 表 日常生活に影響のある者率(6歳以上・人口千対), 日常生活影響の事柄(複数回答)・都道府県-21大都市(再掲)・性別
- 第 133 表 悩みやストレスのある者数(12歳以上), 悩みやストレスの相談状況(複数回答)・性・年齢(10歳階級)・都道府県-21大都市
- * 第 134 表 がん検診を受けた者数(20歳以上), 勤め先での受診状況(複数回答)・性・年齢(5歳階級)・都道府県-21大都市(再掲)別

【35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者】

- 第 135 表 35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者数, 健康状態・配偶者の有無・性・年齢(5歳階級)別