空気呼吸　空気減圧表　検討

資料－3

空気減圧表3　安全率　21～9m：1.1　6m：1.0　加圧速度　9m／min　減圧速度　6m／min (停止圧12mまで) , 1.5m／min (大気圧まで)

帯底圧力 (msw)			高圧下	He(%)	N2(%)	空気呼吸　減圧速度6m/min				空気呼吸　減圧速度1.5m/min				減圧時間	総業務	空気表2	空気表1	酸素減圧	別表1	BP
を超え		以下	時間(min)			24	21	18	15	12	9	6	3		時間	差	差	表差	差	差
8	～	10	30	0	79									7	37	0	5	0		
8	～	10	45	0	79									7	52	0	5	0		
8	～	10	60	0	79									7	67	0	5	0		-8
8	～	10	75	0	79									7	82	0	5	0		
8	～	10	90	0	79									7	97	0	5	0		-8
8	～	10	105	0	79									7	112	0	5	0		
8	～	10	120	0	79									7	127	0	5	0		-8
8	～	10	135	0	79									7	142	0	5	0		
8	～	10	150	0	79									7	157	0	5	0		-8
8	～	10	165	0	79									7	172	0	5	0		
8	～	10	180	0	79									7	187	0	5	0		-8
8	～	10	195	0	79									7	202	0	5	0		
8	～	10	210	0	79									7	217	0	5	0		
8	～	10	225	0	79									7	232	0	5	0		
8	～	10	240	0	79									7	247	0	5	0		-13
8	～	10	255	0	79									7	262	0	5	0		
8	～	10	270	0	79									7	277	0	5	0		
8	～	10	285	0	79									7	292	0	5	0		
8	～	10	300	0	79									7	307	0	5	0		
8	～	10	315	0	79									7	322	0	5	0		
8	～	10	330	0	79									7	337	0	5	0		
8	～	10	345	0	79									7	352	0	5	0		
8	～	10	360	0	79									7	367	0	5	0		
10	～	12	30	0	79									8	38	0	6	0	5	
10	～	12	45	0	79									8	53	0	6	0		
10	～	12	60	0	79									8	68	0	6	0	5	-9
10	～	12	75	0	79									8	83	0	6	0		
10	～	12	90	0	79									8	98	0	6	0	5	-9
10	～	12	105	0	79									8	113	0	6	0		
10	～	12	120	0	79									8	128	0	6	0	5	-9
10	～	12	135	0	79									8	143	0	6	0		
10	～	12	150	0	79									8	158	0	6	0	4	-14
10	～	12	165	0	79									8	173	0	6	0		
10	～	12	180	0	79									8	188	0	6	0	3	-19
10	～	12	195	0	79									8	203	0	6	0		
10	～	12	210	0	79									8	218	0	6	-1	2	
10	～	12	225	0	79									8	233	0	6	-2		
10	～	12	240	0	79									8	248	0	6	-3	1	-24
10	～	12	255	0	79									8	263	0	6	-4		
10	～	12	270	0	79									8	278	0	6	-6	1	
10	～	12	285	0	79							1		9	294	1	7	-7		
10	～	12	300	0	79							3		11	311	3	9	-7	3	
10	～	12	315	0	79							8		16	331	8	14	-5		
10	～	12	330	0	79							14		22	352	14	20	-1	14	
10	～	12	345	0	79							25		33	378	25	31	7		
10	～	12	360	0	79							33		41	401	33	39	13	32	
12	～	14	30	0	79									8	38	0	6	0	5	
12	～	14	45	0	79									8	53	0	6	0		
12	～	14	60	0	79									8	68	0	6	0	5	-11
12	～	14	75	0	79									8	83	0	6	0		
12	～	14	90	0	79									8	98	0	6	0	5	-11
12	～	14	105	0	79									8	113	0	6	0		
12	～	14	120	0	79									8	128	0	6	0	3	-16
12	～	14	135	0	79									8	143	0	6	-1		
12	～	14	150	0	79									8	158	0	6	-2	1	-26
12	～	14	165	0	79									8	173	0	6	-5		
12	～	14	180	0	79							4		12	192	4	10	-3	4	-27
12	～	14	195	0	79							11		19	214	11	17	2		
12	～	14	210	0	79							16		24	234	16	17	5	14	
12	～	14	225	0	79							21		29	254	21	17	8		
12	～	14	240	0	79							26		34	274	23	19	10	22	-15
12	～	14	255	0	79							34		42	297	28	23	14		
12	～	14	270	0	79							47		55	325	38	33	23	43	
12	～	14	285	0	79							60		68	353	48	42	30		
12	～	14	300	0	79							71		79	379	53	48	38	67	20
12	～	14	315	0	79							81		89	404	56	49	45		
12	～	14	330	0	79							97		105	435	63	56	57	91	
12	～	14	345	0	79							111		119	464	69	62	67		
12	～	14	360	0	79							124		132	492	75	68	77		
14	～	16	30	0	79									9	39	0	6	0	6	
14	～	16	45	0	79									9	54	0	6	0		
14	～	16	60	0	79									9	69	0	6	0	6	-12
14	～	16	75	0	79									9	84	0	6	0		
14	～	16	90	0	79									9	99	0	6	0	4	-22
14	～	16	105	0	79									9	114	0	6	-2		
14	～	16	120	0	79							2		11	131	2	8	-3	4	-35
14	～	16	135	0	79							9		18	153	9	10	1		
14	～	16	150	0	79							18		27	177	18	14	6	18	-34
14	～	16	165	0	79							29		38	203	24	19	15		
14	～	16	180	0	79							34		43	223	22	17	18	32	-28
14	～	16	195	0	79							41		50	245	23	18	22		
14	～	16	210	0	79							55		64	274	30	27	28	51	
14	～	16	225	0	79							69		78	303	40	37	37		
14	～	16	240	0	79							85		94	334	50	45	48	77	13
14	～	16	255	0	79							99		108	363	56	49	58		
14	～	16	270	0	79							116		125	395	60	54	71	105	
14	～	16	285	0	79							135		144	429	69	62	84		
14	～	16	300	0	79							152		161	461	76	70	92	136	70
14	～	16	315	0	79							167		176	491	82	74	103		
14	～	16	330	0	79							191		200	530	92	85	123		
14	～	16	345	0	79							235		244	589	124	116	163		
14	～	16	360	0	79							270		279	639	148	140	191		

空気減圧表3　安全率　21～9m：1.1　6m：1.0　加圧速度　9m／min　減圧速度　6m／min (停止圧12mまで)，1.5m／min (大気圧まで)

帯底圧力 (msw)			高圧下	He(%)	N2(%)	空気呼吸　減圧速度6m/min				空気呼吸　減圧速度1.5m/min				減圧時間	総業務	空気表2	空気表1	酸素減圧	別表1	BP
を超え		以下	時間(min)			24	21	18	15	12	9	6	3		時間	差	差	表差	差	差
16	～	18	30	0	79									9	39	0	6	0	6	
16	～	18	45	0	79									9	54	0	6	0		
16	～	18	60	0	79									9	69	0	6	0	2	-19
16	～	18	75	0	79									9	84	0	6	-1		
16	～	18	90	0	79							1		10	100	1	5	-3	-1	-33
16	～	18	105	0	79							10		19	124	10	9	3		
16	～	18	120	0	79							19		28	148	14	11	8	13	-35
16	～	18	135	0	79							32		41	176	22	18	17		
16	～	18	150	0	79							42		51	201	22	18	23	32	-22
16	～	18	165	0	79							50		59	224	21	17	24		
16	～	18	180	0	79							64		73	253	30	25	33	46	5
16	～	18	195	0	79							85		94	289	44	38	48		
16	～	18	210	0	79							104		113	323	53	47	61	78	
16	～	18	225	0	79							120		129	354	55	49	72		
16	～	18	240	0	79							145		154	394	66	59	87	113	61
16	～	18	255	0	79							166		175	430	75	68	102		
16	～	18	270	0	79							185		194	464	82	74	115	147	
16	～	18	285	0	79							215		224	509	95	88	139		
16	～	18	300	0	79							265		274	574	130	121	182	220	166
16	～	18	315	0	79						2	305		316	631	157	149	216		
16	～	18	330	0	79						3	342		354	684	183	174	246		
16	～	18	345	0	79						5	378		392	737	197	184	276		
16	～	18	360	0	79						6	407		422	782	196	183	294		
18	～	20	30	0	79									9	39	0	6	0	5	
18	～	20	45	0	79									9	54	0	6	0		
18	～	20	60	0	79									9	69	0	6	-1	-2	-26
18	～	20	75	0	79							4		13	88	4	5	0		
18	～	20	90	0	79							15		24	114	13	9	6	5	-41
18	～	20	105	0	79							29		38	143	17	13	16		
18	～	20	120	0	79							42		51	171	22	18	23	26	-34
18	～	20	135	0	79							55		64	199	24	19	27		
18	～	20	150	0	79							67		76	226	27	22	35	44	-24
18	～	20	165	0	79							90		99	264	42	37	52		
18	～	20	180	0	79							111		120	300	51	45	66	76	5
18	～	20	195	0	79						2	130		141	336	55	48	77		
18	～	20	210	0	79						4	157		170	380	66	59	100	117	
18	～	20	225	0	79						9	180		198	423	76	70	120		
18	～	20	240	0	79						13	200		222	462	82	73	137	159	97
18	～	20	255	0	79						16	253		278	533	118	109	182		
18	～	20	270	0	79						19	304		332	602	154	145	230	259	
18	～	20	285	0	79						22	347		378	663	184	176	267		
18	～	20	300	0	79						25	388		422	722	197	184	297		
18	～	20	315	0	79						30	418		457	772	195	182	322		
18	～	20	330	0	79						34	446		489	819	194	181	345		
18	～	20	345	0	79						38	488		535	880	210	197	378		
18	～	20	360	0	79						44	537		590	950	237	224	425		
20	～	22	30	0	79									10	40	0	6	1	6	-24
20	～	22	45	0	79									10	55	0	6	1		
20	～	22	60	0	79							4		14	74	4	5	2	0	-28
20	～	22	75	0	79							16		26	101	11	8	8		
20	～	22	90	0	79							30		40	130	15	11	17	14	-37
20	～	22	105	0	79							46		56	161	21	17	26		
20	～	22	120	0	79							60		70	190	22	17	32	35	-27
20	～	22	135	0	79						1	76		87	222	28	23	43		
20	～	22	150	0	79						6	99		115	265	43	37	64	67	-2
20	～	22	165	0	79						10	123		143	308	55	47	79		
20	～	22	180	0	79						14	150		174	354	63	55	102	108	47
20	～	22	195	0	79						20	177		207	402	75	68	128		
20	～	22	210	0	79						25	200		235	445	81	73	146	162	
20	～	22	225	0	79						30	258		298	523	120	111	198		
20	～	22	240	0	79						34	314		358	598	159	150	250	275	221
20	～	22	255	0	79						37	362		409	664	191	180	293		
20	～	22	270	0	79						44	404		458	728	196	182	325	364	
20	～	22	285	0	79						50	437		497	782	194	181	353		
20	～	22	300	0	79						55	478		543	843	204	190	384		
20	～	22	315	0	79					2	62	532		606	921	231	216	437		
20	～	22	330	0	79					4	69	625		708	1038	301	286	529		
20	～	22	345	0	79					6	76	707		799	1144	363	349	607		
20	～	22	360	0	79					7	82	777		876	1236	412	396	676		
22	～	24	30	0	79									10	40	0	6	0	6	-26
22	～	24	45	0	79									10	55	0	4	-1		
22	～	24	60	0	79							11		21	81	8	5	5	4	-38
22	～	24	75	0	79							26		36	111	13	9	13		
22	～	24	90	0	79							45		55	145	20	17	25	23	-44
22	～	24	105	0	79						3	60		73	178	22	17	33		
22	～	24	120	0	79						7	76		93	213	26	23	47	42	-31
22	～	24	135	0	79						13	105		128	263	48	42	73		
22	～	24	150	0	79						18	130		158	308	57	50	89	94	19
22	～	24	165	0	79						25	159		194	359	66	60	116		
22	～	24	180	0	79						32	188		230	410	78	73	144	152	81
22	～	24	195	0	79					1	37	228		276	471	95	87	176		
22	～	24	210	0	79					3	40	299		352	562	147	137	243	259	188
22	～	24	225	0	79					5	44	356		415	640	187	176	295		
22	～	24	240	0	79					9	50	404		473	713	194	178	337	366	
22	～	24	255	0	79					13	54	445		522	777	191	179	373		
22	～	24	270	0	79					16	60	498		584	854	213	198	420		
22	～	24	285	0	79					19	69	578		676	961	265	251	500		
22	～	24	300	0	79					21	77	678		786	1086	340	326	595		
22	～	24	315	0	79					24	84	759		877	1192	396	385	676		
22	～	24	330	0	79					27	89	828		954	1284	434	417	739		
22	～	24	345	0	79					32	97	920		1059	1404	493	472	835		
22	～	24	360	0	79					35	105	1035		1185	1545	554	532	948		

空気減圧表3　安全率　21～9m：1.1　6m：1.0　加圧速度　9m／min　減圧速度　6m／min (停止圧12mまで)，1.5m／min (大気圧まで)

帯底圧力 (msw)			高圧下	He(%)	N2(%)	空気呼吸　減圧速度6m/min				空気呼吸　減圧速度1.5m/min				減圧時間	総業務	空気表2	空気表1	酸素減圧	別表1	BP
を超え		以下	時間(min)			24	21	18	15	12	9	6	3		時間	差	差	表差	差	差
24	～	26	30	0	79									10	40	0	6	0	6	-35
24	～	26	45	0	79							4		14	59	4	4	1		
24	～	26	60	0	79							20		30	90	11	7	11	7	-46
24	～	26	75	0	79							37		47	122	13	10	20		
24	～	26	90	0	79						6	56		72	162	22	17	33	31	-39
24	～	26	105	0	79						10	73		93	198	25	21	46		
24	～	26	120	0	79						18	100		128	248	44	38	72	71	-8
24	～	26	135	0	79						25	128		163	298	56	47	93		
24	～	26	150	0	79					3	30	164		207	357	69	60	127	126	56
24	～	26	165	0	79					7	36	196		249	414	82	71	158		
24	～	26	180	0	79					11	40	259		320	500	119	109	215	226	159
24	～	26	195	0	79					14	43	332		399	594	169	160	282		
24	～	26	210	0	79					19	49	389		467	677	191	178	336	359	
24	～	26	225	0	79					24	55	437		526	751	194	180	381		
24	～	26	240	0	79					28	61	491		590	830	209	193	427	469	
24	～	26	255	0	79					32	71	578		691	946	264	250	514		
24	～	26	270	0	79					35	80	686		811	1081	345	331	618		
24	～	26	285	0	79					39	87	774		910	1195	407	390	705		
24	～	26	300	0	79					45	93	852		1000	1300	445	428	778		
24	～	26	315	0	79				3	48	104	980		1145	1460	524	503	910		
24	～	26	330	0	79				5	51	113	1101		1280	1610	588	566	1026		
24	～	26	345	0	79				7	57	119	1206		1399	1744	640	621	1131		
24	～	26	360	0	79				8	64	123	1296		1501	1861	682	664	1211		
26	～	28	30	0	79									11	41	0	4	1	5	-41
26	～	28	45	0	79							10		21	66	8	4	6		
26	～	28	60	0	79							30		41	101	14	10	18	12	-42
26	～	28	75	0	79						6	48		65	140	21	17	29		
26	～	28	90	0	79						12	65		88	178	20	17	43	37	-45
26	～	28	105	0	79					1	20	90		122	227	38	32	68		
26	～	28	120	0	79					5	24	124		164	284	55	46	95	91	16
26	～	28	135	0	79					9	31	161		212	347	67	58	131		
26	～	28	150	0	79					14	37	198		260	410	82	71	164	166	97
26	～	28	165	0	79					19	41	271		342	507	125	117	232		
26	～	28	180	0	79					23	46	347		427	607	180	170	302	317	254
26	～	28	195	0	79				1	30	52	409		503	698	194	179	366		
26	～	28	210	0	79				3	34	57	459		564	774	194	180	403	439	
26	～	28	225	0	79				6	36	70	532		655	880	227	214	476		
26	～	28	240	0	79				7	39	80	659		796	1036	324	309	596		
26	～	28	255	0	79				11	43	87	768		920	1175	404	387	702		
26	～	28	270	0	79				15	47	96	858		1027	1297	448	432	790		
26	～	28	285	0	79				18	51	107	1004		1191	1476	536	516	938		
26	～	28	300	0	79				20	56	116	1134		1337	1637	604	582	1062		
26	～	28	315	0	79				23	63	122	1246		1465	1780	660	639	1175		
26	～	28	330	0	79				25	71	126	1339		1572	1902	704	684	1259		
26	～	28	345	0	79				27	77	138	1419		1672	2017	738	714	1335		
26	～	28	360	0	79				32	80	149	1490		1762	2122	738	714	1405		
28	～	30	30	0	79									11	41	0	2	0	2	-43
28	～	30	45	0	79							16		27	72	9	5	9	5	
28	～	30	60	0	79						3	35		49	109	12	9	22	12	-51
28	～	30	75	0	79						12	56		79	154	22	17	38	27	
28	～	30	90	0	79					2	18	76		107	197	27	21	55	39	-38
28	～	30	105	0	79					8	23	115		157	262	52	44	91	77	
28	～	30	120	0	79					12	30	151		204	324	62	53	125	112	34
28	～	30	135	0	79					19	36	193		259	394	82	71	162	160	
28	～	30	150	0	79				3	22	42	267		345	495	123	113	232	238	160
28	～	30	165	0	79				5	27	47	353		443	608	184	173	310	326	
28	～	30	180	0	79				9	32	54	420		526	706	194	177	377	402	326
28	～	30	195	0	79				13	36	62	482		604	799	204	188	429	471	
28	～	30	210	0	79				15	39	75	586		726	936	269	254	529	581	
28	～	30	225	0	79				20	42	85	720		878	1103	369	355	658		
28	～	30	240	0	79				25	47	92	828		1003	1243	431	416	759		
28	～	30	255	0	79				29	51	105	963		1159	1414	514	492	898		
28	～	30	270	0	79				32	56	117	1113		1329	1599	594	573	1044		
28	～	30	285	0	79				35	66	122	1238		1472	1757	655	636	1169		
28	～	30	300	0	79				38	74	128	1342		1593	1893	705	686	1266		
28	～	30	315	0	79			1	43	78	142	1432		1707	2022	739	714	1350		
28	～	30	330	0	79			4	46	83	155	1511		1810	2140	738	714	1426		
28	～	30	345	0	79			6	49	90	176	1577		1909	2254	737	716	1504		
28	～	30	360	0	79			7	52	98	192	1633		1993	2353	739	714	1565		
30	～	32	30	0	79							1		12	42	1	1	-3	-1	-42
30	～	32	45	0	79						1	22		34	79	10	6	8	4	
30	～	32	60	0	79						8	44		63	123	19	13	21	16	-42
30	～	32	75	0	79					2	16	63		92	167	22	15	37	28	
30	～	32	90	0	79					9	21	93		134	224	37	32	62	55	-21
30	～	32	105	0	79					14	27	135		187	292	57	47	99	96	
30	～	32	120	0	79				4	19	35	183		252	372	77	69	138	148	72
30	～	32	135	0	79				7	23	41	249		331	466	107	100	193	217	
30	～	32	150	0	79				12	27	47	348		445	595	180	170	286	321	250
30	～	32	165	0	79				16	33	55	421		536	701	194	179	345	405	
30	～	32	180	0	79				20	37	65	494		627	807	210	196	407	488	
30	～	32	195	0	79				24	40	79	616		770	965	289	277	524	621	
30	～	32	210	0	79			1	30	44	88	759		933	1143	397	382	661		
30	～	32	225	0	79			4	33	50	99	868		1065	1290	451	436	765		
30	～	32	240	0	79			6	36	55	112	1050		1270	1510	560	538	940		
30	～	32	255	0	79			7	39	64	121	1198		1440	1695	635	614	1080		
30	～	32	270	0	79			11	40	74	127	1325		1588	1858	695	678	1197		
30	～	32	285	0	79			14	45	79	142	1427		1718	2003	739	713	1295		
30	～	32	300	0	79			17	48	85	157	1513		1831	2131	739	715	1384		
30	～	32	315	0	79			20	51	93	179	1584		1938	2253	738	714	1458		
30	～	32	330	0	79			22	56	102	197	1647		2035	2365	739	716	1522		
30	～	32	345	0	79			24	63	107	213	1702		2120	2465	736	716	1571		
30	～	32	360	0	79			26	69	112	228	1751		2197	2557	741	718	1613		

空気減圧表3　安全率　21～9m：1.1　6m：1.0　加圧速度　9m／min　減圧速度　6m／min (停止圧12mまで)，1.5m／min (大気圧まで)

帯底圧力 (msw)			高圧下	He(%)	N2(%)	空気呼吸　減圧速度6m/min				空気呼吸　減圧速度1.5m/min				減圧時間	総業務	空気表2	空気表1	酸素減圧	別表1	BP
を超え		以下	時間(min)			24	21	18	15	12	9	6	3		時間	差	差	表差	差	差
32	～	34	30	0	79							4		16	46	4	2	0	-1	-44
32	～	34	45	0	79						3	27		42	87	12	9	13	4	
32	～	34	60	0	79					1	12	50		75	135	22	15	29	20	-41
32	～	34	75	0	79					7	18	72		109	184	25	18	48	32	
32	～	34	90	0	79				1	14	24	115		166	256	50	43	84	67	-10
32	～	34	105	0	79				6	18	32	164		232	337	68	59	124	118	
32	～	34	120	0	79				11	22	40	212		297	417	84	74	164	169	96
32	～	34	135	0	79				16	26	45	328		427	562	163	155	270	288	
32	～	34	150	0	79			1	21	32	54	415		535	685	196	180	342	389	314
32	～	34	165	0	79			3	24	37	65	489		630	795	205	192	406	477	
32	～	34	180	0	79			6	27	40	81	629		795	975	301	287	541	635	
32	～	34	195	0	79			10	31	46	90	781		970	1165	409	392	684		
32	～	34	210	0	79			12	36	52	104	920		1136	1346	491	467	823		
32	～	34	225	0	79			15	38	60	116	1110		1351	1576	591	571	1005		
32	～	34	240	0	79			20	38	71	124	1260		1525	1765	665	644	1145		
32	～	34	255	0	79			24	44	78	136	1386		1680	1935	727	707	1264		
32	～	34	270	0	79			28	48	83	152	1486		1809	2079	739	714	1358		
32	～	34	285	0	79			31	52	92	175	1569		1931	2216	739	716	1444		
32	～	34	300	0	79			33	58	101	195	1637		2036	2336	737	715	1514		
32	～	34	315	0	79			36	65	108	213	1698		2132	2447	738	715	1569		
32	～	34	330	0	79		2	39	71	113	230	1753		2220	2550	740	717	1619		
32	～	34	345	0	79		4	43	75	118	245	1800		2297	2642	739	717	1662		
32	～	34	360	0	79		6	46	79	129	254	1843		2369	2729	739	717	1707		
34	～	36	30	0	79							8		20	50	6	3	2	-2	-45
34	～	36	45	0	79						6	31		49	94	13	7	13	4	
34	～	36	60	0	79					5	14	57		88	148	20	15	36	23	-38
34	～	36	75	0	79				2	11	21	84		130	205	31	26	58	39	
34	～	36	90	0	79				7	14	28	135		196	286	56	46	101	83	10
34	～	36	105	0	79				13	20	37	192		274	379	79	71	148	144	
34	～	36	120	0	79			1	17	25	43	290		388	508	138	129	234	244	172
34	～	36	135	0	79			5	21	31	52	394		515	650	194	177	327	361	
34	～	36	150	0	79			8	24	37	63	470		614	764	197	182	390	453	373
34	～	36	165	0	79			12	28	40	80	621		793	958	295	281	535	625	
34	～	36	180	0	79			16	33	47	90	784		982	1162	411	395	689		
34	～	36	195	0	79			20	36	53	106	937		1164	1359	499	477	841		
34	～	36	210	0	79			24	39	63	118	1139		1395	1605	604	585	1035		
34	～	36	225	0	79		2	28	41	74	126	1300		1583	1808	684	664	1185		
34	～	36	240	0	79		4	31	47	81	143	1428		1746	1986	739	716	1307		
34	～	36	255	0	79		6	34	51	87	164	1528		1882	2137	738	714	1407		
34	～	36	270	0	79		8	36	56	99	188	1611		2010	2280	737	715	1496		
34	～	36	285	0	79		11	37	65	107	209	1685		2126	2411	741	718	1569		
34	～	36	300	0	79		15	40	71	113	228	1745		2224	2524	739	715	1620		
34	～	36	315	0	79		17	44	77	118	244	1797		2309	2624	739	717	1672		
34	～	36	330	0	79		19	48	81	130	254	1844		2388	2718	737	717	1716		
34	～	36	345	0	79		21	51	87	140	274	1880		2465	2810	738	717	1757		
34	～	36	360	0	79		23	56	94	151	292	1914		2542	2902	739	717	1795		
36	～	38	30	0	79							13		25	55	8	4	5	-1	-40
36	～	38	45	0	79					2	7	36		57	102	13	8	18	7	
36	～	38	60	0	79				2	6	17	63		100	160	22	16	42	26	-41
36	～	38	75	0	79				6	13	23	106		160	235	46	38	78	55	
36	～	38	90	0	79				12	18	32	161		235	325	65	58	122	108	34
36	～	38	105	0	79			3	16	23	41	232		327	432	96	88	181	183	
36	～	38	120	0	79			8	20	30	48	363		481	601	191	179	306	326	250
36	～	38	135	0	79			11	24	36	58	448		589	724	191	180	369	426	
36	～	38	150	0	79			17	27	39	77	574		746	896	259	244	492	575	
36	～	38	165	0	79		1	21	32	47	89	764		966	1131	399	384	676		
36	～	38	180	0	79		3	23	37	54	105	930		1164	1344	493	475	836		
36	～	38	195	0	79		7	26	39	65	119	1157		1425	1620	615	595	1058		
36	～	38	210	0	79		10	30	43	76	128	1326		1625	1835	694	677	1211		
36	～	38	225	0	79		12	34	49	82	148	1455		1792	2017	739	714	1334		
36	～	38	240	0	79		15	36	54	92	173	1561		1943	2183	742	717	1444		
36	～	38	255	0	79		20	35	63	103	198	1645		2076	2331	740	717	1534		
36	～	38	270	0	79		24	40	69	111	220	1717		2193	2463	737	717	1603		
36	～	38	285	0	79		27	44	75	117	238	1777		2290	2575	739	717	1656		
36	～	38	300	0	79		30	48	80	128	251	1832		2381	2681	741	720	1704		
36	～	38	315	0	79		32	52	86	139	269	1872		2462	2777	739	717	1747		
36	～	38	330	0	79		34	58	94	150	290	1909		2547	2877	738	718	1790		
36	～	38	345	0	79		39	63	100	168	305	1943		2630	2975	739	718	1833		
36	～	38	360	0	79		44	67	105	186	327	1968		2709	3069	740	718	1882		
38	～	40	30	0	79						2	16		31	61	8	4	8	1	-41
38	～	40	45	0	79					4	9	43		69	114	17	11	26	14	
38	～	40	60	0	79				4	9	17	71		114	174	23	18	47	32	-42
38	～	40	75	0	79				10	14	26	124		187	262	53	46	93	70	
38	～	40	90	0	79			3	15	21	37	187		276	366	79	71	147	136	55
38	～	40	105	0	79			9	18	25	44	302		411	516	146	136	247	259	
38	～	40	120	0	79			14	22	34	55	417		555	675	196	181	348	394	299
38	～	40	135	0	79		3	17	25	40	71	519		688	823	219	207	442	517	
38	～	40	150	0	79		6	20	32	45	87	729		932	1082	375	361	644		
38	～	40	165	0	79		9	23	37	53	103	893		1131	1296	470	454	803		
38	～	40	180	0	79		13	26	39	65	118	1139		1413	1593	604	584	1043		
38	～	40	195	0	79		17	31	43	76	129	1326		1635	1830	695	676	1213		
38	～	40	210	0	79		19	35	50	84	149	1468		1818	2028	742	720	1348		
38	～	40	225	0	79		24	36	55	95	178	1572		1973	2198	739	715	1459		
38	～	40	240	0	79		29	37	65	105	204	1662		2115	2355	739	716	1553		
38	～	40	255	0	79		34	42	72	113	226	1737		2237	2492	739	715	1623		
38	～	40	270	0	79		37	47	78	120	245	1798		2338	2608	739	718	1676		
38	～	40	285	0	79		40	51	83	135	256	1851		2429	2714	739	718	1723		
38	～	40	300	0	79		43	57	91	145	281	1893		2523	2823	738	717	1773		
38	～	40	315	0	79		49	63	98	163	299	1934		2619	2934	741	720	1827		
38	～	40	330	0	79		55	67	104	182	319	1962		2702	3032	739	718	1870		
38	～	40	345	0	79		60	72	109	198	351	1980		2783	3128	738	718	1912		
38	～	40	360	0	79		64	76	114	213	377	1996		2853	3213	739	718	1942		

※　他減圧表との差については、プラスが増加、マイナスが減少

※　総業務時間が480minを超過している範囲は着色