

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)

(平成23年12月1日から平成24年3月31日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成23年12月1日から平成24年3月31日(以下、「本報告期間」という。)に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に記載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)
(平成23年12月1日～平成24年3月31日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
111	ケタミン塩酸塩	注射	無脈性電気活動	1	
	セボフルラン	吸入	悪寒	2	
			各種物質毒性	1	
			完全房室ブロック	1	
			急性肺水腫	1	
			結節性調律	1	
			血圧低下	1	
			呼気終末炭酸ガス増加	1	
			高血圧	1	
			酸素飽和度低下	1	
			持続勃起症	1	
			徐脈	1	
			心停止	1	
			心房粗動	1	
			洞停止	1	
			肺炎	1	
	頻脈	1			
	無呼吸発作	1			
	チアミラールナトリウム	注射	意識変容状態	1	
			痙攣	1	
	チオペンタールナトリウム	注射	アナフィラキシー反応	1	
悪性高熱			1		
横紋筋融解症			1		
冠動脈攣縮			1		
胸水			1		
血圧低下			1		
血中アルブミン減少			1		
上大静脈症候群			1		
心不全			1		
腎機能障害			1		
	不明	ジスキネジー	1		
デスフルラン	吸入	嘔吐	1		
プロポフォール	注射	アナフィラキシーショック	3		
		心停止	2		
アルプラゾラム	経口	アルコール相互作用	1		
		パーキンソン病	1		
		意識変容状態	2		
		右室肥大	1		
		右室不全	1		
		過量投与	1		
		間質性肺疾患	1		
		血圧上昇	1		
		血圧低下	1		
		呼吸困難	2		
		三尖弁閉鎖不全症	1		
		酸素飽和度低下	1		
		自律神経失調	1		
		心室壁運動低下	1		
		心電図異常T波	1		
		新生児薬物離脱症候群	1		
		胎児循環遺残	1		
		帝王切開	1		
		動脈管早期閉鎖	2		
		尿閉	1		
		脳梗塞	1		
		浮動性めまい	1		
		薬物乱用	1		
		離脱症候群	1		
		エスタゾラム	経口	横紋筋融解症	1
				急性肝不全	1
				急性腎不全	1
中毒性表皮壊死融解症	1				
クアゼパム	経口	肺障害	1		
ジアゼパム	経口	過量投与	1		
		筋力低下	1		
		低換気	1		
		肺塞栓症	2		
	薬物相互作用	1			
	注射	アナフィラキシーショック	1		
ゾピクロン	経口	肝機能異常	1		
		肺塞栓症	3		
		薬物依存	1		
		離脱症候群	1		
		依存	1		
		意識レベルの低下	1		
		意識消失	1		
		意識変容状態	2		
		易刺激性	1		
		異常行動	1		
		下痢	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
112	ゾルピデム酒石酸塩	経口	過量投与	5	
			各種物質毒性	1	
			肝機能異常	1	
			企図的多剤過量投与	2	
			筋炎	1	
			傾眠	1	
			血管内乳頭状内皮過形成	1	
			交通事故	2	
			死亡	2	
			歯痛	1	
			自殺企図	1	
			自閉症	1	
			出血性脳梗塞	1	
			新生児哺乳障害	1	
			新生児嘔吐	1	
			腎癌	1	
			腎機能障害	1	
			睡眠時無呼吸症候群	2	
			多剤過量投与	1	
			大動脈解離	1	
			注意欠陥多動性障害	1	
			転倒	1	
			認知症	1	
			背部痛	1	
			白血球数減少	1	
			発疹	1	
			汎血球減少症	1	
			不整脈	1	
			浮動性めまい	1	
			薬疹	2	
			薬物依存	2	
			溶血性貧血	1	
			離脱症候群	2	
			緑内障	1	
			譫妄	1	
			アンドーシス	1	
			筋骨格硬直	1	
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
			高熱	1	
			徐脈	4	
			心停止	4	
			不整脈	1	
			房室ブロック	1	
末梢循環不全	1				
てんかん	1				
意識変容状態	1				
激越	1				
多形紅斑	1				
大発作痙攣	1				
薬剤耐性	1				
薬物依存	1				
緑内障	1				
ニトラゼパム	不明	肺塞栓症	1		
フェノバルビタール	経口	血小板減少症	1		
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	3		
		好中球減少症	1		
		肺塞栓症	4		
		薬疹	2		
フルニトラゼパム	経口	無顆粒球症	1		
		悪性症候群	2		
		意識変容状態	2		
		異常行動	1		
		顎の骨折	1		
		傾眠	1		
		健忘	2		
		呼吸抑制	1		
		誤嚥	1		
		誤嚥性肺炎	1		
		交通事故	1		
		昏睡	2		
		心筋症	1		
		睡眠時無呼吸症候群	1		
		精神状態変化	1		
		転倒	1		
		敗血症	1		
		肺塞栓症	3		
		放火癖	1		
		薬物依存	1		
		離脱症候群	2		
		嚥下障害	1		
				アルコール相互作用	1
				横紋筋融解症	1
				眼瞼痙攣	3
起立障害	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
プロチゾラム		経口	傾眠	1		
			呼吸抑制	1		
			心肺停止	1		
			心不全	1		
			鎮静	1		
			溺水	1		
		不明	アルコール相互作用	1		
			意識レベルの低下	1		
			眼瞼痙攣	3		
			交通事故	1		
			溺水	1		
				1		
		プロマゼパム	経口	眼瞼痙攣	1	
				肺塞栓症	1	
		ミダゾラム		注射	悪性症候群	3
					意識レベルの低下	2
					意識消失	1
					意識変容状態	1
肝機能異常	1					
血圧低下	3					
呼吸抑制	5					
好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1					
左室流出路閉塞	1					
収縮期血圧低下	1					
消化管運動低下	1					
振戦	1					
注視麻痺	1					
瞳孔不同	1					
二酸化炭素増加	1					
播種性血管内凝固	1					
発熱	1					
頻呼吸	1					
頻脈	1					
無呼吸	2					
無尿	1					
薬疹	1					
薬物相互作用	2					
離脱症候群	2					
痙攣	1					
譫妄	2					
ロフラゼブ酸エチル	経口				肝障害	1
		傾眠	1			
		昏迷	1			
		自殺念慮	3			
ガバペンチン		経口	てんかん	1		
			ミオクローヌス	1		
			ミオクローヌス性てんかん	1		
			意識消失	1		
			呼吸抑制	1		
			交通事故	1		
			骨盤骨折	1		
			再生不良性貧血	1		
			循環虚脱	1		
			帯状疱疹	1		
			糖尿病性腎症	1		
			肺胞出血	1		
			便秘	1		
			霧視	1		
			薬物相互作用	1		
			肋骨骨折	1		
			痙攣	1		
			脾腫	1		
					スティーブンス・ジョンソン症候群	8
					そう痒症	1
					てんかん	5
					てんかん重積状態	1
					フラッシュバック	1
					悪心	1
					意識レベルの低下	1
					意識消失	2
					意識変容状態	1
		易刺激性	1			
		下垂体依存性クッシング症候群	1			
		完全房室ブロック	1			
		汗腺腫瘍	1			
		肝機能異常	1			
		肝機能検査異常	1			
		肝酵素上昇	1			
		肝障害	5			
		間質性肺疾患	1			
		眼振	1			
		顔面腫脹	1			
		顔面浮腫	1			
		傾眠	1			
		血小板減少症	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
カルバマゼピン		経口	血小板数減少	2			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			交通事故	1			
			口腔浮腫	1			
			口唇炎	1			
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	35			
			抗利尿ホルモン不適合分泌	5			
			抗痙攣剤濃度治療量以上	2			
			抗痙攣剤濃度増加	1			
			高アルカリホスファターゼ血症	1			
			高血糖	1			
			骨髄機能不全	1			
			四肢静脈血栓症	1			
			死亡	1			
			自律神経失調	1			
			腎炎	1			
			腎障害	1			
			精神障害	1			
			精神的機能障害	1			
			舌腫脹	1			
			全身紅斑	1			
			全身性エリテマトーデス	1			
			全身性皮疹	5			
			多形紅斑	3			
			蛋白漏出性胃腸症	1			
			中毒性皮疹	2			
			中毒性表皮壊死融解症	2			
			低γグロブリン血症	1			
			低カルシウム血症	1			
			洞不全症候群	1			
			特発性血小板減少性紫斑病	1			
			尿閉	1			
			認知障害	1			
			粘膜浮腫	1			
			脳炎	1			
			脳核磁気共鳴画像異常	1			
			肺炎	1			
			剥脱性皮膚炎	2			
			白血球減少症	1			
			白血球数減少	2			
			白血球数増加	1			
			発熱	4			
			斑状丘疹状皮疹	1			
			汎血球減少症	1			
			皮膚粘膜眼症候群	1			
			貧血	2			
			不安	1			
			浮動性めまい	5			
			歩行障害	1			
			無菌性髄膜炎	1			
			無尿	1			
			薬疹	13			
			薬物性肝障害	1			
			薬物相互作用	1			
			離脱症候群	1			
			嘔吐	4			
			痙攣	4			
			不明	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	3		
			クロナゼパム		経口	カタトニー	1
						横紋筋融解症	1
						眼瞼痙攣	1
			クロバザム		経口	浮動性めまい	1
						多指症	1
			ゾニサミド		経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
						咽頭炎	1
						肝機能異常	2
						好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
好中球減少症	1						
甲状腺機能低下症	1						
視力低下	1						
腎不全	1						
成長障害	1						
多指症	1						
中毒性皮疹	1						
中毒性表皮壊死融解症	3						
白血球数減少	1						
貧血	1						
歩行障害	1						
薬疹	3						
						チアノーゼ	1
			活動性低下	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
トピラマート		経口	肝機能異常	1			
			血小板数減少	1			
			口蓋裂	2			
			食欲減退	1			
			尿路結石	1			
			白血球数減少	1			
			発熱	1			
			流産	1			
			バルプロ酸ナトリウム		経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
						アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
スティーブンス・ジョンソン症候群	3						
可逆性後白質脳症症候群	1						
肝機能異常	1						
肝障害	1						
傾眠	1						
血小板減少症	1						
血小板数減少	2						
血中クレアチニン増加	1						
血中尿素増加	1						
構音障害	1						
甲状腺機能低下症	1						
高アンモニア血症	4						
自己免疫性血小板減少症	1						
自殺企図	2						
成長障害	2						
赤芽球癆	1						
赤血球減少症	1						
先天性嚢胞性腎疾患	6						
脱毛症	1						
中毒性表皮壊死融解症	3						
鎮静	1						
低ナトリウム血症	1						
尿中蛋白陽性	1						
尿道下裂	1						
尿路感染	1						
白血球減少症	1						
発熱	1						
汎血球減少症	3						
薬物相互作用	2						
薬物濃度減少	1						
薬物離脱性痙攣	1						
葉酸欠乏	1						
痙攣	1						
不明		不明			てんかん	1	
					過敏症	1	
					発疹	1	
					発熱	1	
フェニトイン		経口			サルコイドーシス	2	
					スティーブンス・ジョンソン症候群	2	
					ミオクローヌス	1	
					意識レベルの低下	1	
					各種物質毒性	4	
					肝障害	1	
					巨赤芽球性貧血	1	
					劇症肝炎	1	
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	7			
			甲状腺機能低下症	1			
			小脳性運動失調	1			
			心拍数減少	1			
			成長障害	1			
			多臓器不全	1			
			低体温	1			
			皮膚粘膜眼症候群	3			
			無顆粒球症	2			
			薬疹	2			
			薬物相互作用	2			
			フェニトインナトリウム		注射	横紋筋融解症	1
間質性肺疾患	1						
急性腎不全	1						
血小板数減少	1						
心停止	1						
白血球数減少	1						
汎血球減少症	1						
不整脈	1						
麻痺性イレウス	1						
薬疹	2						
フェノバルビタールナトリウム		注射	意識変容状態	1			
			横紋筋融解症	1			
			肝障害	1			
			急性腎不全	1			
			血圧低下	2			
			呼吸不全	1			
呼吸抑制	3						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
113	ホスフェニトインナトリウム水和物	注射	呼吸停止	1
			C-反応性蛋白増加	15
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	14
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	23
			アフタ性口内炎	3
			アミラーゼ増加	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	26
			アルコール相互作用	1
			インターロイキン2受容体増加	1
			ウイルス感染	1
			ウイルス性上気道感染	1
			ウイルス性発疹	1
			うつ病	1
			カンジダ症	1
			コミュニケーション障害	2
			ざ瘡様皮膚炎	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	41
			そう痒症	17
			テタニー	1
			てんかん	4
			てんかん重積状態	1
			パーキンソニズム	2
			ヒトヘルペスウイルス6感染	1
			ヒトヘルペスウイルス6血清学的検査陽性	1
			フィブリンDダイマー増加	1
			ヘマトクリット減少	1
			ヘルペス性角膜炎	1
			ミオクローヌス性てんかん	1
			リンパ球形態異常	5
			リンパ球数減少	1
			リンパ球百分率減少	4
			リンパ球百分率増加	1
			リンパ節症	11
			リンパ節触知	1
			悪寒	2
			悪心	2
			意識レベルの低下	2
			意識消失	1
			意識変容状態	3
			易刺激性	4
			異物感	1
			胃穿孔	1
			医療機器関連感染	1
			咽頭びらん	1
			咽頭炎	2
			咽頭紅斑	1
			陰囊潰瘍	1
			炎症	1
			下痢	1
			仮面状顔貌	1
			過小食	1
			過敏症	1
			会話障害	1
			外陰部びらん	2
			外陰部障害	1
			咳嗽	2
			各種物質毒性	1
			活動性低下	1
			乾燥症	1
			乾癬	1
			肝機能異常	17
			肝機能検査異常	2
			肝障害	7
			関節痛	2
			眼そう痒症	1
			眼脂	6
			眼充血	10
			眼痛	1
			眼瞼びらん	1
			眼瞼紅斑	6
			眼瞼浮腫	3
			顔面腫脹	5
			顔面浮腫	4
			希死念慮を有するうつ病	1
			気力低下	1
			記憶障害	1
			丘疹	8
			丘疹性皮膚	2
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			傾眠	3
			軽躁	3
			激越	3
			結膜炎	1
			結膜充血	5

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			血圧上昇	1
			血管周囲細胞浸潤性皮膚炎	2
			血管浮腫	1
			血小板減少症	2
			血小板数減少	4
			血中アルカリホスファターゼ増加	7
			血中カルシウム減少	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中コレステロール増加	1
			血中ビリルビン増加	1
			血中甲状腺刺激ホルモン増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	18
			血中尿素減少	1
			血中尿素増加	1
			血中免疫グロブリンE増加	2
			血中免疫グロブリンG減少	1
			血中免疫グロブリンM減少	1
			倦怠感	4
			健忘	1
			幻覚	1
			幻聴	1
			言葉もれ	2
			限局性浮腫	1
			呼吸困難	1
			呼吸停止	1
			呼吸不全	1
			誤嚥性肺炎	1
			口の錯感覚	1
			口腔咽頭痛	9
			口腔内痛	2
			口腔内潰瘍形成	2
			口腔粘膜びらん	13
			口腔粘膜紅斑	1
			口腔粘膜疹	2
			口唇のひび割れ	1
			口唇びらん	15
			口唇炎	2
			口唇腫脹	2
			口唇痛	1
			口内炎	7
			喉頭浮腫	1
			好酸球数増加	9
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	20
			好酸球百分率増加	4
			好中球減少症	1
			好中球百分率増加	3
			攻撃性	5
			構音障害	1
			紅斑	36
			紅斑性皮疹	1
			高熱	1
			高比重リポ蛋白増加	1
			昏睡	1
			四肢痛	1
			死亡	2
			紫斑	2
			視力低下	2
			自殺企図	2
			自殺既遂	1
			湿疹	9
			湿性咳嗽	1
			腫脹	2
			充血	1
			小発作てんかん	1
			上気道の炎症	1
			上腹部痛	1
			色素沈着障害	5
			色盲	1
			食欲減退	5
			食欲亢進	1
			心筋梗塞	1
			振戦	1
			腎機能障害	1
			腎障害	1
			腎不全	1
			水頭症	1
			水疱	5
			睡眠時無呼吸症候群	1
			性器発疹	1
			精神障害	2
			脊椎奇形	1
			絶叫	1

ラモトリギン

経口

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			舌痛	1
			全身紅斑	16
			全身性そう痒症	1
			全身性皮疹	21
			全身性浮腫	1
			総蛋白減少	1
			多形紅斑	12
			多幸気分	1
			胎児死亡	1
			苔癬化	1
			脱水	1
			単球百分率減少	1
			単球百分率増加	2
			胆嚢炎	1
			中毒性皮疹	8
			中毒性表皮壊死融解症	1
			潰瘍	1
			低血糖症	1
			転倒	2
			点状出血	1
			怒り	1
			糖尿病	1
			統合失調感情障害	1
			頭痛	5
			独語	1
			突然死	1
			乳汁漏出症	1
			認知障害	1
			熱中症	1
			粘膜の炎症	1
			粘膜疹	5
			脳室拡張	1
			膿疱性皮疹	2
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	1
			背部痛	1
			肺炎	2
			剥脱性皮膚炎	2
			白血球減少症	1
			白血球数減少	7
			白血球数増加	12
			発疹	75
			発声障害	1
			発熱	56
			斑状丘疹状皮疹	3
			汎血球減少症	2
			皮下血腫	1
			皮膚びらん	4
			皮膚炎	3
			皮膚乾燥	1
			皮膚症	1
			皮膚障害	17
			皮膚剥脱	2
			皮膚病変	1
			皮膚変性障害	1
			鼻咽頭炎	1
			鼻漏	1
			表皮壊死	1
			貧血	2
			頻尿	1
			不安	1
			不正子宮出血	1
			不眠症	3
			浮腫	3
			浮動性めまい	6
			腹膜炎	1
			複視	1
			平均赤血球容積減少	1
			閉塞性気道障害	1
			麻疹	1
			末梢性浮腫	2
			慢性肝炎	1
			無汗症	1
			無菌性髄膜炎	1
			無力症	4
			妄想	1
			薬疹	59
			薬物過敏症	1
			薬物性肝障害	1
			抑うつ気分	1
			嘔吐	4
			嚥下障害	1
			嚥下不能	2
			痂皮	6

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
レベチラセタム			疼痛	1	
			痙攣	2	
			腎機能不全	1	
			蕁麻疹	7	
			躁病	10	
			C-反応性蛋白増加	1	
			イレウス	2	
			ショック	1	
			てんかん重積状態	3	
			意識変容状態	2	
			下痢	1	
			解離性同一性障害	1	
			肝機能異常	3	
			希死念慮を有するうつ病	1	
			急性肝炎	1	
			巨赤芽球性貧血	1	
			協調運動異常	1	
			筋骨格硬直	1	
			群発発作	1	
			傾眠	1	
			劇症肝炎	1	
			激越	1	
			血小板数減少	1	
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2	
			血尿	1	
			呼吸不全	1	
			誤嚥性肺炎	1	
			好中球数減少	1	
			高血糖	2	
			死亡	7	
			自殺企図	1	
			自殺既遂	1	
			徐脈性不整脈	1	
			腎炎	1	
			腎機能障害	1	
			精神症状	1	
			多形紅斑	1	
			多臓器不全	1	
			脱抑制	1	
			低血圧	1	
			認知障害	1	
			肺炎	2	
			白血球減少症	1	
			白血球数減少	4	
			発熱	4	
			汎血球減少症	2	
			貧血	1	
			浮動性めまい	1	
			歩行障害	1	
			無呼吸	1	
無顆粒球症	1				
薬疹	3				
嚥下障害	1				
痙攣	1				
酵素増加	1				
経口	出血性胃潰瘍	1			
経口	中毒性表皮壊死融解症	1			
アセトアミノフェン		経口	アナフィラキシーショック	1	
			アナフィラキシー様反応	1	
			リンパ球形態異常	1	
			肝機能異常	3	
			肝酵素上昇	1	
			肝障害	2	
			劇症肝炎	1	
			中毒性表皮壊死融解症	4	
			播種性血管内凝固	1	
			発熱	1	
			皮膚粘膜眼症候群	2	
			無顆粒球症	1	
			坐剤	中毒性表皮壊死融解症	3
			坐剤	顆粒球減少症	1
			不明	ステイブンス・ジョンソン症候群	2
気管支炎	1				
中毒性表皮壊死融解症	3				
慢性気管支炎	1				
イブプロフェン		経口	ステイブンス・ジョンソン症候群	1	
			咽頭血腫	1	
			肝障害	1	
			喉頭血腫	1	
			播種性血管内凝固	1	
皮膚粘膜眼症候群	1				
インドメタシン		経口	肝障害	1	
			薬疹	1	
			低血糖症	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
ジクロフェナクナトリウム	エトドラク	経口	薬疹	1
			薬物性肝障害	1
	エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン配合剤(1)	経口	感覚鈍麻	1
			振戦	1
			冷感	1
	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤	注射	転倒	2
	ザルトプロフェン	経口	急性腎不全	1
			蕁麻疹	1
		経口	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	1
			グルコース-6-リン酸脱水素酵素欠損症	1
			胃穿孔	1
			胃腸障害	1
			胃潰瘍	1
			横紋筋融解症	1
			回腸潰瘍	1
			拡張期血圧低下	1
			肝障害	1
			血尿	1
			自己免疫性肝炎	1
			収縮期血圧上昇	1
		胆管消失症候群	1	
		中毒性表皮壊死融解症	2	
		肺炎	1	
		発疹	1	
		蕁麻疹	1	
		ショック	2	
		ヘモグロビン減少	1	
		ライ症候群	1	
		過敏症	1	
		肝機能異常	1	
		肝転移	1	
		強皮症	1	
		強皮症腎クリーゼ	1	
		血中ナトリウム減少	1	
		出血	1	
		出血性胃潰瘍	1	
		新生児障害	1	
		皮膚転移	1	
		皮膚粘膜眼症候群	1	
		肋骨骨折	1	
		肝障害	1	
		間質性肺疾患	1	
スルピリン水和物	経口	結膜充血	1	
		全身紅斑	1	
セレコキシブ			INR増加	1
			アナフィラキシーショック	1
			グリコヘモグロビン増加	2
			スティーブンス・ジョンソン症候群	4
			そう痒症	3
			ブドウ球菌感染	1
			異常行動	1
			胃腸出血	2
			胃潰瘍	1
			黄疸	1
			回腸潰瘍	1
			回腸潰瘍穿孔	1
			完全房室ブロック	1
			肝炎	1
			肝酵素上昇	1
			肝障害	4
			関節痛	1
			顔面浮腫	3
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			胸膜炎	1
			筋炎	1
			激越	1
			血圧上昇	1
			血便排泄	1
			幻覚	1
			死亡	1
			出血性胃潰瘍	2
		経口	小腸出血	1
			上腹部痛	1
			心筋梗塞	1
			腎機能障害	1
			腎盂腎炎	1
			水疱性皮膚炎	1
			全身紅斑	5
		全身性そう痒症	2	
		全身性皮疹	4	
		多汗症	1	
		多形紅斑	8	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
114			中毒性皮疹	5		
			鎮痛剤喘息症候群	1		
			糖尿病	1		
			脳梗塞	1		
			剥脱性皮膚炎	1		
			発疹	3		
			発熱	2		
			汎血球減少症	1		
			不整脈	1		
			歩行不能	1		
			無菌性髄膜炎	1		
			薬疹	12		
			薬物相互作用	1		
			喘息	2		
			嘔吐	1		
			膀胱癌	1		
			蕁麻疹	2		
			貪食細胞性組織球症	1		
			チアプロフェン酸	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
					出血性胃潰瘍	1
			チアラミド塩酸塩	経口	下痢	1
					肝機能異常	1
					肝障害	1
					腎機能障害	1
					発疹	1
	トラマドール塩酸塩	経口	汎血球減少症	1		
			C-反応性蛋白増加	1		
			ヘモグロビン減少	1		
			ほてり	1		
			活動性低下	1		
			傾眠	1		
			血圧低下	1		
			幻覚	1		
			食欲減退	1		
			大腿骨骨折	1		
			肺炎	1		
			疲労	1		
			貧血	1		
			不安	1		
			不快感	1		
			便秘	1		
			無力症	1		
			薬剤離脱症候群	1		
			落ち着きのなさ	1		
			嘔吐	1		
			譫妄	1		
			注射	痙攣	1	
			トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤	経口	あくび	1
					イレウス	1
					セロトニン症候群	1
					マロリー・ワイス症候群	1
					悪心	4
					意識レベルの低下	3
		意識消失			4	
		異常感			1	
		異常行動			1	
		胃潰瘍			2	
		横紋筋融解症			1	
	下痢	1				
	肝機能検査異常	1				
	間質性肺疾患	1				
	起立障害	1				
	緊張性頭痛	1				
	血圧上昇	2				
	血小板数減少	2				
	血中カリウム減少	1				
	幻覚	2				
	呼吸困難	1				
	好酸球性肺炎	1				
	構語障害	1				
	錯乱状態	1				
	視力低下	1				
	痔核	1				
	失禁	1				
	徐脈	2				
	食欲減退	2				
	心筋梗塞	1				
	神経因性膀胱	1				
	腎不全	1				
	多幸気分	1				
	多臓器不全	1				
	低血糖症	1				
	吐血	1				
	糖尿病	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
			洞房ブロック	1			
			入院	1			
			尿中血陽性	1			
			尿中白血球陽性	1			
			認知症	1			
			排尿困難	2			
			頻尿	2			
			不整脈	1			
			腹痛	1			
			房室ブロック	1			
			薬物相互作用	2			
			離脱症候群	1			
			冷汗	1			
			嘔吐	4			
			痙攣	1			
			譫妄	1			
			ブプレノルフィン		外用	イレウス	1
						てんかん	1
						悪心	9
						圧迫感	1
意識レベルの低下	1						
意識変容状態	1						
異常行動	1						
胃炎	1						
回転性めまい	1						
感覚鈍麻	1						
急性腹症	1						
傾眠	1						
血圧上昇	1						
呼吸抑制	2						
挫傷	1						
錯乱状態	1						
自殺既遂	1						
徐脈	2						
徐脈性不整脈	1						
食欲減退	3						
心筋梗塞	1						
心不全	1						
息詰まり感	1						
体重減少	1						
大腿骨頸部骨折	1						
脱水	1						
低血糖症	1						
転倒	2						
吐血	1						
頭痛	1						
肺梗塞	1						
浮動性めまい	3						
腹部不快感	1						
歩行障害	1						
無力症	1						
嘔吐	7						
譫妄	1						
ブプレノルフィン塩酸塩		坐剤	依存	1			
			錯乱状態	1			
			薬物依存	1			
		注射	依存	1			
			呼吸抑制	1			
プラノプロフェン	経口	肝障害	1				
		中毒性表皮壊死融解症	1				
フルルビプロフェン アキセチル		注射	癩風	1			
ペンタゾシン		注射	アナフィラキシーショック	2			
			胸部不快感	1			
			視力障害	1			
			心電図ST部分下降	1			
			嘔吐	1			
			痙攣	1			
メフェナム酸		不明	呼吸抑制	1			
		経口	蕁麻疹	1			
		不明	スティーブンス・ジョンソン症候群	1			
		経口	悪心	1			
メロキシカム		経口	急性肝炎	1			
			血小板数減少	2			
			倦怠感	1			
			再生不良性貧血	1			
			播種性血管内凝固	1			
			貧血	1			
				C-反応性蛋白増加	1		
	アナフィラキシーショック	2					
	スティーブンス・ジョンソン症候群	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
ロキソプロフェンナトリウム水和物		経口	胃腸出血	1	
			胃潰瘍	2	
			各種物質毒性	1	
			肝機能異常	2	
			肝障害	1	
			間質性肺疾患	3	
			器質性肺炎	1	
			急性腎不全	1	
			急性汎発性発疹性膿疱症	1	
			血液量減少性ショック	1	
			血中クレアチニン増加	1	
			呼吸困難	1	
			紅斑	1	
			出血	1	
			出血性胃潰瘍	2	
			食道潰瘍	2	
			腎障害	1	
			胆管消失症候群	1	
			吐血	1	
			尿細管間質性腎炎	1	
			白血球数増加	1	
			発熱	1	
			皮膚粘膜眼症候群	1	
			鼻閉	1	
			鼻漏	1	
			薬疹	4	
		薬物相互作用	1		
		蕁麻疹	1		
		不明		アナフィラキシーショック	1
				スティーブンス・ジョンソン症候群	1
				胃潰瘍	1
				血液量減少性ショック	1
				出血性胃潰瘍	1
				食道潰瘍	1
		貧血	1		
		ロールノキシカム	経口	アナフィラキシーショック	3
スティーブンス・ジョンソン症候群	1				
胃腸出血	1				
肝機能異常	1				
出血性小腸潰瘍	1				
小腸潰瘍	1				
上部消化管出血	1				
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	経口	悪心	1		
		動悸	1		
	注射	薬物性肝障害	1		
		セロトニン症候群	1		
		ミオクローヌス	1		
塩酸ペンタゾシン	経口	痙攣	1		
		呼吸抑制	1		
	不明	小腸閉塞	1		
腸管拡張症	1				
アマンタジン塩酸塩	経口	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1		
		ミオクローヌス	2		
		意識変容状態	1		
		陰茎縮小	1		
		感覚鈍麻	1		
		血中クレアチニン増加	1		
		血尿	1		
		幻覚	5		
		幻聴	1		
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1		
		糸球体濾過率減少	1		
		食欲減退	1		
		心細動	1		
		心内膜炎	1		
		腎クレアチニン・クリアランス減少	1		
		腎機能障害	1		
		脱水	2		
		中毒性脳症	1		
		低ナトリウム血症	1		
		尿閉	1		
		麻痺性イレウス	1		
		抑うつ気分	1		
		嚥下障害	1		
		痙攣	1		
		褥瘡性潰瘍	1		
		エンタカポン	経口	イレウス	1
				意識変容状態	1
				肝障害	1
				急性腎不全	1
				抗利尿ホルモン不適合分泌	1
				骨折	1
				脱水	1
嚥下不能	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
116	カベルゴリン	経口	意識消失	1
			幻覚	1
			性欲過剰	1
			早発閉経	1
			薬剤離脱症候群	1
	セレギリン塩酸塩	経口	譫妄	1
			起立性低血圧	1
	ゾニサミド	経口	低血糖症	1
			悪性症候群	1
			幻視	1
			幻聴	1
	トリヘキシフェニジル塩酸塩	経口	妄想	1
			ジスキネジー	1
			意識消失	1
			幻覚	1
			塞栓症	1
			転倒	1
			認知障害	1
			肺塞栓症	2
			歩行障害	1
		抑うつ症状	1	
	譫妄	1		
	ドロキシドパ	不明	肺塞栓症	1
		経口	心室性頻脈	1
	ピペリデン塩酸塩	経口	食道アカラシア	1
			尿閉	1
		不明	肺塞栓症	3
	プラミペキソール塩酸塩水和物	経口	アカラシア	1
			レヴィ小体型認知症	1
			悪性症候群	1
			幻覚	1
			交通事故	1
口渇			1	
錯覚			1	
手首関節骨折			1	
寝汗			1	
多幸気分			1	
唾液変性			1	
体感幻覚			1	
脱水			1	
低体温			1	
突発的睡眠		2		
肺炎	1			
腱断裂	1			
ブロモクリプチンメシル酸塩	経口	不明	ジスキネジー	1
		血尿	1	
		周産期心筋症	1	
		早産	1	
		早産児	1	
		大動脈弁狭窄	1	
不正子宮出血	1			
ペルゴリドメシル酸塩	経口	性欲過剰	1	
		離脱症候群	1	
レボドパ	注射	悪性症候群	1	
レボドパ・カルビドパ(1)	経口	悪性症候群	1	
レボドパ・塩酸ベンセラジド	経口	ドーパミン調節障害症候群	1	
		角層下膿疱性皮膚症	1	
		幻覚	1	
		出血性ショック	2	
		多臓器不全	2	
ロピニロール塩酸塩	経口	妄想	1	
		悪性症候群	1	
		意識消失	1	
		胸水	1	
		胸膜炎	1	
		幻覚	9	
		幻聴	1	
		嫉妬妄想	1	
		徐脈	1	
		転倒	1	
		突発的睡眠	2	
		肺炎	1	
妄想	1			
痙攣	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
	アトモキセチン塩酸塩	経口	糸球体腎炎	1			
			全身性エリテマトーデス	1			
	アミトリプチリン塩酸塩	経口	横紋筋融解症	1			
	アモキサピン	経口	ジスキネジー	1			
			セロトニン症候群	1			
			意識変容状態	1			
			活動状態低下	1			
			虚血	1			
			幻覚	1			
			心血管障害	1			
			心不全	1			
			遅発性ジスキネジー	1			
			注視麻痺	1			
			低酸素症	1			
			不整脈	1			
			妄想	1			
				アリピプラゾール	経口	くも膜下出血	1
						ジスキネジー	1
セロトニン症候群	2						
ネフローゼ症候群	1						
悪性症候群	3						
意識変容状態	1						
異常行動	1						
胃腸出血	1						
運動過多	1						
肝機能異常	1						
肝障害	1						
間代性痙攣	1						
気力低下	1						
虚血性壊死	1						
強直性痙攣	2						
筋緊張	1						
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	4						
血中ブドウ糖減少	3						
健忘	1						
幻覚	2						
幻聴	1						
言葉もれ	1						
呼吸数増加	1						
誤嚥性肺炎	2						
口下顎ジストニー	1						
攻撃性	1						
硬膜下血腫	1						
高血糖	1						
昏迷	1						
散瞳	1						
思考異常	1						
自殺企図	6						
自殺既遂	2						
社会的行為障害	1						
重症筋無力症	1						
衝動行為	1						
上腸間膜動脈症候群	1						
心筋梗塞	1						
心電図QT延長	1						
心拍数増加	1						
振戦	1						
腎梗塞	1						
精神症状	4						
早産	2						
多汗症	1						
多幸気分	1						
多臓器不全	1						
体温上昇	1						
体重減少	1						
大発作痙攣	1						
聴覚過敏	1						
低γグロブリン血症	1						
低出生体重児	1						
糖尿病性ケトアシドーシス	1						
独語	2						
尿閉	1						
妊娠糖尿病	1						
認知障害	1						
肺炎	3						
白血球数増加	1						
反射亢進	1						
被害妄想	2						
不眠症	1						
分娩開始切迫	1						
麻痺性イレウス	1						
末梢動脈閉塞性疾患	1						
無力症	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
			腸閉塞	1			
			肺塞栓症	1			
			白血球数減少	1			
			歩行障害	1			
			慢性心不全	1			
			網膜動脈閉塞	1			
			悪性症候群	1			
			精神症状	1			
			早産児	1			
			体重増加	1			
		不明	突然死	1			
			痙攣	1			
			アカシジア	1			
			イレウス	1			
			ジストニー	1			
			悪性症候群	2			
			意識レベルの低下	2			
			意識消失	2			
			過量投与	3			
			各種物質毒性	1			
クエチアピンフマル酸塩		経口	肝障害	1			
			企図的多剤過量投与	1			
			急性膵炎	1			
			傾眠	2			
			血中ブドウ糖増加	1			
			呼吸不全	1			
			誤嚥性肺炎	1			
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1			
			高血糖	3			
			死亡	3			
			徐脈	1			
			心臓内血栓	1			
			心電図QT延長	1			
			心肺停止	1			
			新生児哺乳障害	1			
			深部静脈血栓症	1			
			蘇生後脳症	1			
			多剤過量投与	2			
			遅発性ジスキネジー	1			
			低カリウム血症	1			
			低ナトリウム血症	1			
			低血糖症	1			
			転倒	1			
			糖尿病性ケトアシドーシス	1			
			頭蓋骨骨折	1			
			尿閉	2			
			熱傷	1			
			脳梗塞	1			
			排尿困難	3			
			敗血症	1			
			不眠症	1			
			麻痺性イレウス	1			
			無感覚	1			
			無力症	1			
			薬疹	1			
			臨床検査異常	1			
			痙攣	1			
			躁病	1			
			クロザピン		経口	C-反応性蛋白増加	1
						インフルエンザ	1
						意識レベルの低下	1
						意識消失	1
						感染	2
						起立性低血圧	1
						急性膵炎	1
胸痛	1						
好酸球数増加	1						
好中球減少症	2						
好中球数増加	2						
紅斑	1						
自殺企図	1						
自殺念慮	1						
心筋梗塞	1						
心嚢液貯留	1						
腎機能障害	1						
精神障害	1						
精神遅滞	1						
精神病性障害	1						
虫垂炎	1						
低血圧	1						
統合失調症	1						
独語	1						
熱感	1						
肺炎	4						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			白血球数減少	2
			白血球数増加	1
			発熱	2
			頻脈	2
			腹部膨満	1
			蜂巣炎	1
			麻痺性イレウス	1
			末梢性浮腫	1
			無顆粒球症	1
			徘徊癡	1
			痙攣	5
	クロチアゼパム	経口	肝機能異常	1
			眼瞼痙攣	1
			薬物性肝障害	1
	クロミプラミン塩酸塩	経口	企図的過量投与	1
			躁病	1
	クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1)	経口	意識消失	1
			横紋筋融解症	1
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
			死亡	1
			薬剤違法取引	1
	クロルプロマジン塩酸塩	経口	ジストニー	1
			トルサード ド ポアント	1
			黄疸	1
			肝障害	1
			血小板数減少	1
			胆汁うっ滞	1
			肺塞栓症	3
		不明	各種物質毒性	1
	スルピリド	経口	アカンジア	1
			うつ病	1
			ジスキネジー	2
			肝機能異常	1
			甲状腺機能亢進症	1
			高プロラクチン血症	1
			心電図QT延長	1
			遅発性ジスキネジー	1
			乳腺炎	1
			肺塞栓症	1
			不眠症	1
			放火癡	1
			薬疹	1
		不明	洞性徐脈	1
	ゾテピン	経口	心肺停止	1
			蘇生後脳症	1
			敗血症	1
			歩行障害	1
			麻痺性イレウス	1
	デュロキセチン塩酸塩	経口	ジストニー	1
			セロトニン症候群	2
			意識消失	1
			肝機能異常	1
			間代性痙攣	1
			強直性痙攣	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			自殺既遂	1
			自殺念慮	1
			失神	1
			尿閉	1
	トラゾドン塩酸塩	経口	セロトニン症候群	2
			血栓症	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			肺炎	1
			肺塞栓症	1
			薬物相互作用	1
	パリペリドン	経口	ジストニー	2
			パーキンソニズム	3
			悪心	1
			悪性症候群	1
			横紋筋融解症	1
			肝障害	1
			高プロラクチン血症	1
			高血糖	1
			死亡	1
			振戦	1
			錐体外路障害	2
			精神症状	1
			多幸気分	1
			腸閉塞	1
			肺炎	1
			汎血球減少症	1
			不眠症	1
			浮動性めまい	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			流涎過多	1
			C-反応性蛋白増加	4
			QRS軸異常	1
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	3
			アカシジア	1
			アクティベーション症候群	3
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	3
			アルツハイマー型認知症	1
			いびき	1
			イレウス	1
			うつ病	1
			コミュニケーション障害	1
			てんかん	1
			パーキンソニズム	1
			パーキンソン病	1
			パニック発作	1
			フラッシュバック	1
			ヘマトクリット減少	1
			ヘモグロビン減少	1
			ホルモン値異常	1
			マラスムス	1
			ラ音	1
			リンパ球百分率減少	1
			ロイシンアミノペプチダーゼ上昇	1
			悪寒	1
			悪心	12
			悪性症候群	1
			悪夢	1
			意識レベルの低下	5
			意識消失	4
			意識変容状態	2
			易刺激性	3
			異常感	1
			異常行動	1
			右脚ブロック	2
			運動緩慢	1
			運動障害	1
			仮面状顔貌	1
			過換気	3
			過食	1
			過量投与	1
			解離	1
			咳嗽	1
			感覚鈍麻	1
			感情的苦悩	2
			感情不安定	1
			肝炎	1
			肝機能異常	4
			肝機能検査異常	1
			肝腫大	1
			間質性肺疾患	1
			関節痛	2
			眼の異常感	1
			顔面浮腫	1
			企図的多剤過量投与	1
			気分変化	1
			気力低下	1
			記憶錯誤	1
			起立障害	1
			泣き	2
			拒食	1
			協調運動異常	1
			恐怖	2
			胸水	1
			胸部X線異常	1
			筋固縮	2
			筋骨格硬直	2
			筋骨格不快感	1
			筋力低下	1
			筋痙縮	1
			緊張性膀胱	1
			傾眠	4
			計算力障害	1
			軽躁	2
			血圧上昇	2
			血小板数減少	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中アルブミン減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中クレアチン増加	1
			血中ビリルビン増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
117	パロキセチン塩酸塩水和物	経口	血中尿素増加	1
			倦怠感	4
			健忘	2
			原発性異型肺炎	1
			幻覚	3
			幻視	2
			幻聴	6
			言語的虐待	1
			言葉もれ	2
			呼吸困難	2
			固定姿勢保持困難	2
			故意の自傷行為	2
			誤嚥性肺炎	1
			交感神経緊張	2
			口渇	2
			口腔咽頭痛	1
			口唇びらん	1
			口唇痛	1
			口唇潰瘍	1
			好酸球数減少	1
			好酸球数増加	1
			好酸球増加症候群	1
			好中球数減少	1
			好中球百分率増加	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			攻撃性	6
			構語障害	3
			紅斑	1
			高揚状態	1
			骨折	1
			昏迷	1
			錯感覚	2
			錯乱状態	2
			思考異常	2
			死亡	1
			糸球体濾過率減少	1
			耳鳴	2
			自己否定気分	1
			自殺企図	2
			自殺既遂	2
			自殺念慮	6
			自傷行動	1
			失書症	1
			失神	1
			失読症	1
			社会的行為障害	1
			社会逃避行動	1
			床上安静	1
			衝動行為	2
			上腹部痛	1
			食物渴望	1
			食欲減退	8
			寝たきり	1
			心筋梗塞	1
			心室細動	1
			心室粗動	1
			心電図QRS群延長	1
			心電図QT延長	1
			心電図QT短縮	1
			心電図ST-T部分異常	1
			心電図異常Q波	1
			心電図異常T波	1
			心房細動	1
			振戦	6
			神経系障害	1
			睡眠関連異常事象	1
			睡眠障害	1
			髄膜腫	1
			性的虐待	1
			精神症状	1
			精神障害	3
			摂食障害	1
			絶叫	1
			全身健康状態低下	1
全身性そう痒症	1			
総蛋白減少	1			
多汗症	3			
体重減少	1			
体重増加	3			
大脳萎縮	1			
脱水	1			
単球百分率異常	1			
中期不眠症	1			
注意力障害	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			聴覚不全	1
			低ナトリウム血症	2
			低酸素症	1
			転倒	1
			怒り	2
			頭痛	7
			動悸	2
			独語	1
			日常生活動作障害者	1
			認知障害	2
			熱感	1
			排尿困難	1
			背部痛	2
			肺炎	1
			肺障害	1
			肺浸潤	1
			白血球数減少	2
			白血球数増加	2
			白質脳症	1
			発熱	5
			汎血球減少症	2
			疲労	3
			被害妄想	2
			貧血	1
			頻呼吸	1
			頻脈	1
			不安	7
			不快感	1
			不整脈	4
			不正子宮出血	1
			不眠症	8
			浮動性めまい	10
			複視	1
			便秘	1
			歩行障害	2
			抱合ビリルビン増加	1
			末梢性浮腫	1
			夢遊症	1
			無感情	1
			無月経	1
			無動	2
			無表情	1
			無脈性電気活動	1
			無力症	9
			霧視	1
			妄想	1
			薬剤離脱症候群	6
			薬疹	1
			薬物依存	2
			薬物相互作用	1
			抑うつ気分	3
			落ち着きのなさ	2
			離人症	2
			涙ぐむ	1
			老年認知症	1
			嘔吐	1
			痙攣	2
			譫妄	3
			躁病	4
		経口	カタニー	1
		経口	ジスキネジー	1
		経口	ジストニー	2
		経口	ショック	1
		経口	悪性症候群	3
		経口	横紋筋融解症	1
		経口	食道アカラシア	1
		経口	尿閉	1
		経口	肺塞栓症	4
		注射	悪性症候群	3
		注射	誤嚥性肺炎	1
		注射	腸閉塞	1
		注射	嚥下障害	1
		不明	アカシジア	1
		不明	ジストニー	1
		不明	悪性症候群	4
		不明	肺塞栓症	3
		注射	悪性症候群	1
		注射	気管支炎	1
		注射	挫傷	1
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
			アルブミン・グロブリン比異常	1
			エプスタイン・バーウイルス抗体陽性	1
	ハロペリドール			
	ハロペリドールデカン酸エステル			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
ヒドロキシジンパモ酸塩		経口	プロトロンビン時間延長	1
			プロトロンビン時間比減少	1
			黄疸	1
			活性化部分トロンボプラスチン時間延長	1
			肝萎縮	1
			肝性脳症	1
			肝不全	1
			傾眠	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中アルブミン減少	1
			血中コリンエステラーゼ減少	1
			血中ビリルビン増加	1
			血中フィブリノゲン減少	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			血中免疫グロブリンA増加	1
			血中免疫グロブリンG増加	1
			倦怠感	1
			食欲減退	1
			全身健康状態低下	1
			総蛋白減少	1
			着色尿	1
			白色便	1
			腹水	1
			抱合ビリルビン増加	1
乏尿	1			
末梢性浮腫	1			
ヒドロキシジン塩酸塩		経口	緑内障	1
フルボキサミンマレイン酸塩		経口	セロトニン症候群	2
			てんかん	1
			悪心	1
			肝障害	1
			顔面痙攣	1
			企図的過量投与	1
			傾眠	1
			血小板数減少	1
			血中コレステロール増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			梗塞	1
			構語障害	2
			持続勃起症	1
			自殺企図	1
			処置による低血圧	1
			振戦	1
			胆汁うっ滞	1
			肥満	1
			浮動性めまい	1
			薬物相互作用	1
ブロナンセリン		経口	悪性症候群	2
			横紋筋融解症	1
			血中ブドウ糖増加	1
			幻聴	1
			誤嚥性肺炎	1
			口渇	1
			昏迷	1
			死亡	1
			自殺企図	1
			斜頸	1
			徐脈	1
			錐体外路障害	1
			尿閉	2
			被害妄想	1
			歩行障害	1
			流涎過多	1
			嚥下障害	1
ブロムペリドール		経口	呼吸停止	1
			出血性貧血	1
			無呼吸	1
ペモリン		経口	肝障害	1
		経口	薬物依存	1
ペルフェナジンマレイン酸塩		経口	てんかん	1
		経口	全身性エリテマトーデス	1
ペロスピロン塩酸塩水和物		経口	イレウス	1
			ストレス心筋症	1
			悪性症候群	1
			血小板数減少	1
			誤嚥性肺炎	1
			脂肪肝	1
		経口	自然流産	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			低アルブミン血症	1
			低蛋白血症	1
			突然死	1
			貧血	1
	マプロチリン塩酸塩	経口	うつ病	1
			セロトニン症候群	1
			易刺激性	1
			胃潰瘍	1
			眼圧上昇	1
			急性肝炎	1
			急性心筋梗塞	1
			血圧上昇	1
			自殺念慮	1
			心不全	1
			低ナトリウム血症	1
			糖尿病	1
			肺炎	1
			離脱症候群	1
	ミアンセリン塩酸塩	経口	各種物質毒性	1
			肝障害	1
			企図的過量投与	1
			血小板数減少	1
			胆汁うっ滞	1
	ミルタザピン	経口	セロトニン症候群	1
			易刺激性	1
			過量投与	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			企図的過量投与	3
			傾眠	1
			血中ブドウ糖増加	1
			好酸球数増加	1
			攻撃性	1
			自殺企図	4
			自殺既遂	2
			自殺念慮	6
			徐脈	1
			衝動行為	1
			衝動制御障害	1
			食物渴望	1
			食欲亢進	1
			多形紅斑	1
			体重増加	1
			耐糖能障害	1
			尿閉	1
			肺炎	1
			薬疹	1
			薬物相互作用	1
			落ち着きのなさ	1
			嘔吐	1
			痙攣	1
	ミルナシプラン塩酸塩	経口	パーキンソニズム	1
			悪性症候群	3
			多形紅斑	1
	メチルフェニデート塩酸塩	経口	気胸	1
			出血	1
			心室性期外収縮	1
			入院	1
	モサプラミン塩酸塩	経口	出血	1
	モダフィニル	経口	うつ病	1
			自殺念慮	1
		外用	悪性症候群	1
			うつ病	1
			ジスキネジー	1
			ジストニー	5
			トルサード ド ポアント	2
			パーキンソニズム	6
			悪性症候群	5
			意識消失	1
			意識変容状態	5
			過量投与	3
			肝機能異常	1
			肝障害	2
			関節脱臼	1
			弓なり緊張	1
			血中フィブリノゲン減少	1
			幻聴	1
			誤嚥性肺炎	2
			好酸球増加症	1
			攻撃性	1
			高血糖	1
			再発乳癌	1
			死亡	1
			持続勃起症	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
リスペリドン		経口	自殺企図	1	
			自閉症	1	
			失明	1	
			腎盂腎炎	1	
			睡眠時無呼吸症候群	1	
			錐体外路障害	5	
			精神緩慢	1	
			全身性浮腫	1	
			体重増加	1	
			知覚変容発作	1	
			遅発性ジスキネジー	1	
			中毒	1	
			注意欠陥多動性障害	1	
			鎮静	1	
			低ナトリウム血症	1	
			低酸素症	1	
			低体温	1	
			脳梗塞	1	
		廃用症候群	1		
		敗血症	1		
		敗血症性ショック	1		
		肺炎	2		
		肺塞栓症	2		
		白血球数減少	1		
		妄想	1		
		嚥下障害	2		
		痙攣	1		
		譫妄	1		
		注射	ジスキネジー	1	
			亜イレウス	1	
			悪性症候群	1	
			急性腎不全	1	
			死亡	1	
			自殺既遂	1	
			神経系障害	1	
			多臓器不全	1	
脱水	1				
糖尿病性昏睡	1				
尿閉	2				
良性前立腺肥大症	1				
レボメプロマジンマレイン酸塩	経口		ジスキネジー	1	
			ジストニー	2	
			意識消失	1	
			意識変容状態	1	
			咳嗽	1	
			出血	1	
		肺塞栓症	1		
		離脱症候群	1		
		嚥下障害	1		
	注射	悪性症候群	1		
		心肺停止	1		
		蘇生後脳症	1		
		敗血症	1		
		麻痺性イレウス	1		
		レボメプロマジン塩酸塩		ショック	1
				セロトニン症候群	1
				てんかん重積状態	1
				ミオクローヌス	1
悪性症候群	1				
意識消失	1				
意識変容状態	2				
易刺激性	1				
咽喉刺激感	1				
下痢	1				
過換気	1				
肝機能異常	3				
肝障害	1				
眼圧上昇	1				
顔面痙攣	1				
拒食	1				
胸部不快感	1				
筋固縮	1				
傾眠	1				
激越	1				
健忘	1				
幻覚	1				
幻聴	2				
呼吸困難	2				
抗利尿ホルモン不適合分泌	5				
高ナトリウム血症	1				
高血圧	1				
死亡	1				
歯車様固縮	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
118	塩酸セルトラリン	経口	自殺企図	2		
			失見当識	1		
			失神	1		
			循環虚脱	1		
			小水疱性皮疹	1		
			心電図QT延長	1		
			振戦	2		
			新生児低ナトリウム血症	1		
			水疱	1		
			錐体外路障害	1		
			精神症状	1		
			多汗症	2		
			体重減少	1		
			潰瘍性大腸炎	1		
			低カリウム血症	1		
			低ナトリウム血症	3		
			頭痛	2		
			尿失禁	1		
			尿路感染	1		
			肺炎	1		
			発熱	1		
			汎血球減少症	1		
			不眠症	1		
			浮動性めまい	1		
			便失禁	1		
			薬疹	1		
			抑うつ気分	2		
			嘔吐	1		
			嚥下障害	2		
			痙攣	3		
			譫妄	3		
			炭酸リチウム	経口	ショック	1
					悪性症候群	1
					意識レベルの低下	1
					各種物質毒性	5
					完全房室ブロック	1
					急性腎不全	1
					甲状腺機能低下症	1
					塞栓症	1
腎性尿崩症	5					
全身性皮疹	1					
肺塞栓症	1					
薬物相互作用	4					
良性前立腺肥大症	1					
非ピリン系感冒剤(3)	経口	肝障害			1	
		スティーブンス・ジョンソン症候群			2	
非ピリン系感冒剤(4)	経口	横紋筋融解症	1			
		急性腎不全	2			
		急性精神病	1			
		血小板減少症	1			
		血栓性血小板減少性紫斑病	1			
		低血糖症	1			
		白血球減少症	1			
		皮膚粘膜眼症候群	1			
		うつ血性心不全	1			
		横紋筋融解症	3			
エダラボン	注射	肝機能異常	2			
		間質性肺疾患	1			
		急性腎不全	1			
		胸水	1			
		劇症肝炎	1			
		血小板数減少	3			
		出血性脳梗塞	3			
		心筋梗塞	1			
		腎機能障害	5			
		頭蓋内出血	2			
		突然死	1			
		脳ヘルニア	2			
		脳梗塞	1			
		脳出血	2			
		脳浮腫	2			
		播種性血管内凝固	1			
		白血球数減少	1			
		痙攣	1			
				うつ病	1	
				パーキンソニズム	1	
				マロリー・ワイス症候群	1	
				メレナ	1	
				悪心	1	
悪性症候群	1					
意識消失	4					
角膜浮腫	1					
完全房室ブロック	1					
感覚鈍麻	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ガランタミン臭化水素酸塩		経口	肝機能検査異常	1			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	1			
			関節痛	1			
			狭心症	1			
			傾眠	1			
			血圧低下	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			倦怠感	2			
			幻覚	2			
			幻視	1			
			呼吸困難	1			
			誤嚥性肺炎	1			
			高ナトリウム血症	1			
			骨折	1			
			挫傷	1			
			死亡	1			
			視力低下	1			
			自律神経発作	1			
			失神	1			
			出血性胃潰瘍	1			
			徐脈	2			
			食欲減退	2			
			心不全	1			
			心房細動	1			
			腎新生物	1			
			錐体外路障害	1			
			体重減少	1			
			大腿骨頸部骨折	1			
			大動脈解離破裂	1			
			第7脳神経麻痺	1			
			低カリウム血症	1			
			低血糖症	2			
			溺死	1			
			転倒	2			
			吐血	1			
			排尿異常	1			
			肺炎	1			
			被害妄想	2			
			頻脈	1			
			浮動性めまい	2			
			歩行不能	1			
			慢性心不全	1			
			妄想症	1			
			喘息	1			
			嘔吐	2			
			膝炎	1			
			譫妄	1			
			タルチレリン水和物		経口	甲状腺癌	1
						溶血性貧血	1
			チアプリド塩酸塩		経口	意識レベルの低下	1
						血中ブドウ糖減少	1
						誤嚥性肺炎	2
						失神	1
						寝たきり	1
						摂食障害	1
多形紅斑	1						
遅発性ジスキネジー	1						
発声障害	1						
発熱	1						
嚥下障害	1						
嚥下不能	1						
ドネペジル塩酸塩		経口				QT延長症候群	1
			コリン作動性症候群	1			
			ショック	1			
			トルサード ド ポアント	2			
			パーキンソニズム	2			
			悪心	2			
			意識変容状態	1			
			異常行動	1			
			肝硬変	1			
			肝障害	1			
			肝不全	1			
			狭心症	1			
			劇症肝炎	1			
			激越	2			
			攻撃性	1			
			高ナトリウム血症	1			
			失神	3			
			循環虚脱	1			
			徐脈	3			
			小脳出血	1			
			食欲減退	1			
			心筋梗塞	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			心室性頻脈	3
			心電図QT延長	4
			心不全	1
			身体的暴行	1
			錐体外路障害	1
			溺死	1
			発疹	1
			歩行障害	2
			房室ブロック	1
			嚥下障害	2
ナルフラフィン塩酸塩		不明	トルサード ド ポアント	4
			黄疸	1
			肝機能異常	1
			幻覚	1
			髄膜炎	1
			帯状疱疹	1
			貧血	1
			無力症	1
			類天疱瘡	1
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	4			
アミラーゼ増加	1			
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	4			
うっ血性心不全	1			
コミュニケーション障害	1			
ジスキネジー	2			
スティーブンス・ジョンソン症候群	2			
そう痒症	1			
チアノーゼ	1			
ネフローゼ症候群	1			
パーキンソン歩行	1			
びらん性胃炎	1			
ミオクローヌス	1			
ミオクローヌス性てんかん	1			
メレナ	1			
悪心	2			
意識レベルの低下	3			
意識消失	15			
意識変容状態	10			
異常行動	1			
胃腸出血	1			
一過性脳虚血発作	1			
咽頭浮腫	1			
運動失調	1			
運動低下	1			
横紋筋融解症	3			
黄疸	1			
会話障害	5			
外陰腫損傷	1			
活動性低下	1			
完全房室ブロック	1			
感覚鈍麻	3			
肝機能異常	2			
肝機能検査異常	1			
間質性肺疾患	4			
関節障害	1			
眼の異常感	1			
眼の障害	1			
眼圧変動	1			
眼運動障害	1			
眼充血	1			
眼出血	2			
眼瞼下垂	2			
眼瞼浮腫	1			
顔面浮腫	5			
気管浮腫	1			
記憶障害	3			
急性肝炎	1			
急性呼吸不全	1			
急性腎不全	5			
協調運動異常	1			
強直性脊椎炎	1			
胸水	2			
胸部不快感	1			
筋固縮	1			
筋肉痛	1			
筋力低下	3			
筋痙縮	2			
傾眠	4			
頸静脈拡張	1			
血圧上昇	3			
血圧低下	6			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
119	プレガバリン	経口	血管浮腫	2
			血小板数減少	1
			血中カリウム増加	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	6
			血中コレステロール増加	1
			血中トリグリセリド増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			血中尿素増加	2
			倦怠感	1
			健忘	3
			幻覚	4
			幻視	1
			幻聴	1
			呼吸困難	3
			呼吸不全	1
			口腔浮腫	2
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1
			好酸球増加症	1
			好中球数減少	1
			抗インスリン抗体増加	1
			構語障害	5
			紅斑	2
			高カリウム血症	1
			高血圧	1
			骨障害	1
			昏睡	1
			昏迷	1
			三叉神経痛	1
			死亡	1
			糸球体濾過率減少	1
			視野欠損	3
			視力障害	2
			視力低下	12
			失明当識	3
			失語症	1
			失神	1
			斜視	1
			収縮期血圧低下	1
			出血	1
			出血性胃潰瘍	1
			出血性関節症	1
			徐脈	1
			食道潰瘍	1
			食欲減退	1
			心拡大	2
			心電図QT延長	1
			心肥大	1
			心不全	6
			振戦	2
			神経因性膀胱	1
			腎クレアチニン・クリアランス増加	1
			腎機能検査異常	1
			腎機能障害	2
			腎障害	2
			性器出血	1
			全身性皮疹	1
			全身性浮腫	1
			損傷	1
			多幸気分	1
			多臓器不全	1
			体重増加	6
			大球性貧血	1
			大腿骨骨折	1
			脱水	1
			単麻痺	1
			潰瘍性出血	2
			低カリウム血症	1
			低血圧	2
			低血糖症	4
			低比重リポ蛋白増加	1
			転倒	5
			糖尿病	1
			頭部動揺	2
			動悸	1
			難聴	2
			尿管結石	1
			尿失禁	1
			尿閉	4
			認知障害	2
			熱感	1
			脳梗塞	1
			脳出血	1
			播種性血管内凝固	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			排尿異常	1
			排尿困難	3
			排便障害	1
			肺炎	3
			肺水腫	1
			肺胞出血	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	2
			発疹	1
			貧血	2
			不安障害	1
			不整脈	1
			不正子宮出血	1
			浮腫	2
			浮動性めまい	11
			腹部不快感	1
			複視	12
			変形性脊椎症	1
			歩行障害	3
			歩行不能	1
			乏尿	2
			末梢性浮腫	6
			無感情	2
			無月経	1
			無動	1
			無力症	3
			霧視	11
			薬疹	1
			緑内障	1
			喘息発作重積	1
			嘔吐	3
			嚥下障害	1
			痙攣	1
			譫妄	2
			酩酊感	1
			依存	1
			無力症	1
			薬物依存	1
マジンドール		経口	イレウス	1
			ジスキネジー	2
			ミオクローヌス	1
			悪性症候群	1
			意識レベルの低下	2
			意識消失	9
			意識変容状態	3
			異常行動	1
			黄疸	1
			開口障害	1
			完全房室ブロック	1
			肝機能異常	3
			肝機能検査異常	1
			傾眠	2
			激越	1
			血圧上昇	3
			血圧低下	1
			血小板減少症	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			倦怠感	1
			幻覚	1
			幻聴	1
			硬膜下血腫	1
			骨折	1
			挫傷	1
			錯乱状態	1
			歯牙損傷	1
			失神	1
			振戦	1
			腎機能障害	2
			蒼白	1
			大腸穿孔	1
			低血糖症	1
			転倒	4
			脳梗塞	2
			汎血球減少症	1
			浮動性めまい	6
			便失禁	1
			歩行不能	1
			麻痺性イレウス	1
			慢性心不全	1
			無為	1
			落ち着きのなさ	1
			嚥下障害	1
			橈骨骨折	1
	メマンチン塩酸塩	経口		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			痙攣	5
			蕁麻疹	1
譫妄			1	
悪夢			1	
黄疸			2	
	ラメルテオン	経口	肝機能異常	1
	リバスチグミン	外用	死亡	1
自殺既遂			1	
薬物性肝障害			1	
C-反応性蛋白増加			1	
うっ血性心不全			1	
ヘモグロビン減少			1	
悪心			1	
意識レベルの低下			1	
意識消失			1	
意識変容状態			1	
胃腸出血			1	
一過性脳虚血発作			1	
栄養障害			1	
下痢			1	
過小食			1	
肝石灰化			1	
関節痛			1	
急性腎不全			1	
急性胆嚢炎			1	
胸水			3	
胸部X線異常			1	
筋石灰化			1	
傾眠			3	
血圧低下			1	
呼吸不全			2	
誤嚥性肺炎			1	
攻撃性			1	
構語障害			1	
高血圧			2	
骨折			1	
左脚ブロック			1	
死亡			3	
食道拡張			1	
食欲減退			1	
心拡大			1	
心筋梗塞			1	
心電図QT延長			1	
心嚢液貯留			1	
心不全			2	
振戦			1	
腎不全			1	
接触性皮膚炎			1	
多形紅斑			1	
脱水			2	
胆管拡張			1	
腸炎			1	
低血糖症			1	
天疱瘡			3	
脳血管障害			1	
肺水腫			1	
皮膚びらん	1			
皮膚炎	1			
腹水	1			
無力症	1			
類天疱瘡	1			
喘息	2			
嘔吐	1			
嚥下障害	1			
嚥下不能	1			
痙攣	2			
脾臓石灰化	1			
譫妄	1			
	ジブカイン塩酸塩	注射	馬尾症候群	1
	ブピバカイン塩酸塩水和物	注射	アナフィラキシー様反応	1
			くも膜炎	1
			くも膜嚢胞	1
			意識変容状態	1
			筋骨格障害	1
			脊髄空洞症	1
			両麻痺	1
	痙攣	1		
	メピバカイン塩酸塩	注射	異常感	1
	リドカイン	外用	各種物質毒性	1
			間代性痙攣	1
		アナフィラキシーショック	1	
		喘息	1	
		注射	各種物質毒性	1
		不明	ショック	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
122	リドカイン塩酸塩	外用	アナフィラキシーショック アナフィラキシー様反応 口腔咽頭不快感 蕁麻疹	1 1 1 1
		経口	蕁麻疹	1
	ロピバカイン塩酸塩水和物	注射	心室粗動 第二度房室ブロック	1 1
	塩酸レボブピバカイン	注射	麻痺 両麻痺 肛門直腸障害 膀胱障害	1 1 1 1
			てんかん ヘルニア 意識消失 異常感 肝機能異常 肝障害 筋萎縮 筋緊張低下 傾眠 呼吸困難 呼吸障害 腫瘍 注射部位腫瘍 点状角膜炎 兎眼 肺炎 皮膚の新生物 皮膚障害 浮腫	1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
			スキサメニウム塩化物水和物	注射
ダントロレンナトリウム水和物	経口	意識変容状態 呼吸困難 発熱	1 2 1	
	注射	血小板数減少 播種性血管内凝固 発熱	1 1 1	
ベクロニウム臭化物	注射	肝障害 気管支痙攣 血圧低下 喉頭浮腫 神経筋ブロック遷延 腎障害 喘息	1 1 1 1 1 1 1	
		アナフィラキシーショック アナフィラキシー反応 アナフィラキシー様ショック アナフィラキシー様反応 完全房室ブロック 気管支痙攣 筋骨格硬直 血圧低下 口蓋浮腫 喉頭浮腫 紅斑 高血糖 最高気道内圧上昇 酸素飽和度低下 全身紅斑 潮紅 低換気 尿量減少 頻脈 喘鳴 橈骨動脈脈拍異常 蕁麻疹	2 5 1 1 1 1 1 5 1 1 4 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 2	
123	ジスチグミン臭化物	経口	コリン作動性症候群 呼吸困難	8 1
	チキジウム臭化物	経口	黄疸 薬物性肝障害	1 1
	ベタネコール塩化物	経口	コリン作動性症候群 好酸球増加症 間質性肺疾患	1 1 1
	メペンゾラート臭化物	経口	尿閉 無尿	1 1
			アナフィラキシーショック 感覚鈍麻 浮動性めまい 薬疹	3 1 1 3
123	エペリゾン塩酸塩	経口	悪性症候群 急性腎不全 多臓器不全 悪性症候群	1 1 1 1
			チザニジン塩酸塩	経口

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
124	バクロフェン	経口	意識変容状態	2
			胸水	1
			血圧異常	1
			誤嚥性肺炎	1
			心拡大	1
			心筋梗塞	1
			心筋症	1
		注射	低体温	1
			瞳孔反射障害	1
			薬物性肝障害	1
			嘔吐	1
			過量投与	1
			弓なり緊張	1
			筋緊張	1
注射	筋痙攣	1		
	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
注射	死亡	1		
	低体温	1		
注射	離脱症候群	2		
注射	心停止	1		
注射	ブチルスコポラミン臭化物	HELLP症候群	1	
		ショック	2	
		意識レベルの低下	1	
		徐脈	1	
		心房細動	1	
注射	痙攣	1		
経口	フロプロピオン	閉塞隅角緑内障	1	
注射	硫酸マグネシウム水和物	アナフィラキシー反応	1	
131	眼軟膏	アシクロビル	視力障害	1
	点眼	オロパタジン塩酸塩	アナフィラキシー様反応	1
	点眼	カルテオロール塩酸塩	黄斑浮腫	1
			失神	1
			不整脈	1
	点眼	ケチフェンフマル酸塩	眼瞼炎	1
	点眼	ジクアホソルナトリウム	副鼻腔炎	1
	点眼	タフルプロスト	アナフィラキシーショック	1
			突発難聴	1
			網膜静脈閉塞	1
	点眼	トラボプロスト	網膜剥離	1
			眼圧上昇	1
			視野欠損	1
	点眼	トラボプロスト	視力低下	1
			難聴	1
			眼内炎	2
			偽眼内炎	2
	注射	トリアムシノロンアセトニド	真菌性眼感染	1
			緑内障	1
			緑内障	1
	点眼	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	労作性呼吸困難	1
	点眼	ネパフェナク	角膜障害	1
			潰瘍性角膜炎	1
	点眼	ヒアルロン酸ナトリウム	接触性皮膚炎	1
	点眼	ビマトプロスト	眼の炎症	1
			眼圧上昇	3
			眼痛	1
			結膜充血	1
			視野欠損	1
			心肺停止	1
			変形性関節症	1
	緑内障	1		
	外用	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン	難聴	2
脳梗塞			1	
点眼	プリンゾラミド	難聴	1	
点眼	フルオロメロン	真菌性角膜炎	1	
		緑内障	2	
点眼	ブロムフェナクナトリウム水和物	潰瘍性角膜炎	1	
注射	ペガプタニブナトリウム	網膜色素上皮裂孔	1	
点眼	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	接触性皮膚炎	1	
		緑内障	1	
注射	ベルテポルフィン	視力低下	1	
		心房細動	1	
		脈絡膜血管新生	1	
		網膜出血	2	
点眼	モキシフロキサシン塩酸塩	網膜色素上皮裂孔	1	
		点状角膜炎	1	
点眼	ラタノプロスト	ヘルペス性角膜炎	1	
		黄斑浮腫	1	
		角膜損傷	1	
		肝機能検査異常	1	
		眼精疲労	1	
		血圧上昇	1	
		呼吸困難	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			視力障害	1
			視力低下	1
			鎮痛剤喘息症候群	1
ラタノプロスト・チモールマレイン酸塩	点眼	瞳孔様黄斑浮腫	1	
		脳出血	1	
		緑内障	1	
		黄斑浮腫	1	
		角膜障害	1	
		眼圧上昇	1	
		眼瞼出血	1	
		視力低下	1	
		失明	2	
		滴下投与部位痛	1	
		点状角膜炎	1	
喘息	1			
ラニズマブ(遺伝子組換え)	注射	外傷性白内障	1	
		肝の悪性新生物	1	
		眼内炎	2	
		死亡	1	
		視力低下	1	
		硝子体混濁	1	
		硝子体出血	5	
		硝子体切除	1	
		硝子体剥離	2	
		食道癌	1	
		心筋梗塞	2	
		心不全	1	
		脊柱管狭窄症	1	
		多発性関節炎	1	
		低ナトリウム血症	1	
		転移性新生物	1	
		脳血栓症	1	
		脳梗塞	1	
		破裂性脳動脈瘤	1	
		肺の悪性新生物	1	
		肺炎	1	
		肺気腫	1	
		白内障	3	
		脈絡膜血管新生	1	
		脈絡膜出血	1	
		無力症	1	
		網膜下血腫	1	
		網膜出血	11	
		網膜色素上皮裂孔	1	
		網膜浮腫	1	
涙器出血	1			
レバミピド	点眼	咳嗽	1	
		眼の異常感	1	
		呼吸困難	1	
		聴力低下	1	
		潰瘍性角膜炎	1	
		喀血	1	
132	オフロキサシン	点耳	急性腎不全	1
	トラマゾリン塩酸塩	点鼻	多形紅斑	1
	ナファゾリン硝酸塩	点鼻	急性心筋梗塞	1
	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	点鼻	コントロール不良の血圧	1
	フルチカゾンプロピオン酸エステル	点鼻	一過性脳虚血発作	1
			浮動性めまい	1
咳嗽			1	
湿性咳嗽			1	
皮膚萎縮			1	
皮膚脆弱性			1	
鼻中隔穿孔	1			
鼻部不快感	1			
211	アミノフィリン水和物	注射	ショック	1
	ジゴキシン	注射	痙攣	1
			各種物質毒性	1
			徐脈	1
			腸管虚血	4
		経口	腹膜炎	1
			QT延長症候群	1
			トルサードドポアント	1
			心室細動	1
		不明	ブドウ球菌性肺炎	1
			各種物質毒性	1
			中毒性表皮壊死融解症	2
			腸管虚血	1
			腹膜悪性中皮腫	1
			薬物相互作用	1
ドパミン塩酸塩	注射	ストレス心筋症	1	
ドブタミン塩酸塩	注射	ストレス心筋症	1	
ミルリノン	注射	好酸球数増加	1	
		溶血性貧血	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
212	メチルジゴキシン	経口	ブドウ球菌性肺炎	1
			各種物質毒性	1
			間質性肺疾患	1
			腸管虚血	4
			腹膜悪性中皮腫	1
	アテノロール	経口	意識変容状態	2
			各種物質毒性	1
			肝機能異常	1
			呼吸困難	1
			徐脈	1
			心電図QT延長	1
			肺障害	1
	アプリンジン塩酸塩	経口	肝機能異常	2
			肝障害	1
			心不全	1
	アミオダロン塩酸塩	経口	トルサード ド ポアント	1
			肝機能異常	1
			肝障害	3
			間質性肺疾患	14
			急性呼吸窮迫症候群	2
			甲状腺炎	1
			甲状腺機能低下症	2
			甲状腺機能亢進症	12
			心室性頻脈	1
			心電図QT延長	5
			心不全	1
			洞停止	1
肺障害			1	
肺胸出血			2	
注射		肝機能検査異常	1	
		肝障害	1	
		間質性肺疾患	2	
		急性呼吸窮迫症候群	1	
		急性肺水腫	1	
		血圧低下	1	
		甲状腺機能亢進症	2	
		心室性頻脈	1	
		心電図QT延長	13	
		心肺停止	1	
心不全	1			
腎機能障害	1			
腎不全	1			
洞停止	1			
アロチノロール塩酸塩	経口	急性腎不全	1	
		歯肉出血	1	
		徐脈	1	
		洞性徐脈	1	
カルテオロール塩酸塩	経口	出血性脳梗塞	1	
		低血糖昏睡	1	
		転倒	1	
ジソピラミド	経口	トルサード ド ポアント	1	
		意識変容状態	1	
		心停止	1	
	不明	心電図QT延長	1	
		低血糖症	2	
		譫妄	1	
シベンゾリンコハク酸塩	経口	トルサード ド ポアント	1	
		心室細動	1	
		心電図QT延長	1	
		頻脈	1	
		うっ血性心不全	1	
		ショック	1	
		意識レベルの低下	2	
		医療機器ペーシング問題	1	
		各種物質毒性	1	
		肝障害	1	
		急性腎不全	1	
		血中ブドウ糖減少	1	
		徐脈	1	
		心電図QRS群延長	1	
	心電図QT延長	1		
	不明	全身性浮腫	1	
		脱水	1	
		低血圧	1	
		低血糖症	6	
		低血糖性脳症	1	
		脳梗塞	1	
肺炎		1		
貧血	1			
頻脈	1			
薬疹	2			
緑内障	1			
嗅覚減退	1			
医療機器ペーシング問題	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	ビソプロロールフマル酸塩	経口	意識レベルの低下	1
			肝障害	1
			急性心筋梗塞	1
			血中ブドウ糖減少	1
			高カリウム血症	1
			全身性皮疹	1
			糖尿病	1
	ピルシカイニド塩酸塩水和物	経口	意識変容状態	1
			医療機器ペースティング問題	1
			黄疸	1
			完全房室ブロック	1
			肝臓うっ血	1
			急性腎不全	2
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
徐脈		1		
心室性頻脈		1		
心不全		1		
不明	意識変容状態	1		
	完全房室ブロック	1		
	徐脈	1		
心室性頻脈	1			
	心房粗動	1		
フレカイニド酢酸塩	経口	トルサード ド ポアント	1	
		失神	1	
		不整脈	1	
プロパフェノン塩酸塩	経口	結節性調律	1	
		高カリウム血症	1	
		失神	1	
		徐脈	3	
		心室性頻脈	1	
		低血圧	1	
		洞停止	1	
		慢性腎不全	1	
		各種物質毒性	1	
		肺障害	1	
ベプリジル塩酸塩水和物	経口	QT延長症候群	3	
		トルサード ド ポアント	6	
		意識消失	1	
		徐脈	1	
		心室細動	4	
		心室性期外収縮	2	
		心室性頻脈	2	
		心臓死	1	
		心停止	1	
		心電図QT延長	10	
		心電図T波逆転	1	
		低酸素性虚血性脳症	1	
		洞性徐脈	2	
		メキシレチン塩酸塩	経口	1型糖尿病
肝障害	1			
関節炎	1			
好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	7			
発疹	1			
薬物過敏症	1			
不明	スティーブンス・ジョンソン症候群		1	
	好酸球増加と全身症状を伴う薬疹		2	
	多臓器不全		1	
	敗血症		1	
ランジオロール塩酸塩	注射	徐脈	1	
		心室細動	1	
		心室性期外収縮	1	
		心室性不整脈	1	
		心電図QT延長	1	
		房室ブロック	1	
リン酸ジソピラミド	経口	トルサード ド ポアント	1	
		低血糖症	1	
	不明	トルサード ド ポアント	2	
		心電図QT延長	1	
アゾセミド	経口	低血糖症	2	
		股関節部骨折	1	
		脱水	1	
		低カリウム血症	1	
		低ナトリウム血症	1	
		脳梗塞	1	
		肋骨骨折	1	
イソソルビド	経口	顔面痙攣	1	
		呼吸困難	1	
		湿疹	1	
		出血性膀胱炎	1	
カンレノ酸カリウム	注射	中毒性皮疹	1	
		血中クレアチニン増加	2	
		高カリウム血症	1	
		高カルシウム血症	1	
		高窒素血症	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
213	スピロラクトン	経口	心停止	1
			腎機能障害	1
			脱水	1
			低ナトリウム血症	4
			肺障害	1
			閉経後出血	1
			薬疹	1
			薬物相互作用	1
	トリクロルメチアジド	経口	高尿酸血症	1
			低ナトリウム血症	1
	トルバプタン	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			ヘモグロビン減少	1
			意識変容状態	2
			肝障害	1
			急性腎不全	1
			胸水	1
			劇症肝炎	1
			血圧低下	2
			血中クレアチニン増加	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中尿素増加	3
			高カリウム血症	3
			高ナトリウム血症	5
			出血	1
			心室細動	1
			心不全	2
			腎機能障害	4
			赤血球数減少	1
			低ナトリウム血症	2
			白血球数減少	1
			汎血球減少症	2
			乏尿	1
			フロセミド	経口
	急性腎不全	2		
	血圧低下	1		
	歯肉出血	1		
	徐脈	1		
	腎障害	1		
	代謝性アルカローシス	1		
	脱水	1		
	低カリウム血症	1		
	低カルシウム血症	1		
	低ナトリウム血症	1		
	低マグネシウム血症	1		
	難聴	1		
	発疹	1		
	汎血球減少症	1		
薬疹	1			
注射	血小板数減少	2		
	心不全	1		
不明	代謝性アルカローシス	1		
	腎石灰沈着症	1		
モザバプタン塩酸塩	経口	顆粒球減少症	1	
		意識変容状態	1	
		誤嚥	1	
アゼルニジピン	経口	誤嚥性肺炎	1	
		QT延長症候群	1	
		トルサード・ド・ポアント	1	
		意識消失	1	
		徐脈	1	
		心室性期外収縮	1	
		心室性頻脈	1	
		低血圧	1	
		薬物相互作用	1	
		QT延長症候群	1	
	うっ血性心不全	1		
	ヘマトクリット減少	1		
	ヘモグロビン減少	2		
	ラクナ梗塞	1		
	悪性胸水	1		
	意識レベルの低下	1		
	意識消失	3		
	一過性脳虚血発作	3		
	拡張期血圧低下	4		
	肝不全	1		
間質性肺疾患	1			
顔面浮腫	1			
急性腎不全	2			
胸水	1			
血圧上昇	1			
血圧低下	4			
血管浮腫	1			
血中クレアチニン増加	2			
血中尿酸増加	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
アリスキレンフマル酸塩		経口	血中尿素増加	1
			呼吸不全	2
			喉頭浮腫	1
			高カリウム血症	4
			高トリグリセリド血症	1
			自殺既遂	1
			収縮期血圧上昇	3
			徐脈	2
			心筋梗塞	1
			心停止	1
			心房細動	1
			腎機能障害	5
			腎障害	3
			腎不全	1
			代謝性アシドーシス	1
			低血圧	2
			転移性肺癌	1
			転倒	1
			洞性徐脈	1
			乳酸アシドーシス	1
			熱中症	1
			脳出血	1
			播種性血管内凝固	1
			肺うっ血	1
			肺水腫	1
			皮下組織膿瘍	1
			変形性関節症	1
末梢性浮腫	1			
薬疹	2			
イミダプリル塩酸塩		経口	咽頭浮腫	1
			肝機能異常	1
			血管浮腫	3
			排尿困難	1
イルベサルタン		経口	意識消失	1
			横紋筋融解症	1
			肝機能異常	1
			血圧低下	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中尿素増加	1
			高カリウム血症	1
			徐脈	1
			心不全	1
			腎機能障害	1
			腎動脈狭窄症	1
糖尿病	1			
浮腫	2			
インダパミド		経口	横紋筋融解症	1
			多形紅斑	1
エナラプリルマレイン酸塩		経口	リンパ管腫	1
			肝障害	1
			急性腎前性腎不全	1
			血管浮腫	3
			舌浮腫	1
			薬疹	1
		顆粒球減少症	1	
不明	急性腎不全	1		
エプレレノン		経口	INR増加	2
			急性腎不全	1
			血圧低下	1
			高カリウム血症	3
			失神	1
			循環虚脱	1
			徐脈	1
			腎機能障害	1
			肺炎	1
			慢性心不全	1
薬物相互作用	2			
オルメサルタン メドキシミル		経口	意識消失	3
			横紋筋融解症	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			急性腎不全	1
			血小板数減少	1
			血中カリウム増加	1
			血中クレアチニン増加	2
			高カリウム血症	2
			高窒素血症	1
			精神的機能障害	1
			低血糖症	1
			尿路感染	1
			薬疹	1
			痙攣	1
			くも膜下出血	1
		意識変容状態	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
214		不明	硬膜下血腫	1
			頭蓋骨骨折	1
			頭部損傷	1
	オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤	経口	肝機能異常	1
			肝障害	1
			高カリウム血症	1
			腎機能障害	1
			低血圧	1
	カプトプリル	経口	中毒性表皮壊死融解症	1
	カルベジロール	経口	アナフィラキシーショック	1
			急性腎不全	1
			失神	1
			徐脈	1
			心原性ショック	1
			心室細動	1
			心室性頻脈	1
			心拍数減少	1
			低血圧	1
			洞停止	1
	カンデサルタン シレキセチル	経口	顆粒球減少症	1
			ショック	1
アナフィラキシーショック			1	
意識消失			1	
横紋筋融解症			1	
下痢			1	
過量投与			1	
肝臓うっ血			1	
間質性肺疾患			1	
胸部不快感			1	
口唇腫脹			1	
高カリウム血症			2	
腎不全			1	
舌浮腫			1	
中毒性皮疹			1	
発熱			1	
汎血球減少症			1	
頻脈			1	
末梢性浮腫		1		
無顆粒球症	1			
カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤	経口	間質性肺疾患	1	
		高カリウム血症	1	
カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤	経口	メレナ	1	
		意識消失	1	
		低ナトリウム血症	1	
		低血圧	1	
シルニジピン	経口	痙攣	1	
		肝機能異常	1	
テルミサルタン	経口	洞不全症候群	1	
		意識レベルの低下	1	
		意識消失	4	
		意識変容状態	1	
		異常感	1	
		肝機能異常	1	
		間質性肺疾患	2	
		急性腎不全	1	
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1	
		高カリウム血症	2	
		腎機能障害	1	
		腎尿管壊死	1	
		低ナトリウム血症	2	
		低血糖症	2	
洞停止	1			
テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤	経口	急性心筋梗塞	1	
		血中カリウム増加	1	
テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤	経口	うっ血性心不全	1	
		肝障害	1	
		狭心症	1	
		高カリウム血症	1	
		腎障害	1	
		低ナトリウム血症	2	
		慢性腎不全	1	
		薬疹	1	
肺炎	1			
ドキザゾシンメシル酸塩	経口	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1	
		意識消失	2	
		肝機能異常	1	
		急性腎不全	1	
		血中アルカリホスファターゼ増加	1	
		血中クレアチニン増加	1	
		歯肉出血	1	
		失神	5	
		徐脈	1	
		薬物性肝障害	1	
		紅斑	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
ニカルジピン塩酸塩		経口	中毒性皮疹	1
			浮腫	1
			薬物相互作用	1
		注射	アナフィラキシーショック	1
			収縮期血圧低下	1
			注射部位硬結	1
			注射部位腫脹	1
ニルバジピン	経口	咽頭浮腫	1	
バルサルタン		経口	アレルギー性気管支炎	1
			悪心	1
			意識変容状態	1
			咽頭浮腫	1
			横紋筋融解症	1
			拡張期血圧低下	3
			肝機能異常	1
			顔面腫脹	1
			急性腎不全	1
			筋力低下	1
			血圧上昇	1
			血圧低下	3
			血小板数減少	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中カリウム増加	2
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			血中ナトリウム減少	1
			血中尿酸増加	1
			光視症	1
			口蓋浮腫	1
			口唇腫脹	1
			高カリウム血症	6
			死亡	2
			歯の吸収症	1
			歯肉増殖	1
			失明	1
			徐脈	1
			寝たきり	1
			腎機能障害	4
			腎障害	1
			腎不全	1
			脱水	1
			胆嚢炎	1
			低ナトリウム血症	1
			低血圧	2
			乳酸アシドーシス	1
			尿路感染	2
			脳梗塞	1
			不整脈	1
			無顆粒球症	1
			夜間頻尿	1
			溶血性貧血	1
			拡張期血圧低下	5
			顔面腫脹	1
			血圧低下	4
			血管浮腫	1
			血小板減少症	1
血中カリウム減少	1			
血中尿素増加	1			
紅斑	1			
食欲減退	1			
全身健康状態低下	1			
低血圧	1			
転倒	1			
動悸	1			
脳出血	1			
肺炎	1			
頻脈	1			
浮動性めまい	1			
麻痺	1			
無力症	1			
薬疹	1			
バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤		経口	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			悪心	1
			栄養状態異常	1
			拡張期血圧低下	4
			血圧低下	1
			血中カリウム減少	1
			光線過敏性反応	1
			高カルシウム血症	1
			死亡	2
			上室性頻脈	1
			心不全	1
			腎不全	1
			摂食障害	1
			側腹部痛	1
バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤		経口	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			悪心	1
			栄養状態異常	1
			拡張期血圧低下	4
			血圧低下	1
			血中カリウム減少	1
			光線過敏性反応	1
			高カルシウム血症	1
			死亡	2
			上室性頻脈	1
			心不全	1
			腎不全	1
			摂食障害	1
			側腹部痛	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			代謝性アルカローシス	1		
			低カリウム血症	1		
			排便障害	1		
			慢性腎不全	1		
			高血圧	1		
			新生児敗血症	1		
			早産	6		
			胎児死亡	1		
			胎児発育遅延	7		
			低出生体重児	3		
			分娩開始切迫	1		
			メチルドパ水和物	経口	肝機能異常	1
			メトプロロール酒石酸塩	経口	意識消失	1
					胃腸出血	1
					血中トリグリセリド増加	1
					好酸球数増加	1
					吐血	1
			リシノプリル水和物	経口	血管浮腫	2
			ロサルタンカリウム	経口	間質性肺疾患	1
ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド	経口	胃潰瘍	1			
		肝機能異常	1			
		肝障害	1			
		血中クレアチニン増加	1			
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
		高カリウム血症	1			
		高カルシウム血症	1			
		高クレアチニン血症	1			
		腎障害	1			
		代謝性アシドーシス	1			
		脱水	2			
		低カリウム血症	2			
		低ナトリウム血症	3			
		突発難聴	1			
		認知症	1			
		脳梗塞	1			
216	エレクトリプタン臭化水素酸塩	経口	血管狭窄	1		
	ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩	経口	壊死	1		
			心筋梗塞	1		
スマトリプタンコハク酸塩	経口	凍瘡	1			
		皮膚変色	1			
		胸痛	1			
		無感情	1			
		無表情	1			
217	アムロジピンベシル酸塩	経口	無力症	1		
			うつ血性心不全	1		
			くも膜下出血	1		
			ショック	1		
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
			意識消失	1		
			横紋筋融解症	1		
			黄疸	2		
			顎骨壊死	1		
			肝障害	2		
			胸水	1		
			血小板数減少	1		
			倦怠感	1		
			光線過敏性反応	1		
			自殺企図	1		
			心室細動	1		
			心不全	1		
			全身性浮腫	1		
			多形紅斑	1		
			低カリウム血症	2		
			低血圧	1		
			低酸素症	1		
			肺うっ血	1		
			肺炎	1		
			肺水腫	1		
			白血球数減少	1		
			頻脈	1		
			末梢性浮腫	1		
			網膜出血	1		
			カルペリチド(遺伝子組換え)	注射	薬物性肝障害	1
				不明	低ナトリウム血症	1
			ジピリダモール	経口	低血圧	1
					血小板数減少	1
口腔内出血	1					
ジルチアゼム塩酸塩	経口	小脳出血	1			
		企図的過量投与	1			
		急性腎不全	2			
		急性汎発性発疹性膿疱症	1			
		好中球減少症	1			
			徐脈	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ニコランジル	ニコランジル	経口	浮動性めまい	1			
			嘔吐	1			
			顆粒球減少症	1			
			舌潰瘍	3			
			中毒性皮疹	1			
			直腸潰瘍	1			
			ニフェジピン	ニフェジピン	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
						肝機能異常	1
						血圧低下	1
						子宮出血	1
						腎障害	2
						腎不全	1
						脱水	1
						薬疹	2
			ベニジピン塩酸塩	ベニジピン塩酸塩	経口	アナフィラキシー様反応	1
						心電図QT延長	1
						薬物相互作用	1
			ベラパミル塩酸塩	ベラパミル塩酸塩	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
						血圧低下	1
徐脈	1						
一硝酸イソソルビド	一硝酸イソソルビド	経口	多形紅斑	1			
アトルバスタチンカルシウム水和物	アトルバスタチンカルシウム水和物	経口	肝障害	1			
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1			
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1			
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2			
			そう痒症	1			
			ネフローゼ症候群	1			
			意識消失	2			
			横紋筋融解症	12			
			黄疸	2			
			冠動脈硬化症	1			
			肝機能異常	4			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	2			
			筋力低下	1			
			劇症肝炎	2			
			血中カリウム増加	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2			
			血中ブドウ糖増加	1			
			倦怠感	1			
			呼吸困難	1			
			紅斑	1			
			高血糖	1			
			四肢痛	1			
			四肢麻痺	2			
			女性乳癌	1			
			上腹部痛	1			
			食道癌	1			
			心筋梗塞	1			
			心肺停止	1			
			心房細動	1			
			全身紅斑	1			
			多形紅斑	1			
			蛋白尿	1			
			低カリウム血症	1			
			糖尿病	1			
			特発性血小板減少性紫斑病	1			
			入院	1			
			認知症	1			
			脳梗塞	2			
			敗血症	1			
			背部痛	1			
			汎血球減少症	2			
			便秘	1			
			無嗅覚	1			
			網膜出血	2			
			薬物相互作用	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
218	エゼチミブ	経口	裂傷	1	
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1	
			肝機能異常	1	
			好酸球性胃腸炎	1	
			胆管癌	1	
	ピタバスタチンカルシウム	経口	汎血球減少症	1	
			ミオパチー	1	
			横紋筋融解症	3	
			肝機能異常	1	
			顔面浮腫	1	
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2	
			倦怠感	1	
			肺障害	1	
	フェノフィブラート	経口	顆粒球減少症	1	
			肝機能異常	1	
			肝障害	3	
			胸痛	1	
			胸部不快感	1	
			筋肉痛	1	
			四肢痛	2	
			脂質異常	1	
多汗症			1		
着色尿			1		
プラバスタチンナトリウム	経口	頭部不快感	1		
		横紋筋融解症	4		
		肝機能異常	1		
		急性腎不全	1		
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
		好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1		
		薬疹	1		
フルバスタチンナトリウム	経口	薬物性肝障害	3		
		コンパートメント症候群	1		
		横紋筋融解症	1		
プロブコール	経口	肝機能検査異常	1		
		失神	1		
ポリエンホスファチジルコリン	経口	心室細動	1		
		肝機能異常	1		
ロスバスタチンカルシウム	経口	ミオパチー	2		
		悪心	2		
		意識消失	1		
		横紋筋融解症	5		
		下痢	1		
		感染	1		
		肝機能異常	2		
		肝酵素上昇	1		
		間質性肺疾患	4		
		急性腎不全	1		
		急性腎盂腎炎	1		
		急性膵炎	2		
		筋肉痛	1		
		筋力低下	1		
		血圧低下	1		
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2		
		倦怠感	1		
		誤嚥性肺炎	1		
		食欲減退	1		
		腎障害	1		
		脱水	1		
		播種性血管内凝固	1		
		敗血症性ショック	1		
浮動性めまい	1				
無顆粒球症	1				
薬疹	1				
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合	経口	溶血性貧血	1		
		肝機能異常	1		
アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合	経口	肝機能異常	1		
		低カリウム血症	1		
アルガトロバン水和物	注射	胃腸出血	1		
		肝機能異常	1		
		間質性肺疾患	1		
		血管グラフト血栓症	1		
		出血性脳梗塞	1		
		深部静脈血栓症	1		
		腎機能障害	1		
		腎障害	1		
		動静脈グラフト部位出血	1		
		脳出血	1		
		肺胞出血	1		
		皮下血腫	1		
		アルプロスタジル	注射	血管炎	1
				低血圧	1
INR増加	1				
			メレナ	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
219	アンブリセンタン	経口	意識変容状態	1
			肝性脳症	1
			呼吸困難	1
			高アンモニア血症	1
			酸素飽和度低下	1
			摂食障害	1
			動悸	1
			発熱	1
			鼻出血	1
			貧血	1
			慢性閉塞性肺疾患	1
	インドメタシンナトリウム	注射	胃穿孔	1
			壊死性大腸炎	7
			消化管穿孔	1
	エポプロステノールナトリウム	注射	バセドウ病	1
			悪心	1
			右脚ブロック	1
			右室不全	2
			冠動脈狭窄	1
			冠動脈疾患	1
			胸水	1
血圧上昇			1	
血圧低下			1	
血管シャント			1	
血中甲状腺刺激ホルモン減少			1	
呼吸音異常			1	
呼吸不全			1	
抗甲状腺抗体陽性			1	
甲状腺機能亢進症			1	
甲状腺腫			1	
状態悪化			1	
心拡大			1	
心雑音			1	
心室拡張			1	
心電図ST部分下降			1	
心不全			3	
心房中隔欠損症			1	
全身健康状態低下			1	
体重増加			1	
洞調律			1	
肺高血圧症			2	
肺動脈拡張			1	
肺胞出血	1			
頻脈	1			
浮腫	1			
末梢性浮腫	1			
遊離サイロキシン増加	1			
遊離トリヨードチロニン増加	1			
嘔吐	1			
シルデナフィルクエン酸塩	経口	右室不全	1	
		肝機能異常	1	
		起立性低血圧	1	
		倦怠感	1	
		死亡	2	
		失神	1	
		全身性浮腫	1	
		低血圧	1	
		肺血栓症	1	
		右室不全	1	
タダラフィル	経口	下痢	1	
		心不全	2	
		心房細動	2	
		頭痛	1	
		突発難聴	1	
		肺水腫	1	
		肺静脈閉塞性疾患	1	
		肺胞出血	1	
ベラプロストナトリウム	経口	C型肝炎	1	
		右室不全	1	
		肝硬変	1	
		起立性低血圧	1	
		死亡	1	
		腸炎	1	
		蜂巣炎	1	
		門脈ガス血症	1	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2	
		アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1	
		うっ血性心不全	1	
		ドップラー超音波異常	1	
		ブドウ球菌性敗血症	1	
		右室不全	1	
		肝機能異常	2	
		肝酵素上昇	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
222	ボセンタン水和物	経口	肝障害	1			
			血圧低下	1			
			血小板数減少	2			
			血中ビリルビン増加	2			
			処置後出血	1			
			心不全	2			
			腎盂の悪性新生物	1			
			転移性肝癌	1			
			肺水腫	2			
			抱合ビリルビン増加	2			
	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	経口	胃石	1			
			高カルシウム血症	1			
			腎機能障害	1			
			代謝性アルカローシス	1			
			低カリウム血症	1			
便秘	1						
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	経口	低カリウム血症	1				
一酸化窒素	吸入	気胸	2				
		低血圧	2				
		頭蓋内出血	1				
		脳室内出血	4				
		肺塞栓症	1				
		肺出血	2				
		白血球数増加	1				
		腹腔内出血	1				
		無気肺	1				
		炭酸ランタン水和物	経口	イレウス	1		
胃潰瘍	1						
咳嗽	1						
狭心症	1						
胸部不快感	1						
憩室炎	1						
誤嚥	2						
死亡	1						
心房細動	1						
体内異物	2						
大腸穿孔	2						
腸閉塞	2						
敗血症	1						
痙攣	1						
ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤	経口			スティーブンス・ジョンソン症候群	1		
		ジメモルファンリン酸塩	経口	間質性肺疾患	1		
				肺障害	1		
				デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物	経口	アナフィラキシー様反応	1
						眼瞼浮腫	1
強直性痙攣	1						
限局性浮腫	1						
中毒性表皮壊死融解症	1						
嘔吐	1						
蕁麻疹	1						
聴覚障害	1						
内耳障害	1						
アンブロキシール塩酸塩	経口	肝障害	1				
		間質性肺疾患	1				
		器質化肺炎	1				
		アナフィラキシー反応	2				
		アナフィラキシー様反応	1				
		下痢	1				
		肝障害	1				
		間質性肺疾患	1				
		器質化肺炎	1				
		劇症肝炎	1				
中毒性表皮壊死融解症	2						
発疹	1						
皮膚粘膜眼症候群	2						
薬疹	3						
フドステイン	経口	肺障害	1				
224	エプラジノン塩酸塩	経口	激越	1			
			幻聴	1			
	インダカテロールマレイン酸塩	吸入	肝障害	1			
			気胸	1			
			血圧上昇	2			
			死亡	1			
			上室性頻脈	1			
	肺炎	1					
	オキシトロピウム臭化物	吸入	慢性閉塞性肺疾患	1			
	サルブタモール硫酸塩	吸入	低カリウム血症	1			
			経口	低カリウム血症	1		
	チオトロピウム臭化物水和物	吸入	イレウス	1			
咽頭紅斑			1				
急性呼吸不全			1				
口腔咽頭痛			1				
死亡			1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
225			肺気腫	1		
			肺水腫	1		
		経口	インフルエンザ性肺炎	1		
			肺炎	1		
	ツロブテロール	外用	振戦	1		
	テオフィリン	経口	意識消失	1		
			横紋筋融解症	1		
			関節腫脹	1		
			紅斑	1		
			四肢痛	1		
上部消化管出血			1			
		痙攣	3			
プロカテロール塩酸塩水和物	吸入	血圧低下	1			
		高カリウム血症	1			
		心突然死	1			
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	吸入	口腔カンジダ症	1			
229	オマリズマブ(遺伝子組換え)	注射	C-反応性蛋白増加	1		
			アナフィラキシー様反応	1		
			過敏症	1		
			肝障害	1		
			関節痛	1		
			結核性胸膜炎	1		
			血圧低下	1		
			好酸球増加症	1		
			食欲減退	1		
			第6脳神経麻痺	1		
			突然死	1		
			肺炎	1		
			肺血栓症	1		
			肺塞栓症	1		
			抑うつ症状	1		
			喘息	1		
			サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入	アレルギー性肉芽腫性血管炎	1
					インフルエンザ性肺炎	1
					クッシング症候群	1
					クッシング様	1
					コンピュータ断層撮影異常	1
					ざ瘡	1
					プロカルシトニン増加	1
					リウマチ因子陽性	1
					悪心	1
					悪性新生物	1
					異物感	1
					萎縮性胃炎	1
					咽喉刺激感	1
					咳嗽	1
					冠動脈攣縮	1
					感染	1
					眼圧上昇	2
					眼痛	1
					期外収縮	1
					気管支肺炎	1
					狭心症	1
					胸椎骨折	2
					胸痛	1
					血中ブドウ糖増加	1
					呼吸困難	2
					呼吸不全	1
					口の錯覚	1
					口腔咽頭痛	2
					口腔咽頭不快感	1
					口腔内不快感	1
					口内炎	2
					口内乾燥	1
					喉頭出血	1
					好酸球数減少	1
	骨粗鬆症	1				
	細菌性肺炎	4				
	四肢痛	1				
	湿疹	1				
	湿性咳嗽	1				
	上気道の炎症	1				
	食道カンジダ症	1				
	声帯萎縮	1				
	声帯障害	1				
	唾液変色	1				
	唾液変性	1				
	体重増加	1				
	中心性肥満	1				
	低カリウム血症	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
231			転倒	1		
			頭痛	1		
			背部痛	2		
			肺炎	1		
			肺気腫	1		
			肺障害	1		
			肺浸潤	1		
			白内障	1		
			発疹	1		
			発声障害	5		
			発熱	2		
			鼻咽頭炎	1		
			不整脈	1		
			副腎機能不全	1		
			腹部不快感	1		
			房室ブロック	1		
			慢性閉塞性肺疾患	1		
			味覚異常	1		
			夜間頻尿	1		
			薬疹	1		
			薬物濃度増加	1		
			緑内障	1		
			労作性呼吸困難	1		
			喘息	12		
			シクレソニド	吸入	細菌性気管支炎	1
					脳血管障害	1
					肺炎	1
			ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	吸入	気管支炎	1
					倦怠感	1
					呼吸不全	1
					口腔カンジダ症	1
					高血圧	1
					失神	1
振戦	1					
大動脈解離	1					
動悸	1					
肺炎	2					
不整脈	1					
慢性閉塞性肺疾患	1					
喘息	1					
フルチカゾンプロピオン酸エステル	吸入	呼吸困難			1	
		食道カンジダ症	1			
		白内障	1			
		喘息	1			
		喘鳴	1			
タンニン酸アルブミン	経口	アナフィラキシーショック	1			
ロペラミド塩酸塩	経口	びらん性十二指腸炎	1			
		下痢	1			
		血便排泄	1			
		腹部膨満	1			
イルソグラジンマレイン酸塩	経口	喉頭浮腫	1			
		皮膚粘膜眼症候群	1			
		薬疹	1			
		薬物性肝障害	1			
		蕁麻疹	1			
		エソメプラゾールマグネシウム水和物	経口	アナフィラキシー反応	1	
				胃食道逆流性疾患	1	
				下痢	1	
				肝機能異常	1	
				肝障害	1	
顔面浮腫	2					
急性腎不全	1					
劇症肝炎	1					
呼吸困難	1					
視力障害	1					
発熱	1					
汎血球減少症	1					
オメプラゾール	経口	薬疹	1			
		びらん性食道炎	1			
		胃食道逆流性疾患	1			
		横紋筋融解症	1			
		結腸癌	1			
		顕微鏡的大腸炎	1			
		抗利尿ホルモン不適合分泌	4			
		心肥大	1			
		腎嚢胞	1			
		性器出血	1			
		脊椎圧迫骨折	1			
		胆汁うっ滞	1			
		鉄欠乏性貧血	2			
		動脈硬化症	1			
		汎血球減少症	1			
		皮膚粘膜眼症候群	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
232	オメプラゾールナトリウム	注射	薬疹	1
			肝機能異常	1
			発疹	1
	スルピリド	経口	パーキンソニズム	1
			肝機能検査異常	1
			甲状腺新生物	1
			遅発性ジスキネジー	1
		不明	呼吸停止	1
	ソファルコン	経口	呼吸抑制	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
	テプレノン	経口	劇症肝炎	1
			肝機能異常	2
	ファモチジン	経口	肝障害	1
			薬物性肝障害	2
			意識レベルの低下	1
			横紋筋融解症	1
			黄疸	1
			肝機能異常	1
			肝障害	4
			間質性肺疾患	1
			顔面浮腫	1
			筋力低下	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
好中球減少症			1	
抗利尿ホルモン不適合分泌			1	
再生不良性貧血			1	
紫斑			1	
失神			1	
腎機能障害			1	
炭酸ガス分圧上昇			1	
低血糖症			1	
頭痛			1	
乳房硬結			1	
発疹			1	
汎血球減少症			3	
無顆粒球症			2	
薬疹			2	
溶血性貧血			1	
蕁麻疹			2	
譫妄	1			
ポラプレジンク	経口	劇症肝炎	1	
		中毒性皮疹	1	
		無顆粒球症	1	
ラニチジン塩酸塩	経口	アナフィラキシーショック	1	
		新生児仮死	1	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1	
		アレルギー性皮膚炎	1	
		間質性肺疾患	1	
		欠乏性貧血	1	
		好酸球性胃腸炎	1	
		骨髄機能不全	1	
		振戦	1	
		白血球数減少	1	
		汎血球減少症	1	
		貧血	1	
ラフチジン	経口	ファンコニー症候群	1	
		異常感	1	
ラベプラゾールナトリウム	経口	肝機能異常	1	
		筋骨格硬直	1	
ラニチジン塩酸塩	注射	血小板減少性紫斑病	1	
		血小板数減少	1	
ラフチジン	経口	口の錯感覚	1	
		心筋症	1	
ラベプラゾールナトリウム	経口	アナフィラキシー様反応	1	
		意識変容状態	1	
ラベプラゾールナトリウム	経口	劇症肝炎	1	
		肝機能異常	2	
		肝障害	1	
		間質性肺疾患	2	
		偽膜性大腸炎	1	
		血小板減少症	2	
		好中球数減少	1	
		低マグネシウム血症	1	
		無顆粒球症	3	
		アナフィラキシーショック	3	
		スティーブンス・ジョンソン症候群	2	
ラニチジン塩酸塩	不明	トルサード・ド・ポアント	2	
		悪心	1	
		横紋筋融解症	3	
		各種物質毒性	1	
		肝障害	1	
		間質性肺疾患	1	
		急性腎不全	2	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
ランソプラゾール		経口	血圧低下	1		
			血小板数減少	2		
			顕微鏡的大腸炎	11		
			誤嚥性肺炎	1		
			失神	1		
			心電図QT延長	2		
			全身性皮疹	1		
			多形紅斑	1		
			大腸炎	1		
			大腸癌	1		
			大腸菌性胃腸炎	1		
			大腸穿孔	1		
			中毒性皮疹	1		
			中毒性表皮壊死融解症	1		
			低アルブミン血症	1		
			頭痛	1		
			敗血症	1		
			発熱	1		
			汎血球減少症	1		
			腹膜炎	2		
		慢性腎不全	1			
		無顆粒球症	1			
		薬疹	1			
		薬物相互作用	1			
		薬物濃度増加	2			
		溶血性貧血	2			
		膀胱癌	1			
		顆粒球減少症	1			
		注射	アナフィラキシーショック	2		
			ショック	1		
		不明	呼吸停止	1		
			心停止	1		
			無顆粒球症	1		
		レバミピド		経口	1型糖尿病	1
					アナフィラキシー様反応	1
					胃癌	1
肝障害	2					
間質性肺疾患	1					
急性腎不全	1					
好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	3					
全身性皮疹	3					
胆汁うっ滞	1					
中毒性皮疹	1					
低γグロブリン血症	1					
肺障害	1					
剥脱性皮膚炎	1					
薬疹	1					
薬物性肝障害	3					
臭化プロパンテリン・クロロフィル(2)	経口	腎障害	1			
233	パンクレリパーゼ	経口	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1		
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1		
			アミラーゼ増加	2		
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1		
			悪心	1		
			血中アルカリホスファターゼ増加	1		
			食欲減退	1		
			腹痛	1		
			嘔吐	1		
			234	酸化マグネシウム	経口	ミルク・アルカリ症候群
胃石	1					
肝機能異常	1					
高カルシウム血症	1					
高マグネシウム血症	3					
心肺停止	2					
直腸閉塞	1					
薬疹	1					
水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム	経口	胃石	1			
235	グリセリン	浣腸	壊死性筋膜炎	3		
			消化管損傷	1		
			直腸異物除去	1		
			直腸穿孔	11		
			溶血	1		
	センノシド	経口	肝障害	1		
			骨折	1		
			着色尿	1		
			認知症	1		
			溶血	1		
ピコスルファートナトリウム水和物	経口	嚥下障害	1			
		虚血性大腸炎	3			
		大腸閉塞	1			
236	ウルソデオキシコール酸	経口	薬疹	1		
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1		
			肝障害	3		
			間質性肺疾患	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			歯肉出血	1
			胆汁うっ滞	1
	アザセトロン塩酸塩	注射	好中球減少症	1
	アプレピタント	経口	好中球数減少	1
			白血球数減少	2
	イトプリド塩酸塩	経口	意識変容状態	1
			歩行障害	1
			臨床検査異常	1
			蕁麻疹	1
			B型肝炎	3
			C-反応性蛋白増加	1
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシーショック	1
			エプスタイン・バーウイルス感染	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	6
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	2
			ヘンッホ・シェーンライン紫斑病	1
			リステリア症	1
			リンパ腫	2
			リンパ増殖性障害	1
			胃癌	1
			医療機器関連感染	1
			咽頭炎	1
			横紋筋融解症	1
			過敏症	1
			壊疽性膿皮症	1
			感染性脊椎炎	1
			肝酵素上昇	1
			間質性肺疾患	8
			関節炎	1
			器質化肺炎	2
			急性熱性好中球性皮膚症	1
			結核	1
			血圧低下	1
			血小板数減少	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			呼吸困難	2
			好酸球性肺炎	1
			腰筋膿瘍	1
			細菌性関節炎	1
			細菌性肺炎	3
			子宮癌	2
			視神経炎	1
			心内膜炎	1
			真菌性敗血症	1
			多発性筋炎	1
			多発性脳神経麻痺	1
			脱髄	1
			注入に伴う反応	5
			潮紅	2
			伝染性紅斑	1
			動悸	2
			乳癌	1
			尿路感染	1
			脳梗塞	1
			脳膿瘍	1
			膿疱性乾癬	1
			播種性結核	3
			敗血症	2
			肺の悪性新生物	2
			肺炎	7
			肺腫瘍	1
			肺障害	2
			白血球数減少	1
			白質脳症	1
			発疹	1
			発熱	1
			汎血球減少症	1
			皮膚筋炎	1
			不全麻痺	1
			浮動性めまい	2
			蜂巣炎	1
			末梢性ニューロパチー	1
			抑うつ症状	1
			類天疱瘡	1
			扁平上皮癌	1
			肛門膿瘍	1
			膝炎	1
			貪食細胞性組織球症	1
	グラニセトロン塩酸塩	注射	イレウス	1
	トリメプチンマレイン酸塩	経口	アナフィラキシー反応	1
			アナフィラキシー反応	1
			傾眠	1

インフリキシマブ(遺伝子組換え)

注射

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
ドンペリドン		経口	挫傷	1
			転倒	1
			皮下出血	1
			浮動性めまい	1
		坐剤	薬疹	1
			ジスキネジー	1
パロノセトロン塩酸塩	注射	関節硬直	1	
ピロカルピン塩酸塩	経口	眼運動障害	2	
ホスアプレピタントメグルミン	注射	アナフィラキシー様反応	1	
ポリカルボフィルカルシウム	経口	肝障害	1	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		アミラーゼ増加	1	
		アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1	
		胃腸出血	1	
メサラジン	経口	C-反応性蛋白増加	1	
		炎症マーカー上昇	1	
		下痢	1	
		肝障害	4	
		間質性肺疾患	3	
		急性膵炎	3	
		胸水	1	
		胸膜炎	1	
		血小板数減少	1	
		口内炎	1	
		好酸球性肺炎	1	
		高ビリルビン血症	1	
		再生不良性貧血	1	
		心筋炎	1	
		心嚢液貯留	1	
		心膜炎	1	
		腎障害	1	
		全身性皮疹	1	
		潰瘍性大腸炎	1	
		尿細管間質性腎炎	1	
	敗血症	1		
	肺炎	1		
	肺障害	2		
	発熱	6		
	流産	1		
	膝炎	1		
	浣腸	口内炎	1	
		好酸球性肺炎	1	
		心膜炎	1	
		全身性皮疹	1	
		潰瘍性大腸炎	1	
		尿細管間質性腎炎	1	
発熱		1		
薬疹	1			
メトクロプラミド	経口	ジストニー	1	
		肝機能異常	1	
		構語障害	1	
		心電図QT延長	1	
		錐体外路障害	2	
	胎児ジストレス症候群	1		
	不明	うつ病	1	
		褐色細胞腫クリーゼ	1	
		筋固縮	1	
		幻覚	1	
抗利尿ホルモン不適合分泌		2		
不安	1			
無動	1			
妄想	1			
モサプリドクエン酸塩水和物	経口	ショック	1	
		肝機能異常	2	
		肝障害	1	
		間質性肺疾患	1	
		高アルミニウム血症	1	
ラモセトロン塩酸塩	経口	アミラーゼ増加	1	
		硬便	1	
		潰瘍性大腸炎	1	
		白色便	1	
塩酸メトクロプラミド	注射	麻痺性イレウス	1	
		意識消失	1	
		肝機能異常	1	
		錐体外路障害	2	
		胎児ジストレス症候群	1	
		発熱	1	
痙攣	1			
オキシトシン	注射	可逆性後白質脳症症候群	1	
		子癇	1	
		胎児ジストレス症候群	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
241	ソマトロピン(遺伝子組換え)	注射	胎児徐脈	1
			てんかん	1
			過敏症	1
			血中尿酸増加	1
			骨折	1
			骨端症	1
			骨端離開	1
			新生物再発	2
			全身性エリテマトーデス	1
			聴神経腫	1
			難聴	1
			熱性痙攣	1
			脳新生物	1
			膜性糸球体腎炎	1
			扁桃肥大	1
	デスマプレシン酢酸塩水和物	点鼻	汎血球減少症	1
	テトラコサクチド酢酸塩〔持続性〕	注射	呼吸障害	1
			肺水腫	1
	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	注射	意識消失	1
			卵巣過剰刺激症候群	3
	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	注射	切迫流産	1
			妊娠悪阻	1
			卵巣過剰刺激症候群	3
			卵巣新生物	1
		良性胎状奇胎	1	
フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え)	注射	卵巣過剰刺激症候群	1	
ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え)	注射	完全流産	1	
		自然流産	1	
		双胎妊娠	1	
		胎児死亡	1	
		卵巣過剰刺激症候群	3	
		卵巣出血	1	
		卵巣捻転	1	
		異所性妊娠	1	
精製下垂体性性腺刺激ホルモン	注射	下腹部痛	1	
		卵巣過剰刺激症候群	3	
チアマゾール	経口	黄疸	2	
		肝機能異常	1	
		肝障害	2	
		筋炎	1	
		菌血症	1	
		血小板数減少	1	
		呼吸障害	1	
		好中球数減少	1	
		紅斑	1	
		再生不良性貧血	1	
		死亡	1	
		若年性関節炎	1	
		心穿孔	1	
		心肺停止	1	
		心不全	1	
		全身性皮疹	1	
		多臓器不全	1	
		多発性関節炎	1	
		胆管結石	1	
		胆石症	1	
		肺炎	1	
		肺静脈還流異常	1	
		肺胞出血	1	
		白血球減少症	3	
		発熱	1	
		汎血球減少症	1	
		無顆粒球症	17	
		薬物性肝障害	1	
		顆粒球減少症	1	
		顆粒球数減少	1	
		注射	黄疸	1
			肝機能異常	1
			心穿孔	1
	心不全		1	
	不明	多臓器不全	1	
		18トリソミー	1	
		血小板数減少	1	
		抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	3	
		腎盂腎炎	1	
	尿細管間質性腎炎	1		
	無顆粒球症	3		
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		アナフィラキシー様ショック	1	
		アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1	
		てんかん	1	
		ほてり	1	
		悪心	2	
握力低下	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
243	テリパラチド(遺伝子組換え)	注射	意識消失	2		
			意識変容状態	2		
			一過性脳虚血発作	1		
			黄疸	1		
			過敏症	1		
			感覚鈍麻	1		
			肝機能異常	1		
			肝脾腫大	1		
			関節腫脹	1		
			急性腎不全	1		
			狭心症	1		
			胸部不快感	1		
			筋肉痛	1		
			筋力低下	1		
			血中カリウム増加	1		
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1		
			構音障害	1		
			高カルシウム血症	1		
			死亡	2		
			失神	1		
			十二指腸穿孔	1		
			十二指腸潰瘍	2		
			出血性ショック	1		
			食欲減退	5		
			心筋梗塞	1		
			深部静脈血栓症	1		
			脊椎圧迫骨折	1		
			多発性骨髄腫	1		
			帯状疱疹	1		
			脱水	1		
			腸閉塞	1		
			頭痛	1		
			脳出血	1		
			背部痛	2		
			病的骨折	1		
			貧血	1		
			浮動性めまい	4		
			腹水	1		
			末梢性浮腫	1		
			慢性心不全	1		
			無力症	2		
			嘔吐	2		
			疼痛	1		
			脾癌	1		
			テリパラチド酢酸塩	注射	アナフィラキシーショック	2
					ショック	3
					悪寒	2
					悪心	2
					意識消失	3
					感覚鈍麻	2
					筋骨格硬直	1
					血圧上昇	1
					血圧低下	4
口の感覚鈍麻	1					
構語障害	1					
転倒	1					
頭痛	1					
動悸	1					
白血球数減少	1					
発熱	2					
頻脈	1					
不整脈	1					
浮動性めまい	1					
房室ブロック	1					
薬疹	1					
嘔吐	3					
プロピルチオウラシル	経口	アレルギー性肉芽腫性血管炎	1			
		胃腸出血	1			
		間質性肺疾患	1			
		劇症肝炎	2			
		抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	6			
		心室中隔欠損症	1			
		多発性先天異常	1			
		停留精巣	1			
		脳症	1			
		肺胞出血	1			
		副耳	1			
リオチロンナトリウム	経口	甲状腺中毒性周期性四肢麻痺	1			
レボチロキシンナトリウム水和物	経口	肝機能検査異常	1			
アドレナリン	注射	血圧上昇	1			
		ウイルス性出血性膀胱炎	1			
		胃腸炎	1			
		咽頭炎	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
デキサメタゾン	デキサメタゾン	経口	心不全	1
			糖尿病	1
			肺炎	2
			網膜静脈閉塞	1
			譫妄	1
	不明	シュードモナス感染	1	
		胎児発育遅延	2	
		発達性会話障害	1	
		物質誘発性精神病性障害	1	
		アナフィラキシーショック	1	
デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注射	急性汎発性発疹性膿疱症	1	
		頭蓋内静脈洞血栓症	1	
		緑内障	1	
		冠動脈狭窄	1	
トリアムシノロンアセトニド	注射	偽眼内炎	1	
ノルアドレナリン	注射	ストレス心筋症	1	
ヒドロコルチゾン	経口	ブドウ膜炎	1	
		リンパ球性下垂体炎	1	
		下痢	1	
		眼の障害	1	
		腎機能障害	1	
		髄膜炎	1	
		精神障害	1	
		大腸菌感染	1	
		低血糖症	2	
		糖尿病	1	
		敗血症性ショック	1	
		腹痛	1	
		免疫応答低下	1	
		ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	注射	ショック
リンパ球減少症	1			
血圧上昇	1			
好中球数増加	1			
骨壊死	1			
尿閉	1			
白血球数増加	1			
プレドニゾン	経口	B型肝炎	1	
		アcantアメラ角膜炎	1	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1	
		ウェルニッケ脳症	1	
		エプスタイン・バーウイルス感染	1	
		カポジ肉腫	1	
		クリプトコッカス症	1	
		サイトメガロウイルス感染	1	
		サイトメガロウイルス検査陽性	1	
		サイトメガロウイルス性腸炎	4	
		サイトメガロウイルス性肺炎	1	
		ステノトロフォモナス感染	1	
		ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1	
		ノカルジア症	1	
		バシラス感染	1	
		フサリウム感染	1	
		ポリオーマウイルス関連腎症	1	
		ミオパチー	2	
		リンパ腫	4	
		レンサ球菌性壊死性筋膜炎	3	
		移植後リンパ増殖性障害	1	
		胃腸炎	1	
		下咽頭癌	1	
		可逆性後白質脳症症候群	3	
		壊死性筋膜炎	2	
		感染	4	
		肝膿瘍	1	
		肝不全	1	
		気管支肺アスペルギルス症	3	
		気胸	1	
		急性腎不全	1	
		結核	1	
		結腸癌	2	
		好中球減少症	2	
		高カリウム血症	1	
		高尿酸血症	1	
		腰椎骨折	1	
		骨壊死	11	
		骨髄炎	2	
		骨髄毒性	1	
		骨粗鬆症	2	
		真菌感染	1	
		腎盂腎炎	1	
		成人発症スチル病	1	
		接合真菌症	1	
		前期破水	1	
早産	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
245			帯状疱疹	1		
			大腿骨骨折	5		
			大腸穿孔	3		
			腸壁気腫症	5		
			低出生体重児	1		
			糖尿病	4		
			糖尿病性高浸透圧性昏睡	1		
			頭蓋内静脈洞血栓症	1		
			播種性結核	1		
			播種性血管内凝固	1		
			敗血症	2		
			敗血症性ショック	4		
			肺炎	3		
			肺炎球菌性肺炎	1		
			肺結核	1		
			肺胞蛋白症	2		
			白内障	1		
			発熱性好中球減少症	1		
			非定型マイコバクテリア性リンパ節炎	1		
			不全麻痺	1		
			副腎機能不全	1		
			物質誘発性精神病性障害	1		
			放線菌症	2		
			縫合糸膿瘍	1		
			緑内障	1		
			膝癆	1		
			躁病	1		
			不明	サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1	
			不明	感染	7	
			不明	肝障害	2	
			不明	急性腎不全	1	
			不明	好中球減少症	2	
			不明	高ビリルビン血症	2	
			不明	高尿酸血症	1	
			不明	骨髄機能不全	2	
		不明	低ナトリウム血症	1		
		不明	糖尿病	3		
		不明	播種性クリプトコッカス症	1		
		不明	肺胞蛋白症	1		
		不明	躁病	1		
			プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注射	骨壊死	3
			ベタメタゾン	経口	糖尿病	1
			ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	経口	クッシング症候群	1
				経口	続発性副腎皮質機能不全	1
				経口	汎血球減少症	1
				経口	妄想	1
			ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	注射	骨壊死	1
		注射	続発性副腎皮質機能不全	1		
	メチルプレドニゾン	経口	うつ病	1		
			軽躁	1		
			攻撃性	1		
			高揚状態	1		
			日光皮膚炎(N)	1		
			判断力低下	1		
			うつ病	1		
		不明	自殺企図	1		
		不明	躁病	1		
		メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
				アナフィラキシーショック	2	
				アナフィラキシー反応	1	
				アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1	
				うつ病	1	
	スティーブンス・ジョンソン症候群			1		
	トキソプラズマ症			1		
	ニューモシスティスジロヴェシ肺炎			1		
	ポリオーマウイルス関連腎症			3		
	意識変容状態			1		
	移植後リンパ増殖性障害			1		
	感覚鈍麻			2		
	眼圧上昇			1		
	気管支痙			1		
	凝血異常			1		
	血圧低下			1		
	幻聴			1		
	甲状腺中毒性周期性四肢麻痺			1		
	骨壊死			1		
	錯感覚			1		
	自殺念慮			1		
	自傷行動			1		
	心停止			1		
	心拍数減少	1				
	心房細動	1				
	腎機能障害	1				
	水痘	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
247		不明	糖尿病	1
			肺炎	1
			皮下出血	1
			被害妄想	1
			平衡障害	1
			免疫系障害	1
			緑内障	2
			肋骨骨折	1
			膀胱移行上皮癌	1
			躁病	1
		全身性カンジダ	1	
247	エストラジオール	経口	子宮癌	1
	エストロゲン〔結合型〕	経口	意識変容状態	1
			血栓性微小血管症	1
			限局性結節性過形成	1
			状態悪化	1
エチニルエストラジオール	経口	乳癌	1	
クロルマジノン酢酸エステル	経口	脳梗塞	1	
ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	注射	播種性血管内凝固	1	
247	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	経口	肺動脈血栓症	1
			血中ブドウ糖増加	1
			彎足	1
			1型糖尿病	1
			胃腸出血	1
			下垂体機能低下症	1
			血栓症	1
			子宮ポリープ	1
			状態悪化	1
			深部静脈血栓症	1
			腺筋症	1
			乳房腫瘍	1
			尿細管間質性腎炎	1
			肺塞栓症	1
副腎皮質刺激ホルモン単独欠損症	1			
薬物過敏症	1			
248	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	外用	子宮癌	1
	テストステロン・エストラジオール配合剤(2)	注射	子宮癌	1
			子宮肉腫	1
	ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス	経口	うつ血性心不全	1
			急性肝炎	1
			虚血性大腸炎	1
			胸郭出口症候群	1
			血栓症	1
			血栓性静脈炎	1
			血中トリグリセリド増加	1
			月経過多	1
			骨盤内炎症性疾患	1
			四肢静脈血栓症	9
			耳鳴	1
			小脳梗塞	1
			深部静脈血栓症	6
			静脈血栓症	2
			静脈塞栓症	1
			難聴	1
脳梗塞			2	
肺塞栓症	7			
貧血	2			
不正子宮出血	1			
腹痛	1			
網膜静脈閉塞	1			
薬疹	1			
248	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	経口	アナフィラキシー反応	1
			易刺激性	1
			血栓症	3
			小脳梗塞	1
			大脳静脈血栓症	1
ノルエチステロン・メストラノール(1)	経口	脳梗塞	3	
		味覚異常	1	
ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	経口	肝機能検査異常	1	
		脳梗塞	1	
		肝障害	1	
		肝腺腫	1	
		腎静脈血栓症	1	
248	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	注射	体重増加	1
			肺塞栓症	1
			浮腫	1
			1型糖尿病	1
			コントロール不良の糖尿病	3
			肝機能異常	1
			抗インスリン抗体陽性	6
高血糖	8			
低血糖昏睡	1			
低血糖症	4			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			低血糖性脳症	1
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			皮下血腫	1
			薬物過敏症	1
			膝痛	1
	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	注射	コントロール不良の糖尿病	4
			肝障害	1
			結腸癌	1
			抗インスリン抗体陽性	7
			高血糖	1
			再発直腸癌	1
			低血糖昏睡	2
			低血糖症	10
			低血糖性意識消失	2
			低血糖性脳症	1
			妊娠週に比して小さい児	1
			肺の悪性新生物	1
			薬疹	1
	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	注射	抗インスリン抗体増加	1
			出血	1
			腎性貧血	1
			低血糖症	36
			低血糖性意識消失	4
	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	注射	血中ブドウ糖変動	1
			抗インスリン抗体陽性	1
			高血糖	2
			低血糖昏睡	1
			低血糖症	6
			低血糖性意識消失	2
			薬物過敏症	1
	エキセナチド	注射	アナフィラキシー反応	1
			上腹部痛	1
			胆嚢炎	1
			低血糖症	2
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			喘息	1
			膝痛	1
	オクトレオチド酢酸塩	注射	トランスアミナーゼ上昇	1
			血中コルチゾール減少	1
			血中ブドウ糖増加	1
			胆嚢腫大	1
			低血糖症	1
			膝炎	1
	ガニレリクス酢酸塩	注射	低出生体重児	1
			分娩開始切迫	1
	カリジノゲナーゼ	経口	硝子体出血	1
	クロミフェンクエン酸塩	経口	卵巣過剰刺激症候群	2
	ゲメプロスト	坐剤	子宮破裂	1
	ゴセレリン酢酸塩	注射	下垂体出血	1
			心不全	1
			心房細動	1
			性器出血	1
			脳梗塞	1
			無月経	1
	ジェノゲスト	経口	B型肝炎	1
			回転性めまい	1
			感情障害	1
			血小板数減少	1
			子宮肉腫	1
			糖尿病	1
			白血球数減少	1
			貧血	3
			不整脈	1
			不正子宮出血	3
			卵巣癌	1
	ジノプロスト	注射	胎児心拍障害	1
			C-反応性蛋白増加	1
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	4
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3
			アナフィラキシーショック	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	4
			そう痒症	1
			プロトロンビン時間延長	1
			亜イレウス	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	1
			運動性低下	1
			炎症	1
			過敏症	1
			肝機能異常	7
			肝機能検査異常	3
			肝酵素上昇	1
			筋肉痛	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
249	デュタステリド	経口	血中アルカリホスファターゼ増加	2		
			血中アルブミン減少	1		
			血中コリンエステラーゼ減少	1		
			血中ビリルビン増加	2		
			血中乳酸脱水素酵素増加	1		
			倦怠感	3		
			呼吸困難	1		
			抗核抗体増加	1		
			骨髄機能不全	1		
			湿疹	1		
			徐脈	1		
			食欲減退	1		
			心筋梗塞	1		
			精子濃度減少	1		
			総蛋白減少	1		
			体重減少	1		
			男性不妊症	1		
			伝導障害	1		
			白血球数増加	1		
			発熱	1		
			汎血球減少症	1		
			便秘	1		
			勃起不全	1		
			末梢性浮腫	2		
			薬物性肝障害	1		
			疼痛	1		
			ヒトインスリン(遺伝子組換え)	注射	アナフィラキシー反応	1
					意識消失	2
					肝障害	1
					抗インスリン抗体	1
					抗インスリン抗体陽性	1
					精神症状	1
					大発作痙攣	3
					低血糖昏睡	1
低血糖症	4					
低血糖性痙攣	1					
糖尿病性ケトアシドーシス	1					
便失禁	1					
痙攣	2					
フィナステリド	経口	リビドー減退	1			
		横静脈洞血栓症	1			
		肝機能異常	1			
		骨壊死	1			
		上矢状洞血栓症	1			
		精液量減少	1			
		胎児死亡	1			
		脳出血	1			
		白内障	1			
		勃起不全	1			
		膀胱癌	1			
ブセレリン酢酸塩	点鼻	白血球数減少	1			
ミトタン	経口	肝機能異常	1			
		肝障害	1			
		副腎機能不全	1			
メカセルミン(遺伝子組換え)	注射	低血糖症	1			
		トルサード ド ポアント	1			
		下垂体出血	2			
		間質性肺疾患	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	リュープロレリン酢酸塩	注射	筋力低下 大腸出血 吐血 頭痛 発熱 薬疹	1 1 1 1 1 1
	リラグルチド(遺伝子組換え)	注射	アナフィラキシーショック イレウス インフルエンザ マロリー・ワイス症候群 悪心 異常感 下痢 機械的イレウス 急性心筋梗塞 急性胆嚢炎 急性膵炎 胸膜炎 倦怠感 高血糖 高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群 細菌性肺炎 食欲減退 胆石症 注射部位過敏反応 低血糖症 低酸素症 鉄欠乏性貧血 糖尿病性ケトアシドーシス 肺静脈血栓症 腹壁膿瘍 蜂巣炎 膵癌	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2
	酢酸ナファレリン	点鼻	アナフィラキシー様反応	1
252	クロラムフェニコール	坐剤	薬疹	1
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	注射	アナフィラキシーショック 心肺停止	1 1
254	デソゲストレル・エチニルエストラジオール	経口	胸郭出口症候群 故意の自傷行為 深部静脈血栓症 突発難聴 肺塞栓症 不眠症 抑うつ症状	1 1 2 1 2 1 3
	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール	経口	深部静脈血栓症 肺塞栓症	1 1
	レボノルゲストレル	外用	エストラジオール増加 乳癌	1 1
	レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール	経口	肝静脈血栓症 起始流産 深部静脈血栓症 動脈血栓症 肺塞栓症	1 1 1 1 1
255	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	外用	アナフィラキシー様反応	1
	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	注射	C-反応性蛋白増加 γ-グロブリン転移フェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 ショック ヘモグロビン減少 急性心筋梗塞 血圧上昇 血小板数増加 骨髄異形成症候群 出血性直腸潰瘍 消化管壊死 腎不全 注射部位腫脹 直腸周囲膿瘍 頭痛 敗血症 白血球数増加 発疹 発熱 腹膜炎 蜂巣炎	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
	イミダフェナシン	経口	死亡 徐脈 腎不全 脱水 尿閉 脳梗塞	1 1 1 1 1 1
	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤	経口	血小板数減少	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
259	コハク酸ソリフェナシン	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アミラーゼ増加	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
			意識消失	2
			化学物質中毒	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			血圧上昇	1
			構語障害	1
			心停止	1
			心電図QT延長	1
			心房細動	1
			振戦	1
			低カリウム血症	1
			尿閉	4
	認知症	1		
	被害妄想	1		
	シルデナフィルクエン酸塩	経口	ショック	1
			プリンツメタル狭心症	1
			リンパ腫	1
			急性心筋梗塞	2
			血中コレステロール増加	1
			血中トリグリセリド増加	1
			十二指腸潰瘍	1
	脳梗塞	1		
シロドシン	経口	意識消失	1	
		咽頭浮腫	1	
		口腔咽頭痛	1	
		食道癌	1	
タムスロシン塩酸塩	経口	嚥下障害	1	
		意識消失	1	
		肝機能異常	1	
		心房細動	1	
		腎炎	1	
		水腎症	1	
		尿閉	2	
浮動性めまい	1			
痙攣	1			
ナフトピジル	経口	意識消失	1	
プロピベリン塩酸塩	経口	肝機能異常	1	
ミラベグロン	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1	
		悪心	2	
		意識消失	2	
		黄斑変性	1	
		下腹部痛	1	
		回転性めまい	1	
		肝障害	1	
		間質性肺疾患	1	
		急性腎不全	1	
		胸痛	2	
		血圧上昇	3	
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
		血中ブドウ糖増加	1	
		幻覚	1	
		高血圧	1	
		高血糖	1	
		心室性頻脈	1	
		心不全	1	
		水腎症	1	
		全身性皮疹	1	
		多形紅斑	1	
		体位性めまい	1	
		大動脈解離	1	
		転倒	1	
		動悸	1	
		尿失禁	1	
		尿閉	21	
		不整脈	3	
		浮動性めまい	1	
		末梢性浮腫	1	
		網膜静脈閉塞	1	
嘔吐	1			
経口	周産期心筋症	2		
	心不全	1		
	肺水腫	1		
	C-反応性蛋白増加	1		
	アミラーゼ増加	1		
	レニン増加	2		
	肝機能異常	2		
	血中アルドステロン増加	2		
	好中球数減少	1		
	高カリウム血症	2		
高クレアチン血症	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	リトドリン塩酸塩	注射	三尖弁閉鎖不全症	1
			状態悪化	1
			心室細動	1
			新生児腎障害	2
			先天性QT延長症候群	1
			全身性皮疹	1
			僧帽弁閉鎖不全症	1
			唾液腺腫大	1
			胎児ジストレス症候群	1
			胎児頻脈	1
			注射部位血管炎	1
			肺水腫	3
			汎血球減少症	1
			腹水	1
			無顆粒球症	4
		顆粒球減少症	2	
		不明	1	
		心不全	1	
	酒石酸トルテロジン	経口	パーキンソン病	1
			眼圧上昇	1
			視力低下	1
			尿閉	1
			霧視	1
	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	注射	急性肺水腫	1
			心停止	1
261	クロルヘキシジングルコン酸塩	外用	角膜混濁	2
			角膜上皮欠損	1
	ベンザルコニウム塩化物	外用	角膜浮腫	1
			気道浮腫	1
	皮膚化学熱傷	外用	皮膚化学熱傷	1
			汎血球減少症	1
263	スルファジアジン銀	外用	汎血球減少症	1
264	クロタミトン	外用	リンパ腫	1
	ケトプロフェン	外用	胎児動脈管狭窄	1
	ジクロフェナクナトリウム	外用	胃潰瘍	1
			接触性皮膚炎	1
	フェルビナク	外用	アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様反応	1
	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	外用	骨壊死	1
			緑内障	1
	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外用	眼瞼下垂	1
			視野欠損	1
			視力低下	1
			動悸	1
	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	外用	骨壊死	1
			緑内障	1
	ベタメタゾン吉草酸エステル	外用	あざ	1
	ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩	外用	皮膚萎縮	1
	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	外用	壊死	1
			緑内障	1
	ヘパリン類似物質	外用	発疹	1
	269	カルシポトリオール	外用	急性腎不全
			高カルシウム血症	1
ジアフェニルスルホン		経口	メトヘモグロビン血症	1
			血圧低下	1
			好酸球性肺炎	1
			肺炎	1
タクロリムス水和物		外用	溶血性貧血	1
トラフェルミン(遺伝子組換え)		外用	皮膚真菌感染	1
マキサカルシトール		外用	粘膜疹	1
			意識変容状態	3
	高カルシウム血症		4	
	腎機能障害		1	
	腎障害		2	
		肺炎	2	
		扁桃炎	1	
メトキサレン	経口	日光性角化症	1	
311	アルファカルシドール	経口	意識変容状態	2
			肝機能異常	1
			急性腎不全	2
			高カルシウム血症	6
			膀胱結石	1
			肝不全	1
	エトレチナート	経口	脊椎靭帯骨化症	1
			意識変容状態	1
	エルデカルシトール	経口	肝機能異常	1
			血中カルシウム増加	1
			高カルシウム血症	4
			胆汁うっ滞	1
尿管結石			1	
高カルシウム血症			2	
カルシトリオール	経口	胆管結石	1	
		膀胱結石	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
313	メコバラミン	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
	葉酸	経口	血小板数減少 皮下血腫	2 1
314	アスコルビン酸	注射	腎機能障害	2
317	チアミン・アスコルビン酸配合剤	注射	アナフィラキシー様反応	1
	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	注射	ショック 低血糖症	1 1
321	乳酸カルシウム水和物	経口	ミルク・アルカリ症候群 高カルシウム血症	2 1
322	L-アスパラギン酸カリウム	注射	呼吸困難 潮紅 動悸 浮動性めまい	1 1 1 1
	シデフェロン	注射	ショック	1
	塩化カリウム	経口	食道潰瘍 心筋虚血 喘息	1 1 1
	乾燥硫酸鉄(1)	経口	肝障害	1
	含糖酸化鉄	注射	ヘモクロマトーシス 骨軟化症 鉄過剰 薬物性肝障害	2 2 1 1
	溶性ピロリン酸第二鉄	経口	肝機能異常 潮紅 動悸 末梢性浮腫	1 1 1 1
	323	D-ソルビトール・D-マンニトール	注射	急性腎不全
ブドウ糖		注射	肝不全 胆汁うっ滞	1 1
高カロリー輸液用基本液(4-1)		注射	高カリウム血症	1
325	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)	注射	高カルシウム血症 高ナトリウム血症 腎機能障害	1 1 1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-4)	注射	肝機能異常 呼吸不全	1 1
	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)	注射	注射部位壊死 注射部位潰瘍	1 1
	肝不全用アミノ酸製剤(1)	注射	代謝性アシドーシス	1
	経腸成分栄養剤(1-1)	経口	代謝性アシドーシス	1
	経腸成分栄養剤(1-2)	経口	過敏症	1
	経腸成分栄養剤(2)	経口	高カリウム血症 末梢性浮腫	1 1
	経腸成分栄養剤(6)	経口	肝機能検査異常	1
	経腸成分栄養剤(6-2)	経口	下痢	1
329	ダイズ油	注射	ショック 下痢 高血糖 敗血症性ショック	1 1 1 1
	注射部位壊死 注射部位潰瘍			1 1
331	ヒドロキシエチルデンプン配合剤	注射	アナフィラキシー反応	1
	維持液(3)	注射	皮膚潰瘍	1
	塩化カリウム	注射	低酸素症 蕁麻疹	1 1
	重炭酸リンゲル液(2)	注射	心肺停止	1
	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(1)	注射	アナフィラキシー反応	1
	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(2)	注射	アナフィラキシーショック	1
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	経口	胆汁うっ滞 腹部不快感 嘔吐	1 1 1
	ゼラチン	外用	肝障害 肝膿瘍 塞栓症 腸管虚血 腹膜炎	1 1 1 1 1
	トラネキサム酸	経口 不明	アナフィラキシー反応 痙攣	1 2
	プロタミン硫酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1
	酸化セルロース	外用	声帯麻痺 対麻痺	1 1
	332	エドキサバントシル酸塩水和物	経口	ヘモグロビン減少 メレナ 肝機能異常 肝障害 血腫 出血性胃潰瘍 処置後出血 創傷血腫 吐血 皮下出血

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
	エノキサパリンナトリウム	注射	肝機能異常	1	
			処置後血腫	2	
処置後出血			2		
切開部位出血			1		
脳出血			1		
皮下出血			2		
ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩			経口	INR増加	2
				うっ血性心不全	2
				くも膜下出血	2
				ショック	2
	てんかん	3			
	プロトロンビン時間延長	1			
	ヘモグロビン減少	2			
	メレナ	12			
	意識レベルの低下	1			
	意識変容状態	5			
	胃出血	2			
	胃腸出血	4			
	胃潰瘍	1			
	下部消化管出血	3			
	活性化部分トロンボプラスチン時間延長	2			
	肝機能異常	1			
	肝障害	1			
	間質性肺疾患	7			
	気胸	1			
	急性腎不全	2			
	虚血性肝炎	1			
	虚血性大腸炎	1			
	胸水	1			
	凝固時間延長	1			
	結腸ポリープ	1			
	血小板減少症	1			
	血小板数減少	1			
	血尿	3			
	血便排泄	2			
	呼吸性アシドーシス	1			
	硬膜下血腫	7			
	硬膜下出血	1			
	高カリウム血症	1			
	塞栓性脳卒中	1			
	視野欠損	1			
	失明	1			
	腫瘍出血	1			
	十二指腸炎	1			
	出血	4			
	出血性ショック	2			
	出血性胃潰瘍	2			
	出血性素因	1			
	出血性大腸潰瘍	1			
出血性腸憩室	1				
出血性脳梗塞	4				
出血性貧血	1				
処置による出血	1				
徐脈	1				
小腸出血	2				
上部消化管出血	2				
食道出血	1				
食道潰瘍	3				
心タンポナーデ	1				
心停止	1				
心不全	1				
心房細動	1				
深部静脈血栓症	1				
真菌感染	1				
腎機能障害	2				
腎障害	1				
腎不全	1				
多臓器不全	1				
大腸出血	4				
大動脈弁置換	1				
大動脈瘤修復	1				
脱水	1				
弛緩性麻痺	1				
腸管虚血	1				
腸梗塞	1				
直腸出血	2				
直腸潰瘍	1				
低アルブミン血症	1				
吐血	2				
頭蓋内出血	1				
動脈閉塞性疾患	1				
尿閉	1				
脳血管発作	1				
脳梗塞	6				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
333	ダルテパリンナトリウム	注射	脳挫傷	1
			脳出血	15
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	1
			肺炎	3
			肺気腫	1
			肺塞栓症	1
			肺胞出血	2
			白血球数減少	1
			発熱性好中球減少症	1
			皮下出血	3
			皮膚壊死	1
			皮膚潰瘍	1
			被殻出血	1
			鼻出血	1
			貧血	13
			浮腫	1
			浮動性めまい	1
			部分発作	1
			片麻痺	1
			便潜血	1
			便潜血陽性	1
			慢性心不全	3
			無気肺	1
			無顆粒球症	1
			喀血	1
			嘔吐	1
			膀胱出血	2
			脳出血	2
			カテーテル留置部位出血	1
			メレナ	1
			肝血腫	1
			筋肉内出血	2
高ナトリウム血症	1			
出血性脳梗塞	1			
上部消化管出血	1			
脳出血	1			
肺出血	2			
腹腔内出血	1			
吻合部出血	1			
便潜血	1			
ヘパリン起因性血小板減少症	1			
膝炎	1			
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1			
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1			
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1			
ヘモグロビン減少	2			
メレナ	1			
ロイシンアミノペプチダーゼ上昇	1			
過敏症	1			
活性化部分トロンボプラスチン時間延長	1			
肝機能異常	1			
関節痛	1			
急性胆嚢炎	1			
筋骨格障害	1			
筋肉内出血	1			
血圧低下	1			
血腫	2			
血小板数増加	1			
血中アルカリホスファターゼ増加	1			
血中クレアチニン減少	1			
血中ビリルビン増加	1			
血中乳酸脱水素酵素増加	1			
合指症	1			
出血	2			
処置による出血	1			
先天性血管腫	1			
先天性裂手	1			
単麻痺	1			
低血圧	1			
脳出血	1			
脳浮腫	1			
発疹	1			
抱合ビリルビン増加	1			
無指症	1			
ヘパリン起因性血小板減少症	1			
血小板減少症	1			
後腹膜血腫	1			
紅斑	1			
注射部位硬結	1			
アナフィラキシーショック	2			
ショック	2			
ヘパリン起因性血小板減少症	31			
メレナ	1			
パルナパリンナトリウム	注射	1		
トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	注射	1		
フォンダパリヌクスナトリウム	注射	1		
ヘパリンカルシウム	注射	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ヘパリンナトリウム		注射	胃腸出血	1			
			医療機器関連の血栓症	2			
			冠動脈狭窄	1			
			冠動脈血栓症	1			
			肝機能異常	1			
			急性心筋梗塞	1			
			急性膵炎	1			
			筋肉内出血	1			
			血圧低下	1			
			後腹膜血腫	1			
			後腹膜出血	1			
			硬膜下血腫	1			
			硬膜外血腫	1			
			四肢静脈血栓症	2			
			脂肪塞栓症	1			
			持続勃起症	1			
			自律神経失調	1			
			出血性ショック	3			
			処置後血腫	1			
			処置後出血	2			
			小脳出血	1			
			状態悪化	6			
			心筋梗塞	1			
			心房血栓症	1			
			深部静脈血栓症	2			
			水頭症	1			
			大静脈血栓症	2			
			大動脈血栓症	1			
			脳梗塞	1			
			播種性血管内凝固	2			
			肺塞栓症	3			
			鼻出血	1			
			貧血	2			
			腹腔内血腫	1			
			腹腔内出血	1			
			適用部位炎症	1			
			適用部位紅斑	1			
			適用部位腫脹	1			
			ヘパリン類似物質		外用	プロトロンビン時間延長	1
						胃出血	1
						胃腸出血	1
						横紋筋融解症	1
肝障害	1						
間質性肺疾患	1						
筋肉内出血	2						
血腫	1						
血小板減少症	1						
血性胆汁	1						
硬膜下血腫	6						
高カリウム血症	1						
脂肪塞栓症	1						
歯肉出血	1						
耳出血	1						
出血	2						
出血性ショック	2						
処置後出血	1						
小腸出血	1						
食道潰瘍出血	1						
心嚢内出血	1						
脳室内出血	1						
脳出血	1						
肺胞出血	1						
皮下出血	1						
鼻出血	1						
腹腔内出血	3						
薬疹	1						
薬物相互作用	1						
ワルファリンカリウム		経口				くも膜下出血	1
						スティーブンス・ジョンソン症候群	1
						メレナ	3
						胃出血	1
			胃腸出血	1			
			咽頭血腫	1			
			肝機能異常	1			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	1			
			眼出血	1			
			胸腔内出血	1			
			筋肉内出血	1			
			血管偽動脈瘤	1			
			血胸	1			
			血小板減少症	1			
			血便排泄	1			
			顕微鏡的大腸炎	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
アスピリン		経口	硬膜下血腫	2			
			硬膜外血腫	1			
			脂肪塞栓症	1			
			出血時間延長	1			
			出血性ショック	1			
			出血性胃潰瘍	1			
			出血性素因	1			
			処置後出血	2			
			小腸出血	1			
			小腸潰瘍	3			
			消化性潰瘍	1			
			腎周囲血腫	1			
			水疱性出血性口峡炎	1			
			創傷出血	1			
			大腸出血	2			
			大腸潰瘍	1			
			中毒性表皮壊死融解症	2			
			聴力低下	1			
			直腸出血	1			
			乳房出血	1			
			脳室内出血	1			
			脳出血	3			
			肺胞出血	1			
			白血球数減少	1			
			皮下血腫	1			
			皮下出血	2			
			皮膚障害	1			
			貧血	2			
			副腎出血	1			
			腹腔内出血	1			
			変色便	2			
			薬物性肝障害	1			
			喀血	1			
			アスピリン・ダイアルミネート		経口	胃出血	1
						硬膜下血腫	1
						食道出血	1
						肺出血	1
			イコサペント酸エチル		経口	腹壁血腫	1
						黄疸	1
						肝機能異常	1
筋肉内出血	1						
呼吸困難	1						
処置後出血	1						
腎機能障害	1						
体内異物	1						
末梢性浮腫	1						
クロピドグレル硫酸塩		経口	うっ血性心不全	1			
			グリコヘモグロビン増加	1			
			ショック	1			
			ヘモグロビン減少	1			
			メレナ	1			
			悪心	1			
			意識消失	1			
			胃十二指腸出血	1			
			胃出血	4			
			胃腸出血	6			
			横紋筋融解症	1			
			外傷性血腫	1			
			肝機能異常	6			
			肝機能検査異常	2			
			肝障害	5			
			間質性肺疾患	6			
			急性心筋梗塞	5			
			狭心症	2			
			凝固第XIII因子量減少	1			
			結腸血腫	2			
			血腫	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			血中ブドウ糖増加	1			
			後天性血友病	1			
			好酸球性肺炎	1			
			好酸球増加症	1			
			好中球減少症	1			
			硬膜下血腫	1			
			視床出血	1			
			出血	1			
			出血性十二指腸潰瘍	1			
			出血性腸憩室	1			
			出血性直腸潰瘍	1			
			小脳出血	1			
			上部消化管出血	1			
			心臓死	1			
			創傷出血	1			
			中毒性皮疹	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
339			突然死	1	
			乳房出血	1	
			脳出血	5	
肺胞出血			2		
剥脱性皮膚炎			1		
白血球減少症			1		
汎血球減少症			1		
皮下出血			5		
腹腔内出血			1		
無顆粒球症			4		
薬疹			3		
嘔吐			1		
サルポグレラート塩酸塩			経口	くも膜下出血	1
				胃腸出血	1
				咽頭浮腫	1
	下肢切断	2			
	肝機能異常	1			
	急性心筋梗塞	3			
	結腸癌	1			
	血管炎	1			
	血行不全	1			
	呼吸困難	1			
	喉頭浮腫	1			
	死亡	4			
	脂質異常症	1			
	出血性ショック	1			
	心筋虚血	1			
	心不全	2			
	溺死	1			
	突然死	1			
	脳梗塞	7			
	脳出血	2			
	末梢性虚血	5			
慢性腎不全	1				
褥瘡性潰瘍	1				
シロスタゾール	経口	トルサード ポアント	1		
		意識消失	2		
		胃腸出血	2		
		一過性失明	1		
		黄疸	2		
		咳嗽	1		
		間質性肺疾患	5		
		急性腎不全	2		
		狭心症	2		
		筋肉内出血	1		
		血管拡張	1		
		血管新生	1		
		血便排泄	1		
		呼吸困難	1		
		後天性血友病	1		
		誤嚥性肺炎	1		
		梗塞	1		
		甲状腺機能亢進症	1		
		硬膜下血腫	1		
		失神	1		
		手首関節骨折	1		
		腫脹	1		
		十二指腸潰瘍	1		
		出血性胃潰瘍	1		
		消化管びらん	1		
		心筋梗塞	3		
		心室細動	1		
		心室性頻脈	2		
		心臓弁膜疾患	1		
		心電図QT延長	1		
		心肺停止	1		
		心拍数減少	1		
		腎障害	1		
		大腿骨骨折	1		
		大動脈瘤	1		
		脱水	1		
		腸血腫	1		
		低血圧	1		
		転倒	2		
		吐血	1		
		脳梗塞	1		
白血球減少症	1				
汎血球減少症	1				
貧血	1				
浮腫	1				
末梢性浮腫	1				
網膜出血	2				
喀血	1				
疼痛	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
	チクロピジン塩酸塩	不明	痙攣	1	
			下部消化管出血	1	
		経口	胃腸出血	1	
			黄疸	1	
			肝機能異常	2	
			肝障害	2	
			急性肝不全	1	
			急性腎不全	1	
			血小板減少症	1	
			顕微鏡的大腸炎	1	
			高ビリルビン血症	1	
			処置後出血	1	
			多臓器不全	1	
			吐血	1	
			頭蓋内出血	2	
			皮下血腫	1	
			皮下出血	1	
			変色便	1	
		トロメタモール	注射	高カリウム血症	1
		フィルグラスチム(遺伝子組換え)	注射	間質性肺疾患	1
				子宮頸部上皮異形成	1
		ミリモスチム	注射	芽球細胞数増加	1
		リマプロスト アルファデクス	経口	QT延長症候群	1
				ショック	1
				そう痒症	1
				トルサード ド ポアント	1
脳出血	1				
蕁麻疹	1				
不明	トルサード ド ポアント		1		
レノグラスチム(遺伝子組換え)	注射		可逆性後白質脳症症候群	1	
			間質性肺疾患	1	
			胸水	1	
		原発性体腔性リンパ腫	1		
		呼吸不全	1		
		骨痛	1		
		再発神経芽腫	1		
		心停止	1		
		腎不全	1		
		全身紅斑	1		
肺水腫	1				
341	人工透析液(1-13)	注入	ショック	1	
	人工透析液(1-14)	注入	ショック	1	
342	腹膜透析液(4-4)	注入	硬化性被包性腹膜炎	1	
			死亡	1	
	腹膜透析液(4-5)	注入	突然死	1	
			脳出血	1	
			非感染性腹膜炎	1	
腹膜透析液(4-7)	注入	腹膜炎	2		
		意識消失	1		
		高血糖	1		
		死亡	2		
		発疹	1		
		発熱	1		
		腹痛	1		
腹膜炎	1				
腹膜透析排液混濁	2				
便秘	1				
腹膜透析液(8-1)	注入	ヘルニア	1		
		肝障害	1		
391	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合剤	経口	トルサード ド ポアント	1	
			ミオパチー	1	
			偽アルドステロン症	2	
			血中ブドウ糖増加	1	
			喉頭浮腫	1	
	グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・L-システイン配合剤	注射	低カリウム血症	3	
			アナフィラキシーショック	1	
			横紋筋融解症	1	
			偽アルドステロン症	3	
			血圧上昇	1	
			アナフィラキシーショック	3	
			アナフィラキシー反応	5	
			アナフィラキシー様反応	3	
			ショック	1	
			意識レベルの低下	1	
			眼球回転発作	1	
			眼充血	1	
			眼瞼浮腫	1	
			顔面腫脹	1	
			気管支痙攣	1	
			筋骨格硬直	1	
			血圧低下	6	
			呼吸困難	4	
			呼吸停止	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
392	スガマデクスナトリウム	注射	紅斑	2
			酸素飽和度低下	2
			上気道閉塞	1
			神経筋ブロック遷延	1
			全身紅斑	2
			全身性皮疹	2
			潮紅	2
			低血圧	1
			低酸素症	1
			脳梗塞	1
			敗血症	1
			発疹	1
			頻脈	1
			閉塞性気道障害	1
			薬疹	1
			喘鳴	1
			蕁麻疹	1
	デフェラシロクス	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アミノ酸尿	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			てんかん重積状態	1
			ビタミンA減少	1
			ファンコニー症候群	1
			ヘモグロビン減少	1
			下痢	1
			肝機能異常	1
			丘疹性皮疹	1
			急性腎不全	1
			結膜出血	1
			血小板減少症	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中尿素増加	1
			後天性ファンコニー症候群	1
			紅斑	1
			腎機能障害	2
			腎不全	1
			代謝性アシドーシス	1
低カリウム血症			1	
低マグネシウム血症			1	
低リン酸血症			1	
尿中ブドウ糖陽性			1	
脳梗塞			1	
播種性血管内凝固			1	
肺炎			1	
肺障害			1	
発疹			2	
汎血球減少症	2			
ペニシラミン	経口	急性リンパ性白血病	1	
ホリナートカルシウム	経口	下痢	1	
		口内炎	1	
		骨髄機能不全	1	
		発熱性好中球減少症	1	
	溶血性尿毒症症候群	1		
注射	ブドウ球菌性肺炎	1		
レボホリナートカルシウム	注射	アナフィラキシー反応	2	
		間質性肺疾患	1	
		狭心症	1	
		好中球減少症	1	
		食欲減退	1	
		白血球数減少	2	
		白質脳症	1	
		汎血球減少症	1	
		無顆粒球症	1	
瘻孔	1			
酢酸亜鉛水和物	経口	肝酵素上昇	1	
		血中ビリルビン増加	1	
		健忘	1	
		骨折	1	
393	シアナミド	経口	ショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝障害	1
			脱毛症	1
			皮膚剥脱	1
			薬疹	2
ジスルフィラム	経口	末梢性ニューロパチー	1	
			C-反応性蛋白増加	4
			INR増加	1
			V-グルタミルトランスフェラーゼ増加	3
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	7
			アミラーゼ増加	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	7
			アルドラーゼ増加	1
			サイトメガロウイルス感染	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
394	アロプリノール	経口	サイトメガロウイルス検査陽性	2
			スティーブンス・ジョンソン症候群	11
			ニコルスキー現象	1
			ブドウ球菌性胃腸炎	1
			プロトロンビン時間延長	1
			プロトロンビン時間短縮	1
			プロトロンビン時間比増加	1
			リンパ球形態異常	1
			リンパ球浸潤	1
			リンパ球百分率減少	1
			リンパ節症	1
			ロゼオロウイルス検査陽性	1
			胃腸出血	2
			胃潰瘍	1
			陰茎潰瘍形成	1
			横紋筋融解症	2
			黄疸	1
			外陰部障害	1
			角膜びらん	1
			角膜欠損	1
			角膜障害	3
			活性化部分トロンボプラスチン時間延長	2
			感覚障害	1
			感覚鈍麻	1
			肝機能異常	5
			肝障害	3
			間質性肺疾患	2
			眼瞼縁痂皮	1
			眼瞼紅斑	1
			眼瞼浮腫	1
			顔面浮腫	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			胸水	1
			筋固縮	1
			筋痙縮	2
			結膜びらん	1
			結膜充血	4
			結膜浮腫	1
			血圧低下	2
			血管周囲細胞浸潤性皮膚炎	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	2
			血中アルカリホスファターゼ増加	3
			血中アルブミン減少	3
			血中クレアチニン増加	3
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			血中ビリルビン増加	1
			血中ミオグロビン増加	1
			血中乳酸脱水素酵素減少	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	5
			血中尿素増加	3
			倦怠感	1
			口腔咽頭痛	1
			口腔内出血	1
			口腔粘膜びらん	2
			口唇そう痒症	1
			口唇びらん	3
			口唇腫脹	2
			口内炎	1
			好酸球数増加	3
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	15
			好酸球増加症	1
			好酸球百分率増加	3
			好中球減少症	1
			好中球百分率減少	1
			紅斑	5
			高熱	1
			骨髓機能不全	1
			再生不良性貧血	1
			紫斑	1
			上腹部痛	2
			食欲減退	3
			心不全	1
			腎機能障害	7
			腎障害	1
			腎不全	1
			水疱	1
			性器びらん	1
			赤血球数異常	1
			全身健康状態低下	1
			全身紅斑	5
			全身性そう痒症	1
			総蛋白減少	2
			多形紅斑	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			脱毛症	1		
			単球百分率増加	1		
			胆嚢炎	1		
			胆嚢障害	1		
			着色尿	1		
			中毒性皮疹	1		
			中毒性表皮壊死融解症	9		
			痛風	1		
			頭痛	1		
			尿中血陽性	1		
			粘膜疹	1		
			排尿困難	1		
			敗血症	1		
			剥脱性皮膚炎	1		
			白血球数異常	1		
			白血球数減少	2		
			白血球数増加	2		
			発疹	9		
			発熱	8		
			汎血球減少症	1		
			皮下出血	1		
			皮膚剥脱	5		
			鼻咽頭炎	1		
			表皮壊死	1		
			貧血	3		
			不眠症	1		
			浮動性めまい	1		
			腹水	1		
			腹痛	1		
			腹部コンピュータ断層撮影異常	1		
			抱合ビリルビン増加	1		
			蜂巣炎	1		
			末梢性浮腫	1		
			無力症	1		
			無顆粒球症	1		
			薬疹	7		
			嘔吐	1		
			嚥下不能	1		
			扁平苔癬	1		
			痂皮	1		
			脾腫	1		
			脾臓障害	1		
			不明	ステイブンス・ジョンソン症候群	1	
			フェブキシostat	経口	意識消失	1
					意識変容状態	1
					肝機能異常	1
					肝障害	1
					血圧低下	1
					血小板数減少	1
					血中カリウム増加	1
血中クレアチニン増加	3					
血中尿素増加	1					
食欲減退	1					
心房粗動	1					
腎機能障害	1					
浮動性めまい	1					
ベンズブロマロン	経口	肝障害			1	
		多形紅斑	1			
		尿管結石	1			
アガルシダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	注射	ショック	1			
		異常感	1			
		四肢痛	1			
		振戦	1			
		前庭神経炎	1			
		息詰まり感	1			
		排便障害	1			
		発熱	2			
		腹痛	1			
		アルテプラゼ(遺伝子組換え)	注射	昏睡	1	
				塞栓性脳卒中	1	
四肢麻痺	1					
死亡	1					
出血性脳梗塞	13					
小脳出血	1					
心筋梗塞	1					
心肺不全	1					
多臓器障害	1					
頭蓋内出血	11					
脳ヘルニア	3					
脳出血	5					
脳浮腫	4					
白血球数減少	1					
無呼吸	1					
喀血	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
395	イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え)	注射	気管狭窄	1
	ウロキナーゼ	注射	肝障害	1
	セラペプターゼ	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			多形紅斑	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			薬疹	1
			薬物性肝障害	2
	プロナーゼ	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
	モンテプラナーゼ(遺伝子組換え)	注射	胃腸出血	1
			仮死	1
胸腔内出血			2	
筋肉内出血			1	
血管穿刺部位出血			2	
出血			1	
出血性ショック			1	
上部消化管出血			1	
人工流産			1	
穿刺部位出血			2	
多臓器不全			1	
脳出血			1	
肺胞出血			1	
貧血			1	
腹腔内出血			1	
ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)	注射	ヘモグロビン減少	1	
		血中乳酸脱水素酵素増加	1	
		抗体検査陽性	1	
		赤血球数減少	1	
リゾチーム塩酸塩	経口	アナフィラキシーショック	1	
アカルボース	経口	肝障害	1	
		低血糖症	1	
アログリプチン安息香酸塩	経口	薬物性肝障害	1	
		リンパ腫	1	
		横紋筋融解症	1	
		肝機能異常	1	
		肝障害	1	
		間質性肺疾患	5	
		急性肝炎	1	
		急性膵炎	2	
		筋骨格硬直	1	
		傾眠	1	
		血小板減少症	1	
		血小板数減少	1	
		口腔粘膜びらん	1	
		口腔粘膜剥脱	1	
		高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群	1	
		高比重リポ蛋白減少	1	
		四肢痛	1	
		水腎症	1	
		多形紅斑	4	
		低血糖昏睡	3	
		低比重リポ蛋白減少	1	
		突然死	1	
		尿管結石	1	
		敗血症	1	
		白血球数減少	1	
		汎血球減少症	2	
		浮動性めまい	1	
		無力症	1	
		薬疹	1	
		薬物性肝障害	2	
膵炎	1			
膵癌	1			
グリベンクラミド	経口	C-反応性蛋白増加	1	
		肝機能異常	1	
		肝障害	1	
		精神的機能障害	1	
		低血糖症	23	
		白血球数増加	1	
グリメピリド	経口	片麻痺	2	
		ストレス心筋症	1	
		悪性症候群	1	
		横紋筋融解症	1	
		肝障害	1	
		間質性肺疾患	1	
		高カリウム血症	1	
		新生児低血糖症	1	
		腎機能障害	1	
		腎不全	1	
		低血糖昏睡	20	
		低血糖症	56	
		低血糖性意識消失	2	
低血糖性脳症	4			
糖尿病性ケトアシドーシス	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			肺低形成	1
			薬疹	1
			溶血性貧血	1
			羊水過少	1
		不明	横紋筋融解症	1
			低血糖症	3
シタグリブチンリン酸塩水和物		経口	アフタ性口内炎	1
			イレウス	1
			ショック	1
			トルサード ド ポアント	1
			リンパ腫	1
			異常感	1
			炎症	1
			横紋筋融解症	1
			黄疸	1
			肝の悪性新生物	1
			肝炎	1
			肝機能異常	1
			肝酵素上昇	2
			肝障害	2
			間質性肺疾患	12
			急性腎不全	1
			急性膵炎	8
			筋力低下	1
			劇症肝炎	1
			血清反応陰性関節炎	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中ビリルビン増加	1
			呼吸困難	1
			口内炎	1
			死亡	2
			自己免疫性膵炎	1
			心不全	2
			心房細動	1
			腎不全	1
			胆石症	1
			注意力障害	1
			腸閉塞	1
			低血糖症	10
			低血糖性意識消失	1
			低血糖性痙攣	1
			突然死	1
			突発難聴	1
			難聴	1
			尿細管間質性腎炎	1
			尿閉	1
			背部痛	1
			発疹	2
			発熱	2
			汎血球減少症	1
			不安定狭心症	3
			閉塞性ヘルニア	1
			薬疹	1
			溶血性貧血	1
			卵巣癌	1
			良性前立腺肥大症	1
			膀胱新生物	1
			膵酵素増加	1
アダマス・ストークス症候群	1			
うっ血性心不全	1			
悪性症候群	1			
移行上皮癌	1			
過量投与	1			
間質性肺疾患	2			
急性肝炎	1			
急性心筋梗塞	1			
形成不全	1			
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
血尿	1			
心エコー像異常	1			
心不全	5			
新生児腎不全	1			
腎盂および尿管移行上皮癌	1			
腎盂の悪性新生物	1			
脊椎圧迫骨折	1			
全身性浮腫	1			
足骨折	2			
大腸癌	1			
低カリウム血症	1			
低血糖症	3			
低血糖性脳症	1			
特発性肺線維症	1			
入院	1			
尿管新生物	1			
396	ピオグリタゾン塩酸塩	経口	アダムス・ストークス症候群	1
			うっ血性心不全	1
			悪性症候群	1
			移行上皮癌	1
			過量投与	1
			間質性肺疾患	2
			急性肝炎	1
			急性心筋梗塞	1
			形成不全	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血尿	1
			心エコー像異常	1
			心不全	5
			新生児腎不全	1
			腎盂および尿管移行上皮癌	1
			腎盂の悪性新生物	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			肺炎	2
			肺低形成	1
			薬疹	1
			喘息	1
			膀胱移行上皮癌	5
			膀胱癌	25
			膀胱扁平上皮癌、病期不明	1
			靱帯捻挫	1
	ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤	経口	突然死	1
			うっ血性心不全	1
			コントロール不良の糖尿病	2
			そう痒症	1
			ブドウ球菌感染	1
			リパーゼ増加	1
			悪心	1
			胃癌	1
			横紋筋融解症	1
			壊疽	1
			拡張期血圧上昇	1
			拡張期血圧低下	1
			乾癬	1
			肝機能異常	5
			肝障害	3
			肝新生物	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	1
			顔面浮腫	1
			急性膵炎	1
			血圧低下	4
			血管浮腫	3
			血小板数減少	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中エラスターゼ増加	1
			血中カリウム減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
			血中ブドウ糖増加	3
			血中ミオグロビン増加	1
			血中尿酸増加	1
			血中尿素増加	1
			高カリウム血症	1
			高ナトリウム血症	1
			高血圧	1
		経口	高血圧性心疾患	1
			高血糖	2
			再生不良性貧血	1
			死亡	1
			自殺既遂	1
			湿疹	1
			食欲減退	2
			心不全	1
			心房粗動	1
			腎機能障害	4
			腎不全	1
			全身紅斑	1
			脱水	1
			胆汁うっ滞	1
			蛋白尿	1
			中枢神経系転移	1
			低血糖昏睡	1
			低血糖症	4
			転倒	2
			吐血	1
			糖尿病	1
			糖尿病性水疱	1
			乳酸アシドーシス	1
			尿中蛋白陽性	1
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	1
			発疹	1
			発熱	2
			便秘	1
			末梢性浮腫	1
			薬疹	1
			喘息	1
			嘔吐	2
			膵炎	2
			膵嚢胞	1
	ブホルミン塩酸塩	経口	乳酸アシドーシス	2
			劇症肝炎	1
			血圧低下	1
			消化管浮腫	1
		経口	多臓器不全	1
			腸壁気腫症	1
			低血糖症	1
	ボグリボース			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ミグリトール		経口	敗血症性ショック	1			
			薬物性肝障害	1			
			心不全	1			
			低血糖性意識消失	1			
			脳梗塞	1			
ミチグリニドカルシウム水和物		経口	薬疹	1			
			体重増加	1			
			大腸癌	1			
			低カリウム血症	1			
			低血糖症	2			
メトホルミン塩酸塩		経口	意識レベルの低下	1			
			意識消失	1			
			横紋筋融解症	3			
			肝機能異常	2			
			肝障害	2			
			血圧低下	1			
			血小板数減少	1			
			血中乳酸増加	1			
			好中球百分率減少	1			
			死亡	1			
			湿疹	1			
			食欲減退	1			
			心不全	1			
			心房細動	1			
			腎機能障害	1			
			腎不全	1			
			代謝性アシドーシス	1			
			低血糖昏睡	2			
			低血糖症	3			
			乳酸アシドーシス	8			
			敗血症	1			
			浮腫	1			
			無自覚性低血糖	1			
			嘔吐	1			
			リナグリプチン		経口	意識変容状態	1
						昏睡	1
						声帯麻痺	1
帯状疱疹	1						
低血糖症	1						
糖尿病性高血糖昏睡	1						
レパグリニド		経口	低血糖症	1			
		経口	C-反応性蛋白増加	4			
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	3			
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	4			
			アミラーゼ増加	2			
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	4			
			インフルエンザ	1			
			サイトメガロウイルス感染	1			
			ヘマトクリット減少	2			
			ヘモグロビン減少	3			
			メレナ	1			
			リパーゼ増加	1			
			リンパ球数減少	1			
			リンパ球百分率増加	1			
			リンパ腫	1			
			悪心	2			
			炎症	2			
			下痢	1			
			過敏症	1			
			肝機能異常	4			
			間質性肺疾患	1			
			関節痛	2			
			急性膵炎	6			
			巨赤芽球性貧血	1			
			筋肉痛	1			
			憩室瘻	1			
			結腸瘻	1			
			血圧低下	1			
			血小板減少症	1			
			血小板数減少	4			
			血中アルカリホスファターゼ増加	3			
			血中カリウム減少	1			
			血中ビリルビン増加	1			
			血中乳酸脱水素酵素増加	3			
			血便排泄	1			
			好中球減少症	1			
			好中球数減少	1			
			好中球百分率減少	1			
			紅斑	1			
			骨髄機能不全	3			
			再生不良性貧血	1			
			再発性膵炎	1			
			子宮穿孔	1			
			子宮留水症	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
アザチオプリン			子宮留膿症	1
			子宮痙	1
			出血性ショック	1
			消化管穿孔	1
			上腹部痛	2
			食欲減退	1
			赤芽球瘰	1
			赤血球数減少	2
			早産	1
			大腸菌検査陽性	1
			脱毛症	1
			単球百分率異常	1
			腸憩室	1
			直腸炎	1
			潰瘍性大腸炎	2
			低酸素性虚血性脳症	1
			低出生体重児	1
			低補体血症	1
			尿量減少	1
			白血球数減少	5
			白血球数増加	2
			発熱	7
			発熱性好中球減少症	2
			汎血球減少症	8
			鼻咽頭炎	1
			貧血	5
			腹痛	4
			腹部コンピュータ断層撮影異常	1
			腹部圧痛	3
			平均赤血球ヘモグロビン増加	1
			平均赤血球容積増加	1
			抱合ビリルビン増加	1
			無顆粒球症	3
			網状赤血球百分率減少	1
			溶血	1
			溶血性貧血	1
			卵管炎	1
			杆状核好中球百分率増加	1
			腺分泌物	1
			膀胱炎	2
			膀胱死	1
			膀胱大	2
			ノカルジア症	1
			リステリア症	1
			骨髄機能不全	1
			汎血球減少症	2
			アナフィラキシーショック	1
			ウイルス感染	1
			うっ血性心不全	1
			サルコイドーシス	1
ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	4			
パニック障害	1			
ビタミンK欠乏	1			
マイコバクテリア感染	1			
リステリア症	1			
リンパ腫	1			
リンパ節結核	1			
亜イレウス	1			
意識変容状態	1			
胃腸出血	1			
感覚鈍麻	1			
肝硬変	1			
間質性肺疾患	10			
関節痛	1			
気管支肺炎アスペルギルス症	1			
気管支肺炎	1			
急性扁桃炎	1			
胸部X線異常	2			
筋力低下	2			
菌血症	1			
結核	2			
結核性胸膜炎	1			
結節性多発動脈炎	1			
血圧低下	1			
骨盤膿瘍	1			
細菌性肺炎	2			
子宮癌	1			
出血性貧血	1			
術後創感染	1			
小腸穿孔	1			
小脳腫瘍	1			
心筋梗塞	1			
腎盂腎炎	1			
前立腺癌	2			
アダリムマブ(遺伝子組換え)		注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			全身性エリテマトーデス	1
			全頭脱毛症	1
			帯状疱疹	3
			大腸癌	1
			脱髄性多発ニューロパチー	1
			胆石症	1
			虫垂炎	1
			腸炎	1
			腸管膿瘍	1
			腸閉塞	1
			転移性乳癌	1
			乳癌	1
			入院	1
			尿細管間質性腎炎	1
			尿路感染	2
			脳炎	1
			脳新生物	1
			敗血症	3
			肺炎	4
			肺感染	1
			肺結核	2
			白血球数減少	1
			白内障	1
			発疹	1
			発熱	1
			汎血球減少症	2
			非定型マイコバクテリア感染	1
			腹水	1
			腹壁膿瘍	1
			蜂巣炎	4
			無顆粒球症	2
			毛包炎	1
			喘息	1
			肛門膿瘍	3
			蕁麻疹	1
	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	1
			インフルエンザ性肺炎	1
			ウイルス性肺炎	1
			クリプトコッカス症	1
			ニューモシステイスジロヴェシ肺炎	5
			リウマチ性血管炎	1
			リンパ腫	1
			感染性腸炎	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	4
			気管支炎	1
			気管支肺炎	4
			急性腎不全	1
			境界悪性卵巣腫瘍	1
			憩室炎	1
			結核	1
			血小板数減少	1
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			呼吸困難	1
			細気管支炎	1
			細菌性肺炎	1
			死亡	1
			上気道の炎症	1
			心内膜炎	1
			心房細動	1
			腎盂腎炎	1
			舌異形成	1
			前立腺炎	1
			大腿骨頸部骨折	1
			大腸癌	1
			大腸出血	1
			大動脈解離	1
			胆嚢蓄膿	1
			虫垂炎	1
			腸炎	1
			腸管穿孔	1
			潰瘍性大腸炎	1
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	2
			肺炎	2
			肺膿瘍	1
			貧血	1
			蕁麻疹	1
			ループス腎炎	1
			胃潰瘍	1
			下肢骨折	1
			外骨腫	1
	アバタセプト(遺伝子組換え)	注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
アレンドロン酸ナトリウム水和物		経口	顎の骨折	1			
			顎骨壊死	16			
			血液量減少性ショック	1			
			口内炎	1			
			骨硬化症	1			
			骨腫脹	1			
			骨障害	1			
			骨髄炎	7			
			骨折	1			
			食道潰瘍	2			
			脊椎圧迫骨折	1			
			摂食障害	1			
			多形紅斑	1			
			大腿骨頸部骨折	1			
			大腿骨骨折	27			
			低回転型骨症	2			
			非定型大腿骨骨折	1			
			蜂巣炎	3			
			ウステキヌマブ(遺伝子組換え)		注射	γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
						ヘモグロビン減少	1
リンパ節症	1						
悪性新生物	1						
胃炎	1						
胃潰瘍	1						
下痢	1						
乾癬	1						
肝機能異常	4						
肝機能検査異常	1						
肝酵素上昇	1						
肝嚢胞	1						
間質性肺疾患	2						
胸水	1						
血中ブドウ糖減少	1						
好酸球性肺炎	1						
脂肪肝	1						
自己免疫性肝炎	1						
自殺既遂	1						
心不全	1						
多臓器不全	1						
耐糖能障害	1						
胆嚢炎	1						
糖尿病	1						
肺新生物	1						
剥脱性皮膚炎	1						
発疹	1						
発熱	1						
腹水	1						
蜂巣炎	1						
扁桃癌	1						
蕁麻疹	1						
ウリナスタチン		注射				アナフィラキシーショック	1
			無脈性電気活動	1			
			アレルギー性気管支肺アスペルギルス症	1			
			サルコイドーシス	1			
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1			
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2			
			ネフローゼ症候群	1			
			ブドウ球菌性膿瘍	1			
			マイコプラズマ性肺炎	1			
			ラクナ梗塞	1			
			リウマチ性血管炎	1			
			リンパ腫	3			
			ループス様症候群	1			
			レンサ球菌感染	1			
			悪心	1			
			横紋筋融解症	1			
			過敏症	1			
			壊死性筋膜炎	1			
			壊疽性膿皮症	1			
			肝機能異常	2			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	8			
			関節リウマチ	1			
			器質性肺炎	1			
			気管支炎	1			
			逆行性健忘	1			
			急性呼吸窮迫症候群	1			
			強皮症	1			
			胸膜炎	2			
			結核	1			
			結核性胸膜炎	1			
			結膜出血	1			
			血圧低下	1			
			血小板減少症	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			血小板数増加	1
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血便排泄	1
			呼吸不全	2
			口腔そう痒症	1
			好酸球性肺炎	1
			好中球数増加	1
			骨折	1
			骨転移	1
			細菌性関節炎	3
			細菌性肺炎	1
			死亡	2
			歯周病	1
			痔瘻	1
			自己免疫障害	1
			十二指腸潰瘍	1
			処置後感染	1
			消化管穿孔	1
			上気道感染	1
			心筋梗塞	2
			心筋断裂	1
			心障害	1
			心不全	1
			腎癌	1
			全身健康状態低下	1
			全身性エリテマトーデス皮疹	1
			多形紅斑	1
			多臓器不全	1
			多発性骨髄腫	1
			带状疱疹	5
			第2期梅毒	1
			脱水	1
			転移性新生物	1
			膿皮症	1
			膿疱性乾癬	2
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	3
			敗血症性ショック	2
			肺炎	5
			肺炎球菌性肺炎	1
			肺結核	1
			肺膿瘍	2
			肺胞出血	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	1
			白血球数増加	1
			白血球破砕性血管炎	2
			白血病	1
			発熱	2
			汎血球減少症	1
			皮膚筋炎	1
			鼻咽頭炎	1
			貧血	1
			蜂巣炎	3

エタネルセプト(遺伝子組換え)

注射

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
エベロリムス	エベロリムス	経口	無力症	2	
			門脈血栓症	1	
			卵巣良性腫瘍	1	
			類天疱瘡	1	
			喀血	1	
			喘息	1	
			疼痛	1	
			肛門膿瘍	1	
			膀胱炎	1	
			膝癌	2	
			腎癌	1	
			不明	腎癌	1
			ウイルス性胃腸炎	1	
			下痢	1	
			血小板数減少	1	
			誤嚥性肺炎	1	
			帯状疱疹	2	
大腸潰瘍	1				
顆粒球減少症	1				
エポエチン アルファ(遺伝子組換え)	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)	注射	抗エリスロポエチン抗体陽性	1	
			赤芽球癆	1	
			脳梗塞	1	
エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	エポエチン カッパ(遺伝子組換え)	注射	肝不全	1	
			狭心症	1	
			昏睡	1	
			心不全	1	
			腎性貧血	1	
			大腿骨骨折	1	
			糖尿病性壊疽	1	
			突然死	1	
			貧血	1	
			末梢動脈閉塞性疾患	1	
			網膜動脈閉塞	1	
			アナフィラキシー様反応	1	
			ヘモグロビン減少	3	
意識消失	1				
壊疽	1				
感染	1				
肝機能異常	1				
肝障害	1				
眼瞼紅斑	1				
眼瞼浮腫	1				
菌血症	1				
血小板数減少	1				
口唇炎	1				
口唇腫脹	1				
好酸球性肺炎	1				
高血圧性脳症	1				
高窒素血症	1				
視床出血	1				
心障害	1				
腎機能障害	1				
赤芽球癆	1				
全身性そう痒症	2				
多形紅斑	1				
潰瘍	1				
低酸素性虚血性脳症	1				
動脈閉塞性疾患	1				
脳室内出血	1				
脳出血	1				
敗血症	1				
肺炎	1				
剥脱性皮膚炎	1				
発疹	1				
貧血	4				
網膜血管血栓症	1				
エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)	注射	ヘモグロビン減少	1	
			ループス腎炎	1	
			胃癌	1	
			好酸球性肺炎	1	
			抗エリスロポエチン抗体	1	
			抗エリスロポエチン抗体陽性	1	
			心筋梗塞	1	
			腎性貧血	1	
			赤芽球癆	1	
			大動脈瘤破裂	1	
			転移性肺癌	1	
			脳梗塞	1	
			汎血球減少症	1	
貧血	2				
エルカトニン	エルカトニン	注射	アナフィラキシー反応	1	
			口内炎	1	
			低血圧	1	
			薬疹	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
エルトロンボパグ オラミン		経口	C-反応性蛋白増加	1			
			そう痒症	1			
			感覚鈍麻	2			
			間質性肺疾患	2			
			筋骨格硬直	1			
			血栓症	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			呼吸不全	1			
			硬膜下血腫	1			
			出血性梗塞	1			
			心筋梗塞	1			
			深部静脈血栓症	2			
			神経芽腫	1			
			神経学的無視症候群	1			
			大脳動脈塞栓症	1			
			単麻痺	1			
			動脈閉塞性疾患	1			
			脳梗塞	4			
			肺塞栓症	2			
			白血球数増加	1			
			発熱	2			
			麻痺	1			
			末梢動脈閉塞性疾患	1			
			慢性心不全	1			
			網膜動脈閉塞	1			
			カナキマブ(遺伝子組換え)		注射	虫垂炎	1
			ガベキサートメシル酸塩		注射	胸痛	1
出血	1						
食欲減退	1						
単麻痺	1						
注射部位血管炎	3						
背部痛	1						
表皮壊死	1						
麻痺	1						
無感情	1						
譫妄	1						
ゴリムマブ(遺伝子組換え)		注射	C-反応性蛋白増加	1			
			ウイルス性脳炎	1			
			悪性新生物	1			
			意識レベルの低下	1			
			胃腸炎	1			
			横紋筋融解症	1			
			下痢	1			
			感染	1			
			気管支肺炎	1			
			倦怠感	1			
			限局性感染	1			
			甲状腺腫瘍	1			
			錯感覚	1			
			四肢痛	1			
			髄膜炎	1			
			真菌性肺炎	1			
			大腿骨骨折	1			
			丹毒	1			
			転倒	2			
			背部障害	1			
			肺炎	2			
			白血球数増加	1			
			網膜出血	1			
嘔吐	1						
ジアゾキシド		経口	頸動脈閉塞	1			
			血小板数減少	1			
			紫斑	1			
			浮腫	1			
			BKウイルス感染	1			
			B型肝炎	1			
			C-反応性蛋白増加	1			
			T細胞性リンパ腫	1			
			アスペルギルス症	1			
			アトピー性皮膚炎	1			
			アルツハイマー型認知症	1			
			アレルギー性皮膚炎	1			
			イレウス	1			
			インターロイキン濃度増加	1			
			インフルエンザ	1			
			ウイルス性出血性膀胱炎	1			
			ウイルス性膀胱炎	1			
			エプスタイン・バーウイルス感染	5			
			エプスタイン・バーウイルス関連リンパ腫	1			
			くも膜下出血	1			
			クリプトコッカス性髄膜炎	1			
			クリプトコッカス皮膚感染	2			
			クレブシエラ感染	1			
			コントロール不良の糖尿病	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			サイトメガロウイルス感染	12
			サイトメガロウイルス血症	2
			サイトメガロウイルス性胃腸炎	1
			サイトメガロウイルス性腸炎	1
			サイトメガロウイルス性肺炎	1
			てんかん	1
			トキソプラズマ症	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			ネフローゼ症候群	1
			ノロウイルス性胃腸炎	1
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
			びらん性胃炎	1
			フサリウム感染	1
			ブドウ膜炎	4
			ベーチェット症候群	1
			ヘモジデリン沈着症	1
			ポトリオミセス症	1
			マイコバクテリウム・マリヌム感染	1
			リンパ腫	1
			リンパ増殖性障害	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	1
			移植後リンパ増殖性障害	3
			移植後遠位四肢症候群	1
			胃癌	1
			胃新生物	1
			胃前庭部毛細血管拡張症	1
			胃腸炎	2
			胃潰瘍	1
			咽頭炎	1
			炎症	1
			黄疸	2
			下痢	1
			可逆性後白質脳症症候群	7
			過少体重	1
			過剰肉芽組織	1
			回腸瘻	1
			各種物質毒性	1
			拡張期血圧上昇	1
			感染性腸炎	1
			肝機能異常	5
			肝酵素上昇	1
			肝障害	4
			肝不全	1
			間質性肺疾患	2
			気管支炎	1
			気管支肺アスペルギルス症	1
			気胸	1
			急性呼吸窮迫症候群	2
			急性好酸球性肺炎	1
			急性心筋梗塞	1
			急性腎不全	5
			急性膵炎	1
			狭心症	2
			胸水	1
			胸部不快感	1
			筋炎	1
			結腸ポリープ	1
			結腸癌	2
			結腸瘻	1
			血圧上昇	3
			血圧低下	1
			血管肉腫	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	1
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			血栓性微小血管症	6
			血中カリウム増加	1
			血中クレアチニン増加	3
			血中フィブリノゲン増加	1
			血中免疫グロブリンE増加	1
			血中免疫グロブリンG増加	1
			顕微鏡的大腸炎	1
			呼吸不全	4
			後腹膜新生物	1
			口腔カンジダ症	1
			好中球減少症	1
		経口	抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	1
			硬膜下血腫	2
			高カリウム血症	1
			高血圧	2
			高血圧性腎症	1
			骨壊死	1
			骨髄機能不全	2
	シクロスポリン			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			骨折	1
			再発胃癌	1
			再発慢性リンパ性白血病	1
			細菌性髄膜炎	1
			細菌性敗血症	1
			死亡	1
			歯肉炎	1
			痔瘻	1
			出血性梗塞	1
			出血性膀胱炎	1
			小細胞肺癌、病期不明	1
			小腸潰瘍	1
			消化性潰瘍	1
			食道癌	1
			心筋梗塞	1
			心内膜炎	1
			心不全	5
			心膜炎	1
			新生物進行	1
			真菌感染	1
			腎機能障害	9
			腎障害	1
			腎膿瘍	1
			腎不全	2
			水腎症	1
			水痘ウイルス検査陽性	1
			髄膜炎	1
			生着症候群	2
			脊椎炎	1
			赤芽球癆	1
			全身性エリテマトーデス	1
			全身性カンジダ	1
			早産	1
			早産児	2
			臍状分節性系球体硬化症	1
			多臓器不全	1
			体重増加	1
			胎児ジストレス症候群	1
			胎児障害	1
			胎児水腫	1
			胎児発育遅延	2
			胎盤障害	1
			大腸炎	1
			大腸菌性尿路感染	1
			大腸菌性敗血症	1
			大顆粒性リンパ球増多症	1
			脱水	2
			脱毛症	1
			胆嚢炎	1
			中毒性ネフロパシー	9
			聴力低下	2
			腸重積症	1
			腸潰瘍	1
			転倒	2
			糖尿病	2
			頭部損傷	1
			特発性肺炎症候群	1
			乳癌	1
			尿貯留腫	1
			尿道膿瘍	1
			妊娠高血圧	2
			脳梗塞	1
			脳膿瘍	2
			播種性血管内凝固	1
			播種性帯状疱疹	1
			敗血症性ショック	1
			肺炎	5
			肺炎球菌性肺炎	1
			肺結核	1
			肺障害	1
			肺転移	1
			白血病再発	1
			発育遅延	1
			発熱性好中球減少症	1
			汎血球減少症	1
			皮膚カンジダ	1
			非定型マイコバクテリア感染	5
			不整脈	1
			浮腫	1
			副鼻腔炎	1
			腹水	1
			慢性心不全	1
			慢性腎不全	2
			未熟分娩	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
399	シナカルセト塩酸塩		網膜出血	1
			卵黄腸管遺残	1
			嘔吐	1
絨毛膜羊膜炎			1	
膀胱移行上皮癌			1	
膀胱炎			1	
貪食細胞性組織球症			1	
注射		横紋筋融解症	1	
		心嚢液貯留	1	
		中毒性ネフロパシー	1	
		中毒性皮疹	1	
		血中ブドウ糖減少	1	
		高リン酸塩血症	1	
		心室性頻脈	1	
経口	心室粗動	1		
	多形紅斑	1		
	低カルシウム血症	1		
	アナフィラキシーショック	1		
	うっ血性心不全	1		
	胃腸出血	1		
	顎骨壊死	33		
	感覚鈍麻	1		
	感染	1		
	間質性肺疾患	2		
	結膜蒼白	1		
	血圧低下	2		
	血中アルカリホスファターゼ増加	2		
	血中カルシウム減少	1		
血中クレアチニン増加	2			
血中マグネシウム減少	1			
血中リン減少	1			
ゾレドロン酸水和物	注射	骨壊死	1	
		骨髄炎	6	
		骨髄機能不全	1	
		骨端障害	1	
		骨膜炎	1	
		歯周炎	4	
		歯周病	1	
		歯髄炎	1	
		湿疹	1	
		腫瘍	1	
		食道アカラシア	1	
		心電図QT延長	1	
		腎機能障害	3	
		腎尿細管壊死	1	
		腎尿細管障害	1	
		正色素性正球性貧血	1	
		先天性漏斗胸	1	
		大腿骨骨折	2	
		聴力低下	1	
		直腸癌	1	
		低カリウム血症	2	
		低カルシウム血症	3	
		低リン酸血症	1	
		転倒	3	
		尿細管間質性腎炎	1	
		濃尿	1	
		肺水腫	1	
		非定型大腿骨骨折	1	
		微小血管症性溶血性貧血	1	
		表皮壊死	1	
		病的骨折	1	
		蜂巣炎	2	
		末梢性ニューロパチー	2	
		痙攣	1	
		2型糖尿病	1	
		B型肝炎	1	
		C型肝炎	4	
		IgA腎症	1	
		インフルエンザ	2	
		ウイルス性心筋炎	1	
		ウイルス性腸炎	2	
		エンテロコッカス検査陽性	1	
カポジ水痘様発疹	1			
カンジダ検査陽性	1			
グリコヘモグロビン増加	2			
クリプトコッカス性肺炎	1			
クロストリジウム・ディフィシル大腸炎	1			
サイトメガロウイルス感染	10			
サイトメガロウイルス検査陽性	8			
サイトメガロウイルス性消化管感染	1			
サイトメガロウイルス性腸炎	4			
サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1			
ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	3			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			ノカルジア症	1
			ノロウイルス性胃腸炎	1
			バクテロイデス感染	1
			ブドウ球菌性創感染	1
			ヘモグロビン減少	1
			ポーエン病様丘疹症	1
			ポリオーマウイルス関連腎症	1
			リンパ腫	1
			悪心	1
			意識レベルの低下	1
			意識変容状態	2
			移植後遠位四肢症候群	1
			胃癌	1
			胃腸炎	2
			医療機器関連感染	3
			医療機器関連敗血症	2
			咽頭炎	1
			下痢	2
			感音性難聴	1
			感染	1
			感染性胸水	2
			感染性腸炎	1
			肝機能異常	1
			肝結核	1
			肝障害	2
			肝腎症候群	1
			肝膿瘍	1
			間質性肺疾患	3
			関節リウマチ	3
			気管気管支炎	1
			気管支炎	1
			偽膜性大腸炎	1
			急性心筋梗塞	1
			急性膵炎	2
			狭心症	1
			胸痛	1
			胸膜炎	1
			筋肉痛	1
			筋力低下	1
			筋痙縮	1
			結腸狭窄	1
			血圧低下	1
			血小板数減少	1
			血栓性微小血管症	1
			血中カリウム増加	2
			血中クレアチニン増加	2
			血中尿素増加	1
			月経過多	1
			呼吸困難	1
			後腹膜膿瘍	1
		経口	好中球減少症	1
			高カリウム血症	1
			高血圧	1
			高血糖	1
			骨髄機能不全	1
			細菌性肺炎	1
			四肢痛	1
			歯周炎	1
			耳介軟骨膜炎	1
			出血性直腸潰瘍	1
			術後創感染	1
			上気道感染	1
			食道カンジダ症	1
			食道潰瘍	1
			心筋梗塞	1
			心室性頻脈	1
			振戦	1
			深部静脈血栓症	1
			真菌血症	1
			腎機能障害	3
			腎症	1
			腎障害	2
			腎盂腎炎	1
			水痘	1
			全身性浮腫	1
			帯状疱疹	5
			代謝性アシドーシス	1
			大腸癌	1
			大腸菌性尿路感染	1
			大腸菌性敗血症	1
			胆汁性嚢胞	1
			中毒性ネフロパシー	3
			中毒性脳症	1
			腸炎	3

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
タクロリムス水和物			腸閉塞	1			
			低アルブミン血症	1			
			低ナトリウム血症	1			
			糖尿病	9			
			糖尿病性ケトアシドーシス	1			
			動悸	1			
			乳頭腫	1			
			尿中ブドウ糖陽性	1			
			尿路感染	6			
			脳梗塞	1			
			播種性血管内凝固	3			
			敗血症	2			
			敗血症性ショック	1			
			肺の悪性新生物	1			
			肺炎	6			
			肺真菌症	1			
			白血球数減少	2			
			白質脳症	2			
			白内障	1			
			発熱	1			
			汎血球減少症	1			
			皮膚潰瘍	1			
			肥大型心筋症	1			
			非定型マイコバクテリア感染	2			
			頻脈	2			
			腹部不快感	1			
			蜂巣炎	5			
			無顆粒球症	1			
			門脈血栓症	1			
			薬物相互作用	3			
			薬物濃度減少	2			
			溶血性貧血	1			
			扁桃炎	1			
			痙攣	1			
			肛門性器疣贅	1			
			膝炎	1			
			注射			サイトメガロウイルス感染	8
						サイトメガロウイルス血症	18
						サイトメガロウイルス検査陽性	18
						サイトメガロウイルス性肺炎	1
						意識消失	1
						気管支肺アスペルギルス症	1
						急性膵炎	2
						血中アルカリホスファターゼ増加	1
					血中クレアチニン増加	1	
					死亡	1	
					失明当識	1	
					神経系障害	1	
					帯状疱疹	2	
					低マグネシウム血症	1	
					尿路感染	1	
					粘膜の炎症	1	
					敗血症	1	
					薬物相互作用	1	
					疼痛	1	
					BKウイルス感染	1	
					B型肝炎	1	
					C型肝炎	2	
					IgA腎症	11	
					アスペルギルス症	2	
					アデノウイルス性肺炎	1	
					アナフィラキシーショック	1	
					ウイルス性肝炎	1	
					ウイルス性出血性膀胱炎	2	
					ウイルス性心膜炎	1	
					ウイルス性膀胱炎	1	
					エプスタイン・バーウイルス感染	2	
					エプスタイン・バーウイルス検査陽性	2	
					エプスタイン・バーウイルス抗原陽性	2	
					カンジダ症	1	
					クリプトコッカス性髄膜炎	1	
					サイトメガロウイルス感染	20	
			サイトメガロウイルス血症	20			
			サイトメガロウイルス検査陽性	1			
			サイトメガロウイルス性胃腸炎	1			
			サイトメガロウイルス性消化管感染	1			
			サイトメガロウイルス性腸炎	6			
			サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	6			
			トキソプラズマ症	2			
			トリコスポロン感染	1			
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2			
			ノカルジア症	1			
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1			
			ブドウ球菌感染	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			ブドウ球菌性敗血症	1
			ヘルペスウイルス肺炎	1
			ヘルペス脳炎	4
			ポリオーマウイルス関連腎症	5
			リンパ腫	3
			ロゼオロウイルス検査陽性	1
			移植後リンパ増殖性障害	7
			下痢	1
			可逆性後白質脳症症候群	6
			感染	1
			肝炎	2
			肝毒性	1
			間質性肺疾患	1
			気管支肺アスペルギルス症	2
			急性心不全	1
			急性腎前性腎不全	1
			急性胆嚢炎	1
			結核性胸膜炎	1
			血栓性微小血管症	3
			口腔カンジダ症	1
			口腔ヘルペス	1
		不明	高血糖	1
			細菌性敗血症	1
			耳帯状疱疹	1
			出血性十二指腸潰瘍	1
			術後創感染	1
			上気道の炎症	1
			上気道感染	1
			食物アレルギー	5
			心嚢液貯留	1
			真菌性肺炎	2
			進行性多巣性白質脳症	1
			腎機能障害	2
			腎細胞癌	2
			腎不全	1
			水痘	1
			脊髄炎	1
			赤芽球癆	1
			接合真菌症	2
			全身性カンジダ	1
			全身性真菌症	1
			帯状疱疹	3
			胆管炎	1
			中毒性ネフロパシー	1
			中毒性脳症	3
			腸炎	1
			腸管膿瘍	1
			腸球菌感染	1
			低カルシウム血症	1
			伝染性紅斑	1
			糖尿病	1
			尿路感染	4
			脳炎	1
			脳症	1
			脳膿瘍	1
			膿瘍	1
			播種性結核	2
			播種性血管内凝固	2
			敗血症	7
			肺炎	6
			肺外結核	1
			肺結核	6
			肺水腫	2
			白質脳症	1
			発熱性好中球減少症	2
			腹部感染	1
			蜂巣炎	3
			門脈血栓症	1
			薬物相互作用	3
			扁桃炎	11
			食食細胞性組織球症	2
			うつ病	1
			くも膜下出血	2
			意識消失	1
			過敏症	1
			壊疽	1
			肝の悪性新生物	1
			狭心症	1
			血圧低下	2
			呼吸不全	1
			硬膜下血腫	2
			高血圧	1
			四肢静脈血栓症	1
			死亡	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)		注射	視床出血	1			
			腫瘍マーカー上昇	1			
			硝子体出血	1			
			心筋梗塞	1			
			心嚢液貯留	2			
			心不全	6			
			腎機能障害	2			
			腎不全	3			
			赤芽球癆	3			
			前立腺癌	1			
			大動脈解離	1			
			大動脈弁狭窄	1			
			胆管結石	1			
			胆石症	1			
			胆嚢炎	1			
			腸壁気腫症	1			
			低血糖症	1			
			突然死	1			
			尿路感染	3			
			脳梗塞	6			
			脳出血	2			
			肺の悪性新生物	1			
			肺炎	2			
			肺転移	1			
			不安定狭心症	1			
			慢性腎不全	1			
			薬疹	1			
			腭炎	1			
			ナファモスタットメシル酸塩		注射	アナフィラキシーショック	5
						アナフィラキシー様反応	1
						ショック	8
ヘモグロビン減少	1						
医療機器閉塞	1						
急性膵炎	1						
血圧低下	6						
後腹膜出血	1						
好酸球増加症	2						
高カリウム血症	1						
低ナトリウム血症	1						
発熱	1						
喘息	1						
バゼドキシフェン酢酸塩		経口				ほてり	1
			関節痛	1			
			眼瞼下垂	1			
			胸痛	1			
			筋骨格痛	1			
			呼吸困難	1			
			光視症	1			
			高血圧	1			
			四肢痛	1			
			視力障害	2			
			視力低下	2			
			静脈血栓症	1			
			全身性そう痒症	1			
			全身性皮疹	1			
			聴力低下	1			
			頭痛	1			
			脳梗塞	1			
			発熱	1			
			皮膚変色	1			
			不正子宮出血	1			
			歩行障害	2			
			末梢性浮腫	1			
			霧視	2			
羞明	1						
パミドロン酸二ナトリウム水和物		注射	顎骨壊死	6			
			歯周炎	4			
ヒアルロン酸ナトリウム		注射	アナフィラキシーショック	1			
		注射	注射部位感染	1			
ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体		注射	関節炎	18			
			関節腫脹	1			
			関節滲出液	3			
			腫脹	1			
			発熱	1			
			疼痛	1			
ピルフェニドン		経口	肝障害	1			
			間質性肺疾患	1			
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1			
			死亡	1			
			食欲減退	1			
			帯状疱疹	1			
			特発性肺線維症	1			
			肺高血圧症	1			
			肺出血	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
フィンゴリモド塩酸塩		経口	貧血	1
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
			リンパ球数減少	2
			黄斑浮腫	1
			誤嚥性肺炎	1
			湿疹	1
			徐脈	1
			中枢神経系病変	1
			房室ブロック	1
			網膜出血	1
			B型肝炎	1
			G型肝炎	1
			T細胞性リンパ腫	1
			イレウス	1
			ウイルス性肝炎	1
			ウイルス性心膜炎	1
			クリプトコッカス症	1
クリプトコッカス性髄膜炎	1			
サイトメガロウイルス感染	10			
サイトメガロウイルス症候群	1			
トキソプラズマ症	1			
ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	2			
ヘルペス脳炎	1			
ポリオーマウイルス関連腎症	1			
メレナ	2			
悪心	1			
悪性新生物	1			
意識変容状態	1			
易感染性宿主の感染	1			
移行上皮癌	1			
移植後リンパ増殖性障害	2			
胃腸出血	2			
胃腸粘膜障害	1			
黄疸	1			
下痢	1			
感染	1			
肝の悪性新生物	1			
肝炎	1			
肝不全	5			
急性呼吸不全	1			
急性心筋梗塞	1			
急性腎不全	2			
虚血性大腸炎	1			
胸水	1			
菌血症	2			
髄膜炎	1			
劇症肝炎	1			
血小板数減少	2			
血栓性血小板減少性紫斑病	1			
血栓性微小血管症	1			
呼吸不全	1			
誤嚥性肺炎	1			
好中球減少症	1			
抗生物質耐性ブドウ球菌検査陽性	1			
骨髄炎	1			
骨髄機能不全	1			
挫傷	1			
塞栓症	1			
細菌性肺炎	1			
四肢静脈血栓症	1			
出血性十二指腸潰瘍	2			
処置後出血	1			
心内膜炎	1			
心嚢液貯留	1			
心不全	2			
深部静脈血栓症	3			
神経鞘腫	1			
腎機能障害	2			
腎障害	2			
腎性高血圧	1			
腎不全	2			
水腎症	1			
成人T細胞リンパ腫・白血病	1			
脊椎圧迫骨折	1			
赤芽球癆	3			
腺筋症	1			
多臓器不全	2			
带状疱疹	4			
大腸潰瘍	1			
第7脳神経麻痺	1			
胆管炎	1			
腸炎	1			
糖尿病	1			
動静脈瘤	1			
ミコフェノール酸 モフェチル		経口		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
			洞性不整脈	1			
			特発性肺炎症候群	1			
			尿管癌	1			
			尿管閉塞	1			
			尿路感染	1			
			膿瘍	1			
			敗血症	1			
			肺の悪性新生物	1			
			肺炎	9			
			肺炎球菌性肺炎	1			
			肺高血圧症	1			
			肺塞栓症	1			
			白血球数減少	1			
			汎血球減少症	1			
			貧血	2			
			腹腔内出血	1			
			腹部膿瘍	1			
			痙攣	1			
			膀胱癌第0期、上皮内癌を伴う	1			
			顆粒球減少症	1			
			ミゾリピン		経口	ノカルジア症	1
						移植後リンパ増殖性障害	1
						感染性胸水	1
						感染性皮膚炎	1
						肝障害	1
						高血糖	1
						高尿酸血症	1
腎障害	1						
意識消失	1						
下痢	2						
ミノドロン酸水和物		経口	顎骨壊死	1			
			肝機能異常	1			
			肝障害	1			
			関節痛	3			
			虚血性大腸炎	1			
			狭心症	1			
			胸椎骨折	1			
			筋骨格硬直	1			
			筋肉痛	2			
			結腸ポリープ	1			
			血圧上昇	1			
			口腔咽頭痛	1			
			高カリウム血症	1			
			腰部脊柱管狭窄症	1			
			骨髓炎	1			
			骨折	1			
			骨痛	1			
			骨膜炎	1			
			骨溶解	1			
			出血性胃潰瘍	1			
			出血性関節症	1			
			食道潰瘍出血	1			
			振戦	1			
			腎機能障害	1			
			大腿骨頸部骨折	1			
			頭痛	2			
			背部痛	1			
			発熱	1			
			汎血球減少症	1			
			非定型大腿骨骨折	1			
			浮動性めまい	1			
			腹部不快感	1			
			変形性関節症	1			
			薬疹	1			
			嘔吐	1			
			橈骨骨折	1			
			疼痛	2			
			蕁麻疹	2			
						B型肝炎	1
						C-反応性蛋白増加	1
T細胞性リンパ腫	1						
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1						
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1						
インフルエンザ	2						
サイトメガロウイルス性腸炎	1						
そう痒症	1						
ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	7						
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	11						
ブドウ球菌性化膿性関節炎	1						
ブドウ球菌性膿瘍	1						
ホジキン病	4						
リンパ腫	12						
リンパ節炎	1						
リンパ節症	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
メトトレキサート		経口	リンパ節触知	1
			リンパ増殖性障害	16
			悪性新生物	1
			移植後リンパ増殖性障害	1
			胃癌	1
			胃腸出血	1
			胃潰瘍	1
			黄疸	1
			下部消化管出血	1
			可逆性後白質脳症症候群	2
			過敏症	1
			壊死性食道炎	1
			壊死性大腸炎	1
			顎骨壊死	1
			感染	1
			肝炎	1
			肝機能異常	2
			肝障害	3
			肝損傷	2
			間質性肺疾患	18
			器質性肺炎	3
			急性腎不全	1
			急性膵炎	1
			血小板数減少	2
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中カリウム減少	1
			健忘	1
			誤嚥性肺炎	1
			口内炎	3
			好酸球性肺炎	1
			好中球減少症	1
			骨髄機能不全	8
			骨髄障害	1
			骨折	1
			骨密度減少	1
			細菌性関節炎	1
			死亡	1
			糸球体濾過率減少	1
			耳帯状疱疹	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血性ショック	1
			小腸穿孔	1
			消化器結核	1
			上腕骨骨折	1
			食欲減退	1
			腎機能障害	1
			腎障害	1
			腎盂腎炎	1
			多形紅斑	1
			多臓器不全	1
			帯状疱疹	1
			大動脈瘤	1
			大脳萎縮	1
			蓄膿	1
			中枢神経系病変	1
			中毒性皮疹	1
			腸炎	1
			腸閉塞	1
			腸壁気腫症	1
			潰瘍性大腸炎	1
			伝染性紅斑	1
			尿量減少	1
			尿路感染	1
			脳梗塞	3
			播種性血管内凝固	1
			敗血症	1
			敗血症性塞栓	1
			肺炎	8
			肺結核	2
			肺障害	2
			肺新生物	1
			白血球数減少	6
			白質脳症	1
			発疹	1
			発熱	5
			発熱性好中球減少症	2
			汎血球減少症	12
			皮下出血	2
			皮下組織膿瘍	1
			皮膚型リンパ腫	1
			貧血	3
			変色便	1
			蜂巣炎	1
			麻痺	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			網膜出血	1
			扁桃潰瘍	1
			膀胱癌	1
		不明	B型肝炎	1
			ノカルジア症	1
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
			リステリア症	1
			リンパ増殖性障害	2
			器質化肺炎	1
			血管中心性リンパ腫	1
			細菌性関節炎	2
			心内膜炎	1
			肺炎	1
			汎血球減少症	1
			蜂巣炎	3
慢性肝炎	1			
ラロキシフェン塩酸塩	経口	一過性失明	1	
		血栓症	2	
		深部静脈血栓症	3	
		静脈炎	1	
		静脈血栓症	1	
		肺塞栓症	3	
		非アルコール性脂肪性肝炎	1	
リセドロン酸ナトリウム水和物	経口	悪寒	1	
		悪心	1	
		胃炎	1	
		胃癌	1	
		胃潰瘍	1	
		顎骨壊死	6	
		間質性肺疾患	1	
		口渇	1	
		骨髄炎	1	
		坐骨骨折	1	
		手根管症候群	1	
		出血性十二指腸炎	1	
		大腿骨骨折	4	
		転倒	1	
		背部痛	1	
		非定型大腿骨骨折	1	
		脛骨骨折	1	
レフルノミド	経口	間質性肺疾患	1	
ロミプロステム(遺伝子組換え)	注射	胃腸出血	1	
		血小板数減少	2	
		骨髄異形成症候群	2	
		出血性素因	1	
		突然死	1	
		脳出血	1	
イホスファミド	注射	抗利尿ホルモン不適合分泌	1	
		中毒性脳症	2	
エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物	経口	悪心	1	
		血小板数減少	1	
シクロホスファミド水和物	経口	歩行障害	1	
		急性肝不全	1	
		出血性膀胱炎	2	
	注射	間質性肺疾患	1	
		急性骨髄性白血病	1	
		急性膵炎	1	
	不明	抗利尿ホルモン不適合分泌	1	
		心筋症	1	
		肺線維症	1	
ダカルバジン	注射	白血球数減少	1	
		発熱	1	
		アナフィラキシー様反応	1	
		C-反応性蛋白増加	5	
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	3	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
		アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2	
		そう痒症	1	
		てんかん	1	
		ヘモグロビン減少	2	
		リンパ球数減少	14	
		悪心	3	
		胃炎	1	
		炎症	1	
下痢	2			
咳嗽	1			
肝機能異常	5			
肝機能検査異常	2			
間質性肺疾患	1			
急性呼吸窮迫症候群	1			
急性胆嚢炎	1			
血液毒性	1			
血小板数減少	6			
血小板数増加	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
421	テモゾロミド	経口	血中アルブミン減少	1
			血中ブドウ糖増加	1
			血中尿素増加	1
			倦怠感	1
			好塩基球数増加	1
			好酸球数増加	2
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	2
			好中球数減少	3
			硬膜下血腫	1
			紅斑	1
			高クロール血症	1
			高コレステロール血症	1
			高ナトリウム血症	1
			高血糖	2
			高脂血症	1
			骨髄機能不全	3
			脂質増加	1
			疾患進行	10
			出血性素因	1
			食欲減退	1
			心不全	1
			腎性尿崩症	1
			赤血球数減少	1
			赤血球増加症	1
			全身性浮腫	1
			総蛋白減少	1
			帯状疱疹	1
			脱水	1
			単球数増加	2
			中毒性皮疹	1
			虫垂炎	1
			低アルブミン血症	3
			低ナトリウム血症	1
			低蛋白血症	1
			電解質失調	2
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	1
			白血球数減少	6
			白血球数増加	4
			麦粒腫	1
			発熱	1
			汎血球減少症	2
			皮膚炎	1
			鼻咽頭炎	1
			貧血	3
			不眠症	2
			浮動性めまい	1
片麻痺	2			
便秘	6			
無力症	1			
薬疹	1			
嘔吐	3			
痙攣	2			
譫妄	1			
顆粒球数減少	1			
うつ血性心不全	1			
リンパ球数減少	5			
意識変容状態	1			
肝機能異常	4			
血小板数減少	4			
好中球数減少	2			
疾患進行	6			
低アルブミン血症	1			
低ナトリウム血症	1			
低蛋白血症	1			
尿路感染	1			
発作性頻脈	1			
発熱	1			
貧血	2			
便秘	1			
薬疹	1			
嚥下障害	1			
痙攣	1			
膀胱炎	1			
不明	白血球減少症	1		
ニムスチン塩酸塩	注射	2		
	注射	2		
ブスルファン	経口	1		
	注射	1		
	注射	1		
		1		
		4		
		3		
		1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ベンダムスチン塩酸塩		注射	リンパ球数減少	13			
			悪心	2			
			下痢	1			
			肝機能異常	1			
			胸水	1			
			血小板数減少	7			
			血中カリウム減少	1			
			倦怠感	1			
			誤嚥性肺炎	1			
			口内炎	1			
			好中球数減少	12			
			高カリウム血症	1			
			再生不良性貧血	1			
			腫瘍崩壊症候群	2			
			上気道感染	1			
			深部静脈血栓症	1			
			真菌性肺炎	1			
			体液貯留	1			
			帯状疱疹	2			
			中毒性皮疹	1			
			中毒性表皮壊死融解症	2			
			注射部位血管外漏出	1			
			低γグロブリン血症	1			
			播種性血管内凝固	2			
			敗血症	1			
			肺炎	5			
			肺炎球菌性肺炎	1			
			肺臓炎	1			
			肺胞出血	1			
			白血球数減少	4			
			発疹	1			
			発熱	3			
			発熱性好中球減少症	2			
			汎血球減少症	1			
			皮膚潰瘍	1			
			貧血	5			
			薬疹	2			
			嘔吐	1			
			メルファラン		注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
						アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	3
						グリコヘモグロビン増加	1
						ファンコニー症候群	1
						移植片対宿主病	1
						胃腸粘膜障害	1
						黄疸	1
						下痢	4
可逆性後白質脳症症候群	1						
感染	2						
血液毒性	1						
血中ブドウ糖増加	1						
血中乳酸脱水素酵素増加	1						
口内炎	4						
紅斑	1						
高アミラーゼ血症	2						
高比重リポ蛋白減少	1						
骨髄機能不全	2						
細菌感染	4						
出血性腸炎	1						
食欲減退	1						
糖尿病	1						
粘膜の炎症	1						
粘膜障害	1						
敗血症	3						
発疹	2						
発熱	4						
発熱性好中球減少症	2						
麻痺性イレウス	1						
						アミラーゼ増加	1
			クローン病	1			
			メニエール病	1			
			メレナ	2			
			亜イレウス	1			
			悪心	2			
			悪性黒色腫	2			
			意識変容状態	2			
			胃穿孔	1			
			黄疸	2			
			下痢	11			
			過敏症	2			
			壊死性筋膜炎	1			
			感覚鈍麻	1			
			肝硬変	1			
			間質性肺疾患	6			
			関節痛	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
カペシタビン		経口	偽膜性大腸炎	1
			急性骨髄性白血病	1
			虚血性大腸炎	1
			強皮症	1
			劇症肝炎	1
			血小板数減少	1
			血中ビリルビン増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			倦怠感	2
			交通事故	1
			口内炎	1
			喉頭浮腫	1
			好中球数減少	2
			高血圧	1
			視力低下	2
			失神	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	4
			十二指腸炎	1
			出血性胃潰瘍	1
			小腸穿孔	2
			消化管ストーマ合併症	1
			食道炎	1
			食欲減退	3
			心筋梗塞	1
			心不全	2
			振戦	1
			深部静脈血栓症	2
			腎機能障害	2
			脊髄炎	1
			全身性そう痒症	1
			創し開	1
			創傷感染	1
			多発性硬化症	1
			大腸穿孔	1
			脱水	1
			胆管狭窄	1
			窒息	1
			潮紅	1
			腸炎	1
			腸管穿孔	1
			低ナトリウム血症	1
			転倒	1
			洞性徐脈	1
			脳梗塞	1
			肺炎	2
			肺動脈血栓症	1
			白血球数減少	1
			白質脳症	2
			発熱	1
			発熱性好中球減少症	2
			汎血球減少症	2
			疲労	3
			不安	1
			浮動性めまい	1
			腹膜炎	1
			末梢性ニューロパチー	1
			溶血性貧血	1
			両麻痺	1
			嘔吐	2
			嚥下障害	1
			痙攣	1
			アナフィラキシーショック	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			ヘモグロビン減少	1
			意識消失	1
			黄疸	1
			過敏症	1
			感覚鈍麻	2
			肝萎縮	1
間質性肺疾患	21			
顔面浮腫	1			
急性腎不全	1			
胸部X線異常	1			
血小板減少症	1			
血小板数減少	11			
血栓性血小板減少性紫斑病	1			
血中カリウム増加	1			
倦怠感	1			
呼吸不全	1			
好中球減少症	1			
好中球数減少	4			
食欲減退	1			
心不全	1			
深部静脈血栓症	1			
ゲムシタビン塩酸塩		注射	アナフィラキシーショック	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			ヘモグロビン減少	1
			意識消失	1
			黄疸	1
			過敏症	1
			感覚鈍麻	2
			肝萎縮	1
			間質性肺疾患	21
			顔面浮腫	1
			急性腎不全	1
			胸部X線異常	1
			血小板減少症	1
血小板数減少	11			
血栓性血小板減少性紫斑病	1			
血中カリウム増加	1			
倦怠感	1			
呼吸不全	1			
好中球減少症	1			
好中球数減少	4			
食欲減退	1			
心不全	1			
深部静脈血栓症	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
			腎障害	3			
			低酸素症	1			
			転倒	1			
			脳梗塞	1			
			敗血症性ショック	1			
			肺炎	2			
			肺障害	3			
			肺臓炎	2			
			白血球減少症	1			
			白血球数減少	1			
			発疹	3			
			皮膚潰瘍	1			
			貧血	2			
			薬疹	1			
			溶血性尿毒症症候群	2			
			腓骨神経麻痺	1			
			シタラビン		注射	アスペルギルス症	1
						ブドウ球菌感染	2
						感染性胆嚢炎	1
						間質性肺疾患	1
急性呼吸窮迫症候群	3						
急性心不全	1						
胸水	1						
血小板数減少	1						
呼吸停止	1						
好中球減少症	1						
甲状腺癌	1						
細菌性敗血症	1						
細菌性肺炎	1						
手掌・足底発赤知覚不全症候群	1						
心タンポナーデ	1						
心嚢液貯留	1						
心不全	1						
真菌性心筋炎	1						
神経系障害	1						
接合真菌症	1						
多形紅斑	1						
椎間板炎	1						
低身長症	1						
頭蓋内出血	1						
動脈閉塞性疾患	1						
脳神経障害	1						
敗血症	2						
肺炎	1						
肺真菌症	1						
白血球数減少	1						
汎血球減少症	1						
貧血	1						
卵巣機能不全	1						
テガフル・ウラシル		経口				イレウス	1
						下痢	3
						完全房室ブロック	1
						感染性筋炎	1
						肝機能異常	3
						肝障害	2
						肝性脳症	1
			肝不全	1			
			間質性肺疾患	1			
			急性肝不全	1			
			急性呼吸窮迫症候群	1			
			劇症肝炎	1			
			血小板数減少	1			
			口内炎	1			
			腰筋膿瘍	1			
			骨髄異形成症候群	1			
			再生不良性貧血	1			
			歯肉出血	1			
			色素沈着障害	1			
			腎機能障害	1			
			腎障害	1			
			腸炎	1			
			爪囲炎	1			
			低カリウム血症	1			
			白血病	1			
			発熱	2			
			発熱性好中球減少症	1			
			疲労	1			
			皮膚びらん	1			
			皮膚潰瘍	1			
			鼻出血	1			
			貧血	1			
			蜂巣炎	1			
			無嗅覚	1			
嘔吐	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
422	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤	経口	INR増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
			イレウス	4
			スティーブンス・ジョンソン症候群	4
			トルソー症候群	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			ネフローゼ症候群	2
			ヘモグロビン減少	2
			悪心	7
			意識レベルの低下	1
			胃出血	1
			咽頭炎	1
			運動障害	1
			横紋筋融解症	1
			下痢	28
			回腸炎	1
			角膜障害	2
			角膜上皮欠損	1
			感染性小腸結腸炎	1
			感染性動脈瘤	1
			肝機能異常	1
			肝硬変	1
			肝膿瘍	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	13
			眼瞼炎	1
			気胸	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性骨髄性白血病	1
			急性心筋梗塞	1
			急性腎不全	1
			急性膵炎	1
			血液障害	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	26
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中クロール減少	1
			血中ナトリウム減少	2
			倦怠感	3
			後天性涙道狭窄	1
			口腔咽頭痛	1
			口内炎	14
			好酸球性肺炎	1
			好中球減少症	3
			好中球数減少	16
			高アンモニア血症	1
			腰筋膿瘍	1
			骨髄機能不全	2
			骨盤静脈血栓症	1
			塞栓症	1
			四肢静脈血栓症	1
			痔瘻	1
			失見当識	1
			腫瘍出血	1
			出血時間延長	1
			出血性胃潰瘍	1
			出血性腸炎	1
			小腸炎	1
			小腸穿孔	1
			消化管浮腫	1
			消化器結核	1
			食欲減退	27
			心筋梗塞	1
			心嚢液貯留	1
			深部静脈血栓症	2
			腎障害	2
			脊髄梗塞	1
			脊椎圧迫骨折	1
			赤白血病	1
			大球性貧血	1
			大腸穿孔	2
			脱水	5
			胆管炎	2
			胆汁うっ滞	1
			腸炎	6
			腸壁気腫症	1
			直腸炎	1
			低カリウム血症	1
			低ナトリウム血症	1
			低血圧	1
			低体温	1
			点状角膜炎	1
			軟部組織壊死	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			脳梗塞	4
			播種性血管内凝固	1
			肺炎	6
			肺感染	1
			肺塞栓症	3
			肺障害	2
			肺臓炎	2
			肺動脈血栓症	2
			白血球減少症	1
			白血球数減少	17
			発疹	1
			発熱	6
			発熱性好中球減少症	12
			汎血球減少症	1
			疲労	3
			表在性血栓性静脈炎	1
			貧血	9
			不整脈	1
			浮動性めまい	2
			腹痛	3
			便秘	1
			麻痺性イレウス	1
			末梢性感覚ニューロパチー	2
			末梢動脈閉塞性疾患	1
			味覚異常	1
			門脈ガス血症	1
			溶血性貧血	1
			嘔吐	9
			痙攣	1
			顆粒球数減少	1
	ドキシフルリジン	経口	脳梗塞	1
	ネララビン	注射	下痢	1
			神経系障害	1
			敗血症	1
	ヒドロキシカルバミド	経口	出血	1
			多発性関節炎	1
			裂傷	1
	フルオロウラシル	注射	アナフィラキシーショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			プリンツメタル狭心症	1
			下痢	1
			間質性肺疾患	6
			急性骨髄性白血病	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			硬膜外膿瘍	1
			高アンモニア血症	7
			出血性腸炎	1
			消化管穿孔	1
			食道潰瘍出血	1
			食道閉鎖	1
			心不全	1
			腸炎	1
			低ナトリウム血症	1
			肺炎	1
			白血球数減少	1
			白質脳症	3
			無顆粒球症	1
			瘻孔	1
		経口	好中球数減少	1
			視力低下	1
			帯状疱疹	1
			発熱性好中球減少症	1
		注射	溶血性貧血	1
			シュードモナス性敗血症	1
			悪心	1
			感覚鈍麻	1
			凝血異常	1
			好中球減少症	1
			敗血症	1
			白血球減少症	1
			発熱	1
			発熱性好中球減少症	1
			痙攣	1
	フルダラビンリン酸エステル		アナフィラキシー反応	1
			アラニンアミトランスフェラーゼ増加	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			ヘモグロビン減少	2
			悪心	4
			胃出血	1
			胃潰瘍	1
			栄養障害	1
			下痢	3
			冠動脈狭窄	1
			肝機能異常	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ペムレキセドナトリウム水和物		注射	肝障害	1			
			間質性肺疾患	13			
			関節リウマチ	1			
			急性呼吸窮迫症候群	1			
			急性肺損傷	1			
			急性汎発性発疹性膿疱症	1			
			血小板減少症	1			
			血小板数減少	8			
			誤嚥性肺炎	2			
			好中球減少症	4			
			好中球数減少	6			
			高カリウム血症	1			
			骨髄機能不全	1			
			腫瘍崩壊症候群	1			
			小腸穿孔	1			
			食欲減退	10			
			心筋梗塞	1			
			腎機能障害	1			
			腎障害	1			
			多発性関節炎	1			
			腸管穿孔	1			
			椎間板炎	1			
			潰瘍性出血	1			
			低ナトリウム血症	2			
			動脈硬化症	1			
			播種性血管内凝固	1			
			肺障害	4			
			白血球減少症	2			
			白血球数減少	4			
			発熱性好中球減少症	1			
			貧血	5			
			嘔吐	1			
			メトレキサート		経口	B型肝炎	1
						メレナ	1
						リンパ増殖性障害	1
						感染性小腸結腸炎	1
						間質性肺疾患	2
						高熱	1
						皮膚潰瘍	1
					注射	アシドーシス	1
イレウス	1						
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1						
リンパ増殖性障害	1						
意識変容状態	1						
下痢	1						
可逆性後白質脳症症候群	1						
感染性腹膜炎	1						
肝機能異常	1						
肝障害	1						
急性骨髄性白血病	1						
好中球数減少	1						
骨髄機能不全	3						
細菌性髄膜炎	1						
腫瘍崩壊症候群	1						
出血性ショック	1						
徐脈	1						
心不全	1						
腎機能障害	2						
腎不全	1						
大脳基底核変性	1						
胆嚢穿孔	1						
中毒性表皮壊死融解症	1						
腸球菌性敗血症	1						
低血圧	1						
敗血症	2						
白質脳症	3						
汎血球減少症	2						
腹膜炎	1						
痙攣	1						
貪食細胞性組織球症	1						
不明	中毒性表皮壊死融解症	1					
	皮膚変色	1					
	薬疹	1					
メルカプトプリン水和物		経口	骨髄機能不全	5			
			敗血症	1			
			肺炎	1			
			発熱性好中球減少症	1			
注射		注射	貪食細胞性組織球症	1			
			血栓性微小血管症	1			
アクチノマイシン D		注射	リンパ球数減少	1			
			間質性肺疾患	1			
			急性膵炎	1			
			血小板減少症	1			
			血小板数減少	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
423	アムルピシン塩酸塩	注射	好中球減少症	5
			好中球数減少	13
			骨髄機能不全	2
			敗血症	1
			肺炎	4
			肺障害	1
			肺臓炎	1
			白血球減少症	4
			白血球数減少	2
			発熱性好中球減少症	1
			汎血球減少症	1
	貧血	3		
	イダルピシン塩酸塩	注射	好中球数減少	1
			接合真菌症	1
	エピルピシン塩酸塩	注射	悪性新生物	1
			肝膿瘍	4
			間質性肺疾患	3
			気管支炎	1
			急性骨髄性白血病	3
			血圧低下	1
			血小板数減少	1
			好中球数減少	2
			失神	1
			出血性ショック	1
			出血性胃潰瘍	1
			心室細動	1
			心不全	6
腎機能障害			2	
胆汁性嚢胞			1	
播種性血管内凝固			1	
敗血症			1	
肺水腫			1	
白血球数減少	2			
白血病	1			
不整脈	1			
ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)	注射	ヘモグロビン減少	2	
		血小板減少症	18	
		好中球減少症	6	
		脳膿瘍	1	
		敗血症	1	
		白血球減少症	19	
		発熱性好中球減少症	12	
腹水	1			
ダウノルピシン塩酸塩	注射	ストレス心筋症	1	
		好中球減少症	1	
		心筋症	1	
		低ナトリウム血症	1	
		敗血症	1	
嘔吐	1			
ドキシソルピシン塩酸塩	注射	イレウス	1	
		意識変容状態	1	
		下痢	1	
		冠動脈狭窄	1	
		肝機能検査異常	1	
		間質性肺疾患	1	
		劇症肝炎	1	
		血小板数減少	3	
		呼吸不全	1	
		甲状腺癌	1	
		骨髄機能不全	2	
		再発卵巣癌	1	
		死亡	1	
		疾患進行	1	
		心筋梗塞	1	
		心筋症	1	
		腎不全	1	
		成長ホルモン欠乏症	1	
播種性血管内凝固	1			
肺胞出血	1			
白血球数減少	2			
貧血	1			
卵巣機能不全	1			
ピラルピシン塩酸塩	注射	IgA腎症	1	
		横紋筋融解症	1	
		感染	4	
		肝不全	1	
		急性腎不全	1	
		抗利尿ホルモン不適合分泌	1	
		上腸間膜動脈症候群	1	
		心筋症	1	
播種性血管内凝固	1			
発熱性好中球減少症	1			
ブレオマイシン塩酸塩	注射	間質性肺疾患	2	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
	マイトマイシンC	注射	間質性肺疾患	1			
			大腿神経麻痺	1			
イリノテカン塩酸塩水和物		注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1			
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1			
			イレウス	1			
			しゃっくり	3			
			ヘモグロビン減少	6			
			メレナ	1			
			悪心	1			
			下痢	12			
			感覚鈍麻	1			
			肝不全	1			
			間質性肺疾患	10			
			急性呼吸不全	1			
			虚血性大腸炎	1			
			血小板減少症	1			
			血小板数減少	5			
			血中アルカリホスファターゼ増加	1			
			血中クレアチニン増加	2			
			血中ビリルビン増加	2			
			誤嚥性肺炎	1			
			口内炎	1			
			好中球減少症	29			
			好中球減少性感染	5			
			好中球数減少	28			
			骨盤静脈血栓症	1			
			細菌性肺炎	1			
			痔瘻	1			
			循環虚脱	1			
			小腸穿孔	1			
			消化管穿孔	1			
			食欲減退	10			
			帯状疱疹	1			
			大腸穿孔	1			
			胆嚢炎	1			
			腸管穿孔	1			
			低ナトリウム血症	1			
			播種性血管内凝固	1			
			敗血症	1			
			肺炎	1			
			肺真菌症	1			
			肺水腫	1			
			肺臓炎	1			
			肺動脈血栓症	1			
			肺胞出血	1			
			白血球減少症	5			
			白血球数減少	20			
			白質脳症	1			
			発熱	5			
			発熱性好中球減少症	1			
			疲労	2			
			鼻出血	1			
			貧血	1			
			腹痛	1			
抱合ビリルビン増加	2						
嘔吐	1						
エトポシド		経口	急性骨髄性白血病	1			
		注射	アナフィラキシーショック	1			
			ウイルス性肺炎	1			
			ファンゴニー症候群	1			
			急性骨髄性白血病	1			
			血小板数減少	1			
			好中球数減少	1			
			心筋梗塞	1			
			心室性期外収縮	1			
			真菌血症	1			
			真菌性眼感染	1			
			腎機能障害	1			
			生着前免疫反応	1			
			敗血症性ショック	1			
			肺炎	1			
			白血球数減少	1			
			貧血	1			
						アナフィラキシーショック	4
						アナフィラキシー反応	3
						アフタ性口内炎	1
ショック	1						
ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1						
ヘモグロビン減少	1						
悪心	2						
意識レベルの低下	2						
意識消失	3						
胃炎	1						
胃出血	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
424	ドセタキセル水和物	注射	胃腸障害	1
			下痢	2
			化膿性筋炎	1
			過敏症	3
			感染	1
			感染性腹膜炎	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	26
			関節痛	1
			急性肝炎	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性骨髄性白血病	1
			急性腎不全	2
			急性膵炎	1
			胸水	2
			胸痛	1
			血圧上昇	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	2
			血栓性微小血管症	1
			呼吸困難	1
			呼吸不全	1
			口内炎	5
			好中球減少症	2
			好中球数減少	6
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			紅斑	1
			高カリウム血症	1
			骨髄機能不全	5
			子宮留膿症	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	3
			腫瘍穿孔	1
			出血性腸炎	1
			小腸出血	1
			食欲減退	2
			心タンポナーデ	1
			心拡大	1
			心不全	3
			深部静脈血栓症	1
			静脈炎	1
			全身性浮腫	1
			多形紅斑	1
大腸菌性胃腸炎	1			
大動脈瘤破裂	1			
腸管穿孔	1			
爪床出血	1			
爪変色	1			
低ナトリウム血症	1			
動悸	1			
尿崩症	1			
脳出血	1			
播種性血管内凝固	1			
敗血症	4			
敗血症性ショック	2			
肺炎	2			
肺塞栓症	1			
肺障害	3			
白血球減少症	1			
白血球数減少	4			
発熱	2			
発熱性好中球減少症	8			
皮下出血	1			
皮膚粘膜眼症候群	1			
貧血	3			
不整脈	1			
腹水	1			
腹痛	2			
腹膜炎	1			
片麻痺	1			
蜂巣炎	1			
麻痺性イレウス	1			
嘔吐	1			
痙攣	2			
肛門周囲痛	1			
膵炎	1			
ヘモグロビン減少	1			
下痢	1			
間質性肺疾患	1			
急性腎不全	1			
血小板数減少	6			
血小板数増加	2			
好中球減少症	1			
好中球数減少	8			
骨髄機能不全	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
ノギテカン塩酸塩		注射	骨髄毒性	1
			徐脈	1
			食欲減退	1
			赤血球数減少	2
			注射部位血管炎	1
			注射部位硬結	1
			注射部位紅斑	1
			注射部位腫脹	1
			注射部位疼痛	1
			腸閉塞	1
			播種性血管内凝固	1
			白血球数減少	7
			発熱性好中球減少症	2
			疲労	1
			貧血	3
			浮腫	1
			パクリタキセル	
アナフィラキシー反応	3			
アナフィラキシー様反応	1			
悪心	1			
意識変容状態	1			
黄斑浮腫	1			
下痢	3			
可逆性後白質脳症症候群	1			
過敏症	1			
肝機能異常	1			
間質性肺疾患	6			
血圧上昇	1			
血管炎	1			
口内炎	2			
好中球減少症	2			
構語障害	1			
硬結	1			
骨髄異形成症候群	1			
骨髄機能不全	1			
視野欠損	1			
出血性膀胱炎	3			
消化管壊死	1			
食道潰瘍	1			
食欲減退	1			
心房細動	1			
神経因性膀胱	1			
腎機能障害	1			
腎障害	1			
中枢神経系転移	1			
爪の障害	1			
播種性血管内凝固	1			
敗血症性ショック	1			
肺塞栓症	1			
肺線維症	1			
白質脳症	1			
発疹	1			
発熱	1			
発熱性好中球減少症	1			
疲労	1			
腹痛	1			
末梢性ニューロパチー	1			
末梢性浮腫	1			
痙攣	1			
譫妄	1			
パクリタキセル(アルブミン懸濁型)		注射	びまん性肺胞障害	1
			ヘモグロビン減少	3
			感覚鈍麻	1
			肝機能異常	1
			間質性肺疾患	1
			好中球数減少	4
			嚢胞様黄斑浮腫	1
			白血球数減少	3
			疲労	1
			末梢性ニューロパチー	1
末梢性感覚ニューロパチー	1			
ビノレルビン酒石酸塩		注射	間質性肺疾患	4
			発疹	1
			発熱	1
ピンクリスチン硫酸塩		注射	皮膚潰瘍	1
			抗利尿ホルモン不適合分泌	1
			頭痛	1
ビンプラスチン硫酸塩		注射	発熱	1
			腹痛	1
			低ナトリウム血症	1
L-アスパラギナーゼ		注射	発熱性好中球減少症	1
			アナフィラキシーショック	2
			胃腸出血	1
			大脳静脈血栓症	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			C-反応性蛋白増加	1
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2
			イレウス	2
			ヘモグロビン減少	4
			マイコプラズマ性肺炎	1
			メレナ	1
			胃癌	1
			栄養障害	1
			黄疸	2
			芽球細胞数増加	1
			感染	3
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			肝臓うっ血	1
			間質性肺疾患	1
			気管支肺アスペルギルス症	1
			気管支肺炎	1
			偽膜性大腸炎	1
			急性心筋梗塞	1
			急性心不全	1
			急性腎不全	2
			虚血性大腸炎	1
			胸膜炎	1
			筋膿瘍	1
			血圧低下	1
			血液pH低下	1
			血小板減少症	5
			血小板数減少	19
			血中クレアチニン増加	2
			血中コリンエステラーゼ減少	1
			血中重炭酸塩増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			血中尿酸増加	1
			血中尿素増加	2
			血便排泄	1
			倦怠感	1
			呼吸不全	2
			好中球減少症	1
			好中球減少性感染	1
			好中球数減少	33
			高リン酸塩血症	1
			高尿酸血症	1
			骨髄壊死	1
			細菌性肺炎	1
			死亡	2
			小腸出血	1
			上気道感染	2
			上部消化管出血	2
			食欲減退	1
			心室性頻脈	1
			心不全	4
			心房粗動	1
			真菌血症	1
			真菌性肺炎	3
			腎炎	1
			腎機能障害	4
			腎障害	1
			腎不全	1
			赤血球数減少	4
			全身性真菌症	1
			全身性皮疹	1
			多臓器不全	1
			大腸菌性胃腸炎	1
			大葉性肺炎	1
			脱水	1
			低アルブミン血症	2
			低カルシウム血症	1
			低血圧	1
			低蛋白血症	1
			尿閉	1
			尿路感染	1
			脳幹出血	1
			脳梗塞	1
			脳出血	1
			播種性血管内凝固	3
			敗血症	14
			敗血症性ショック	1
			肺炎	24
			肺感染	1
			肺出血	2
			肺真菌症	1
			肺臓炎	1

アザシチジン

注射

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
			肺膿瘍	1			
			白血球数減少	32			
			発疹	1			
			発熱	3			
			発熱性好中球減少症	27			
			汎血球減少症	3			
			皮膚潰瘍	1			
			鼻出血	1			
			貧血	7			
			浮腫	2			
			腹痛	1			
			蜂巣炎	3			
			乏尿	1			
			緑色腫	1			
			肛門周囲炎	1			
顆粒球数減少	1						
アナストロゾール		経口	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1			
			ほてり	1			
			糖尿病	1			
			難聴	1			
			肺炎	1			
イトリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)		注射	末梢性ニューロパチー	1			
			リンパ球数減少	3			
			血小板数減少	5			
			好中球数減少	3			
イマチニブメシル酸塩		経口	白血球数減少	1			
			B型肝炎	1			
			サイトメガロウイルス性食道炎	1			
			サイトメガロウイルス性大腸炎	1			
			そう痒症	1			
			ヘモグロビン減少	1			
			移植片対宿主病	1			
			肝機能異常	1			
			間質性肺疾患	4			
			顔面浮腫	1			
			急性腎不全	1			
			胸水	1			
			結節性紅斑	1			
			血小板減少症	2			
			血中クレアチニン増加	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			好酸球増加症	1			
			好中球減少症	2			
			甲状腺機能低下症	1			
			高血糖	1			
			骨髄壊死	1			
			四肢痛	1			
			死亡	1			
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	1			
			心肺停止	1			
			心不全	1			
			新生物進行	1			
			神経線維腫症	1			
			腎機能障害	1			
			腎細胞癌	1			
			腎盂および尿管の限局性移行上皮癌	1			
			全身紅斑	1			
			体液貯留	2			
			体重減少	1			
			体重増加	1			
			腸炎	1			
			腸閉塞	1			
			潰瘍性大腸炎	1			
			低カリウム血症	1			
			粘膜の炎症	1			
			脳幹出血	1			
			脳梗塞	1			
			肺血鉄症	1			
			肺胞出血	1			
			剥脱性発疹	1			
			発疹	4			
			発熱	1			
			汎血球減少症	1			
			皮膚障害	1			
			貧血	2			
			閉塞性細気管支炎	1			
			疼痛	1			
			エキセメスタン		経口	肝機能異常	1
						高血圧	1
						骨折	1
						大腿骨骨折	1
						弾発指	1
			肺転移	1			
			v-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
エベロリムス		経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1			
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1			
			グリコヘモグロビン増加	1			
			ヘモグロビン減少	7			
			リンパ球数減少	2			
			悪性新生物	4			
			壊死性筋膜炎	1			
			肝機能異常	1			
			肝障害	2			
			肝膿瘍	1			
			間質性肺疾患	18			
			気管支肺アスペルギルス症	1			
			気管支肺炎	1			
			急性呼吸窮迫症候群	1			
			胸水	2			
			血小板減少症	1			
			血小板数減少	15			
			血中クレアチニン増加	3			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2			
			血中ブドウ糖増加	1			
			血中リン減少	1			
			倦怠感	1			
			呼吸不全	2			
			後天性涙道狭窄	1			
			口腔内出血	1			
			口内炎	7			
			好中球数減少	1			
			甲状腺機能低下症	1			
			高トリグリセリド血症	3			
			高血糖	8			
			高脂血症	2			
			骨髄機能不全	1			
			細菌性肺炎	4			
			湿疹	1			
			食欲減退	3			
			心嚢液貯留	1			
			心不全	1			
			腎機能障害	4			
			全身健康状態低下	1			
			全身性皮疹	2			
			唾液腺炎	1			
			帯状疱疹	1			
			脱水	1			
			胆管炎	1			
			爪囲炎	1			
			低リン酸血症	1			
			溺死	1			
			糖尿病	5			
			敗血症	1			
			敗血症症候群	1			
			肺炎	3			
			肺障害	1			
			白血球数減少	1			
			発疹	1			
			発熱	1			
			疲労	3			
			非定型マイコバクテリア感染	1			
			鼻出血	1			
			貧血	14			
			浮腫	2			
			腹水	1			
			腹膜炎	1			
			薬疹	1			
			流涙増加	1			
			嘔吐	1			
			エリブリンメシル酸塩		注射	C-反応性蛋白増加	1
						リンパ球減少症	4
						悪性新生物	1
						横紋筋融解症	1
						肝機能異常	3
						肝硬変	1
						肝障害	1
						間質性肺疾患	8
						血小板減少症	3
血中乳酸脱水素酵素増加	1						
倦怠感	4						
口内炎	5						
好中球減少症	25						
骨髄機能不全	1						
細菌性腸炎	1						
術後創感染	1						
上室性頻脈	1						
腎炎	1						
動悸	2						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			尿路感染	1
			脳症	1
			敗血症	2
			敗血症性ショック	1
			肺炎	6
			白血球減少症	15
			発熱	3
			発熱性好中球減少症	40
			鼻出血	1
			貧血	3
			頻脈	1
			浮動性めまい	1
			末梢性ニューロパチー	2
			喘鳴	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アミラーゼ増加	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
			ショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
			意識レベルの低下	1
			胃出血	2
			胃静脈瘤	1
			胃腸出血	7
			黄疸	1
			下痢	4
			感染	1
			肝機能異常	1
			肝機能検査異常	1
			間質性肺疾患	28
			癌性リンパ管症	1
			急性呼吸不全	1
			急性前骨髄球性白血病	1
			血圧低下	1
			血小板数減少	1
			血小板数増加	2
			血栓症	1
			倦怠感	1
			呼吸不全	1
			好中球数減少	6
			骨髄異形成症候群	1
			塞栓症	1
			疾患進行	1
			出血性ショック	1
			上部消化管出血	1
			食道静脈瘤出血	1
			食欲減退	4
			心拡大	1
			心不全	1
			深部静脈血栓症	1
			腎不全	2
			多臓器不全	1
			脱水	4
			胆管炎	2
			潰瘍性出血	1
			脳梗塞	1
			肺炎	2
			肺塞栓症	1
			肺水腫	1
			肺臓炎	2
			白血球数減少	4
			発疹	4
			発熱	1
			発熱性好中球減少症	6
			疲労	2
			貧血	3
			蜂巣炎	1
			麻痺性イレウス	1
			門脈血栓症	1
			薬疹	1
			嘔吐	1
			アナフィラキシーショック	9
			アナフィラキシー反応	5
			アナフィラキシー様反応	8
			ヘモグロビン減少	1
			悪心	3
			咽頭膿瘍	1
			下痢	1
			過敏症	3
			肝機能異常	1
			肝不全	1
			間質性肺疾患	11
			虚血性大腸炎	2

エルロチニブ塩酸塩

経口

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
オキサリプラチン		注射	血小板数減少	4			
			血栓性血小板減少性紫斑病	1			
			口内炎	1			
			好中球数減少	19			
			高アンモニア血症	3			
			高血圧	1			
			細菌性肺炎	1			
			自己免疫性血小板減少症	2			
			食欲減退	3			
			腎感染	1			
			胆石症	1			
			頭痛	1			
			尿閉	1			
			脳梗塞	1			
			膿瘍	1			
			肺臓炎	1			
			白血球数減少	1			
			発熱性好中球減少症	1			
			半盲	1			
			不安	1			
			末梢性ニューロパチー	14			
			末梢性感覚ニューロパチー	2			
			慢性閉塞性肺疾患	1			
			無顆粒球症	1			
			門脈血栓症	1			
			嘔吐	2			
			顆粒球減少症	1			
			カルボプラチン		注射	アナフィラキシーショック	6
						アナフィラキシー反応	1
						そう痒症	1
						マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	1
						異常感	1
						可逆性後白質脳症症候群	1
過敏症	2						
肝機能異常	1						
間質性肺疾患	4						
気胸	1						
血圧低下	1						
血管偽動脈瘤	1						
血小板数減少	3						
好中球数減少	4						
骨髄機能不全	1						
骨髄障害	1						
十二指腸穿孔	1						
神経因性膀胱	1						
腎障害	1						
全身性皮疹	2						
低カリウム血症	1						
低カルシウム血症	1						
低マグネシウム血症	1						
脳梗塞	3						
肺血栓症	1						
肺障害	1						
肺線維症	1						
白質脳症	1						
発熱性好中球減少症	2						
放射線性肺臓炎	1						
末梢性ニューロパチー	1						
蕁麻疹	1						
クラドリビン		注射				血小板減少症	1
			好中球減少症	1			
			貧血	1			
ゲフィチニブ		経口	ざ瘡様皮膚炎	1			
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1			
			ヘルペス性角膜炎	1			
			悪心	3			
			胃潰瘍	1			
			下痢	5			
			回腸穿孔	1			
			肝機能異常	46			
			肝障害	4			
			間質性肺疾患	18			
			顔面浮腫	1			
			気管の炎症	1			
			結腸閉塞	1			
			血小板数減少	1			
			骨髄機能不全	1			
			再生不良性貧血	1			
			細胞マーカー増加	1			
			出血性胃潰瘍	1			
			出血性膀胱炎	2			
			食欲減退	2			
			心内膜炎	1			
			帯状疱疹	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			脱水	1
			爪甲脱落症	1
			肺障害	1
			白血球数減少	1
			発疹	3
			発熱	1
			皮膚障害	17
			皮膚潰瘍	2
			貧血	1
			末梢性浮腫	1
			痙攣	1
			膝炎	1
			深部静脈血栓症	3
			肺動脈血栓症	1
			不整脈	1
			門脈血栓症	1
			アナフィラキシーショック	2
			アナフィラキシー反応	1
			ショック	1
トルソー症候群	2			
ブドウ球菌性敗血症	1			
プリンツメタル狭心症	1			
ヘモグロビン減少	1			
リンパ節膿瘍	1			
レイノー現象	1			
悪心	1			
悪性新生物	2			
意識レベルの低下	1			
意識消失	1			
意識変容状態	1			
横紋筋融解症	2			
下痢	1			
過敏症	3			
肝障害	1			
間質性肺疾患	2			
急性骨髄性白血病	1			
急性心筋梗塞	2			
急性腎不全	2			
狭心症	1			
頸部膿瘍	1			
血小板減少症	4			
血小板数減少	1			
血中ナトリウム減少	1			
鼓膜穿孔	1			
口腔咽頭不快感	1			
口内炎	1			
抗利尿ホルモン不適合分泌	4			
高血圧	1			
骨髄異形成症候群	1			
骨髄機能不全	4			
塞栓症	2			
四肢壊死	1			
失明当識	1			
縦隔炎	1			
出血性脳梗塞	1			
食道瘻	1			
食欲減退	4			
深部静脈血栓症	1			
神経膠芽細胞腫	1			
腎機能障害	2			
腎障害	3			
腎不全	2			
髄膜腫	1			
脱水	1			
聴力低下	1			
低カルシウム血症	1			
低ナトリウム血症	7			
低血圧	2			
電解質失調	4			
尿細管間質性腎炎	1			
粘膜の炎症	1			
脳梗塞	1			
肺塞栓症	2			
白血球減少症	1			
発熱	3			
発熱性好中球減少症	3			
貧血	1			
溶血性貧血	1			
嘔吐	1			
嚥下障害	1			
痙攣	2			
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	2			
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3			
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	3			
サリドマイド		経口		
シスプラチン		注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
スニチニブリンゴ酸塩		経口	悪心	1
			意識レベルの低下	1
			胃腸出血	3
			横紋筋融解症	1
			黄疸	2
			下痢	2
			可逆性後白質脳症症候群	1
			壊疽性膿皮症	1
			顎骨壊死	2
			肝機能異常	2
			間質性肺疾患	4
			急性腎不全	3
			急性胆嚢炎	1
			狭心症	1
			胸水	2
			駆出率減少	1
			血小板減少症	4
			血小板数減少	17
			血中アルカリホスファターゼ増加	3
			血中クレアチニン増加	2
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中ビリルビン増加	1
			倦怠感	1
			呼吸困難	1
			口内炎	1
			好中球減少症	4
			好中球数減少	3
			甲状腺炎	1
			甲状腺機能低下症	1
			甲状腺機能亢進症	2
			高アマラーゼ血症	1
			高血圧	1
			骨髄機能不全	2
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	2
			消化管穿孔	2
			消化管浮腫	1
			消化不良	1
			上部消化管出血	1
			食欲減退	2
			心不全	6
			腎機能障害	2
			赤血球数減少	1
			大腸穿孔	1
			大動脈解離	1
			低リン酸血症	1
			転倒	1
			認知障害	1
			脳出血	1
			播種性血管内凝固	4
			肺炎	2
			肺出血	1
			肺水腫	2
			白血球数減少	4
			白質脳症	1
			発熱	3
			汎血球減少症	1
			鼻出血	1
			貧血	1
			浮動性めまい	1
			副腎機能不全	1
			副鼻腔炎	1
			放射線性肺臓炎	1
			放線菌症	1
			無尿	1
			門脈血栓症	1
			薬物相互作用	1
			喀血	3
			嘔吐	1
			肛門膿瘍	1
			譫妄	1
			アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	1
			イレウス	2
			ざ瘡	1
			意識消失	2
			意識変容状態	1
			化膿	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	6
			狭心症	1
			血小板数減少	1
			倦怠感	1
			呼吸困難	1
			好中球数減少	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
429	セツキシマブ(遺伝子組換え)	注射	死亡	1
			小腸穿孔	1
			食欲減退	1
			心不全	1
			腎不全	1
			脱水	1
			注入に伴う反応	9
			爪床の炎症	1
			脳出血	1
			膿瘍	1
			播種性血管内凝固	1
			肺炎	1
			発熱	2
			鼻咽頭炎	1
			喘鳴	1
			膀胱炎	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	6
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	5
			アンモニア増加	1
			ギラン・バレー症候群	1
			しゃっくり	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2
			ストレス心筋症	1
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
			ヘモフィルス性肺炎	1
			メレナ	4
			ラクナ梗塞	1
			意識変容状態	1
			胃出血	2
			胃腸出血	9
			胃潰瘍	3
			横紋筋融解症	1
			黄疸	2
			下痢	4
			感覚鈍麻	1
			感染	1
			感染性腹膜炎	1
			肝壊死	1
			肝癌破裂	2
			肝機能異常	15
			肝機能検査異常	2
			肝出血	1
			肝障害	5
			肝腎症候群	1
			肝性脳症	10
			肝膿瘍	1
			肝破裂	1
			肝不全	6
			間質性肺疾患	7
			急性肝炎	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性心筋梗塞	1
			急性腎不全	1
			急性膀胱炎	3
			虚血性大腸炎	1
			狭心症	1
			胸水	1
			血管炎	1
			血小板数減少	3
			血中ビリルビン増加	4
			倦怠感	1
			呼吸不全	1
			口腔内潰瘍形成	1
			口腔粘膜びらん	1
			口内炎	1
			高ビリルビン血症	1
			高血圧	1
		経口	死亡	1
			治癒不良	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	4
			腫瘍崩壊症候群	1
			十二指腸穿孔	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血性ショック	1
			出血性十二指腸潰瘍	1
			循環虚脱	1
			小腸穿孔	1
			食道カンジダ症	1
			食道静脈瘤出血	6
			食欲減退	2
			心筋梗塞	4
			腎機能障害	1
			腎細胞癌	1
			穿孔性十二指腸潰瘍	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
			全身健康状態低下	2			
			多形紅斑	8			
			大腿骨骨折	1			
			大腸炎	1			
			大腸癌	1			
			大腸出血	1			
			脱水	1			
			脱毛症	1			
			胆汁うっ滞性黄疸	1			
			中毒性皮疹	2			
			低ナトリウム血症	2			
			吐血	4			
			頭蓋内腫瘍出血	1			
			突然死	2			
			脳梗塞	3			
			脳出血	4			
			脳症	2			
			播種性血管内凝固	1			
			敗血症	2			
			肺炎	3			
			肺胞出血	1			
			白血球数減少	1			
			白血球数増加	1			
			発疹	2			
			発熱	2			
			皮下出血	1			
			腹水	2			
			慢性心不全	1			
			門脈圧亢進性胃障害	1			
			喀血	2			
			肛門直腸障害	1			
			膀胱障害	1			
			膀胱炎	1			
			崬径ヘルニア	1			
			ダサチニブ水和物		経口	C-反応性蛋白増加	1
						アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
						アミラーゼ増加	1
						アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2
						サイトメガロウイルス肝炎	1
						サイトメガロウイルス性腸炎	2
						間質性肺疾患	3
						急性肝炎	1
急性呼吸窮迫症候群	1						
急性腎不全	1						
胸水	4						
筋攣縮	1						
血圧低下	1						
血小板数減少	2						
血中ビリルビン増加	1						
血中フィブリノゲン増加	1						
呼吸不全	1						
好中球数減少	1						
出血性腸炎	1						
消化管感染	1						
心電図QT延長	1						
心不全	1						
胆汁うっ滞	1						
脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	1						
敗血症	1						
肺炎	2						
肺高血圧症	2						
肺出血	1						
肺水腫	1						
肺動脈性肺高血圧症	1						
白血球数減少	1						
白質脳症	1						
発熱	2						
鼻出血	1						
不安定狭心症	1						
腹痛	1						
膀胱炎	1						
タミバロテン		経口				レチノイン酸症候群	1
						骨髄異形成症候群	1
						脳出血	1
						播種性血管内凝固	1
タモキシフェンクエン酸塩		経口				C型肝炎	1
			器質化肺炎	1			
			気胸	1			
			血小板数減少	1			
			骨髄異形成症候群	1			
			子宮癌	1			
			子宮内膜癌	2			
			子宮平滑筋腫	1			
心電図QT延長	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
テムシロリムス		注射	性器出血	1			
			肺塞栓症	1			
			卵巣嚢胞	1			
			痙攣	1			
			アナフィラキシー反応	1			
			ニューモシステイスジロヴェシ肺炎	3			
			胃腸出血	1			
			咽頭炎	2			
			下痢	1			
			感染	1			
			感染性皮膚潰瘍	1			
			間質性肺疾患	47			
			急性心筋梗塞	1			
			急性腎不全	3			
			血小板減少症	2			
			血小板数減少	3			
			血中ブドウ糖増加	1			
			血尿	2			
			倦怠感	1			
			呼吸困難	3			
			口内炎	2			
			好中球減少症	1			
			好中球数減少	1			
			高カリウム血症	1			
			高血糖	2			
			細菌性肺炎	5			
			食欲減退	2			
			心肺停止	1			
			腎機能障害	1			
			腎障害	1			
			創傷感染	1			
			多形紅斑	1			
			帯状疱疹	2			
			低カリウム血症	1			
			低ナトリウム血症	1			
			糖尿病	3			
			突然死	1			
			脳浮腫	1			
			肺炎	2			
			肺臓炎	1			
			白血球数減少	1			
			疲労	1			
			貧血	3			
			浮腫	1			
			無力症	1			
			免疫抑制	1			
			嘔吐	2			
			嚥下障害	1			
			トラスツズマブ(遺伝子組換え)		注射	アミラーゼ増加	1
						スティーブンス・ジョンソン症候群	1
						悪心	1
						意識変容状態	1
						胃腸粘膜障害	1
						下痢	1
						感覚鈍麻	1
						感染	1
						間質性肺疾患	8
健忘	1						
好中球減少症	1						
失神	1						
小腸出血	1						
食欲減退	1						
心肺停止	1						
心不全	2						
大腸出血	1						
注入に伴う反応	2						
洞性徐脈	1						
脳梗塞	1						
肺線維症	1						
発熱性好中球減少症	1						
疲労	1						
貧血	1						
痙攣	1						
トレチノイン		経口	レチノイン酸症候群	2			
			間質性肺疾患	2			
			胸腔内出血	1			
			胸水	1			
トレミフェンクエン酸塩		経口	血栓症	1			
			急性肝炎	1			
			急性骨髄性白血病	1			
			汎血球減少症	1			
			INR増加	1			
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1			
			ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ニロチニブ塩酸塩水和物		経口	うっ血性心不全	1			
			トルサードド ポアント	1			
			ヘモグロビン減少	1			
			リパーゼ増加	3			
			胃瘍	1			
			右室不全	1			
			横紋筋融解症	1			
			肝機能異常	1			
			肝細胞融解性肝炎	1			
			狭心症	1			
			胸膜炎	1			
			血小板数減少	5			
			血栓症	1			
			血中トリグリセリド増加	1			
			血中ブドウ糖増加	4			
			好酸球数増加	1			
			高血糖	1			
			出血	1			
			心室壁運動低下	1			
			心肺停止	1			
			心不全	2			
			第7脳神経麻痺	1			
			頭痛	1			
			脳梗塞	1			
			肺炎	1			
			汎血球減少症	1			
			貧血	2			
			歩行障害	1			
			薬物相互作用	1			
			喘息	1			
			脾臓膿瘍	1			
			顆粒球数減少	1			
			パニツムマブ(遺伝子組換え)		注射	ざ瘡	1
						ざ瘡様皮膚炎	3
						意識消失	1
						意識変容状態	1
						陰囊潰瘍	1
						回腸穿孔	1
						回腸瘻	1
						壊死性筋膜炎	1
肝機能異常	1						
間質性肺疾患	9						
急性呼吸不全	1						
結腸直腸癌	2						
血中マグネシウム減少	1						
倦怠感	2						
呼吸困難	1						
呼吸抑制	1						
好中球数減少	3						
死亡	2						
出血性腸憩室	1						
処置後出血	1						
徐脈	1						
食欲減退	1						
心障害	1						
舌痛	1						
全身性皮疹	1						
多臓器不全	1						
脱水	2						
胆管炎	1						
注入に伴う反応	3						
低カリウム血症	1						
低カルシウム血症	1						
低マグネシウム血症	4						
低血圧	1						
発熱	1						
皮膚潰瘍	1						
蜂巣炎	1						
ビカルタミド		経口	肝機能異常	1			
			肝障害	2			
			間質性肺疾患	8			
			血小板数減少	2			
			女性化乳房	1			
			心不全	2			
			腎機能障害	1			
			赤血球数減少	1			
			乳房痛	1			
			播種性血管内凝固	1			
白血球数減少	1						
フルタミド		経口	肝機能異常	1			
			心不全	1			
			ヘルペス性状湿疹	1			
			下痢	1			
			肝機能異常	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	フルベストラント	注射	筋力低下	1
			血小板数減少	1
			注射部位炎症	1
			注射部位硬結	1
			注射部位紅斑	1
			注射部位腫脹	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシーショック	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
			イレウス	1
			うっ血性心不全	1
			クローン病	1
			ショック	2
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			メレナ	2
			亜イレウス	1
			圧迫骨折	2
			意識レベルの低下	1
			意識変容状態	1
			胃出血	1
			胃穿孔	1
			黄斑浮腫	1
			黄疸	2
			下痢	4
			過敏症	2
			会陰膿瘍	1
			壊死性筋膜炎	1
			感染性腹膜炎	1
			肝硬変	1
			肝酵素上昇	2
			肝不全	1
			肝脾腫大	1
			間質性肺疾患	11
			関節痛	1
			眼瞼痙攣	1
			気胸	1
			偽膜性大腸炎	1
			急性呼吸窮迫症候群	1
			急性心筋梗塞	1
			急性心不全	1
			虚血性大腸炎	2
			筋力低下	1
			空腸穿孔	1
			頸静脈血栓症	1
			血圧上昇	2
			血圧低下	1
			血小板数減少	6
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中ブドウ糖増加	1
			血尿	1
			倦怠感	2
			呼吸困難	2
			口腔障害	3
			口内炎	1
			喉頭浮腫	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	17
			構語障害	1
			高血圧	3
			高血圧性脳症	1
			骨盤静脈血栓症	1
			骨盤内炎症性疾患	1
			左脚ブロック	1
			左室機能不全	1
			鎖骨下静脈血栓症	1
			酸素飽和度低下	2
			治癒不良	3
			痔出血	1
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
			腫瘍穿孔	1
			十二指腸炎	1
			出血性胃潰瘍	3
			出血性十二指腸潰瘍	2
			出血性腸憩室	1
			処置後出血	1
			小腸穿孔	10
			小腸潰瘍	1
		注射	消化管ストーマ合併症	2
			消化管穿孔	4
			上室性頻脈	2
			食道炎	1
			食欲減退	1
			心筋梗塞	3
			心室細動	2
	ベバシズマブ(遺伝子組換え)			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			心嚢液貯留	1
			心肺停止	1
			心不全	4
			深部静脈血栓症	7
			腎機能障害	1
			穿孔性十二指腸潰瘍	1
			穿孔性虫垂炎	1
			全身性そう痒症	1
			創腐敗	2
			多臓器不全	1
			大腸穿孔	3
			蛋白尿	3
			窒息	1
			注入に伴う反応	1
			潮紅	1
			腸炎	1
			腸管穿孔	3
			腸管膿瘍	1
			腸管瘻	1
			腸閉塞	4
			直腸穿孔	4
			潰瘍	1
			低ナトリウム血症	1
			転倒	1
			吐血	1
			動脈塞栓症	1
			脳梗塞	8
			脳出血	3
			播種性血管内凝固	2
			敗血症	2
			敗血症性ショック	1
			肺炎	2
			肺高血圧症	1
			肺塞栓症	6
			肺出血	1
			肺障害	1
			肺水腫	2
			肺動脈血栓症	3
			肺癆	1
			白血球数減少	4
			発疹	1
			発熱	2
			発熱性好中球減少症	2
			汎血球減少症	1
			皮下組織膿瘍	1
			鼻出血	1
			貧血	1
			浮動性めまい	1
			腹痛	1
			腹膜炎	3
			片麻痺	1
			歩行不能	1
			縫合断裂	1
			末梢性ニューロパチー	1
			網膜障害	1
			網膜剥離	1
			網膜滲出物	1
			門脈血栓症	1
			溶血	1
			喀血	7
			喘鳴	1
			嘔吐	1
			瘻孔	1
			脾腫	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
			ヘルペス後神経痛	1
			悪心	1
			黄疸	1
			眼瞼浮腫	1
			急性好酸球性肺炎	1
			胸水	1
			血小板減少症	1
			血小板数減少	3
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中クレアチニン増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	2
			耳下腺炎	1
			疾患合併症	1
			食欲減退	3
			深部静脈血栓症	2
			腎機能障害	1
			腎障害	1
			腎不全	1
	ポリノスタット	経口		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数						
			成人T細胞リンパ腫・白血病	2						
			舌痛	1						
			帯状疱疹	1						
			脱水	1						
			脱毛症	1						
			低カリウム血症	1						
			敗血症	1						
			白血球数減少	1						
			便秘	1						
			味覚異常	1						
			嘔吐	1						
			ボルテゾミブ		注射	アデノウイルス性出血性膀胱炎	1			
						イレウス	2			
						ヘモグロビン減少	1			
						ヘルペス脳炎	1			
						意識消失	1			
						胃腸炎	1			
						咽頭炎	1			
						可逆性後白質脳症症候群	1			
						間質性肺疾患	3			
						血小板数減少	3			
						血中リン減少	1			
						血便排泄	1			
						呼吸困難	1			
						呼吸不全	1			
						交通事故	1			
						好中球数減少	1			
						細菌性肺炎	1			
						心肺停止	1			
						心不全	2			
						髄膜炎	1			
						多臓器不全	1			
						多発性骨髄腫	3			
						注射部位発疹	1			
						脳梗塞	1			
						敗血症	1			
						敗血症性ショック	1			
						肺炎	3			
						肺障害	1			
						肺胞出血	1			
						発疹	1			
						腹膜炎	1			
						麻痺性イレウス	1			
						末梢性ニューロパチー	12			
						ミトキサントロン塩酸塩		注射	胃腸出血	1
			ミリプラチン水和物		注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	3			
						アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1			
						肝膿瘍	1			
						肝不全	1			
						間質性肺疾患	1			
						急性腎不全	1			
						好中球数減少	1			
						抗利尿ホルモン不適合分泌	1			
						食欲減退	1			
						心不全	1			
						腎不全	1			
						胆汁性嚢胞	1			
						播種性血管内凝固	1			
						肺障害	1			
						白血球数減少	1			
						発熱	1			
						嘔吐	1			
									そう痒症	1
									ひび・あかざれ	1
									悪心	5
			意識レベルの低下	1						
			胃腸炎	1						
			右室不全	1						
			栄養障害	1						
			黄疸	1						
			黄疸眼	1						
			下痢	24						
			咳嗽	1						
			感覚鈍麻	2						
			感染	1						
			肝機能異常	3						
			肝不全	1						
			関節痛	1						
			駆出率減少	1						
			血栓症	1						
			血中アルカリホスファターゼ増加	1						
			血中ビリルビン増加	3						
			血中尿素増加	1						
			倦怠感	4						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ラパチニブトシル酸塩水和物		経口	口内炎	8			
			好中球減少症	2			
			紅斑	2			
			高ビリルビン血症	1			
			腰椎骨折	1			
			細菌性肺炎	1			
			湿疹	1			
			手掌・足底発赤知覚不全症候群	15			
			十二指腸穿孔	1			
			消化不良	2			
			上気道の炎症	2			
			上腹部痛	1			
			食欲減退	3			
			帯状疱疹	1			
			脱水	4			
			潰瘍性角膜炎	1			
			爪の障害	1			
			爪囲炎	4			
			低酸素症	1			
			脳浮腫	3			
			播種性血管内凝固	1			
			背部痛	1			
			白血球数減少	3			
			発疹	7			
			発熱	1			
			皮脂欠乏性湿疹	1			
			皮膚潰瘍	1			
			不眠症	1			
			浮動性めまい	1			
			便秘	1			
			末梢性ニューロパチー	1			
			末梢性浮腫	1			
			嘔吐	6			
			肛門周囲痛	1			
			褥瘡性潰瘍	2			
			リツキシマブ(遺伝子組換え)		注射	B型肝炎	4
						イレウス	1
						マロリー・ワイス症候群	1
						リンパ球数減少	4
						悪寒	1
						胃癌	1
肝障害	2						
間質性肺疾患	1						
血小板数減少	4						
血清病	1						
好中球数減少	4						
十二指腸狭窄	1						
小腸潰瘍	1						
消化管穿孔	1						
心室性頻脈	1						
進行性多巣性白質脳症	1						
腎障害	1						
水痘	1						
胆嚢炎	1						
注入に伴う反応	1						
敗血症	1						
肺炎	1						
白血球数減少	2						
発疹	1						
発熱	2						
放射線網膜症	1						
嘔吐	1						
膀胱癌第4期	1						
レトロゾール		経口				V-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1
						胃食道逆流性疾患	1
			肝機能異常	2			
			器質性肺炎	1			
			急性骨髄性白血病	1			
			四肢静脈血栓症	1			
			脂肪肝	1			
			中毒性皮疹	1			
			脳梗塞	1			
			白血病	1			
末梢血管塞栓症	1						
			B型肝炎	1			
			C-反応性蛋白増加	1			
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1			
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	3			
			アルツハイマー型認知症	1			
			うっ血性心不全	1			
			ヘモグロビン減少	2			
			過敏症	1			
			感染	3			
			肝機能異常	3			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
レナリドミド水和物		経口	肝機能検査異常	2			
			肝酵素上昇	1			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	3			
			気管支炎	1			
			狭心症	1			
			血小板減少症	9			
			血小板数減少	26			
			好酸球数増加	1			
			好中球減少症	15			
			好中球数減少	27			
			甲状腺機能低下症	1			
			骨髄機能不全	1			
			細菌性肺炎	1			
			食欲減退	1			
			心不全	2			
			深部静脈血栓症	1			
			神経膠芽細胞腫	1			
			腎機能障害	3			
			腎不全	2			
			腎盂腎炎	1			
			髄膜炎	1			
			全身健康状態低下	1			
			多形紅斑	4			
			脱水	1			
			糖尿病	1			
			尿細管間質性腎炎	1			
			播種性血管内凝固	1			
			敗血症	1			
			肺の悪性新生物	1			
			肺炎	4			
			肺出血	1			
			白血球減少症	1			
			白血球数減少	2			
			発疹	1			
			発熱	1			
			発熱性好中球減少症	1			
			貧血	11			
			不整脈	1			
			溶血性貧血	1			
			落ち着きのなさ	1			
			溶連菌抽出物	注射	間質性肺疾患	1	
			430	インジウム(111In)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え)	注射	リンパ球数減少	1
						血小板数減少	1
						好中球数減少	1
						白血球数減少	1
				ヨウ化ナトリウム(131I)	経口	急性膵炎	1
						低ナトリウム血症	1
				塩化ストロンチウム(89Sr)	注射	肝機能異常	1
間質性肺疾患	1						
血小板減少症	1						
血小板数減少	8						
死亡	1						
播種性血管内凝固	4						
白血球数減少	2						
貧血	9						
塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)	注射	浮動性めまい	1				
441	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	経口	新生児振戦	1			
			無力症	1			
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	注射	アナフィラキシーショック	1			
			血圧低下	1			
	プロメタジン塩酸塩	経口	好中球減少症	1			
			肺塞栓症	4			
	メキタジン	不明	各種物質毒性	1			
QT延長症候群			2				
経口		トルサード ド ポアント	1				
不明	劇症肝炎	1					
不明	トルサード ド ポアント	1					
442	ブシラミン	経口	ネフローゼ症候群	1			
			肝機能異常	1			
			肝障害	1			
			間質性肺疾患	4			
			急性腎不全	1			
			全身性皮疹	1			
			発疹	1			
			汎血球減少症	1			
膜性糸球体腎炎	1						
	アゼラスチン塩酸塩	経口	肝障害	1			
	イブジラスト	経口	アナフィラキシー反応	1			
	エバスチン	経口	呼吸困難	1			
			発疹	1			
				ミオクローヌス	1		
			横紋筋融解症	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
449	エピナスチン塩酸塩	経口	黄疸	1
			肝機能異常	1
			胆汁うっ滞	1
			中毒性皮疹	1
			薬疹	1
	オロパタジン塩酸塩	経口	肝障害	1
			好中球数減少	1
	ケチフェンフマル酸塩	経口	肝機能異常	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			熱性痙攣	2
	スプラタストシル酸塩	経口	蕁麻疹	1
			薬物性肝障害	1
	セチリジン塩酸塩	経口	肝機能異常	1
			幻覚	1
			麻痺性イレウス	1
			顆粒球減少症	1
	トラニラスト	経口	肝機能異常	6
			肝障害	1
			血尿	1
			出血性膀胱炎	1
			多形紅斑	1
			尿閉	1
			排尿困難	1
			膀胱炎	2
			膀胱炎様症状	1
			アナフィラキシー反応	2
	フェキソフェナジン塩酸塩	経口	乾癢	1
			紅斑	1
			再生不良性貧血	1
			中毒性皮疹	1
			無嗅覚	1
	プラナルカスト水和物	経口	アナフィラキシーショック	1
			アレルギー性肉芽腫性血管炎	3
			意識消失	1
			肝機能異常	2
	ベポタスチンベシル酸塩	経口	尿閉	1
			血中ブドウ糖増加	1
			痙攣	1
	モンテルカストナトリウム	経口	譫妄	1
			血管炎	1
			好酸球数増加	1
			好酸球増加症	1
			多発性単ニューロパチー	2
			末梢性ニューロパチー	1
慢性好酸球性肺炎			1	
痙攣			1	
レボセチリジン塩酸塩	経口	v-グルタミルトランスフェラーゼ増加	3	
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2	
		アナフィラキシーショック	1	
		アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2	
		アルブミン・グロブリン比異常	1	
		エプスタイン・バーウイルス抗体陽性	2	
		コミュニケーション障害	1	
		プロトロンビン時間延長	2	
		プロトロンビン時間比減少	2	
		悪心	1	
		意識変容状態	1	
		黄疸	2	
		開口障害	1	
		活性化部分トロンボプラスチン時間延長	2	
		肝萎縮	1	
		肝機能異常	2	
		肝障害	3	
		肝性脳症	1	
		肝不全	1	
		筋痙攣	3	
		傾眠	1	
		劇症肝炎	1	
		血管炎	1	
		血中アルカリホスファターゼ増加	2	
		血中アルブミン減少	2	
		血中コリンエステラーゼ減少	1	
		血中ビリルビン増加	2	
		血中フィブリノゲン減少	1	
		血中乳酸脱水素酵素増加	2	
		血中免疫グロブリンA増加	1	
		血中免疫グロブリンG増加	1	
		血便排泄	1	
		倦怠感	2	
		呼吸困難	2	
		呼吸障害	1	
		高リン酸塩血症	1	
		視力低下	1	
自然流産	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			失語症	1		
			食欲減退	2		
			心房細動	1		
			腎機能障害	1		
			腎不全	2		
			全身健康状態低下	1		
			総蛋白減少	2		
			多幸気分	1		
			代謝性脳症	1		
			着色尿	2		
			頭部不快感	1		
			尿細管間質性腎炎	2		
			白色便	2		
			発疹	1		
			腹水	1		
			腹痛	1		
			抱合ビリルビン増加	2		
			乏尿	1		
			末梢性浮腫	1		
			夢遊症	1		
			薬疹	1		
			薬物性肝障害	2		
			喘鳴	1		
			痙攣	2		
			膝炎	1		
			譫妄	1		
			ロラタジン	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
					アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
					てんかん	1
					黄疸	1
					肝機能異常	2
					肝障害	1
					間質性肺疾患	1
					急性腹症	1
血小板減少症	1					
好酸球数増加	1					
悪心	1					
510	ドベッコウ	不明	味覚減退	1		
	黄連解毒湯	経口	特発性腸間膜静脈硬化症	1		
	乙字湯	経口	間質性肺疾患	2		
	温清飲	経口	肝炎	1		
	加味逍遙散	経口	特発性腸間膜静脈硬化症	3		
葛根湯	経口	肝機能異常	1			
		間質性肺疾患	1			
		脊髄小脳障害	1			
		薬疹	1			
		脾腫	1			
		牛車腎気丸	経口	間質性肺疾患	1	
		桂枝加芍薬湯	経口	間質性肺疾患	1	
		柴胡加竜骨牡蛎湯	経口	間質性肺疾患	3	
		柴胡桂枝乾姜湯	経口	間質性肺疾患	1	
		柴胡桂枝湯	経口	肝障害	1	
				間質性肺疾患	1	
柴朴湯	経口	黄疸	1			
		肝障害	2			
		間質性肺疾患	1			
柴苓湯	経口	肝機能異常	1			
		肝障害	1			
		間質性肺疾患	2			
十全大補湯	経口	麻痺	1			
女神散	経口	肝機能異常	1			
小柴胡湯	経口	間質性肺疾患	1			
		肺障害	2			
小柴胡湯加桔梗石膏	経口	アトピー性皮膚炎	1			
辛夷清肺湯	経口	特発性腸間膜静脈硬化症	1			
		肺炎	1			
人参養栄湯	経口	薬疹	1			
清心蓮子飲	経口	肝障害	1			
川きゅう茶調散	経口	肝機能異常	1			
大黄甘草湯	経口	間質性肺疾患	1			
520	大建中湯	経口	黄疸	1		
			肝機能異常	1		
			間質性肺疾患	1		
			食欲減退	2		
半夏瀉心湯	経口	肝炎	1			
		肝機能異常	1			
		肝障害	1			
		間質性肺疾患	3			
		肺障害	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	補中益気湯	経口	薬物性肝障害	2
			間質性肺疾患	1
	防風通聖散	経口	肺炎	1
			黄疸	1
			肝機能異常	3
			間質性肺疾患	13
	防己黄耆湯	経口	肝機能異常	1
	抑肝散	経口	うつ病	1
			黄疸	1
			偽アルドステロン症	3
急性心不全			1	
血中クレアチンホスホキナーゼ増加			1	
低カリウム血症			1	
薬物性肝障害			1	
抑肝散加陳皮半夏	経口	肝障害	1	
竜胆瀉肝湯	経口	低カリウム血症	1	
六君子湯	経口	間質性肺疾患	2	
		肺障害	1	
芍薬甘草湯	経口	肝機能異常	1	
		浮動性めまい	1	
		横紋筋融解症	2	
		肝機能異常	1	
		偽アルドステロン症	3	
		筋力低下	1	
		血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1	
		心電図QT延長	1	
		心不全	1	
		低カリウム血症	6	
		不整脈	1	
副腎機能不全	1			
茵ちん蒿湯	経口	黄疸	1	
611	アルベカシン硫酸塩	注射	急性腎不全	2
	クリンダマイシンリン酸エステル	注射	心不全	1
			INR増加	1
			ショック	1
			悪心	1
			呼吸困難	1
	クリンダマイシン塩酸塩	経口	心停止	1
	ダプトマイシン	注射	汎血球減少症	1
			プロトロンビン時間延長	1
			活性化部分トロンボプラスチン時間延長	1
			肝機能異常	2
			間質性肺疾患	2
			血小板数減少	2
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			心不全	1
腎機能障害			1	
肺炎			1	
貧血			1	
乏尿			1	
薬物相互作用			1	
テイコプラニン	注射	呼吸停止	1	
		呼吸抑制	1	
		好中球減少症	1	
		好中球数減少	1	
		腎機能障害	2	
		多形紅斑	1	
		薬疹	1	
バンコマイシン塩酸塩	注射	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
		ブドウ球菌感染	1	
		リニアIgA病	1	
		肝機能異常	1	
		急性腎不全	1	
		好中球数減少	2	
		高カリウム血症	1	
		腎機能障害	1	
		多形紅斑	1	
		聴力低下	1	
		白血球数減少	2	
		発熱	1	
		貧血	1	
		薬疹	3	
		612	注射	INR増加
レッドマン症候群	1			
紅斑	1			
高ナトリウム血症	1			
腎障害	1			
イセパマイシン硫酸塩	注射	薬疹	2	
トブラマイシン	注射	難聴	1	
ピブメシリナム塩酸塩	経口	ビタミンK欠乏	1	
		アナフィラキシー反応	2	
			アナフィラキシーショック	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
アモキシシリン水和物		経口	アナフィラキシー反応	1
			シュドモナス性菌血症	1
			悪心	1
			意識消失	1
			肝障害	1
			肝不全	1
			偽膜性大腸炎	2
			血小板減少症	1
			呼吸困難	1
			十二指腸潰瘍	1
			出血性腸炎	2
			食道潰瘍	1
			全身紅斑	1
			多形紅斑	4
			多臓器不全	1
			中毒性皮疹	2
			中毒性表皮壊死融解症	2
			肺炎	1
			発疹	1
			発熱	1
			皮膚粘膜発疹	1
薬疹	6			
嘔吐	1			
アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム	経口	多形紅斑	1	
イミペネム・シラスタチン	注射	アナフィラキシーショック	1	
スルタミシリントシル酸塩水和物	経口	薬物過敏症	1	
		痙攣	2	
スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム	注射	虚血性大腸炎	1	
		血小板減少症	1	
		アナフィラキシーショック	1	
		ショック	1	
		肝機能異常	1	
		血小板減少症	1	
		出血	1	
		肺臓炎	1	
		発疹	2	
		痙攣	1	
顆粒球減少症	1			
顆粒球数減少	1			
		INR増加	1	
		アナフィラキシーショック	6	
		アナフィラキシー様反応	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
613	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	注射	意識消失	1
			肝機能異常	1
			血小板減少症	1
			失明	1
			腎不全	1
	セファクロル	経口	中毒性表皮壊死融解症	1
			アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー様反応	1
			意識レベルの低下	1
			中毒性表皮壊死融解症	1
			尿細管間質性腎炎	1
	セファゾリンナトリウム	注射	蕁麻疹	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アナフィラキシーショック	7
			アナフィラキシー反応	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
スティーブンス・ジョンソン症候群			1	
肝機能異常			1	
細菌性腹膜炎			1	
心停止			1	
多形紅斑			1	
セフィキシム	経口	中毒性表皮壊死融解症	1	
		好酸球性肺炎	1	
セフェピム塩酸塩水和物	注射	INR減少	1	
		アナフィラキシーショック	1	
		意識変容状態	2	
		急性腎不全	2	
		好中球数減少	1	
		構音障害	1	
		振戦	1	
		単麻痺	1	
		肝機能異常	1	
セフォゾبران塩酸塩	注射	肝障害	1	
		播種性血管内凝固	1	
		無顆粒球症	1	
		アナフィラキシーショック	1	
セフォタキシムナトリウム	注射	アナフィラキシー反応	1	
		全身性皮疹	1	
セフォチアム塩酸塩	注射	間質性肺疾患	1	
		偽膜性大腸炎	1	
		麻痺性イレウス	1	
セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物	経口	アナフィラキシーショック	3	
		アナフィラキシー様反応	1	
		カルニチン減少	1	
		スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
		肝障害	1	
		眼痛	1	
		眼瞼浮腫	1	
		顔面痛	1	
		口唇腫脹	1	
		紅斑性皮疹	1	
		歯肉痛	1	
		中毒性表皮壊死融解症	1	
		白血球数減少	1	
		皮膚粘膜眼症候群	1	
無顆粒球症	1			
セフジトレン ピボキシル	経口	アナフィラキシー反応	1	
		肝機能異常	2	
		急性肝炎	1	
		全身紅斑	1	
		多形紅斑	2	
セフジニル	経口	薬疹	1	
		異常行動	1	
		下痢	2	
		高熱	1	
		失見当識	1	
		多形紅斑	1	
セフトラジウム水和物	注射	夜間頻尿	1	
		アナフィラキシーショック	1	
		そう痒症	1	
		間質性肺疾患	1	
セフテラム ピボキシル	経口	顔面浮腫	1	
		薬疹	1	
613		皮膚粘膜眼症候群	1	
		C-反応性蛋白増加	1	
		INR増加	1	
		γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1	
		アナフィラキシーショック	11	
		アナフィラキシー反応	2	
		意識変容状態	1	
		偽膜性大腸炎	1	
		急性肝炎	1	
		急性腎不全	1	
		凝固第V因子量異常	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
セフトリアキソンナトリウム水和物		注射	血小板数減少	1	
			血中アルカリホスファターゼ増加	1	
			呼吸困難	2	
			紅斑	1	
			全身紅斑	1	
			胆管炎	1	
			胆管閉塞	1	
			胆石症	1	
			白血球数増加	1	
			発熱	1	
			無顆粒球症	1	
			腭炎	1	
			酵素増加	1	
			蕁麻疹	1	
			譫妄	1	
セフピロム硫酸塩		注射	発疹	1	
セフポドキシム プロキセチル		経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	
セフロキシム アキセチル		経口	剥脱性皮膚炎	1	
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2	
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2	
			下痢	1	
			肝機能検査異常	1	
			肝酵素上昇	1	
			血中アルカリホスファターゼ増加	1	
			血中乳酸脱水素酵素増加	1	
			肺炎	1	
			発熱	1	
			タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム		注射
ビタミンK欠乏	2				
ブドウ球菌性胃腸炎	1				
意識消失	1				
意識変容状態	1				
肝機能異常	1				
間質性肺疾患	1				
急性腎不全	3				
血小板減少症	2				
血小板数減少	1				
高ナトリウム血症	1				
腎不全	1				
全身性皮疹	1				
尿細管間質性腎炎	2				
発熱性好中球減少症	1				
汎血球減少症	1				
喘息	1				
アンモニア増加	1				
カルニチン減少	1				
てんかん	1				
テビペネム ピボキシル		経口	チアノーゼ	1	
ドリペネム水和物		注射	血小板数減少	1	
			代謝性アシドーシス	1	
			中毒性表皮壊死融解症	1	
			皮膚粘膜眼症候群	1	
			無尿	1	
			下痢	1	
バカンピシリン塩酸塩		経口	肝機能異常	1	
			間質性肺疾患	1	
			薬疹	1	
			循環虚脱	1	
パニペネム・ベタミプロン		注射	無顆粒球症	1	
			薬疹	1	
			アナフィラキシーショック	1	
ピペラシリンナトリウム		注射	ショック	1	
			意識消失	2	
			肝機能異常	2	
			急性汎発性発疹性膿疱症	1	
			紅斑	1	
			発疹	2	
			浮腫	1	
			嘔吐	1	
			顆粒球減少症	1	
			ファロペネムナトリウム水和物		経口
フロモキシセフナトリウム		注射	肝機能検査異常	1	
			凝血異常	1	
			血圧低下	1	
			出血性素因	1	
ホスホマイシンカルシウム水和物	経口		出血性腸炎	3	
			クレブシエラ感染	1	
			ピオチン欠乏	1	
	不明			細菌叢異常症	1
				出血性腸炎	1
ホスホマイシンナトリウム		注射	心不全	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
メロペナム水和物		注射	アナフィラキシー反応	1		
			アミラーゼ増加	1		
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1		
			インスリン自己免疫症候群	1		
			クロストリジウム・ディフィシル大腸炎	1		
			ラクターゼ欠乏症	1		
			悪心	1		
			意識レベルの低下	1		
			肝機能異常	1		
			血圧低下	1		
			血小板減少症	1		
			血小板数減少	1		
			血中アルカリホスファターゼ増加	1		
			血中クレアチニン増加	1		
			血中尿素増加	1		
			好中球減少症	1		
			好中球数減少	1		
			紅斑	1		
			心不全	1		
			腎不全	1		
			胆汁うっ滞	1		
			点状出血	1		
			薬疹	2		
			嘔吐	1		
			痙攣	2		
			蕁麻疹	1		
			不明	薬物相互作用	1	
			痙攣	1		
		ラタモキシセフナトリウム	注射	アナフィラキシーショック	1	
		614 アジスロマイシン水和物		経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
					アナフィラキシーショック	1
					アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
					ショック	1
スティーブンス・ジョンソン症候群	1					
意識消失	1					
意識変容状態	1					
横紋筋融解症	2					
下痢	1					
感覚鈍麻	1					
肝機能異常	1					
肝障害	2					
偽膜性大腸炎	1					
急性腎不全	1					
胸水	1					
胸痛	1					
劇症肝炎	1					
血圧上昇	2					
血圧低下	1					
血管浮腫	2					
血栓性血小板減少性紫斑病	1					
血尿	2					
血便排泄	2					
原発性小脳変性症	1					
幻覚	2					
呼吸困難	2					
好酸球性肺炎	2					
出血性腸炎	1					
状態悪化	1					
心室性頻脈	1					
心電図QT延長	1					
心電図異常	2					
腎機能障害	1					
大腸炎	1					
聴力低下	1					
動悸	2					
難聴	1					
粘液便	1					
肺炎	1					
肺浸潤	1					
白色便	1					
発熱	1					
頻脈	1					
不整脈	2					
腹痛	1					
薬疹	1					
薬物性肝障害	2					
喘息	1					
痙攣	2					
蕁麻疹	1					
注射	肝機能異常			1		
	錯乱状態			1		
	自殺企図			1		
	妄想			1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
615	エリスロマイシンラクトビオン酸塩	注射	胎児ジストレス症候群	1	
	クラリスロマイシン	経口	QT延長症候群	3	
			アナフィラキシーショック	1	
			くも膜下出血	1	
			ショック	1	
			スティーブンス・ジョンソン症候群	2	
			トルサード ド ポアント	1	
			マロリー・ワイス症候群	1	
			悪心	1	
			横紋筋融解症	1	
			下痢	1	
			肝障害	2	
			偽膜性大腸炎	5	
			急性腎不全	1	
			劇症肝炎	1	
			好酸球性肺炎	1	
			出血性腸炎	2	
			心室細動	2	
			心電図QT延長	2	
			心肺停止	1	
			全身性炎症反応症候群	1	
			多形紅斑	1	
			多臓器不全	1	
			中毒性表皮壊死融解症	1	
			低血糖症	1	
			播種性血管内凝固	2	
			敗血症	1	
			白血球減少症	1	
			汎血球減少症	1	
			薬疹	2	
			薬物性肝障害	1	
	薬物相互作用	4			
	嘔吐	1			
	ジョサマイシン	経口	アナフィラキシーショック	1	
	ロキシスロマイシン	経口	肝機能異常	1	
	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	経口	食道潰瘍	1	
	615	ミノサイクリン塩酸塩	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
				アナフィラキシーショック	1
				アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
				マイコプラズマ性肺炎	1
				肝機能異常	2
胸水				2	
凝固時間延長				1	
劇症肝炎				1	
血小板数減少				1	
喉頭浮腫				1	
好酸球性肺炎				1	
状態悪化				1	
性器出血				1	
全身性エリテマトーデス				2	
薬物性肝障害			1		
注射			C-反応性蛋白増加	1	
			アナフィラキシーショック	2	
			ショック	1	
			肝機能異常	1	
			好酸球数増加	1	
			好酸球性肺炎	1	
			肺臓炎	2	
			発熱	1	
	間質性肺疾患	1			
不明	注射	聴力低下	1		
		ブドウ膜炎	5		
616	リファブチン	経口	下痢	1	
			肝機能異常	1	
			肝機能検査異常	1	
			肝酵素上昇	1	
			肝障害	3	
			血小板減少症	2	
			好中球数減少	1	
			中毒性皮疹	1	
			低ナトリウム血症	1	
			白血球減少症	1	
			白血球数減少	1	
			発疹	2	
			発熱	5	
			汎血球減少症	1	
		薬疹	2		
		注射	一過性失明	1	
			感覚鈍麻	1	
			偽膜性大腸炎	1	
			急性肝不全	1	
			血小板減少症	1	
血小板数減少	3				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数	
617	リファンピシン	経口	口腔内出血	1	
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1	
			好中球数減少	1	
			高血糖	1	
			歯肉出血	1	
			腎機能障害	1	
			随伴疾患進行	1	
			代謝性アシドーシス	1	
			皮下出血	1	
			貧血	1	
		副腎機能不全	1		
		不明	意識レベルの低下	1	
			肝障害	1	
			関節リウマチ	1	
			血小板数減少	1	
			低ナトリウム血症	1	
			敗血症	1	
			薬物相互作用	1	
			薬物濃度減少	1	
			617	アムホテリシンB	経口
中毒性表皮壊死融解症	1				
薬物濃度増加	1				
注射	アナフィラキシー反応	1			
	ショック	1			
	プロトロンビン量減少	1			
	黄疸	2			
	血小板数減少	1			
	血中アルカリホスファターゼ増加	1			
	血中カリウム減少	2			
	血中クレアチニン増加	1			
	心不全	1			
	腎機能障害	1			
	腎不全	1			
	低カリウム血症	6			
	低マグネシウム血症	1			
	肺水腫	1			
	白血球数減少	1			
	浮腫	1			
	痙攣	1			
617	ポリコナゾール	経口	意識レベルの低下	1	
			意識消失	1	
			右脚ブロック	1	
			横紋筋融解症	1	
			肝機能異常	1	
			肝機能検査異常	1	
			血中アルカリホスファターゼ増加	1	
			幻覚	10	
			幻視	5	
			幻聴	1	
		高血糖	1		
		左脚ブロック	1		
		死亡	1		
		視力障害	1		
		失見当識	1		
		色視症	1		
		心電図異常	1		
		腎機能障害	2		
		腸の軸捻転	1		
		腸重積症	1		
腸閉塞	1				
汎血球減少症	1				
頻脈	1				
浮動性めまい	1				
無尿	1				
注射	移植片対宿主病	1			
	幻覚	4			
	幻視	1			
	心室性期外収縮	1			
	腎機能障害	1			
	肺炎	1			
	汎血球減少症	1			
	麻痺	1			
	薬物性肝障害	1			
	薬物相互作用	1			
薬物濃度減少	1				
不明	発熱性好中球減少症	1			
	617	注射	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1	
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1				
トリコスポロン感染	2				
トルサード ド ポアント	1				
肝機能異常	1				
急性腎不全	1				
振戦	1				
低ナトリウム血症	1				
617	ミカファンギンナトリウム	注射			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
619	ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン	経口	汎血球減少症	1			
			痙攣	1			
			アナフィラキシーショック	1			
			アナフィラキシー反応	1			
			急性汎発性発疹性膿疱症	1			
			急性腭炎	1			
			出血性腸炎	1			
			心不全	1			
			多形紅斑	3			
			中毒性皮疹	1			
			薬疹	2			
			薬物性肝障害	1			
			621	サラゾスルファピリジン	経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	2
						そう痒症	1
ブドウ球菌感染	1						
肝機能異常	2						
肝障害	1						
急性肝不全	1						
急性熱性好中球性皮膚症	1						
結節性紅斑	1						
血栓性血小板減少性紫斑病	1						
好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	10						
紅斑	3						
高血糖	1						
脂肪織炎	1						
腎盂腎炎	1						
多形紅斑	2						
脳梗塞	1						
白血球減少症	1						
白血球数減少	1						
白血球増加症	1						
発疹	1						
発熱	1						
汎血球減少症	2						
貧血	1						
薬疹	3						
貪食細胞性組織球症	2						
顆粒球減少症	1						
顆粒球数減少	1						
不明	肝機能異常	1					
622	イソニアジド	経口			横紋筋融解症	1	
					間質性肺疾患	1	
					劇症肝炎	1	
					視神経症	1	
					薬物性肝障害	1	
		痙攣			1		
		不明	肝障害	1			
	食欲減退	1					
	エタンブトール塩酸塩	経口	アシドーシス	1			
			暗点	1			
			炎症	1			
			眼の障害	1			
			口腔扁平苔癬	1			
			好中球減少症	1			
			高炭酸ガス血症	1			
			視神経症	1			
			視野欠損	1			
視力障害			3				
心拍数増加	1						
腎機能障害	1						
第7脳神経麻痺	1						
中毒性視神経症	2						
貧血	1						
網膜障害	1						
ピラジナミド	経口	肝障害	1				
シタフロキサシン水和物	経口	アナフィラキシー反応	1				
		アナフィラキシー様反応	1				
		低血糖症	2				
シプロフロキサシン	注射	横紋筋融解症	1				
		急性腎不全	1				
		腎機能障害	1				
トスフロキサシントシル酸塩水和物	経口	アナフィラキシーショック	1				
		アナフィラキシー反応	2				
		アナフィラキシー様反応	1				
		そう痒症	1				
		横紋筋融解症	3				
		肝機能異常	1				
		肝障害	1				
		口渴	1				
		好酸球性肺炎	1				
		腎尿細管障害	1				
中毒性表皮壊死融解症	1						
低血糖症	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
624	パズフロキサシンメシル酸塩	注射	白血球減少症	1
			発疹	2
			発熱	1
			薬疹	1
			溶血性貧血	1
			肝障害	1
			顔面神経障害	1
			死亡	1
			皮膚粘膜眼症候群	1
			不整脈	1
	味覚異常	1		
	薬疹	1		
	嗅覚錯誤	1		
	プルリフロキサシン	経口	アナフィラキシー様反応	1
	メシル酸ガレノキサシン水和物	経口	INR増加	1
			アナフィラキシーショック	8
			アナフィラキシー反応	4
			アナフィラキシー様反応	3
			アレルギー性胞隔炎	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			そう痒症	1
			咽頭浮腫	1
			横紋筋融解症	1
			下痢	2
			完全房室ブロック	1
			肝機能異常	4
			肝障害	2
			間質性肺疾患	4
			眼瞼浮腫	1
			顔面浮腫	1
			偽膜性大腸炎	2
			急性腎不全	1
			協調運動異常	1
			胸水	1
			結膜充血	1
			血圧低下	2
			血小板数減少	2
			呼吸困難	1
			口唇腫脹	1
			紅斑	2
			失神	1
			出血性関節症	1
出血性腸炎			1	
徐脈			7	
食欲減退			1	
心拡大			1	
心電図QT延長			1	
心不全			1	
心房細動			1	
腎機能障害			3	
全身紅斑			1	
多形紅斑			2	
第二度房室ブロック			1	
中毒性表皮壊死融解症			2	
低血圧			1	
低血糖症			1	
低血糖性意識消失			1	
洞性徐脈			1	
洞停止			3	
洞不全症候群			1	
尿閉			1	
脳梗塞			1	
肺浸潤			1	
白血球数減少			2	
発疹	7			
発熱	3			
浮腫	1			
乏尿	1			
薬疹	4			
冷汗	1			
譫妄	1			
モキシフロキサシン塩酸塩	経口	アナフィラキシーショック	1	
		アナフィラキシー反応	3	
		低ナトリウム血症	1	
		低血糖症	1	
	経口	薬疹	1	
		血小板数減少	3	
		高カリウム血症	1	
		視神経炎	1	
		低ナトリウム血症	1	
		汎血球減少症	2	
		貧血	1	
薬物相互作用	1			
顆粒球数減少	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
アタザナビル硫酸塩		経口	冠動脈硬化症	1
			狭心症	1
			早産児	1
			大動脈瘤破裂	1
			尿路結石	1
アデホビル ピボキシル		経口	アミノ酸尿	1
			ファンコニー症候群	8
			悪寒	1
			関節痛	5
			胸郭変形	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中カルシウム減少	1
			血中クレアチニン増加	3
			血中クロール増加	1
			血中リン減少	3
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			血中尿酸減少	1
			血中尿素減少	1
			高アルカリホスファターゼ血症	1
			高クロール血症	1
			骨軟化症	4
			四肢痛	3
			食欲減退	1
			身長減少	2
			腎機能障害	1
			腎障害	1
			腎尿細管障害	1
			腎尿細管性アシドーシス	1
			脊柱変形	1
			多尿	1
			体重減少	1
			代謝性アシドーシス	1
			大腿骨頸部骨折	1
			低カリウム血症	1
			低リン酸血症	1
			低尿酸血症	1
			尿中β 2ミクログロブリン増加	1
			尿中カルシウム増加	1
			尿中ブドウ糖陽性	2
			尿中リン増加	1
			尿中赤血球陽性	1
			尿中蛋白陽性	1
			尿中尿酸増加	1
			発熱	1
			歩行障害	2
			疼痛	1
エトラビルン		経口	ウイルス性脳炎	1
			肝腎症候群	1
			肝性脳症	1
エファビレンツ		経口	多形紅斑	1
エムトリンタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩		経口	リンパ節結核	1
			咳嗽	1
			播種性結核	1
			発熱	1
			免疫再構築症候群	2
エンテカビル水和物		経口	B型肝炎	1
			肝の悪性新生物	1
			肝機能検査異常	2
			虚血性大腸炎	1
			胸水	1
			血中カリウム増加	1
			後天性ファンコニー症候群	1
			口唇裂	1
			糸球体濾過率減少	1
			自然流産	1
			食道静脈瘤	1
			腎機能障害	1
			腎不全	1
			先天性外耳異常	1
			妊娠	1
			播種性血管内凝固	1
			白血球数減少	1
			おむつ皮膚炎	1
			ジストニー	1
			ショック	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	2
			意識変容状態	3
			異常行動	21
			横紋筋融解症	3
			感覚鈍麻	1
			肝障害	2
			間質性肺疾患	1
			急性心筋梗塞	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
オセルタミビルリン酸塩		経口	虚血性大腸炎	2			
			血小板数減少	1			
			血栓性血小板減少性紫斑病	1			
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
			健忘	1			
			幻覚	3			
			幻聴	1			
			呼吸停止	1			
			高血糖	1			
			死亡	2			
			失神	1			
			出血性腸炎	1			
			心停止	1			
			振戦	1			
			腎機能障害	1			
			多形紅斑	1			
			体位性めまい	1			
			中毒性表皮壊死融解症	1			
			低ナトリウム血症	1			
			頭痛	1			
			熱性痙攣	1			
			脳梗塞	1			
			肺うっ血	1			
			皮膚粘膜眼症候群	1			
			浮動性めまい	1			
			薬疹	1			
			薬物過敏症	1			
			流産	1			
			嚔下障害	1			
			痙攣	3			
			膝炎	1			
			顆粒球数減少	1			
			ガンシクロビル		注射	カルシフィラキス	1
						血小板数減少	1
						好中球数減少	1
						骨髓機能不全	3
						再発肝臓悪性新生物	1
						小脳性運動失調	1
						腎機能障害	3
						中毒性脳症	1
白血球数減少	2						
汎血球減少症	1						
貧血	1						
譫妄	1						
顆粒球減少症	1						
好中球減少症	3						
赤芽球癆	1						
不明							
ザナミビル水和物		吸入				てんかん	2
			悪心	3			
			悪夢	2			
			意識レベルの低下	1			
			意識消失	2			
			意識変容状態	3			
			易刺激性	1			
			異常感	1			
			異常行動	19			
			下痢	1			
			家庭内事故	1			
			咳嗽	3			
			活動性低下	1			
			関節腫脹	1			
			眼の異常感	1			
			記憶障害	2			
			強迫観念	1			
			恐怖症	1			
			凝視	1			
			傾眠	2			
			激越	2			
			血圧低下	1			
			血便排泄	1			
			倦怠感	2			
			健忘	4			
			幻覚	12			
			幻視	2			
			幻聴	1			
			呼吸困難	1			
			口腔咽頭不快感	1			
			口腔内泡沫	1			
			攻撃性	5			
			紅斑	1			
			挫傷	1			
			最大呼気流量減少	1			
			刺激無反応	3			
			視力障害	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			視力低下	1
			自傷行動	1
			失見当識	1
			失語症	1
			失神	1
			湿性咳嗽	2
			手首関節骨折	1
			縮瞳	1
			上肢骨折	1
			情動鈍麻	1
			食欲減退	2
			心筋梗塞	1
			髄膜炎	1
			絶叫	3
			注視麻痺	1
			吐血	1
			頭痛	1
			熱性痙攣	2
			発熱	1
			鼻閉	1
			不安	1
			浮動性めまい	3
			霧視	1
			喘息	2
			嘔吐	4
			嚥下不能	1
			痙攣	4
			譫妄	7
サニルブジン		経口	バセドウ病	1
			免疫再構築症候群	2
ジドブジン		経口	新生児貧血	1
			新生児頻呼吸	1
			ブドウ膜炎	1
ダルナビル エタノール付加物		経口	悪心	1
			死亡	1
			免疫再構築症候群	1
テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩		経口	死亡	1
			アシドーシス	1
			うつ病	2
			そう痒症	1
			そう痒性皮疹	1
			ヘモグロビン減少	25
			悪心	7
			意識消失	3
			咽頭炎	1
			下痢	1
			肝障害	2
			肝性脳症	2
			顔面浮腫	1
			急性腎不全	5
			血小板減少症	1
			血小板数減少	10
			血中クレアチニン増加	4
			血中尿酸増加	3
			血中尿素増加	1
			倦怠感	7
			口内炎	2
			好酸球数増加	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	10
			紅斑	5
			高カリウム血症	1
			高尿酸血症	3
			紫斑	1
			食欲減退	20
			心停止	1
			心不全	1
			腎機能障害	8
			腎障害	12
			腎尿管壊死	2
			腎不全	1
			前立腺炎	1
			多形紅斑	7
			体重減少	1
			第二度房室ブロック	1
			脱水	3
			中毒性皮疹	4
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			突発難聴	1
			難聴	1
			脳梗塞	1
			播種性血管内凝固	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	6
テラプレビル		経口		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
625			発疹	12
			発熱	3
			皮下出血	1
			貧血	42
			浮動性めまい	3
			腹部不快感	2
			便秘	1
			無力症	2
			網膜出血	2
			網膜症	2
			薬疹	9
			抑うつ症状	2
			喀血	1
			嘔吐	7
			膀胱炎	1
			蕁麻疹	1
			譫妄	1
	ネビラピン	経口	メレナ	1
			食道静脈瘤	1
			大腸出血	1
			貧血	1
			腹水	1
			門脈圧亢進症	1
	バラシクロビル塩酸塩	経口	C-反応性蛋白増加	2
			PO2低下	1
			γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	2
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
			アミラーゼ増加	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2
			ショック	1
			ヘルペス脳炎	1
			リンパ球百分率減少	1
			悪寒	1
			悪心	1
			意識レベルの低下	5
			意識変容状態	7
			異常行動	1
			下痢	3
			過小食	1
			各種物質毒性	1
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			間質性肺疾患	1
			顔面痙攣	1
			気分変化	1
			急性腎不全	12
			強直性痙攣	1
			胸部X線異常	2
			筋力低下	1
			筋痙攣	1
			傾眠	1
			血圧低下	1
			血栓性血小板減少性紫斑病	1
			血中アルカリホスファターゼ増加	2
			血中カリウム増加	2
			血中クレアチニン増加	4
			血中ナトリウム増加	1
			血中ビリルビン増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	2
			血中尿素増加	4
			血沈亢進	1
			血便排泄	1
			倦怠感	1
			幻覚	1
			幻視	2
			幻聴	1
			言葉もれ	1
			呼吸困難	1
			好中球百分率増加	1
			構音障害	2
			構語障害	6
			高塞素血症	1
			細胞マーカー増加	1
			糸球体濾過率減少	1
			脂肪肝	1
			消化不良	1
			状態悪化	1
	食欲減退	2		
	心房細動	1		
	神経系障害	2		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			神経毒性	1
			腎機能障害	4
			腎不全	1
			精神症状	1
			体位性めまい	1
			大脳萎縮	1
			転倒	1
			頭痛	2
			尿失禁	1
			尿閉	1
			尿量減少	2
			尿路感染	1
			認知障害	1
			脳梗塞	1
			脳症	8
			脳波異常	1
			排尿回数減少	1
			発熱	1
			汎血球減少症	1
			疲労	1
			皮下出血	1
			浮動性めまい	7
			腹部不快感	1
			歩行障害	4
			無力症	2
			落ち着きのなさ	1
			冷感	1
			嘔吐	1
			疼痛	2
			痙攣	1
			譫妄	2
			RSウイルス感染	1
			アナフィラキシー様反応	1
			チアノーゼ	1
			意識変容状態	2
			呼吸異常	2
			呼吸停止	1
			呼吸不全	1
			細気管支炎	1
			潮紅	2
			無胆汁色素尿性黄疸	1
			痙攣	1
			サイトメガロウイルス検査陽性	2
			サイトメガロウイルス症候群	1
			サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	1
			血小板数減少	1
			好中球数減少	1
			骨髄機能不全	2
			上肢骨折	1
			腎機能障害	3
			腎障害	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	3
			汎血球減少症	2
			譫妄	1
			ジスキネジー	1
			失見当識	1
			神経症	1
			代謝性脳症	1
			横紋筋融解症	1
			腎障害	1
			痙攣	1
			アナフィラキシーショック	2
			ウイルス性筋炎	1
			悪寒	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	1
			異常行動	2
			肝機能異常	1
			肝障害	1
			急性腎不全	1
			筋力低下	1
			血圧低下	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			赤血球数減少	1
			多形紅斑	1
			頭痛	1
			白血球数減少	2
			播種性結核	1
			肺感染	1
			腹部不快感	1
			腎不全	2
			アナフィラキシーショック	1
	パリーブズマブ(遺伝子組換え)	注射		
	バルガンシクロビル塩酸塩	経口		
	ビダラビン	注射		
	ファミシクロビル	経口		
	ペラミビル水和物	注射		
	ホスアンプルナビルカルシウム水和物	経口		
	ホスカルネットナトリウム水和物	注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
ラニナミビルオクタン酸エステル水和物		吸入	ショック	1			
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1			
			意識消失	3			
			異常行動	9			
			急性腎不全	1			
			筋痙縮	1			
			血小板数減少	1			
			硬膜下血腫	1			
			紅斑	1			
			錯乱状態	2			
			死亡	1			
			失神	4			
			心不全	1			
			精神障害	2			
			全身性皮疹	1			
			糖尿病性ケトアシドーシス	1			
			白血球減少症	1			
			薬疹	1			
			痙攣	5			
			譫妄	1			
			ラミブジン		経口	B型肝炎DNA増加	1
						CSF検査異常	1
						アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
						ブルガダ症候群	1
						ミトコンドリアDNA欠失	1
						ミトコンドリアミオパチー	1
						リンパ節症	2
意識消失	1						
横紋筋融解症	1						
肝炎	1						
筋萎縮	1						
筋力低下	2						
血管異形成	1						
血中クレアチニン増加	1						
高アルカリホスファターゼ血症	1						
糸球体濾過率減少	1						
食中毒	1						
食道静脈瘤	1						
心電図ST部分上昇	1						
心電図異常	1						
心電図変化	1						
腎機能障害	1						
耐性病原体	1						
大腸出血	1						
第二度房室ブロック	1						
低リン酸血症	1						
伝導障害	1						
乳酸ノピルビン酸比増加	1						
発熱	1						
汎血球減少症	1						
貧血	1						
歩行障害	1						
免疫再構築症候群	1						
疼痛	1						
脾腫	1						
蕁麻疹	1						
ラミブジン・アバカビル硫酸塩		経口	バセドウ病	1			
			振戦	1			
			早産	1			
			妊娠貧血	1			
			未熟分娩	1			
ラルテグラビルカリウム		経口	スティーブンス・ジョンソン症候群	1			
			悪心	1			
			子宮頸部癌	1			
			子宮出血	1			
			死亡	1			
			動悸	1			
			洞性頻脈	1			
			貧血	2			
嘔吐	1						
リトナビル		経口	悪心	1			
			下痢	1			
			起立性低血圧	1			
			体重減少	1			
			動脈硬化症	1			
			免疫再構築症候群	1			
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2			
			うつ病	2			
			そう痒症	1			
			ヘモグロビン減少	7			
			易刺激性	1			
			肝機能検査異常	1			
			間質性肺疾患	1			
			関節痛	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
リバビリン		経口	虚血性大腸炎	1			
			菌血症	1			
			血小板減少症	1			
			血小板数減少	1			
			血中クレアチン増加	1			
			血中ブドウ糖増加	1			
			血中乳酸脱水素酵素増加	1			
			倦怠感	1			
			好中球減少症	1			
			好中球数減少	17			
			硬膜下血腫	1			
			小脳梗塞	1			
			食欲減退	2			
			腎障害	1			
			全身性そう痒症	1			
			全身性皮疹	1			
			単球増加症	1			
			蛋白尿	9			
			低アルブミン血症	2			
			糖尿病	1			
			動悸	1			
			洞性徐脈	1			
			白血球減少症	1			
			白血球数減少	4			
			発疹	3			
			発熱	24			
			貧血	12			
			不安	3			
			不眠症	6			
			蜂巣炎	1			
			抑うつ症状	1			
			ロピナビル・リトナビル		経口	早産	1
						貧血	1
						頻呼吸	1
			イトラコナゾール		経口	アラニンアミトランスフェラーゼ増加	1
						スティーブンス・ジョンソン症候群	1
						黄疸	1
						肝機能検査異常	1
						肝障害	1
胸水	2						
治療非遵守	1						
心不全	1						
多形紅斑	1						
糖尿病	1						
認知症	1						
肺炎	1						
浮腫	1						
免疫抑制剤濃度減少	1						
免疫抑制剤濃度増加	1						
薬物相互作用	4						
注射	心不全	1					
	洞性徐脈	1					
	肺胞出血	1					
イミキモド		外用	間質性肺疾患	1			
スルファメキサゾール・トリメプリーム		経口	メレナ	2			
			下痢	1			
			急性腎不全	2			
			血栓性血小板減少性紫斑病	1			
			呼吸不全	1			
			好酸球増加と全身症状を伴う薬疹	1			
			高カリウム血症	1			
			多形紅斑	2			
			中毒性表皮壊死融解症	2			
			末梢性ニューロパチー	1			
			無菌性髄膜炎	1			
			顆粒球数減少	1			
			横紋筋融解症	1			
			黄疸	1			
			テルビナフィン塩酸塩		経口	肝炎	1
肝機能異常	4						
肝障害	4						
間質性肺疾患	1						
筋骨格障害	1						
筋肉痛	1						
血中コレステロール増加	1						
血中トリグリセリド増加	1						
幻覚	1						
全身性皮疹	1						
多形紅斑	1						
薬疹	1						
薬物性肝障害	6						
不明	肝障害	1					
	急性心不全	1					
ホスフルコナゾール		注射			腎機能障害	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
ミコナゾール		経口	INR増加	3
			血尿	2
			後腹膜出血	1
			皮下出血	3
			鼻出血	1
			薬物相互作用	4
A型インフルエンザHAワクチン(H1N1株)	インフルエンザHAワクチン	注射	肝機能異常	2
			1型糖尿病	1
			アナフィラキシーショック	3
			アナフィラキシー反応	7
			アナフィラキシー様反応	3
			ギラン・バレー症候群	5
			ショック	1
			ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	2
			悪寒	1
			悪心	1
			握力低下	1
			意識消失	2
			意識変容状態	2
			異常感	1
			咽頭紅斑	1
			横紋筋融解症	1
			咳嗽	2
			感覚鈍麻	2
			肝機能異常	2
			肝障害	1
			間質性肺疾患	4
			関節痛	1
			急性肝炎	1
			急性散在性脳脊髄炎	13
			急性腎不全	1
			急性汎発性発疹性膿疱症	1
			強直性痙攣	1
			胸痛	1
			筋肉痛	1
			筋力低下	2
			血小板減少症	1
			血小板減少性紫斑病	2
			倦怠感	3
			呼吸困難	2
			誤嚥	1
			口腔咽頭痛	2
			口腔咽頭不快感	1
			喉頭浮腫	1
			好酸球性蜂巣炎	1
			紅斑	2
			腫脹	1
			食欲減退	2
			心内膜炎	1
			心肺停止	1
			神経系障害	1
			神経原性ショック	1
			水痘	1
			髄膜炎	1
			接触性皮膚炎	1
			全身紅斑	1
			多形紅斑	3
			第3脳神経麻痺	1
			第6脳神経麻痺	2
			第7脳神経麻痺	1
			脱水	1
			注射部位そう痒感	2
			注射部位壊死	1
			注射部位硬結	1
			注射部位紅斑	5
			注射部位腫脹	5
			注射部位小水疱	1
			注射部位熱感	3
			注射部位不快感	1
			低蛋白血症	1
			特発性血小板減少性紫斑病	3
			熱性痙攣	1
			脳炎	2
			脳神経障害	1
			肺炎	5
			肺胞出血	2
			発疹	6
			発熱	17
			汎血球減少症	1
鼻出血	1			
蜂巣炎	2			
慢性心不全	1			
薬疹	2			
腕神経叢障害	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			喘息	2
			喘鳴	1
			嘔吐	2
			痙攣	8
			腋窩痛	1
			蕁麻疹	1
	黄熱ワクチン	注射	アナフィラキシー反応	1
	乾燥BCGワクチン	不明	骨結核	1
	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	注射	アナフィラキシー反応	1
			泣き	1
			血小板減少性紫斑病	1
			死亡	1
			心筋炎	1
			蒼白	1
			多形紅斑	1
			注射部位紅斑	1
			注射部位腫脹	1
			特発性血小板減少性紫斑病	3
			熱性痙攣	2
			発熱	2
			鼻漏	1
			嚥下不能	1
			痙攣	1
	蕁麻疹	1		
	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	注射	アナフィラキシー反応	1
			ギラン・バレー症候群	1
			ショック	1
			そう痒症	1
			てんかん重積状態	1
			悪心	1
			肝機能異常	2
			急性散在性脳脊髄炎	4
			口腔咽頭痛	1
			紅斑	1
			高熱	1
			失神寸前の状態	1
			神経原性ショック	1
			多形紅斑	1
			頭痛	1
			脳炎	1
			脳症	1
			発疹	1
			発熱	1
			無菌性髄膜炎	1
	嘔吐	3		
	痙攣	1		
	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	注射	ウイルス性髄膜炎	2
			脳炎	1
			無菌性髄膜炎	3
			痙攣	1
	乾燥弱毒生水痘ワクチン	注射	血小板減少性紫斑病	1
			髄膜炎	1
			帯状疱疹	1
	乾燥弱毒生風しんワクチン	注射	特発性血小板減少性紫斑病	1
	弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	経口	C-反応性蛋白増加	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
			アデノウイルス検査陽性	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2
			イレウス	1
			ウイルス感染	1
			サイトメガロウイルス検査陽性	2
			ショック	1
			メレナ	1
			ロタウイルス胃腸炎	3
			悪心	1
			胃腸炎	2
			胃内容物潜血陽性	1
			下痢	9
			肝機能異常	1
			気分変化	3
			気力低下	1
			泣き	5
			血小板数減少	1
			血中クレアチニン減少	1
			血中ナトリウム減少	1
			血便排泄	16
			細菌感染	1
			消化管運動過剰	1
			上部消化管出血	1
			食欲減退	1
			新生児哺乳障害	1
			川崎病	1
			蒼白	3

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
631	生ポリオワクチン	経口	脱水	1
			腸管粘膜肥厚	1
			腸重積症	9
			腸閉塞	1
			点状出血	1
			吐血	1
			特発性血小板減少性紫斑病	2
			乳児および小児期早期の哺育障害	1
			粘液便	1
			白血球数増加	2
			白色便	1
			発熱	4
			疲労	1
			鼻閉	1
			鼻漏	1
			腹痛	1
			腹部腫瘍	5
			変色便	2
			便潜血陽性	2
			便秘	1
			無尿	1
			無力症	1
			嘔吐	7
			肛門びらん	1
			悪心	1
			下痢	1
			咳嗽	1
			発熱	1
			B型肝炎抗体陽性	1
			C-反応性蛋白増加	1
			アナフィラキシーショック	1
			アナフィラキシー反応	2
			アミラーゼ増加	1
			ウイルス性筋炎	1
			ギラン・バレー症候群	1
			シェーグレン症候群	1
			ショック	3
			そう痒症	2
			チアノーゼ	4
			てんかん	1
			パニック反応	1
			リンパ球数減少	1
			リンパ節炎	1
			リンパ節症	2
			ワクチン接種部位出血	2
			悪心	14
			握力低下	1
			圧痛	1
			意識レベルの低下	16
			意識消失	28
			意識変容状態	5
			易刺激性	1
			異常感	21
			異常行動	1
			異物感	1
			咽喉刺激感	2
			咽頭浮腫	1
			運動性低下	1
			栄養障害	1
			円形脱毛症	1
			下腹部痛	2
			下痢	3
			過敏症	1
			回腸炎	1
			回転性めまい	1
			咳嗽	1
			感覚鈍麻	6
			肝機能異常	4
			肝酵素上昇	1
			間代	3
			間代性痙攣	1
			関節痛	8
			眼圧上昇	1
			眼球クローヌスミオクローヌス	1
			眼瞼浮腫	1
			顔面腫脹	3
			記憶障害	1
			起立障害	1
			泣き	1
			強直性間代性運動	1
			強直性痙攣	2
			恐怖	2
			胸部不快感	1
			筋炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(イラクサギンウワバ細胞由来)		注射	筋緊張低下	1
			筋酵素上昇	1
			筋骨格硬直	4
			筋骨格痛	1
			筋肉痛	7
			筋膜炎	1
			筋力低下	3
			筋痙縮	1
			緊張	1
			傾眠	3
			激越	1
			血圧低下	22
			血管拡張	1
			血管浮腫	2
			血中アルカリホスファターゼ増加	1
			血中カリウム減少	1
			血中クレアチニン増加	1
			血流感覚	1
			倦怠感	3
			減呼吸	1
			言語的虐待	1
			言葉もれ	1
			呼吸困難	1
			光視症	1
			口唇腫脹	1
			好中球減少症	1
			好中球数増加	1
			抗グングリオシド抗体	1
			抗核抗体陽性	1
			攻撃性	1
			紅斑	3
			高安動脈炎	1
			高熱	1
			挫傷	4
			刺激無反応	1
			四肢痛	4
			紫斑	1
			視力低下	1
			耳不快感	1
			自声強聴	1
			自律神経異常反射	1
			失見当識	3
			失神	38
			失神寸前の状態	30
			湿疹	1
			若年性関節炎	1
			腫脹	7
			重感	1
			循環虚脱	1
			処置合併症	1
			徐脈	6
			小脳性運動失調	1
			消化管浮腫	1
			上腹部痛	2
			心室性期外収縮	1
			心室性不整脈	1
			心拍数減少	1
			心拍数不整	1
			振戦	1
			睡眠障害	1
			髄膜炎	1
			石灰沈着症	1
			赤血球数増加	1
			切迫流産	1
			全身健康状態低下	1
			全身性エリテマトーデス	1
			全頭脱毛症	2
			総蛋白減少	1
			総蛋白増加	1
			蒼白	30
			多汗症	3
			多発性硬化症	1
			体位性めまい	1
			体温上昇	1
			大発作痙攣	3
			脱毛症	2
			中期不眠症	1
			注視麻痺	6
			注射による四肢の運動低下	9
			注射に伴う反応	1
			注射部位萎縮	1
			注射部位硬結	1
			注射部位紅斑	1
			注射部位腫脹	2

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			注射部位変色	1		
			注射部位疼痛	18		
			注射部位癬痕	1		
			腸炎	1		
			爪毛細血管再充満検査異常	1		
			転倒	35		
			頭痛	17		
			動悸	2		
			熱感	1		
			熱性痙攣	2		
			背部痛	1		
			白血球数増加	1		
			発疹	3		
			発熱	18		
			疲労	3		
			貧血	5		
			頻脈	2		
			不規則月経	2		
			不正子宮出血	7		
			浮動性めまい	11		
			腹水	1		
			腹痛	2		
			分娩開始切迫	1		
			平均赤血球容積減少	1		
			便秘	1		
			歩行障害	2		
			麻痺	1		
			末梢性浮腫	3		
			脈圧低下	3		
			脈拍異常	1		
			脈拍欠損	2		
			無力症	6		
			霧視	1		
			冷汗	2		
			嘔吐	4		
			橈骨神経麻痺	1		
			疼痛	9		
			痙攣	7		
			蕁麻疹	3		
			組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	注射	ショック	1
					スティーブンス・ジョンソン症候群	1
					悪心	1
					意識消失	1
					顎の骨折	1
					感覚鈍麻	1
					間代性痙攣	1
					筋骨格痛	1
血圧低下	1					
血小板数減少	1					
血中乳酸脱水素酵素増加	1					
口腔内損傷	1					
挫傷	1					
再生不良性貧血	1					
四肢痛	1					
歯の完全脱臼	1					
歯牙破折	1					
失神	8					
腫脹	1					
神経原性ショック	1					
蒼白	2					
頭痛	2					
白血球数減少	1					
発熱	2					
末梢性浮腫	1					
裂傷	1					
橈骨神経麻痺	1					
疼痛	1					
痙攣	5					
組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	注射	肝障害			1	
		蕁麻疹			1	
沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	注射	C-反応性蛋白増加			3	
		アナフィラキシーショック	1			
		意識レベルの低下	1			
		意識消失	1			
		気分変化	1			
		泣き	1			
		血小板減少症	1			
		血小板減少性紫斑病	1			
		死亡	1			
		失神	1			
		食欲減退	1			
		心筋炎	1			
		新生児哺乳障害	1			
		腎炎	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			川崎病	3
			全身性皮疹	2
			蒼白	1
			多形紅斑	1
			特発性血小板減少性紫斑病	1
			熱性痙攣	3
			肺炎	1
			肺炎球菌性菌血症	1
			白血球数増加	1
			発熱	9
			無呼吸	1
			嘔吐	1
			痙攣	2
			C-反応性蛋白増加	3
			アナフィラキシー様反応	1
			ギラン・バレー症候群	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			リンパ節症	1
			悪寒	1
			悪心	1
			横紋筋融解症	1
			下痢	1
			咳嗽	1
			肝機能異常	1
			関節痛	1
			筋骨格痛	1
			筋肉痛	1
			筋膜炎	1
			頸部痛	1
			血小板数減少	1
			血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1
			血中乳酸脱水素酵素増加	1
			呼吸困難	1
			硬結	1
			紅斑	9
			四肢痛	1
			視神経脊髄炎	1
			腫脹	10
			食欲減退	1
			振戦	1
			多形紅斑	1
			注射部位そう痒感	1
			注射部位硬結	1
			注射部位紅斑	4
			注射部位腫脹	5
			注射部位疼痛	4
			突然死	2
			突発難聴	1
			熱感	1
			敗血症	1
			肺塞栓症	1
			白血球数増加	1
			発熱	13
			頻尿	1
			不眠症	1
			歩行障害	1
			歩行不能	1
			蜂巣炎	3
			末梢性浮腫	2
			冷汗	1
			嘔吐	1
			疼痛	6
			脾腫	1
632	沈降破傷風トキソイド	注射	急性散在性脳脊髄炎	1
	pH4処理酸性人免疫グロブリン	注射	アナフィラキシー反応	1
	オクトコグアルファ(遺伝子組換え)	注射	皮膚壊死	1
			フォンウィルブランド病	1
	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注射	ショック	1
			スティーブンス・ジョンソン症候群	1
			肝機能異常	1
			好酸球増加症	1
			紅斑	1
			重症筋無力症	1
			膿疱性乾癬	1
			発疹	1
			発熱	2
			死亡	1
	ルリオクトコグアルファ(遺伝子組換え)	注射	状態悪化	1
			脊髄硬膜外出血	1
			第VIII因子抑制	6
	乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン	注射	早産	1
			早産児	1
			分娩時母体死亡	1
			可逆性後白質脳症症候群	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
634	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	注射	深部静脈血栓症	1
			白血球減少症	1
			発疹	3
			末梢性浮腫	1
			無菌性髄膜炎	1
			蕁麻疹	1
	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	注射	可逆性後白質脳症症候群	1
			血管浮腫	1
			倦怠感	1
			食欲減退	1
			心室性期外収縮	1
			低アルブミン血症	1
			低ナトリウム血症	1
			脳出血	2
			肺水腫	1
			麻痺	1
			無菌性髄膜炎	1
	蕁麻疹	1		
	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	注射	水疱	1
			潮紅	1
			皮膚びらん	1
	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体	注射	皮膚剥脱	1
			出血	1
	乾燥濃縮人アンチトロンビン3	注射	第VIII因子抑制	1
			播種性血管内凝固	1
	新鮮凍結人血漿	注射	血胸	1
			四肢動脈血栓症	1
アナフィラキシーショック			14	
アナフィラキシー反応			7	
アナフィラキシー様反応			1	
ショック			4	
悪寒			2	
血圧低下			13	
呼吸困難			4	
喉頭浮腫			1	
紅斑			2	
酸素飽和度低下			2	
全身紅斑			2	
潮紅			1	
低血圧			1	
発疹			9	
発熱			1	
頻脈			2	
輸血関連急性肺障害			1	
蕁麻疹			5	
人血小板濃厚液	注射	アナフィラキシーショック	1	
		アナフィラキシー反応	1	
		ショック	1	
		そう痒症	1	
		顔面浮腫	1	
		結膜浮腫	1	
		血圧低下	1	
		紅斑	1	
		低酸素症	1	
		発疹	1	
		喘鳴	1	
人血小板濃厚液(放射線照射)	注射	アナフィラキシーショック	10	
		アナフィラキシー反応	14	
		アナフィラキシー様反応	4	
		ショック	2	
		悪寒	13	
		悪心	1	
		意識レベルの低下	2	
		意識消失	1	
		咽頭浮腫	1	
		下痢	1	
		過敏症	3	
		咳嗽	1	
		急性呼吸不全	1	
		胸痛	2	
		胸部不快感	1	
		血圧上昇	3	
		血圧低下	16	
		血管浮腫	1	
		呼吸窮迫	1	
		呼吸困難	13	
		呼吸障害	2	
		呼吸不全	2	
		口腔咽頭不快感	2	
		喉頭浮腫	1	
		紅斑	2	
		酸素飽和度低下	4	
		四肢痛	1	
		全身性皮疹	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
			第7脳神経麻痺	1		
			注視麻痺	1		
			潮紅	2		
			低血圧	1		
			肺水腫	1		
			発疹	7		
			発熱	8		
			非心原性肺水腫	1		
			頻脈	7		
			不全単麻痺	1		
			不全麻痺	1		
			腹痛	2		
			輸血関連急性肺障害	9		
			喘息	1		
			喘鳴	2		
			嘔吐	1		
			痙攣	1		
			蕁麻疹	8		
			人血清アルブミン	注射	アナフィラキシーショック	2
					血圧低下	1
					呼吸困難	1
					肺水腫	1
			人赤血球濃厚液	注射	アナフィラキシーショック	5
					アナフィラキシー反応	2
					可逆性後白質脳症症候群	1
血圧低下	3					
呼吸困難	2					
紅斑	1					
酸素飽和度低下	2					
徐脈	1					
肺水腫	1					
発疹	1					
発熱	1					
輸血関連急性肺障害	6					
溶血	1					
人赤血球濃厚液(放射線照射)	注射	アナフィラキシーショック	5			
		アナフィラキシー反応	6			
		アナフィラキシー様ショック	1			
		アナフィラキシー様反応	1			
		うっ血性心不全	1			
		ショック	4			
		そう痒症	1			
		チアノーゼ	2			
		悪寒	4			
		意識消失	2			
		過換気	1			
		急性呼吸不全	2			
		血圧低下	19			
		血中ビリルビン増加	1			
		呼吸窮迫	1			
		呼吸困難	8			
		呼吸不全	3			
		紅斑	1			
		酸素飽和度低下	6			
		循環虚脱	1			
		遅発性溶血性輸血反応	1			
		注射部位紅斑	1			
		潮紅	2			
		低酸素症	2			
		肺うっ血	1			
		肺水腫	3			
		白血球数減少	1			
		発熱	7			
		頻脈	5			
		腹痛	1			
		輸血関連急性肺障害	25			
		溶血	1			
		蕁麻疹	5			
		636	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	注射	急性散在性脳脊髄炎	1
血小板減少性紫斑病	1					
川崎病	1					
特発性血小板減少性紫斑病	2					
発熱	1					
636	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド	注射	痙攣	1		
			結核疹	1		
636	沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン	注射	心筋炎	1		
			特発性血小板減少性紫斑病	2		
			発熱	1		
			ウシ結核	2		
	BCG膀胱内用(コンノート株)	外用	ライター症候群	2		
			高熱	1		
			腎腫瘍	1		
			精巣上体炎	1		
			肉芽腫	1		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
BCG膀胱内用(日本株)		注入	播種性結核	1
			播種性血管内凝固	1
			ウシ結核	1
			間質性肺疾患	1
			関節痛	1
			結核性胸膜炎	2
			四肢痛	1
			腎不全	1
			精巣上体結核	1
			尿管狭窄	1
			排尿困難	1
			反応性関節炎	1
			頻尿	1
			膀胱炎	1
			インターフェロン アルファ(BALL-1)	注射
インターフェロン アルファ(NAMALWA)		注射	1型糖尿病	2
			そう痒症	1
			間質性肺疾患	1
			急性腎不全	1
			胸水	1
			血圧低下	1
			好中球数減少	1
			高アンモニア血症	1
			自殺念慮	1
			出血性ショック	1
			小腸潰瘍	1
			小脳出血	1
			鼻出血	1
			貧血	1
			網膜出血	1
			抑うつ症状	1
			蕁麻疹	1
インターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)		注射	1型糖尿病	1
			うつ病	1
			虚血性大腸炎	1
			自殺念慮	1
			体重減少	1
			不眠症	1
インターフェロン ベータ		注射	うつ病	2
			トランスアミナーゼ上昇	1
			ネフローゼ症候群	1
			易刺激性	1
			間質性肺疾患	1
			関節痛	1
			虚血性大腸炎	1
			血小板数減少	4
			倦怠感	1
			好中球減少症	1
			好中球数減少	18
			高カリウム血症	1
			食欲減退	1
			蛋白尿	2
			糖尿病	1
			洞性徐脈	1
			脳表ヘモジデリン沈着症	1
			白血球数減少	5
			発熱	2
			貧血	2
不安	1			
顆粒球数減少	2			
インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)	注射	皮膚潰瘍	1	
インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組換え)		注射	胸水	1
			血栓性微小血管症	1
			多発性硬化症再発	2
			尿路感染	1
			敗血症	1
			肺炎	1
			腹水	1
			薬物性肝障害	1
エクリズマブ(遺伝子組換え)		注射	アナフィラキシー反応	1
			肺炎	2
			アナフィラキシーショック	1
			インフルエンザ	2
			ウイルス性胸膜炎	1
			ウイルス性心膜炎	1
			カンピロバクター胃腸炎	1
			ギラン・バレー症候群	1
			くも膜下出血	2
			クリプトコッカス症	1
			サイトメガロウイルス性腸炎	1
			シュードモナス菌性肺感染	1
			ショック	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	5
			ノロウイルス性胃腸炎	1

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			フェルティ症候群	1
			ヘモフィルス性肺炎	1
			ホジキン病	1
			マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	2
			リウマチ性血管炎	3
			リンパ球数減少	1
			リンパ節炎	1
			リンパ節転移	1
			リンパ増殖性障害	1
			悪性腹水	1
			意識消失	2
			胃癌	3
			胃穿孔	1
			胃腸潰瘍	1
			咽頭膿瘍	1
			下痢	2
			化膿	1
			過粘稠度症候群	1
			回腸潰瘍	1
			回転性めまい	1
			外科手術	1
			滑液包炎	1
			感覚障害	1
			感染	3
			感染性滑液包炎	1
			感染性関節炎	2
			感染性胸水	1
			感染性脊椎炎	1
			感染性腸炎	1
			肝機能異常	2
			肝膿瘍	1
			間質性肺疾患	7
			関節腫脹	1
			関節痛	1
			眼窩蜂巣炎	1
			気管支肺アスペルギルス症	1
			急性熱性好中球性皮膚症	1
			急性扁桃炎	1
			急性腭炎	2
			虚血性大腸炎	1
			狭心症	1
			胸膜炎	4
			筋膿瘍	1
			菌血症	1
			憩室炎	1
			劇症肝炎	2
			結核	1
			結核性胸膜炎	1
			結腸ポリープ	1
			血圧低下	1
			血胸	1
			血腫	1
			呼吸困難	3
			好中球数増加	1
			甲状腺癌	4
			甲状腺腫	1
			硬膜外膿瘍	1
			腰筋膿瘍	2
			腰部脊柱管狭窄症	1
			骨髓炎	1
			挫傷	1
			細菌感染	2
			細菌性関節炎	3
			細菌性胸膜感染	3
			細菌性髄膜炎	1
			細菌性肺炎	6
			四肢麻痺	1
			死亡	2
			脂肪織炎	1
			治癒不良	1
			自己免疫性肝炎	1
			失語症	2
			出血性ショック	1
			出血性腸憩室	1
			術後膿瘍	1
			消化管穿孔	3
			上気道感染	1
			心不全	2
			心房細動	1
			神経因性膀胱	1
			腎細胞癌	1
			腎盂腎炎	1
			水痘	1
			髄膜炎	1
トシリズマブ(遺伝子組換え)		注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			脊椎圧迫骨折	1
			脊椎炎	1
			穿孔性十二指腸潰瘍	1
			線維腫	1
			腺癌	1
			前立腺癌	1
			全身性エリテマトーデス	1
			全身性浮腫	3
			足切断	1
			多臓器不全	1
			対麻痺	1
			帯状疱疹	3
			大腿骨頸部骨折	1
			大腸潰瘍	1
			大動脈解離	2
			大葉性肺炎	1
			第7脳神経麻痺	1
			注入に伴う反応	1
			虫垂炎	1
			腸炎	1
			腸管穿孔	1
			腸間膜脂肪織炎	1
			椎間板炎	1
			潰瘍性大腸炎	1
			低フィブリノゲン血症	1
			頭蓋内動脈瘤	1
			乳癌	1
			尿路感染	4
			脳梗塞	1
			脳出血	1
			膿瘍	1
			播種性血管内凝固	4
			敗血症	6
			肺の悪性新生物	1
			肺炎	14
			肺炎球菌性肺炎	3
			肺結核	1
			肺高血圧症	1
			白血球数減少	1
			白血球数増加	1
			白質脳症	1
			発疹	1
			発熱	1
			皮下組織膿瘍	2
			皮膚血管炎	2
			皮膚潰瘍	1
			非定型マイコバクテリア感染	6
			腹水	1
			腹痛	2
			腹膜炎	4
			吻合部狭窄	1
			吻合部潰瘍	1
			蜂巣炎	8
			乏尿	3
			傍脊椎膿瘍	1
			末梢性ニューロパチー	1
			薬疹	2
			卵巣癌	1
			卵巣新生物	2
			卵巣良性腫瘍	1
			嘔吐	1
			嚥下障害	1
			膀胱の良性新生物	1
			膀胱癌	1
			膝癌	1
			蕁麻疹	2
			貪食細胞性組織球症	3
			エヴァンズ症候群	1
			カンジダ症	1
			サイトメガロウイルス感染	1
			サイトメガロウイルス血症	1
			血圧上昇	1
			硬化性被包性腹膜炎	1
			十二指腸潰瘍	1
			水腎症	1
			尿管吻合合併症	1
			尿管閉塞	1
			尿路感染	1
			1型糖尿病	1
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1
			うっ血性心不全	1
			クリオグロブリン血症	1
			ヘモグロビン減少	12
			悪心	2
	バシリキシマブ(遺伝子組換え)	注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
639	ペグインターフェロン アルファ-2a(遺伝子組換え)	注射	黄疸	2
			下腹部痛	1
			下痢	3
			肝性脳症	1
			間質性肺疾患	9
			関節痛	1
			急性腎不全	1
			筋肉痛	1
			憩室炎	1
			血小板数減少	1
			倦怠感	2
			呼吸不全	1
			口内乾燥	1
			好中球数減少	16
			甲状腺機能亢進症	1
			紅斑性皮疹	1
			死亡	1
			自己免疫性甲状腺炎	2
			上腹部痛	1
			食欲減退	2
			心筋症	1
			心不全	2
			精神障害	1
			統合失調症	1
			頭痛	1
			脳梗塞	2
			脳出血	2
			脳表へモジデリン沈着症	1
			播種性血管内凝固	1
			背部痛	1
			発疹	3
			発熱	2
			疲労	1
			貧血	11
			浮動性めまい	1
			腹水	1
			蜂巣炎	1
			無顆粒球症	1
			薬疹	1
			溶血性貧血	1
			落ち着きのなさ	1
			嘔吐	1
			扁平苔癬	1
			貪食細胞性組織球症	1
			1型糖尿病	1
			アンドーシス	1
			うつ病	1
			そう痒症	2
			そう痒性皮疹	1
			ヘモグロビン減少	4
			リンパ増殖性障害	1
			悪心	8
			感覚鈍麻	1
			感染	1
			肝の悪性新生物	2
			肝機能異常	1
			肝性脳症	2
			肝不全	1
			間質性肺疾患	2
			急性腎不全	2
			虚血性大腸炎	1
			胸部不快感	1
			筋骨格硬直	1
傾眠	1			
血小板減少症	1			
血小板数減少	8			
血中クレアチニン増加	5			
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	1			
血中尿酸増加	3			
血便排泄	1			
倦怠感	3			
口腔咽頭不快感	1			
口腔内潰瘍形成	1			
口腔粘膜びらん	1			
口内炎	1			
好酸球数増加	1			
好中球減少症	1			
好中球数減少	1			
甲状腺機能検査異常	1			
甲状腺機能低下症	1			
甲状腺機能亢進症	1			
紅斑	3			
高カリウム血症	1			
失神	1			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
ペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)		注射	食欲減退	12
			心停止	1
			腎機能障害	4
			腎障害	6
			腎不全	2
			前立腺炎	1
			全身性そう痒症	1
			全身性皮疹	1
			多形紅斑	1
			体重減少	2
			脱水	3
			中毒性皮疹	2
			注射部位壊死	2
			注射部位硬結	1
			注射部位紅斑	1
			注射部位潰瘍	2
			注射部位疼痛	1
			吐血	1
			糖尿病	3
			糖尿病性ケトアシドーシス	1
			動悸	1
			突然死	1
			難聴	1
			脳梗塞	3
			脳出血	1
			白血球減少症	1
			白血球数減少	1
			発疹	9
			発熱	6
			汎血球減少症	1
			疲労	1
			皮膚筋炎	1
			貧血	13
			頻脈	1
			浮動性めまい	2
			便秘	1
			慢性甲状腺炎	1
			味覚異常	1
			無力症	3
			無顆粒球症	1
			網膜出血	1
			薬疹	7
			嘔吐	6
			痙攣	1
			蕁麻疹	2
			譫妄	1
			BKウイルス感染	1
			B型肝炎	1
			C-反応性蛋白増加	1
			アシドーシス	1
			アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1
			アスペルギルス症	2
			アスペルギローマ	1
			アデノウイルス性出血性膀胱炎	1
アナフィラキシーショック	1			
アナフィラキシー反応	1			
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1			
アンチトロンビンIII欠乏症	1			
イレウス	1			
インフルエンザ	1			
ウイルス感染	1			
ウイルス性出血性膀胱炎	2			
ウイルス性髄膜炎	1			
ウイルス性敗血症	1			
ウイルス性肺炎	1			
ウイルス性膀胱炎	2			
エプスタイン・バーウイルス感染	5			
エプスタイン・バーウイルス血症	2			
エプスタイン・バーウイルス検査陽性	1			
カンジダ症	1			
カンジダ性敗血症	1			
クレブシエラ性敗血症	1			
クロストリジウム感染	1			
サイトカインストーム	1			
サイトメガロウイルス感染	13			
サイトメガロウイルス肝炎	2			
サイトメガロウイルス血症	8			
サイトメガロウイルス検査陽性	11			
サイトメガロウイルス性胃腸炎	1			
サイトメガロウイルス性消化管感染	1			
サイトメガロウイルス性腸炎	2			
サイトメガロウイルス性脳炎	2			
サイトメガロウイルス性肺炎	6			
サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎	2			

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			サルモネラ性菌血症	1
			シュドモナス性敗血症	1
			トロンビン・アンチトロンビンIII複合体異常	1
			ニューモシスティスジロヴェシ肺炎	1
			ヒトヘルペスウイルス6感染	3
			びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	2
			ブドウ球菌性菌血症	1
			ブドウ球菌性尿路感染	1
			ブドウ球菌性敗血症	6
			ブドウ球菌性肺炎	1
			ブドウ膜炎	1
			マイコプラズマ性肺炎	1
			メレナ	1
			リンパ球形態異常	1
			リンパ球減少症	1
			リンパ節症	1
			悪寒	1
			悪心	2
			移植後リンパ増殖性障害	7
			胃炎	1
			胃食道逆流性疾患	1
			胃腸出血	1
			医療機器関連感染	1
			一過性脳虚血発作	1
			下部消化管出血	1
			下痢	6
			感染	5
			肝移植片対宿主病	1
			肝機能異常	13
			肝障害	5
			間質性肺疾患	1
			関節痛	2
			眼窩周囲血腫	1
			気管支肺炎アスペルギルス症	9
			偽膜性大腸炎	2
			吸収不良	1
			急性移植片対宿主病	1
			急性呼吸不全	1
			急性腎不全	1
			急性膵炎	1
			狭心症	1
			胸水	1
			菌血症	3
			血圧低下	1
			血液幹細胞移植生着不全	2
			血管障害	1
			血小板数減少	6
			血栓性微小血管症	2
			呼吸器モニリア症	1
			呼吸困難	1
			口腔カンジダ症	1
			口腔咽頭不快感	2
			口腔内痛	1
			口内炎	6
			好中球減少症	13
			好中球数減少	1
			紅斑	1
			高カリウム血症	1
			高トリグリセリド血症	1
			高血圧	10
			高血糖	1
			骨髄異形成症候群	1
			再発急性リンパ性白血病	2
			再発急性骨髄性白血病	1
			再発非ホジキンリンパ腫	1
			細菌感染	1
			細菌性腸炎	1
			細菌性尿路感染	1
			細菌性敗血症	5
			細菌性肺炎	1
			酸素飽和度低下	1
			死亡	1
			脂肪肝	1
			手掌紅斑	1
			出血性十二指腸炎	1
			出血性膀胱炎	5
			徐脈	1
			消化管壊死	2
			上気道感染	1
			食欲減退	1
			心室性頻脈	1
			心不全	1
			振戦	1
			新生物進行	1
抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン		注射		

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
			真菌感染	1
			腎炎	1
			腎機能障害	3
			腎不全	4
			生着症候群	1
			静脈炎	1
			赤芽球癆	1
			赤血球数減少	1
			全身性カンジダ	1
			全身性真菌症	2
			総蛋白減少	1
			体重増加	2
			帯状疱疹	3
			大腸菌性敗血症	1
			胆汁うっ滞	1
			腸管移植片対宿主病	3
			低γグロブリン血症	1
			低アルブミン血症	1
			低カリウム血症	2
			低カルシウム血症	1
			低マグネシウム血症	2
			低蛋白血症	1
			頭痛	1
			肉芽腫	2
			尿中血陽性	1
			尿路感染	2
			尿路結石	1
			脳ヘルニア	1
			脳炎	2
			脳出血	1
			播種性血管内凝固	5
			敗血症	7
			敗血症性ショック	1
			肺うっ血	1
			肺炎	10
			肺感染	1
			肺機能検査値低下	1
			肺高血圧症	1
			肺出血	1
			肺真菌症	1
			肺膿瘍	1
			肺敗血症	1
			肺胞出血	1
			白血球数減少	1
			白血病再発	1
			発熱	29
			発熱性好中球減少症	20
			汎血球減少症	2
			皮膚移植片対宿主病	6
			皮膚感染	1
			貧血	3
			不安	2
			不眠症	2
			浮腫	3
			副腎機能不全	1
			副鼻腔炎	1
			腹痛	3
			腹膜炎	1
			閉塞性細気管支炎	1
			毛細血管漏出症候群	1
			良性前立腺肥大症	1
			嘔吐	2
			疼痛	1
			痙攣	1
			隣炎	1
			蕁麻疹	1
			貪食細胞性組織球症	3

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数		
641	スルファメキサゾール・トリメプリーム	注射	肝障害	1		
			骨髄機能不全	1		
	ペンタミジンイセチオン酸塩	注射	アレルギー性細胞隔炎	1		
			心室細動	1		
			心室性頻脈	1		
			低血圧	2		
			低血糖症	3		
			汎血球減少症	1		
	メトロニダゾール	経口	出血性腸炎	2		
			末梢性ニューロパチー	1		
642	アルベンダゾール	経口	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1		
			アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1		
			肝機能異常	2		
			血中ビリルビン増加	1		
	イベルメクチン	経口	肝障害	1		
721	イオキサグル酸	注射	ショック	1		
			血小板数減少	1		
	イオパミドール	注射	アナフィラキシーショック	21		
			アナフィラキシー反応	3		
			アナフィラキシー様ショック	1		
			アナフィラキシー様反応	2		
			くしゃみ	1		
			ショック	10		
			そう痒症	2		
			悪心	1		
			意識消失	4		
			胃潰瘍	1		
			咽頭浮腫	1		
			過敏症	1		
			咳嗽	1		
			急性心筋梗塞	1		
			急性腎不全	1		
			血圧低下	9		
			健忘	1		
			呼吸困難	3		
			呼吸停止	2		
			刺激無反応	1		
			上腹部痛	1		
			心室細動	1		
			心停止	2		
			心肺停止	1		
			全身紅斑	1		
			全身性皮疹	1		
			造影剤アレルギー	4		
			多形紅斑	1		
			潮紅	1		
			低血圧	1		
			脳梗塞	1		
			薬疹	1		
			冷汗	1		
			痙攣	1		
			イオヘキソール	注射	アナフィラキシーショック	6
					アナフィラキシー反応	2
					アナフィラキシー様ショック	4
					アナフィラキシー様反応	2
					ショック	8
					悪寒	2
					血圧上昇	1
					血圧低下	1
					呼吸困難	1
					心筋梗塞	1
					心不全	1
					造影剤アレルギー	1
					低酸素症	1
					脳症	1
					発熱	1
			頻脈	1		
			薬疹	1		
			イオベルソール	注射	アナフィラキシーショック	2
					アナフィラキシー反応	1
					ショック	1
			イオメプロール	注射	アナフィラキシーショック	12
					アナフィラキシー反応	1
					アナフィラキシー様ショック	2
					ショック	11
急性呼吸窮迫症候群					1	
血圧低下	3					
呼吸困難	2					
振戦	1					
全身紅斑	1					
薬疹	1					
痙攣	1					

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数			
	クエン酸マグネシウム	経口	憩室穿孔	1			
			大腸炎	2			
	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	注射	悪性新生物	2			
			肝機能異常	1			
			肝梗塞	1			
			肝膿瘍	2			
			後腹膜膿瘍	1			
			甲状腺機能低下症	1			
			甲状腺腫	1			
			新生物進行	1			
			腎機能障害	1			
			胆汁性囊胞	1			
			適応外使用	1			
			脳梗塞	1			
			播種性血管内凝固	1			
			肺微小塞栓	1			
			皮膚潰瘍	1			
	硫酸バリウム	経口	憩室穿孔	2			
			消化管穿孔	8			
			穿孔性虫垂炎	2			
			大腸炎	1			
			大腸穿孔	20			
			大腸閉塞	1			
			虫垂炎	15			
			腸管穿孔	2			
			腸閉塞	5			
			直腸穿孔	3			
			排便障害	1			
			腹膜炎	2			
			722	インドシアニングリーン	注射	アナフィラキシーショック	2
			729	ガドキセト酸ナトリウム	注射	意識レベルの低下	1
						筋緊張	1
	視力障害	1					
浮動性めまい	1						
無力症	1						
ガドジアミド水和物	注射	腎原性全身性線維症		1			
ガドテリドール	注射	1型過敏症		1			
		アナフィラキシーショック		5			
		アナフィラキシー様ショック		1			
		アナフィラキシー様反応		1			
		ショック		8			
		悪心		1			
		意識レベルの低下		1			
		意識消失		3			
		顔面浮腫		1			
		血圧低下		4			
口腔咽頭不快感	1						
酸素飽和度低下	1						
蒼白	1						
ガドテル酸メグルミン	注射	ショック		1			
		血圧上昇	1				
		腎原性全身性線維症	1				
ガドペンテト酸メグルミン	注射	アナフィラキシーショック	5				
		ショック	1				
		狭心症	1				
		呼吸困難	1				
フェントラミンメシル酸塩	注射	潮紅	1				
		高血圧	1				
フルオレセイン	注射	頻脈	1				
		アナフィラキシーショック	2				
		アナフィラキシー様反応	1				
		急性腎不全	1				
		播種性血管内凝固	1				
アデノシン	注射	アナフィラキシー様反応	1				
		意識消失	1				
		急性心筋梗塞	1				
		血圧低下	1				
		呼吸停止	1				
ナトリウム・カリウム配合剤	経口	ショック	1				
		大腸穿孔	1				
		腸管穿孔	1				
		脳梗塞	1				
		敗血症	1				
ニコチン	外用	異常感	1				
		胸部不快感	1				
		血便排泄	1				
		適用部位変色	1				
		不眠症	1				
		嚥下不能	1				
		V-グルタミルトランスフェラーゼ増加	1				
		アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	1				
		アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	1				
		イレウス	1				
うつ血性心不全	1						

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
799	バレニクリン酒石酸塩	経口	うつ病	4
			ジスキネジー	1
			パニック発作	1
			ラクナ梗塞	1
			悪性度不明の脾臓新生物	1
			意識レベルの低下	1
			意識消失	3
			意識変容状態	2
			易刺激性	1
			異常感	2
			異常行動	1
			胃癌	1
			咽頭浮腫	1
			陰部ヘルペス	1
			感情不安定	2
			肝機能異常	1
			肝腫大	1
			肝障害	2
			肝性昏睡	1
			肝性脳症	1
			顔面浮腫	1
			気管閉塞	1
			気分変化	1
			記憶障害	1
			急性心筋梗塞	1
			虚血性大腸炎	1
			強直性痙攣	1
			狭心症	2
			胸水	1
			傾眠	1
			劇症肝炎	1
			激越	1
			血便排泄	1
			健忘	1
			呼吸困難	5
			喉頭浮腫	1
			好酸球性肺炎	1
			骨折	1
			思考異常	1
			自殺企図	1
			出血	1
			食欲減退	1
			寝たきり	1
			精神障害	2
			脊椎骨折	1
			息詰まり感	1
			多形紅斑	1
			体重増加	1
			胆嚢障害	1
			腸閉塞	1
			低体温	1
			低蛋白血症	1
			転倒	2
			動悸	1
			突発的睡眠	1
			脳梗塞	1
			不安	1
			不快気分	1
			浮腫	2
			浮動性めまい	1
			複視	1
			平衡障害	1
			便秘	1
			慢性肝炎	1
			夜間呼吸困難	1
			薬物性肝障害	1
			抑うつ気分	2
			喘息	1
			脾腫	1
			脾臓障害	1
			躁病	2
			胸水	1
			髄液貯留	1
			チアノーゼ	1
悪心	1			
急性腎不全	2			
血圧低下	1			
徐脈	1			
食道破裂	1			
末梢冷感	1			
嘔吐	1			
液体酸素	吸入	未熟児網膜症	1	
		マロリー・ワイス症候群	1	
		呼吸抑制	1	

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数				
811	オキシコドン塩酸塩水和物	経口	硬膜下血腫	1				
			塞栓症	1				
			食欲減退	1				
			腹部膨満	1				
			便秘	1				
			麻痺性イレウス	1				
			薬物相互作用	1				
			嘔吐	1				
			譫妄	2				
			モルヒネ塩酸塩水和物	経口	薬剤離脱症候群	1		
				注射	呼吸数減少	1		
					心停止	2		
			821	フェンタニル	外用	イレウス	1	
						うつ病	1	
意識消失	1							
意識変容状態	1							
易刺激性	1							
胃癌	1							
過量投与	2							
外科手術	1							
間質性肺疾患	1							
急性胆嚢炎	1							
強皮症	1							
傾眠	2							
原始反射再出現	1							
呼吸困難	3							
呼吸障害	1							
呼吸抑制	2							
交通事故	1							
構語障害	1							
骨折	1							
死亡	1							
縮瞳	1							
新生児薬物離脱症候群	1							
新生児哺乳障害	1							
創傷感染	1							
大腸閉塞	1							
入院	1							
尿閉	1							
浮動性めまい	1							
薬剤離脱症候群	1							
薬物依存	1							
薬物相互作用	2							
離脱症候群	1							
嘔吐	2							
痙攣	1							
膀胱炎	1							
譫妄	8							
フェンタニルクエン酸塩		外用				傾眠	1	
						呼吸困難	1	
						食欲減退	2	
						中毒性皮疹	1	
						尿閉	1	
						扁桃癌	1	
						注射	アナフィラキシー様ショック	1
							ジストニー	2
							各種物質毒性	1
							血圧上昇	1
		血圧低下					1	
		高炭酸ガス血症					1	
		酸素飽和度低下					1	
		徐脈					1	
		小腸閉塞					1	
		消化管運動低下					1	
		食欲減退				1		
		心身症				1		
		心停止				1		
		振戦				1		
錐体外路障害	1							
早産児	1							
体重減少	1							
注視麻痺	1							
低酸素症	1							
肺塞栓症	1							
発熱	1							
頻呼吸	1							
頻脈	1							
未熟分娩	1							
薬剤離脱症候群	1							
譫妄	1							
			アナフィラキシーショック	1				
			悪寒	1				
			血圧低下	1				
			呼吸抑制	1				

薬効別	成分名	剤型	副作用名	件数
	レミフェンタニル塩酸塩	注射	高血圧	2
			三叉神経心臓反射	1
			湿性咳嗽	1
			徐脈	1
			心停止	1
			低換気	3
			低血圧	1
			肺水腫	1
			頻呼吸	1
			頻脈	1
			不全麻痺	1
			無呼吸発作	1
			譫妄	1