

平成23年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：平成24年2月23日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	スチーフンス・ジョンソン症候群、癩痕性角結膜上皮症	ハクタ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
2	急性咽頭炎	ハンスホリン静注用1g、ハナン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スチーフンス・ジョンソン症候群)		支給
3	気管支炎	ロキソニン錠60mg、クラビット錠250mg、クラビット錠500mg、テグレート錠200mg、塩化リゾチーム錠90mg「トーフ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
4	全身紅斑、発熱、かゆみ、咽頭痛	カロナール錠200	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
5	急性汎発性発疹性膿疱症	ソル・メドロール静注用1000mg、プレドニン錠5mg、リンテロン錠0.5mg	糖尿病		支給
6	多発関節炎、関節リウマチ疑	①セレコックス錠100mg、アザルファイジンEN錠500mg、モービック錠10mg ②セレコックス錠100mg、アザルファイジンEN錠500mg、モービック錠10mg、レバミピト錠100mg「EMEC」	①汎発型薬疹 ②血小板減少症、白血球減少症		支給
7	背部ストレイン、肋間神経痛	セレコックス錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
8	輸血による慢性鉄過剰症	エクシエイト懸濁用錠500mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
9	高血圧、リウマチ、高血糖、高脂血症、逆流性食道炎、胃炎、続発性気管支炎、関節リウマチ、膠原病肺、肺アスペルギルス症、糖尿病	グラクティブ錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
10	クモ膜下出血、術後正常圧水頭症	ハクタ配合顆粒	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した感染症(脳炎)による死亡(死亡)		支給
11	結節性多発動脈炎、逆流性食道炎、狭心症、末梢神経炎	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
12	うつ病→躁うつ病	リスパリトン内用液1mg/mL「MEEK」、ジプレキササイテイス錠10mg、アモキシカプセル25mg、サインバルタカプセル20mg、サインバルタカプセル30mg、タスモリン錠1mg	せん妄		支給
13	高血圧症、腹痛	ロキソマリン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
14	うつ病、不眠症、過敏性腸症候群、高血圧、頻脈、肝疾患	アンテプレン錠25mg、ヘタマック錠50mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
15	統合失調症	ハルネチール錠50、ハルネチール錠100、ロトピン錠25mg、ロトピン錠50mg、ヘタマック錠-A、ホーリット錠20mg	遅発性ジストニア		支給
16	C型肝炎	レハトールカプセル200mg、ヘクイントロン皮下注用150μg/0.5mL用、ヘクイントロン皮下注用100μg/0.5mL用	糖尿病性網膜症(疾病) 糖尿病性網膜症による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
17	躁状態	炭酸リチウム錠200「ヨントミ」、ウインタミン錠25mg	悪性症候群様症状(疾病) 悪性症候群様症状に続発した呼吸不全による死亡(死亡)		支給
18	下肢浮腫	ランックス錠40mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
19	双極性感情障害	リーマス錠200	リチウム中毒		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
20	頸肩腕症候群、大後頭神経痛(伝導路障害)、頸椎椎間板ヘルニア、脳梗塞、汎発性脱毛、胃酸抑制	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
21	うつ病	ルボックス錠50	セロトニン症候群		支給
22	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
23	避妊、月経不順	シンフェースT28錠	横静脈洞血栓に続発した脳出血		支給
24	非定型精神病	テグレトール錠100mg、デパス錠1mg、デプロメル錠25、ヘケタミン錠-B、ロヒプノール錠2	悪性症候群様症状		支給
25	統合失調症	エビリファイ錠6mg	急性ジストニア		支給
26	慢性閉塞性肺疾患(肺気腫)、高血圧症、大腸憩室穿孔	ムコソルバンカプセル45mg、ムコダイン錠250mg、クラリス錠200、タケロンOD錠15	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
27	症候性てんかん、ヘルペス脳炎	リボトリール錠0.5mg、テグレトール細粒50%、テグレトール錠200mg、レントルミンD錠0.25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
28	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	糖尿病		支給
29	遺残性、難治性の両上肢のしびれ	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
30	脳梗塞、内頸動脈閉塞	ハイアスピリン錠100mg	脳出血		支給
31	原発性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、ゴナールエフ皮下注用150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
32	急性上気道炎、口内炎	クラビット錠	横紋筋融解症		支給
33	慢性副鼻腔炎	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	アナフィラキシー(様)反応 左網膜動脈閉塞		支給
34	播種性血管内凝固症候群	注射用エフォーワイ500	注射部位の皮膚潰瘍・壊死		支給
35	糖尿病性末梢神経障害、糖尿病、高血圧	テグレトール錠200mg	めまい、嘔気、嘔吐		支給
36	急性咽喉頭炎	ピーエイ配合錠、セフトレニピホキシル錠100mg「トワーク」、コルトリン錠12.5mg、セオエース錠15mg、テオドール錠200mg	汎発型薬疹		支給
37	甲状腺中毒、心不全、ハセトウ病、ネフローゼ症候群、高尿酸血症	アプロリン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
38	左変形性膝関節症	セレコックス錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
39	急性上気道炎、アレルギー性鼻炎、結膜炎、感冒	ハプロンS錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
40	急性副鼻腔炎	クラビット錠250mg、エンピナーズ-P錠18000、ムコダイン錠500mg、クラリット錠200mg、ターセン10mg錠、ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
41	膜性腎症	オメラル錠10、ハクトラミン配合錠、ボナロン錠35mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
42	糖尿病、高血圧症、高尿酸血症、皮膚掻痒症、胃潰瘍、C型慢性肝炎	ザイロリック錠100	汎発型薬疹		支給
43	発熱	ハプロンS錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
44	高血圧、変形性頸椎症、高脂血症	イプA錠、リンラキサー錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
45	脳ざ傷、症候性てんかん	エクセگران錠100mg	汎発型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
46	統合失調症、薬剤性パーキンソン症、不眠症、便秘症、インフルエンザA感染	ベケタミン錠-A、コントミン糖衣錠100mg、ハロステン錠2mg、コントミン糖衣錠50mg、リントン錠(3mg)、コントミン糖衣錠25mg	悪性症候群様症状(疾病) 悪性症候群様症状による死亡(死亡)		支給
47	躁うつ病	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	高尿酸血症、慢性腎不全、高血圧	アロシトール錠100mg	汎発型薬疹		支給
49	ヘリコバクター除菌	ランザップ800	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
50	不妊症	HMG「コーワ」150注用、HMG注テイゾー150、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
51	急性大動脈解離 Stanford A、びまん性肺炎、せん妄	PL配合顆粒、ガスター-D錠20mg、ムコダイン錠500mg、ラシックス錠20mg、レニベース錠5	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
52	腰部脊柱管狭窄症	セレコックス錠100mg、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)、ニコ200ソフトカプセル、メチコパール錠500μg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
53	けいれん重積発作、糖尿病、高血糖	ヒダントールF配合錠、1%テイゾーリバン注-キット、アレビアチン注250mg	横紋筋融解症		支給
54	熱発、左下肢第1指発赤腫脹	セフカペンヒポキシル塩酸塩錠100mg「YD」、レボフロキサシンド錠100mg「オーハラ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
55	抑うつ状態、睡眠障害、インフルエンザウイルス感染症	カロナール錠200、タミフルカプセル75	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
56	胃炎	ランザップ800	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
57	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	耳下腺炎		支給
58	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
59	(予防)	サーバリックス	蕁麻疹型薬疹		支給
60	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	排尿困難(神経因性膀胱)	ウフレチド錠5mg	コリン作動性クレーゼ		支給
62	鼻閉、カゼ症状	パプロンゴール錠	多形紅斑型薬疹		支給
63	胃潰瘍(ヘリコバクター除菌)	ランザップ400	多形紅斑型薬疹		支給
64	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg、ラソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
65	三叉神経痛(右三叉神経第2枝領域のシビレと痛みあり。)	テグレトール錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
66	右急性副鼻腔炎、気管支炎、右肋骨不全骨折、腰痛	セレコックス錠100mg、ケラシロマイシン錠200「MEEK」、コルトリン錠12.5mg、ジエナック錠200mg、ムコダイン錠500mg、レバミピド錠100mg「トーワ」、レバミピド錠100mg「明治」	多形紅斑型薬疹		支給
67	不安、緊張状態になるとうなづきチックを起こすため	フェノバル散10%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
68	腰椎々間板症	セレコックス錠100mg、ウルクエストIP	多形紅斑型薬疹		支給
69	ニコチン依存症、不眠症、変形性頸椎症	チャンピックス錠0.5mg、チャンピックス錠1mg	多形紅斑型薬疹		支給
70	(予防)	サーバリックス	薬物性ショック		支給
71	てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
72	発熱と咽頭痛	ファステリン100	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
73	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスクレ坐剤「250」、トリクロロールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
74	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
75	急性肺炎	カロナール細粒、コスモン静注用0.25g、トミロン細粒小児用100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
76	老人性膣炎、上腹部腹満感、腸閉塞等	ガスター注射用20mg、セファメジン注射用	急性腎不全に続発した腎機能障害		障害 2級 3年毎
77	紅斑性天疱瘡	プレドニ錠5mg、水溶性プレドニ錠10mg	ステロイド「ミオパチー」による歩行障害		障害 2級 3年毎
78	冷え症及び不定愁訴	天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒KM医療用	慢性腎不全		障害 2級 3年毎
79	冷え症	天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒KM医療用	間質性腎炎による腎機能障害		障害 2級 3年毎
80	気管支炎	テオドールドライシロップ20%	急性脳症後遺症による重度心身障害		障害 1級 3年毎
81	被害妄想	セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害、歩行障害		障害 2級 3年毎
82	急性咽喉頭炎	オヘロン注射液(1cc)、スルピリン注「マルコ」、ユナシン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
83	発熱	ケフラルカプセル250mg、ダーゼン10mg錠、フェブロン錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
84	発熱、感冒症状	新ルルエース	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
85	うつ病、便秘	アナフラニール錠25mg、テハス錠0.5mg、テハス錠1mg、トクマチール錠50mg、ロヒプノール錠2	悪性症候群による四肢機能障害		障害 2級 1年毎
86	喘息性気管支炎、気管支肺炎	ネオフィリン注	痙攣重積型急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
87	躁うつ病、躁状態、精神運動興奮	インプロミン錠1mg、レボトミン錠25mg、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、ルーラン錠8、ヒルナミン錠	遅発性ジスキネジアによるそしゃく障害		障害 2級 1年毎
88	気管支喘息、鼻閉、喉頭咽頭炎	テオドールドライシロップ20%	痙攣重積による脳症に続発したてんかんによる精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
89	うつ病	アナフラニール注射液、アモキサソカプセル25mg	悪性症候群による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
90	喘息様気管支炎	ネオフィリン注	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
91	非結核性抗酸菌症(M.avium)	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
92	気管支喘息	テオフルマートドライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
93	卵巣機能不全	プラノバル	脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
94	血尿が続く為、尿路上皮腫瘍、左腎盂癌を疑い使用	オムニパーク300、フルマリンキッド静注用1g	腎不全による腎機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
95	肺結核	①エサンプトール錠250mg、イスコチン錠100mg ②エサンプトール錠250mg、イスコチン錠100mg、リマクタンカプセル	中毒性視神経症による視力障害及び末梢神経炎による歩行障害		障害 2級 1年毎
96	狭心症	オムニパーク350	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
97	肝臓癌	イオロン350シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
98	気管支喘息、気管支炎	テオロン顆粒50%、ネオフィリン注	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
99	双極性感情障害、てんかんの疑い、感冒	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
100	腎結石症、高尿酸血症	ユリノーム錠25mg、サイロリック錠100	薬物性肝障害	不適正使用、不適正目的	不支給
101	非定型抗酸菌感染症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病)判定不能(障害)	障害でない	不支給
102	キャスルマン病	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
103	甲状腺機能亢進症<ハセト病>	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
104	症候性てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
105	風疹	レボフロキサシン錠100mg「ZE」、ロセオール錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用、不適正目的	不支給
106	右)加齢性黄斑変性症	イソジン液10%	右眼角膜びらん	不適正使用	不支給
107	反復性うつ病	セロクエル100mg錠、ルーラン錠8mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	入院相当でない	不支給

注) *1・・・原疾患によるもの。 *2・・・病態の変化によるもの。 *3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。