

平成24年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：平成24年4月26日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	肺扁平上皮癌、転移性脳腫瘍、症候性てんかん、深部静脈血栓症、てんかん発作、喀痰、慢性胃炎、前立腺肥大症、過活動性膀胱、便秘症、睡眠障害	アレビアチン注250mg、アレビアチン散10%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
2	(予防)、急性上気道炎、急性気管支炎	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳症		支給
3	帯状疱疹、関節リウマチ、自己免疫性肝炎	①バルトレックス錠500、ジフルカンカプセル100mg、ハクタ配合錠 ②バルトレックス錠500、リピートル錠5mg、ジフルカンカプセル100mg、ハクタ配合錠、セチーア錠10mg	①急性腎不全 ②血小板減少症、白血球減少症		支給
4	心房粗動、糖尿病、高血圧、頸動脈硬化、十二指腸潰瘍、慢性肝炎、心房細動、高血圧症	パイアスピリン錠100mg、ワーファリン錠1mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
5	(予防)	ビームゲン	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
6	気管支炎、咳、痰	カフコテン配合錠、カロナール錠200、ジスロマック錠250mg、クラリシット錠200mg、ムコダイン錠500mg、ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
7	てんかん、うつ病	テグレトール錠100mg、フェノバル錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
8	急性上気道炎	ホルタレンサホ®25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
9	アルコール性神経障害、糖尿病性神経障害、糖尿病、ASO、狭心症、アルコール性膵炎	リリカカプセル75mg	両下腿及び陰嚢浮腫		支給
10	MRSA術創感染(腹部正中創)、MRSA腸炎、高血圧	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
11	左胸部帯状疱疹、疼痛、発疹、骨粗鬆症、糖尿病、高血圧、C型慢性肝炎、逆流性食道炎	バルトレックス錠500	アシクロビル脳症、急性腎不全		支給
12	多のう胞性卵巣症候群	フォリスチム注300IUカートリッジ、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
13	扁桃炎	ロキソニン錠60mg、メアクトMS錠100mg、メチスタ錠500mg、塩化リゾチム錠30mg「トーフ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害		支給
14	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、HMG筋注用75単位「F」、スプレキア点鼻液0.15%、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

15	急性気管支炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、起立性低血圧症、マイコプラズマ肺炎	塩酸ミノサイクリン錠50「マルコ」	蕁麻疹型薬疹		支給
16	高尿酸血症、骨粗鬆症、鉄欠乏性貧血、不眠症、ビタミン欠乏症、膝関節周囲炎、胃炎、肩関節周囲炎、めまい症、膀胱炎、アレルギー性結膜炎、上気道炎、皮膚炎	アロプリノール錠100mg、カロナール錠200、シスプロチン錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイプンス・ジョンソン症候群)		支給
17	器質性精神疾患(てんかん)	アレピアチン錠100mg、アレピアチン注250mg、リスパダールOD錠1mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
18	(発熱)	新エスタック「W」	多形紅斑型薬疹		支給
19	右急性上顎洞炎、急性咽頭気管支炎	①ジエナック錠200mg、カロナール錠200 ②ジエナック錠200mg、レボフロキサシン錠100mg「CH」	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害、白血球減少症		支給
20	慢性C型肝炎	ヘパイトロン皮下注用100μg/0.5mL用、レボトルカプセル200mg	甲状腺機能低下症		支給
21	心房細動	ワーファリン錠1mg	脳出血(疾病) 脳出血後遺症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
22	胃癌術前	エンシュア・リキッド	汎発型薬疹		支給
23	卵管閉塞のため不妊治療として	フォルモンP注150、HMG筋注用150単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
24	てんかん、高血圧症、高脂血症、急性胃炎、糖尿病	アレピアチン錠100mg、フェノール注射液100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
25	じんま疹様血管炎	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
26	高尿酸血症、痛風発作	サイロリック錠100	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
27	高血圧、糖尿病	エカード配合錠HD	急性腎不全		支給
28	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠250mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎		支給
29	全般性てんかん、身体表現性障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
30	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎、蜂巣炎様反応		支給
31	右腎細胞癌術後骨転移	ナイキサン錠100mg、パセトケール静注用1g、モービック錠10mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
32	アルコール性肝硬変、腹水貯留	トリテレン・カプセル50mg	紅皮症型薬疹		支給
33	(予防)	ニューモバックスNP	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
34	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG10,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
35	不妊症(両側卵管閉塞)	HCGモチダ筋注用3千単位、HCGモチダ筋注用5千単位、HMG注テイゾー150、HMG注テイゾー75、フォルモンP注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
36	転移性脳腫瘍、脳浮腫、症候性てんかん	エクセگران錠100mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
37	冠れん縮性狭心症	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)、薬物性肝障害		支給

38	慢性肺アスペルギルス症、急性上気道炎、溶連菌感染症疑い	①ブイフェント錠50mg、新ルル-A錠、ムコダイン錠250mg、ユナシン錠375mg、カロナル錠200 ②ブイフェント錠50mg、アフレース錠100mg、新ルル-A錠、サイザル錠5mg、ムコダイン錠250mg、ユナシン錠375mg、カロナル錠200	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
39	不妊症	ゴナトピン注用5000単位、フォリスチム注150、HMG注射用75IU「フェリング」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
40	急性咽頭炎 および頸部リンパ節炎、急性気管支炎	リアソフィン静注用1g、カロナル錠200、ジェニナック錠200mg、ターゼン10mg錠、トランサミン錠250mg、クラリット錠200mg、サワテン錠250mg、シスロマック錠250mg、ヘキサロンカプセル250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
41	下垂体性無月経、続発性無月経、不妊症	HMG注テイザー150、ゴナトピン注用5000単位、ゴナピュール注用75	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
42	2型糖尿病	エカ錠50mg、ガスモチン錠5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
43	左前頭葉皮質下出血	セレニカR錠200mg、アレピアチン注250mg、タケロンOD錠15、エピレナートシロップ5%	皮膚粘膜眼症候群(ステイファン・ジョンソン症候群)		支給
44	第一腰椎圧迫骨折、骨そしょう症、高血圧症/慢性心不全(下腿浮腫)、習慣性便秘	アルタケトンA錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイファン・ジョンソン症候群)		支給
45	急性咽頭喉頭炎	サワシリンカプセル250、スルバシリン静注用1.5g、ムコダイン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
46	躁うつ病が2年以上安定化していない。	ラミクタール錠25mg	紅皮症型薬疹		支給
47	尿路精査目的(経過より)	オイハロミン370注100mL	汎発型薬疹		支給
48	前立腺癌、転移性リンパ節腫瘍の疑い	オイハロミン370注シリンジ100mL	汎発型薬疹		支給
49	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
50	うっ血性心不全、心房細動、高血圧症、僧帽弁閉鎖不全、高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「ショーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	偏頭痛	デパケンR錠200	めまい、嘔気		支給
52	急性副鼻腔炎、急性咽喉頭炎、アレルギー性鼻炎	アレグラ錠60mg、メチスタ錠500mg、リカバリンカプセル250mg、アヘロック錠400mg、アラミスト点鼻液27.5µg56噴霧用、シングルA錠10mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
53	蜂窩織炎(左下肢)	フロモックス錠100mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
54	胃痛がありヒロリ菌に対する抗体陽性	ランサップ400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
55	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
56	不妊症、顕微授精のため	フォリスチム注300IUカートリッジ、フレグニール筋注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

57	気分の変動が激しく過食衝動等の症状を抑えるため	レキシン錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
58	頭痛、三叉神経痛	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
59	急性咽頭喉頭炎、急性扁桃炎	アヘロック錠400mg、フルフェン錠200	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
60	脳動静脈奇形による症候性てんかん	アレビアチン錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
61	脂質異常症、高血圧、慢性胃炎、しびれ	リパロ錠1mg	高CK血症		支給
62	腹痛	モイオパーク300シリンジ、ラキソロン内用液0.75%	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
63	2型糖尿病	ネシーナ錠25mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
64	急性咽頭扁桃炎、アレルギー性鼻炎	リカハリンカプセル250mg、サワテン錠500mg、ジエニナック錠200mg、アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
65	けいれん、結核	テグレトール錠100mg、イスコチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
66	(予防)	アクトヒブ	熱性痙攣		支給
67	脳海綿状血管腫	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
68	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北研」	無菌性髄膜炎		支給
69	てんかん	アレビアチン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
70	(急性上気道炎)	ベンサブロック錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
71	てんかん	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、カルバマゼピン細粒50%「アメル」、カルバマゼピン錠100mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
72	胃潰瘍、Hピロリ感染症	ランサップ400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
73	双極性障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
74	発熱	メア外MS小児用細粒10%、カロナール細粒20%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
75	左頸部リンパ節結核	イスコチン錠100mg、エフトール125mg錠、リファジンカプセル150mg、ヒラマイト <sup>®</sup> 原末	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
76	アトピー性皮膚炎	D・E・X0.05%眼軟膏「日眼」、ネリゾナユニバーサルクリーム、ハンテルクリーム、リトメックスコーワクリーム0.3%、マイザークリーム、ホアラクリーム、コルテスクリーム、ネリゾナクリーム、ネオメ <sup>®</sup> ロールEE軟膏	ステロイド <sup>®</sup> 緑内障(疾病) ステロイド <sup>®</sup> 緑内障による視力障害および視野障害(障害)		支給(疾病) 不支給(障害)
77	脳梗塞	キサンボン注射用40mg、フラビックス錠75mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
78	咽頭炎	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
79	うつ病、アレルギー性鼻炎	テパケンR錠200、ラミクタール錠100mg、ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
80	うつ病、双極性障害	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
81	多発性脳梗塞後遺症、前立腺肥大	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給

82	(予防)、てんかん、気管支喘息	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
83	てんかん、偏頭痛	ラミクタール錠25mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
84	うつ状態	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
85	診療録により抑うつ反応	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
86	双極性障害	ラミクタール錠25mg、ハレリン錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
87	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
88	躁うつ病(妄想を伴う)、胃潰瘍、腰痛症、高コレステロール血症、便秘症、感冒	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
89	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg、コカール錠200mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
90	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
91	滲出性中耳炎	クラリシッド錠200mg、ムコダイン錠500mg	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
92	強迫性障害、不安、抑うつ	テプロメール錠25、ドグマチール錠50mg	汎発型薬疹(疾病) なし(*1)(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
93	統合失調症	①アキネトン細粒、ハキシル錠20mg、リスパダール細粒1%、アーテン散1%、ジプレキサ錠5mg ②ハキシル錠20mg、リスパダール細粒1%	①悪性症候群(疾病) ②抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給

注) \*1・・・原疾患によるもの。 \*2・・・病態の変化によるもの。 \*3・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。