

資料3-3

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

(平成24年4月1日から平成24年7月31日までの報告受付分)

副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成24年4月1日から平成24年7月31日（以下、「本報告期間」という。）に提出された最新の報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(一般用医薬品)
(平成24年4月1日～平成24年7月31日)

(薬効分類順)

薬効別	成分名	副作用名	件数	薬効別	販売経路
解熱鎮痛消炎剤	2錠中イブプロフェン150mg、無水カフェイン80mg、アリルイソプロピルアセチル尿素60mg	多形紅斑 薬物性肝障害 流産	1 1 1	指定第二類	薬局又は店舗販売
	2錠中イブプロフェン150mg、アリルイソプロピルアセチル尿素60mg、無水カフェイン80mg、酸化マグネシウム100mg	アナフィラキシーショック ステークス・ジョンソン症候群	1 1		不明 薬局又は店舗販売
	イブプロフェン 150mg、アリルイソプロピルアセチル尿素60mg、無水カフェイン80mg	肝機能異常 多形紅斑	1 1	指定第二類	薬局又は店舗販売 薬局又は店舗販売
	6錠中アセトアミノフェン900mg	血中ケラチニン増加 腎機能障害 中毒性表皮壊死融解症	1 1 1		不明 不明 不明
	2包(2.6g)中アセトアミノフェン0.6g、エテンザミド1g、アリルイソプロピルアセチル尿素0.12g、無水カフェイン0.2g、カンゾウ末0.3g	アナフィラキシー反応 ステークス・ジョンソン症候群	1 1	指定第二類	配置販売 配置販売
	4錠中アセトアミノフェン600mg、エテンザミド1g、アリルイソプロピルアセチル尿素120mg、無水カフェイン200mg、ベンフォチアミン10mg	アナフィラキシー反応	2		配置販売
	1錠中アスピリン0.5g	難聴	1	指定第二類	不明
	1錠中アスピリン330mg、ヒドロタルサイト100mg	薬物性肝障害	1	指定第二類	不明
	1錠中アセチルサリチル酸250mg、アセトアミノフェン150mg、無水カフェイン60mg、アリルイソプロピルアセチル尿素15mg	薬物性肝障害	1	指定第二類	不明
	フェルビナク 3g、l-メントール 6g、クロルフェニラミンマレイン酸塩 100mg	ステークス・ジョンソン症候群	1	第二類	不明
	ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg(無水物として60mg)	急性腎不全	1	第一類	不明
	1包(1.2g)中アセトアミノフェン300mg、エテンザミド350mg、無水カフェイン50mg、プロムワレリル尿素200mg	薬物性肝障害	1	指定第二類	不明
興奮剤、覚せい剤	1錠中無水カフェイン100mg、硝酸チアミン5mg	気緒障害	1	第三類	不明
抗うつ剤	9錠中 アセトアミノフェン 900mg 、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg 、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 48mg 、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg 、ヘスペリジン 45mg 、カンゾウエキス 187.5mg (カンゾウ750mgに相当) 、ショウキョウ末 150mg 、無水カフェイン 75mg	荨麻疹	1	指定第二類	薬局又は店舗販売
	3包(6g中)アセトアミノフェン900mg、ノスカピン30mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩30mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg、無水カフェイン75mg、カンゾウ末750mg、キヨウ末1000mg、ケイヒ末500mg	ステークス・ジョンソン症候群	1		不明
	9錠中イブプロフェン450mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg、無水カフェイン75mg、リボフラビン12mg	肝機能異常	1	指定第二類	不明
	アセトアミノフェン 900mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg、無水カフェイン 75mg、ベンフォチアミン 25mg、リボフラビン 12mg、ヘスペリジン 45mg、カンゾウ末 800mg、セネガ乾燥エキス 24mg (セネガ400.8mg)	アナフィラキシー反応	1	指定第二類	配置販売
	イブプロフェン 450mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 30mg	アナフィラキシー反応	1	指定第二類	不明
	6カプセル中メキタジン4mg、アセトアミノフェン90.0mg、ジヒドロコデインリン酸塩18mg、ノスカピン4.8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム240mg、無水カフェイン75mg	意識消失	1	指定第二類	記載なし
	9錠中クレマスチンフル酸塩 1.34mg、アセトアミノフェン 900mg、リゾチーム塩酸塩 60mg(力価)、ジヒドロコデインリン酸塩 24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 240mg、無水カフェイン 75mg、テアミンジスルフィド 24mg、カンゾウ乾燥エキス 105mg	急性肝炎	1	指定第二類	不明
	3錠中プロムヘキシン塩酸塩4mg、塩化リゾチーム30mg(力価)、アセトアミノフェン300mg、カルビノキサミンマレイン酸塩2.5mg、ジヒドロコデインリン酸塩8mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg、ノスカピン16mg、無水カフェイン25mg、ビスイブチアミン8mg、リボフラビン4mg	ステークス・ジョンソン症候群 尿細管間質性腎炎 薬物性肝障害	1 1 2	指定第二類	不明 不明 不明

総合感冒剤	1包(1.2g)中プロムヘキシン塩酸塩4mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), アセトアミノフェン300mg, カルビノキサミンマレイン酸塩2.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, ノスカピン16mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	発疹	1	指定第二類	不明
	3錠中プロムヘキシン塩酸塩4mg, 塩化リゾチーム20mg(力価), ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, カルビノキサミンマレイン酸塩2.5mg, アセトアミノフェン300mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	胆管炎 皮膚粘膜眼症候群	1 1	指定第二類	不明 不明
		薬物性肝障害	1		不明
	3錠中イブロフェン150mg, プロムヘキシン塩酸塩4mg, ジヒドロコデインリン酸塩8mg, ノスカピン16mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, 塩化リゾチーム30mg(力価), カルビノキサミンマレイン酸塩2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	発疹	1	指定第二類	不明
	1包(1.2g)中ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, グアイフェネシン41.67mg, アセトアミノフェン300mg, リゾチーム塩酸塩20mg(力価), カルビノキサミンマレイン酸塩2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイブチアミン8mg, リボフラビン4mg	中毒性表皮壊死融解症	1	指定第二類	不明
	2カプセル中イソプロピルアントビリン150mg, アセトアミノフェン225mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩3.75mg, ジヒドロコデインリン酸塩6mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩30mg, カンゾウエキス末59mg(カンゾウ491.5mg), 無水カフェイン37.5mg	肝障害 薬疹	1 1	指定第二類	不明 不明
	6錠イブロフェン450mg, プソイドエフェドリン塩酸塩135mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, 無水カフェイン75mg	アナフィラキシー反応 尿細管間質性腎炎 味覚消失 薬疹 嚥下障害	1 1 1 1 1		不明 不明 不明 不明 不明
	6錠中トラネキサム酸750mg, イブロフェン450mg, クレマスチンフル酸塩1.34mg, クレマスチンとして1mg, プロムヘキシン塩酸塩12mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, チアミン硝酸物25mg, リボフラビン12mg	ステークンス・ジョンソン症候群	1	指定第二類	記載なし
	イブロフェン 450mg、プロムヘキシン塩酸塩12mg、クレマスチンフル酸塩1.34mg (クレマスチンとして1mg)、ジヒドロコデインリン酸塩22mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン75mg	肝機能検査異常 剥脱性皮膚炎 発疹	1 1 1	指定第二類	記載なし 記載なし 記載なし
	12錠中アセトアミノフェン600mg, 臭化水素酸デキストロメトルファン32mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩40mg, セネガ乾燥エキス33mg, トリプロリジン塩酸塩2.6mg	多形紅斑	1		記載なし
	4カプセル中アセトアミノフェン480mg, サリチルアミド400mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩5mg, ノスカピン塩酸塩20mg, カフェイン100mg, アスコルビン酸100mg	多形紅斑	1		記載なし
	4カプセル中アセトアミノフェン900mg, 無水カフェイン75mg, デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物48mg, dL-メチルエフェドリン塩酸塩40mg, プロムヘキシン塩酸塩8mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg	ウイルス性発疹 ステークンス・ジョンソン症候群 そう痒症 眼瞼紅斑 丘疹 紅斑 水疱 薬疹	1 1 1 1 1 1 1 2	指定第二類	記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし
	アセトアミノフェン 900mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 7.5mg、チベビジンヒベンズ酸塩 75mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、無水カフェイン 75mg、ベンフォチアミン 25mg、リボフラビン 12mg、ゴオウ 6mg、ニンジン乾燥エキス 75mg (人参1050mg)	ステークンス・ジョンソン症候群	1		配置販売
	3包(3.6g)中アセトアミノフェン900mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, 無水カフェイン75mg, チアミンジスルフード24mg, リボフラビン12mg, カンゾウ末800mg	黄疸 肝機能異常 血圧上昇 呼吸困難 頭痛 動悸	1 1 1 1 1 1		配置販売 配置販売 配置販売 配置販売 配置販売 配置販売

	アセトアミノフェン 715mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.5mg、チペビジンヒベンズ酸塩 75mg、ノスカピン 48mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 250mg、無水カフェイン 150mg、葛根湯乾燥エキス 844mg（カッコン8g、マオウ・タイソウ各4g、ケイヒ・シャクヤク各3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g）	腎障害	1	第二類	配置販売
3包(1包1200mg)中アセトアミノフェン900mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg、ジヒドロコティエンリン酸塩24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg、無水カフェイン75mg、チアミンジヌルフィド(ビタミンB1)24mg、リボフラビン(ビタミンB2)12mg、カンゾウ末800mg	黄疸	1	指定第二類	薬局又は店舗販売	
	肝機能異常	1			
	血圧上昇	1			
	呼吸困難	1			
	頭痛	1			
	動悸	1			
1包中アセトアミノフェン160mg、エテンザミド230mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩10mg、無水カフェイン50mg、グリシン60mg、ケイヒ末50mg	スティーブンス・ジョンソン症候群	1	指定第二類	通信販売 (ネット販売を除く)	
9錠中クレマステンフル酸塩1.34mg、塩化リゾチーム(リゾチームとして)90mg(力価)、ペラドンナ総アルカロイド0.3mg、アセトアミノフェン900mg、ジヒドロコティエンリン酸塩24mg、ノスカピン48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg、無水カフェイン75mg、ベンフォチアミン24mg	アナフィラキシー様反応	1	指定第二類	不明	
9錠中クレマステンフル酸塩1.34mg、塩化リゾチーム(リゾチームとして)60mg(力価)、アセトアミノフェン900mg、ジヒドロコティエンリン酸塩24mg、ノスカピン36mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム240mg、無水カフェイン75mg、ベンフォチアミン24mg	多形紅斑	1	指定第二類	薬局又は店舗販売	
	薬物性肝障害	1		薬局又は店舗販売	
3錠中クロルフェニラミンマレイン酸塩2.5mg、ペントキシベリンクエン酸塩16mg	アナフィラキシー反応	1	第二類	不明	
眼科用剤	テトラヒドロゾリン塩酸塩 0.04%、シアノコバラミン 0.006%、ピリドキシン塩酸塩 0.05%、硫酸亜鉛水和物 0.1%、クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.01%、L-アスパラギン酸カリウム 1%	アナフィラキシー反応	1	第二類	不明
耳鼻科用剤	9錠中ブソイドエフェドリン塩酸塩180mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩12mg、サイシンエキス30mg、カンゾウ末300mg、シンイエキス21mg、ショウキヨウエキス末100mg、無水カフェイン90mg	口の感覚鈍麻	2	指定第二類	記載なし
	舌痛	2	記載なし		
	味覚異常	2	記載なし		
	1カプセル中d-クロルフェニラミンマレイン酸塩2mg、ペラドンナ総アルカロイド0.133mg、フェニレフリン塩酸塩5mg、グリチルリチン酸二カリウム10mg、無水カフェイン40mg	肝機能異常	1	第二類	不明
	ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg、無水カフェイン 100mg、リゾチーム塩酸塩 60mg(力価)、ペラドンナアルカロイド 0.4mg	肝機能異常	1	指定第二類	薬局又は店舗販売
	ブソイドエフェドリン塩酸塩 120mg、フェニレフリン塩酸塩 10mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg、ペラドンナ総アルカロイド 0.4mg、グリチルリチン酸 45mg、無水カフェイン 100mg	浮動性めまい	1	指定第二類	不明
	ブソイドエフェドリン塩酸塩 105mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4.5mg、ペラドンナ総アルカロイド 0.4mg、無水カフェイン 120mg、サイシン乾燥エキス 30mg(細辛300mg)	意識変容状態	1	指定第二類	薬局又は店舗販売
鎮咳去痰剤	9錠中ジヒドロコティエンリン酸塩30mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩75mg、ノスカピン60mg、プロムヘキシン塩酸塩12mg、トラネキサム酸420mg	劇症肝炎	1	指定第二類	不明
	ジメモルファンリン酸塩 60mg、プロムヘキシン塩酸塩 8mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg、リゾチーム塩酸塩 40mg(力価)、無水カフェイン 80mg	アナフィラキシーショック	1	第二類	不明
健胃消化剤	1包(3g)中ガジュツ末2.5g、真昆布末0.1g、ウコン末33mg、ショウキヨウ末16mg、結晶セルロース351mg	アナフィラキシー様反応	1	第二類	記載なし
下剤、浣腸剤	1錠中ビサコジル5mg	腸出血	1	第二類	不明
	ビサコジル 15mg、ジオクチルソジウムスルホサクシネット(DSS) 24mg	腹痛	1	第二類	薬局又は店舗販売
		嘔吐	1		薬局又は店舗販売
	1錠中大黃甘草湯エキス散200mg(ダイオウ267mg、カンゾウ67mg)	急性腎不全	1	第二類	不明
		胆汁うっ滯	1		不明
	100g中デキサメタゾン酢酸エステル25mg、グリチルレチン酸0.3g、クロタミトン10g	アナフィラキシー反応	1	指定第二類	記載なし
	9錠中塩酸ビレンゼピン45mg、炭酸水素ナトリウム1.2g、メタケイ酸アルミニ酸マグネシウム900mg、ビオヂアスターぜ2000 30mg	アナフィラキシー様反応	1	第二類	薬局又は店舗販売

複合胃腸剤	9錠中ジアスメンSS×2 75mg, ピオヂアスター ゼ1000 120mg, ピオタミラーゼP-1500 30 mg, リバーゼAP6 30mg, メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム900mg, 炭酸水素ナトリウム1. 2g, 沈降炭酸カルシウム900mg, ロートエキス30m g, アルジオキサ90mg, ガジュツ末180mg, カン ゾウ末360mg, オウバク末90mg, ゲンチアナ末6 0mg, ショウキヨウ末30mg, チョウジ油2. 2mg, ケイヒ油10. 8mg, I-メントール7. 2mg	無尿	1	第二類	不明
	3包(3g)中炭酸水素ナトリウム1. 2g, メタケイ酸 アルミン酸マグネシウム600mg, ロートエキス30 mg, ケイヒ末130mg, ショウキヨウ末100mg, ピ オヂアスターゼ500 200mg, カンゾウ末150mg	急性膀胱炎	1	第二類	配置販売
鎮痛、鎮痙、収斂、 消炎剤	ジクロフェナクナトリウム 1g (1枚7×10cm2。伸縮 性)	接触性皮膚炎	1	第一類	薬局又は店舗販売
	1m2中dl-カンフル1. 8g, I-メントール4. 5g, サリ チル酸メチル9g, ハッカ油1. 2g, 酢酸トコフェロー ル0. 5g, ノニル酸ワニリルアミド0. 01g(1枚74 ×52mm2)	ストレス心筋症	1	第三類	不明
	サリチル酸メチル 1.5g, dl-カンフル 1g, I-メントー ル 0.8g (1枚14×10cm2)	喘息	1	第三類	不明
寄生性皮膚疾患用 剤	100g中テルビナфин塩酸塩1g, クロタミトン5g, グリチルレチン酸0. 5g, I-メントール2g, 尿素5g	接触性皮膚炎 適用部位そう痒感 適用部位紅斑 良性家族性天疱瘡	1 1 1 1	指定第二類	薬局又は店舗販売 薬局又は店舗販売 薬局又は店舗販売 薬局又は店舗販売
その他のビタミン剤	L-システィン 240mg、アスコルビン酸 500mg、パ ントテン酸カルシウム 24mg	アナフィラキシーショック	1	第三類	不明
カルシウム剤	2錠中沈降炭酸カルシウム1. 525g(カルシウム6 10mg), 炭酸マグネシウム118. 4mg(マグネシ ウム30mg), コレカルシフェロール400I. U.	クローン病 リンパ腫 腎癌	1 1 1	第二類	不明 不明 不明
他に分類されない その他の代謝性医 薬品	1錠中コンドロイチン硫酸ナトリウム260mg 3包(6g)中サイコ末・チヨレイ末・タクシャ末各0. 8 6g, ハンゲ末・ショウキヨウ末・カンゾウ末・ショウマ 末・ダイオウ末・シャクヤク末・ケイヒ末・ボタンピ末 各0. 43g	アナフィラキシー反応 ステーインス・ジョンソン症候群	1 1	第三類	薬局又は店舗販売 不明
抗ヒスタミン剤	1錠中ジフェンヒドラミン塩酸塩10mg	多形紅斑	1	第二類	記載なし
生薬	4カプセル中ロクジョウ・カイバ・トチュウ・アキヨウ各 67mg, コウクジン・ケイヒ各53mg, トウキ・ニンジ ン各133mg, コクロジン235mg, ボタンピ33mg, 水性エキス818mg(センボウ・トシジ・ホコツシ・コ ロハ・ハゲキテン・ニクジョウ・サヨウ・フクボンシ・ ホウブシ・ゲンジン・ビャクジョウ・サンシュユ・パクモ ンドウ各67mg, インヨウカク・ジュクジョウ・クコシ ・オウギ・ブクリョウ各133mg, センゾクダン・ゴシツ ・カンゾウ各33mg)	急性肝炎	1	第二類	不明
	12錠中大柴胡湯エキス粉末2700mg(サイコ3g, ハンゲ2g, ショウキヨウ・ダイオウ各0. 5g, オウゴ ン・シャクヤク・タイソウ各1. 5g, キヅリ1g)	肝障害	1	指定第二類	記載なし
	柴胡加竜骨牡蛎湯乾燥エキス 3.28g (サイコ4g, ハンゲ3.2g, ブクリョウ・ケイヒ各2.4g, オウゴン・タイ ソウ・ニンジン・リュウコツ・ボレイ各2g, ショウキヨウ 0.64g, ダイオウ0.8g)	黄疸	1	第二類	薬局又は店舗販売
	2包(5g)中乾燥エキス2. 8g(カッコン2. 64g, タ イソウ・マオウ各1. 98g, カンゾウ・ケイヒ・シャクヤ ク各1. 32g, ショウキヨウ0. 66g)	薬物性肝障害	1	第二類	不明
	2包(3. 75g)中乾燥エキス2. 25g(オウゴン・カン ゾウ・キヨウ・セッコウ・ビャクジョウ各1g, ダイオ ウ0. 75g, ケイガイ・サンシン・シャクヤク・センキュ ウ・トウキ・ハッカ・ボウフウ・マオウ・レンギョウ各0. 6g, ショウキヨウ0. 15g, カッセキ1. 5g, 乾燥ボウ ショウ0. 35g)	ステーインス・ジョンソン症候群	1	第二類	薬局又は店舗販売
	12錠中防風通聖散料乾燥エキス 2.50g (ボウフウ・ センキュウ・シャクヤク・トウキ・マオウ・サンシン・ ハッカ・レンギョウ・ケイガイ各0.60g, オウゴン・ビ ヤクジョウ・キヨウ・カンゾウ・セッコウ各1.00g, 硫酸 ナトリウム十水和物0.75g, ショウキヨウ0.15g, ダイ オウ0.75g, カッセキ1.50g)	肝機能検査異常	1	第二類	不明
	3瓶(90mL)中葛根湯エキス8. 3g(カッコン8g, マ オウ・タイソウ各4g, ケイヒ・シャクヤク各3g, カンゾ ウ2g, ショウキヨウ1g)	間質性肺疾患	1	第二類	不明
	防風通聖散料A水製エキス 4g (トウキ・シャクヤ ク・センキュウ・サンシン・レンギョウ・ハッカ・ケイガ イ・ハマボウフウ・マオウ各0.84g, ショウキヨウ 0.21g, ダイオウ1.05g, 乾燥硫酸ナトリウム0.525g, キヨウ・ビャクジョウ・カンゾウ・オウゴン・セッコウ 各1.4g, カッセキ2.1g)	発熱	1	第二類	不明
		倦怠感	1	第二類	不明
		呼吸困難	1	第二類	配置販売
漢方製剤		発熱	4	第二類	不明

	12錠中防風通聖散料製乾燥エキス3g(トウキ・シャクヤク・センキュウ・サンシシ・レンギョウ・ハッカ・ケイガイ・ボウフウ・マオウ各0.6g, ショウキョウ0.2g, ダイオウ・硫酸ナトリウム各0.75g, ビャクジュツ・キキョウ・オウゴン・カンゾウ・セッコウ各1g, カッセキ1.5g)	間質性肺疾患	1	第二類	記載なし
その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	3包(5.4g)中清心蓮子飲乾燥エキス4.06g(レンニク・ニンジン各3.5g, バクモンドウ・シャゼンシ・オウゴン・ジコッピ各2.1g, ブクリョウ・オウギ各2.8g, カンゾウ0.7g)	咽頭浮腫	1	第二類	薬局又は店舗販売
		尿閉	1		薬局又は店舗販売
	清心蓮子飲乾燥エキスEX 2238mg (レンニク・ニンジン各3.5g, バクモンドウ・シャゼンシ・オウゴン・ジコッピ各2.1g, ブクリョウ・オウギ各2.8g, カンゾウ0.7g)	間質性肺疾患	1	第二類	薬局又は店舗販売
	1日量90ml(30ml×3本)中 銀翹散エキス9.7g 原生薬として キンギンカ(金銀花) 4,260g タンズシ(淡豆皮) 2,136g レンギョウ(連翹) 4,260g ゴボウシ(牛蒡子) 2,136g キキョウ(桔梗) 2,556g タンチクヨウ(淡竹葉) 1,704g カンゾウ(甘草) 2,556g ケイガイ(荆芥) 1,704g ハッカ(薄荷) 2,556g レイヨウカク(羚羊角) 0.132g	アレルギー性浮腫	1	第二類	薬局又は店舗販売
		呼吸困難	1		薬局又は店舗販売
	1枚(20cm2)中ニコチン35mg	うつ病	1	第一類	薬局又は店舗販売
	1個中ニコチン2mg	抑うつ気分	1		薬局又は店舗販売
	ニコチン 2mg	ニコチン依存	1	指定第二類	記載なし
		ニコチン依存	1	指定第二類	記載なし