

予 防 接 種 後 健 康 状 況 調 査 集 計 報 告 書

前期（平成23年4月1日～平成23年9月30日）

予 防 接 種 後 副 反 応 ・ 健 康 状 況 調 査 検 討 会

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課

目 次

調査の概要	1
様式第1 予防接種後健康状況調査票	3
様式第2 予防接種後健康状況調査一覧表	16

＜ 集 計 報 告 ＞

総 論	25
各 論	28

＜ 集 計 表 ＞

期別・年齢別・性別	44
D P T	45
D T	47
M R	48
日本脳炎	50
ポリオ	53
B C G	54
期別・年齢別・症状別	55
D P T	56
D T	60
M R	61
日本脳炎	63
ポリオ	66
B C G	67
期別・発現日別・症状別	68
D P T	69
D T	93
M R	99
日本脳炎	123
ポリオ	151
B C G	153
グラフ	154
B C G 針痕数表	163
予防接種後副反応・健康状況調査検討会委員名簿	166

調 査 の 概 要

1 目 的

国民が正しい理解の下に予防接種を受けることができるよう予防接種に関する正しい知識の啓発普及の一環として、適正かつ最新の予防接種後の健康状況に関する情報を広く国民に提供するとともに、予防接種副反応の発生要因等に関する研究の一助とすることにより、有効かつより安全な予防接種の実施に資することを目的とする。

2 実施主体

厚生労働省健康局結核感染症課が、都道府県、市町村、社団法人日本医師会（以下「日本医師会」という。）、各地域の医師会及び予防接種実施医療機関等の協力を得て、予防接種後健康状況調査（以下「健康状況調査」という。）を実施している。

各都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）は、地域医師会等の協力を得て、健康状況調査実施機関（以下「実施機関」という。）を選定する等、実施主体の補助を行うものとしている。

3 調査対象

予防接種法に基づき実施される定期の予防接種として、以下のワクチン接種を受けた者を対象としている。

- ① 沈降精製ジフテリア百日せき破傷風混合ワクチン（以下「DPT」という。）

（調査対象者数： 5, 120人、うち有効回答数： 2, 407人）

- ② 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（以下「DT」という。）

（調査対象者数： 5, 120人、うち有効回答数： 1, 610人）

- ③ 経口生ポリオ（急性灰白髄炎）ワクチン（以下「ポリオ」という。）

（調査対象者数： 6, 400人、うち有効回答数： 2, 209人）

- ④ 乾燥弱毒生麻疹風しん混合ワクチン（以下「MR」という。）

（調査対象者数： 10, 240人、うち有効回答数： 4, 521人）

- ⑤ 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（以下「日本脳炎」という。）

（調査対象者数： 5, 120人、うち有効回答数： 2, 977人）

- ⑥ 経皮接種用乾燥BCGワクチン（以下「BCG」という。）

（調査対象者数： 6, 400人、うち有効回答数： 1, 992人）

4 調査期間

- (1) DPT、DT、MR、日本脳炎（以下「DPT等」という。）については、各年度の4～6月を第1期、7～9月を第2期、10～12月を第3期、1～3月を第4期とする各四半期毎に実施し、それぞれ接種後28日間観察する。
- (2) ポリオについては、各年度の4～9月を第1期、10～3月を第2期とする各半期毎に実施し、接種後35日間観察する。
- (3) BCGについては、各年度の4～9月を第1期、10～3月を第2期とする各半期毎に実施し、接種後4ヶ月間観察する。

5 実施機関

各都道府県において、以下の点に留意の上、原則として各ワクチンにつき1実施機関を選定し、結核感染症課長による協力依頼文書をもって決定している。

- ① DPT等については、各地域医師会等関係機関と協議して「医療機関」を選定する。
- ② ポリオ及びBCGについては、集団接種により予防接種を実施する「市町村」を選定することを原則とする。
- ③ 実施機関の任期は原則として2年とする。

6 調査の方法

(1) 実施機関

- ① 保護者に対して本事業の趣旨を十分に説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、様式第1「予防接種後健康状況調査票（以下「調査票」という。）を保護者又は対象者に配付し、記入要領等の説明を行う。
- ② 保護者から実施機関宛に郵送された調査票を基に、様式第2「予防接種後健康状況調査一覧表（以下「健康状況調査一覧表」という。）に必要事項を転記し、各都道府県担当部局あて提出する。

(2) 各都道府県

- ① 実施機関に対して、予防接種後健康状況調査実施要領、健康状況調査一覧表及び調査票を配付する。
- ② 管内各実施機関から提出された健康状況調査一覧表を結核感染症課あて提出する。

7 調査の項目

別添の調査票及び健康状況調査一覧表に記載された項目

8 結果の集計


厚生労働省健康局結核感染症課で行う。

9 調査結果

別添のとおり。

様式第 1

予防接種後健康状況調査票
(調査票)



【表紙】

都道府県
指定都市
で切手を貼
ってください

The diagram shows a 3x3 grid on the left, followed by an equals sign, and then a 3x2 grid followed by a 3x1 grid. This represents the decomposition of a 3x3 grid into a 3x2 grid and a 3x1 grid.

・DPTワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい

* 接種期別 1 期初回 1 回目 1 期初回 3 回目
1 期初回 2 回目 1 期追加

*ワクチンメーカー () *ロット番号 ()

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(* は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 月

平成23年度
予防接種後健康状況調査

【ジフテリア、百日せき及び破傷風】の第1期の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン（ＤＰＴワクチン）の接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はDPTワクチン接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

一切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

DPTワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
5. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
6. せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

DPTワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
最も高かった体温は何度でしたか：()℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
程度は 赤くはれましたか：(はい・いいえ)
赤くはれた大きさは：()cm
化膿しましたか：(はい・いいえ)
硬くなりましたか：(はい・いいえ)
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
どの位の時間でしたか：()分
そのとき熱はありましたか：(はい・いいえ)
最も高かった体温は何度でしたか：()℃
4. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
5. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
6. せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：()月()日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：()月()日～()月()日
症状：[]
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか(はい・いいえ)

アンケートにご協力ありがとうございました。

【 外 側 】

【 表 紙 】

都道府県

指定都市
で切手を貼
ってください

			-				
--	--	--	---	--	--	--	--

平成 2 3 年度

予防接種後健康状況調査

【ジフテリア、百日せき及び破傷風】の第2期の予防接種
を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された沈降ジフテリア破傷風
混合トキソイド（沈降DTトキソイド）の接種後の健康状況
について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健
康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするもので
あり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は沈降DTトキソイド接種後28日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんの
こと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函し
てください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

＝ 沈降DTトキソイド（第2期）接種後の健康状況調査にご協力下さい ＝

*ワクチンメーカー ()

*ロット番号 ()

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(* は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

【記入要領】

沈降D Tトキソイド健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を“分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
5. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
6. せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をして下さい。
7. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
8. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

沈降D Tトキソイド接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
7. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
8. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

指定都市
で切手を貼
ってください

_____ - _____

*接種期別 1期 2期 3期 4期
*ワクチンメーカー ()
*ロット番号 ()
*接種日 平成 年 月 日
*調査期間 平成 年 月 日まで
 (*は、医師記入項目です。)

お子様の接種時の年齢 歳 月

【麻しん及び風しん】の予防接種を受けたら…

なお、調査期間はMRワクチン接種後28日間とします。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

MRワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は（はい）に○をして下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を“分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。
5. じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。
6. リンパ節（ぐりぐり）がはれた時は【はい】に○をして下さい。
はれた場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
7. 関節（ふしぶし）を痛がった時は【はい】に○をして下さい。
痛がった場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
8. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
9. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

MRワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. リンパ節（ぐりぐり）がはれましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どこがはれましたか（耳の後ろ・首・その他）
7. 関節（ふしぶし）を痛がりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どこを痛がりましたか：（ひじ・ひざ・その他）
8. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状：[]
9. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）
アンケートにご協力ありがとうございました。

【外 側】

【表 紙】

都道府県
指定都市
で切手を貼
って下さい

			-				
--	--	--	---	--	--	--	--

===== 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種後の健康状況調査 =====
にご協力下さい

*接種期別 1 期初回 1 回目 1期追加
1 期初回 2 回目 2 期
*ワクチンメーカー ()
*ロット番号 ()
*接種日 平成 年 月 日
*調査期間 平成 年 月 日まで

(* は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

平成 23 年度 予防接種後健康状況調査

【日本脳炎（※乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの使用による）】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間は乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種後 28 日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時【はい】に○をして下さい。
2. 注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をして下さい。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入して下さい。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入して下さい。
注射した部位に水ぶくれができた時は、【はい】に○をして下さい。
3. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を“分”単位で記入して下さい。
1の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
4. じんましんがでた時は【はい】に○をして下さい。
5. じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をして下さい。
6. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
7. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン 接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. 注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強く出たのはいつからですか：（ ）月（ ）日
程度は 赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（ ）cm
化膿しましたか：（はい・いいえ）
硬くなりましたか：（はい・いいえ）
水ぶくれができましたか：（はい・いいえ）
3. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
4. じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. じんましん以外の赤いぼつぼつがでましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
6. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状：[]
7. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外 側】

都道府県

指定都市
で切手を貼
って下さい

			-				
--	--	--	---	--	--	--	--

===== BCGワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい =====

*ロット番号 ()

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(*は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 ヶ月

【表 紙】

平成23年度 予防接種後健康状況調査

【BCG】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたBCGワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はBCGワクチン接種後4ヶ月間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

-13-

ワクチンを接種してから4ヶ月間は、お子様のわきの下、接種した場所に注意して下さい。

1. 接種してから4ヶ月たったあと、BCG接種の針のあとがいくつ残っているか、その個数を記入して下さい。
2. わきの下にしこり（ぐりぐり）ができた時は【はい】に○をして下さい。
3. 2の質問で【はい】に○をした人は、
 - ・しこりの場所について（ ）内の該当するところに○をして下さい。
 - ・しこりの大きさについて（ ）内の該当するところに○をして下さい。
4. 3ヶ月以上経っても注射したところが乾かない（ぐじゅぐじゅしている）時は【はい】に○をして下さい。
5. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
6. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

BCGワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. BCGの針のあとはいくつ残っていますか【 個】
2. わきの下にしこりができましたか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（ ）月（ ）日ごろ
3. しこりができた場合のみお答え下さい。（該当するものに○）
場 所 は：（左わきの下・右わきの下・両方・その他）
大きさは：（1 cm未満・1 cm以上）
4. 3ヶ月以上経っても接種部位が乾かないですか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（ ）月（ ）日ごろ
5. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
6. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外 側】

【表 紙】

都道府県
指定都市
で切手を貼
ってください

			-				
--	--	--	---	--	--	--	--

===== ポリオワクチン接種後の健康状況調査にご協力下さい =====

*接種回数 1回目 2回目

*ロット番号 ()

*接種日 平成 年 月 日

*調査期間 平成 年 月 日まで

(*は、医師記入項目です。)

お子様の性別 男 ・ 女

お子様の接種時の年齢 歳 ヶ月

平成23年度 予防接種後健康状況調査

【ポリオ】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたポリオワクチンの接種後の健康状況について、今後将来にわたって全国調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局結核感染症課が実施するものです。

なお、調査期間はポリオワクチン接種後35日間とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函して下さい。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函して下さい。

【記入要領】

ポリオワクチン健康状況調査票記入要領

1. 37.5℃以上の発熱があった時は【はい】に○をして下さい。
2. ひきつけがあった時は【はい】に○をして下さい。
ひきつけのあった時間を“分”単位で記入して下さい。
1.の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入して下さい。
3. 嘔吐があった時は【はい】に○をして下さい。
4. 下痢があった時は【はい】に○をして下さい。
5. その他の症状に気付いた時は記入して下さい。
6. 上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして下さい。

【内 側】

ポリオワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

1. 発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
2. ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
どの位の時間でしたか：（ ）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（ ）℃
3. 嘔吐がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
4. 下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（ ）月（ ）日
5. その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入して下さい。
症状があったのは：（ ）月（ ）日～（ ）月（ ）日
症状： []
6. 上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

様式第 2

予防接種後健康状況調査一覧表
(調査一覧表)

2011年度(平成23年度)

都道府県・指定都市名(担当者名):

定点医療機関名(担当医師名):

TEL

()

FAX ()

TEL ()

FAX ()

I期・II期・III期・IV期

DPTワクチン(第1期)健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時年齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応		けいれん			嘔 吐 下 痢		せき・鼻水	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	程 度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 1期追加 1期初回2回目 1期初回3回目			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結	日	分	℃	日	日	日	有・無	有・無

2011年度(平成23年度)

都道府県・指定都市名(担当者名):

()

定点医療機関名(担当医師名):

()

TEL

()

FAX

()

TEL

()

FAX

()

I期・II期・III期・IV期

沈降DTTキソイド(第2期)健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種時年齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応			けいれん			嘔 吐	下 痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	程 度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日			
-18-	男・女	歳月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿結 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿結 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿結 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿結 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿結 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿結 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿結 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿結 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳月	2期			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿結 硬 結	日	分	℃	日	日	日		有・無	有・無

2011年度(平成23年度)	都道府県・指定都市名(担当者名): ()	定点医療機関名(担当医師名): ()
	TEL () FAX ()	TEL () FAX ()

I 期・II 期・III 期・IV 期

MRワクチン健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種 時年齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応			けいれん			蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹		関 節 痛		その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	程 度	水疱 の有無	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現場所	発現日	発現場所			
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期				℃		発赤 ~5cm 腫脹 6~9cm 10cm~	有 無		分	℃				耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 無	有 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期				℃		発赤 ~5cm 腫脹 6~9cm 10cm~	有 無		分	℃				耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 無	有 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期				℃		発赤 ~5cm 腫脹 6~9cm 10cm~	有 無		分	℃				耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 無	有 無
-19-	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期				℃		発赤 ~5cm 腫脹 6~9cm 10cm~	有 無		分	℃				耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 無	有 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期				℃		発赤 ~5cm 腫脹 6~9cm 10cm~	有 無		分	℃				耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 無	有 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期				℃		発赤 ~5cm 腫脹 6~9cm 10cm~	有 無		分	℃				耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 無	有 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期				℃		発赤 ~5cm 腫脹 6~9cm 10cm~	有 無		分	℃				耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 無	有 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期				℃		発赤 ~5cm 腫脹 6~9cm 10cm~	有 無		分	℃				耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 無	有 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期				℃		発赤 ~5cm 腫脹 6~9cm 10cm~	有 無		分	℃				耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 無	有 無
	男・女	歳月	1期 3期 2期 4期				℃		発赤 ~5cm 腫脹 6~9cm 10cm~	有 無		分	℃				耳の後ろ くび その他		ひじ ひざ その他		有 無	有 無

2011年度(平成23年度)

I期・II期・III期・IV期

都道府県・指定都市名(担当者名):

()

定点医療機関名(担当医師名):

()

TEL

()

FAX

()

TEL

()

FAX

()

日本脳炎健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種 時年 齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応			けいれん			蕁麻疹	発疹	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	程 度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日				
-20-	男・女	歳 月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳 月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無

2011年度(平成23年度)

I期・II期・III期・IV期

都道府県・指定都市名(担当者名):

()

定点医療機関名(担当医師名):

()

TEL

()

FAX ()

TEL ()

FAX ()

日本脳炎(乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン使用による)健康状況調査一覧表(観察期間28日間)

通し 番号	性別	接種 時年齢	期 別	ワクチンメーカー	ロット番号	発 熱		局 所 反 応			けいれん			蕁麻疹	発疹	その他の症状	医師の 受診の 有無	入院の 有無
						発現日	最高発熱	発現日	程 度	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日				
-21-	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無
	男・女	歳月	1期初回1回目 2期 1期初回2回目 1期追加			日	℃	日	発赤 ~5cm ・ 6~9cm 腫脹 10cm~	化膿 硬結 水泡	日	分	℃	日	日		有・ 無	有・ 無

2011年度(平成23年度)

前期 後期

ポリオ健康状況調査一覧表(観察期間35日間)

都道府県・指定都市名(担当者名):

TEL()

FAX()

定点医療機関名(担当医師名)または市町村名(担当者名)

TEL()

FAX()

通し 番号	性別	接種時年齢	期 別	ロット番号	発 熱		けいれん			嘔 吐	下 痢	その他の症状	医師の 受診の有無	入院の 有無
					発現日	最高 発熱	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日			
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無
	男・女	歳 月	1回目 2回目		日	℃	日	分	℃	日	日		有・無	有・無

()

定点医療機関名(担当医師名)または市町村名(担当者名)

前期・後期

TEL()

FAX()

TEL ()

FAX()

BCG健康狀況調查一覽表(觀察期間4ヵ月)

[illegible]

平成23年度前期

集計報告

(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

I 総 論

予防接種の副反応調査は二つの方法で実施されている。則ち、「予防接種後健康状況調査」と「予防接種後副反応報告」である。本報告は前者で、定期接種のワクチン個々について、あらかじめ各都道府県単位で報告医を決めておき、それぞれのワクチンについて接種後の健康状況を前方視的に調査したものである。ちなみに、後者は、予防接種後に発生した副反応を後方視的調査に基づき報告のあったものをまとめたものである。

今回は、平成23年度分前期（平成23年4月～平成23年9月）をまとめたものである。

1 本調査の目的は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けることができるよう、接種前に個々のワクチンの接種予定数を報告医毎に決め、接種後、それぞれのワクチン毎に一定の観察期間を通じ、接種後の健康状況調査を実施することにより、その結果を広く国民に提供し、有効かつ安全な予防接種の実施に資することである。

2 調査対象としたワクチンは、定期接種として実施されたジフテリア、百日せき、破傷風三種混合ワクチン（DPT）、ジフテリア、破傷風二種混合ワクチン（DT）、麻しん、風しん、麻しん風しん混合ワクチン（MR）、日本脳炎、ポリオ、インフルエンザ、BCGである。

3 健康状況調査の実施期間及び対象者数は、DPT（DT）、日本脳炎については、各四半期毎に都道府県、指定都市当たりそれぞれ40名、MRについてはそれぞれ80名を対象とし、接種後28日間を観察期間とした。

ポリオについては、前期（4～9月）は、100名を対象として35日間を観察期間とし、BCGについては接種数が年間一定でないことから、前期（4～9月）は100名を対象として、観察期間は4ヶ月とした。

【対象者数等】

予防接種の種類	期 間	対象者数	うち、有効回答数
D P T	前期	5, 1 2 0	2, 4 0 7
	後期	5, 1 2 0	2, 3 2 7
	合計	1 0, 2 4 0	4, 7 3 4
D T	前期	5, 1 2 0	1, 6 1 0
	後期	5, 1 2 0	1, 0 2 2
	合計	1 0, 2 4 0	2, 6 3 2
ポリオ	前期	6, 4 0 0	2, 2 0 9
	後期	6, 4 0 0	3, 2 1 7
	合計	1 2, 8 0 0	5, 4 2 6
MR	前期	1 0, 2 4 0	4, 5 2 1
	後期	1 0, 2 4 0	3, 9 7 8
	合計	2 0, 4 8 0	8, 4 9 9
日本脳炎	前期	5, 1 2 0	2, 9 7 7
	後期	5, 1 2 0	2, 0 3 1
	合計	1 0, 2 4 0	5, 0 0 8
B C G	前期	6, 4 0 0	1, 9 9 2
	後期	6, 4 0 0	2, 0 8 1
	合計	1 2, 8 0 0	4, 0 7 3
インフルエンザ	—	6, 4 0 0	1, 2 8 3

- 4 報告の手順は、各都道府県、指定都市においてワクチン毎に報告定点を受諾した報告医が、各予防接種の接種当日に保護者に対して、本事業の趣旨を十分説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、台帳に登録する。

その後、保護者に健康状況調査（ハガキ）を渡し、記入要領を説明し、保護者から返送されたものをカルテと照合し、まとめたものである。

- 5 本調査は、通常の副反応（発熱、発赤、発疹、膨張）や、稀におこる副反応（アナフィラキシー、脳炎、脳症等）に加えて、これまで予防接種の副反応として考えられていない接種後の症状についても報告できるように設定した。

また、予防接種後の健康状況という性質上、変化がない場合でも返送を依

頼している。

6 本調査の性質上、登録者全数からの回答が必要であるため、調査票の返送の重要性について、本人又は保護者へよく説明し、同意をいただくことが重要である。

7 報告医から提出された調査票は厚生労働省健康局結核感染症課で集計し、予防接種後副反応・健康状況調査検討会において、医学的、疫学的見地から解析・評価を行った。

8 予防接種後健康状況調査の結果は、都道府県、指定都市、日本医師会、地域医師会及び報告医等に還元するとともに、広く国民に公表することとしている。

9 各ワクチン毎の集計、ワクチンによって少し内容は変わるものの、接種例数、年齢、発熱、局所反応、けいれん、じんましん、嘔吐、下痢、せき、鼻水、リンパ節膨張、関節痛等について集計した。

製造会社毎の副反応については、接種ワクチン総数の差があるため、個々にまとめず全体のまとめを報告することとした。

Ⅱ 各 論

DPT・DT

1 DPT1期初回1回目

対象者数は752人で、この内747人(99.3%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは158人、発生件数は222件であった。男女児間に差は認められなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりである。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計21件(2.8%)であるが、接種後7日までの小計は12件(1.6%)であった。

38.5℃以上の発熱は合計23件(3.1%)であるが、接種後7日までの小計では9件(1.2%)であった。

局所反応は合計54件(7.2%)であるが、接種後7日までの小計では45件(6.0%)であった。接種後1日目の25件(3.3%)が最大であった。

けいれんは1件で、37.5℃未満の発熱を伴っていた。

嘔吐は合計7件(0.9%)であるが、接種後7日目までの小計では4件(0.5%)であった。

下痢は合計28件(3.7%)であるが、接種後7日目までの小計では13件(1.7%)であった。

せき、鼻水は合計88件(11.7%)であるが、接種後7日目までの小計では40件(5.3%)であった。

2 DPT1期初回2回目

対象者数は607人で、この内593人(97.7%)が生後3ヶ月から3歳代であった。何らかの症状を呈したのは172人、発生件数は244件であった。男女児間に差は認められなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりである。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計16件(2. 6%)であるが、接種後7日までの小計は11件(1. 8%)であった。接種後1日目の7件(1. 2%)が最大であった。

38. 5℃以上の発熱は合計21件(3. 5%)であるが、接種後7日目までの小計は5件(0. 8%)であった。接種後1日目、7日目、10日目、13日目、14日目、21日目の2件(0. 3%)が最大であった。

局所反応は合計95件(15. 7%)であるが、接種後7日までの小計が95件(15. 7%)であった。接種後1日目の52件(8. 6%)が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計5件(0. 8%)であるが、接種後7日目までの小計では2件(0. 3%)であった。接種後0日目、1日目、10日目、17日目、23日目の1件(0. 2%)が最大であった。

下痢は合計22件(3. 6%)であるが、接種後7日目までの小計では14件(2. 3%)であった。

せき、鼻水は合計85件(14. 0%)であるが、接種後7日目までの小計では41件(6. 8%)であった。接種後2日目、3日目、4日目の7件(1. 2%)が最大であった。

3 DPT1期初回3回目

対象者数は489人で、この内481人(98. 4%)が生後3ヶ月から4歳代であった。何らかの症状を呈したのは117人、発生件数は168件であった。男女児間に差は認めなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりであった。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計17件(3. 5%)であるが、接種後7日目までの小計は11件(2. 2%)であった。接種後0日目の4件(0. 8%)が最大であった。

38. 5℃以上の発熱は合計24件(4. 9%)であるが接種後7日目までの小計は8件(1. 6%)で接種後1日目の5件(1. 0%)が最大であった。

局所反応は合計47件(9. 6%)であり、接種後7日目までの小計では47件(9. 6%)であった。接種後1日目の29件(5. 9%)が最大であっ

た。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計5件(1.0%)であるが、接種後7日目までの小計では3件(0.6%)であった。

下痢は合計14件(2.9%)であるが、接種後7日目までの小計では9件(1.8%)であった。

せき、鼻水は合計61件(12.5%)であるが、接種後7日目までの小計では25件(5.1%)であった。

4 DPT1期追加

対象者数は559人で、この内538人(96.2%)が1歳から4歳代であった。何らかの症状を呈したのは222人、発生件数は334件であった。男女児間に差は認めなかった。症状とその発現日、年齢の関係をみると次のとおりであった。

37.5℃以上38.5℃未満の発熱は合計29件(5.2%)であるが、接種後7日目までの小計では17件(3.0%)であった。接種後1日目の10件(1.8%)が最大であった。

38.5℃以上の発熱は合計38件(6.8%)であるが接種後7日目までの小計は21件(3.8%)で接種後1日目の11件(2.0%)が最大であった。

局所反応は合計137件(24.5%)であるが、接種後7日目までの小計では136件(24.3%)であった。接種後1日目の80件(14.3%)が最大であった。

けいれんは接種後1日目の1件と13日目の1件で、37.5℃以上の発熱を伴っていた。

嘔吐は合計11件(2.0%)であるが、接種後7日目までの小計では4件(0.7%)であった。

下痢は合計26件(4.7%)であるが、接種後7日目までの小計では13件(2.3%)であった。

せき、鼻水は合計91件(16.3%)であるが、接種後7日目までの小計では44件(7.9%)であった。接種後1日目の12件(2.1%)が最大

であった。

5 DT初回接種、追加接種は対象者が少ないので省略する。

6 DT2期

対象者は1610人であった。何らかの症状を呈したのは576人、発生件数は637件であった。症状と発現日の関係をみると次のとおりである。

37. 5℃以上38. 5℃未満の発熱は合計27件(1. 7%)であるが、接種後7日目までの小計は19件(1. 2%)であった。

38. 5℃以上の発熱は合計12件(0. 7%)であるが、接種後7日目までの小計では7件(0. 4%)であった。

局所反応は合計538件(33. 4%)であるが、接種後7日目までの小計では535件(33. 2%)であった。接種後1日目の356件(22. 1%)が最大であった。

けいれんはみられなかった。

嘔吐は合計5件(0. 3%)であるが、接種後7日目までの小計では1件(0. 1%)であった。

下痢は合計14件(0. 9%)であるが、接種後7日目までの小計では12件(0. 7%)であった。

せき、鼻水は合計41件(2. 5%)であるが、接種後7日目までの小計では27件(1. 7%)であった。

まとめ

各項目で従来の結果と大きな相違はなかった。

多く報告されるのは局所反応である。特徴的には1期初回1回目接種後の局所反応が接種後2日以内に5. 2%と多くみられたが接種後7、8日目にも0. 3%の局所反応が見られた。

一方2回目接種以降は接種後1日目に5. 9～14. 3%に見られるものの8日以降ではほとんど見られない。

けいれんは初回1回目接種後1日に1件、1期追加接種後1日目、13日目の2件で、初回1回目は37. 5℃未満、1期追加接種後は2件とも37. 5℃

以上の発熱を伴っていた。

接種後の嘔吐、下痢、せき、鼻水を観察しているのは、紛れ込みの副反応を観察することが目的であるが、28日を通して大きな発生率の相違はなく、このワクチンを接種する年齢にみられる健康状況の変化と思われる。

MR

1. MR 1期

対象者数は、12ヶ月～24ヶ月未満の1492人（男児722人、女児768人、性別不明2人）で、このうち何らかの症状を呈したものは371人（24.9%）、発生件数は469件であった。男女間に差はみられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは302件（20.2%）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは100件（6.7%）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは202件（13.5%）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが128件（8.6%）、接種後7～13日が102件（6.8%）であった。

局所反応は32件（2.1%）にみられた。そのうち26件は3日以内、27件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは8件（0.5%）、体温37.5℃未満が0件（0.0%）、体温37.5℃以上が8件（0.5%）であった。

蕁麻疹は44件（2.9%）にみられ、接種後1日以内は4件（0.3%）、13日以内は33件（2.2%）であった。発疹は73件（4.9%）にみられた。6日以内の発疹は17件（1.1%）であり、7～13日の発疹は34件（2.3%）であった。リンパ節腫脹は10件（0.7%）、関節痛は0件（0.0%）であった。

2. MR 2期

対象者数は、12ヶ月～24ヶ月未満の1661人（男児869人、女児792人、性別不明0人）で、このうち何らかの症状を呈したものは186

人（11.2%）、発生件数は226件であった。男女間に差はみられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは112件（6.7%）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは48件（2.9%）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは64件（3.9%）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが36件（2.2%）、接種後7～13日が37件（2.2%）であった。

局所反応は47件（2.8%）にみられた。そのうち44件は3日以内、45件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは1件（0.1%）、体温37.5℃未満が1件（0.1%）、体温37.5℃以上が0件（0.0%）であった。

蕁麻疹は18件（1.1%）にみられ、接種後1日以内は3件（0.2%）、13日以内は12件（0.7%）であった。発疹は19件（1.1%）にみられた。6日以内の発疹は11件（0.7%）であり、7～13日の発疹は6件（0.4%）であった。リンパ節腫脹は12件（0.7%）、関節痛は17件（1.0%）であった。

3. MR 3期

対象者数は、12ヶ月～24ヶ月未満の893人（男児430人、女児456人、性別不明7人）で、このうち何らかの症状を呈したものは42人（4.7%）、発生件数は47件であった。男女間に差はみられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは16件（1.8%）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは7件（0.8%）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは9件（1.0%）であった。

発熱の時期別では、接種後6日までが7件（0.8%）、接種後7～13日が4件（0.4%）であった。

局所反応は15件（1.7%）にみられた。そのうち15件は3日以内、15件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは0件（0.0%）、体温37.5℃未満が0件（0.0%）、体温37.5℃以上が0件（0.0%）であった。

蕁麻疹は3件（0.3%）にみられ、接種後1日以内は0件（0.0%）、13日以内は2件（0.2%）であった。発疹は3件（0.3%）にみられた。6日以内の発疹は0件（0.0%）であり、7～13日の発疹は3件（0.3%）であった。リンパ節腫脹は2件（0.2%）、関節痛は8件（0.9%）であった。

4. MR 4期

対象者数は、12ヶ月～24ヶ月未満の475人（男児202人、女児271人、性別不明2人）で、このうち何らかの症状を呈したものは20人（4.2%）、発生件数は23件であった。男女間に差は、みられなかった。

観察期間中（0日～28日）に発熱を認めたものは8件（1.9%）であった。37.5℃以上38.5℃未満の発熱を認めたものは6件（1.3%）であり、38.5℃以上の発熱がみられたものは2件（0.4%）であった。発熱の時期別では、接種後6日までが3件（0.6%）、接種後7～13日が1件（0.2%）であった。

局所反応は6件（1.3%）にみられた。そのうち6件は3日以内、6件は6日以内であった。

けいれんがみられたものは0件（0.0%）、体温37.5℃未満が0件（0.0%）、体温37.5℃以上が0件（0.0%）であった。

蕁麻疹は2件（0.4%）にみられ、接種後1日以内は1件（0.2%）、13日以内は2件（0.4%）であった。発疹は2件（0.4%）にみられた。6日以内の発疹は1件（0.2%）であり、7～13日の発疹は1件（0.2%）であった。リンパ節腫脹は2件（0.9%）、関節痛は3件（0.6%）であった。

まとめ

発熱率、局所反応発現率、蕁麻疹発症率、発疹の出現率はMR 1期が最も高く、2期はそれに次ぎ高い。3期、4期は2期よりさらに低かった。関節痛は1期では出現せず、2期～4期に認められた。

日本脳炎

平成21年6月2日から乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが1期の定期接種に使用可能となり、平成22年8月27日から2期の定期接種に使用可能となった。本年度（平成23年度）は、3歳と4歳に加えて、1期を完了していない9歳になる年度と10歳になる年度の者（小学校3～4年生）に積極的勧奨が再開された。

1. 日本脳炎ワクチン1期初回1回目

調査対象人数は881人（男性437人、女性436人、性別不明8人）であった。接種年齢は0歳1人、1歳4人、2歳16人、3歳469人、4歳111人、5歳137人、6歳104人、7歳39人で、積極的勧奨の対象者である3～4歳は全体の65.8%であった。

健康状況調査の観察期間である接種後28日間に何らかの健康異常が発生した者の割合をみると、1歳：50.0%、2歳：6.3%、3歳：16.2%、4歳：13.5%、5歳：14.6%、6歳：6.7%、7歳：7.7%で、調査対象者全体では14.1%であった。「発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、発疹」以外の症状を認めた者は16人で、内容は、咳・鼻水等の呼吸器症状が7人、嘔吐・下痢等の消化器症状が3人、倦怠感が2人、他の感染症（手足口病2人、带状疱疹1人、おたふくかぜ1人）を発症した者が4人であった。

何らかの健康異常が発生した者の割合を男女別にみると、男性15.6%、女性10.6%であった。

発現症状別にみると、37.5℃以上38.5℃未満の発熱は4.0%、38.5℃以上の発熱は6.1%、接種部位の局所反応は2.3%、蕁麻疹は0.6%に認められた。けいれんの報告はなかった。

症状の発現日別にみると、局所反応は接種翌日をピークに0～2日に多く、接種6日以降の報告はなかった。発熱も接種翌日をピークに0～2日に多く、それ以降は0～4件と散在した。蕁麻疹と発疹は1～2件ずつ散在し、一定の傾向は見られなかった。

マウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、発熱、

局所反応の頻度は、接種翌日にそれぞれ0.9%、3.4%であったが、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが使われていた今年度前期は、発熱、局所反応の頻度は、接種翌日にそれぞれ3.9%、0.8%であり、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種翌日の発熱の頻度はマウス脳由来日本脳炎ワクチンと比較して高く、局所反応の頻度は低かった。

2. 日本脳炎ワクチン1期初回2回目

調査対象人数は706人（男性364人、女性334人、性別不明8人）であった。接種年齢は0歳1人、1歳2人、2歳13人、3歳378人、4歳91人、5歳106人、6歳71人、7歳44人で、積極的勧奨の対象である3～4歳は全体の66.4%であった。

健康状況調査の観察期間である接種後28日間に何らかの健康異常が発生した者の割合をみると、1歳：50.0%、2歳：7.7%、3歳：13.0%、4歳：13.2%、5歳：11.3%、6歳：5.6%、7歳：2.3%で、調査対象者全体では11.3%であった。「発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、発疹」以外の症状を認めた者は10人で、内容は、咳・鼻水等の呼吸器症状が6人、下痢が1人、頭痛が1人、他の感染症（水いぼ1人、中耳炎1人）を発症した者が2人であった。

何らかの健康異常が発生した者の割合を男女別にみると、男性8.5%、女性：14.1%であった。

発現症状をみると、37.5℃以上38.5℃未満の発熱は2.8%、38.5℃以上の発熱は4.7%、接種部位の局所反応は2.5%、蕁麻疹は0.8%、発疹は0.4%に認められた。けいれんの報告はなかった。

症状の発現日別にみると、局所反応は接種翌日をピークに0～5日に多く、接種8日以降の報告はなかった。発熱は接種翌日7件、8日目が7件でそれ以外の日は0～4件であった。

マウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、発熱の頻度は、接種翌日に0.9%、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンでは、接種翌日に1.0%であり、1期初回1回目のような有意差は認められなかった。局所反応はマウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、接種翌日に5.3%であったが、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンでは接種翌日

に0.8%であり、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種翌日の局所反応の頻度はマウス脳由来日本脳炎ワクチンと比較して低かった。

3. 日本脳炎ワクチン1期追加

報告された調査対象人数は607人（男性297人、女性303人、性別不明7人）であった。接種年齢をみると1歳1人、2歳8人、3歳12人、4歳203人、5歳153人、6歳118人、7歳112人で、積極的勧奨の対象である4歳は全体の33.4%と少なく、5～7歳での接種が多く認められた。

接種年齢別に、何らかの健康異常が発生した者の割合をみると、1歳：0.0%、2歳：25.0%、3歳：25.0%、4歳：14.3%、5歳：14.4%、6歳：7.6%、7歳：8.9%で、調査対象者全体では12.4%であった。「発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、発疹」以外の症状を認めた者は12人で、内容は、咳・鼻水等の呼吸器症状が5人、嘔吐・下痢等の消化器症状が3人、接種局所の疼痛が2人、他の感染症（溶連菌感染1人、水いぼ1人）を発症した者が2人であった。

男女別にみると、何らかの健康異常が発生した者の割合は、男性：10.4%、女性：11.2%であった。

発現症状をみると、37.5℃以上38.5℃未満の発熱は2.3%、38.5℃以上の発熱は5.9%、接種部位の局所反応は2.5%、蕁麻疹は0.8%、発疹は0.8%に認められた。けいれんの報告はなかった。

症状の発現日別にみると、局所反応は接種翌日をピークに0～3日に多く、接種4日以降の報告はなかった。発熱は翌日に6件（1.0%）報告されたが、それ以外の日は、0～5件で散在した。

マウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、発熱の頻度は、接種翌日に0.8%、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンでは、接種翌日に1.0%であり、1期初回1回目のような有意差は認められなかった。局所反応はマウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、接種翌日に5.3%であったが、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンでは接種翌日に1.0%であり、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種翌日の局所反応はマウス脳由来日本脳炎ワクチンと比較して低かった。

4. 日本脳炎ワクチン2期

報告された調査対象人数は780人（男性381人、女性391人、性別不明8人）であった。接種年齢をみると9歳379人、10歳163人、11歳107人、12歳131人であった。

何らかの健康異常を認めた者は69人（調査対象者全体の8.8%）であった。「発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、発疹」以外の症状を認めた者は13人で、内容は、咳・鼻水等の呼吸器症状が5人、嘔吐・下痢等の消化器症状が2人、頭痛1人、鼻出血1人、気分不良1人、眼周囲の皮膚炎1人、頬の腫脹1人、筋肉痛1人であった。

男女別にみると、何らかの健康異常が発生した者の割合は、男性：6.0%、女性：11.5%、性別不明：12.5%であった。

発現症状をみると、37.5℃以上38.5℃未満の発熱は0.8%、38.5℃以上の発熱は1.9%、接種部位の局所反応は5.3%、蕁麻疹は0.5%、発疹は0.6%に見られた。けいれんの報告はなかった。

症状の発現日別にみると、局所反応は接種翌日をピークに0～3日に多く、接種4日以降は1人のみであった。発熱は接種翌日が6件（0.8%）であったが、それ以外は、0～2件で散在した。

マウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、発熱の頻度は、接種翌日に0.6%、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンでは、接種翌日に0.8%であり、1期初回1回目のような有意差は認められなかった。局所反応はマウス脳由来のワクチンが使われていた平成8～20年度の累計では、接種翌日に7.2%であったが、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンでは接種翌日に2.7%であり、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種翌日の局所反応はマウス脳由来日本脳炎ワクチンと比較して低かった。

ま と め

今回の報告は、平成22年度の報告と比較すると、2期の調査対象者が増えて、いずれの期・回についても600～800人台の調査数が得られた。何らかの健康異常は、1期初回1回目12.9%、1期初回2回目11.0%、1期追加10.7%、2期8.8%であり回数を重ねるほど頻度は低くなった。医療機関を受診したものは2974人中151人（5.1%）で、入院は4人

(アセトン血性嘔吐症1人、胃腸炎1人、肺炎1人、発熱1人)であった。

1期初回1回目は発熱の頻度が10.1%とその他の回に比べて高く、接種翌日にピークがあった。接種翌日の発熱の頻度はマウス脳由来のワクチンを使っていた時よりも高かった。

局所反応の割合は回数を重ねるにつれて徐々に増加したが、マウス脳由来のワクチンより低い頻度であった。2期では1期に比べて局所反応の頻度が高く、接種翌日にピークがあった。

蕁麻疹や発疹は一定の傾向がなく、頻度も低かった。けいれんは1例も報告されなかった。

ポリオ

1. ポリオ1回目

接種対象児数は1,195人(男617人、女568人、不明10人)で、内訳は3～5ヶ月163人(男88人、女75人)、6～8ヶ月521人(男266人、女250人、不明5人)、9～11ヶ月335人(男171人、女159人、不明5人)、1歳156人(男80人、女76人)、2歳以上20人(男12人、女8人)であった。このうち健康異常の発生のなかった人は885人(74.1%)であった。何らかの健康異常がみられた人は310人(25.9%)であった。健康以上発生件数は412件で、年齢別では3～5ヶ月24人(27件)、6～8ヶ月129人(171件)、9～11ヶ月104人(148件)、1歳46人(59件)、2歳以上7人(7件)であった。接種数の比較的多い1歳以下では9～11ヶ月児の割合が最多であった。

発熱は185人(接種対象者の15.5%)にみられ、3～5ヶ月で8人(同年齢対象者の4.9%)、6～8ヶ月で66人(同年齢接種対象者の12.7%)、9～11ヶ月で75人(同年齢接種対象者の22.4%)、1歳では29人(同年齢接種対象者の18.6%)、2歳では2人(同年齢接種対象者の20.0%)であった。38.5℃以上の発熱は113人(接種対象者の9.5%)で、発熱者の年齢別では3～5ヶ月で6人(同年齢接種対象者の3.7%)、6～8ヶ月で40人(同年齢接種対象者の7.7%)、9～11ヶ月で46人(同年齢接種対象者の13.7%)、1歳で12人(同年齢接種対象者の10.9%)、2歳で1人(同年齢接種対象者の10.0%)であった。接種後の日数では接種

0日目で接種対象者の0.4%、1日目で1.5%、2日目で1.4%、3日目で1.8%、4日目で0.2%、5日目以降は0.1~0.6%の範囲で、31~35日は1.8%であった。接種1~3日以内が若干多いものの、その後特定の日数に集中する傾向はない。38.5℃以上の発熱でみると、接種0日目が3人（接種対象者の0.3%）、1日目が8人（接種対象者の0.7%）、2日目が11人（接種対象者の0.9%）、接種3日目が9人（接種対象者の0.8%）で、その後は0~0.5%の範囲であり、31~35日は1.5%であり、同様に特定の日数に集中する傾向はない。

けいれんを来した症例は3人で、37.5℃以上の有熱を伴うものが2例、伴わないものが1例であり、無熱者が接種5日目、有熱者が接種5日目および接種20日目に生じたものであった。

嘔吐は58例（接種対象者の4.9%）に認められ、接種0日目および接種31~35日目の0.6%が最も高く、ついで接種1日目の0.4%、接種3日目・5日目の0.3%で、その他はすべて0~0.2%の範囲にあった。

下痢は166人（接種対象者の13.9%）に認められた。接種後の日数でみると、接種0日目1.3%、接種1日目2.4%、接種2日目1.6%、接種3日目0.9%と高く、接種4日目以降は、0.1~0.7%の範囲で推移し、31~35日目が0.6%となっている。

2. ポリオ2回目

接種対象児数は1,014人（男513人、女496人、不明5人）で、内訳は3~5ヶ月3人（男1人、女2人）、6~8ヶ月39人（男18人、女21人）、9~11ヶ月237人（男119人、女117人、不明1人）、1歳620人（男314人、女302人、不明4人）、2歳76人（男38人、女38人）、3歳以上39人（男23人、女16人）であった。このうち健康異常の発生のなかった人は740人（73.0%）であった。何らかの健康異常がみられた人は274人（27.0%）であった。健康異常発生件数は35.4件で、年齢別では3~5ヶ月1人（1件）、6~8ヶ月9人（11件）、9~11ヶ月66人（87件）、1歳174人（226件）、2歳21人（24件）、3歳以上3人（5件）であった。

発熱は190人（接種対象者の18.7%）にみられた。3~5ヶ月では0

人、6～8ヶ月では5人（同年齢接種対象者の12.8%）、9～11ヶ月では50人（同年齢接種対象者の21.1%）、1歳120人（同年齢接種対象者の19.4%）、2歳13人（同年齢接種対象者の17.1%）、3歳0人、4歳2人（同年齢接種対象者の22.2%）で、5歳以上の報告はなかった。38.5℃以上の発熱は130人（接種対象者の12.8%）で、発熱者の年齢別では、3～5ヶ月では0人、6～8ヶ月5人（同年齢接種対象者の12.8%）、9～11ヶ月29人（同年齢接種対象者の12.2%）、1歳87人（同年齢接種対象者の14.0%）、2歳8例（同年齢接種対象者の10.5%）、3歳0人であった。接種後の日数では、接種0日目で接種対象者の0.5%、接種1日目で接種対象者の1.2%、接種2日目で2.2%と1日目と2日目で若干高いが、3日目以降では、0～0.9%の間で推移し、接種31～35日目で1.8%と若干高くなっているが、特定の日数に集中する傾向はない。38.5℃以上の発熱でみると、接種0日目が0.4%、接種1日目が0.8%、接種2日目が1.3%と接種1日目と2日目で若干高くなっているが、接種3日目以降0～0.6%で推移し、接種31～35日目で1.0%と若干高くなっているが、特定の日数に集中する傾向はなかった。

けいれんを来した症例は、5人に認められ、37.5℃以上の有熱を伴うものが4人であり、接種6、13、22、31～35日目に各1例みられている。1例は37.5℃未満であり接種4日目に認められた。

嘔吐は32人（接種対象者の3.2%）に認められたが、接種0日目0.2%、接種1日目0.5%で、その後は0～0.2%で推移し、接種31～35日目で0.4%であり、特定の日数に集中する傾向はない。

下痢は127人（接種対象者の12.5%）に認められた。接種後の日数でみると、接種1日目に1.9%と最も高く、次いで接種0日目・2日目が1.0%、3日目が0.9%と若干高く、以降0～0.6%で推移し、接種31～35日目は0.5%であった。

ま と め

ポリオ1回目、2回目接種対象者におけるワクチン接種後の発症割合を見ると、それぞれ発熱15.5%・18.7%、嘔吐4.9%・3.2%、下痢13.9%・12.5%となっている。

発熱までの期間を見ると、第1回目は接種0日目で接種対象者の0.4%、1日目で1.5%、2日目で1.4%、3日目で1.8%、4日目で0.2%、5日目以降は0.1~0.6%の範囲で、31~35日は1.8%であった。接種1~3日以内が若干多いもののその後特定の日数に集中する傾向はない。第2回目では、接種0日目で接種対象者の0.5%、1日目で接種対象者の1.2%、2日目で2.2%と1日目と2日目で若干高いが、3日目以降では、0~0.9%の間で推移し、接種31~35日目で1.8%と若干高くなっているが、特定の日数に集中する傾向はない。

嘔吐については、第1回目では接種対象者の4.9%に認められ、接種0日目および接種31~35日目の0.6%が最も高く、ついで接種1日目の0.4%、接種3日目・5日目の0.3%で、その他はすべて0~0.2%の範囲にあった。第2回目では接種対象者の3.2%に認められたが、接種0日目0.2%、2日目0.5%で、その後は0~0.2%で推移し、接種31~35日目で0.4%であり、特定の日数に集中する傾向はない。

下痢は第1回目では接種対象者の13.9%に認められた。接種後の日数で見ると、接種0日目1.3%、1日目2.4%、2日目1.6%、3日目0.9%と高く、接種4日目以降は、0.0~0.8%の範囲で推移し、31~35日目が0.6%となっている。第2回目では接種対象者の12.5%に認められた。接種後の日数で見ると、接種1日目に1.9%と最も高く、次いで接種0日目・2日目が1.0%、3日目が0.9%と若干高く、以降0~0.6%で推移し、接種31~35日目は0.5%であった。

以上の結果は、多少の数字の前後はあるがこれまでとほぼ同様の結果であり、大きな変化はない。また、これらの反応はいずれも軽微な自然回復性のものにとどまっており、現段階でポリオワクチンの重要性を妨げるものではない。

BCG

総数1,992人について接種後観察が行われた。接種対象別に見ると、3~5か月児1,944人(97.6%)と大半を占め、3か月未満、6か月~1歳未満はそれぞれ11人(0.6%)、37人(1.9%)とごくわずかであった。

これらの中の11人(0.6%)に何らかの異常が見られた(延べ件数11件、被接種者100人あたり0.6件)。健康異常発生は、3～5ヶ月児のみにみられた。性別に見ると男で0.8%、女で0.3%と、男が多かった。

異常の種別にみると、「リンパ節腫脹」が9人(0.5%)、「局所の湿潤」が2人(被接種者の0.1%)で、けいれん等の反応は見られなかった。

リンパ節腫脹は全9例中1例が接種後1か月以内に、5例が1ヶ月以後2ヶ月以内に、3例が2ヶ月以後3ヶ月以内に発生していた。

局所の湿潤の頻度は1例が1ヶ月以降2ヶ月以内、1例が接種後3ヶ月以降4ヶ月以内に発生していた。

接種局所の針痕に関する観察は1,654人(被接種者総数の83.0%)について行われた。全体では15～18個(記載上19個以上とされている者を含む)の者が多い(81.2%)が、4個以下の者も1.0%あった。平均個数は全体では16.2個で、健康異常の有無別に見ると、「なんらかの異常あり」で15.4個、「異常なし」で16.2個であり、「異常なし」でやや多かった。

ま と め

観察された被接種者の98%までが生後3ヶ月以後、6か月未満児であり、3ヶ月以前、6か月以後の接種はごくわずかであった。リンパ節腫脹は、今回のように多くが接種後1～2カ月くらいで発生し、大部分はその後6カ月以内に自然に消退する。積極的な治療は不要である。

局所の湿潤は、今回は接種後1から4ヶ月以内にみられているが、正常反応が強調された例と考えられる。問題になるのはそれ以後に発生し、正常の反応が遷延した反応と思われるもので、一部は混合感染によるものがあると考えられ、特に反応の強い者には一般抗生剤の内服や塗布が有効である。

針痕は今回の観察では全体で平均16.2個みられた。ほぼ標準的な技術で接種した場合に期待される個数となっている。同時に、針痕個数が4個以下の者も1.0%あり、技術的に改善の余地がある。

平成 2 3 年度前期

集 計 表

期別・年齢別・性別

DPT1期初回1回目

		3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	109 件	1 件	件	件	件	件	件	件	110 件
	健康異常発生者数	80 人	1 人	人	人	人	人	人	人	81 人
	対象者数	384 人	5 人	人	人	2 人	2 人	1 人	人	394 人
女	健康異常発生件数	103 件	4 件	4 件	件	件	件	件	件	111 件
	健康異常発生者数	71 人	3 人	2 人	人	人	人	人	人	76 人
	対象者数	346 人	7 人	2 人	1 人	人	人	人	人	356 人
不明	健康異常発生件数	1 件	件	件	件	件	件	件	件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	2 人	人	人	人	人	人	人	人	2 人
合計	健康異常発生件数	213 件	5 件	4 件	件	件	件	件	件	222 件
	健康異常発生者数	152 人	4 人	2 人	人	人	人	人	人	158 人
	対象者数	732 人	12 人	2 人	1 人	2 人	2 人	1 人	人	752 人

	健康異常発生者割合								
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	20.8 %	20.0 %	%	%	%	%	%	%	20.6 %
女	20.5 %	42.9 %	100.0 %	%	%	%	%	%	21.3 %
不明	50.0 %	%	%	%	%	%	%	%	50.0 %
合計	20.8 %	33.3 %	100.0 %	%	%	%	%	%	21.0 %

DPT1期初回2回目

		3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	112 件	3 件	5 件	件	3 件	1 件	件	件	124 件
	健康異常発生者数	79 人	2 人	2 人	人	2 人	1 人	人	人	86 人
	対象者数	287 人	6 人	4 人	1 人	4 人	4 人	2 人	人	308 人
女	健康異常発生件数	113 件	1 件	1 件	件	件	3 件	件	2 件	120 件
	健康異常発生者数	82 人	1 人	1 人	人	人	1 人	人	1 人	86 人
	対象者数	287 人	6 人	2 人	人	2 人	1 人	人	1 人	299 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
合計	健康異常発生件数	225 件	4 件	6 件	件	3 件	4 件	件	2 件	244 件
	健康異常発生者数	161 人	3 人	3 人	人	2 人	2 人	人	1 人	172 人
	対象者数	574 人	12 人	6 人	1 人	6 人	5 人	2 人	1 人	607 人

	健康異常発生者割合								
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	27.5 %	33.3 %	50.0 %	%	50.0 %	25.0 %	%	%	27.9 %
女	28.6 %	16.7 %	50.0 %	%	%	100.0 %	%	100.0 %	28.8 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	28.0 %	25.0 %	50.0 %	%	33.3 %	40.0 %	%	100.0 %	28.3 %

DPT1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	94 件	3 件	件	3 件	件	件	件	件	100 件
	健康異常発生者数	65 人	3 人	人	1 人	人	人	人	人	69 人
	対象者数	228 人	13 人	人	3 人	2 人	1 人	1 人	1 人	249 人
女	健康異常発生件数	62 件	4 件	件	件	件	件	2 件	件	68 件
	健康異常発生者数	44 人	3 人	人	人	人	人	1 人	人	48 人
	対象者数	212 人	17 人	1 人	2 人	1 人	1 人	4 人	人	238 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	2 人	人	人	人	人	人	人	人	2 人
合計	健康異常発生件数	156 件	7 件	件	3 件	件	件	2 件	件	168 件
	健康異常発生者数	109 人	6 人	人	1 人	人	人	1 人	人	117 人
	対象者数	442 人	30 人	1 人	5 人	3 人	2 人	5 人	1 人	489 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	28.5 %	23.1 %	%	33.3 %	%	%	%	%	27.7 %
女	20.8 %	17.6 %	%	%	%	%	25.0 %	%	20.2 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	24.7 %	20.0 %	%	20.0 %	%	%	20.0 %	%	23.9 %

DPT1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	3 件	120 件	20 件	9 件	4 件	件	4 件	件	160 件
	健康異常発生者数	1 人	80 人	13 人	9 人	3 人	人	4 人	人	110 人
	対象者数	4 人	207 人	46 人	15 人	4 人	5 人	9 人	人	290 人
女	健康異常発生件数	件	123 件	34 件	2 件	6 件	件	5 件	件	170 件
	健康異常発生者数	人	78 人	23 人	1 人	4 人	人	3 人	人	109 人
	対象者数	1 人	179 人	53 人	9 人	12 人	1 人	5 人	1 人	261 人
不明	健康異常発生件数	件	2 件	2 件	件	件	件	件	件	4 件
	健康異常発生者数	人	2 人	1 人	人	人	人	人	人	3 人
	対象者数	人	7 人	1 人	人	人	人	人	人	8 人
合計	健康異常発生件数	3 件	245 件	56 件	11 件	10 件	件	9 件	件	334 件
	健康異常発生者数	1 人	160 人	37 人	10 人	7 人	人	7 人	人	222 人
	対象者数	5 人	393 人	100 人	24 人	16 人	6 人	14 人	1 人	559 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	25.0 %	38.6 %	28.3 %	60.0 %	75.0 %	%	44.4 %	%	37.9 %
女	%	43.6 %	43.4 %	11.1 %	33.3 %	%	60.0 %	%	41.8 %
不明	%	28.6 %	100.0 %	%	%	%	%	%	37.5 %
合計	20.0 %	40.7 %	37.0 %	41.7 %	43.8 %	%	50.0 %	%	39.7 %

D T 2 期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	201 件	107 件	308 件
	健康異常発生者数	181 人	96 人	277 人
	対象者数	537 人	265 人	802 人
女	健康異常発生件数	221 件	104 件	325 件
	健康異常発生者数	199 人	97 人	296 人
	対象者数	502 人	286 人	788 人
不明	健康異常発生件数	4 件	件	4 件
	健康異常発生者数	3 人	人	3 人
	対象者数	17 人	3 人	20 人
合計	健康異常発生件数	426 件	211 件	637 件
	健康異常発生者数	383 人	193 人	576 人
	対象者数	1056 人	554 人	1610 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	33.7 %	36.2 %	34.5 %
女	39.6 %	33.9 %	37.6 %
不明	17.6 %	%	15.0 %
合計	36.3 %	34.8 %	35.8 %

MR 1 期

		12ヶ月～24ヶ月
男	健康異常発生件数	222 件
	健康異常発生者数	173 人
	対象者数	722 人
女	健康異常発生件数	246 件
	健康異常発生者数	197 人
	対象者数	768 人
不明	健康異常発生件数	1 件
	健康異常発生者数	1 人
	対象者数	2 人
合計	健康異常発生件数	469 件
	健康異常発生者数	371 人
	対象者数	1492 人

	健康異常発生者割合
	12ヶ月～24ヶ月
男	24.0 %
女	25.7 %
不明	50.0 %
合計	24.9 %

MR 2 期

		5～7歳
男	健康異常発生件数	111 件
	健康異常発生者数	93 人
	対象者数	869 人
女	健康異常発生件数	115 件
	健康異常発生者数	93 人
	対象者数	792 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	人
合計	健康異常発生件数	226 件
	健康異常発生者数	186 人
	対象者数	1661 人

	健康異常発生者割合
	5～7歳
男	10.7 %
女	11.7 %
不明	%
合計	11.2 %

MR 3 期

		中学1年生相当
男	健康異常発生件数	22 件
	健康異常発生者数	20 人
	対象者数	430 人
女	健康異常発生件数	25 件
	健康異常発生者数	22 人
	対象者数	456 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	7 人
合計	健康異常発生件数	47 件
	健康異常発生者数	42 人
	対象者数	893 人

	健康異常発生者割合
	中学1年生相当
男	4.7 %
女	4.8 %
不明	%
合計	4.7 %

MR 4 期

		高校3年生相当
男	健康異常発生件数	7 件
	健康異常発生者数	6 人
	対象者数	202 人
女	健康異常発生件数	16 件
	健康異常発生者数	14 人
	対象者数	271 人
不明	健康異常発生件数	件
	健康異常発生者数	人
	対象者数	2 人
合計	健康異常発生件数	23 件
	健康異常発生者数	20 人
	対象者数	475 人

	健康異常発生者割合
	高校3年生相当
男	3.0 %
女	5.2 %
不明	%
合計	4.2 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	1 件	1 件	40 件	11 件	14 件	3 件	2 件	72 件
	健康異常発生者数	人	1 人	1 人	37 人	11 人	13 人	3 人	2 人	68 人
	対象者数	人	1 人	6 人	236 人	64 人	66 人	43 人	21 人	437 人
女	健康異常発生件数	件	1 件	件	36 件	4 件	6 件	4 件	1 件	52 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	32 人	3 人	6 人	3 人	1 人	46 人
	対象者数	1 人	3 人	9 人	232 人	46 人	70 人	60 人	15 人	436 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	1 人	1 人	1 人	1 人	1 人	3 人	8 人
合計	健康異常発生件数	件	2 件	1 件	76 件	15 件	20 件	7 件	3 件	124 件
	健康異常発生者数	人	2 人	1 人	69 人	14 人	19 人	6 人	3 人	114 人
	対象者数	1 人	4 人	16 人	469 人	111 人	137 人	104 人	39 人	881 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	100.0 %	16.7 %	15.7 %	17.2 %	19.7 %	7.0 %	9.5 %	15.6 %
女	%	33.3 %	%	13.8 %	6.5 %	8.6 %	5.0 %	6.7 %	10.6 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	50.0 %	6.3 %	14.7 %	12.6 %	13.9 %	5.8 %	7.7 %	12.9 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	1 件	15 件	6 件	6 件	3 件	1 件	32 件
	健康異常発生者数	人	人	1 人	15 人	6 人	5 人	3 人	1 人	31 人
	対象者数	1 人	1 人	6 人	187 人	49 人	55 人	38 人	27 人	364 人
女	健康異常発生件数	件	1 件	件	34 件	6 件	6 件	1 件	件	48 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	33 人	6 人	6 人	1 人	人	47 人
	対象者数	人	1 人	7 人	186 人	41 人	50 人	32 人	17 人	334 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	5 人	1 人	1 人	1 人	人	8 人
合計	健康異常発生件数	件	1 件	1 件	49 件	12 件	12 件	4 件	1 件	80 件
	健康異常発生者数	人	1 人	1 人	48 人	12 人	11 人	4 人	1 人	78 人
	対象者数	1 人	2 人	13 人	378 人	91 人	106 人	71 人	44 人	706 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	16.7 %	8.0 %	12.2 %	9.1 %	7.9 %	3.7 %	8.5 %
女	%	100.0 %	%	17.7 %	14.6 %	12.0 %	3.1 %	%	14.1 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	50.0 %	7.7 %	12.7 %	13.2 %	10.4 %	5.6 %	2.3 %	11.0 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	件	件	2 件	2 件	17 件	8 件	2 件	3 件	34 件
	健康異常発生者数	人	人	2 人	2 人	14 人	8 人	2 人	3 人	31 人
	対象者数	人	1 人	3 人	9 人	102 人	68 人	59 人	55 人	297 人
女	健康異常発生件数	件	件	件	1 件	12 件	14 件	7 件	7 件	41 件
	健康異常発生者数	人	人	人	1 人	9 人	14 人	6 人	4 人	34 人
	対象者数	人	人	5 人	3 人	100 人	82 人	57 人	56 人	303 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	人	人	1 人	3 人	2 人	1 人	7 人
合計	健康異常発生件数	件	件	2 件	3 件	29 件	22 件	9 件	10 件	75 件
	健康異常発生者数	人	人	2 人	3 人	23 人	22 人	8 人	7 人	65 人
	対象者数	人	1 人	8 人	12 人	203 人	153 人	118 人	112 人	607 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	%	66.7 %	22.2 %	13.7 %	11.8 %	3.4 %	5.5 %	10.4 %
女	%	%	%	33.3 %	9.0 %	17.1 %	10.5 %	7.1 %	11.2 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	%	%	25.0 %	25.0 %	11.3 %	14.4 %	6.8 %	6.3 %	10.7 %

日本脳炎 2 期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	24 件
	健康異常発生者数	23 人
	対象者数	382 人
女	健康異常発生件数	46 件
	健康異常発生者数	45 人
	対象者数	393 人
不明	健康異常発生件数	1 件
	健康異常発生者数	1 人
	対象者数	8 人
合計	健康異常発生件数	71 件
	健康異常発生者数	69 人
	対象者数	783 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	6.0 %
女	11.5 %
不明	12.5 %
合計	8.8 %

ポリオ 1 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	16 件	93 件	82 件	28 件	1 件	3 件	件	件	件	件	223 件
	健康異常発生者数	14 人	73 人	53 人	21 人	1 人	3 人	人	人	人	人	165 人
	対象者数	88 人	266 人	171 人	80 人	6 人	3 人	2 人	人	人	1 人	617 人
女	健康異常発生件数	11 件	76 件	66 件	31 件	1 件	2 件	件	件	件	件	187 件
	健康異常発生者数	10 人	55 人	51 人	25 人	1 人	2 人	人	人	人	人	144 人
	対象者数	75 人	250 人	159 人	76 人	4 人	2 人	1 人	1 人	人	人	568 人
不明	健康異常発生件数	件	2 件	件	件	件	件	件	件	件	件	2 件
	健康異常発生者数	人	1 人	人	人	人	人	人	人	人	人	1 人
	対象者数	人	5 人	5 人	人	人	人	人	人	人	人	10 人
合計	健康異常発生件数	27 件	171 件	148 件	59 件	2 件	5 件	件	件	件	件	412 件
	健康異常発生者数	24 人	129 人	104 人	46 人	2 人	5 人	人	人	人	人	310 人
	対象者数	163 人	521 人	335 人	156 人	10 人	5 人	3 人	1 人	人	1 人	1195 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	15.9 %	27.4 %	31.0 %	26.3 %	16.7 %	100.0 %	%	%	%	%	26.7 %
女	13.3 %	22.0 %	32.1 %	32.9 %	25.0 %	100.0 %	%	%	%	%	25.4 %
不明	%	20.0 %	%	%	%	%	%	%	%	%	10.0 %
合計	14.7 %	24.8 %	31.0 %	29.5 %	20.0 %	100.0 %	%	%	%	%	25.9 %

ポリオ 2 回 目

		3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	6 件	43 件	123 件	10 件	2 件	2 件	件	件	件	187 件
	健康異常発生者数	1 人	5 人	33 人	92 人	9 人	1 人	1 人	人	人	人	142 人
	対象者数	1 人	18 人	119 人	314 人	38 人	13 人	6 人	2 人	1 人	1 人	513 人
女	健康異常発生件数	件	5 件	44 件	103 件	14 件	件	1 件	件	件	件	167 件
	健康異常発生者数	人	4 人	33 人	82 人	12 人	人	1 人	人	人	人	132 人
	対象者数	2 人	21 人	117 人	302 人	38 人	7 人	3 人	3 人	3 人	人	496 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人
	対象者数	人	人	1 人	4 人	人	人	人	人	人	人	5 人
合計	健康異常発生件数	1 件	11 件	87 件	226 件	24 件	2 件	3 件	件	件	件	354 件
	健康異常発生者数	1 人	9 人	66 人	174 人	21 人	1 人	2 人	人	人	人	274 人
	対象者数	3 人	39 人	237 人	620 人	76 人	20 人	9 人	5 人	4 人	1 人	1014 人

	健康異常発生者割合										
	3～5ヶ月	6～8ヶ月	9～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	100.0 %	27.8 %	27.7 %	29.3 %	23.7 %	7.7 %	16.7 %	%	%	%	27.7 %
女	%	19.0 %	28.2 %	27.2 %	31.6 %	%	33.3 %	%	%	%	26.6 %
不明	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
合計	33.3 %	23.1 %	27.8 %	28.1 %	27.6 %	5.0 %	22.2 %	%	%	%	27.0 %

B C G

		3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	件	8 件	件	8 件
	健康異常発生者数	人	8 人	人	8 人
	対象者数	6 人	967 人	13 人	986 人
女	健康異常発生件数	件	3 件	件	3 件
	健康異常発生者数	人	3 人	人	3 人
	対象者数	5 人	976 人	24 人	1005 人
不明	健康異常発生件数	件	件	件	件
	健康異常発生者数	人	人	人	人
	対象者数	人	1 人	人	1 人
合計	健康異常発生件数	件	11 件	件	11 件
	健康異常発生者数	人	11 人	人	11 人
	対象者数	11 人	1944 人	37 人	1992 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
男	%	0.8 %	%	0.8 %
女	%	0.3 %	%	0.3 %
不明	%	%	%	%
合計	%	0.6 %	%	0.6 %

平成 2 3 年度前期

集 計 表

期別・年齢別・症状別

DPT1期初回1回目

(対象者数 752 人)

(異常発生者数 158 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	732	12	2	1	2	2	1		752
発熱	42		2						44
37.5℃以上 38.5℃未満	20		1						21
38.5℃以上	22		1						23
局所反応	51	3							54
けいれん	1								1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									
嘔吐	7								7
下痢	28								28
せき鼻水	84	2	2						88
合計	213	5	4						222

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	5.7		100.0						5.9
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7		50.0						2.8
38.5℃以上	3.0		50.0						3.1
局所反応	7.0	25.0							7.2
けいれん	0.1								0.1
37.5℃未満	0.1								0.1
37.5℃以上									
嘔吐	1.0								0.9
下痢	3.8								3.7
せき鼻水	11.5	16.7	100.0						11.7
合計	29.1	41.7	200.0						29.5

DPT1期初回1回目(0～7日発現者対象分)

(対象者数 752 人)

(異常発生者数 101 人)

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	732	12	2	1	2	2	1		752
発熱	21	0	0						21
37.5℃以上 38.5℃未満	12								12
38.5℃以上	9								9
局所反応	44	1							45
けいれん	1	0	0						1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									
嘔吐	4								4
下痢	13								13
せき鼻水	37	2	1						40
合計	37	2	1						40

	発生割合								合計
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	2.9	0.0	0.0						2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6								1.6
38.5℃以上	1.2								1.2
局所反応	6.0								6.0
けいれん	0.1	0.0	0.0						0.1
37.5℃未満	0.1								0.1
37.5℃以上	0.0								
嘔吐	0.5								0.5
下痢	1.8								1.7
せき鼻水	5.1								5.3
合計	5.1	16.7	50.0						5.3

DPT1期初回2回目

(対象者数 607 人)

(異常発生者数 172 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	574	12	6	1	6	5	2	1	607
発熱	34		1			2			37
37.5℃以上 38.5℃未満	15					1			16
38.5℃以上	19		1			1			21
局所反応	90	2			1	1		1	95
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	4		1						5
下痢	19	1	1			1			22
せき鼻水	78	1	3		2			1	85
合 計	225	4	6		3	4		2	244

	発 生 割 合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	5.9		16.7			40.0			6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6					20.0			2.6
38.5℃以上	3.3		16.7			20.0			3.5
局所反応	15.7	16.7			16.7	20.0		100.0	15.7
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.7		16.7						0.8
下痢	3.3	8.3	16.7			20.0			3.6
せき鼻水	13.6	8.3	50.0		33.3			100.0	14.0
合 計	39.2	33.3	100.0		50.0	80.0		200.0	40.2

DPT1期初回2回目(0~7日発現者対象分)

(対象者数 607 人)

(異常発生者数 132 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	574	12	6	1	6	5	2	1	607
発熱	15					1	0	0	16
37.5℃以上 38.5℃未満	10					1			11
38.5℃以上	5								5
局所反応	90	2			1	1		1	95
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	2								2
下痢	12	1				1			14
せき鼻水	39				1			1	41
合 計	158	3			2	3		2	168

	発 生 割 合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	2.6					20.0			2.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7					20.0			1.8
38.5℃以上	0.9								0.8
局所反応	15.7	16.7			16.7	20.0		100.0	15.7
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.3								0.3
下痢	2.1	8.3				20.0			2.3
せき鼻水	6.8				16.7			100.0	6.8
合 計	27.5	25.0			33.3	60.0		200.0	27.7

DPT1期初回3回目

(対象者数 489 人) (異常発生者数 117 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	442	30	1	5	3	2	5	1	489
発熱	36	3		1			1		41
37.5℃以上 38.5℃未満	16			1					17
38.5℃以上	20	3					1		24
局所反応	45	2							47
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	4			1					5
下痢	13			1					14
せき鼻水	58	2					1		61
合計	156	7		3			2		168

	発生割合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	8.1	10.0		20.0			20.0		8.4
37.5℃以上 38.5℃未満	3.6			20.0					3.5
38.5℃以上	4.5	10.0					20.0		4.9
局所反応	10.2	6.7							9.6
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.9			20.0					1.0
下痢	2.9			20.0					2.9
せき鼻水	13.1	6.7					20.0		12.5
合計	35.3	23.3		60.0			40.0		34.4

DPT1期初回3回目(0~7日発現者対象分)

(対象者数 489 人) (異常発生者数 77 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	442	30	1	5	3	2	5	1	489
発熱	17	1		1					19
37.5℃以上 38.5℃未満	10			1					11
38.5℃以上	7	1							8
局所反応	45	2							47
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	2			1					3
下痢	8			1					9
せき鼻水	23	1					1		25
合計	95	4		3			1		103

	発生割合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱	3.8	3.3		20.0					3.9
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3			20.0					2.2
38.5℃以上	1.6	3.3							1.6
局所反応	10.2	6.7							9.6
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔吐	0.5			20.0					0.6
下痢	1.8			20.0					1.8
せき鼻水	5.2	3.3					20.0		5.1
合計	21.5	13.3		60.0			20.0		21.1

DPT1期追加

(対象者数 559 人)

(異常発生者数

222 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	5	393	100	24	16	6	14	1	559
発熱		47	15	1	1		3		67
37.5℃以上 38.5℃未満		20	7		1		1		29
38.5℃以上		27	8	1			2		38
局所反応		93	25	8	6		5		137
けいれん		2							2
37.5℃未満									
37.5℃以上		2							2
嘔吐	1	8	1		1				11
下痢	1	21	3				1		26
せき鼻水	1	74	12	2	2				91
合計	3	245	56	11	10		9		334

	発生割合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		12.0	15.0	4.2	6.3		21.4		12.0
37.5℃以上 38.5℃未満		5.1	7.0		6.3		7.1		5.2
38.5℃以上		6.9	8.0	4.2			14.3		6.8
局所反応		23.7	25.0	33.3	37.5		35.7		24.5
けいれん		0.5							0.4
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.5							0.4
嘔吐	20.0	2.0	1.0		6.3				2.0
下痢	20.0	5.3	3.0				7.1		4.7
せき鼻水	20.0	18.8	12.0	8.3	12.5				16.3
合計	60.0	62.3	56.0	45.8	62.5		64.3		59.7

DPT1期追加(0~7日発現者対象分)

(対象者数 559 人)

(異常発生者数

183 人)

	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	5	393	100	24	16	6	14	1	559
発熱		22	12		1		3		38
37.5℃以上 38.5℃未満		11	4		1		1		17
38.5℃以上		11	8				2		21
局所反応		93	25	8	5		5		136
けいれん		1							1
37.5℃未満									
37.5℃以上		1							1
嘔吐		2	1		1				4
下痢		11	1				1		13
せき鼻水		34	7	1	2				44
合計		163	46	9	9		9		236

	発生割合								合計
	3~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		5.6	12.0		6.3		21.4		6.8
37.5℃以上 38.5℃未満		2.8	4.0		6.3		7.1		3.0
38.5℃以上		2.8	8.0				14.3		3.8
局所反応		23.7	25.0	33.3	31.3		35.7		24.3
けいれん		0.3							0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.3							0.2
嘔吐		0.5	1.0		6.3				0.7
下痢		2.8	1.0				7.1		2.3
せき鼻水		8.7	7.0	4.2	12.5				7.9
合計		41.5	46.0	37.5	56.3		64.3		42.2

DT2期

(対象者数

1610人)

(異常発生者数

576人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	1056	554	1610
発熱	30	9	39
37.5℃以上 38.5℃未満	21	6	27
38.5℃以上	9	3	12
局所反応	356	182	538
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	3	2	5
下痢	6	8	14
せき鼻水	31	10	41
合計	426	211	637

	発 生 割 合		
	11歳	12歳	合計
発熱	2.8	1.6	2.4
37.5℃以上 38.5℃未満	2.0	1.1	1.7
38.5℃以上	0.9	0.5	0.7
局所反応	33.7	32.9	33.4
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	0.3	0.4	0.3
下痢	0.6	1.4	0.9
せき鼻水	2.9	1.8	2.5
合計	40.3	38.1	39.6

DT2期(0～7日発現者対象分)

(対象者数

1610人)

(異常発生者数

558人)

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	1056	554	1610
発熱	21	5	26
37.5℃以上 38.5℃未満	16	3	19
38.5℃以上	5	2	7
局所反応	354	181	535
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	1		1
下痢	5	7	12
せき鼻水	22	5	27
合計	403	198	601

	発 生 割 合		
	11歳	12歳	合計
発熱	2.0	0.9	1.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	0.5	1.2
38.5℃以上	0.5	0.4	0.4
局所反応	33.5	32.7	33.2
けいれん			
37.5℃未満			
37.5℃以上			
嘔吐	0.1		0.1
下痢	0.5	1.3	0.7
せき鼻水	2.1	0.9	1.7
合計	38.2	35.7	37.3

MR1期

(対象者数 1,492 人)
(異常発生者数 371 人)

	12ヶ月～24ヶ月
年齢別対象者数	1492
発熱	302
37.5℃以上 38.5℃未満	100
38.5℃以上	202
局所反応	32
けいれん	8
37.5℃未満	
37.5℃以上	8
蕁麻疹	44
発疹	73
リンパ節腫脹	10
関節痛	
合計	469

	発生割合 12ヶ月～24ヶ月
発熱	20.2
37.5℃以上 38.5℃未満	6.7
38.5℃以上	13.5
局所反応	2.1
けいれん	0.5
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.5
蕁麻疹	2.9
発疹	4.9
リンパ節腫脹	0.7
関節痛	
合計	31.4

MR2期

(対象者数 1,661 人)
(異常発生者数 186 人)

	5～7歳
年齢別対象者数	1661
発熱	112
37.5℃以上 38.5℃未満	48
38.5℃以上	64
局所反応	47
けいれん	1
37.5℃未満	1
37.5℃以上	
蕁麻疹	18
発疹	19
リンパ節腫脹	12
関節痛	17
合計	226

	発生割合 5～7歳
発熱	6.7
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9
38.5℃以上	3.9
局所反応	2.8
けいれん	0.1
37.5℃未満	0.1
37.5℃以上	
蕁麻疹	1.1
発疹	1.1
リンパ節腫脹	0.7
関節痛	1.0
合計	13.6

MR3期

(対象者数 893 人)

(異常発生者数 42 人)

	中学1年生相当
年齢別対象者数	893
発熱	16
37.5℃以上 38.5℃未満	7
38.5℃以上	9
局所反応	15
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	3
発疹	3
リンパ節腫脹	2
関節痛	8
合計	47

	発生割合 中学1年生相当
発熱	1.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8
38.5℃以上	1.0
局所反応	1.7
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.3
発疹	0.3
リンパ節腫脹	0.2
関節痛	0.9
合計	5.3

MR4期

(対象者数 475 人)

(異常発生者数 20 人)

	高校3年生相当
年齢別対象者数	475
発熱	8
37.5℃以上 38.5℃未満	6
38.5℃以上	2
局所反応	6
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	2
発疹	2
リンパ節腫脹	2
関節痛	3
合計	23

	発生割合 高校3年生相当
発熱	1.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3
38.5℃以上	0.4
局所反応	1.3
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.4
発疹	0.4
リンパ節腫脹	0.4
関節痛	0.6
合計	4.8

日本脳炎1期初回1回目

(対象者数 881人) (異常発症者数 114人)

	6~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1	4	16	469	111	137	104	39	881
発熱		1	1	54	11	14	5	3	89
37.5℃以上 38.5℃未満				17	6	9		3	35
38.5℃以上		1	1	37	5	5	5		54
局所反応		1		11	4	4			20
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹				3		1	1		5
発疹				8		1	1		10
合計		2	1	76	15	20	7	3	124

	発 生 割 合								合計
	6~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱		25.0	6.3	11.5	9.9	10.2	4.8	7.7	10.1
37.5℃以上 38.5℃未満				3.6	5.4	6.6		7.7	4.0
38.5℃以上		25.0	6.3	7.9	4.5	3.6	4.8		6.1
局所反応		25.0		2.3	3.6	2.9			2.3
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹				0.6		0.7	1.0		0.6
発疹				1.7		0.7	1.0		1.1
合計		50.0	6.3	16.2	13.5	14.6	6.7	7.7	14.1

日本脳炎1期初回2回目

(対象者数 706人) (異常発症者数 78人)

	6~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1	2	13	378	91	106	71	44	706
発熱		1	1	32	9	7	2	1	53
37.5℃以上 38.5℃未満				11	6	1	1	1	20
38.5℃以上		1	1	21	3	6	1		33
局所反応				11	2	4	1		18
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹				4	1		1		6
発疹				2		1			3
合計		1	1	49	12	12	4	1	80

	発 生 割 合								合計
	6~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱		50.0	7.7	8.5	9.9	6.6	2.8	2.3	7.5
37.5℃以上 38.5℃未満				2.9	6.6	0.9	1.4	2.3	2.8
38.5℃以上		50.0	7.7	5.6	3.3	5.7	1.4		4.7
局所反応				2.9	2.2	3.8	1.4		2.5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁麻疹				1.1	1.1		1.4		0.8
発疹				0.5		0.9			0.4
合計		50.0	7.7	13.0	13.2	11.3	5.6	2.3	11.3

日本脳炎1期追加

(対象者数

607 人)

(異常発生者数

65 人)

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		1	8	12	203	153	118	112	607
発熱			2	3	18	18	5	4	50
37.5℃以上 38.5℃未満				2	5	6		1	14
38.5℃以上			2	1	13	12	5	3	36
局所反応					7	3	1	4	15
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
麻疹疹					3		1	1	5
発疹					1	1	2	1	5
合計			2	3	29	22	9	10	75

	発 生 割 合								合計
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発熱			25.0	25.0	8.9	11.8	4.2	3.6	8.2
37.5℃以上 38.5℃未満				16.7	2.5	3.9		0.9	2.3
38.5℃以上			25.0	8.3	6.4	7.8	4.2	2.7	5.9
局所反応					3.4	2.0	0.8	3.6	2.5
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
麻疹疹					1.5		0.8	0.9	0.8
発疹					0.5	0.7	1.7	0.9	0.8
合計			25.0	25.0	14.3	14.4	7.6	8.9	12.4

日本脳炎2期

(対象者数 783 人)
(異常発生者数 69 人)

	9～12歳
年齢別対象者数	783
発熱	21
37.5℃以上 38.5℃未満	6
38.5℃以上	15
局所反応	41
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	4
発疹	5
合計	71

	発生割合 9～12歳
発熱	2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8
38.5℃以上	1.9
局所反応	5.2
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	0.5
発疹	0.6
合計	9.1

ポリオ 1 回 目

(対象者数 1195 人)

(異常発症者数 310 人)

	3~5ヶ月	6~8ヶ月	9~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	163	521	335	156	10	5	3	1		1	1195
発熱	8	66	75	29	2	5					185
37.5℃以上 38.5℃未満	2	26	29	12	1	2					72
38.5℃以上	6	40	46	17	1	3					113
けいれん		1	2								3
37.5℃未満		1									1
37.5℃以上			2								2
嘔吐	5	29	17	7							58
下痢	14	75	54	23							166
合 計	27	171	148	59	2	5					412

	発 生 割 合										合計
	3~5ヶ月	6~8ヶ月	9~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱	4.9	12.7	22.4	18.6	20.0	100.0					15.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	5.0	8.7	7.7	10.0	40.0					6.0
38.5℃以上	3.7	7.7	13.7	10.9	10.0	60.0					9.5
けいれん		0.2	0.6								0.3
37.5℃未満		0.2									0.1
37.5℃以上			0.6								0.2
嘔吐	3.1	5.6	5.1	4.5							4.9
下痢	8.6	14.4	16.1	14.7							13.9
合 計	16.6	32.8	44.2	37.8	20.0	100.0					34.5

ポリオ 2 回 目

(対象者数 1014 人)

(異常発症者数 274 人)

	3~5ヶ月	6~8ヶ月	9~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	3	39	237	620	76	20	9	5	4	1	1014
発熱		5	50	120	13		2				190
37.5℃以上 38.5℃未満			21	33	5		1				60
38.5℃以上		5	29	87	8		1				130
けいれん				5							5
37.5℃未満				1							1
37.5℃以上				4							4
嘔吐			8	21	2	1					32
下痢	1	6	29	80	9	1	1				127
合 計	1	11	87	226	24	2	3				354

	発 生 割 合										合計
	3~5ヶ月	6~8ヶ月	9~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発熱		12.8	21.1	19.4	17.1		22.2				18.7
37.5℃以上 38.5℃未満			8.9	5.3	6.6		11.1				5.9
38.5℃以上		12.8	12.2	14.0	10.5		11.1				12.8
けいれん				0.8							0.5
37.5℃未満				0.2							0.1
37.5℃以上				0.6							0.4
嘔吐			3.4	3.4	2.6	5.0					3.2
下痢	33.3	15.4	12.2	12.9	11.8	5.0	11.1				12.5
合 計	33.3	28.2	36.7	36.5	31.6	10.0	33.3				34.9

B C G

(対象者数 1992 人)

(異常発生者数 11 人)

	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
年齢別対象者数	11	1944	37	1992
リンパ節腫脹		9		9
局所の湿潤		2		2
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計		11		11

	発 生 割 合			
	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1歳未満	合計
リンパ節腫脹		0.5		0.5
局所の湿潤		0.1		0.1
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合 計		0.6		0.6

平成 2 3 年度前期

集 計 表

期別・発現日別・症状別

DPT1期初回1回目

総 数

(対象者数 752人)

(異常発生者数 158人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	3	7	2	4	1	1	1	2	21	2		2		4	2	1	1			1	1	2	1	2					3	1	44
37.5℃以上 38.5℃未満	1	5	1	2	1	1	1		12	2		1		2	1					1	1								1		21
38.5℃以上	2	2	1	2				2	9			1		2	1	1	1					2	1	2					2	1	23
局所反応	6	25	8	3	1			2	45	2	1	1	1			1			1	1		1									54
けいれん		1							1																						1
37.5℃未満		1							1																						1
37.5℃以上																															
嘔 吐	2		1				1		4			2									1										7
下 痢		6	1	1	1	2	1	1	13	1		3	1	3	2						1					1			2	1	28
せき鼻水	3	8	6	4	6	2	5	6	40	1		4	5	5	3	4	4		3	1	5	1	4	2		1	2	1	1	1	88
合 計	14	47	18	12	9	5	8	11	124	6	1	12	7	12	7	6	5		4	3	8	4	5	4		2	2	1	6	3	222

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.4	0.9	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.3	2.8	0.3		0.3		0.5	0.3	0.1	0.1			0.1	0.1	0.3	0.1	0.3					0.4	0.1	5.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.7	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1		1.6	0.3		0.1		0.3	0.1					0.1	0.1								0.1		2.8
38.5℃以上	0.3	0.3	0.1	0.3				0.3	1.2			0.1		0.3	0.1	0.1	0.1					0.3	0.1	0.3					0.3	0.1	3.1
局所反応	0.8	3.3	1.1	0.4	0.1			0.3	6.0	0.3	0.1	0.1	0.1			0.1			0.1	0.1		0.1									7.2
けいれん		0.1							0.1																						0.1
37.5℃未満		0.1							0.1																						0.1
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.3		0.1				0.1		0.5			0.3									0.1										0.9
下 痢		0.8	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	1.7	0.1		0.4	0.1	0.4	0.3						0.1					0.1			0.3	0.1	3.7
せき鼻水	0.4	1.1	0.8	0.5	0.8	0.3	0.7	0.8	5.3	0.1		0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.5		0.4	0.1	0.7	0.1	0.5	0.3		0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	11.7
合 計	1.9	6.3	2.4	1.6	1.2	0.7	1.1	1.5	16.5	0.8	0.1	1.6	0.9	1.6	0.9	0.8	0.7		0.5	0.4	1.1	0.5	0.7	0.5		0.3	0.3	0.1	0.8	0.4	29.5

DPT1期初回1回目

武田薬品工業

(対象者数 211人)

(異常発生者数 46人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	4	1	2			1		9						1					1		1		1					1		14
37.5℃以上 38.5℃未満		3					1		4											1											5
38.5℃以上	1	1	1	2					5						1							1		1					1		9
局所反応	2	8	2	1	1				14																						14
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	2						1		3																						3
下 痢		2		1					3			1			1														1		6
せき鼻水	2	3	2	2	1	1	1	5	17			1	1	1	1					1	1	1								1	25
合 計	7	17	5	6	2	1	3	5	46			2	1	1	3					2	1	2		1					2	1	62

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日
発 熱	0.5	1.9	0.5	0.9			0.5		4.3						0.5					0.5		0.5		0.5				0.5		6.6
37.5℃以上 38.5℃未満		1.4					0.5		1.9											0.5										2.4
38.5℃以上	0.5	0.5	0.5	0.9					2.4						0.5							0.5		0.5					0.5	4.3
局所反応	0.9	3.8	0.9	0.5	0.5				6.6																					6.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔 吐	0.9						0.5		1.4																					1.4
下 痢		0.9		0.5					1.4			0.5			0.5													0.5		2.8
せき鼻水	0.9	1.4	0.9	0.9	0.5	0.5	0.5	2.4	8.1			0.5	0.5	0.5	0.5					0.5	0.5	0.5							0.5	11.8
合 計	3.3	8.1	2.4	2.8	0.9	0.5	1.4	2.4	21.8			0.9	0.5	0.5	1.4					0.9	0.5	0.9		0.5				0.9	0.5	29.4

DPT1期初回1回目

北里研究所

(対象者数 203 人)

(異常発生者数 42 人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1			1					2	1											1								1		5
37.5℃以上 38.5℃未満	1			1					2	1											1										4
38.5℃以上																													1		1
局所反応	3	11	3	1				1	19																						19
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			1						1												1										2
下 痢		3	1		1	1			6			1			1						1								1		10
せき鼻水		2	3	2	2		1		10				2		1	1	1				2		2				1		1		21
合 計	4	16	8	4	3	1	1	1	38	1		1	2		2	1	1				5		2			1			3		57

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.5			0.5					1.0	0.5											0.5								0.5		2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5			0.5					1.0	0.5											0.5										2.0
38.5℃以上																													0.5		0.5
局所反応	1.5	5.4	1.5	0.5				0.5	9.4																						9.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.5						0.5												0.5										1.0
下 痢		1.5	0.5		0.5	0.5			3.0			0.5			0.5						0.5								0.5		4.9
せき鼻水		1.0	1.5	1.0	1.0		0.5		4.9				1.0		0.5	0.5	0.5				1.0		1.0			0.5			0.5		10.3
合 計	2.0	7.9	3.9	2.0	1.5	0.5	0.5	0.5	18.7	0.5		0.5	1.0		1.0	0.5	0.5				2.5		1.0			0.5			1.5		28.1

DPT1期初回1回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 310人)

(異常発生者数 67人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	1	3	1	1	1	1		2	10	1		2		4	1	1	1					1	1	1					1	1	25
37.5℃以上 38.5℃未満		2	1	1	1	1			6	1		1		2	1														1		12
38.5℃以上	1	1						2	4			1		2		1	1					1	1	1						1	13
局所反応	1	5	3	1				1	11	2	1	1	1			1			1	1		1									20
けいれん		1							1																						1
37.5℃未満		1							1																						1
37.5℃以上																															
嘔 吐												2																			2
下 痢		1				1	1	1	4	1		1	1	3												1			1		12
せき鼻水	1	3	1		3	1	3	1	13	1		3	2	4	1	3	3		3		2		1	1			2	1			40
合 計	3	13	5	2	4	3	4	5	39	5	1	9	4	11	2	5	4		4	1	2	2	2	2		1	2	1	1	2	100

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.3	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3		0.6	3.2	0.3		0.6		1.3	0.3	0.3	0.3					0.3	0.3	0.3					0.3	0.3	8.1
37.5℃以上 38.5℃未満		0.6	0.3	0.3	0.3	0.3			1.9	0.3		0.3		0.6	0.3														0.3		3.9
38.5℃以上	0.3	0.3						0.6	1.3			0.3		0.6		0.3	0.3					0.3	0.3	0.3						0.3	4.2
局所反応	0.3	1.6	1.0	0.3				0.3	3.5	0.6	0.3	0.3	0.3			0.3			0.3	0.3		0.3									6.5
けいれん		0.3							0.3																						0.3
37.5℃未満		0.3							0.3																						0.3
37.5℃以上																															
嘔 吐												0.6																			0.6
下 痢		0.3				0.3	0.3	0.3	1.3	0.3		0.3	0.3	1.0												0.3			0.3		3.9
せき鼻水	0.3	1.0	0.3		1.0	0.3	1.0	0.3	4.2	0.3		1.0	0.6	1.3	0.3	1.0	1.0		1.0		0.6		0.3	0.3			0.6	0.3			12.9
合 計	1.0	4.2	1.6	0.6	1.3	1.0	1.3	1.6	12.6	1.6	0.3	2.9	1.3	3.5	0.6	1.6	1.3		1.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6		0.3	0.6	0.3	0.3	0.6	32.3

DPT1期初回1回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 28人)

(異常発症者数 3人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応		1							1																						1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																							1	1							2
合 計		1							1														1	1							3

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応		3.6							3.6																						3.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																							3.6	3.6							7.1
合 計		3.6							3.6														3.6	3.6							10.7

DPT1期初回1回目

デンカ生研

(対象者数

0人)

(異常発生者数)

0人)

[illegible][illegible]

DPT1期初回2回目

総 数

(対象者数 607人)

(異常発生者数 172人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	2	9	1				1	3	16			3	1	3	2	2	1	1	2			1	2	1	1		1				37
37.5℃以上 38.5℃未満	1	7	1				1	1	11			1		2				1				1									16
38.5℃以上	1	2						2	5			2	1	1	2	2	1	1	1			1	2		1		1				21
局所反応	15	52	23	2	1	1		1	95																						95
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1	1							2			1							1						1						5
下 痢	2	6	2			1	3		14		1	2				1	1		1				1				1				22
せき鼻水	3	3	7	7	7	2	6	6	41	1	3	4	1	4	3	3	4	2	4	2	1		2	1	2	1	2	2	2		85
合 計	23	71	33	9	8	4	10	10	168	1	4	10	2	7	5	6	6	3	8	2	1	1	5	2	4	1	4	2	2		244

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.3	1.5	0.2				0.2	0.5	2.6			0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3			0.2	0.3	0.2	0.2		0.2				6.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.2	0.2				0.2	0.2	1.8			0.2		0.3					0.2					0.2							2.6
38.5℃以上	0.2	0.3						0.3	0.8			0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2			0.2	0.3		0.2		0.2				3.5
局所反応	2.5	8.6	3.8	0.3	0.2	0.2		0.2	15.7																						15.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.2	0.2							0.3			0.2							0.2						0.2						0.8
下 痢	0.3	1.0	0.3			0.2	0.5		2.3		0.2	0.3				0.2	0.2		0.2				0.2				0.2				3.6
せき鼻水	0.5	0.5	1.2	1.2	1.2	0.3	1.0	1.0	6.8	0.2	0.5	0.7	0.2	0.7	0.5	0.5	0.7	0.3	0.7	0.3	0.2		0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3		14.0
合 計	3.8	11.7	5.4	1.5	1.3	0.7	1.6	1.6	27.7	0.2	0.7	1.6	0.3	1.2	0.8	1.0	1.0	0.5	1.3	0.3	0.2	0.2	0.8	0.3	0.7	0.2	0.7	0.3	0.3		40.2

DPT1期初回2回目

武田薬品工業

(対象者数 176人)

(異常発生者数 61人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		2							2			1		2		2			1				2	1	1						12
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1					2										1							4
38.5℃以上		1							1			1				2			1				2		1						8
局所反応	6	18	13	1	1	1		1	41																						41
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																									1						1
下 痢		1	1						2			1																			3
せき鼻水			1	4	1	1	2	1	10	1		2		1		2	1	2			1		1		1		2		1		25
合 計	6	21	15	5	2	2	2	2	55	1		4		3		2	2	1	3		1		3	1	3		2		1		82

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱		1.1							1.1			0.6		1.1		1.1			0.6				1.1	0.6	0.6						6.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.6							0.6					1.1									0.6								2.3
38.5℃以上		0.6							0.6			0.6				1.1			0.6				1.1		0.6						4.5
局所反応	3.4	10.2	7.4	0.6	0.6	0.6		0.6	23.3																						23.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																									0.6						0.6
下 痢		0.6	0.6						1.1			0.6																			1.7
せき鼻水			0.6	2.3	0.6	0.6	1.1	0.6	5.7	0.6		1.1		0.6			1.1	0.6	1.1		0.6		0.6		0.6		1.1		0.6		14.2
合 計	3.4	11.9	8.5	2.8	1.1	1.1	1.1	1.1	31.3	0.6		2.3		1.7		1.1	1.1	0.6	1.7		0.6		1.7	0.6	1.7		1.1		0.6		46.6

DPT1期初回2回目

北里研究所

(対象者数

174人)

(異常発生者数

41人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱		4						2	6			1		1	1				1								1				11
37.5℃以上 38.5℃未満		4							4			1							1												6
38.5℃以上								2	2					1	1												1				5
局所反応	5	11	3						19																						19
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1							1																						1
下 痢	2	2	1						5		1																				6
せき鼻水	1	3	2		1	1	1	4	13		2	1			1			1	2	1					1			1			23
合 計	8	21	6		1	1	1	6	44		3	2		1	2			1	3	1					1		1	1			60

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		2.3						1.1	3.4			0.6		0.6	0.6				0.6								0.6				6.3
37.5℃以上 38.5℃未満		2.3							2.3			0.6							0.6												3.4
38.5℃以上								1.1	1.1					0.6	0.6												0.6				2.9
局所反応	2.9	6.3	1.7						10.9																						10.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.6							0.6																						0.6
下 痢	1.1	1.1	0.6						2.9		0.6																				3.4
せき鼻水	0.6	1.7	1.1		0.6	0.6	0.6	2.3	7.5		1.1	0.6		0.6			0.6	1.1	0.6					0.6			0.6				13.2
合 計	4.6	12.1	3.4		0.6	0.6	0.6	3.4	25.3		1.7	1.1		0.6	1.1			0.6	1.7	0.6				0.6		0.6	0.6				34.5

DPT1期初回2回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 235人)

(異常発生者数 63人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	2	3	1				1	1	8			1	1		1		1	1				1									14
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2	1				1	1	6																						6
38.5℃以上	1	1							2			1	1		1		1	1				1									8
局所反応	3	18	6	1					28																						28
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	1								1			1							1												3
下 痢		2				1	3		6			1				1	1		1				1				1				12
せき鼻水	2		4	3	5		3	1	18		1	1	1	3	2	3	2			1			1	1		1		1	1		37
合 計	8	23	11	4	5	1	7	2	61		1	4	2	3	3	4	4	1	2	1		1	2	1		1	1	1	1		94

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.9	1.3	0.4				0.4	0.4	3.4			0.4	0.4		0.4		0.4	0.4				0.4									6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.9	0.4				0.4	0.4	2.6																						2.6
38.5℃以上	0.4	0.4							0.9			0.4	0.4		0.4		0.4	0.4				0.4									3.4
局所反応	1.3	7.7	2.6	0.4					11.9																						11.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐	0.4								0.4			0.4							0.4												1.3
下 痢		0.9				0.4	1.3		2.6			0.4				0.4	0.4		0.4				0.4				0.4				5.1
せき鼻水	0.9		1.7	1.3	2.1		1.3	0.4	7.7		0.4	0.4	0.4	1.3	0.9	1.3	0.9			0.4			0.4	0.4		0.4		0.4	0.4		15.7
合 計	3.4	9.8	4.7	1.7	2.1	0.4	3.0	0.9	26.0		0.4	1.7	0.9	1.3	1.3	1.7	1.7	0.4	0.9	0.4		0.4	0.9	0.4		0.4	0.4	0.4	0.4		40.0

DPT1期初回2回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 22人)

(異常発生者数 7人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応	1	5	1						7																						7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢		1							1																						1
せき鼻水																															
合 計	1	6	1						8																						8

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応	4.5	22.7	4.5						31.8																						31.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢		4.5							4.5																						4.5
せき鼻水																															
合 計	4.5	27.3	4.5						36.4																						36.4

DPT1期初回2回目

デンカ生研

(对象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人)

[illegible][illegible]

DPT1期初回3回目

総 数

(対象者数 489人)

(異常発生者数 117人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	4	6	1	2		1	4	1	19		1	2	1	2		3	1	2	1		3	1	1	1		1			1	1	41
37.5℃以上 38.5℃未満	4	1		2		1	3		11		1	2				1	1		1												17
38.5℃以上		5	1				1	1	8				1	2		2		2			3	1	1	1		1			1	1	24
局所反応	13	29	5						47																						47
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			1		2				3								1					1									5
下 痢		1	3	1	2	1		1	9									2			2			1							14
せき鼻水	4	3	5	3	4	1	4	1	25		1	3	2	5	6	4		1	1	2		3	2	2		2	1		1		61
合 計	21	39	15	6	8	3	8	3	103		2	5	3	7	6	7	2	5	2	2	5	5	3	4		3	1		2	1	168

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	0.8	1.2	0.2	0.4		0.2	0.8	0.2	3.9		0.2	0.4	0.2	0.4		0.6	0.2	0.4	0.2		0.6	0.2	0.2	0.2		0.2			0.2	0.2	8.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	0.2		0.4		0.2	0.6		2.2		0.2	0.4				0.2	0.2		0.2												3.5
38.5℃以上		1.0	0.2				0.2	0.2	1.6				0.2	0.4		0.4		0.4			0.6	0.2	0.2	0.2		0.2			0.2	0.2	4.9
局所反応	2.7	5.9	1.0						9.6																						9.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			0.2		0.4				0.6								0.2					0.2									1.0
下 痢		0.2	0.6	0.2	0.4	0.2		0.2	1.8									0.4			0.4			0.2							2.9
せき鼻水	0.8	0.6	1.0	0.6	0.8	0.2	0.8	0.2	5.1		0.2	0.6	0.4	1.0	1.2	0.8		0.2	0.2	0.4		0.6	0.4	0.4		0.4	0.2		0.2		12.5
合 計	4.3	8.0	3.1	1.2	1.6	0.6	1.6	0.6	21.1		0.4	1.0	0.6	1.4	1.2	1.4	0.4	1.0	0.4	0.4	1.0	1.0	0.6	0.8		0.6	0.2		0.4	0.2	34.4

DPT1期初回3回目

武田薬品工業

(対象者数

148人)

(異常発生者数

32人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1	2	1				1		5			1		2			1	1			2				1			1	1	15	
37.5℃以上 38.5℃未満	1						1		2			1					1													4	
38.5℃以上		2	1						3					2				1			2					1			1	1	11
局所反応	4	6	1						11																					11	
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐					2				2																					2	
下 痢			2		2			1	5									2												7	
せき鼻水	1	2	1	1	1		1		7					3	3	1										1			1	16	
合 計	6	10	5	1	5		2	1	30			1		5	3	1	1	3			2					2			2	1	51

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.7	1.4	0.7				0.7		3.4			0.7		1.4			0.7	0.7			1.4					0.7			0.7	0.7	10.1	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7						0.7		1.4			0.7					0.7										0.7					2.7
38.5℃以上		1.4	0.7						2.0					1.4				0.7				1.4					0.7			0.7	0.7	7.4
局所反応	2.7	4.1	0.7						7.4																							7.4
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐					1.4				1.4																							1.4
下 痢			1.4		1.4			0.7	3.4									1.4														4.7
せき鼻水	0.7	1.4	0.7	0.7	0.7		0.7		4.7					2.0	2.0	0.7											0.7			0.7		10.8
合 計	4.1	6.8	3.4	0.7	3.4		1.4	0.7	20.3			0.7		3.4	2.0	0.7	0.7	2.0			1.4					1.4			1.4	0.7	34.5	

DPT1期初回3回目

北里研究所

(对象者数 120 人)

(異常発生者数 32 人)

[illegible][illegible]

DPT1期初回3回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 197人)

(異常発生者数 44人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	2	2		1			2		7			1	1			1		1	1		1	1	1	1							16
37.5℃以上 38.5℃未満	2			1			1		4			1							1												6
38.5℃以上		2					1		3				1			1		1			1	1	1	1							10
局所反応	3	11							14																						14
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																						1									1
下 痢		1				1			2												1			1							4
せき鼻水	1	1	2	2	1	1	2		10		1	3	2		1	2			1	1		2	2	2		1	1				29
合 計	6	15	2	3	1	2	4		33		1	4	3		1	3		1	2	1	2	4	3	4		1	1				64

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1.0	1.0		0.5			1.0		3.6			0.5	0.5			0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5							8.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0			0.5			0.5		2.0			0.5						0.5													3.0
38.5℃以上		1.0					0.5		1.5				0.5			0.5		0.5			0.5	0.5	0.5	0.5							5.1
局所反応	1.5	5.6							7.1																						7.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																						0.5									0.5
下 痢		0.5				0.5			1.0												0.5			0.5							2.0
せき鼻水	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0		5.1		0.5	1.5	1.0		0.5	1.0			0.5	0.5		1.0	1.0	1.0		0.5	0.5				14.7
合 計	3.0	7.6	1.0	1.5	0.5	1.0	2.0		16.8		0.5	2.0	1.5		0.5	1.5		0.5	1.0	0.5	1.0	2.0	1.5	2.0		0.5	0.5				32.5

DPT1期初回3回目

阪大微生物病研究所

(対象者数

24人)

(異常発生者数

9人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		1		1				1	3																						3
37.5℃以上 38.5℃未満		1		1					2																						2
38.5℃以上								1	1																						1
局所反応	1	2	1						4																						4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			1						1																						1
下 痢			1						1																						1
せき鼻水							1		1											1		1									3
合 計	1	3	3	1			1	1	10											1		1									12

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		4.2		4.2				4.2	12.5																						12.5
37.5℃以上 38.5℃未満		4.2		4.2					8.3																						8.3
38.5℃以上								4.2	4.2																						4.2
局所反応	4.2	8.3	4.2						16.7																						16.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			4.2						4.2																						4.2
下 痢			4.2						4.2																						4.2
せき鼻水							4.2		4.2											4.2		4.2									12.5
合 計	4.2	12.5	12.5	4.2			4.2	4.2	41.7											4.2		4.2									50.0

DPT1期初回3回目

デンカ生研

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱																															
37.5℃以上 38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐																															
下 痢																															
せき鼻水																															
合 計																															

DPT1期追加

総 数

(対象者数 559人)

(異常発生者数 222人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	3	21	4	2	3		2	3	38	4	2	3	3	1	2	2	3	1	1	2	1		1	1		1	1				67
37.5℃以上 38.5℃未満	1	10	2				2	2	17	1		1	2		1	1	1	1		1			1			1	1				29
38.5℃以上	2	11	2	2	3			1	21	3	2	2	1	1	1	1	2		1	1	1			1							38
局所反応	22	80	29	4	1				136						1																137
けいれん		1							1						1																2
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1							1						1																2
嘔 吐		1	2					1	4				2		2			1			1		1								11
下 痢	1	2	1	2	2	2	1	2	13		1	1		2	1	1	1			2		2				1	1				26
せき鼻水	1	12	2	3	3	8	8	7	44	2	4	5	4	3	3	3	1	4	2		1	2		4	2	3	2	2			91
合 計	27	117	38	11	9	10	11	13	236	6	7	9	9	6	10	6	5	6	3	4	3	4	2	5	2	5	4	2			334

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	0.5	3.8	0.7	0.4	0.5		0.4	0.5	6.8	0.7	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4	0.2		0.2	0.2		0.2	0.2				12.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.8	0.4				0.4	0.4	3.0	0.2		0.2	0.4		0.2	0.2	0.2	0.2		0.2			0.2			0.2	0.2				5.2
38.5℃以上	0.4	2.0	0.4	0.4	0.5			0.2	3.8	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4		0.2	0.2	0.2			0.2							6.8
局所反応	3.9	14.3	5.2	0.7	0.2				24.3						0.2																24.5
けいれん		0.2							0.2						0.2																0.4
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.2							0.2						0.2																0.4
嘔 吐		0.2	0.4					0.2	0.7				0.4		0.4			0.2			0.2		0.2								2.0
下 痢	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	2.3		0.2	0.2		0.4	0.2	0.2	0.2			0.4		0.4				0.2	0.2				4.7
せき鼻水	0.2	2.1	0.4	0.5	0.5	1.4	1.4	1.3	7.9	0.4	0.7	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.2	0.7	0.4		0.2	0.4		0.7	0.4	0.5	0.4	0.4			16.3
合 計	4.8	20.9	6.8	2.0	1.6	1.8	2.0	2.3	42.2	1.1	1.3	1.6	1.6	1.1	1.8	1.1	0.9	1.1	0.5	0.7	0.5	0.7	0.4	0.9	0.4	0.9	0.7	0.4			59.7

DPT1期追加

武田薬品工業

(対象者数 181人)

(異常発生者数 67人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		7	3		1			1	12	4	1				1	1										1					20
37.5℃以上 38.5℃未満		4	1						5	1					1											1					8
38.5℃以上		3	2		1			1	7	3	1					1															12
局所反応	7	27	11	2					47																						47
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐			1					1	2						1									1							4
下 痢				2			1	1	4		1				1							1				1					8
せき鼻水	1	6				2	4	2	15	1	1	1		1	1			2				1		1		1					25
合 計	8	40	15	4	1	2	5	5	80	5	3	1		1	4	1		2				2	1	1		3					104

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱		3.9	1.7		0.6			0.6	6.6	2.2	0.6				0.6	0.6										0.6					11.0	
37.5℃以上 38.5℃未満		2.2	0.6						2.8	0.6					0.6												0.6					4.4
38.5℃以上		1.7	1.1		0.6			0.6	3.9	1.7	0.6					0.6																6.6
局所反応	3.9	14.9	6.1	1.1					26.0																							26.0
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐			0.6					0.6	1.1						0.6									0.6								2.2
下 痢				1.1			0.6	0.6	2.2		0.6				0.6							0.6					0.6					4.4
せき鼻水	0.6	3.3				1.1	2.2	1.1	8.3	0.6	0.6	0.6		0.6	0.6			1.1				0.6		0.6		0.6						13.8
合 計	4.4	22.1	8.3	2.2	0.6	1.1	2.8	2.8	44.2	2.8	1.7	0.6		0.6	2.2	0.6		1.1				1.1	0.6	0.6		1.7						57.5

DPT1期追加

北星研究所

(対象者数 107人)

(異常発生者数 47人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		4		1				1	6			1			1	1	1														10
37.5℃以上 38.5℃未満		2						1	3			1				1															5
38.5℃以上		2		1					3						1		1														5
局所反応	7	17	2						26						1																27
けいれん															1																1
37.5℃未満																															
37.5℃以上															1																1
嘔 吐													1																		1
下 痢		1	1		1	2			5					1		1	1			1							1				10
せき鼻水		2	1	1	1	3	1	1	10		1	2	1			1									2	1		2			20
合 計	7	24	4	2	2	5	1	2	47		1	3	2	1	3	3	2			1					2	1	1	2			69

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		3.7		0.9				0.9	5.6			0.9			0.9	0.9	0.9														9.3
37.5℃以上 38.5℃未満		1.9						0.9	2.8			0.9				0.9															4.7
38.5℃以上		1.9		0.9					2.8						0.9		0.9														4.7
局所反応	6.5	15.9	1.9						24.3						0.9																25.2
けいれん															0.9																0.9
37.5℃未満																															
37.5℃以上															0.9																0.9
嘔 吐													0.9																		0.9
下 痢		0.9	0.9		0.9	1.9			4.7					0.9		0.9	0.9			0.9							0.9				9.3
せき鼻水		1.9	0.9	0.9	0.9	2.8	0.9	0.9	9.3		0.9	1.9	0.9			0.9									1.9	0.9		1.9			18.7
合 計	6.5	22.4	3.7	1.9	1.9	4.7	0.9	1.9	43.9		0.9	2.8	1.9	0.9	2.8	2.8	1.9			0.9					1.9	0.9	0.9	1.9			64.5

DPT1期追加

化学及血清療法研究所

(対象者数

241人)

(異常発生者数

92人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	3	10	1	1	2		2	1	20			2	3	1			1	1	1	2	1		1	1			1				35
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4	1				2	1	9				2					1		1			1				1				15
38.5℃以上	2	6		1	2				11			2	1	1			1		1	1	1			1							20
局所反応	7	29	13	2	1				52																						52
けいれん		1							1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1							1																						1
嘔 吐		1	1						2						1			1			1										5
下 痢	1	1			1			1	4			1		1						1		1									8
せき鼻水		3	1	2	2	3	1	3	15	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1			1		3			1	2			38
合 計	11	45	16	5	6	3	3	5	94	1	2	5	5	4	2	2	2	4	2	3	2	2	1	4		1	3				139

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱	1.2	4.1	0.4	0.4	0.8		0.8	0.4	8.3			0.8	1.2	0.4			0.4	0.4	0.4	0.8	0.4		0.4	0.4			0.4				14.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.7	0.4				0.8	0.4	3.7				0.8				0.4		0.4			0.4					0.4				6.2
38.5℃以上	0.8	2.5		0.4	0.8				4.6			0.8	0.4	0.4			0.4		0.4	0.4	0.4			0.4							8.3
局所反応	2.9	12.0	5.4	0.8	0.4				21.6																						21.6
けいれん		0.4							0.4																						0.4
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.4							0.4																						0.4
嘔 吐		0.4	0.4						0.8						0.4			0.4			0.4										2.1
下 痢	0.4	0.4			0.4			0.4	1.7			0.4		0.4						0.4		0.4									3.3
せき鼻水		1.2	0.4	0.8	0.8	1.2	0.4	1.2	6.2	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.4	0.8	0.4	0.8	0.4			0.4		1.2		0.4	0.8				15.8
合 計	4.6	18.7	6.6	2.1	2.5	1.2	1.2	2.1	39.0	0.4	0.8	2.1	2.1	1.7	0.8	0.8	0.8	1.7	0.8	1.2	0.8	0.8	0.4	1.7		0.4	1.2				57.7

DPT1期追加

阪大微生物病研究所

(対象者数

30人)

(異常発生者数

16人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱											1						1														2
37.5℃以上 38.5℃未満																	1														1
38.5℃以上											1																				1
局所反応	1	7	3						11																						11
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐													1																		1
下 痢																															
せき鼻水		1					2	1	4				1		1				1		1										8
合 計	1	8	3				2	1	15		1		2		1		1		1		1										22

	発 生 割 合																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱											3.3						3.3														6.7
37.5℃以上 38.5℃未満																	3.3														3.3
38.5℃以上											3.3																				3.3
局所反応	3.3	23.3	10.0						36.7																						36.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐												3.3																			3.3
下 痢																															
せき鼻水		3.3					6.7	3.3	13.3				3.3		3.3				3.3		3.3										26.7
合 計	3.3	26.7	10.0				6.7	3.3	50.0		3.3		6.7		3.3		3.3		3.3		3.3										73.3

DPT1期追加

デンカ生研

(对象者数)

0人)

(異常発生者数)

0人)

[illegible]

92

[illegible]

DT2期

総 数

(対象者数 1610 人)

(異常発生者数 576 人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱	1	14	5	2	2			2	26	1	2		1	1		1		1		1			2	1				1	1		39
37.5℃以上 38.5℃未満	1	10	4	1	2			1	19	1	2			1				1					1	1					1		27
38.5℃以上		4	1	1				1	7				1			1				1			1					1			12
局所反応	72	356	87	16	1	3			535	1	1	1																			538
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1							1						1					1			1							1	5
下 痢		3	5	3	1				12		1				1																14
せき鼻水	1	15	5	1	1		1	3	27	2		1	2	1		1				1		2	1			2		1			41
合 計	74	389	102	22	5	3	1	5	601	4	4	2	3	2	2	2		1		3		2	4	1		2		2	1	1	637

	発 生 割 合																												合 計			
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日	
発 熱	0.1	0.9	0.3	0.1	0.1			0.1	1.6	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1		0.1		0.1			0.1	0.1				0.1	0.1		2.4	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.6	0.2	0.1	0.1			0.1	1.2	0.1	0.1			0.1				0.1					0.1	0.1					0.1		1.7	
38.5℃以上		0.2	0.1	0.1				0.1	0.4				0.1			0.1				0.1			0.1					0.1			0.7	
局所反応	4.5	22.1	5.4	1.0	0.1	0.2			33.2	0.1	0.1	0.1																			33.4	
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔 吐		0.1							0.1						0.1					0.1			0.1							0.1	0.3	
下 痢		0.2	0.3	0.2	0.1				0.7		0.1				0.1																	0.9
せき鼻水	0.1	0.9	0.3	0.1	0.1		0.1	0.2	1.7	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1				0.1		0.1	0.1			0.1		0.1			2.5	
合 計	4.6	24.2	6.3	1.4	0.3	0.2	0.1	0.3	37.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1		0.2		0.1	0.2	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	39.6	

DT2期

武田薬品工業

(対象者数 412人) (異常発生者数 119人)

	発 現 日																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		3	1						4	1	1					1							1	1					1		10
37.5℃以上 38.5℃未満		3	1						4	1	1													1					1		8
38.5℃以上																1							1								2
局所反応	13	73	15	4		1			106		1	1																			108
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐															1																1
下 痢		2	1						3		1				1																5
せき鼻水		2		1	1			1	5											1		1	1								8
合 計	13	80	17	5	1	1		1	118	1	3	1			2	1				1		1	2	1					1		132

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		0.7	0.2						1.0	0.2	0.2					0.2							0.2	0.2					0.2		2.4
37.5℃以上 38.5℃未満		0.7	0.2						1.0	0.2	0.2													0.2					0.2		1.9
38.5℃以上																0.2							0.2								0.5
局所反応	3.2	17.7	3.6	1.0		0.2			25.7		0.2	0.2																			26.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐															0.2																0.2
下 痢		0.5	0.2						0.7		0.2				0.2																1.2
せき鼻水		0.5		0.2	0.2			0.2	1.2											0.2		0.2	0.2								1.9
合 計	3.2	19.4	4.1	1.2	0.2	0.2		0.2	28.6	0.2	0.7	0.2			0.5	0.2				0.2		0.2	0.5	0.2					0.2		32.0

DT2期

北里研究所

(対象者数 78人)

(異常発生者数 23 人)

[illegible][illegible]

DT2期.

化学及血清療法研究所

(対象者数)

315 人)

(異常発生者数 137 人)

[illegible][illegible]

DT2期

阪大微生物病研究所

(対象者数

805 人)

(異常発生者数

297 人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日		27日	28日
発 熱		10	2	2	1			2	17		1		1	1						1			1					1			23
37.5℃以上 38.5℃未満		7	2	1	1			1	12		1			1									1								15
38.5℃以上		3		1				1	5				1							1								1			8
局所反応	33	182	52	7		1			275	1																					276
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		1							1											1			1							1	4
下 痢		1	3	2	1				7																						7
せき鼻水	1	10	4				1	2	18	2			1	1		1						1				2		1			27
合 計	34	204	61	11	2	1	1	4	318	3	1		2	2		1				2		1	2			2		2		1	337

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	小 計	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日		27 日	28 日
発 熱		1.2	0.2	0.2	0.1			0.2	2.1		0.1		0.1	0.1						0.1			0.1					0.1			2.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.9	0.2	0.1	0.1			0.1	1.5		0.1			0.1								0.1									1.9
38.5℃以上		0.4		0.1				0.1	0.6				0.1							0.1								0.1			1.0
局所反応	4.1	22.6	6.5	0.9		0.1			34.2	0.1																					34.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔 吐		0.1							0.1											0.1			0.1							0.1	0.5
下 痢		0.1	0.4	0.2	0.1				0.9																						0.9
せき鼻水	0.1	1.2	0.5				0.1	0.2	2.2	0.2			0.1	0.1		0.1						0.1				0.2		0.1			3.4
合 計	4.2	25.3	7.6	1.4	0.2	0.1	0.1	0.5	39.5	0.4	0.1		0.2	0.2		0.1				0.2		0.1	0.2			0.2		0.2		0.1	41.9

DT2期

デンカ生研

(对象者数

0人)

(異常発生者数)

0人)

[illegible][illegible]

MR1期

総 数

(対象者数 1492人)

(異常発生者数 371人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	14	29	18	17	21	16	13	25	17	26	17	2	8	7	4	9	5	6	7	3	5	5	4	3	6	2	4	5	4	302
37.5℃以上 38.5℃未満	10	11	6	8	6	4	6	8	6	7	4	1	2	3	2	2	1		3		1	1	3	1		1	1	1	1	100
38.5℃以上	4	18	12	9	15	12	7	17	11	19	13	1	6	4	2	7	4	6	4	3	4	4	1	2	6	1	3	4	3	202
局所反応	2	12	10	2			1	3	1		1																			32
けいれん													1	1				2					1		1		1	1		8
37.5℃未満																														
37.5℃以上													1	1				2					1		1		1	1		8
蕁 麻疹	1	3	1	2	4	2	2	1	2	2	5	3	3	2	2	2	2	1	2				1			1				44
発 疹	3	1	1	5	3	2	2	8	7	4	6	1	3	5	1	3	3	4	2	2	1		1		1	2	1	1		73
リンパ節腫脹		1	1		1			3			2					1		1												10
関 節 痛																														
合 計	20	46	31	26	29	20	18	40	27	32	31	6	15	15	7	15	10	14	11	5	6	5	7	3	8	5	6	7	4	469

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.9	1.9	1.2	1.1	1.4	1.1	0.9	1.7	1.1	1.7	1.1	0.1	0.5	0.5	0.3	0.6	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	20.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.7	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.2		0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	6.7
38.5℃以上	0.3	1.2	0.8	0.6	1.0	0.8	0.5	1.1	0.7	1.3	0.9	0.1	0.4	0.3	0.1	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.4	0.1	0.2	0.3	0.2	13.5
局所反応	0.1	0.8	0.7	0.1			0.1	0.2	0.1		0.1																			2.1
けいれん													0.1	0.1				0.1					0.1		0.1		0.1	0.1		0.5
37.5℃未満																														
37.5℃以上													0.1	0.1				0.1					0.1		0.1		0.1	0.1		0.5
蕁 麻 疹	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1			0.1				2.9
発 疹	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		4.9
リンパ節腫脹		0.1	0.1		0.1			0.2			0.1					0.1		0.1												0.7
関 節 痛																														
合 計	1.3	3.1	2.1	1.7	1.9	1.3	1.2	2.7	1.8	2.1	2.1	0.4	1.0	1.0	0.5	1.0	0.7	0.9	0.7	0.3	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	31.4

MR1期

武田薬品工業

(対象者数 706 人)

(異常発生者数 176 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	6	13	11	10	11	5	5	15	7	11	9	1	1	2	2	1	2	5	1	1	2	3	2	1	4	2	3	3	1	140
37.5℃以上 38.5℃未満	4	5	4	4	4	2	2	6	2	4	3				2		1				1	1	2			1	1	1		50
38.5℃以上	2	8	7	6	7	3	3	9	5	7	6	1	1	2		1	1	5	1	1	1	2		1	4	1	2	2	1	90
局所反応	1	7	3	1				1			1																			14
けいれん																							1		1		1	1		4
37.5℃未満																														
37.5℃以上																							1		1		1	1		4
蕁麻疹		2			3		1	1	2	1	3	3	1		2	2	2						1							24
発 疹	1	1		2	2	1	1	5	4	1	4		2	1			2	3	1				1					1		33
リンパ節腫脹					1			3			1																			5
関節痛																														
合 計	8	23	14	13	17	6	7	25	13	13	18	4	4	3	4	3	6	8	2	1	2	3	5	1	5	2	4	5	1	220

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.8	1.8	1.6	1.4	1.6	0.7	0.7	2.1	1.0	1.6	1.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.7	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.1	19.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.8	0.3	0.6	0.4				0.3		0.1				0.1	0.1	0.3			0.1	0.1	0.1		7.1
38.5℃以上	0.3	1.1	1.0	0.8	1.0	0.4	0.4	1.3	0.7	1.0	0.8	0.1	0.1	0.3		0.1	0.1	0.7	0.1	0.1	0.1	0.3		0.1	0.6	0.1	0.3	0.3	0.1	12.7
局所反応	0.1	1.0	0.4	0.1				0.1			0.1																			2.0
けいれん																							0.1		0.1		0.1	0.1		0.6
37.5℃未満																														
37.5℃以上																							0.1		0.1		0.1	0.1		0.6
蕁麻疹		0.3			0.4		0.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.4	0.1		0.3	0.3	0.3						0.1							3.4
発 疹	0.1	0.1		0.3	0.3	0.1	0.1	0.7	0.6	0.1	0.6		0.3	0.1			0.3	0.4	0.1				0.1					0.1		4.7
リンパ節腫脹					0.1			0.4			0.1																			0.7
関節痛																														
合 計	1.1	3.3	2.0	1.8	2.4	0.8	1.0	3.5	1.8	1.8	2.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.8	1.1	0.3	0.1	0.3	0.4	0.7	0.1	0.7	0.3	0.6	0.7	0.1	31.2

MR1期

北里研究所

(対象者数 92人)

(異常発症者数 23人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱			1	4	4	1	3	3		1			1	1			1		2						1					23
37.5℃以上 38.5℃未満				1			2	2											1											6
38.5℃以上			1	3	4	1	1	1		1			1	1			1		1						1					17
局所反応							1																							1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹													1																	1
発 疹																														
リンパ節腫脹			1																											1
関節痛																														
合 計			2	4	4	1	4	3		1			2	1			1		2						1					26

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱			1.1	4.3	4.3	1.1	3.3	3.3		1.1			1.1	1.1			1.1		2.2						1.1					25.0
37.5℃以上 38.5℃未満				1.1			2.2	2.2											1.1											6.5
38.5℃以上			1.1	3.3	4.3	1.1	1.1	1.1		1.1			1.1	1.1			1.1		1.1						1.1					18.5
局所反応							1.1																							1.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹													1.1																	1.1
発 疹																														
リンパ節腫脹			1.1																											1.1
関節痛																														
合 計			2.2	4.3	4.3	1.1	4.3	3.3		1.1			2.2	1.1			1.1		2.2						1.1					28.3

MR1期

阪大微生物病研究所

(対象者数 694人)

(異常発生者数 172人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	8	16	6	3	6	10	5	7	10	14	8	1	6	4	2	8	2	1	4	2	3	2	2	2	1		1	2	3	139
37.5℃以上 38.5℃未満	6	6	2	3	2	2	2		4	3	1	1	2	3		2			2				1	1					1	44
38.5℃以上	2	10	4		4	8	3	7	6	11	7		4	1	2	6	2	1	2	2	3	2	1	1	1		1	2	2	95
局所反応	1	5	7	1				2	1																					17
けいれん													1	1				2												4
37.5℃未満																														
37.5℃以上													1	1				2												4
蕁麻疹	1	1	1	2	1	2	1			1	2		1	2				1	2								1			19
発 疹	2		1	3	1	1	1	3	3	3	2	1	1	4	1	3	1	1	1	2	1					1	2	1		40
リンパ節腫脹		1									1					1		1												4
関節痛																														
合 計	12	23	15	9	8	13	7	12	14	18	13	2	9	11	3	12	3	6	7	4	4	2	2	2	2	3	2	2	3	223

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1.2	2.3	0.9	0.4	0.9	1.4	0.7	1.0	1.4	2.0	1.2	0.1	0.9	0.6	0.3	1.2	0.3	0.1	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1		0.1	0.3	0.4	20.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	0.9	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3		0.6	0.4	0.1	0.1	0.3	0.4		0.3			0.3				0.1	0.1					0.1	6.3
38.5℃以上	0.3	1.4	0.6		0.6	1.2	0.4	1.0	0.9	1.6	1.0		0.6	0.1	0.3	0.9	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	0.3	13.7
局所反応	0.1	0.7	1.0	0.1				0.3	0.1																					2.4
けいれん													0.1	0.1				0.3												0.6
37.5℃未満																														
37.5℃以上													0.1	0.1				0.3												0.6
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1			0.1	0.3		0.1	0.3				0.1	0.3							0.1				2.7
発 疹	0.3		0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.6	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1				0.1	0.3	0.1			5.8
リンパ節腫脹		0.1									0.1					0.1		0.1												0.6
関節痛																														
合 計	1.7	3.3	2.2	1.3	1.2	1.9	1.0	1.7	2.0	2.6	1.9	0.3	1.3	1.6	0.4	1.7	0.4	0.9	1.0	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	32.1

MR1期

デンカ生研

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR1期

化学及血清療法研究所

(対象者数

0人)

(異常発症者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

総 数

(対象者数 1661人)

(異常発生者数

186人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	4	9	4	2	6	9	2	5	5	7	8	3	5	4	3	2	3	4	3	2	3	4	1	4	5	1	1		3	112
37.5℃以上 38.5℃未満	3	7	2	1	2	6	1	3	2	3		1	3	1		1	1	1	2		1	3	1	1	1				1	48
38.5℃以上	1	2	2	1	4	3	1	2	3	4	8	2	2	3	3	1	2	3	1	2	2	1		3	4	1	1		2	64
局所反応	1	35	8		1			1			1																			47
けいれん																							1							1
37.5℃未満																							1							1
37.5℃以上																														
蕁麻疹		3	4	2		1	1		1								1	1				1			1	1	1			18
発 疹		3		3	2	3				2	3		1						1							1				19
リンパ節腫脹		1	2		1			1	1	1									2	1					1				1	12
関節痛		3	2				1	1	2		1	1			1	2						2		1						17
合 計	5	54	20	7	10	13	4	8	9	10	13	4	6	4	4	4	4	5	6	3	3	7	2	5	7	3	2		4	226

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	0.2	0.5	0.2	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1		0.2	6.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2		0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1				0.1	2.9
38.5℃以上	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	3.9
局所反応	0.1	2.1	0.5		0.1			0.1			0.1																		2.8	
けいれん																							0.1						0.1	
37.5℃未満																							0.1						0.1	
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.2	0.2	0.1		0.1	0.1		0.1								0.1	0.1				0.1			0.1	0.1	0.1		1.1	
発 疹		0.2		0.2	0.1	0.2				0.1	0.2		0.1						0.1							0.1			1.1	
リンパ節腫脹		0.1	0.1		0.1			0.1	0.1	0.1									0.1	0.1					0.1			0.1	0.7	
関節痛		0.2	0.1				0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1	0.1						0.1		0.1					1.0	
合 計	0.3	3.3	1.2	0.4	0.6	0.8	0.2	0.5	0.5	0.6	0.8	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.4	0.2	0.1		0.2	13.6

MR2期

武田薬品工業

(対象者数

880人)

(異常発生者数

89人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	3	3	1	1	2	5	1	4		3	2	2	3	2	2	2	3	1		1	2	1	1	3	5		1			54
37.5℃以上 38.5℃未満	2	3	1			5		2		1		1	1			1	1					1	1	1						21
38.5℃以上	1			1	2		1	2		2	2	1	2	2	2	1	2	1		1	2	1		2	4		1			33
局所反応	1	14	3																											18
けいれん																							1							1
37.5℃未満																							1							1
37.5℃以上																														
蕁麻疹		2	1	2			1										1								1		1			9
発 疹		1		1	2	2				2			1						1							1				11
リンパ節腫脹		1	2		1					1															1				1	7
関節痛		1	1				1				1					1						1								6
合 計	4	22	8	4	5	7	3	4		6	3	2	4	2	2	3	4	1	1	1	2	2	2	3	7	1	2		1	106

	発 生 割 合																												合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日	
発 熱	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.6	0.1	0.5		0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.6		0.1			6.1	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.1			0.6		0.2		0.1		0.1	0.1			0.1	0.1						0.1	0.1	0.1					2.4	
38.5℃以上	0.1			0.1	0.2		0.1	0.2		0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1		0.1	0.2	0.1		0.2	0.5		0.1			3.8	
局所反応	0.1	1.6	0.3																											2.0	
けいれん																							0.1							0.1	
37.5℃未満																							0.1							0.1	
37.5℃以上																															
蕁麻疹		0.2	0.1	0.2			0.1										0.1								0.1		0.1				1.0
発 疹		0.1		0.1	0.2	0.2				0.2			0.1						0.1							0.1					1.3
リンパ節腫脹		0.1	0.2		0.1					0.1															0.1					0.1	0.8
関節痛		0.1	0.1				0.1				0.1					0.1						0.1									0.7
合 計	0.5	2.5	0.9	0.5	0.6	0.8	0.3	0.5		0.7	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.8	0.1	0.2		0.1	12.0	

MR2期

北里研究所

(対象者数

68人)

(異常発生者数

11人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		1							1		2							1				1							3	9
37.5℃以上 38.5℃未満		1																				1							1	3
38.5℃以上									1		2							1											2	6
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			1						1									1												3
発 疹				1																										1
リンパ節腫脹																														
関節痛									1																					1
合 計		1	1	1					3		2							2				1							3	14

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1.5							1.5		2.9							1.5				1.5							4.4	13.2
37.5℃以上 38.5℃未満		1.5																				1.5							1.5	4.4
38.5℃以上									1.5		2.9							1.5											2.9	8.8
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			1.5						1.5									1.5												4.4
発 疹				1.5																										1.5
リンパ節腫脹																														
関節痛									1.5																					1.5
合 計		1.5	1.5	1.5					4.4		2.9							2.9				1.5							4.4	20.6

MR2期

阪大微生物病研究所

(対象者数

713 人)

(異常発生者数

86 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1	5	3	1	4	4	1	1	4	4	4	1	2	2	1			2	3	1	1	2		1		1				49
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3	1	1	2	1	1	1	2	2			2	1				1	2		1	2								24
38.5℃以上		2	2		2	3			2	2	4	1		1	1			1	1	1				1		1				25
局所反応		21	5		1			1			1																			29
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋麻疹		1	2			1																1				1				6
発 疹		2		1		1					3																			7
リンパ節腫脹								1	1										2	1										5
関節痛		2	1					1	1			1			1	1						1		1						10
合 計	1	31	11	2	5	6	1	4	6	4	8	2	2	2	2	1		2	5	2	1	4		2		2				106

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	0.1	0.7	0.4	0.1	0.6	0.6	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.1	0.3	0.3	0.1			0.3	0.4	0.1	0.1	0.3		0.1		0.1			6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3			0.3	0.1				0.1	0.3		0.1	0.3							3.4
38.5℃以上		0.3	0.3		0.3	0.4			0.3	0.3	0.6	0.1		0.1	0.1			0.1	0.1	0.1				0.1		0.1			3.5
局所反応		2.9	0.7		0.1			0.1			0.1																		4.1
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹		0.1	0.3			0.1																0.1				0.1			0.8
発 疹		0.3		0.1		0.1					0.4																		1.0
リンパ節腫脹								0.1	0.1										0.3	0.1									0.7
関節痛		0.3	0.1					0.1	0.1			0.1			0.1	0.1						0.1		0.1					1.4
合 計	0.1	4.3	1.5	0.3	0.7	0.8	0.1	0.6	0.8	0.6	1.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1		0.3	0.7	0.3	0.1	0.6		0.3		0.3			14.9

MR2期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR2期

化学及血清療法研究所

(対象者数

0人)

(異常発症者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR3期

総 数

(対象者数 893 人)

(異常発症者数 42 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		2	3	1	1					1	1	1		1	1			2	1				1							16
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1	1							1	1		1	1															7
38.5℃以上		1	2		1					1								2	1				1							9
局所反応		9	5	1																										15
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹										1	1												1							3
発 疹									1			1	1																	3
リンパ節腫脹				1																		1								2
関節痛		1	2		1				2						1			1												8
合 計		12	10	3	2				3	2	2	2	1	1	2			3	1			1	2							47

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		0.2	0.3	0.1	0.1					0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.2	0.1				0.1						1.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.1	0.1	0.1							0.1	0.1		0.1	0.1														0.8
38.5℃以上		0.1	0.2		0.1					0.1								0.2	0.1				0.1						1.0
局所反応		1.0	0.6	0.1																									1.7
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹										0.1	0.1												0.1						0.3
発 疹									0.1			0.1	0.1																0.3
リンパ節腫脹				0.1																		0.1							0.2
関節痛		0.1	0.2		0.1				0.2						0.1			0.1											0.9
合 計		1.3	1.1	0.3	0.2				0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2			0.3	0.1			0.1	0.2						5.3

MR3期

武田薬品工業

(対象者数

386人)

(異常発生者数

16人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		1		1						1																			3
37.5℃以上 38.5℃未満		1		1																									2
38.5℃以上										1																			1
局所反応		5	2	1																									8
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹										1												1							2
発 疹									1			1																	2
リンパ節腫脹																						1							1
関節痛			1		1																								2
合 計		6	3	2	1				1	2		1										1	1						18

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		0.3		0.3						0.3																			0.8
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3		0.3																									0.5
38.5℃以上										0.3																			0.3
局所反応		1.3	0.5	0.3																									2.1
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹										0.3													0.3						0.5
発 疹									0.3			0.3																	0.5
リンパ節腫脹																						0.3							0.3
関節痛			0.3		0.3																								0.5
合 計		1.6	0.8	0.5	0.3				0.3	0.5		0.3										0.3	0.3						4.7

MR3期

北里研究所

(対象者数

30人)

(異常発生者数

1人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																			1										1
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																			1										1
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																			1										1

発 生 割 合

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																			3.3										3.3
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																			3.3										3.3
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																			3.3										3.3

MR3期

阪大微生物病研究所

(対象者数

477人)

(異常発症者数

25人)

	発 現 - 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		1	3		1						1	1		1	1			2					1							12
37.5℃以上 38.5℃未満			1								1	1		1	1															5
38.5℃以上		1	2		1													2					1							7
局所反応		4	3																											7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹											1																			1
発 疹													1																	1
リンパ節腫脹				1																										1
関節痛		1	1						2						1			1												6
合 計		6	7	1	1				2		2	1	1	1	2			3					1							28

174

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.2	0.6		0.2						0.2	0.2		0.2	0.2			0.4					0.2							2.5
37.5℃以上 38.5℃未満			0.2								0.2	0.2		0.2	0.2															1.0
38.5℃以上		0.2	0.4		0.2													0.4					0.2							1.5
局所反応		0.8	0.6																											1.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹											0.2																			0.2
発 疹													0.2																	0.2
リンパ節腫脹				0.2																										0.2
関 節 痛		0.2	0.2						0.4						0.2			0.2												1.3
合 計		1.3	1.5	0.2	0.2				0.4		0.4	0.2	0.2	0.2	0.4			0.6					0.2							5.9

MR3期

デンカ生研

(对象者数

0人)

(異常発生者数)

0人)

[illegible][illegible]

MR3期

化学及血清療法研究所

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

総 数		(対象者数 475 人) (異常発生者数 20 人)																												合 計
	発 現 日																													
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	
発 熱		2		1										1			1	1							1				1	8
37.5℃以上 38.5℃未満		2		1										1				1											1	6
38.5℃以上																	1								1					2
局所反応	1		3	2																										6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋麻疹		1			1																									2
発 疹		1							1																					2
リンパ節腫脹											1										1									2
関節痛		1							1																			1		3
合 計	1	5	3	3	1				2		1			1			1	1		1					1			1	1	23

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		0.4		0.2										0.2			0.2	0.2							0.2				0.2	1.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4		0.2										0.2				0.2											0.2	1.3
38.5℃以上																	0.2								0.2					0.4
局所反応	0.2		0.6	0.4																										1.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋 麻 疹		0.2			0.2																									0.4
発 疹		0.2							0.2																					0.4
リンパ節腫脹											0.2									0.2										0.4
関 節 痛		0.2							0.2																			0.2		0.6
合 計	0.2	1.1	0.6	0.6	0.2				0.4		0.2			0.2			0.2	0.2		0.2					0.2			0.2	0.2	4.8

MR4期

武田薬品工業

(対象者数

200人)

(異常発生者数

11人)

	発 現 日																												合 計		
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日	
発 熱		2																1								1					4
37.5℃以上 38.5℃未満		2																1													3
38.5℃以上																									1						1
局所反応	1		1	2																											4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹		1																													1
発 疹		1							1																						2
リンパ節腫脹																				1											1
関節痛		1																													1
合 計	1	5	1	2					1									1		1					1						13

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱		1.0																0.5							0.5					2.0
37.5℃以上 38.5℃未満		1.0																0.5												1.5
38.5℃以上																									0.5					0.5
局所反応	0.5		0.5	1.0																										2.0
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.5																												0.5
発 疹		0.5							0.5																					1.0
リンパ節腫脹																				0.5										0.5
関節痛		0.5																												0.5
合 計	0.5	2.5	0.5	1.0					0.5									0.5		0.5					0.5					6.5

MR4期

北里研究所

(対象者数

18人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

阪大微生物病研究所

(対象者数

257人)

(異常発症者数

9人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱				1										1			1												1	4
37.5℃以上 38.5℃未満				1										1															1	3
38.5℃以上																	1													1
局所反応			2																											2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋麻疹					1																									1
発 疹																														
リンパ節腫脹											1																			1
関節痛									1																			1		2
合 計			2	1	1				1		1			1			1											1	1	10

	発 生 割 合																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱				0.4										0.4			0.4												0.4	1.6
37.5℃以上 38.5℃未満				0.4										0.4															0.4	1.2
38.5℃以上																	0.4													0.4
局所反応			0.8																											0.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
尋麻疹					0.4																									0.4
発 疹																														
リンパ節腫脹											0.4																			0.4
関節痛									0.4																			0.4		0.8
合 計			0.8	0.4	0.4				0.4		0.4			0.4			0.4											0.4	0.4	3.9

MR4期

デンカ生研

(対象者数

0人)

(異常発生者数

0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
リンパ節腫脹																													
関節痛																													
合 計																													

MR4期

化学及血清療法研究所

(对象者数

人)

(異常発生者数)

人)

[illegible][illegible]

日本脳炎1期初回1回目

総 数		発 現 日																												合 計	
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		10	34	6	3	1	4	2	2		3	3	4	4	1	1	1			3		2	2		1		1	1			89
37.5℃以上 38.5℃未満		3	20	2	2		1	1			1		1			1	1					1			1						35
38.5℃以上		7	14	4	1	1	3	1	2		2	3	3	4	1					3		1	2				1	1			54
局所反応		4	7	6		1	2																								20
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹			1	1					1									1										1			5
発 疹			1		2	1	1					1				2	1								1						10
合 計		14	43	13	5	3	7	2	3		3	4	4	4	1	3	2	1		3		2	2		2		1	2			124

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1.1	3.9	0.7	0.3	0.1	0.5	0.2	0.2		0.3	0.3	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1			0.3		0.2	0.2		0.1		0.1	0.1			10.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	2.3	0.2	0.2		0.1	0.1			0.1		0.1			0.1	0.1					0.1			0.1						4.0
38.5℃以上	0.8	1.6	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2		0.2	0.3	0.3	0.5	0.1					0.3		0.1	0.2				0.1	0.1			6.1
局所反応	0.5	0.8	0.7		0.1	0.2																								2.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.1	0.1					0.1									0.1										0.1			0.6
発 疹		0.1		0.2	0.1	0.1					0.1				0.2	0.1								0.1						1.1
合 計	1.6	4.9	1.5	0.6	0.3	0.8	0.2	0.3		0.3	0.5	0.5	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1		0.3		0.2	0.2		0.2		0.1	0.2			14.1

日本脳炎1期初回1回目

武田薬品工業

(対象者数 24人)

(異常発生者数 3人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		1																											1
37.5℃以上 38.5℃未満		1																											1
38.5℃以上																													
局所反応			1																										1
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹								1																					1
発 疹																													
合 計		1	1					1																					3

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		4.2																											4.2
37.5℃以上 38.5℃未満		4.2																											4.2
38.5℃以上																													
局所反応			4.2																										4.2
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹								4.2																					4.2
発 疹																													
合 計		4.2	4.2					4.2																					12.5

日本脳炎1期初回1回目

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回1回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 229人)

(異常発症者数 52人)

	発 現 日																												合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日		28 日
発 熱	8	16	3	2	1	1		2		2	1	3	1						1		1			1		1				44
37.5℃以上 38.5℃未満	3	7		2						1		1									1			1						16
38.5℃以上	5	9	3		1	1		2		1	1	2	1						1							1				28
局所反応	3	1	3																											7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			1														1													2
発 疹															1	1														2
合 計	11	17	7	2	1	1		2		2	1	3	1		1	1	1		1		1			1		1				55

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	3.5	7.0	1.3	0.9	0.4	0.4		0.9		0.9	0.4	1.3	0.4						0.4		0.4			0.4		0.4				19.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	3.1		0.9						0.4		0.4									0.4			0.4						7.0
38.5℃以上	2.2	3.9	1.3		0.4	0.4		0.9		0.4	0.4	0.9	0.4						0.4							0.4				12.2
局所反応	1.3	0.4	1.3																											3.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹			0.4														0.4													0.9
発 疹															0.4	0.4														0.9
合 計	4.8	7.4	3.1	0.9	0.4	0.4		0.9		0.9	0.4	1.3	0.4		0.4	0.4	0.4		0.4		0.4			0.4		0.4				24.0

日本脳炎1期初回1回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 628人)

(異常発症者数 59人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	2	17	3	1		3	2			1	2	1	3	1	1	1			2		1	2					1			44
37.5℃以上 38.5℃未満		12	2			1	1								1	1														18
38.5℃以上	2	5	1	1		2	1			1	2	1	3	1					2		1	2					1			26
局所反応	1	6	2		1	2																								12
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		1																									1			2
発 疹		1		2	1	1					1				1										1					8
合 計	3	25	5	3	2	6	2			1	3	1	3	1	2	1			2		1	2		1			2			66

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.3	2.7	0.5	0.2		0.5	0.3			0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2			0.3		0.2	0.3					0.2			7.0
37.5℃以上 38.5℃未満		1.9	0.3			0.2	0.2								0.2	0.2														2.9
38.5℃以上	0.3	0.8	0.2	0.2		0.3	0.2			0.2	0.3	0.2	0.5	0.2					0.3		0.2	0.3					0.2			4.1
局所反応	0.2	1.0	0.3		0.2	0.3																								1.9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.2																									0.2			0.3
発 疹		0.2		0.3	0.2	0.2					0.2				0.2									0.2						1.3
合 計	0.5	4.0	0.8	0.5	0.3	1.0	0.3			0.2	0.5	0.2	0.5	0.2	0.3	0.2			0.3		0.2	0.3		0.2			0.3			10.5

日本脳炎1期初回1回目

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回1回目

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回2回目

総 数		発 現 日																												合 計
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	
発 熱	2	7	1	2	3	2	1	3	7	3	4	1		1	3			2	4		1			2		1		2	1	53
37.5℃以上 38.5℃未満	1	2		2		2	1	2	3	1	1			1	1				1								1	1	20	
38.5℃以上	1	5	1		3			1	4	2	3	1			2			2	3		1			2		1		1	33	
局所反応		6	5	3	1	2		1																					18	
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		1							1						1	1						1		1					6	
発 疹																1	1									1			3	
合 計	2	14	6	5	4	4	1	4	8	3	4	1		1	4	2	1	2	4		1	1		3		2		2	1	80

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.3	1.0	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.4	1.0	0.4	0.6	0.1		0.1	0.4			0.3	0.6		0.1			0.3		0.1		0.3	0.1	7.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3		0.3		0.3	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1			0.1	0.1				0.1								0.1	0.1	2.8	
38.5℃以上	0.1	0.7	0.1		0.4			0.1	0.6	0.3	0.4	0.1			0.3			0.3	0.4		0.1			0.3		0.1		0.1		4.7
局所反応		0.8	0.7	0.4	0.1	0.3		0.1																					2.5	
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.1							0.1						0.1	0.1						0.1		0.1					0.8	
発 疹															0.1	0.1										0.1			0.4	
合 計	0.3	2.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.1	0.6	1.1	0.4	0.6	0.1		0.1	0.6	0.3	0.1	0.3	0.6		0.1	0.1		0.4		0.3		0.3	0.1	11.3

日本脳炎1期初回2回目

武田薬品工業

(対象者数 13人)

(異常発症者数 1人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																		1											1
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																		1											1
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																		1											1

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																		7.7											7.7
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																		7.7											7.7
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																		7.7											7.7

日本脳炎1期初回2回目

北里研究所		(対象者数 0人) (異常発生者数 0人)																												
	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱																														
37.5℃以上 38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発 疹																														
合 計																														

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回2回目

化学及血清療法研究所

(対象者数 184人)

(異常発生者数 24人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	2	3			1	1		1	4																		1		13
37.5℃以上 38.5℃未満	1					1		1	2																		1		6
38.5℃以上	1	3			1				2																				7
局所反応		3	2	1	1	1		1																					9
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹									1						1														2
発 疹																													
合 計	2	6	2	1	2	2		2	5						1												1		24

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	1.1	1.6			0.5	0.5		0.5	2.2																		0.5		7.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5					0.5		0.5	1.1																		0.5		3.3
38.5℃以上	0.5	1.6			0.5				1.1																				3.8
局所反応		1.6	1.1	0.5	0.5	0.5		0.5																					4.9
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹									0.5						0.5														1.1
発 疹																													
合 計	1.1	3.3	1.1	0.5	1.1	1.1		1.1	2.7						0.5												0.5		13.0

日本脳炎1期初回2回目

阪大微生物病研究所

(対象者数 509人)

(異常発生者数 53人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		4	1	2	2	1	1	2	3	3	4	1		1	3			1	4		1			2		1		1	1	39
37.5℃以上 38.5℃未満		2		2		1	1	1	1	1	1			1	1				1									1	14	
38.5℃以上		2	1		2			1	2	2	3	1			2			1	3		1			2		1		1	25	
局所反応		3	3	2		1																							9	
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		1														1						1		1					4	
発 疹																1	1									1			3	
合 計		8	4	4	2	2	1	2	3	3	4	1		1	3	2	1	1	4		1	1		3		2		1	1	55

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		0.8	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.6	0.6	0.8	0.2		0.2	0.6			0.2	0.8		0.2			0.4		0.2		0.2	0.2	7.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4		0.4		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2			0.2	0.2				0.2									0.2	2.8	
38.5℃以上		0.4	0.2		0.4			0.2	0.4	0.4	0.6	0.2			0.4			0.2	0.6		0.2			0.4		0.2		0.2	4.9	
局所反応		0.6	0.6	0.4		0.2																							1.8	
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.2														0.2						0.2		0.2					0.8	
発 疹																0.2	0.2									0.2			0.6	
合 計		1.6	0.8	0.8	0.4	0.4	0.2	0.4	0.6	0.6	0.8	0.2		0.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.8		0.2	0.2		0.6		0.4		0.2	0.2	10.8

日本脳炎1期初回2回目

デシカ生研

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期初回2回目

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

総 数 (対象者数 607人) (異常発症者数 65人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	2	6	4	2	1			4	3			4	3	2	5		2	3	1	1	1	1	1	1		2			1	50
37.5℃以上 38.5℃未満		3	1	1				2	1				1	1	2		1	1												14
38.5℃以上	2	3	3	1	1			2	2			4	2	1	3		1	2	1	1	1	1	1	1		2			1	36
局所反応	3	6	3	3																										15
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		2		1							1	1																		5
発 疹			1	1											1						1								1	5
合 計	5	14	8	7	1			4	3	1	1	4	3	2	6		2	3	1	2	1	1	1	1		2			2	75

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.3	1.0	0.7	0.3	0.2			0.7	0.5			0.7	0.5	0.3	0.8		0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.3			-0.2	8.2
37.5℃以上 38.5℃未満		0.5	0.2	0.2				0.3	0.2				0.2	0.2	0.3		0.2	0.2												2.3
38.5℃以上	0.3	0.5	0.5	0.2	0.2			0.3	0.3			0.7	0.3	0.2	0.5		0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.3			0.2	5.9
局所反応	0.5	1.0	0.5	0.5																										2.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.3		0.2						0.2	0.2																			0.8
発 疹			0.2	0.2											0.2					0.2									0.2	0.8
合 計	0.8	2.3	1.3	1.2	0.2			0.7	0.5	0.2	0.2	0.7	0.5	0.3	1.0		0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		0.3			0.3	12.4

日本脳炎1期追加

武田薬品工業

(対象者数

13人)

(異常発生者数

1人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応		1																											1
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		1																											1

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応		7.7																											7.7
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		7.7																											7.7

日本脳炎1期追加

北里研究所

(対象者数 0人)

(異常発症者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

化学及血清療法研究所

(対象者数 181人)

(異常発症者数 19人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	1	2		1				1	1				1		1			1								1		1	11
37.5℃以上 38.5℃未満		2						1										1											4
38.5℃以上	1			1					1				1		1											1		1	7
局所反応	3	2	1	2																									8
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹		1								1	1																		3
発 疹				1											1														2
合 計	4	5	1	4				1	1	1	1		1		2			1								1		1	24

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	0.6	1.1		0.6				0.6	0.6				0.6		0.6			0.6								0.6		0.6	6.1
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1						0.6										0.6											2.2
38.5℃以上	0.6			0.6					0.6				0.6		0.6											0.6		0.6	3.9
局所反応	1.7	1.1	0.6	1.1																									4.4
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹		0.6								0.6	0.6																		1.7
発 疹				0.6											0.6														1.1
合 計	2.2	2.8	0.6	2.2				0.6	0.6	0.6	0.6		0.6		1.1			0.6								0.6		0.6	13.3

日本脳炎1期追加

阪大微生物病研究所

(対象者数 413 人)

(異常発症者数 45 人)

	発 現 日																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	1	4	4	1	1			3	2			4	2	2	4		2	2	1	1	1	1	1	1		1				39
37.5℃以上 38.5℃未満		1	1	1				1	1				1	1	2		1													10
38.5℃以上	1	3	3		1			2	1			4	1	1	2		1	2	1	1	1	1	1	1		1				29
局所反応		3	2	1																										6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		1		1																										2
発 疹			1																	1									1	3
合 計	1	8	7	3	1			3	2			4	2	2	4		2	2	1	2	1	1	1	1		1			1	50

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.2	1.0	1.0	0.2	0.2			0.7	0.5			1.0	0.5	0.5	1.0		0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2				9.4
37.5℃以上 38.5℃未満		0.2	0.2	0.2				0.2	0.2				0.2	0.2	0.5		0.2													2.4
38.5℃以上	0.2	0.7	0.7		0.2			0.5	0.2			1.0	0.2	0.2	0.5		0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2				7.0
局所反応		0.7	0.5	0.2																										1.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹		0.2		0.2																										0.5
発 疹			0.2																	0.2									0.2	0.7
合 計	0.2	1.9	1.7	0.7	0.2			0.7	0.5			1.0	0.5	0.5	1.0		0.5	0.5	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2			0.2	12.1

日本脳炎1期追加

デンカ生研

(対象者数 0 人)

(異常発生者数 0 人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎1期追加

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

総 数		発 現 日																												合 計	
		0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱		2	6	1		2		1			1		1			2						1			2		2				21
37.5℃以上 38.5℃未満			2	1				1								1									1						6
38.5℃以上		2	4			2					1		1			1						1			1		2				15
局所反応		8	21	7	4										1																41
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹			1	1	1					1																					4
発 疹			2			1			1													1									5
合 計		10	30	9	5	3		1	2		1		1		1	2						2			2		2				71

	発 生 割 合																												合 計	
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日		28日
発 熱	0.3	0.8	0.1		0.3		0.1			0.1		0.1			0.3						0.1			0.3		0.3				2.7
37.5℃以上 38.5℃未満		0.3	0.1				0.1								0.1									0.1						0.8
38.5℃以上	0.3	0.5			0.3					0.1		0.1			0.1						0.1			0.1		0.3				1.9
局所反応	1.0	2.7	0.9	0.5										0.1																5.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
荨 麻疹		0.1	0.1	0.1				0.1																						0.5
発 疹		0.3			0.1			0.1													0.1									0.6
合 計	1.3	3.8	1.1	0.6	0.4		0.1	0.3		0.1		0.1		0.1	0.3						0.3			0.3		0.3				9.1

日本脳炎2期

武田薬品工業

(対象者数 16人)

(異常発生者数 3人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		1								1																			2
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上		1								1																			2
局所反応		1																											1
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		2								1																			3

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱		6.3								6.3																			12.5
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上		6.3								6.3																			12.5
局所反応		6.3																											6.3
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計		12.5								6.3																			18.8

日本脳炎2期

北里研究所		(対象者数 0人) (異常発生者数 0人)																											
	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

化学及血清療法研究所

(対象者数 213 人)

(異常発生者数 18 人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱															2														2
37.5℃以上 38.5℃未満															1														1
38.5℃以上															1														1
局所反応	1	9	2	2																									14
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹		1						1																					2
発 疹																													
合 計	1	10	2	2				1							2														18

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱															0.9														0.9
37.5℃以上 38.5℃未満															0.5														0.5
38.5℃以上															0.5														0.5
局所反応	0.5	4.2	0.9	0.9																									6.6
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹		0.5						0.5																					0.9
発 疹																													
合 計	0.5	4.7	0.9	0.9				0.5							0.9														8.5

日本脳炎2期

阪大微生物病研究所

(対象者数 554人)

(異常発生者数 48人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	2	5	1		2		1					1									1			2		2			17
37.5℃以上 38.5℃未満		2	1				1																	1					5
38.5℃以上	2	3			2							1									1			1		2			12
局所反応	7	11	5	2										1															26
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹			1	1																									2
発 疹		2			1			1													1								5
合 計	9	18	7	3	3		1	1				1		1							2			2		2			50

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱	0.4	0.9	0.2		0.4		0.2					0.2									0.2			0.4		0.4			3.1
37.5℃以上 38.5℃未満		0.4	0.2				0.2																	0.2					0.9
38.5℃以上	0.4	0.5			0.4							0.2									0.2			0.2		0.4			2.2
局所反応	1.3	2.0	0.9	0.4										0.2															4.7
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹			0.2	0.2																									0.4
発 疹		0.4			0.2			0.2													0.2								0.9
合 計	1.6	3.2	1.3	0.5	0.5		0.2	0.2				0.2		0.2							0.4			0.4		0.4			9.0

日本脳炎2期

デンカ生研

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
蕁麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

日本脳炎2期

細菌化学研究所

(対象者数 0人)

(異常発生者数 0人)

	発 現 日																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

	発 生 割 合																												合 計
	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
発 熱																													
37.5℃以上 38.5℃未満																													
38.5℃以上																													
局所反応																													
けいれん																													
37.5℃未満																													
37.5℃以上																													
尋麻疹																													
発 疹																													
合 計																													

ポリオ 1 回 目

ポリオ研究所

(対象者数 1195 人)

(異常発生者数 310 人)

	発 現 日																															合 計		
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35 日	
発 熱	5	18	17	22	2	7	7	4	3	4	2	4	2	1	2	5	6	3	1	2	3	2	3	5	4	4	5	3	5	5	7	22	185	
37.5℃以上 38.5℃未満	2	10	6	13		3	1	1		2	2	2	1	1		3	3	2				1	1	3	1	2	2	1	1	1	3	4	72	
38.5℃以上	3	8	11	9	2	4	6	3	3	2		2	1		2	2	3	1	1	2	3	1	2	2	3	2	3	2	4	4	4	18	113	
けいれん						1										1					1												3	
37.5℃未満																1																		1
37.5℃以上						1															1													2
嘔 吐	7	5	2	4	2	3	1	1	2	2	1		1		2			3	2	2		2	2		2	2				2	1	7	58	
下 痢	16	29	19	11	7	8	7	9	4	4	3	1	3	4	3	2	1	2	3	2		1	4	1	3	3	1	1	1	2	4	7	166	
合 計	28	52	38	37	11	19	15	14	9	10	6	5	6	5	7	8	7	8	6	6	4	5	9	6	9	9	6	4	6	9	12	36	412	

I	発 生 割 合																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	0.4	1.5	1.4	1.8	0.2	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	1.8	15.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.8	0.5	1.1		0.3	0.1	0.1		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.3	0.3	0.2				0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	6.0
38.5℃以上	0.3	0.7	0.9	0.8	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2		0.2	0.1		0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	1.5	9.5
けいれん						0.1										0.1					0.1												0.3
37.5℃未満																0.1																	0.1
37.5℃以上						0.1															0.1												0.2
嘔 吐	0.6	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1		0.1		0.2			0.3	0.2	0.2		0.2	0.2		0.2	0.2			0.2	0.1	0.6	4.9	
下 痢	1.3	2.4	1.6	0.9	0.6	0.7	0.6	0.8	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2		0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.6	13.9
合 計	2.3	4.4	3.2	3.1	0.9	1.6	1.3	1.2	0.8	0.8	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.3	0.4	0.8	0.5	0.8	0.8	0.5	0.3	0.5	0.8	1.0	3.0	34.5

ポリオ2回目

ポリオ研究所

(対象者数 1014人)

(異常発生者数 274人)

	発 現 日																															合 計	
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日		31~35日
発 熱	5	12	22	5	4	9	6	5	5	5	4	8	6	6	6	7	4	4	3	6	5	5	3		1	5	1	7	6	4	3	18	190
37.5℃以上 38.5℃未満	1	4	9		2	4	2	1	2	1	1	2		2	1	4		2		2	1	2	1			2		4	1	1		8	60
38.5℃以上	4	8	13	5	2	5	4	4	3	4	3	6	6	4	5	3	4	2	3	4	4	3	2		1	3	1	3	5	3	3	10	130
けいれん					1		1							1									1									1	5
37.5℃未満					1																												1
37.5℃以上							1							1									1									1	4
嘔 吐	2	5	2		1	1		2	1	1	1	1	1		1	1			1	1			2				1	2		1		4	32
下 痢	10	19	10	9	4	6	6	2	4	2	3	4	2	2	4	3		1	4	4	5	2	1	3	1	1	2	1	4	2	1	5	127
合 計	17	36	34	14	10	16	13	9	10	8	8	13	9	9	11	11	4	5	8	11	10	7	7	3	2	6	4	10	10	7	4	28	354

52-	発 生 割 合																																	合 計
	0 日	1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日	17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31~35日		
発 熱	0.5	1.2	2.2	0.5	0.4	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.4	0.3	0.6	0.5	0.5	0.3		0.1	0.5	0.1	0.7	0.6	0.4	0.3	1.8	18.7	
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.9		0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2		0.2	0.1	0.4		0.2		0.2	0.1	0.2	0.1			0.2		0.4	0.1	0.1		0.8	5.9	
38.5℃以上	0.4	0.8	1.3	0.5	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2		0.1	0.3	0.1	0.3	0.5	0.3	0.3	1.0	12.8	
けいれん					0.1		0.1							0.1									0.1									0.1	0.5	
37.5℃未満					0.1																												0.1	
37.5℃以上							0.1							0.1									0.1									0.1	0.4	
嘔 吐	0.2	0.5	0.2		0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1	0.1			0.2				0.1	0.2		0.1		0.4	3.2	
下 痢	1.0	1.9	1.0	0.9	0.4	0.6	0.6	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.3		0.1	0.4	0.4	0.5	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.1	0.5	12.5	
合 計	1.7	3.6	3.4	1.4	1.0	1.6	1.3	0.9	1.0	0.8	0.8	1.3	0.9	0.9	1.1	1.1	0.4	0.5	0.8	1.1	1.0	0.7	0.7	0.3	0.2	0.6	0.4	1.0	1.0	0.7	0.4	2.8	34.9	

B C G

日本BCG

(対象者数 1992 人)


(異常発生者数

11 人)


	発 現 日												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹						1	5	3					9
局所の湿潤							1		1				2
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計						1	6	3	1				11

	発 生 割 合												合 計
	0 日	1 日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	～5ヶ月	～6ヶ月	6ヶ月～	
リンパ節腫脹						0.1	0.3	0.2					0.5
局所の湿潤							0.1		0.1				0.1
けいれん													
37.5℃未満													
37.5℃以上													
合 計						0.1	0.3	0.2	0.1				0.6


DPT1期初回1回目(752人)




DPT1期初回2回目(607人)






DPT1期初回3回目(489人)







DPT1期追加(559人)


















ポリオ1回目(1195人)



ポリオ2回目(1014人)






BCG針痕数分布、年齢・なんらかの健康異常有無別


	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 (未記入を除く)	平均個数
3ヶ月未満									
健康異常あり									
健康異常なし			1		10			11	16.4
総 数			1		10			11	16.4
6ヶ月未満									
健康異常あり			1	2	8			11	15.4
健康異常なし	4	11	58	224	1303	2	331	1602	16.2
総 数	4	11	59	226	1311	2	331	1613	16.2
1歳未満									
健康異常あり									
健康異常なし		1	1	6	22		7	30	15.6
総 数		1	1	6	22		7	30	15.6
合計									
健康異常あり			1	2	8			11	15.4
健康異常なし	4	12	60	230	1335	2	338	1643	16.2
総 数	4	12	61	232	1343	2	338	1654	16.2

※ 平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。


BCG針痕数3ヶ月未満(11人)




BCG針痕数6ヶ月未満(1944人)



BCG針痕数1歳未満(37人)



BCG針痕数合計(1992人)



予防接種後副反応・健康状況調査検討会構成員名簿

(五十音順)

稲松	孝思	地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター臨床検査科部長
岡部	信彦	国立感染症研究所感染症情報センター長
◎ 加藤	達夫	国立成育医療研究センター理事長・総長
堺	春美	社会福祉法人信泉会介護老人保健施設とわだ医師
多屋	馨子	国立感染症研究所感染症情報センター第三室長
中園	智昭	公益財団法人結核予防会第一健康相談所診療部長
森	亨	公益財団法人結核予防会結核研究所名誉所長

(※) ◎は座長