



平成24年食中毒発生状況

	頁
・ 年次別にみた食中毒発生状況	1
(年次別推移グラフ)	2
・ 都道府県別食中毒発生状況	3
・ 患者規模別食中毒発生状況	7
・ 年齢階層別患者発生状況	8
・ 患者数500人以上の事例	9
・ 死者の出た食中毒事例	9
・ 月別発生状況	10
・ 主な病因物質別月別発生状況	14
・ 原因施設別発生状況	18
・ 主な原因施設別にみた事件数・患者数の年次推移	19
・ 原因食品別発生状況	23
・ 主な原因食品別にみた事件数・患者数の年次推移	24
・ 病因物質別発生状況	28
・ 主な病因物質別にみた事件数・患者数の年次推移	29
・ 主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の 事件数・患者数の年次推移	35

年次別食中毒発生状況

年次	事件数	患者数	死者数	1事件当たり の患者数	罹患率 (人口10万対)	死亡率 (人口10万対)
9	1,960 * 836 (42.7%)	39,989 836 (2.1%)	8 6	20.4	31.7	0.0
10	3,010 * 1,612 (53.6%)	46,179 1,612 (3.5%)	9 1	15.3	36.5	0.0
11	2,697 * 1,416 (52.5%)	35,214 1,416 (4.0%)	7 3	13.1	27.8	0.0
12	2,247 * 1,007 (44.8%)	43,307 1,007 (2.3%)	4 0	19.3	34.2	0.0
13	1,928 * 882 (45.7%)	25,862 882 (3.4%)	4 1	13.4	20.3	0.0
14	1,847 * 859 (46.5%)	27,411 859 (3.1%)	18 4	14.8	21.5	0.0
15	1,585 * 627 (39.6%)	29,355 627 (2.1%)	6 2	18.5	23.0	0.0
16	1,666 * 678 (40.7%)	28,175 678 (2.4%)	5 2	16.9	22.1	0.0
17	1,545 * 587 (38.0%)	27,019 587 (2.2%)	7 2	17.5	21.1	0.0
18	1,491 * 359 (24.1%)	39,026 359 (0.9%)	6 5	26.2	30.5	0.0
19	1,289 *294 (22.8%)	33,477 294 (0.9%)	7 4	26.0	26.2	0.0
20	1,369 *314 (22.9%)	24,303 314 (1.3%)	4 3	17.8	19.0	0.0
21	1,048 *196 (18.7%)	20,249 196 (1.0%)	0 0	19.3	15.9	0.0
22	1,254 *214 (17.1%)	25,972 214 (1.0%)	0 0	20.7	20.4	0.0
23	1,062 *161 (15.2%)	21,616 161 (0.7%)	11 0	20.4	17.0	0.0
24	1,100 *176 (16.0%)	26,699 176 (0.66%)	11 0	24.3	21.0	0.0

* 1人の事例で、()内は1人の事例の全体数に対する割合



都道府県別食中毒発生状況

(全体)

	平成22年			平成23年			平成24年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	1,254	25,972	—	1,062	21,616	11	1,100	26,699	11
北海道	32	458	—	48	1,947	—	39	648	10
青森県	19	149	—	21	208	—	9	264	—
岩手県	16	202	—	19	374	—	10	237	—
宮城県	17	575	—	18	371	—	13	433	—
秋田県	11	149	—	7	84	—	6	52	—
山形県	28	422	—	20	880	1	35	452	—
福島県	32	425	—	18	335	—	10	73	—
茨城県	29	719	—	17	454	—	20	349	—
栃木県	28	1,071	—	12	177	—	12	854	—
群馬県	10	264	—	13	632	—	14	272	—
埼玉県	38	547	—	28	358	—	22	588	—
千葉県	25	660	—	30	517	1	35	420	—
東京都	141	2,004	—	130	1,500	—	142	2,103	—
神奈川県	63	638	—	64	1,175	—	43	1,005	—
新潟県	23	549	—	14	352	—	18	731	—
富山県	8	110	—	10	676	5	22	381	—
石川県	18	271	—	13	290	—	18	697	—
福井県	9	42	—	13	51	—	9	23	—
山梨県	12	225	—	12	265	—	20	2,068	—
長野県	23	566	—	15	519	—	18	350	—
岐阜県	12	713	—	18	1,166	—	23	627	—
静岡県	29	969	—	18	632	—	13	383	—
愛知県	44	2,048	—	35	641	—	40	1,304	—
三重県	11	403	—	9	355	—	13	323	—
滋賀県	21	763	—	11	154	—	18	344	—
京都府	20	612	—	19	568	—	24	1,322	—
大阪府	72	1,228	—	60	1,974	—	69	916	—
兵庫県	65	1,723	—	52	832	—	46	1,240	—
奈良県	9	109	—	8	339	—	9	286	—
和歌山県	4	28	—	9	365	—	6	133	—
鳥取県	17	394	—	7	74	—	12	94	—
島根県	8	135	—	9	112	—	15	721	—
岡山県	18	1,524	—	6	137	—	13	241	—
広島県	158	538	—	116	380	—	110	2,698	—
山口県	20	517	—	9	188	—	19	572	—
徳島県	8	243	—	8	101	—	6	222	—
香川県	17	1,156	—	17	314	—	16	416	—
愛媛県	13	350	—	13	233	1	14	312	—
高知県	2	59	—	5	104	—	8	191	—
福岡県	31	454	—	34	242	—	42	676	—
佐賀県	3	116	—	3	36	—	2	79	—
長崎県	8	113	—	13	174	—	9	153	1
熊本県	6	218	—	7	239	—	6	463	—
大分県	18	594	—	9	97	—	12	172	—
宮崎県	17	307	—	10	215	1	9	364	—
鹿児島県	6	83	—	4	322	—	11	190	—
沖縄県	35	529	—	31	457	2	20	257	—

都道府県別食中毒発生状況

(1人の事例)

	平成22年			平成23年			平成24年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	214	214	-	161	161	-	176	176	-
北海道	5	5	-	11	11	-	10	10	-
青森県	2	2	-	1	1	-	1	1	-
岩手県	0	0	-	0	0	-	0	0	-
宮城県	0	0	-	0	0	-	1	1	-
秋田県	2	2	-	1	1	-	0	0	-
山形県	2	2	-	2	2	-	5	5	-
福島県	4	4	-	0	0	-	1	1	-
茨城県	3	3	-	0	0	-	2	2	-
栃木県	1	1	-	1	1	-	0	0	-
群馬県	0	0	-	0	0	-	1	1	-
埼玉県	3	3	-	3	3	-	1	1	-
千葉県	1	1	-	1	1	-	9	9	-
東京都	7	7	-	12	12	-	21	21	-
神奈川県	12	12	-	11	11	-	9	9	-
新潟県	2	2	-	3	3	-	3	3	-
富山県	0	0	-	0	0	-	1	1	-
石川県	2	2	-	0	0	-	1	1	-
福井県	2	2	-	3	3	-	1	1	-
山梨県	1	1	-	0	0	-	1	1	-
長野県	2	2	-	1	1	-	0	0	-
岐阜県	0	0	-	0	0	-	0	0	-
静岡県	1	1	-	0	0	-	0	0	-
愛知県	6	6	-	2	2	-	4	4	-
三重県	0	0	-	0	0	-	0	0	-
滋賀県	0	0	-	0	0	-	2	2	-
京都府	0	0	-	1	1	-	0	0	-
大阪府	3	3	-	0	0	-	7	7	-
兵庫県	3	3	-	1	1	-	1	1	-
奈良県	0	0	-	1	1	-	0	0	-
和歌山県	0	0	-	0	0	-	0	0	-
鳥取県	6	6	-	0	0	-	2	2	-
島根県	0	0	-	1	1	-	0	0	-
岡山県	4	4	-	1	1	-	2	2	-
広島県	119	119	-	81	81	-	76	76	-
山口県	2	2	-	1	1	-	1	1	-
徳島県	1	1	-	0	0	-	0	0	-
香川県	0	0	-	2	2	-	2	2	-
愛媛県	1	1	-	0	0	-	1	1	-
高知県	0	0	-	1	1	-	0	0	-
福岡県	2	2	-	8	8	-	4	4	-
佐賀県	0	0	-	0	0	-	0	0	-
長崎県	0	0	-	1	1	-	0	0	-
熊本県	0	0	-	0	0	-	0	0	-
大分県	0	0	-	0	0	-	2	2	-
宮崎県	6	6	-	3	3	-	1	1	-
鹿児島県	0	0	-	1	1	-	0	0	-
沖縄県	9	9	-	6	6	-	3	3	-

都道府県別食中毒発生状況(保健所設置市再掲)

(全体)

	平成22年			平成23年			平成24年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
(再掲)									
札幌市	5	135	－	12	78	－	13	245	8
仙台市	8	228	－	3	74	－	3	78	－
さいたま市	9	47	－	6	71	－	7	65	－
千葉市	9	266	－	9	181	1	13	89	－
東京都区部	112	1,614	－	112	1,233	－	110	1,559	－
横浜市	19	164	－	35	771	－	20	441	－
川崎市	18	139	－	8	54	－	3	69	－
新潟市	8	207	－	2	233	－	6	99	－
静岡市	9	278	－	3	67	－	1	2	－
浜松市	6	193	－	3	92	－	4	199	－
名古屋市	21	555	－	14	281	－	17	633	－
京都市	11	163	－	17	510	－	16	939	－
大阪市	26	804	－	27	291	－	24	232	－
堺市	3	31	－	6	1,183	－	4	51	－
神戸市	26	725	－	12	151	－	14	300	－
岡山市	2	27	－	2	44	－	5	132	－
広島市	138	348	－	100	249	－	92	2,413	－
北九州市	5	61	－	4	41	－	7	170	－
福岡市	9	149	－	21	86	－	20	232	－
旭川市	1	19	－	4	78	－	2	18	－
函館市	－	－	－	2	40	－	3	32	2
青森市	4	23	－	3	10	－	1	4	－
盛岡市	1	42	－	4	100	－	4	147	－
秋田市	5	79	－	2	42	－	3	32	－
郡山市	1	6	－	3	48	－	4	32	－
いわき市	3	6	－	2	20	－	－	－	－
宇都宮市	10	113	－	3	29	－	6	161	－
前橋市	3	99	－	4	145	－	3	28	－
高崎市	－	－	－	3	33	－	2	11	－
川越市	3	31	－	4	111	－	1	6	－
船橋市	2	5	－	2	20	－	4	15	－
柏市	2	106	－	3	22	－	3	17	－
横須賀市	－	－	－	5	155	－	－	－	－
相模原市	5	90	－	2	13	－	2	14	－
富山市	3	42	－	3	45	－	3	23	－
金沢市	9	137	－	1	19	－	8	542	－
長野市	5	55	－	5	41	－	1	15	－
岐阜市	2	14	－	3	77	－	5	56	－
豊田市	2	14	－	3	62	－	2	19	－
豊橋市	3	626	－	1	8	－	2	34	－
岡崎市	6	62	－	2	8	－	3	32	－
大津市	2	329	－	2	16	－	4	140	－
東大阪市	－	－	－	2	13	－	2	11	－
高槻市	5	106	－	2	27	－	2	15	－
姫路市	6	64	－	4	29	－	5	85	－
奈良市	5	78	－	3	85	－	3	88	－
和歌山市	1	3	－	2	82	－	－	－	－
倉敷市	7	1,419	－	3	47	－	6	101	－
福山市	6	41	－	2	2	－	7	71	－
下関市	11	346	－	5	37	－	8	201	－
高松市	7	250	－	10	96	－	15	402	－
松山市	6	161	－	4	27	－	5	120	－
高知市	2	59	－	4	98	－	4	131	－
久留米市	4	46	－	－	－	－	－	－	－
長崎市	2	11	－	3	42	－	1	11	－
熊本市	1	24	－	2	164	－	3	432	－
大分市	8	173	－	4	28	－	5	82	－
宮崎市	3	61	－	3	164	－	6	342	－
鹿児島市	1	33	－	2	176	－	2	24	－
小樽市	3	10	－	1	15	－	2	11	－
八王子市	4	106	－	2	32	－	4	35	－
藤沢市	4	11	－	2	26	－	3	47	－
四日市市	1	9	－	1	25	－	1	13	－
尼崎市	－	－	－	1	10	－	3	127	－
西宮市	5	257	－	3	23	－	2	35	－
呉市	－	－	－	2	10	－	5	125	－
大牟田市	4	53	－	1	24	－	1	1	－
佐世保市	－	－	－	1	57	－	－	－	－
町田市	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(参考)

国外	4	87	－	2	80	－	1	3	－
国内外不明	1	13	－	4	4	－	4	4	－

都道府県別食中毒発生状況(保健所設置市再掲)

(1人の事例)

	平成22年			平成23年			平成24年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
(再掲)									
札幌市	-	-	-	1	1	-	4	4	-
仙台市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さいたま市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
千葉市	-	-	-	1	1	-	4	4	-
東京都区部	4	4	-	11	11	-	2	2	-
横浜市	7	7	-	8	8	-	7	7	-
川崎市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
新潟市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
静岡市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	5	5	-	-	-	-	2	2	-
京都市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
大阪市	-	-	-	-	-	-	3	3	-
堺市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神戸市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
岡山市	1	1	-	-	-	-	1	1	-
広島市	115	115	-	73	73	-	71	71	-
北九州市	1	1	-	1	1	-	-	-	-
福岡市	-	-	-	7	7	-	2	2	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
函館市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛岡市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
郡山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
いわき市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宇都宮市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前橋市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川越市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船橋市	1	1	-	-	-	-	2	2	-
柏市	-	-	-	-	-	-	2	2	-
横須賀市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
相模原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
金沢市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
長野市	1	1	-	1	1	-	-	-	-
岐阜市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豊田市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
豊橋市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡崎市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
大津市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
高槻市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
姫路市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
奈良市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倉敷市	1	1	-	1	1	-	1	1	-
福山市	1	1	-	-	-	-	1	1	-
下関市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
高松市	-	-	-	2	2	-	2	2	-
松山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
久留米市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
長崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
八王子市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
藤沢市	2	2	-	-	-	-	-	-	-
四日市市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尼崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西宮市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呉市	-	-	-	1	1	-	2	2	-
大牟田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐世保市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
町田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-


(参考)

国外	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国内外不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-

患者規模別発生状況

規模別	1～10人	11～20人	21～50人	51～100人	101～200人	201～500人	501人以上	総数
平成22年	735	216	194	71	24	10	4	1,254
平成23年	641	195	158	37	21	7	3	1,062
平成24年	607	204	173	77	24	13	2	1,100


患者規模別発生状況(平成22年～24年)



年齢階級別食中毒患者数

	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	不詳
平成22年	16	593	1,193	1,709	2,343	4,107	3,761	3,427	3,264	2,738	2,377	444
平成23年	23	504	1,414	1,662	1,879	3,283	3,271	3,046	2,460	1,875	1,667	532
平成24年	13	488	1,096	2,157	2,631	3,836	3,669	3,676	3,304	2,576	2,897	356

年齢階層別食中毒患者数(平成22年～24年)



患者数500人以上の事例(平成24年)

	原因施設 都道府県	発病年月日	原因施設 種別	原因食品名	原因食品種別	病因物質種別	患者総数	死者総数	摂食者総 数
1	山梨県	2012/12/11	仕出屋	弁当	その他-食事特定	ウイルス-ノロウイルス	1,442	0	3,775
2	広島市	2012/12/10	仕出屋	弁当	その他-食事特定	ウイルス-ノロウイルス	2,035	0	不明

死者の出た食中毒事例(平成24年)

	原因施設 都道府県	発病年月日	原因施設 種別	原因食品名	原因食品種別	病因物質種別	患者総数	死者総数	摂食者総 数	死者年齢
1	札幌市	2012/8/2	製造所	漬物(白菜きりづ け)	野菜及びその加 工品-その他	細菌-腸管出血性大腸 菌(VT産生)	169	8	不明	1～4歳:1人 70歳～:7人
2	函館市	2012/4/7	家庭	トリカブトのおひ たし	野菜及びその加 工品-その他	自然毒-植物性自然毒	3	2	3	40～49歳:1人 70歳～:1人
3	長崎県	2012/3/20	家庭	アオブダイ(推 定)	魚介類-その他	自然毒-動物性自然毒	3	1	6	70歳～:1人


月別発生状況(事件数)

	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成22年	1,254	25,972	－	154	5,658	－	126	3,047	－	105	2,495	－	67	1,822	－
平成23年	1,062	21,616	11	87	1,777	2	70	3,076	－	53	1,088	－	59	857	5
平成24年	1,100	26,699	11	98	2,819	－	77	1,242	－	101	2,471	1	74	1,455	2

5月			6月			7月			8月			9月		
事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
75	991	－	101	895	－	80	1,061	－	123	2,632	－	100	2,072	－
96	1,674	1	111	1,335	－	90	1,241	－	96	1,035	2	139	1,984	－
57	744	－	102	1,195	－	83	1,333	－	74	1,601	8	76	1,657	－


10月			11月			12月		
事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
163	1,608	－	81	1,899	－	79	1,792	－
100	1,731	－	60	1,528	1	101	4,290	－
112	1,304	－	95	2,897	－	151	7,981	－

月別発生状況(事件数:全体の事例 平成22年～24年)




月別発生状況(事件数)

月別発生状況(事件数:2人以上の事例 平成22年～24年)



月別発生状況(事件数:1人の事例 平成22年～24年)




月別発生状況(患者数)

	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成22年	1,254	25,972	－	154	5,658	－	126	3,047	－	105	2,495	－	67	1,822	－
平成23年	1,062	21,616	11	87	1,777	2	70	3,076	－	53	1,088	－	59	857	5
平成24年	1,100	26,699	11	98	2,819	－	77	1,242	－	101	2,471	1	74	1,455	2

5月			6月			7月			8月			9月		
事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
75	991	－	101	895	－	80	1,061	－	123	2,632	－	100	2,072	－
96	1,674	1	111	1,335	－	90	1,241	－	96	1,035	2	139	1,984	－
57	744	－	102	1,195	－	83	1,333	－	74	1,601	8	76	1,657	－


10月			11月			12月		
事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
163	1,608	－	81	1,899	－	79	1,792	－
100	1,731	－	60	1,528	1	101	4,290	－
112	1,304	－	95	2,897	－	151	7,981	－

月別発生状況(患者数:全体の事例 平成22年～24年)




月別発生状況(患者数)

月別発生状況(患者数:2人以上の事例 平成22年~24年)




月別発生状況(患者数:1人の事例 平成22年~24年)





病因物質別月別発生状況(事件数)

病因物質別事件数の月別発生状況(全体事例 平成22年～24年)




病因物質別月別発生状況(事件数)





病因物質別月別発生状況(患者数)

病因物質別患者数の月別発生状況(全体事例 平成22年～24年)



病因物質別月別発生状況(患者数)



原因施設別発生状況（平成24年）


（うち2人以上の事例）

（うち1人の事例）

				事件数	(%)	患者数	%	死者数	%					事件数	(%)	患者数	%	死者数	%					事件数	(%)	患者数	%	死者数	%				
総数				1,100	100.0	26,699	100.0	11	100.0					924	100.0	26,523	100.0	11	100.0					176	100.0	214	100.0	0	-				
原因施設判明				959	87.2	26,041	97.5	11	100.0					883	95.6	25,965	97.9	11	100.0					76	43.2	76	35.5	0	-				
原因施設不明				141	12.8	658	2.5	0	-					41	4.4	558	2.1	0	-					100	56.8	100	46.7	0	-				
総数				1,100	100.0	26,699	100.0	11	100.0					924	100.0	26,523	100.0	11	100.0					176	100.0	176	100.0	0	-				
家庭				117	9.3	332	1.3	3	27.3					78	7.5	293	1.1	3	27.3					39	18.2	39	18.2	0	-				
事業場 総数				45	3.6	1,076	4.1	0	-					45	4.3	1,076	4.2	0	-					0	-	0	-	0	-				
				給食施設	事業所等		13	1.0	336	1.3	0	-					13	1.3	336	1.3	0	-					0	-	0	-	0	-	
					保育所		7	0.6	347	1.3	0	-					7	0.7	347	1.3	0	-					0	-	0	-	0	-	
					老人ホーム		8	0.6	161	0.6	0	-					8	0.8	161	0.6	0	-					0	-	0	-	0	-	
寄宿舍				1	0.1	14	0.1	0	-					1	0.1	14	0.1	0	-					0	-	0	-	0	-				
その他				16	1.3	218	0.8	0	-					16	1.5	218	0.8	0	-					0	-	0	-	0	-				
学校 総数				19	1.5	954	3.7	0	-					19	1.8	954	3.7	0	-					0	-	0	-	0	-				
				給食施設	単独調理場	幼稚園	1	0.1	78	0.3	0	-					1	0.1	78	0.3	0	-					0	-	0	-	0	-	
						小学校	1	0.1	73	0.3	0	-					1	0.1	73	0.3	0	-					0	-	0	-	0	-	
						中学校	0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-	
						その他	0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-	
					共同調理場		0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-	
				寄宿舍				6	0.5	312	1.2	0	-					6	0.6	312	1.2	0	-					0	-	0	-	0	-
				その他				11	0.9	491	1.9	0	-					11	1.1	491	1.9	0	-					0	-	0	-	0	-
病院 総数				3	0.2	65	0.3	0	-					3	0.3	65	0.3	0	-					0	-	0	-	0	-				
給食施設				3	0.2	65	0.3	0	-					3	0.3	65	0.3	0	-					0	-	0	-	0	-				
寄宿舍				0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-				
その他				0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-					0	-	0	-	0	-				
旅館				66	5.3	3,649	14.0	0	-					66	6.3	3,649	14.2	0	-					0	-	0	-	0	-				
飲食店				614	49.0	11,286	43.5	0	-					587	56.4	11,259	43.7	0	-					27	12.6	27	12.6	0	-				
販売店				16	1.3	149	0.6	0	-					7	0.7	140	0.5	0	-					9	4.2	9	4.2	0	-				
製造所				13	1.0	1,319	5.1	8	72.7					13	1.3	1,319	5.1	8	9.1					0	-	0	-	0	-				
仕出屋				45	3.6	6,353	24.5	0	-					45	4.3	6,353	24.7	0	-					0	-	0	-	0	-				
採取場所				1	0.1	6	0.0	0	-					1	0.1	6	0.0	0	-					0	-	0	-	0	-				
その他				20	1.6	852	3.3	0	-					19	1.8	851	3.3	0	-					1	0.5	0	-	0	-				
不明				141	11.2	658	2.5	0	-					41	3.9	558	2.2	0	-					100	46.7	100	46.7	0	-				


主な原因施設別にみた事件数の年次推移

全体の食中毒事件数の年次推移



主な原因施設別にみた事件数の年次推移


食中毒事件数の年次推移
(2人以上の事件数)



	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年
◆ 家庭	130	91	134	84	100	83	96	64	103	52	78
■ 事業場	52	55	63	50	46	39	48	42	37	35	45
▲ 学校	28	32	19	32	30	20	21	15	22	15	19
× 病院	17	9	11	11	15	9	2	8	6	2	3
⦿ 旅館	97	88	108	82	143	103	78	84	78	57	66
○ 飲食店	461	480	457	528	604	573	625	551	648	619	587
○ 製造所	11	14	14	6	10	18	12	9	8	6	13
— 仕出し屋	49	49	48	56	79	69	62	25	54	45	45
— その他	20	18	19	18	26	20	13	13	21	16	19
◆ 不明	115	117	102	83	71	51	87	33	55	45	41


主な原因施設別にみた患者数の年次推移

全体の食中毒患者数の年次別推移



主な原因施設別にみた患者数の年次推移

食中毒患者数の年次推移
(2人以上の患者数)



	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年
◆ 家庭	549	327	529	322	408	380	391	217	386	249	293
■ 事業場	1,495	2,313	2,932	2,566	1,479	961	1,632	1,595	1,352	1,215	1,076
▲ 学校	920	1,862	897	1,146	1,897	2,252	616	731	773	2,166	954
× 病院	834	434	660	656	598	365	52	255	137	74	65
+ 旅館	3,862	4,448	4,609	3,753	6,792	5,396	2,844	3,749	3,340	2,043	3,649
○ 飲食店	11,867	10,866	11,628	11,131	15,861	13,616	12,025	10,325	11,266	10,025	11,259
○ 製造所	1,066	2,223	1,035	115	466	1,991	735	239	286	446	1,319
— 仕出し屋	4,270	3,803	3,351	4,842	9,622	6,254	4,615	1,683	6,822	2,997	6,353
-△- その他	436	1,203	846	1,169	814	1,169	337	903	622	1,742	851
◆ 不明	1,191	1,213	850	671	624	576	554	239	581	439	558

原因食品別発生状況(平成24年)


(うち2人以上の事例)

(うち1人の事例)

		事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数		1,100	100.0	21,616	100.0	11	100.0	924	100.0	25,758	100.0	11	100.0	176	100.0	176	100.0	0	-
原因食品・食事判明		911	82.8	19,807	91.6	10	90.9	834	90.3	24,048	93.4	10	90.9	77	43.8	77	43.8	0	-
原因食品・食事不明		189	17.2	1,809	8.4	1	9.1	90	9.7	1,710	6.6	1	9.1	99	56.3	99	56.3	0	-
総数		1,100	100.0	26,699	100.0	11	100.0	924	100.0	26,523	100.0	11	100.0	176	100.0	176	100.0	0	-
魚介類	総数	150	12.0	1,221	4.7	1	9.1	106	10.2	1,177	4.6	1	9.1	44	20.6	44	20.6	0	-
	貝類	49	3.9	583	2.2	0	-	47	4.5	581	2.3	0	-	2	0.9	2	0.9	0	-
	ふぐ	14	1.1	18	0.1	0	-	4	0.4	8	0.0	0	-	10	4.7	10	4.7	0	-
	その他	87	6.9	620	2.4	1	9.1	55	5.3	588	2.3	1	9.1	32	15.0	32	15.0	0	-
魚介類加工品	総数	14	1.1	72	0.3	0	-	10	1.0	68	0.3	0	-	4	1.9	4	1.9	0	-
	魚肉練り製品	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	その他	14	1.1	72	0.3	0	-	10	1.0	68	0.3	0	-	4	1.9	4	1.9	0	-
肉類及びその加工品		51	4.1	511	2.0	0	-	49	4.7	509	2.0	0	-	2	0.9	2	0.9	0	-
卵類及びその加工品		6	0.5	263	1.0	0	-	6	0.6	263	1.0	0	-	0	-	0	-	0	-
乳類及びその加工品		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
穀類及びその加工品		16	1.3	713	2.7	0	-	16	1.5	713	2.8	0	-	0	-	0	-	0	-
野菜及びその加工品	総数	71	5.7	502	1.9	10	90.9	56	5.4	487	1.9	10	90.9	15	7.0	15	7.0	0	-
	豆類	1	0.1	3	0.0	0	-	1	0.1	3	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
	きのこ類	57	4.5	166	0.6	0	-	43	4.1	152	0.6	0	-	14	6.5	14	6.5	0	-
	その他	13	1.0	333	1.3	10	90.9	12	1.2	332	1.3	10	90.9	1	0.5	1	0.5	0	-
菓子類		9	0.7	873	3.4	0	-	9	0.9	873	3.4	0	-	0	-	0	-	0	-
複合調理食品		74	5.9	2,293	8.8	0	-	71	6.8	2,290	8.9	0	-	3	1.4	3	1.4	0	-
その他	総数	520	41.5	18,442	71.0	0	-	511	49.1	18,433	71.6	0	-	9	4.2	9	4.2	0	-
	食品特定	23	1.8	553	2.1	0	-	19	1.8	549	2.1	0	-	4	1.9	4	1.9	0	-
	食事特定	497	39.6	17,889	68.9	0	-	492	47.3	17,884	69.4	0	-	5	2.3	5	2.3	0	-
不明		189	15.1	1,809	7.0	0	-	90	8.7	1,710	6.6	0	-	99	46.3	99	46.3	0	-


主な原因食品別にみた事件数の年次推移

全体の食中毒事件数の年次推移



主な原因食品別にみた事件数の年次推移


食中毒事件数の年次推移
(2人以上の事件数)




魚介類	147	106	93	76	55	40	62	69	85	99	106
魚介類加工品	10	7	6	13	8	18	14	7	6	6	10
肉類・加工品	53	68	50	93	68	82	96	88	77	76	49
卵類・加工品	21	22	13	14	7	8	10	10	7	5	6
乳類・加工品	0	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0
野菜類・加工品	70	55	76	50	66	59	64	45	81	35	56
菓子類	11	19	13	8	11	12	9	7	9	5	9
複合調理食品	84	72	90	83	140	94	103	59	76	71	71
その他	381	403	419	455	575	542	527	463	554	481	511
不明	185	185	199	149	175	117	149	92	131	110	90

主な原因食品別にみた患者数の年次推移

全体の食中毒患者数の年次推移



主な原因食品別にみた患者数の年次推移



病因物質別発生状況(平成24年)


(うち2人以上の事例)

(うち1人の事例)

		事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数		1,100	100.0	26,699	100.0	11	100.0	924	100.0	21,455	100.0	11	100.0	176	100.0	5,244	100.0	0	-
病因物質判明		1,070	97.3	25,495	95.5	11	100.0	894	96.8	20,251	94.4	11	100.0	176	100.0	5,244	100.0	0	-
病因物質不明		30	2.7	1,204	4.5	0	0.0	30	3.2	1,204	5.6	0	0.0	0	-	0	-	0	-
細菌	総数	1,100	100.0	26,699	100.0	11	100.0	924	100.0	26,523	100.0	11	100.0	176	100.0	176	100.0	0	-
	総数	419	33.4	5,964	23.0	8	72.7	336	32.3	5,881	22.8	8	72.7	83	38.8	83	38.8	0	-
	サルモネラ属菌	40	3.2	670	2.6	0	-	34	3.3	664	2.6	0	-	6	2.8	6	2.8	0	-
	ぶどう球菌	44	3.5	854	3.3	-	-	42	4.0	852	3.3	0	-	2	0.9	2	0.9	0	-
	ボツリヌス菌	1	0.1	2	0.0	-	-	1	0.1	2	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
	腸炎ピブリオ	9	0.7	124	0.5	-	-	8	0.8	123	0.5	0	-	1	0.5	1	0.5	0	-
	腸管出血性大腸菌(VT産生)	16	1.3	392	1.5	8	72.7	16	1.5	392	1.5	8	72.7	0	-	0	-	0	-
	その他の病原大腸菌	5	0.4	219	0.8	-	-	5	0.5	219	0.9	0	-	0	-	0	-	0	-
	ウエルシュ菌	26	2.1	1,597	6.1	-	-	26	2.5	1,597	6.2	0	-	0	-	0	-	0	-
	セレウス菌	2	0.2	4	0.0	-	-	2	0.2	4	0.0	0	-	0	-	0	-	0	-
	エルシニア・エンテロコリチカ	3	0.2	135	0.5	-	-	3	0.3	135	0.5	0	-	0	-	0	-	0	-
	カンピロバクター・ジェジュニ／コリ	266	21.2	1,834	7.1	-	-	193	18.6	1,761	6.8	0	-	73	34.1	73	34.1	0	-
	ナグピブリオ	1	0.1	1	0.0	-	-	0	-	0	-	0	-	1	0.5	1	0.5	0	-
	コレラ菌	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	赤痢菌	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	チフス菌	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	パラチフスA菌	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	その他の細菌	6	0.5	132	0.5	-	-	6	0.6	132	0.5	0	-	0	-	0	-	0	-
ウイルス	総数	432	34.4	18,637	71.8	-	-	432	41.5	18,637	72.4	0	-	0	-	0	-	0	-
	ノロウイルス	416	33.2	17,632	67.9	-	-	416	40.0	17,632	68.5	0	-	0	-	0	-	0	-
	その他のウイルス	16	1.3	1,005	3.9	-	-	16	1.5	1,005	3.9	0	-	0	-	0	-	0	-
化学物質	化学物質	15	1.2	136	0.5	-	-	14	1.3	135	0.5	0	-	1	0.5	1	0.5	0	-
自然毒	総数	97	7.7	267	1.0	3	27.3	65	6.3	235	0.9	3	27.3	32	15.0	32	15.0	0	-
	植物性自然毒	70	5.6	218	0.8	2	18.2	52	5.0	200	0.8	2	18.2	18	8.4	18	8.4	0	-
	動物性自然毒	27	2.2	49	0.2	1	9.1	13	1.3	35	0.1	1	9.1	14	6.5	14	6.5	0	-
その他		107	8.5	491	1.9	-	-	47	4.5	431	1.7	0	-	60	28.0	60	28.0	0	-
不明		30	2.4	1,204	4.6	-	-	30	2.9	1,204	4.7	0	-	0	-	0	-	0	-

主な病因物質別にみた事件数の推移


全体の食中毒事件数の年次推移



* 腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた事件数の推移


食中毒事件数の年次推移
(2人以上の事件数)



* 腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた患者数の推移


食中毒患者数の年次推移



* 腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた患者数の推移

食中毒患者数の年次推移
(2人以上の事例の患者数)




* 腸管出血性大腸菌を含む。

病因物質(主な細菌)別にみた事件数の年次推移

	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年
サルモネラ属菌	361	465	350	225	144	124	126	99	67	73	67	40
ブドウ球菌	92	72	59	55	63	61	70	58	41	33	37	44
腸炎ビブリオ	307	229	108	205	113	71	42	17	14	36	9	9
病原大腸菌*	223	97	47	45	49	43	36	29	36	35	49	21
ウエルシュ菌	22	37	34	28	27	35	27	34	20	24	24	26
セレウス菌	9	7	12	25	16	18	8	21	13	15	10	2
カンピロバクター	428	447	491	558	645	416	416	509	345	361	336	266

*腸管出血性大腸菌を含む。




病因物質(主な細菌)別にみた患者数の年次推移

	13年	14年	15年	16年	17年	18年	19年	20年	21年	22年	23年	24年
サルモネラ属菌	4,949	5,833	6,517	3,788	3,700	2,053	3,603	2,551	1,518	2,476	3,068	670
ブドウ球菌	1,039	1,221	1,438	1,298	1,948	1,220	1,181	1,424	690	836	792	854
腸炎ビブリオ	3,065	2,714	1,342	2,773	2,301	1,236	1,278	168	280	579	87	124
病原大腸菌*	2,671	1,641	1,559	939	1,839	1,081	1,576	616	341	1,406	1,681	611
ウエルシュ菌	1,656	3,847	2,824	1,283	2,643	1,545	2,772	2,088	1,566	1,151	2,784	1,597
セレウス菌	444	30	118	397	324	200	124	230	99	155	122	4
カンピロバクター	1,880	2,152	2,642	2,485	3,439	2,297	2,396	3,071	2,206	2,092	2,341	1,834


*腸管出血性大腸菌を含む。

34




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



原因食品別サルモネラ属菌事件数の年次推移



原因施設別サルモネラ属菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌患者数の年次推移




原因施設別サルモネラ属菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別サルモネラ属菌患者数の年次推移(2人以上の事例)





原因施設別サルモネラ属菌患者数の年次推移(2人以上の事例)





主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別ぶどう球菌患者数の年次推移(2人以上の事例)





原因施設別ぶどう球菌患者数の年次推移(2人以上の事例)



主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別腸炎ビブリオ患者数の年次推移





原因施設別腸炎ビブリオ患者数の年次推移





主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移




原因施設別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別病原大腸菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別病原大腸菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




※腸管出血性大腸菌を含む

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別病原大腸菌患者数の年次推移




原因施設別病原大腸菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別病原大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別病原大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌事件数の年次推移




原因施設別ウエルシュ菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ウエルシュ菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別ウエルシュ菌患者数の年次推移



原因施設別ウエルシュ菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別セレウス菌事件数の年次推移




原因施設別セレウス菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別セレウス菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別セレウス菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別セレウス菌患者数の年次推移




原因施設別セレウス菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別セレウス菌患者数の年次推移(2人以上の事例)





原因施設別セレウス菌患者数の年次推移(2人以上の事例)



主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別カンピロバクター患者数の年次推移




原因施設別カンピロバクター患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別カンピロバクター患者数の年次推移(2人以上の事例)





原因施設別カンピロバクター患者数の年次推移(2人以上の事例)





主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移





主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



ノロウイルス食中毒発生状況(平成14年～24年)


厚生労働省医薬食品局食品安全部
監視安全課食中毒被害情報管理室

1.ノロウイルス食中毒事件発生状況グラフ



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数
2002 (平成14年)	61	62	37	12	9	11	2	1	1	3	13	56	268
2003 (平成15年)	62	63	41	17	9	3	2	0	2	1	13	65	278
2004 (平成16年)	40	32	48	23	17	14	4	1	2	4	9	83	277
2005 (平成17年)	91	34	25	19	8	7	2	1	4	6	18	59	274
2006 (平成18年)	58	43	44	20	7	7	8	3	8	27	124	150	499
2007 (平成19年)	70	42	44	26	11	5	3	3	2	9	30	99	344
2008 (平成20年)	80	60	47	18	12	6	1	1	1	2	19	56	303
2009 (平成21年)	82	38	36	17	12	3	4	4	1	2	7	82	288
2010 (平成22年)	119	90	54	22	10	8	3	1	4	9	29	50	399
2011 (平成23年)	57	41	33	16	16	27	8	3	3	10	14	68	296
2012 (平成24年)	66	49	63	26	3	6	7	2	5	13	57	119	416

2.ノロウイルス食中毒患者発生状況グラフ



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数
2002 (平成14年)	1,805	1,325	1,662	200	298	252	76	10	5	213	553	1,562	7,961
2003 (平成15年)	2,758	1,695	1,589	790	424	91	72	0	30	20	1,149	1,985	10,603
2004 (平成16年)	1,656	1,305	2,001	1,007	613	516	483	27	41	48	373	4,467	12,537
2005 (平成17年)	3,030	560	786	827	253	355	17	9	51	378	577	1,884	8,727
2006 (平成18年)	1,914	1,307	1,960	1,403	215	922	256	162	235	1,475	6,220	11,547	27,616
2007 (平成19年)	4,914	2,004	2,591	914	483	255	186	28	47	212	2,199	4,687	18,520
2008 (平成20年)	3,532	2,123	1,458	866	367	189	21	134	30	30	948	1,920	11,618
2009 (平成21年)	2,732	2,583	1,386	427	442	154	124	109	3	24	181	2,709	10,874
2010 (平成22年)	4,501	2,666	1,703	1,122	213	231	57	26	138	291	1,373	1,583	13,904
2011 (平成23年)	1,436	1,009	938	389	288	391	195	55	233	379	508	2,798	8,619
2012 (平成24年)	2,594	987	2,168	666	49	261	307	19	92	384	2,447	7,658	17,632

原因食品別・ノロウイルス食中毒発生状況（平成14年～24年）

1. 事件発生数

	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年
総件数	268	278	277	274	499	344	303	288	399	296	416
魚介類	83	73	39	45	26	14	23	33	57	50	46
うち二枚貝	81	70	38	42	22	8	20	33	57	50	41
魚介類加工品	3	0	1	3	0	0	0	0	1	3	0
肉類及びその加工品	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
卵類及びその加工品	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
乳類及びその加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類及びその加工品	3	3	2	3	3	3	1	2	5	1	6
野菜及びその加工品	2	1	1	1	2	2	1	2	1	4	3
菓子類	0	2	2	3	3	7	4	4	5	0	7
複合調理食品	11	15	21	19	77	46	37	17	32	27	40
その他	131	145	162	172	310	240	202	205	258	182	282
うち食品特定	3	6	4	5	11	7	4	6	7	7	7
うち食事特定	128	139	158	167	299	233	198	199	251	175	275
不明	34	38	48	27	77	31	33	25	38	29	32

2. 患者発生数

	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年
総件数	7961	10603	12537	8727	27616	18520	11618	10874	13904	8619	17632
魚介類	1478	1227	593	588	420	577	497	401	681	533	618
うち二枚貝	1465	1173	522	505	297	258	207	401	681	533	535
魚介類加工品	124	0	4	38	0	0	0	0	6	52	0
肉類及びその加工品	294	56	26	21	13	9	36	0	25	0	0
卵類及びその加工品	0	0	0	0	0	0	38	0	26	0	0
乳類及びその加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類及びその加工品	188	383	152	201	107	311	18	43	413	55	457
野菜及びその加工品	44	42	201	291	239	878	14	423	8	93	75
菓子類	0	706	357	201	410	856	579	122	170	0	762
複合調理食品	444	616	880	868	5547	2199	1292	418	879	1180	1356
その他	4208	6394	8420	5613	17795	12135	8023	8073	8662	6059	13392
うち食品特定	251	331	243	235	364	384	245	569	122	148	378
うち食事特定	3957	6063	8177	5378	17431	11751	7778	7504	8540	5911	13014
不明	1181	1179	1904	906	3085	1555	1121	1394	3034	647	972

原因施設別・ノロウイルス食中毒発生状況（平成14年～24年）

1. 事件発生数

	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年
総数	268	278	277	274	499	344	303	288	399	296	416
家庭	9	10	7	5	1	1	3	0	4	2	5
事業場	15	13	18	19	18	14	18	16	22	16	22
学校	9	9	7	7	10	7	5	9	10	4	7
病院	6	3	4	2	10	6	0	5	2	1	2
旅館	48	25	39	34	92	51	29	34	37	27	36
飲食店	150	178	166	174	288	210	202	191	275	218	298
販売店	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	1
製造所	1	3	3	1	4	10	5	3	3	1	9
仕出屋	7	14	14	17	55	37	33	20	33	20	24
その他	7	3	5	6	9	2	2	7	10	5	9
不明	15	19	13	8	10	5	6	2	2	1	3

2. 患者発生数

	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年
総数	7,961	10,603	12,537	8,727	27,616	18,520	11,618	10,874	13,904	8,619	17,632
家庭	37	45	31	35	3	10	21	0	30	22	30
事業場	481	401	904	1,028	506	503	921	698	988	467	723
学校	341	666	379	391	1,063	1,242	157	582	509	168	327
病院	363	181	373	149	425	269	0	184	29	59	51
旅館	2,268	1,861	2,560	1,745	5,436	4,139	1,332	2,616	1,654	1,389	2,346
飲食店	3,327	4,966	5,412	3,773	10,905	8,157	5,859	4,964	6,131	4,482	7,585
販売店	4	6	71	4	53	125	0	28	3	26	58
製造所	130	1,013	535	7	441	1,188	587	89	78	17	1,037
仕出屋	489	929	1,500	1,230	8,356	2,580	2,675	1,493	4,102	1,910	5,038
その他	131	251	510	321	251	183	15	179	315	71	395
不明	390	284	262	44	177	124	51	41	65	8	42

Kudoa septempunctata 食中毒事例



食安全全部監視安全課
食中毒被害情報管理室

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
2012	1	3	2	4	5	11	7	3	0	1	2	2	41
2011	—	—	—	—	—	2	1	5	14	6	4	1	33

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
2012	7	37	11	39	45	103	75	28	0	9	32	32	418
2011	—	—	—	—	—	35	12	35	238	67	70	16	473



Sarcocystis fayeri 食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2011	—	—	—	—	—	0	0	0	2	0	0	0	2

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
2011	—	—	—	—	—	0	0	0	11	0	0	0	11

