

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 御中

第2回TERMSに関する調査  
検討委員会 資料4

# 薬剤(サレドカプセル)の家庭内管理および 安全管理手順(TERMS)に関する調査

全体版調査 結果速報

2010年5月20日



株式会社インテージ

# I . 調査設計

# I. 調査設計(1)

## 1. 調査目的

厳格なリスク管理方策(TERMS)を条件に承認されたサリドマイドについて、そのリスク管理方策の実施状況に係る患者調査を行い、改善点の抽出のみならず患者や家族の意識レベルを正確に評価するなど、今後の安全管理審査のあるべき姿の実現に必要な資料とするとともに、未承認薬の審査迅速化に資する業務を実施する。

## 2. 調査期間

70歳未満 平成22年1月1日～3月31日

70歳以上 平成22年4月12日～5月12日

## 3. 調査対象

平成22年1月1日～3月31日に1日以上サリドマイドを服用するように処方を受けた方。

## 4. 調査手法

郵送調査(調査票発送はTERMSセンターより行い、調査票返送は弊社子会社のインターネットリサーチ)

※70歳未満の方と70歳以上の方で発送タイミングと一部調査内容を変更しております。

# I. 調査設計(2)

## 5. 発送数および回収状況

### 【70歳未満調査】

発送数		総回収数	最終報告 集計対象数	最終報告 集計対象率
1月発送分	総発送数	802票 ※5月19日時点	795票 ※5月11日時点	87.7% ※5月11日時点
735票	907票 ※4月2日時点			
2月発送分				
80票				
3月発送分				
92票				

### 【70歳以上調査】

発送数		総回収数	中間報告 集計対象数	中間報告 集計対象率
782票		595票	529票	67.6%
※4月12日時点		※5月19日時点	※5月11日時点	※5月11日時点

# Ⅱ．調査結果速報

※棒グラフの下の数表にある記号の意味は以下の通り。

○・・・有意水準0.05の両側検定をおこなった結果、有意に高かった項目


△・・・有意水準0.05の両側検定をおこなった結果、有意に低かった項目

なお、検定の基準は70歳未満では60歳未満、70歳以上では70歳以上74歳以下とした。


# 1. 回答者の属性

## ①問1:性

### 【70歳未満】




### 【70歳以上】




# 1. 回答者の属性

## ②問1:年代

### 【70歳未満】




### 【70歳以上】




# 1. 回答者の属性

## ③問2:患者区分【年代別】

### 【70歳未満】



### 【70歳以上】







# 1. 回答者の属性

## ④問3：多発性骨髄腫と診断されてからの経過年数は【年代別】

### 【70歳未満】




### 【70歳以上】




# 1. 回答者の属性

## ⑤問4:現在の日常生活の様子は【年代別】

### 【70歳未満】




### 【70歳以上】




## 2. 現在通院している病院や通院について

### ①問5:サレドカプセルの治療を始めるために転院をしたか【年代別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】




## 2. 現在通院している病院や通院について

### ②問5：サレドカプセルの治療を始めるための転院理由

【70歳以上】

問5 医療機関を替えた理由(自由回答)


n=67




## 2. 現在通院している病院や通院について

### ③問5付問：サレドカプセルの治療を始めるために転院した際に困ったことは【年代別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】




## 2. 現在通院している病院や通院について

### ④問5付問：転院で困ったことの内容

【70歳以上】

問5 医療機関を替える際に困ったこと(自由回答)


n=19




## 2. 現在通院している病院や通院について

### ⑤問6：現在の通院のための交通手段は【年代別】

#### 【70歳未満】




#### 【70歳以上】




## 2. 現在通院している病院や通院について

### ⑥問7：自宅から病院までの通院にかかる時間は【年代別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】







## 2. 現在通院している病院や通院について

### ⑦問8：自宅から病院までの通院にかかる一人当たりの交通費は【年代別】

#### 【70歳未満】




#### 【70歳以上】




## 2. 現在通院している病院や通院について

### ⑧問9:現在の通院の頻度は【年代別】

#### 【70歳未満】




#### 【70歳以上】




## 2. 現在通院している病院や通院について

### ⑨問10:サレドカプセルによる治療を始める前の通院の頻度は【年代別】

#### 【70歳未満】




#### 【70歳以上】




### 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について

#### ①問11: サリドマイドが多発性骨髄腫の治療薬であることを知っていたか【年代別】

##### 【70歳未満】




##### 【70歳以上】




### 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について

#### ②問12:サリドマイドが過去に大きな薬害を起こしたことを治療開始前に知っていたか【年代別】

##### 【70歳未満】




##### 【70歳以上】



### 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について

#### ②問12:サリドマイドが過去に大きな薬害を起こしたことを治療開始前に知っていたか【70歳未満年代細別】





今回は30歳未満の回答者はいらっしゃいませんでした。

### 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について



#### ③問13:サレドカプセルの治療を受けるにあたって教育(説明)を一緒に受けた方は【年代別】

#### 【70歳未満】



Q1 年齢 (3区分)	n	1	2	3	4	5	6
		ひとりで	配偶者と	子どもと	その他の家族・親戚と	その他の方と	無回答
0 TOTAL	795	8.2	69.8	23.8	8.9	2.0	0.0
1 60歳未満	270	11.5	68.5	15.9	11.1	1.1	0.0
2 60歳以上64歳以下	218	6.9	72.5	23.4	8.3	3.7	0.0
3 65歳以上70歳まで	269	6.7	67.7	33.1	6.7	1.5	0.0
4 無回答	38	2.6	78.9	15.8	13.2	2.6	0.0

#### 【70歳以上】




Q1 年齢 (3区分)	n	1	2	3	4	5	6
		ひとりで	配偶者と	子どもと	その他の家族・親戚と	その他の方と	無回答
0 TOTAL	529	4.3	54.4	44.6	13.0	1.7	0.8
1 70歳以上74歳以下	196	5.1	62.8	36.2	13.3	1.5	0.5
2 75歳以上79歳以下	186	4.8	54.3	48.9	10.8	1.6	0.5
3 80歳以上	125	2.4	38.4	55.2	16.8	1.6	0.0
4 無回答	22	4.5	72.7	22.7	9.1	4.5	9.1


### 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について

#### ④問14:教育(説明)にかかった時間は【年代別】

##### 【70歳未満】



##### 【70歳以上】







### 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について

#### ⑤問15:教育(説明)のために通院した回数は【年代別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】




# 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について

## ⑥問16:教育(説明)のときに説明を受けた資材は【年代別】


### 【70歳未満】

● TOTAL n=795  
 ▲ 60歳以上64歳以下 n=218  
 ◆ 60歳未満 n=270  
 ■ 65歳以上70歳まで n=269



### 【70歳以上】

● TOTAL n=529  
 ▲ 75歳以上79歳以下 n=186  
 ◆ 70歳以上74歳以下 n=196  
 ■ 80歳以上 n=125



Q 1 年齢 (3区分)		n	1 パソコンに映し出される画像	2 紙芝居のようなもの	3 冊子	4 教育補助ビデオ (DVD)	5 その他	6 覚えていない	7 無回答
0	TOTAL	795	43.4	4.0	61.1	71.6	2.3	1.3	0.1
1	60歳未満	270	40.4	4.4	61.5	74.8	2.2	1.9	0.0
2	60歳以上64歳以下	218	49.1	4.1	63.3	70.6	3.7	0.9	0.0
3	65歳以上70歳まで	269	40.5	3.7	59.1	71.0	1.5	1.1	0.4
4	無回答	38	52.6	2.6	60.5	57.9	0.0	0.0	0.0

Q 1 年齢 (3区分)		n	1 パソコンに映し出される画像	2 紙芝居のようなもの	3 冊子	4 教育補助ビデオ (DVD)	5 その他	6 覚えていない	7 無回答
0	TOTAL	529	34.8	2.6	46.9	67.9	3.2	1.5	0.8
1	70歳以上74歳以下	196	35.2	3.1	44.9	71.4	2.6	1.0	0.0
2	75歳以上79歳以下	186	32.8	2.7	49.5	67.2	2.7	1.1	1.1
3	80歳以上	125	36.0	2.4	46.4	67.2	5.6	2.4	0.8
4	無回答	22	40.9	0.0	45.5	45.5	0.0	4.5	4.5


### 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について

#### ⑦問17:教育(説明)内容で最も印象に残っていること

【70歳以上】

問17 教育内容でもっとも印象に残ったこと(自由回答)

n=529




### 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について

#### ⑧問18:教育(説明)内容で不足していること

【70歳以上】

問18 教育内容で不足していると思われること(自由回答)


n=529




### 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について

#### ⑨問19:教育補助ビデオ(DVD)を見た場所は【年代別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】




### 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について

#### ⑩問20:教育補助ビデオ(DVD)を見た感想

【70歳以上】

問20 教育補助ビデオの感想(自由回答)

n=494




### 3. TERMSに登録するために受けた教育(説明)について

#### ⑪問21:教育(説明)方法・内容について改善してほしいこと

【70歳以上】

問21 教育方法・内容の改善して欲しいこと(自由回答)


n=529




## 4. TERMSに登録するときの手続きについて

### ①問22:登録前に受けた「理解度確認テスト」をどのように感じたか 【年代別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】






# 4. TERMSに登録するときの手続きについて

## ②問23:薬剤管理者として登録した方は【年代別】


### 【70歳未満】



#### <その他の内容>

- 友人・知人(5人)
- 介護プランセンターの紹介(1人)
- 病院薬剤部(1人)
- 入所施設担当職員(1人)
- 兄嫁(1人)
- 本人と夫(1人)
- パートナー(1人)

### 【70歳以上】




#### <その他の内容>

- 長男の嫁(3人)
- 担当医(1人)
- 看護師(1人)
- 薬剤師(1人)
- ホーム職員(1人)
- 会社の役員(1人)
- 友人(1人)
- 本人(1人)


# 4. TERMSに登録するときの手続きについて

## ②問23:薬剤管理者として登録した方は【性別】

### 【70歳未満】




### 【70歳以上】




## 4. TERMSに登録するときの手続きについて

### ③問24:薬剤管理者が教育(説明)や登録のために患者と一緒に通院することについては【年代別】

#### 【70歳未満】




#### 【70歳以上】




## 4. TERMSに登録するときの手続きについて

### ③問24:薬剤管理者が教育(説明)や登録のために患者と一緒に通院することについては【性別】

#### 【70歳未満】




#### 【70歳以上】



## 4. TERMSに登録するときの手続きについて

### ④問25:薬剤管理者が教育(説明)や登録のために患者と一緒に通院することについての問題点は【年代別】


#### 【70歳未満】



#### <その他の内容>

老人介護のため留守にできなかった  
 幼児を遠方の実家にあずける  
 薬剤管理者が病気の時  
 高齢なので、遠くの病院はかなりの負担  
 本人が歩行できない  
 (各1人)

#### 【70歳以上】




#### <その他の内容>

病身であったため  
 通院が長くなるにつれ、2週間に1回が負担  
 になり付きそいをやめられてしまった  
 本人の調子が悪い時がある  
 高齢により移動が困難  
 仕事も休むこと、薬を飲ませるために夜に、  
 服用者宅まで通ったのが大変


## 4. TERMSに登録するときの手続きについて

### ④問25:薬剤管理者が教育(説明)や登録のために患者と一緒に通院することについての問題点は【性別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】




## 4. TERMSに登録するときの手続きについて

### ⑤問26:登録手続き・内容で改善してほしいこと

【70歳以上】



問26 登録手続き・内容で改善して欲しいこと(自由回答)

n=529



## 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて

### ①問27-1:「診察前調査票」への記入や診察室などで署名する際の不自由について【70歳以上のみ】




Q1 年齢 (3区分)	n	1	2	3	4	5	6	7	8
		特に不自由はない	診察前調査票への記入 手指のしびれやふるえによる	診察室などでの署名 手指のしびれやふるえによる	診察前調査票の文字が細かい	診察前調査票のチェック欄が 小さい	遵守状況等確認表の署名欄が 小さい	その他	無回答
0 TOTAL	529	71.1	16.6	17.4	5.9	4.3	1.9	8.9	0.9
1 70歳以上74歳以下	196	68.9	19.4	20.4	4.6	3.1	1.5	8.7	0.5
2 75歳以上79歳以下	186	72.0	19.4	18.3	9.1	7.0	3.2	7.0	1.1
3 80歳以上	125	72.8	7.2	11.2	4.0	3.2	0.8	12.8	0.8
4 無回答	22	72.7	22.7	18.2	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5




# 5. サレドカプセルの処方を受ける時の手続きについて

## ②問27-2: 自宅でのファックス機の所持状況は【年代別】

### 【70歳未満】





### 【70歳以上】



# 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて



## ③問28:「診察前調査票」の内容やTERMSセンターに送ることについて【年代別】

### 【70歳未満】



Q1 年齢 (3区分)	n	1 特に何も感じない	2 聞かれる意味がわからない	3 意味がわからない質問に毎回答える	4 ファックスが家にないから送	5 その他	6 無回答
0 TOTAL	795	38.6	41.5	18.5	14.7	11.9	2.3
1 60歳未満	270	36.7	39.6	15.9	18.1	15.2	0.7
2 60歳以上64歳以下	218	40.8	41.3	20.2	13.8	10.1	1.8
3 65歳以上70歳まで	269	38.3	43.5	20.8	13.0	10.4	3.7
4 無回答	38	42.1	42.1	10.5	7.9	10.5	5.3

### 【70歳以上】




Q1 年齢 (3区分)	n	1 特に何も感じない	2 聞かれる意味がわからない	3 意味がわからない質問に毎回答える	4 ファックスが家にないから送	5 ボタンがうまく押せない	6 ファックスの誤送信が心配	7 自分で送信を依頼している	8 その他	9 無回答
0 TOTAL	529	42.7	32.9	19.1	11.2	1.1	8.7	21.0	11.2	3.6
1 70歳以上74歳以下	196	42.3	38.3	20.9	10.7	1.5	7.1	15.8	8.7	2.6
2 75歳以上79歳以下	186	45.7	29.6	18.3	8.1	1.1	8.1	25.3	12.9	4.3
3 80歳以上	125	39.2	30.4	17.6	13.6	0.0	9.6	24.0	13.6	4.0
4 無回答	22	40.9	27.3	18.2	27.3	4.5	22.7	13.6	4.5	4.5


# 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて

## ③問28:「診察前調査票」の内容やTERMSセンターに送ることについて【患者区分別】

【70歳未満】



【70歳以上】




Q2 患者区分	n	1 特にも感じない	2 聞かれる意味がわからない	3 意味がわからない	4 ファックスが家に届かない	5 その他	6 無回答
0 TOTAL	795	38.6	41.5	18.5	14.7	11.9	2.3
1 患者A	419	38.4	44.2	22.4	13.8	10.5	1.9
2 患者B	342	40.4	38.9	14.3	16.4	13.5	1.8
3 患者C	11	9.1	36.4	18.2	18.2	27.3	0.0
4 無回答	23	30.4	34.8	8.7	4.3	8.7	17.4

Q2 患者区分	n	1 特にも感じない	2 聞かれる意味がわからない	3 意味がわからない	4 ファックスが家に届かない	5 ボタンがうまく押せない	6 ファックスの誤送信が心配	7 自分で送信できない	8 その他	9 無回答
0 TOTAL	529	42.7	32.9	19.1	11.2	1.1	8.7	21.0	11.2	3.6
1 患者A	252	47.2	35.3	23.8	9.9	0.4	7.1	16.7	8.7	4.0
2 患者B	231	38.5	31.2	15.6	12.6	1.7	11.3	24.7	14.3	2.2
4 無回答	46	39.1	28.3	10.9	10.9	2.2	4.3	26.1	8.7	8.7

# 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて


## ④問29:主治医からある処方前の確認について【年代別】

### 【70歳未満】



Q 1 年齢 (3区分)		n	1 特にも感じない	2 毎回同じことを聞かれる意味がわからない	3 ありえない質問をされる意味がわからない	4 その他	5 無回答
0	TOTAL	795	51.4	38.0	13.3	10.2	2.0
1	60歳未満	270	48.9	39.3	13.0	12.2	0.7
2	60歳以上64歳以下	218	53.7	36.7	12.4	8.7	2.8
3	65歳以上70歳まで	269	51.7	38.3	15.6	10.4	2.2
4	無回答	38	55.3	34.2	5.3	2.6	5.3

### 【70歳以上】




Q 1 年齢 (3区分)		n	1 特にも感じない	2 毎回同じことを聞かれる意味がわからない	3 ありえない質問をされる意味がわからない	4 その他	5 無回答
0	TOTAL	529	67.1	28.0	13.0	6.6	1.7
1	70歳以上74歳以下	196	63.3	34.7	14.3	8.2	1.0
2	75歳以上79歳以下	186	71.0	24.7	12.9	4.3	2.2
3	80歳以上	125	67.2	23.2	12.0	8.0	1.6
4	無回答	22	68.2	22.7	9.1	4.5	4.5


# 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて

## ④問29:主治医からある処方前の確認について【患者区分別】

### 【70歳未満】



### 【70歳以上】




Q 2	患者区分	n	確認の種類				
			1 特に何も感じない	2 毎回同じことを聞かれる意味 がわからない	3 ありえない質問をされる意味 がわからない	4 その他	5 無回答
0	TOTAL	795	51.4	38.0	13.3	10.2	2.0
1	患者A	419	52.5	39.4	14.6	8.4	1.9
2	患者B	342	52.6	36.5	11.7	11.1	1.5
3	患者C	11	0.0	45.5	27.3	36.4	0.0
4	無回答	23	39.1	30.4	8.7	17.4	13.0

Q 2	患者区分	n	確認の種類				
			1 特に何も感じない	2 毎回同じことを聞かれる意味 がわからない	3 ありえない質問をされる意味 がわからない	4 その他	5 無回答
0	TOTAL	529	67.1	28.0	13.0	6.6	1.7
1	患者A	252	69.0	30.2	16.7	4.8	0.8
2	患者B	231	66.7	24.7	10.8	9.1	0.9
4	無回答	46	58.7	32.6	4.3	4.3	10.9


# 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて

## ⑤問30:主治医がTERMSセンターとやりとりをしている間の待機場所は【年代別】

### 【70歳未満】




### 【70歳以上】




## 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて

### ⑥問30付問:主治医がTERMSセンターとやりとりをしている間の待機時間は【年代別】

#### 【70歳未満】





#### 【70歳以上】



# 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて


## ⑦問31: 薬剤師からある調剤前の確認について【年代別】

### 【70歳未満】



Q1 年齢 (3区分)	n	1 特になにも感じない	2 毎回同じことを聞かれる意味がわからない	3 主治医から聞かれたことを聞かれる意味がわからない	4 その他	5 無回答
0 TOTAL	795	45.2	37.2	25.7	10.4	2.4
1 60歳未満	270	43.7	38.1	26.3	13.0	0.4
2 60歳以上64歳以下	218	43.6	37.2	27.1	9.2	3.2
3 65歳以上70歳まで	269	47.6	36.4	26.0	9.3	3.3
4 無回答	38	47.4	36.8	10.5	7.9	5.3

### 【70歳以上】




Q1 年齢 (3区分)	n	1 特になにも感じない	2 毎回同じことを聞かれる意味がわからない	3 主治医から聞かれたことを聞かれる意味がわからない	4 その他	5 無回答
0 TOTAL	529	56.7	28.5	21.2	7.6	2.6
1 70歳以上74歳以下	196	53.1	32.7	23.0	8.7	3.1
2 75歳以上79歳以下	186	62.4	25.3	18.8	6.5	2.2
3 80歳以上	125	55.2	27.2	20.0	8.0	1.6
4 無回答	22	50.0	27.3	31.8	4.5	9.1




# 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて

## ⑧問32: 薬剤師がTERMSセンターとやりとりをしている間の待機場所は【年代別】

### 【70歳未満】




### 【70歳以上】




## 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて

### ⑨問32付問：薬剤師がTERMSセンターとやりとりをしている間の待機時間は【年代別】

#### 【70歳未満】




#### 【70歳以上】




# 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて

## ⑩問33: サレドカプセルの処方を受けるときの病院の滞在時間は【年代別】

### 【70歳未満】




### 【70歳以上】




## 5. サレドカプセルの処方を受ける時の手続きについて

### ⑪問34: サレドカプセルの処方を受けるようになってから長くなった 所要時間は【年代別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】




# 5. サレドカプセルの処方を受けるときの手続きについて

## ⑫問35: 処方手続き・内容で改善してほしいこと

【70歳以上】

問35 処方手続き・内容で改善して欲しいこと(自由回答)


n=529




## 6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について

### ①問36: 薬剤管理者はどのような役割であるか【年代別】

#### 【70歳未満】




#### 【70歳以上】




# 6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について

## ①問36: 薬剤管理者はどのような役割であるか【性別】

### 【70歳未満】




### 【70歳以上】




## 6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について

### ②問37:サレドカプセル受け取り時点でのカプセルシートについては【年代別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】







## 6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について

### ③問38:サレドカプセル保管時点でのカプセルシートについては【年代別】

#### 【70歳未満】





#### 【70歳以上】



# 6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について


## ④問40:カプセルシートの使い勝手については【年代別】

### 【70歳未満】



Q1 年齢 (3区分)	n	1	2	3	4	5
		使い易い	カプセルが取り出しづらく使	服用状況などが書きづらい	その他	無回答
0 TOTAL	765	79.9	11.2	4.6	6.7	1.4
1 60歳未満	267	72.3	15.4	6.7	9.0	1.1
2 60歳以上64歳以下	212	83.5	9.4	2.8	6.1	0.9
3 65歳以上70歳まで	250	83.6	9.2	4.4	5.6	1.6
4 無回答	36	88.9	5.6	0.0	0.0	5.6

### 【70歳以上】



Q1 年齢 (3区分)	n	1	2	3	4	5
		使い易い	カプセルが取り出しづらく使	服用状況などが書きづらい	その他	無回答
0 TOTAL	506	83.6	11.7	3.6	2.6	1.2
1 70歳以上74歳以下	191	79.1	15.2	4.7	4.2	1.0
2 75歳以上79歳以下	179	85.5	10.1	1.7	1.7	2.2
3 80歳以上	118	87.3	8.5	4.2	1.7	0.0
4 無回答	18	88.9	11.1	5.6	0.0	0.0


## 6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について

### ⑤問41:カプセルシートの改善してほしいこと

【70歳以上】

問41 カプセルシートで改善して欲しいこと(自由回答)


n=529




## 6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について

### ⑥問42:カプセルシートに詰められていないサレドカプセルの受け取りについては【年代別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】




## 6. 家庭内におけるサレドカプセルの管理について

### ⑦問44: 1回の処方量が増えた場合の問題点・不安

【70歳以上】

問44 1回の処方量が増えた場合に生じる問題・不安(自由回答)


n=529




## 7. 医療費に関することについて

### ①問45:サレドカプセル開始後に医療費の支払いは増加したか【年代別】

#### 【70歳未満】




#### 【70歳以上】




# 7. 医療費に関することについて

## ②問46:高額療養制度について知っているか【年代別】

### 【70歳未満】




### 【70歳以上】




## 7. 医療費に関することについて

### ③問46付問：高額療養制度を利用しない理由は【年代別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】






# 7. 医療費に関することについて

## ④問47:医療費についての意見

【70歳以上】

問47 医療費への意見(自由回答)


n=529




## 8. 個人輸入によるサリドマイドの治療について

### ①問48:個人輸入でサリドマイド治療を受けたことがあるか【年代別】

#### 【70歳未満】




#### 【70歳以上】




# 8. 個人輸入によるサリドマイドの治療について

## ②問49:個人輸入によるサリドマイド治療時の通院回数は【年代別】

### 【70歳未満】




### 【70歳以上】




## 8. 個人輸入によるサリドマイドの治療について

### ③問50:個人輸入によるサリドマイド治療時の家庭内での保管は【年代別】

#### 【70歳未満】



#### 【70歳以上】





知からチカラを。チカラに知を。