

平成24年度第1回副作用・感染等被害判定第二部会：平成24年7月26日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	びまん性汎細気管支炎	エリスロシン錠100mg	薬物性肝障害		支給
2	再生不良性貧血	サクソゾン注射用300mg、ソル・マトロール静注用40mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
3	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折(疾病) 骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
4	関節リウマチ、胃潰瘍	アザルフィニンEN錠500mg、リマシル錠100mg	間質性肺炎		支給
5	ぶどう膜炎	リントロン注2mg(0.4%)、リントロン注4mg(0.4%)	出血性胃潰瘍及びこれに続発した出血性ショック(疾病) 出血性胃潰瘍及びこれに続発した出血性ショックによる死亡(死亡)		支給
6	高尿酸血症、高血圧症、高コレステロール血症	ナーカリン錠50mg、ミカルディス錠20mg、アムロジピン錠2.5mg「EMEC」	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)		支給
7	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg、インテラル錠10mg	血小板減少性紫斑病		支給
8	糖尿病、高コレステロール血症、慢性気管支炎、胃潰瘍	ジャスピア錠50mg、ファモチジン錠10「サワイ」、プラバチン錠5	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による呼吸機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
9	急性腎不全	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
10	心房細粗動による頻拍性不整脈	サンリズムカプセル50mg	薬物性肝障害		支給
11	C型慢性肝炎	ヘグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レハトルカプセル200mg	間質性肺炎		支給
12	健康診断	パリトゲンHD	腸閉塞		支給
13	うつ病、心身症、不眠症、慢性胃炎、アレルギー性鼻炎、頰肩腕症候群	ガスターD錠10mg	薬物性肝障害		支給

14	糖尿病、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、脂質異常症、糖尿病性神経障害、胃腸症、末梢神経障害性疼痛、高血圧	リリカプセル75mg	うつ血性心不全、全身浮腫、胸水貯留		支給
15	炎症性粉瘤	ミノマイシン錠50mg	間質性肺炎		支給
16	急性上気道炎、食欲不振	葛根湯エキス顆粒Sクラシエ	薬物性肝障害		支給
17	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
18	高コレステロール血症、高血圧症	ローコール錠30mg	薬物性肝障害		支給
19	レイノー症候群	ハチユ錠100mg	血栓性血小板減少性紫斑病		支給
20	(記載なし)	ケフラルカプセル250mg、ソレルモン錠25mg、歯科用キシロカインカートリッジ	アナフィラキシー(様)ショック		支給
21	肝血管腫疑い	イオハミロン注370シリンジ	アナフィラキシー様反応		支給
22	アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎	ハイナス錠75mg	薬物性肝障害		支給
23	(生理痛)	ハファリンA	アナフィラキシー(様)反応		支給
24	上気道炎	カフコデN配合錠、クラリス錠200、ロキソニン錠60mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
25	がま腫の舌下腺腫摘出術における全身麻酔の導入	エスラックス静注50mg/5.0mL	アナフィラキシーショック		支給
26	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
27	自己免疫性肝炎	プレートニゾン錠「タケダ」5mg、プレートニゾン錠5mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
28	感冒、咽頭痛、咳、痰、鼻水	ペンサブロックS	薬物性肝障害		支給
29	腰痛症	セレコックス錠100mg	アナフィラキシー(様)反応		支給

30	多発性筋炎	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、 プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
31	慢性炎症性脱髄性多 発神経炎	献血グロベニン- I 静注用 500mg	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死 亡(死亡)		支給
32	急性化膿性扁桃炎	ジエニナック錠200mg、セファメ ジンα 点滴用キット2g	偽膜性大腸炎		支給
33	不妊症	リポトールウルトラフルイト	アナフィラキシー様ショック及びそれ に続発した急性肺水腫		支給
34	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生 研」	アナフィラキシー(様)反応		支給
35	8_ 智歯周囲炎	ジスロマック錠250mg、ケフラ ールカプセル250mg	劇症肝炎		支給
36	五十肩、末梢性神経障 害、末梢性循環障害、 せつ、便秘	ツムラニホ湯エキス顆粒(医 療用)	薬物性肝障害		支給
37	慢性副鼻腔炎の急性 増悪、気管炎	クラリス錠200、ジエニナック錠 200mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
38	高血圧	エックスフォージ配合錠、キシロ カイン注射液「3%」、フェンタニル 注射液0.1mg「第一三 共」、プロポフォール1%静注 20mL「日医工」、プロポフォ ール1%静注50mL「日医工」、 ミダゾラム注10mg「サント」	過敏症(咽頭・喉頭浮腫)		支給
39	躁うつ病 精神病性の 特徴を伴うもの	ハレリン錠200mg、セロクエル 100mg錠、ヘケタミン錠-A	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)		支給
40	下痢症に対する大腸内 視鏡の前処置	ニフレック	腸閉塞(疾病) 腸閉塞による死亡(死亡)		支給
41	骨粗鬆症	ホナロン錠5mg、ホナロン錠 35mg	左上顎骨の骨壊死		支給
42	急性大動脈解離、高血 圧症、心房細動が出現 し緊急手術後の治療の 為、逆流性食道炎	シベノール錠50mg	間質性肺炎		支給
43	糖尿病、脂質異常症	グラクティブ錠50mg	急性膵炎		支給

44	発熱、ケンタイ感、気管支炎症状	①フロモックス錠100mg、ジエニナック錠200mg ②イブプロフェン錠100mg「タツミ」、フロモックス錠100mg、ニホラジン錠3mg	①好酸球増多症、高CK血症 ②薬物性肝障害		支給
45	健診センターで便トランスフェリン(+)の為に大腸ファイバー検査	ラキソール内用液0.75%	虚血性大腸炎		支給
46	慢性蕁麻疹、四肢筋肉痛、中毒疹および急性湿疹(四肢)	アレロック錠5、テルネリン錠1mg、ロブ錠60mg	劇症肝炎		支給
47	健康診断	バリトケン、バリブライトP、パロスパースW	大腸穿孔		支給
48	間質性肺炎(薬剤性)、心不全、不眠症、逆流性食道炎、骨粗鬆症、白内障手術	セファメジンα 点滴用キット2g、フロモックス錠100mg	間質性肺炎		支給
49	深部静脈血栓症、鉄欠乏性貧血、カンジダ食道炎	ワーファリン錠1mg、フロリドゲル経口用2%	出血傾向		支給
50	潰瘍性大腸炎	水溶性プレドニン10mg、ソルマトロール500、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
51	白癬(両足、爪甲)、高血圧、高脂血症	ラミシル錠125mg	薬物性肝障害		支給
52	結核性リンパ節炎	イスコチン錠100mg、リファジンカプセル150mg、エサンブトール錠250mg、ピラマイト原末	薬物性肝障害		支給
53	潜在性結核感染症、扁桃炎	イスコチン錠100mg	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)		支給
54	高血圧、逆流性食道炎、背部痛、鉄欠乏性貧血	オルメテック錠20mg	薬物性肝障害		支給
55	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	白血球減少症、血小板減少症、薬物性肝障害		支給
56	神経痛、モートン病	パリエット錠10mg、テグレート錠100mg	間質性肺炎		支給
57	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
58	早期大腸癌(腺腫肉腫)	オムニパーク300注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック(疾病) アナフィラキシー様ショックおよびそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給

59	全身エリテマトーデス(SLE)	プレドニ錠5mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
60	ヘルピクターヒロ菌感染症、腹部膨満感、軟便、高血圧症、脳梗塞、糖尿病、頸椎症性脊髄症、膝関節症、腰痛症、胃潰瘍	ハセトシカプセル250、フラジール内服錠250mg	出血性大腸炎		支給
61	便秘症、慢性湿疹、疲労	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
62	甲状腺機能亢進症	チウラシル錠50mg	間質性肺炎		支給
63	(便秘症)	コーラック	虚血性大腸炎		支給
64	前立腺肥大症	ハルスロ-OD錠0.2mg	薬物性肝障害		支給
65	腸閉塞症、腹痛	スルペラゾンキット静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック(疾病) アナフィラキシー(様)ショックによる死亡(死亡)		支給
66	急性肺炎	ゾシン静注用4.5、クラリット錠200mg、ムコスタ錠100mg	血小板減少症		支給
67	関節リウマチ	アサルフィンEN錠250mg	血小板減少症		支給
68	2型糖尿病	エケア錠50mg	急性膵炎		支給
69	胃透視検査	バリテスター-A240散	バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹膜炎		支給
70	貨幣状湿疹、自家感作性皮膚炎、感冒	ミノマイシンカプセル100mg、ストナジェルサイナスS	間質性肺炎		支給
71	肝機能障害	クラシエ小柴胡湯エキス細粒	間質性肺炎		支給
72	ハセトウ病、皮膚そう痒症	チウラシル錠50mg、アレグラ錠60mg	無顆粒球症		支給
73	急性胃腸炎	レボフロキサシン錠100mg「オーハラ」、カロナル錠200、ブチプロン錠10mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
74	8_ 抜歯	ケフホリンカプセル250	過敏症(眼瞼浮腫)		支給

75	膝腫瘍の疑い	イオロン350注100mL	アナフィラキシー様反応		支給
76	頸部筋々膜症、坐骨神経痛	トラムセト配合錠	高血圧症		支給
77	横行結腸癌	ユーゼル錠25mg、ユーエフティ配合カプセルT100	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
78	腹痛	オムニパーク300注シリンジ150mL	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
79	高血圧症、過敏性膀胱	アレステン錠150mg	血小板減少症		支給
80	急性気管支炎	クラビット錠500mg、ロキソニン錠60mg	アナフィラキシー反応		支給
81	炎症性粉瘤	セフゾンカプセル100mg	偽膜性大腸炎		支給
82	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
83	狭心症	イオロン350	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
84	感染性心内膜炎	1%ティグリバン注-キット	ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
85	胃がん検診	ネオハルキンEHD	腸閉塞によるS状結腸穿孔		支給
86	慢性腎不全(血液透析)、頸椎手術前のため	注射用ナファモスタット50「MEEK」	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
87	気管支喘息	サクジソン100、セレスタミン錠、リンテロン注2mg(0.4%)、リンテロン注4mg(0.4%)、水溶性ハイドロコチソン注射液100mg、ソル・メドロール静注用125mg、ソル・メドロール40、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、リンテロン錠0.5mg、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折、ステロイド白内障(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による両下肢機能障害及び脊柱機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
88	好酸球増多症、特発性好酸球増多症(HES)	プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給

89	結節性紅斑	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
90	腰部脊椎管狭窄症	アルチパ®静注用2mg、エスラックス静注50mg/5.0mL、セボ®フレン吸入麻酔液、フェンタニル注射液0.1mg「三共」	呼吸抑制及びそれに続発した心停止による低酸素脳症		支給
91	急性気管支炎	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
92	急性気管支炎	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
93	重症熱傷、感染予防	ハラマイシン軟膏	両側感音難聴		障害 1級 5年毎
94	頸椎椎間板ヘルニア	オムニパーク240(脳槽・脊髄用)10ml	両下肢麻痺による下肢機能障害		障害 2級 3年毎
95	躁うつ病のうつ病相における焦燥感と不眠	ウインタミン錠25mg、ヒルナミン錠、アナフアニール錠10mg、ヘゲタミン錠-A、ヘゲタミン錠-B、アピリット錠100、リーマス200、テンプール錠	悪性症候群後遺症としての躯幹失調(歩行障害)、構音障害		障害 2級 3年毎
96	多発性硬化症	プレドニゾン錠、ソル・マトロール1000	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両股関節機能障害		障害 2級 3年毎
97	特発性血小板減少性紫斑病	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
98	左突発性難聴により左中等度感音性難聴あり左耳鳴強度の為	オルカトロン注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
99	風疹の予防	乾燥弱毒生風しんワクチン	四肢の機能障害		障害 1級 3年毎
100	急性冠症候群(急性心筋梗塞および梗塞後狭心症)	ノボ・ヘパリン注1000	下肢動脈血栓症による右大腿切断及び左下肢循環障害		障害 1級 3年毎
101	MRSA縦隔炎、肺炎	ハベカン注射液、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、硫酸アミカン注射液「萬有」	感音難聴による両側聴力障害		障害 1級 3年毎
102	関節リウマチ	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	骨粗鬆症に続発した胸・腰椎圧迫骨折による体幹機能障害		障害 1級 1年毎
103	腰椎々間板ヘルニア	リロサル注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎

104	トコサハント症候群	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
105	全身性エリテマトーデス、血球貧食症候群、骨粗鬆症、胃炎、高血圧症、偏頭痛、不眠	ソル・メドロール500、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
106	前立腺癌	アナヘイン注2mg/mL	下肢麻痺による歩行障害		障害 2級 1年毎
107	全身性エリテマトーデス、ループス腎炎	プレドニ錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	左側大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
108	急性気管支炎	ジスプロチン錠200mg、テルギンGTライシロップ、ルボラホソ細粒、ケンタン錠、カスポート錠10mg	劇症肝炎に続発した癌腫重積による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
109	肺結核症	硫酸streptomycin注射用1g「明治」	第8脳神経障害による平衡機能障害		障害 2級 1年毎
110	気管支喘息	サクジソン100、ソル・メドロール40、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、リンデロン錠、ソル・メドロール125、プレドニ錠5mg、サクジソン300、水溶性プレドニ10mg、メドロール錠4mg、水溶性プレドニ20mg、デカトロン0.5mg	両側上腕骨骨頭無腐性壊死及び両側大腿骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
111	頸椎々間板ヘルニア	イオヘリン注300	両下肢麻痺による歩行障害		障害 1級 1年毎
112	肺塞栓、深部静脈血栓症	オムニパーク350注シリンジ100mL	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
113	気管支喘息、胃炎、腸炎、上気道炎、アレルギー性鼻炎、にきび、口周辺の荒れ、膝痛、湿疹、片頭痛、手乾燥、鎮痛、去痰	ソル・コーテフ、ソル・メドロール40、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、注射用プリドール125、注射用プリドール40	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
114	肝細胞癌 リンパ節転移	ユーエフイ配合カプセルT100、ガスモチン錠5mg、タケロンOD錠30、ツムラ補中益気湯顆粒(医療用)	薬物性肝障害(疾病) なし(*2)(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
115	B型慢性肝炎、振動病、成人T細胞白血病	ハラクルート錠0.5mg	高ビリルビン血症(疾病) なし(*2)(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
116	胆管炎によると考えられる発熱	注用ワイスタール1gパックS	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) なし(*1)(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)



117	脳梗塞、脳内出血(術後)、誤嚥性肺炎、ストレス潰瘍、高血圧	キサンホン注射用20mg	脳内出血(疾病) なし(*1)(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
118	(記載なし)	オゼックス錠150、ターゼン5mg錠、ロキソニン錠60mg	アナフィラキシー(様)ショック	不適正使用	不支給
119	変形性脊柱症、強度の腰痛	ホルタルンサホ50mg	肛門裂症	不適正使用	不支給
120	パーキンソン病	ヘルマックス錠250μg	心臓弁膜症	不適正使用	不支給
121	C型肝炎、めまい、蛋白尿	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
122	難治性心室性不整脈、高血圧症、高脂血症	アンカロン錠100、クレストール錠2.5mg	間質性肺炎	対象除外薬である	不支給
123	高コレステロール血症、高尿酸血症、痛風	ユリノーム錠25mg、セチア錠10mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
124	胸水貯留、誤嚥性細菌感染疑い、胃潰瘍、心不全、甲状腺機能低下症、食道裂孔ヘルニア	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
125	うつ病、関節リウマチ、薬剤性パーキンソニスム、薬剤性胃潰瘍	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
126	関節リウマチ	なし	なし(*2)	医薬品以外の原因による	不支給
127	大腸腫瘍マーカー高値、便潜血反応陽性、体重減少	ビヅクリア配合錠	腸閉塞(疾病) 判定不能(死亡)	不適正使用	不支給
128	ニコチン依存症、禁煙、外傷性腰椎椎間板ヘルニア術後	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
129	セキ、息苦しさ	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
130	慢性下顎骨炎、末梢神経麻痺、下顎痛(左側)	クラビット錠250mg	右アキレス腱断裂	不適正使用	不支給

131	メニエル病	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
132	変形性頸椎症、右肩凝り	なし	なし(*1)	医薬品以外の原因による	不支給
133	高血圧症、高尿酸血症	テイオバン錠80mg、トレビアノム錠50mg	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
134	膀胱炎	クラビット錠500mg	頭痛、嘔吐、めまい	入院相当でない	不支給
135	高脂血症、高尿酸血症	サイロリック錠100、マロチン錠10	薬物性肝障害、播種状紅斑 丘疹型薬疹(疾病) なし(障害)	障害でない	不支給

注) \*1…原疾患によるもの。 \*2…病態の変化によるもの。 \*3…医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。

**(感染等被害判定結果)**

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	感染症名	不支給等理由	判定
58	腭頭部癌	新鮮凍結血漿-LR「日赤」 (24-3127-1528)	HBV感染による肝障害		支給
57	僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症、心房細動、虚血性心疾患	新鮮凍結血漿-LR「日赤」 成分採血(55-8031-4859)	HBV感染によるB型急性肝炎		支給
56	心筋梗塞	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給
59	悪性リンパ腫、形質細胞腫	なし	なし(*3)	医薬品以外の原因による	不支給

注) \*1…原疾患によるもの。 \*2…病態の変化によるもの。 \*3…医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。