

平成24年度第2回副作用・感染等被害判定第二部会：平成24年9月27日(木)

(副作用被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	大腿静脈間人工血管 バイパス術後	ワーファリン錠1mg	右下腿血腫		支給
2	関節リウマチ	レミケード点滴静注用100、リ ウマトレックスカプセル2mg	蜂巣炎様症状及びこれに続 発した敗血症(疾病) 蜂巣炎様症状及びこれに続 発した敗血症による死亡(死 亡)		支給
3	関節リウマチ	エンブレル皮下注25mgシリンジ 0.5mL	再生不良性貧血		支給
4	関節リウマチ、咽頭炎	アザルフィジンEN錠500mg	無顆粒球症		支給
5	帯状疱疹	パランコン細粒10%	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)		支給
6	関節リウマチ	レミケード点滴静注用100、メ トレート錠2mg	薬剤性肺炎		支給
7	症候性てんかん、不安	エクセگران錠100mg、ソラナック 錠0.4mg錠	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した肝 不全による死亡(死亡)		支給
8	多発性骨髄腫、帯状疱 疹後疼痛	サルトカプセル100、デカドロン 錠0.5mg	肺動脈血栓塞栓症(疾病) 肺動脈血栓塞栓症による死 亡(死亡)		支給
9	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	ニューモシチス肺炎(疾病) ニューモシチス肺炎による死亡 (死亡)		支給
10	前立腺癌	ゾメタ点滴静注用4mg	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
11	頭痛、髄膜炎	①テグレトール錠200mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg、ビクロックス点滴静注250mg、ハルトレックス錠500 ②テグレトール錠200mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg、ビクロックス点滴静注250mg、ハルトレックス錠500、パリエット錠10mg ③テグレトール錠200mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg、ビクロックス点滴静注250mg、ハルトレックス錠500、シプロキサゾン注300mg	①血小板減少症 ②薬物性肝障害 ③播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
12	C型慢性肝炎	ヘパシス皮下注90μ g	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死 亡)		支給

13	ハセトウ病、糖尿病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
14	ハセトウ病、甲状腺機能亢進症、うつ血性心不全	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
15	関節リウマチ	アクテムラ点滴静注用400mg	薬物性肝障害		支給
16	肝機能障害、高脂血症	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)、セチーア錠10mg	薬物性肝障害		支給
17	びまん性脱毛(基礎疾患として慢性甲状腺炎あり)、ステロイド性骨粗鬆症予防	ホナロン錠35mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
18	じんま疹、アレルギー性鼻炎、膀胱炎	ガストック散2%、セチリジン塩酸塩錠10mg「タイヨー」、フレクス細粒10%、クラビット錠500mg	薬物性肝障害		支給
19	アレルギー性鼻炎	ウチダのオウキM、ウチダのクコシM、ウチダのゴシツM、ウチダのトウキM、ウチダのトチュウM、ウチダのヒャクジュツM、ウチダのホウフウM、ウチダのカシュウM、ウチダのキョウニンM、ウチダのヒャクゴウM、ウチダのレンニクM、ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用)、ウチダのサイコM、ウチダのシャクヤクM、ウチダのリユウガンニクM	薬物性肝障害		支給
20	咽頭炎	ジェニナック錠200mg、ニホラジン錠3mg、ムコスタ錠100mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
21	急性腎盂腎炎	レホフロキサシン錠100mg「タイヨー」、ロキソニン錠60mg、ガスポート錠20mg、イブプロフェン錠100mg「タイヨー」、セルベックス細粒10%	薬物性肝障害		支給
22	咳、咽頭痛、気管支炎、咽頭炎、急性気管支炎(喘息様)、アレルギー性鼻炎	ジスロマック錠250mg、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)、ムコダインシロップ5%、ムコダイン錠500mg、テオロン錠200mg、クラリス錠200、カフトンN配合錠、ケンタン錠60mg	薬物性肝障害		支給
23	(造影CT検査)	イオパーク300注シリンジ100mL	嘔吐		支給
24	ハセトウ病	チウラジール錠50mg	多発軟骨炎		支給

25	肩関節周囲炎、腰椎々 間板ヘルニア	ロキソニン錠60mg	出血性胃潰瘍		支給
26	甲状腺腫瘍、左肺下葉 腫瘤影	オイパロミン300注射液 [®] 100mL	アナフィラキシー様反応		支給
27	シエーグレン症候群、高血 圧	プレドニン錠5mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
28	肥満症、急性胃炎、胃 潰瘍	ココアホ [®] A錠、アシン [®] 錠 150mg、ヘ [®] ロリック錠10mg、ラ ヘ [®] ラゾールナトリウム錠10mg 「ケミファ」	薬物性肝障害		支給
29	発作性上室性頻拍	ワソラン静注5mg	心停止(疾病) 心停止による死亡(死亡)		支給
30	手術・手術後の抗生剤 投与	セフメタゾン静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック		支給
31	健康診断(胃透視)	ネオバルキンEHD	大腸穿孔及びそれに続発し た腹膜炎		支給
32	肺結核、咽頭・喉頭炎	イスコチン錠100mg、エサンブ トール錠250mg、ピラマイト [®] 原 末、リファジンカプセル150mg	薬物性肝障害		支給
33	大腸癌	ニフレック配合内用剤	腸閉塞、結腸穿孔(疾病) 腸閉塞、結腸穿孔及びそれ に続発した多臓器不全によ る死亡(死亡)		支給
34	細菌性肺炎	ロセフィン静注用1g	無顆粒球症		支給
35	急性湿疹、胃血管拡張 症	ザイザル錠5mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した肝 不全による死亡(死亡)		支給
36	慢性C型肝炎	レベトールカプセル200mg、ヘ [®] グ イントロン皮下注用100μ g/0.5mL用	貧血、白血球減少症		支給
37	C型慢性肝炎	ヘ [®] グイントロン皮下注用150μ g/0.5mL用、レベトールカプセル 200mg、ロキソニン錠60mg	間質性肺炎		支給
38	ネフローゼ [®] 症候群	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
39	機能的月経困難症	ヤース [®] 配合錠	深部静脈血栓症、肺動脈血 栓塞栓症		支給

40	てんかん	①デパケンR錠200 ②エクセラン錠100mg	①急性膵炎 ②無顆粒球症		支給
41	肩関節周囲炎、不眠症	ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg、マイスリー錠10mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡(死亡)		支給
42	EBV関連血球貪食リンパ組織球症<EBV-HLH>	デキサメタゾン錠0.5mg、プレドニゾン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死		支給
43	緊急帝王切開(分娩停止の適応で)	ユナシン-Sキット静注用1.5g	アナフィラキシー(様)ショック		支給
44	子宮内膜症に伴う月経困難症と鉄欠乏性貧血、慢性胃炎、胃潰瘍	ルナヘル配合錠	深部静脈血栓症		支給
45	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎		支給
46	「7 急性化膿性歯根膜炎、歯痛	トミロン錠100、ロキソニン錠60mg、大正トンプク	薬物性肝障害		支給
47	糖尿病、不眠症、逆流性食道炎、眩暈症	シヤヌビア錠50mg	薬物性肝障害		支給
48	関節リウマチ	①リウマトレックスカプセル2mg ②ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、プレドニゾン錠「タケタ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プラビックス錠25mg、リウマトレックスカプセル2mg、ソル・マトロール静注用1000mg、水溶性プレドニゾン20mg	①間質性肺炎 ②出血性十二指腸潰瘍		支給
49	潜在性結核感染症	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
50	狭心症、高血圧、高脂血症、甲状腺機能低下症、心臓カテーテル検査	プラビックス錠75mg、タケプロンOD錠15、ディオハン錠80mg、コニール錠4	無顆粒球症		支給
51	狭心症、高脂血症、慢性気管支炎	プラビックス錠75mg	薬物性肝障害		支給
52	歯周炎	ファロム錠200mg	偽膜性大腸炎		支給
53	急性咽頭炎	フルフェン錠200	出血性胃潰瘍		支給

54	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
55	急性腎盂腎炎、甲状腺機能低下症、高脂血症、狭心症、不眠症	セフィローム静注用1g	薬物性肝障害		支給
56	肥満症	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
57	急性気管支炎、感冒性胃腸炎	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシー(様)ショック		支給
58	うつ病、不安、不眠	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
59	急性咽頭炎・急性喉頭炎、急性気管支炎、慢性副鼻腔炎急性増悪、アレルギー性鼻炎	アレグラ錠60mg、ジエリナック錠200mg、ムコダイン錠250mg、メジコン錠15mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
60	げっぷ、逆流性食道炎	タケプロンカプセル30	顆粒球減少症		支給
61	じん麻疹	ケヘラス注、ノイトロピン注射液3.6単位	アナフィラキシー(様)ショック		支給
62	肺結核の疑い	イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠、ヒラマイド原末、リファジンカプセル150mg	薬物性肝障害		支給
63	ハセドウ病、皮膚そう痒症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
64	肥大型心筋症、心房粗動、不眠症、胃炎、感冒	フラザキサカプセル110mg	肺胞出血		支給
65	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	再生不良性貧血		支給
66	L5Per、歯根破折、中毒疹、重症じん麻疹	ソル・コーテフ注射用100mg、フロモックス錠100mg、ホルタレン錠25mg	アナフィラキシー(様)反応		支給
67	症候性頭痛、肩こり	SG配合顆粒、ミオナル顆粒10%	アナフィラキシー(様)ショック		支給
68	大腸癌	イオメロン300注シリンジ75mL	アナフィラキシー様ショック		支給
69	腸管ペーチェット	プレートニン錠5mg、水溶性プレートニン20mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給

70	慢性腎不全(血液透析)、頸椎手術前のため	注射用ナファモスタット50「MEEK」	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
71	腹壁癒痕ヘルニア	アルチハ [®] 静注用2mg	異常高血圧症、肺水腫及びそれらに続発した胸髄不全麻痺(疾病) 異常高血圧症、肺水腫に続発した胸髄不全麻痺による脊柱機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
72	左ソケイヘルニア	ホプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL、ホプスカイン0.25%注バッグ [®] 250mg/100mL、マーカイン注脊麻用0.5%高比重	両下肢麻痺		支給
73	蕁麻疹	ホ [®] ラミン注5mg	アナフィラキシー(様)ショック		支給
74	大動脈解離(上行弓部置換術後)	イオペリンシリンジ [®] 300	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
75	再生不良性貧血	サクソゾ [®] 注射用300mg、ソル [®] ・マト [®] ロール静注用40mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
76	肺塞栓、深部静脈血栓症	オムニハ [®] ク350注シリンジ [®] 100mL	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
77	腹痛	オムニハ [®] ク300注シリンジ [®] 150mL	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
78	気管支喘息(ブロンコレア)	レダ [®] コート錠4mg、リンデ [®] ロン注、リンデ [®] ロン錠、サクソゾ [®] 、サクソゾ [®] 300	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
79	強皮症による症状の増悪、全身の関節痛、レイノ [®] 症状	プレ [®] ト [®] ニン錠5mg、水溶性プレ [®] ト [®] ニン10mg、マト [®] ロール錠、デカ [®] ト [®] ロン注射液	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
80	全身性エリテマトーデス	ソル [®] ・マト [®] ロール1000、プレ [®] ト [®] ニン錠5mg	骨粗鬆症に続発した胸・腰椎圧迫骨折による体幹機能障害		障害 2級 1年毎
81	狭心症、高血圧、高脂血症、糖尿病	ナルバスク錠5mg	間質性肺炎(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
82	関節リウマチ、スティーブンスジョンソン症候群後療法、皮膚筋炎、間質性肺炎	①オムニハ [®] ク300注シリンジ [®] 100mL ②プロ [®] グ [®] ラ [®] フカ [®] セル1mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②血栓性血小板減少性紫斑病	対象除外薬である	①支給 ②不支給
83	憎帽弁狭窄症、慢性心不全、高血圧症	ワー [®] ファ [®] リン錠1mg	肺胞出血(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)

84	肺炎、心不全、肝腎障害、CO2ナルコース、脱水症	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
85	慢性蕁麻疹、肉体疲労	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
86	左変形性股関節症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
87	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
88	遠心性丘疹性紅斑、高尿酸血症、高血圧、脂質異常症	レクチゾール錠25mg	薬剤性肺炎	不適正使用	不支給
89	グレーブス病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
90	関節リウマチ	レキケド点滴静注用100、メトレキサート錠2mg「タナヘ」	肺結核、腸結核	不適正使用	不支給
91	(予防)	なし	なし	医薬品以外の原因による	不支給
92	移植片対宿主病(GVHD)	プレートニン錠5mg	両側大腿骨顆部無腐性壊死(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
93	慢性B型肝炎	ヘプセラ錠10	ファンコニー症候群(疾病) ファンコニー症候群によるミオハチーによる両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
94	外傷性頸部症候群、下垂足、頸部脊柱管狭窄症、頸髄症	判定不能	判定不能	判定不能	不支給
95	じんま疹、リウマチ性多発筋痛症	アレロック錠5	筋肉痛	入院相当でない	不支給
96	成人スティル病	プレートニゾロン錠5mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死および両側上腕骨骨頭無腐性壊死による四肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
97	悪性リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病	デカロン注射液、プレートニン錠5mg	両側大腿骨顆部無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨顆部無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給

(感染等被害判定結果)

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	感染症名	不支給等理由	判定
60	心臓弁膜症 (大動脈弁閉鎖不全、 僧帽弁閉鎖不全、三尖 弁閉鎖不全)	新鮮凍結血漿-LR「日赤」 (02-1027-5957)	HBV感染によるB型急性肝 炎		支給