

## 別表

## 第3部 検査

| 旧区分番号       | 新検査項目名                 | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|-------------|------------------------|-----|-------|---------|----|
|             |                        | 改正前 | 改正後   |         |    |
| 第1節 検体検査料   |                        |     |       |         |    |
| 第1款 検体検査実施料 |                        |     |       |         |    |
| (尿・糞便等検査)   |                        |     |       |         |    |
| D001        | 尿中特殊物質定性定量検査           |     |       | D001    |    |
| D001 1      | 蛋白定量                   | 8   | → 7   | D001 1  |    |
| D001 2      | VMA定性                  | 11  | → 10  | D001 2  |    |
| D001 3      | B - J蛋白定性              | 12  | → 11  | D001 3  |    |
| D001 3      | 糖定量                    | 12  | → 11  | D001 3  |    |
| D001 3      | メラニン定性                 | 12  | → 12  | D001 4  |    |
| D001 4      | ポルフィリン定性               | 14  | → 12  | D001 4  |    |
| D001 4      | アミラーゼ定性半定量             | 14  | → 12  | D001 4  |    |
| D001 6      | 胃酸度測定                  | 17  | → 15  | D001 5  |    |
| D001 5      | ビリルビン定量                | 16  | → 16  | D001 6  |    |
| D001 5      | ウロビリニン定量               | 16  | → 16  | D001 6  |    |
| D001 5      | ウロビリノーゲン定量             | 16  | → 16  | D001 6  |    |
| D001 5      | 先天性代謝異常症の尿スクリーニングテスト   | 16  | → 16  | D001 6  |    |
| D001 6      | ポルフィリン症スクリーニングテスト      | 17  | → 17  | D001 7  |    |
| D001 7      | 浸透圧測定                  | 21  | → 18  | D001 8  |    |
| D001 8      | 細菌尿検査(TTC還元能)          | 23  | → 20  | D001 9  |    |
| D001 9      | N - アセチルグルコサミニダーゼ(NAG) | 50  | → 44  | D001 10 |    |
| D001 10     | アルブミン定性                | 60  | → 60  | D001 11 |    |
| D001 11     | パラニトロフェノール             | 70  | → 70  | D001 12 |    |
| D001 11     | カタラーゼ反応                | 70  | → 70  | D001 12 |    |
| D001 12     | 黄体形成ホルモン(LH)定性         | 75  | → 75  | D001 13 |    |
| D001 13     | 線維素分解産物(FDP)測定         | 95  | → 85  | D001 14 |    |
| D001 14     | マイクロトランスフェリン精密測定(尿中)   | 150 | → 130 | D001 15 |    |
| D001 15     | ウロポルフィリン定量             | 160 | → 140 | D001 16 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                    | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|---------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                           | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D001 15 | アルブミン定量精密測定               | 160 | → 140 | D001 16 |    |
| D001 15 | デルタアミノレブリン酸定量             | 160 | → 140 | D001 16 |    |
| D001 15 | ポリアミン                     | 160 | → 140 | D001 16 |    |
| D001 16 | コプロポルフィリン定量               | 190 | → 170 | D001 17 |    |
| D001 16 | 型コラーゲン定量精密測定              | 190 | → 190 | D001 18 |    |
| D001 17 | ポルフォビリノーゲン定量              | 230 | → 200 | D001 19 |    |
| D001 18 | 成長ホルモン( GH ) 定量精密測定       | 270 | → 230 | D001 20 |    |
| D001 19 | 尿蛋白免疫電気泳動                 | 290 | → 250 | D001 21 |    |
| D002    | 尿沈渣顕微鏡検査                  | 27  | → 23  | D002    |    |
| D002 注  | 染色標本加算                    | 10  | → 9   | D002 注  |    |
| D003    | 糞便検査                      |     |       | D003    |    |
| D003 1  | 潜血反応検査                    | 10  | → 9   | D003 1  |    |
| D003 2  | ビリルビン定量                   | 16  | → 14  | D003 2  |    |
| D003 2  | A M S                     | 16  | → 14  | D003 2  |    |
| D003 2  | ウロビリニン定量                  | 16  | → 16  | D003 3  |    |
| D003 2  | ウロビリノーゲン定量                | 16  | → 16  | D003 3  |    |
| D003 2  | 虫卵検査(集卵法)                 | 16  | → 16  | D003 3  |    |
| D003 3  | 塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪、消化状況観察を含む。) | 26  | → 23  | D003 4  |    |
| D003 4  | 虫体検出                      | 30  | → 26  | D003 5  |    |
| D003 5  | 脂質定量                      | 32  | → 28  | D003 6  |    |
| D003 6  | ヘモグロビン                    | 50  | → 44  | D003 7  |    |
| D003 7  | 虫卵培養検査                    | 55  | → 48  | D003 8  |    |
| D003 8  | ヘモグロビン精密測定                | 60  | → 55  | D003 9  |    |
| D003 9  | ヘモグロビン及びトランスフェリン          | 65  | → 60  | D003 10 |    |
| D003 10 | アデノウイルス抗原                 | 70  | → 65  | D003 11 |    |
| D003 11 | ロタウイルス抗原                  | 85  | → 75  | D003 12 |    |
| D003 12 | クロストリジウム・ディフィシル抗原         | 90  | → 80  | D003 13 |    |
| D003 13 | ヘモグロビン及びトランスフェリン精密測定      | 95  | → 85  | D003 14 |    |
| D003 14 | キモトリプシン                   | 150 | → 130 | D003 15 |    |

| 旧区分番号    | 新検査項目名                                     | 点数        |     | 新区分番号   | 備考 |
|----------|--------------------------------------------|-----------|-----|---------|----|
|          |                                            | 改正前       | 改正後 |         |    |
|          |                                            |           |     |         |    |
| D004     | 穿刺液・採取液検査                                  |           |     | D004    |    |
| D004 3   | 胃液又は十二指腸液一般検査                              | 75 → 65   |     | D004 2  |    |
| D004 2   | 髄液一般検査                                     | 70 → 70   |     | D004 3  |    |
| D004 3   | 頸管粘液検査                                     | 75 → 75   |     | D004 4  |    |
| D004 4   | 精液一般検査                                     | 90 → 80   |     | D004 5  |    |
| D004 4   | 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ                           | 90 → 90   |     | D004 6  |    |
| D004 6   | 子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ精密測定                       | 180 → 160 |     | D004 7  |    |
| D004 5   | 膺分泌液中乳酸脱水素酵素(LDH)半定量                       | 170 → 170 |     | D004 8  |    |
| D004 7   | 関節液中コンドロカルシン                               | 340 → 340 |     | D004 9  |    |
| D004 8   | 羊水中肺サーファクタントAⅡ蛋白(SP-A)                     | 380 → 380 |     | D004 10 |    |
| (血液学的検査) |                                            |           |     |         |    |
| D005     | 血液形態・機能検査                                  |           |     | D005    |    |
| D005 1   | 赤血球沈降速度測定                                  | 11 → 10   |     | D005 1  |    |
| D005 2   | 網赤血球数                                      | 17 → 15   |     | D005 2  |    |
| D005 3   | 血液浸透圧測定                                    | 21 → 18   |     | D005 3  |    |
| D005 3   | 鼻汁中好酸球検査                                   | 21 → 18   |     | D005 3  |    |
| D005 4   | 好酸球数                                       | 23 → 20   |     | D005 4  |    |
| D005 5   | 末梢血液像                                      | 25 → 22   |     | D005 5  |    |
| D005 5   | 注 特殊染色を併せて行った場合の加算(特殊染色ごとに)                | 35 → 32   |     | D005 5  |    |
| D005 8   | 赤血球抵抗試験                                    | 50 → 44   |     | D005 8  |    |
| D005 8   | 自己溶血試験                                     | 50 → 50   |     | D005 9  |    |
| D005 9   | 血液粘稠度測定                                    | 60 → 55   |     | D005 10 |    |
| D005 9   | ヘモグロビンA <sub>1</sub> (HbA <sub>1</sub> )   | 60 → 55   |     | D005 10 |    |
| D005 10  | Donath-Landsteiner試験(寒冷溶血反応)               | 65 → 60   |     | D005 11 |    |
| D005 10  | ヘモグロビンA <sub>1</sub> C(HbA <sub>1</sub> C) | 65 → 60   |     | D005 11 |    |
| D005 12  | ヘモグロビンF(HbF)                               | 75 → 65   |     | D005 12 |    |
| D005 11  | LE現象検査                                     | 70 → 70   |     | D005 13 |    |
| D005 13  | 動的赤血球膜物性検査                                 | 130 → 130 |     | D005 14 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                             | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|------------------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                                    | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D005 14 | ターミナルデオキシヌクレオチシルトランスフェラーゼ(TdT)精密測定 | 310 | → 270 | D005 15 |    |
| D005 15 | デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性精密測定             | 340 | → 290 | D005 16 |    |
| D005 16 | 骨髓像                                | 580 | → 500 | D005 17 |    |
| D005 16 | 注 特殊染色を併せて行った場合の加算(特殊染色ごとに)        | 60  | → 50  | D005 17 |    |
|         |                                    |     |       |         |    |
| D006    | 出血・凝固検査                            |     |       | D006    |    |
| D006 1  | 出血時間測定                             | 18  | → 16  | D006 1  |    |
| D006 2  | プロトロンビン時間測定                        | 19  | → 17  | D006 2  |    |
| D006 3  | 凝固時間測定                             | 22  | → 19  | D006 3  |    |
| D006 3  | 血餅収縮能                              | 22  | → 22  | D006 4  |    |
| D006 3  | 毛細血管抵抗試験                           | 22  | → 22  | D006 4  |    |
| D006 4  | トロンビン時間測定                          | 30  | → 26  | D006 5  |    |
| D006 4  | フィブリノーゲン定量                         | 30  | → 26  | D006 5  |    |
| D006 5  | 部分トロンボプラスチン時間測定                    | 32  | → 28  | D006 6  |    |
| D006 5  | クリオフィブリノーゲン検査                      | 32  | → 28  | D006 6  |    |
| D006 4  | トロンボエラストグラフ                        | 30  | → 30  | D006 7  |    |
| D006 6  | ヘパリン抵抗試験                           | 38  | → 34  | D006 8  |    |
| D006 6  | 活性化部分トロンボプラスチン時間測定                 | 38  | → 34  | D006 8  |    |
| D006 6  | 複合凝固因子検査                           | 38  | → 34  | D006 8  |    |
| D006 7  | 蛇毒試験                               | 42  | → 36  | D006 9  |    |
| D006 8  | 血小板粘着能                             | 85  | → 75  | D006 10 |    |
| D006 9  | 血小板凝集能                             | 95  | → 85  | D006 11 |    |
| D006 9  | フィブリンモノマー複合体検出                     | 95  | → 85  | D006 11 |    |
| D006 9  | 線維素分解産物(FDP)測定                     | 95  | → 85  | D006 11 |    |
| D006 10 | プラスミン                              | 100 | → 85  | D006 11 |    |
| D006 10 | アンチトロンビン                           | 100 | → 85  | D006 11 |    |
| - -     | 全血凝固溶解時間測定(Ratnoff法等)              |     | → 85  | D006 11 | 新設 |
| - -     | 血清全プラスミン測定法(血清SK活性化プラスミン値)         |     | → 85  | D006 11 | 新設 |
| - -     | ユーグロブリン溶解時間測定                      |     | → 85  | D006 11 | 新設 |
| - -     | ユーグロブリン分屑プラスミン値測定(Lewis法)          |     | → 85  | D006 11 | 新設 |

| 旧区分番号       | 新検査項目名                           | 点数    |     | 新区分番号   | 備考 |
|-------------|----------------------------------|-------|-----|---------|----|
|             |                                  | 改正前   | 改正後 |         |    |
| - -         | プラスミン活性値検査の簡易法(福武法、畔柳法)          | →     | 85  | D006 11 | 新設 |
| D006 10     | プラスミン活性値測定検査                     | 100 → | 95  | D006 12 |    |
| D006 10     | $\alpha 1$ - アンチトリプシン            | 100 → | 95  | D006 12 |    |
| D006 11     | $\alpha 2$ - マクログロブリン            | 130 → | 130 | D006 13 |    |
| D006 11     | D - Dダイマー                        | 130 → | 130 | D006 13 |    |
| D006 12     | プラスミノーゲン                         | 160 → | 140 | D006 14 |    |
| D006 13     | アンチプラスミン                         | 180 → | 160 | D006 15 |    |
| D006 14     | フォン・ウィルブランド因子                    | 190 → | 170 | D006 16 |    |
| D006 15     | PIVKA                            | 200 → | 170 | D006 16 |    |
| D006 15     | フィブリノーゲン分解産物精密測定                 | 200 → | 170 | D006 16 |    |
| D006 15     | D - Dダイマー精密測定                    | 200 → | 170 | D006 16 |    |
| D006 16     | PIVKA 精密測定(出血・凝固)                | 210 → | 180 | D006 17 |    |
| D006 17     | プロテインS精密測定                       | 220 → | 190 | D006 18 |    |
| D006 17     | $\alpha 2$ -プラスミンインヒビター・プラスミン複合体 | 220 → | 190 | D006 18 |    |
| D006 16     | 凝固因子インヒビター                       | 210 → | 200 | D006 19 |    |
| D006 18     | 血小板第4因子(PF4)精密測定                 | 240 → | 210 | D006 20 |    |
| D006 18     | $\beta$ - トロンボグロブリン精密測定          | 240 → | 210 | D006 20 |    |
| D006 19     | トロンピン・アンチトロンピン 複合体(TAT)精密測定      | 260 → | 230 | D006 21 |    |
| D006 20     | プロトロンビンフラグメントF1+2精密測定            | 280 → | 240 | D006 22 |    |
| D006 20     | フィブリンモノマー複合体定量精密測定               | 280 → | 280 | D006 23 |    |
| D006 23     | 凝固因子( 、 、 、 、 、 、 、 、 )          | 320 → | 280 | D006 23 |    |
| D006 21     | プロテインC                           | 300 → | 300 | D006 24 |    |
| D006 22     | tPA・PAI - 1複合体                   | 310 → | 310 | D006 25 |    |
| D006 24     | フィブリノペプチド精密測定                    | 340 → | 340 | D006 26 |    |
| D006 注      | 包括項目:3項目又は4項目                    | 750 → | 640 | D006 注  |    |
| D006 注      | 包括項目:5項目以上                       | 900 → | 770 | D006 注  |    |
| (生化学的検査( )) |                                  |       |     |         |    |
| D007        | 血液化学検査                           |       |     | D007    |    |
| D007 1      | 総ビリルビン                           | 13 →  | 12  | D007 1  |    |

| 旧区分番号  | 新検査項目名                               | 点数  |      | 新区分番号  | 備考 |
|--------|--------------------------------------|-----|------|--------|----|
|        |                                      | 改正前 | 改正後  |        |    |
| D007 1 | 直接ビリルビン                              | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | 総蛋白                                  | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | アルブミン                                | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | 尿素窒素(BUN)                            | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | クレアチニン                               | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | 尿酸                                   | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | アルカリフォスファターゼ                         | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | コリンエステラーゼ(ChE)                       | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | γ-グルタミールトランスペプチダーゼ(γ-GTP)            | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | 中性脂肪                                 | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | Na及びCl                               | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | K                                    | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | Ca                                   | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 1 | Mg                                   | 13  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | 膠質反応                                 | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | クレアチン                                | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | グルコース                                | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | 乳酸脱水素酵素(LDH)                         | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | 酸性フォスファターゼ                           | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | エステル型コレステロール                         | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | アミラーゼ                                | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)                   | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)                 | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | アルドラーゼ                               | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | 遊離コレステロール                            | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | 鉄                                    | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | アルブミン・グロブリン比測定                       | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 2 | 試験紙法・アンブル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査 | 14  | → 12 | D007 1 |    |
| D007 3 | リン脂質                                 | 19  | → 17 | D007 2 |    |
| D007 3 | β-リポ蛋白                               | 19  | → 17 | D007 2 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                          | 点数  |      | 新区分番号   | 備考 |
|---------|---------------------------------|-----|------|---------|----|
|         |                                 | 改正前 | 改正後  |         |    |
| D007 4  | 総脂質                             | 21  | → 18 | D007 3  |    |
| D007 4  | 遊離脂肪酸                           | 21  | → 18 | D007 3  |    |
| D007 5  | HDL - コレステロール                   | 22  | → 19 | D007 4  |    |
| D007 5  | 前立腺酸性フォスファターゼ                   | 22  | → 19 | D007 4  |    |
| D007 5  | P及びHPO <sub>4</sub>             | 22  | → 19 | D007 4  |    |
| D007 5  | 総コレステロール                        | 22  | → 19 | D007 4  |    |
| D007 5  | グルタミン・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ(GOT) | 22  | → 19 | D007 4  |    |
| D007 5  | グルタミン・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT)      | 22  | → 19 | D007 4  |    |
| D007 5  | LDL - コレステロール                   | 22  | → 20 | D007 5  |    |
| D007 6  | 総鉄結合能(TIBC)                     | 23  | → 20 | D007 5  |    |
| D007 6  | 不飽和鉄結合能(UIBC)                   | 23  | → 20 | D007 5  |    |
| D007 7  | 過酸化脂質                           | 25  | → 22 | D007 6  |    |
| D007 7  | 蛋白分画測定                          | 25  | → 22 | D007 6  |    |
| D007 8  | イオン化カルシウム                       | 28  | → 24 | D007 7  |    |
| D007 9  | モノアミンオキシダーゼ(MAO)                | 30  | → 26 | D007 8  |    |
| D007 10 | シアル酸                            | 32  | → 28 | D007 9  |    |
| D007 11 | Cu                              | 34  | → 29 | D007 10 |    |
| D007 11 | リパーゼ                            | 34  | → 29 | D007 10 |    |
| D007 11 | フルクトサミン                         | 34  | → 29 | D007 10 |    |
| D007 9  | 赤血球コプロポルフィリン定性                  | 30  | → 30 | D007 11 |    |
| D007 9  | G - 6 - Pase                    | 30  | → 30 | D007 11 |    |
| D007 11 | G - 6 - PDH定性                   | 34  | → 34 | D007 12 |    |
| D007 11 | 赤血球プロトポルフィリン定性                  | 34  | → 34 | D007 12 |    |
| D007 12 | マンガン                            | 40  | → 34 | D007 12 |    |
| D007 12 | ムコ蛋白                            | 40  | → 36 | D007 13 |    |
| D007 13 | ケトン体                            | 46  | → 40 | D007 14 |    |
| D007 13 | アデノシンデアミナーゼ(ADA)                | 46  | → 40 | D007 14 |    |
| D007 14 | リポ蛋白                            | 50  | → 44 | D007 15 |    |
| D007 14 | グアナーゼ(GU)                       | 50  | → 44 | D007 15 |    |
| D007 14 | 重炭酸塩                            | 50  | → 50 | D007 16 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                           | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|----------------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                                  | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D007 15 | 有機モノカルボン酸定量                      | 60  | → 55  | D007 17 |    |
| D007 15 | 胆汁酸                              | 60  | → 55  | D007 17 |    |
| D007 15 | アルカリフォスファターゼ・アイソザイム              | 60  | → 55  | D007 17 |    |
| D007 15 | アミラーゼ・アイソザイム                     | 60  | → 55  | D007 17 |    |
| D007 15 | γ - G T P・アイソザイム                 | 60  | → 55  | D007 17 |    |
| D007 15 | 乳酸脱水素酵素・アイソザイム                   | 60  | → 55  | D007 17 |    |
| D007 15 | カタラーゼ                            | 60  | → 60  | D007 18 |    |
| D007 16 | アンモニア                            | 65  | → 60  | D007 18 |    |
| D007 16 | リポ蛋白分画                           | 65  | → 60  | D007 18 |    |
| D007 17 | G O T・アイソザイム                     | 70  | → 60  | D007 18 |    |
| D007 17 | C P K・アイソザイム                     | 70  | → 60  | D007 18 |    |
| D007 18 | グリコアルブミン                         | 75  | → 65  | D007 19 |    |
| D007 17 | 尿中硫酸抱合型胆汁酸                       | 70  | → 70  | D007 20 |    |
| D007 20 | ケトン体分画                           | 85  | → 75  | D007 21 |    |
| D007 20 | コレステロール分画                        | 85  | → 75  | D007 21 |    |
| D007 19 | フェリチン                            | 80  | → 80  | D007 22 |    |
| D007 20 | G - 6 - P D H定量                  | 85  | → 85  | D007 23 |    |
| D007 21 | レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(L-CAT) | 95  | → 85  | D007 23 |    |
| D007 22 | リポ蛋白分画精密測定                       | 100 | → 85  | D007 23 |    |
| D007 23 | 1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)        | 110 | → 95  | D007 24 |    |
| D007 23 | 不飽和鉄結合能(UIBC)精密測定                | 110 | → 95  | D007 24 |    |
| D007 24 | 心筋トロポニンT定性                       | 120 | → 110 | D007 25 |    |
| D007 24 | グリココール酸                          | 120 | → 110 | D007 25 |    |
| D007 24 | 総鉄結合能(TIBC)精密測定                  | 120 | → 110 | D007 25 |    |
| D007 24 | セルロプラスミン                         | 120 | → 110 | D007 25 |    |
| D007 24 | C P K・アイソザイム精密測定                 | 120 | → 110 | D007 25 |    |
| D007 24 | サーファクタント蛋白A(SP-A)                | 120 | → 120 | D007 26 |    |
| D007 24 | シスチンアミノペプチダーゼ(CAP)               | 120 | → 120 | D007 26 |    |
| D007 24 | 心筋トロポニンT精密測定                     | 120 | → 120 | D007 26 |    |
| - -     | 心筋トロポニンI精密測定                     |     | → 120 | D007 26 | 新設 |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                       | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|------------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                              | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D007 25 | ヘパリン                         | 130 | → 120 | D007 26 |    |
| D007 25 | 膵分泌性トリプシンインヒビター (PSTI)       | 130 | → 120 | D007 26 |    |
| D007 26 | 乳酸脱水素酵素・アイソザイム1型             | 140 | → 120 | D007 26 |    |
| D007 25 | シアル化糖鎖抗原KL-6                 | 130 | → 130 | D007 27 |    |
| D007 25 | ガラクトース                       | 130 | → 130 | D007 27 |    |
| D007 27 | フェリチン精密測定                    | 150 | → 130 | D007 27 |    |
| D007 26 | サーファクタントプロテインD (SP-D)        | 140 | → 140 | D007 28 |    |
| D007 28 | 血液ガス分析                       | 170 | → 150 | D007 29 |    |
| D007 28 | アルコール                        | 170 | → 150 | D007 29 |    |
| D007 28 | Al                           | 170 | → 150 | D007 29 |    |
| D007 29 | リボ蛋白(a)精密測定                  | 180 | → 160 | D007 30 |    |
| D007 28 | アルブミン非結合型ビリルビン               | 170 | → 170 | D007 31 |    |
| D007 28 | アルカリフォスファターゼ・アイソザイム精密測定      | 170 | → 170 | D007 31 |    |
| D007 30 | Zn                           | 190 | → 170 | D007 31 |    |
| D007 30 | ビルビン酸キナーゼ (PK)               | 190 | → 170 | D007 31 |    |
| D007 31 | ミオグロビン                       | 200 | → 170 | D007 31 |    |
| D007 31 | ミオグロビン精密測定                   | 200 | → 170 | D007 31 |    |
| D007 31 | α1 - マイクログロブリン               | 200 | → 170 | D007 31 |    |
| D007 31 | α1 - マイクログロブリン精密測定           | 200 | → 170 | D007 31 |    |
| D007 31 | ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白 (H-FABP)       | 200 | → 170 | D007 31 |    |
| D007 31 | P - - P精密測定                  | 200 | → 170 | D007 31 |    |
| D007 30 | 型コラーゲン架橋N - テロペプチド (NTx)精密測定 | 190 | → 180 | D007 32 |    |
| D007 32 | 型コラーゲン精密測定                   | 210 | → 180 | D007 32 |    |
| D007 30 | オステオカルシン精密測定                 | 190 | → 190 | D007 33 |    |
| D007 30 | 尿中デオキシピリジノリン精密測定             | 190 | → 190 | D007 33 |    |
| D007 31 | 骨型アルカリフォスファターゼ (BAP)精密測定     | 200 | → 190 | D007 33 |    |
| D007 33 | アンギオテンシン 転換酵素 (ACE)          | 220 | → 190 | D007 33 |    |
| D007 33 | 型コラーゲン・7S精密測定                | 220 | → 190 | D007 33 |    |
| - -     | βクロスラプス精密測定                  |     | → 190 | D007 33 | 新設 |
| D007 34 | アセトアミノフェン精密測定                | 230 | → 200 | D007 34 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                            | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|-----------------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                                   | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D007 34 | 膵分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-1)    | 230 | → 200 | D007 34 |    |
| D007 34 | ビタミンB12定量精密測定                     | 230 | → 200 | D007 34 |    |
| D007 32 | 赤血球コプロポルフィリン定量                    | 210 | → 210 | D007 35 |    |
| D007 35 | 葉酸精密測定                            | 240 | → 210 | D007 35 |    |
| D007 34 | トリプシン                             | 230 | → 230 | D007 36 |    |
| D007 36 | ヒアルロン酸                            | 260 | → 230 | D007 36 |    |
| D007 36 | 心室筋ミオシン軽鎖 精密測定                    | 260 | → 230 | D007 36 |    |
| D007 37 | 副甲状腺ホルモン関連蛋白C端フラグメント(C-PTHrP)精密測定 | 270 | → 230 | D007 36 |    |
| D007 37 | トリプシン精密測定                         | 270 | → 230 | D007 36 |    |
| D007 37 | ビタミンB2定量                          | 270 | → 230 | D007 36 |    |
| D007 37 | レムナント様リポ蛋白(RLP)コレステロール            | 270 | → 230 | D007 36 |    |
| D007 37 | 副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)精密測定           | 270 | → 230 | D007 36 |    |
| D007 35 | CKアイソフォーム                         | 240 | → 240 | D007 37 |    |
| D007 35 | プロリルヒドロキシラーゼ(PH)精密測定              | 240 | → 240 | D007 37 |    |
| D007 37 | 頸管腔分泌液中癌胎児性フィブロネクチン               | 270 | → 240 | D007 37 |    |
| D007 38 | 頸管腔分泌液中癌胎児性フィブロネクチン精密測定           | 280 | → 240 | D007 37 |    |
| D007 39 | 腓ホスホリパーゼA2(PLA2)精密測定              | 290 | → 250 | D007 38 |    |
| D007 36 | 膵分泌液中α-フェト蛋白                      | 260 | → 260 | D007 39 |    |
| D007 37 | リポ蛋白リパーゼ精密測定                      | 270 | → 260 | D007 39 |    |
| D007 40 | トロンボモジュリン精密測定                     | 300 | → 260 | D007 39 |    |
| D007 41 | 肝細胞増殖因子(HGF)                      | 310 | → 270 | D007 40 |    |
| D007 40 | ビタミンB1定量                          | 300 | → 280 | D007 41 |    |
| D007 42 | ビタミンB1定量精密測定                      | 320 | → 280 | D007 41 |    |
| D007 43 | 2,5-オリゴデシル酸合成酵素活性精密測定             | 330 | → 290 | D007 42 |    |
| D007 42 | 赤血球プロトポルフィリン定量                    | 320 | → 320 | D007 43 |    |
| D007 44 | エンドトキシン定量検査                       | 370 | → 320 | D007 43 |    |
| D007 45 | ビタミンB2定量精密測定                      | 380 | → 330 | D007 44 |    |
| D007 46 | ビタミンC定量精密測定                       | 400 | → 340 | D007 45 |    |
| D007 47 | 1,25ジヒドロキシビタミンD3(1,25(OH)2D3)     | 420 | → 420 | D007 46 |    |
| D007 48 | インターロイキン2受容体(IL-2R)精密測定           | 430 | → 430 | D007 47 |    |

| 旧区分番号       | 新検査項目名                        | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|-------------|-------------------------------|-----|-------|---------|----|
|             |                               | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D007 注      | 包括項目:5項目以上7項目以下               | 130 | → 120 | D007 注  |    |
| D007 注      | 包括項目:8項目又は9項目                 | 150 | → 130 | D007 注  |    |
| D007 注      | 包括項目:10項目以上                   | 165 | → 140 | D007 注  |    |
| (生化学的検査( )) |                               |     |       |         |    |
| D008        | 内分泌学の検査                       |     |       | D008    |    |
| D008 1      | ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性           | 70  | → 60  | D008 1  |    |
| D008 1      | ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画定性       | 70  | → 70  | D008 2  |    |
| D008 2      | 11-ヒドロキシコルチステロイド(11-OHCS)     | 80  | → 70  | D008 2  |    |
| D008 2      | 11-ヒドロキシコルチステロイド(11-OHCS)精密測定 | 80  | → 70  | D008 2  |    |
| D008 2      | 17-ヒドロキシコルチステロイド(17-OHCS)     | 80  | → 75  | D008 3  |    |
| D008 3      | 17-ヒドロキシコルチステロイド(17-OHCS)精密測定 | 85  | → 75  | D008 3  |    |
| D008 4      | ホモバニール酸(HVA)精密測定              | 100 | → 85  | D008 4  |    |
| D008 4      | 17-ケステロイド(17-KS)精密測定          | 100 | → 85  | D008 4  |    |
| D008 5      | T3摂取率(T3-uptake)精密測定          | 110 | → 95  | D008 5  |    |
| D008 4      | 5-ヒドロキシインドール酢酸(5-HIAA)精密測定    | 100 | → 100 | D008 6  |    |
| D008 5      | バニールマンデル酸(VMA)精密測定            | 110 | → 110 | D008 7  |    |
| D008 6      | プロラクチン(PRL)精密測定               | 140 | → 120 | D008 8  |    |
| D008 6      | プロラクチン(PRL)                   | 140 | → 120 | D008 8  |    |
| D008 8      | トリヨードサイロニン(T3)精密測定            | 150 | → 130 | D008 9  |    |
| D008 8      | 甲状腺刺激ホルモン(TSH)精密測定            | 150 | → 130 | D008 9  |    |
| D008 8      | サイロキシシン(T4)精密測定               | 150 | → 130 | D008 9  |    |
| D008 8      | レニン活性精密測定                     | 150 | → 130 | D008 9  |    |
| D008 8      | ガストリン精密測定                     | 150 | → 130 | D008 9  |    |
| D008 8      | レニン定量精密測定                     | 150 | → 130 | D008 9  |    |
| D008 7      | ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)精密測定      | 145 | → 140 | D008 10 |    |
| D008 9      | インスリン(IRI)精密測定                | 160 | → 140 | D008 10 |    |
| D008 10     | 成長ホルモン(GH)精密測定                | 170 | → 150 | D008 11 |    |
| D008 10     | 黄体形成ホルモン(LH)精密測定              | 170 | → 150 | D008 11 |    |
| D008 10     | 卵胞刺激ホルモン(FSH)精密測定             | 170 | → 150 | D008 11 |    |
| D008 10     | C-ペプチド(CPR)精密測定               | 170 | → 150 | D008 11 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                              | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|-------------------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                                     | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D008 10 | 黄体形成ホルモン( L H )                     | 170 | → 150 | D008 11 |    |
| D008 11 | サイロキシン結合能( T B C )精密測定              | 190 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 11 | セクレチン精密測定                           | 190 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 11 | 遊離サイロキシン( F T 4 )精密測定               | 190 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 11 | 抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ( GAD )抗体価精密測定      | 190 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 11 | 遊離トリヨードサイロニン( F T 3 )精密測定           | 190 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 11 | コルチゾール精密測定                          | 190 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 11 | アルドステロン精密測定                         | 190 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 11 | サイロキシン結合蛋白( T B G )精密測定             | 190 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 12 | テストステロン精密測定                         | 200 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 12 | サイログロブリン精密測定                        | 200 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 12 | ヒト胎盤性ラクトーゲン( H P L )精密測定            | 200 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 12 | ヒト胎盤性ラクトーゲン( H P L )                | 200 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 12 | ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量( HCG 定量 )精密測定        | 200 | → 170 | D008 12 |    |
| D008 13 | ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ( HCG β )分画精密測定        | 210 | → 180 | D008 13 |    |
| D008 13 | グルカゴン精密測定                           | 210 | → 180 | D008 13 |    |
| D008 13 | カルシトニン精密測定                          | 210 | → 180 | D008 13 |    |
| D008 14 | プロジェステロン精密測定                        | 220 | → 190 | D008 14 |    |
| D008 13 | 低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン( H C G ) 定量         | 210 | → 200 | D008 15 |    |
| D008 15 | 17-ケトジェニックスステロイド( 17-KGS )精密測定      | 230 | → 200 | D008 15 |    |
| D008 15 | 遊離テストステロン精密測定                       | 230 | → 200 | D008 15 |    |
| D008 16 | エストロジェン                             | 240 | → 210 | D008 16 |    |
| D008 16 | サイクリックAMP( C - AMP )精密測定            | 240 | → 210 | D008 16 |    |
| D008 16 | エストリオール( E 3 )精密測定                  | 240 | → 210 | D008 16 |    |
| D008 17 | 17-ケトジェニックスステロイド分画( 17-KGS 分画 )精密測定 | 250 | → 220 | D008 17 |    |
| D008 17 | エストロジェン精密測定                         | 250 | → 220 | D008 17 |    |
| D008 18 | カテコールアミン精密測定                        | 260 | → 230 | D008 18 |    |
| D008 18 | 副甲状腺ホルモン( P T H )精密測定               | 260 | → 230 | D008 18 |    |
| D008 18 | エストラジオール( E 2 )精密測定                 | 260 | → 230 | D008 18 |    |
| D008 18 | カテコールアミン分画精密測定                      | 260 | → 230 | D008 18 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                           | 点数    |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|----------------------------------|-------|-------|---------|----|
|         |                                  | 改正前   | 改正後   |         |    |
| D008 18 | D H E A - S精密測定                  | 260   | → 230 | D008 18 |    |
| D008 19 | 副腎皮質刺激ホルモン( A C T H )精密測定        | 270   | → 230 | D008 18 |    |
| D008 18 | プレグナンジオール                        | 260   | → 260 | D008 19 |    |
| D008 20 | 17-ケストロイド分画(17-KS分画)精密測定         | 300   | → 260 | D008 19 |    |
| D008 20 | プレグナンジオール精密測定                    | 300   | → 260 | D008 19 |    |
| D008 20 | プレグナントリオール精密測定                   | 300   | → 260 | D008 19 |    |
| D008 20 | エリスロポエチン精密測定                     | 300   | → 260 | D008 19 |    |
| D008 21 | 17 $\alpha$ - ヒドロキシプロジェステロン精密測定  | 310   | → 270 | D008 20 |    |
| D008 22 | ノルメタネフリン精密測定                     | 320   | → 280 | D008 21 |    |
| D008 23 | メタネフリン精密測定                       | 330   | → 290 | D008 22 |    |
| D008 23 | ソマトメジンC精密測定                      | 330   | → 290 | D008 22 |    |
| D008 23 | ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定       | 330   | → 290 | D008 22 |    |
| D008 24 | メタネフリン分画精密測定                     | 340   | → 290 | D008 22 |    |
| D008 24 | アルギニンバソプレッシン精密測定                 | 340   | → 290 | D008 22 |    |
| D008 注  | 包括項目:3項目以上5項目以下                  | 540   | → 460 | D008 注  |    |
| D008 注  | 包括項目:6項目又は7項目                    | 860   | → 740 | D008 注  |    |
| D008 注  | 包括項目:8項目以上                       | 1,050 | → 900 | D008 注  |    |
| D009    | 腫瘍マーカー                           |       |       | D009    |    |
| D009 1  | $\alpha$ - フェトプロテイン( A F P )     | 46    | → 40  | D009 1  |    |
| D009 2  | 免疫抑制酸性蛋白( I A P )                | 70    | → 60  | D009 2  |    |
| D009 3  | 尿中B T A                          | 75    | → 70  | D009 3  |    |
| D009 注  | 上記検査を2項目以上行った場合                  | 85    | → 75  | D009 注  |    |
| D009 4  | 癌胎児性抗原( C E A )精密測定              | 150   | → 130 | D009 4  |    |
| D009 4  | $\alpha$ - フェトプロテイン( A F P )精密測定 | 150   | → 130 | D009 4  |    |
| D009 4  | 組織ポリペプチド抗原( T P A )精密測定          | 150   | → 130 | D009 4  |    |
| D009 5  | 扁平上皮癌関連抗原( S C C 抗原 )精密測定        | 160   | → 140 | D009 5  |    |
| D009 6  | D U P A N - 2精密測定                | 170   | → 150 | D009 6  |    |
| D009 6  | N C C - S T - 439精密測定            | 170   | → 150 | D009 6  |    |
| D009 6  | C A 15 - 3精密測定                   | 170   | → 150 | D009 6  |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                              | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|-------------------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                                     | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D009 7  | エラスターゼⅠ精密測定                         | 180 | → 160 | D009 7  |    |
| D009 7  | 前立腺酸性フォスファターゼ精密測定                   | 180 | → 160 | D009 7  |    |
| D009 7  | PSA精密測定                             | 180 | → 160 | D009 7  |    |
| D009 8  | 塩基性フェトプロテイン(BFP)精密測定                | 190 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 8  | CA19-9精密測定                          | 190 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | CA72-4精密測定                          | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | CA-50精密測定                           | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | SPan-1抗原精密測定                        | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | シアリルTn抗原精密測定                        | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | 尿中NMP22精密測定                         | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | 神経特異エノラーゼ(NSE)精密測定                  | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 9  | PIVKA 精密測定                          | 200 | → 170 | D009 8  |    |
| D009 10 | SP1精密測定                             | 210 | → 180 | D009 9  |    |
| D009 10 | シアリルLeX-i(SLX)抗原精密測定                | 210 | → 180 | D009 9  |    |
| D009 10 | CA125精密測定                           | 210 | → 180 | D009 9  |    |
| D009 8  | 尿中遊離型フコース                           | 190 | → 190 | D009 10 |    |
| D009 8  | シアリルLeX(CSLEX)抗原精密測定                | 190 | → 190 | D009 10 |    |
| D009 8  | フリーPSA/トータルPSA比精密測定                 | 190 | → 190 | D009 10 |    |
| D009 11 | BCA225精密測定                          | 230 | → 200 | D009 11 |    |
| D009 12 | CA602精密測定                           | 240 | → 210 | D009 12 |    |
| D009 12 | CA130精密測定                           | 240 | → 210 | D009 12 |    |
| D009 12 | サイトケラチン19フラグメント精密測定                 | 240 | → 210 | D009 12 |    |
| D009 12 | ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)精密測定          | 240 | → 210 | D009 12 |    |
| D009 13 | AFPのレクチン反応性による分画比(AFP-L3%)          | 250 | → 220 | D009 13 |    |
| D009 13 | CA54/61精密測定                         | 250 | → 220 | D009 13 |    |
| D009 13 | 癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)精密測定              | 250 | → 220 | D009 13 |    |
| D009 11 | 膀胱癌胎児性抗原(POA)精密測定                   | 230 | → 230 | D009 14 |    |
| D009 14 | γ-セミノプロテイン精密測定                      | 270 | → 230 | D009 14 |    |
| D009 12 | 尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画γ7定量(HCGβγ7定量)精密測定 | 240 | → 240 | D009 15 |    |
| D009 15 | 乳頭分泌液中CEA精密測定                       | 310 | → 310 | D009 16 |    |

| 旧区分番号    | 新検査項目名                                              | 点数    |         | 新区分番号   | 備考 |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|---------|---------|----|
|          |                                                     | 改正前   | 改正後     |         |    |
| - -      | 乳頭分泌液中HER2タンパク測定                                    | →     | 310     | D009 16 | 新設 |
| - -      | 血清中HER2タンパク測定                                       | →     | 310     | D009 16 | 新設 |
| D009 注   | 包括項目:2項目                                            | 310   | → 270   | D009 注  |    |
| D009 注   | 包括項目:3項目                                            | 390   | → 340   | D009 注  |    |
| D009 注   | 包括項目:4項目以上                                          | 540   | → 460   | D009 注  |    |
| D010     | 特殊分析                                                |       |         | D010    |    |
| D010 1   | 尿中糖分析                                               | 55    | → 48    | D010 1  |    |
| D010 2   | 結石分析                                                | 160   | → 140   | D010 2  |    |
| D010 4   | 総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比                                    | 360   | → 310   | D010 4  |    |
| D010 6   | アミノ酸定量                                              |       |         | D010 5  |    |
| D010 6   | イ 1種類につき                                            | 430   | → 370   | D010 5  |    |
| D010 6   | ロ 5種類以上の場合                                          | 1,750 | → 1,500 | D010 5  |    |
| D010 5   | アミノ酸分析(定性)                                          | 430   | → 430   | D010 6  |    |
| D010 7   | 脂肪酸分画                                               | 500   | → 430   | D010 6  |    |
| D010 8   | 先天性代謝異常症検査                                          | 1,200 | → 1,200 | D010 7  |    |
| (免疫学的検査) |                                                     |       |         |         |    |
| D011     | 免疫血液学的検査                                            |       |         | D011    |    |
| D011 1   | A B O血液型                                            | 28    | → 24    | D011 1  |    |
| D011 1   | R h ( D )血液型                                        | 28    | → 24    | D011 1  |    |
| D011 2   | クームス試験 直接                                           | 40    | → 34    | D011 2  |    |
| D011 2   | クームス試験 間接                                           | 46    | → 40    | D011 2  |    |
| D011 3   | R h (その他の因子)血液型                                     | 200   | → 180   | D011 3  |    |
| D011 5   | 赤血球不規則抗体検査                                          | 230   | → 200   | D011 4  |    |
| D011 4   | α-D-Nアセチルガラクトサミニルトランスフェラーゼ活性及びα-D-ガラクトシルトランスフェラーゼ活性 | 210   | → 210   | D011 5  |    |
| D011 7   | 抗血小板抗体検査                                            | 360   | → 310   | D011 7  |    |
| D012     | 感染症血清反応                                             |       |         | D012    |    |
| D012 1   | 梅毒脂質抗原使用検査(定性)                                      | 19    | → 17    | D012 1  |    |
| D012 1   | 抗streptリジンO価(ASO価)                                  | 19    | → 17    | D012 1  |    |
| D012 2   | ポールバネル反応                                            | 34    | → 29    | D012 2  |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                   | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|--------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                          | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D012 3  | トキソプラズマ抗体価測定             | 36  | → 31  | D012 3  |    |
| D012 4  | 抗ストレプトキナーゼ価(ASK価)        | 38  | → 34  | D012 4  |    |
| D012 5  | TPHA試験(定性)               | 42  | → 36  | D012 5  |    |
| D012 5  | マイコプラズマ抗体価               | 42  | → 36  | D012 5  |    |
| D012 5  | 抗連鎖球菌多糖体抗体(ASP)          | 42  | → 38  | D012 6  |    |
| D012 6  | 梅毒脂質抗原使用検査(定量)           | 46  | → 40  | D012 7  |    |
| D012 7  | ツツガムシ抗体価                 | 60  | → 55  | D012 8  |    |
| D012 8  | ヘリコバクター・ピロリ抗体            | 70  | → 60  | D012 9  |    |
| D012 8  | TPHA試験(定量)               | 70  | → 60  | D012 9  |    |
| D012 8  | クラミジア・ニューモニエIgG抗体価精密測定   | 70  | → 70  | D012 10 |    |
| D012 8  | クラミジア・ニューモニエIgA抗体価精密測定   | 70  | → 70  | D012 10 |    |
| D012 8  | ヘリコバクター・ピロリ抗体精密測定        | 70  | → 70  | D012 10 |    |
| D012 9  | ウイルス抗体価                  | 90  | → 85  | D012 11 |    |
| D012 10 | 百日咳菌抗体価                  | 100 | → 90  | D012 12 |    |
| D012 11 | HTLV - 抗体価               | 110 | → 95  | D012 13 |    |
| D012 12 | トキソプラズマ抗体価精密測定           | 120 | → 110 | D012 14 |    |
| D012 12 | トキソプラズマIgM抗体価精密測定        | 120 | → 110 | D012 14 |    |
| D012 12 | 抗抗酸菌抗体価精密測定              | 120 | → 110 | D012 14 |    |
| D012 14 | 赤痢アメーバ抗体価                | 140 | → 120 | D012 15 |    |
| D012 13 | 抗デオキシリボヌクレアーゼB価(ADNaseB) | 130 | → 130 | D012 16 |    |
| D012 13 | 抗溶連菌エステラーゼ抗体(ASE)        | 130 | → 130 | D012 16 |    |
| D012 15 | HIV - 1抗体価               | 150 | → 130 | D012 16 |    |
| D012 15 | A群β溶連菌迅速試験               | 150 | → 130 | D012 16 |    |
| D012 15 | 髄液又は尿中肺炎球菌抗原             | 150 | → 140 | D012 17 |    |
| D012 15 | 髄液又は尿中ヘモフィルスインフルエンザb型抗原  | 150 | → 140 | D012 17 |    |
| D012 16 | HIV-1,2抗体価               | 160 | → 140 | D012 17 |    |
| D012 16 | 大腸菌O157LPS抗原精密測定         | 160 | → 140 | D012 17 |    |
| D012 17 | RSウイルス抗原精密測定             | 170 | → 150 | D012 18 |    |
| D012 17 | 淋菌同定精密検査                 | 170 | → 150 | D012 18 |    |
| D012 16 | 腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査     | 160 | → 160 | D012 19 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                      | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|-----------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                             | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D012 16 | インフルエンザウイルス抗原精密測定           | 160 | → 160 | D012 19 | 新設 |
| D012 16 | ノイラミニダーゼ                    | 160 | → 160 | D012 19 |    |
| D012 18 | カンジダ抗原                      | 180 | → 160 | D012 19 |    |
| - -     | 糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原            |     | → 160 | D012 19 |    |
| D012 19 | 大腸菌O157LPS抗体                | 190 | → 170 | D012 20 |    |
| D012 19 | FTA - ABS試験                 | 190 | → 170 | D012 20 |    |
| D012 21 | D - アラビニートル                 | 210 | → 180 | D012 21 |    |
| D012 21 | クラミジアトラコマチス抗原精密測定           | 210 | → 180 | D012 21 |    |
| D012 19 | 単純ヘルペスウイルス特異抗原              | 190 | → 190 | D012 22 |    |
| D012 22 | マイコプラズマ抗原精密測定(咽頭内)          | 220 | → 190 | D012 22 |    |
| D012 20 | 大腸菌ベロトキシン検出検査               | 200 | → 200 | D012 23 | 新設 |
| D012 20 | ブルセラ凝集反応                    | 200 | → 200 | D012 23 |    |
| D012 23 | アスペルギルス抗原                   | 230 | → 200 | D012 23 |    |
| - -     | 尿中レジオネラ抗原                   |     | → 200 | D012 23 |    |
| D012 24 | アデノウイルス抗原精密測定               | 240 | → 210 | D012 24 |    |
| D012 24 | 大腸菌抗原同定検査                   | 240 | → 210 | D012 24 |    |
| D012 22 | 抗アニサキスIgG・A抗体価精密測定          | 220 | → 220 | D012 25 |    |
| D012 25 | クリプトコックス・ネオフォルマンس抗原         | 250 | → 220 | D012 25 |    |
| D012 25 | HTLV - I抗体価精密測定             | 250 | → 220 | D012 25 |    |
| D012 27 | 上皮細胞中水痘ウイルス抗原精密測定           | 270 | → 230 | D012 26 |    |
| D012 24 | ツツガムシ抗体価精密測定                | 240 | → 240 | D012 27 |    |
| D012 26 | レプトスピラ抗体価                   | 260 | → 250 | D012 28 |    |
| D012 29 | グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定 | 290 | → 250 | D012 28 |    |
| D012 29 | (1→3) - β - D - グルカン        | 290 | → 250 | D012 28 |    |
| D012 26 | サイトメガロウイルス抗体価精密測定           | 260 | → 260 | D012 29 |    |
| D012 30 | 赤痢アメーバ抗体価精密測定               | 300 | → 260 | D012 29 |    |
| D012 30 | グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定        | 300 | → 260 | D012 29 |    |
| D012 28 | ボレリア・ブルグドルフェリ抗体価精密測定        | 280 | → 280 | D012 30 |    |
| D012 32 | 百日咳菌抗体価精密測定                 | 320 | → 280 | D012 30 |    |
| D012 33 | 結核菌群抗原精密測定                  | 330 | → 290 | D012 31 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                    | 点数    |         | 新区分番号   | 備考 |
|---------|---------------------------|-------|---------|---------|----|
|         |                           | 改正前   | 改正後     |         |    |
| D012 31 | ダニ特異Ig G抗体価               | 310   | → 310   | D012 32 |    |
| D012 35 | HIV - 1抗体価精密測定            | 370   | → 320   | D012 33 |    |
| D012 34 | ワイルフェリックス反応               | 350   | → 330   | D012 34 |    |
| D012 34 | ヴィダール反応                   | 350   | → 350   | D012 35 |    |
| D012 38 | 白血球中サイトメガロウイルスpp65抗原      | 520   | → 460   | D012 37 |    |
| D012 37 | HTLV-I抗体価精密測定(ウエスタンブロット法) | 500   | → 500   | D012 38 |    |
| D012 41 | 抗アセチルコリンレセプター抗体価          | 1,280 | → 1,100 | D012 41 |    |
| D013    | 肝炎ウイルス関連検査                |       |         | D013    |    |
| D013 1  | HBs抗原                     | 38    | → 34    | D013 1  |    |
| D013 2  | HBs抗体価                    | 42    | → 36    | D013 2  |    |
| D013 3  | HBs抗原精密測定                 | 120   | → 110   | D013 3  |    |
| D013 3  | HBs抗体価精密測定                | 120   | → 110   | D013 3  |    |
| D013 4  | HBe抗原精密測定                 | 140   | → 120   | D013 4  |    |
| D013 4  | HBe抗体価精密測定                | 140   | → 120   | D013 4  |    |
| D013 5  | HCV抗体価精密測定                | 160   | → 140   | D013 5  |    |
| D013 5  | HCVコア蛋白質測定                | 160   | → 140   | D013 5  |    |
| D013 6  | HBc抗体価                    | 170   | → 150   | D013 6  |    |
| D013 7  | HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価         | 180   | → 160   | D013 7  |    |
| D013 8  | HBc抗体価精密測定                | 190   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 8  | IgM - HA抗体価精密測定           | 190   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 8  | HA抗体価精密測定                 | 190   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 8  | IgM - HBc抗体価精密測定          | 190   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 9  | HCVコア抗体価精密測定              | 200   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 9  | HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価精密測定     | 200   | → 170   | D013 8  |    |
| D013 11 | HCV特異抗体価測定による群別判定         | 320   | → 280   | D013 9  |    |
| D013 13 | デルタ肝炎ウイルス抗体価精密測定          | 380   | → 330   | D013 11 |    |
| D013 14 | HBV核酸同定精密測定               | 390   | → 340   | D013 12 |    |
| D013 14 | HBV核酸定量測定                 | 390   | → 340   | D013 12 |    |
| D013 12 | DNAポリメラーゼ                 | 350   | → 350   | D013 13 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                             | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|------------------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                                    | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D013 注  | 包括項目:3項目                           | 390 | → 340 | D013 注  |    |
| D013 注  | 包括項目:4項目                           | 490 | → 420 | D013 注  |    |
| D013 注  | 包括項目:5項目以上                         | 650 | → 560 | D013 注  |    |
| D014    | 自己抗体検査                             |     |       | D014    |    |
| D014 1  | 寒冷凝集反応                             | 16  | → 14  | D014 1  |    |
| D014 2  | リウマチ因子スクリーニング                      | 23  | → 20  | D014 2  |    |
| D014 3  | リウマチ因子測定                           | 42  | → 36  | D014 3  |    |
| D014 4  | 抗ガラクトース欠損Ig G抗体                    | 46  | → 40  | D014 4  |    |
| D014 5  | 甲状腺自己抗体検査                          | 50  | → 44  | D014 5  |    |
| D014 6  | 抗DNA抗体                             | 75  | → 65  | D014 6  |    |
| D014 7  | 抗核抗体                               | 85  | → 75  | D014 7  |    |
| D014 8  | 抗核抗体精密測定                           | 150 | → 130 | D014 8  |    |
| D014 8  | インスリン抗体精密測定                        | 150 | → 130 | D014 8  |    |
| D014 9  | 抗ガラクトース欠損Ig G抗体精密測定                | 160 | → 140 | D014 9  |    |
| D014 9  | マトリックスメタロプロテイナーゼ - 3 (MMP - 3)精密測定 | 160 | → 140 | D014 9  |    |
| D014 10 | 抗SS - A / Ro抗体                     | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 抗SS - B / La抗体                     | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 抗Scl - 70抗体                        | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 抗Jo - 1抗体                          | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 甲状腺自己抗体精密測定                        | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 11 | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体                     | 200 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 抗RNP抗体                             | 190 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 11 | 抗RNP抗体精密測定                         | 200 | → 170 | D014 10 |    |
| D014 10 | 抗Sm抗体                              | 190 | → 190 | D014 11 |    |
| D014 12 | 抗SS - A / Ro抗体精密測定                 | 220 | → 190 | D014 11 |    |
| D014 12 | 抗SS - B / La抗体精密測定                 | 220 | → 190 | D014 11 |    |
| D014 12 | 抗Scl - 70抗体精密測定                    | 220 | → 190 | D014 11 |    |
| D014 12 | 抗Sm抗体精密測定                          | 220 | → 190 | D014 11 |    |
| D014 13 | 抗DNA抗体精密測定                         | 240 | → 210 | D014 12 |    |
| D014 14 | 抗セントロメア抗体精密測定                      | 250 | → 220 | D014 13 |    |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                            | 点数  |       | 新区分番号   | 備考       |
|---------|-----------------------------------|-----|-------|---------|----------|
|         |                                   | 改正前 | 改正後   |         |          |
| D014 15 | 抗ミトコンドリア抗体精密測定                    | 310 | → 270 | D014 14 | 新設<br>新設 |
| D014 15 | 抗カルジオリピンβ2グリコプロテイン (抗CLβ2GP)複合体抗体 | 310 | → 270 | D014 14 |          |
| D014 15 | 抗LKM-1抗体精密測定                      | 310 | → 270 | D014 14 |          |
| D014 16 | 抗カルジオリピン抗体精密測定                    | 330 | → 290 | D014 15 |          |
| D014 17 | TSHレセプター抗体精密測定                    | 340 | → 290 | D014 15 |          |
| - -     | 血清中抗デスモグレイン1抗体                    |     | → 310 | D014 16 |          |
| - -     | 血清中抗デスモグレイン3抗体                    |     | → 310 | D014 16 |          |
| D014 16 | ループスアンチコアグラント                     | 330 | → 330 | D014 17 |          |
| D014 19 | 細胞質性抗好中球細胞質抗体価                    | 380 | → 330 | D014 17 |          |
| D014 20 | 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO-ANCA)    | 390 | → 340 | D014 18 |          |
| D014 21 | 抗糸球体基底膜抗体精密測定                     | 400 | → 340 | D014 18 |          |
| D014 18 | TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)精密測定           | 370 | → 370 | D014 19 |          |
| D014 注  | 包括項目:2項目                          | 430 | → 370 | D014 注  |          |
| D014 注  | 包括項目:3項目以上                        | 570 | → 490 | D014 注  |          |
| D015    | 血漿蛋白免疫学的検査                        |     |       | D015    |          |
| D015 1  | C反応性蛋白(CRP)定性                     | 22  | → 19  | D015 1  |          |
| D015 2  | C反応性蛋白(CRP)定量                     | 23  | → 20  | D015 2  |          |
| D015 4  | 血清補体価(CH50)                       | 50  | → 44  | D015 4  |          |
| D015 4  | 免疫グロブリン                           | 50  | → 44  | D015 4  |          |
| D015 5  | クリオグロブリン                          | 55  | → 48  | D015 5  |          |
| D015 4  | 血清アミロイドA(SAA)蛋白精密測定               | 50  | → 50  | D015 6  |          |
| D015 6  | トランスフェリン                          | 80  | → 70  | D015 7  |          |
| D015 6  | トランスフェリン精密測定                      | 80  | → 70  | D015 7  |          |
| D015 7  | 補体蛋白(C3)精密測定                      | 95  | → 85  | D015 8  |          |
| D015 7  | 補体蛋白(C4)精密測定                      | 95  | → 85  | D015 8  |          |
| D015 7  | 補体蛋白(C3)                          | 95  | → 85  | D015 8  |          |
| D015 7  | 補体蛋白(C4)                          | 95  | → 85  | D015 8  |          |
| D015 8  | アポリポ蛋白                            | 130 | → 120 | D015 9  |          |
| D015 8  | β2-マイクログロブリン(β2-m)                | 130 | → 120 | D015 9  |          |
| D015 8  | 非特異的IgE                           | 130 | → 120 | D015 9  |          |

| 旧区分番号   | 新検査項目名                                 | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|---------|----------------------------------------|-----|-------|---------|----|
|         |                                        | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D015 8  | 特異的Ig E                                | 130 | → 120 | D015 9  |    |
| D015 9  | プレアルブミン                                | 140 | → 120 | D015 9  |    |
| D015 10 | β 2 - マイクログロブリン ( β 2 - m ) 精密測定       | 150 | → 130 | D015 10 |    |
| D015 9  | レチノール結合蛋白 ( R B P )                    | 140 | → 140 | D015 11 |    |
| D015 10 | α 1 - 酸性糖蛋白精密測定                        | 150 | → 150 | D015 12 |    |
| D015 10 | レチノール結合蛋白 ( R B P ) 精密測定               | 150 | → 150 | D015 12 |    |
| D015 11 | C 3 プロアクチベータ                           | 170 | → 170 | D015 13 |    |
| D015 12 | ハプトグロビン ( 型補正を含む。 )                    | 190 | → 170 | D015 13 |    |
| D015 13 | ヘモペキシ                                  | 210 | → 180 | D015 14 |    |
| D015 13 | 第 因子様抗原                                | 210 | → 190 | D015 15 |    |
| D015 13 | 第 因子様抗原精密測定                            | 210 | → 190 | D015 15 |    |
| D015 14 | C 1 q 結合免疫複合体精密測定                      | 220 | → 190 | D015 15 |    |
| D015 15 | 血中 A P R スコア                           | 230 | → 200 | D015 16 |    |
| D015 13 | アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン ( H R T ) 測定           | 210 | → 210 | D015 17 |    |
| D015 16 | C 3 d 結合免疫複合体精密測定                      | 240 | → 210 | D015 17 |    |
| D015 17 | モノクローナル R F 結合免疫複合体精密測定                | 260 | → 230 | D015 18 |    |
| D015 17 | アトピー鑑別試験                               | 260 | → 230 | D015 18 |    |
| D015 18 | Ig G 型リウマチ因子精密測定                       | 280 | → 240 | D015 19 |    |
| D015 19 | 免疫電気泳動法 ( 同一検体に対し一連につき )               | 320 | → 280 | D015 20 |    |
| D015 21 | C 1 インアクチベータ                           | 350 | → 300 | D015 21 |    |
| D015 20 | 免疫グロブリン L 鎖 κ / λ 比                    | 340 | → 340 | D015 22 |    |
| D016    | 細胞機能検査                                 |     |       | D016    | 新設 |
| D016 1  | 表面免疫グロブリン測定検査 ( 一連につき )                | 230 | → 200 | D016 1  |    |
| D016 2  | 顆粒球機能検査 ( 種目数にかかわらず一連につき )             | 250 | → 220 | D016 2  |    |
| D016 1  | 顆粒球スクリーニング検査 ( 種目数にかかわらず一連につき )        | 230 | → 230 | D016 3  |    |
| D016 3  | フローサイトメトリー法による T 細胞・ B 細胞百分率検査         | 280 | → 240 | D016 4  |    |
| D016 4  | モノクローナル抗体法による T 細胞サブセット検査 ( 一連につき )    | 290 | → 250 | D016 5  |    |
| - -     | フローサイトメトリーの Two-color 分析法による赤血球検査      |     | → 290 | D016 6  |    |
| D016 5  | ロゼット法によるリンパ球サブセット検査 ( 種目数にかかわらず一連につき ) | 310 | → 310 | D016 7  |    |

| 旧区分番号     | 新検査項目名                          | 点数    |         | 新区分番号  | 備考             |
|-----------|---------------------------------|-------|---------|--------|----------------|
|           |                                 | 改正前   | 改正後     |        |                |
| D016 6    | リンパ球幼若化検査(一連につき)                | 400   | → 340   | D016 8 |                |
| D016 7    | モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査(一連につき) | 1,370 | → 1,200 | D016 9 |                |
| (微生物学的検査) |                                 |       |         |        |                |
| D017      | 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査            |       |         | D017   |                |
| D017 1    | 蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの      | 38    | → 34    | D017 1 |                |
| D017 2    | 保温装置使用のアメーバ検査                   | 46    | → 40    | D017 2 |                |
| D017 3    | その他のもの                          | 22    | → 19    | D017 3 |                |
| D018      | 細菌培養同定検査等                       |       |         | D018   |                |
| D018 1    | 口腔、気道又は呼吸器からの検体                 | 160   | → 140   | D018 1 |                |
| D018 2    | 消化管からの検体                        | 150   | → 130   | D018 2 |                |
| D018 2    | 血液又は穿刺液                         | 150   | → 130   | D018 2 |                |
| D018 3    | 泌尿器又は生殖器からの検体                   | 130   | → 120   | D018 3 |                |
| D018 4    | その他の部位からの検体                     | 120   | → 110   | D018 4 |                |
| D018 5    | 簡易培養検査                          | 60    | → 55    | D018 5 |                |
| D018 注    | 嫌気性培養加算                         | 85    | → 75    | D018 注 | D018の1から5までに係る |
| D018 6    | 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')       | 60    | → 55    | D018 6 |                |
| D018 8    | 尿素呼気試験                          | 80    | → 70    | D018 7 |                |
| D019      | 細菌薬剤感受性検査                       |       |         | D019   |                |
| D019 1    | 1菌種                             | 140   | → 120   | D019 1 |                |
| D019 2    | 2菌種                             | 200   | → 170   | D019 2 |                |
| D019 3    | 3菌種以上                           | 270   | → 230   | D019 3 |                |
| D020      | 抗酸菌分離培養検査                       |       |         | D020   |                |
| D020 1    | 抗酸菌分離培養検査1                      | 160   | → 140   | D020 1 |                |
| D020 2    | 抗酸菌分離培養検査2                      | 150   | → 130   | D020 2 |                |
| D021      | 抗酸菌同定検査                         |       |         | D021   |                |
| D021 1    | ナイアシンテスト                        | 100   | → 90    | D021 1 |                |
| D021 2    | その他の同定検査(種目数にかかわらず一連につき)        | 280   | → 250   | D021 2 |                |
| D022      | 抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)            |       |         | D022   |                |
| D022 1    | 3薬剤以下                           | 230   | → 200   | D022 1 |                |

| 旧区分番号  | 新検査項目名                           | 点数  |       | 新区分番号   | 備考 |
|--------|----------------------------------|-----|-------|---------|----|
|        |                                  | 改正前 | 改正後   |         |    |
| D022 2 | 4薬剤以上                            | 270 | → 230 | D022 2  |    |
| D023   | 微生物核酸同定・定量検査                     |     |       | D023    |    |
| D023 1 | 白血球中細菌核酸同定検査(1菌種あたり)             | 150 | → 130 | D023 1  |    |
| D023 2 | 淋菌核酸同定精密検査                       | 260 | → 230 | D023 2  |    |
| D023 2 | クラミジアトラコマチス核酸同定精密検査              | 260 | → 230 | D023 2  |    |
| D023 3 | 淋菌核酸増幅同定精密検査                     | 280 | → 240 | D023 3  |    |
| D023 3 | クラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査              | 280 | → 240 | D023 3  |    |
| D023 4 | 結核菌核酸同定精密検査                      | 480 | → 410 | D023 4  |    |
| D023 4 | HCV核酸同定検査                        | 480 | → 410 | D023 4  |    |
| D023 4 | ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査              | 480 | → 410 | D023 4  |    |
| D023 5 | 抗酸菌群核酸同定精密検査                     | 500 | → 430 | D023 5  |    |
| D023 6 | 結核菌群核酸増幅同定検査                     | 550 | → 470 | D023 6  |    |
| - -    | 血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査 |     | → 480 | D023 7  | 新設 |
| - -    | SARSコロナウイルス核酸増幅検査                |     | → 480 | D023 7  | 新設 |
| D023 7 | マイコバクテリウムアピウム・イントラセルラー核酸同定精密検査   | 570 | → 490 | D023 8  |    |
| D023 8 | HCV核酸定量検査                        | 600 | → 510 | D023 9  |    |
| D023 9 | HIV - 核酸増幅定量精密検査                 | 620 | → 530 | D023 10 |    |
| D023 9 | 注 濃縮前処理加算                        | 100 | → 90  | D023 10 |    |
| - -    | 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査             |     | → 550 | D023 11 | 新設 |
|        | (基本的検体検査実施料)                     |     |       |         |    |
| D025 1 | 基本的検体検査実施料(4週間以内)                | 165 | → 150 | D025 1  |    |
| D025 2 | 基本的検体検査実施料(4週間超え)                | 130 | → 120 | D025 2  |    |

| 旧区分番号            | 新検査項目名                 | 点数    |         | 新区分番号    | 備考     |
|------------------|------------------------|-------|---------|----------|--------|
|                  |                        | 改正前   | 改正後     |          |        |
| 第2款 検定検査判断料      |                        |       |         |          |        |
| D026             | 検体検査判断料                |       |         | D026     |        |
| D026 1           | 尿・糞便等検査判断料             | 32    | → 34    | D026 1   |        |
| D026 2           | 血液学的検査判断料              | 130   | → 135   | D026 2   |        |
| D026 3           | 生化学的検査( )判断料           | 150   | → 155   | D026 3   |        |
| D026 4           | 生化学的検査( )判断料           | 130   | → 134   | D026 4   |        |
| D026 5           | 免疫学的検査判断料              | 140   | → 144   | D026 5   |        |
| D026 6           | 微生物学的検査判断料             | 145   | → 150   | D026 6   |        |
| D026 注           | 検体検査管理加算( )            | 30    | → 40    | D026 注   |        |
| D026 注           | 検体検査管理加算( )            | 250   | → 300   | D026 注   |        |
| 第2節 病理学的検査料      |                        |       |         |          |        |
| 第1款 病理学的検査実施料    |                        |       |         |          |        |
| (病理学的検査)         |                        |       |         |          |        |
| D101-2           | その他の病理組織検査             |       |         | D101-2   |        |
| D101-2 1         | エストロゲンレセプター検査          | 950   | → 810   | D101-2 1 |        |
| D101-2 2         | プロジェステロンレセプター(PgR)検査   | 950   | → 810   | D101-2 2 |        |
| D101-2 3         | HER2タンパク               | 950   | → 810   | D101-2 3 |        |
| - -              | HER2遺伝子                |       | → 2,000 | D103-2   | 新設     |
| 第2款 病理学的検査診断・判断料 |                        |       |         |          |        |
| (脳波検査等)          |                        |       |         |          |        |
| - -              | 神経磁気診断                 |       | → 5,000 | D236-3   | 新設     |
| D237             | 終夜睡眠ポリグラフィー            |       |         |          |        |
| D237 1           | 携帯用装置を使用した場合           | 600   | → 720   | D237 1   |        |
| D237 2           | 1以外の場合                 | 2,200 | → 3,300 | D237 2   |        |
| (耳鼻咽喉科学的検査)      |                        |       |         |          |        |
| D244             | 自覚的聴力検査                |       |         | D244     |        |
| D244 3           | 簡易聴力検査(種目数にかかわらず一連につき) | 80    | →       | D244 3   |        |
| - -              | イ 標準純音聴力検査             |       | → 110   | D244 3   | 項目の細分化 |
| - -              | ロ その他                  |       | → 40    | D244 3   | 項目の細分化 |