



発症時

薬剤中止後

図3 発症時と薬剤中止後の胸部C T画像

8. 引用文献・参考文献

- 1) Allen JN et al : Acute eosinophilic pneumonia as a reversible cause of noninfectious respiratory failure. N Engl J Med 321 : 569-574, 1989
- 2) Allen JN and Davis WB: Eosinophilic lung diseases. Am J Respir Crit Care Med 150:1423-1438, 1994
- 3) Cottin V, Cordier JF: Eosinophilic pneumonias. Allergy 60 : 841-857, 2005
- 4) Allen JN : Drug-induced eosinophilic lung disease. Clin Chest Med 25: 77-88, 2004
- 5) 吉田浩子、山内広平 : 好酸球性肺炎 呼吸 22: 545-549, 2003
- 6) 中島正光、松島敏春 : 疾患の病因と病態 急性好酸球性肺炎と喫煙、Annual Review呼吸器 2002 : 85, 2002
- 7) Kawayama T et al : High concentration of (1→3)-beta-D-glucan in BAL fluid in patients with acute eosinophilic pneumonia. Chest 123 : 1302-1307, 2003

参考1 薬事法第77条の4の2に基づく副作用報告件数（医薬品別）

○注意事項

1) 薬事法第77条の4の2の規定に基づき報告があったもののうち、報告の多い推定原因医薬品を列記したものの。

注) 「件数」とは、報告された副作用の延べ数を集計したもの。例えば、1症例で肝障害及び肺障害が報告された場合には、肝障害1件・肺障害1件として集計。

2) 薬事法に基づく副作用報告は、医薬品の副作用によるものと疑われる症例を報告するものであるが、医薬品との因果関係が認められないものや情報不足等により評価できないものも幅広く報告されている。

3) 報告件数の順位については、各医薬品の販売量が異なること、また使用法、使用頻度、併用医薬品、原疾患、合併症等が症例により異なるため、単純に比較できないことに留意すること。

4) 副作用名は、用語の統一のため、ICH 国際医薬用語集日本語版（MedDRA/J）ver. 12.0 に記載されている用語（Preferred Term：基本語）で表示している。

| 年度 | 副作用名 | 医薬品名 | 件数 |
|--------|----------|-----------|----|
| 平成19年度 | 急性好酸球性肺炎 | 塩酸ミノサイクリン | 4 |
| | | アセトアミノフェン | 2 |
| | | 竜胆瀉肝湯 | 1 |
| | | 非ピリン系感冒剤 | 1 |
| | | 小青竜湯 | 1 |
| | | 小柴胡湯 | 1 |
| | | 合計 | 10 |
| 平成20年度 | 急性好酸球性肺炎 | 塩酸ミノサイクリン | 2 |
| | | 消風散 | 1 |
| | | 柴胡桂枝湯 | 1 |
| | | 非ピリン系感冒剤 | 1 |
| | | シクロスポリン | 1 |
| | | 黄連解毒湯 | 1 |
| | | 合計 | 7 |

※ 医薬品の販売名、添付文書の内容等を知りたい時は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページの、「添付文書情報」から検索することができます。[\(http://www.info.pmda.go.jp/\)](http://www.info.pmda.go.jp/)

また、薬の副作用により被害を受けた方への救済制度については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページの「健康被害救済制度」に掲載されています。[\(http://www.pmda.go.jp/\)](http://www.pmda.go.jp/)

参考2 ICH 国際医薬用語集日本語版 (MedDRA/J) ver.12.1 における主な関連用語一覧

日米EU医薬品規制調和国際会議 (ICH) において検討され、取りまとめられた「ICH 国際医薬用語集 (MedDRA)」は、医薬品規制等に使用される医学用語 (副作用、効能・使用目的、医学的状态等) についての標準化を図ることを目的としたものであり、平成16年3月25日付薬食安発第0325001号・薬食審査発第0325032号厚生労働省医薬食品局安全対策課長・審査管理課長通知「「ICH 国際医薬用語集日本語版 (MedDRA/J)」の使用について」により、薬事法に基づく副作用等報告において、その使用を推奨しているところである。

下記にMedDRAのPT (基本語) である「急性好酸球性肺炎」を示す。

また、MedDRA でコーディングされたデータを検索するために開発された MedDRA 標準検索式 (SMQ) には、「好酸球性肺炎 (SMQ)」があり、これを利用すれば対象範囲は広がるが、MedDRA でコーディングされたデータから包括的な症例検索が実施することができる。

| 名称 | 英語名 |
|--|------------------------------|
| ○PT : 基本語 (Preferred Term) 急性好酸球性肺炎 | Eosinophilic pneumonia acute |