

7. 引用文献・参考資料

- 1) Gao Y, Zhao MH. : Drug-induced anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis. *Nephrology (Carlton)*. 14:33-41, 2009
- 2) Merkel PA. Drug-induced vasculitis. *Rheum Dis Clin North Am*. 27:849-62, 2001
- 3) ten Holder SM, Joy MS, Falk RJ. : Cutaneous and systemic manifestations of drug-induced vasculitis. *Ann Pharmacother*. 36:130-147.2002.
- 4) Chen M, et al. : Propylthiouracil-induced antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis. *Nat Rev Nephrol*. 8:476-83, 2012
- 5) 古川福美, 池田高治 他 : 日本皮膚科学会ガイドライン. 血管炎・血管障害診療ガイドライン 2016年改訂版. *日本皮膚科学会雑誌*. 127: 299-415, 2017
- 6) Kessenbrock K, et al. : Netting neutrophils in autoimmune small-vessel vasculitis. *Nat Med*. 15:623-5, 2009
- 7) Gao Y, et al. : Follow-up of avidity and titre of anti-myeloperoxidase antibodies in sera from patients with propylthiouracil-induced vasculitis. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 66:543-7, 2007
- 8) Nakazawa D, et al. : Abnormal conformation and impaired degradation of propylthiouracil-induced neutrophil extracellular traps: implications of disordered neutrophil extracellular traps in a rat model of myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis. *Arthritis Rheum*. 64:3779-87, 2012
- 9) Gilligan HM, et al. : Antineutrophil cytoplasmic autoantibodies interact with primary granule constituents on the surface of apoptotic neutrophils in the absence of neutrophil priming. *J Exp Med*. 184:2231-41, 1996
- 10) Radić M, et al. : Drug-induced vasculitis: a clinical and pathological review. *Neth J Med*. 70:12-7, 2012
- 11) Imaeda AB, et al. : Acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice is dependent on Tlr9 and the Nalp3 inflammasome. *J Clin Invest*. 119:305-14, 2009
- 12) Dunphy J, et al. Antineutrophil cytoplasmic antibodies and HLA class II alleles in minocycline-induced lupus-like syndrome. *Br J Dermatol*.142:461-7, 2000
- 13) Morita S, et al. : Anti-thyroid drug-induced ANCA-associated vasculitis: a case report and review of the literature. *Endocr J*. 47:467-70, 2000
- 14) Vogt BA et al. : Antineutrophil cytoplasmic autoantibody-positive crescentic glomerulonephritis as a complication of treatment with propylthiouracil in children. *J Pediatr*. 124:986-8, 1994
- 15) Chen Y, et al. : Clinico-pathological features and outcomes of patients with propylthiouracil-associated ANCA vasculitis with renal involvement. *J Nephrol*. 27:159-64, 2014
- 16) Merkel PA. : Drugs associated with vasculitis. *Curr Opin Rheumatol*. 10:45-50, 1998
- 17) Cambridge G, et al. : Autoantibodies to myeloperoxidase in idiopathic and drug-induced systemic lupus erythematosus and vasculitis. *Br J Rheumatol*. 33:109-14, 1994

- 18) Becher B, et al.: Inhibition of Th1 polarization by soluble TNF receptor is dependent on antigen-presenting cell-derived IL-12. *J Immunol.* 16:684-8, 1999
- 19) Ramos-Casals M, et al.: Autoimmune diseases induced by biological agents: a double-edged sword? *Autoimmun Rev.* 9:188-93, 2010

参考 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、医薬品医療機器等法）第 68 条の 10 に基づく副作用報告件数（医薬品別）

○注意事項

- 1) 医薬品医療機器等法 第 68 条の 10 の規定に基づき報告があったもののうち、PMDA の医薬品副作用データベース（英名：Japanese Adverse Drug Event Report database、略称；JADER）を利用し、報告の多い推定原因医薬品（原則として上位 10 位）を列記したものの。
注）「件数」とは、報告された副作用の延べ数を集計したもの。例えば、1 症例で肝障害及び肺障害が報告された場合には、肝障害 1 件・肺障害 1 件として集計。
- 2) 薬事法に基づく副作用報告は、医薬品の副作用によるものと疑われる症例を報告するものであるが、医薬品との因果関係が認められないものや情報不足等により評価できないものも幅広く報告されている。
- 3) 報告件数の順位については、各医薬品の販売量が異なること、また使用法、使用頻度、併用医薬品、原疾患、合併症等が症例により異なるため、単純に比較できないことに留意すること。
- 4) 副作用名は、用語の統一のため、ICH 国際医薬用語集日本語版（MedDRA/J）ver. 21.0 に記載されている用語（Preferred Term：基本語）で表示している。

年度	副作用名	医薬品名	件数
平成 27 年度	血管炎	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	2
		トファシチニブクエン酸塩	1
		アムロジピンベシル酸塩	1
		イグラチモド	1
		インフルエンザ HA ワクチン	1
		ゲムシタビン塩酸塩	1
		セフメタゾールナトリウム	1
		アセトアミノフェン	1
		ドセタキセル水和物	1
		組換え沈降 2 価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）	1
		バゼドキシフェン酢酸塩	1
		ビルダグリプチン	1
		プレドニゾン	1
		ミノサイクリン塩酸塩	1
		レナリドミド水和物	1
		ワルファリンカリウム	1
		乾燥ヘモフィルス b 型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）	1
		デクスメデトミジン塩酸塩	1
			合計

平成 28 年度	血管炎	ビノレルピン酒石酸塩	5
		カルボプラチン	3
		沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチン（無 毒性変異ジフテリア毒素結合体）	2
		メトトレキサート	2
		ミノサイクリン塩酸塩	2
		ニカルジピン塩酸塩	2
		肺炎球菌ワクチン	2
		トラスツズマブ（遺伝子組換え）	1
		アバタセプト（遺伝子組換え）	1
		ゲムシタピン塩酸塩	1
		ゴリムマブ（遺伝子組換え）	1
		シクロスポリン	1
		アザシチジン	1
		チアマゾール	1
		ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）	1
		セファゾリンナトリウム	1
合計		27	

※ 医薬品の販売名、添付文書の内容等を知りたい時は、このホームページにリンクしている独立行政法人医薬品医療機器総合機構の「医療用医薬品 情報検索」から確認することができます。

<http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>

参考2 ICH 国際医薬用語集日本語版 (MedDRA/J) ver. 21.0 における主な関連用語一覧

日米EU医薬品規制調和国際会議 (ICH) において検討され、取りまとめられた「ICH 国際医薬用語集 (MedDRA)」は、医薬品規制等に使用される医学用語 (副作用、効能・使用目的、医学的状態等) についての標準化を図ることを目的としたものであり、平成16年3月25日付薬食安発第0325001号・薬食審査発第0325032号厚生労働省医薬食品局安全対策課長・審査管理課長通知「「ICH 国際医薬用語集日本語版 (MedDRA/J)」の使用について」により、薬事法に基づく副作用等報告において、その使用を推奨しているところである。

下記に「血管炎」を包含するMedDRAのPT (基本語) とそれにリンクするLLT (下層語) を示す。

また、MedDRAでコーディングされたデータを検索するために開発されたMedDRA標準検索式 (SMQ) では、「血管炎」に相当するSMQが提供されており、これを用いるとMedDRAでコーディングされたデータから包括的に該当する症例を検索することができる。

OPT : 基本語 (Preferred Term) 血管炎	Vasculitis
OLLT : 下層語 (Lowest Level Term) 指血管炎 局所血管炎 多発性血管炎 血管炎増悪 下肢血管炎 血管炎NOS 血管炎NOS増悪 肉芽腫性血管炎	Digital vasculitis Focal vasculitis Polyangiitis Vasculitis aggravated Vasculitis legs Vasculitis NOS Vasculitis NOS aggravated Granulomatous vasculitis

参考3 医薬品副作用被害救済制度の給付決定件数

○注意事項

- 1) 平成24年度～平成28年度の5年間に給付が決定された請求事例について原因医薬品の薬効小分類（原則として上位5位）を列記したもの。
- 2) 一般的な副作用の傾向を示した内訳ではなく、救済事例に対する集計であり、単純に医薬品等の安全性を評価又は比較することはできないことに留意すること。
- 3) 1つの健康被害に対して複数の原因医薬品があるので、請求事例数とは合致しない。
- 4) 副作用による健康被害名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版（MedDRA/J）ver. 20.0に記載されている用語（Preferred Term：基本語）で表示している。
- 5) 薬効小分類とは日本標準商品分類の医薬品及び関連製品（中分類87）における分類で、3桁の分類番号で示され、医薬品の薬効又は性質を表すものである。

年度	副作用による健康被害名	原因医薬品の薬効小分類 (分類番号)	件数
平成24～28年度 (平成29年5月集計)	血管炎	ワクチン類(631)	1
		合計	1
	抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤(243)	18
		精神神経用剤(117)	2
		カルファ剤(621)	1
		合計	21
	過敏性血管炎	痛風治療剤(394)	1
		合計	1
	壊死性血管炎	解毒剤(392)	1
		代謝拮抗剤(422)	1
合計		2	
腎盂腎炎	抗ウイルス剤(625)	2	
	その他の生物学的製剤(639)	2	
	他に分類されない代謝性医薬品(399)	1	
	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの(613)	1	
	合計	6	
急性腎盂腎炎		0	

※ 副作用救済給付の決定に関する情報は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページにおいて公表されている。

(<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0043.html>)

参考4 医薬品副作用被害救済制度について

○「医薬品副作用被害救済制度」とは

病院・診療所で処方された医薬品、薬局などで購入した医薬品、又は再生医療等製品（医薬品等）を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害などの健康被害について救済給付を行う制度です。

昭和55年5月1日以降（再生医療等製品については、平成26年11月25日以降）に使用された医薬品等が原因となって発生した副作用による健康被害が救済の対象となります。

○救済の対象とならない場合

次のような場合は、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の対象にはなりません。

- 1) 医薬品等の使用目的・方法が適正であったとは認められない場合。
- 2) 医薬品等の副作用において、健康被害が入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が経過した場合。
- 3) 対象除外医薬品による健康被害の場合（抗がん剤、免疫抑制剤などの一部に対象除外医薬品があります）。
- 4) 医薬品等の製造販売業者などに明らかに損害賠償責任がある場合。
- 5) 救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品等を使用し、健康被害の発生があらかじめ認識されていたなどの場合。
- 6) 法定予防接種を受けたことによるものである場合（予防接種健康被害救済制度があります）。なお、任意に予防接種を受けた場合は対象となります。

○「生物由来製品感染等被害救済制度」とは

平成16年4月1日に生物由来製品感染等被害救済制度が創設されました。創設日以降（再生医療等製品については、平成26年11月25日以降）に生物由来製品、又は再生医療等製品（生物由来製品等）を適正に使用したにもかかわらず、その製品を介して感染などが発生した場合に、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障害などの健康被害について救済給付を行う制度です。感染後の発症を予防するための治療や二次感染者なども救済の対象となります。制度のしくみについては、「医薬品副作用被害救済制度」と同様です。

○7 種類の給付

給付の種類は、疾病に対する医療費、医療手当、障害に対する障害年金、障害児養育年金、死亡に対する遺族年金、遺族一時金、葬祭料の7種類があります。

○給付の種類と請求期限

- ・疾病（入院治療を必要とする程度）について医療を受けた場合

医療費	副作用による疾病の治療に要した費用（ただし、健康保険などによる給付の額を差し引いた自己負担分）について実費償還として給付。
医療手当	副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付。
請求期限	医療費→医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内。 医療手当→請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内。

- ・障害（日常生活が著しく制限される程度以上のもの）の場合
（機構法で定める等級で1級・2級の場合）

障害年金	副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償などを目的として給付。
障害児養育年金	副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付。
請求期限	なし

- ・死亡した場合

遺族年金	生計維持者が副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直しなどを目的として給付。
遺族一時金	生計維持者以外の方が副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付。
葬祭料	副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付。
請求期限	死亡の時から5年以内。ただし、医療費、医療手当、障害年金または障害児養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡のときから2年以内。

○救済給付の請求

給付の請求は、副作用によって重篤な健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）に対して行います。

○必要な書類（医師の診断書・投薬・使用証明書・受診証明書等）

救済給付を請求する場合は、発現した症状及び経過と、それが医薬品を使用したことによるものだという関係を証明しなければなりません。そのためには、副作用の治療を行った医師の診断書や処方を行った医師の投薬・使用証明書、あるいは薬局等で医薬品を購入した場合は販売証明書が必要となりますので、請求者はそれらの書類の作成を医師等に依頼し、請求者が記入した請求書とともに、PMDA に提出します。また、医療費・医療手当を請求する場合は、副作用の治療に要した費用の額を証明する受診証明書も必要となります。

請求書、診断書などの用紙は、PMDA のホームページからダウンロードすることができます。

(<http://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html>)