

[【目次へ戻る】](#)

表 III-4-1 シーラント保有者(数・割合)、性・年齢階級別 (5歳以上・永久歯)
 Prevalence of dental sealants on permanent teeth by sex and age group (5 years of age and over)
 Table III-4-1

	年 齢 Age group	人 数(人) Number of persons			割合(%) Percentage
		総数 Total	シーラントあり With dental sealants	シーラントなし Without dental sealants	シーラント保有者の割合 Percentage of persons with dental sealants
総 数 Total	総 数 Total	4,441	160	4,281	3.6
	5～9	247	46	201	18.6
	5	43	1	42	2.3
	6	41	1	40	2.4
	7	55	11	44	20.0
	8	47	15	32	31.9
	9	61	18	43	29.5
	10～14	208	53	155	25.5
	10	48	13	35	27.1
	11	47	13	34	27.7
	12	41	9	32	22.0
	13	41	9	32	22.0
	14	31	9	22	29.0
	15～19	119	25	94	21.0
	20～24	105	10	95	9.5
	25～29	174	11	163	6.3
	30～34	239	6	233	2.5
	35～39	197	3	194	1.5
	40～44	247	2	245	0.8
	45～49	259	-	259	-
	50～54	297	1	296	0.3
55～59	407	-	407	-	
60～64	434	1	433	0.2	
65～69	496	1	495	0.2	
70～74	448	1	447	0.2	
75～79	321	-	321	-	
80～84	171	-	171	-	
85～	72	-	72	-	
男 Male	総 数 Total	1,844	80	1,764	4.3
	5～9	117	19	98	16.2
	5	19	1	18	5.3
	6	25	1	24	4.0
	7	32	7	25	21.9
	8	25	8	17	32.0
	9	29	10	19	34.5
	10～14	116	33	83	28.4
	10	19	4	15	21.1
	11	26	6	20	23.1
	12	15	4	11	26.7
	13	19	4	15	21.1
	14	13	2	11	15.4
	15～19	54	11	43	20.4
	20～24	47	7	40	14.9
	25～29	71	6	65	8.5
	30～34	97	2	95	2.1
	35～39	58	1	57	1.7
	40～44	74	-	74	-
	45～49	95	-	95	-
	50～54	105	-	105	-
55～59	158	-	158	-	
60～64	192	-	192	-	
65～69	208	-	208	-	
70～74	221	1	220	0.5	
75～79	138	-	138	-	
80～84	67	-	67	-	
85～	26	-	26	-	
女 Female	総 数 Total	2,597	80	2,517	3.1
	5～9	130	27	103	20.8
	5	24	-	24	-
	6	16	-	16	-
	7	23	4	19	17.4
	8	22	7	15	31.8
	9	32	8	24	25.0
	10～14	92	20	72	21.7
	10	29	9	20	31.0
	11	21	7	14	33.3
	12	26	5	21	19.2
	13	22	5	17	22.7
	14	18	7	11	38.9
	15～19	65	14	51	21.5
	20～24	58	3	55	5.2
	25～29	103	5	98	4.9
	30～34	142	4	138	2.8
	35～39	139	2	137	1.4
	40～44	173	2	171	1.2
	45～49	164	-	164	-
	50～54	192	1	191	0.5
55～59	249	-	249	-	
60～64	242	1	241	0.4	
65～69	288	1	287	0.3	
70～74	227	-	227	-	
75～79	183	-	183	-	
80～84	104	-	104	-	
85～	46	-	46	-	

[【目次へ戻る】](#)

表 III-5-1 1人平均現在歯数・無歯顎者数・現在歯20本以上の者の数・現在歯24本以上の者の数・喪失歯を持つ者の数、性・年齢階級別（5歳以上・永久歯）
 Table III-5-1 Mean number of present teeth, prevalence of edentulism, number of persons with 20 and more teeth, with 24 and more, and with missing teeth, by sex and age group (permanent teeth, 5 years of age and over)

	年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 (標準偏差) Mean number of present teeth (S.D.)	人数(人) Number of persons				割合 (%) Percentage			
				永久歯のない者 (注) Without permanent teeth	現在歯 20本以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯 24本以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	永久歯のない者 (注) Propotion of persons without permanent teeth	現在歯 20本以上の者 Propotion of persons with 20 teeth and over	現在歯 24本以上の者 Propotion of persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Propotion of persons with missing teeth
総数 Total	総数 Total	4,441	20.7 (9.7)	339	3,003	2,537	2,815	7.7	67.6	57.1	63.4
	5～9	247	8.6 (5.7)	44	8	3	-	18.1	3.2	1.2	-
	10～14	208	23.4 (5.0)	-	169	133	2	-	81.3	63.9	1.0
	15～19	119	27.9 (1.1)	-	119	119	4	-	100.0	100.0	3.4
	20～24	105	28.8 (1.9)	-	105	104	13	-	100.0	99.0	12.4
	25～29	174	29.1 (1.7)	-	174	173	23	-	100.0	99.4	13.2
	30～34	239	28.6 (1.8)	-	238	237	62	-	99.6	99.2	25.9
	35～39	197	27.9 (2.1)	-	196	191	83	-	99.5	97.0	42.1
	40～44	247	27.5 (2.8)	-	242	233	121	-	98.0	94.3	49.0
	45～49	259	26.4 (3.9)	-	246	225	165	-	95.0	86.9	63.7
	50～54	297	24.8 (5.7)	3	264	222	201	1.0	88.9	74.7	67.7
	55～59	407	23.6 (6.3)	5	335	277	336	1.2	82.3	68.1	82.6
	60～64	434	21.3 (8.0)	12	305	229	373	2.8	70.3	52.8	85.9
	65～69	496	18.3 (9.0)	35	283	184	454	7.1	57.1	37.1	91.5
	70～74	448	15.2 (9.8)	63	190	129	424	14.0	42.4	28.8	94.6
	75～79	321	10.7 (10.0)	88	87	54	315	27.4	27.1	16.8	98.1
	80～84	171	8.9 (9.8)	61	36	23	167	35.7	21.1	13.5	97.7
85～	72	6.0 (7.2)	29	6	1	72	40.3	8.3	1.4	100.0	
男 Male	総数 Total	1,844	20.6 (9.8)	141	1,224	1,035	1,144	7.6	66.4	56.1	62.0
	5～9	117	7.9 (5.7)	26	2	1	-	22.2	1.7	0.9	-
	10～14	116	23.0 (5.5)	-	90	74	1	-	77.6	63.8	0.9
	15～19	54	28.0 (1.3)	-	54	54	3	-	100.0	100.0	5.6
	20～24	47	29.3 (1.6)	-	47	47	3	-	100.0	100.0	6.4
	25～29	71	29.4 (1.6)	-	71	71	10	-	100.0	100.0	14.1
	30～34	97	29.0 (1.6)	-	97	97	23	-	100.0	100.0	23.7
	35～39	58	28.3 (2.1)	-	57	57	21	-	98.3	98.3	36.2
	40～44	74	27.6 (2.7)	-	73	67	39	-	98.6	90.5	52.7
	45～49	95	26.3 (5.0)	-	89	81	56	-	93.7	85.3	58.9
	50～54	105	24.4 (6.3)	1	90	74	74	1.0	85.7	70.5	70.5
	55～59	158	23.7 (6.8)	4	134	109	131	2.5	84.8	69.0	82.9
	60～64	192	21.7 (8.2)	5	138	110	164	2.6	71.9	57.3	85.4
	65～69	208	19.0 (9.0)	13	123	86	186	6.3	59.1	41.3	89.4
	70～74	221	15.3 (9.6)	28	93	64	208	12.6	42.1	29.0	94.1
	75～79	138	11.9 (10.5)	35	43	29	134	25.4	31.2	21.0	97.1
	80～84	67	10.6 (10.6)	22	20	14	65	32.8	29.9	20.9	97.0
85～	26	7.3 (7.5)	7	3	3	26	26.9	11.5	-	100.0	
女 Female	総数 Total	2,597	20.7 (9.6)	199	1,779	1,502	1,671	7.7	68.5	57.8	64.3
	5～9	130	9.2 (5.6)	18	6	2	-	14.5	4.6	1.5	-
	10～14	92	23.9 (4.3)	-	79	59	1	-	85.9	64.1	1.1
	15～19	65	27.9 (1.1)	-	65	65	1	-	100.0	100.0	1.5
	20～24	58	28.3 (2.0)	-	58	57	10	-	100.0	98.3	17.2
	25～29	103	28.9 (1.7)	-	103	102	13	-	100.0	99.0	12.6
	30～34	142	28.3 (1.9)	-	141	140	39	-	99.3	98.6	27.5
	35～39	139	27.7 (2.1)	-	139	134	62	-	100.0	96.4	44.6
	40～44	173	27.4 (2.8)	-	169	166	82	-	97.7	96.0	47.4
	45～49	164	26.4 (3.1)	-	157	144	109	-	95.7	87.8	66.5
	50～54	192	25.1 (5.3)	2	174	148	127	1.0	90.6	77.1	66.1
	55～59	249	23.5 (6.0)	1	201	168	205	0.4	80.7	67.5	82.3
	60～64	242	21.0 (7.8)	7	167	119	209	2.9	69.0	49.2	86.4
	65～69	288	17.8 (9.1)	22	160	98	268	7.6	55.6	34.0	93.1
	70～74	227	15.0 (10.0)	35	97	65	216	15.4	42.7	28.6	95.2
	75～79	183	9.8 (9.6)	53	44	25	181	29.0	24.0	13.7	98.9
	80～84	104	7.8 (9.0)	39	16	9	102	37.5	15.4	8.7	98.1
85～	46	5.3 (7.0)	22	3	1	46	47.8	6.5	2.2	100.0	

(注) 10歳未満の者を除いた永久歯がない者は、無歯顎であった。

【目次へ戻る】

表 III-5-2 1人平均現在歯数、性・年齢階級・地域別（5歳以上・永久歯）
Table III-5-2 Mean number of present permanent teeth, by sex, age group and municipal size（5 years of age and over）

		1) 総数 Total		2) 13大都市 13 large cities		3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 50,000)		4) 人口5～15万未満の市 Cities (149,999～50,000)		5) 5万未満の市+町村 Cities (50,000 <) + rural cities	
	年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth
総数 Total	総数 Total	4,441	20.7 (9.7)	753	21.6 (8.9)	1,389	21.6 (9.1)	1,217	20.6 (9.8)	1,082	18.9 (10.5)
	5～9	247	8.6 (5.7)	53	9.1 (5.1)	86	8.9 (6.0)	75	7.8 (5.3)	33	8.6 (6.5)
	10～14	208	23.4 (5.0)	32	23.5 (5.6)	74	23.7 (5.0)	56	22.8 (5.4)	46	23.7 (4.1)
	15～19	119	27.9 (1.1)	19	27.9 (1.4)	35	28.0 (0.5)	37	28.0 (1.3)	28	27.9 (1.4)
	20～24	105	28.8 (1.9)	13	27.8 (2.5)	41	29.1 (1.5)	30	28.9 (2.0)	21	28.6 (2.0)
	25～29	174	29.1 (1.7)	24	28.8 (1.6)	64	29.3 (1.8)	53	29.3 (1.6)	33	28.8 (1.7)
	30～34	239	28.6 (1.8)	35	28.5 (2.0)	87	28.6 (2.1)	67	28.8 (1.6)	50	28.4 (1.7)
	35～39	197	27.9 (2.1)	37	27.3 (3.1)	57	28.1 (1.7)	67	28.4 (1.9)	36	27.1 (1.8)
	40～44	247	27.5 (2.8)	50	28.2 (1.6)	89	27.0 (3.7)	64	27.5 (2.2)	44	27.5 (2.3)
	45～49	259	26.4 (3.9)	53	26.1 (4.6)	75	27.2 (2.1)	65	26.5 (3.6)	66	25.6 (5.0)
	50～54	297	24.8 (5.7)	46	25.2 (5.6)	77	25.9 (5.1)	93	24.9 (5.1)	81	23.5 (6.6)
	55～59	407	23.6 (6.3)	57	25.0 (4.6)	122	24.6 (4.5)	113	23.1 (6.7)	115	22.2 (7.8)
	60～64	434	21.3 (8.0)	68	24.0 (6.1)	153	21.8 (7.4)	116	20.8 (8.1)	97	19.3 (9.1)
	65～69	496	18.3 (9.0)	72	20.7 (7.6)	162	18.8 (9.0)	131	17.5 (9.2)	131	17.1 (9.6)
	70～74	448	15.2 (9.8)	100	17.4 (9.4)	122	15.6 (9.3)	106	14.0 (9.8)	120	13.9 (10.3)
	75～79	321	10.7 (10.0)	57	15.2 (10.2)	81	11.1 (9.3)	76	10.8 (10.2)	107	7.8 (9.4)
80～84	171	8.9 (9.8)	25	11.0 (10.3)	41	12.2 (10.0)	50	8.6 (9.8)	55	5.7 (8.4)	
85～	72	6.0 (7.2)	12	6.4 (5.7)	23	7.7 (7.9)	18	4.3 (8.0)	19	5.4 (6.3)	
男 Male	総数 Total	1,844	20.6 (9.8)	302	21.0 (9.3)	567	21.4 (9.2)	520	20.5 (10.1)	455	19.3 (10.3)
	5～9	117	7.9 (5.7)	19	9.5 (6.0)	43	7.5 (5.4)	41	7.2 (5.7)	14	9.1 (6.3)
	10～14	116	23.0 (5.5)	19	23.4 (5.7)	43	23.0 (5.9)	28	22.5 (5.9)	26	23.5 (4.1)
	15～19	54	28.0 (1.3)	9	27.8 (1.6)	16	27.9 (0.6)	17	27.9 (1.4)	12	28.3 (1.5)
	20～24	47	29.3 (1.6)	2	28.0 (0.0)	22	29.5 (1.4)	15	29.5 (1.7)	8	28.9 (1.8)
	25～29	71	29.4 (1.6)	9	28.9 (1.8)	29	29.6 (2.0)	20	29.5 (1.1)	13	29.2 (1.5)
	30～34	97	29.0 (1.6)	12	29.1 (2.3)	32	28.9 (1.4)	30	29.1 (1.6)	23	29.1 (1.3)
	35～39	58	28.3 (2.1)	6	27.0 (4.7)	14	29.0 (1.2)	29	28.6 (1.7)	9	27.3 (1.7)
	40～44	74	27.6 (2.7)	14	28.9 (1.9)	26	27.5 (3.0)	19	26.7 (2.5)	15	27.4 (2.6)
	45～49	95	26.3 (5.0)	16	25.6 (5.8)	28	27.7 (1.9)	22	26.8 (4.7)	29	25.1 (6.6)
	50～54	105	24.4 (6.3)	17	25.1 (6.5)	27	25.3 (6.4)	33	23.6 (7.4)	28	24.0 (4.9)
	55～59	158	23.7 (6.8)	18	25.0 (3.8)	48	24.7 (4.7)	46	22.8 (8.1)	46	23.2 (8.0)
	60～64	192	21.7 (8.2)	33	24.2 (6.6)	60	22.3 (7.2)	56	21.5 (8.9)	43	19.2 (9.2)
	65～69	208	19.0 (9.0)	33	20.6 (6.9)	69	20.5 (8.2)	54	17.6 (9.8)	52	17.3 (9.9)
	70～74	221	15.3 (9.6)	48	17.9 (9.8)	60	14.3 (9.1)	55	15.1 (9.7)	58	14.6 (9.8)
	75～79	138	11.9 (10.5)	29	16.8 (10.3)	28	10.9 (8.5)	31	12.3 (11.1)	50	9.3 (10.5)
80～84	67	10.6 (10.6)	12	9.3 (11.0)	15	13.7 (11.3)	21	9.4 (9.9)	19	10.3 (11.0)	
85～	26	7.3 (7.5)	6	4.2 (4.3)	7	10.3 (8.9)	3	7.7 (11.6)	10	7.0 (7.0)	
女 Female	総数 Total	2,597	20.7 (9.6)	451	22.0 (8.6)	822	21.6 (9.0)	697	20.7 (9.6)	627	18.7 (10.6)
	5～9	130	9.2 (5.6)	34	8.9 (4.6)	43	10.3 (6.4)	34	8.6 (4.8)	19	8.2 (6.7)
	10～14	92	23.9 (4.3)	13	23.8 (5.5)	31	24.7 (3.3)	28	23.0 (4.9)	20	23.9 (4.1)
	15～19	65	27.9 (1.1)	10	28.0 (1.2)	19	28.1 (0.4)	20	28.0 (1.2)	16	27.6 (1.3)
	20～24	58	28.3 (2.0)	11	27.8 (2.7)	19	28.7 (1.6)	15	28.2 (2.0)	13	28.5 (2.2)
	25～29	103	28.9 (1.7)	15	28.7 (1.6)	35	29.0 (1.6)	33	29.2 (1.8)	20	28.6 (1.8)
	30～34	142	28.3 (1.9)	23	28.1 (1.7)	55	28.4 (2.3)	37	28.6 (1.6)	27	27.8 (1.7)
	35～39	139	27.7 (2.1)	31	27.4 (2.8)	43	27.8 (1.7)	38	28.2 (2.0)	27	27.0 (1.9)
	40～44	173	27.4 (2.8)	36	27.9 (1.4)	63	26.8 (4.0)	45	27.8 (2.0)	29	27.6 (2.2)
	45～49	164	26.4 (3.1)	37	26.4 (4.0)	47	26.9 (2.1)	43	26.4 (2.9)	37	25.9 (3.4)
	50～54	192	25.1 (5.3)	29	25.3 (5.1)	50	26.2 (4.3)	60	25.7 (3.2)	53	23.3 (7.3)
	55～59	249	23.5 (6.0)	39	25.1 (5.0)	74	24.5 (4.4)	67	23.4 (5.6)	69	21.5 (7.7)
	60～64	242	21.0 (7.8)	35	23.7 (5.7)	93	21.4 (7.6)	60	20.2 (7.4)	54	19.4 (9.1)
	65～69	288	17.8 (9.1)	39	20.7 (8.2)	93	17.5 (9.4)	77	17.4 (8.7)	79	17.0 (9.3)
	70～74	227	15.0 (10.0)	52	17.0 (9.0)	62	17.0 (9.4)	51	12.8 (9.8)	62	13.1 (10.8)
	75～79	183	9.8 (9.6)	28	13.6 (10.1)	53	11.2 (9.8)	45	9.8 (9.5)	57	6.5 (8.2)
80～84	104	7.8 (9.0)	13	12.6 (9.8)	26	11.4 (9.3)	29	8.0 (9.8)	36	3.2 (5.4)	
85～	46	5.3 (7.0)	6	8.7 (6.4)	16	6.6 (7.5)	15	3.7 (7.5)	9	3.7 (5.4)	

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 IV-1-1 補綴物数・補綴歯数・要補綴物数・要補綴歯数、性・年齢階級別（15歳以上・永久歯）

Table IV-1-1 Prevalence of prostheses and treatment need in permanent teeth (Amount and mean numbers of prostheses and teeth), by sex and age group (15

	年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	補綴の状況 Prosthetic status (Amount number)						1人平均値 Mean number per person					
			補綴物数 Number of prostheses			補綴歯数 Number of treated teeth with prosthesis	要補綴物数 Number of required prostheses	要補綴歯数 Number of teeth with treatment need	補綴物数 Number of prostheses			補綴歯数 Number of treated teeth with prosthesis	要補綴物数 Number of required prostheses	要補綴歯数 Number of teeth with treatment need
			架工義歯 Bridge	部分床義歯 Partial denture	全部床義歯 Complete denture				架工義歯 Bridge	部分床義歯 Partial denture	全部床義歯 Complete denture			
総数 Total	総数 Total	3,985	2,212	1,397	865	24,055	2,084	4,756	0.6	0.4	0.2	6.0	0.5	1.2
	15~19	119	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	0.0	0.0
	20~24	105	2	-	-	2	22	27	0.0	-	-	0.0	0.2	0.3
	25~29	174	9	-	-	10	21	27	0.1	-	-	0.1	0.1	0.2
	30~34	239	26	2	-	33	52	67	0.1	0.0	-	0.1	0.2	0.3
	35~39	197	58	2	-	70	77	117	0.3	0.0	-	0.4	0.4	0.6
	40~44	247	116	6	1	176	108	163	0.5	0.0	0.0	0.7	0.4	0.7
	45~49	259	168	26	3	357	143	234	0.6	0.1	0.0	1.4	0.6	0.9
	50~54	297	209	44	11	682	197	411	0.7	0.1	0.0	2.3	0.7	1.4
	55~59	407	320	126	25	1,423	292	599	0.8	0.3	0.1	3.5	0.7	1.5
	60~64	434	332	206	55	2,296	308	778	0.8	0.5	0.1	5.3	0.7	1.8
	65~69	496	404	295	123	4,122	361	862	0.8	0.6	0.2	8.3	0.7	1.7
70~74	448	319	332	191	5,296	241	559	0.7	0.7	0.4	11.8	0.5	1.2	
75~79	320	158	212	220	5,015	156	591	0.5	0.7	0.7	15.7	0.5	1.8	
80~84	171	64	100	160	3,111	69	193	0.4	0.6	0.9	18.2	0.4	1.1	
85~	72	27	46	76	1,462	32	123	0.4	0.6	1.1	20.3	0.4	1.7	
男 Male	総数 Total	1,610	889	584	334	9,671	858	2,168	0.6	0.4	0.2	6.0	0.5	1.3
	15~19	54	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	0.1	0.1
	20~24	47	1	-	-	1	4	4	0.0	-	-	0.0	0.1	0.1
	25~29	71	6	-	-	7	9	9	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1
	30~34	97	11	2	-	14	14	16	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.2
	35~39	58	15	-	-	15	21	34	0.3	-	-	0.3	0.4	0.6
	40~44	74	35	3	-	56	35	48	0.5	0.0	-	0.8	0.5	0.6
	45~49	95	59	12	3	172	43	71	0.6	0.1	0.0	1.8	0.5	0.7
	50~54	105	81	15	4	256	78	195	0.8	0.1	0.0	2.4	0.7	1.9
	55~59	158	111	38	10	514	119	283	0.7	0.2	0.1	3.3	0.8	1.8
	60~64	192	129	83	23	947	141	379	0.7	0.4	0.1	4.9	0.7	2.0
	65~69	208	166	116	47	1,578	160	407	0.8	0.6	0.2	7.6	0.8	2.0
70~74	221	161	164	87	2,528	123	324	0.7	0.7	0.4	11.4	0.6	1.5	
75~79	137	63	86	84	1,972	70	286	0.5	0.6	0.6	14.4	0.5	2.1	
80~84	67	36	38	56	1,093	27	89	0.5	0.6	0.8	16.3	0.4	1.3	
85~	26	15	27	20	518	10	19	0.6	1.0	0.8	19.9	0.4	0.7	
女 Female	総数 Total	2,375	1,323	813	531	14,384	1,226	2,588	0.6	0.3	0.2	6.1	0.5	1.1
	15~19	65	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0.0	0.0
	20~24	58	1	-	-	1	18	23	0.0	-	-	0.0	0.3	0.4
	25~29	103	3	-	-	3	12	18	0.0	-	-	0.0	0.1	0.2
	30~34	142	15	-	-	19	38	51	0.1	-	-	0.1	0.3	0.4
	35~39	139	43	2	-	55	56	83	0.3	0.0	-	0.4	0.4	0.6
	40~44	173	81	3	1	120	73	115	0.5	0.0	0.0	0.7	0.4	0.7
	45~49	164	109	14	-	185	100	163	0.7	0.1	-	1.1	0.6	1.0
	50~54	192	128	29	7	426	119	216	0.7	0.2	0.0	2.2	0.6	1.1
	55~59	249	209	88	15	909	173	316	0.8	0.4	0.1	3.7	0.7	1.3
	60~64	242	203	123	32	1,349	167	399	0.8	0.5	0.1	5.6	0.7	1.6
	65~69	288	238	179	76	2,544	201	455	0.8	0.6	0.3	8.8	0.7	1.6
70~74	227	158	168	104	2,768	118	235	0.7	0.7	0.5	12.2	0.5	1.0	
75~79	183	95	126	136	3,043	86	305	0.5	0.7	0.7	16.6	0.5	1.7	
80~84	104	28	62	104	2,018	42	104	0.3	0.6	1.0	19.4	0.4	1.0	
85~	46	12	19	56	944	22	104	0.3	0.4	1.2	20.5	0.5	2.3	

[【目次へ戻る】](#)

表 IV-3-1 補綴完了・一部完了・未処置等の者の数・割合、性・年齢階級別（15歳以上・永久歯）

Table IV-3-1 Prosthetic status in permanent teeth, by sex and age group (15 years of age and over)

	年齢階級 Age group	人数(人) Number of persons					割合(%) Percentage			
		総数 Total	補綴の状況 Prosthetic status				補綴の状況 Prosthetic status			
			完了 Completed	一部 Partially completed	未処置 Untreated	喪失歯なし No missing teeth	完了 Completed	一部 Partially completed	未処置 Untreated	喪失歯なし No missing teeth
総数 Total	総数 Total	3,985	1,344	963	496	1,182	33.7	24.2	12.4	29.7
	15~19	119	-	-	4	115	-	-	3.4	96.6
	20~24	105	1	1	11	92	1.0	1.0	10.5	87.6
	25~29	174	8	1	16	149	4.6	0.6	9.2	85.6
	30~34	239	21	6	34	178	8.8	2.5	14.2	74.5
	35~39	197	31	14	36	116	15.7	7.1	18.3	58.9
	40~44	247	44	31	45	127	17.8	12.6	18.2	51.4
	45~49	259	63	59	42	95	24.3	22.8	16.2	36.7
	50~54	297	70	76	55	96	23.6	25.6	18.5	32.3
	55~59	407	127	132	75	73	31.2	32.4	18.4	17.9
	60~64	434	155	147	70	62	35.7	33.9	16.1	14.3
	65~69	496	207	196	49	44	41.7	39.5	9.9	8.9
	70~74	448	247	155	21	25	55.1	34.6	4.7	5.6
75~79	320	205	84	25	6	64.1	26.3	7.8	1.9	
80~84	171	115	43	9	4	67.3	25.1	5.3	2.3	
85~	72	50	18	4	-	69.4	25.0	5.6	-	
男 Male	総数 Total	1,610	530	393	221	466	32.9	24.4	13.7	28.9
	15~19	54	-	-	3	51	-	-	5.6	94.4
	20~24	47	-	1	2	44	-	2.1	4.3	93.6
	25~29	71	5	-	7	59	7.0	-	9.9	83.1
	30~34	97	11	1	11	74	11.3	1.0	11.3	76.3
	35~39	58	8	4	9	37	13.8	6.9	15.5	63.8
	40~44	74	14	7	17	36	18.9	9.5	23.0	48.6
	45~49	95	24	19	13	39	25.3	20.0	13.7	41.1
	50~54	105	24	28	23	30	22.9	26.7	21.9	28.6
	55~59	158	40	46	45	27	25.3	29.1	28.5	17.1
	60~64	192	60	62	42	28	31.3	32.3	21.9	14.6
	65~69	208	80	83	23	22	38.5	39.9	11.1	10.6
	70~74	221	118	79	11	13	53.4	35.7	5.0	5.9
75~79	137	86	34	13	4	62.8	24.8	9.5	2.9	
80~84	67	43	20	2	2	64.2	29.9	3.0	3.0	
85~	26	17	9	-	-	65.4	34.6	-	-	
女 Female	総数 Total	2,375	814	570	275	716	34.3	24.0	11.6	30.1
	15~19	65	-	-	1	64	-	-	1.5	98.5
	20~24	58	1	-	9	48	1.7	-	15.5	82.8
	25~29	103	3	1	9	90	2.9	1.0	8.7	87.4
	30~34	142	10	5	23	104	7.0	3.5	16.2	73.2
	35~39	139	23	10	27	79	16.5	7.2	19.4	56.8
	40~44	173	30	24	28	91	17.3	13.9	16.2	52.6
	45~49	164	39	40	29	56	23.8	24.4	17.7	34.1
	50~54	192	46	48	32	66	24.0	25.0	16.7	34.4
	55~59	249	87	86	30	46	34.9	34.5	12.0	18.5
	60~64	242	95	85	28	34	39.3	35.1	11.6	14.0
	65~69	288	127	113	26	22	44.1	39.2	9.0	7.6
	70~74	227	129	76	10	12	56.8	33.5	4.4	5.3
75~79	183	119	50	12	2	65.0	27.3	6.6	1.1	
80~84	104	72	23	7	2	69.2	22.1	6.7	1.9	
85~	46	33	9	4	-	71.7	19.6	8.7	-	

【目次へ戻る】

表 V-1-1 歯肉の所見の有無(CPI個人最大コード)、性・年齢階級別 (5歳以上・永久歯)
Table V-1-1 Number of persons and percentages of highest CPI codes in permanent teeth, by sex and age group (5 years of age and over)

Table with 3 main columns: 人数(人) Number of persons, 割合(%) Percentage, and 所見のある者(Abnormal). The table contains data for Total, Male, and Female across various age groups (5~9 to 85~), categorized by severity of periodontal disease (code 1 to code 4) and survey status.

注1) 調査票にCPIコードの記載がなかった者は被調査者数の総数から除外した。
注2) 調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。
注3) 割合は、不詳の者を除いて算出した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-1-3 CPIコード3以上の者の数、性・年齢階級・地域別 (15歳以上・永久歯)

Table V-1-3 Number of persons with CPI code 3 and 4, by sex, age group and municipal size (15 years of age and over)

年齢階級	1) 総数 Total		2) 13大都市 13 large cities		3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 150,000)		4) 人口5～15万未満の市 Cities (149,999～50,000)		5) 5万未満の市+町村 Cities (< 50, 000) + rural cities	
	総数 Total	個人コード 3以上の者の 数 Number of persons with code3 and 4	総数 Total	個人コード 3以上の者の 数 Number of persons with code3 and 4	総数 Total	個人コード 3以上の者の 数 Number of persons with code3 and 4	総数 Total	個人コード 3以上の者の 数 Number of persons with code3 and 4	総数 Total	個人コード 3以上の者の 数 Number of persons with code3 and 4
総数 Total	3,969	1,538	668	253	1,225	475	1,083	378	993	432
15～19	118	6	19	-	34	1	37	-	28	5
20～24	105	10	13	1	41	5	30	1	21	3
25～29	174	32	24	3	64	14	53	8	33	7
30～34	238	57	35	12	87	20	66	10	50	15
35～39	194	46	37	6	56	11	66	15	35	14
40～44	246	71	50	15	89	25	64	18	43	13
45～49	257	110	53	16	74	29	65	30	65	35
50～54	297	124	46	14	77	35	93	33	81	42
55～59	406	196	57	24	122	58	113	51	114	63
60～64	430	220	68	36	153	79	115	56	94	49
65～69	495	244	72	33	162	83	131	62	130	66
70～74	448	217	100	53	122	57	106	49	120	58
75～79	318	132	57	27	80	33	76	30	105	42
80～84	171	57	25	10	41	20	50	12	55	15
85～	72	16	12	3	23	5	18	3	19	5
男 Male	1,604	693	264	119	479	197	450	170	411	207
15～19	54	2	9	-	16	-	17	-	12	2
20～24	47	4	2	2	22	3	15	-	8	1
25～29	71	20	9	2	29	10	20	4	13	4
30～34	97	26	12	5	32	8	30	5	23	8
35～39	56	19	6	2	13	5	28	7	9	5
40～44	74	25	14	3	26	7	19	9	15	6
45～49	94	36	16	5	27	7	22	8	29	16
50～54	105	49	17	8	27	13	33	11	28	17
55～59	157	92	18	12	48	27	46	22	45	31
60～64	191	107	33	19	60	33	56	32	42	23
65～69	207	114	33	20	69	36	54	26	51	32
70～74	221	103	48	21	60	25	55	29	58	28
75～79	137	64	29	17	28	14	31	11	49	22
80～84	67	26	12	5	15	7	21	5	19	9
85～	26	6	6	-	7	2	3	1	10	3
女 Female	2,365	845	404	134	746	278	633	208	582	225
15～19	64	4	10	-	18	1	20	-	16	3
20～24	58	6	11	1	19	2	15	1	13	2
25～29	103	12	15	1	35	4	33	4	20	3
30～34	141	31	23	7	55	12	36	5	27	7
35～39	138	27	31	4	43	6	38	8	26	9
40～44	172	46	36	12	63	18	45	9	28	7
45～49	163	74	37	11	47	22	43	22	36	19
50～54	192	75	29	6	50	22	60	22	53	25
55～59	249	104	39	12	74	31	67	29	69	32
60～64	239	113	35	17	93	46	59	24	52	26
65～69	288	130	39	13	93	47	77	36	79	34
70～74	227	114	52	32	62	32	51	20	62	30
75～79	181	68	28	10	52	19	45	19	56	20
80～84	104	31	13	5	26	13	29	7	36	6
85～	46	10	6	3	16	3	15	2	9	2

※ 調査票にCPIコードの記録がなかった者、表V-1-1で不詳とされている者は被調査者から除外した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-1-4 CPI3以上の分画数の1人平均値、性・年齢階級・地域別（15歳以上・永久歯）
Table V-1-4 Mean number of sextants with CPI code 3 and 4, by sex, age group and municipal size (15 years of age and over)

	年齢階級 Age group	1) 総数 Total		2) 13大都市 13 large cities		3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥150,000)		4) 人口5～15万未満の市 Cities (149,999～50,000)		5) 5万未満の市+町村 Cities (<50,000) + rural cities	
		被調査者数 Number of subjects	CPI3以上の分画数の1人あたり平均値 Mean number of sextants with code 3 and 4	被調査者数 Number of subjects	CPI3以上の分画数の1人あたり平均値 Mean number of sextants with code 3 and 4	被調査者数 Number of subjects	CPI3以上の分画数の1人あたり平均値 Mean number of sextants with code 3 and 4	被調査者数 Number of subjects	CPI3以上の分画数の1人あたり平均値 Mean number of sextants with code 3 and 4	被調査者数 Number of subjects	CPI3以上の分画数の1人あたり平均値 Mean number of sextants with code 3 and 4
総数 Total	総数 Total	3,974	0.8 (1.4)	668	0.9 (1.5)	1,227	0.9 (1.5)	1,083	0.8 (1.3)	996	1.0 (1.5)
	15～19	118	0.1 (0.5)	19	- (-)	34	0.0 (0.2)	37	- (-)	28	0.3 (1.0)
	20～24	105	0.2 (0.7)	13	0.2 (0.6)	41	0.4 (1.1)	30	0.0 (0.2)	21	0.1 (0.4)
	25～29	174	0.4 (1.1)	24	0.3 (0.9)	64	0.5 (1.2)	53	0.3 (1.0)	33	0.5 (1.2)
	30～34	238	0.5 (1.1)	35	0.7 (1.2)	87	0.5 (1.1)	66	0.3 (0.8)	50	0.6 (1.4)
	35～39	195	0.6 (1.3)	37	0.3 (0.8)	57	0.8 (1.8)	66	0.4 (1.0)	35	0.9 (1.4)
	40～44	246	0.7 (1.3)	50	0.7 (1.3)	89	0.7 (1.5)	64	0.6 (1.3)	43	0.5 (1.0)
	45～49	258	1.0 (1.5)	53	0.8 (1.4)	75	0.9 (1.5)	65	1.1 (1.5)	65	1.2 (1.5)
	50～54	297	1.0 (1.5)	46	0.7 (1.4)	77	1.2 (1.6)	93	0.7 (1.1)	81	1.3 (1.6)
	55～59	407	1.2 (1.5)	57	1.1 (1.6)	122	1.2 (1.6)	113	1.1 (1.6)	115	1.3 (1.5)
	60～64	431	1.3 (1.6)	68	1.5 (1.8)	153	1.3 (1.6)	115	1.2 (1.6)	95	1.2 (1.7)
	65～69	495	1.1 (1.5)	72	1.1 (1.6)	162	1.1 (1.5)	131	1.1 (1.5)	130	1.1 (1.6)
	70～74	448	1.2 (1.6)	100	1.3 (1.6)	122	1.2 (1.6)	106	1.1 (1.5)	120	1.2 (1.7)
	75～79	319	0.9 (1.3)	57	1.2 (1.6)	80	0.9 (1.3)	76	0.8 (1.3)	106	0.8 (1.3)
80～84	171	0.6 (1.1)	25	0.7 (1.1)	41	1.0 (1.2)	50	0.4 (1.0)	55	0.5 (0.9)	
85～	72	0.5 (1.2)	12	0.6 (1.4)	23	0.5 (1.2)	18	0.6 (1.5)	19	0.4 (1.0)	
男 Male	総数 Total	1,607	1.0 (1.5)	264	1.2 (1.7)	481	1.1 (1.6)	450	0.9 (1.5)	412	1.2 (1.6)
	15～19	54	0.0 (0.2)	9	- (-)	16	- (-)	17	- (-)	12	0.2 (0.4)
	20～24	47	0.2 (0.9)	2	- (-)	22	0.5 (1.2)	15	- (-)	8	0.1 (0.4)
	25～29	71	0.7 (1.5)	9	0.6 (1.1)	29	0.8 (1.6)	20	0.5 (1.4)	13	0.8 (1.7)
	30～34	97	0.6 (1.2)	12	1.0 (1.5)	32	0.5 (1.1)	30	0.4 (0.9)	23	0.7 (1.5)
	35～39	57	1.1 (1.8)	6	0.8 (1.6)	14	1.9 (2.5)	28	0.6 (1.3)	9	1.4 (2.0)
	40～44	74	0.9 (1.7)	14	0.8 (1.7)	26	1.0 (2.0)	19	1.1 (1.6)	15	0.8 (1.4)
	45～49	95	1.0 (1.7)	16	0.9 (1.6)	28	0.8 (1.7)	22	0.9 (1.4)	29	1.5 (1.8)
	50～54	105	1.2 (1.7)	17	1.4 (1.9)	27	1.3 (1.8)	33	0.7 (1.2)	28	1.7 (1.8)
	55～59	158	1.6 (1.8)	18	1.8 (1.7)	48	1.6 (1.8)	46	1.3 (1.8)	46	1.9 (1.7)
	60～64	191	1.4 (1.7)	33	1.8 (2.0)	60	1.5 (1.6)	56	1.6 (1.8)	42	0.9 (1.2)
	65～69	207	1.3 (1.6)	33	1.6 (1.7)	69	1.2 (1.5)	54	1.1 (1.6)	51	1.4 (1.7)
	70～74	221	1.2 (1.6)	48	1.1 (1.5)	60	1.1 (1.6)	55	1.3 (1.6)	58	1.3 (1.8)
	75～79	137	1.1 (1.5)	29	1.4 (1.7)	28	1.1 (1.4)	31	0.8 (1.4)	49	1.1 (1.6)
80～84	67	0.8 (1.2)	12	0.8 (1.3)	15	1.3 (1.6)	21	0.3 (0.7)	19	0.9 (1.1)	
85～	26	0.6 (1.3)	6	- (-)	7	0.9 (1.9)	3	1.0 (1.7)	10	0.6 (1.3)	
女 Female	総数 Total	2,367	0.7 (1.3)	404	0.8 (1.3)	746	0.8 (1.4)	633	0.7 (1.2)	584	0.8 (1.3)
	15～19	64	0.1 (0.7)	10	- (-)	18	0.1 (0.2)	20	- (-)	16	0.4 (1.3)
	20～24	58	0.2 (0.6)	11	0.2 (0.6)	19	0.3 (0.9)	15	0.1 (0.3)	13	0.2 (0.4)
	25～29	103	0.2 (0.6)	15	0.2 (0.8)	35	0.2 (0.5)	33	0.2 (0.5)	20	0.3 (0.8)
	30～34	141	0.4 (1.1)	23	0.5 (1.0)	55	0.5 (1.1)	36	0.3 (0.8)	27	0.5 (1.3)
	35～39	138	0.4 (1.0)	31	0.2 (0.5)	43	0.5 (1.4)	38	0.3 (0.7)	26	0.7 (1.2)
	40～44	172	0.5 (1.1)	36	0.7 (1.1)	63	0.6 (1.2)	45	0.4 (1.1)	28	0.4 (0.8)
	45～49	163	1.0 (1.4)	37	0.7 (1.3)	47	1.0 (1.3)	43	1.2 (1.6)	36	1.0 (1.2)
	50～54	192	0.8 (1.3)	29	0.4 (0.8)	50	1.1 (1.5)	60	0.7 (1.1)	53	1.1 (1.5)
	55～59	249	0.9 (1.3)	39	0.8 (1.4)	74	0.9 (1.4)	67	1.0 (1.4)	69	0.9 (1.1)
	60～64	240	1.2 (1.6)	35	1.3 (1.6)	93	1.2 (1.6)	59	0.8 (1.2)	53	1.5 (1.9)
	65～69	288	1.0 (1.4)	39	0.7 (1.4)	93	1.1 (1.4)	77	1.1 (1.4)	79	1.0 (1.4)
	70～74	227	1.2 (1.6)	52	1.5 (1.6)	62	1.3 (1.7)	51	0.8 (1.3)	62	1.1 (1.5)
	75～79	182	0.7 (1.2)	28	0.9 (1.4)	52	0.7 (1.2)	45	0.8 (1.2)	57	0.6 (1.0)
80～84	104	0.5 (0.9)	13	0.5 (0.8)	26	0.8 (1.0)	29	0.5 (1.1)	36	0.3 (0.8)	
85～	46	0.5 (1.2)	6	1.2 (1.9)	16	0.3 (0.7)	15	0.5 (1.6)	9	0.2 (0.4)	

※ () 内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

注1) 調査票にCPIコードの記録がなかった者は被調査者から除外した。
注2) 調査票に不明と明記されていた場合は、集計の対象者とした。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-2-1 CPIコードによる分類(右側上顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-1 Number of persons for each CPI code (Right upper molar area), by sex and age group (5 years of age and over)

年齢階級	人数(人) Number of persons													
	総数 ^{注1)}	所見のない者 None of gum disease	総数	所見のある者(人) Abnormal									対象歯のない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注2)}
				code 1 ブローピング後の出血 Bleeding	code 2 歯石の沈着 Calculus	code 3 歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm~6mm			code 4 歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm~					
						総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)			
Age group	Total	None of gum disease	Total	Bleeding	Calculus	Total	Calculus (-)	Calculus (+)	Total	Calculus (-)	Calculus (+)	None of surveyed teeth	Un-identified	
総数 Total	4,366	1,432	1,913	533	697	568	362	206	115	65	50	1,007	14	
5~9	190	137	29	24	5	-	-	-	-	-	-	12	12	
10~14	202	160	40	28	11	1	1	-	-	-	-	1	1	
15~19	118	85	33	22	10	1	1	-	-	-	-	-	-	
20~24	105	65	40	16	22	2	2	-	-	-	-	-	-	
25~29	174	95	79	33	33	12	6	6	1	-	1	-	-	
30~34	238	104	134	46	68	19	12	7	1	1	-	-	-	
35~39	195	91	103	40	37	23	11	12	3	2	1	1	-	
40~44	246	109	132	44	60	25	17	8	3	1	2	5	-	
45~49	258	101	140	43	49	41	26	15	7	4	3	17	-	
50~54	297	102	167	47	60	51	30	21	9	4	5	28	-	
55~59	407	114	229	48	84	86	57	29	11	9	2	64	-	
60~64	431	104	231	54	75	84	50	34	18	10	8	78	96	
65~69	495	90	221	37	74	88	64	24	22	14	8	183	1	
70~74	448	47	181	28	65	71	43	28	17	7	10	220	-	
75~79	319	20	98	16	26	40	27	13	16	8	8	201	-	
80~84	171	5	44	5	15	20	13	7	4	2	2	122	-	
85~	72	3	12	2	3	4	2	2	3	3	-	57	-	
総数 Total	1,803	547	822	200	300	260	156	104	62	32	30	429	5	
5~9	84	58	14	13	1	-	-	-	-	-	-	8	4	
10~14	112	85	26	19	6	1	1	-	-	-	-	1	-	
15~19	54	37	17	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24	47	26	21	9	11	1	1	-	-	-	-	-	-	
25~29	71	33	38	15	14	9	4	5	-	-	-	-	-	
30~34	97	35	62	16	38	8	5	3	-	-	-	-	-	
35~39	57	23	34	7	14	11	4	7	2	1	1	-	-	
40~44	74	27	45	12	23	8	5	3	2	-	2	2	-	
45~49	95	34	52	10	22	17	8	9	3	2	1	9	-	
50~54	105	36	58	7	25	21	9	12	5	2	3	11	-	
55~59	158	39	89	13	28	42	28	14	6	4	2	30	-	
60~64	191	38	111	25	34	43	25	18	9	3	6	42	-	
65~69	207	40	93	15	26	39	26	13	13	10	3	73	1	
70~74	221	23	94	18	33	31	21	10	12	5	7	104	-	
75~79	137	9	43	6	11	19	12	7	7	4	3	85	-	
80~84	67	2	19	2	7	8	5	3	2	-	2	46	-	
85~	26	2	6	1	2	2	2	-	1	1	-	18	-	
総数 Total	2,563	885	1,091	333	397	308	206	102	53	33	20	578	9	
5~9	106	79	15	11	4	-	-	-	-	-	-	4	8	
10~14	90	75	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	1	
15~19	64	48	16	10	5	1	1	-	-	-	-	-	-	
20~24	58	39	19	7	11	1	1	-	-	-	-	-	-	
25~29	103	62	41	18	19	3	2	1	1	-	1	-	-	
30~34	141	69	72	30	30	11	7	4	1	1	-	-	-	
35~39	138	68	69	33	23	12	7	5	1	1	-	1	-	
40~44	172	82	87	32	37	17	12	5	1	1	-	3	-	
45~49	163	67	88	33	27	24	18	6	4	2	2	8	-	
50~54	192	66	109	40	35	20	21	9	4	2	2	17	-	
55~59	249	75	140	35	56	44	29	15	5	5	-	34	-	
60~64	240	66	120	29	41	41	25	16	9	7	2	54	-	
65~69	288	50	128	22	48	49	38	11	9	4	5	110	-	
70~74	227	24	87	10	32	40	22	18	5	2	3	116	-	
75~79	182	11	55	10	15	21	15	6	9	4	5	116	-	
80~84	104	3	25	3	8	12	8	4	2	2	-	76	-	
85~	46	1	6	1	1	2	-	2	2	2	-	39	-	

注1) 調査票にCPIコードの記録がなかった者は被調査者から除外した。

注2) 調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-2-2 CPIコードによる分類(上顎前歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-2 Number of persons for each CPI code (Upper anterior teeth area), by sex and age group (5 years of age and over)

	年齢階級 Age group	人数(人) Number of persons												
		総数 ^{注1)} Total	所見のない者 None of gum disease	総数 Total	所見のある者(人) Abnormal						対象歯のない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注2)} Un-identified		
					code 1 ブローピング後の出血 Bleeding	code 2 歯石の沈着 Calculus	code 3 歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm~6mm			code 4 歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm~				
							総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total			歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)
総数 Total	総数 Total	4,366	1,871	1,587	634	558	342	231	111	53	34	19	890	18
	5~9	190	141	18	16	2	-	-	-	-	-	-	18	13
	10~14	202	162	39	31	7	1	1	-	-	-	-	-	1
	15~19	118	84	34	28	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	20~24	105	78	27	15	9	3	3	-	-	-	-	-	-
	25~29	174	110	64	32	27	5	5	-	-	-	-	-	-
	30~34	238	137	100	51	36	12	6	6	1	1	-	1	-
	35~39	195	110	84	41	33	9	6	3	1	-	1	1	-
	40~44	246	154	85	32	37	16	9	7	-	-	-	7	-
	45~49	258	140	111	53	36	20	16	4	2	1	1	6	1
	50~54	297	136	136	56	54	23	16	7	3	3	-	25	-
	55~59	407	193	165	57	59	40	26	14	9	7	2	48	1
	60~64	431	164	184	53	64	57	37	20	10	7	3	83	-
	65~69	495	139	209	72	75	49	39	10	13	7	6	147	-
70~74	448	74	182	54	62	56	35	21	10	5	5	191	1	
75~79	319	33	96	25	34	34	24	10	3	2	1	189	1	
80~84	171	13	37	11	14	11	6	5	1	1	-	121	-	
85~	72	3	16	7	3	6	2	4	-	-	-	53	-	
男 Male	総数 Total	1,803	726	692	249	252	166	105	61	25	15	10	378	7
	5~9	84	64	7	6	1	-	-	-	-	-	-	10	3
	10~14	112	85	27	22	4	1	1	-	-	-	-	-	-
	15~19	54	34	20	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	20~24	47	32	15	8	5	2	2	-	-	-	-	-	-
	25~29	71	44	27	15	8	4	4	-	-	-	-	-	-
	30~34	97	52	45	22	18	5	3	2	-	-	-	-	-
	35~39	57	30	26	8	13	4	1	3	1	-	1	1	-
	40~44	74	36	36	8	19	9	5	4	-	-	-	2	-
	45~49	95	39	51	20	21	9	6	3	1	1	-	4	1
	50~54	105	45	51	17	20	13	9	4	1	1	-	9	-
	55~59	158	62	73	19	27	23	12	11	4	3	1	22	1
	60~64	191	74	81	19	32	28	18	10	2	1	1	36	-
	65~69	207	65	82	23	29	23	19	4	7	4	3	60	-
70~74	221	40	83	26	28	22	12	10	7	4	3	97	1	
75~79	137	13	45	11	15	17	11	6	2	1	1	78	1	
80~84	67	9	16	6	7	3	1	2	-	-	-	42	-	
85~	26	2	7	3	1	3	1	2	-	-	-	17	-	
女 Female	総数 Total	2,563	1,145	895	385	306	176	126	50	28	19	9	512	11
	5~9	106	77	11	10	1	-	-	-	-	-	-	8	10
	10~14	90	77	12	9	3	-	-	-	-	-	-	-	1
	15~19	64	50	14	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	20~24	58	46	12	7	4	1	1	-	-	-	-	-	-
	25~29	103	66	37	17	19	1	1	-	-	-	-	-	-
	30~34	141	85	55	29	18	7	3	4	1	1	-	1	-
	35~39	138	80	58	33	20	5	5	-	-	-	-	-	-
	40~44	172	118	49	24	18	7	4	3	-	-	-	5	-
	45~49	163	101	60	33	15	11	10	1	1	-	1	2	-
	50~54	192	91	85	39	34	10	7	3	2	2	-	16	-
	55~59	249	131	92	38	32	17	14	3	5	4	1	26	-
	60~64	240	90	103	34	32	29	19	10	8	6	2	47	-
	65~69	288	74	127	49	46	26	20	6	6	3	3	87	-
70~74	227	34	99	28	34	34	23	11	3	1	2	94	-	
75~79	182	20	51	14	19	17	13	4	1	1	-	111	-	
80~84	104	4	21	5	7	8	5	3	1	1	-	79	-	
85~	46	1	9	4	2	3	1	2	-	-	-	36	-	

注1) 調査票にCPIコードの記録がなかった者は被調査者から除外した。

注2) 調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-2-3 CPIコードによる分類(左側上顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-3 Number of persons for each CPI code (Left upper molar area), by sex and age group (5 years of age and over)

	年齢階級 Age group	人数(人) Number of persons												
		総数 ^{注1)} Total	所見のない者 None of gum disease	総数 Total	所見のある者(人) Abnormal						対象歯のない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注2)} Un-identified		
					code 1 ブローピング後の出血 Bleeding	code 2 歯石の沈着 Calculus	code 3 歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm~6mm			code 4 歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm~				
							総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total			歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)
総数 Total	総数 Total	4,366	1,380	1,959	528	697	608	387	221	126	73	53	1,012	15
	5~9	190	141	24	22	2	-	-	-	-	-	-	13	12
	10~14	202	155	44	32	12	-	-	-	-	-	-	2	1
	15~19	118	91	27	18	8	1	1	-	-	-	-	-	-
	20~24	105	66	39	19	18	2	2	-	-	-	-	-	-
	25~29	174	94	79	36	31	12	10	2	-	-	-	1	-
	30~34	238	106	131	47	59	24	14	10	1	1	-	1	-
	35~39	195	83	111	42	43	23	15	8	3	1	2	1	-
	40~44	246	110	132	39	58	32	17	15	3	1	2	4	-
	45~49	258	97	150	45	48	46	33	13	11	8	3	11	-
	50~54	297	91	168	46	71	40	29	11	11	9	2	38	-
	55~59	407	101	248	54	84	95	60	35	15	6	9	58	-
	60~64	431	102	208	41	70	76	46	30	21	14	7	121	-
	65~69	495	80	241	45	76	94	62	32	26	16	10	174	-
	70~74	448	39	197	19	66	95	57	38	17	10	7	212	-
75~79	319	17	101	13	32	43	25	18	13	5	8	200	1	
80~84	171	6	46	6	18	19	12	7	3	1	2	119	-	
85~	72	1	13	4	1	6	4	2	2	1	1	57	1	
男 Male	総数 Total	1,803	505	870	200	297	298	180	118	75	40	35	423	5
	5~9	84	61	11	11	-	-	-	-	-	-	-	8	4
	10~14	112	81	29	21	8	-	-	-	-	-	-	2	-
	15~19	54	36	18	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	20~24	47	26	21	9	10	2	2	-	-	-	-	-	-
	25~29	71	32	39	17	11	11	9	2	-	-	-	-	-
	30~34	97	39	57	17	26	14	8	6	-	-	-	1	-
	35~39	57	19	38	8	17	10	4	6	3	1	2	-	-
	40~44	74	24	48	15	19	12	7	5	2	-	2	2	-
	45~49	95	27	62	18	22	17	12	5	5	3	2	6	-
	50~54	105	31	58	6	27	18	12	6	7	5	2	16	-
	55~59	158	33	99	14	27	51	31	20	7	2	5	26	-
	60~64	191	34	104	15	42	35	22	13	12	6	6	53	-
	65~69	207	38	101	18	26	39	22	17	18	11	7	68	-
	70~74	221	16	106	11	35	51	31	20	9	6	3	99	-
75~79	137	6	51	5	11	25	11	14	10	4	6	79	1	
80~84	67	2	21	1	10	9	6	3	1	1	-	44	-	
85~	26	-	7	2	-	4	3	1	1	1	-	19	-	
女 Female	総数 Total	2,563	875	1,089	328	400	310	207	103	51	33	18	589	10
	5~9	106	80	13	11	2	-	-	-	-	-	-	5	8
	10~14	90	74	15	11	4	-	-	-	-	-	-	-	1
	15~19	64	55	9	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	20~24	58	40	18	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	25~29	103	62	40	19	20	1	1	-	-	-	-	1	-
	30~34	141	67	74	30	33	10	6	4	1	1	-	-	-
	35~39	138	64	73	34	26	13	11	2	-	-	-	1	-
	40~44	172	86	84	24	39	20	10	10	1	1	-	2	-
	45~49	163	70	88	27	26	29	21	8	6	5	1	5	-
	50~54	192	60	110	40	44	22	17	5	4	4	-	22	-
	55~59	249	68	149	40	57	44	29	15	8	4	4	32	-
	60~64	240	68	104	26	28	41	24	17	9	8	1	68	-
	65~69	288	42	140	27	50	55	40	15	8	5	3	106	-
	70~74	227	23	91	8	31	44	26	18	8	4	4	113	-
75~79	182	11	50	8	21	18	14	4	3	1	2	121	-	
80~84	104	4	25	5	8	10	6	4	2	-	2	75	-	
85~	46	1	6	2	1	2	1	1	1	-	1	38	1	

注1) 調査票にCPIコードの記録がなかった者は被調査者から除外した。

注2) 調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-2-4 CPIコードによる分類(右側下顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-4 Number of persons for each CPI code (Right lower molar area), by sex and age group (5 years of age and over)

年齢階級 Age group	人数(人) Number of persons													
	総数 ^{注1)} Total	所見のない者 None of gum disease	総数 Total	所見のある者(人) Abnormal									対象歯のない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注2)} Un-identified
				code 1 ブローピング後の出血 Bleeding	code 2 歯石の沈着 Calculus	code 3 歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm~6mm			code 4 歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm~					
						総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)			
総数 Total	4,369	1,295	1,931	528	700	601	372	229	102	55	47	1,130	13	
5~9	194	144	28	24	4	-	-	-	-	-	-	12	10	
10~14	202	148	53	37	16	-	-	-	-	-	-	-	1	
15~19	118	80	38	22	12	4	3	1	-	-	-	-	-	
20~24	105	63	42	17	19	6	6	-	-	-	-	-	-	
25~29	174	87	86	31	37	18	13	5	-	-	-	1	-	
30~34	238	91	147	53	72	21	14	7	1	1	-	-	-	
35~39	195	82	109	33	52	21	12	9	3	2	1	4	-	
40~44	246	101	142	38	72	29	15	14	3	-	3	3	-	
45~49	258	93	140	31	52	53	35	18	4	3	1	25	-	
50~54	297	77	177	50	60	58	37	21	9	5	4	43	-	
55~59	406	93	220	53	77	80	53	27	10	7	3	93	-	
60~64	431	85	212	41	58	97	56	41	16	10	6	134	-	
65~69	495	88	221	47	76	68	47	21	30	14	16	185	1	
70~74	448	39	183	29	55	82	46	36	17	8	9	226	-	
75~79	319	18	79	11	20	42	20	22	6	3	3	221	1	
80~84	171	4	45	9	16	19	13	6	1	1	-	122	-	
85~	72	2	9	2	2	3	2	1	2	1	1	61	-	
総数 Total	1,807	497	847	205	304	276	164	112	62	29	33	458	5	
5~9	88	66	10	10	-	-	-	-	-	-	-	7	5	
10~14	112	83	29	21	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19	54	32	22	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24	47	27	20	6	11	3	3	-	-	-	-	-	-	
25~29	71	31	40	12	18	10	8	2	-	-	-	-	-	
30~34	97	35	62	19	32	11	6	5	-	-	-	-	-	
35~39	57	19	37	5	20	10	5	5	2	1	1	1	-	
40~44	74	24	50	16	21	10	4	6	3	-	3	-	-	
45~49	95	25	59	12	30	17	7	10	-	-	-	11	-	
50~54	105	23	62	14	21	23	13	10	4	1	3	20	-	
55~59	158	30	93	16	24	46	28	18	7	4	3	35	-	
60~64	191	34	102	15	30	48	29	19	9	5	4	55	-	
65~69	207	42	97	16	31	30	21	9	20	9	11	68	-	
70~74	221	19	88	16	30	33	21	12	9	4	5	114	-	
75~79	137	5	46	6	14	20	8	12	6	3	3	86	-	
80~84	67	2	27	7	5	14	10	4	1	1	-	38	-	
85~	26	-	3	1	-	1	1	-	1	1	-	23	-	
総数 Total	2,562	798	1,084	323	396	325	208	117	40	26	14	672	8	
5~9	106	78	18	14	4	-	-	-	-	-	-	5	5	
10~14	90	65	24	16	8	-	-	-	-	-	-	-	1	
15~19	64	48	16	9	3	4	3	1	-	-	-	-	-	
20~24	58	36	22	11	8	3	3	-	-	-	-	-	-	
25~29	103	56	46	19	19	8	5	3	-	-	-	1	-	
30~34	141	56	85	34	40	10	8	2	1	1	-	-	-	
35~39	138	63	72	28	32	11	7	4	1	1	-	3	-	
40~44	172	77	92	22	51	19	11	8	-	-	-	3	-	
45~49	163	68	81	19	22	36	28	8	4	3	1	14	-	
50~54	192	54	115	36	39	35	24	11	5	4	1	23	-	
55~59	248	63	127	37	53	34	25	9	3	3	-	58	-	
60~64	240	51	110	26	28	49	27	22	7	5	2	79	-	
65~69	288	46	124	31	45	38	26	12	10	5	5	117	1	
70~74	227	20	95	13	25	49	25	24	8	4	4	112	-	
75~79	182	13	33	5	6	22	12	10	-	-	-	135	1	
80~84	104	2	18	2	11	5	3	2	-	-	-	84	-	
85~	46	2	6	1	2	2	1	1	1	-	1	38	-	

注1) 調査票にCPIコードの記録がなかった者は被調査者から除外した。

注2) 調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

【目次へ戻る】

表 V-2-5 CPIコードによる分類(下顎前歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-5 Number of persons for each CPI code (Lower anterior teeth area), by sex and age group (5 years of age and over)

	年齢階級 Age group	人数(人) Number of persons													
		総数 ^{注1)} Total	所見のない者 None of gum disease	総数 Total	所見のある者(人) Abnormal									対象歯のない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注2)} Un-identified
					code 1 ブローピング後の出血 Bleeding	code 2 歯石の沈着 Calculus	code 3 歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm~6mm			code 4 歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm ~					
							総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)			
総数 Total	4,369	1,225	2,462	383	1,678	348	138	210	53	21	32	678	4		
5~9	194	141	40	16	24	-	-	-	-	-	-	11	2		
10~14	202	133	67	24	42	1	-	1	-	-	-	2	-		
15~19	118	60	58	18	39	1	1	-	-	-	-	-	-		
20~24	105	44	61	12	47	2	1	1	-	-	-	-	-		
25~29	174	73	101	20	73	8	2	6	-	-	-	-	-		
30~34	238	85	153	20	121	11	1	10	1	1	-	-	-		
35~39	195	71	123	22	95	5	1	4	1	-	1	1	-		
40~44	246	76	168	30	126	11	1	10	1	-	1	2	-		
45~49	258	73	182	24	137	21	7	14	-	-	-	3	-		
50~54	297	76	209	31	155	19	5	14	4	-	4	12	-		
55~59	406	116	267	29	202	30	13	17	6	3	3	23	-		
60~64	431	95	280	36	177	57	24	33	10	3	7	55	1		
65~69	495	88	298	42	183	62	33	29	11	6	5	109	-		
70~74	448	57	244	33	135	70	27	43	6	1	5	146	1		
75~79	319	25	128	7	78	34	15	19	9	6	3	166	-		
80~84	171	9	64	14	36	12	5	7	2	1	1	98	-		
85~	72	3	19	5	8	4	2	2	2	-	2	50	-		
男 Male	1,807	432	1,074	122	730	194	80	114	28	9	19	299	2		
5~9	88	62	19	7	12	-	-	-	-	-	-	6	1		
10~14	112	73	39	16	22	1	-	1	-	-	-	-	-		
15~19	54	24	30	11	19	-	-	-	-	-	-	-	-		
20~24	47	19	28	5	23	-	-	-	-	-	-	-	-		
25~29	71	18	53	9	39	5	1	4	-	-	-	-	-		
30~34	97	31	66	7	53	6	1	5	-	-	-	-	-		
35~39	57	10	46	4	37	4	1	3	1	-	1	1	-		
40~44	74	16	57	4	46	7	1	6	-	-	-	1	-		
45~49	95	17	76	6	58	12	4	8	-	-	-	2	-		
50~54	105	16	83	6	64	11	3	8	2	-	2	6	-		
55~59	158	33	112	6	82	21	10	11	3	2	1	13	-		
60~64	191	33	126	14	77	29	15	14	6	1	5	32	-		
65~69	207	40	121	10	75	29	18	11	7	4	3	46	-		
70~74	221	27	119	9	63	43	18	25	4	-	4	74	1		
75~79	137	6	66	2	40	20	6	14	4	2	2	65	-		
80~84	67	5	25	3	16	6	2	4	-	-	-	37	-		
85~	26	2	8	3	4	-	-	-	1	-	1	16	-		
女 Female	2,562	793	1,388	261	948	154	58	96	25	12	13	379	2		
5~9	106	79	21	9	12	-	-	-	-	-	-	5	1		
10~14	90	60	28	8	20	-	-	-	-	-	-	2	-		
15~19	64	36	28	7	20	1	1	-	-	-	-	-	-		
20~24	58	25	33	7	24	2	1	1	-	-	-	-	-		
25~29	103	55	48	11	34	3	1	2	-	-	-	-	-		
30~34	141	54	87	13	68	5	-	5	1	1	-	-	-		
35~39	138	61	77	18	58	4	-	1	-	-	-	-	-		
40~44	172	60	111	26	80	4	-	4	1	-	1	1	-		
45~49	163	56	106	18	79	9	3	6	-	-	-	1	-		
50~54	192	60	126	25	91	8	2	6	2	-	2	6	-		
55~59	248	83	155	23	120	9	3	6	3	1	2	10	-		
60~64	240	62	154	22	100	28	9	19	4	2	2	23	1		
65~69	288	48	177	32	108	33	15	18	4	2	2	63	-		
70~74	227	30	125	24	72	27	9	18	2	1	1	72	-		
75~79	182	19	62	5	38	14	9	5	5	4	1	101	-		
80~84	104	4	39	11	20	6	3	3	2	1	1	61	-		
85~	46	1	11	2	4	4	2	2	1	-	1	34	-		

注1) 調査票にCPIコードの記録がなかった者は被調査者から除外した。

注2) 調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-2-6 CPIコードによる分類(左側下顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-6 Number of persons for each CPI code (Left lower molar area), by sex and age group (5 years of age and over)

	年齢階級 Age group	人数(人) Number of persons													
		総数 ^{注1)} Total	所見のない者 None of gum disease	総数 Total	所見のある者(人) Abnormal									対象歯のない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注2)} Un-identified
					code 1 プロービング後の出血 Bleeding	code 2 歯石の沈着 Calculus	code 3 歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm~6mm			code 4 歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm ~					
							総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)			
総数 Total	総数 Total	4,369	1,287	1,901	535	667	599	395	204	100	49	51	1,169	12	
	5~9	194	139	36	30	6	-	-	-	-	-	-	10	9	
	10~14	202	140	61	41	20	-	-	-	-	-	-	-	1	
	15~19	118	78	40	26	11	3	3	-	-	-	-	-	-	
	20~24	105	56	49	23	20	6	6	-	-	-	-	-	-	
	25~29	174	89	84	33	37	14	8	6	-	-	-	1	-	
	30~34	238	91	146	52	70	23	14	9	1	1	-	1	-	
	35~39	195	79	113	38	50	20	13	7	5	2	3	2	1	
	40~44	246	107	129	31	59	37	22	15	2	1	1	10	-	
	45~49	258	86	149	36	58	46	34	12	9	6	3	23	-	
	50~54	297	77	167	43	59	53	39	14	12	6	6	53	-	
	55~59	406	104	212	47	62	93	56	37	10	8	2	89	1	
	60~64	431	90	211	40	62	93	58	35	16	7	9	130	-	
65~69	495	81	213	47	70	78	55	23	18	9	9	201	-		
70~74	448	38	170	27	45	81	53	28	17	7	10	240	-		
75~79	319	23	74	12	20	35	23	12	7	1	6	222	-		
80~84	171	6	38	7	15	13	9	4	3	1	2	127	-		
85~	72	3	9	2	3	4	2	2	-	-	-	60	-		
男 Male	総数 Total	1,807	497	823	203	296	263	168	95	61	25	36	482	5	
	5~9	88	64	13	12	1	-	-	-	-	-	-	7	4	
	10~14	112	74	38	26	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15~19	54	29	25	18	5	2	2	-	-	-	-	-	-	
	20~24	47	23	24	12	9	3	3	-	-	-	-	-	-	
	25~29	71	28	43	15	18	10	7	3	-	-	-	-	-	
	30~34	97	32	65	18	36	11	7	4	-	-	-	-	-	
	35~39	57	20	36	8	15	8	4	4	5	2	3	-	1	
	40~44	74	32	40	5	18	16	8	8	1	-	1	2	-	
	45~49	95	29	57	10	29	14	10	4	4	2	2	9	-	
	50~54	105	26	56	11	20	17	12	5	8	3	5	23	-	
	55~59	158	40	87	14	23	43	25	18	7	5	2	31	-	
	60~64	191	34	98	13	34	43	26	17	8	3	5	59	-	
65~69	207	38	90	15	30	34	23	11	11	6	5	79	-		
70~74	221	17	87	14	25	39	27	12	9	3	6	117	-		
75~79	137	8	37	7	10	14	7	7	6	1	5	92	-		
80~84	67	2	24	4	10	8	7	1	2	-	2	41	-		
85~	26	1	3	1	1	1	-	1	-	-	-	22	-		
女 Female	総数 Total	2,562	790	1,078	332	371	336	227	109	39	24	15	687	7	
	5~9	106	75	23	18	5	-	-	-	-	-	-	3	5	
	10~14	90	66	23	15	8	-	-	-	-	-	-	-	1	
	15~19	64	49	15	8	6	1	1	-	-	-	-	-	-	
	20~24	58	33	25	11	11	3	3	-	-	-	-	-	-	
	25~29	103	61	41	18	19	4	1	3	-	-	-	1	-	
	30~34	141	59	81	34	34	12	7	5	1	1	-	1	-	
	35~39	138	59	77	30	35	12	9	3	-	-	-	2	-	
	40~44	172	75	89	26	41	21	14	7	1	1	-	8	-	
	45~49	163	57	92	26	29	32	24	8	5	4	1	14	-	
	50~54	192	51	111	32	39	36	27	9	4	3	1	30	-	
	55~59	248	64	125	33	39	50	31	19	3	3	-	58	1	
	60~64	240	56	113	27	28	50	32	18	8	4	4	71	-	
65~69	288	43	123	32	40	44	32	12	7	3	4	122	-		
70~74	227	21	83	13	20	42	26	16	8	4	4	123	-		
75~79	182	15	37	5	10	21	16	5	1	-	1	130	-		
80~84	104	4	14	3	5	5	2	3	1	1	-	86	-		
85~	46	2	6	1	2	3	2	1	-	-	-	38	-		

注1) 調査票にCPIコードの記録がなかった者は被調査者から除外した。

注2) 調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-1-1 歯列の状況(叢生)、性・年齢階級別(12～20歳)

Table VI-1-1 Number and percentage of crowding in the permanent dentition, by sex and age group (12～20 years of age)

	年齢階級 Age group	人数(人) Number of persons					割合(%) Percentage			
		総数 Total	叢生なし Without crowding	叢生あり with crowding			叢生なし Without crowding	叢生あり with crowding		
				上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition		上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition
総数 Total	総数 Total	246	148	32	33	33	60.2	13.0	13.4	13.4
	12～15	139	91	17	16	15	65.5	12.2	11.5	10.8
	16～20	107	57	15	17	18	53.3	14.0	15.9	16.8
男 Male	総数 Total	126	77	17	13	19	61.1	13.5	10.3	15.1
	12～15	77	51	10	6	10	66.2	13.0	7.8	13.0
	16～20	49	26	7	7	9	53.1	14.3	14.3	18.4
女 Female	総数 Total	120	71	15	20	14	59.2	12.5	16.7	11.7
	12～15	62	40	7	10	5	64.5	11.3	16.1	8.1
	16～20	58	31	8	10	9	53.4	13.8	17.2	15.5

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-1-2 歯列の状況(叢生)、地域別(12～20歳)

Table VI-1-2 Number and percentage of crowding in the permanent dentition, by municipal size (12～20 years of age)

	人数(人) Number of persons				
	総数 Total	叢生なし Without crowding	叢生あり with crowding		
			上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition
総数 Total	246	148	32	33	33
13大都市 13 large cities	45	28	7	4	6
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	84	53	10	13	8
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000～149,999	68	41	9	11	7
市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000 and rural cities	49	26	6	5	12

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-2-1 歯列の状況(空隙)、性・年齢階級別(12～20歳)

Table VI-2-1 Number and percentage of spacing in the permanent dentition, by sex and age group (12～20 years of age)

	年齢階級 Age group	人数(人) Number of persons					割合(%) Percentage			
		総数 Total	空隙なし Without space	空隙あり with Space			空隙なし Without space	空隙あり with Space		
				上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition		上下顎とも Both maxillary and mandibular	上顎のみ Only maxillary	下顎のみ Only mandibular
総数 Total	総数 Total	246	217	9	14	6	88.2	3.7	5.7	2.4
	12～15	139	123	5	10	1	88.5	3.6	7.2	0.7
	16～20	107	94	4	4	5	87.9	3.7	3.7	4.7
男 Male	総数 Total	126	109	6	9	2	86.5	4.8	7.1	1.6
	12～15	77	67	3	7	-	87.0	3.9	9.1	-
	16～20	49	42	3	2	2	85.7	6.1	4.1	4.1
女 Female	総数 Total	120	108	3	5	4	90.0	2.5	4.2	3.3
	12～15	62	56	2	3	1	90.3	3.2	4.8	1.6
	16～20	58	52	1	2	3	89.7	1.7	3.4	5.2

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-2-2 歯列の状況(空隙)、地域別(12～20歳)

Table VI-2-2 Number of persons of spacing in the permanent dentition, by municipal size (12～20 years of age)

	人数(人) Number of persons				
	総数 Total	空隙なし without space	空隙あり with Space		
			上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition
総数 Total	246	217	9	14	6
13大都市 13 large cities	45	41	0	3	1
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	84	73	2	7	2
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000～149,999	68	57	7	2	2
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000～149,999	49	46	0	2	1

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-3-1 咬合の状況(オーバージェット)、性・年齢階級別(12～20歳)

Table VI-3-1 Distribution of occlusal status (over-jet) in the permanent dentition, by sex and age group (12～20 years of age)

	年齢階級 Age group	総数 Total	人数(人) Number of persons						割合(%) Percentage								
			Over-jet						Over-jet								
			←(-)	(0)	(0)		(+)→		←(-)	(0)	(0)		(+)→				
			-4 mm 以上	-3 mm～ -0.5 mm	±0.5 mm 未満	0.5 mm～ 3 mm	4 mm～ 5 mm	6 mm 以上				-4 mm 以上	-3 mm～ -0.5 mm	±0.5 mm 未満	0.5 mm～ 3 mm	4 mm～ 5 mm	6 mm 以上
			-4 mm and over	-3~-0.5 mm	less than ±0.5 mm	0.5~3 mm	4~5 mm	6 mm and over				-4 mm and over	-3~-0.5 mm	less than ±0.5 mm	0.5~3 mm	4~5 mm	6 mm and over
総数 Total	総数 Total	244	-	4	15	135	58	32	-	1.6	6.1	55.3	23.8	13.1			
	12～15	139	-	4	11	79	28	17	-	2.9	7.9	56.8	20.1	12.2			
	16～20	105	-	-	4	56	30	15	-	-	3.8	53.3	28.6	14.3			
男 Male	総数 Total	124	-	2	9	70	26	17	-	1.6	7.3	56.5	21.0	13.7			
	12～15	77	-	2	7	42	16	10	-	2.6	9.1	54.5	20.8	13.0			
	16～20	47	-	-	2	28	10	7	-	-	4.3	59.6	21.3	14.9			
女 Female	総数 Total	120	-	2	6	65	32	15	-	1.7	5.0	54.2	26.7	12.5			
	12～15	62	-	2	4	37	12	7	-	3.2	6.5	59.7	19.4	11.3			
	16～20	58	-	-	2	28	20	8	-	-	3.4	48.3	34.5	13.8			

注：反対咬合の場合はマイナスの測定値となる。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-3-2 咬合の状況(オーバージェット)、地域別(12~20歳)
 Table VI-3-2 Distribution of occlusal status (over-jet) in the permanent dentition, by municipal size (12~20 years of age)

	人 数 (人) Number of persons						
	総 数	Over-jet					
		← (-)	(0)	(+)			→
Total	-4 mm 以上	-3 mm~ -0.5 mm	±0.5 mm 未満	0.5 mm~ 3 mm	4 mm~ 5 mm	6 mm 以上	
Total	-4 mm and over	-3~-0.5 mm	less than ±0.5 mm	0.5~3 mm	4~5 mm	6 mm and over	
総 数 Total	250	-	4	15	140	59	32
13大都市 13 large cities	45	-	1	4	26	11	3
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	85	-	1	2	52	20	10
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000~149,999	68	-	2	6	41	11	8
市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000 and rural cities	52	-	-	3	21	17	11

注: 反対咬合の場合はマイナスの測定値となる。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-4-1 咬合の状況(オーバーバイト)、性・年齢階級別(12~20歳)
 Table VI-4-1 Distribution of occlusal status (over-bite) in the permanent dentition, by sex and age group (12~20 years of age)

	年齢 Age	総数 Total	人数(人) Number of persons						割合(%) Percentage						
			Over-bite						Over-bite						
			← (-)	(0)					(+)	← (-)	(0)				
			-4 mm 以上	-3 mm~ -0.5 mm	±0.5 mm 未満	0.5 mm~ 3 mm	4 mm~ 5 mm	6 mm 以上	-4 mm 以上	-3 mm~ -0.5 mm	±0.5 mm 未満	0.5 mm~ 3 mm	4 mm~ 5 mm	6 mm 以上	
			-4 mm and over	-3~-0.5 mm	less than ±0.5 mm	0.5~3 mm	4~5 mm	6 mm and over	-4 mm and over	-3~-0.5 mm	less than ±0.5 mm	0.5~3 mm	4~5 mm	6 mm and over	
総数 Total	総数 Total	243	-	6	22	147	48	20	-	2.5	9.1	60.5	19.8	8.2	
	12~15	139	-	4	15	80	30	10	-	2.9	10.8	57.6	21.6	7.2	
	16~20	104	-	2	7	67	18	10	-	1.9	6.7	64.4	17.3	9.6	
男 Male	総数 Total	123	-	3	10	67	29	14	-	2.4	8.1	54.5	23.6	11.4	
	12~15	77	-	2	8	39	22	6	-	2.6	10.4	50.6	28.6	7.8	
	16~20	46	-	1	2	28	7	8	-	2.2	4.3	60.9	15.2	17.4	
女 Female	総数 Total	120	-	3	12	80	19	6	-	2.5	10.0	66.7	15.8	5.0	
	12~15	62	-	2	7	41	8	4	-	3.2	11.3	66.1	12.9	6.5	
	16~20	58	-	1	5	39	11	2	-	1.7	8.6	67.2	19.0	3.4	

注：開咬の場合はマイナスの測定値となる。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-4-2

咬合の状況(オーバークロス)、地域別(12~20歳)

Table VI-4-2

Distribution of occlusal status (over-bite) in the permanent dentition, by municipal size (12~20 years of age)

	人 数 (人) Number of persons						
	総 数	Over-bite					
		← (-)	(0)	(+) →			
Total	-4 mm and over	-3~-0.5 mm	less than ±0.5 mm	0.5~3 mm	4~5 mm	6 mm and over	
総 数 Total	249	-	6	22	153	48	20
13大都市 13 large cities	45	-	1	6	30	7	1
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	85	-	2	4	52	19	7
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000~149,999	68	-	2	6	41	13	6
市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000 and rural cities	52	-	1	6	30	9	6

注：開咬の場合はマイナスの測定値となる。

[【目次へ戻る】](#)

表 VII-1-1 フッ化物塗布経験の有無、性・年齢別(1～15歳未満・乳歯)

Table VII-1-1 Number and percentage of persons with experience of topical fluoride application, by sex and age (1～14 years of age)

	年 齢 Age	人数(人) Number of persons						割合(%) Percentage				
		総 数 Total	受けたことがある者 Persons with experience of topical fluoride application			受けたこと がない者 Persons without experience	不 詳 Unknown	受けたことがある者 Persons with experience of topical fluoride application			受けたこと がない者 Persons without experience	不 詳 Unknown
			総 数 Total	市町村保 健センター 等 At health centers	その他の 医療機関 At other facilities			総 数 Total	市町村保 健センター等 At health centers	その他の 医療機関 At other facilities		
総 数 Total	総 数 Total	620	367	119	248	194	59	59.2	19.2	40.0	31.3	9.5
	1	32	6	2	4	23	3	18.8	6.3	12.5	71.9	9.4
	2	45	19	12	7	26	0	42.2	26.7	15.6	57.8	-
	3	45	22	11	11	21	2	48.9	24.4	24.4	46.7	4.4
	4	43	29	7	22	12	2	67.4	16.3	51.2	27.9	4.7
	5	43	31	9	22	11	1	72.1	20.9	51.2	25.6	2.3
	6	41	35	12	23	4	2	85.4	29.3	56.1	9.8	4.9
	7	55	36	8	28	15	4	65.5	14.5	50.9	27.3	7.3
	8	47	37	9	28	8	2	78.7	19.1	59.6	17.0	4.3
	9	61	39	15	24	15	7	63.9	24.6	39.3	24.6	11.5
	10	48	26	5	21	13	9	54.2	10.4	43.8	27.1	18.8
	11	47	22	7	15	14	11	46.8	14.9	31.9	29.8	23.4
	12	41	24	10	14	8	9	58.5	24.4	34.1	19.5	22.0
	13	41	22	9	13	14	5	53.7	22.0	31.7	34.1	12.2
	14	31	19	3	16	10	2	61.3	9.7	51.6	32.3	6.5
男 Male	総 数 Total	315	186	59	127	100	29	59.0	18.7	40.3	31.7	9.2
	1	25	5	1	4	18	2	20.0	4.0	16.0	72.0	8.0
	2	23	10	7	3	13	0	43.5	30.4	13.0	56.5	-
	3	15	6	4	2	9	0	40.0	26.7	13.3	60.0	-
	4	19	14	5	9	5	0	73.7	26.3	47.4	26.3	-
	5	24	18	6	12	5	1	75.0	25.0	50.0	20.8	4.2
	6	16	14	6	8	1	1	87.5	37.5	50.0	6.3	6.3
	7	23	14	4	10	9	0	60.9	17.4	43.5	39.1	-
	8	22	18	2	16	4	0	81.8	9.1	72.7	18.2	-
	9	32	18	5	13	10	4	56.3	15.6	40.6	31.3	12.5
	10	29	14	0	14	8	7	48.3	-	48.3	27.6	24.1
	11	21	13	4	9	3	5	61.9	19.0	42.9	14.3	23.8
	12	26	15	7	8	5	6	57.7	26.9	30.8	19.2	23.1
	13	22	15	6	9	5	2	68.2	27.3	40.9	22.7	9.1
	14	18	12	2	10	5	1	66.7	11.1	55.6	27.8	5.6
女 Female	総 数 Total	305	181	60	121	94	30	59.3	19.7	39.7	30.8	9.8
	1	7	1	1	0	5	1	14.3	14.3	-	71.4	14.3
	2	22	9	5	4	13	0	40.9	22.7	18.2	59.1	-
	3	30	16	7	9	12	2	53.3	23.3	30.0	40.0	6.7
	4	24	15	2	13	7	2	62.5	8.3	54.2	29.2	8.3
	5	19	13	3	10	6	0	68.4	15.8	52.6	31.6	-
	6	25	21	6	15	3	1	84.0	24.0	60.0	12.0	4.0
	7	32	22	4	18	6	4	68.8	12.5	56.3	18.8	12.5
	8	25	19	7	12	4	2	76.0	28.0	48.0	16.0	8.0
	9	29	21	10	11	5	3	72.4	34.5	37.9	17.2	10.3
	10	19	12	5	7	5	2	63.2	26.3	36.8	26.3	10.5
	11	26	9	3	6	11	6	34.6	11.5	23.1	42.3	23.1
	12	15	9	3	6	3	3	60.0	20.0	40.0	20.0	20.0
	13	19	7	3	4	9	3	36.8	15.8	21.1	47.4	15.8
	14	13	7	1	6	5	1	53.8	7.7	46.2	38.5	7.7

[【目次へ戻る】](#)

表 VII-1-2

フッ化物塗布経験の有無、地域別(1～15歳未満・乳歯)

Table VII-1-2

Number of persons with experience of topical fluoride application, by municipal size (1～14 years of age)

	人数(人) Number of persons					
	総数 Total	受けたことがある者 Persons with experience of topical fluoride application			受けたことがない者 Persons without experience	不詳 Unknown
		総数 Total	市町村保健センター等 At health centers	その他の医療機関 At other facilities		
総数 Total	620	367	119	248	194	59
13大都市 13 large cities	125	79	20	59	37	9
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	206	129	41	88	62	15
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000～149,999	174	95	35	60	57	22
市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000 and rural cities	115	64	23	41	38	13

[【目次へ戻る】](#)

表 VIII-1-1 歯ブラシの使用状況、性・年齢階級別(1歳以上)
Table VIII-1-1 Status of toothbrushing habit, by sex and age group (1 year of age and over)

	年齢階級 Age Group	被調査者数 Number of subjects	人数(人) Number of persons							割合 ^{注1)} (%) Percentage					
			毎日みがく者 Brushing daily				ときどきみがく者 Brushing sometimes	みがかない者 No brushing	不詳 Unknown	毎日みがく者 Brushing daily				ときどきみがく者 Brushing sometimes	みがかない者 No brushing
			総数 Total	1回 once	2回 twice	3回以上 3 times and more				総数 Total	1回 once	2回 twice	3回以上 3 times and more		
総数 Total	総数 Total	4,606	4,367	1,168	2,243	956	112	62	65	96.2	25.7	49.4	21.1	2.5	1.4
	1～4	165	143	56	66	21	11	6	5	89.4	35.0	41.3	13.1	6.9	3.8
	5～9	247	233	61	109	63	12	-	2	95.1	24.9	44.5	25.7	4.9	-
	10～14	208	193	39	113	41	10	-	5	95.1	19.2	55.7	20.2	4.9	-
	15～19	119	115	23	84	8	4	-	-	96.6	19.3	70.6	6.7	3.4	-
	20～24	105	102	22	62	18	3	-	-	97.1	21.0	59.0	17.1	2.9	-
	25～29	174	169	36	91	42	1	1	3	98.8	21.1	53.2	24.6	0.6	0.6
	30～34	239	237	41	138	58	1	1	-	99.2	17.2	57.7	24.3	0.4	0.4
	35～39	197	192	26	129	37	3	1	1	98.0	13.3	65.8	18.9	1.5	0.5
	40～44	247	244	36	156	52	3	-	-	98.8	14.6	63.2	21.1	1.2	-
	45～49	259	255	60	138	57	3	-	1	98.8	23.3	53.5	22.1	1.2	-
	50～54	297	293	77	161	55	2	1	1	99.0	26.0	54.4	18.6	0.7	0.3
	55～59	407	388	93	209	86	8	3	8	97.2	23.3	52.4	21.6	2.0	0.8
	60～64	434	415	122	198	95	12	3	4	96.5	28.4	46.0	22.1	2.8	0.7
65～69	496	466	140	217	109	13	11	6	95.1	28.6	44.3	22.2	2.7	2.2	
70～74	448	419	135	181	103	9	11	9	95.4	30.8	41.2	23.5	2.1	2.5	
75～79	321	289	110	111	68	7	12	13	93.8	35.7	36.0	22.1	2.3	3.9	
80～84	171	148	58	64	26	8	9	6	89.7	35.2	38.8	15.8	4.8	5.5	
85～	72	66	33	16	17	2	3	1	93.0	46.5	22.5	23.9	2.8	4.2	
男 Male	総数 Total	1,926	1,800	698	836	266	70	30	26	94.7	36.7	44.0	14.0	3.7	1.6
	1～4	82	68	28	31	9	6	5	3	86.1	35.4	39.2	11.4	7.6	6.3
	5～9	117	114	33	53	28	2	-	1	98.3	28.4	45.7	24.1	1.7	-
	10～14	116	109	25	71	13	6	-	1	94.8	21.7	61.7	11.3	5.2	-
	15～19	54	50	14	32	4	4	-	-	92.6	25.9	59.3	7.4	7.4	-
	20～24	47	44	13	28	3	3	-	-	93.6	27.7	59.6	6.4	6.4	-
	25～29	71	69	24	37	8	-	1	1	98.6	34.3	52.9	11.4	-	1.4
	30～34	97	95	28	57	10	1	1	-	97.9	28.9	58.8	10.3	1.0	1.0
	35～39	58	57	16	37	4	1	-	-	98.3	27.6	63.8	6.9	1.7	-
	40～44	74	73	22	41	10	1	-	-	98.6	29.7	55.4	13.5	1.4	-
	45～49	95	92	39	45	8	3	-	-	96.8	41.1	47.4	8.4	3.2	-
	50～54	105	102	42	52	8	2	1	-	97.1	40.0	49.5	7.6	1.9	1.0
	55～59	158	145	60	65	20	8	2	3	93.5	38.7	41.9	12.9	5.2	1.3
	60～64	192	177	78	73	26	12	2	1	92.7	40.8	38.2	13.6	6.3	1.0
65～69	208	191	79	78	34	9	5	3	93.2	38.5	38.0	16.6	4.4	2.4	
70～74	221	204	91	70	43	6	6	5	94.4	42.1	32.4	19.9	2.8	2.8	
75～79	138	124	65	38	21	4	4	6	93.9	49.2	28.8	15.9	3.0	3.0	
80～84	67	62	29	24	9	1	3	1	93.9	43.9	36.4	13.6	1.5	4.5	
85～	26	24	12	4	8	1	-	1	96.0	48.0	16.0	32.0	4.0	-	
女 Female	総数 Total	2,680	2,567	470	1,407	690	42	32	39	97.2	17.8	53.3	26.1	1.6	1.2
	1～4	83	75	28	35	12	5	1	2	92.6	34.6	43.2	14.8	6.2	1.2
	5～9	130	119	28	56	35	10	-	1	92.2	21.7	43.4	27.1	7.8	-
	10～14	92	84	14	42	28	4	-	4	95.5	15.9	47.7	31.8	4.5	-
	15～19	65	65	9	52	4	-	-	-	100.0	13.8	80.0	6.2	-	-
	20～24	58	58	9	34	15	-	-	-	100.0	15.5	58.6	25.9	-	-
	25～29	103	100	12	54	34	1	-	2	99.0	11.9	53.5	33.7	1.0	-
	30～34	142	142	13	81	48	-	-	-	100.0	9.2	57.0	33.8	-	-
	35～39	139	135	10	92	33	2	1	1	97.8	7.2	66.7	23.9	1.4	0.7
	40～44	173	171	14	115	42	2	-	-	98.8	8.1	66.5	24.3	1.2	-
	45～49	164	163	21	93	49	-	-	1	100.0	12.9	57.1	30.1	-	-
	50～54	192	191	35	109	47	-	-	1	100.0	18.3	57.1	24.6	-	-
	55～59	249	243	33	144	66	-	1	5	99.6	13.5	59.0	27.0	-	0.4
	60～64	242	238	44	125	69	-	1	3	99.6	18.4	52.3	28.9	-	0.4
65～69	288	275	61	139	75	4	6	3	96.5	21.4	48.8	26.3	1.4	2.1	
70～74	227	215	44	111	60	3	5	4	96.4	19.7	49.8	26.9	1.3	2.2	
75～79	183	165	45	73	47	3	8	7	93.8	25.6	41.5	26.7	1.7	4.5	
80～84	104	86	29	40	17	7	6	5	86.9	29.3	40.4	17.2	7.1	6.1	
85～	46	42	21	12	9	1	3	-	91.3	45.7	26.1	19.6	2.2	6.5	

注1) 割合の算出には歯ブラシの使用状況が不詳の者を除いた。

[【目次へ戻る】](#)

表 VIII-1-2

歯ブラシの使用状況、地域別(1歳以上)

Table VIII-1-2

Status of toothbrushing habit, by municipal size (1 year of age and over)

	対象者の平均年齢 mean age of subjects	人数(人) Number of persons							
		総数 Total	毎日みがく者 Brushing daily			ときどきみがく者 Brushing sometimes	みがかない者 No brushing	不詳 Unknown	
			総数 Total	1回 once	2回 twice				3回以上 3 times and more
総数 Total	49.4 (23.4)	4,606	4,367	1,168	2,243	956	112	62	65
13大都市 13 large cities	48.6 (24.2)	793	760	179	406	175	20	4	9
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	47.9 (23.3)	1,435	1,372	315	732	325	30	19	14
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000~149,999	48.3 (23.4)	1,260	1,202	323	621	258	29	14	15
市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000, and rural cities	52.9 (22.5)	1,118	1,033	351	484	198	33	25	27

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

【目次へ戻る】

表 IX-1 口を大きく開け閉めしたときに関節雑音を自覚する者、関節痛を自覚する者(数)、性・年齢階級別 (15歳以上)

Table IX-1 Number of persons with awareness of temporomandibular disorders (joint sound or pain), by sex and age group (15 years of age and over)

	年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	関節雑音を自覚する者(人) Number of persons with joint sound awareness			関節痛を自覚する者(人) Number of persons with joint pain awareness		
			あり With awareness	なし Without awareness	不詳 Unknown	あり With awareness	なし Without awareness	不詳 Unknown
総数 Total	総数 Total	3,985	700	3,270	15	139	3,829	17
	15～19	119	32	86	1	13	105	1
	20～24	105	37	68	-	3	102	-
	25～29	174	52	120	2	4	168	2
	30～34	239	66	173	-	13	226	-
	35～39	197	62	135	-	18	179	-
	40～44	247	67	180	-	12	235	-
	45～49	259	57	201	1	11	247	1
	50～54	297	64	233	-	13	284	-
	55～59	407	60	346	1	13	393	1
	60～64	434	60	370	4	10	419	5
	65～69	496	52	443	1	16	479	1
	70～74	448	49	398	1	8	439	1
	75～79	320	28	291	1	2	316	2
80～84	171	12	156	3	2	166	3	
85～	72	2	70	-	1	71	-	
男 Male	総数 Total	1,610	238	1,364	8	36	1,565	9
	15～19	54	15	38	1	5	48	1
	20～24	47	14	33	-	2	45	-
	25～29	71	19	52	-	2	69	-
	30～34	97	27	70	-	1	96	-
	35～39	58	14	44	-	5	53	-
	40～44	74	20	54	-	3	71	-
	45～49	95	15	79	1	1	93	1
	50～54	105	15	90	-	3	102	-
	55～59	158	18	140	-	1	157	-
	60～64	192	27	163	2	4	186	2
	65～69	208	18	189	1	5	202	1
	70～74	221	20	200	1	2	218	1
	75～79	137	8	129	-	1	135	1
80～84	67	8	57	2	1	64	2	
85～	26	-	26	-	-	26	-	
女 Female	総数 Total	2,375	462	1,906	7	103	2,264	8
	15～19	65	17	48	-	8	57	-
	20～24	58	23	35	-	1	57	-
	25～29	103	33	68	2	2	99	2
	30～34	142	39	103	-	12	130	-
	35～39	139	48	91	-	13	126	-
	40～44	173	47	126	-	9	164	-
	45～49	164	42	122	-	10	154	-
	50～54	192	49	143	-	10	182	-
	55～59	249	42	206	1	12	236	1
	60～64	242	33	207	2	6	233	3
	65～69	288	34	254	-	11	277	-
	70～74	227	29	198	-	6	221	-
	75～79	183	20	162	1	1	181	1
80～84	104	4	99	1	1	102	1	
85～	46	2	44	-	1	45	-	

※ 本表には「口を大きく開け閉めした時、あごの音がするか(あごの痛みがあるか)」という質問に対し、「はい」と答えた者の数を示した。