

大項目	中項目	小項目	備考
	N 肝膿瘍	細菌性肝膿瘍、アメーバ性肝膿瘍	
	O 寄生虫性肝疾患	肝包虫症、日本住血吸虫症	
	P 肝囊胞		
	Q 肝血管腫		
	R 肝細胞癌		
	S 肝芽腫		
	T 肝内胆管癌		
	U 転移性肝癌		
	V 門脈圧亢進症		特発性門脈圧亢進症、肝外門脈閉塞症
	W Budd-Chiari 症候群		
	X ヘモクロマトーシス、ヘモジデローシス		
	Y Wilson 病		
	Z 肝アミロイドーシス		
6 胆道疾患 約 8 %	A 胆道閉鎖症		
	B 先天性胆道拡張症		
	C 脾・胆管合流異常症		
	D 胆石症		
	E 胆囊炎		
	F 胆囊腺筋腫症		
	G 胆囊ポリープ		
	H 胆管炎		Charcot3 徴、Reynolds5 徵、急性閉塞性化膿性胆管炎
	I 硬化性胆管炎	原発性硬化性胆管炎	
	J 胆管狭窄・閉塞		
	K 胆囊癌、胆管癌		
7 脾疾患 約 8 %	A 脾形成異常		
	B 急性脾炎		重症急性脾炎
	C 慢性脾炎・脾石症		
	D 自己免疫性脾炎		
	E 囊胞性脾疾患		脾管内乳頭粘液性腫瘍<IPMN>、粘液性囊胞腫瘍<MCN>
	F 脾内分泌腫瘍	インスリノーマ、グルカゴノーマ、ガストリノーマ<Zollinger-Ellison 症候群>、WDHA 症候群	
	G 脾良性腫瘍		
	H 脾癌		
8 横隔膜・腹膜 ・腹壁疾患 約 8 %	A 尿膜管遺残		
	B 脾帯ヘルニア		
	C 腹壁破裂		
	D 横隔膜弛緩症		
	E 横隔膜ヘルニア		Bochdalek 孔ヘルニア
	F 食道裂孔ヘルニア		
	G 脾ヘルニア		
	H 鼠径ヘルニア		
	I 大腿ヘルニア		
	J 閉鎖孔ヘルニア		
	K 腹壁瘢痕ヘルニア		

大項目	中項目	小項目	備考
	L 細菌性腹膜炎		特発性細菌性腹膜炎
	M 横隔膜下・Douglas窩膿瘍		
	N 癌性腹膜炎		
	O 腹膜中皮腫		
	P 腹膜偽粘液腫		
	Q 後腹膜腫瘍		
9 急性腹症 約 8 %	A 腸閉塞<イレウス>	単純性イレウス、絞扼性イレウス、麻痺性イレウス	
	B 腸重積症		
	C 腸管軸捻轉症		
	D 消化管穿孔		
	E 腸間膜動脈閉塞症		
	F 腸間膜静脈血栓症		
	G 嵌頓ヘルニア		
	H 急性腹膜炎		
10 損傷、異物 約 8 %	A 腹部外傷		
	B 消化管損傷		
	C 消化管異物		
	D 肝損傷		
	E 胆道損傷		
	F 脾損傷		
	G 脾損傷		
	H 横隔膜損傷		

VII 血液・造血器疾患 [約 5 %]

大項目	中項目	小項目	備考
1 赤血球系疾患 約 30%	A 鉄欠乏性貧血		
	B 二次性貧血		
	C 鉄芽球性貧血		
	D 巨赤芽球性貧血		悪性貧血
	E 異常ヘモグロビン症		
	F サラセニア		
	G 遺伝性球状赤血球症		
	H 発作性夜間ヘモグロビン尿症		
	I 赤血球破碎症候群		
	J 赤血球酵素異常症		
	K 自己免疫性溶血性貧血		
	L 抗体によるその他の溶血性貧血		
	M 薬剤による溶血性貧血		
	N 再生不良性貧血		Fanconi 貧血
	O 赤芽球瘻		Diamond-Blackfan 症候群
	P 骨髄異形成症候群 <MDS>		
	Q 出血性貧血		
	R 未熟児貧血		
	S メトヘモグロビン血症		
2 白血球系疾患 とその他の骨髓性疾患 約 30%	A 無顆粒球症		
	B 白血球機能異常症		
	C 伝染性単核(球)症		
	D 急性骨髓性白血病		
	E 急性リンパ性白血病		
	F 慢性骨髓性白血病		Philadelphia 染色体
	G 慢性リンパ性白血病		hairy cell leukemia
	H 成人T細胞白血病		
	I 骨髓線維症		
	J 真性赤血球増加症		二次性赤血球増加症
	K 本態性血小板血症		
	L 二次性血小板増加症		
3 悪性リンパ腫 と類縁疾患 約 20%	A Hodgkin リンパ腫		
	B 非Hodgkin リンパ腫	B 細胞リンパ腫、T/NK 細胞リンパ腫	濾胞性リンパ腫、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、Burkitt リンパ腫、粘膜関連リンパ組織<MALT>リンパ腫、末梢T細胞性リンパ腫、菌状息肉症、Sézary 症候群
	C 多発性骨髓腫		Bence Jones 蛋白
	D マクログロブリン血症		
	E monoclonal gammopathy of undetermined significance<MGUS>		
	F アミロイドーシス		
	G Langerhans 細胞性組織球症		
	H 血球貪食症候群		

大項目	中項目	小項目	備考
	〈hemophagocytic syndrome〉		
4 出血性疾患と 血栓傾向 約 20%	A 特発性血小板減少性紫斑病<ITP>		
	B 二次性血小板減少症		脾機能亢進症
	C 血栓性血小板減少性紫斑病<TTP>		
	D 溶血性尿毒症症候群 <HUS>		
	E 先天性血小板機能異常症		Glanzmann 病、 Bernard-Soulier 症候群
	F 後天性血小板機能異常症		
	G 血友病		
	H von Willebrand 病		
	I 循環抗凝固因子による出 血傾向		
	J 播種性血管内凝固<DIC>		
	K ビタミン K 欠乏症		
	L 新生児出血性疾患		
	M アレルギー性<血管性>紫 斑病		Schönlein-Henoch 紫斑病
	N 単純性紫斑		
	O 老人性紫斑		
	P 遺伝性出血性末梢血管拡 張症<Osler 病>		
	Q 先天性血栓傾向		
	R 後天性血栓傾向		

VIII 腎・泌尿器・生殖器疾患 [約 12%]

大項目	中項目	小項目	備考
1 糖尿病・腎病変 約 9 %	A 急性糸球体腎炎		
	B 急速進行性糸球体腎炎		Goodpasture 症候群、ANCA 関連病変
	C 慢性糸球体腎炎		
	D 膜性腎症		
	E 膜性増殖性糸球体腎炎		
	F 巢状糸球体硬化症		
	G IgA 腎症		
	H 家族性・遺伝性腎炎		Alport 症候群、基底膜菲薄化症候群<良性家族性血尿>
	I 糖尿病(性)腎症		
	J 膠原病に伴う腎病変	全身性エリテマトーデス <SLE>、全身性硬化症<強皮症>、 関節リウマチ、結節性多発動脈炎、 顕微鏡的多発動脈炎、 Wegener 肉芽腫症	
	K 紫斑病性腎炎		
	L アミロイド腎症		
	M 原発性ネフローゼ症候群		先天性ネフローゼ症候群
2 血管・尿細管 ・間質病変 約 9 %	N 微小変化群		
	O 繰発性ネフローゼ症候群		
	P 無症候性血尿		
	Q 無症候性蛋白尿		
	A 腎血管性高血圧症		
	B 良性腎硬化症		
	C 悪性腎硬化症、悪性高血圧症		
	D 腎梗塞		
	E 腎静脈血栓症		
	F 腎動脈瘤		
	G 腎皮質壊死		
	H 急性間質性腎炎		
	I 慢性間質性腎炎		
3 腎機能の障害 による異常 約 13%	J 急性尿細管壊死		
	K 尿細管機能異常	腎性尿崩症、Fanconi 症候群、 尿細管性アシドーシス、シスチン尿症、家族性低リン血症性くる病、Bartter 症候群、Gitelman 症候群、Liddle 症候群、Sjögren 症候群、特発性尿細管性蛋白尿< Dent 病 >	
	L 骨髄腫腎		
	M 尿酸腎症<痛風腎>		
	N 中毒性腎障害		
	A 急性腎不全		横紋筋融解症、 溶血性尿毒症症候群、コレステロール塞栓症
	B 慢性腎臓病		
	C 慢性腎不全		
	D 長期透析患者の予後・合併症		
	E 脱水と浮腫		
	F 電解質異常		
	G 酸・塩基平衡の異常		