

雑誌名	題名	発表者	所属部門
J Pediatr Gastroenterol Nutr 45, 96-105, 2007	Depletion of high-density lipoprotein and appearance of triglyceride-rich low-density lipoprotein in a Japanese patient with FIC1 deficiency manifesting benign recurrent intrahepatic cholestasis.	Takikawa H	内科
Intern Med 46, 1105-1108, 2007	Liver injury induced by levothyroxine in a patient with primary hyperthyroidism.	Takikawa H	内科
Ann NY Acad Sci 107, 259-270, 2007	The clinical significance of IgA antimitochondrial antibodies in sera and saliva in primary biliary cirrhosis.	Takikawa H	内科
World J Gastroenterol 13, 5180-5187, 2007	Hepatic steatosis as a possible risk factor for the development of hepatocellular carcinoma after eradication of hepatitis C virus with antiviral therapy in patients of chronic hepatitis C.	Takikawa H	内科
J Gastroenterol Hepatol 22, 1993-2000, 2007	Gene expression profiling in whole liver of bile duct ligated rats. VEGF-A expression is upregulated in hepatocytes adjacent to the portal tract.	Takikawa H	内科
Int J Hematology 85 (2007) 175-176	Dual-specificity phosphatase 10 is fused to MDS1/Evi1-like gene 1 in a case of acute myelogenous leukemia with der(1)t(1;1)(p36.3;q21).	Shirafuji N	内科
Arthritis Research & Therapy. 9(3):44, 2007	Association of cerebrospinal fluid anti-ribosomal p protein antibodies with diffuse psychiatric/neuropsychological syndromes in systemic lupus erythematosus.	Hirohata S	内科
呼吸器科 13(4): 344-347, 2008	肺癌を疑うときの腫瘍マーカーの利用法	江口研二	内科
診断と治療 96巻増刊号 プライマリ時代の症候の診かた 234-237, 2008	喀血, 血痰	江口研二	内科
医学のあゆみ Vol.224 No.13	予防と早期発見 肺癌検診	江口研二	内科
血液・腫瘍科 56(5); 640-644, 2008	わが国における血液腫瘍に対する抗悪性腫瘍剤の新薬審査の現状と課題	堀 明子	内科
Cancer Science 99:303-308 2008	Epidermal growth factor receptor mutation, but not sex and smoking, is independently associated with favorable prognosis of gefitinib-treated patients with lung adenocarcinoma	Takano T	内科

小計 12

雑誌名	題名	発表者	所属部門
Am J Hematol. 2008 Mar 26. [Epub ahead of print]	Characterization of acute graft-versus-host disease following reduced-intensity stem-cell transplantation from an HLA-identical related donor.	Hori A	内科
Int J Hematol. 2008 Jun;87(5):484-9. Epub 2008 Apr 29.	Current status of development of anticancer agents in Japan.	Hori A	内科
J Immunol. 2007 Dec 15;179(12):8105-11.	Transduction of phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10 into eosinophils attenuates survival, chemotaxis, and airway inflammation.	Adachi T	内科
Int Arch Allergy Immunol. 2007;143 Suppl 1:56-9.	IgE- and FcepsilonRI-mediated enhancement of surface CD69 expression in basophils: role of low-level stimulation.	Suzukawa M	内科
アレルギー	2006年度に当院にて経験したChurg-Strauss症候群の臨床的検討.	大林王司	内科
アレルギー	ウイルス性気道感染におけるマスト細胞の生体防御的役割の検討.	長瀬洋之	内科
アレルギー	喘息モデルマウスにおけるTAT-PTENの気道炎症抑制効果.	足立哲也	内科
アレルギー・免疫 14(8): 20-27, 2007.	好酸球活性化とシグナル.	足立哲也	内科
J Smooth Muscle Res. 2007 Oct;43(5):201-9.	Reliability of the time to maximal [¹³ C ₂] excretion and the half-[¹³ C ₂] excretion time as a gastric emptying parameter: assessments using the Wagner-Nelson method.	Sanaka M	内科
J Gastroenterol Hepatol. 2007 Nov;22(11):1806-9.	Rabeprazole delays gastric emptying of a nutrient liquid.	Sanaka M	内科
Clin Exp Pharmacol Physiol. 2007 Nov;34(11):1151-5.	Effects of agar and pectin on gastric emptying and post-prandial glycaemic profiles in healthy human volunteers.	Sanaka M	内科
Clin Exp Pharmacol Physiol. 2007 Jul;34(7):641-4.	The Wagner-Nelson method makes the [¹³ C]-breath test comparable to radioscintigraphy in measuring gastric emptying of a solid/liquid mixed meal in humans.	Sanaka M	内科
Catheter Cardiovasc Interv, 71:160-164, 2008	Patient's Skin Dose During Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Total Occlusion.	Isshiki T	循環器科

雑誌名	題名	発表者	所属部門
循環器,61(6): 530-538,2007	抗血小板薬およびステント血栓症の予防	上妻 謙	循環器科
日医師,136(8): KD5-KD8,2007	ステント治療の安全性と抗血小板治療継続の重要性	上妻 謙	循環器科
内科,100(3): 457-465,2007	薬剤溶出ステントの現状と展望	上妻 謙	循環器科
Heart View,11(8): 36-43,2007	現在臨床使用可能な薬剤溶出性ステントの基本構造	上妻 謙	循環器科
血栓と循環,16(1):32-35,2007	DES後の抗血小板療法のガイドラインと勧告の意味するもの	石川 秀一	循環器科
J Comput Assist Tomogr,31(3): 414-421,2007	Assessment of Coronary Stent In Vitro on Multislice Computed Tomography Angiography:improved In-stent Visibility by the Use of 140-kv Tube Voltage.	Konno K	循環器科
International Archives of Occupational and Environmental Health 81:151-157, 2007.	A 2-year cohort study on the impact of an Employee Assistance Programme (EAP) on depression and suicidal thoughts in male Japanese workers.	Nakao M	心療内科
BioPsychoSocial Medicine 1:17, 2007	Clinical application of somatosensory amplification in psychosomatic medicine.	Nakao M	心療内科
International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics 45:30-35, 2007	Prescription of benzodiazepine in comparison with SSRI and SNRI for outpatients attending a Japanese university hospital.	Nakao M	心療内科
Neuroscience Letters 415:185-189, 2007.	Somatosensory amplification and its relationship to somatosensory, auditory, and visual evoked and event-related potentials (P300).	Nakao M	心療内科
Tohoku Journal of Experimental Medicine 212:107-113, 2007.	Impact of glucose intolerance on coronary calcified lesions evaluated using multislice computed tomography.	Nomura K	心療内科
Tohoku Journal of Experimental Medicine 212:239-246, 2007	The long-term prescription of benzodiazepines, psychotropic agents, to the elderly at a university hospital in Japan	Nomura K	心療内科
Tohoku Journal of Experimental Medicine 212:239-246, 2007.	The long-term prescription of benzodiazepines, psychotropic agents, to the elderly at a university hospital in Japan.	Nomura K	心療内科

雑誌名	題名	発表者	所属部門
心身医学 47:41-47, 2007	帝京大学病院の外来処方データベース研究:ベンゾジアゼピン系薬物長期処方の特徴	野村恭子	心療内科
心身医学 47:103-110, 2007.	ストレス自覚度ならびに社会生活指標が腰痛・関節痛、肩こりに及ぼす影響:都道府県別データの解析.	竹内武昭	心療内科
心身医学 47:201-212, 2007	患者-医師コミュニケーションにおけるEBMとNBM: Roter Interaction Analysis Systemを用いたアプローチ.	石川ひろの	心療内科
J. Neurochem.	Defective peripheral nerve myelination and neuromuscular junction formation in fukutin-deficient chimeric mice.	Saito F	神経内科
神経内科	カイロプラクティック操作後に発症した頭蓋外内頸動脈解離による重症脳梗塞の1例	齋藤祐子	神経内科
Clin Neurophysiol	Muscle afferent contributions to tibial nerve somatosensory evoked potentials investigated using knee stimulations.	Fukuda H	神経内科
J Clin Neurophysiol	Optimal method to determine the stimulus intensity for median nerve somatosensory evoked potentials.	Fukuda H	神経内科
神経内科	片頭痛性めまい:自験23例の臨床特徴とめまい患者中の相対頻度の検討.	園生雅弘	神経内科
臨床神経	電気生理学的に局在診断できた胸骨正中切開術後C8腕神経叢障害の1例.	東原真奈	神経内科
脳死・脳蘇生	他の脳死判定基準を満たす患者の脳波上に見られる筋電図活動:その本態と扱いについて.	園生雅弘	神経内科
J Hepatobiliary pancreatic Surg	Flowcharts for the diagnosis and treatment of acute cholangitis and cholecystitis: Tokyo Guidelines.	Miura F	外科
J Gastrointest Surg.	Repeated pancreatectomy after pancreatoduodenectomy	Miura F	外科
Am J Surg	Restricted Cystic Duct Carcinoma	Miura F	外科
J Am Coll Surg	Midde-segment-preserving pancreatectomy	Miura F	外科
消化器外科	【QOLを考慮した高度進行消化器癌手術一切除と再建】高度な肝浸潤あるいは十二指腸浸潤を伴う高度進行胆嚢癌手術	三浦文彦	外科
手術	膵消化管吻合部良性狭窄に対するrepeated pancreatectomy	三浦文彦	外科

雑誌名	題名	発表者	所属部門
外科治療	【知っておくべきPoor Risk患者の周術期管理】腎不全患者の周術期管理	三浦文彦	外科
今日の治療指針	乳腺症	池田 正	外科
外科療法Overview	これからの乳癌診療	池田 正	外科
薬物療法Overview	これからの乳癌診療	池田 正	外科
Anticancer Res	Chemosensitivity-related genes of breast cancer detected by DNA microarray	池田 正	外科
Breast Cancer	To overcome breast cancer with all of our knowledge.	Ikeda T	外科
Anticancer Res	Efficacy of an MPC-BMA co-polymer as a nanotransporter for paclitaxel	Wada M	外科
日本臨床	外科療法の現状と展望	池田 正	外科
乳癌の臨床	総合力による乳癌の克服	池田 正	外科
Oncol Rep 17:667-672, 2007	Prospective study of quantitative CEA and CK20 mRNA detection in peritoneal washes to predict peritoneal recurrence in gastric carcinoma patients.	Iinuma H	外科
Oncol Rep 18:779-784, 2007	Rapid genetic diagnosis with transcription - reverse transcription concerted reaction system for peritoneal recurrence and survival in colorectal cancer patients.	Iinuma H	外科
Oncol Rep 19:729-735, 2008	Prognostic value of 5-fluorouracil metabolic enzyme genes in Dukes stage B and C colorectal cancer patients treated with 5-fluorouracil based adjuvant chemotherapy.	Iinuma H	外科
Clin Cancer Res 14:2609-2616, 2008	Hematogeneous metastasis in gastric cancer requires isolated tumor cells and expression of vascular endothelial.	Iinuma H	外科
Ultrasound Obstet Gynecol	Diagnostic value of intraoperative ultrasonography to assess para-aortic lymph nodes in women with ovarian and uterine corpus malignancy.	Ryo,E.	産婦人科
癌と化学療法	当院におけるconcurrent chemoradiation therapyの現状	竹下茂樹、他	産婦人科
Brain Dev.	The first reported case of Menkes disease caused by an Alu insertion mutation.	Kodama H	小児科

雑誌名	題名	発表者	所属部門
Biomed Res Trace Elements	Direct Analysis of Ceruloplasmin in Human Blood Serum by HPLC/Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry for the Diagnosis of Wilson Disease	Kodama H	小児科
Biomed Res Trace Elements	Genetic Variation in ATP7B Promoter and 5' UTR in Han Chinese Patients with Wilson's Disease	Kodama H	小児科
Biomed Res Trace Elements	Copper Metabolism and Copper Transport Disorders	Kodama H	小児科
日本小児科学会雑誌	ヘパリン起因性血小板減少症による下大静脈血栓・肺血栓梗塞症	疋田敏之	小児科
日本小児放射線学会雑誌	脳血流SPECT(99mTc-HMPAO)による川崎病の脳血流異常についての検討	疋田敏之	小児科
日本小児放射線学会雑誌	小児に発症した急性出血性白質脳炎の1例	百村 芽衣	小児科
J Orthop Sci 12(1):35-41,2007	Low-intensity pulsed ultrasound treatment for postoperative delayed union or nonunion of long bone fractures	Matsushita T	整形外科
J Orthop Research 481-487,2007.4	Local Application of Recombinant Human Fibroblast Growth Factor-2 on Bone Repair: A Dose-Escalation Prospective Trial on Patients with Osteotomy	Matsushita T	整形外科
J Orthop Trauma 21(7):456-461,2007.8	Prediction of Avascular Necrosis of the Femoral Head by Measuring Intramedullary Oxygen Tension After Femoral Neck Fracture	Watanabe Y	整形外科
Hip Joint 33:80-82,2007	実物大立体模型の寛骨臼回転骨切り術への応用	中村 茂	整形外科
Arch Orthop Trauma Surg. 2007 Nov 20	trapdoor procedure for chondroblastoma of the femoral head a case repor	Abe S	整形外科
J. Orthop. Sci 2007;12:601-605	Imaging Characteristics of Calcified Leiomyoma of Deep Soft Tissue	Abe S	整形外科
Cancer 2007;109:767-75	Clinical outcome of patients with Ewing`s sarcoma family of tumors of bone in Japan The Japanese Musculoskeletal Oncology Group Cooperative Study	Abe S	整形外科
Skeletal Radiol 2007 Jul;36(7):693-8	ntroosseous pilomatricoma: a possible rare skeletal manifestation of Gardner syndrome	Abe S	整形外科
日本形成外科学会誌27(7):514-518	顔面多発骨折、軟口蓋挫創による外傷性鼻咽閉鎖機能不全に対し咽頭弁形成術を行なった1例	松井恒太郎、江口智明、平林慎一	形成外科
形成外科50(5):543-549	クルーゾン症候群に対する Le Fort III midface advancement	平林慎一	形成外科