

(様式第11)

## 2 論文発表等の実績

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
International Journal of Radiation Oncology*Biolog*Physics. 69(5),(2007),1417-1423	Temporal Change in Brain Natriuretic Peptide After Radiotherapy for Thoracic Esophageal Cancer.	Nemoto K	がん臨床センター
臨床放射線(0009-9252) 52巻13号 Page1795-1801 (2007.12)	前立腺癌根治手術後PSA再発に対する放射線治療.	根本 建二	がん臨床センター
日本放射線腫瘍学会誌 (1040-9564) 19巻3号 Page147-155 (2007.09)	放射線治療の晩期有害事象に対する高気圧酸素療法についての検討.	根本 建二	がん臨床センター
World Journal of Gastroenterology. Vol.13 No.10, no.2, 1493-1499, 2007.	Spleen-preserving distal pancreatectomy with conservation of the splenic artery and vein.	Kimura W	第一外科
内分泌外科 (0914-9953)24巻2号 Page60-68(2007.06)	膵内分泌腫瘍の発生	木村 理	第一外科
日本外科学会雑誌(0301-4894) 108巻5号 Page267-272(2007.09)	膵癌診療ガイドラインの特徴とそれに対する感想.	木村 理	第一外科
胆道(0914-0077) 21巻4号 Page506-521(2007.10)	肝門部胆管癌、胆嚢癌、中下部胆管癌における微小リンパ節転移の臨床的意義.	木村 理	第一外科
日本外科感染症学会雑誌 (1349-5755)4巻4号 Page531-535(2007.11)	待機的大腸癌手術に対する術前免疫増強栄養剤投与の影響.	水谷 雅臣	第一外科
日本老年医学会雑誌 (0300-9173)44巻5号 Page599-605(2007.09)	80歳以上高齢者大腸癌の治療.	磯部 秀樹	第一外科
「心臓」 Vol.39 4月号	心血管合併症を有する外科手術（非心臓手術）対象症例への対応 —高齢化社会と外科医減少の中での循環器医への先行治療依頼増加の流れ—	貞弘 光章	第二外科
日本医事新報 (0385-9215)4325号 Page93(2007.03)	醗膿胸膜とは.	大泉 弘幸	第二外科
山形県医師会学術雑誌 (1340-783X)34巻 Page53(2007.09)	小児重症肝損傷に対し経皮的肝動脈塞栓術(TAE)を施行し良好な治療効果を得た一例.	前川 慶之	第二外科

小計：12

(様式第11)

2 論文発表等の実績

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
日本小児外科学会雑誌 (0288-609X)43巻2号 Page147-150(2007.04)	生後2ヵ月時まで減黄し肝機能障害を認め なかった低出生体重児胆道閉鎖症の1例.	江村 隆起	第二外科
MyMed(医療電子教科書) 2007;8	メッケル憩室.	江村 隆起	第二外科
山形県医師会学術雑誌 (1340-783X)34巻 Page54(2007.09)	胸部大動脈瘤に対し、4回の開胸歴を有し た症例へのCABGの経験.	水本 雅弘	第二外科
胸部外科(Vol.60 No.6) 2007年6月号 P500-503	心室細動既往例に対する心拍動下僧帽弁 置換術の1例.	外山 秀司	第二外科
Acta Neurochirurgica 2007;149:123-129	Surgical resection of tumors located in subcortex of language area.	Sakurada K	脳神経外科
BRAIN and NERVE 2007;59:881-886	Isomorphic astrocytomaの1手術例.	松田 憲一朗	脳神経外科
BRAIN and NERVE 2007;59:793-796	補足運動野症候群を呈した神経膠腫手術 例の検討.	渡辺 茂樹	脳神経外科
Development, Growth & Differentiation. 2007 Volume 49 Issue 6, Pages 523 - 531.	Clinical features and teratogenic mechanisms of congenital absence of digits.	荻野 利彦	整形外科
The Journal of Bone and Joint Surgery (American). 2007;89:1205-1214.	Classification, Treatment, and Outcome of Osteochondritis Dissecans of the Humeral Capitellum.	高原 政利	整形外科
整形外科(0030-5901) 58巻10号 Page1317- 1321(2007.09)	交互化学放射線療法を行った軟部肉腫の 画像検査および病理組織評価.	小山内 俊久	整形外科
日本人工関節学会誌 (1345-7608)37巻 Page182-183(2007.12)	人工股関節手術における施設内ボーン バンクの役割と現状.	高窪 祐弥	整形外科
膝(0911-1425) 32巻2号 Page191-197 (2008.04)	線維芽細胞増殖因子徐放化ナイロン糸 が半月板細胞に与える効果 器官培養で の検討	成田 淳	整形外科

小計：12

(様式第11)

## 2 論文発表等の実績

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials. 2007 Feb;80(2):491-8.	Upregulation of matrix metalloproteinase (MMP)-1 and its activator MMP-3 of human osteoblast by uniaxial cyclic stimulation.	佐々木 幹	整形外科
American Journal of Perinatology. 25(1):33-36, January 2008.	A case of retroperitoneal ectopic pregnancy following IVF-ET in a patient with previous bilateral salpingectomy.	Iwama H	産科婦人科
Anticancer research. 2007 Jul-Aug;27(4C):2685-7	Complete remission of ovarian small cell carcinoma treated with irinotecan and cisplatin: a case report.	Saitoh-Sekiguchi M	産科婦人科
Endocrinology. 2007 Dec;148(12):6092-9.	Mechanism of the divergent effects of estrogen on the cell proliferation of human umbilical endothelial versus aortic smooth muscle cells.	Kawagoe J	産科婦人科
The journal of obstetrics and gynaecology research. 2007 Jun;33(3):381-3.	Endometrioid adenocarcinoma with a functioning stroma.	Hayasaka T	産科婦人科
Molecular cancer therapeutics. 2007 May;6(5):1517-25.	Fasudil inhibits vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis in vitro and in vivo.	Yin L	産科婦人科
Menopause. 2007 Jul-Aug;14(4):656-61.	Raloxifene improves the ovariectomy-induced impairment in endothelium-dependent vasodilation.	Takahashi K	産科婦人科
Japanese Journal of Ophthalmology 2007;51(4): 285-291	Long-term follow-up results of pars plana vitrectomy for diabetic macular edema.	山本 禎子	眼科 (眼細胞工学講座)
Experimental Eye Research 2007;85(4):539-545	Hyaluronan production regulation from porcine hyalocyte cell line by cytokines.	西塚 弘一	眼科
British Journal of Ophthalmology 2008;92(2):161-166	The metabolic syndrome and retinal microvascular signs in a Japanese population: the Funagata study.	川崎 良	眼科
Ophthalmology 2008 Jan 25. [Epub] 2008 ;115:1376-81	Prevalence and Risk Factors for Age-related Macular Degeneration in an adult Japanese Population: the Funagata Study.	川崎 良	眼科
臨床眼科 2007;61(6):1033-1037	照射範囲の違いによる選択的レーザー線維柱帯形成術の術後成績.	菅野 誠	眼科

小計：12

(様式第11)

2 論文発表等の実績

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
臨床眼科 2007;61(5):869-873	全身性エリテマトーデスの加療中に両眼性胞状網膜剥離を生じた1例.	金子 優	眼科
臨床眼科 2007;61(9):1747-1753	増殖糖尿病網膜症手術後の良好な視力予後に関連する因子の検討.	中野早紀子	眼科
日本眼科紀要 2007;58(8):465-470.	糖尿病黄斑症に対する硝子体手術成績に影響する因子の検討.	中野早紀子	眼科
Journal of Electromyography and Kinesiology. 2007;17:80-89	Co-contraction of the pronator teres and extnsor carpi radialis during wrist extension movements in humans.	Shinozaki K	麻酔科
The Tohoku Journal of Experimental Medicine. Vol. 212 (2007) , No. 2 pp.115-131	Modulation of Brachioradialis Motoneuron Exctabilities by Group I Fibers of the Median Nerve in Humans.	Shinozaki K	麻酔科
PAIN RESEARCH,日本疼痛学会誌. 2007;22:43-48	モルヒネ内服の自己管理が”痛みの自己管理”を可能にする一繰り返す骨折の痛みをコントロールした慢性関節リウマチ患者の1症例—	加藤 佳子	麻酔科
European journal of neurology. 2007 Apr;14(4):473-5.	Pure word deafness and pure anarthria in a patient with frontotemporal dementia.	鈴木 匡子	高次脳機能障害科
Cognitive and behavioral neurology. 2007 Jun;20(2):126-30.	Severe amnesic syndrome and collecting behavior after surgery for craniopharyngioma.	鈴木 匡子	高次脳機能障害科
Journal of Biomedical Materials Research Part A. 2007 Volume 81A Issue 4, Pages 1017 - 1026.	Toll-like receptors in the interface membrane around loosening total hip replacement implants.	高木 理彰	リハビリテーション部
Hip Joint(0389-3634) 33巻 Page394-398(2007.10)	人工股関節周囲組織におけるToll-like receptor(TLR)の発現に関する検討.	高木 理彰	リハビリテーション部
日本人工関節学会誌 (1345-7608)37巻 Page354-355(2007.12)	セメント固定大腿骨側再置換術における軟性内視鏡の有用性.	高木 理彰	リハビリテーション部
関節外科 (0286-5394)27巻1号 Page35-44(2008.01)	RA手関節障害へのアプローチ 尺側部安定化、背側区画再形成、筋腱バランスの調整の意義.	高木 理彰	リハビリテーション部

小計：12

(様式第11)

2 論文発表等の実績

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
臨床整形外科 (0557-0433)42巻7号 Page620-622(2007.07)	人工股関節手術における骨セメント使用時の工夫と問題点.ー特集によせてー	高木 理彰	リハビリテーション部
臨床整形外科 (0557-0433)42巻7号 Page623-630(2007.07)	人工股関節手術における骨セメント使用時の工夫と問題点 骨セメントを使いこなすための基礎知識.	高木 理彰	リハビリテーション部
The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (1881-3526)44巻12号 Page770(2007.12).	義足作製における留意点の検討.	小林 真司	リハビリテーション部
Diabetes research and clinical practice. 2007 May;76(2):251-6.	Is the measurement of glycated hemoglobin A1c alone an efficient screening test for undiagnosed diabetes? Japan National Diabetes Survey.	Tominaga M	検査部
Diabetes research and clinical practice. 2007 Oct;78(1):77-84.	Prevalence of metabolic syndrome and optimal waist circumference cut-off values in Japan.	Tominaga M	検査部
The Tohoku journal of experimental medicine. 2007 Sep;213(1):25-32.	Combined use of fasting plasma glucose and glycated hemoglobin A1c in a stepwise fashion to detect undiagnosed diabetes mellitus.	Tominaga M	検査部
Metabolism. 2008 Mar;57(3):333-8.	Impaired glucose tolerance is a risk factor for stroke in a Japanese sample--the Funagata study.	Tominaga M	検査部
Diabetes research and clinical practice. 2007 Sep;77(3):389-98.	Effect of pioglitazone on atherogenic outcomes in type 2 diabetic patients: a comparison of responders and non-responder groups.	Igarashi M	検査部
Journal of atherosclerosis and thrombosis. 2007 Oct;14(5):235-44.	Characterization of activation of MAP kinase superfamily in vasculature from diabetic rats.	Igarashi M	検査部
Journal of atherosclerosis and thrombosis. 2008 Feb;15(1):34-40.	Pioglitazone reduces atherogenic outcomes in type 2 diabetic patients.	Igarashi M	検査部
臨床化学 36 : 310-313, 2007.	ADA, EASD, IFCC, IDFによるヘモグロビンA1c測定の国際標準化に関するコンセンサス・ステートメントに対する糖尿病関連指標専門委員会の見解.	富永 真琴	検査部
臨床化学(0370-5633) 37巻1号 Page68-74 (2008.01)	HbA1c測定の信頼性確保のための指針 (Ver.1.4:2007-11-20).	富永 真琴	検査部

小計 : 12

(様式第11)

2 論文発表等の実績

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Lung Cancer. 2007;58(1):131-8.	Promoter hypermethylation of RASSF1A and RUNX3 genes as an independent prognostic prediction marker in surgically resected non-small cell lung cancers.	Motoyama T	病理部
Pathology international. 2007;57(6):322-7.	Characteristics of vulvar squamous cell carcinoma in Japanese women.	Motoyama T	病理部
Virchows Archiv. 2007;450(3):273-8.	Overexpression of laminin-5 $\gamma$ 2 chain in clear cell carcinoma of the ovary.	Kato N	病理部
Diagnostic Cytopathology. 2007;35(4):193-7.	Immunocytochemistry for hepatocyte nuclear factor-1 $\beta$ (HNF-1 $\beta$ ): A marker for ovarian clear cell carcinoma.	Kato N	病理部
「医療薬学」 Vol. 33, No12, 2007	Stability of Magnesium Oxide Products in Single - dose Packages.	Oka R	薬剤部
環境感染(0918-3337) 22巻3号 Page165-169 (2007.09)	病院感染原因菌の増殖に及ぼす各種輸液の影響.	白石正	薬剤部
日本病院薬剤師会雑誌 (1341-8815)43巻7号 Page942-945(2007.07)	山形県内の病院における入院時患者持参薬の取り扱いとお薬手帳、薬剤情報提供紙との整合性.	小嶋 文良	薬剤部
東北薬科大学研究誌 (1345-157X)54号 Page99-106(2007.12)	経腸栄養療法に対応した栄養支援システムとその利用.	丘 龍祥	薬剤部

小計： 8  
合計： 103