

2 論文発表等の実績

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Hepatology 45 : 1375-1381	Angiotensin II type 1 receptor blocker inhibits fibrosis in rat nonalcoholic steatohepatitis.	Hirose A	内科 (一)
J Med Chem 50 : 381-388	Carbonic anhydrase inhibitors. DNA cloning, characterization, and inhibition studies of the human secretory isoform VI, a new target for sulfonamide and sulfamate inhibitors.	Nishimori I	内科 (一)
J Am Soc Nephrol 19: 298-309, 2008	Aldosterone stimulates NF- κ B activity and transcription of ICAM-1 via serum and glucocorticoid-inducible protein kinase (SGK)1 in rat mesangial cells	Terada Y	内科 (二)
Diabetes Care 30: e48, 2007	Pioglitazone rapidly increases serum adiponectin levels in men with normal glucose	Ikeda Y	内科 (二)
Mol Immunol 45: 463-469, 2008	Edaravone inhibits collagen-induced arthritis possibly through suppression of nuclear factor- κ B	Arii K	内科 (二)
Am J Physiol Endocrinol Metab 292: E1899-1905, 2007	Activation of AMP-activated protein kinase stimulates proopiomelanocortin gene transcription in AtT20 corticotroph cells	Iwasaki Y	内科 (二)
Cardiomyopathy Update, 54-58, 2007	Hypertrophic cardiomyopathy with midventricular obstruction.	Doi Y	内科 (老年)
Cardiomyopathy Update, 59-69, 2007	Apical hypertrophic cardiomyopathy.	Doi Y	内科 (老年)
Cardiomyopathy Update, 70-78, 2007	Dilated phase of hypertrophic cardiomyopathy.	Doi Y	内科 (老年)
目でみる循環器学 15. 心筋症, 45-153, 007	肥大型心筋症: 治療の目標/薬物療法	山崎直仁	内科 (老年)
肥大型心筋症ハンドブック, 192-198, 2007	7章. 予後・自然歴 1. 予後と死因	人見信彦	内科 (老年)
肥大型心筋症ハンドブック, 199-206, 2007	7章. 予後・自然歴 2. 予後予測因子	大川真理	内科 (老年)
肥大型心筋症ハンドブック, 207-214, 2007	7章. 予後・自然歴 3. 自然歴	久保 亨	内科 (老年)
今日の診断基準, 155-156, 2007	拡張型心筋症	久保 亨	内科 (老年)
今日の診断基準, 157-158, 2007	肥大型心筋症	大川真理	内科 (老年)
J Am Coll Cardiol, 49: 2419-2426, 2007	Prevalence, clinical significance, and genetic basis of hypertrophic cardiomyopathy with restrictive phenotype.	Kubo T	内科 (老年)
日老医誌, 44: 302-304, 2007	老年症候群: わずかな視・聴覚機能低下が生活機能やQOL低下に与える影響	西永正典	内科 (老年)
日本医事新報, 4327: 53-61, 2007	臨床医学の展望: 老年医学.	土居義典	内科 (老年)
老年医学, 45: 1149-1153, 2007	地域連携のための共通言語: 高齢者総合機能評価	西永正典	内科 (老年)
Medical Technology, 35: 1260-1265, 2007	心筋症の診断: 3. 遺伝子検査	久保 亨	内科 (老年)
Pediatric Nephrology 22:192-201.	Effect of selenium-deficient diet on tubular epithelium in normal rats.	Fujieda M	小児科
医学と薬学, 58(2), 363-369	EBウイルス抗体検出EIAキットEB VCA-IgM, EB VCA-IgG, EB EA-IgG, EBNA-IgG(II)EIA「生研」の精度について	脇口 宏	小児科
日本小児腎不全学会雑誌, 27, 178-181	EBV未感染レシピエントにおけるEBV負荷量、抗体価およびkiller T細胞の推移	藤枝幹也	小児科
日本医師会雑誌, 136特別号(2), S76-77	貧血[小児]. 腎・泌尿器疾患診療マニュアル-小児から成人まで	石原正行	小児科
Eur J Pediatr, 167, 183-188	Myocardial scintigraphy after pacemaker implantation for congenital complete atrioventricular block.	Takasugi H	小児科
医学と薬学, 58 : 363-369	EBウイルス抗体検出EIAキットEB VCA-IgM, EB IgG, EB IgG, EBNA-IgG(II) EIA「生研」の精度について	脇口 宏	小児科
日本小児皮膚科学会雑誌, 26(2), 127-132	EBウイルス感染症のオーバービュー	脇口 宏	小児科
小児内科, 39(11), 1996-2002	症例に学ぶ一診断に苦慮する長引く発熱疾患 EBウイルス感染症	前田明彦	小児科
香川小児科医会誌 28: 48-54	学校検尿とそのフォローについて-長所と限界および代表的疾患の治療-	藤枝幹也	小児科
小児科診療, 70(増), 508-510	〔症候から見た小児の診断学〕 骨盤部・鼠径部の症候 蛋白尿	石原正行	小児科
日本医師会雑誌, 136 (特別2), 64-65	〔腎・泌尿器疾患診療マニュアル 小児から成人まで〕 主要症候・検査から診断へのアプローチ 身体徴候・検査から腎・尿路系疾患を見付け出す 乏尿、尿閉 (小児)	石原正行	小児科
日本医師会雑誌, 136 (特別2), 76-77	〔腎・泌尿器疾患診療マニュアル 小児から成人まで〕 主要症候・検査から診断へのアプローチ 身体徴候・検査から腎・尿路系疾患を見付け出す 貧血 (小児)	石原正行	小児科

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Clin Nephrol 67: 44-48	Renal complications in two patients with dentatorubral-pallidoluysian atrophy.	Morita T	小児科
日本小児科学会誌, 111(9), 1172-1176	Haemophilus influenzae type bによる化膿性心外膜炎の2例	高杉尚志	小児科
メディチーナ 精神科	認知症の介護と社会支援 認知症と自動車運転免許 認知症患者の自動車運転の実績と医師の役割	上村直人 上村直人	神経科精神科 神経科精神科
Journal of Dermatology 34: 757-760, 2007	IgG/IgA pemphigus with dyskeratotic acantholysis and intraepidermal neutrophilic	Kimiko Nakajima	皮膚科
臨床皮膚科 61: 914-916, 皮膚科の臨床50: 230-231, 2008	Intravascular histiocytosisの1例. 上眼瞼の脂腺癌の1例.	山本真有子 永野弓枝	皮膚科 皮膚科
第21回日本乾癬学会記録集: 104-106, 2007	乾癬と転写因子.	池田光徳	皮膚科
今日の治療指針 (山口 徹, 北原光夫, 福井次矢編) 皮膚 科疾患 皮膚凍結療法 (皮膚凍 結手術療法) 868-869, 医学 書院, 東京, 2008	皮膚凍結療法 (皮膚凍結手術療法).	池田光徳	皮膚科
J Dermatol Sci, 50: 1-14, 2008	Impact of Stat3 activation upon skin biology: A dichotomy of its role between homeostasis and diseases	S. Sano	皮膚科
Oncol Rep. 2007 Apr:17(4):915-8	Diagnostic accuracy of mammography, ultrasonography and magnetic resonance imaging in the detection of intraductal spread of breast cancer following neoadjuvant	久保田敬	放射線科
Oncol Rep. 2007 Jun:17(6):1475-80	Sentinel lymph node detection using computed tomography lymphography is accurate after neoadjuvant chemotherapy for breast cancer.	植 博信	放射線科
Auris Nasus Larynx. 2007 Dec:34(4):465-9. Epub 2007 May 3	Effects of olfactory stimulation with isovaleric acid on brain activation in informed and naïve conditions: a functional MRI study.	村田 和子	放射線科
Breast Cancer. 2008 Feb 16. [Epub ahead of print]	Erythema multiforme after radiotherapy with aromatase inhibitor administration in breast-conservation treatment for breast cancer.	中谷 貴美子	放射線科
臨床放射線 (0009-9252) 52巻 12号 Page1685-	食道癌の放射線治療計画におけるPET/CTの有用性 (原著論文・抄録あり)	西岡明人	放射線科
日本臨床外科学会雑誌 68:3006-3009, 2007	食道メラノーシスに合併した早期食道癌の1例	駄場中研	外科 (一)
外科 69: 1117-1121, 2007	特集: 外科領域における各種メッシュ (人工繊維布)・フィルムの応用 I. 総論 1. 人工繊維布・フィルムの開発と応用	並川努	外科 (一)
日本消化器外科学会雑誌 40:1834-1838, 2007	脾臓原発T細胞悪性リンパ腫の1切除例	駄場中研	外科 (一)
日本小児外科学会誌43: 751- 755, 2007	腹腔鏡下に確定診断を行った原発性腹膜炎を併発した特発性ネフローゼ症候群の1例	緒方宏美	外科 (一)
新潟県医師会報 690:1-6, 2007	膵内分泌腫瘍に対する外科治療の現状と問題点	花崎和弘	外科 (一)
latest findings- The 44th annual meeting of the Japanese Society for Artificial Organs Luncheon Seminar. Nikkiso Original Technologies. P1-6, 2007	Current status of ICU-based glycemic control and outlook for the artificial pancreas-glycemic control using the artificial pancreas	Hanazaki K	外科 (一)
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 17(4):296- 299, 2007	Modified Funada's Gastropexy Needle for Mesh Fixation in the Subcutaneous Layer Using Thread During Laparoscopic Incisional Hernia Repair	Kobayashi M	外科 (一)
消化器外科 30:1291-1301	中部・下部胆管癌に対する幽門輪温存膵頭十二指腸切除術; シャープフック型ハーモニックスカルペルを用いた膵切離法	花崎和弘	外科 (一)
日本臨床外科学会雑誌 68:1821-1825	Stage IV下行結腸癌術後16年で骨盤腔内腹膜外再発を認めた1例	駄場中研	外科 (一)
Hepato-Gastroenterology 54: 116-118	Anti-reflux pouch-esophagostomy after proximal Gastrectomy with jejunal pouch interposition reconstruction	Kobayashi M	外科 (一)
日本内視鏡外科学会雑誌 12: 317-321	胃瘻造設用腹壁固定針を用いた腹腔鏡下腹壁瘻痕ヘルニア手術	小林道也	外科 (一)
Hepato-Gastroenterol 54:609-612, 2007	Clinicopathological investigation of early gastric carcinoma; is less invasive surgery right for early gastric carcinoma?	Okabayashi T	外科 (一)
Hepato-Gastroenterol 54:1648-1651, 2007	Xanthogranulomatous pancreatic abscess secondary to acute pancreatitis: Two case	Okabayashi T	外科 (一)
日本消化器病学会雑誌104:30- 35, 2007	広範囲・散在性に少なくとも28個の胃壁内転移をきたした胃癌の1例	岡本健	外科 (一)
J. Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 17: 461-466, 2007	Laparoscopic D3 lymph node dissection with preservation of the superior rectal artery for the treatment of proximal sigmoid and descending colon cancer	Kobayashi M	外科 (一)
Gastric Cancer 10:52-57, 2007	Pharmacokinetic study of weekly administration dose of paclitaxel in patients with advanced or recurrent gastric cancer patients in Japan	Kobayashi M	外科 (一)

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
手術 61: 385-388	直腸悪性黒色腫に対して腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術を施行した1例	北川博之	外科 (一)
Langenbeck's Arch Surg. 392:649-652	Duodenum-preserving pancreatic head resection for pancreatic metastasis from renal cell carcinoma: a case report	Maeda H	外科 (一)
J Hepato-Biliary-Pancreat Surg. 14:557-563, 2007	Risk factors in pancreatic fistula after pancreatic head resection	Okabayashi T	外科 (一)
Surg Today 37: 633-637, 2007	Clinicopathological Analysis of Idiopathic Perforation of the Gallbladder	Namikawa T	外科 (一)
Gastric Cancer 10: 256-259, 2007	Recurrence of gastric cancer in the jejunal pouch after completion gastrectomy	Namikawa T	外科 (一)
Hepato-Gastroenterol 54:937-940, 2007	Pancreatic metastasis from renal cell carcinoma: Report of three resected cases and review of Japanese	Okamoto K	外科 (一)
The Japanese Society of Digestion & Absorption 30:23-26, 2007	消化管機能からみたU領域早期胃癌に対する噴門側胃切除後空腸嚢間置再建術の評価	並川努	外科 (一)
Surg Tech Int	Anti-reflux pouch-esophagostomy after Gastrectomy	Kobayashi M	医療管理学 外科 (一)
Surgical and Radiologic Anatomy, 29:105-113, 2007.	Potential foramen to allow communication between the pleural cavity and retroperitoneal space during laparoscopic surgery: a cadaver study of Bochdalek's triangle.	Michihiro Kawada	外科 (二)
Anesth Analg 2008:106:160-3	The Accuracy of a Continuous Blood Glucose Monitor During Surgery	山下幸一	救急部
Fertility and Sterility	Decreased human leukocyte antigen-DR expression in the lipid raft by peritoneal macrophages from women with endometriosis.	Yamamoto Y	産科婦人科
Fertility and Sterility	Human leukocyte antigen-G, a ligand for the natural killer receptor KIR2DL4, is expressed by eutopic endometrium only in the menstrual	Kawashima M	産科婦人科
産婦人科の実際	【内視鏡手術の適応と要約 治療におけるPros and Cons】 多嚢胞性卵巣における腹腔鏡	宇賀神奈月	産科婦人科
日本産科婦人科学会雑誌	産婦人科検査法 穿刺診	深谷孝夫	産科婦人科
産科と婦人科	【中枢内分泌の最新知見とその異常】 メラトニン	林和俊	産科婦人科
日本産科婦人科学会雑誌	OCと緊急避妊 OC使用の新ガイドラインと本邦での現状	深谷孝夫	産科婦人科
産婦人科の実際	【子宮内膜症の特殊病態を病理と臨床から考える】 臨床から 子宮内膜症の発症臓器・組織	山本寄人	産科婦人科
産婦人科治療	【女性の疼痛とその対策】 わが教室における婦人科疾患の疼痛管理	小栗啓義	産科婦人科
医学のあゆみ	【不妊症 臨床と研究の最前線】 子宮内膜症・子宮腺筋症 子宮内膜症の治療ストラテジー	川島将彰	産科婦人科
産婦人科治療	【ホルモン療法 最近の話題】 本邦におけるOCの普及と新ガイドライン	菅麻里	産科婦人科
Annual Review糖尿病・代謝・内分泌	生殖医学 基礎分野での進歩 子宮内膜症と免疫	前田長正	産科婦人科
Muscle & Nerve 35(4): 458-464, 2007	Quantitative sensory testing of cold and vibration perception during experimental compression of median nerve at the wrist.	Hideshi TSUBOYA	整形外科
Journal of Orthopaedic Science 12(3): 207-213, 2007	Anterolisthesis and retrolisthesis of the cervical spine in cervical spondylotic myelopathy in the elderly.	Motohiro Kawasaki	整形外科
脊椎脊髄ジャーナル 20(5): 570-576, 2007	高齢者の骨粗鬆症性椎体骨折に対するリン酸カルシウムセメントを用いた椎体形成術	武政龍一	整形外科
臨床整形外科 42(6): 511-517, 2007	運動器の痛みと脳の反応	牛田享宏	整形外科
臨床脳波 49(7): 413-419, 2007	仮想(擬似)痛み経験に伴う脳活動部位の検討	池本竜則	整形外科
運動器の痛み診療ハンドブック: 19-29, 2007	運動器の痛み診療の最前線 2. 痛みの新しい診断技術 (A. 脊髄における痛み診断の試み B. 痛み関連脳活動の診断 (脳機能イメージング法を用いて) C. PET、SPECTを用いた視床血流の評価)	牛田享宏	整形外科
運動器の痛み診療ハンドブック: 299-309, 2007	特殊な疼痛性疾患 6. 転移性骨腫瘍 (A. 痛みの特徴 B. 病態 C. 治療 D. 転移性骨腫瘍の緩和治療における今後の役割)	川崎元敬	整形外科
脊椎脊髄ジャーナル 20(11): 1143-1144, 2007	圧迫性神経障害とrapidly reversible block	谷 俊一	整形外科
Monthly Book Orthopaedics 20(13): 31-38, 2007	高齢者の頸椎症・頸髄症の手術的治療 (前方固定術) とその成績	谷口慎一郎	整形外科
日本マイクロサージャリー学会会誌 21(1): 5-11, 2008	大腿骨頭壊死症に対する骨頭回転骨切り併用血管柄付き腸骨移植術	野口政隆	整形外科
Biochem Biophys Res Commun, 353(1): 211-216, 2007	Antibodies to T-cell Ig and mucin domain-containing proteins (Tim)-1 and -3 suppress the induction and progression of murine allergic conjunctivitis.	Fukushima A. (福島敦樹)	眼科