

## 2 論文発表等の実績

No. 4

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
発汗学 14;26-28, 2007	Complex Regional Pain Syndrome Iにおける精神性発汗、軸索反射性発汗の検討	中里良彦	神経内科 ・脳卒中内科
発汗学 15;43-45, 2008	Pancoast腫瘍の発汗誘発サーモグラフィー所見	吉丸公子	神経内科 ・脳卒中内科
東京都医師会雑誌 60;498-502, 2007	めまい、難聴で発症し、急性副腎不全を併発した血管内悪性リンパ腫症の1例	富岳亮	神経内科 ・脳卒中内科
臨床神経学 47;429-433, 2007	持続性部分てんかん、動作性ミオクローヌスが持続した抗グルタミン酸受容体抗体陽性の自己免疫性脳炎	加藤裕司	神経内科 ・脳卒中内科
臨床神経学 47;512-515, 2007	進行性歩行障害、中脳中心灰白質病変、髓液アンギオテンシン転換酵素相対的高値が、ステロイド治療で軽快した、中枢神経系サルコイドーシスうたがい例	伊藤康男	神経内科 ・脳卒中内科
Brain 129;1470-1480, 2007	Central core disease is due to RYR1 mutations in more than 90% of patients.	菊地博達	麻酔科
Anesthesiology 104;1146-1154, 2007	Malignant hyperthermia in Japan: mutation screening of the entire ryanodine receptor type 1 gene coding region by direct sequencing.	菊地博達	麻酔科
ペインクリニック 28;690-698, 2007	10W半導体パルスレーザー治療器(メディレーザー ソフトパルス10:MLD1006)の疼痛患者への応用	松本延幸	麻酔科
Biochem Biophys Res Commun. 362;510-515, 2007	Identification of functional type 1 ryanodine receptors in human dendritic cells.	成田弥生	麻酔科
埼玉医科大学雑誌 34;T11-T18, 2007	1型リアノジン受容体を介したヒト樹状細胞応答の解析 悪性高熱症素因者診断のための可能性	成田弥生	麻酔科

計 10

- (注) 1 当該医療機関に所属する医師等が、掲載に当たって内容審査を行っている雑誌に研究成果を原著論文として申請の前年度に発表したもののうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なものを記入すること（当該医療機関に所属する医師等が主たる研究者であるものに限る）。
- 2 「発表者氏名」欄は、1つの論文発表について発表者が複数いる場合には、主たる発表者の氏名を記入すること。
- 3 雑誌名には、Vol 、頁、発表年を記入すること。

## 2 論文発表等の実績

No. 5

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Hum Immunol. 69;149-157, 2008	17 Beta-estradiol (E2) plus tumor necrosis factor-alpha induces a distorted maturation of human monocyte-derived dendritic cells and promotes their capacity to initiate T-helper 2 responses.	成田弥生	麻酔科
Int Immunol. 20;405-412, 2008	Role of human non-invariant NKT lymphocytes in the maintenance of type 2 T helper environment during pregnancy.	成田弥生	麻酔科
麻酔 57;230-237, 2008	小児の硬膜外麻酔実施状況：全国大学病院アンケート調査	蔵谷紀文	麻酔科
Anesthesiology 108;269-275, 2008	Propofol restores brain microvascular function impaired by high glucose via the decrease in oxidative stress	東俊晴	麻酔科
Transplantation. 84;1174-1182, 2007	Treatment With Riboflavin and Ultraviolet Light Prevents Alloimmunization to Platelet Transfusions and Cardiac Transplants.	浅野博	消化器一般外科
Surg Today 37;460-467, 2007	Possible Protection of Sinusoidal Endothelial Cells by Endothelin B Receptor during Hepatic Warm Ischemia-Reperfusion.	大野康治	小児外科
Mol Cell Proteomics 6;738-744, 2007	Absence of increased α1-microglobulin in IgA nephropathy proteinuria	岡田浩一	腎臓内科
Adv Perit Dial. 23;150-154, 2007	Residual renal function plays an important role in regulating parathyroid hormone in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis	井上勉	腎臓内科
日本腎臓学会誌 49;992-998, 2007	蛋白尿による腎1型コラーゲン産生応答を規定するゲノム領域の同定	加藤信孝	腎臓内科
Adv Perit Dial 23;144-149, 2007	Comparison and survival of patients receiving hemodialysis and peritoneal dialysis in a single center.	菅原壯一	腎臓内科

計 10

- (注) 1 当該医療機関に所属する医師等が、掲載に当たって内容審査を行っている雑誌に研究成果を原著論文として申請の前年度に発表したもののうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なものを記入すること（当該医療機関に所属する医師等が主たる研究者であるものに限る）。
- 2 「発表者氏名」欄は、1つの論文発表について発表者が複数いる場合には、主たる発表者の氏名を記入すること。
- 3 雑誌名には、Vol 、頁、発表年を記入すること。

## 2 論文発表等の実績

No. 6

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Nephrol Dial Transplant 22;1224-1227, 2007	Elevation of plasma D-dimer is closely associated with venous thrombosis produced by double-lumen catheter in pre-dialysis patients.	菅野義彦	腎臓内科
腎と透析 63別冊 ハイパフォーマンスメンブレン'07 ;232-235, 2007	ポリスルファン膜ダイアライザーの形状およびヘパリンが凝固系に与える影響	菅原壯一	腎臓内科
腎と透析 63別冊 ハイパフォーマンスメンブレン'07 ;240-244, 2007	ビタミンE固定化ポリスルファンダイアライザーにおける凝固線溶系および脂質代謝の検討	菅原壯一	腎臓内科
日本集中治療医学会雑誌 15;57-62, 2008	持続的血液濾過透析に使用する5つの血液濾過器の臨床評価	菅原壯一	腎臓内科
Diabetes Care 6;1653-1662, 2007	Use of Insulin Pump Therapy in the Pediatric Age-Group: Consensus statement from the European Society for Paediatric Endocrinology, the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, and the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, endorsed by the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes.	雨宮伸	小児科
臨床化学 36;310-313, 2007	ADA, EASD, IFCC, IDFによるヘモグロビンA1c測定の国際標準化に関するコンセンサス・ステートメントに対する糖尿病関連指標専門委員会の見解。	雨宮伸	小児科
Proc Natl Acad Sci U S A 38;15040-15044, 2007	Insulin gene mutations as a cause of permanent neonatal diabetes.	雨宮伸	小児科
臨床化学 1;68-74, 2008	HbA1c測定の信頼性確保のための指針 (Ver. 1. 4:2007-11-20)	雨宮伸	小児科
埼玉県医学雑誌 2;444-456, 2007	埼玉県における学校検尿スクリーニング。 follow-up体制の確立を目指して	皆川孝子	小児科

計 9

- (注) 1 当該医療機関に所属する医師等が、掲載に当たって内容審査を行っている雑誌に研究成果を原著論文として申請の前年度に発表したもののうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なものを記入すること（当該医療機関に所属する医師等が主たる研究者であるものに限る）。
- 2 「発表者氏名」欄は、1つの論文発表について発表者が複数いる場合には、主たる発表者の氏名を記入すること。
- 3 雑誌名には、Vol 、頁、発表年を記入すること。

## 2 論文発表等の実績

No. 7

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
アレルギー免疫 4;482-487, 2007	乳幼児喘息治療におけるコスト。	小田嶋 安平	小児科
アレルギー 7;691-698, 2007	テオフィリン投与中の座撃症例に関する臨床的検討。第Ⅱ報中毒例から見た投与上の注意点と予後に 関する検討。	小田嶋 安平	小児科
Mol Cell Biol 12;4228-4237, 2007	Analysis of the assembly profiles for mitochondrial and nuclear encoded subunits into Complex I.	大竹 明	小児科
Eur J Pediatr 10;1009-1016, 2007	Improvements of hypertriglyceridemia and hyperlacticemia in Japanese children with glycogen storage disease type Ia by medium-chain triglyceride milk.	大竹 明	小児科
小児科臨床 11;2115-2120, 2007	本邦におけるCarnitine palmitoyltransferase I (CPT I) 欠損症の臨床像について。	大竹 明	小児科
Clin Genet 5;496-501, 2008	Mutations of carnitine palmitoyltransferase II (CPT II) in Japanese patients with CPT II deficiency.	大竹 明	小児科
Mod Rheumatol. 17;364-368, 2007	Effects of low-dosage simvastatin on rheumatoid arthritis through reduction of Th1/Th2 and CD4/CD8 ratios.	横田和浩	リウマチ ・膠原病科
J Rheumatol. 35;193-200, 2008	High Concentration Simvastatin Induces Apoptosis in Fibroblast-Like Synoviocytes from Patients with Rheumatoid Arthritis.	横田和浩	リウマチ ・膠原病科
Proc Natl Acad Sci U S A 104;11394-11399, 2007	Pathological role of osteoclast costimulation in arthritis-induced bone loss	佐藤 浩二郎	リウマチ ・膠原病科
Nat Immunol 9;34-41, 2008	The contribution of transcription factor IRF1 to the interferon-gamma-interleukin 12 signaling axis and TH1 versus TH-17 differentiation of CD4+ T cells.	佐藤 浩二郎	リウマチ ・膠原病科

計 10

- (注) 1 当該医療機関に所属する医師等が、掲載に当たって内容審査を行っている雑誌に研究成果を原著論文として申請の前年度に発表したもののうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なものを記入すること（当該医療機関に所属する医師等が主たる研究者であるものに限る）。
- 2 「発表者氏名」欄は、1つの論文発表について発表者が複数いる場合には、主たる発表者の氏名を記入すること。
- 3 雜誌名には、Vol 、頁、発表年を記入すること。

## 2 論文発表等の実績

No. 8

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Scand J Rheumatol 36;365-372, 2007	Expression of BAFF and BAFF-R in the synovial tissue of patients with rheumatoid arthritis.	中嶋京一	リウマチ・膠原病科
Arthritis Rheum 56;3554-3563, 2007	Rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes express BCMA and are stimulated by APRIL	中嶋京一	リウマチ・膠原病科
J Clin Apheresis 22;323-329, 2007	Recruitment of immature neutrophils in peripheral blood following leukocytapheresis therapy for rheumatoid arthritis	中嶋京一	リウマチ・膠原病科
Atherosclerosis 195;e135-e141, 2007	Serum osteoprotegerin is increased and independently associated with coronary-artery atherosclerosis in patients with rheumatoid arthritis.	浅沼ゆう	リウマチ・膠原病科
J Med Dent Sci. 54;9-16, 2007	Elemental analysis of inorganic dusts in lung tissues of interstitial pneumonia.	臼井裕	呼吸器内科
Int Arch Allergy Immunol 141 s1;38-43, 2007	Eosinophils do not enhance the trans-basement migration of neutrophils.	小林威仁	呼吸器内科
日本職業・環境アレルギー学会雑誌 14;46-51, 2007	気管支喘息患者末梢血単核球の thymus-and activation-regulated chemokine産生におよぼすアレルゲン免疫療法の効果	永田真	呼吸器内科
Int Arch Allergy Immunol 141 s1;44-49, 2007	Theophylline Attenuates the Neutrophil-Dependent Augmentation of Eosinophil Trans-Basement Membrane Migration.	永田真	呼吸器内科
日本胸部臨床 66;245-250, 2007	成人気管支喘息におけるスキ花粉症の影響—山陰地方と関東地方の比較	永田真	呼吸器内科
日本呼吸器学会雑誌 45;237-242, 2007	好中球エラスター阻害剤を使用した急性肺損傷および間質性肺炎症例の臨床的検討。	大谷秀雄	呼吸器内科

計 10

- (注) 1 当該医療機関に所属する医師等が、掲載に当たって内容審査を行っている雑誌に研究成果を原著論文として申請の前年度に発表したもののうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なものを記入すること（当該医療機関に所属する医師等が主たる研究者であるものに限る）。
- 2 「発表者氏名」欄は、1つの論文発表について発表者が複数いる場合には、主たる発表者の氏名を記入すること。
- 3 雑誌名には、Vol、頁、発表年を記入すること。

## 2 論文発表等の実績

No. 9

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
アレルギー 56;1408, 2007	ロイコトリエン受容体拮抗薬は気管支喘息の予後を悪化させるか?	永田 真	呼吸器内科
Am J Respir Crit Care Med 175;263-268, 2007	Mutations in the SLC34A2 gene are associated with pulmonary alveolar microlithiasis.	萩原 弘一	呼吸器内科
Cancer Sci 99;595-600, 2008	Peptide nucleic acid-locked nucleic acid polymerase chain reaction clamp-based detection test for gefitinib-refractory T790M epidermal growth factor receptor mutation.	萩原 弘一	呼吸器内科
Am J Hum Genet 80;1090-1102, 2007	The Homozygosity haplotype allows a genome-wide search for the autosomal segments shared among disease patients	萩原 弘一	呼吸器内科
Circulation J 71;1035-1039, 2007	Are Cardiac Events During Exercise Therapy for Heart Failure Predictable From the Baseline Variables?	大谷 秀雄	呼吸器内科
日本受精着床学会雑誌 24;237-242, 2007	正常月経周期におけるヒト子宮内膜間質細胞でのGadd45の発現とその発現制御機構	梶原 健	産婦人科
日本産科婦人科学会埼玉地方部会誌 37;9-11, 2007	IUD長期留置者に発症した放線菌症の一例	菊地 真理子	産婦人科
日本産科婦人科学会埼玉地方部会誌 37;3-8, 2007	性器脱手術の画期的手法 “経膣的メッシュ法”	三木 明徳	産婦人科
Ultrasound Obstet Gynecol. 30;638, 2007	Evaluation of bladder neck by perineal ultrasound before and after surgical repair of pelvic organ prolapse.	西林 学	産婦人科
日本女性骨盤底医学会誌 4;72-75, 2007	経会陰超音波による子宮脱手術症例の術前・術後に 関する検討	西林 学	産婦人科

計 10

- (注) 1 当該医療機関に所属する医師等が、掲載に当たって内容審査を行っている雑誌に研究成果を原著論文として申請の前年度に発表したもののうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なものを記入すること（当該医療機関に所属する医師等が主たる研究者であるものに限る）。
- 2 「発表者氏名」欄は、1つの論文発表について発表者が複数いる場合には、主たる発表者の氏名を記入すること。
- 3 雑誌名には、Vol 、頁、発表年を記入すること。