






パターン	入院パターン																								
4	<p>一般病棟グループ → その他病棟グループ → 一般病棟グループ</p> <p>7月1日 入院      7月10日 転棟      7月20日 転棟      7月30日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式 1 開始日</th> <th>様式 1 終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090730</td> <td>20090701</td> <td>20090730</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20090701</td> <td>00000000</td> <td>20090701</td> <td>20090710</td> </tr> <tr> <td>様式 1-③</td> <td>2</td> <td>20090701</td> <td>20090730</td> <td>20090720</td> <td>20090730</td> </tr> </tbody> </table> <p>3レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日	様式 1-①	0	20090701	20090730	20090701	20090730	様式 1-②	1	20090701	00000000	20090701	20090710	様式 1-③	2	20090701	20090730	20090720	20090730
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日																				
様式 1-①	0	20090701	20090730	20090701	20090730																				
様式 1-②	1	20090701	00000000	20090701	20090710																				
様式 1-③	2	20090701	20090730	20090720	20090730																				
5	<p>その他病棟グループ → 一般病棟グループ → その他病棟グループ</p> <p>7月1日 入院      7月10日 転棟      7月20日 転棟      7月30日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式 1 開始日</th> <th>様式 1 終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090730</td> <td>20090701</td> <td>20090730</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20090701</td> <td>00000000</td> <td>20090710</td> <td>20090720</td> </tr> </tbody> </table> <p>2レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日	様式 1-①	0	20090701	20090730	20090701	20090730	様式 1-②	1	20090701	00000000	20090710	20090720						
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日																				
様式 1-①	0	20090701	20090730	20090701	20090730																				
様式 1-②	1	20090701	00000000	20090710	20090720																				
6	<p>外科（一般病棟グループ）→内科（一般病棟グループ）へ転科</p> <p>7月1日 入院      7月10日 転科      7月20日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式 1 開始日</th> <th>様式 1 終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> </tr> </tbody> </table> <p>1レコード作成する。 一般病棟グループ内であれば診療科は関係なく転科をしても1レコードとする。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日	様式 1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720												
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日																				
様式 1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720																				

パターン	入院パターン																								
7	<p>救命救急入院料（一般病棟グループ） → 一般病棟入院基本料（一般病棟グループ）</p> <p>7月1日 入院                      7月10日 転棟                      7月20日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> </tr> </tbody> </table> <p>1レコード作成する。 一般病棟グループ内であれば転棟とはせず、一連の入院として取り扱う。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720												
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720																				
8	<p>DPC 包括評価対象（一般病棟グループ） → 特定入院期間超え（一般病棟グループ）</p> <p>7月1日 入院                      7月10日 特定入院期間超え                      7月20日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> </tr> </tbody> </table> <p>1レコード作成する。 包括評価対象のなる患者が、入院途中で特定入院期間を超え、出来高評価になった場合であっても、入院日から退院日までの期間で様式1を1レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720												
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720																				
9	<p>同一疾患で3日以内に再入院</p> <p>7月1日 入院                      7月10日 退院      7月12日 再入院                      7月20日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-1</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090710</td> <td>20090701</td> <td>20090710</td> </tr> <tr> <td>様式 1-2</td> <td>0</td> <td>20090712</td> <td>20090720</td> <td>20090712</td> <td>20090720</td> </tr> <tr> <td>様式 1-A</td> <td>A</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> </tr> </tbody> </table> <p>3レコード作成する。 同一疾患で3日以内に再入院した場合、様式1は一連としたものとそれぞれの入院期間の様式1を作成する。同一疾患とは診断群分類番号の頭6桁が一致した場合をいう。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-1	0	20090701	20090710	20090701	20090710	様式 1-2	0	20090712	20090720	20090712	20090720	様式 1-A	A	20090701	20090720	20090701	20090720
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-1	0	20090701	20090710	20090701	20090710																				
様式 1-2	0	20090712	20090720	20090712	20090720																				
様式 1-A	A	20090701	20090720	20090701	20090720																				

パターン	入院パターン																								
10	<p><b>その他病棟グループのみ</b></p> <p>7月1日 入院 <span style="float:right">7月20日 退院</span></p>  <table border="1" data-bbox="470 504 1388 638"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> </tbody> </table> <p>データの提出は不要。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	不要																
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式1-①	不要																								
11	<p><b>精神病棟グループのみ</b></p> <p>7月1日 入院 <span style="float:right">7月20日 退院</span></p>  <table border="1" data-bbox="470 1019 1388 1153"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> </tr> </tbody> </table> <p>1レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720												
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720																				
12	<p><b>一般病棟グループ → 精神病棟グループ</b></p> <p>7月1日 入院 <span style="margin-left: 150px;">7月10日 転棟</span> <span style="float:right">7月20日 退院</span></p>  <table border="1" data-bbox="470 1646 1388 1859"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>1</td> <td>20090701</td> <td>00000000</td> <td>20090701</td> <td>20090710</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td>2</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090711</td> <td>20090720</td> </tr> </tbody> </table> <p>3レコード作成する。 一般病棟グループから精神病棟グループへ転棟した場合は、一般病棟グループを優先し転棟した日を一般病棟グループの終了日とし、転棟した翌日を精神病棟の開始日とする。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720	様式1-②	1	20090701	00000000	20090701	20090710	様式1-③	2	20090701	20090720	20090711	20090720
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720																				
様式1-②	1	20090701	00000000	20090701	20090710																				
様式1-③	2	20090701	20090720	20090711	20090720																				

パターン	入院パターン																								
13	<p data-bbox="379 192 895 226"><b>精神病棟グループ → 一般病棟グループ</b></p> <div data-bbox="432 259 1137 551"> <p>7月1日 入院                      7月10日 転棟                      7月20日 退院</p> </div> <table border="1" data-bbox="469 602 1386 815"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>1</td> <td>20090701</td> <td>00000000</td> <td>20090701</td> <td>20090709</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td>2</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090710</td> <td>20090720</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="461 819 1477 954">3レコード作成する。 精神病棟グループから一般病棟グループへ転棟した場合は、一般病棟グループを優先し転棟した日を一般病棟グループの開始日とし、転棟日前日を精神病棟の終了日とする。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720	様式1-②	1	20090701	00000000	20090701	20090709	様式1-③	2	20090701	20090720	20090710	20090720
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720																				
様式1-②	1	20090701	00000000	20090701	20090709																				
様式1-③	2	20090701	20090720	20090710	20090720																				
14	<p data-bbox="379 994 1110 1028"><b>一般病棟グループ → その他病棟グループ → 介護施設</b></p> <div data-bbox="432 1061 1350 1352"> <p>7月1日 入院                      7月10日 転棟                      7月20日 退院</p> </div> <table border="1" data-bbox="469 1368 1386 1547"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>1</td> <td>20090701</td> <td>00000000</td> <td>20090701</td> <td>20090710</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="461 1552 1251 1615">2レコード作成する。 介護施設へ入所した時点で退院したものとし、様式1を作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720	様式1-②	1	20090701	00000000	20090701	20090710						
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720																				
様式1-②	1	20090701	00000000	20090701	20090710																				

パターン	入院パターン																																																
15	<p data-bbox="384 192 948 226">同一疾患で3日以内に再入院を繰り返した場合</p>  <table border="1" data-bbox="470 705 1385 1064"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090702</td> <td>20090701</td> <td>20090702</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>0</td> <td>20090705</td> <td>20090707</td> <td>20090705</td> <td>20090707</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> <tr> <td>様式1-④</td> <td>0</td> <td>20090709</td> <td>20090711</td> <td>20090709</td> <td>20090711</td> </tr> <tr> <td>様式1-⑤</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> <tr> <td>様式1-⑥</td> <td>0</td> <td>20090713</td> <td>20090715</td> <td>20090713</td> <td>20090715</td> </tr> <tr> <td>様式1-⑦</td> <td>A</td> <td>20090701</td> <td>20090715</td> <td>20090701</td> <td>20090715</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="464 1070 1385 1131">5レコード作成する。 再入院を繰り返す場合であっても、最終的に集約した1データのみ作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	0	20090701	20090702	20090701	20090702	様式1-②	0	20090705	20090707	20090705	20090707	様式1-③	不要					様式1-④	0	20090709	20090711	20090709	20090711	様式1-⑤	不要					様式1-⑥	0	20090713	20090715	20090713	20090715	様式1-⑦	A	20090701	20090715	20090701	20090715
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																												
様式1-①	0	20090701	20090702	20090701	20090702																																												
様式1-②	0	20090705	20090707	20090705	20090707																																												
様式1-③	不要																																																
様式1-④	0	20090709	20090711	20090709	20090711																																												
様式1-⑤	不要																																																
様式1-⑥	0	20090713	20090715	20090713	20090715																																												
様式1-⑦	A	20090701	20090715	20090701	20090715																																												
16	<p data-bbox="384 1205 1139 1238">一般病棟グループ → その他病棟グループ (6月以前に転棟)</p>  <table border="1" data-bbox="470 1579 1385 1758"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>0</td> <td>20090601</td> <td>20090720</td> <td>20090601</td> <td>20090720</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="464 1765 922 1825">1レコード作成する。 6月以前の転棟した場合は不要とする。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	0	20090601	20090720	20090601	20090720	様式1-②	不要																																		
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																												
様式1-①	0	20090601	20090720	20090601	20090720																																												
様式1-②	不要																																																

パターン	入院パターン																								
17	<p>一般病棟グループ → その他病棟グループ (6月以前に転棟) → 一般病棟グループ (6月以前に転棟)</p> <p>6月1日 入院                      6月10日 転棟                      6月15日 転棟                      7月10日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20090601</td> <td>20090710</td> <td>20090601</td> <td>20090710</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> <tr> <td>様式 1-③</td> <td>1</td> <td>20090601</td> <td>20090710</td> <td>20090615</td> <td>20090710</td> </tr> </tbody> </table> <p>2レコード作成する。 6月以前の転棟した子様式1は不要とする。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20090601	20090710	20090601	20090710	様式 1-②	不要					様式 1-③	1	20090601	20090710	20090615	20090710
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-①	0	20090601	20090710	20090601	20090710																				
様式 1-②	不要																								
様式 1-③	1	20090601	20090710	20090615	20090710																				
18	<p>その他病棟グループ → 精神病棟グループ</p> <p>7月1日 入院                      7月10日 転棟                      7月20日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090710</td> <td>20090720</td> </tr> </tbody> </table> <p>2レコード作成する。 その他病棟グループから精神病棟グループへ転棟した場合は、精神病棟へ転棟した日を精神病棟グループの開始日とする。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720	様式 1-②	1	20090701	20090720	20090710	20090720						
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720																				
様式 1-②	1	20090701	20090720	20090710	20090720																				

パターン	入院パターン																																										
19	<p>精神病棟グループ → その他病棟グループ</p> <p>7月1日 入院                      7月10日 転棟                      7月20日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> <td>20090701</td> <td>20090720</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20090701</td> <td>00000000</td> <td>20090701</td> <td>20090709</td> </tr> </tbody> </table> <p>2レコード作成する。 精神病棟グループからその他病棟グループへ転棟した場合は、その他病棟グループへ転棟した日の前日を精神病棟グループの終了日とする。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720	様式 1-②	1	20090701	00000000	20090701	20090709																								
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																						
様式 1-①	0	20090701	20090720	20090701	20090720																																						
様式 1-②	1	20090701	00000000	20090701	20090709																																						
20	<p>一般病棟→その他病棟→一般病棟→同一疾患で3日以内に再入院 パターン4と9の組み合わせ</p> <p>7/1 入院              7/5 転棟              7/10 転棟              7/15 退院      7/17 再入院              7/30 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>1</td> <td>20090701</td> <td>00000000</td> <td>20090701</td> <td>20090705</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>2</td> <td>20090701</td> <td>20090715</td> <td>20090710</td> <td>20090715</td> </tr> <tr> <td>様式 1-③</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090715</td> <td>20090701</td> <td>20090715</td> </tr> <tr> <td>様式 1-④</td> <td>0</td> <td>20090717</td> <td>20090730</td> <td>20090717</td> <td>20090730</td> </tr> <tr> <td>様式 1-⑤</td> <td>A</td> <td>20090701</td> <td>20090730</td> <td>20090710</td> <td>20090730</td> </tr> <tr> <td>様式 1-⑥</td> <td>B</td> <td>20090701</td> <td>20090730</td> <td>20090701</td> <td>20090730</td> </tr> </tbody> </table> <p>6レコード作成する。 様式1-⑥の統括診療情報番号は”B”となることに注意すること。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	1	20090701	00000000	20090701	20090705	様式 1-②	2	20090701	20090715	20090710	20090715	様式 1-③	0	20090701	20090715	20090701	20090715	様式 1-④	0	20090717	20090730	20090717	20090730	様式 1-⑤	A	20090701	20090730	20090710	20090730	様式 1-⑥	B	20090701	20090730	20090701	20090730
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																						
様式 1-①	1	20090701	00000000	20090701	20090705																																						
様式 1-②	2	20090701	20090715	20090710	20090715																																						
様式 1-③	0	20090701	20090715	20090701	20090715																																						
様式 1-④	0	20090717	20090730	20090717	20090730																																						
様式 1-⑤	A	20090701	20090730	20090710	20090730																																						
様式 1-⑥	B	20090701	20090730	20090701	20090730																																						

パターン	入院パターン																																				
21	<p data-bbox="384 192 1086 226"><b>同一疾患で3日以内に再入院（1回目の退院日が6月以前）</b></p> <div data-bbox="432 259 1251 555"> <p>6月10日 入院      6月15日 退院      6月18日 再入院      7月20日 退院</p> <p>一般病棟 ①      3日以内      一般病棟 ②</p> <p>③</p> </div> <table border="1" data-bbox="469 602 1386 815"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>0</td> <td>20090618</td> <td>20090720</td> <td>20090618</td> <td>20090720</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td>A</td> <td>20090610</td> <td>20090720</td> <td>20090610</td> <td>20090720</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="461 819 1018 920">2レコード作成する。 7月分として様式1-②、様式1-③を提出する。 様式1-①は不要となる。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	不要					様式1-②	0	20090618	20090720	20090618	20090720	様式1-③	A	20090610	20090720	20090610	20090720												
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																
様式1-①	不要																																				
様式1-②	0	20090618	20090720	20090618	20090720																																
様式1-③	A	20090610	20090720	20090610	20090720																																
22	<p data-bbox="384 958 1110 992"><b>同一疾患で3日以内に月をまたいで再入院を繰り返した場合</b></p> <div data-bbox="448 1010 1398 1442"> <p>7月      8月</p> <p>7/20 入院      7/21 退院      7/23 入院      7/31 退院      8/3 入院      8/20 退院</p> <p>一般病棟 ①      3日以内      一般病棟 ②      3日以内      一般病棟 ④</p> <p>③      ⑤</p> </div> <table border="1" data-bbox="469 1507 1386 1792"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>0</td> <td>20090720</td> <td>20090721</td> <td>20090720</td> <td>20090721</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>0</td> <td>20090723</td> <td>20090731</td> <td>20090723</td> <td>20090731</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> <tr> <td>様式1-④</td> <td>0</td> <td>20090803</td> <td>20090720</td> <td>20090803</td> <td>20090820</td> </tr> <tr> <td>様式1-⑤</td> <td>A</td> <td>20090720</td> <td>20090720</td> <td>20090720</td> <td>20090820</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="461 1796 1390 1962">4レコード作成する。 7月分として様式1-①、様式1-② 8月分として様式1-④、様式1-⑤ を提出する。 再入院を繰り返す場合であっても、最終的に集約した1データのみ作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	0	20090720	20090721	20090720	20090721	様式1-②	0	20090723	20090731	20090723	20090731	様式1-③	不要					様式1-④	0	20090803	20090720	20090803	20090820	様式1-⑤	A	20090720	20090720	20090720	20090820
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																
様式1-①	0	20090720	20090721	20090720	20090721																																
様式1-②	0	20090723	20090731	20090723	20090731																																
様式1-③	不要																																				
様式1-④	0	20090803	20090720	20090803	20090820																																
様式1-⑤	A	20090720	20090720	20090720	20090820																																



パターン	入院パターン																																				
23	<p><b>一般病棟→その他病棟→同一疾患で3日以内に再入院</b></p> <p>7月1日 入院 7月10日 転棟 7月15日 退院 7月18日 入院 7月30日 退院</p> <p>3日以内</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>1</td> <td>20090701</td> <td>00000000</td> <td>20090701</td> <td>20090710</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090715</td> <td>20090701</td> <td>20090715</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td>0</td> <td>20090718</td> <td>20090730</td> <td>20090718</td> <td>20090730</td> </tr> <tr> <td>様式1-④</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> </tbody> </table> <p>3レコード作成する。 様式1-④は不要 この場合は3日以内の再入院とは扱わない。 3日以内の再入院は一般病棟間が3日以内かで判断する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	1	20090701	00000000	20090701	20090710	様式1-②	0	20090701	20090715	20090701	20090715	様式1-③	0	20090718	20090730	20090718	20090730	様式1-④	不要										
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																
様式1-①	1	20090701	00000000	20090701	20090710																																
様式1-②	0	20090701	20090715	20090701	20090715																																
様式1-③	0	20090718	20090730	20090718	20090730																																
様式1-④	不要																																				
24	<p><b>一般病棟→同一疾患で3日以内に再入院（一般病棟）→その他病棟</b></p> <p>7月1日 入院 7月12日 退院 7月15日 再入院 7月18日 転棟 7月30日 退院</p> <p>3日以内</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>0</td> <td>20090701</td> <td>20090712</td> <td>20090701</td> <td>20090712</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>1</td> <td>20090715</td> <td>00000000</td> <td>20090715</td> <td>20090718</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td>0</td> <td>20090715</td> <td>20090730</td> <td>20090715</td> <td>20090730</td> </tr> <tr> <td>様式1-④</td> <td>A</td> <td>20090701</td> <td>00000000</td> <td>20090701</td> <td>20090718</td> </tr> <tr> <td>様式1-⑤</td> <td>B</td> <td>20090701</td> <td>20090730</td> <td>20090701</td> <td>20090730</td> </tr> </tbody> </table> <p>5レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	0	20090701	20090712	20090701	20090712	様式1-②	1	20090715	00000000	20090715	20090718	様式1-③	0	20090715	20090730	20090715	20090730	様式1-④	A	20090701	00000000	20090701	20090718	様式1-⑤	B	20090701	20090730	20090701	20090730
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																
様式1-①	0	20090701	20090712	20090701	20090712																																
様式1-②	1	20090715	00000000	20090715	20090718																																
様式1-③	0	20090715	20090730	20090715	20090730																																
様式1-④	A	20090701	00000000	20090701	20090718																																
様式1-⑤	B	20090701	20090730	20090701	20090730																																