

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
注射薬	6213400A2040	スルファジメトキシ	10%10mL1管	アプシード静注1000mg	第一三共		64
注射薬	6222400A1019	イソニアジド	100mg1管	局 イソニアジド注射液			94
注射薬	6241400A3025	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロキサシ注300mg	バイエル薬品		2,729
注射薬	6241400A3033	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「DK」	大興製薬	後発品	1,945
注射薬	6241400A3041	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミファ」	シオノケミカル	後発品	1,945
注射薬	6241400A3050	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	1,770
注射薬	6241400A3068	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」	ニプロファーマ	後発品	1,770
注射薬	6241400A3076	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	1,945
注射薬	6241400A3084	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「日医工」	日医工	後発品	2,046
注射薬	6241400A3092	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」	明治製菓	後発品	1,879
注射薬	6241400A4021	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	シプロキサシ注200mg	バイエル薬品		2,199
注射薬	6241400A4030	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「DK」	大興製薬	後発品	1,476
注射薬	6241400A4048	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ケミファ」	シオノケミカル	後発品	1,476
注射薬	6241400A4056	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	1,622
注射薬	6241400A4064	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「NP」	ニプロファーマ	後発品	1,476
注射薬	6241400A4072	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	1,622
注射薬	6241400A4080	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「日医工」	日医工	後発品	1,622
注射薬	6241400A4099	シプロフロキサシン	200mg100mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注200mg/100mL「明治」	明治製菓	後発品	1,622
注射薬	6241400A5028	シプロフロキサシン	300mg250mL1袋	シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「NP」	ニプロファーマ	後発品	2,046
注射薬	6241400A5036	シプロフロキサシン	300mg250mL1袋	シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「サワイ」	沢井製薬	後発品	1,983
注射薬	6241400A5044	シプロフロキサシン	300mg250mL1袋	シプロフロキサシンDU点滴静注液300mg/250mL「日医工」	日医工	後発品	2,046
注射薬	6241400A5052	シプロフロキサシン	300mg250mL1袋	シプロフロキサシンDU点滴静注300mg/250mL「明治」	明治製菓	後発品	2,066
注射薬	6241401G1020	メシル酸パズフロキサシン	300mg100mL1キット	パシル点滴静注液300mg	富山化学工業		1,368
注射薬	6241401G1038	メシル酸パズフロキサシン	300mg100mL1キット	パズクロス注300	田辺三菱製薬		1,368
注射薬	6241401G2026	メシル酸パズフロキサシン	500mg100mL1キット	パシル点滴静注液500mg	富山化学工業		1,838
注射薬	6241401G2034	メシル酸パズフロキサシン	500mg100mL1キット	パズクロス注500	田辺三菱製薬		1,838
注射薬	6249401A1025	リネゾリド	600mg300mL1袋	ザイボックス注射液600mg	ファイザー		17,779
注射薬	6250400D1044	ビダラビン	300mg1瓶	アラセナーA点滴静注用300mg	持田製薬		6,537
注射薬	6250400D1052	ビダラビン	300mg1瓶	ビブシン点滴静注用300mg	富士製薬工業	後発品	5,460
注射薬	6250401A1042	アシクロビル	250mg1管	ベルクスロン注射液250	東和薬品	後発品	974
注射薬	6250401A1050	アシクロビル	250mg1管	アシクロビン点滴静注250mg	日医工	後発品	834
注射薬	6250401A1069	アシクロビル	250mg1管	ビクロックス点滴静注250mg	小林化工	後発品	1,714
注射薬	6250401A2030	アシクロビル	125mg1管	ビクロックス点滴静注125mg	小林化工	後発品	1,034
注射薬	6250401F1015	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル250mg注射用		後発品	689
注射薬	6250401F1074	アシクロビル	250mg1瓶	点滴静注用ベルクスロン	東和薬品	後発品	974
注射薬	6250401F1147	アシクロビル	250mg1瓶	アシロベック点滴静注用250mg	沢井製薬	後発品	962
注射薬	6250401F1155	アシクロビル	250mg1瓶	ゾピラックス点滴静注用250	グラクソ・スミスクライン		4,517
注射薬	6250401F1163	アシクロビル	250mg1瓶	アクチダス点滴静注用250mg	シオノケミカル	後発品	962
注射薬	6250401F1180	アシクロビル	250mg1瓶	アシクリル点滴静注用250mg	アイロム製薬	後発品	1,087
注射薬	6250401F1201	アシクロビル	250mg1瓶	ベルクスロン点滴静注用250mg	東和薬品	後発品	974
注射薬	6250401G1037	アシクロビル	250mg1キット	アクチオスキット	大洋薬品工業	後発品	2,045
注射薬	6250401G1053	アシクロビル	250mg1キット	アクチオス点滴静注用250mgキット	大洋薬品工業	後発品	2,045
注射薬	6250401G3021	アシクロビル	250mg1瓶	点滴静注用トミールキット	田辺三菱製薬	後発品	1,863
注射薬	6250401G3030	アシクロビル	250mg1瓶	トミール点滴静注用キット250mg	田辺三菱製薬	後発品	1,863
注射薬	6250401G4028	アシクロビル	250mg100mL1袋	点滴静注用アシクリルバッグ250mg/100mL	アイロム製薬	後発品	1,210
注射薬	6250402F1036	ガンシクロビル	500mg1瓶	デノシン点滴静注用500mg	田辺三菱製薬		12,705
注射薬	6250403A1033	ホスカルネットナトリウム水和物	6g250mL1瓶	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	アストラゼネカ		7,790
注射薬	6250404E1021	パリビズマブ(遺伝子組換え)	50mg1瓶(溶解液付)	シナジス筋注用50mg	アボットジャパン		76,819
注射薬	6250404E2028	パリビズマブ(遺伝子組換え)	100mg1瓶(溶解液付)	シナジス筋注用100mg	アボットジャパン		152,072
注射薬	6250405A1024	ペラミビル水和物	150mg15mL1	ラピアクタ点滴用バイアル150mg	塩野義製薬		3,032
注射薬	6250405A2020	ペラミビル水和物	300mg60mL1	ラピアクタ点滴用バッグ300mg	塩野義製薬		5,634
注射薬	6290400A1060	ミコナゾール	1%20mL1管	フロリードF注200mg	持田製薬		2,071
注射薬	6290400A4026	ミコナゾール	0.267%75mL1瓶	フロリードF点滴静注用0.267%	持田製薬		2,186
注射薬	6290400A5022	ミコナゾール	0.267%150mL1瓶	フロリードF点滴静注用0.267%	持田製薬		3,625
注射薬	6290401A1030	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶	ニコアブリン注射液0.1%	イセイ	後発品	1,151

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
注射薬	6290401A1048	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶	ミコシスト静注液0.1%	高田製薬	後発品	1,311
注射薬	6290401A1064	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶	ビスカルツ注0.1%	扶桑薬品工業	後発品	1,227
注射薬	6290401A1099	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶	ジフルカン静注液50mg	ファイザー		2,513
注射薬	6290401A1102	フルコナゾール	0.1%50mL1瓶	フルコナゾール静注液50mg「マイラン」	マイラン製薬	後発品	1,227
注射薬	6290401A2036	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	ニコアズリン注射液0.2%	イセイ	後発品	1,595
注射薬	6290401A2044	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	フルゾナール静注液0.2w/v%	サンド	後発品	1,668
注射薬	6290401A2060	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	ミコシスト静注液0.2%	高田製薬	後発品	2,571
注射薬	6290401A2095	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	フルコナゾール静注液0.2%「N」	ナガセ医薬品	後発品	1,866
注射薬	6290401A2117	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	ビスカルツ注0.2%	扶桑薬品工業	後発品	1,595
注射薬	6290401A2168	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	ジフルカン静注液100mg	ファイザー		4,349
注射薬	6290401A2184	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	フルコナゾール静注100mg「トローワ」	東和薬品	後発品	2,097
注射薬	6290401A2192	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	1,928
注射薬	6290401A2206	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	フルコナゾン静注100mg	日医工ファーマ	後発品	2,389
注射薬	6290401A2214	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	フルコナゾール静注液100mg「マイラン」	マイラン製薬	後発品	1,880
注射薬	6290401A3032	フルコナゾール	0.2%100mL1	ニコアズリン注射液0.2%	イセイ	後発品	2,246
注射薬	6290401A3040	フルコナゾール	0.2%100mL1	フルゾナール静注液0.2w/v%	サンド	後発品	2,891
注射薬	6290401A3067	フルコナゾール	0.2%100mL1	ミコシスト静注液0.2%	高田製薬	後発品	3,077
注射薬	6290401A3091	フルコナゾール	0.2%100mL1	フルコナゾール静注液0.2%「N」	ナガセ医薬品	後発品	2,371
注射薬	6290401A3113	フルコナゾール	0.2%100mL1	ビスカルツ注0.2%	扶桑薬品工業	後発品	3,298
注射薬	6290401A3164	フルコナゾール	0.2%100mL1	ジフルカン静注液200mg	ファイザー		8,305
注射薬	6290401A3172	フルコナゾール	0.2%100mL1瓶	フルコナゾール静注200mg「トローワ」	東和薬品	後発品	3,997
注射薬	6290401A3180	フルコナゾール	0.2%100mL1瓶	フルコナゾール静注液200mg「サワイ」	沢井製薬	後発品	3,336
注射薬	6290401A3199	フルコナゾール	0.2%100mL1	フルコナゾン静注200mg	日医工ファーマ	後発品	3,618
注射薬	6290401A3202	フルコナゾール	0.2%100mL1瓶	フルコナゾール静注液200mg「マイラン」	マイラン製薬	後発品	2,249
注射薬	6290401A4039	フルコナゾール	0.2%50mL1袋	フラノス点滴静注液100mg	富山化学工業	後発品	2,482
注射薬	6290401A4047	フルコナゾール	0.2%50mL1袋	フルタンゾール注0.2%	ニプロファーマ	後発品	1,703
注射薬	6290401A4055	フルコナゾール	0.2%50mL1袋	フルコナゾール静注液0.2%「F」	富士製薬工業	後発品	2,482
注射薬	6290401A4063	フルコナゾール	0.2%50mL1袋	フルカード静注液100mg	大洋薬品工業	後発品	1,658
注射薬	6290401A5035	フルコナゾール	0.2%100mL1	フラノス点滴静注液200mg	富山化学工業	後発品	4,323
注射薬	6290401A5043	フルコナゾール	0.2%100mL1	フルタンゾール注0.2%	ニプロファーマ	後発品	4,623
注射薬	6290401A5051	フルコナゾール	0.2%100mL1	フルコナゾール静注液0.2%「F」	富士製薬工業	後発品	4,412
注射薬	6290401A5060	フルコナゾール	0.2%100mL1	フルカード静注液200mg	大洋薬品工業	後発品	1,882
注射薬	6290401A6023	フルコナゾール	0.1%50mL1袋	フラノス点滴静注液50mg	富山化学工業	後発品	1,669
注射薬	6290401A6031	フルコナゾール	0.1%50mL1袋	フルタンゾール注0.1%	ニプロファーマ	後発品	1,669
注射薬	6290401A6040	フルコナゾール	0.1%50mL1袋	フルコナゾール静注液0.1%「F」	富士製薬工業	後発品	1,346
注射薬	6290402A1026	ホスフルコナゾール	8%1.25mL1瓶	プロジフ静注液100	ファイザー		5,255
注射薬	6290402A2022	ホスフルコナゾール	8%2.5mL1瓶	プロジフ静注液200	ファイザー		9,810
注射薬	6290402A3029	ホスフルコナゾール	8%5mL1瓶	プロジフ静注液400	ファイザー		18,657
注射薬	6290403A1020	イトラコナゾール	1%20mL1管(溶解液付)	イトリゾール注1%	ヤンセンファーマ		14,042
注射薬	6311400A1010	肺炎球菌ワクチン	0.5mL1瓶	肺炎球菌ワクチン			4,761
注射薬	6313400A1015	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	1瓶(溶解液付)	局 乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン			9,446
注射薬	6313402A1014	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	0.25mL1瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)			2,155
注射薬	6313402A2010	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	0.5mL1瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)			2,481
注射薬	6313403A1019	組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)	0.25mL1瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)			2,280
注射薬	6313403A2015	組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)	0.5mL1瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン(チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)			2,703
注射薬	6322400X1017	沈降破傷風トキソイド	10mL1瓶	局 沈降破傷風トキソイド			1,198
注射薬	6322400X2013	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1瓶	局 沈降破傷風トキソイド			404
注射薬	6322400X2030	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1瓶	局 沈降破傷風トキソイド“化血研”	化学及血清療法研究所		421
注射薬	6322400X2048	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1瓶	局 沈降破傷風トキソイド「生研」	デンカ生研		421
注射薬	6322401G1020	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1筒	沈降破傷風トキソイドキット「タケ	武田薬品工業		598
注射薬	6322401G1038	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1筒	沈降破傷風トキソイド「S北研」シリレンジ	北里研究所		495
注射薬	6331406D1017	乾燥ガスエソウマ抗毒素	各5,000単位入1瓶(溶解液付)	乾燥ガスエソウマ抗毒素			183,067
注射薬	6331406X1013	ガスエソウマ抗毒素	各5,000単位入10mL	局 ガスエソウマ抗毒素			35,975
注射薬	6331408X1012	乾燥ジフテリアウマ抗毒素	5,000単位1瓶(溶解液付)	局 乾燥ジフテリアウマ抗毒素			37,990
注射薬	6331409X1017	乾燥破傷風ウマ抗毒素	12,000単位1瓶(溶解液付)	局 乾燥破傷風ウマ抗毒素			13,360
注射薬	6331410X1010	乾燥はぶウマ抗毒素	各6,000単位入1瓶(溶解液付)	局 乾燥はぶウマ抗毒素			73,909
注射薬	6331411X1014	乾燥ボツリヌスウマ抗毒素	(A. B. E型各1万単位F型4千単位)1瓶(溶解液付)	局 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素			640,661
注射薬	6331411X2010	乾燥ボツリヌスウマ抗毒素	E型10,000単位1瓶(溶解液付)	局 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素			159,982
注射薬	6331412X1019	乾燥まむしウマ抗毒素	各6,000単位入1瓶(溶解液付)	局 乾燥まむしウマ抗毒素			26,721
注射薬	6341403X3019	人全血液	200mL献血由来	局 人全血液			5,800
注射薬	6341403X4015	人全血液	400mL献血由来	局 人全血液			11,602

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
注射薬	6341403X5020	人全血液	血液200mLに由来する血液量1袋	局 人全血液-LR「日赤」	日本赤十字社		7,933
注射薬	6341403X6026	人全血液	血液400mLに由来する血液量1袋	局 人全血液-LR「日赤」	日本赤十字社		15,867
注射薬	6341404X3021	人全血液	血液200mLに由来する血液量1袋	局 照射人全血液-LR「日赤」	日本赤十字社		8,634
注射薬	6341404X4028	人全血液	血液400mLに由来する血液量1袋	局 照射人全血液-LR「日赤」	日本赤十字社		17,264
注射薬	6342401X1022	人血小板濃厚液	1単位約20mL1袋	濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		7,546
注射薬	6342401X1030	人血小板濃厚液	1単位約20mL1袋	濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		7,546
注射薬	6342401X2029	人血小板濃厚液	2単位約40mL1袋	濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		15,092
注射薬	6342401X2037	人血小板濃厚液	2単位約40mL1袋	濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		15,092
注射薬	6342401X3025	人血小板濃厚液	5単位約100mL1	濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		38,563
注射薬	6342401X3033	人血小板濃厚液	5単位約100mL1	濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		38,563
注射薬	6342401X4021	人血小板濃厚液	10単位約200mL1袋	濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		76,812
注射薬	6342401X4030	人血小板濃厚液	10単位約200mL1袋	濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		76,812
注射薬	6342401X5028	人血小板濃厚液	15単位約250mL1袋	濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		115,207
注射薬	6342401X5036	人血小板濃厚液	15単位約250mL1袋	濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		115,207
注射薬	6342401X6024	人血小板濃厚液	20単位約250mL1袋	濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		153,610
注射薬	6342401X6032	人血小板濃厚液	20単位約250mL1袋	濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		153,610
注射薬	6342402X3020	合成血	血液200mL相当に由来する血液量1袋	合成血-LR「日赤」	日本赤十字社		13,124
注射薬	6342402X4026	合成血	血液400mL相当に由来する血液量1袋	合成血-LR「日赤」	日本赤十字社		26,247
注射薬	6342403X1013	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋	解凍人赤血球濃厚液			26,139
注射薬	6342403X2010	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋	解凍人赤血球濃厚液			13,069
注射薬	6342403X3024	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋	解凍赤血球-LR「日赤」	日本赤十字社		15,202
注射薬	6342403X4020	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋	解凍赤血球-LR「日赤」	日本赤十字社		30,404
注射薬	6342405X1012	人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋	人赤血球濃厚液			6,036
注射薬	6342405X2019	人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋	人赤血球濃厚液			12,073
注射薬	6342405X3023	人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋	赤血球濃厚液-LR「日赤」	日本赤十字社		8,169
注射薬	6342405X4020	人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋	赤血球濃厚液-LR「日赤」	日本赤十字社		16,338
注射薬	6342406X4016	新鮮凍結人血漿	80mL1袋	新鮮凍結人血漿			5,791
注射薬	6342406X5012	新鮮凍結人血漿	160mL1袋	新鮮凍結人血漿			11,583
注射薬	6342406X6019	新鮮凍結人血漿	450mL1袋	新鮮凍結人血漿			22,961
注射薬	6342406X7023	新鮮凍結人血漿	血液200mL相当に由来する血漿1袋	新鮮凍結血漿-LR「日赤」	日本赤十字社		8,706
注射薬	6342406X8020	新鮮凍結人血漿	血液400mL相当に由来する血漿1袋	新鮮凍結血漿-LR「日赤」	日本赤十字社		17,414
注射薬	6342407X1011	白血球除去人赤血球浮遊液	200mL1袋	白血球除去人赤血球浮遊液			8,002
注射薬	6342407X2018	白血球除去人赤血球浮遊液	400mL1袋	白血球除去人赤血球浮遊液			16,005
注射薬	6342408X1016	洗浄人赤血球浮遊液	200mL1袋	洗浄人赤血球浮遊液			7,074
注射薬	6342408X2012	洗浄人赤血球浮遊液	400mL1袋	洗浄人赤血球浮遊液			14,149
注射薬	6342408X3027	洗浄人赤血球浮遊液	200mL1袋	洗浄赤血球-LR「日赤」	日本赤十字社		9,207
注射薬	6342408X4023	洗浄人赤血球浮遊液	400mL1袋	洗浄赤血球-LR「日赤」	日本赤十字社		18,414
注射薬	6342409X1029	人血小板濃厚液HLA	10単位約200mL1袋	濃厚血小板HLA「日赤」	日本赤十字社		92,175
注射薬	6342409X1037	人血小板濃厚液HLA	10単位約200mL1袋	濃厚血小板HLA-LR「日赤」	日本赤十字社		92,175
注射薬	6342409X2025	人血小板濃厚液HLA	15単位約250mL1袋	濃厚血小板HLA「日赤」	日本赤十字社		138,264
注射薬	6342409X2033	人血小板濃厚液HLA	15単位約250mL1袋	濃厚血小板HLA-LR「日赤」	日本赤十字社		138,264
注射薬	6342409X3021	人血小板濃厚液HLA	20単位約250mL1袋	濃厚血小板HLA「日赤」	日本赤十字社		184,351
注射薬	6342409X3030	人血小板濃厚液HLA	20単位約250mL1袋	濃厚血小板HLA-LR「日赤」	日本赤十字社		184,351
注射薬	6342410X3024	人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋	照射赤血球濃厚液-LR「日赤」	日本赤十字社		8,618
注射薬	6342410X4020	人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋	照射赤血球濃厚液-LR「日赤」	日本赤十字社		17,234
注射薬	6342411X1026	人血小板濃厚液	1単位約20mL1袋	照射濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		7,618
注射薬	6342411X1034	人血小板濃厚液	1単位約20mL1袋	照射濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		7,618
注射薬	6342411X2022	人血小板濃厚液	2単位約40mL1袋	照射濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		15,236
注射薬	6342411X2030	人血小板濃厚液	2単位約40mL1袋	照射濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		15,236
注射薬	6342411X3029	人血小板濃厚液	5単位約100mL1	照射濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		38,792
注射薬	6342411X3037	人血小板濃厚液	5単位約100mL1	照射濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		38,792
注射薬	6342411X4025	人血小板濃厚液	10単位約200mL1袋	照射濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		77,270
注射薬	6342411X4033	人血小板濃厚液	10単位約200mL1袋	照射濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		77,270
注射薬	6342411X5021	人血小板濃厚液	15単位約250mL1袋	照射濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		115,893
注射薬	6342411X5030	人血小板濃厚液	15単位約250mL1袋	照射濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		115,893

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
注射薬	6342411X6028	人血小板濃厚液	20単位約250mL 1袋	照射濃厚血小板「日赤」	日本赤十字社		154,523
注射薬	6342411X6036	人血小板濃厚液	20単位約250mL 1袋	照射濃厚血小板-LR「日赤」	日本赤十字社		154,523
注射薬	6342412X1020	人血小板濃厚液HLA	10単位約200mL 1袋	照射濃厚血小板HLA「日赤」	日本赤十字社		92,893
注射薬	6342412X1039	人血小板濃厚液HLA	10単位約200mL 1袋	照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	日本赤十字社		92,893
注射薬	6342412X2027	人血小板濃厚液HLA	15単位約250mL 1袋	照射濃厚血小板HLA「日赤」	日本赤十字社		139,162
注射薬	6342412X2035	人血小板濃厚液HLA	15単位約250mL 1袋	照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	日本赤十字社		139,162
注射薬	6342412X3023	人血小板濃厚液HLA	20単位約250mL 1袋	照射濃厚血小板HLA「日赤」	日本赤十字社		185,250
注射薬	6342412X3031	人血小板濃厚液HLA	20単位約250mL 1袋	照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	日本赤十字社		185,250
注射薬	6342413X1025	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋	照射解凍赤血球濃厚液「日赤」	日本赤十字社		13,464
注射薬	6342413X2021	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋	照射解凍赤血球濃厚液「日赤」	日本赤十字社		26,929
注射薬	6342413X3028	解凍人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋	照射解凍赤血球-LR「日赤」	日本赤十字社		15,597
注射薬	6342413X4024	解凍人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋	照射解凍赤血球-LR「日赤」	日本赤十字社		31,194
注射薬	6342414X3022	合成血	血液200mL相当に由来する血液量1袋	照射合成血-LR「日赤」	日本赤十字社		13,674
注射薬	6342414X4029	合成血	血液400mL相当に由来する血液量1袋	照射合成血-LR「日赤」	日本赤十字社		27,347
注射薬	6342415X3027	洗浄人赤血球浮遊液	200mL1袋	照射洗浄赤血球-LR「日赤」	日本赤十字社		9,757
注射薬	6342415X4023	洗浄人赤血球浮遊液	400mL1袋	照射洗浄赤血球-LR「日赤」	日本赤十字社		19,514
注射薬	6343400X1033	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	500mg10mL1瓶(溶解液付)	献血ベニコロン-I	化学及血清療法研究所		5,544
注射薬	6343400X1041	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	500mg10mL1瓶(溶解液付)	献血ベニコロン-I 静注用500mg	化学及血清療法研究所		5,544
注射薬	6343400X2030	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	1g20mL1瓶(溶解液付)	献血ベニコロン-I	化学及血清療法研究所		11,470
注射薬	6343400X2048	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	1g20mL1瓶(溶解液付)	献血ベニコロン-I 静注用1000mg	化学及血清療法研究所		11,470
注射薬	6343400X3036	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	献血ベニコロン-I	化学及血清療法研究所		25,844
注射薬	6343400X3044	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	献血ベニコロン-I 静注用2500mg	化学及血清療法研究所		25,844
注射薬	6343400X4024	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	5g1瓶(溶解液付)	献血ベニコロン-I	化学及血清療法研究所		50,131
注射薬	6343400X5020	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	5g100mL1瓶(溶解液付)	献血ベニコロン-I 静注用5000mg	化学及血清療法研究所		50,131
注射薬	6343401X4088	乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	献血静注グロブリン「化血研」	化学及血清療法研究所		17,076
注射薬	6343401X4096	乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	献血グロブリン注射用2500mg「化血研」	化学及血清療法研究所		17,076
注射薬	6343402X1067	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	500mg10mL1瓶(溶解液付)	献血グロベニン-I-ニチャク	日本製薬		5,795
注射薬	6343402X1075	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	500mg10mL1瓶(溶解液付)	献血グロベニン-I 静注用500mg	日本製薬		5,795
注射薬	6343402X2063	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	献血グロベニン-I-ニチャク	日本製薬		25,511
注射薬	6343402X2071	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	献血グロベニン-I 静注用2500mg	日本製薬		25,511
注射薬	6343402X3027	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	5g100mL1瓶(溶解液付)	献血グロベニン-I-ニチャク	日本製薬		50,517
注射薬	6343402X3035	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	5g100mL1瓶(溶解液付)	献血グロベニン-I 静注用5000mg	日本製薬		50,517
注射薬	6343404X1015	抗HBs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶	抗HBs人免疫グロブリン			35,894
注射薬	6343404X2011	抗HBs人免疫グロブリン	200単位1mL1瓶	抗HBs人免疫グロブリン			8,946
注射薬	6343406X5010	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	250単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子			19,720
注射薬	6343406X6016	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	500単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子			36,049
注射薬	6343406X7012	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	750単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子			50,194
注射薬	6343406X8019	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子	1,000単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子			66,243
注射薬	6343407X2015	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	1,000倍1瓶(溶解液付)	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン			19,651
注射薬	6343408X1013	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1瓶	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン			3,320
注射薬	6343409X5013	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体	200単位1瓶(溶解液付)	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体			14,409
注射薬	6343409X6010	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体	400単位1瓶(溶解液付)	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体			30,388
注射薬	6343409X7016	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体	500単位1瓶(溶解液付)	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体			32,270
注射薬	6343409X8012	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体	1,000単位1瓶(溶解液付)	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体			55,325
注射薬	6343410X1070	人血清アルブミン	5%100mL1瓶	献血アルブミン5%静注5g/100mL「ベネシス」	ベネシス		3,815
注射薬	6343410X2076	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	献血アルブミン5-ニチャク	日本製薬		6,645
注射薬	6343410X2084	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	ブミネート静注液5%	バクスター		5,275
注射薬	6343410X2092	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「ベネシス」	ベネシス		6,919