

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	1112700X1011	ハロタン	1 m L	局　ハロタン			54.10
外用薬	1114700X1016	麻酔用エーテル	1 m L	局　麻酔用エーテル			9.40
外用薬	1116700X1010	亜酸化窒素	1 g	局　亜酸化窒素			4.10
外用薬	1116700X1045	亜酸化窒素	1 g	局　マルワ亜酸化窒素	和歌山酸素		4.50
外用薬	1116700X1053	亜酸化窒素	1 g	局 ※液化亜酸化窒素（日本エア・リキード）	日本エア・リキード		4.50
外用薬	1116700X1061	亜酸化窒素	1 g	局 ※液化亜酸化窒素（日産）	日産化学工業		4.50
外用薬	1116700X1088	亜酸化窒素	1 g	局　小池笑気	小池メディカル		4.50
外用薬	1116700X1100	亜酸化窒素	1 g	局　笑気ガス〈ショウワ〉	昭和電工		4.50
外用薬	1116700X1126	亜酸化窒素	1 g	局　アネスタ	星医療酸器		4.50
外用薬	1116700X1142	亜酸化窒素	1 g	局　液化亜酸化窒素（エア・ウォーター）	エア・ウォーター		4.50
外用薬	1116701X1023	亜酸化窒素・酸素	3 0 % 1 L	アネソキシナー 3 0	昭和電工	後発品	6.30
外用薬	1116701X1031	亜酸化窒素・酸素	3 0 % 1 L	アネックスー 3 0	和歌山酸素	後発品	6.30
外用薬	1116702X1028	亜酸化窒素・酸素	5 0 % 1 L	アネソキシナー 5 0	昭和電工	後発品	7.60
外用薬	1116702X1036	亜酸化窒素・酸素	5 0 % 1 L	アネックスー 5 0	和歌山酸素	後発品	7.60
外用薬	1119701G1025	イソフルラン	1 m L	局　フォーレン	アボットジャパン		71.50
外用薬	1119701G1050	イソフルラン	1 m L	局　エスカイン	マイラン製薬	後発品	34.10
外用薬	1119701G1068	イソフルラン	1 m L	局　イソフルラン「AW」	エア・ウォーター	後発品	40.10
外用薬	1119701G1076	イソフルラン	1 m L	局　エスカイン吸入麻酔液	マイラン製薬	後発品	34.10
外用薬	1119701G1084	イソフルラン	1 m L	局　フォーレン吸入麻酔液	アボットジャパン		71.50
外用薬	1119702G1020	セボフルラン	1 m L	セボフレノ	丸石製薬		68.90
外用薬	1119702G1038	セボフルラン	1 m L	セボネス	バクスター	後発品	53.20
外用薬	1119702G1054	セボフルラン	1 m L	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	マイラン製薬	後発品	53.20
外用薬	1119702G1062	セボフルラン	1 m L	セボフレノ吸入麻酔液	丸石製薬		68.90
外用薬	1123700J1020	抱水クロラル	2 5 0 m g 1 個	エスクレ坐剤「2 5 0」	久光製薬		40.30
外用薬	1123700J2027	抱水クロラル	5 0 0 m g 1 個	エスクレ坐剤「5 0 0」	久光製薬		51.90
外用薬	1123700X1023	抱水クロラル	5 0 0 m g 1 筒	エスクレ注腸用キット「5 0 0」	久光製薬		176.10
外用薬	1124700J1028	ブロマゼパム	3 m g 1 個	セニラン坐剤 3	サンド		113.30
外用薬	1124700J1036	ブロマゼパム	3 m g 1 個	セニラン坐剤 3 m g	サンド		113.30
外用薬	1124701J1022	ジアゼパム	4 m g 1 個	ダイアアップ坐剤 4	和光堂		63.10
外用薬	1124701J2029	ジアゼパム	6 m g 1 個	ダイアアップ坐剤 6	和光堂		72.20
外用薬	1124701J3025	ジアゼパム	1 0 m g 1 個	ダイアアップ坐剤 10	和光堂		84.90
外用薬	1125700J1025	フェノバルビタールナトリウム	1 5 m g 1 個	ワコビタール坐剤 1 5	和光堂		34.80
外用薬	1125700J2021	フェノバルビタールナトリウム	2 5 m g 1 個	ルピアール坐剤 2 5	久光製薬		40.50
外用薬	1125700J3028	フェノバルビタールナトリウム	3 0 m g 1 個	ワコビタール坐剤 3 0	和光堂		48.50
外用薬	1125700J4024	フェノバルビタールナトリウム	5 0 m g 1 個	ルピアール坐剤 5 0	久光製薬		56.50
外用薬	1125700J4032	フェノバルビタールナトリウム	5 0 m g 1 個	ワコビタール坐剤 5 0	和光堂		59.30
外用薬	1125700J5020	フェノバルビタールナトリウム	1 0 0 m g 1 個	ルピアール坐剤 1 0 0	久光製薬		71.60
外用薬	1125700J5039	フェノバルビタールナトリウム	1 0 0 m g 1 個	ワコビタール坐剤 1 0 0	和光堂		73.90
外用薬	1141700J1029	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個	アルピニー坐剤 5 0	久光製薬		19.50
外用薬	1141700J1045	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個	アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	アボットジャパン		19.50
外用薬	1141700J1053	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個	アセトアミノフェン坐剤小児用 5 0 m g「TYK」	大正薬品工業	後発品	19.30
外用薬	1141700J1061	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個	アニルーメ坐剤小児用 5 0 m g	長生堂製薬	後発品	19.30
外用薬	1141700J1070	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個	アフロギス坐剤 5 0	日新製薬（山形）	後発品	19.30
外用薬	1141700J1088	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個	カロナール坐剤小児用 5 0	昭和薬品化工		19.50
外用薬	1141700J2050	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個	カロナール坐剤 1 0 0	昭和薬品化工		20.10
外用薬	1141700J2076	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個	アフロギス坐剤 1 0 0	日新製薬（山形）	後発品	19.30
外用薬	1141700J2084	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個	パラセタ坐剤 1 0 0	シオエ製薬	後発品	19.30
外用薬	1141700J2092	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個	アルピニー坐剤 1 0 0	久光製薬		20.10
外用薬	1141700J2122	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個	アテネメン坐剤 1 0 0 m g	鶴原製薬	後発品	19.30
外用薬	1141700J2130	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個	アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	アボットジャパン		20.10
外用薬	1141700J2149	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個	アセトアミノフェン坐剤 1 0 0（TYK）	大正薬品工業	後発品	19.30
外用薬	1141700J2157	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個	アニルーメ坐剤小児用 1 0 0 m g	長生堂製薬	後発品	19.30
外用薬	1141700J2165	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個	アセトアミノフェン坐剤小児用 1 0 0 m g「TYK」	大正薬品工業	後発品	19.30
外用薬	1141700J3021	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個	アルピニー坐剤 2 0 0	久光製薬		32.30
外用薬	1141700J3048	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個	カロナール坐剤 2 0 0	昭和薬品化工		32.30
外用薬	1141700J3056	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個	アニルーメ S 坐剤 2 0 0	長生堂製薬	後発品	19.30
外用薬	1141700J3064	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個	アフロギス坐剤 2 0 0	日新製薬（山形）	後発品	19.30
外用薬	1141700J3072	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個	パラセタ坐剤 2 0 0	シオエ製薬	後発品	21.30
外用薬	1141700J3102	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個	アテネメン坐剤 2 0 0 m g	鶴原製薬	後発品	19.30
外用薬	1141700J3110	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個	アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	アボットジャパン		32.30
外用薬	1141700J3129	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個	アセトアミノフェン坐剤 2 0 0（TYK）	大正薬品工業	後発品	19.30
外用薬	1141700J3137	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個	アセトアミノフェン坐剤小児用 2 0 0 m g「TYK」	大正薬品工業	後発品	19.30
外用薬	1143700J5029	アスピリン	7 5 0 m g 1 個	サリチズン坐薬 7 5 0	昭和薬品化工	後発品	21.30
外用薬	1145700J1010	インドメタシン	1 2． 5 m g 1 個	局　インドメタシン坐剤			19.30
外用薬	1145700J2016	インドメタシン	2 5 m g 1 個	局　インドメタシン坐剤			19.30
外用薬	1145700J2075	インドメタシン	2 5 m g 1 個	局　インデバン坐剤 2 5	大日本住友製薬		19.90
外用薬	1145700J3012	インドメタシン	5 0 m g 1 個	局　インドメタシン坐剤			19.30
外用薬	1145700J3101	インドメタシン	5 0 m g 1 個	局　インデバン坐剤 5 0	大日本住友製薬		20.10
外用薬	1145700J3144	インドメタシン	5 0 m g 1 個	局　インドメタシン坐剤シオエ 5 0	シオエ製薬		19.60
外用薬	1147700J1022	ジクロフェナクナトリウ	1 2． 5 m g 1 個	アデフロニックズボ 1 2． 5	大洋薬品工業	後発品	19.30
外用薬	1147700J1030	ジクロフェナクナトリウ	1 2． 5 m g 1 個	アナバン坐剤 1 2． 5	富士化学工業	後発品	31.90

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	1147700J1057	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	ボルタレンサボ12.5mg	ノバルティスファーマ		49.30
外用薬	1147700J1073	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	フェニタレン坐剤12.5	長生堂製薬	後発品	19.30
外用薬	1147700J1081	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	ボラボミン坐剤12.5mg	鶴原製薬	後発品	19.30
外用薬	1147700J1090	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	ボンフェナック坐剤12.5	京都薬品工業	後発品	19.80
外用薬	1147700J1111	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	ベギータ坐剤12.5	シオノケミカル	後発品	19.30
外用薬	1147700J1120	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	ボナフェック坐剤12.5	日新製薬（山形）	後発品	19.30
外用薬	1147700J1138	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	メリカット坐剤12.5	日医工ファーマ	後発品	19.80
外用薬	1147700J1146	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	日本ジェネリック	後発品	19.30
外用薬	1147700J2029	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	アデフロニックズボ25	大洋薬品工業	後発品	19.30
外用薬	1147700J2037	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	アナバン坐剤25	富士化学工業	後発品	36.00
外用薬	1147700J2045	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	ボナフェック坐剤25	日新製薬（山形）	後発品	19.30
外用薬	1147700J2053	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	ボラボミン坐剤25mg	鶴原製薬	後発品	19.30
外用薬	1147700J2061	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	ボルタレンサボ25mg	ノバルティスファーマ		57.90
外用薬	1147700J2070	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	ボルマゲン坐剤25	大正薬品工業	後発品	19.60
外用薬	1147700J2088	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	ボンフェナック坐剤25	京都薬品工業	後発品	27.90
外用薬	1147700J2096	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	メクロフェン坐剤25	日医工	後発品	21.30
外用薬	1147700J2126	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	フェニタレン坐剤25	長生堂製薬	後発品	19.30
外用薬	1147700J2169	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	ベギータ坐剤25	シオノケミカル	後発品	19.30
外用薬	1147700J2177	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	メリカット坐剤25	日医工ファーマ	後発品	20.10
外用薬	1147700J2193	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	ボルマゲン坐剤25mg	大正薬品工業	後発品	19.60
外用薬	1147700J2207	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	日本ジェネリック	後発品	19.30
外用薬	1147700J3033	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	アデフロニックズボ50	大洋薬品工業	後発品	19.30
外用薬	1147700J3041	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	アナバン坐剤50	富士化学工業	後発品	49.90
外用薬	1147700J3076	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	ボナフェック坐剤50	日新製薬（山形）	後発品	20.10
外用薬	1147700J3084	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	ボルタレンサボ50mg	ノバルティスファーマ		71.00
外用薬	1147700J3092	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	ボルマゲン坐剤50	大正薬品工業	後発品	21.70
外用薬	1147700J3106	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	ボンフェナック坐剤50	京都薬品工業	後発品	32.60
外用薬	1147700J3114	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	メクロフェン坐剤50	日医工	後発品	22.70
外用薬	1147700J3149	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	フェニタレン坐剤50	長生堂製薬	後発品	19.30
外用薬	1147700J3181	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	ベギータ坐剤50	シオノケミカル	後発品	19.30
外用薬	1147700J3190	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	メリカット坐剤50	日医工ファーマ	後発品	24.50
外用薬	1147700J3211	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	ボラボミン坐剤50mg	鶴原製薬	後発品	21.70
外用薬	1147700J3220	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	ボルマゲン坐剤50mg	大正薬品工業	後発品	21.70
外用薬	1147700J3238	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	日本ジェネリック	後発品	19.30
外用薬	1147700J4021	ジクロフェナクナトリウム	25mg1筒	レクトス25	日医工ファーマ	後発品	108.40
外用薬	1147700J4030	ジクロフェナクナトリウム	25mg1筒	レクトス注腸軟膏25mg	日医工ファーマ	後発品	108.40
外用薬	1147700J5028	ジクロフェナクナトリウム	50mg1筒	レクトス50	日医工ファーマ	後発品	114.00
外用薬	1147700J5036	ジクロフェナクナトリウム	50mg1筒	レクトス注腸軟膏50mg	日医工ファーマ	後発品	114.00
外用薬	1149700J1027	ケトプロフェン	50mg1個	アネオール坐剤50	岩城製薬		41.80
外用薬	1149700J1035	ケトプロフェン	50mg1個	エパテック坐剤50	富士カプセル		41.80
外用薬	1149700J1060	ケトプロフェン	50mg1個	メジェイド坐剤50	日新製薬（山形）	後発品	27.80
外用薬	1149700J1078	ケトプロフェン	50mg1個	オルサボス坐剤50	長生堂製薬	後発品	19.40
外用薬	1149700J1086	ケトプロフェン	50mg1個	ケトプロフェン坐剤50mg「タナ	長生堂製薬	後発品	19.40
外用薬	1149700J2023	ケトプロフェン	75mg1個	アネオール坐剤75	岩城製薬		41.90
外用薬	1149700J2031	ケトプロフェン	75mg1個	エパテック坐剤75	富士カプセル		48.70
外用薬	1149700J2066	ケトプロフェン	75mg1個	メジェイド坐剤75	日新製薬（山形）	後発品	29.00
外用薬	1149700J2074	ケトプロフェン	75mg1個	オルサボス坐剤75	長生堂製薬	後発品	23.50
外用薬	1149700J2082	ケトプロフェン	75mg1個	レイナノン坐剤75	シオノケミカル	後発品	29.00
外用薬	1149700J2090	ケトプロフェン	75mg1個	ケトプロフェン坐剤75mg「タナ	長生堂製薬	後発品	23.50
外用薬	1149701J1013	ピロキシカム	20mg1個	ピロキシカム20mg坐剤		後発品	26.00
外用薬	1149701J1030	ピロキシカム	20mg1個	フェルデンサボジトリ	ファイザー		149.70
外用薬	1149701J1102	ピロキシカム	20mg1個	バキソ坐剤20mg	富山化学工業		149.70
外用薬	1149701J1129	ピロキシカム	20mg1個	ベリーズ坐剤20mg	祐徳薬品工業	後発品	41.80
外用薬	1149701J1145	ピロキシカム	20mg1個	フェルデン坐剤20mg	ファイザー		149.70
外用薬	1149702J1026	イブプロフェン	50mg1個	ユニプロン坐剤50	昭和薬品化工		44.90
外用薬	1149702J2022	イブプロフェン	100mg1個	ユニプロン坐剤100	昭和薬品化工		57.70
外用薬	1149703J1020	塩酸ブプレノルフィン	0.2mg1個	レペタン坐剤0.2mg	大塚製薬		181.60
外用薬	1149703J2027	塩酸ブプレノルフィン	0.4mg1個	レペタン坐剤0.4mg	大塚製薬		239.90
外用薬	1211700X1036	塩酸パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエ	1g	テーカイン原末	ナガセ医薬品		268.40
外用薬	1211701X1014	塩酸プロカイン	1g	局 塩酸プロカイン			17.30
外用薬	1211701X1049	塩酸プロカイン	1g	局 塩酸プロカイン「ホエイ」	マイラン製薬		22.00
外用薬	1211701X1090	塩酸プロカイン	1g	局 プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」	丸石製薬		19.50
外用薬	1213700X1014	塩酸ジブカイン	1g	局 塩酸ジブカイン			374.60
外用薬	1214700P1046	塩酸リドカイン	2%1mL	パートランゼリー2%	日新製薬（山形）	後発品	5.50
外用薬	1214700P1054	塩酸リドカイン	2%1mL	キシロカインゼリー2%	アストラゼネカ		8.30
外用薬	1214700P1062	塩酸リドカイン	2%1mL	アネトカインゼリー2%	小林化工	後発品	5.30
外用薬	1214700Q1033	塩酸リドカイン	4%1mL	キシロカイン液「4%」	アストラゼネカ		13.80
外用薬	1214700Q1041	塩酸リドカイン	4%1mL	キシロカイン点眼液4%	アストラゼネカ		16.20
外用薬	1214701R1041	リドカイン	1g	パートランポンプスプレー8%	日新製薬（山形）	後発品	19.70
外用薬	1214701R1050	リドカイン	1g	キシロカインポンプスプレー8%	アストラゼネカ	後発品	24.40
外用薬	1214701S1043	リドカイン	（18mg）30.5mm×50.0mm1	ユーパッチテープ18mg	祐徳薬品工業	後発品	37.40
外用薬	1214701S1051	リドカイン	（18mg）30.5mm×50.0mm1	ペンレステープ18mg	日東電工		47.70
外用薬	1311701Q1031	塩酸シクロペントラート	1%1mL	サイプレジン1%点眼液	参天製薬		88.10
外用薬	1311702Q1036	塩酸フェニレフリン	5%1mL	ネオシネジンコーワ5%点眼液	興和		46.90

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	1311703X1019	臭化水素酸ホマトロピン	1 g	局 臭化水素酸ホマトロピン			475.40
外用薬	1311705Q1048	トロピカミド	0. 4 % 1 m L	ミドリリンM点眼液 0. 4 %	参天製薬		23.80
外用薬	1311705Q1056	トロピカミド	0. 4 % 1 m L	サンドールMY点眼液 0. 4 %	日本点眼薬研究所	後発品	18.10
外用薬	1311706M1024	硫酸アトロピン	1 % 1 g	リュウアト1 %眼軟膏	参天製薬	後発品	22.50
外用薬	1311706Q2022	硫酸アトロピン	1 % 5 m L 1 瓶	日点アトロピン点眼液 1 %	日本点眼薬研究所	後発品	97.40
外用薬	1311707Q1071	塩酸ジピペフリン	0. 0 4 % 1 m L	ピバレフリン点眼液 0. 0 4 %	参天製薬		179.20
外用薬	1311707Q2060	塩酸ジピペフリン	0. 1 % 1 m L	プロゲート 0. 1 %	日本点眼薬研究所	後発品	180.00
外用薬	1311707Q2078	塩酸ジピペフリン	0. 1 % 1 m L	ピバレフリン点眼液 0. 1 %	参天製薬		269.60
外用薬	1312700X1012	塩酸ピロカルピン	1 g	局 塩酸ピロカルピン			1, 191.00
外用薬	1312700X1039	塩酸ピロカルピン	1 g	局 「純生」塩ピロ	純生薬品工業		1, 343.20
外用薬	1312700X1055	塩酸ピロカルピン	1 g	局 塩酸ピロカルピン「ホエイ」	マイラン製薬		1, 343.20
外用薬	1312701Q1039	塩酸ピロカルピン	0. 5 % 5 m L 1 瓶	サンピロ 0. 5 %	参天製薬		120.50
外用薬	1312701Q1063	塩酸ピロカルピン	0. 5 % 5 m L 1 瓶	サンピロ点眼液 0. 5 %	参天製薬		120.50
外用薬	1312701Q2043	塩酸ピロカルピン	1 % 5 m L 1 瓶	サンピロ 1 %	参天製薬		134.30
外用薬	1312701Q2078	塩酸ピロカルピン	1 % 5 m L 1 瓶	アドソルボカルピン点眼液 1 %	日本点眼薬研究所	後発品	134.30
外用薬	1312701Q2086	塩酸ピロカルピン	1 % 5 m L 1 瓶	サンピロ点眼液 1 %	参天製薬		134.30
外用薬	1312701Q3040	塩酸ピロカルピン	2 % 5 m L 1 瓶	サンピロ 2 %	参天製薬		162.20
外用薬	1312701Q3074	塩酸ピロカルピン	2 % 5 m L 1 瓶	アドソルボカルピン点眼液 2 %	日本点眼薬研究所	後発品	162.20
外用薬	1312701Q3082	塩酸ピロカルピン	2 % 5 m L 1 瓶	サンピロ点眼液 2 %	参天製薬		162.20
外用薬	1312701Q4020	塩酸ピロカルピン	3 % 5 m L 1 瓶	サンピロ 3 %	参天製薬		167.10
外用薬	1312701Q4046	塩酸ピロカルピン	3 % 5 m L 1 瓶	サンピロ点眼液 3 %	参天製薬		167.10
外用薬	1312701Q5034	塩酸ピロカルピン	4 % 5 m L 1 瓶	サンピロ 4 %	参天製薬		181.70
外用薬	1312701Q5050	塩酸ピロカルピン	4 % 5 m L 1 瓶	サンピロ点眼液 4 %	参天製薬		181.70
外用薬	1312704Q1024	臭化ジスチグミン	0. 5 % 1 m L	ウブレチド点眼液 0. 5 %	鳥居薬品		169.60
外用薬	1312704Q2020	臭化ジスチグミン	1 % 1 m L	ウブレチド点眼液 1 %	鳥居薬品		266.40
外用薬	1313700Q2070	塩酸オキシブプロカイン	0. 4 % 1 m L	ベノキシール点眼液 0. 4 %	参天製薬		10.60
外用薬	1313700Q2089	塩酸オキシブプロカイン	0. 4 % 1 m L	ネオベノール点眼液 0. 4 %	日本点眼薬研究所	後発品	8.90
外用薬	1313700Q3034	塩酸オキシブプロカイン	0. 0 5 % 5 m L 1 瓶	ラクリミン点眼液 0. 0 5 %	参天製薬		109.40
外用薬	1314700Q1012	硝酸銀	1 % 0. 5 m L 1 管	局 硝酸銀点眼液			18.20
外用薬	1314701X1011	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸			19.70
外用薬	1314701X1054	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸、O I	日医工ファーマ		22.60
外用薬	1314701X1070	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸「ケンエー」	健栄製薬		22.60
外用薬	1314701X1097	ホウ酸	1 0 g	局 ※ホウ酸（小堺）	小堺製薬		22.60
外用薬	1314701X1135	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸 シオエ	シオエ製薬		22.10
外用薬	1314701X1151	ホウ酸	1 0 g	局 ※ホウ酸（東海製薬）	東海製薬		20.30
外用薬	1314701X1178	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸「メタル」	中北薬品		22.60
外用薬	1314701X1186	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸「ホエイ」	マイラン製薬		22.60
外用薬	1314701X1224	ホウ酸	1 0 g	局 ※ホウ酸（山善）	山善製薬		22.10
外用薬	1314701X1240	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸「ヤクハン」	ヤクハン製薬		20.30
外用薬	1314701X1305	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸「ヨシダ」	吉田製薬		22.10
外用薬	1314701X1372	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸原末「マルイシ」	丸石製薬		22.10
外用薬	1314702X1016	ホウ砂	1 0 g	局 ホウ砂			9.60
外用薬	1315700M1026	デキサメタゾン	0. 0 5 % 1 g	サンテゾーン 0. 0 5 %眼軟膏	参天製薬	後発品	71.10
外用薬	1315700M2049	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	D・E・X 0. 1 %眼軟膏T	日東メディック	後発品	56.10
外用薬	1315701Q1057	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 0 2 % 1 m L	日点・DMゾロン・2点眼液	日本点眼薬研究所		12.60
外用薬	1315701Q1073	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 0 2 % 1 m L	D・E・X 0. 0 2 %点眼液T	日東メディック	後発品	12.60
外用薬	1315701Q1081	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 0 2 % 1 m L	サンテゾーン点眼液（0. 0 2 %）	参天製薬		19.50
外用薬	1315701Q1090	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 0 2 % 1 m L	ビジュアリン点眼液 0. 0 2 %	千寿製薬	後発品	12.60
外用薬	1315701Q1103	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 0 2 % 1 m L	DMゾロン点眼液 0. 0 2 %「日点」	日本点眼薬研究所		12.60
外用薬	1315701Q2037	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 0 5 % 1 m L	DMゾロン 0. 0 5 %点眼液	日本点眼薬研究所		19.90
外用薬	1315701Q2053	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 0 5 % 1 m L	D・E・X 0. 0 5 %点眼液T	日東メディック	後発品	19.90
外用薬	1315701Q2061	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 0 5 % 1 m L	ビジュアリン点眼液 0. 0 5 %	千寿製薬	後発品	34.90
外用薬	1315701Q3033	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	サンテゾーン点眼液（0. 1 %）	参天製薬		47.60
外用薬	1315701Q3068	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	日点・DMゾロン点眼液	日本点眼薬研究所		20.70
外用薬	1315701Q3076	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	D・E・X 0. 1 %点眼液T	日東メディック	後発品	19.40
外用薬	1315701Q3084	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	コンドロンドキサ点眼・点耳・点鼻液 0. 1 %	科研製薬		61.80
外用薬	1315701Q3092	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	DMゾロン点眼液 0. 1 %「日点」	日本点眼薬研究所		20.70
外用薬	1315701Q4048	メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	ビジュアリン眼科耳鼻科用液 0. 1 %	千寿製薬	後発品	42.00
外用薬	1315702Q1051	リン酸デキサメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1 %	シェリング・プラウ		42.80
外用薬	1315702Q1060	リン酸デキサメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	テイカゾン点眼・点耳・点鼻液 0. 1 %	テイカ製薬	後発品	20.10
外用薬	1315703Q1056	酢酸ヒドロコルチゾン	0. 5 % 1 m L	H Cゾロン点眼液 0. 5 %「日点」	日本点眼薬研究所		18.30
外用薬	1315704Q1034	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	ピトス点眼液 0. 0 2 %	わかもと製薬	後発品	17.10
外用薬	1315704Q1042	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	フルオメソロン 0. 0 2 %点眼液	日本点眼薬研究所	後発品	20.80
外用薬	1315704Q1093	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	フルオロメトロン 0. 0 2 %点眼液T	日東メディック	後発品	17.10
外用薬	1315704Q1107	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	フルオロメトロン点眼液 0. 0 2 %「テイカ」	テイカ製薬	後発品	21.40
外用薬	1315704Q1115	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	フルメトロン点眼液 0. 0 2 %	参天製薬		45.80
外用薬	1315704Q1123	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	オドメール点眼液 0. 0 2 %	千寿製薬	後発品	17.30
外用薬	1315704Q2049	フルオロメトロン	0. 0 5 % 1 m L	フルオメソロン 0. 0 5 %点眼液	日本点眼薬研究所	後発品	22.30

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	1315704Q2057	フルオロメトロン	0. 0 5 % 1 m L	オドメール点眼液 0. 0 5 %	千寿製薬	後発品	22. 80
外用薬	1315704Q3037	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	ピトス点眼液 0. 1 %	わかもと製薬	後発品	24. 30
外用薬	1315704Q3045	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	フルオメソロン 0. 1 % 点眼液	日本点眼薬研究所	後発品	22. 50
外用薬	1315704Q3100	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	フルオロメトロン 0. 1 % 点眼液 T	日東メディック	後発品	24. 30
外用薬	1315704Q3118	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	フルオロメトロン点眼液 0. 1 % 「テイカ」	テイカ製薬	後発品	26. 90
外用薬	1315704Q3126	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	フルメトロン点眼液 0. 1 %	参天製薬		73. 70
外用薬	1315704Q3134	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	オドメール点眼液 0. 1 %	千寿製薬	後発品	26. 90
外用薬	1315705M1037	酢酸ブレドニゾロン	0. 2 5 % 1 g	ブレドニン眼軟膏	塩野義製薬		54. 90
外用薬	1315705M1045	酢酸ブレドニゾロン	0. 2 5 % 1 g	酢酸ブレドニゾロン 0. 2 5 % 眼軟膏	日東メディック	後発品	45. 00
外用薬	1315706Q1025	リン酸ベタメタゾンナトリウム	0. 0 1 % 1 m L	リンデロン点眼液 0. 0 1 %	塩野義製薬		47. 60
外用薬	1315706Q2064	リン酸ベタメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	リンベタ P F 液 0. 1 %	日本点眼薬研究所	後発品	27. 30
外用薬	1315706Q2072	リン酸ベタメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0. 1 %	参天製薬	後発品	27. 30
外用薬	1315706Q2080	リン酸ベタメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	リノロサル眼科耳鼻科用液 0. 1 %	わかもと製薬	後発品	26. 10
外用薬	1315706Q2099	リン酸ベタメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	ベルベゾロン眼耳鼻科用液 0. 1 %	ニッテン	後発品	27. 30
外用薬	1315706Q2102	リン酸ベタメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1 %	塩野義製薬		76. 60
外用薬	1315706Q2110	リン酸ベタメタゾンナトリウム	0. 1 % 1 m L	リンベタ P F 眼耳鼻科用液 0. 1 %	日本点眼薬研究所	後発品	27. 30
外用薬	1315707Q1038	酢酸ブレドニゾロン	0. 1 % 1 m L	P S ゾロン点眼液 0. 1 1 % 「日点」	日本点眼薬研究所		20. 20
外用薬	1316700Q1050	硝酸ナファゾリン	0. 0 5 % 1 m L	ブリビナ点眼液 0. 5 m g / m L	ノバルティスファーマ		5. 20
外用薬	1317702Q1064	クロラムフェニコール	5 m g 1 m L	クロラムフェニコール点眼液 0. 5 % 「ニットー」	日東メディック	後発品	5. 20
外用薬	1317706Q1089	硫酸ゲンタマイシン	3 m g 1 m L	リフタマイシン点眼液 0. 3 %	わかもと製薬	後発品	18. 30
外用薬	1317706Q1097	硫酸ゲンタマイシン	3 m g 1 m L	局 ゲンタロール点眼液 0. 3 %	日本点眼薬研究所	後発品	19. 00
外用薬	1317706Q1100	硫酸ゲンタマイシン	3 m g 1 m L	局 硫酸ゲンタマイシン点眼液 0. 3 % 「ニットー」	日東メディック	後発品	17. 10
外用薬	1317708Q1037	トブラマイシン	3 m g 1 m L	トブラシン点眼液 0. 3 %	日東メディック		46. 10
外用薬	1317709Q1031	硫酸ミクロノマイシン	3 m g 1 m L	サンテマイシン点眼液 0. 3 %	参天製薬		50. 90
外用薬	1317710Q1034	硫酸ジベカシン	3 m g 1 m L	パニマイシン点眼液 0. 3 %	明治製菓		42. 20
外用薬	1317712M1023	ピマリシン	1 0 m g 1 g	ピマリシン 1 % 眼軟膏 「センジュ」	千寿製薬		615. 30
外用薬	1317712M1031	ピマリシン	1 0 m g 1 g	ピマリシン眼軟膏 1 % 「センジュ」	千寿製薬		615. 30
外用薬	1317712Q1025	ピマリシン	5 0 m g 1 m L	ピマリシン 5 % 点眼液 「センジュ」	千寿製薬		649. 40
外用薬	1317712Q1033	ピマリシン	5 0 m g 1 m L	ピマリシン点眼液 5 % 「センジュ」	千寿製薬		649. 40
外用薬	1317713Q1038	塩酸セフメノキシム	5 m g 1 m L （溶解後の液として）	ベストロン点眼用 0. 5 %	千寿製薬		58. 30
外用薬	1319701Q1021	塩酸カルテオロール	1 % 1 m L	ミケラン点眼液 1 %	大塚製薬		218. 50
外用薬	1319701Q1030	塩酸カルテオロール	1 % 1 m L	カルテオロール点眼液 T 1 %	東亜薬品	後発品	121. 80
外用薬	1319701Q1056	塩酸カルテオロール	1 % 1 m L	メルカトA点眼液 1 %	日新製薬（山形）	後発品	121. 80
外用薬	1319701Q1064	塩酸カルテオロール	1 % 1 m L	リエントン点眼液 1 %	キョーリンリメディオ	後発品	103. 80
外用薬	1319701Q1072	塩酸カルテオロール	1 % 1 m L	プロキレート P F 点眼液 1 %	日本点眼薬研究所	後発品	138. 80
外用薬	1319701Q1080	塩酸カルテオロール	1 % 1 m L	プロキレート点眼液 1 %	ニッテン	後発品	136. 50
外用薬	1319701Q1099	塩酸カルテオロール	1 % 1 m L	カルテオロール塩酸塩点眼液 1 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品	105. 30
外用薬	1319701Q2028	塩酸カルテオロール	2 % 1 m L	ミケラン点眼液 2 %	大塚製薬		307. 80
外用薬	1319701Q2036	塩酸カルテオロール	2 % 1 m L	カルテオロール点眼液 T 2 %	東亜薬品	後発品	166. 20
外用薬	1319701Q2052	塩酸カルテオロール	2 % 1 m L	メルカトA点眼液 2 %	日新製薬（山形）	後発品	143. 90
外用薬	1319701Q2060	塩酸カルテオロール	2 % 1 m L	リエントン点眼液 2 %	キョーリンリメディオ	後発品	154. 70
外用薬	1319701Q2079	塩酸カルテオロール	2 % 1 m L	プロキレート P F 点眼液 2 %	日本点眼薬研究所	後発品	207. 90
外用薬	1319701Q2087	塩酸カルテオロール	2 % 1 m L	プロキレート点眼液 2 %	ニッテン	後発品	207. 90
外用薬	1319701Q2095	塩酸カルテオロール	2 % 1 m L	カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品	154. 70
外用薬	1319701Q3024	塩酸カルテオロール	1 % 1 m L	ミケラン L A 点眼液 1 %	大塚製薬		443. 90
外用薬	1319701Q4020	塩酸カルテオロール	2 % 1 m L	ミケラン L A 点眼液 2 %	大塚製薬		632. 90
外用薬	1319702Q1069	マレイン酸チモロール	0. 2 5 % 1 m L	リズモン点眼液 0. 2 5 %	わかもと製薬	後発品	83. 30
外用薬	1319702Q1077	マレイン酸チモロール	0. 2 5 % 1 m L	ファルチモ点眼液 0. 2 5	キョーリンリメディオ	後発品	65. 60
外用薬	1319702Q1085	マレイン酸チモロール	0. 2 5 % 1 m L	チアブート点眼液 0. 2 5 %	日新製薬（山形）	後発品	56. 00
外用薬	1319702Q1093	マレイン酸チモロール	0. 2 5 % 1 m L	チモロール点眼液 T 0. 2 5 %	東亜薬品	後発品	68. 80
外用薬	1319702Q1107	マレイン酸チモロール	0. 2 5 % 1 m L	チモプトール点眼液 0. 2 5 %	萬有製薬		260. 80
外用薬	1319702Q1115	マレイン酸チモロール	0. 2 5 % 1 m L	チモレート点眼液 0. 2 5 %	ニッテン	後発品	84. 80
外用薬	1319702Q1123	マレイン酸チモロール	0. 2 5 % 1 m L	チモロール点眼液 0. 2 5 % 「テイ	テイカ製薬	後発品	76. 70
外用薬	1319702Q1131	マレイン酸チモロール	0. 2 5 % 1 m L	チモレート P F 点眼液 0. 2 5 %	日本点眼薬研究所	後発品	86. 80
外用薬	1319702Q2057	マレイン酸チモロール	0. 5 % 1 m L	リズモン点眼液 0. 5 %	わかもと製薬	後発品	135. 30
外用薬	1319702Q2073	マレイン酸チモロール	0. 5 % 1 m L	ファルチモ点眼液 0. 5	キョーリンリメディオ	後発品	75. 50
外用薬	1319702Q2081	マレイン酸チモロール	0. 5 % 1 m L	チアブート点眼液 0. 5 %	日新製薬（山形）	後発品	75. 50
外用薬	1319702Q2090	マレイン酸チモロール	0. 5 % 1 m L	チマバック点眼液 0. 5 %	アールテック・ウエノ	後発品	156. 20
外用薬	1319702Q2103	マレイン酸チモロール	0. 5 % 1 m L	チモロール点眼液 T 0. 5 %	東亜薬品	後発品	120. 00
外用薬	1319702Q2111	マレイン酸チモロール	0. 5 % 1 m L	チモプトール点眼液 0. 5 %	萬有製薬		377. 30
外用薬	1319702Q2120	マレイン酸チモロール	0. 5 % 1 m L	チモレート点眼液 0. 5 %	ニッテン	後発品	122. 60
外用薬	1319702Q2138	マレイン酸チモロール	0. 5 % 1 m L	チモロール点眼液 0. 5 % 「テイカ」	テイカ製薬	後発品	114. 20
外用薬	1319702Q2146	マレイン酸チモロール	0. 5 % 1 m L	チモレート P F 点眼液 0. 5 %	日本点眼薬研究所	後発品	122. 60
外用薬	1319702Q3037	マレイン酸チモロール	0. 2 5 % 1 m L	チモプトール X E 点眼液 0. 2 5 %	萬有製薬		554. 20
外用薬	1319702Q4033	マレイン酸チモロール	0. 5 % 1 m L	チモプトール X E 点眼液 0. 5 %	萬有製薬		806. 90
外用薬	1319702Q5021	マレイン酸チモロール	0. 2 5 % 1 m L	リズモン T G 点眼液 0. 2 5 %	わかもと製薬		537. 50
外用薬	1319702Q6028	マレイン酸チモロール	0. 5 % 1 m L	リズモン T G 点眼液 0. 5 %	わかもと製薬		790. 40

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	1319703Q2086	アズレン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	アズテシン点眼液 0. 0 2 %	参天製薬	後発品	84. 80
外用薬	1319703Q2094	アズレン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	アズラビン点眼液 0. 0 2 %	日本点眼薬研究所	後発品	84. 80
外用薬	1319703Q2108	アズレン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	アズレン点眼液 0. 0 2 % 「ニッ	日東メディック	後発品	84. 80
外用薬	1319703Q2116	アズレン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	アズレン点眼液 0. 0 2 % 「わかも	わかもと製薬	後発品	84. 80
外用薬	1319703Q2124	アズレン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	A Z 点眼液 0. 0 2 %	ゼリア新薬工業	後発品	97. 70
外用薬	1319706Q1075	ピレノキシシ	0. 0 0 5 % 1 m L (溶解後の液として)	カタリンK点眼用 0. 0 0 5 %	千寿製薬		12. 50
外用薬	1319706Q1083	ピレノキシシ	0. 0 0 5 % 1 m L (溶解後の液として)	ピレノキシシン点眼用 0. 0 0 5 % 「ニットー」	日東メディック	後発品	6. 70
外用薬	1319706Q2039	ピレノキシシ	0. 0 0 5 % 1 m L (溶解後の液として)	カタリン点眼用 0. 0 0 5 %	千寿製薬		12. 50
外用薬	1319706Q3035	ピレノキシシ	0. 0 0 5 % 5 m L 1	カリーユニ点眼液 0. 0 0 5 %	参天製薬	後発品	63. 70
外用薬	1319707Q2050	グリチルリチン酸二カリウム	1 % 5 m L 1 瓶	ノイボルミチン点眼液 1 %	参天製薬		89. 60
外用薬	1319708Q1090	グルタチオン	2 % 1 m L	タチオン点眼用 2 %	アステラス製薬		24. 60
外用薬	1319709Q3020	コンドロイチン硫酸ナトリウム	1 % 5 m L 1 瓶	アイドロイチン 1 % 点眼液	参天製薬	後発品	84. 80
外用薬	1319709Q3039	コンドロイチン硫酸ナトリウム	1 % 5 m L 1 瓶	コンドロン点眼液 1 %	科研製薬		84. 80
外用薬	1319709Q3047	コンドロイチン硫酸ナトリウム	1 % 5 m L 1 瓶	ムコロイド点眼液 1 %	日本点眼薬研究所	後発品	84. 80
外用薬	1319709Q4027	コンドロイチン硫酸ナトリウム	3 % 5 m L 1 瓶	アイドロイチン 3 % 点眼液	参天製薬	後発品	89. 70
外用薬	1319709Q4043	コンドロイチン硫酸ナトリウム	3 % 5 m L 1 瓶	コンドロン点眼液 3 %	科研製薬		89. 70
外用薬	1319709Q4060	コンドロイチン硫酸ナトリウム	3 % 5 m L 1 瓶	ムコロイド点眼液 3 %	日本点眼薬研究所	後発品	84. 80
外用薬	1319710Q2051	シアノコバラミン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	ファルコバ点眼液 0. 0 2 %	キョーリンリメ ディオ	後発品	84. 80
外用薬	1319710Q2060	シアノコバラミン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	ビタコバール点眼液 0. 0 2 %	東亜薬品	後発品	84. 80
外用薬	1319710Q2078	シアノコバラミン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	サンコバ点眼液 0. 0 2 %	参天製薬		97. 20
外用薬	1319710Q2086	シアノコバラミン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	コバラム点眼液 0. 0 2 %	日本点眼薬研究所	後発品	84. 80
外用薬	1319710Q2094	シアノコバラミン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	ソフティア点眼液 0. 0 2 %	千寿製薬	後発品	84. 80
外用薬	1319714M1060	フラビンアデニンジヌクレオチド	0. 1 % 1 g	フラビタン眼軟膏 0. 1 %	トーアエイヨー		31. 70
外用薬	1319714Q3056	フラビンアデニンジヌクレオチド	0. 0 5 % 5 m L 1 瓶	日点 F A 点眼液	日本点眼薬研究所		84. 80
外用薬	1319714Q3099	フラビンアデニンジヌクレオチド	0. 0 5 % 5 m L 1 瓶	F A D 点眼液 0. 0 5 % 「サンテン」	参天製薬	後発品	84. 80
外用薬	1319714Q3102	フラビンアデニンジヌクレオチド	0. 0 5 % 5 m L 1 瓶	フラビタン点眼液 0. 0 5 %	トーアエイヨー		99. 00
外用薬	1319714Q3110	フラビンアデニンジヌクレオチド	0. 0 5 % 5 m L 1 瓶	F A D 点眼液 0. 0 5 % 「ニットー」	日東メディック	後発品	84. 80
外用薬	1319715Q1031	ポリビニルアルコールヨウ素	0. 2 % 1 m L	P A ・ ヨード点眼・洗眼液	日本点眼薬研究所		22. 20
外用薬	1319716Q3047	硫酸亜鉛	0. 0 6 % 5 m L 1 瓶	オフサチンク T	日東メディック	後発品	84. 80
外用薬	1319716Q3055	硫酸亜鉛	0. 0 6 % 5 m L 1 瓶	オフサリン P 点眼液 0. 0 6 %	日本点眼薬研究所	後発品	84. 80
外用薬	1319716Q4035	硫酸亜鉛	0. 2 % 5 m L 1 瓶	サンチンク点眼液 0. 2 %	参天製薬	後発品	84. 80
外用薬	1319717Q1065	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	ドルーミン点眼液	鶴原製薬	後発品	208. 10
外用薬	1319717Q1170	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	クモロール P F 点眼液 2 %	日本点眼薬研究所	後発品	423. 30
外用薬	1319717Q1189	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	メインター点眼液 2 %	マイラン製薬	後発品	423. 30
外用薬	1319717Q1197	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	ミタヤク点眼液 2 %	キョーリンリメ ディオ	後発品	208. 10
外用薬	1319717Q1200	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	ルゲオン点眼液 2 %	わかもと製薬	後発品	456. 60
外用薬	1319717Q1219	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	アルギノン点眼液 2 %	東亜薬品	後発品	293. 50
外用薬	1319717Q1227	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	クモロール点眼液 2 %	ニッテン	後発品	414. 30
外用薬	1319717Q1235	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	クールウェイ点眼液 2 %	高田製薬	後発品	696. 10
外用薬	1319717Q1243	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	クロモリーク点眼液 2 %	テイカ製薬	後発品	255. 70
外用薬	1319717Q1251	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	ノスラン点眼液 2 %	科研製薬	後発品	563. 10
外用薬	1319717Q1260	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	オフタルギー点眼液 2 %	日新製薬（山形）	後発品	204. 40
外用薬	1319717Q1278	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	クロモフェロン点眼液 2 %	千寿製薬	後発品	302. 80
外用薬	1319717Q1286	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	シズレミン点眼液 2 %	イセイ	後発品	171. 80
外用薬	1319717Q1294	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	トールワタル点眼液 2 %	東和薬品	後発品	229. 10
外用薬	1319717Q1308	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	インタール点眼液 2 %	アステラス製薬		782. 20
外用薬	1319717Q2029	クロモグリク酸ナトリウム	7 m g 0. 3 5 m L 1	インタール点眼液 UD	アステラス製薬		31. 60
外用薬	1319717Q2037	クロモグリク酸ナトリウム	7 m g 0. 3 5 m L 1	インタール点眼液 UD 2 %	アステラス製薬		31. 60
外用薬	1319718Q1060	塩化リゾチーム	0. 5 % 1 m L	リゾティア点眼液 0. 5 %	千寿製薬	後発品	21. 20
外用薬	1319718Q1078	塩化リゾチーム	0. 5 % 1 m L	ムコゾーム点眼液 0. 5 %	参天製薬	後発品	21. 20
外用薬	1319719M1046	アシクロビル	3 % 1 g	ゾビラックス眼軟膏 3 %	グラクソ・スミスクライン		641. 10
外用薬	1319719M1054	アシクロビル	3 % 1 g	ビルレクス眼軟膏 3 %	日本点眼薬研究所	後発品	534. 90
外用薬	1319720Q1024	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 4 m L 1 筒	ヒーロン	エイエムオー・ ジャパン		7, 679. 60
外用薬	1319720Q1083	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 4 m L 1 筒	プロビスク 0. 4 眼粘弾剤 1 %	日本アルコン	後発品	4, 207. 00
外用薬	1319720Q1091	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 4 m L 1 筒	ヒーロン 0. 4 眼粘弾剤 1 %	エイエムオー・ ジャパン		7, 679. 60
外用薬	1319720Q2063	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 5 m L 1 筒	オペリード 0. 5 眼粘弾剤 1 %	資生堂	後発品	6, 650. 10
外用薬	1319720Q3060	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアール点眼液 0. 1	キョーリンリメ ディオ	後発品	216. 90
外用薬	1319720Q3078	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアレイン点眼液 0. 1 %	参天製薬		475. 90
外用薬	1319720Q3086	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	アイケア点眼液 0. 1 %	科研製薬	後発品	336. 80
外用薬	1319720Q3094	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアロンサン点眼液 0. 1 %	東亜薬品	後発品	328. 40
外用薬	1319720Q3108	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ティアバランス点眼液 0. 1 %	千寿製薬	後発品	348. 10
外用薬	1319720Q4031	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 0. 4 m L 1	ヒアレインミニ点眼液 0. 1 %	参天製薬		17. 20
外用薬	1319720Q5038	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 0. 4 m L 1	ヒアレインミニ点眼液 0. 3 %	参天製薬		24. 50
外用薬	1319720Q6034	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 7 m L 1 筒	ハイビスコ	昭和薬品化工	後発品	4, 511. 30

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	1319720Q6077	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.7mL1筒	オペガンハイ0.7眼粘弾剤1%	生化学工業	後発品	8,542.50
外用薬	1319720Q6085	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.7mL1筒	プロビスク0.7眼粘弾剤1%	日本アルコン	後発品	4,207.00
外用薬	1319720Q7022	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	ヒーロン0.6	エイエムオー・ジャパン		7,679.60
外用薬	1319720Q7111	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	オペガン0.6眼粘弾剤1%	生化学工業		8,477.50
外用薬	1319720Q7120	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	オペリード0.6眼粘弾剤1%	資生堂	後発品	6,738.00
外用薬	1319720Q7138	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	ヒアルオペ0.6眼粘弾剤1%	日本点眼薬研究所	後発品	3,358.10
外用薬	1319720Q7146	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒	ヒーロン0.6眼粘弾剤1%	エイエムオー・ジャパン		7,679.60
外用薬	1319720Q8029	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	ヒーロン	エイエムオー・ジャパン		8,542.50
外用薬	1319720Q8053	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	ハイビスコ0.85	昭和薬品化工	後発品	5,269.00
外用薬	1319720Q8070	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	ビスコキング0.85	昭和薬品化工	後発品	5,269.00
外用薬	1319720Q8134	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%	生化学工業	後発品	8,542.50
外用薬	1319720Q8142	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	オペリードHV0.85眼粘弾剤1%	資生堂	後発品	6,738.00
外用薬	1319720Q8150	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	ピオネス0.85眼粘弾剤1%	大洋薬品工業	後発品	3,937.20
外用薬	1319720Q8169	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	ヒアガード0.85眼粘弾剤1%	日本点眼薬研究所	後発品	3,391.80
外用薬	1319720Q8177	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	プロビスク0.85眼粘弾剤1%	日本アルコン	後発品	4,207.00
外用薬	1319720Q8185	ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒	ヒーロン0.85眼粘弾剤1%	エイエムオー・ジャパン		8,542.50
外用薬	1319720Q9041	ヒアルロン酸ナトリウム	1%1.1mL1筒	オペガン1.1眼粘弾剤1%	生化学工業		9,270.40
外用薬	1319720Q9050	ヒアルロン酸ナトリウム	1%1.1mL1筒	オペリード1.1眼粘弾剤1%	資生堂	後発品	6,836.20
外用薬	1319720Y1024	ヒアルロン酸ナトリウム	2.3%0.6mL1筒	ヒーロンV0.6	エイエムオー・ジャパン		10,932.30
外用薬	1319720Y1032	ヒアルロン酸ナトリウム	2.3%0.6mL1筒	ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	エイエムオー・ジャパン		10,932.30
外用薬	1319721Q1037	インドメタシン	0.5%1mL	インドメロール点眼液0.5%	千寿製薬		137.00
外用薬	1319722M1048	オフロキサシン	0.3%1g	オフロキシ眼軟膏0.3%	東亜薬品	後発品	86.30
外用薬	1319722M1056	オフロキサシン	0.3%1g	タリビッド眼軟膏0.3%	参天製薬		129.90
外用薬	1319722Q1031	オフロキサシン	0.3%1mL	オーハラキシ点眼液0.3%	大原薬品工業	後発品	57.00
外用薬	1319722Q1040	オフロキサシン	0.3%1mL	キサトロン点眼液0.3%	昭和薬品化工	後発品	57.00
外用薬	1319722Q1058	オフロキサシン	0.3%1mL	オプール点眼液0.3%	メディサ新薬	後発品	62.20
外用薬	1319722Q1066	オフロキサシン	0.3%1mL	オルカビット点眼液0.3%	シオノケミカル	後発品	48.50
外用薬	1319722Q1074	オフロキサシン	0.3%1mL	タリフロン点眼液0.3%	東和薬品	後発品	48.50
外用薬	1319722Q1082	オフロキサシン	0.3%1mL	ファルキサシン点眼液0.3%	キョーリンリメディオ	後発品	44.60
外用薬	1319722Q1090	オフロキサシン	0.3%1mL	オフロキシ点眼液0.3%	東亜薬品	後発品	72.70
外用薬	1319722Q1104	オフロキサシン	0.3%1mL	リビゲット点眼液0.3%	長生堂製薬	後発品	50.50
外用薬	1319722Q1112	オフロキサシン	0.3%1mL	オフロキサット点眼液0.3%	日医工	後発品	57.00
外用薬	1319722Q1120	オフロキサシン	0.3%1mL	タリキサシン点眼液0.3%	日新製薬（山形）	後発品	46.80
外用薬	1319722Q1139	オフロキサシン	0.3%1mL	タリザート点眼液0.3%	大正薬品工業	後発品	46.80
外用薬	1319722Q1147	オフロキサシン	0.3%1mL	マロメール点眼液0.3%	大興製薬	後発品	62.20
外用薬	1319722Q1155	オフロキサシン	0.3%1mL	オフテクター点眼液0.3%	富士薬品	後発品	74.60
外用薬	1319722Q1163	オフロキサシン	0.3%1mL	タリビッド点眼液0.3%	参天製薬		119.90
外用薬	1319722Q2020	オフロキサシン	0.3%1mL	オフロキサシングル化点眼液0.3% 「わかもと」	わかもと製薬	後発品	86.30
外用薬	1319723Q1010	イドクスウリジン	0.1%1mL	局 イドクスウリジン点眼液			108.30
外用薬	1319724Q1103	プラノプロフェン	0.1%1mL	プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	わかもと製薬	後発品	25.00
外用薬	1319724Q1111	プラノプロフェン	0.1%1mL	ルボック点眼液0.1%	キョーリンリメディオ	後発品	27.40
外用薬	1319724Q1120	プラノプロフェン	0.1%1mL	ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬		51.60
外用薬	1319724Q1138	プラノプロフェン	0.1%1mL	ハオプラ点眼液0.1%	日本点眼薬研究所	後発品	27.40
外用薬	1319724Q1146	プラノプロフェン	0.1%1mL	ムルキナ点眼液0.1%	日東メディック	後発品	27.40
外用薬	1319724Q1154	プラノプロフェン	0.1%1mL	プロラノン点眼液0.1%	参天製薬	後発品	32.30
外用薬	1319724Q1162	プラノプロフェン	0.1%1mL	バルライザー点眼液0.1%	日新製薬（山形）	後発品	25.00
外用薬	1319725Q1035	アンレキサノクス	12.5mg5mL1	エリックス点眼液0.25%	千寿製薬		869.50
外用薬	1319726Q1099	ジクロフェナクナトリウ	0.1%1mL	ジクロスターPF点眼液0.1%	日本点眼薬研究所	後発品	54.70
外用薬	1319726Q1102	ジクロフェナクナトリウ	0.1%1mL	ジクロード点眼液0.1%	わかもと製薬		98.20
外用薬	1319726Q1110	ジクロフェナクナトリウ	0.1%1mL	ジクロスター点眼液0.1%	ニッテン	後発品	49.30
外用薬	1319726Q1129	ジクロフェナクナトリウ	0.1%1mL	ジクロフェナック点眼液0.1%	東亜薬品	後発品	54.70
外用薬	1319726Q1137	ジクロフェナクナトリウ	0.1%1mL	ベギータ点眼液0.1%	シオノケミカル	後発品	49.30
外用薬	1319726Q1145	ジクロフェナクナトリウ	0.1%1mL	スタフルミン点眼液0.1%	昭和薬品化工	後発品	49.30
外用薬	1319726Q1153	ジクロフェナクナトリウ	0.1%1mL	ボナフェック点眼液0.1%	日新製薬（山形）	後発品	36.30
外用薬	1319727Q1085	ノルフロキサシン	0.3%1mL	マリオットン点眼液	鶴原製薬	後発品	38.20
外用薬	1319727Q1131	ノルフロキサシン	0.3%1mL	フロバール点眼液0.3%	マイラン製薬	後発品	75.60
外用薬	1319727Q1140	ノルフロキサシン	0.3%1mL	ノキサシン点眼液0.3%	わかもと製薬	後発品	75.60
外用薬	1319727Q1158	ノルフロキサシン	0.3%1mL	ノフロ点眼液0.3%	日医工		122.70
外用薬	1319727Q1166	ノルフロキサシン	0.3%1mL	ミタトニン点眼液0.3%	キョーリンリメディオ	後発品	64.80
外用薬	1319727Q1174	ノルフロキサシン	0.3%1mL	バクシダール点眼液0.3%	杏林製薬		122.70
外用薬	1319727Q1182	ノルフロキサシン	0.3%1mL	ノフロキサン点眼液0.3%	日医工ファーマ	後発品	43.30
外用薬	1319727Q1190	ノルフロキサシン	0.3%1mL	バクファミル点眼液0.3%	日新製薬（山形）	後発品	50.60
外用薬	1319727Q1204	ノルフロキサシン	0.3%1mL	ビスコレット点眼液0.3%	富士薬品	後発品	56.90
外用薬	1319727Q1212	ノルフロキサシン	0.3%1mL	マリオットン点眼液0.3%	鶴原製薬	後発品	38.20
外用薬	1319730Q1010	フマル酸ケトチフェン	3.45mg5mL1瓶	フマル酸ケトチフェン3.45mg5mL点眼液		後発品	161.20
外用薬	1319730Q1109	フマル酸ケトチフェン	3.45mg5mL1	ザルチフェン点眼液	長生堂製薬	後発品	264.80
外用薬	1319730Q1176	フマル酸ケトチフェン	3.45mg5mL1	マゴチフェン点眼液	鶴原製薬	後発品	236.30
外用薬	1319730Q1206	フマル酸ケトチフェン	3.45mg5mL1瓶	セキトン点眼液0.05%	キョーリンリメディオ	後発品	222.80
外用薬	1319730Q1214	フマル酸ケトチフェン	3.45mg5mL1	フサコール点眼液0.05%	メディサ新薬	後発品	455.50
外用薬	1319730Q1222	フマル酸ケトチフェン	3.45mg5mL1瓶	ケトチフェンPF点眼液0.05% 「日点」	日本点眼薬研究所	後発品	470.90

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	1319730Q1230	フマル酸ケトチフェン	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶	ケトチフェン点眼液0. 0 5 %「T O A」	東亜薬品	後発品	264. 80
外用薬	1319730Q1249	フマル酸ケトチフェン	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶	ザジテン点眼液0. 0 5 %	ノバルティスファーマ		807. 30
外用薬	1319730Q1257	フマル酸ケトチフェン	3. 4 5 m g 5 m L 1	フマルトン点眼液0. 0 5 %	ニッテン	後発品	420. 70
外用薬	1319730Q1265	フマル酸ケトチフェン	3. 4 5 m g 5 m L 1	フマルフェン点眼液0. 0 5 %	日医工	後発品	256. 80
外用薬	1319730Q1273	フマル酸ケトチフェン	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶	ケトチフェン点眼液0. 0 5 %「T Y K」	大正薬品工業	後発品	236. 30
外用薬	1319730Q1281	フマル酸ケトチフェン	3. 4 5 m g 5 m L 1	ケトテン点眼液0. 0 5 %	沢井製薬	後発品	330. 00
外用薬	1319730Q1290	フマル酸ケトチフェン	3. 4 5 m g 5 m L 1	スプデル点眼液0. 0 5 %	東和薬品	後発品	236. 30
外用薬	1319730Q1303	フマル酸ケトチフェン	3. 4 5 m g 5 m L 1	ニチカード点眼液0. 0 5 %	日新製薬（山形）	後発品	192. 10
外用薬	1319730Q1311	フマル酸ケトチフェン	3. 4 5 m g 5 m L 1	ケトチフェン点眼液0. 0 5 %「C	長生堂製薬	後発品	264. 80
外用薬	1319730Q1320	フマル酸ケトチフェン	3. 4 5 m g 5 m L 1	マゴチフェン点眼液0. 0 5 %	鶴原製薬	後発品	236. 30
外用薬	1319730Q2024	フマル酸ケトチフェン	0. 2 7 6 m g 0. 4 m L 1 個	ザジテン点眼液U D 0. 0 5 %	ノバルティスファーマ		32. 90
外用薬	1319731Q1030	オキシグルタチオン	0. 4 6 % 1 0 m L 1 瓶（希釈液付）	ビーエスエスプラス2 5 0 眼灌流液0. 0 1 8 4 %	日本アルコン		4, 513. 00
外用薬	1319731Q2045	オキシグルタチオン	0. 4 6 % 2 0 m L 1 瓶（希釈液付）	ビーエスエスプラス5 0 0 眼灌流液0. 0 1 8 4 %	日本アルコン		4, 513. 00
外用薬	1319731Q4030	オキシグルタチオン	5 0 0 m L 1 キット	オペガードネオキット眼灌流液0. 0 1 8 4 %	千寿製薬	後発品	4, 516. 90
外用薬	1319732Q1035	イソプロピルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L	レスキュラ点眼液0. 1 2 %	アールテック・ウエノ		398. 40
外用薬	1319732Q1043	イソプロピルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L	イソプロピルウノプロストン点眼液0. 1 2 %「T S」	テイカ製薬	後発品	289. 40
外用薬	1319732Q1051	イソプロピルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L	イソプロピルウノプロストン点眼液0. 1 2 %「サワイ」	沢井製薬	後発品	289. 40
外用薬	1319732Q1060	イソプロピルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L	イソプロピルウノプロストン点眼液0. 1 2 %「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	289. 40
外用薬	1319732Q1078	イソプロピルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L	イソプロピルウノプロストンP F 点眼液0. 1 2 %「日点」	日本点眼薬研究所	後発品	289. 40
外用薬	1319733Q1048	塩酸ベタキソロール	0. 5 % 1 m L	ベタキール0. 5 %点眼液	メディサ新薬	後発品	279. 10
外用薬	1319733Q1064	塩酸ベタキソロール	0. 5 % 1 m L	ベトプティック エス懸濁性点眼液0. 5 %	日本アルコン		411. 50
外用薬	1319733Q1072	塩酸ベタキソロール	0. 5 % 1 m L	ベトプティック点眼液0. 5 %	日本アルコン		411. 50
外用薬	1319733Q1080	塩酸ベタキソロール	0. 5 % 1 m L	ベタキソン点眼液0. 5 %	日本点眼薬研究所	後発品	279. 10
外用薬	1319734Q1042	塩酸ロメフロキサシン	0. 3 % 1 m L	ロメフロン点眼液0. 3 %	千寿製薬		130. 00
外用薬	1319734Q2030	塩酸ロメフロキサシン	0. 3 % 0. 5 m L 1 個	ロメフロンミニムス眼科耳科用液0. 3 %	千寿製薬		40. 40
外用薬	1319735Q1047	ペミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	アラジオフ点眼液0. 1 %	キョーリンリメディオ	後発品	542. 40
外用薬	1319735Q1055	ペミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	ペミリドン点眼液0. 1 %	テイカ製薬	後発品	483. 10
外用薬	1319735Q1063	ペミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	ペミラストン点眼液0. 1 %	アルフレッサファーマ		743. 20
外用薬	1319735Q1071	ペミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	アレキサール点眼液0. 1 %	参天製薬		858. 50
外用薬	1319736Q1041	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	アレニスト点眼液0. 5 %	東亜薬品	後発品	651. 20
外用薬	1319736Q1050	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	ガレシロール点眼液0. 5 %	シオノケミカル	後発品	596. 90
外用薬	1319736Q1068	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	トラメラスP F 点眼液0. 5 %	日本点眼薬研究所		715. 20
外用薬	1319736Q1076	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	リザベン点眼液0. 5 %	キッセイ薬品工業		777. 30
外用薬	1319736Q1084	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	トラメラス点眼液0. 5 %	ニッテン		651. 20
外用薬	1319736Q1092	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	トラニラスト点眼液0. 5 %「T S」	テイカ製薬	後発品	596. 90
外用薬	1319736Q1106	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	トラニラスト点眼液0. 5 %「サワ	沢井製薬	後発品	596. 90
外用薬	1319737Q1038	塩酸アブラクロニジン	1 % 0. 1 m L 1 個	アイオビジンU D 点眼液1 %	日本アルコン		703. 50
外用薬	1319738Q1024	塩酸ドルゾラミド	0. 5 % 1 m L	トルソプト点眼液0. 5 %	萬有製薬		199. 50
外用薬	1319738Q2020	塩酸ドルゾラミド	1 % 1 m L	トルソプト点眼液1 %	萬有製薬		290. 50
外用薬	1319739Q1029	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	キサラタン点眼液	ファイザー		928. 50
外用薬	1319739Q1037	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	キサラタン点眼液0. 0 0 5 %	ファイザー		928. 50
外用薬	1319740Q1048	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラノール点眼液0. 2 5 %	テイカ製薬		380. 30
外用薬	1319740Q1056	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ハイパジールコーワ点眼液0. 2 5 %	興和		417. 70
外用薬	1319740Q1064	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラジロール点眼液0. 2 5 %「T O A」	東亜薬品	後発品	310. 60
外用薬	1319740Q1072	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラジロール点眼液0. 2 5 %「サワイ」	沢井製薬	後発品	274. 70
外用薬	1319740Q1080	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラジロール点眼液0. 2 5 %「ニッテン」	ニッテン	後発品	310. 60
外用薬	1319740Q1099	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラジロールP F 点眼液0. 2 5 %「日点」	日本点眼薬研究所	後発品	316. 20
外用薬	1319740Q1102	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラジロール点眼液0. 2 5 %「わかもと」	わかもと製薬	後発品	316. 20
外用薬	1319741Q1042	イブジラスト	0. 5 m g 5 m L 1 瓶	アイビナール点眼液0. 0 1 %	萬有製薬		960. 50
外用薬	1319741Q1050	イブジラスト	0. 5 m g 5 m L 1 瓶	ケタス点眼液0. 0 1 %	杏林製薬		950. 20
外用薬	1319742Q1039	レボフロキサシン	0. 5 % 1 m L	クラビット点眼液0. 5 %	参天製薬		138. 10
外用薬	1319743Q1033	ブロムフェナクナトリウム水和物	0. 1 % 1 m L	ブロナック点眼液0. 1 %	千寿製薬		121. 70
外用薬	1319744Q1020	塩酸レボブノロール	0. 5 % 1 m L	ミロル点眼液0. 5 %	杏林製薬		458. 40
外用薬	1319744Q1038	塩酸レボブノロール	0. 5 % 1 m L	レボブノロール塩酸塩点眼液0. 5 %「ニッテン」	ニッテン	後発品	350. 90
外用薬	1319745Q1024	アシタザノラスト水和物	5 m g 5 m L 1 瓶	ゼペリン点眼液0. 1 %	わかもと製薬		898. 10
外用薬	1319746Q1029	塩酸レボカバスチン	0. 0 2 5 % 1 m L	リボスチン点眼液0. 0 2 5 %	ヤンセンファーマ		157. 90
外用薬	1319746Q1037	塩酸レボカバスチン	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 %「T S」	テイカ製薬	後発品	120. 00
外用薬	1319746Q1045	塩酸レボカバスチン	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 %「サワイ」	沢井製薬	後発品	114. 10
外用薬	1319746Q1053	塩酸レボカバスチン	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン塩酸塩点眼液0. 0 2 5 %「T O A」	東亜薬品	後発品	120. 00
外用薬	1319746Q1061	塩酸レボカバスチン	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン塩酸塩点眼液0. 0 2 5 %「三和」	三和化学研究所	後発品	114. 10

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	1319746Q1070	塩酸レボカバスチン	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン塩酸塩点眼液0. 0 2 5 %「わかもと」	わかもと製薬	後発品	120.00
外用薬	1319746Q1088	塩酸レボカバスチン	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 %「イセイ」	イセイ	後発品	114.10
外用薬	1319747Q1023	塩酸ブナゾシン	0. 0 1 % 1 m L	デタントール0. 0 1 %点眼液	参天製薬		306.50
外用薬	1319748Q1036	プリンゾラミド	1 % 1 m L	エイゾプト懸濁性点眼液1 %	日本アルコン		438.60
外用薬	1319749Q1030	ガチフロキサシン水和物	0. 3 % 1 m L	ガチフロ点眼液0. 3 %	千寿製薬		125.60
外用薬	1319750Q1025	シクロスポリン	0. 1 % 0. 4 m L 1	パピロックミニ点眼液0. 1 %	参天製薬		203.10
外用薬	1319751Q1020	トシル酸トスフロキサシ	0. 3 % 1 m L	オゼックス点眼液0. 3 %	富山化学工業		149.40
外用薬	1319751Q1038	トシル酸トスフロキサシ	0. 3 % 1 m L	トスフロ点眼液0. 3 %	日東メディック		149.40
外用薬	1319752Q1024	塩酸オロパタジン	0. 1 % 1 m L	パタノール点眼液0. 1 %	日本アルコン		195.00
外用薬	1319753Q1029	塩酸モキシフロキサシン	0. 5 % 1 m L	ベガモックス点眼液0. 5 %	日本アルコン		126.90
外用薬	1319754Q1023	トラボプロスト	0. 0 0 4 % 1 m L	トラバタンズ点眼液0. 0 0 4 %	日本アルコン		981.80
外用薬	1319755Q1028	タクロリムス水和物	0. 1 % 5 m L 1 瓶	タリムス点眼液0. 1 %	千寿製薬		9,383.20
外用薬	1319756Q1022	タフルプロスト	0. 0 0 1 5 % 1 m L	タプロス点眼液0. 0 0 1 5 %	参天製薬		957.80
外用薬	1319757Q1027	ビマトプロスト	0. 0 3 % 1 m L	ルミガン点眼液0. 0 3 %	千寿製薬		935.10
外用薬	1319800M1023	ラクトビオン酸エリスロマイシン・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	1 g	エコリシン眼軟膏	参天製薬		35.10
外用薬	1319800M1040	ラクトビオン酸エリスロマイシン・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	1 g	エリコリ眼軟膏T	日東メディック	後発品	33.00
外用薬	1319801Q1020	ラクトビオン酸エリスロマイシン・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	1 m L	エコリシン点眼液	参天製薬		25.70
外用薬	1319801Q1062	ラクトビオン酸エリスロマイシン・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	1 m L	点眼用エリコリT	日東メディック	後発品	13.70
外用薬	1319802Q2020	クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	5 m L 1 瓶	オフサロン点眼液	わかもと製薬	後発品	84.80
外用薬	1319802Q2039	クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	5 m L 1 瓶	コリナコール点眼液	日本点眼薬研究所	後発品	84.80
外用薬	1319802Q2047	クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム	5 m L 1 瓶	コリマイC点眼液	科研製薬	後発品	108.10
外用薬	1319803Q1037	コンドロイチン硫酸ナトリウム・塩酸ナファゾリ	1 m L	コンドロナファ点眼液1 %	科研製薬		8.80
外用薬	1319804Q1031	コンドロイチン硫酸ナトリウム・塩酸ナファゾリ	1 m L	コンドロナファ点眼液3 %	科研製薬		10.90
外用薬	1319807M1025	硫酸フラジオマイシン・メチルプレドニゾロン	1 g	ネオメドロールE E軟膏	ファイザー		55.80
外用薬	1319808Q2036	ホウ酸・無機塩類配合剤	5 m L 1 瓶	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬		84.80
外用薬	1319809X2043	ネオスチグミン・無機塩類配合剤	5 m L 1 瓶	ミオピン点眼液	参天製薬		86.50
外用薬	1319809X2051	ネオスチグミン・無機塩類配合剤	5 m L 1 瓶	マイピリン点眼液	日本点眼薬研究所	後発品	84.80
外用薬	1319810Q1029	トロピカミド・塩酸フェニレフリン	1 m L	オフミック点眼液	わかもと製薬	後発品	24.30
外用薬	1319810Q1053	トロピカミド・塩酸フェニレフリン	1 m L	ミドリリンP点眼液	参天製薬		30.00
外用薬	1319810Q1061	トロピカミド・塩酸フェニレフリン	1 m L	サンドールP点眼液	日本点眼薬研究所	後発品	27.90
外用薬	1319811Q2020	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸ナトリウム	5 m L 1 瓶	ムコファジン点眼液	わかもと製薬		84.80
外用薬	1319811Q2038	フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸ナトリウム	5 m L 1 瓶	ムコティア点眼液	日本点眼薬研究所	後発品	84.80
外用薬	1319812M1026	硫酸フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾンナトリウム	1 g	眼・耳科用リンデロンA軟膏	塩野義製薬		73.00
外用薬	1319813Q1049	硫酸フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾンナトリウム	1 m L	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬		85.20
外用薬	1319813Q1057	硫酸フラジオマイシン・リン酸ベタメタゾンナトリウム	1 m L	ベルベゾロンF点眼・点鼻液	日本点眼薬研究所	後発品	39.60
外用薬	1319814Q1035	ブドウ糖・無機塩類配合	2 0 m L 1 管	オペガードMA眼灌流液	千寿製薬		646.80
外用薬	1319814Q4026	ブドウ糖・無機塩類配合	3 0 0 m L 1 袋	オペガードMA眼灌流液	千寿製薬		2,157.30
外用薬	1319814Q5022	ブドウ糖・無機塩類配合	5 0 0 m L 1 袋	オペガードMA眼灌流液	千寿製薬		2,198.50
外用薬	1319816Q1034	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸ナトリウム	0. 5 m L 1 筒	ビスコート0. 5眼粘弾剤	日本アルコン	後発品	6,574.20
外用薬	1324700Q1035	塩酸オキシメタゾリン	0. 0 5 % 1 m L	ナシビン点鼻・点眼液0. 0 5 %	佐藤製薬		4.40
外用薬	1324701R1027	塩酸テトラヒドロゾリン	0. 1 % 1 m L	ABCスプレー	原沢製薬工業		3.40
外用薬	1324701R1035	塩酸テトラヒドロゾリン	0. 1 % 1 m L	テトラヒドロゾリン鼻用スプレー0. 1 %「ミナト」	原沢製薬工業		3.40
外用薬	1324702Q1034	塩酸トラマゾリン	0. 1 1 8 % 1 m L	トーク点鼻液0. 1 1 8 %	アルフレッサファーマ		7.40
外用薬	1324703Q1039	硝酸テトラヒドロゾリン	0. 1 % 1 m L	ナーベル点鼻・点眼液0. 1 %	日東メディック		4.90
外用薬	1324704Q1033	硝酸ナファゾリン	0. 0 5 % 1 m L	ブリビナ液0. 0 5 %	ノバルティスファーマ		4.70
外用薬	1325701Q1029	クロラムフェニコール	5 m g 1 m L	クロロマイセチン耳科用	第一三共		22.80
外用薬	1325701Q1037	クロラムフェニコール	5 m g 1 m L	クロロマイセチン耳科用液0. 5 %	第一三共		22.80
外用薬	1325702Q1040	塩酸セフメノキシム	1 0 m g 1 m L（溶解後の液として）	ベストロン耳鼻科用1 %	千寿製薬		97.70

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	1325703Q1036	ホスホマイシンナトリウム	30mg1mL（溶解後の液として）	ホスミシンS耳科用3%	明治製菓		97.80
外用薬	1329700Q1058	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	ドルーミン点鼻液	鶴原製菓	後発品	302.20
外用薬	1329700Q1139	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	メインター点鼻液2%	マイラン製菓	後発品	433.50
外用薬	1329700Q1147	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	ミタヤク点鼻液2%	キョーリンリメディオ	後発品	338.50
外用薬	1329700Q1155	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	クモロール点鼻液2%	日本点眼薬研究所	後発品	338.50
外用薬	1329700Q1163	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	ノスラン点鼻液2%	科研製菓	後発品	600.70
外用薬	1329700Q1180	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	シオミスト点鼻液2%	シオノケミカル	後発品	338.50
外用薬	1329700Q1198	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	トーワタール点鼻液2%	東和薬品	後発品	349.70
外用薬	1329700Q1201	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	ルゲオン点鼻液2%	協和新薬	後発品	349.70
外用薬	1329700Q1210	クロモグリク酸ナトリウム	190mg9.5mL1瓶	インタール点鼻液2%	アステラス製菓		920.20
外用薬	1329702A1032	プロピオン酸ベクロメタゾン	50μg1カプセル	リノコートカプセル外用50μg	帝人ファーマ		42.30
外用薬	1329702A1040	プロピオン酸ベクロメタゾン	50μg1カプセル	リノコートカプセル鼻用50μg	帝人ファーマ		42.30
外用薬	1329702R3039	プロピオン酸ベクロメタゾン	8.5mg8.5g1瓶	ナナドラネーザル	ハイゾン製菓	後発品	554.60
外用薬	1329702R3047	プロピオン酸ベクロメタゾン	8.5mg8.5g1瓶	アルロイヤーネーザル	大正薬品工業	後発品	804.20
外用薬	1329702R3101	プロピオン酸ベクロメタゾン	8.5mg8.5g1瓶	アルベゾン点鼻液0.1%	大洋薬品工業	後発品	374.10
外用薬	1329702R3110	プロピオン酸ベクロメタゾン	8.5mg8.5g1瓶	ナイスピー点鼻液50μg	東興薬品工業	後発品	637.50
外用薬	1329702R3128	プロピオン酸ベクロメタゾン	8.5mg8.5g1瓶	ベクローゼ点鼻液0.1%	日本点眼薬研究所	後発品	335.30
外用薬	1329702R3136	プロピオン酸ベクロメタゾン	8.5mg8.5g1瓶	エスペタット点鼻液0.1%	陽進堂	後発品	398.30
外用薬	1329702R3144	プロピオン酸ベクロメタゾン	8.5mg8.5g1瓶	アルデシンAQネーザル50μg	シェリング・プラウ	後発品	849.10
外用薬	1329702R3152	プロピオン酸ベクロメタゾン	8.5mg8.5g1瓶	タウナスアクアスプレー点鼻50μg	共和薬品工業	後発品	441.20
外用薬	1329702R3160	プロピオン酸ベクロメタゾン	8.5mg8.5g1瓶	ペンブリンAQネーザル50μg	メディサ新薬	後発品	441.20
外用薬	1329702R3179	プロピオン酸ベクロメタゾン	8.5mg8.5g1瓶	アルロイヤー点鼻液50μg	大正薬品工業	後発品	804.20
外用薬	1329702R3187	プロピオン酸ベクロメタゾン	8.5mg8.5g1瓶	ナナドラAQネーザル50μg	ハイゾン製菓	後発品	554.60
外用薬	1329702R5031	プロピオン酸ベクロメタゾン	9.375mg7.5g1瓶	マイリー点鼻液0.125%	マイラン製菓	後発品	507.10
外用薬	1329702R7026	プロピオン酸ベクロメタゾン	1.50mg0.9087g1瓶	リノコートパウダースプレー鼻用	帝人ファーマ		1,277.30
外用薬	1329702R7034	プロピオン酸ベクロメタゾン	1.50mg0.9087g1瓶	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」	東和薬品	後発品	883.00
外用薬	1329702R7042	プロピオン酸ベクロメタゾン	1.50mg0.9087g1瓶	リノコートパウダースプレー鼻用25μg	帝人ファーマ		1,277.30
外用薬	1329704Q1030	アンレキサノクス	0.25%8mL1瓶	ソルファ点鼻液0.25%	武田薬品工業		886.40
外用薬	1329705Q1026	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	ザジテン点鼻液	ノバルティスファーマ		867.20
外用薬	1329705Q1093	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	ザルチフェン点鼻液	長生堂製菓	後発品	305.30
外用薬	1329705Q1158	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	マゴチフェン点鼻液	鶴原製菓	後発品	305.30
外用薬	1329705Q1190	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	エレクトー点鼻液0.05%	マイラン製菓	後発品	459.40
外用薬	1329705Q1204	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	セキトン点鼻液0.055%	キョーリンリメディオ	後発品	277.20
外用薬	1329705Q1212	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	ケトチフェン点鼻液0.05%「TOA」	東亜薬品	後発品	489.00
外用薬	1329705Q1220	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	フマルトン点鼻液0.05%	日本点眼薬研究所	後発品	341.40
外用薬	1329705Q1239	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	ケトチフェン点鼻液0.05%「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	341.40
外用薬	1329705Q1247	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	ケトチフェンネーザル0.05%「TYK」	大正薬品工業	後発品	305.30
外用薬	1329705Q1255	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	ケトテン点鼻液0.05%	沢井製菓	後発品	419.40
外用薬	1329705Q1263	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	スプデル点鼻液0.05%	東和薬品	後発品	359.00
外用薬	1329705Q1271	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	フサコール点鼻液0.05%	メディサ新薬	後発品	419.40
外用薬	1329705Q1280	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	ケトチフェン点鼻液0.05%「CH」	長生堂製菓	後発品	305.30
外用薬	1329705Q1298	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	ザジテン点鼻液0.05%	ノバルティスファーマ		867.20
外用薬	1329705Q1301	フマル酸ケトチフェン	6.048mg8mL1瓶	マゴチフェン点鼻液0.05%	鶴原製菓	後発品	305.30
外用薬	1329706Q1039	オフロキサシン	3mg1mL	タリビッド耳科用液0.3%	第一三共		126.40
外用薬	1329706Q1047	オフロキサシン	3mg1mL	タリザート耳科用液0.3%	大正薬品工業	後発品	91.60
外用薬	1329707Q1041	プロピオン酸フルチカゾ	2.04mg4mL1	キリガミール点鼻液50μg28噴霧	寿製菓	後発品	611.00
外用薬	1329707Q1050	プロピオン酸フルチカゾ	2.04mg4mL1	スカイロン点鼻液50μg28噴霧用	東興薬品工業	後発品	667.90
外用薬	1329707Q1068	プロピオン酸フルチカゾン	2.04mg4mL1瓶	フルチカゾン点鼻液50μg「アメル」28噴霧用	共和薬品工業	後発品	581.90

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	1329707Q1076	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「サワイ」 2 8 噴霧用	メディサ新薬	後発品	588. 70
外用薬	1329707Q1092	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「トロー」 2 8 噴霧用	東和薬品	後発品	611. 00
外用薬	1329707Q1106	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカノーズ点鼻液 5 0 μ g 2 8 噴霧用	ハイゾン製薬	後発品	626. 40
外用薬	1329707Q1114	プロピオン酸フルチカゾ	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	プロチカゾン点鼻液 5 0 μ g 2 8 噴霧	日医工	後発品	515. 10
外用薬	1329707Q1122	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「CH」 2 8 噴霧用	長生堂製薬	後発品	452. 90
外用薬	1329707Q1130	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「PH」 2 8 噴霧用	キョーリンリメディオ	後発品	576. 90
外用薬	1329707Q1149	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「タイヨー」 2 8 噴霧用	大洋薬品工業	後発品	470. 70
外用薬	1329707Q1165	プロピオン酸フルチカゾ	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フロラーズ点鼻液 5 0 μ g 2 8 噴霧用	日本臓器製薬	後発品	692. 20
外用薬	1329707Q1173	プロピオン酸フルチカゾ	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	ミリカレット点鼻液 5 0 μ g 2 8 噴霧	大正薬品工業	後発品	654. 40
外用薬	1329707Q1181	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルナーゼ点鼻液 5 0 μ g 2 8 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		891. 90
外用薬	1329707Q1190	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「イセイ」 2 8 噴霧用	イセイ	後発品	515. 10
外用薬	1329707Q1203	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「マイラン」 2 8 噴霧用	マイラン製薬	後発品	598. 40
外用薬	1329707Q1211	プロピオン酸フルチカゾ	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	ファビ点鼻液 5 0 μ g 2 8 噴霧用	三和化学研究所	後発品	611. 00
外用薬	1329707Q1220	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「ガレン」 2 8 噴霧用	日医工ファーマ	後発品	515. 10
外用薬	1329707Q1238	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 5 0 μ g 「日医工」 2 8 噴霧用	日医工	後発品	515. 10
外用薬	1329707Q2030	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	小児用フルナーゼ点鼻液 2 5 μ g 5 6 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		892. 60
外用薬	1329707Q2048	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 2 5 μ g 小児用「アメル」 5 6 噴霧用	共和薬品工業	後発品	654. 60
外用薬	1329707Q2056	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 2 5 μ g 小児用「イセイ」 5 6 噴霧用	イセイ	後発品	584. 00
外用薬	1329707Q2064	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 2 5 μ g 小児用「サワイ」 5 6 噴霧用	メディサ新薬	後発品	628. 40
外用薬	1329707Q2072	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 2 5 μ g 小児用「PH」 5 6 噴霧	キョーリンリメディオ	後発品	628. 40
外用薬	1329707Q2080	プロピオン酸フルチカゾン	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 2 5 μ g 小児用「日医工」 5 6 噴霧用	日医工ファーマ	後発品	654. 60
外用薬	1329707Q3028	プロピオン酸フルチカゾ	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	ファビ点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	三和化学研究所	後発品	1, 218. 20
外用薬	1329707Q3036	プロピオン酸フルチカゾン	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「アメル」 5 6 噴霧用	共和薬品工業	後発品	1, 116. 40
外用薬	1329707Q3044	プロピオン酸フルチカゾン	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「イセイ」 5 6 噴霧用	イセイ	後発品	802. 50
外用薬	1329707Q3052	プロピオン酸フルチカゾン	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルナーゼ点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		1, 766. 70
外用薬	1329707Q3060	プロピオン酸フルチカゾン	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「PH」 5 6 噴霧用	キョーリンリメディオ	後発品	1, 157. 30
外用薬	1329707Q3079	プロピオン酸フルチカゾ	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	ミリカレット点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧	大正薬品工業	後発品	1, 297. 10
外用薬	1329707Q3095	プロピオン酸フルチカゾ	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	スカイロン点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	東興薬品工業	後発品	1, 323. 50
外用薬	1329707Q3109	プロピオン酸フルチカゾン	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカノーズ点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	ハイゾン製薬	後発品	1, 218. 20
外用薬	1329707Q3117	プロピオン酸フルチカゾン	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「サワイ」 5 6 噴霧用	メディサ新薬	後発品	1, 157. 30
外用薬	1329707Q3125	プロピオン酸フルチカゾン	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「トロー」 5 6 噴霧用	東和薬品	後発品	1, 116. 40
外用薬	1329707Q3133	プロピオン酸フルチカゾン	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 5 0 μ g 「日医工」 5 6 噴霧用	日医工	後発品	1, 116. 40
外用薬	1329707Q3141	プロピオン酸フルチカゾン	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「ガレン」 5 6 噴霧用	日医工ファーマ	後発品	1, 094. 40
外用薬	1329707Q3150	プロピオン酸フルチカゾン	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 「マイラン」 5 6 噴霧用	マイラン製薬	後発品	1, 109. 50
外用薬	1329707Q3168	プロピオン酸フルチカゾ	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フロラーズ点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	日本臓器製薬	後発品	1, 297. 10
外用薬	1329708Q1038	塩酸レボカバステン	0. 0 2 5 % 1 5 m L 1 瓶	リボスチン点鼻液 0. 0 2 5 m g 1 1 2 噴霧用	ヤンセンファーマ		895. 30
外用薬	1329709Q1032	塩酸ロメフロキサシン	0. 3 % 1 m L	ロメフロン耳科用液 0. 3 %	千寿製薬		129. 10
外用薬	1329710Q1027	フランカルボン酸モメタゾン	5 m g 1 0 g 1 瓶	ナゾネックス点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用	シェリング・プラウ		1, 918. 50
外用薬	1329710Q2023	フランカルボン酸モメタゾン	9 m g 1 8 g 1 瓶	ナゾネックス点鼻液 5 0 μ g 1 1 2 噴霧用	シェリング・プラウ		3, 876. 20
外用薬	1329711Q1021	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 m g 6 g 1 キット	アラミスト点鼻液 2 7. 5 μ g 5 6 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		2, 014. 70
外用薬	1329712A1028	デキサメタゾンシペシル酸エステル	4 0 0 μ g 1 カプセル	エリザスカプセル外用 4 0 0 μ g	日本新薬		134. 50
外用薬	1329800X1034	塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン	1 m L	コールタイジン点鼻液	陽進堂		7. 60
外用薬	2160700Q1027	スマトリブタン	2 0 m g 0. 1 m L 1 個	イミグラン点鼻液 2 0	グラクソ・スミスクライン		1, 046. 60
外用薬	2171700R1034	硝酸イソソルビド	1 6 3. 5 m g 1 0 g 1 瓶	ニトロールスプレー 1. 2 5 m g	エーザイ		1, 365. 50
外用薬	2171700S1087	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	アンタップR	帝人ファーマ	後発品	88. 80
外用薬	2171700S1095	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	フランドルテープ 4 0 m g	トーアエイヨー		88. 80
外用薬	2171700S1109	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	ニトラステープ 4 0 m g	大協薬品工業	後発品	52. 30
外用薬	2171700S1117	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	アパティアテープ 4 0 m g	帝國製薬	後発品	47. 40
外用薬	2171700S1125	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	イソビットテープ 4 0 m g	東光薬品工業	後発品	59. 20
外用薬	2171700S1133	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	硝酸イソソルビドテープ 4 0 m g 「EMEC」	救急薬品工業	後発品	43. 80
外用薬	2171700S1141	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	アンタップテープ 4 0 m g	帝人ファーマ	後発品	88. 80
外用薬	2171700S2083	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	サワドールテープ 4 0 m g	沢井製薬	後発品	56. 20
外用薬	2171700S2091	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	リファタックテープ 4 0 m g	メディサ新薬	後発品	40. 50

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2171701R4038	ニトログリセリン	0. 6 5 % 7. 2 g 1	ミオコールスプレー0. 3 m g	トーアエイヨー		2,021.90
外用薬	2171701S2029	ニトログリセリン	(2 5 m g) 1 0 c m ² 1 枚	ニトロダームT T S	ノバルティス ファーマ		97.00
外用薬	2171701S2037	ニトログリセリン	(2 5 m g) 1 0 c m ² 1 枚	ニトロダームT T S 2 5 m g	ノバルティス ファーマ		97.00
外用薬	2171701S4048	ニトログリセリン	(5 m g) 4. 0 5 c m × 4. 5 0 c m 1 枚	ミリステープ5 m g	日本化薬		55.20
外用薬	2171701S6032	ニトログリセリン	(2 7 m g) 9. 6 c m ² 1 枚	ジドレンテープ2 7 m g	東和薬品	後発品	75.90
外用薬	2171701S7055	ニトログリセリン	(2 7 m g) 1 4 c m ² 1 枚	バソレーターテープ2 7 m g	三和化学研究所		75.20
外用薬	2171701S7063	ニトログリセリン	(2 7 m g) 1 4 c m ² 1 枚	メディトランステープ2 7 m g	積水メディカル		82.10
外用薬	2171701S7071	ニトログリセリン	(2 7 m g) 1 4 c m ² 1 枚	ミニトロテープ2 7 m g	キョーリンリメ ディオ		75.20
外用薬	2179700X1015	亜硝酸アミル	0. 2 5 m L 1 管	局 亜硝酸アミル			763.40
外用薬	2219700G1020	肺サーファクタント	1 2 0 m g 1 瓶	サーファクテン	田辺三菱製薬		99,433.00
外用薬	2219700G1039	肺サーファクタント	1 2 0 m g 1 瓶	サーファクテン気管注入用1 2 0 m g	田辺三菱製薬		99,433.00
外用薬	2233700G1062	アセチルシステイン	1 7. 6 2 % 2 m L 1	サテリット注入・吸入用液2 0 W／	昭和薬品化工	後発品	50.80
外用薬	2233700G2034	アセチルシステイン	1 7. 6 2 % 2 m L 1	ムコフィリン吸入液2 0 %	サンノーバ		66.40
外用薬	2234700G1043	塩酸ブロムヘキシン	0. 2 % 1 m L	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2 % 「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	11.20
外用薬	2234700G1051	塩酸ブロムヘキシン	0. 2 % 1 m L	ビソルボン吸入液0. 2 %	日本ベーリンガー インゲルハイム		18.30
外用薬	2251701J1020	アミノフィリン	5 0 m g 1 個	アルビナ坐剤5 0	久光製薬	後発品	19.30
外用薬	2251701J2026	アミノフィリン	1 0 0 m g 1 個	アルビナ坐剤1 0 0	久光製薬	後発品	19.60
外用薬	2251701J3022	アミノフィリン	2 0 0 m g 1 個	アルビナ坐剤2 0 0	久光製薬	後発品	19.70
外用薬	2251701J4029	アミノフィリン	4 0 0 m g 1 個	アルビナ坐剤4 0 0	久光製薬	後発品	23.50
外用薬	2252700G1025	d 1－塩酸イソプロテレ ノール	0. 5 % 1 m L	アスプール液 (0. 5 %)	アルフレッサ ファーマ		17.80
外用薬	2252700G2021	d 1－塩酸イソプロテレ ノール	1 % 1 m L	アスプール液 (1 %)	アルフレッサ ファーマ		25.40
外用薬	2252703G1029	硫酸オルシプレナリン	2 % 1 m L	アロテック吸入液2 %	日本ベーリンガー インゲルハイム		23.60
外用薬	2252704G2020	臭化水素酸フェノテロー ル	2 0 m g 1 0 m L 1 瓶	ベロテックエロゾル1 0 0	日本ベーリンガー インゲルハイム		708.30
外用薬	2254700G2034	硫酸サルブタモール	0. 5 % 1 m L	ベネトリン吸入液0. 5 %	グラクソ・スミス クライン		25.90
外用薬	2254700G3022	硫酸サルブタモール	0. 3 8 5 4 % 8. 9 g 1 缶	アイロミール	大日本住友製薬		1,014.00
外用薬	2254700G3030	硫酸サルブタモール	0. 3 8 5 4 % 8. 9 g 1 缶	アイロミールエアゾール1 0 0 μ g	大日本住友製薬		1,014.00
外用薬	2254700G4037	硫酸サルブタモール	0. 1 6 % 1 3. 5 m L 1 瓶	サルタノールインヘラー1 0 0 μ g	グラクソ・スミス クライン		1,004.60
外用薬	2259700G1034	塩酸トリメトキノール	0. 5 % 1 m L	イノリン吸入液0. 5 %	田辺三菱製薬		30.00
外用薬	2259701A1036	クロモグリク酸ナトリウ	2 0 m g 1 カプセル	インターカプセル外用2 0 m g	アステラス製薬		44.70
外用薬	2259701G1020	クロモグリク酸ナトリウ	1 % 2 m L 1 管	インタール吸入液	アステラス製薬		63.40
外用薬	2259701G1039	クロモグリク酸ナトリウ	1 % 2 m L 1 管	リノジェット吸入液	共和薬品工業	後発品	35.80
外用薬	2259701G1047	クロモグリク酸ナトリウ	1 % 2 m L 1 管	ステリ・ネブ クロモリン吸入液1 %	大正薬品工業	後発品	46.80
外用薬	2259701G1055	クロモグリク酸ナトリウ	1 % 2 m L 1 管	クリード吸入液1 %	メディサ新薬	後発品	46.80
外用薬	2259701G1063	クロモグリク酸ナトリウ	1 % 2 m L 1 管	インタール吸入液1 %	アステラス製薬		63.40
外用薬	2259701R2036	クロモグリク酸ナトリウ	2 % 1 0 m L 1 瓶	インタールエアロゾル1 m g	アステラス製薬		3,052.10
外用薬	2259702G2021	臭化イプラトロピウム	4. 2 0 m g 1 0 m L 1 瓶	アトロベントエロゾル2 0 μ g	帝人ファーマ		948.80
外用薬	2259703G9020	プロピオン酸ベクロメタ ゾン	7 m g 8. 7 g 1 瓶	キューバル5 0 エアゾール	大日本住友製薬		2,678.80
外用薬	2259703Y1025	プロピオン酸ベクロメタ ゾン	1 5 m g 8. 7 g 1 瓶	キューバル1 0 0 エアゾール	大日本住友製薬		3,550.10
外用薬	2259704G1032	塩酸プロカテロール	0. 0 1 % 1 m L	メプチン吸入液0. 0 1 %	大塚製薬		33.70
外用薬	2259704G2039	塩酸プロカテロール	0. 0 1 4 3 % 2. 5 m L 1 瓶	メプチンキッドエア－5 μ g	大塚製薬		625.20
外用薬	2259704G3043	塩酸プロカテロール	0. 0 1 4 3 % 5 m L 1 瓶	メプチンエア－1 0 μ g	大塚製薬		834.30
外用薬	2259704G5020	塩酸プロカテロール	0. 0 1 % 0. 3 m L 1 個	メプチン吸入液ユニット0. 3 m L	大塚製薬		19.30
外用薬	2259704G6026	塩酸プロカテロール	0. 0 1 % 0. 5 m L 1 個	メプチン吸入液ユニット0. 5 m L	大塚製薬		24.60
外用薬	2259704G7022	塩酸プロカテロール	2 m g 1 キット	メプチンクリックヘラー1 0 μ g	大塚製薬		1,345.00
外用薬	2259704G8029	塩酸プロカテロール	0. 0 1 4 3 % 2. 5 m L 1 キット	メプチンキッド5 μ g エア－1 0 0 吸 入	大塚製薬		781.50
外用薬	2259704G9025	塩酸プロカテロール	0. 0 1 4 3 % 5 m L 1 キット	メプチン1 0 μ g エア－1 0 0 吸入	大塚製薬		993.80
外用薬	2259706G2020	臭化オキシトロピウム	0. 1 7 8 % 9. 5 g 1 瓶	テルシガンエロゾル1 0 0 μ g	日本ベーリンガー インゲルハイム		1,025.40
外用薬	2259707S1020	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ホクナリンテープ0. 5 m g	アボットジャパン		49.80
外用薬	2259707S1039	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	セキナリンテープ0. 5 m g	ジェイドルフ製薬	後発品	36.50
外用薬	2259707S1047	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ0. 5 「EME C」	ニプロパッチ	後発品	35.70
外用薬	2259707S1055	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「H MT」	久光製薬	後発品	35.70
外用薬	2259707S1063	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「Q Q」	救急薬品工業	後発品	36.50
外用薬	2259707S1071	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「サ ワイ」	沢井製薬	後発品	27.90
外用薬	2259707S1080	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「日 医工」	日医工	後発品	32.10
外用薬	2259707S1098	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテンテープ0. 5 m g	祐徳薬品工業	後発品	36.50
外用薬	2259707S1101	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブニストテープ0. 5 m g	高田製薬	後発品	32.10

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2259707S1110	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「M E D」	メディサ新薬	後発品	29. 80
外用薬	2259707S1128	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ0. 5 「オーハラ」	大原薬品工業	後発品	23. 00
外用薬	2259707S1136	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「テイコク」	帝國製薬	後発品	32. 10
外用薬	2259707S1144	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「S N」	シオノケミカル	後発品	27. 90
外用薬	2259707S1152	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「N P」	ニプロファーマ	後発品	27. 90
外用薬	2259707S2027	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ホクナリンテープ1 m g	アボットジャパン		67. 80
外用薬	2259707S2035	ツロブテロール	1 m g 1 枚	セキナリンテープ1 m g	ジェイドルフ製薬	後発品	49. 50
外用薬	2259707S2043	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ1 「E M E C」	ニプロパッチ	後発品	49. 50
外用薬	2259707S2051	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ1 m g 「H M	久光製薬	後発品	48. 60
外用薬	2259707S2060	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ1 m g 「Q Q」	救急薬品工業	後発品	49. 50
外用薬	2259707S2078	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ1 m g 「サワ	沢井製薬	後発品	37. 10
外用薬	2259707S2086	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ1 m g 「日医	日医工	後発品	42. 40
外用薬	2259707S2094	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテンテープ1 m g	祐徳薬品工業	後発品	49. 50
外用薬	2259707S2108	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブニストテープ1 m g	高田製薬	後発品	42. 40
外用薬	2259707S2116	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ1 m g 「M E	メディサ新薬	後発品	40. 30
外用薬	2259707S2124	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ1 「オーハラ」	大原薬品工業	後発品	33. 60
外用薬	2259707S2132	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ1 m g 「テイコク」	帝國製薬	後発品	40. 30
外用薬	2259707S2140	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ1 m g 「S N」	シオノケミカル	後発品	38. 90
外用薬	2259707S2159	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ1 m g 「N P」	ニプロファーマ	後発品	38. 90
外用薬	2259707S3023	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ホクナリンテープ2 m g	アボットジャパン		93. 10
外用薬	2259707S3031	ツロブテロール	2 m g 1 枚	セキナリンテープ2 m g	ジェイドルフ製薬	後発品	65. 70
外用薬	2259707S3040	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ2 「E M E C」	ニプロパッチ	後発品	65. 70
外用薬	2259707S3058	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ2 m g 「H M	久光製薬	後発品	65. 70
外用薬	2259707S3066	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ2 m g 「Q Q」	救急薬品工業	後発品	67. 40
外用薬	2259707S3074	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ2 m g 「サワ	沢井製薬	後発品	52. 40
外用薬	2259707S3082	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ2 m g 「日医	日医工	後発品	54. 90
外用薬	2259707S3090	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテンテープ2 m g	祐徳薬品工業	後発品	65. 70
外用薬	2259707S3104	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブニストテープ2 m g	高田製薬	後発品	61. 70
外用薬	2259707S3112	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ2 m g 「M E	メディサ新薬	後発品	58. 40
外用薬	2259707S3120	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ2 「オーハラ」	大原薬品工業	後発品	49. 40
外用薬	2259707S3139	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ2 m g 「テイコク」	帝國製薬	後発品	52. 40
外用薬	2259707S3147	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ2 m g 「S N」	シオノケミカル	後発品	52. 40
外用薬	2259707S3155	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ2 m g 「N P」	ニプロファーマ	後発品	55. 70
外用薬	2259708G1022	キシナホ酸サルメテロール	2 5 μ g 1 ブリスター	セレベント2 5 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		44. 60
外用薬	2259708G2029	キシナホ酸サルメテロール	5 0 μ g 1 ブリスター	セレベント5 0 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		60. 70
外用薬	2259708G3025	キシナホ酸サルメテロール	5 0 μ g 6 0 ブリスター1 キット	セレベント5 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		3, 951. 70
外用薬	2259709G1027	臭化チオトロピウム水和物	1 8 μ g 1 カプセル	スピリーバ吸入用カプセル1 8 μ g	日本ベーリンガーインゲルハイム		199. 30
外用薬	2259800J1030	d 1 -塩酸メチルエフェドリン・ジプロフィリン	1 個	アニスーマ坐剤	長生堂製薬		22. 70
外用薬	2259801X1037	チロキサポール	0. 1 2 5 % 1 m L	アレベール吸入用溶解液0. 1 2 5 %	アルフレッサファーマ		5. 40
外用薬	2259803X1036	硫酸イソプロテレノール・臭化メチルアトロピン配合剤	5 m L 1 瓶	ストメリンDエアロゾル	アステラス製薬		601. 80
外用薬	2260700B1020	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	アズレンS	キョーリンリメディオ	後発品	5. 90
外用薬	2260700B1097	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	※アズレン散含嗽用0. 4 %（大正薬品）	大正薬品工業	後発品	5. 90
外用薬	2260700B1100	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	マズレニンガーグル散0. 4 %	丸石製薬	後発品	6. 20
外用薬	2260700B1119	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	アズレン含嗽用散0. 4 % 「トーワ」	東和薬品	後発品	5. 90
外用薬	2260700B1127	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	パウロ散含嗽用0. 4 %	堀井薬品工業	後発品	5. 90
外用薬	2260700B1135	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	アズレン散含嗽用0. 4 % 「N P」	ニプロファーマ	後発品	5. 90
外用薬	2260700B1143	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	アズレン散含嗽用0. 4 % 「K R M」	キョーリンリメディオ	後発品	5. 90
外用薬	2260700C1068	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	ヨウズレンG 顆粒	陽進堂	後発品	5. 90
外用薬	2260700C1092	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	アズノール・ガーグル顆粒0. 4 %	日本新薬		6. 20
外用薬	2260700C1106	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	アズレン含嗽用顆粒0. 4 % 「日医工」	日医工	後発品	5. 90
外用薬	2260700C1114	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	エマーゲン顆粒含嗽用0. 4 %	堀井薬品工業	後発品	5. 90
外用薬	2260700C1122	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	アテネレン含嗽用顆粒0. 4 %	鶴原製薬	後発品	5. 90
外用薬	2260700C1130	アズレンスルホン酸ナトリウム	0. 4 % 1 g	水溶性アズレン含嗽用顆粒0. 4 % 「Y D」	陽進堂	後発品	5. 90
外用薬	2260700F1021	アズレンスルホン酸ナトリウム	4 % 1 m L	アズノールうがい液4 %	日本点眼薬研究所	後発品	52. 10
外用薬	2260700F1030	アズレンスルホン酸ナトリウム	4 % 1 m L	アズガグルうがい液T 4 %	東亜薬品	後発品	45. 40
外用薬	2260700F1048	アズレンスルホン酸ナトリウム	4 % 1 m L	アズリンスうがい液4 % 「H Y Z」	ハイゾン製薬	後発品	45. 40

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2260700F1056	アズレンスルホン酸ナトリウム	4 % 1 m L	アズレイうがい液 4 %	協和新薬	後発品	54. 50
外用薬	2260700F1064	アズレンスルホン酸ナトリウム	4 % 1 m L	アズレホースうがい液 4 % 「T Y K」	大正薬品工業	後発品	45. 40
外用薬	2260700F1080	アズレンスルホン酸ナトリウム	4 % 1 m L	アボダースうがい液 4 %	大洋薬品工業	後発品	45. 40
外用薬	2260700F1099	アズレンスルホン酸ナトリウム	4 % 1 m L	アズレンガーグル 4 % 「マイラン」	マイラン製薬	後発品	45. 40
外用薬	2260700F1102	アズレンスルホン酸ナトリウム	4 % 1 m L	アズレンうがい液 4 % 「ケンエー」	健栄製薬	後発品	43. 70
外用薬	2260700F2028	アズレンスルホン酸ナトリウム	1 % 1 m L	アズレワンうがい液 1 %	イセイ	後発品	12. 70
外用薬	2260700F2036	アズレンスルホン酸ナトリウム	1 % 1 m L	アズレン含嗽液アーズミンうがい液 1 %	本草製薬	後発品	12. 70
外用薬	2260701F1050	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ジサニジンガーグル	大洋薬品工業	後発品	2. 70
外用薬	2260701F1107	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポリヨードンガーグル兼一	兼一薬品工業	後発品	2. 10
外用薬	2260701F1115	ポビドンヨード	7 % 1 m L	東海ガーグル	東海製薬	後発品	2. 70
外用薬	2260701F1140	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポビドンヨードガーグル	中北薬品	後発品	2. 70
外用薬	2260701F1158	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポピラールガーグル	日興製薬	後発品	2. 50
外用薬	2260701F1204	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ネグミンガーグル 7 %	マイラン製薬	後発品	2. 50
外用薬	2260701F1212	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ネオヨジンガーグル 7 %	岩城製薬	後発品	2. 50
外用薬	2260701F1220	ポビドンヨード	7 % 1 m L	オラロン含嗽用液 7 %	昭和薬品化工	後発品	2. 70
外用薬	2260701F1239	ポビドンヨード	7 % 1 m L	J D ガーグル 7 %	ジェイドルフ製薬	後発品	2. 70
外用薬	2260701F1247	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポピヨードガーグル液 7 %	ヤクハン製薬	後発品	2. 50
外用薬	2260701F1255	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポピヨドンガーグル 7 %	吉田製薬	後発品	2. 50
外用薬	2260701F1263	ポビドンヨード	7 % 1 m L	イオダインガーグル液 7 %	健栄製薬	後発品	2. 50
外用薬	2260701F1271	ポビドンヨード	7 % 1 m L	イソジンガーグル液 7 %	明治製菓		3. 40
外用薬	2260701F1280	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポビドンヨードガーグル 7 % 「O R	日医工ファーマ	後発品	2. 10
外用薬	2260701F1298	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポピロンガーグル 7 %	シオエ製薬	後発品	2. 50
外用薬	2260701F1301	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ホモドンガーグル液 7 %	陽進堂	後発品	2. 70
外用薬	2260701F1310	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポビドンヨードガーグル 7 % 「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	2. 70
外用薬	2260701F1328	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポビドンヨードガーグル液 7 % 「東	東海製薬	後発品	2. 70
外用薬	2260701F1336	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポビドンヨードガーグル 7 % 「メタ	中北薬品	後発品	2. 70
外用薬	2260701F1344	ポビドンヨード	7 % 1 m L	ポピラールガーグル 7 %	日興製薬	後発品	2. 50
外用薬	2260702F1039	アズレンスルホン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム	0. 1 % 1 g	含嗽用 A Z 細粒「ヒシヤマ」	ニプロファーマ	後発品	6. 00
外用薬	2260702F1055	アズレンスルホン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム	0. 1 % 1 g	含嗽用ハチアズレ顆粒	東洋製薬化成		6. 00
外用薬	2260702F1063	アズレンスルホン酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム	0. 1 % 1 g	A Z 含嗽用配合細粒「N P」	ニプロファーマ	後発品	6. 00
外用薬	2290700G1026	プロピオン酸フルチカゾン	5 0 μ g 1 プリスターン	フルタイド 5 0 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		27. 70
外用薬	2290700G2022	プロピオン酸フルチカゾン	1 0 0 μ g 1 プリスターン	フルタイド 1 0 0 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		37. 20
外用薬	2290700G3029	プロピオン酸フルチカゾン	2 0 0 μ g 1 プリスターン	フルタイド 2 0 0 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		48. 50
外用薬	2290700G4025	プロピオン酸フルチカゾン	5 0 μ g 6 0 プリスターン 1 個	フルタイド 5 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		1, 690. 10
外用薬	2290700G5021	プロピオン酸フルチカゾン	1 0 0 μ g 6 0 プリスターン 1 個	フルタイド 1 0 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		2, 261. 00
外用薬	2290700G6028	プロピオン酸フルチカゾン	2 0 0 μ g 6 0 プリスターン 1 個	フルタイド 2 0 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		2, 977. 70
外用薬	2290700G7024	プロピオン酸フルチカゾン	9. 7 2 m g 1 0. 6 g 1 瓶	フルタイド 5 0 エアー	グラクソ・スミスクライン		2, 248. 20
外用薬	2290700G7032	プロピオン酸フルチカゾン	9. 7 2 m g 1 0. 6 g 1 瓶	フルタイド 5 0 μ g エアゾール 1 2 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		2, 248. 20
外用薬	2290700G8020	プロピオン酸フルチカゾン	1 2. 2 5 m g 7. 0 g 1 瓶	フルタイド 1 0 0 エアー	グラクソ・スミスクライン		2, 280. 60
外用薬	2290700G8039	プロピオン酸フルチカゾン	1 2. 2 5 m g 7. 0 g 1 瓶	フルタイド 1 0 0 μ g エアゾール 6 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		2, 280. 60
外用薬	2290701G1039	ブデソニド	1 1. 2 m g 1 瓶 (1 0 0 μ g)	バルミコート 1 0 0 μ g タービュヘイラー 1 1 2 吸入	アストラゼネカ		1, 606. 60
外用薬	2290701G2035	ブデソニド	1 1. 2 m g 1 瓶 (2 0 0 μ g)	バルミコート 2 0 0 μ g タービュヘイラー 5 6 吸入	アストラゼネカ		1, 606. 60
外用薬	2290701G3031	ブデソニド	2 2. 4 m g 1 瓶 (2 0 0 μ g)	バルミコート 2 0 0 μ g タービュヘイラー 1 1 2 吸入	アストラゼネカ		2, 095. 90
外用薬	2290701G4020	ブデソニド	0. 2 5 m g 2 m L 1	バルミコート吸入液 0. 2 5 m g	アストラゼネカ		250. 60
外用薬	2290701G5026	ブデソニド	0. 5 m g 2 m L 1 管	バルミコート吸入液 0. 5 m g	アストラゼネカ		332. 20
外用薬	2290702G1025	シクレソニド	5. 6 m g 6. 6 g 1 キット	オルベスコ 5 0 μ g インヘラー 1 1 2 吸入用	帝人ファーマ		1, 745. 60
外用薬	2290702G2021	シクレソニド	1 1. 2 m g 6. 6 g 1 キット	オルベスコ 1 0 0 μ g インヘラー 1 1 2 吸入用	帝人ファーマ		2, 265. 60
外用薬	2290702G3028	シクレソニド	1 1. 2 m g 3. 3 g 1 キット	オルベスコ 2 0 0 μ g インヘラー 5 6 吸入用	帝人ファーマ		2, 265. 60
外用薬	2290703G1020	フランカルボン酸モメタゾン	6 m g 1 キット (1 0 0 μ g)	アズマネックスツイストヘラー 1 0 0 μ g 6 0 吸入	シェリング・プラウ		2, 547. 20
外用薬	2290800G1024	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	2 8 プリスターン 1 キット	アドエア 1 0 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		2, 928. 80
外用薬	2290800G1032	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	2 8 プリスターン 1 キット	アドエア 1 0 0 ディスカス 2 8 吸入用	グラクソ・スミスクライン		2, 928. 80
外用薬	2290800G2020	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	2 8 プリスターン 1 キット	アドエア 2 5 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		3, 392. 60
外用薬	2290800G2039	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	2 8 プリスターン 1 キット	アドエア 2 5 0 ディスカス 2 8 吸入用	グラクソ・スミスクライン		3, 392. 60

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2290800G3027	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	28ブリスター1キット	アドエア500ディスカス	グラクソ・スミスクライン		3,865.70
外用薬	2290800G3035	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	28ブリスター1キット	アドエア500ディスカス28吸入用	グラクソ・スミスクライン		3,865.70
外用薬	2290800G4023	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	60ブリスター1キット	アドエア100ディスカス	グラクソ・スミスクライン		6,233.10
外用薬	2290800G4031	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	60ブリスター1キット	アドエア100ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン		6,233.10
外用薬	2290800G5020	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	60ブリスター1キット	アドエア250ディスカス	グラクソ・スミスクライン		7,210.10
外用薬	2290800G5038	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	60ブリスター1キット	アドエア250ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン		7,210.10
外用薬	2290800G6026	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	60ブリスター1キット	アドエア500ディスカス	グラクソ・スミスクライン		8,259.40
外用薬	2290800G6034	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	60ブリスター1キット	アドエア500ディスカス60吸入用	グラクソ・スミスクライン		8,259.40
外用薬	2290800G7022	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	12.0g1瓶	アドエア50エアー120吸入用	グラクソ・スミスクライン		6,551.70
外用薬	2290800G7030	キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン	12.0g1瓶	アドエア50エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン		6,551.70
外用薬	2290801G1029	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	30吸入1キット	シムビコートタービュヘイラー30吸入	アストラゼネカ		2,942.30
外用薬	2290801G2025	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入1キット	シムビコートタービュヘイラー60吸入	アストラゼネカ		5,836.40
外用薬	2357700X1019	グリセリン	10mL	局 グリセリン			9.30
外用薬	2357700X1060	グリセリン	10mL	局 グリセリン、OI	日医工ファーマ		12.10
外用薬	2357700X1078	グリセリン	10mL	局 グリセリン「ケンエー」	健栄製薬		12.40
外用薬	2357700X1086	グリセリン	10mL	局 ※グリセリン（小西利七）	小西利七商店		10.90
外用薬	2357700X1094	グリセリン	10mL	局 ※グリセリン（小堺）	小堺製薬		11.40
外用薬	2357700X1108	グリセリン	10mL	局 グリセリン「三恵」	三恵薬品		12.10
外用薬	2357700X1116	グリセリン	10mL	局 グリセリン シオエ	シオエ製薬		12.10
外用薬	2357700X1124	グリセリン	10mL	局 「純生」グリセリン	純生薬品工業		10.90
外用薬	2357700X1132	グリセリン	10mL	局 グリセリン「司生堂」	司生堂製薬		10.30
外用薬	2357700X1167	グリセリン	10mL	局 グリセリン「タイセイ」	大成薬品工業		12.10
外用薬	2357700X1191	グリセリン	10mL	局 グリセリン〈ハチ〉	東洋製薬化成		12.10
外用薬	2357700X1213	グリセリン	10mL	局 ※グリセリン（東海製薬）	東海製薬		11.40
外用薬	2357700X1221	グリセリン	10mL	局 グリセリン「メタル」	中北薬品		10.30
外用薬	2357700X1256	グリセリン	10mL	局 グリセリン「マルイシ」	丸石製薬		12.10
外用薬	2357700X1280	グリセリン	10mL	局 ※グリセリン（山善）	山善製薬		10.90
外用薬	2357700X1299	グリセリン	10mL	局 グリセリン「ヤクハン」	ヤクハン製薬		12.40
外用薬	2357700X1310	グリセリン	10mL	局 グリセリン恵美須	恵美須薬品化工		10.30
外用薬	2357700X1329	グリセリン	10mL	局 グリセリン「カナダ」（M）	金田直隆商店		10.30
外用薬	2357700X1353	グリセリン	10mL	局 グリセリン「ニッコー」	日興製薬		10.90
外用薬	2357700X1396	グリセリン	10mL	局 グリセリン「ヨシダ」	吉田製薬		10.30
外用薬	2357700X1434	グリセリン	10mL	局 グリセリンFM	フヂミ製薬所		12.10
外用薬	2357700X1442	グリセリン	10mL	局 ※グリセリン（大和薬品）	大和薬品工業		10.30
外用薬	2357700X1477	グリセリン	10mL	局 グリセリン「東豊」	東豊薬品		12.10
外用薬	2357700X1485	グリセリン	10mL	局 グリセリン「JG」	日本ジェネリック		12.10
外用薬	2357701K1032	グリセリン	50%10mL	グリセリン浣腸液東豊	東豊薬品		12.10
外用薬	2357701K1040	グリセリン	50%10mL	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品	11.80
外用薬	2357701K1059	グリセリン	50%10mL	グリセリン浣腸「ヨシダ」	吉田製薬	後発品	12.10
外用薬	2357701K1067	グリセリン	50%10mL	ケンエーG浣腸	健栄製薬	後発品	12.10
外用薬	2357701K1091	グリセリン	50%10mL	グリセリン浣腸液50%「東豊」	東豊薬品		12.10
外用薬	2357701K1105	グリセリン	50%10mL	グリセリン浣腸液50%「ヨシダ」	吉田製薬	後発品	12.10
外用薬	2357701K1113	グリセリン	50%10mL	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品	12.10
外用薬	2357701K3035	グリセリン	50%30mL1個	グリセリン浣腸「ムネ」30	ムネ製薬	後発品	76.80
外用薬	2357701K3043	グリセリン	50%30mL1個	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	日医工ファーマ	後発品	75.50
外用薬	2357701K3051	グリセリン	50%30mL1個	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品	72.90
外用薬	2357701K3078	グリセリン	50%30mL1個	ケンエーG浣腸	健栄製薬	後発品	76.80
外用薬	2357701K3124	グリセリン	50%30mL1個	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品	76.80
外用薬	2357701K4023	グリセリン	50%40mL1個	グリセリン浣腸液東豊	東豊薬品		104.30
外用薬	2357701K4058	グリセリン	50%40mL1個	ケンエーG浣腸	健栄製薬	後発品	104.30
外用薬	2357701K4082	グリセリン	50%40mL1個	グリセリン浣腸液50%「マイラン」	明治薬品	後発品	104.30
外用薬	2357701K4090	グリセリン	50%40mL1個	グリセリン浣腸液50%「東豊」	東豊薬品		104.30
外用薬	2357701K4104	グリセリン	50%40mL1個	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品	104.30
外用薬	2357701K5020	グリセリン	50%50mL1個	ケンエーG浣腸	健栄製薬	後発品	118.90
外用薬	2357701K5038	グリセリン	50%50mL1個	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品	118.90
外用薬	2357701K6034	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸「ムネ」60	ムネ製薬	後発品	102.10
外用薬	2357701K6042	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸液東豊	東豊薬品		121.20
外用薬	2357701K6050	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸「オヲタ」60	日医工ファーマ	後発品	121.20
外用薬	2357701K6077	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品	102.10
外用薬	2357701K6107	グリセリン	50%60mL1個	ケンエーG浣腸	健栄製薬	後発品	122.70
外用薬	2357701K6174	グリセリン	50%60mL1個	オリエンタル浣腸液	日医工ファーマ	後発品	102.10
外用薬	2357701K6182	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸液50%「マイラン」	明治薬品	後発品	122.70
外用薬	2357701K6190	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸液50%「ORY」	日医工ファーマ	後発品	102.10

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2357701K6204	グリセリン	5 0 % 6 0 m L 1 個	グリセリン浣腸液 5 0 % 「東豊」	東豊薬品		121.20
外用薬	2357701K6212	グリセリン	5 0 % 6 0 m L 1 個	ケンエーG浣腸液 5 0 %	健栄製薬	後発品	122.70
外用薬	2357701K7022	グリセリン	5 0 % 1 1 0 m L 1 個	グリセリン浣腸液東豊	東豊薬品		128.00
外用薬	2357701K7049	グリセリン	5 0 % 1 1 0 m L 1 個	グリセリン浣腸液 5 0 % 「東豊」	東豊薬品		128.00
外用薬	2357701K8037	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1 個	グリセリン浣腸「ムネ」 1 2 0	ムネ製薬	後発品	127.80
外用薬	2357701K8045	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1 個	グリセリン浣腸「オヲタ」 1 2 0	日医工ファーマ	後発品	153.20
外用薬	2357701K8061	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1 個	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品	123.10
外用薬	2357701K8088	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1 個	ケンエーG浣腸	健栄製薬	後発品	153.20
外用薬	2357701K8142	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1 個	オリエンタル浣腸液	日医工ファーマ	後発品	120.40
外用薬	2357701K8150	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1 個	グリセリン浣腸液 5 0 % 「マイラン」	明治薬品	後発品	155.90
外用薬	2357701K8169	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1 個	グリセリン浣腸液 5 0 % 「ORY」	日医工ファーマ	後発品	120.40
外用薬	2357701K8177	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1 個	ケンエーG浣腸液 5 0 %	健栄製薬	後発品	153.20
外用薬	2357701K9025	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1 個	グリセリン浣腸「ムネ」 1 5 0	ムネ製薬	後発品	174.10
外用薬	2357701K9033	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1 個	グリセリン浣腸液東豊	東豊薬品		145.70
外用薬	2357701K9041	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1 個	グリセリン浣腸「オヲタ」 1 5 0	日医工ファーマ	後発品	174.10
外用薬	2357701K9084	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1 個	ケンエーG浣腸	健栄製薬	後発品	174.10
外用薬	2357701K9149	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1 個	グリセリン浣腸液 5 0 % 「マイラン」	明治薬品	後発品	215.10
外用薬	2357701K9157	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1 個	グリセリン浣腸液 5 0 % 「東豊」	東豊薬品		145.70
外用薬	2357701K9165	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1 個	ケンエーG浣腸液 5 0 %	健栄製薬	後発品	174.10
外用薬	2357701Y1027	グリセリン	5 0 % 9 0 m L 1 個	ケンエーG浣腸	健栄製薬	後発品	122.70
外用薬	2357701Y1035	グリセリン	5 0 % 9 0 m L 1 個	ケンエーG浣腸液 5 0 %	健栄製薬	後発品	122.70
外用薬	2359700J1010	ビサコジル	2 m g 1 個	局 ビサコジル坐剤			19.30
外用薬	2359700J1088	ビサコジル	2 m g 1 個	局 テレミンソフト坐薬 2 m g	味の素		20.10
外用薬	2359700J2017	ビサコジル	1 0 m g 1 個	局 ビサコジル坐剤			19.30
外用薬	2359700J2033	ビサコジル	1 0 m g 1 個	局 サトラックス坐薬 1 0 m g	佐藤製薬		19.70
外用薬	2359700J2106	ビサコジル	1 0 m g 1 個	局 テレミンソフト坐薬 1 0 m g	味の素		21.50
外用薬	2359701X1018	メチルセルロース	1 0 g	局 メチルセルロース			23.20
外用薬	2359800J1035	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1 個	新レシカルボン坐剤	京都薬品工業		53.30
外用薬	2359800J1051	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1 個	インカルボン坐剤	大洋薬品工業	後発品	32.30
外用薬	2399700X1019	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 複方ヨード・グリセリン			13.10
外用薬	2399700X1060	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	健栄製薬		16.60
外用薬	2399700X1094	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 複方ヨード・グリセリン シオエ	シオエ製薬		16.60
外用薬	2399700X1108	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 「純生」ルゴール	純生薬品工業		16.60
外用薬	2399700X1175	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 複方ヨード・グリセリンFM	フヂミ製薬所		16.60
外用薬	2399700X1213	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 ※複方ヨード・グリセリン（山善）	山善製薬		14.50
外用薬	2399700X1221	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 複方ヨード・グリセリン「ヤクハン」	ヤクハン製薬		16.60
外用薬	2399700X1230	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 複方ヨード・グリセリン. Y I	山田製薬		16.60
外用薬	2399700X1256	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 複方ヨード・グリセリン「ニッコー」	日興製薬		15.50
外用薬	2399700X1280	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 複方ヨード・グリセリン「ヨシダ」	吉田製薬		16.60
外用薬	2399700X1345	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	丸石製薬		16.60
外用薬	2399700X1353	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局 複方ヨード・グリセリン「東豊」	東豊薬品		16.60
外用薬	2399702E1033	塩酸テトラサイクリン	1 5 m g 1 錠	アクロマイシントローチ 1 5 m g	ポーラファルマ		9.70
外用薬	2399706M1079	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	エースミン（口腔用）軟膏	新生薬品工業	後発品	36.00
外用薬	2399706M1087	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	アフタズロン口腔用軟膏 0. 1 %	昭和薬品化工		66.30
外用薬	2399706M1095	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメタゾン軟膏口腔用 0. 1 % 「CH」	長生堂製薬	後発品	36.00
外用薬	2399706M1109	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサルチン口腔用軟膏 1 m g / g	日本化薬	後発品	66.30
外用薬	2399706M1117	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デルゾン口腔用軟膏 0. 1 %	池田薬品工業	後発品	49.40
外用薬	2399707D1022	トリアムシノロンアセトニド	2 5 μ g 1 錠	アフタッチ	帝人ファーマ		44.50
外用薬	2399707D1030	トリアムシノロンアセトニド	2 5 μ g 1 錠	アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 μ g	帝人ファーマ		44.50
外用薬	2399707D2045	トリアムシノロンアセトニド	2 5 μ g 1 枚	アフタシール 2 5 μ g	帝國製薬	後発品	43.60
外用薬	2399707D2053	トリアムシノロンアセトニド	2 5 μ g 1 枚	ワプロン口腔用貼付剤 2 5 μ g	救急薬品工業	後発品	47.40
外用薬	2399707M1022	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	オルテクサー	福地製薬	後発品	68.20
外用薬	2399707M1049	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	ケナログ口腔用軟膏 0. 1 %	ブリストル・マイヤーズ		71.60
外用薬	2399707M1057	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	オルテクサー口腔用軟膏 0. 1 %	福地製薬	後発品	68.20
外用薬	2399708A1020	プロピオン酸ベクロメタゾン	5 0 μ g 1 カプセル	サルコート	帝人ファーマ		53.80
外用薬	2399708A1039	プロピオン酸ベクロメタゾン	5 0 μ g 1 カプセル	サルコートカプセル外用 5 0 μ g	帝人ファーマ		53.80
外用薬	2399709E1035	塩化セチルピリジニウム	2 m g 1 錠	スプロールトローチ 2 m g	岩城製薬	後発品	5.60
外用薬	2399710E1020	塩化デカリニウム	0. 2 5 m g 1 錠	S P トローチ明治	明治製菓	後発品	5.80
外用薬	2399710E1038	塩化デカリニウム	0. 2 5 m g 1 錠	ノードマントローチ 0. 2 5 m g	大洋薬品工業	後発品	5.60
外用薬	2399710E1046	塩化デカリニウム	0. 2 5 m g 1 錠	S P トローチ 0. 2 5 m g 「明治」	明治製菓	後発品	5.80
外用薬	2399712E1045	臭化ドミフェン	0. 5 m g 1 錠	オラドールS トローチ 0. 5 m g	大洋薬品工業		6.00
外用薬	2399712E1053	臭化ドミフェン	0. 5 m g 1 錠	オラドールトローチ 0. 5 m g	大洋薬品工業		6.00
外用薬	2399713E1058	アズレンスルホン酸ナトリウム	5 m g 1 錠	アズレミック錠口腔用 5 m g	東洋製薬化成	後発品	19.10
外用薬	2399713E1066	アズレンスルホン酸ナトリウム	5 m g 1 錠	アズノールS T 錠口腔用 5 m g	日本新薬		19.10
外用薬	2399713E1074	アズレンスルホン酸ナトリウム	5 m g 1 錠	フォルテガード錠口腔用 5 m g	日新製薬（山形）	後発品	9.20
外用薬	2399714J1026	ドンペリドン	1 0 m g 1 個	ナウゼリン坐剤 1 0	協和発酵キリン		67.50
外用薬	2399714J1034	ドンペリドン	1 0 m g 1 個	モンロビア坐剤 1 0	日新製薬（山形）	後発品	38.50
外用薬	2399714J1042	ドンペリドン	1 0 m g 1 個	アースレナン坐剤 1 0	ローマン工業	後発品	35.20
外用薬	2399714J1050	ドンペリドン	1 0 m g 1 個	ミオナゼリン坐剤 1 0	長生堂製薬	後発品	38.50
外用薬	2399714J2022	ドンペリドン	3 0 m g 1 個	ナウゼリン坐剤 3 0	協和発酵キリン		111.80

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2399714J2030	ドンペリドン	3 0 m g 1 個	モンロピア坐剤 3 0	日新製薬（山形）	後発品	65.10
外用薬	2399714J2049	ドンペリドン	3 0 m g 1 個	アースレナン坐剤 3 0	ローマン工業	後発品	61.70
外用薬	2399714J2057	ドンペリドン	3 0 m g 1 個	ミオナゼリン坐剤 3 0	長生堂製薬	後発品	50.90
外用薬	2399714J3029	ドンペリドン	6 0 m g 1 個	ナウゼリン坐剤 6 0	協和発酵キリン		149.20
外用薬	2399714M1022	ドンペリドン	1 0 m g 1 筒	ドンペネマ注腸軟膏 1 0 m g	日医工ファーマ	後発品	130.40
外用薬	2399714M2029	ドンペリドン	3 0 m g 1 筒	ドンペネマ注腸軟膏 3 0 m g	日医工ファーマ	後発品	148.40
外用薬	2399714M3025	ドンペリドン	6 0 m g 1 筒	ドンペネマ注腸軟膏 6 0 m g	日医工ファーマ	後発品	163.70
外用薬	2399715X1023	メサラジン	1 g 1 個	ペンタサ注腸 1 g	杏林製薬		871.80
外用薬	2399800X1033	塩酸クロルヘキシジン・ジフェンヒドラミン配合	1 g	デスパコーワ口腔用クリーム	興和		34.80
外用薬	2399801E1029	リン酸一水素カリウム・無機塩類配合剤	5 0 g 1 個	サリベート	帝人ファーマ		689.10
外用薬	2399801E1037	リン酸一水素カリウム・無機塩類配合剤	5 0 g 1 個	サリベートエアゾール	帝人ファーマ		689.10
外用薬	2399975X1013	チョウジ油	1 m L	局 チョウジ油			8.80
外用薬	2419700Q1027	酢酸デスモプレシン	2 5 0 μ g 1 瓶	デスモプレシン点鼻液協和	協和発酵キリン		7,999.00
外用薬	2419700Q1035	酢酸デスモプレシン	2 5 0 μ g 1 瓶	デスモプレシン点鼻液 0. 0 1 % 協和	協和発酵キリン		7,999.00
外用薬	2419700R1022	酢酸デスモプレシン	1 2 5 μ g 1 瓶	デスモプレシン・スプレー 2. 5 協和	協和発酵キリン		5,417.90
外用薬	2419700R2029	酢酸デスモプレシン	5 0 0 μ g 1 瓶	デスモプレシン・スプレー 1 0 協和	協和発酵キリン		6,830.00
外用薬	2451700Q1016	エピネフリン	0. 1 % 1 m L	局 エピネフリン液			7.90
外用薬	2454700J1028	ベタメタゾン	0. 5 m g 1 個	リンデロン坐剤 0. 5 m g	塩野義製薬		83.60
外用薬	2454700J2024	ベタメタゾン	1 m g 1 個	リンデロン坐剤 1. 0 m g	塩野義製薬		117.10
外用薬	2454701X1033	リン酸ベタメタゾンナトリウム	3. 9 5 m g 1 個	ステロネマ注腸 3 m g	日医工ファーマ	後発品	812.00
外用薬	2454701X2030	リン酸ベタメタゾンナトリウム	1. 9 7 5 m g 1 個	ステロネマ注腸 1. 5 m g	日医工ファーマ	後発品	562.50
外用薬	2456700X1025	リン酸プレドニゾロンナトリウム	2 0 m g 1 個	プレドネマ注腸 2 0 m g	杏林製薬	後発品	813.40
外用薬	2473700M1020	エストラジオール	1 m g 1 包	ディビゲル 1 m g	ポーラファルマ		63.70
外用薬	2473700S2068	エストラジオール	(0. 7 2 m g) 9 c m ² 1 枚	エストラジオール貼付剤 0. 7 2 m g 「F」	富士製薬工業	後発品	80.00
外用薬	2473700S2076	エストラジオール	(0. 7 2 m g) 9 c m ² 1 枚	エストラーナテープ 0. 7 2 m g	久光製薬		118.60
外用薬	2473700S3021	エストラジオール	(2. 1 7 m g) 7. 2 5 c m ² 1 枚	フェミエスト 2. 1 7 m g	ヤクルト本社	後発品	133.00
外用薬	2473700S4028	エストラジオール	(4. 3 3 m g) 1 4. 5 c m ² 1 枚	フェミエスト 4. 3 3 m g	ヤクルト本社	後発品	184.60
外用薬	2482800S1026	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	1 枚	メノエイドコンビパッチ	あすか製薬		372.30
外用薬	2499700H1036	ゲメプロスト	1 m g 1 個	ブレグランディン腔坐剤 1 m g	小野薬品工業		4,075.70
外用薬	2499701R1052	酢酸ブセレリン	1 5. 7 5 m g 1 0 m L 1 瓶	スプレキュア点鼻液 0. 1 5 %	サノフィ・アベンティス		10,962.80
外用薬	2499701R1060	酢酸ブセレリン	1 5. 7 5 m g 1 0 m L 1 瓶	イトレリン点鼻液 0. 1 5 %	I L S	後発品	6,605.40
外用薬	2499701R1079	酢酸ブセレリン	1 5. 7 5 m g 1 0 m L 1 瓶	ブセレキュア点鼻液 0. 1 5 %	富士製薬工業	後発品	6,947.10
外用薬	2499701R2032	酢酸ブセレリン	1 5. 7 5 m g 9 m L 1 瓶	フセット点鼻液 0. 1 7 %	マイラン製薬	後発品	6,577.20
外用薬	2499702Q1035	酢酸ナファレリン	1 0 m g 5 m L 1 瓶	ナファレリール点鼻液 0. 2 %	富士製薬工業	後発品	7,560.50
外用薬	2499702Q1043	酢酸ナファレリン	1 0 m g 5 m L 1 瓶	ナサニール点鼻液 0. 2 %	ファイザー		10,712.40
外用薬	2519700Q1022	D－ソルビトール	3 % 3 L 1 袋	ウロマチック S	バクスター		1,169.30
外用薬	2519700Q1030	D－ソルビトール	3 % 3 L 1 袋	ウロマチック S 泌尿器科用灌流液 3 %	バクスター		1,169.30
外用薬	2521701H1025	クロラムフェニコール	1 0 0 m g 1 錠	クロマイ腔錠	第一三共		76.90
外用薬	2521701H1041	クロラムフェニコール	1 0 0 m g 1 錠	ハイセチン腔錠 1 0 0 m g	富士製薬工業	後発品	61.70
外用薬	2521701H1050	クロラムフェニコール	1 0 0 m g 1 錠	クロマイ腔錠 1 0 0 m g	第一三共		76.90
外用薬	2529700X1015	プロテイン銀	1 g	局 プロテイン銀			112.40
外用薬	2529701H1040	エストリオール	0. 5 m g 1 錠	エストリオール腔錠 0. 5 m g 「F」	富士製薬工業	後発品	20.10
外用薬	2529701H1058	エストリオール	0. 5 m g 1 錠	エストリール腔錠 0. 5 m g	持田製薬		20.80
外用薬	2529701H2046	エストリオール	1 m g 1 錠	ホーリンV腔用錠 1 m g	あすか製薬		31.30
外用薬	2529702H1036	クロトリマゾール	1 0 0 m g 1 錠	エンペシド腔錠	バイエル薬品		62.60
外用薬	2529702H1060	クロトリマゾール	1 0 0 m g 1 錠	エルシド腔錠 1 0 0 m g	富士製薬工業	後発品	32.20
外用薬	2529702H1079	クロトリマゾール	1 0 0 m g 1 錠	エンペシド腔錠 1 0 0 m g	バイエル薬品		62.60
外用薬	2529704J1045	硝酸ミコナゾール	1 0 0 m g 1 個	フロリード腔坐剤 1 0 0 m g	持田製薬		45.10
外用薬	2529704J1053	硝酸ミコナゾール	1 0 0 m g 1 個	サラシルト腔坐剤 1 0 0 m g	日新製薬（山形）	後発品	31.30
外用薬	2529706H1042	チニダゾール	2 0 0 m g 1 個	ハイシジン腔錠 2 0 0 m g	富士製薬工業	後発品	52.60
外用薬	2529707H1055	メトロニダゾール	2 5 0 m g 1 錠	アスゾール腔錠 2 5 0	富士製薬工業	後発品	36.40
外用薬	2529707H1063	メトロニダゾール	2 5 0 m g 1 錠	フラジール腔錠 2 5 0 m g	塩野義製薬		38.60
外用薬	2529708J1043	硝酸イソコナゾール	1 0 0 m g 1 個	バリナスチン腔錠 1 0 0 m g	富士製薬工業	後発品	52.60
外用薬	2529708J2023	硝酸イソコナゾール	3 0 0 m g 1 個	アデスタン G 3 0 0	バイエル薬品		199.80
外用薬	2529708J2040	硝酸イソコナゾール	3 0 0 m g 1 個	バリナスチン腔錠 3 0 0 m g	富士製薬工業	後発品	147.50
外用薬	2529708J2058	硝酸イソコナゾール	3 0 0 m g 1 個	アデスタン腔錠 3 0 0 m g	バイエル薬品		199.80
外用薬	2529709H1046	硝酸オキシコナゾール	1 0 0 m g 1 錠	オキナゾール腔錠 1 0 0 m g	田辺三菱製薬		62.80
外用薬	2529709H1054	硝酸オキシコナゾール	1 0 0 m g 1 錠	オキコナール腔錠 1 0 0 m g	富士製薬工業	後発品	49.10
外用薬	2529709H2042	硝酸オキシコナゾール	6 0 0 m g 1 錠	オキナゾール腔錠 6 0 0 m g	田辺三菱製薬		342.80
外用薬	2529709H2050	硝酸オキシコナゾール	6 0 0 m g 1 錠	オキコナール腔錠 6 0 0 m g	富士製薬工業	後発品	261.20
外用薬	2529950J1025	幼牛血液抽出物	1 個	ソルコセリル腔坐薬	東菱薬品工業		48.00
外用薬	2559700M1026	大腸菌死菌	1 g	ポステリザン（軟膏）	マルホ		15.20
外用薬	2559805J1020	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1 個	プロクトセディル坐薬	味の素		28.60
外用薬	2559806M1021	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1 g	プロクトセディル軟膏	味の素		23.20
外用薬	2559806M1030	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1 g	ヘモレックス軟膏	ジェイドルフ製薬	後発品	14.80
外用薬	2559807J1020	リドカイン配合剤	1 個	ヘルミチン S 坐剤	長生堂製薬		20.80
外用薬	2559808J1024	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1 個	ポステリザン F 坐薬	マルホ		33.00

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2559808M1020	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1 g	強力ポステリザン（軟膏）	マルホ		27.20
外用薬	2559811J1018	ロートエキス・タンニン	1 個	局 ロートエキス・タンニン坐剤			26.30
外用薬	2559813J1025	トリベノシド・リドカイ	1 個	ヘモリサット坐剤	大洋薬品工業	後発品	20.70
外用薬	2559813J1033	トリベノシド・リドカイ	1 個	ボラザG坐剤	天藤製薬		38.80
外用薬	2559813J1076	トリベノシド・リドカイ	1 個	ヘモザ坐薬	ジェイドルフ製薬	後発品	21.40
外用薬	2559813M1021	トリベノシド・リドカイ	1 g	ボラザG軟膏	天藤製薬		36.60
外用薬	2559814J1020	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1 個	ネリプロクト坐剤	インテンディス		44.10
外用薬	2559814J1038	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1 個	ネリコルト坐剤	大正薬品工業	後発品	27.10
外用薬	2559814J1046	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1 個	ネイサート坐剤	日新製薬（山形）	後発品	24.50
外用薬	2559814J1054	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1 個	ネリダロン坐剤	大洋薬品工業	後発品	23.10
外用薬	2559814M1026	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1 g	ネリプロクト軟膏	インテンディス		39.30
外用薬	2559814M1034	吉草酸ジフルコルトロン・リドカイン	1 g	ネリコルト軟膏	大正薬品工業	後発品	25.30
外用薬	2611700Q1038	次亜塩素酸ナトリウム	6 % 1 0 g	次亜塩 6 % 「ヨシダ」	吉田製薬	後発品	3.70
外用薬	2611700Q1046	次亜塩素酸ナトリウム	6 % 1 0 g	テキサント消毒液 6 %	シオエ製薬		3.70
外用薬	2611700Q2026	次亜塩素酸ナトリウム	1 0 % 1 0 g	ハイポライト 1 0	サンケミファ	後発品	5.80
外用薬	2611700Q3030	次亜塩素酸ナトリウム	1 % 1 0 g	ヤクラックスD液 1 %	ヤクハン製薬	後発品	5.10
外用薬	2612700X1013	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ			12.40
外用薬	2612700X1056	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ. O Y	日医工ファーマ		14.00
外用薬	2612700X1072	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ「ケンエー」	健栄製薬		14.00
外用薬	2612700X1110	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ シオエ	シオエ製薬		14.20
外用薬	2612700X1129	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 「純生」希ヨーチン	純生薬品工業		13.40
外用薬	2612700X1188	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 ※希ヨードチンキ（東海製薬）	東海製薬		13.40
外用薬	2612700X1218	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキFM	フヂミ製薬所		14.00
外用薬	2612700X1226	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ「マルイシ」	丸石製薬		14.00
外用薬	2612700X1250	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 ※希ヨードチンキ（山善）	山善製薬		13.40
外用薬	2612700X1269	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ. Y I	山田製薬		14.00
外用薬	2612700X1277	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ「ヤクハン」	ヤクハン製薬		13.40
外用薬	2612700X1374	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 ※希ヨードチンキ（大和薬品）	大和薬品工業		13.40
外用薬	2612701N1033	ポビドンヨード	5 % 1 0 g	産婦人科用イソジンクリーム 5 %	明治製菓		64.10
外用薬	2612701Q1064	ポビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	マイクロシールド PVP	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	27.20
外用薬	2612701Q1080	ポビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	ネオオジンスクラブ 7. 5 %	岩城製薬	後発品	24.70
外用薬	2612701Q1099	ポビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	ポピョドンスクラブ 7. 5 %	吉田製薬	後発品	24.70
外用薬	2612701Q1102	ポビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	イソジンスクラブ液 7. 5 %	明治製菓		41.30
外用薬	2612701Q1110	ポビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	イオダインスクラブ液 7. 5 %	健栄製薬	後発品	24.70
外用薬	2612701Q1129	ポビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	ポビドンヨードスクラブ液 7. 5 %（J J K K）	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	27.20
外用薬	2612701Q2087	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 g	ネグミンゲル 1 0 %	マイラン製薬	後発品	37.60
外用薬	2612701Q2095	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 g	ネオオジンゲル 1 0 %	岩城製薬	後発品	48.50
外用薬	2612701Q2109	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 g	イソジンゲル 1 0 %	明治製菓		61.10
外用薬	2612701Q2117	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 g	ポピョドンゲル 1 0 %	吉田製薬	後発品	51.50
外用薬	2612701Q3091	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ヒボジン液	シオエ製薬	後発品	15.10
外用薬	2612701Q3113	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード液 1 0 % 「メタル」	中北薬品	後発品	14.00
外用薬	2612701Q3130	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポピラール液	日興製薬	後発品	14.00
外用薬	2612701Q3156	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	東海ポビドン液	東海製薬	後発品	16.20
外用薬	2612701Q3245	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	テルニジン外用液 1 0 %	日新製薬（山形）	後発品	15.70
外用薬	2612701Q3253	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	J ヨード液 1 0 %	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	15.10
外用薬	2612701Q3261	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ネグミン液 1 0 %	マイラン製薬	後発品	15.10
外用薬	2612701Q3270	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポピョード液 1 0 %	ヤクハン製薬	後発品	15.10
外用薬	2612701Q3288	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード液 1 0 % 「ORY」	日医工ファーマ	後発品	12.20
外用薬	2612701Q3296	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ネオオジン外用液 1 0 %	岩城製薬	後発品	14.00
外用薬	2612701Q3300	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ボンゴール消毒液 1 0 %	テイカ製薬	後発品	16.60
外用薬	2612701Q3318	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	イソジン液 1 0 %	明治製菓		30.10
外用薬	2612701Q3326	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード外用液 1 0 % 「J D」	ジェイドルフ製薬	後発品	16.60
外用薬	2612701Q3334	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポピョドン液 1 0 %	吉田製薬	後発品	14.00
外用薬	2612701Q3342	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	イオダインM消毒液 1 0 %	健栄製薬	後発品	12.80
外用薬	2612701Q3350	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ハイポピロン外用液 1 0 %	三恵薬品	後発品	15.10
外用薬	2612701Q3369	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ヒシヨード消毒液 1 0 %	ニプロファーマ	後発品	15.10
外用薬	2612701Q3377	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポリヨードン消毒液 1 0 % 「カネイ	兼一薬品工業	後発品	10.70
外用薬	2612701Q3385	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ヒボジン消毒液 1 0 %	シオエ製薬	後発品	15.10
外用薬	2612701Q3393	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード外用液 1 0 % 「東海」	東海製薬	後発品	16.20
外用薬	2612701Q3407	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポピラール消毒液 1 0 %	日興製薬	後発品	14.00
外用薬	2612701Q4055	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	イソジンフィールド液 1 0 %	明治製菓		41.30
外用薬	2612701Q4063	ポビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポピョドンフィールド 1 0 %	吉田製薬	後発品	20.20
外用薬	2612702X1012	ヨウ素	1 g	局 ヨウ素			7.90
外用薬	2612702X1055	ヨウ素	1 g	局 ※ヨウ素（小堺）	小堺製薬		9.80
外用薬	2612702X1063	ヨウ素	1 g	局 「純生」ヨウ素	純生薬品工業		9.80
外用薬	2612702X1144	ヨウ素	1 g	局 ※ヨウ素（山善）	山善製薬		9.80
外用薬	2612703X1017	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ			12.30
外用薬	2612703X1068	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ. O Y	日医工ファーマ		17.20
外用薬	2612703X1076	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「ケンエー」	健栄製薬		16.20
外用薬	2612703X1092	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「三恵」	三恵薬品		16.20
外用薬	2612703X1106	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ シオエ	シオエ製薬		17.20
外用薬	2612703X1114	ヨードチンキ	1 0 m L	局 「純生」ヨーチン	純生薬品工業		16.20
外用薬	2612703X1149	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「タイセイ」	大成薬品工業		13.90
外用薬	2612703X1173	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ※ヨードチンキ（東海製薬）	東海製薬		17.20

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2612703X1203	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキFM	フヂミ製薬所		16.90
外用薬	2612703X1220	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「マルイシ」	丸石製薬		17.20
外用薬	2612703X1246	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ. Y I	山田製薬		17.20
外用薬	2612703X1254	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ※ ヨードチンキ (山善)	山善製薬		16.20
外用薬	2612703X1262	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「ヤクハン」	ヤクハン製薬		17.20
外用薬	2612703X1360	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「東豊」	東豊薬品		17.20
外用薬	2612704Q1025	希ヨードチンキ	1 0 m L	外用薬稀ヨーチン	日医工ファーマ	後発品	8.10
外用薬	2612704Q1033	希ヨードチンキ	1 0 m L	タツミ稀ヨーチン	タツミ薬品工業	後発品	8.10
外用薬	2612704Q1068	希ヨードチンキ	1 0 m L	山善稀ヨーチン	山善製薬	後発品	8.10
外用薬	2612705X1024	ヨードチンキ	1 0 m L	タツミヨーチン	タツミ薬品工業	後発品	6.30
外用薬	2612705X1040	ヨードチンキ	1 0 m L	三丸ヨーチン	サンケミファ	後発品	6.30
外用薬	2612706Q1032	ヨウ素	1 0 m L	ブレポダインスクラブ0. 7 5 %	丸石製薬	後発品	26.70
外用薬	2612706Q2039	ヨウ素	1 0 m L	ブレポダインスリューション1 %	丸石製薬	後発品	24.50
外用薬	2612706Q3035	ヨウ素	1 0 m L	ブレポダインフィールド1 %	丸石製薬	後発品	34.20
外用薬	2612707X1015	ヨードホルム	1 g	局 ヨードホルム			18.40
外用薬	2614700X1018	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール			7.40
外用薬	2614700X1140	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール シオエ	シオエ製薬		7.60
外用薬	2614700X1166	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール「タイセイ」	大成薬品工業		7.60
外用薬	2614700X1212	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール「ホエイ」	マイラン製薬		7.60
外用薬	2614700X1263	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール恵美須	恵美須薬品化工		7.60
外用薬	2614700X1379	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール「ヨシダ」	吉田製薬		7.60
外用薬	2614700X1417	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドールFM	フヂミ製薬所		7.60
外用薬	2614700X1433	オキシドール	1 0 m L	局 オキシフル液3 %	第一三共		7.60
外用薬	2614700X1441	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール消毒用液「マルイシ」	丸石製薬		7.60
外用薬	2614701X1012	過マンガン酸カリウム	1 0 g	局 過マンガン酸カリウム			17.60
外用薬	2614701X1063	過マンガン酸カリウム	1 0 g	局 過マンガン酸カリウム「ケンエー」	健栄製薬		18.30
外用薬	2614701X1110	過マンガン酸カリウム	1 0 g	局 ※ 過マンガン酸カリウム (山善)	山善製薬		18.30
外用薬	2614701X1128	過マンガン酸カリウム	1 0 g	局 過マンガン酸カリウム「ヤクハン」	ヤクハン製薬		17.80
外用薬	2615700X1015	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール			4.70
外用薬	2615700X1023	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「アマカス」	甘糟化学産業		4.80
外用薬	2615700X1066	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール. O I	日医工ファーマ		4.80
外用薬	2615700X1082	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「ケンエー」	健栄製薬		4.80
外用薬	2615700X1090	イソプロパノール	1 0 m L	局 ※ イソプロパノール (小堺)	小堺製薬		4.80
外用薬	2615700X1120	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール シオエ	シオエ製薬		4.80
外用薬	2615700X1147	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「タイセイ」	大成薬品工業		4.80
外用薬	2615700X1171	イソプロパノール	1 0 m L	局 ※ イソプロパノール (東海製薬)	東海製薬		4.80
外用薬	2615700X1210	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「マルイシ」	丸石製薬		4.80
外用薬	2615700X1252	イソプロパノール	1 0 m L	局 ※ イソプロパノール (山善)	山善製薬		4.80
外用薬	2615700X1295	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「ニッコー」	日興製薬		4.80
外用薬	2615700X1341	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノールFM	フヂミ製薬所		4.80
外用薬	2615700X1368	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「ヨシダ」	吉田製薬		4.80
外用薬	2615701Q1040	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	今津消毒用イソプロピルアルコール5	今津薬品工業	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1074	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 % イソプロ消アル「ヤマゼン」	山善製薬	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1090	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	※ 5 0 % イソプロピルアルコール (丸	丸石製薬		3.70
外用薬	2615701Q1112	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 % 消毒用イソプロパノール「三	三恵薬品	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1120	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 % 消毒用イソプロパノール「タツミ」	タツミ薬品工業	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1139	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 % 消毒用イソプロパノール「東	東海製薬	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1147	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 % 消毒用イソプロパノール「ニッコー」	日興製薬	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1180	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 V / V % 消毒用イソプロ「コザカイ」	小堺製薬	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1198	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 V / V % 消毒用イソプロパノール「アマカス」	甘糟化学産業	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1201	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 V / V % 東豊消毒アルコール	東豊薬品		3.70
外用薬	2615701Q1210	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	※ 消毒用イソプロアルコール. 5 0 (日医工ファーマ)	日医工ファーマ	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1279	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	消毒用プロピルアルコール「タカスギ」5 0 V / V %	高杉製薬	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1309	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	昭和消毒用イソプロ5 0	昭和製薬	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1317	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	純生消アル5 0	純生薬品工業	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1384	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 % イソプロパノールワコー	ワコーケミカル	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1414	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 % イソプロパノール「アトル」	アトルファーマ	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1422	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・5 0	健栄製薬	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1430	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	消毒用イソプロ5 0	フヂミ製薬所	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1457	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	消毒用イソプロパノール液5 0 %「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1465	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロー5 0 % 消毒液「シオエ」	シオエ製薬		3.70
外用薬	2615701Q1473	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「タイセイ」	大成薬品工業	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1481	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「ヨシダ」	吉田製薬		3.70
外用薬	2615701Q1490	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	消プロ (ハチ) 消毒液5 0 %	東洋製薬化成	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1503	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロ消毒液5 0 %「NP」	ニプロファーマ	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1511	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「カネイチ」	兼一薬品工業	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1520	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「メタル」	中北薬品	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1538	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「イマヅ」	今津薬品工業	後発品	3.70
外用薬	2615701Q1546	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「昭	昭和製薬	後発品	3.70
外用薬	2615701Q2046	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・7 0	健栄製薬	後発品	4.40

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2615701Q2054	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	※ 消毒用イソプロアルコール. 7 0 (日医工ファーマ)	日医工ファーマ	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2100	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %消毒用イソプロパノール「ニッコー」	日興製薬	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2119	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %イソプロ消アル「ヤマゼン」	山善製薬	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2127	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	※ 7 0 %イソプロピルアルコール (丸	丸石製薬		4. 40
外用薬	2615701Q2143	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %イソプロ液「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2178	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %イソプロパノール「東海」	東海製薬	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2194	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %イソプロパノールワコー	ワコーケミカル	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2208	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロ7 0「アマカス」	甘糟化学産業	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2216	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 v / v %東豊消毒アルコール	東豊薬品	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2224	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %イソプロパノール「アトル」	アトルファーマ	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2232	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	消毒用イソプロB液7 0	健栄製薬	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2267	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液7 0 %「純	純生薬品工業	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2275	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロー7 0 %消毒液「シオエ」	シオエ製薬	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2283	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液7 0 %「タイセイ」	大成薬品工業	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2291	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液7 0 %「ヨシダ」	吉田製薬	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2305	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	消プロ (ハチ) 消毒液7 0 %	東洋製薬化成	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2313	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロ消毒液7 0 %「NP」	ニプロファーマ	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2321	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液7 0 %「カネイチ」	兼一薬品工業	後発品	4. 40
外用薬	2615701Q2330	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液7 0 %「メタル」	中北薬品	後発品	4. 40
外用薬	2615702X1014	エタノール	1 0 m L	局 エタノール			9. 50
外用薬	2615702X1022	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「アマカス」	甘糟化学産業		13. 90
外用薬	2615702X1073	エタノール	1 0 m L	局 エタノール. O I	日医工ファーマ		13. 90
外用薬	2615702X1081	エタノール	1 0 m L	局 ※エタノール (兼一)	兼一薬品工業		13. 60
外用薬	2615702X1103	エタノール	1 0 m L	局 ※エタノール (小堺)	小堺製薬		14. 60
外用薬	2615702X1111	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「三恵」	三恵薬品		14. 60
外用薬	2615702X1120	エタノール	1 0 m L	局 「純生」局エタ	純生薬品工業		13. 60
外用薬	2615702X1138	エタノール	1 0 m L	局 エタノール シオエ	シオエ製薬		13. 60
外用薬	2615702X1162	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「タイセイ」	大成薬品工業		14. 60
外用薬	2615702X1197	エタノール	1 0 m L	局 エタノール (ハチ)	東洋製薬化成		14. 60
外用薬	2615702X1200	エタノール	1 0 m L	局 ※エタノール (東海製薬)	東海製薬		13. 90
外用薬	2615702X1219	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「長堀」	長堀薬品		12. 60
外用薬	2615702X1227	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「メタル」	中北薬品		12. 60
外用薬	2615702X1251	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「マルイシ」	丸石製薬		13. 90
外用薬	2615702X1286	エタノール	1 0 m L	局 ※エタノール (山善)	山善製薬		14. 60
外用薬	2615702X1294	エタノール	1 0 m L	局 エタノール. Y I	山田製薬		13. 90
外用薬	2615702X1308	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「ヤクハン」	ヤクハン製薬		13. 60
外用薬	2615702X1316	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「アトル」	アトルファーマ		13. 90
外用薬	2615702X1324	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「イマヅ」	今津薬品工業		11. 80
外用薬	2615702X1332	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「コニシ」	コニシ		13. 60
外用薬	2615702X1359	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「タカスギ」	高杉製薬		14. 20
外用薬	2615702X1375	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「ニッコー」	日興製薬		14. 60
外用薬	2615702X1383	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「ヒシヤマ」	ニプロファーマ		13. 90
外用薬	2615702X1413	エタノール	1 0 m L	局 エタノール (ミツマル)	サンケミファ		14. 60
外用薬	2615702X1421	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「ヨシダ」	吉田製薬		13. 90
外用薬	2615702X1430	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「ケンエー」	健栄製薬		14. 20
外用薬	2615702X1456	エタノール	1 0 m L	局 ※エタノール (大和薬品)	大和薬品工業		13. 90
外用薬	2615702X1480	エタノール	1 0 m L	局 エタノール「東豊」	東豊薬品		12. 60
外用薬	2615703X1019	消毒用エタノール	1 0 m L	局 消毒用エタノール			13. 40
外用薬	2615704X1013	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール			9. 50
外用薬	2615704X1021	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「アマカス」	甘糟化学産業		16. 20
外用薬	2615704X1072	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール. O I	日医工ファーマ		16. 20
外用薬	2615704X1099	無水エタノール	1 0 m L	局 ※無水エタノール (小堺)	小堺製薬		16. 20
外用薬	2615704X1102	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「三恵」	三恵薬品		16. 80
外用薬	2615704X1110	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール シオエ	シオエ製薬		15. 10
外用薬	2615704X1129	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「司生堂」	司生堂製薬		13. 80
外用薬	2615704X1137	無水エタノール	1 0 m L	局 「純生」無水エタ	純生薬品工業		16. 20
外用薬	2615704X1153	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「タイセイ」	大成薬品工業		16. 80
外用薬	2615704X1188	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール (ハチ)	東洋製薬化成		16. 80
外用薬	2615704X1196	無水エタノール	1 0 m L	局 ※無水エタノール (東海製薬)	東海製薬		16. 70
外用薬	2615704X1200	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「長堀」	長堀薬品		12. 30
外用薬	2615704X1234	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「マルイシ」	丸石製薬		16. 20
外用薬	2615704X1250	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「ヤクハン」	ヤクハン製薬		13. 80
外用薬	2615704X1269	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール. Y I	山田製薬		16. 80
外用薬	2615704X1277	無水エタノール	1 0 m L	局 ※無水エタノール (山善)	山善製薬		16. 80
外用薬	2615704X1285	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「イマヅ」	今津薬品工業		13. 80
外用薬	2615704X1293	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「コニシ」	コニシ		13. 80
外用薬	2615704X1315	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「ニッコー」	日興製薬		15. 10
外用薬	2615704X1323	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「ヒシヤマ」	ニプロファーマ		16. 70
外用薬	2615704X1340	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール (ミツマル)	サンケミファ		16. 20
外用薬	2615704X1358	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「ヨシダ」	吉田製薬		16. 20
外用薬	2615704X1366	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「ケンエー」	健栄製薬		16. 70
外用薬	2615704X1382	無水エタノール	1 0 m L	局 ※無水エタノール (大和薬品)	大和薬品工業		16. 80
外用薬	2615704X1412	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール「東豊」	東豊薬品		10. 80
外用薬	2615705Q1021	エタノール	1 0 m L	消毒用エタノールB液「ケンエー」	健栄製薬		11. 80
外用薬	2615705Q1030	エタノール	1 0 m L	エコ消エタ	吉田製薬		6. 30
外用薬	2615705Q1048	エタノール	1 0 m L	消毒用エタノール液I P	健栄製薬		6. 30
外用薬	2615705Q1056	エタノール	1 0 m L	消毒用エタノールB液I P	健栄製薬		6. 30

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2615705Q1064	エタノール	1 0 m L	消毒用エタプロコール	日興製薬	後発品	6.30
外用薬	2615705Q1072	エタノール	1 0 m L	消毒用エタライト液	ヤクハン製薬	後発品	6.30
外用薬	2615705Q1080	エタノール	1 0 m L	オー消エタ	日医工ファーマ	後発品	6.30
外用薬	2615705Q1099	エタノール	1 0 m L	消エタコア	東海製薬	後発品	6.30
外用薬	2615705Q1102	エタノール	1 0 m L	消毒用エタ I P 「メタル」	中北薬品	後発品	6.30
外用薬	2615705Q1110	エタノール	1 0 m L	消毒用エタノール α 「カネイチ」	兼一薬品工業	後発品	6.30
外用薬	2615705Q1129	エタノール	1 0 m L	消毒用エタプロコール U	日興製薬	後発品	6.30
外用薬	2615705Q1145	エタノール	1 0 m L	消エタサラコール	サラヤ	後発品	6.30
外用薬	2615705Q1153	エタノール	1 0 m L	消毒用エタノール I P 「T X」	トライックス	後発品	6.30
外用薬	2615705Q1170	エタノール	1 0 m L	消毒用エタライト B 液	ヤクハン製薬	後発品	6.30
外用薬	2615705Q1200	エタノール	1 0 m L	エコ消エタ消毒液	吉田製薬		6.30
外用薬	2615705Q1218	エタノール	1 0 m L	オー消エタ外用液	日医工ファーマ	後発品	6.30
外用薬	2616700Q1018	塩化ベンザルコニウム	1 0 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液			6.40
外用薬	2616700Q1085	塩化ベンザルコニウム	1 0 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液 1 0 〈ハチ〉	東洋製薬化成		6.50
外用薬	2616700Q1140	塩化ベンザルコニウム	1 0 % 1 0 m L	局 ※ 塩化ベンザルコニウム液（山善）	山善製薬		6.50
外用薬	2616700Q1212	塩化ベンザルコニウム	1 0 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液（1 0 W／V％）恵美須	恵美須薬品化工		6.50
外用薬	2616700Q1409	塩化ベンザルコニウム	1 0 % 1 0 m L	局 ホエスミン	マイラン製薬		6.50
外用薬	2616700Q1468	塩化ベンザルコニウム	1 0 % 1 0 m L	局 オスバン 1 0 % 消毒剤	日本製薬		6.50
外用薬	2616700Q1522	塩化ベンザルコニウム	1 0 % 1 0 m L	局 逆性石鹼消毒液 1 0 % 「シオエ」	シオエ製薬		6.50
外用薬	2616700Q1557	塩化ベンザルコニウム	1 0 % 1 0 m L	局 オロナイン外用液 1 0 %	大塚製薬工場		6.50
外用薬	2616700Q1638	塩化ベンザルコニウム	1 0 % 1 0 m L	局 ホエスミン消毒液 1 0 %	マイラン製薬		6.50
外用薬	2616700Q1646	塩化ベンザルコニウム	1 0 % 1 0 m L	局 オスバン消毒液 1 0 %	日本製薬		6.50
外用薬	2616700Q2014	塩化ベンザルコニウム	5 0 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液			9.50
外用薬	2616700Q3010	濃塩化ベンザルコニウム	1 0 m L	局 濃塩化ベンザルコニウム液 5 0			9.50
外用薬	2616700Q3045	濃塩化ベンザルコニウム液	1 0 m L	局 5 0 % 塩化ベンザルコニウム液「ヤクハン」	ヤクハン製薬		14.50
外用薬	2616700Q3061	濃塩化ベンザルコニウム	1 0 m L	局 逆性石ケン液 5 0 「ヨシダ」	吉田製薬		16.20
外用薬	2616700Q3118	濃塩化ベンザルコニウム	1 0 m L	局 ホエスミン 5 0	フヂミ製薬所		16.20
外用薬	2616700Q3142	濃塩化ベンザルコニウム	1 0 m L	局 ギアミトール消毒用液 5 0 W／V％	丸石製薬		16.20
外用薬	2616700Q3150	濃塩化ベンザルコニウム	1 0 m L	局 ビオシドール消毒液 5 0 %	シオエ製薬		13.40
外用薬	2616700Q3169	濃塩化ベンザルコニウム	1 0 m L	局 ホエスミン消毒液 5 0 %	フヂミ製薬所		16.20
外用薬	2616700Q4017	塩化ベンザルコニウム	0. 0 2 5 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液			5.50
外用薬	2616700Q4041	塩化ベンザルコニウム	0. 0 2 5 % 1 0 m L	局 0. 0 2 5 W／V％ギアミトール水	日興製薬		5.60
外用薬	2616700Q5013	塩化ベンザルコニウム	0. 0 5 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液			5.50
外用薬	2616700Q5021	塩化ベンザルコニウム	0. 0 5 % 1 0 m L	局 ザルコニン液 0. 0 5	健栄製薬		5.60
外用薬	2616700Q5030	塩化ベンザルコニウム	0. 0 5 % 1 0 m L	局 逆性石ケン液 0. 0 5 「ヨシダ」	吉田製薬		5.60
外用薬	2616700Q5048	塩化ベンザルコニウム	0. 0 5 % 1 0 m L	局 0. 0 5 W／V％ギアミトール水	日興製薬		5.60
外用薬	2616700Q5064	塩化ベンザルコニウム	0. 0 5 % 1 0 m L	局 0. 0 5 % ヤクゾール水	ヤクハン製薬		5.60
外用薬	2616700Q6010	塩化ベンザルコニウム	0. 1 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液			5.50
外用薬	2616700Q6028	塩化ベンザルコニウム	0. 1 % 1 0 m L	局 ザルコニン液 0. 1	健栄製薬		5.60
外用薬	2616700Q6036	塩化ベンザルコニウム	0. 1 % 1 0 m L	局 逆性石ケン液 0. 1 「ヨシダ」	吉田製薬		5.60
外用薬	2616700Q6060	塩化ベンザルコニウム	0. 1 % 1 0 m L	局 0. 1 % ヤクゾール水	ヤクハン製薬		5.60
外用薬	2616700Q7016	塩化ベンザルコニウム	0. 2 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液			5.60
外用薬	2616700Q8012	塩化ベンザルコニウム	0. 0 1 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液			5.50
外用薬	2616700Q8020	塩化ベンザルコニウム	0. 0 1 % 1 0 m L	局 ザルコニン液 0. 0 1	健栄製薬		5.60
外用薬	2616700Q9019	塩化ベンザルコニウム	0. 0 2 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液			5.50
外用薬	2616700Q9035	塩化ベンザルコニウム	0. 0 2 % 1 0 m L	局 ザルコニン液 0. 0 2	健栄製薬		5.60
外用薬	2616701Q1012	塩化ベンゼトニウム	1 0 % 1 0 m L	局 塩化ベンゼトニウム液			9.40
外用薬	2616701Q2019	塩化ベンゼトニウム	0. 0 2 % 1 0 m L	局 塩化ベンゼトニウム液			4.70
外用薬	2616701Q3015	塩化ベンゼトニウム	0. 0 2 5 % 1 0 m L	局 塩化ベンゼトニウム液			4.70
外用薬	2616701Q4011	塩化ベンゼトニウム	0. 0 5 % 1 0 m L	局 塩化ベンゼトニウム液			4.70
外用薬	2616701Q5018	塩化ベンゼトニウム	0. 1 % 1 0 m L	局 塩化ベンゼトニウム液			5.50
外用薬	2616701Q5026	塩化ベンゼトニウム	0. 1 % 1 0 m L	局 ベゼトン液 0. 1	健栄製薬		5.60
外用薬	2616701Q6014	塩化ベンゼトニウム	0. 2 % 1 0 m L	局 塩化ベンゼトニウム液			5.50
外用薬	2616701Q7010	塩化ベンゼトニウム	0. 0 1 % 1 0 m L	局 塩化ベンゼトニウム液			4.70
外用薬	2616701X1017	塩化ベンゼトニウム	1 0 g	局 塩化ベンゼトニウム			9.40
外用薬	2616702X1011	塩化メチルロザニリン	1 g	局 塩化メチルロザニリン			24.30
外用薬	2616703Q1011	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液			9.20
外用薬	2616703Q1062	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液. O I	日医工ファーマ		9.40
外用薬	2616703Q1089	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 ※ クレゾール石ケン液（小塚）	小塚製薬		9.40
外用薬	2616703Q1127	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液 シオエ	シオエ製薬		9.40
外用薬	2616703Q1151	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液「タイセイ」	大成薬品工業		9.40
外用薬	2616703Q1178	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液〈ハチ〉	東洋製薬化成		9.40
外用薬	2616703Q1224	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液 F M	フヂミ製薬所		9.40
外用薬	2616703Q1259	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 ※ クレゾール石ケン液（山善）	山善製薬		9.40
外用薬	2616703Q1267	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液. Y I	山田製薬		9.40
外用薬	2616703Q1275	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液「ヤクハン」	ヤクハン製薬		9.40
外用薬	2616703Q1321	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液「ニッコー」	日興製薬		9.40
外用薬	2616703Q1356	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液「ヨシダ」	吉田製薬		9.40
外用薬	2616706X1010	薬用石ケン	1 0 g	局 薬用石ケン			56.00
外用薬	2616706X1036	薬用石ケン	1 0 g	局 「純生」浣石	純生薬品工業		59.10
外用薬	2616707Q1028	塩化ベンザルコニウム	0. 0 2 % 1 0 m L	ブリビシー液 0. 0 2 %	大塚製薬工場	後発品	5.60
外用薬	2616707Q1036	塩化ベンザルコニウム	0. 0 2 % 1 0 m L	0. 0 2 % ヤクゾール水	ヤクハン製薬	後発品	5.60
外用薬	2616707Q2024	塩化ベンザルコニウム	0. 0 5 % 1 0 m L	ブリビシー液 0. 0 5 %	大塚製薬工場	後発品	5.60
外用薬	2616707Q3020	塩化ベンザルコニウム	0. 1 % 1 0 m L	ブリビシー液 0. 1 %	大塚製薬工場	後発品	5.60
外用薬	2616707Q3039	塩化ベンザルコニウム	0. 1 % 1 0 m L	ヤクゾール E 液 0. 1	ヤクハン製薬	後発品	5.60
外用薬	2616707Q4027	塩化ベンザルコニウム	1 0 % 1 0 m L	ザルコニン G 消毒液 1 0	健栄製薬	後発品	6.30
外用薬	2619700Q1028	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール 0. 1 % 液「ヨシダ」	吉田製薬		7.30
外用薬	2619700Q1036	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	※ アクリノール液（エビス）	エビス製薬	後発品	7.30
外用薬	2619700Q1125	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	東海アクリノール液	東海製薬	後発品	7.30
外用薬	2619700Q1168	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	0. 1 % アクリノール液「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品	6.50

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2619700Q1176	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	ケンエーアクリノール液0. 1	健栄製薬	後発品	7. 60
外用薬	2619700Q1184	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール液0. 1 % 「OR Y」	日医工ファーマ	後発品	7. 40
外用薬	2619700Q1192	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール液0. 1 % 「シオエ」	シオエ製薬		7. 40
外用薬	2619700Q1206	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒用液0. 1 % 「マルイシ」	丸石製薬		7. 40
外用薬	2619700Q1214	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 1 % 「タイセイ」	大成薬品工業	後発品	6. 30
外用薬	2619700Q1222	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 1 % 「東豊」	東豊薬品		7. 60
外用薬	2619700Q1230	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 1 % 「NP」	ニプロファーマ		7. 30
外用薬	2619700Q1249	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 1 % 「昭和」	昭和製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619700Q1257	アクリノール	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 1 % 「ニッコー」	日興製薬	後発品	7. 30
外用薬	2619700Q2024	アクリノール	0. 2 % 1 0 m L	アクリノール液・コザカイ（0.	小堺製薬	後発品	7. 00
外用薬	2619700Q2032	アクリノール	0. 2 % 1 0 m L	アクリノール0. 2 % 液「ヨシダ」	吉田製薬		7. 40
外用薬	2619700Q2083	アクリノール	0. 2 % 1 0 m L	リバオール液	タツミ薬品工業	後発品	6. 30
外用薬	2619700Q2091	アクリノール	0. 2 % 1 0 m L	※ 0. 2 %－アクリノール液（純生）	純生薬品工業	後発品	7. 40
外用薬	2619700Q2105	アクリノール	0. 2 % 1 0 m L	ケンエーアクリノール液0. 2	健栄製薬	後発品	6. 60
外用薬	2619700Q2113	アクリノール	0. 2 % 1 0 m L	アクリノール液0. 2 % 「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品	7. 00
外用薬	2619700Q2121	アクリノール	0. 2 % 1 0 m L	アクリノール外用液0. 2 % 「ヤマゼン」	山善製薬	後発品	7. 00
外用薬	2619700Q2130	アクリノール	0. 2 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 2 % 「タイセイ」	大成薬品工業	後発品	6. 30
外用薬	2619700Q3047	アクリノール	0. 5 % 1 0 m L	アクリノール0. 5 % 液「ヨシダ」	吉田製薬		10. 80
外用薬	2619701X1019	クレオソート	1 0 g	局 クレオソート			272. 00
外用薬	2619702Q1027	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	オールカットEW液（0. 5 %）	ニプロファーマ	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1035	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	ステリクロンWエタノール液0. 5	健栄製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1051	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	ベンクロジド・エタノール液（0. 5 %）	フヂミ製薬所	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1060	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	マスキンW・エタノール液（0. 5 w / v %）	丸石製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1078	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ヘキザックアルコール液	吉田製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1086	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ラポテックアルコール液	日興製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1094	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	クリゲンエタノール液0. 5 %（W）「エビス」	兼一薬品工業	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1132	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	ステリクロンW液0. 5	健栄製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1159	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 w / v %マスキン水	日興製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1167	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ラポテックアルコール（W）液	日興製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1175	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ヘキザック水W	吉田製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1191	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	クロバインA	山善製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1213	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %グルコジンW水	ヤクハン製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1221	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	フェルマジン・アルコールW消毒液（0. 5 w / v %）	シオエ製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1248	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	グルコジンW・エタノール液0. 5 %	ヤクハン製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1256	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	イワコールエタノール消毒液0. 5 %	山田製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q1264	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	ヘヴィック消毒液0. 5 %	中北薬品	後発品	6. 40
外用薬	2619702Q2023	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	ステリクロンRエタノール液0. 5	健栄製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2040	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	マスキンR・エタノール液（0. 5 w / v %）	丸石製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2058	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール液「東海」	東海製薬	後発品	6. 40
外用薬	2619702Q2066	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	クリゲンエタノール液0. 5 %（R）「エビス」	兼一薬品工業	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2074	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	オールカットER液（0. 5 %）	ニプロファーマ	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2082	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	ステリクロンR液0. 5	健栄製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2090	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	ベンクロジドVエタノール液（0. 5 %）	フヂミ製薬所	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2104	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ヘキザック水R	吉田製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2112	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	ステリクロンBエタノール液0. 5	健栄製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2120	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %グルコジンR水	ヤクハン製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2139	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ヘキザックアルコール液N	吉田製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2163	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	フェルマジン・アルコールB消毒液（0. 5 w / v %）	シオエ製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2171	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	グルコジンB・エタノール液0. 5 %	ヤクハン製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q2180	グルコン酸クロルヘキシジン	0. 5 % 1 0 m L	グルコジンR・エタノール液0. 5 %	ヤクハン製薬	後発品	6. 30
外用薬	2619702Q3020	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	「エビス」クリゲン液	兼一薬品工業	後発品	10. 60
外用薬	2619702Q3038	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	オールカット液5 %	ニプロファーマ	後発品	10. 40

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2619702Q3054	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	クロヘキシン液 5 %	東洋製薬化成	後発品	15.70
外用薬	2619702Q3070	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	グルコン酸クロルヘキシジン 5 % 液「メタル」	中北薬品	後発品	10.60
外用薬	2619702Q3097	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	5 % ヘキザック液	吉田製薬	後発品	10.40
外用薬	2619702Q3100	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	5 % クロルヘキシジン液「ヤマゼン」	山善製薬	後発品	9.60
外用薬	2619702Q3119	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	5 % グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」	東海製薬	後発品	10.40
外用薬	2619702Q3127	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	5 % グルコン酸クロルヘキシジン液「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品	10.40
外用薬	2619702Q3135	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	5 % ヒビテン液	大日本住友製薬		18.80
外用薬	2619702Q3143	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	5 % フェルマジン液	シオエ製薬	後発品	10.40
外用薬	2619702Q3151	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	ベンクロジド 5 % 液	マイラン製薬	後発品	10.40
外用薬	2619702Q3160	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	マスキン液（5 W／V %）	丸石製薬	後発品	10.40
外用薬	2619702Q3178	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	ラポテック液	日興製薬	後発品	10.60
外用薬	2619702Q3194	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	ステリクロン液 5	健栄製薬	後発品	10.40
外用薬	2619702Q3208	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	5 % グルコン酸クロルヘキシジン液・O Y	日医工ファーマ	後発品	9.60
外用薬	2619702Q3216	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	ラポテック消毒液 5 %	日興製薬	後発品	10.60
外用薬	2619702Q4034	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 5 % 2 5 m L 1 袋	ヒビディール消毒液 0 . 0 5 %	大日本住友製薬		35.80
外用薬	2619702Q5022	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	ネオクレミール	サンケミファ	後発品	10.70
外用薬	2619702Q5030	グルコン酸クロルヘキシジン	5 % 1 0 m L	5 % グルクロ液	三恵薬品	後発品	10.90
外用薬	2619702Q6029	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 5 % 1 0 m L	ステリクロン R 液 0 . 0 5	健栄製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702Q6045	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 5 % 1 0 m L	0 . 0 5 W／V % マスキン水	日興製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702Q6053	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 5 % 1 0 m L	0 . 0 5 % グルコジン R 水	ヤクハン製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702Q6070	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 5 % 1 0 m L	0 . 0 5 % ヘキザック水 R	吉田製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702Q7025	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 1 % 1 0 m L	ステリクロン R 液 0 . 1	健栄製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702Q7033	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 1 % 1 0 m L	0 . 1 % ヘキザック水 R	吉田製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702Q7041	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 1 % 1 0 m L	0 . 1 % グルコジン R 水	ヤクハン製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702Q8021	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 2 % 1 0 m L	ステリクロン W 液 0 . 0 2	健栄製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702Q8030	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 2 % 1 0 m L	0 . 0 2 w／v % マスキン水	日興製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702Q8048	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 2 % 1 0 m L	0 . 0 2 % ヘキザック水 W	吉田製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702Q8056	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 2 % 1 0 m L	0 . 0 2 % グルコジン W 水	ヤクハン製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702X1021	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 1 % 1 0 m L	ステリクロン W 液 0 . 1	健栄製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702X1030	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 1 % 1 0 m L	0 . 1 % ヘキザック水 W	吉田製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702X1048	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 1 % 1 0 m L	0 . 1 w／v % マスキン水	日興製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702X1056	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 1 % 1 0 m L	0 . 1 % グルコジン W 水	ヤクハン製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702X2028	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 5 % 1 0 m L	ステリクロン W 液 0 . 0 5	健栄製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702X2036	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 5 % 1 0 m L	0 . 0 5 % グルコジン W 水	ヤクハン製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702X2044	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 0 5 % 1 0 m L	0 . 0 5 % ヘキザック水 W	吉田製薬	後発品	5.70
外用薬	2619702X3024	グルコン酸クロルヘキシジン	0 . 1 % 1 0 m L	ヘキシジン E 液 0 . 1	ヤクハン製薬	後発品	5.70
外用薬	2619704X1012	フェノール	1 0 m L	局 フェノール			11.60
外用薬	2619704X1047	フェノール	1 0 m L	局 フェノール，O Y	日医工ファーマ		13.90
外用薬	2619704X1063	フェノール	1 0 m L	局 ※フェノール（小堺）	小堺製薬		12.50
外用薬	2619704X1209	フェノール	1 0 m L	局 ※フェノール（山善）	山善製薬		13.90
外用薬	2619704X1225	フェノール	1 0 m L	局 フェノール「ニッコー」	日興製薬		13.90
外用薬	2619704X1276	フェノール	1 0 m L	局 フェノール「東豊」	東豊薬品		13.90
外用薬	2619705X1017	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール			11.60
外用薬	2619705X1041	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール，O Y	日医工ファーマ		13.10
外用薬	2619705X1050	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール「ケンエー」	健栄製薬		12.90
外用薬	2619705X1076	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール シオエ	シオエ製薬		12.90
外用薬	2619705X1203	液状フェノール	1 0 m L	局 ※液状フェノール（山善）	山善製薬		12.90
外用薬	2619705X1238	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール「ニッコー」	日興製薬		12.90
外用薬	2619705X1270	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール「東豊」	東豊薬品		12.90
外用薬	2619706X1011	消毒用フェノール	1 0 m L	局 消毒用フェノール			13.40
外用薬	2619707X1016	フェノール水	1 0 m L	局 フェノール水			9.80
外用薬	2619707X1113	フェノール水	1 0 m L	局 フェノール水「ニッコー」	日興製薬		10.50
外用薬	2619707X1121	フェノール水	1 0 m L	局 フェノール水「ヨシダ」	吉田製薬		10.80

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2619708X1010	ホルマリン	1 0 m L	局 ホルマリン			8.80
外用薬	2619708X1061	ホルマリン	1 0 m L	局 ホルマリン「ケンエー」	健栄製薬		9.00
外用薬	2619708X1096	ホルマリン	1 0 m L	局 「純生」ホルマリン	純生薬品工業		9.00
外用薬	2619708X1118	ホルマリン	1 0 m L	局 ホルマリン「タイセイ」	大成薬品工業		9.00
外用薬	2619708X1142	ホルマリン	1 0 m L	局 ホルマリン「メタル」	中北薬品		9.00
外用薬	2619708X1193	ホルマリン	1 0 m L	局 ※ホルマリン（山善）	山善製薬		9.00
外用薬	2619709X1015	マーキュロクロム	1 g	局 マーキュロクロム			25.80
外用薬	2619710X1018	マーキュロクロム	2 % 1 0 m L	局 マーキュロクロム液			9.70
外用薬	2619710X1166	マーキュロクロム	2 % 1 0 m L	局 ※マーキュロクロム液（東海製薬）	東海製薬		9.90
外用薬	2619710X1336	マーキュロクロム	2 % 1 0 m L	局 マーキュロクロム液FM	フヂミ製薬所		11.80
外用薬	2619711X1020	レゾルシン	1 0 g	レゾルシン「純生」	純生薬品工業	後発品	173.30
外用薬	2619713Q1017	グルコン酸クロルヘキシジン	2 0 % 1 0 m L	局 グルコン酸クロルヘキシジン液			41.70
外用薬	2619713Q1076	グルコン酸クロルヘキシジン	2 0 % 1 0 m L	局 クロヘキシジン液 2 0 %	東洋製薬化成		48.50
外用薬	2619713Q1106	グルコン酸クロルヘキシジン	2 0 % 1 0 m L	局 フェルマジン液 2 0 %	シオエ製薬		46.50
外用薬	2619713Q1122	グルコン酸クロルヘキシジン	2 0 % 1 0 m L	局 2 0 W／V % マスキン液	丸石製薬		46.50
外用薬	2619713Q1165	グルコン酸クロルヘキシジン	2 0 % 1 0 m L	局 ※グルコン酸クロルヘキシジン液 2 0 W／V %（東洋製化）	東洋製薬化成		46.40
外用薬	2619713Q1181	グルコン酸クロルヘキシジン	2 0 % 1 0 m L	局 ヒビテン・グルコネート液 2 0 %	大日本住友製薬		48.30
外用薬	2619713Q1190	グルコン酸クロルヘキシジン	2 0 % 1 0 m L	局 ヘキザック消毒液 2 0 %	吉田製薬		45.30
外用薬	2619714X1016	アクリノール	1 g	局 アクリノール			57.20
外用薬	2619714X1040	アクリノール	1 g	局 アクリノール， O Y	日医工ファーマ		70.50
外用薬	2619714X1059	アクリノール	1 g	局 アクリノール「ケンエー」	健栄製薬		61.90
外用薬	2619714X1067	アクリノール	1 g	局 ※アクリノール（小堺）	小堺製薬		61.90
外用薬	2619714X1075	アクリノール	1 g	局 アクリノール「三恵」	三恵薬品		67.10
外用薬	2619714X1083	アクリノール	1 g	局 アクリノール シオエ	シオエ製薬		70.50
外用薬	2619714X1091	アクリノール	1 g	局 「純生」アクリノール	純生薬品工業		67.10
外用薬	2619714X1105	アクリノール	1 g	局 ※アクリノール（東海製薬）	東海製薬		67.10
外用薬	2619714X1121	アクリノール	1 g	局 アクリノール「ホエイ」	マイラン製薬		72.40
外用薬	2619714X1172	アクリノール	1 g	局 アクリノール「ヤクハン」	ヤクハン製薬		67.10
外用薬	2619714X1180	アクリノール	1 g	局 ※アクリノール（山善）	山善製薬		70.50
外用薬	2619714X1237	アクリノール	1 g	局 アクリノール水和物原末「マルイシ」	丸石製薬		67.10
外用薬	2619714X1245	アクリノール	1 g	局 アクリノール水和物「シオエ」原末	シオエ製薬		70.50
外用薬	2619715Q1016	消毒用フェノール水	1 0 m L	局 消毒用フェノール水			8.80
外用薬	2619716Q1029	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	エルエイジー 1 0 液	吉田製薬	後発品	7.60
外用薬	2619716Q1053	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	キンサール G－1 0 液	日興製薬	後発品	7.60
外用薬	2619716Q1061	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	コンクノール液 1 0 %	マイラン製薬	後発品	7.60
外用薬	2619716Q1088	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	サテニジン液 1 0	健栄製薬	後発品	7.20
外用薬	2619716Q1096	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	ファストー I	中北薬品	後発品	7.60
外用薬	2619716Q1100	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	アルキッド液 1 0 %	シオエ製薬	後発品	7.60
外用薬	2619716Q1118	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	ニッサンアノン # 1 0 % 液	東洋製薬化成	後発品	6.30
外用薬	2619716Q1142	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	両性石ケン液 1 0 % ・ O Y	日医工ファーマ	後発品	8.10
外用薬	2619716Q1150	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	アルキニン液 1 0	ヤクハン製薬	後発品	7.20
外用薬	2619716Q1169	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	サラノックス 1 0 % 消毒液	サラヤ	後発品	6.50
外用薬	2619716Q1177	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	ハイジール消毒用液 1 0 %	丸石製薬	後発品	7.20
外用薬	2619716Q1185	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	テゴー 5 1 消毒液 1 0 %	アルフレッサファーマ		8.10
外用薬	2619716Q1193	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	ウスノン消毒液 1 0 %	山田製薬	後発品	7.60
外用薬	2619716Q1207	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	1 0 % 1 0 m L	ヒシパンチ消毒液 1 0 %	ニプロファーマ	後発品	7.60
外用薬	2619716Q3021	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0． 0 5 % 1 0 m L	エルエイジー 0． 0 5 液	吉田製薬	後発品	5.10
外用薬	2619716Q3030	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0． 0 5 % 1 0 m L	サテニジン液 0． 0 5	健栄製薬	後発品	5.10
外用薬	2619716Q3048	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0． 0 5 % 1 0 m L	0． 0 5 W／V % ハイジール水	日興製薬	後発品	4.20
外用薬	2619716Q4028	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0． 5 % 1 0 m L	エルエイジー 0． 5 液	吉田製薬	後発品	5.40
外用薬	2619716Q4036	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0． 5 % 1 0 m L	サテニジン液 0． 5	健栄製薬	後発品	5.40
外用薬	2619716Q4044	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0． 5 % 1 0 m L	0． 5 W／V % ハイジール水	日興製薬	後発品	5.40
外用薬	2619716Q5024	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0． 1 % 1 0 m L	エルエイジー 0． 1 液	吉田製薬	後発品	5.10
外用薬	2619716Q5032	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0． 1 % 1 0 m L	サテニジン液 0． 1	健栄製薬	後発品	5.10
外用薬	2619716Q5040	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0． 1 % 1 0 m L	0． 1 W／V % ハイジール水	日興製薬	後発品	4.60
外用薬	2619716Q6020	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0． 2 % 1 0 m L	エルエイジー 0． 2 液	吉田製薬	後発品	5.10
外用薬	2619716Q6039	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0． 2 % 1 0 m L	サテニジン液 0． 2	健栄製薬	後発品	5.10

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2619716Q6047	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	0. 2 % 1 0 m L	0. 2 W / V % ハイジール水	日興製薬	後発品	5. 10
外用薬	2619800X1020	エタノール	1 0 m L	エチコール（ニワトリ印消毒用アルコール）	小堺製薬	後発品	4. 30
外用薬	2619801X1025	エタノール	1 0 m L	東豊消アル	東豊薬品		4. 30
外用薬	2619802Q1025	エタノール	1 0 m L	ネオ純生消アル	純生薬品工業	後発品	4. 30
外用薬	2619803X1024	エタノール	1 0 m L	山善消アル	山善製薬	後発品	4. 30
外用薬	2619805X1023	エタノール	1 0 m L	ネオ消アル「ヨシダ」	吉田製薬		4. 30
外用薬	2619805X1031	エタノール	1 0 m L	メタル消アル	中北薬品	後発品	4. 30
外用薬	2619806Q1023	エタノール	1 0 m L	ネオプロパノール	シオエ製薬		4. 30
外用薬	2619806Q1031	エタノール	1 0 m L	ネオプロパノール消毒液	シオエ製薬		4. 30
外用薬	2619807X2029	アルキルポリアミノエチルグリシン	1 0 m L	オパノール 1 0 「ミツマル」	サンケミファ		9. 20
外用薬	2619810X1024	エタノール	1 0 m L	消毒用ヒシヤマアルコール	ニプロファーマ		4. 30
外用薬	2619810X1040	エタノール	1 0 m L	ネオ消アル「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品	4. 30
外用薬	2619810X1059	エタノール	1 0 m L	消毒用ネオアルコール「ケンエー」	健栄製薬		4. 30
外用薬	2619812X1023	エタノール	1 0 m L	消毒用オアルコール	日医工ファーマ	後発品	4. 30
外用薬	2619813X1028	エタノール	1 0 m L	ネオ兼一消アルA	兼一薬品工業	後発品	4. 30
外用薬	2619815X1027	エタノール	1 0 m L	消毒用昭和アルコール	昭和製薬	後発品	4. 30
外用薬	2619816X1021	エタノール	1 0 m L	消毒用タツミアルコール	タツミ薬品工業	後発品	4. 30
外用薬	2619817X1026	エタノール	1 0 m L	※ ネオ消アル（山善）	山善製薬	後発品	4. 30
外用薬	2619819X1068	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	1 0 m L	2 % ハイポエタノール「ニッコー」	日興製薬	後発品	7. 10
外用薬	2619819X1092	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	1 0 m L	ハイポアルコール液 2 % 「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品	7. 50
外用薬	2619819X1106	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	1 0 m L	ハイポエタノール液 2 % 「ヨシダ」	吉田製薬	後発品	7. 50
外用薬	2619819X1114	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	1 0 m L	ハイポエタノール外用液 2 % 「アトル」	アトルファーマ	後発品	7. 90
外用薬	2619819X1122	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	1 0 m L	ハイポエタノール消毒液 2 % 「OR Y」	日医工ファーマ	後発品	8. 20
外用薬	2619819X1130	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	1 0 m L	ハイポエタノール液 2 % 「ケンエー」	健栄製薬	後発品	7. 50
外用薬	2619819X1149	チオ硫酸ナトリウム・エタノール	1 0 m L	ハイポエタノール液 2 % 「ニッコー」	日興製薬	後発品	7. 10
外用薬	2619820Q1031	エタノール	1 0 m L	ネオ消アル「ニッコー」	日興製薬	後発品	4. 30
外用薬	2619820Q1040	エタノール	1 0 m L	マルプロ消毒用液	丸石製薬		4. 30
外用薬	2619821X1022	エタノール	1 0 m L	消毒用ミツマルアルコール	サンケミファ		4. 30
外用薬	2619822Q1022	アルキルポリアミノエチルグリシン	1 0 m L	オパノール「ミツマル」	サンケミファ		9. 40
外用薬	2633701M1038	スルファジアジン	5 % 1 g	テラジアパスタ	ニプロパッチ		3. 70
外用薬	2633701M1046	スルファジアジン	5 % 1 g	スルファジアジンパスタ 5 % 「三恵」	三恵薬品	後発品	3. 30
外用薬	2633701M1054	スルファジアジン	5 % 1 g	テラジアパスタ 5 %	ニプロパッチ		3. 70
外用薬	2633705N1031	スルファジアジン銀	1 % 1 g	ゲーベンクリーム 1 %	田辺三菱製薬		13. 90
外用薬	2634701M1043	エリスロマイシン	1 0 m g 1 g	エリスロシン軟膏 1 %	アボットジャパン		12. 00
外用薬	2634703X1014	塩酸テトラサイクリン	1 g	局 塩酸テトラサイクリン			224. 80
外用薬	2634704M1047	塩酸テトラサイクリン	3 0 m g 1 g	アクロマイシン軟膏 3 %	ポーラファルマ		22. 30
外用薬	2634705X1013	クロラムフェニコール	1 g	局 クロラムフェニコール			231. 70
外用薬	2634706M1020	クロラムフェニコール	2 0 m g 1 g	クロロマイセチン軟膏 2 %	第一三共		12. 80
外用薬	2634706Q1021	クロラムフェニコール	5 0 m g 1 m L	クロロマイセチン局所用	第一三共		39. 10
外用薬	2634706Q1030	クロラムフェニコール	5 0 m g 1 m L	クロロマイセチン局所用液 5 %	第一三共		39. 10
外用薬	2634708M1037	フシジン酸ナトリウム	2 0 m g 1 g	フシジンレオ軟膏 2 %	第一三共		19. 40
外用薬	2634710M1042	硫酸ゲンタマイシン	1 m g 1 g	ゲルナート軟膏 0. 1 %	岩城製薬	後発品	8. 40
外用薬	2634710M1050	硫酸ゲンタマイシン	1 m g 1 g	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0. 1 % 「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	8. 40
外用薬	2634710M1069	硫酸ゲンタマイシン	1 m g 1 g	エルタシン軟膏 0. 1 %	富士製薬工業	後発品	9. 90
外用薬	2634710M1077	硫酸ゲンタマイシン	1 m g 1 g	ゲンタシン軟膏 0. 1 %	シェリング・プラウ		14. 60
外用薬	2634710N1030	硫酸ゲンタマイシン	1 m g 1 g	ゲンタシンクリーム 0. 1 %	シェリング・プラウ		14. 60
外用薬	2634711S1020	硫酸フラジオマイシン	(1 0. 8 m g) 1 0 c m × 1 0 c m 1 枚	ソフラチュール	サノフィ・アベンティス		60. 30
外用薬	2634711S1046	硫酸フラジオマイシン	(1 0. 8 m g) 1 0 c m × 1 0 c m 1 枚	ソフラチュール貼付剤 1 0 c m	サノフィ・アベンティス		60. 30
外用薬	2634711S2026	硫酸フラジオマイシン	(3 2. 4 m g) 1 0 c m × 3 0 c m 1 枚	ソフラチュール帯	サノフィ・アベンティス		168. 50
外用薬	2634711S2034	硫酸フラジオマイシン	(3 2. 4 m g) 1 0 c m × 3 0 c m 1 枚	ソフラチュール貼付剤 3 0 c m	サノフィ・アベンティス		168. 50
外用薬	2634712X1013	硫酸ポリミキシンB	5 0 万単位 1 瓶	局 硫酸ポリミキシンB			193. 30
外用薬	2634712X1021	硫酸ポリミキシンB	5 0 万単位 1 瓶	局 ※ 硫酸ポリミキシンB 末（イセイ）	イセイ		236. 60
外用薬	2634712X1048	硫酸ポリミキシンB	5 0 万単位 1 瓶	局 ※ ボロミキシンB 末（富士製薬）	富士製薬工業		236. 60
外用薬	2634712X1080	硫酸ポリミキシンB	5 0 万単位 1 瓶	局 硫酸ポリミキシンB 散 5 0 万単位「ファイザー」	ファイザー		236. 60
外用薬	2634712X2010	硫酸ポリミキシンB	3 0 0 万単位 1 瓶	局 硫酸ポリミキシンB			1, 069. 20
外用薬	2634712X2028	硫酸ポリミキシンB	3 0 0 万単位 1 瓶	局 ※ 硫酸ポリミキシンB 末（イセイ）	イセイ		1, 632. 00
外用薬	2634712X2087	硫酸ポリミキシンB	3 0 0 万単位 1 瓶	局 硫酸ポリミキシンB 散 3 0 0 万単位「ファイザー」	ファイザー		1, 632. 00
外用薬	2634713M1020	リン酸クリンダマイシン	1 % 1 g	ダラシンTゲル 1 %	佐藤製薬		46. 50
外用薬	2634713M1038	リン酸クリンダマイシン	1 % 1 g	クリンダマイシengel 1 % 「クラシ	シオノケミカル	後発品	35. 50
外用薬	2634713M1046	リン酸クリンダマイシン	1 % 1 g	クリンダマイシengel 1 % 「タイ	大洋薬品工業	後発品	35. 50
外用薬	2639700M1029	ナジフロキサシン	1 % 1 g	アクアチム軟膏 1 %	大塚製薬		46. 10
外用薬	2639700N1032	ナジフロキサシン	1 % 1 g	アクアチムクリーム 1 %	大塚製薬		46. 10
外用薬	2639700N1040	ナジフロキサシン	1 % 1 g	ナジフロクリーム 1 %	ポーラファルマ	後発品	33. 70
外用薬	2639700N1059	ナジフロキサシン	1 % 1 g	ナジロキサンクリーム 1 %	東和薬品	後発品	32. 60
外用薬	2639700Q1039	ナジフロキサシン	1 % 1 m L	ナジフロローション 1 %	ポーラファルマ	後発品	33. 70
外用薬	2639700Q1047	ナジフロキサシン	1 % 1 m L	ナジロキサンローション 1 %	東和薬品	後発品	32. 60

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2639700Q1055	ナジフロキサシン	1 % 1 m L	アクアチムローション 1 %	大塚製薬		46.10
外用薬	2639802M1026	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	1 g	クロマイー P 軟膏	第一三共		40.00
外用薬	2639802M1034	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	1 g	ハイセチン P 軟膏	富士製薬工業	後発品	25.30
外用薬	2639804M1025	塩酸オキシテトラサイクリン・硫酸ポリミキシン	1 g	テラマイシン軟膏（ポリミキシン B 含有）	陽進堂		11.60
外用薬	2639805M1020	バシトラシン・硫酸フラジオマイシン	（ B T R C 2 5 0 単位 F R M 2 m g ） 1 g	バラマイシン軟膏	東洋製薬化成		7.60
外用薬	2639806L1029	硫酸フラジオマイシン・トリプシン	1 g	フランセチン・ T ・パウダー	持田製薬		23.90
外用薬	2641700X1015	サリチル酸メチル	1 m L	局 サリチル酸メチル			5.90
外用薬	2642701X1017	ジフェンヒドラミン	5 g 1 管	局 ジフェンヒドラミン			306.50
外用薬	2642702N1029	ジフェンヒドラミン	1 % 1 0 g	レスタミンコーワクリーム 1 %	興和		32.50
外用薬	2642702N1037	ジフェンヒドラミン	1 % 1 0 g	ジフェンヒドラミンクリーム 1 % 「タイヨー」	大洋薬品工業		31.30
外用薬	2642703M1036	ラウリル硫酸ジフェンヒドラミン	4 % 1 0 g	ベナバスタ軟膏 4 %	田辺三菱製薬		33.10
外用薬	2643700X1010	アンモニア水	1 0 m L	局 アンモニア水			3.00
外用薬	2643700X1052	アンモニア水	1 0 m L	局 アンモニア水. O Y	日医工ファーマ		8.00
外用薬	2643700X1060	アンモニア水	1 0 m L	局 アンモニア水「ケンエー」	健栄製薬		8.00
外用薬	2643700X1079	アンモニア水	1 0 m L	局 ※ アンモニア水（小堺）	小堺製薬		3.90
外用薬	2643700X1087	アンモニア水	1 0 m L	局 アンモニア水 シオエ	シオエ製薬		7.90
外用薬	2643700X1109	アンモニア水	1 0 m L	局 アンモニア水「タイセイ」	大成薬品工業		6.70
外用薬	2643700X1150	アンモニア水	1 0 m L	局 アンモニア水「マルイシ」	丸石製薬		7.90
外用薬	2643700X1192	アンモニア水	1 0 m L	局 ※ アンモニア水（山善）	山善製薬		7.40
外用薬	2643700X1257	アンモニア水	1 0 m L	局 アンモニア水「ニッコー」	日興製薬		7.40
外用薬	2644700X1076	酢酸鉛	1 0 g	酢酸鉛「純生」	純生薬品工業	後発品	19.70
外用薬	2644700X1114	酢酸鉛	1 0 g	山善酢酸鉛	山善製薬	後発品	25.90
外用薬	2645700Q1028	カンフル	1 0 m L	「エビス」カンフル精	日興製薬	後発品	20.60
外用薬	2645700Q1044	カンフル	1 0 m L	※ カンフル精（小堺）	小堺製薬	後発品	20.60
外用薬	2645700Q1052	カンフル	1 0 m L	カンフル精シオエ	シオエ製薬	後発品	22.70
外用薬	2645700Q1060	カンフル	1 0 m L	※ カンフル精（東洋製薬）	東洋製薬化成		22.10
外用薬	2645700Q1079	カンフル	1 0 m L	※ カンフル精（フヂミ）	フヂミ製薬所	後発品	22.70
外用薬	2645700Q1095	カンフル	1 0 m L	※ カンフル精（ヤクハン）	ヤクハン製薬	後発品	22.70
外用薬	2645700Q1109	カンフル	1 0 m L	※ カンフル精（山善）	山善製薬	後発品	20.60
外用薬	2645700Q1125	カンフル	1 0 m L	※ カンフルチンキ（日医工ファーマ）	日医工ファーマ	後発品	22.70
外用薬	2645700Q1141	カンフル	1 0 m L	純生カンフル精	純生薬品工業	後発品	23.30
外用薬	2645700Q1150	カンフル	1 0 m L	東豊カンフルチンキ	東豊薬品		20.60
外用薬	2645701X1019	d l ーカンフル	1 g	局 d l ーカンフル			7.40
外用薬	2645702X1013	d ーカンフル	1 g	局 d ーカンフル			8.80
外用薬	2646700M1058	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	テクスメテン軟膏	佐藤製薬		18.50
外用薬	2646700M1074	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	ネリゾナ軟膏	インテンディス		33.20
外用薬	2646700M1120	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	アフゾナ軟膏 0. 1 %	前田薬品工業	後発品	13.50
外用薬	2646700M1139	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	ユートロン軟膏 0. 1 %	辰巳化学	後発品	12.10
外用薬	2646700M1147	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	アルゾナ軟膏 0. 1 %	東光薬品工業	後発品	12.50
外用薬	2646700M1155	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	テクスメテン軟膏 0. 1 %	佐藤製薬		18.50
外用薬	2646700M1163	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	ネリゾナ軟膏 0. 1 %	インテンディス		33.20
外用薬	2646700N1053	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	テクスメテンユニバーサルクリーム	佐藤製薬		18.50
外用薬	2646700N1070	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	ネリゾナクリーム	インテンディス		33.20
外用薬	2646700N1088	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	ネリゾナユニバーサルクリーム	インテンディス		33.20
外用薬	2646700N1118	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	アフゾナクリーム 0. 1 %	前田薬品工業	後発品	13.50
外用薬	2646700N1126	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	ユートロンユニバーサルクリーム 0. 1 %	辰巳化学	後発品	12.10
外用薬	2646700N1134	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	アルゾナユニバーサルクリーム 0. 1 %	東光薬品工業	後発品	12.50
外用薬	2646700N1142	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	テクスメテン ユニバーサル クリーム 0. 1 %	佐藤製薬		18.50
外用薬	2646700N1150	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	ネリゾナクリーム 0. 1 %	インテンディス		33.20
外用薬	2646700N1169	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 g	ネリゾナユニバーサルクリーム 0. 1 %	インテンディス		33.20
外用薬	2646700Q1025	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 m L	ネリゾナソリューション	インテンディス		33.20
外用薬	2646700Q1041	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 m L	アフゾナローション 0. 1 %	前田薬品工業	後発品	13.50
外用薬	2646700Q1050	吉草酸ジフルコルトロン	0. 1 % 1 m L	ネリゾナソリューション 0. 1 %	インテンディス		33.20
外用薬	2646701M2059	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ケリグロール軟膏	摩耶堂製薬	後発品	8.80
外用薬	2646701M2105	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ベクトミラン軟膏 0. 1 2 %	東和薬品	後発品	10.30
外用薬	2646701M2121	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ベトネベート軟膏	グラクソ・スミスクライン		31.10
外用薬	2646701M2156	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	リンデロンー V 軟膏 0. 1 2 %	塩野義製薬		31.10
外用薬	2646701M2164	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	デルモゾール軟膏 0. 1 2 %	岩城製薬	後発品	8.20
外用薬	2646701M2172	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ケリグロール軟膏 0. 1 2 %	摩耶堂製薬	後発品	8.80
外用薬	2646701M2180	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ベトネベート軟膏 0. 1 2 %	グラクソ・スミスクライン		31.10
外用薬	2646701N2046	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ケリグロールクリーム	摩耶堂製薬	後発品	8.80
外用薬	2646701N2097	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ベトネベートクリーム	グラクソ・スミスクライン		31.10
外用薬	2646701N2135	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	リンデロンー V クリーム 0. 1 2 %	塩野義製薬		31.10
外用薬	2646701N2143	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ノルコットクリーム 0. 1 2 %	辰巳化学	後発品	7.30
外用薬	2646701N2151	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ケリグロールクリーム 0. 1 2 %	摩耶堂製薬	後発品	8.80
外用薬	2646701N2160	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ベトネベートクリーム 0. 1 2 %	グラクソ・スミスクライン		31.10
外用薬	2646701Q1038	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 m L	リンデロンー V ローション	塩野義製薬		31.10
外用薬	2646701Q1046	吉草酸ベタメタゾン	0. 1 2 % 1 m L	デルモゾールローション 0. 1 2 %	岩城製薬	後発品	8.20
外用薬	2646701S2031	吉草酸ベタメタゾン	（ 0. 3 m g ） 5 c m × 1 0 c m	トクダームテープ 6 μ g / c m ²	ニチバン		50.20
外用薬	2646701S3046	吉草酸ベタメタゾン	（ 0. 4 5 m g ） 7. 5 c m × 1 0 c m	トクダームテープ 6 μ g / c m ²	ニチバン		65.40

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2646703M1019	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	ジプロピオン酸ベタメタゾン0. 0 6 4 %軟膏		後発品	6. 00
外用薬	2646703M1060	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	ダイプロセル軟膏	佐藤製薬	後発品	15. 70
外用薬	2646703M1086	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	フロダーム軟膏	帝國製薬	後発品	10. 20
外用薬	2646703M1094	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	リンデロンーD P 軟膏	塩野義製薬		32. 00
外用薬	2646703M1108	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	ディービーポロン軟膏	摩耶堂製薬	後発品	9. 60
外用薬	2646703M1132	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	デルモゾールD P 軟膏0. 0 6 4 %	岩城製薬	後発品	7. 40
外用薬	2646703M1140	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	ダイプロセル軟膏0. 0 6 4 %	佐藤製薬	後発品	15. 70
外用薬	2646703M1159	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	ディービーポロン軟膏0. 0 6 4 %	摩耶堂製薬	後発品	9. 60
外用薬	2646703M1167	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	フロダーム軟膏0. 0 6 4 %	帝國製薬	後発品	10. 20
外用薬	2646703N1014	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	ジプロピオン酸ベタメタゾン0. 0 6 4 %クリーム		後発品	6. 00
外用薬	2646703N1049	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	ダイプロセルクリーム	佐藤製薬	後発品	15. 70
外用薬	2646703N1065	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	フロダームクリーム	帝國製薬	後発品	9. 40
外用薬	2646703N1073	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	リンデロンーD P クリーム	塩野義製薬		32. 00
外用薬	2646703N1081	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	ディービーポロンクリーム	摩耶堂製薬	後発品	9. 60
外用薬	2646703N1111	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	デルモゾールD P クリーム0. 0 6 4 %	岩城製薬	後発品	8. 70
外用薬	2646703N1120	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	ダイプロセルクリーム0. 0 6 4 %	佐藤製薬	後発品	15. 70
外用薬	2646703N1138	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	ディービーポロンクリーム0. 0 6 4 %	摩耶堂製薬	後発品	9. 60
外用薬	2646703N1146	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	フロダームクリーム0. 0 6 4 %	帝國製薬	後発品	9. 40
外用薬	2646703Q1029	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 g	リンデロンーD P ゴル	塩野義製薬		32. 00
外用薬	2646703Q2033	ジプロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 6 4 % 1 m L	デルモゾールD P ローション0. 0 6 4 %	岩城製薬	後発品	8. 80
外用薬	2646704M2010	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメタゾン0. 1 %軟膏		後発品	6. 80
外用薬	2646704M2206	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	ビスオD S 軟膏	帝國製薬	後発品	10. 90
外用薬	2646704M2222	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメサゾン軟膏0. 1 %「イワ	岩城製薬	後発品	9. 70
外用薬	2646704M2230	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメサゾン軟膏0. 1 %「サト	佐藤製薬	後発品	10. 90
外用薬	2646704M2249	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	ビスオD S 軟膏0. 1 %	帝國製薬	後発品	10. 90
外用薬	2646704N1019	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメタゾン0. 1 %クリーム		後発品	6. 80
外用薬	2646704N1043	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	オイラズンクリーム0. 1 %	ノバルティスファーマ	後発品	44. 50
外用薬	2646704N1051	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメサゾンクリーム0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品	9. 70
外用薬	2646704N2023	デキサメタゾン	0. 0 5 % 1 g	オイラズンクリーム0. 0 5 %	ノバルティスファーマ	後発品	40. 30
外用薬	2646704Q1031	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメサゾンローション0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品	9. 70
外用薬	2646705M1018	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	トリアムシノロンアセトニド0. 1 %軟膏		後発品	5. 10
外用薬	2646705M1107	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	レダコート軟膏0. 1 %	アルフレッサファーマ		26. 60
外用薬	2646705M1123	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	トリシノロンゲル0. 1 %	東興薬品工業	後発品	27. 80
外用薬	2646705N1013	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	トリアムシノロンアセトニド0. 1 %クリーム		後発品	5. 10
外用薬	2646705N1072	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	レダコートクリーム0. 1 %	アルフレッサファーマ		26. 60
外用薬	2646705N1099	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	トリシノロンクリーム0. 1 %	東興薬品工業	後発品	27. 80
外用薬	2646707M1041	ピバル酸フルメタゾン	0. 0 2 % 1 g	テストーゲン軟膏0. 0 2 %	前田薬品工業	後発品	11. 80
外用薬	2646708M1046	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	グリコベース軟膏	摩耶堂製薬	後発品	8. 90
外用薬	2646708M1119	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ビスコザール軟膏	帝國製薬	後発品	9. 70
外用薬	2646708M1208	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ハケロン軟膏0. 0 5 %	辰巳化学	後発品	5. 70
外用薬	2646708M1216	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	トプシム軟膏0. 0 5 %	田辺三菱製薬		27. 60
外用薬	2646708M1224	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ルーフル軟膏0. 0 5 %	久光製薬	後発品	14. 40
外用薬	2646708M1232	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	シマロン軟膏0. 0 5 %	東興薬品工業	後発品	18. 80
外用薬	2646708M1240	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ベスタゾン軟膏0. 0 5 %	池田薬品工業	後発品	9. 50
外用薬	2646708M1259	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	グリコベース軟膏0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品	8. 90
外用薬	2646708M1267	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ビスコザール軟膏0. 0 5 %	帝國製薬	後発品	9. 70
外用薬	2646708N1041	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	グリコベースクリーム	摩耶堂製薬	後発品	8. 90
外用薬	2646708N1130	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ビスコザールクリーム	帝國製薬	後発品	9. 70
外用薬	2646708N1220	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ソルニムクリーム0. 0 5 %	東和薬品	後発品	10. 00
外用薬	2646708N1238	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	トプシムEクリーム0. 0 5 %	田辺三菱製薬		27. 60
外用薬	2646708N1246	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	トプシムクリーム0. 0 5 %	田辺三菱製薬		27. 60
外用薬	2646708N1254	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ルーフルゲル0. 0 5 %	久光製薬	後発品	14. 40
外用薬	2646708N1262	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	シマロンクリーム0. 0 5 %	東興薬品工業	後発品	18. 80
外用薬	2646708N1270	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	シマロンゲル0. 0 5 %	東興薬品工業	後発品	18. 80
外用薬	2646708N1289	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ベスタズンクリーム0. 0 5 %	池田薬品工業	後発品	9. 50
外用薬	2646708N1297	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	グリコベースクリーム0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品	8. 90
外用薬	2646708N1300	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ビスコザールクリーム0. 0 5 %	帝國製薬	後発品	9. 70
外用薬	2646708Q1030	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	トプシムローション0. 0 5 %	田辺三菱製薬		27. 60

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2646708R2031	フルオシノニド	0. 0 1 4 3 % 1 g	トプシムスプレー0. 0 1 4 3 %	田辺三菱製薬		15.70
外用薬	2646709M1091	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g	フルボロン軟膏	摩耶堂製薬	後発品	7.90
外用薬	2646709M1121	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g	フルコート軟膏0. 0 2 5 %	田辺三菱製薬		23.10
外用薬	2646709M1130	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g	ポリシラール軟膏0. 0 2 5 %	東和薬品	後発品	7.80
外用薬	2646709M1148	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g	フルボロン軟膏0. 0 2 5 %	摩耶堂製薬	後発品	7.90
外用薬	2646709N1100	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g	フルコートクリーム0. 0 2 5 %	田辺三菱製薬		23.10
外用薬	2646709Q1034	フルオシノロンアセトニド	0. 0 1 % 1 mL	フルコート外用液0. 0 1 %	田辺三菱製薬		22.90
外用薬	2646709R2036	フルオシノロンアセトニド	0. 0 0 7 % 1 g	フルコートスプレー0. 0 0 7 %	田辺三菱製薬		11.80
外用薬	2646709S1023	フルオシノロンアセトニド	(0. 4 mg) 5 cm × 1 0 cm	フルベアンコーワテープ	興和		51.10
外用薬	2646709S1031	フルオシノロンアセトニド	(0. 4 mg) 5 cm × 1 0 cm	フルベアンコーワテープ 8 μ g / c m ²	興和		51.10
外用薬	2646711S2051	フルドロキシコルチド	(0. 3 mg) 7. 5 cm × 1 0 cm	ドレニゾンテープ 4 μ g / c m ²	大日本住友製薬		88.70
外用薬	2646712M1131	プレドニゾロン	0. 5 % 1 g	プレドニゾロン軟膏0. 5 % (タツ)	辰巳化学		4.70
外用薬	2646712M1140	プレドニゾロン	0. 5 % 1 g	※プレドニゾロン軟膏 (0. 5 %) (東興)	東興薬品工業	後発品	4.70
外用薬	2646712M1174	プレドニゾロン	0. 5 % 1 g	※プレドニゾロン軟膏 (マヤ)	摩耶堂製薬	後発品	6.40
外用薬	2646712M1190	プレドニゾロン	0. 5 % 1 g	プレドニゾロン軟膏0. 5 % 「マイラン」	マイラン製薬	後発品	7.80
外用薬	2646712N1021	プレドニゾロン	0. 5 % 1 g	ビスオクリームA	帝國製薬		8.30
外用薬	2646712N1048	プレドニゾロン	0. 5 % 1 g	ビスオクリーム0. 5 %	帝國製薬		8.30
外用薬	2646712N1056	プレドニゾロン	0. 5 % 1 g	プレドニゾロンクリーム0. 5 % 「タツミ」	辰巳化学		4.70
外用薬	2646712N1064	プレドニゾロン	0. 5 % 1 g	プレドニゾロンクリーム0. 5 % 「マヤ」	摩耶堂製薬	後発品	6.40
外用薬	2646713M1101	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	グリジール軟膏	佐藤製薬	後発品	11.50
外用薬	2646713M1128	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	デルトピカ軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	9.30
外用薬	2646713M1136	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	デルモベート軟膏0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		34.20
外用薬	2646713M1144	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	ソルベガ軟膏0. 0 5 %	久光製薬	後発品	25.40
外用薬	2646713M1152	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	マイアロン軟膏0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品	12.90
外用薬	2646713M1160	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0. 0 5 % 「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	9.70
外用薬	2646713M1179	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	デルスパート軟膏0. 0 5 %	池田薬品工業	後発品	11.10
外用薬	2646713M1187	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	マハディ軟膏0. 0 5 %	協和新薬	後発品	12.50
外用薬	2646713M1195	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	グリジール軟膏0. 0 5 %	佐藤製薬	後発品	11.50
外用薬	2646713N1034	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	グリジールクリーム	佐藤製薬	後発品	11.50
外用薬	2646713N1123	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	デルモベートクリーム0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		34.30
外用薬	2646713N1131	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	ソルベガクリーム0. 0 5 %	久光製薬	後発品	25.40
外用薬	2646713N1140	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	マイアロンクリーム0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品	12.90
外用薬	2646713N1158	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	デルスパートクリーム0. 0 5 %	池田薬品工業	後発品	11.10
外用薬	2646713N1166	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	マハディクリーム0. 0 5 %	協和新薬	後発品	12.50
外用薬	2646713N1174	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	グリジールクリーム0. 0 5 %	佐藤製薬	後発品	11.50
外用薬	2646713Q1057	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	グリジールスカルプ	佐藤製薬	後発品	14.80
外用薬	2646713Q1073	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	デルトピカローション0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	9.30
外用薬	2646713Q1081	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	デルモベートスカルプローション0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		39.40
外用薬	2646713Q1090	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	ソルベガゲル0. 0 5 %	久光製薬	後発品	25.40
外用薬	2646713Q1103	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	マイアロンローション0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品	12.90
外用薬	2646713Q1111	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	マハディ外用液0. 0 5 %	協和新薬	後発品	14.50
外用薬	2646713Q1120	プロピオン酸クロベタゾール	0. 0 5 % 1 g	グリジールスカルプローション0. 0 5 %	佐藤製薬	後発品	14.80
外用薬	2646714M1033	プロピオン酸ベクロメタゾン	0. 0 2 5 % 1 g	イペ軟膏	協和新薬	後発品	7.70
外用薬	2646714M1122	プロピオン酸ベクロメタゾン	0. 0 2 5 % 1 g	プロパデルム軟膏	グラクソ・スミスクライン		18.50
外用薬	2646714M1149	プロピオン酸ベクロメタゾン	0. 0 2 5 % 1 g	ベクラシン軟膏	摩耶堂製薬	後発品	7.70
外用薬	2646714M1181	プロピオン酸ベクロメタゾン	0. 0 2 5 % 1 g	プロパデルム軟膏0. 0 2 5 %	グラクソ・スミスクライン		18.50
外用薬	2646714M1190	プロピオン酸ベクロメタゾン	0. 0 2 5 % 1 g	ベクラシン軟膏0. 0 2 5 %	摩耶堂製薬	後発品	7.70
外用薬	2646714N1039	プロピオン酸ベクロメタゾン	0. 0 2 5 % 1 g	イペクリーム	協和新薬	後発品	7.30
外用薬	2646714N1128	プロピオン酸ベクロメタゾン	0. 0 2 5 % 1 g	プロパデルムクリーム	グラクソ・スミスクライン		18.50
外用薬	2646714N1136	プロピオン酸ベクロメタゾン	0. 0 2 5 % 1 g	ベクラシンクリーム	摩耶堂製薬	後発品	7.70
外用薬	2646714N1160	プロピオン酸ベクロメタゾン	0. 0 2 5 % 1 g	プロパデルムクリーム0. 0 2 5 %	グラクソ・スミスクライン		18.50

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2646714N1179	プロピオン酸ベクロメタゾン	0. 0 2 5 % 1 g	ベクラシンクリーム0. 0 2 5 %	摩耶堂製薬	後発品	7. 70
外用薬	2646717M1088	酪酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	アボコート軟膏0. 1 %	佐藤製薬	後発品	10. 40
外用薬	2646717M1096	酪酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	ロコイド軟膏0. 1 %	鳥居薬品		18. 50
外用薬	2646717N1075	酪酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	アボコートクリーム0. 1 %	佐藤製薬	後発品	10. 40
外用薬	2646717N1083	酪酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	ロコイドクリーム0. 1 %	鳥居薬品		18. 50
外用薬	2646718M1040	アムシノニド	0. 1 % 1 g	ビスダーム軟膏0. 1 %	帝國製薬		31. 80
外用薬	2646718N1045	アムシノニド	0. 1 % 1 g	ビスダームクリーム0. 1 %	帝國製薬		31. 80
外用薬	2646719M1060	ハルシノニド	0. 1 % 1 g	サワスチン軟膏0. 1 %	沢井製薬	後発品	12. 10
外用薬	2646719N1058	ハルシノニド	0. 1 % 1 g	サワスチンクリーム0. 1 %	沢井製薬	後発品	12. 10
外用薬	2646720M1020	吉草酸酢酸プレドニゾロ	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワ軟膏	興和		25. 60
外用薬	2646720M1063	吉草酸酢酸プレドニゾロ	0. 3 % 1 g	ユーメトン軟膏0. 3 %	辰巳化学	後発品	8. 60
外用薬	2646720M1071	吉草酸酢酸プレドニゾロ	0. 3 % 1 g	スピラゾン軟膏0. 3 %	岩城製薬	後発品	9. 00
外用薬	2646720M1080	吉草酸酢酸プレドニゾロ	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワ軟膏0. 3 %	興和		25. 60
外用薬	2646720N1026	吉草酸酢酸プレドニゾロ	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワクリーム	興和		25. 60
外用薬	2646720N1077	吉草酸酢酸プレドニゾロ	0. 3 % 1 g	ユーメトンクリーム0. 3 %	辰巳化学	後発品	8. 60
外用薬	2646720N1085	吉草酸酢酸プレドニゾロ	0. 3 % 1 g	スピラゾンクリーム0. 3 %	岩城製薬	後発品	9. 00
外用薬	2646720N1093	吉草酸酢酸プレドニゾロ	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワクリーム0. 3 %	興和		25. 60
外用薬	2646720Q1022	吉草酸酢酸プレドニゾロ	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワローション	興和		25. 60
外用薬	2646720Q1057	吉草酸酢酸プレドニゾロ	0. 3 % 1 g	スピラゾンローション0. 3 %	岩城製薬	後発品	9. 00
外用薬	2646720Q1065	吉草酸酢酸プレドニゾロ	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワローション0.	興和		25. 60
外用薬	2646721M1068	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	パンドル軟膏0. 1 %	大正製薬		33. 60
外用薬	2646721M1076	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	イトロン軟膏0. 1 %	岩城製薬	後発品	12. 00
外用薬	2646721M1084	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	ハーユロン軟膏0. 1 %	辰巳化学	後発品	11. 70
外用薬	2646721N1071	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	パンドルクリーム0. 1 %	大正製薬		33. 60
外用薬	2646721N1080	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	イトロンクリーム0. 1 %	岩城製薬	後発品	12. 00
外用薬	2646721N1098	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	ハーユロンクリーム0. 1 %	辰巳化学	後発品	11. 70
外用薬	2646721Q1051	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 m L	パンドルローション0. 1 %	大正製薬		33. 60
外用薬	2646721Q1060	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 m L	イトロンローション0. 1 %	岩城製薬	後発品	12. 00
外用薬	2646722M1046	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	クロベタポロン軟膏	摩耶堂製薬	後発品	12. 70
外用薬	2646722M1062	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	ピータゾン軟膏	新生薬品工業	後発品	10. 60
外用薬	2646722M1089	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	ミルドベート軟膏	帝國製薬	後発品	13. 50
外用薬	2646722M1100	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	キンダベート軟膏0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		38. 10
外用薬	2646722M1119	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	キングローン軟膏0. 0 5 %	辰巳化学	後発品	10. 60
外用薬	2646722M1127	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	パルデス軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	11. 90
外用薬	2646722M1135	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	キンダロン軟膏0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品	13. 20
外用薬	2646722M1143	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	クロベタポロン軟膏0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品	12. 70
外用薬	2646722M1151	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	ミルドベート軟膏0. 0 5 %	帝國製薬	後発品	13. 50
外用薬	2646722N1033	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	パルデスクリーム0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	11. 90
外用薬	2646722Q1048	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	パルデスローション0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	11. 90
外用薬	2646722Q1056	酪酸クロベタゾン	0. 0 5 % 1 g	キンダロンローション0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品	13. 20
外用薬	2646723M1032	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	ダイアコート軟膏	ファイザー		22. 50
外用薬	2646723M1059	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	カイノチーム軟膏	摩耶堂製薬	後発品	9. 10
外用薬	2646723M1130	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	テオロップ軟膏0. 0 5 %	辰巳化学	後発品	8. 10
外用薬	2646723M1148	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	アナミドール軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	8. 20
外用薬	2646723M1156	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	ジフラール軟膏0. 0 5 %	アステラス製薬		27. 70
外用薬	2646723M1164	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	カイノチーム軟膏0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品	9. 10
外用薬	2646723M1172	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	ダイアコート軟膏0. 0 5 %	ファイザー		22. 50
外用薬	2646723N1038	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	ダイアコートクリーム	ファイザー		22. 50
外用薬	2646723N1054	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	カイノチームクリーム	摩耶堂製薬	後発品	9. 10
外用薬	2646723N1127	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	アナミドールクリーム0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	8. 20
外用薬	2646723N1135	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	ジフラールクリーム0. 0 5 %	アステラス製薬		27. 70
外用薬	2646723N1143	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	カイノチームクリーム0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品	9. 10
外用薬	2646723N1151	酢酸ジフロラゾン	0. 0 5 % 1 g	ダイアコートクリーム0. 0 5 %	ファイザー		22. 50
外用薬	2646724M1029	吉草酸デキサメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ザルックス軟膏	アボットジャパン		26. 80
外用薬	2646724M1045	吉草酸デキサメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ボアラ軟膏0. 1 2 %	マルホ		25. 60
外用薬	2646724M1053	吉草酸デキサメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ザルックス軟膏0. 1 2 %	アボットジャパン		26. 80
外用薬	2646724N1024	吉草酸デキサメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ザルックスクリーム	アボットジャパン		26. 80
外用薬	2646724N1040	吉草酸デキサメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ボアラクリーム0. 1 2 %	マルホ		25. 60
外用薬	2646724N1059	吉草酸デキサメタゾン	0. 1 2 % 1 g	ザルックスクリーム0. 1 2 %	アボットジャパン		26. 80
外用薬	2646725M1023	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	マイザー軟膏	田辺三菱製薬		24. 90
外用薬	2646725M1082	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	ナルタール軟膏	新生薬品工業	後発品	10. 40
外用薬	2646725M1104	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	フルナート軟膏	摩耶堂製薬	後発品	10. 40
外用薬	2646725M1147	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	スチブロン軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	9. 00
外用薬	2646725M1155	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	ソロミー軟膏0. 0 5 %	辰巳化学	後発品	9. 30
外用薬	2646725M1163	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	サイベース軟膏0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品	12. 80
外用薬	2646725M1180	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	ブラパスタ軟膏0. 0 5 %	小林化工	後発品	12. 80
外用薬	2646725M1198	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	フルナート軟膏0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品	10. 40
外用薬	2646725M1201	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	マイザー軟膏0. 0 5 %	田辺三菱製薬		24. 90
外用薬	2646725N1029	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	マイザークリーム	田辺三菱製薬		24. 90
外用薬	2646725N1070	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	ナルタールクリーム	新生薬品工業	後発品	10. 50
外用薬	2646725N1096	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	フルナートクリーム	摩耶堂製薬	後発品	10. 50
外用薬	2646725N1126	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	スチブロンクリーム0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	9. 00
外用薬	2646725N1142	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	フルナートクリーム0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品	10. 50
外用薬	2646725N1150	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	マイザークリーム0. 0 5 %	田辺三菱製薬		24. 90

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2646725Q1050	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	スチブロンローション0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	9. 00
外用薬	2646725Q1068	ジフルプレドナート	0. 0 5 % 1 g	サイベースローション0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品	12. 80
外用薬	2646726M1036	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	メインベート軟膏	前田薬品工業	後発品	15. 10
外用薬	2646726M1044	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	ヒフメタ軟膏	新生薬品工業	後発品	14. 70
外用薬	2646726M1087	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デルムサット軟膏0. 1 %	東光薬品工業	後発品	12. 70
外用薬	2646726M1095	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	メサデルム軟膏0. 1 %	岡山大鵬薬品		24. 00
外用薬	2646726M1109	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	プロメタゾン軟膏0. 1 %	池田薬品工業	後発品	12. 60
外用薬	2646726M1117	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	メインベート軟膏0. 1 %	前田薬品工業	後発品	15. 10
外用薬	2646726N1031	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	メインベートクリーム	前田薬品工業	後発品	15. 10
外用薬	2646726N1040	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	ヒフメタクリーム	新生薬品工業	後発品	14. 70
外用薬	2646726N1082	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デルムサットクリーム0. 1 %	東光薬品工業	後発品	12. 70
外用薬	2646726N1090	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	メサデルムクリーム0. 1 %	岡山大鵬薬品		24. 00
外用薬	2646726N1104	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	プロメタゾンクリーム0. 1 %	池田薬品工業	後発品	12. 60
外用薬	2646726N1112	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	メインベートクリーム0. 1 %	前田薬品工業	後発品	15. 10
外用薬	2646726Q1038	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	メインベートローション	前田薬品工業	後発品	15. 10
外用薬	2646726Q1046	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	メサデルムローション0. 1 %	岡山大鵬薬品		24. 00
外用薬	2646726Q1054	プロピオン酸デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	メインベートローション0. 1 %	前田薬品工業	後発品	15. 10
外用薬	2646727M1022	プロピオン酸アルクロメタゾン	0. 1 % 1 g	アルメタ軟膏	塩野義製薬		43. 40
外用薬	2646727M1049	プロピオン酸アルクロメタゾン	0. 1 % 1 g	タルメア軟膏0. 1 %	富士製薬工業	後発品	25. 90
外用薬	2646727M1057	プロピオン酸アルクロメタゾン	0. 1 % 1 g	ビトラ軟膏0. 1 %	岩城製薬	後発品	20. 90
外用薬	2646729M1048	プロピオン酸デブロドン	0. 3 % 1 g	エクラー軟膏0. 3 %	久光製薬		26. 80
外用薬	2646729M1056	プロピオン酸デブロドン	0. 3 % 1 g	アロミドン軟膏0. 3 %	岩城製薬	後発品	12. 90
外用薬	2646729N1043	プロピオン酸デブロドン	0. 3 % 1 g	エクラークリーム0. 3 %	久光製薬		26. 80
外用薬	2646729N1051	プロピオン酸デブロドン	0. 3 % 1 g	アロミドンクリーム0. 3 %	岩城製薬	後発品	12. 90
外用薬	2646729Q1031	プロピオン酸デブロドン	0. 3 % 1 g	エクラーローション0. 3 %	久光製薬		26. 80
外用薬	2646729S2035	プロピオン酸デブロドン	(1. 5 m g) 7. 5 c m × 1 0 c m	エクラープラスター2 0 μ g / c m ²	久光製薬		73. 90
外用薬	2646730M1032	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 5 % 1 g	サレックス軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	16. 60
外用薬	2646730M1040	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 5 % 1 g	アンフラベート0. 0 5 % 軟膏	前田薬品工業	後発品	18. 00
外用薬	2646730M1059	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 5 % 1 g	アンデベート軟膏0. 0 5 %	鳥居薬品		36. 80
外用薬	2646730N1038	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 5 % 1 g	サレックスクリーム0. 0 5 %	岩城製薬	後発品	16. 60
外用薬	2646730N1046	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 5 % 1 g	アンフラベート0. 0 5 % クリーム	前田薬品工業	後発品	18. 00
外用薬	2646730N1054	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 5 % 1 g	アンデベートクリーム0. 0 5 %	鳥居薬品		36. 80
外用薬	2646730Q1026	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 5 % 1 g	アンデベートローション0. 0 5 %	鳥居薬品		36. 80
外用薬	2646730Q1034	酪酸プロピオン酸ベタメタゾン	0. 0 5 % 1 g	アンフラベート0. 0 5 % ローション	前田薬品工業	後発品	18. 00
外用薬	2646731M1029	フランカルボン酸モメタゾン	0. 1 % 1 g	フルメタ軟膏	塩野義製薬		43. 80
外用薬	2646731M1037	フランカルボン酸モメタゾン	0. 1 % 1 g	フランカルボン酸モメタゾン軟膏0. 1 % 「イワキ」	岩城製薬	後発品	23. 50
外用薬	2646731M1045	フランカルボン酸モメタゾン	0. 1 % 1 g	マイセラ軟膏0. 1 %	前田薬品工業	後発品	24. 80
外用薬	2646731N1024	フランカルボン酸モメタゾン	0. 1 % 1 g	フルメタクリーム	塩野義製薬		43. 80
外用薬	2646731N1032	フランカルボン酸モメタゾン	0. 1 % 1 g	フランカルボン酸モメタゾンクリーム0. 1 % 「イワキ」	岩城製薬	後発品	23. 50
外用薬	2646731N1040	フランカルボン酸モメタゾン	0. 1 % 1 g	マイセラクリーム0. 1 %	前田薬品工業	後発品	24. 80
外用薬	2646731Q1020	フランカルボン酸モメタゾン	0. 1 % 1 g	フルメタローション	塩野義製薬		43. 80
外用薬	2646731Q1039	フランカルボン酸モメタゾン	0. 1 % 1 g	フランカルボン酸モメタゾンローション0. 1 % 「イワキ」	岩城製薬	後発品	23. 50
外用薬	2646731Q1047	フランカルボン酸モメタゾン	0. 1 % 1 g	マイセラローション0. 1 %	前田薬品工業	後発品	24. 80
外用薬	2646732M1040	ファルネシル酸プレドニゾロン	1. 4 % 1 g	ファルネゾングル1. 4 %	大鵬薬品工業		23. 20
外用薬	2647701R1022	硫酸フラジオマイシン・プレドニゾロン	1 g	エアゾリンD 1	武田薬品工業		19. 90
外用薬	2647704M1029	塩酸テトラサイクリン・酢酸ヒドロコルチゾン	1 g	テトラ・コーチゾン軟膏	山崎帝國堂	後発品	37. 50
外用薬	2647705M1023	塩酸オキシテトラサイクリン・ヒドロコルチゾン	1 g	テラ・コートリル軟膏	陽進堂		34. 30
外用薬	2647707M1022	フルオシノロンアセトニド・硫酸フラジオマイシ	1 g	デルモランF 軟膏	佐藤製薬	後発品	18. 70
外用薬	2647707M1030	フルオシノロンアセトニド・硫酸フラジオマイシ	1 g	フルコートF	田辺三菱製薬		28. 40

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2647707M1049	フルオシノロンアセトニド・硫酸フラジオマイシン	1 g	フルコートF軟膏	田辺三菱製薬		28.40
外用薬	2647708M1027	吉草酸ベタメタゾン・硫酸フラジオマイシン	1 g	ベトネベートN軟膏	グラクソ・スミスクライン		26.80
外用薬	2647708N1022	吉草酸ベタメタゾン・硫酸フラジオマイシン	1 g	ベトネベートNクリーム	グラクソ・スミスクライン		26.80
外用薬	2647709M1064	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 g	局 デルモゾールG軟膏	岩城製薬	後発品	9.30
外用薬	2647709M1072	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 g	局 ベトノバールG軟膏	佐藤製薬	後発品	20.30
外用薬	2647709M1102	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 g	局 リンデロンーVG軟膏0. 1 2 %	塩野義製薬		31.90
外用薬	2647709M1110	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 g	局 ルリクールVG軟膏0. 1 2 %	東和薬品	後発品	10.90
外用薬	2647709M1129	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 g	局 リダスロン軟膏	大洋薬品工業	後発品	7.80
外用薬	2647709M1137	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 g	局 デキサンVG軟膏0. 1 2 %	富士製薬工業	後発品	10.70
外用薬	2647709M1145	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 g	局 ベトノバールG軟膏0. 1 2 %	佐藤製薬	後発品	20.30
外用薬	2647709N1043	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 g	局 デルモゾールGクリーム	岩城製薬	後発品	9.30
外用薬	2647709N1051	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 g	局 ベトノバールGクリーム	佐藤製薬	後発品	20.30
外用薬	2647709N1060	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 g	局 リンデロンーVGクリーム0. 1 2 %	塩野義製薬		31.90
外用薬	2647709N1078	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 g	局 ベトノバールGクリーム0. 1 2 %	佐藤製薬	後発品	20.30
外用薬	2647709Q1023	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 m L	デキサソナーVGローション	富士製薬工業	後発品	10.70
外用薬	2647709Q1031	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 m L	デルモゾールGローション	岩城製薬	後発品	9.30
外用薬	2647709Q1040	吉草酸ベタメタゾン・硫酸ゲンタマイシン	1 m L	リンデロンーVGローション	塩野義製薬		31.90
外用薬	2649700X1013	塩化亜鉛	1 g	局 塩化亜鉛			9.70
外用薬	2649701Q1021	水酸化カルシウム	1 0 m L	※石灰水（司生堂）	司生堂製薬	後発品	8.40
外用薬	2649702X1012	硫酸亜鉛	1 0 g	局 硫酸亜鉛			8.90
外用薬	2649703X1017	硫酸アルミニウムカリウ	1 0 g	局 硫酸アルミニウムカリウム			9.60
外用薬	2649704M1015	亜鉛華	1 0 g	局 亜鉛華軟膏			19.60
外用薬	2649704M1040	亜鉛華	1 0 g	局 亜鉛華軟膏. OY	日医工ファーマ		20.30
外用薬	2649704M1066	亜鉛華	1 0 g	局 ※亜鉛華軟膏（小堺）	小堺製薬		20.30
外用薬	2649704M1074	亜鉛華	1 0 g	局 亜鉛華軟膏 シオエ	シオエ製薬		19.70
外用薬	2649704M1112	亜鉛華	1 0 g	局 亜鉛華軟膏〈ハチ〉	東洋製薬化成		19.70
外用薬	2649704M1120	亜鉛華	1 0 g	局 亜鉛華軟膏「ホエイ」	マイラン製薬		19.70
外用薬	2649704M1201	亜鉛華	1 0 g	局 亜鉛華軟膏「東豊」	東豊薬品		19.70
外用薬	2649705X1016	亜鉛華デンプン	1 0 g	局 亜鉛華デンプン			26.50
外用薬	2649705X1032	亜鉛華デンプン	1 0 g	局 亜鉛華デンプン. OY	日医工ファーマ		28.80
外用薬	2649705X1059	亜鉛華デンプン	1 0 g	局 ※亜鉛華デンプン（小堺）	小堺製薬		28.10
外用薬	2649705X1121	亜鉛華デンプン	1 0 g	局 亜鉛華デンプン「マルイシ」	丸石製薬		28.80
外用薬	2649705X1199	亜鉛華デンプン	1 0 g	局 亜鉛華デンプン「ヨシダ」	吉田製薬		28.10
外用薬	2649706M1049	酸化亜鉛・豚脂	1 0 g	ウイルソン軟膏「東豊」	東豊薬品	後発品	38.40
外用薬	2649708X1010	酸化亜鉛	1 0 g	局 酸化亜鉛			24.40
外用薬	2649708X1044	酸化亜鉛	1 0 g	局 酸化亜鉛. O I	日医工ファーマ		25.70
外用薬	2649708X1060	酸化亜鉛	1 0 g	局 酸化亜鉛「ケンエー」	健栄製薬		26.30
外用薬	2649708X1087	酸化亜鉛	1 0 g	局 ※酸化亜鉛（小堺）	小堺製薬		25.70
外用薬	2649708X1109	酸化亜鉛	1 0 g	局 酸化亜鉛 シオエ	シオエ製薬		26.30
外用薬	2649708X1150	酸化亜鉛	1 0 g	局 亜鉛華「ホエイ」	マイラン製薬		25.70
外用薬	2649708X1206	酸化亜鉛	1 0 g	局 ※酸化亜鉛（山善）	山善製薬		25.70
外用薬	2649708X1257	酸化亜鉛	1 0 g	局 酸化亜鉛「ヨシダ」	吉田製薬		25.70
外用薬	2649708X1273	酸化亜鉛	1 0 g	局 酸化亜鉛原末「マルイシ」	丸石製薬		26.30
外用薬	2649709X1014	チンク油	1 0 g	局 チンク油			10.80
外用薬	2649709X1057	チンク油	1 0 g	局 チンク油. OY	日医工ファーマ		18.00
外用薬	2649709X1081	チンク油	1 0 g	局 チンク油「サトウ」	佐藤製薬		18.30
外用薬	2649709X1103	チンク油	1 0 g	局 チンク油 シオエ	シオエ製薬		18.00
外用薬	2649709X1162	チンク油	1 0 g	局 ※チンク油（東海製薬）	東海製薬		16.20
外用薬	2649709X1189	チンク油	1 0 g	局 チンク油「ホエイ」	マイラン製薬		16.80
外用薬	2649709X1227	チンク油	1 0 g	局 チンク油. Y I	山田製薬		16.20
外用薬	2649709X1235	チンク油	1 0 g	局 ※チンク油（山善）	山善製薬		18.00
外用薬	2649709X1251	チンク油	1 0 g	局 チンク油「昭和」（M）	昭和製薬		13.70
外用薬	2649709X1278	チンク油	1 0 g	局 チンク油「ニッコー」	日興製薬		16.80
外用薬	2649709X1294	チンク油	1 0 g	局 チンク油「ヨシダ」	吉田製薬		18.30
外用薬	2649709X1308	チンク油	1 0 g	局 チンク油「東豊」	東豊薬品		18.00
外用薬	2649709X1316	チンク油	1 0 g	局 チンク油「J G」	日本ジェネリック		18.00
外用薬	2649710M1037	亜鉛華	1 0 g	サトウザルベ軟膏2 0 %	佐藤製薬	後発品	30.90
外用薬	2649710M2025	亜鉛華	1 0 g	亜鉛華（1 0 %）単軟膏「コザカイ・M」	小堺製薬	後発品	23.80
外用薬	2649710M2033	亜鉛華	1 0 g	亜鉛華（1 0 %）単軟膏シオエ	シオエ製薬	後発品	23.80
外用薬	2649710M2050	亜鉛華	1 0 g	亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ニッコー」	日興製薬	後発品	22.60
外用薬	2649710M2068	亜鉛華	1 0 g	亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ホエイ」	マイラン製薬	後発品	23.80
外用薬	2649710M2084	亜鉛華	1 0 g	亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ヤマゼン」	山善製薬	後発品	24.50
外用薬	2649710M2092	亜鉛華	1 0 g	亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ヨシダ」	吉田製薬	後発品	23.80
外用薬	2649710M2106	亜鉛華	1 0 g	亜鉛華（1 0 %）単軟膏. Y I	山田製薬	後発品	23.80
外用薬	2649710M2122	亜鉛華	1 0 g	サトウザルベ軟膏1 0 %	佐藤製薬	後発品	23.80
外用薬	2649710S1028	亜鉛華軟膏	5 g	ボチシート	帝國製薬	後発品	14.90
外用薬	2649710S1036	亜鉛華軟膏	5 g	ボチシート2 0 %	帝國製薬	後発品	14.90

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2649711Q1025	カンタリスチンキ	1 m L	※カンタリスチンキ（司生堂）	司生堂製薬	後発品	8.20
外用薬	2649712X1016	トウガラシチンキ	1 0 m L	局 トウガラシチンキ			27.90
外用薬	2649712X1067	トウガラシチンキ	1 0 m L	局 トウガラシチンキ〈ハチ〉	東洋製薬化成		30.60
外用薬	2649712X1105	トウガラシチンキ	1 0 m L	局 トウガラシチンキFM	フヂミ製薬所		30.60
外用薬	2649712X1121	トウガラシチンキ	1 0 m L	局 ※トウガラシチンキ（山善）	山善製薬		30.60
外用薬	2649713X1010	イクタモール	1 0 g	局 イクタモール			36.00
外用薬	2649715X1010	次没食子酸ビスマス	1 g	局 次没食子酸ビスマス			13.10
外用薬	2649715X1087	次没食子酸ビスマス	1 g	局 「純生」デルマ	純生薬品工業		14.20
外用薬	2649715X1117	次没食子酸ビスマス	1 g	局 デルマトール「ホエイ」	マイラン製薬		15.30
外用薬	2649715X1192	次没食子酸ビスマス	1 g	局 デルマトール「ヨシダ」	吉田製薬		14.20
外用薬	2649715X1249	次没食子酸ビスマス	1 g	局 デルマトール「ヒシヤマ」	ニプロファーマ		14.20
外用薬	2649715X1265	次没食子酸ビスマス	1 g	局 次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」	丸石製薬		14.20
外用薬	2649716M1034	ジメチルイソプロピルアズレン	0. 0 3 3 % 1 0 g	ハスレン軟膏0. 0 3 3 %	大洋薬品工業	後発品	26.70
外用薬	2649716M1042	ジメチルイソプロピルアズレン	0. 0 3 3 % 1 0 g	アズノール軟膏0. 0 3 3 %	日本新薬		31.30
外用薬	2649717M1039	アミノ安息香酸エチル	1 0 % 1 0 g	アミノ安息香酸エチル軟膏1 0 %「マルイシ」	丸石製薬	後発品	23.60
外用薬	2649718L1038	アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート	6 % 1 g	イサロバン外用散6 %	あすか製薬		31.00
外用薬	2649718M1050	アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート	2 % 1 g	アルキサ軟膏2 %	小林化工	後発品	9.20
外用薬	2649718M2048	アルミニウムクロロヒドロキシアラントイネート	6 % 1 g	ソフレットゲル6 %	佐藤製薬	後発品	24.90
外用薬	2649719M1100	インドメタシン	1 % 1 g	インナミットゲル	日医工	後発品	3.20
外用薬	2649719M1160	インドメタシン	1 % 1 g	サロダン軟膏1 %	辰巳化学	後発品	4.30
外用薬	2649719M1178	インドメタシン	1 % 1 g	イドメシンコーワゲル1 %	興和		8.50
外用薬	2649719M1186	インドメタシン	1 % 1 g	インデバン軟膏1 %	大日本住友製薬		8.30
外用薬	2649719M1194	インドメタシン	1 % 1 g	プロアリシン軟膏1 %	前田薬品工業	後発品	4.30
外用薬	2649719M1208	インドメタシン	1 % 1 g	インナミットゲル1 %	日医工	後発品	3.20
外用薬	2649719N1068	インドメタシン	1 % 1 g	インナミットクリーム	日医工	後発品	3.20
外用薬	2649719N1076	インドメタシン	1 % 1 g	ミカメタンークリーム	三笠製薬	後発品	2.90
外用薬	2649719N1084	インドメタシン	1 % 1 g	インドノールクリーム1 %	祐徳薬品工業	後発品	3.20
外用薬	2649719N1092	インドメタシン	1 % 1 g	イドメシンコーワクリーム1 %	興和		8.50
外用薬	2649719N1106	インドメタシン	1 % 1 g	インデバンクリーム1 %	大日本住友製薬		8.30
外用薬	2649719N1114	インドメタシン	1 % 1 g	インドメタシンクリーム1 %「サワ	沢井製薬	後発品	4.40
外用薬	2649719N1122	インドメタシン	1 % 1 g	インナミットクリーム1 %	日医工	後発品	3.20
外用薬	2649719N1130	インドメタシン	1 % 1 g	ミカメタンークリーム1 %	三笠製薬	後発品	2.90
外用薬	2649719Q1030	インドメタシン	1 % 1 g	イドメシンコーワゾル1 %	興和		8.50
外用薬	2649719Q2060	インドメタシン	1 % 1 m L	インナミット液	日医工	後発品	3.20
外用薬	2649719Q2087	インドメタシン	1 % 1 m L	インデバン外用液1 %	大日本住友製薬		8.30
外用薬	2649719Q2095	インドメタシン	1 % 1 m L	インナミット外用液1 %	日医工	後発品	3.20
外用薬	2649719S1096	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	コリフメシン	東和製薬：和歌山		14.10
外用薬	2649719S1126	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	テンポラル	昭和薬品化工	後発品	14.60
外用薬	2649719S1177	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	インドメタシンパップ「YD」	陽進堂	後発品	14.10
外用薬	2649719S1185	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	カトレップパップ7 0 m g	帝國製薬		28.30
外用薬	2649719S1193	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	イドメシンコーワパップ7 0 m g	興和		20.80
外用薬	2649719S1207	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ハップスターID 7 0 m g	大石膏盛堂		13.80
外用薬	2649719S1215	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	アコニップパップ7 0 m g	第一薬品		12.70
外用薬	2649719S1223	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	インサイドパップ7 0 m g	久光製薬		19.90
外用薬	2649719S1231	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	インテナシンパップ7 0 m g	原沢製薬工業	後発品	13.60
外用薬	2649719S1240	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	インテナースパップ7 0 m g	東光薬品工業		13.10
外用薬	2649719S1258	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	インドメタシンパップ7 0 m g「日医工」	日医工	後発品	13.60
外用薬	2649719S1266	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ゼムパックパップ7 0	救急薬品工業		13.40
外用薬	2649719S1274	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	セラスターテープ7 0	救急薬品工業	後発品	23.20
外用薬	2649719S1282	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	トラップオンパップ7 0 m g	富士カプセル	後発品	13.60
外用薬	2649719S1290	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ラクティオンパップ7 0 m g	テイカ製薬		19.90
外用薬	2649719S1304	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	インドメタシンパップ7 0 m g「Y	陽進堂	後発品	14.10
外用薬	2649719S1312	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	コリフメシンパップ7 0 m g	東和製薬：和歌山		14.10
外用薬	2649719S1320	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	テンポラルパップ7 0 m g	昭和薬品化工	後発品	14.60
外用薬	2649719S1339	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1	インドメタシンパップ7 0 m g「三	三友薬品	後発品	13.20
外用薬	2649719S2033	インドメタシン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	プロアリシンテープ3 5 m g	前田薬品工業	後発品	13.20
外用薬	2649720M1049	グリチルレチン酸	1 % 1 g	デルマクリンA軟膏1 %	摩耶堂製薬		15.50
外用薬	2649720N1028	グリチルレチン酸	1 % 1 g	デルマクリンクリーム1 %	摩耶堂製薬		15.50
外用薬	2649720N2024	グリチルレチン酸	2 % 1 g	ハイドルマー트クリーム2 %	摩耶堂製薬		17.30
外用薬	2649722M1048	クロタミトン	1 0 % 1 0 g	クロタミトン軟膏1 0 %「タイヨー」	大洋薬品工業		35.80
外用薬	2649722N1027	クロタミトン	1 0 % 1 0 g	オイラックスクリーム1 0 %	ノバルティスファーマ		36.70
外用薬	2649722N1035	クロタミトン	1 0 % 1 0 g	クロタミトンクリーム1 0 %「タイヨー」	大洋薬品工業		35.80
外用薬	2649724M1039	ビタミンA油	5, 0 0 0 単位1 g	ザーネ軟膏0. 5 %	サンノーバ		3.70
外用薬	2649725M1041	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 エンチマック軟膏	大洋薬品工業	後発品	9.30
外用薬	2649725M1122	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 ヒフマック軟膏	新生薬品工業	後発品	7.40
外用薬	2649725M1130	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 サリベドール軟膏5 %	マイラン製薬	後発品	13.50
外用薬	2649725M1149	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 アンダーム軟膏5 %	帝國製薬		22.10
外用薬	2649725M1157	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 アンホルル軟膏5 %	岩城製薬	後発品	7.50
外用薬	2649725M1165	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 デルキサム軟膏5 %	小林化工	後発品	9.90
外用薬	2649725M1173	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 ルブラゾン軟膏5 %	池田薬品工業	後発品	11.70
外用薬	2649725M1181	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 エンチマック軟膏5 %	大洋薬品工業	後発品	9.30
外用薬	2649725N1047	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 エンチマッククリーム	大洋薬品工業	後発品	9.30
外用薬	2649725N1063	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 サリベドールクリーム	マイラン製薬	後発品	13.50
外用薬	2649725N1110	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 アンダームクリーム5 %	帝國製薬		22.10

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2649725N1128	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 アンホリルクリーム 5 %	岩城製薬	後発品	7. 50
外用薬	2649725N1136	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 デルキサムクリーム 5 %	小林化工	後発品	9. 40
外用薬	2649725N1144	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 ルブラゾンクリーム 5 %	池田薬品工業	後発品	11. 70
外用薬	2649725N1152	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 エンチマッククリーム 5 %	大洋薬品工業	後発品	9. 30
外用薬	2649725N1160	ブフェキサマク	5 % 1 g	局 サリベドールクリーム 5 %	マイラン製薬	後発品	13. 50
外用薬	2649726M1020	ベンダザック	3 % 1 g	ジベンザック軟膏 3 %	摩耶堂製薬	後発品	14. 60
外用薬	2649726M1046	ベンダザック	3 % 1 g	ジルダザック軟膏 3 %	中外製薬		28. 30
外用薬	2649726M1062	ベンダザック	3 % 1 g	イワザック軟膏 3 %	岩城製薬	後発品	10. 30
外用薬	2649726N1025	ベンダザック	3 % 1 g	ジベンザッククリーム 3 %	摩耶堂製薬	後発品	14. 60
外用薬	2649727M1032	ウフェナマート	5 % 1 g	フエナゾール軟膏	アボットジャパン		21. 30
外用薬	2649727M1040	ウフェナマート	5 % 1 g	コンベック軟膏 5 %	田辺三菱製薬		21. 40
外用薬	2649727M1059	ウフェナマート	5 % 1 g	フエナゾール軟膏 5 %	アボットジャパン		21. 30
外用薬	2649727N1038	ウフェナマート	5 % 1 g	フエナゾールクリーム	アボットジャパン		21. 30
外用薬	2649727N1046	ウフェナマート	5 % 1 g	コンベッククリーム 5 %	田辺三菱製薬		21. 40
外用薬	2649727N1054	ウフェナマート	5 % 1 g	フエナゾールクリーム 5 %	アボットジャパン		21. 30
外用薬	2649728M1029	イブプロフェンピコノー	5 % 1 g	スタデルム軟膏	鳥居薬品		20. 90
外用薬	2649728M1053	イブプロフェンピコノー	5 % 1 g	イブロニン軟膏 5 %	辰巳化学	後発品	12. 70
外用薬	2649728M1061	イブプロフェンピコノー	5 % 1 g	ベシカム軟膏 5 %	久光製薬		20. 90
外用薬	2649728M1070	イブプロフェンピコノー	5 % 1 g	スタデルム軟膏 5 %	鳥居薬品		20. 90
外用薬	2649728N1024	イブプロフェンピコノー	5 % 1 g	スタデルムクリーム	鳥居薬品		20. 90
外用薬	2649728N1059	イブプロフェンピコノー	5 % 1 g	イブロニンクリーム 5 %	辰巳化学	後発品	12. 70
外用薬	2649728N1067	イブプロフェンピコノー	5 % 1 g	ベシカムクリーム 5 %	久光製薬		20. 90
外用薬	2649728N1075	イブプロフェンピコノー	5 % 1 g	スタデルムクリーム 5 %	鳥居薬品		20. 90
外用薬	2649729N1053	ケトプロフェン	3 % 1 g	セクタークリーム 3 %	久光製薬		7. 60
外用薬	2649729N1061	ケトプロフェン	3 % 1 g	エパテッククリーム 3 %	ゼリア新薬工業		6. 20
外用薬	2649729Q1041	ケトプロフェン	3 % 1 g	セクターゲル 3 %	久光製薬		7. 60
外用薬	2649729Q1050	ケトプロフェン	3 % 1 g	エパテックゲル 3 %	ゼリア新薬工業		6. 20
外用薬	2649729Q2030	ケトプロフェン	3 % 1 m L	セクターローション 3 %	久光製薬		7. 60
外用薬	2649729Q3036	ケトプロフェン	3 % 1 g	エパテックローション 3 %	ゼリア新薬工業		6. 20
外用薬	2649729S1057	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	リフェロン	沢井製薬	後発品	17. 10
外用薬	2649729S1073	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ケトタックス	リンテック	後発品	12. 10
外用薬	2649729S1090	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ニックールK	日医工ファーマ	後発品	15. 10
外用薬	2649729S1146	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	パッペンKパップ 3 0 m g	佐藤製薬	後発品	10. 50
外用薬	2649729S1154	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	モーラスパップ 3 0 m g	久光製薬		25. 50
外用薬	2649729S1162	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ケトプロフェンパップ 3 0 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品	12. 80
外用薬	2649729S1170	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	タッチロンパップ 3 0	救急薬品工業	後発品	13. 00
外用薬	2649729S1189	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ミルタックスパップ 3 0 m g	ニプロパッチ		22. 50
外用薬	2649729S1197	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ケトプロフェンパップ 3 0 m g 「日医工」	日医工ファーマ	後発品	15. 10
外用薬	2649729S1200	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	リフェロンテープ 3 0 m g	沢井製薬	後発品	17. 10
外用薬	2649729S2045	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ライラテープ	帝國製薬	後発品	15. 50
外用薬	2649729S2053	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	レイナノンテープ	シオノケミカル	後発品	15. 00
外用薬	2649729S2118	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ケトタックステープ	東光薬品工業	後発品	9. 80
外用薬	2649729S2126	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ケトプロフェンテープ 2 0 m g 「日医工」	日医工ファーマ	後発品	13. 50
外用薬	2649729S2134	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	タッチロンテープ 2 0	救急薬品工業	後発品	13. 80
外用薬	2649729S2142	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	バテルテープ 2 0	大石膏盛堂	後発品	14. 00
外用薬	2649729S2150	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	フレストルテープ 2 0 m g	東和薬品	後発品	15. 30
外用薬	2649729S2169	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	モーラステープ 2 0 m g	久光製薬		31. 90
外用薬	2649729S2177	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ロマールテープ 2 0	バイオメディクス	後発品	14. 00
外用薬	2649729S2185	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ケトプロフェンテープ 2 0 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品	9. 80
外用薬	2649729S2193	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ライラテープ 2 0 m g	帝國製薬	後発品	15. 50
外用薬	2649729S2207	ケトプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	レイナノンテープ 2 0 m g	シオノケミカル	後発品	15. 00
外用薬	2649729S3033	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ケトタックステープ L	東光薬品工業	後発品	16. 70
外用薬	2649729S3041	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	レイナノンテープ L	シオノケミカル	後発品	20. 80
外用薬	2649729S3050	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	タッチロンテープ 4 0	救急薬品工業	後発品	18. 20
外用薬	2649729S3068	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	バテルテープ 4 0	大石膏盛堂	後発品	21. 20
外用薬	2649729S3076	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ライラテープ 4 0 m g	帝國製薬	後発品	22. 30
外用薬	2649729S3084	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	モーラステープ L 4 0 m g	久光製薬		49. 10
外用薬	2649729S3092	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ケトプロフェンテープ 4 0 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品	17. 00
外用薬	2649729S3106	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ロマールテープ 4 0	バイオメディクス	後発品	18. 70
外用薬	2649729S3114	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ケトプロフェンテープ 4 0 m g 「日医工」	日医工ファーマ	後発品	17. 60
外用薬	2649729S3122	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	レイナノンテープ 4 0 m g	シオノケミカル	後発品	20. 80
外用薬	2649729S4030	ケトプロフェン	2 0 c m × 1 4 c m 1	モーラスパップ 6 0 m g	久光製薬		40. 90
外用薬	2649729S4048	ケトプロフェン	2 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ケトプロフェンパップ 6 0 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品	22. 60
外用薬	2649729S4056	ケトプロフェン	2 0 c m × 1 4 c m 1	タッチロンパップ 6 0	救急薬品工業	後発品	22. 60
外用薬	2649730M1034	ピロキシカム	0. 5 % 1 g	フェルデン軟膏	ファイザー		8. 30
外用薬	2649730M1069	ピロキシカム	0. 5 % 1 g	バキソ軟膏 0. 5 %	富山化学工業		8. 30
外用薬	2649730M1077	ピロキシカム	0. 5 % 1 g	フェルデン軟膏 0. 5 %	ファイザー		8. 30
外用薬	2649731M1039	フェルビナク	3 % 1 g	スミルスチック	三笠製薬	後発品	8. 50
外用薬	2649731M1063	フェルビナク	3 % 1 g	アスゼスチック 3 %	東光薬品工業	後発品	4. 20
外用薬	2649731M1071	フェルビナク	3 % 1 g	ナパゲルン軟膏 3 %	ワイス		9. 40
外用薬	2649731M1080	フェルビナク	3 % 1 g	スミルスチック 3 %	三笠製薬	後発品	8. 50
外用薬	2649731N1034	フェルビナク	3 % 1 g	ナパゲルンクリーム 3 %	ワイス		9. 40
外用薬	2649731Q1030	フェルビナク	3 % 1 m L	スミルローション	三笠製薬	後発品	4. 20
外用薬	2649731Q1057	フェルビナク	3 % 1 m L	アスゼスローション 3 %	東光薬品工業	後発品	4. 20
外用薬	2649731Q1065	フェルビナク	3 % 1 m L	ナパゲルンローション 3 %	ワイス		9. 40
外用薬	2649731Q1073	フェルビナク	3 % 1 m L	スミルローション 3 %	三笠製薬	後発品	4. 20

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2649731S1127	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1	フレックステープ 7 0 m g	久光製薬	後発品	16.40
外用薬	2649731S1135	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1	アスゼスパップ 7 0 m g	三友薬品	後発品	16.00
外用薬	2649731S1143	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1	セルタッチパップ 7 0	帝國製薬		25.20
外用薬	2649731S1151	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1	ファルジーテープ 7 0 m g	ニプロパッチ	後発品	16.40
外用薬	2649731S1160	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1	フェルビスパップ 7 0 m g	東光薬品工業	後発品	16.20
外用薬	2649731S1178	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	フェルビナクテープ 7 0 m g 「EME C」	救急薬品工業	後発品	16.60
外用薬	2649731S1186	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1	マルチネスパップ 7 0 m g	大石膏盛堂	後発品	16.00
外用薬	2649731S1194	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1	スミルテープ 7 0 m g	三笠製薬	後発品	18.90
外用薬	2649731S1208	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1	セブテットパップ 7 0 m g	メディサ新薬	後発品	16.90
外用薬	2649731S1216	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1	セルスポットパップ 7 0 m g	大原薬品工業	後発品	14.40
外用薬	2649731S1224	フェルビナク	1 0 c m × 1 4 c m 1	フェルナビオンパップ 7 0	岡山大鵬薬品	後発品	16.20
外用薬	2649731S2034	フェルビナク	7 c m × 1 0 c m 1 枚	スミルテープ 3 5 m g	三笠製薬	後発品	11.50
外用薬	2649731S2042	フェルビナク	7 c m × 1 0 c m 1 枚	フェルナビオンテープ 3 5	岡山大鵬薬品	後発品	10.00
外用薬	2649731S3022	フェルビナク	2 0 c m × 1 4 c m 1	セルタッチパップ 1 4 0	帝國製薬		41.00
外用薬	2649732S1059	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	フルルバン	大協薬品工業		19.50
外用薬	2649732S1130	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	アドフィードパップ 4 0 m g	リードケミカル		20.90
外用薬	2649732S1148	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ファルケンテープ 4 0 m g	祐徳薬品工業	後発品	14.70
外用薬	2649732S1156	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ステイバンパップ 4 0 m g	トクホン		23.10
外用薬	2649732S1164	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ゼポラスパップ 4 0 m g	三笠製薬		20.30
外用薬	2649732S1172	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	フルーブテープ 4 0	救急薬品工業	後発品	15.20
外用薬	2649732S1180	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	アンメタリンパップ 4 0 m g	高田製薬	後発品	12.50
外用薬	2649732S1199	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	フルルバンパップ 4 0 m g	大協薬品工業		19.50
外用薬	2649732S2039	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ヤクバン 4 0	トクホン		22.60
外用薬	2649732S2047	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ゼポラステープ 4 0 m g	三笠製薬		20.30
外用薬	2649732S2055	フルルビプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1	ヤクバンテープ 4 0 m g	トクホン		22.60
外用薬	2649732S3035	フルルビプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ヤクバン 2 0	トクホン		14.30
外用薬	2649732S3043	フルルビプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ゼポラステープ 2 0 m g	三笠製薬		13.10
外用薬	2649732S3051	フルルビプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ヤクバンテープ 2 0 m g	トクホン		14.30
外用薬	2649732S4031	フルルビプロフェン	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ファルケンテープ 2 0 m g	祐徳薬品工業	後発品	9.40
外用薬	2649732S5020	フルルビプロフェン	2 0 c m × 1 4 c m 1	アドフィードパップ 8 0 m g	リードケミカル		33.30
外用薬	2649732S5038	フルルビプロフェン	2 0 c m × 1 4 c m 1	ゼポラスパップ 8 0 m g	三笠製薬		32.70
外用薬	2649732S6026	フルルビプロフェン	1 5 c m × 1 4 c m 1	ヤクバンテープ 6 0 m g	トクホン		29.50
外用薬	2649733M1020	スプロフェン	1 % 1 g	スルプロチン軟膏	大洋薬品工業		23.00
外用薬	2649733M1070	スプロフェン	1 % 1 g	スレンジム軟膏 1 %	ポーラファルマ		20.60
外用薬	2649733M1089	スプロフェン	1 % 1 g	トパルジック軟膏 1 %	アルフレッサファーマ		27.80
外用薬	2649733M1097	スプロフェン	1 % 1 g	スルプロチン軟膏 1 %	大洋薬品工業		23.00
外用薬	2649733N1025	スプロフェン	1 % 1 g	スルプロチンクリーム	大洋薬品工業		23.00
外用薬	2649733N1076	スプロフェン	1 % 1 g	スレンジムクリーム 1 %	ポーラファルマ		20.60
外用薬	2649733N1084	スプロフェン	1 % 1 g	トパルジッククリーム 1 %	アルフレッサファーマ		27.80
外用薬	2649733N1092	スプロフェン	1 % 1 g	スルプロチンクリーム 1 %	大洋薬品工業		23.00
外用薬	2649734N1020	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	ジクロフェナクナトリウムクリーム 1 % 「テイコク」	帝國製薬	後発品	6.70
外用薬	2649734N1038	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	ジクロフェナクナトリウムクリーム 1 % 「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品	6.60
外用薬	2649734N1046	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	ジクロフェナク N a クリーム 1 % 「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品	6.60
外用薬	2649734Q1042	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	アデプロニックゲル 1 %	大洋薬品工業	後発品	5.60
外用薬	2649734Q1050	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	ナボールゲル 1 %	久光製薬		9.30
外用薬	2649734Q1069	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	ボルタレンゲル 1 %	同仁医薬化工		9.20
外用薬	2649734Q1077	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	ベギータゲル 1 %	シオノケミカル	後発品	5.60
外用薬	2649734Q2022	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	ボルタレンローション 1 %	同仁医薬化工		9.20
外用薬	2649734Q2030	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	ジクロフェナク N a ローション 1 % 「日本臓器」	東光薬品工業	後発品	5.70
外用薬	2649734Q2049	ジクロフェナクナトリウム	1 % 1 g	ジクロフェナク N a ローション 1 % 「ラクール」	三友薬品	後発品	5.80
外用薬	2649734S1040	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ 1 5 m g 「テイコク」	帝國製薬	後発品	14.30
外用薬	2649734S1058	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ 1 5 m g 「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品	15.50
外用薬	2649734S1066	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ナボールテープ 1 5 m g	久光製薬		20.30
外用薬	2649734S1074	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ボルタレンテープ 1 5 m g	同仁医薬化工		21.10
外用薬	2649734S1082	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ジクロフェナク N a テープ 1 5 m g 「東光」	東光薬品工業	後発品	14.40
外用薬	2649734S1090	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ジクロフェナク N a テープ 1 5 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品	14.30
外用薬	2649734S1104	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ジクロフェナク N a テープ 1 5 m g 「トーワ」	ニプロジェネファ	後発品	14.40
外用薬	2649734S1112	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ジクロフェナク N a テープ 1 5 m g 「日医工」	日医工	後発品	14.40
外用薬	2649734S1120	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ジクロフェナク N a テープ 1 5 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品	14.40
外用薬	2649734S1139	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ 1 5 m g 「J G」	日本ジェネリック	後発品	14.40
外用薬	2649734S1147	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ 1 5 m g 「N P」	ニプロパッチ	後発品	14.40
外用薬	2649734S1155	ジクロフェナクナトリウム	7 c m × 1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ 1 5 m g 「三和」	三和化学研究所	後発品	14.40
外用薬	2649734S2046	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ 3 0 m g 「テイコク」	帝國製薬	後発品	24.30
外用薬	2649734S2054	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ 3 0 m g 「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品	24.60
外用薬	2649734S2062	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m × 1 4 c m 1	ナボールテープ L 3 0 m g	久光製薬		33.90
外用薬	2649734S2070	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m × 1 4 c m 1	ボルタレンテープ 3 0 m g	同仁医薬化工		33.70

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2649734S2089	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナク N a テープ 3 0 m g「東光」	東光薬品工業	後発品	24. 30
外用薬	2649734S2097	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナク N a テープ 3 0 m g「ラクール」	三友薬品	後発品	24. 00
外用薬	2649734S2100	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナク N a テープ 3 0 m g「トロー」	ニプロジェネファ	後発品	24. 50
外用薬	2649734S2119	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナク N a テープ 3 0 m g「日医工」	日医工	後発品	24. 50
外用薬	2649734S2127	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナク N a テープ 3 0 m g「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品	24. 50
外用薬	2649734S2135	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ 3 0 m g「J G」	日本ジェネリック	後発品	24. 50
外用薬	2649734S2143	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ 3 0 m g「N P」	ニプロパッチ	後発品	24. 50
外用薬	2649734S2151	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ 3 0 m g「三和」	三和化学研究所	後発品	24. 50
外用薬	2649734S3042	ジクロフェナクナトリウム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ナポールパップ 7 0 m g	久光製薬		20. 30
外用薬	2649734S4049	ジクロフェナクナトリウム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ナポールパップ 1 4 0 m g	久光製薬		33. 90
外用薬	2649735S1028	ロキソプロフェンナトリウム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソニンパップ 1 0 0 m g	リードケミカル		47. 00
外用薬	2649735S2024	ロキソプロフェンナトリウム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ロキソニンテープ 5 0 m g	リードケミカル		30. 50
外用薬	2649735S3020	ロキソプロフェンナトリウム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソニンテープ 1 0 0 m g	リードケミカル		47. 00
外用薬	2649800N1029	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	1 g	オイラックスHクリーム	ノバルティスファーマ		15. 70
外用薬	2649801M1028	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール	1 g	グリメサゾン軟膏	藤永製薬		44. 40
外用薬	2649803X1015	アクリノール・チンク油	1 g	局 アクリノール・チンク油			6. 80
外用薬	2649804X1010	フェノール・亜鉛華リニメント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント			9. 00
外用薬	2649804X1060	フェノール・亜鉛華リニメント	1 0 g	局 ※フェノール・亜鉛華リニメント（小堺）	小堺製薬		15. 80
外用薬	2649804X1079	フェノール・亜鉛華リニメント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント シオエ	シオエ製薬		15. 90
外用薬	2649804X1109	フェノール・亜鉛華リニメント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉	東洋製薬化成		16. 80
外用薬	2649804X1125	フェノール・亜鉛華リニメント	1 0 g	局 カチリ「ホエイ」	マイラン製薬		16. 10
外用薬	2649804X1168	フェノール・亜鉛華リニメント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント. Y I	山田製薬		16. 30
外用薬	2649804X1192	フェノール・亜鉛華リニメント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	日興製薬		16. 30
外用薬	2649804X1206	フェノール・亜鉛華リニメント	1 0 g	局 カチリ「ヨシダ」	吉田製薬		16. 80
外用薬	2649804X1249	フェノール・亜鉛華リニメント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント「東豊」	東豊薬品		16. 30
外用薬	2649804X1257	フェノール・亜鉛華リニメント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント「J G」	日本ジェネリック		16. 30
外用薬	2649805M1026	トコフェロール・ビタミンA油	1 g	ユベラ軟膏	サンノーバ		4. 00
外用薬	2649806X1027	パップ剤	1 0 g	アスモロール	日医工	後発品	8. 80
外用薬	2649806X1035	パップ剤	1 0 g	アスモロールパップ	日医工	後発品	8. 80
外用薬	2649808S1029	パップ剤	1 0 g	キュウパップ・M	救急薬品工業	後発品	9. 60
外用薬	2649825S1030	パップ剤	1 0 g	ローテル	二宮薬品工業		5. 20
外用薬	2649830X1039	パップ剤	1 0 g	パステルハップ	大石膏盛堂	後発品	8. 60
外用薬	2649831S1028	パップ剤	1 0 g	ハーネシップ	シオエ製薬	後発品	10. 10
外用薬	2649843S1039	パップ剤	1 0 g	MS温シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品	後発品	9. 90
外用薬	2649843S1055	パップ剤	1 0 g	MS温シップ「タカミツ」	タカミツ	後発品	10. 00
外用薬	2649843S1071	パップ剤	1 0 g	ラクール温シップ	東光薬品工業	後発品	9. 10
外用薬	2649843S1080	パップ剤	1 0 g	ミルサート温シップ	三友薬品	後発品	9. 10
外用薬	2649843S1098	パップ剤	1 0 g	パステル温感ハップ	大石膏盛堂	後発品	8. 10
外用薬	2649844S1025	パップ剤	1 0 g	ヤンヤンプラスター	救急薬品工業	後発品	8. 90
外用薬	2649844S1033	パップ剤	1 0 g	ヤンヤン冷パップ	救急薬品工業	後発品	8. 90
外用薬	2649845S1020	パップ剤	1 0 g	ヤンヤンホット	救急薬品工業	後発品	9. 70
外用薬	2649845S1038	パップ剤	1 0 g	ヤンヤン温パップ	救急薬品工業	後発品	9. 70
外用薬	2649851R1023	サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤	1 0 m L	エアーサロンパス	久光製薬		26. 20
外用薬	2649852M1020	混合死菌製剤	1 g	エキザルベ	マルホ		24. 80
外用薬	2649855Q1026	カラミン	1 0 m L	※カラミンローション（丸石）	丸石製薬		16. 10
外用薬	2649857X1020	脱脂大豆乾留タール・ジフェンヒドラミン	1 0 g	グリパスC	藤永製薬		22. 10
外用薬	2649858M1036	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤	1 0 g	スチックゼノールA	三笠製薬		54. 00
外用薬	2649859R1038	サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤	1 0 m L	ハイシップスプレー	前田薬品工業		23. 80
外用薬	2649864M1023	サリチル酸メチル・d l－メントール	1 0 g	メンタームQ	近江兄弟社	後発品	6. 70
外用薬	2649865M1036	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1 g	アメルS軟膏	共和薬品工業	後発品	7. 90
外用薬	2649865M1044	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1 g	モービリン	東光薬品工業	後発品	7. 80
外用薬	2649865M1052	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1 g	エラダーム軟膏	大洋薬品工業	後発品	8. 40
外用薬	2649865M1079	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1 g	コルチコ軟膏	帝國製薬	後発品	8. 30
外用薬	2649865M1133	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1 g	モービリン軟膏	東光薬品工業	後発品	7. 80

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2649865M2032	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1 g	モービリンゲル	東光薬品工業	後発品	7.80
外用薬	2649865M2040	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1 g	アメルSゲル	共和薬品工業	後発品	7.90
外用薬	2649865M2059	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1 g	エラダームゲル	大洋薬品工業	後発品	8.40
外用薬	2649865N1023	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1 g	ゼスタッククリーム	三笠製薬	後発品	8.40
外用薬	2649865Q1020	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1 m L	コルチコローション	日医工ファーマ	後発品	7.30
外用薬	2649865Q1038	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1 m L	ゼスタックローション	三笠製薬	後発品	8.40
外用薬	2649866M1022	酢酸ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1 g	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	興和		18.30
外用薬	2649873M1022	紫雲膏	1 g	紫雲膏「マルイシ」	丸石製薬		9.30
外用薬	2649873M1030	紫雲膏	1 g	ツムラ紫雲膏	ツムラ		13.10
外用薬	2649878M1025	サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤	1 0 g	サリメチックS	東光薬品工業	後発品	40.30
外用薬	2649887S1031	パップ剤	1 0 c m × 1 4 c m 1	カーマスプラスター	吉田養真堂	後発品	11.80
外用薬	2649892S1024	パップ剤	1 0 g	ローデルリーフA	二宮薬品工業	後発品	9.40
外用薬	2649892S1032	パップ剤	1 0 g	ローデルリーフパップ	二宮薬品工業	後発品	9.40
外用薬	2649893S1029	パップ剤	7 c m × 1 0 c m 1 枚	G S プラスターC「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品	8.40
外用薬	2649893S1037	パップ剤	7 c m × 1 0 c m 1 枚	イージプラスタ	ニチバン	後発品	8.40
外用薬	2649894S1031	パップ剤	1 0 c m × 1 4 c m 1	G S プラスターH 1 4 0	祐徳薬品工業	後発品	17.40
外用薬	2649894S2020	パップ剤	7 c m × 1 0 c m 1 枚	G S プラスターH 7 0	祐徳薬品工業	後発品	11.10
外用薬	2649895S1028	パップ剤	1 0 g	MS 冷シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品	後発品	9.50
外用薬	2649895S1044	パップ剤	1 0 g	MS 冷シップ「タカミツ」	タカミツ	後発品	9.50
外用薬	2649895S1052	パップ剤	1 0 g	ラクール冷シップ	東光薬品工業	後発品	8.80
外用薬	2649895S1060	パップ剤	1 0 g	ミルサート冷シップ	三友薬品	後発品	8.70
外用薬	2649950M1046	ヘパリン類似物質	1 g	ビーソフテンゲル	日医工ファーマ	後発品	8.20
外用薬	2649950M1097	ヘパリン類似物質	1 g	ホソイドンゲル	東和薬品	後発品	6.90
外用薬	2649950M1119	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパダームゲル0. 3 %	共和薬品工業	後発品	6.90
外用薬	2649950M1127	ヘパリン類似物質	1 g	エアリートゲル0. 3 %	東光薬品工業	後発品	5.10
外用薬	2649950M1135	ヘパリン類似物質	1 g	ゼムロンゲル0. 3 %	大正薬品工業	後発品	6.30
外用薬	2649950M1143	ヘパリン類似物質	1 g	ヒルドイドゲル0. 3 %	マルホ		15.30
外用薬	2649950M1151	ヘパリン類似物質	1 g	ビーソフテンゲル0. 3 %	日医工ファーマ	後発品	8.20
外用薬	2649950M1160	ヘパリン類似物質	1 g	ホソイドンゲル0. 3 %	東和薬品	後発品	6.90
外用薬	2649976X1012	タンニン酸	1 g	局 タンニン酸			11.30
外用薬	2652700X1019	サリチル酸	1 0 g	局 サリチル酸			24.90
外用薬	2652700X1043	サリチル酸	1 0 g	局 サリチル酸「ケンエー」	健栄製薬		26.00
外用薬	2652700X1078	サリチル酸	1 0 g	局 ※サリチル酸（丸石）	丸石製薬		27.40
外用薬	2652700X1132	サリチル酸	1 0 g	局 サリチル酸原末「マルイシ」	丸石製薬		27.40
外用薬	2652701M1025	サリチル酸	5 % 1 0 g	5 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊	東豊薬品	後発品	26.60
外用薬	2652701M2021	サリチル酸	1 0 % 1 0 g	1 0 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊	東豊薬品	後発品	27.50
外用薬	2653700X1016	チアントール	1 0 g	局 チアントール			28.80
外用薬	2654700X1013	モクタール	1 0 g	モクタール			24.40
外用薬	2655700M1065	クロトリマゾール	1 % 1 g	ハクセリン軟膏1 %	久光製薬	後発品	8.40
外用薬	2655700M1073	クロトリマゾール	1 % 1 g	タオンゲル1 %	東興薬品工業	後発品	15.60
外用薬	2655700N1044	クロトリマゾール	1 % 1 g	エンペシドクリーム	バイエル薬品		26.50
外用薬	2655700N1079	クロトリマゾール	1 % 1 g	コトゾールクリーム	寿製薬	後発品	8.40
外用薬	2655700N1141	クロトリマゾール	1 % 1 g	クロストリンクリーム1 %	岩城製薬	後発品	7.40
外用薬	2655700N1150	クロトリマゾール	1 % 1 g	クロトリマゾールクリーム1 %「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	7.20
外用薬	2655700N1168	クロトリマゾール	1 % 1 g	タオンクリーム1 %	東興薬品工業	後発品	15.60
外用薬	2655700N1176	クロトリマゾール	1 % 1 g	エンペシドクリーム1 %	バイエル薬品		26.50
外用薬	2655700N1184	クロトリマゾール	1 % 1 g	コトゾールクリーム1 %	寿製薬	後発品	8.40
外用薬	2655700Q1032	クロトリマゾール	1 % 1 g	ハクセリンゲル1 %	久光製薬	後発品	8.40
外用薬	2655700Q2047	クロトリマゾール	1 % 1 m L	エンペシド液	バイエル薬品		26.50
外用薬	2655700Q2063	クロトリマゾール	1 % 1 m L	コトゾール液	寿製薬	後発品	8.40
外用薬	2655700Q2101	クロトリマゾール	1 % 1 m L	クロトリマゾール外用液1 %「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	7.20
外用薬	2655700Q2110	クロトリマゾール	1 % 1 m L	タオン外用液1 %	東興薬品工業	後発品	14.80
外用薬	2655700Q2128	クロトリマゾール	1 % 1 m L	エンペシド外用液1 %	バイエル薬品		26.50
外用薬	2655701N1057	硝酸エコナゾール	1 % 1 g	パラベールクリーム1 %	大塚製薬工場		13.50
外用薬	2655701Q1053	硝酸エコナゾール	1 % 1 m L	パラベールローション1 %	大塚製薬工場		13.50
外用薬	2655702M1021	硝酸ミコナゾール	1 % 1 g	アムリードD軟膏	摩耶堂製薬	後発品	8.90
外用薬	2655702N1027	硝酸ミコナゾール	1 % 1 g	ニトコナゾンクリーム	大洋薬品工業	後発品	8.20
外用薬	2655702N1060	硝酸ミコナゾール	1 % 1 g	フロリードDクリーム1 %	持田製薬		16.90
外用薬	2655702N1078	硝酸ミコナゾール	1 % 1 g	アムリードクリーム1 %	摩耶堂製薬	後発品	8.90
外用薬	2655702N1086	硝酸ミコナゾール	1 % 1 g	ミコナゾール硝酸塩クリーム1 %「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	8.20
外用薬	2655703N1021	硝酸イソコナゾール	1 % 1 g	アデスタンクリーム	インテンディス		23.20
外用薬	2655703N1048	硝酸イソコナゾール	1 % 1 g	アセントクリーム1 %	佐藤製薬	後発品	18.50
外用薬	2655703N1056	硝酸イソコナゾール	1 % 1 g	アデスタンクリーム1 %	インテンディス		23.20
外用薬	2655706N1041	硝酸オキシコナゾール	1 % 1 g	オキシナゾールクリーム1 %	田辺三菱製薬		14.40
外用薬	2655706Q1048	硝酸オキシコナゾール	1 % 1 m L	オキシナゾール外用液1 %	田辺三菱製薬		14.40
外用薬	2655707N1038	硝酸スルコナゾール	1 % 1 g	エクセルダームクリーム1 %	田辺三菱製薬		24.90
外用薬	2655707Q1034	硝酸スルコナゾール	1 % 1 m L	エクセルダーム外用液1 %	田辺三菱製薬		24.90
外用薬	2655708N1016	ビホナゾール	1 % 1 g	ビホナゾール1 %クリーム		後発品	7.20
外用薬	2655708N1024	ビホナゾール	1 % 1 g	マイコスポールクリーム	バイエル薬品		48.00
外用薬	2655708N1075	ビホナゾール	1 % 1 g	ビスコポールクリーム	龍角散	後発品	12.10
外用薬	2655708N1083	ビホナゾール	1 % 1 g	ビフォノールクリーム	摩耶堂製薬	後発品	13.10
外用薬	2655708N1091	ビホナゾール	1 % 1 g	レンチェンスクリーム	陽進堂	後発品	13.20
外用薬	2655708N1164	ビホナゾール	1 % 1 g	ビクロノールクリーム1 %	岩城製薬	後発品	11.10

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2655708N1172	ビホナゾール	1 % 1 g	ビホナゾールクリーム 1 % 「タイ	大洋薬品工業	後発品	11.10
外用薬	2655708N1180	ビホナゾール	1 % 1 g	ホスポールクリーム 1 %	沢井製薬	後発品	13.30
外用薬	2655708N1199	ビホナゾール	1 % 1 g	マリンゾールクリーム 1 %	佐藤製薬	後発品	12.60
外用薬	2655708N1202	ビホナゾール	1 % 1 g	アイコザールクリーム 1 %	富士製薬工業	後発品	11.40
外用薬	2655708N1210	ビホナゾール	1 % 1 g	ビルミチンクリーム 1 %	大正薬品工業	後発品	11.70
外用薬	2655708N1229	ビホナゾール	1 % 1 g	マイコゾールクリーム 1 %	共和薬品工業	後発品	12.40
外用薬	2655708N1237	ビホナゾール	1 % 1 g	ゼルスクリーム 1 %	前田薬品工業	後発品	19.30
外用薬	2655708N1245	ビホナゾール	1 % 1 g	ビスコポールクリーム 1 %	龍角散	後発品	12.10
外用薬	2655708N1253	ビホナゾール	1 % 1 g	ビフォノールクリーム 1 %	摩耶堂製薬	後発品	13.10
外用薬	2655708N1261	ビホナゾール	1 % 1 g	マイコスポールクリーム 1 %	バイエル薬品		48.00
外用薬	2655708N1270	ビホナゾール	1 % 1 g	レンチェンスクリーム 1 %	陽進堂	後発品	13.20
外用薬	2655708Q1020	ビホナゾール	1 % 1 m L	マイコスポール液	バイエル薬品		48.00
外用薬	2655708Q1047	ビホナゾール	1 % 1 m L	ビスコポール液	龍角散	後発品	12.10
外用薬	2655708Q1055	ビホナゾール	1 % 1 m L	ビフォノール液	摩耶堂製薬	後発品	13.10
外用薬	2655708Q1063	ビホナゾール	1 % 1 m L	レンチェンス液	陽進堂	後発品	13.20
外用薬	2655708Q1098	ビホナゾール	1 % 1 m L	モルダイン液	大洋薬品工業	後発品	11.10
外用薬	2655708Q1110	ビホナゾール	1 % 1 m L	ビクロノール外用液 1 %	岩城製薬	後発品	11.10
外用薬	2655708Q1128	ビホナゾール	1 % 1 m L	マリンゾール外用液 1 %	佐藤製薬	後発品	12.60
外用薬	2655708Q1136	ビホナゾール	1 % 1 m L	ゼルス液 1 %	前田薬品工業	後発品	19.30
外用薬	2655708Q1144	ビホナゾール	1 % 1 m L	ビスコポール外用液 1 %	龍角散	後発品	12.10
外用薬	2655708Q1152	ビホナゾール	1 % 1 m L	ビフォノール外用液 1 %	摩耶堂製薬	後発品	13.10
外用薬	2655708Q1160	ビホナゾール	1 % 1 m L	ビホナゾール外用液 1 % 「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	11.10
外用薬	2655708Q1179	ビホナゾール	1 % 1 m L	マイコスポール外用液 1 %	バイエル薬品		48.00
外用薬	2655708Q1187	ビホナゾール	1 % 1 m L	レンチェンス外用液 1 %	陽進堂	後発品	13.20
外用薬	2655709N1037	ケトコナゾール	2 % 1 g	ニトラゼンクリーム 2 %	岩城製薬	後発品	26.00
外用薬	2655709N1045	ケトコナゾール	2 % 1 g	ケトパミンクリーム 2 %	東光薬品工業	後発品	26.80
外用薬	2655709N1053	ケトコナゾール	2 % 1 g	ニゾラルクリーム 2 %	ヤンセンファーマ		46.50
外用薬	2655709N1061	ケトコナゾール	2 % 1 g	ブルナククリーム 2 %	前田薬品工業	後発品	24.70
外用薬	2655709Q1025	ケトコナゾール	2 % 1 g	ニゾラルローション 2 %	ヤンセンファーマ		46.50
外用薬	2655709Q1033	ケトコナゾール	2 % 1 g	ニトラゼンローション 2 %	岩城製薬	後発品	26.00
外用薬	2655709Q1041	ケトコナゾール	2 % 1 g	ケトパミン外用液 2 %	東光薬品工業	後発品	26.80
外用薬	2655709Q1050	ケトコナゾール	2 % 1 g	ブルナローション 2 %	前田薬品工業	後発品	24.70
外用薬	2655709R1020	ケトコナゾール	2 % 1 g	ケトパミン外用スプレー 2 %	東光薬品工業	後発品	54.80
外用薬	2655710M1034	ラノコナゾール	1 % 1 g	アスタット軟膏 1 %	マルホ		49.20
外用薬	2655710N1030	ラノコナゾール	1 % 1 g	アスタットクリーム 1 %	マルホ		49.20
外用薬	2655710Q1036	ラノコナゾール	1 % 1 m L	アスタット外用液 1 %	マルホ		49.20
外用薬	2655711M1039	塩酸ネチコナゾール	1 % 1 g	アトラント軟膏 1 %	久光製薬		41.30
外用薬	2655711N1034	塩酸ネチコナゾール	1 % 1 g	アトラントクリーム 1 %	久光製薬		41.30
外用薬	2655711Q1030	塩酸ネチコナゾール	1 % 1 m L	アトラント外用液 1 %	久光製薬		41.30
外用薬	2655712N1020	ルリコナゾール	1 % 1 g	ルリコンクリーム 1 %	ポーラファルマ		53.40
外用薬	2655712Q1027	ルリコナゾール	1 % 1 m L	ルリコン液 1 %	ポーラファルマ		53.40
外用薬	2659700X1010	イオウ	1 0 g	局 イオウ			11.70
外用薬	2659700X1044	イオウ	1 0 g	局 「純生」イオウ	純生薬品工業		12.00
外用薬	2659703N1039	シクロピロクスオラミン	1 % 1 g		バトラフェンクリーム 1 %	アルフレッサファーマ	15.90
外用薬	2659703Q1035	シクロピロクスオラミン	1 % 1 m L		バトラフェン外用液 1 %	アルフレッサファーマ	15.90
外用薬	2659705M1032	トルナフタート	2 % 1 g		ハイアラージン軟膏 2 %	長生堂製薬	8.80
外用薬	2659705Q1018	トルナフタート	2 % 1 m L	局 トルナフタート液			8.00
外用薬	2659708N1058	塩酸ブテナフィン	1 % 1 g		メリーダムクリーム 1 %	東和薬品	後発品 31.90
外用薬	2659708N1066	塩酸ブテナフィン	1 % 1 g		ボレークリーム 1 %	久光製薬	42.10
外用薬	2659708N1074	塩酸ブテナフィン	1 % 1 g		塩酸ブテナフィンクリーム 1 % 「マイラン」	マイラン製薬	後発品 25.70
外用薬	2659708N1082	塩酸ブテナフィン	1 % 1 g		メンタックスクリーム 1 %	科研製薬	43.80
外用薬	2659708Q1046	塩酸ブテナフィン	1 % 1 m L		メリーダム液 1 %	東和薬品	後発品 31.90
外用薬	2659708Q1054	塩酸ブテナフィン	1 % 1 m L		ボレー外用液 1 %	久光製薬	42.10
外用薬	2659708Q1062	塩酸ブテナフィン	1 % 1 m L		メンタックス外用液 1 %	科研製薬	43.80
外用薬	2659708R1050	塩酸ブテナフィン	1 % 1 m L		ボレスプレー 1 %	久光製薬	65.40
外用薬	2659708R1068	塩酸ブテナフィン	1 % 1 m L		塩酸ブテナフィンスプレー 1 % 「マイラン」	マイラン製薬	後発品 51.40
外用薬	2659708R1076	塩酸ブテナフィン	1 % 1 m L		メンタックススプレー 1 %	科研製薬	71.80
外用薬	2659710N1039	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		塩酸テルビナフィンクリーム 1 %	富士製薬工業	後発品 25.30
外用薬	2659710N1055	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		ケルガークリーム 1 %	前田薬品工業	後発品 19.40
外用薬	2659710N1063	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		デビーナクリーム 1 %	岩城製薬	後発品 20.60
外用薬	2659710N1071	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		デビナシールクリーム 1 %	東亜薬品	後発品 23.00
外用薬	2659710N1080	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		テルフィナビンクリーム 1 %	日医工	後発品 22.70
外用薬	2659710N1098	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		ピラスクリーム 1 %	東和薬品	後発品 29.50
外用薬	2659710N1101	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		ラミテクトクリーム 1 %	沢井製薬	後発品 22.60
外用薬	2659710N1110	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		塩酸テルビナフィンクリーム 1 % 「M E E K」	小林化工	後発品 20.50
外用薬	2659710N1128	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		塩酸テルビナフィンクリーム 1 % 「サンド」	サンド	後発品 22.50
外用薬	2659710N1136	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品 15.70
外用薬	2659710N1144	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		テルミシールクリーム 1 %	大正薬品工業	後発品 21.20
外用薬	2659710N1152	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		ラミシールクリーム 1 %	ノバルティスファーマ	44.50
外用薬	2659710N1160	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		塩酸テルビナフィンクリーム 1 % 「マイラン」	マイラン製薬	後発品 24.90
外用薬	2659710N1179	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 % 「F」	富士製薬工業	後発品 25.30
外用薬	2659710Q1035	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		塩酸テルビナフィン液 1 % 「F」	富士製薬工業	後発品 25.30
外用薬	2659710Q1043	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		ケルガー液 1 %	前田薬品工業	後発品 19.40
外用薬	2659710Q1051	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g		デビーナ液 1 %	岩城製薬	後発品 20.60

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2659710Q1060	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g	ビラス液 1 %	東和薬品	後発品	29.50
外用薬	2659710Q1078	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g	ラミシール外用液 1 %	ノバルティスファーマ		44.50
外用薬	2659710Q1086	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g	ラミテクト外用液 1 %	沢井製薬	後発品	22.60
外用薬	2659710Q1094	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g	テルビナフィン塩酸塩外用液 1 %	富士製薬工業	後発品	25.30
外用薬	2659710R1049	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g	ラミシール外用スプレー 1 %	ノバルティスファーマ		68.60
外用薬	2659710R1057	塩酸テルビナフィン	1 % 1 g	塩酸テルビナフィンスプレー 1 % 「マイラン」	マイラン製薬	後発品	46.20
外用薬	2659711N1033	塩酸アモロルフィン	0. 5 % 1 g	ペキロンクリーム 0. 5 %	杏林製薬		44.30
外用薬	2659712N1020	リラナフタート	2 % 1 g	ゼフナートクリーム 2 %	全薬工業		49.50
外用薬	2659712Q1026	リラナフタート	2 % 1 m L	ゼフナート外用液 2 %	全薬工業		49.50
外用薬	2659800M1011	イオウ・サリチル酸・チアントール	1 g	局 イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏			3.30
外用薬	2661700X1018	酢酸	1 0 m L	局 酢酸			3.20
外用薬	2661700X1042	酢酸	1 0 m L	局 酢酸. O Y	日医工ファーマ		4.90
外用薬	2661700X1050	酢酸	1 0 m L	局 酢酸「ケンエー」	健栄製薬		4.90
外用薬	2661700X1069	酢酸	1 0 m L	局 ※ 酢酸（小堺）	小堺製薬		4.40
外用薬	2661700X1077	酢酸	1 0 m L	局 酢酸 シオエ	シオエ製薬		6.00
外用薬	2661700X1085	酢酸	1 0 m L	局 「純生」酢酸	純生薬品工業		3.50
外用薬	2661700X1107	酢酸	1 0 m L	局 酢酸「タイセイ」	大成薬品工業		3.50
外用薬	2661700X1140	酢酸	1 0 m L	局 ※ 酢酸（東海製薬）	東海製薬		5.80
外用薬	2661700X1174	酢酸	1 0 m L	局 酢酸 F M	フヂミ製薬所		5.80
外用薬	2661700X1220	酢酸	1 0 m L	局 酢酸「ヤクハン」	ヤクハン製薬		5.80
外用薬	2661700X1239	酢酸	1 0 m L	局 ※ 酢酸（山善）	山善製薬		6.00
外用薬	2661700X1271	酢酸	1 0 m L	局 酢酸「昭和」（M）	昭和製薬		5.30
外用薬	2661700X1298	酢酸	1 0 m L	局 酢酸「ニッコー」	日興製薬		4.40
外用薬	2661700X1310	酢酸	1 0 m L	局 酢酸「ヨシダ」	吉田製薬		5.30
外用薬	2661701X1012	サリチル酸絆創膏	2 5 c m ² 1 枚	局 サリチル酸絆創膏			90.60
外用薬	2661702X1017	氷酢酸	1 0 g	局 氷酢酸			7.20
外用薬	2661702X1041	氷酢酸	1 0 g	局 氷酢酸. O I	日医工ファーマ		9.10
外用薬	2661702X1068	氷酢酸	1 0 g	局 氷酢酸「ケンエー」	健栄製薬		8.80
外用薬	2661702X1092	氷酢酸	1 0 g	局 氷酢酸 シオエ	シオエ製薬		8.50
外用薬	2661702X1130	氷酢酸	1 0 g	局 氷酢酸「タイセイ」	大成薬品工業		8.80
外用薬	2661702X1165	氷酢酸	1 0 g	局 ※ 氷酢酸（東海製薬）	東海製薬		8.50
外用薬	2661702X1190	氷酢酸	1 0 g	局 氷酢酸 F M	フヂミ製薬所		8.50
外用薬	2661702X1238	氷酢酸	1 0 g	局 ※ 氷酢酸（山善）	山善製薬		8.10
外用薬	2661702X1246	氷酢酸	1 0 g	局 氷酢酸「ヤクハン」	ヤクハン製薬		8.50
外用薬	2661702X1327	氷酢酸	1 0 g	局 氷酢酸「ニッコー」	日興製薬		8.50
外用薬	2661702X1408	氷酢酸	1 0 g	局 氷酢酸「東豊」	東豊薬品		8.80
外用薬	2662700X1015	カリ石ケン	1 0 g	局 カリ石ケン			14.20
外用薬	2662700X1090	カリ石ケン	1 0 g	局 カリ石ケン F M	フヂミ製薬所		15.00
外用薬	2662700X1104	カリ石ケン	1 0 g	局 カリ石ケン「ニッコー」	日興製薬		15.40
外用薬	2662700X1198	カリ石ケン	1 0 g	局 カリ石ケン「東豊」	東豊薬品		15.00
外用薬	2662701X1010	グリセリンカリ	1 0 m L	局 グリセリンカリ液			7.90
外用薬	2662701X1052	グリセリンカリ	1 0 m L	局 グリセリンカリ液「ケンエー」	健栄製薬		13.00
外用薬	2662701X1060	グリセリンカリ	1 0 m L	局 ※ グリセリンカリ液（小堺）	小堺製薬		12.70
外用薬	2662701X1150	グリセリンカリ	1 0 m L	局 グリセリンカリ液 F M	フヂミ製薬所		12.70
外用薬	2662701X1206	グリセリンカリ	1 0 m L	局 ※ グリセリンカリ液（山善）	山善製薬		13.00
外用薬	2662701X1230	グリセリンカリ	1 0 m L	局 グリセリンカリ液「ニッコー」	日興製薬		11.80
外用薬	2662701X1281	グリセリンカリ	1 0 m L	局 グリセリンカリ液「マルイシ」	丸石製薬		12.70
外用薬	2662701X1290	グリセリンカリ	1 0 m L	局 グリセリンカリ液「東豊」	東豊薬品		12.70
外用薬	2662701X1303	グリセリンカリ	1 0 m L	局 グリセリンカリ液「J G」	日本ジェネリック		12.70
外用薬	2662702X1014	水酸化カリウム	1 0 g	局 水酸化カリウム			11.30
外用薬	2663700X1012	硝酸銀	1 g	局 硝酸銀			199.20
外用薬	2669700X1016	イオウ・カンフル	1 0 m L	局 イオウ・カンフルローション			27.50
外用薬	2669701M1057	尿素	1 0 % 1 g	アセチロール軟膏 1 0	ポーラファルマ	後発品	5.90
外用薬	2669701M1065	尿素	1 0 % 1 g	ベギン軟膏 1 0	藤永製薬	後発品	5.80
外用薬	2669701M1073	尿素	1 0 % 1 g	バスタロンソフト軟膏 1 0 %	佐藤製薬		7.70
外用薬	2669701M2061	尿素	2 0 % 1 g	アセチロール軟膏 2 0	ポーラファルマ	後発品	5.90
外用薬	2669701M2088	尿素	2 0 % 1 g	ベギン軟膏 2 0	藤永製薬	後発品	6.00
外用薬	2669701M2096	尿素	2 0 % 1 g	ケラチナミンコーワ軟膏 2 0 %	興和		8.10
外用薬	2669701M2100	尿素	2 0 % 1 g	バスタロンソフト軟膏 2 0 %	佐藤製薬		7.90
外用薬	2669701M2118	尿素	2 0 % 1 g	ケラベンス軟膏 2 0 %	シオノケミカル	後発品	6.20
外用薬	2669701N1044	尿素	1 0 % 1 g	ウレパールクリーム 1 0 %	大塚製薬工場		7.80
外用薬	2669701N1052	尿素	1 0 % 1 g	バスタロンクリーム 1 0 %	佐藤製薬		7.70
外用薬	2669701N1060	尿素	1 0 % 1 g	ウリモックスクリーム 1 0 %	池田薬品工業	後発品	5.30
外用薬	2669701N2032	尿素	2 0 % 1 g	ウレアクリーム 2 0 % 「イワキ」	岩城製薬	後発品	5.70
外用薬	2669701N2040	尿素	2 0 % 1 g	バスタロンクリーム 2 0 %	佐藤製薬		7.90
外用薬	2669701N2059	尿素	2 0 % 1 g	ワイドコールクリーム 2 0 %	池田薬品工業	後発品	5.30
外用薬	2669701Q1040	尿素	1 0 % 1 g	ウレパールローション 1 0 %	大塚製薬工場		7.80
外用薬	2669701Q1059	尿素	1 0 % 1 g	バスタロンローション 1 0 %	佐藤製薬		7.70
外用薬	2669702X1015	尿素	1 0 g	局 尿素			7.40
外用薬	2679701Q1020	塩化カルプロニウム	5 % 1 m L	アロビックス	長生堂製薬	後発品	13.80
外用薬	2679701Q1039	塩化カルプロニウム	5 % 1 m L	カルプラニン液	大洋薬品工業	後発品	12.00
外用薬	2679701Q1055	塩化カルプロニウム	5 % 1 m L	フロジン外用液 5 %	ニプロパッチ	後発品	34.90
外用薬	2679701Q1063	塩化カルプロニウム	5 % 1 m L	アロビックス外用液 5 %	長生堂製薬	後発品	13.80
外用薬	2679701Q1071	塩化カルプロニウム	5 % 1 m L	カルプラニン外用液 5 %	大洋薬品工業	後発品	12.00
外用薬	2691700M1053	タカルシトール	0. 0 0 0 2 % 1 g	ボンアルファ軟膏 2 μ g / g	帝人ファーマ		119.70
外用薬	2691700M1061	タカルシトール	0. 0 0 0 2 % 1 g	アルファタカシル軟膏 2 μ g / g	大正薬品工業	後発品	63.10
外用薬	2691700M2025	タカルシトール	0. 0 0 2 % 1 g	ボンアルファハイ軟膏 2 0 μ g / g	帝人ファーマ		272.70
外用薬	2691700N1059	タカルシトール	0. 0 0 0 2 % 1 g	ボンアルファクリーム 2 μ g / g	帝人ファーマ		119.70

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	2691700N1067	タカルシトール	0. 0 0 0 2 % 1 g	アルファタカシルクリーム 2 μ g / g	大正薬品工業	後発品	63. 10
外用薬	2691700Q1047	タカルシトール	0. 0 0 0 2 % 1 g	ボンアルファローション 2 μ g / g	帝人ファーマ		119. 70
外用薬	2691700Q2027	タカルシトール	0. 0 0 2 % 1 g	ボンアルファハイローション 2 0 μ g / g	帝人ファーマ		272. 70
外用薬	2691701M1023	カルシポトリオール	0. 0 0 5 % 1 g	ドボネックス軟膏	帝國製薬		134. 80
外用薬	2691701M1031	カルシポトリオール	0. 0 0 5 % 1 g	ドボネックス軟膏 5 0 μ g / g	帝國製薬		134. 80
外用薬	2691702M1036	マキサカルシトール	0. 0 0 2 5 % 1 g	オキサロール軟膏 2 5 μ g / g	中外製薬		138. 00
外用薬	2691702Q1020	マキサカルシトール	0. 0 0 2 5 % 1 g	オキサロールローション 2 5 μ g / g	中外製薬		138. 00
外用薬	2699701M1021	メトキサレン	0. 3 % 1 g	オクソラレン軟膏 0. 3 %	大正製薬		27. 30
外用薬	2699701Q1023	メトキサレン	0. 3 % 1 m L	オクソラレンローション 0. 3 %	大正製薬		27. 30
外用薬	2699701Q2038	メトキサレン	1 % 1 m L	オクソラレンローション 1 %	大正製薬		46. 30
外用薬	2699702M1034	トレチノイントコフェリ	0. 2 5 % 1 g	オルセノン軟膏 0. 2 5 %	ポーラファルマ		52. 70
外用薬	2699703M1039	ブクラデシンナトリウム	3 % 1 g	アクトシン軟膏 3 %	ニプロパッチ		53. 40
外用薬	2699704M1025	ヨウ素	0. 9 % 1 g	カデックス軟膏 0. 9 %	スミス・アンド・ネフュー ウンドマネジメント		79. 40
外用薬	2699704M1033	ヨウ素	0. 9 % 1 g	ヨードコート軟膏 0. 9 %	メドレックス		79. 40
外用薬	2699704M2021	ヨウ素	0. 9 % 1 g	カデックス軟膏分包 4 5 m g	スミス・アンド・ネフュー ウンドマネジメント		79. 40
外用薬	2699704M3028	ヨウ素	0. 9 % 1 g	カデックス軟膏分包 1 5 3 m g	スミス・アンド・ネフュー ウンドマネジメント		79. 40
外用薬	2699704W1042	ヨウ素	0. 9 % 1 g	カデックス外用散 0. 9 %	スミス・アンド・ネフュー ウンドマネジメント		79. 40
外用薬	2699705M1038	アルプロスタジルアルファデクス	0. 0 0 3 % 1 g	プロスタンディン軟膏 0. 0 0 3 %	小野薬品工業		58. 70
外用薬	2699709M1028	タクロリムス水和物	0. 1 % 1 g	プロトピック軟膏 0. 1 %	アステラス製薬		141. 30
外用薬	2699709M2024	タクロリムス水和物	0. 0 3 % 1 g	プロトピック軟膏 0. 0 3 % 小児用	アステラス製薬		136. 40
外用薬	2699710R1028	トラフェルミン（遺伝子組換え）	2 5 0 μ g 1 瓶（溶解液付）	フィブラストスプレー 2 5 0	科研製薬		8, 176. 70
外用薬	2699710R2024	トラフェルミン（遺伝子組換え）	5 0 0 μ g 1 瓶（溶解液付）	フィブラストスプレー 5 0 0	科研製薬		10, 799. 40
外用薬	2699711Q1027	アダパレン	0. 1 % 1 g	ディフェリングル 0. 1 %	ガルデルマ		117. 50
外用薬	2699801L1024	精製白糖・ポビドンヨー	1 g	イワデクト外用配合散剤	岩城製薬	後発品	27. 70
外用薬	2699801V1050	精製白糖・ポビドンヨー	1 g	スクロードパスタ	共和薬品工業	後発品	16. 50
外用薬	2699801V1068	精製白糖・ポビドンヨー	1 g	ネグミンシュガー軟膏	マイラン製薬	後発品	16. 70
外用薬	2699801V1076	精製白糖・ポビドンヨー	1 g	ポビドリンパスタ	東亜薬品	後発品	16. 70
外用薬	2699801V1084	精製白糖・ポビドンヨー	1 g	ドルミジンパスタ	岩城製薬	後発品	20. 10
外用薬	2699801V1106	精製白糖・ポビドンヨー	1 g	ユーパスタコーワ軟膏	興和		43. 50
外用薬	2699801V1114	精製白糖・ポビドンヨー	1 g	イソジンシュガーパスタ軟膏	日東メディック	後発品	14. 80
外用薬	2699801V1122	精製白糖・ポビドンヨー	1 g	ソアナース軟膏	テイカ製薬		43. 50
外用薬	2699801V1130	精製白糖・ポビドンヨー	1 g	ポビドリンパスタ軟膏	東亜薬品	後発品	16. 70
外用薬	2699801V2021	精製白糖・ポビドンヨー	1 g	ソアナース軟膏分包 8 g	テイカ製薬		43. 50
外用薬	2699801V2030	精製白糖・ポビドンヨー	1 g	ユーパスタコーワ軟膏分包 8 g	興和		43. 50
外用薬	2699950M1030	幼牛血液抽出物	5 % 1 g	ソルコセリル軟膏 5 %	東菱薬品工業		12. 20
外用薬	3322700X1026	ゼラチン	5 c m × 2. 5 c m 1	スポンゼル	アステラス製薬		242. 30
外用薬	3322700X2022	ゼラチン	1 0 c m × 7 c m 1 枚	スポンゼル	アステラス製薬		722. 20
外用薬	3322701X1020	ゼラチン	2 c m × 6 c m × 0. 7 c m 1 枚	ゼルフォーム	ファイザー		208. 20
外用薬	3322701X2027	ゼラチン	8 c m × 1 2. 5 c m × 1 c m 1 枚	ゼルフォーム	ファイザー		1, 265. 80
外用薬	3323701X1010	トロンビン	5 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン			353. 90
外用薬	3323701X2016	トロンビン	1, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン			500. 40
外用薬	3323701X3012	トロンビン	5, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン			721. 00
外用薬	3323701X3063	トロンビン	5, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン “化血研”	化学及血清療法研究所		943. 50
外用薬	3323701X3128	トロンビン	5, 0 0 0 単位 1 瓶	局 献血トロンビン経口・外用剤 5 0 0 0	日本製薬		913. 10
外用薬	3323701X3136	トロンビン	5, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン経口・外用剤 5 千「F」	富士製薬工業		847. 50
外用薬	3323701X4019	トロンビン	1 0, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン			881. 30
外用薬	3323701X4051	トロンビン	1 0, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン “化血研”	化学及血清療法研究所		1, 448. 60
外用薬	3323701X4116	トロンビン	1 0, 0 0 0 単位 1 瓶	局 献血トロンビン経口・外用剤 1 万	日本製薬		1, 448. 60
外用薬	3323701X4124	トロンビン	1 0, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン経口・外用剤 1 万「F」	富士製薬工業		1, 310. 40
外用薬	3323701X5015	トロンビン	2 0, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン			1, 770. 10
外用薬	3323701X6011	トロンビン	5, 0 0 0 単位 1 袋	局 トロンビン			958. 50
外用薬	3323701X7018	トロンビン	1 0, 0 0 0 単位 1 袋	局 トロンビン			1, 453. 20
外用薬	3323702Q1052	トロンビン	5, 0 0 0 単位 5 m L 1 瓶	トロンビン経口・局所用液 5 千「F」	富士製薬工業	後発品	801. 60
外用薬	3323702Q2024	トロンビン	5, 0 0 0 単位 5 m L 1 キット	トロンビン液モチダ ソフトボトル 5 千	持田製薬		1, 080. 80
外用薬	3323702Q3020	トロンビン	1 0, 0 0 0 単位 1 0 m L 1 キット	トロンビン液モチダ ソフトボトル 1 万	持田製薬		1, 537. 60
外用薬	3325700S1020	酸化セルロース	ニューニット 2. 5 c m × 8. 9 c m	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	1, 908. 40
外用薬	3325700S2027	酸化セルロース	ニューニット 7. 6 c m × 1 0. 2 c m	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	2, 383. 20
外用薬	3325700S3023	酸化セルロース	ニューニット 1 5. 2 c m × 2 2. 9 c m	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	2, 976. 20
外用薬	3325700X4027	酸化セルロース	1. 3 c m × 5. 1 c m 1 枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	886. 80
外用薬	3325700X5023	酸化セルロース	5. 1 c m × 7. 6 c m 1 枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	1, 188. 00
外用薬	3325700X6020	酸化セルロース	5. 1 c m × 3 5. 6 c m 1 枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	1, 594. 50

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	3325700X7026	酸化セルロース	1 0 . 2 c m × 2 0 . 3 c m 1 枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	1,699.40
外用薬	3325700X8022	酸化セルロース	綿型 5 . 1 c m × 2 . 5 c m 1 枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	1,718.80
外用薬	3325700X9029	酸化セルロース	ニューニット 2 . 5 c m × 2 . 5 c m	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品	1,495.20
外用薬	3326700X1025	アルギン酸ナトリウム	5 0 0 m g 1 管	アルト	共成製薬		218.90
外用薬	3326700X1033	アルギン酸ナトリウム	5 0 0 m g 1 管	アルト原末	共成製薬		218.90
外用薬	3326700X2021	アルギン酸ナトリウム	1 g 1 管	アルト	共成製薬		326.20
外用薬	3326700X2030	アルギン酸ナトリウム	1 g 1 管	アルト原末	共成製薬		326.20
外用薬	3331700X1017	クエン酸ナトリウム	1 0 g	局 クエン酸ナトリウム			17.00
外用薬	3331700X1084	クエン酸ナトリウム	1 0 g	局 クエン酸ナトリウム「ニッコー」	日興製薬		18.90
外用薬	3334700M1020	ヘパリンナトリウム	5 0 0 単位 1 g	ヘパリンZ軟膏	ゼリア新薬工業		14.30
外用薬	3334700M1047	ヘパリンナトリウム	5 0 0 単位 1 g	ペセタ軟膏	池田薬品工業	後発品	8.10
外用薬	3334700M1063	ヘパリンナトリウム	5 0 0 単位 1 g	ヘパリンZ軟膏 5 0 0 単位 / g	ゼリア新薬工業		14.30
外用薬	3339950M1056	ヘパリン類似物質	1 g	ビーソフテン軟膏	日医工ファーマ	後発品	11.90
外用薬	3339950M1102	ヘパリン類似物質	1 g	セレロイズ軟膏 0 . 3 %	シオノケミカル	後発品	8.20
外用薬	3339950M1110	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパダーム軟膏 0 . 3 %	共和薬品工業	後発品	8.80
外用薬	3339950M1129	ヘパリン類似物質	1 g	クラドイド軟膏 0 . 3 %	陽進堂	後発品	9.40
外用薬	3339950M1137	ヘパリン類似物質	1 g	ヒルドイドソフト軟膏 0 . 3 %	マルホ		27.80
外用薬	3339950N1027	ヘパリン類似物質	1 g	エアリートクリーム 0 . 3 %	東光薬品工業	後発品	7.80
外用薬	3339950N1035	ヘパリン類似物質	1 g	ヒルドイドクリーム 0 . 3 %	マルホ		27.80
外用薬	3339950N1043	ヘパリン類似物質	1 g	ビーソフテンクリーム 0 . 3 %	日医工ファーマ	後発品	11.90
外用薬	3339950Q1023	ヘパリン類似物質	1 g	ビーソフテンローション	日医工ファーマ	後発品	11.90
外用薬	3339950Q1058	ヘパリン類似物質	1 g	エアリートローション 0 . 3 %	東光薬品工業	後発品	7.80
外用薬	3339950Q1066	ヘパリン類似物質	1 g	クラドイドローション 0 . 3 %	陽進堂	後発品	9.40
外用薬	3339950Q1074	ヘパリン類似物質	1 g	ヒルドイドローション 0 . 3 %	マルホ		27.80
外用薬	3339950Q1082	ヘパリン類似物質	1 g	ビーソフテンローション 0 . 3 %	日医工ファーマ	後発品	11.90
外用薬	3339950R1029	ヘパリン類似物質	1 g	ビーソフテン外用スプレー 0 . 3 %	日医工ファーマ	後発品	22.40
外用薬	3399800Q1025	乳酸リンゲル	3 L 1 袋	アルスロマチック	バクスター		1,429.50
外用薬	3399800Q1033	乳酸リンゲル	3 L 1 袋	アルスロマチック 関節手術用灌流液	バクスター		1,429.50
外用薬	3959700M1049	塩化リゾチーム	5 % 1 g	リフラップ軟膏 5 %	帝國製薬		40.20
外用薬	3959700S1048	塩化リゾチーム	5 c m × 5 c m	リフラップシート 5 %	帝國製薬		186.50
外用薬	3959701M1027	ブロメライン	5 0 , 0 0 0 単位 1 g	※ブロメライン軟膏（ジェイドルフ）	ジェイドルフ製薬		24.90
外用薬	3959701M1035	ブロメライン	5 0 , 0 0 0 単位 1 g	※ブロメライン軟膏 5 万単位 / g （ジェイドルフ）	ジェイドルフ製薬		24.90
外用薬	4223700J2190	テガフル	7 5 0 m g 1 個	フトラフル坐剤 7 5 0 m g	大鵬薬品工業		758.00
外用薬	4223701M1047	フルオロウラシル	5 % 1 g	5 - F U 軟膏 5 % 協和	協和発酵キリン		374.20
外用薬	4234700M1038	硫酸ブレオマイシン	5 m g 1 g	ブレオS軟膏 5 m g / g	日本化薬		1,634.10
外用薬	4300700G1082	キセノン（1 3 3 X e）	1 0 M B q	ジーナイガス-X e 1 3 3	富士フイルム R I ファーマ	後発品	165.60
外用薬	4300700G3026	キセノン（1 3 3 X e）	3 7 0 M B q 1 ガラス筒	キセノン-1 3 3 V S S ガス	日本メジフィジックス		29,705.80
外用薬	6113700M1023	塩酸バンコマイシン	1 % 1 g	バンコマイシン眼軟膏 1 %	東亜薬品		4,991.90
外用薬	6119700M1035	ムピロシンカルシウム水和物	2 % 1 g	バクトロバン鼻腔用軟膏 2 %	グラクソ・スミスクライン		588.40
外用薬	6132700J1022	セフチゾキシムナトリウム	1 2 5 m g 1 個	エポセリン坐剤 1 2 5	長生堂製薬		250.50
外用薬	6132700J2029	セフチゾキシムナトリウム	2 5 0 m g 1 個	エポセリン坐剤 2 5 0	長生堂製薬		341.80
外用薬	6219700J1034	サラゾスルファピリジン	5 0 0 m g 1 個	サラゾピリン坐剤 5 0 0 m g	ファイザー		128.10
外用薬	6250700M1049	ビダラビン	3 % 1 g	シオスナール軟膏 3 %	東和薬品	後発品	154.30
外用薬	6250700M1120	ビダラビン	3 % 1 g	ビダラビン軟膏 3 % 「M E E K」	小林化工	後発品	129.30
外用薬	6250700M1138	ビダラビン	3 % 1 g	ビダラビン軟膏 3 % 「タイヨー」	大洋薬品工業	後発品	135.40
外用薬	6250700M1146	ビダラビン	3 % 1 g	ホスラビン軟膏 3 %	岩城製薬	後発品	138.40
外用薬	6250700M1154	ビダラビン	3 % 1 g	アラエビン軟膏 3 %	ポーラファルマ	後発品	133.70
外用薬	6250700M1162	ビダラビン	3 % 1 g	ビフビン軟膏 3 %	富士製薬工業	後発品	140.70
外用薬	6250700M1170	ビダラビン	3 % 1 g	アラーゼ軟膏 3 %	沢井製薬	後発品	154.30
外用薬	6250700M1189	ビダラビン	3 % 1 g	アラセナーA軟膏 3 %	持田製薬		351.70
外用薬	6250700M1197	ビダラビン	3 % 1 g	シルベラン軟膏 3 %	前田薬品工業	後発品	107.70
外用薬	6250700N1036	ビダラビン	3 % 1 g	アラセナーAクリーム 3 %	持田製薬		351.70
外用薬	6250700N1044	ビダラビン	3 % 1 g	カサルクリーム 3 %	資生堂	後発品	120.30
外用薬	6250701M1027	アシクロビル	5 % 1 g	ゾビラックス軟膏 5 %	グラクソ・スミスクライン		367.60
外用薬	6250701M1035	アシクロビル	5 % 1 g	ベルクスロン軟膏 5 %	東和薬品	後発品	174.00
外用薬	6250701M1043	アシクロビル	5 % 1 g	ビゾクロス軟膏 5 %	大正薬品工業	後発品	164.80
外用薬	6250701M1051	アシクロビル	5 % 1 g	エアナーース軟膏 5 %	東光薬品工業	後発品	174.80
外用薬	6250701N1022	アシクロビル	5 % 1 g	ビルヘキサルクリーム 5 %	サンド	後発品	182.80
外用薬	6250701N1030	アシクロビル	5 % 1 g	エアナーースクリーム 5 %	東光薬品工業	後発品	174.80
外用薬	6250701N1049	アシクロビル	5 % 1 g	ゾビラックスクリーム 5 %	グラクソ・スミスクライン		367.60
外用薬	6250702G1028	ザナミビル水和物	5 m g 1 ブリスター	リレンザ	グラクソ・スミスクライン		168.70
外用薬	6290700E1023	クロトリマゾール	1 0 m g 1 錠	エンペシドトローチ	バイエル薬品		353.70
外用薬	6290700E1031	クロトリマゾール	1 0 m g 1 錠	エンペシドトローチ 1 0 m g	バイエル薬品		353.70
外用薬	6290701N1028	イミキモド	5 % 2 5 0 m g 1 包	ベセルナクリーム 5 %	持田製薬		1,136.00
外用薬	6391700X3011	乾燥 B C G 膀胱内用（日本株）	4 0 m g 1 瓶（溶解液付）	乾燥 B C G 膀胱内用（日本株）			10,504.10
外用薬	6391700X3020	乾燥 B C G 膀胱内用（日本株）	4 0 m g 1 瓶（溶解液付）	イムノブラダー膀胱注用 4 0 m g	日本ビーシージー製造		10,504.10
外用薬	6391700X4018	乾燥 B C G 膀胱内用（日本株）	8 0 m g 1 瓶（溶解液付）	乾燥 B C G 膀胱内用（日本株）			20,163.80
外用薬	6391700X4026	乾燥 B C G 膀胱内用（日本株）	8 0 m g 1 瓶（溶解液付）	イムノブラダー膀胱注用 8 0 m g	日本ビーシージー製造		20,163.80
外用薬	6391701X1013	乾燥 B C G 膀胱内用（コンノート株）	8 1 m g 1 瓶（溶解液付）	乾燥 B C G 膀胱内用（コンノート株）			18,231.70

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	6391701X1030	乾燥ＢＣＧ膀胱内用（コンノート株）	８１ｍｇ１瓶（溶解液付）	イムシスト膀胱注用８１ｍｇ	日本化薬		18,231.70
外用薬	7113700X1016	タルク	１０ｇ	局　タルク			8.00
外用薬	7113700X1040	タルク	１０ｇ	局　タルク「ORY」	日医工ファーマ		8.80
外用薬	7113700X1067	タルク	１０ｇ	局　タルク「ケンエー」	健栄製薬		8.80
外用薬	7113700X1156	タルク	１０ｇ	局 ※タルク（丸石）	丸石製薬		8.30
外用薬	7113700X1180	タルク	１０ｇ	局 ※タルク（山善）	山善製薬		8.80
外用薬	7113700X1237	タルク	１０ｇ	局　タルク原末「マルイシ」	丸石製薬		8.30
外用薬	7119700L1018	アラビアゴム	１０ｇ	局　アラビアゴム末			39.80
外用薬	7119700X1010	アラビアゴム	１０ｇ	局　アラビアゴム			26.60
外用薬	7119701X1014	カオリン	１０ｇ	局　カオリン			11.60
外用薬	7119702X1019	コレステロール	１ｇ	局　コレステロール			23.30
外用薬	7121700X1018	白色軟膏	１０ｇ	局　白色軟膏			21.30
外用薬	7121700X1085	白色軟膏	１０ｇ	局 ※白色軟膏（山田）	山田製薬		22.30
外用薬	7121700X1093	白色軟膏	１０ｇ	局 ※白色軟膏（吉田製薬）	吉田製薬		22.30
外用薬	7121701X1012	黄色ワセリン	１０ｇ	局　黄色ワセリン			11.60
外用薬	7121701X1039	黄色ワセリン	１０ｇ	局 ※黄色ワセリン（小堺）	小堺製薬		14.20
外用薬	7121701X1047	黄色ワセリン	１０ｇ	局 ※黄色ワセリン（三恵）	三恵薬品		12.20
外用薬	7121701X1055	黄色ワセリン	１０ｇ	局 ※黄色ワセリン（シオエ）	シオエ製薬		16.50
外用薬	7121701X1098	黄色ワセリン	１０ｇ	局 ※黄色ワセリン（日興製薬）	日興製薬		14.70
外用薬	7121702X1017	親水ワセリン	１０ｇ	局　親水ワセリン			21.90
外用薬	7121702X1025	親水ワセリン	１０ｇ	局 ※親水ワセリン（司生堂）	司生堂製薬		22.80
外用薬	7121703X1011	白色ワセリン	１０ｇ	局　白色ワセリン			9.20
外用薬	7121703X1070	白色ワセリン	１０ｇ	局　白色ワセリン「ORY」	日医工ファーマ		13.80
外用薬	7121703X1089	白色ワセリン	１０ｇ	局　白色ワセリン「ケンエー」	健栄製薬		15.40
外用薬	7121703X1097	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（小西利七）	小西利七商店		13.80
外用薬	7121703X1100	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（小堺）	小堺製薬		13.80
外用薬	7121703X1119	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（三恵）	三恵薬品		15.80
外用薬	7121703X1127	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（昭和製薬）	昭和製薬		11.00
外用薬	7121703X1135	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（シオエ）	シオエ製薬		15.80
外用薬	7121703X1178	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（東豊）	東豊薬品		15.40
外用薬	7121703X1186	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（東洋製化）	東洋製薬化成		15.80
外用薬	7121703X1194	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（東海製薬）	東海製薬		13.80
外用薬	7121703X1216	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（日興製薬）	日興製薬		14.70
外用薬	7121703X1224	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（フヂミ）	フヂミ製薬所		13.80
外用薬	7121703X1283	白色ワセリン	１０ｇ	局　ハクワセホワイト	山田製薬		14.70
外用薬	7121703X1291	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（山善）	山善製薬		13.80
外用薬	7121703X1313	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（吉田製薬）	吉田製薬		16.20
外用薬	7121703X1330	白色ワセリン	１０ｇ	局　プロベト	丸石製薬		15.80
外用薬	7121703X1364	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（マイラン）	マイラン製薬		13.80
外用薬	7121703X1372	白色ワセリン	１０ｇ	局 ※白色ワセリン（大和薬品）	大和薬品工業		11.00
外用薬	7121703X1380	白色ワセリン	１０ｇ	局　白色ワセリン「ヤクハン」	ヤクハン製薬		14.70
外用薬	7121704X1016	オリーブ油	１０ｍＬ	局　オリーブ油			16.60
外用薬	7121704X1075	オリーブ油	１０ｍＬ	局　オリーブ油「ORY」	日医工ファーマ		22.70
外用薬	7121704X1091	オリーブ油	１０ｍＬ	局　オリーブ油「ケンエー」	健栄製薬		26.70
外用薬	7121704X1121	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（三恵）	三恵薬品		22.70
外用薬	7121704X1148	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（シオエ）	シオエ製薬		24.60
外用薬	7121704X1156	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（純生）	純生薬品工業		22.70
外用薬	7121704X1172	オリーブ油	１０ｍＬ	局　オリーブ油「タイセイ」	大成薬品工業		18.40
外用薬	7121704X1202	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（東豊）	東豊薬品		24.20
外用薬	7121704X1210	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（東洋製化）	東洋製薬化成		26.70
外用薬	7121704X1237	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（東海製薬）	東海製薬		16.90
外用薬	7121704X1253	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（日興製薬）	日興製薬		22.70
外用薬	7121704X1300	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（丸石）	丸石製薬		24.60
外用薬	7121704X1334	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（山田）	山田製薬		22.70
外用薬	7121704X1342	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（山善）	山善製薬		18.40
外用薬	7121704X1350	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（ヤクハン）	ヤクハン製薬		23.20
外用薬	7121704X1369	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（吉田製薬）	吉田製薬		25.80
外用薬	7121704X1385	オリーブ油	１０ｍＬ	局 ※オリーブ油（フヂミ）	フヂミ製薬所		23.20
外用薬	7121705X1010	カカオ脂	１０ｇ	局　カカオ脂			91.70
外用薬	7121706X1015	ゴマ油	１０ｍＬ	局　ゴマ油			27.50
外用薬	7121706X1066	ゴマ油	１０ｍＬ	局 ※ゴマ油（日興製薬）	日興製薬		28.30
外用薬	7121706X1074	ゴマ油	１０ｍＬ	局 ※ゴマ油（フヂミ）	フヂミ製薬所		28.30
外用薬	7121706X1082	ゴマ油	１０ｍＬ	局 ※ゴマ油（丸石）	丸石製薬		28.30
外用薬	7121707X1010	サラシミツロウ	１０ｇ	局　サラシミツロウ			42.10
外用薬	7121707X1044	サラシミツロウ	１０ｇ	局 ※サラシミツロウ（東豊）	東豊薬品		50.60
外用薬	7121707X1052	サラシミツロウ	１０ｇ	局　サラシミツロウ「ホエイ」	マイラン製薬		46.60
外用薬	7121708X1014	ダイズ油	１０ｍＬ	局　ダイズ油			17.90
外用薬	7121708X1081	ダイズ油	１０ｍＬ	局 ※ダイズ油（丸石）	丸石製薬		21.00
外用薬	7121709X1019	単軟膏	１０ｇ	局　単軟膏			27.90
外用薬	7121709X1078	単軟膏	１０ｇ	局 ※単軟膏（シオエ）	シオエ製薬		30.10
外用薬	7121709X1116	単軟膏	１０ｇ	局　単軟膏「ホエイ」	マイラン製薬		29.10
外用薬	7121709X1167	単軟膏	１０ｇ	局 ※単軟膏（吉田製薬）	吉田製薬		29.10
外用薬	7121710X1011	ツバキ油	１０ｍＬ	局　ツバキ油			317.10
外用薬	7121711X1016	ミツロウ	１０ｇ	局　ミツロウ			44.70
外用薬	7121712X1010	ラッカセイ油	１０ｍＬ	局　ラッカセイ油			15.80
外用薬	7121713X1015	牛脂	１０ｇ	局　牛脂			11.30
外用薬	7121714X1010	セタノール	１０ｇ	局　セタノール			138.00
外用薬	7121715X1014	豚脂	１０ｇ	局　豚脂			13.30
外用薬	7121716X1019	パラフィン	１０ｇ	局　パラフィン			8.40
外用薬	7121717X1013	ステアリン酸	１０ｇ	局　ステアリン酸			37.00
外用薬	7121718X1018	流動パラフィン	１０ｍＬ	局　流動パラフィン			9.30

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	7121718X1042	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン. O I	日医工ファーマ		10.00
外用薬	7121718X1050	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン「ケンエー」	健栄製薬		9.60
外用薬	7121718X1077	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン シオエ	シオエ製薬		10.70
外用薬	7121718X1107	流動パラフィン	1 0 m L	局 ※流動パラフィン（東海製薬）	東海製薬		9.60
外用薬	7121718X1131	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィンFM	フヂミ製薬所		10.00
外用薬	7121718X1140	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン「マルイシ」	丸石製薬		10.00
外用薬	7121718X1174	流動パラフィン	1 0 m L	局 ※流動パラフィン（山善）	山善製薬		11.20
外用薬	7121718X1182	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン「ヤクハン」	ヤクハン製薬		10.70
外用薬	7121718X1204	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン「ニッコー」	日興製薬		10.00
外用薬	7121718X1212	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン「ヨシダ」	吉田製薬		10.70
外用薬	7121718X1220	流動パラフィン	1 0 m L	局 「純生」流パラ	純生薬品工業		10.70
外用薬	7122700X1015	ラウリル硫酸ナトリウム	1 0 g	局 ラウリル硫酸ナトリウム			28.40
外用薬	7122701X1010	加水ラノリン	1 0 g	局 加水ラノリン			15.70
外用薬	7122702X1014	精製ラノリン	1 0 g	局 精製ラノリン			21.70
外用薬	7122702X1073	精製ラノリン	1 0 g	局 ※精製ラノリン（シオエ）	シオエ製薬		22.80
外用薬	7122702X1146	精製ラノリン	1 0 g	局 ※精製ラノリン（山善）	山善製薬		22.80
外用薬	7122703X1019	吸水軟膏	1 0 g	局 吸水軟膏			19.60
外用薬	7122703X1035	吸水軟膏	1 0 g	局 ※吸水軟膏（東豊）	東豊薬品		20.70
外用薬	7122703X1051	吸水軟膏	1 0 g	局 吸水軟膏「ホエイ」	マイラン製薬		20.70
外用薬	7122704X1013	親水軟膏	1 0 g	局 親水軟膏			12.80
外用薬	7122704X1064	親水軟膏	1 0 g	局 ※親水軟膏（シオエ）	シオエ製薬		25.60
外用薬	7122704X1080	親水軟膏	1 0 g	局 ※親水軟膏（東豊）	東豊薬品		24.20
外用薬	7122704X1102	親水軟膏	1 0 g	局 ※親水軟膏（日興製薬）	日興製薬		24.20
外用薬	7122704X1129	親水軟膏	1 0 g	局 親水軟膏「ホエイ」	マイラン製薬		25.60
外用薬	7122704X1161	親水軟膏	1 0 g	局 ※親水軟膏（山田）	山田製薬		24.20
外用薬	7122704X1170	親水軟膏	1 0 g	局 ※親水軟膏（吉田製薬）	吉田製薬		25.60
外用薬	7122704X1188	親水軟膏	1 0 g	局 ※親水軟膏（小堺）	小堺製薬		19.30
外用薬	7122704X1218	親水軟膏	1 0 g	局 ※親水軟膏（J G）	日本ジェネリック		24.20
外用薬	7123700M1016	マクロゴール	1 0 g	局 マクロゴール軟膏			24.30
外用薬	7123700M1032	マクロゴール	1 0 g	局 ※マクロゴール軟膏（シオエ）	シオエ製薬		28.00
外用薬	7123700M1040	マクロゴール	1 0 g	局 ※マクロゴール軟膏（東豊）	東豊薬品		28.50
外用薬	7123700M1059	マクロゴール	1 0 g	局 ※マクロゴール軟膏（日興製薬）	日興製薬		25.80
外用薬	7123700M1083	マクロゴール	1 0 g	局 ※マクロゴール軟膏（吉田製薬）	吉田製薬		28.00
外用薬	7123700M1113	マクロゴール	1 0 g	局 ソルベース	明治薬品		28.00
外用薬	7123701X1017	マクロゴール4 0 0	1 0 m L	局 マクロゴール4 0 0			18.20
外用薬	7123701X1041	マクロゴール4 0 0	1 0 m L	局 ※マクロゴール4 0 0（東豊）	東豊薬品		18.60
外用薬	7123702X1011	マクロゴール1 5 0 0	1 0 g	局 マクロゴール1 5 0 0			19.00
外用薬	7123703X1016	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局 マクロゴール4 0 0 0			14.60
外用薬	7123703X1032	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局 ※マクロゴール4 0 0 0（東豊）	東豊薬品		19.50
外用薬	7123703X1040	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局 ※マクロゴール4 0 0 0（日興製薬）	日興製薬		20.70
外用薬	7123703X1067	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局 ※マクロゴール4 0 0 0（丸石）	丸石製薬		23.60
外用薬	7123704X1010	マクロゴール6 0 0 0	1 0 g	局 マクロゴール6 0 0 0			21.80
外用薬	7129700X1016	ベントナイト	1 0 0 g	局 ベントナイト			17.00
外用薬	7129801X1027	ポリエチレン樹脂・流動 パラフィン	1 0 g	局 プラスチベース	大正製薬		39.40
外用薬	7131700X1014	滅菌精製水	1 0 m L	局 滅菌精製水			3.40
外用薬	7131700X1049	滅菌精製水	1 0 m L	局 滅菌精製水「ケンエー」	健栄製薬		4.00
外用薬	7131700X1057	滅菌精製水	1 0 m L	局 ※滅菌精製水（日興製薬）	日興製薬		4.00
外用薬	7131700X1081	滅菌精製水	1 0 m L	局 ※滅菌精製水（ヤクハン）	ヤクハン製薬		3.70
外用薬	7131700X1103	滅菌精製水	1 0 m L	局 ※滅菌精製水（吉田製薬）	吉田製薬		4.10
外用薬	7131700X1111	滅菌精製水	1 0 m L	局 ※滅菌精製水（大成薬品）	大成薬品工業		3.60
外用薬	7131700X1146	滅菌精製水	1 0 m L	局 ※滅菌精製水（シオエ）	シオエ製薬		3.60
外用薬	7134700X1016	エーテル	1 0 m L	局 エーテル			28.40
外用薬	7139700X1012	プロピレングリコール	1 0 m L	局 プロピレングリコール			10.60
外用薬	7139700X1047	プロピレングリコール	1 0 m L	局 ※プロピレングリコール（丸石）	丸石製薬		11.40
外用薬	7139701X1017	アセトン	1 0 g	局 アセトン			8.70
外用薬	7139703X1016	石油ベンジン	1 0 m L	局 石油ベンジン			7.70
外用薬	7139703X1024	石油ベンジン	1 0 m L	局 ※石油ベンジン（金田直）	金田直隆商店		9.00
外用薬	7149700X1019	ユーカリ油	1 m L	局 ユーカリ油			8.30
外用薬	7149701X1013	ラベンダー油	1 m L	局 ラベンダー油			20.60
外用薬	7149703X1012	ローズ油	1 m L	局 ローズ油			53.00
外用薬	7190700X1023	ウイテプゾール	1 0 g	局 ホスコE-7 5	丸石製薬	後発品	40.60
外用薬	7190700X1031	ウイテプゾール	1 0 g	局 ホスコH-1 5	丸石製薬	後発品	40.60
外用薬	7190700X1040	ウイテプゾール	1 0 g	局 ホスコS-5 5	丸石製薬	後発品	40.60
外用薬	7190701X1010	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム			5.00
外用薬	7190701X1036	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬工場		6.50
外用薬	7190701X1052	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム. O I	日医工ファーマ		6.50
外用薬	7190701X1079	塩化ナトリウム	1 0 g	局 ※塩化ナトリウム（東海製薬）	東海製薬		5.80
外用薬	7190701X1087	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム「トミタ」	富田製薬		6.70
外用薬	7190701X1095	塩化ナトリウム	1 0 g	局 ※塩化ナトリウム（山善）	山善製薬		6.00
外用薬	7190701X1109	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム「ヤクハン」	ヤクハン製薬		6.30
外用薬	7190701X1133	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム「イヌイ」	日本家庭用塩		6.30
外用薬	7190702X1014	塩酸	1 0 m L	局 塩酸			8.20
外用薬	7190702X1049	塩酸	1 0 m L	局 「純生」塩酸	純生薬品工業		11.80
外用薬	7190702X1057	塩酸	1 0 m L	局 塩酸「司生堂」	司生堂製薬		11.10
外用薬	7190702X1090	塩酸	1 0 m L	局 ※塩酸（山善）	山善製薬		11.80
外用薬	7190703X1019	酢酸ナトリウム	1 0 g	局 酢酸ナトリウム			9.50
外用薬	7190704X1013	チオ硫酸ナトリウム	1 0 g	局 チオ硫酸ナトリウム			11.20
外用薬	7212701K1020	硫酸バリウム	1 0 0 % 1 0 m L	局 バロジェクトゾル1 0 0	堀井薬品工業	後発品	15.70
外用薬	7212701K2026	硫酸バリウム	6 0 % 2 0 0 m L 1 個	局 バリエネマ	日医工ファーマ	後発品	1,024.40
外用薬	7212701K3022	硫酸バリウム	6 0 % 3 0 0 m L 1 個	局 バリエネマ3 0 0	日医工ファーマ	後発品	1,518.40
外用薬	7212701K4029	硫酸バリウム	3 0 % 4 0 0 m L 1 個	局 バリエネマLC	日医工ファーマ	後発品	1,070.30

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の後発品	薬価
外用薬	7212701K5025	硫酸バリウム	75%300mL1個	バリエネマHD75%	日医工ファーマ	後発品	1,915.10
外用薬	7212701W1021	硫酸バリウム	98.1%10g	エネマスター注腸散	伏見製薬所	後発品	15.10
外用薬	7290700X1029	ハウスダストアレルゲン	1枚	アレルゲンディスク「トリイ」ハウスダスト	鳥居薬品		72.60
外用薬	7290701X1023	ブタクサアレルゲン	1枚	アレルゲンディスク「トリイ」ブタクサ花粉	鳥居薬品		69.80
外用薬	7290703T1020	フルオレセイン	1枚	フローレス試験紙	昭和薬品化工	後発品	14.70
外用薬	7290703T1039	フルオレセイン	1枚	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	昭和薬品化工	後発品	14.70
外用薬	7290704G1035	キセノンガス（非放射	8L1容器	ゼノンコールド	安西メディカル		30,975.00
外用薬	7290706T1024	パッチテスト用塩類	1mL又は1g	パッチテスト試薬	鳥居薬品		816.10
外用薬	7290707T1029	塩化コバルト	1枚	パッチテストテープ「塩化コバルト」16μg	佐藤製薬		701.60
外用薬	7290707T1037	重クロム酸カリウム	1枚	パッチテストテープ「重クロム酸カリウム」19μg	佐藤製薬		701.60
外用薬	7290707T1045	チメロサル	1枚	パッチテストテープ「チメロサル」6.5μg	佐藤製薬		701.60
外用薬	7290707T1053	N-ヒドロキシメチルスクシンイミド	1枚	パッチテストテープ「ホルムアルデヒド」150μg	佐藤製薬		701.60
外用薬	7290707T1061	メルカプトベンゾチアゾール	1枚	パッチテストテープ「メルカプトベンゾチアゾール」61μg	佐藤製薬		701.60
外用薬	7290707T1070	硫酸ニッケル	1枚	パッチテストテープ「硫酸ニッケル」160μg	佐藤製薬		701.60
外用薬	7311700X1012	パラオキシ安息香酸エチ	1g	局パラオキシ安息香酸エチル			10.20
外用薬	7311701X1017	パラオキシ安息香酸ブチ	1g	局パラオキシ安息香酸ブチル			10.20
外用薬	7311702X1011	パラオキシ安息香酸プロピル	1g	局パラオキシ安息香酸プロピル			19.70
外用薬	7319700Q1024	安息香	10mL	※安息香チンキ（東洋製薬）	東洋製薬化成		22.00
外用薬	7319700Q1032	安息香	10mL	※アンソッコウチンキ（小堺）	小堺製薬	後発品	22.00
外用薬	7319700Q1040	安息香	10mL	※安息香チンキ（司生堂）	司生堂製薬	後発品	22.00
外用薬	7451700X1013	カンテン	1g	局カンテン			10.80
外用薬	7990700Q1022	シアノアクリレート	0.5g1管	アロンアルファA「三共」	東亜合成		171.20
外用薬	7990701X1021	ゼラチンフィルム	10cm×12.5cm1枚	ゼルフィルム	ファイザー		8,266.90
外用薬	7990702X1026	ゼラチンフィルム	2.5cm×5cm1	眼科用ゼルフィルム	ファイザー		628.50
外用薬	7990707X5024	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	0.5mL2キット1組	ベリプラストP コンビセット	C S Lベーリング		10,398.60
外用薬	7990707X5032	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	0.5mL2キット1組	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	C S Lベーリング		10,398.60
外用薬	7990707X6020	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	1mL2キット1組	ベリプラストP コンビセット	C S Lベーリング		15,698.20
外用薬	7990707X6039	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	1mL2キット1組	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	C S Lベーリング		15,698.20
外用薬	7990707X7027	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	3mL2キット1組	ベリプラストP コンビセット	C S Lベーリング		44,709.20
外用薬	7990707X7035	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	3mL2キット1組	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	C S Lベーリング		44,709.20
外用薬	7990707X8023	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	5mL2キット1組	ベリプラストP コンビセット	C S Lベーリング		74,309.70
外用薬	7990707X8031	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	5mL2キット1組	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	C S Lベーリング		74,309.70
外用薬	7990710X1020	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	0.5mL4瓶1組	ボルヒール	化学及血清療法研究所		8,479.60
外用薬	7990710X1039	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	0.5mL4瓶1組	ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研究所		8,479.60
外用薬	7990710X2027	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	1mL4瓶1組	ボルヒール	化学及血清療法研究所		15,085.70
外用薬	7990710X2035	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	1mL4瓶1組	ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研究所		15,085.70
外用薬	7990710X3023	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	2mL4瓶1組	ボルヒール	化学及血清療法研究所		27,475.20
外用薬	7990710X3031	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	2mL4瓶1組	ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研究所		27,475.20
外用薬	7990710X4020	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	3mL4瓶1組	ボルヒール	化学及血清療法研究所		42,244.10
外用薬	7990710X4038	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	3mL4瓶1組	ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研究所		42,244.10
外用薬	7990710X5026	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	5mL4瓶1組	ボルヒール	化学及血清療法研究所		70,793.50
外用薬	7990710X5034	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	5mL4瓶1組	ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研究所		70,793.50
外用薬	7990711X1025	フィブリノゲン配合剤	9.5cm×4.8cm1枚	タココンブ	C S Lベーリング		60,091.80
外用薬	7990711X1033	フィブリノゲン配合剤	9.5cm×4.8cm1枚	タココンブ組織接着用シート	C S Lベーリング		60,091.80
外用薬	7990711X2021	フィブリノゲン配合剤	3.0cm×2.5cm1枚	タココンブ	C S Lベーリング		15,922.50
外用薬	7990711X2030	フィブリノゲン配合剤	3.0cm×2.5cm1枚	タココンブ組織接着用シート	C S Lベーリング		15,922.50
外用薬	7990711X3028	フィブリノゲン配合剤	4.8cm×4.8cm1枚	タココンブ	C S Lベーリング		31,936.50
外用薬	7990711X3036	フィブリノゲン配合剤	4.8cm×4.8cm1枚	タココンブ組織接着用シート	C S Lベーリング		31,936.50
外用薬	7990712S1022	ニコチン	(17.5mg)10cm ² 1枚	ニコチネルTTS10	ノバルティスファーマ		343.60
外用薬	7990712S2029	ニコチン	(35mg)20cm ² 1枚	ニコチネルTTS20	ノバルティスファーマ		361.70
外用薬	7990712S3025	ニコチン	(52.5mg)30cm ² 1枚	ニコチネルTTS30	ノバルティスファーマ		387.70
外用薬	8114700J1023	塩酸モルヒネ	10mg1個	麻アンペック坐剤10mg	大日本住友製薬		322.90
外用薬	8114700J2020	塩酸モルヒネ	20mg1個	麻アンペック坐剤20mg	大日本住友製薬		610.50

区分	医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬上の 後発品	薬価
外用薬	8114700J3026	塩酸モルヒネ	3 0 m g 1 個	麻アンペック坐剤3 0 m g	大日本住友製薬		874.20
外用薬	8121700X1012	塩酸コカイン	1 g	局 麻塩酸コカイン			4,418.00
外用薬	8219700S5026	フェンタニル	2. 1 m g 1 枚	麻デュロテップMTパッチ2. 1 m g	ヤンセンファーマ		1926.20
外用薬	8219700S6022	フェンタニル	4. 2 m g 1 枚	麻デュロテップMTパッチ4. 2 m g	ヤンセンファーマ		3467.80
外用薬	8219700S7029	フェンタニル	8. 4 m g 1 枚	麻デュロテップMTパッチ8. 4 m g	ヤンセンファーマ		6538.90
外用薬	8219700S8025	フェンタニル	1 2. 6 m g 1 枚	麻デュロテップMTパッチ1 2. 6 m g	ヤンセンファーマ		9356.60
外用薬	8219700S9021	フェンタニル	1 6. 8 m g 1 枚	麻デュロテップMTパッチ1 6. 8 m g	ヤンセンファーマ		12047.70