

(様式第9)

奈医病管第 61 号
平成21年

厚生労働大臣 長妻 昭 様

公立大学法人奈良県立医科大学
理事長 吉岡

奈良県立医科大学附属病院の業務に関する報告について

標記について、医療法第12条の3の規定に基づき、平成20年度の業務に関して報告します。
記

- 1 高度の医療の提供の実績 → 別紙参照(様式第10)
- 2 高度の医療技術の開発及び評価の実績 → 別紙参照(様式第11)
- 3 高度の医療に関する研修の実績

研修医の人数	95人	(研修歯科医 6人を含む)
--------	-----	---------------

(注) 前年度の研修医の実数を記入すること。

- 4 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の体系的な管理方法
→ 別紙参照(様式第12)
- 5 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法及び閲覧の実績
- 6 他の病院又は診療所から紹介された患者に対する医療提供の実績
→ 別紙参照(様式第13)

7 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数

職種	常勤	非常勤	合計	職種	員数	職種	員数
医 師	366人	145人	394.6人	看護業務補助	29人	診療エックス線技師	0人
歯科医師	19人	29人	22.6人	理学療法士	5人	臨床検査技師	70人
薬剤師	46人	7人	49.7人	作業療法士	1人	衛生検査技師	1人
保健師	0人	0人	0.0人	視能訓練士	3人	鍼灸その他	0人
助産師	27人	0人	27.0人	義肢装具士	0人	あん摩マッサージ指圧師	1人
看護師	720人	34人	741.9人	臨床工学技士	8人	医療社会事業従事者	0人
准看護師	11人	2人	11.9人	栄養士	0人	その他の技術員	8人
歯科衛生士	2人	0人	2.0人	歯科技工士	2人	事務職員	81人
管理栄養士	8人	0人	8.0人	診療放射線技師	43人	その他の職員	18人

- (注) 1 報告を行う当該年度の10月1日現在の員数を記入すること。
2 栄養士の員数には、管理栄養士の員数は含めないで記入すること。
3 「合計」欄には、非常勤の者を当該病院の常勤の従事者の通常の勤務時間により常勤換算した員数と常勤の者の員数の合計を小数点以下2位を切り捨て、小数点以下1位まで算出して記入すること。それ以外の欄には、それぞれの員数の単純合計員数を記入すること。

8 入院患者、外来患者及び調剤の数

歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者及び外来患者の数

	歯科等以外	歯科等	合計
1日当たり平均入院患者数	698人	16人	714人
1日当たり平均外来患者数	1,857人	108人	1,965人
1日当たり平均調剤数	3,506剤		

- (注) 1 「歯科等」欄には、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を受診した患者数を、「歯科等以外」欄にはそれ以外の診療科を受診した患者数を記入すること。
2 入院患者数は、年間の各科別の入院患者延数(毎日の24時現在の在院患者数の合計)を曆日で除した数を記入すること。
3 外来患者数は、年間の各科別の外来患者延数をそれぞれ病院の年間の実外来診療日数で除した数を記入すること。
4 調剤数は、年間の入院及び外来別の調剤延数をそれぞれ曆日及び実外来診療日数で除した数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

1 先進医療の届出受理の有無及び取扱い患者数

先進医療の種類	届出受理	取扱い患者数
高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術	無	人
膝靭帯再建手術における画像支援ナビゲーション(前十字靭帯損傷又は後十字靭帯損傷に係るものに限る。)	無	人
凍結保存同種組織を用いた外科治療(心臓弁又は血管を用いるものであって、組織の凍結保存及び外科治療を同一施設内で行うものに限る。)	無	人
胎児心超音波検査(産科スクリーニング胎児超音波検査において心疾患が強く疑われる症例に係るものに限る。)	無	13人
インプラント義歯(顎骨の過度の吸収により、従来の可撤性義歯では咀嚼機能の回復が困難なものに限る。)	有	10人
顎顔面補綴(腫瘍手術、外傷及び炎症その他の原因により顎顔面領域に生じた広範囲の実質欠損に係るものに限る。)	無	人
顎関節症の補綴学的治療(顎関節症(顎関節内障、下顎頭の著しい変形及び顎関節円板の断裂を除く。)に係るものに限る。)	無	人
経皮的埋め込み電極を用いた機能的電子刺激療法(神経の障害による運動麻痺又は骨・関節手術後の筋萎縮に係るものに限る。)	無	人
人工括約筋を用いた尿失禁の治療	無	人
光学印象探得による陶材歯冠修復法(歯冠部齲蝕の修復に係るものに限る。)	無	人
経皮的レーザー椎間板減圧術(内視鏡下によるものを含み、椎間板ヘルニアに係るものに限る。)	無	人
造血器腫瘍細胞における薬剤耐性遺伝子産物P糖蛋白の測定(白血病、悪性リンパ腫又は多発性骨髓腫その他の造血器悪性腫瘍に係るものに限る。)	無	人
スキンドファイバー法による悪性高熱症診断法(手術が予定されている者で、悪性高熱症が強く疑われる者に係るものに限る。)	無	人
CTガイド下気管支鏡検査(肺腫瘍に係るものに限る。)	無	人
先天性血液凝固異常症の遺伝子診断(アンチトロンビン欠乏症、第VII因子欠乏症、先天性アンチトロンビンⅢ欠乏症、先天性ヘパリンコファクターⅡ欠乏症又は先天性プラスミノゲン欠乏症に係るものに限る。)	無	人
筋強直性又は筋緊張性ジストロフィーのDNA診断	無	1人
SDI法による抗悪性腫瘍感受性試験(消化器がん、頭頸部がん、乳がん、肺がん、がん性胸・腹膜炎、子宮頸がん、子宮体がん又は卵巣がんに係るものに限る。)	無	人
三次元形状解析による顔面の形態的診断(頭蓋、顔面又は頸部の変形性疾患に係るものに限る。)	無	人
HDRA法又はCD-DST法による抗悪性腫瘍感受性試験(消化器がん(根治度Cの胃がんを除く。)、頭頸部がん、乳がん、肺がん、がん性胸・腹膜炎、子宮頸がん、子宮体がん又は卵巣がんに係るものに限る。)	無	人
子宮頸部前がん病変のHPV-DNA診断(子宮頸部軽度異形成に係るものに限る。)	無	人
腹腔鏡下肝部分切除術(肝外側区域切除術を含み、肝腫瘍に係るものに限る。)	無	人
悪性腫瘍に対する陽子線治療(固形がんに係るものに限る。)	無	人
エキシマレーザーによる治療的角膜切除術(角膜ジストロフィー又は帶状角膜変性に係るものに限る。)	無	3人
成長障害のDNA診断(特発性低身長症に係るものに限る。)	無	3人
門脈圧亢進症に対する経頸静脈肝内門脈大循環短絡術(内視鏡的治療若しくは薬物治療抵抗性の食道静脈瘤又は胃静脈瘤、門脈圧亢進症性胃腸症、難治性腹水又は難治性肝性胸水に係るものに限る。)	無	人

先進医療の種類	届出受理	取扱い患者数
乳房温存療法における鏡視下腋窩郭清術(主に乳房温存手術が可能なステージI又はIIの乳がんに係るものに限る。)	無	人
声帯内自家側頭筋膜移植術(一侧性反回神経麻痺又は声帯溝症に係るものに限る。)	無	人
骨髄細胞移植による血管新生療法(閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(従来の治療法に抵抗性のもので、フォンタン分類III度又は同分類IV度のものに限る。)に係るものに限る。)	有	2人
ミトコンドリア病のDNA診断(高乳酸血症その他のミトコンドリア機能低下が疑われる疾患に係るものに限る。)	無	人
鏡視下肩峰下腔徐圧術(透析アミロイド肩関節症又は腱板断裂、五十肩若しくは関節リウマチその他の原因による肩インペンジメント症候群に係るものに限る。)	無	人
神経変性疾患のDNA診断(ハンチントン舞蹈病、脊髄小脳変性症、球脊髄性筋萎縮症、家族性筋萎縮性側索硬化症、家族性低カリウム血症性周期性四肢麻痺又はマックリード症候群その他の神経変性疾患に係るものに限る。)	無	5人
難治性眼疾患に対する羊膜移植術(再発翼状片、角膜上皮欠損(角膜移植によるものを含む。)、角膜穿孔、角膜化学腐食、角膜瘢痕、瞼球癒着(スティーブンス・ジョンソン症候群、眼類天疱瘡、熱・化学外傷瘢痕その他の重症の瘢痕性角結膜疾患を含む。)、結膜上皮内過形成又は結膜腫瘍その他の眼表面疾患に係るものに限る。)	無	7人
重粒子線治療(固体がんに係るものに限る。)	無	2人
脊椎腫瘍に対する腫瘍脊椎骨全摘術(原発性脊椎腫瘍又は転移性脊椎腫瘍に係るものに限る。)	無	1人
31発一磁気共鳴スペクトロスコピーとケミカルシフト画像による糖尿病性足病変の非侵襲的診断(糖尿病性足病変危険群と考えられる糖尿病患者に係るものに限る。)	無	人
神経芽腫のRNA診断	無	人
硬膜外腔内視鏡による難治性腰下肢痛の治療(腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊椎管狭窄症又は腰椎手術の実施後の腰下肢痛(保存治療に抵抗性のものに限る。)に係るものに限る。)	無	人
重症BCG副反応症例における遺伝子診断(BCG副反応症例又は非定形抗酸菌感染で重症、反復若しくは難治である場合に係るものに限る。)	無	人
骨軟部腫瘍切除後骨欠損に対する自家液体窒素処理骨移植	無	人
肺腫瘍に対する腹腔鏡補助下肺切除術(インスリノーマ、肺動脈瘤、粘液性嚢胞腫瘍、肺管内腫瘍その他の肺良性腫瘍に係る肺体尾部切除又は核出術に限る。)	無	人
低悪性度非ホジキンリンパ腫の遺伝子診断(マントル細胞リンパ腫の補助診断として用いるものに限る。)	無	人
悪性脳腫瘍に対する抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子解析	無	10人
Q熱診断における血清抗体価測定及び病原体遺伝子診断(急性期又は慢性期のQ熱に係るものに限る。)	無	人
エキシマレーザー冠動脈形成術(経皮的冠動脈形成術(エキシマレーザー冠動脈形成術を除く。)による治療が困難なもの、慢性完全閉塞のもの又はこれに準ずるものに係るものに限る。)	無	人
活性化Tリンパ球移入療法(原発性若しくは続発性の免疫不全症の難治性日和見感染症又は慢性活動性EBウイルス感染症に係るものに限る。)	無	人
家族性アルツハイマー病の遺伝子診断	無	人
膀胱尿管逆流症に対する腹腔鏡下逆流防止術(膀胱尿管逆流症(国際分類グレードVの高度逆流症を除く。)に係るものに限る。)	無	人
三次元再構築画像による股関節疾患の診断及び治療	無	70人
泌尿生殖器腫瘍の後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ節郭清術(泌尿生殖器腫瘍のリンパ節転移例又は画像上リンパ節転移が疑われるものに係るものに限る。)	無	人

先進医療の種類	届出受理	取扱い患者数
HLA抗原不一致血縁ドナーからのCD34陽性造血幹細胞移植(HLA適合ドナーがいないために造血幹細胞移植が受けられない小児のがん、難治性造血障害又は免疫不全症に係るものに限る。)	無	人
頸椎椎間板ヘルニアに対するヤグレーザーによるCT透視下の経皮的椎間板減圧術(頸椎椎間板ヘルニア(画像診断上椎間板纖維輪の破綻していないヘルニアであって、神経根症が明らかであり保存治療に抵抗性のもの(後縦靭帯骨化症、脊椎管狭窄症又は脊椎症状のあるものを除く。)に係るものに限る。)	無	人
ケラチン病の遺伝子診断(水疱型魚鱗癖様紅皮症又は単純型表皮水疱症その他の遺伝子異常に係るものに限る。)	無	人
隆起性皮膚線維肉腫の遺伝子診断	無	人
末梢血单核球移植による血管再生治療(慢性閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(従来の内科的治療又は外科的治療が無効であるものに限り、三年以内の悪性新生物の既往又は未治療の糖尿病性網膜症のあるものを除く。)に係るものに限る。)	無	人
末梢血单核球移植による血管再生治療(慢性閉塞性動脈硬化症又はバージャー病(従来の内科的治療又は外科的治療が無効であるものに限り、三年以内の悪性新生物の既往又は未治療の糖尿病性網膜症のあるものを除く。)に係るものに限る。)	無	人
一絨毛膜性双胎妊娠において発症した双胎間輸血症候群に対する内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術(双胎間輸血症候群に罹患した一絨毛膜性双胎妊娠の症例(妊娠十六週から二十六週に限る。)に係るものに限る。)	無	人
カラー蛍光観察システム下気管支鏡検査及び光線力学療法(肺がん又は気管支前がん病変に係るものに限る。)	無	人
先天性銅代謝異常症の遺伝子診断(ウィルソン病、メンケス病又はオクシピタルホーン症候群に係るものに限る。)	無	人
超音波骨折治療法(四肢の骨折(治療のために手術中に行われるものを除く。)のうち、観血的手術を実施したもの(開放骨折又は粉碎骨折に係るものを除く。)に係るものに限る。)	有	2人
CYP2C19遺伝子多型検査に基づくテーラーメイドのヘリコバクター・ピロリ除菌療法(ヘリコバクター・ピロリ感染を伴う胃潰瘍又は十二指腸潰瘍に係るものに限る。)	無	人
非生体ドナーから採取された同種骨・靭帯組織の凍結保存(骨又は靭帯の再建術であって、先天性疾患、外傷性(欠損性又は感染性)偽関節に係るものに限る。)、骨腫瘍切除後、関節固定術時若しくは人工関節置換術時(初回又は再置換術時に限る。)の広範囲骨欠損、脊椎固定術時の骨融合促進又は靭帯断裂による関節不安定性に係るものに限る。)	無	人
X線CT画像診断に基づく手術用顎微鏡を用いた歯根端切除手術(難治性根尖性歯周炎であって、通常の根管治療では効果が認められないものに限る。)	無	人
定量的CTを用いた有限要素法による骨強度予測評価(骨粗鬆症、骨変形若しくは骨腫瘍又は骨腫瘍搔爬術後若しくは骨髓炎搔爬術後の症状に係るものに限る。)	無	人
膀胱水圧拡張術(間質性膀胱炎に係るものに限る。)	無	人
色素性乾皮症に係る遺伝子診断	無	人
先天性高インスリン血症に係る遺伝子診断	無	人
歯周外科治療におけるバイオ・リジエネレーション法(歯周炎による重度垂直性骨欠損に係るものに限る。)	無	人
セメント固定人工股関節再置換術におけるコンピュータ支援フルオロナビゲーションを用いたセメント除去術(人工股関節のたるみに係るものに限る。)	無	人
腹腔鏡下直腸固定術(直腸脱に係るものに限る。)	無	人
骨移動術による関節温存型再建(骨軟部腫瘍切除後の骨欠損に係るものに限る。)	無	人
肝切除手術における画像支援ナビゲーション(原発性肝がん、肝内胆管がん、転移性肝がん又は生体肝移植ドナーに係るものに限る。)	無	人
樹状細胞及び腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法(腫瘍抗原を発現する消化管悪性腫瘍(食道がん、胃がん又は大腸がん)、進行再発乳がん又は原発性若しくは転移性肺がんに係るものに限る。)	無	人

先進医療の種類	届出受理	取扱い患者数
自己腫瘍・組織を用いた活性化自己リンパ球移入療法(がん性の胸水、腹水又は進行がんに係るものに限る。)	無	人
自己腫瘍・組織及び樹状細胞を用いた活性化自己リンパ球移入療法(がん性の胸水、腹水又は進行がんに係るものに限る。)	無	人
リアルタイムPCRを用いた迅速診断(EBウイルス感染症に係るものに限る。)	無	人
内視鏡下小切開泌尿器腫瘍手術(尿管腫瘍、膀胱腫瘍、後腹膜腫瘍、後腹膜リンパ節腫瘍(精巣がんから転移したものに限る。)又は骨盤リンパ節腫瘍(泌尿器がんから転移したものに限る。)に係るものに限る。)	無	人
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術(白内障に係るものに限る。)	無	人
先天性難聴の遺伝子診断(遺伝性による先天性難聴が疑われるものに係るものに限る。)	無	人
フェニルケトン尿症の遺伝子診断(フェニルケトン尿症、高フェニルアラニン血症又はビオブテリン反応性フェニルアラニン水酸化酵素欠損症に係るものに限る。)	無	人
培養細胞による先天性代謝異常診断(先天性代謝異常(ライソゾーム病に限る。)に罹患する可能性の高い胎児もしくは新生児又は先天性代謝異常(ライソゾーム病に限る。)が疑われる小児に係るものであって、酵素補充療法による治療が出来ないものに限る。)	無	人
腹腔鏡下子宮体がん根治手術(手術進行期分類Ⅰb期までの子宮体がんに係るものに限る。)	無	人
培養細胞による脂肪酸代謝異常症又は有機酸代謝異常症の診断	無	人
RET遺伝子診断(甲状腺髓様癌に係るものに限る。)	無	人
角膜ジストロフィの遺伝子解析(角膜ジストロフィと診断された症例に係るものに限る。)	無	人
強度変調放射線治療(限局性の固形悪性腫瘍(頭頸部腫瘍、前立腺腫瘍又は中枢神経腫瘍であって、原発性のものを除く。)に係るものに限る。)	有	5人
マイクロ波子宮内膜アブレーション(機能性及び器質性過多月経(ただし、妊娠性の温存が必要な場合又は子宮内膜がん、異型内膜増殖症その他の悪性疾患又はその疑いがある場合を除く。)であって、子宮壁厚十ミリメートル以上の症例に係るものに限る。)	無	人
抗EGFR抗体医薬投与前におけるKRAS遺伝子変異検査(EGFR陽性の治癒切除不能な進行又は再発の結腸又は直腸がんに係るものに限る。)	無	人
光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補助(ICD-10(統計法第二十八条及び附則第三条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類の名称及び分類表を定める件(平成二十一年総務省告示第百七十六号)の「(1) 疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表」に規定する分類をいう。)においてF2(統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害)に分類される疾病及びF3(気分(感情)障害)に分類される疾病的いづれかの疾病的患者であることが強く疑われるうつ症状の者(器質的疾患に起因するうつ症状の者を除く。)に係るものに限る。)	無	人
内視鏡下筋膜下不全穿通枝切離術(下肢慢性静脈不全症(下腿の広範囲の皮膚に色素沈着、硬化若しくは萎縮が起こり、又は潰瘍を有するとともに、超音波検査により穿通枝の血液が逆流していることが確認され、かつ、従来の外科的治療法の実施により根治性が期待できないものに限る。)に係るものに限る。)	無	人
歯科用CAD・CAMシステムを用いたハイブリッドレジンによる歯冠補綴(小臼歯の重度の齲歎に対して全部被覆冠による歯冠補綴が必要な場合に限る。)	無	人
大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(早期大腸がん(EMR(内視鏡的粘膜切除術をいう。以下同じ。)では一括切除が困難な二センチメートル以上の病変であって、拡大内視鏡診断又は超音波内視鏡診断による十分な術前評価の結果、根治性が期待できるものに限る。)又は腺腫(EMRを実施した際の病変の挙上が不良なもの又はEMRを実施した後に遺残又は再発したものであってEMRでは切除が困難な一センチメートル以上の病変のものに限る。)に係るものに限る。)	無	人
実物大臓器立体モデルによる手術支援(骨盤、四肢骨又は関節に著しい変形又は欠損を伴う疾患又は外傷に係るものに限る。)	無	3人
無拘束型多点感圧シートセンサを用いた検査(閉塞性睡眠時無呼吸症候群が強く疑われる症状(習慣性がある激しいいびき、日中の傾眠等をいう。)及び所見(肥満、薬物療法に対して抵抗性を有する高血圧等をいう。)が認められる者又は中枢性睡眠時無呼吸症候群が強く疑われる慢性心不全の者に係るものに限る。)	無	人

先進医療の種類	届出受理	取扱い患者数
内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術(頸部良性腫瘍に係るものに限る。)	無	人
悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節の遺伝子診断	無	人
腫瘍性骨病変及び骨粗鬆症に伴う骨脆弱性病変に対する経皮的骨形成術(転移性脊椎骨腫瘍、骨粗鬆症による脊椎骨折又は難治性疼痛を伴う椎体圧迫骨折若しくは臼蓋骨折に係るものに限る。)	有	3人
悪性黒色腫又は乳がんにおけるセンチネルリンパ節の同定と転移の検索	無	4人
カフェイン併用化学療法(骨肉腫、悪性線維性組織球腫、滑膜肉腫又は明細胞肉腫その他の骨軟部悪性腫瘍に係るものに限る。)	無	人
胎児尿路・羊水腔シャント術(ブルーン・ベリー症候群その他の胎児閉塞性尿路疾患に係るものに限る。)	無	人
筋過緊張に対するmuscle afferent block(MAB)治療(ジストニア、痙攣性麻痺その他の局所の筋過緊張を呈する病態に係るものに限る。)	無	人
胸部悪性腫瘍に対するラジオ波焼灼療法(胸部悪性腫瘍(従来の外科的治療法の実施が困難なもの又は外科的治療法の実施により根治性が期待できないものに限る。)に係るものに限る。)	有	0人
腎悪性腫瘍に対するラジオ波焼灼療法(腎悪性腫瘍(従来の外科的治療法の実施が困難なもの又は外科的治療法の実施により根治性が期待できないものに限る。)に係るものに限る。)	無	人
内視鏡下甲状腺がん手術(手術の実施後、予後の良い甲状腺乳頭がんに係るものに限る。)	無	人
骨腫瘍のCT透視ガイド下経皮的ラジオ波焼灼療法(転移性骨腫瘍で既存の治療法により制御不良なもの又は類骨腫(診断の確実なものに限る。)に係るものに限る。)	有	0人
下肢静脈瘤に対する血管内レーザー治療法(一次性下肢静脈瘤に係るものに限る。)	無	人
胎児胸腔・羊水腔シャントチューブ留置術(特発性又は既知の胎児先天性感染による胸水を主たる徵候とする非免疫性胎児水腫症(NIHF)例であって、胸腔穿刺後一週間以降に胸水の再貯留が認められるもの(妊娠二十週から三十四週未満に限る。)に係るものに限る。)	無	人
早期胃がんに対する腹腔鏡下センチネルリンパ節検索	無	人
副甲状腺内活性型ビタミンD(アナログ)直接注入療法(二次性副甲状腺機能亢進症に係るものに限る。)	無	人
腹腔鏡補助下肝切除術(部分切除及び外側区域切除を除く。)	無	人
根治的前立腺全摘除術における内視鏡下手術用ロボット支援(前立腺がんに係るものに限る。)	無	人
内視鏡下手術用ロボットを用いた冠動脈バイパス手術(虚血性心疾患に係るものであって、一箇所を吻合するものに限る。)	無	人

(注)1 「取扱い患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

2 先進医療で上の表に掲げられていないものを行っている場合は、空欄の部分に記入すること。

2 特定疾患治療研究事業対象疾患についての診療

疾 患 名	取扱い患者数	疾 患 名	取扱い患者数
・ペーチェット病	31	・モヤモヤ病(ウィルス動脈輪閉塞症)	41
・多発性硬化症	53	・ウェグナー肉芽腫症	3
・重症筋無力症	52	・特発性拡張型(うつ血型)心筋症	96
・全身性エリテマトーデス	210	・多系統萎縮症	17
・スモン	14	・表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	1
・再生不良性貧血	45	・膿疱性乾癬	4
・サルコイドーシス	33	・広範脊柱管狭窄症	4
・筋萎縮性側索硬化症	39	・原発性胆汁性肝硬変	68
・強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎	177	・重症急性胰炎	16
・特発性血小板減少性紫斑病	65	・特発性大腿骨頭壞死症	75
・結節性動脈周囲炎	35	・混合性結合組織病	22
・潰瘍性大腸炎	168	・原発性免疫不全症候群	6
・大動脈炎症候群	21	・特発性間質性肺炎	14
・ビュルガー病	20	・網膜色素変性症	8
・天疱瘡	27	・プリオント病	3
・脊髄小脳変性症	80	・原発性肺高血圧症	10
・クローン病	51	・神經線維腫症	17
・難治性の肝炎のうち劇症肝炎	4	・亜急性硬化性全脳炎	0
・悪性関節リウマチ	16	・バッド・キアリ(Budd-Chiari)症候群	3
・ペーキンソン病関連疾患	272	・特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	5
・アミロイドーシス	5	・ライソゾーム病(ファブリー[Fabry]病)含む	0
・後縦靭帯骨化症	30	・副腎白質ジストロフィー	0
・ハンチントン病	2		
	1450		413

(注) 「取扱い患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

計

1863

3 病院・臨床検査部門の概要

臨床検査及び病理診断を実施する部門の状況	① 臨床検査部門と病理診断部門は別々である。 2. 臨床検査部門と病理診断部門は同一部門にまとめられている。
臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催した症例検討会の開催頻度	剖検CPC 年間30回、悪性リンパ腫カンファレンス 月1回、 皮膚病理カンファレンス 週1回
剖 檢 の 状 況	剖検症例数 30例 剖検率 8.1%

(様式第11)

高度の医療技術の開発及び評価の実績

1 研究費補助等の実績

研究課題名	研究者氏名	所属部門	金額(千円)	補助元又は委託元
ワタナベ「高脂血症サキ」を用いたインテリジェントナノ DDS および超音波の不安定 プラークに対する影響の確認、サキ動脈 血栓閉塞モデルおよびワタ急性心筋梗 塞モデルにおけるインテリジェントナノ DDS と 超音波併用による血栓溶解効果の確認 に関する研究	斎藤 能彦	第1内科学	27,000	補 委 医薬基盤研究所
MRIを用いた脳卒中発症・再発防止のためのより有効な降圧治療のエビデンスの創出	斎藤 能彦	第1内科学	25,000	補 委 厚生労働省
心腎関連の基盤たる分子機序の解明	斎藤 能彦	第1内科学	8,060	補 委 文部科学省
慢性腎臓病に合併する高度動脈硬化症に対する創薬標的としての可溶性 FLT1 の研究	上村 史朗	第1内科学	2,860	補 委 文部科学省
FSP1陽性ポトサイトによる糸球体保護作用に関する検討	岩野 正之	第1内科学	2,860	補 委 文部科学省
胚性幹細胞を用いたエリスロポエチン産生細胞の同定と単離	久保 篤史	第1内科学	2,860	補 委 文部科学省
右心不全発症に関する新規遺伝子の探索とその機能解析と医療への応用	斎藤 能彦	第1内科学	3,100	補 委 文部科学省
心不全における転写抑制因子NRSFの役割 心・副腎関連について	染川 智	第1内科学	1,170	補 委 文部科学省
呼吸不全に関する調査研究	木村 弘	呼吸器・血液内科	1,000	補 委 厚生労働省
慢性呼吸不全によるグレリンの臨床応用研究班	木村 弘	呼吸器・血液内科	4,500	補 委 厚生労働省
睡眠時無呼吸による低酸素ストレスは 全身性炎症を惹起し動脈硬化を促進させる	木村 弘	呼吸器・血液内科	3,700	補 委 文部科学省
慢性閉塞性肝疾患の全身性炎症における肺-消化管ネットワークの意義	吉川 雅則	呼吸器・血液内科	800	補 委 文部科学省
妊娠中の大気汚染曝露は次世代の気管支喘息発症を増加させる	濱田 薫	呼吸器・血液内科	1,100	補 委 文部科学省
力学的呼吸負荷に対するヒト肺構造維持のメカニズム:コラーゲン線維三次元配列の解析	友田 恒一	呼吸器・血液内科	1,100	補 委 文部科学省
喘息気道モデリングに及ぼす喫煙の影響	濱田 薫	呼吸器・血液内科	2,000	補 委 喫煙財団
喫煙が体重減少をもたらす機序の解明:肺-消化管ネットワークからの探求	吉川 雅則	呼吸器・血液内科	2,000	補 委 喫煙財団
胎児期及び乳幼児期の室内大気汚染物質が喘息発症に及ぼす影響についての検討	木村 弘	呼吸器・血液内科	1,084	補 委 住居医学研究奨励金

小計17

研究課題名	研究者氏名	所属部門	金額(千円)	補助元又は委託元
快適な睡眠を目指した研究-カオス解析を用いた睡眠時呼吸に及ぼす睡眠環境の影響-	木村 弘	呼吸器・血液内科	2,000	補委 住居医学研究奨励金
スモンに関する調査研究	上野 聰	神経内科	700	補委 厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患克服研究事業) 厚生労働省
重症難病患者の地域医療体制の構築に関する研究	上野 聰	神経内科	900	補委 厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患克服研究事業) 厚生労働省
MRIを用いた脳卒中発症・再発防止のためのより有効な降圧治療のエビデンスの創出	上野 聰	神経内科	1,500	補委 厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業) 厚生労働省
自己食食空胞性ミオパチーの疾患概念確立とオートファジー機構の解明に関する研究	杉江和馬	神経内科	1,170	補委 平成20年度科学研究費補助金 若手研究(B) 文部科学省
神経変性疾患原因蛋白の核内輸送と発症機序解明	平野牧人	神経内科	1,690	補委 平成20年度科学研究費補助金 基盤研究(C) 独立行政法人 日本学術振興会
神経変性疾患におけるDNA修復能の検討と修復促進による治療基盤の確立	上野 聰	神経内科	1,820	補委 平成20年度科学研究費補助金 基盤研究(C) 独立行政法人 日本学術振興会
肝細胞移植及び肝組織作成治療の実現化にむけた全臨床研究	中島 祥介	消化器・総合外科	4,000	補委 文部科学省
小腸移植におけるグラフト腸管の障害・再生機構の解明とその制御	金廣 裕道	消化器・総合外科	2,200	補委 文部科学省
肝移植におけるvWF切断酵素の役割と新たな拒絶反応診断マーカーの開発	高 浩峯	消化器・総合外科	900	補委 文部科学省
潰瘍性大腸炎に対する新しい遺伝子テリパリーシステムを用いたBcl-XL遺伝子治療	小山 文一	消化器・総合外科	1,600	補委 文部科学省
T細胞不活性化制御による新規癌療法の臨床導入を目的とした発展的研究	庄 雅之	消化器・総合外科	2,200	補委 文部科学省
骨髄幹細胞を用いた腸管構成細胞の再生と炎症性腸管障害粘膜障害に対する治療への応用	向川 智英	消化器・総合外科	1,200	補委 文部科学省
脂肪由来幹細胞の幹細胞特異的分化誘導における微小動環境の影響	山田 高嗣	消化器・総合外科	2,200	補委 文部科学省
口腔がんにおける重粒子線療法の基礎的研究	桐田忠昭	口腔外科	4,940	補委 日本学術振興会
静水圧ストレスによる頸関節滑膜細胞の応答	川上哲司	口腔外科	1,170	補委 日本学術振興会
顔面の初期発生を制御する分子機構	川上正良	口腔外科	1,820	補委 日本学術振興会
インプラント埋入直後および骨結合後の周囲骨のリモデリングに動的荷重が与える影響	杉浦勉	口腔外科	3,250	補委 日本学術振興会
自己歯髄由来間葉系幹細胞を用いた唇顎口蓋裂患者の顎裂部の治療法の開発	稻掛耕太郎	口腔外科	1,560	補委 文部科学省

研究課題名	研究者氏名	所属部門	金額(千円)	補助元又は委託元
新しい音伝導ルートによる新補聴システムの開発－現存の気導補聴器が使用できない難聴者(耳漏のある耳、外耳道閉鎖症など)も使用可能な補聴器の開発	細井裕司	耳鼻咽喉・頭頸部外科学	10,000 補委	厚生労働省
実環境で最重度難聴者用超音波補聴システムを実現するための基礎的・臨床的研究	細井裕司	耳鼻咽喉・頭頸部外科学	4,550 補委	文部科学省
頭頸部がんにおけるmTOR阻害薬による放射線増感効果の基礎的研究	太田一郎	耳鼻咽喉・頭頸部外科学	1,300 補委	文部科学省
微小振動音源を用いた発声装置の声質改善のための基礎的検討	阪口剛史	耳鼻咽喉・頭頸部外科学	520 補委	文部科学省
骨導超音波を用いた補聴器システムの評価と臨床導入	西村忠己	耳鼻咽喉・頭頸部外科学	1,820 補委	文部科学省
悪性黒色腫の転移におけるコネキシン26の役割の研究と転移阻害薬の開発	浅田 秀夫	皮膚科学	1,950 補委	独立行政法人 日本学術振興会
毛髪がタイガーテールを呈するトリコチオジストロフィーの遺伝子変異と臨床症状の関連	野見 恭子	皮膚科学	2,080 補委	独立行政法人 日本学術振興会
重症多形滲出性紅斑に関する調査研究	浅田 秀夫	皮膚科学	1,500 補委	厚生労働省
帯状疱疹ワクチン開発のための疫学研究	浅田 秀夫	皮膚科学	2,500 補委	厚生労働省
画期的経皮免疫製剤の開発と実用化に資する研究総合推進	浅田 秀夫	皮膚科学	5,000 補委	独立行政法人 医薬基盤研
早期前立腺がんにおける根治術後の再発に対する標準的治療の確率に関する研究	平尾佳彦	泌尿器科	500 補委	厚労省科研費
前立腺がんのリスク評価と化学予防	平尾佳彦	泌尿器科	800 補委	文科省科研費
カンマクトン化合物を用いた腎障害後の進行を抑制する腎修復再生機構の解明	石橋道男	泌尿器科	1,690 補委	文科省科研費
ユビキタス生体計測組ヘルスケアデバイス・システムの開発-泌尿器計測モジュールの開発	平尾佳彦	泌尿器科	8,635 補委	財団法人関西文化学術研究都市推進機構
腎疾患研究助成金	平尾佳彦	泌尿器科	500 補委	財団法人 大阪腎臓バンク
腹部大動脈癌に対するステントグラフト治療：瘤径推移に関する因子の検討	吉川 公彦	放射線医学	2,210 補委	科研費(基盤研究C)
肝癌に対する動注療法における薬物動態と血流改変術に関する研究	田中 利洋	放射線医学	2,080 補委	科研費(若手研究B)
アルツハイマー病での辺縁系回路の拡散テンソル異常-臨床症状-予後との関連	田岡 俊昭	放射線医学	2,470 補委	科研費(基盤研究C)
MRI画像(ECR法)を用いた腫瘍細胞に対する抗癌剤早期効果予測の基礎的研究	西尾福 英之	放射線医学	2,210 補委	科研費(若手研究B)
肝・胆・脾ならびに骨盤内悪性腫瘍に対する血流動態に応じた血管内治療法の開発に関する研究	阪口 浩	放射線医学	1,000 補委	厚生労働省がん研究助成金分担
肝・胆・脾悪性腫瘍に対するIVR治療に関する研究	阪口 浩	放射線医学	1,000 補委	厚生労働省がん研究助成金分担

研究課題名	研究者氏名	所属部門	金額(千円)	補助元又は委託元
「ファンヴィルブレント」因子切断酵素による血栓形成制御に関する研究	西尾 健治 福島 英賢	救急医学	3,120	補委
新生児の血栓・DICの病因解明と治療法開発の基礎および臨床的研究	高橋幸博	新生児集中治療部門	1,690	補委
新生児病室の環境に関する研究	高橋幸博	新生児集中治療部門	2,200	補委
肝硬変腹水病態への腹腔マクロファージおよび反応性中皮細胞の関与	山崎 正晴	中央臨床検査部	650	補委
				補委

小計4

計61

(注) 1 国、地方公共団体又は公益法人から補助金の交付又は委託を受け、当該医療機関に所属する医師等が申請の前年度に行った研究のうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なものを記入すること。

2 「研究者氏名」欄は、1つの研究について研究者が複数いる場合には、主たる研究者の氏名を記入すること。

3 「補助元又は委託元」欄は、補助の場合は「補」に、委託の場合は「委」に、○印をつけた上で、補助元又は委託元を記入すること。

2 論文発表等の実績

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Antioxid Redox Signal	Oxidative stress in obstructive sleep apnea: putative pathways to the cardiovascular complications.	Yamauchi M.	呼吸器・血液内科
Adv Exp Med Biol	Post-hypoxic unstable breathing in the C57BL/6J mouse: effects of acetazolamide.	Yamauchi M.	呼吸器・血液内科
Respiration	Effect of serum leptin levels on hypercapnic ventilatory response in obstructive sleep apnea.	Makinodan K.	呼吸器・血液内科
Eur Respir J	A small-molecule compound targeting CCR5 and CXCR3 prevents airway hyperresponsiveness and inflammation	Suzaki Y.	呼吸器・血液内科
Intern Med	Acute pulmonary thromboembolism associated with interstitial pneumonia.	Makinodan K.	呼吸器・血液内科
Respir Physiol Neurobiol	Post-sigh breathing behavior and spontaneous pauses in the C57BL/6J (B6) mouse.	Yamauchi M.	呼吸器・血液内科
J Appl Physiol	Effects of buspirone on posthypoxic ventilatory behavior in the C57BL/6J and A/J mouse strains.	Yamauchi M.	呼吸器・血液内科
Clin Neurol Neurosurg.	Odor abnormalities caused by bilateral thalamic infarction.	Asai H	神経内科
Biochem Biophys Res Commun.	Restoration of nuclear-import failure caused by triple A syndrome and oxidative stress.	Kiriyama T	神経内科
Muscle Nerve	Complete recovery of an aged patient with Guillain-Barré syndrome associated with multiple IgM anti-ganglioside antibodies.	Furiya Y	神経内科
DNA Repair	Comparative study of nucleotide excision repair defects between XPD-mutated fibroblasts derived from trichothiodystrophy and xeroderma pigmentosum patients.	Nishiwaki T	神経内科
Intern Med.	Cerebral infarction associated with heparin-induced thrombocytopenia in a patient with encephalitis.	Saito K	神経内科
Clinical Medicine: Case Reports	Acute autonomic, sensory and motor neuropathy associated with meningoencephalitis.	Kinoshita S	神経内科
J Med Case Reports.	Normothermic treatment in acute clinical encephalitis: a case report.	Terashima M	神経内科

小計14

Clinical Medicine: Case Reports	Cerebral sinus and venous thrombosis associated with von Willebrand factor, independently of Factor VIII.	Terashima M	神經内科
J Neuroimaging	Early Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging with Fluid-Attenuated Inversion Recovery in Multiple Sclerosis.	Kataoka H	神經内科
J Neuroimaging	Artery-to-Artery Embolism with a Mobile Mural Thrombus Due to Rotational Vertebral Artery Occlusion.	Saito K	神經内科
BMJ Case Reports.	Subthalamic nucleus stimulation in Parkinson's disease is associated with a risk of fixed epiglottis.	Kataoka H	神經内科
BMJ Case Reports.	Peripheral neuropathy in chromosome 16q22.1 linked autosomal dominant cerebellar ataxia	Furiya Y	神經内科
J Neuroimaging	Serial neuroimaging in Tolosa-Hunt syndrome with acute bilateral complete ophthalmoplegia	Sugie K	神經内科
Clin Neurol Neurosurg.	Cerebrospinal fluid-orexin levels and sleep attacks in four patients with Parkinson's disease.	Asai H	神經内科
Mov Disord.	Increased medial temporal blood flow in Parkinson's disease with pathological hypersexuality.	Kataoka H	神經内科
Clin Neurol Neurosurg.	Treatable fluctuating mental impairment in a patient with Bardet-Biedl syndrome.	Tonomura Y	神經内科
Mov Disord.	Reduced N-acetylaspartate in the basal ganglia of a patient with anti-NMDA receptor encephalitis.	Kataoka H	神經内科
Liver Transplantation	Plasma ADAMTS13 activity may predict early adverse events in living donor liver transplantation	Ko.S	消化器・総合外科
Journal of Thrombosis and Haemostasis	Establishment of embryonic stem cells secreting human factor VIII for cell-based treatment of hemophilia A	Nakajima.Y	消化器・総合外科
Transplantarion	Therapeutic Effect of Hepatocyte Transplantation on Hemophilia B	Nakajima.Y	消化器・総合外科
The Journal Nara Medical Association	Induction of Small Transplantation Tolerance by Donor-specific Bone Marrow Transplantation	Kanehiro.H	消化器・総合外科
American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons J Oral Maxillofac Surg 66	Panoramic Findings for Predicting Eruption of Mandibular Premolars Associated With Dentigerous Cyst After Marsupialization	Ryousuke Fujii	口腔外科
Human Immunology 69	Association between soluble MICA levels and disease stage IV oral squamous cell carcinoma in Japanese patients	Shigehiro Tamaki	口腔外科

障害者歯科 第29巻 第1号	長期経管栄養者における口腔粘膜湿潤度と口腔ケア介入による効果	玉置盛浩	口腔外科
Pathobiology 75	Recurrence of Keratocystic Odontogenic Tumor: Clinicopathological Features and Immunohistochemical Study of the Hedgehog Signaling Pathway	Takahiro Yagyu	口腔外科
Cancer Sci vol99 no.9	High mobility group box-1-inducible melanoma inhibitory activity is associated with Nodal metastasis and lymphangiogenesis in oral squamous cell carcinoma	Tomonori Sasahira	口腔外科
奈良医学雑誌 第59巻 第5号	顎顔面骨骨折の様態と治療	山本一彦	口腔外科
HOSPITAL DENTISTARY&ORAL-MAXILLOFACIAL SURGERY Vol.20 No.1	Descending Necrotizing Mediastinitis Caused by Odontogenic Infection	SUGIURA Tsutomu	口腔外科
Cancer Science vol.99 no.7	High LET radiation enhances apoptosis in mutated p53 cancer cells through Caspase-9 activation	Nobuhiro Yamakawa	口腔外科
日本口腔腫瘍学会誌 第20巻 第4号	口腔進展癌に対する術前化学放射線同時併用療法の評価	桐田忠昭	口腔外科
J.Radiat.Res. vol.49 No.6	DNA Damage Recognition Proteins Localize along Heavy Ion Induced Tracks in the Cell Nucleus	Akihisa TAKAHASHI	生物学
Pediatric Neurology Vol. 38 Page 360-362	Usefulness of multifocal VEP in a child requiring perimetry.	E. Yukawa, T. Matsuura, Y-J Kim, F. Taketani, Y. Hara	眼科
Clinical Neurology and Neurosurgery Vol. 110 Page 592-598	Objective visual field evaluation using multifocal visual evoked potentials in patients with intracranial disease complicated by mental disorders.	E. Yukawa, T. Matsuura, Y-J Kim, N. Nitta, F. Taketani, Y. Hara	眼科
Journal of Nara Medical Association Vol. 59 Page 101-104	The prevalence of hyperopia among people with 20/20 uncorrected visual acuity.	M. Mine, Y. Nawa, Y. Hara	眼科
日本眼科学会雑誌 Vol. 112 Page 994-998	正常眼圧緑内障に対するニプラジロール点眼の長期投与	湯川英一, 新田進人, 竹谷太, 松浦豊明, 森下仁子, 原嘉昭	眼科
臨床眼科 Vol. 62 Page 2019-2023	加齢黄斑変性に対する光線力学療法の評価	小島正嗣, 松浦豊明, 湯川英一, 太田丈生, 小林武史, 原嘉昭	眼科
Auris Nasus Larynx	Laryngeal carcinoma in a non-smoker female patient with thyroid carcinoma: report of a case	Hosoi H.	耳鼻咽喉・頭頸部外科学
Eur Arch Otorhinolaryngol	Progressive hearing loss in intracochlear schwannoma	Hosoi H.	耳鼻咽喉・頭頸部外科学
Neurosci Lett	Assessment of ability to discriminate frequency of bone-conducted ultrasound by mismatch fields	Hosoi H.	耳鼻咽喉・頭頸部外科学