

2 論文発表等の実績

雑 誌 名	題 名	発 表 者 氏 名	所 属 部 門
J Am Soc Echocardiogr. 2009 Mar 21 (2009年3月)	Comparative Diagnostic Accuracy of Multiplane and Multislice Three-Dimensional Dobutamine Stress Echocardiography in the Diagnosis of Coronary Artery Disease.	葭山 稔	循環器内科
Ann Hematol. 2009 Jan 20 (2009年1月)	Cardiac and autonomic nerve function after reduced-intensity stem cell transplantation for hematologic malignancy in patients with pre-transplant cardiac dysfunction.	葭山 稔	循環器内科
J Am Soc Echocardiogr. 2009 Jan;22(1):63-9. (2009年1月)	Automated assessment of left atrial function from time-left atrial volume curves using a novel speckle tracking imaging method.	葭山 稔	循環器内科
Am J Emerg Med. 2008 Nov;26(9):1066.e5-7. (2008年11月)	Multiple cardiac thrombi and thromboembolism in a heparin-induced thrombocytopenia antibody-positive patient with heart failure.	葭山 稔	循環器内科
J Cardiol. 2008 Dec;52(3):276-84. (2008年12月)	Usefulness of three-dimensional automated quantification of left ventricular mass, volume, and function by 64-slice computed tomography.	葭山 稔	循環器内科
Circ J. 2009 Jan;73(1):116-24. (2009年1月)	Quantitative analysis of myocardial contrast enhancement by first-pass 64-multidetector computed tomography in patients with coronary heart disease.	葭山 稔	循環器内科
Circ J. 2009 Jan;73(1):86-91. (2009年1月)	Elevated E/E' predicts prognosis in congestive heart failure patients with preserved systolic function.	葭山 稔	循環器内科
J Am Soc Echocardiogr. 2008 Nov;21(11):1251-6. (2008年11月)	Determination of regurgitant orifice area with the use of a new three-dimensional flow convergence geometric assumption in functional mitral regurgitation.	葭山 稔	循環器内科
Circ J. 2008 Dec;72(12):2021-7. (2008年12月)	Assessment of aortic atheromatous plaque and stiffness by 64-slice computed tomography is useful for identifying patients with coronary artery disease.	葭山 稔	循環器内科
Osaka City Med J. 2008 Jun;54(1):31-9. (2008年6月)	Impact of body mass index and Framingham risk score on coronary artery plaque.	葭山 稔	循環器内科
Osaka City Med J. 2008 Jun;54(1):21-30. (2008年6月)	Long-term cardiovascular outcomes following ischemic heart disease in patients with and without peripheral vascular disease.	葭山 稔	循環器内科
Osaka City Med J. 2008 Jun;54(1):11-9. (2008年6月)	The effects of nifekalant hydrochloride on the QT dispersion after direct-current defibrillation.	葭山 稔	循環器内科
Circ J. 2008 Jun;72(6):1025-9. (2008年6月)	Successful radiofrequency catheter ablation for electrical storm of ventricular fibrillation in a patient with Brugada syndrome.	葭山 稔	循環器内科
J Atheroscler Thromb. 2008 Apr;15(2):75-81. (2008年4月)	Small coronary calcium deposits and elevated plasma levels of oxidized low density lipoprotein are characteristic of acute myocardial infarction.	葭山 稔	循環器内科
Stroke. 2008 May;39(5):1597-9. (2008年5月)	Morphological but not functional changes of the carotid artery are associated with the extent of coronary artery disease in patients with preserved left ventricular function.	葭山 稔	循環器内科
Echocardiography. 2008 May;25(5):482-8. (2008年5月)	Clinical utility of new real time three-dimensional transthoracic echocardiography in assessment of mitral valve prolapse.	葭山 稔	循環器内科

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
J Am Soc Echocardiogr. 2008 Apr;21(4):331-6. (2008年4月)	Clinical use of Doppler echocardiography and Doppler tissue imaging in the estimation of myocardial ischemia during dobutamine stress	葭山 稔	循環器内科
J Am Soc Echocardiogr. 2008 Apr;21(4):355-60. (2008年4月)	Functional mitral regurgitation predicts prognosis independent of left ventricular systolic and diastolic indices in patients with ischemic heart disease.	葭山 稔	循環器内科
Respirology 13(3):346-352 (2008年5月)	Association of beta2-adrenoreceptor genotypes with bronchodilatory effect of tiotropium in COPD.	平田一人	呼吸器内科
Journal of international medical research 36(3):559-566 (2008年5月)	Correlations of health-related quality of life questionnaire results in asthma and allergic rhinitis: effects of a leukotriene receptor antagonist.	平田一人	呼吸器内科
Medical science monitor 14(7):CR375-378 (2008年7月)	Comparison of N-epsilon-(Carboxymethyl)Lysine levels and percentage of eosinophils in induced sputum for assessment of small airway involvements in asthma.	平田一人	呼吸器内科
New England journal of medicine 359(15):1543-1554 (2008年10月)	A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease.	平田一人	呼吸器内科
Internal medicine 47(23):2053-2056 (2008年12月)	Monitoring of chemotherapy response in malignant pleural mesothelioma using fluorodeoxyglucose positron emission tomography.	平田一人	呼吸器内科
Respiratory medicine 103(1):35-40 (2009年1月)	A technological advance comparing epithelial lining fluid from different regions of the lung in smokers.	平田一人	呼吸器内科
Microbial pathogenesis 46(1):6-12 (2009年1月)	Virulence of Mycobacterium avium complex strains isolated from immunocompetent patients.	平田一人	呼吸器内科
Journal of thoracic oncology 4(3):371-375 (2009年3月)	Phase II study of docetaxel and carboplatin in elderly patients with advanced non-small cell lung cancer.	平田一人	呼吸器内科
Allergology international 57(4):377-381 (2008年12月)	Amb a 1-immunostimulatory oligodeoxynucleotide conjugate immunotherapy increases CD4+CD25+ T cells in the nasal mucosa of subjects with allergic rhinitis.	浅井一久	呼吸器内科
Nephrol Ther 4:223-7, (2008年4月)	Reverse epidemiology in hemodialysis patients. Lessons from Japanese registries.	庄司哲雄	生活習慣病・糖尿病センター
Metabolism 57:1452-7, (2008年10月)	Skin autofluorescence, a marker for advanced glycation end product accumulation, is associated with arterial stiffness in patients with end-stage renal disease.	小山英則	生活習慣病・糖尿病センター
Life Sci 83:516-9, (2008年9月)	Association of glycated albumin, but not glycated hemoglobin, with peripheral vascular calcification in hemodialysis patients with type 2 diabetes.	稲葉雅章	生活習慣病・糖尿病センター
J Bone Miner Metab 2008; 26(3): 265-270 (2008年5月)	Reference intervals of serum tartrate-resistant acid phosphatase type 5b activity measured with a novel assay in Japanese subjects.	西沢良記	生活習慣病・糖尿病センター
Diabetes Obes Metab 10:400-7, 2008 (2008年5月)	Non-oxidative glucose disposal is reduced in type 2 diabetes, but can be restored by aerobic exercise.	絵本正憲	生活習慣病・糖尿病センター
Metabolism 58:143-8, (2009年2月)	Glimepiride increases high-density lipoprotein cholesterol via increasing adiponectin levels in type 2 diabetes mellitus.	絵本正憲	生活習慣病・糖尿病センター

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Metabolism 57:1248-52, (2008年9月)	Effects of pioglitazone on serum fetuin-A levels in patients with type 2 diabetes mellitus.	森克人	生活習慣病・糖尿病センター
Clin Endocrinol (Oxf) 69:556-61, 2008 (2008年10月)	Significant correlation of glycated albumin, but not glycated haemoglobin, with arterial stiffening in haemodialysis patients with type 2 diabetes. Clin Endocrinol (Oxf) 69:556-61, 2008	稲葉雅章	生活習慣病・糖尿病センター
Atherosclerosis 202:582-8, 2009 (2009年2月)	Small dense low-density lipoprotein cholesterol concentration and carotid atherosclerosis. Atherosclerosis 202:582-8, 2009	庄司哲雄	生活習慣病・糖尿病センター
Nutrition 25:421-7, (2009年)	Atheroprotective and plaque-stabilizing effects of enzymatically modified isoquercitrin in atherogenic apoE-deficient mice.	小山英則	生活習慣病・糖尿病センター
J Atheroscler Thromb 16:33-9, 2009 (2009年3月)	The combination of IMT and stiffness parameter beta is highly associated with concurrent coronary artery disease in type 2 diabetes.	絵本正憲	生活習慣病・糖尿病センター
Biomed Pharmacother 63:236-40, 2009 (2009年3月)	Glycated albumin as an improved indicator of glycemic control in hemodialysis patients with type 2 diabetes based on fasting plasma glucose and oral glucose tolerance test.	稲葉雅章	骨リウマチ内科
Calcif Tissue Int 84(3):180-185, 2009 (2009年3月)	Association of reduction in bone mineral density with mortality in male hemodialysis patients.	稲葉雅章	骨リウマチ内科
Calcif Tissue Int. Apr 2008;82(4):278-287. (2008年4月)	Serum levels of TRAP5b, a new bone resorption marker unaffected by renal dysfunction, as a useful marker of cortical bone loss in hemodialysis patients	稲葉雅章	骨リウマチ内科
Clin Endocrinol (Oxf). Aug 69(2):189-196, 2008 (2008年8月)	Utility of serum tartrate-resistant acid phosphatase (TRACP5b) as a bone resorption marker in patients with chronic kidney disease: independence from renal dysfunction.	稲葉雅章	骨リウマチ内科
Osteoporos Int 19(5):709-716, 2008 (2008年5月)	Association of increased active PTH(1-84) fraction with decreased GFR and serum Ca in predialysis CRF patients: modulation by serum 25-OH-D.	稲葉雅章	骨リウマチ内科
Diabetes Res Clin Pract 83:320-6, 2009 (2009年3月)	Glycemic control and survival of diabetic hemodialysis patients--importance of lower hemoglobin A1C levels.	石村栄治	腎臓内科
International Journal of Rheumatic Diseases 2008;11(suppl. 1):A200 (2008年9月)	Serum perforin, A novel apoptosis marker, was increased in patients with systemic lupus erythematosus(SLE)	根来伸夫	膠原病内科
The Journal of the American Society of Nephrology 2008;19:415A (2008年11月)	Analysis of Glomerular Gene Expression Profiles in MRL/lpr Lupus-Prone Mice	根来伸夫	膠原病内科
皮膚の科学 7(2) 281 (2008年4月)	抗セントロメア抗体 (ACA)陽性を示した全身性エリテマトーデス (SLE)	根来伸夫	膠原病内科
日本皮膚科学会雑誌 118(4) 831 (2008年3月)	SLE患者にみられた結核性蜂窩織炎および結核膿瘍	根来伸夫	膠原病内科
日本先天代謝異常学会雑誌 24(2) 100 (2008年9月)	透析患者におけるアガルシダーゼ・アルファ (リブレガル) の血清中、およびリンパ球中の酵素活性について	根来伸夫	膠原病内科

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Life Sci. 82(15-16):862-8. (2008年4月)	Effect of chronic stress on gastric emptying and plasma ghrelin levels in rats.	富永和作	消化器内科
Digestion. (4):208-13. (2008年4月)	Evaluation of small bowel injury in patients with rheumatoid arthritis by capsule endoscopy: effects of anti-rheumatoid arthritis drugs	渡辺俊雄	消化器内科
Gut. 57(5):575-81. (2008年5月)	A novel rat model to determine interaction between reflux oesophagitis and bronchial asthma.	藤原靖弘	消化器内科
Am J Gastroenterol. 103(6):1573-4. (2008年6月)	Combined use of factor XIII and endoscopic balloon dilatation in a patient with Crohn's disease, duodenal stenosis, and associated internal fistulas: the efficacy of coagulation factor XIII for the internal fistulas.	鎌田紀子	消化器内科
JGastroenterol. ;43(6):434-40. (2008年6月)	A prospective, single-blind trial comparing wireless capsule endoscopy and double-balloon enteroscopy in patients with obscure gastrointestinal bleeding.	亀田夏彦	消化器内科
Hepatogastroenterology. 55(85):1246-8. (2008年7月-8月)	Signet-ring cell carcinoma of the jejunum diagnosed by double balloon enteroscopy.	山上博一	消化器内科
InflammBowel Dis. 14(8):1084-90. (2008年8月)	Proliferation of immature plasma cells in pouchitis mucosa in patients with ulcerative colitis.	押谷伸英	消化器内科
Inflamm Bowel Dis. 2008 Sep;14(9):1205-13. (2008年9月)	Phenotypical and functional study of ghrelin and its receptor in the pathogenesis of Crohn's disease.	押谷伸英	消化器内科
J Gastroenterol. 43(9):699-70420. (2008年9月)	Perfectionism underlying psychological background correlated with the symptoms of functional dyspepsia.	富永和作	消化器内科
J Clin Gastroenterol. 42(9):1010-6. (2008年10月)	High prevalence of irritable bowel syndrome in medical outpatients in Japan.	荒川哲男	消化器内科
Clin Gastroenterol Hepatol. 6(11):1202-5. (2008年11月)	Usefulness of double-balloon endoscopy in the diagnosis of malignant small-bowel tumors.	山上博一	消化器内科
Clin Gastroenterol Hepatol. 6(11):1279-82. (2008年11月)	Small bowel injury by low-dose enteric-coated aspirin and treatment with misoprostol: a pilot study.	渡辺俊雄	消化器内科
Life Sci. 5:83(23-24):771-9. (2008年12月)	Exogenous administration of mesenchymal stem cells ameliorates dextran sulfate sodium-induced colitis via anti-inflammatory action in damaged tissue in rats	富永和作	消化器内科
Comput Biol Med. 39(1):16-26. (2009年1月)	Detection of contractions in adaptive transit time of the small bowel from wireless capsule endoscopy videos.	荒川哲男	消化器内科
J Gastroenterol. 44 Suppl 19:8-17. (2009年1月)	Long-term use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs normalizes the kinetics of gastric epithelial cells in patients with Helicobacter pylori infection via attenuation of gastric mucosal inflammation.	谷川徹也	消化器内科
Ann Hematol. In press (2008年12月)	Long-term efficacy of Helicobacter pylori eradication in patients with idiopathic thrombocytopenic purpura: 7-year follow-up prospective study.	富永和作	消化器内科
Am J Gastroenterol. in press (2009年2月)	Predictive Factors of Worsening of Esophageal Varices After Balloon-Occluded Retrograde Transvenous Obliteration in Patients With Gastric Varices.	藤原靖弘	消化器内科
Ulcer Research 35: 13-16 (2008年9月)	慢性疲労ストレスによる胃排出能の変化と介在因子の検討	富永和作	消化器内科

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Ulcer Research 35: 35-38 2 (2008年9月)	NSAIDs小腸粘膜傷害はグラム陰性菌によるToll-like receptor 4/MyD88経路の活性化により惹起される	渡辺俊雄	消化器内科
消化器心身医学 15: 38-41 (2008年8月)	クエン酸タンドスピロンによる機能性ディスペプシア患者の有意な症状改善効果 プラセボ対照多施設共同二重盲検比較試験	富永和作	消化器内科
消化器科47: 152-155 (2008年8月)	クエン酸タンドスピロン(セディール)による機能性ディスペプシア患者の有意な症状改善効果 プラセボ対照多施設共同二重盲検比較試験	富永和作	消化器内科
消化器科47: 683-694 (2008年8月)	GERDおよびNERDに対する考え方と治療の現況-4年前のアンケート調査と比較して	荒川哲男	消化器内科
Therapeutic Research29(6):942-947 (2008年10月)	ラットモデルを用いたGERDと喘息の相互関連についての研究	藤原靖弘	消化器内科
Therapeutic Research 29巻4号 506-509 (2008年10月)	持続疲労状態下での胃排出能の変化と神経伝達物質であるNOの関連性の検討 Symposium: 第10回GAS研究会	富永和作	消化器内科
消化管運動 35 10巻 1号 21-23 (2008年9月)	持続ストレス負荷状態における胃排出の変化とNOの関連性の検討	富永和作	消化器内科
胃と腸 43(4): 611-616 (2008年4月)	小腸炎症性疾患 NSAIDs起因性腸炎	押谷伸英	消化器内科
治療 90(6): 1931-1935 (2008年6月)	【胃食道逆流症(GERD)の診かた】 自覚症状をどう捉えるか 呼吸器症状	富永和作	消化器内科
IBD Research 2(2): 127-130 (2008年6月)	わが国におけるサーベイランスの現状(海外との比較)	渡辺憲治	消化器内科
消化器の臨床 11(4): 371-375 (2008年8月)	FDのさらなる病態解明を目指して ストレス・自律神経機能異常からみたFDの病態	富永和作	消化器内科
消化器内視鏡 20(8): 1182-1186 (2008年8月)	炎症性疾患における鑑別診断の基本 カプセル内視鏡からみた腸炎診断	渡辺憲治	消化器内科
IBD Research 2(3): 208-213 (2008年7月)	クローン病の手術適応 内科から	押谷伸英	消化器内科
胃と腸 43(9): 1320-1324 (2008年8月)	colitic cancer/dysplasiaの画像診断 特殊光内視鏡を中心に	渡辺憲治	消化器内科
消化器内視鏡 20(10): 1525-1530 (2008年10月)	小腸出血に対する内視鏡的アプローチ カプセル内視鏡による診断	渡辺憲治	消化器内科
成人病と生活習慣病 39(1): 23-27 (2009年1月)	【特集 いま話題の機能性消化管障害】消化管運動作動薬とその薬理作用	渡辺俊雄	消化器内科
医学と薬学 59(4): 485-492 (2008年4月)	【特集 消化器疾患の治療】上部消化管出血	町田浩久	消化器内科
診断と治療社 p.272-280 (2008年6月)	プライマリケアの時代の症候の診かた 36) 悪心・嘔吐	富永和作	消化器内科
消化器疾患最新の治療 2009-2010、149、南江堂 (2009年2月)	消化性潰瘍 維持療法	荒川哲男	消化器内科
日本消化器病学会雑誌 105(11):1612-1618 (2008年11月)	ダブルバルーン内視鏡検査により診断が可能であった原発性腸リンパ管拡張症の1例	渡辺憲治	消化器内科

雑 誌 名	題 名	発 表 者 氏 名	所 属 部 門
Journal of Microwave Surgery(0917-7728)26巻 Page85-88 (2008 8月)	原発性肝癌 エンドファイア型超音波腹腔鏡を用いた、肝細胞癌に対する腹腔鏡的熱凝固療法について	小林佐和子	肝胆膵内科
Journal of Microwave Surgery(0917-7728)26巻 Page63-65(2008 8月)	原発性肝癌 横隔膜直下の肝癌に対するラジオ波焼灼療法の工夫	坂口浩樹	肝胆膵内科
Am J Gastroenterol. 2009 Jan;104(1):254-5 (2009年1月)	Sildenafil-induced severe cholestatic hepatotoxicity.	田守昭博	輸血部
Int J Clin Oncol. 2008 Dec;13(6):562-6 (2008年12月)	Hepatocellular carcinoma (HCC) recurring 10 years after clearance of hepatitis B surface antigen and 20 years after resection of hepatitis B virus-related HCC.	田守昭博	輸血部
Ann Intern Med. 2008 Dec 16;149(12):912-3 (2008年12月)	Entecavir to treat hepatitis B-associated cryoglobulinemic vasculitis.	田守昭博	輸血部
日本消化器病学会雑誌. 2008 Aug;105(8):1234-9. (2008年8月)	防風通聖散による薬物性肝障害の1例	田守昭博	輸血部
Liver Int. 2008 Nov;28(9):1314-5. (2008年11月)	Platelet-associated IgG for the diagnosis of immune thrombocytopaenic purpura during peginterferon alpha and ribavirin treatment for chronic hepatitis C.	田守昭博	輸血部
Hepatogastroenterology. 2008 Mar-Apr;55(82-83):582-6. (2008年4-5月)	Clinical role of FDG-PET for HCC: relationship of glucose metabolic indicator to Japan Integrated Staging (JIS) score.	田守昭博	輸血部
Hepatol Res. 2008 Sep;38(9):860-8 (2008年9月)	Does a late evening meal reduce the risk of hepatocellular carcinoma among patients with chronic hepatitis C?	田守昭博	輸血部
Hepatol Res. 2008 Sep;38(9):954-9. (2008年9月)	Optimal duration of additional therapy after biochemical and virological responses to lamivudine in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B: a randomized trial.	田守昭博	輸血部
Liver Int. 2009 Jan;29(1):126-32. (2009年1月)	Differences in molecular alterations of hepatocellular carcinoma between patients with a sustained virological response and those with hepatitis C virus infection.	田守昭博	輸血部
Bone Marrow Transplant 2008;42(1):43-49 (2008年7月)	Prognostic value of serum surfactant protein D level prior to transplant for the development of bronchiolitis obliterans syndrome and idiopathic pneumonia syndrome following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation	日野雅之	血液内科
Int J Haematol 2008;88:348-350 (2008年10月)	Chronic myeloid leukemia in two patients with gastrointestinal stromal tumor	日野雅之	血液内科
Int J Haematol 2008;88:409-417 (2008年11月)	Current and future perspectives on the TARGET system: the registration system for Glivec((R)) established by the JSH	日野雅之	血液内科
Histopathol 2008;52(6):731-737 (2008年5月)	Diffuse large B-cell lymphoma showing an interfollicular pattern of proliferation: a study of the Osaka Lymphoma Study Group	日野雅之	血液内科
Liver Int 2008;28(9):1314-1315 (2008年11月)	Platelet-associated IgG for the diagnosis of immune thrombocytopenic purpura during peginterferon α and ribavirin treatment for chronic hepatitis C	山根孝久	血液内科
Ann Hematol Epub (2008年12月)	Long-term efficacy of Helicobacter pylori eradication in patients with idiopathic thrombocytopenic purpura: 7-year follow-up prospective study	山根孝久	血液内科

雑 誌 名	題 名	発 表 者 氏 名	所 属 部 門
Ann Hematol (Epub 2009年1月)	Cardiac and autonomic nerve function after reduced-intensity stem cell transplantation for hematologic malignancy in patients with pre-transplant cardiac dysfunction	日野雅之	血液内科
Osteoporosis Japan 16(3):398-402 (2008年7月)	DXAによる大腿骨の強度評価 -Hip Structure Analysisの原理と応用	三木隆己	老年科神経内科
J Bone Miner Metab 26:265-270, (2008年9月)	Reference intervals of serum tartrate-resistant acid phosphatase type 5b activity measured with a novel assay in Japanese subjects.	三木隆己	老年科神経内科
J Inherit Metab Dis (31) 386-394. (2008年6月)	Reduced carbohydrate intake in citrin-deficient subjects.	岡野善行	小児科
J Paediatr Child Health. (44) 311-312. (2008年5月)	A case of Sandifer's syndrome: significance in the differential diagnosis of growth retardation.	岡野善行	小児科
Metabolism. 2009 (58) 278-282 (2009年3月)	Evaluation of endogenous nitric oxide synthesis in congenital urea cycle enzyme defects.	岡野善行	小児科
Ann Acad Med Singapore 37:77-8, (2008年12月)	Diagnosis of Tetrahydrobiopterin (BH4) Responsive Mild Phenylketonuria in Japan over the Past 10 Years.	新宅治夫	小児科
脳と発達、41 (1) : 5-10, 2 (2009年1月)	バイオプテリンと小児神経疾患	新宅治夫	小児科
日本小児科学会誌、113 (3) : 649-653、 (2009年3月)	テトラヒドロビオプテリン (BH4) 反応性高フェニルアラニン血症に対する天然型BH4製剤塩酸サブロプテリンの適正使用に関する暫定指針	新宅治夫	小児科
J Hum Genet. 54(3):145-51 (2009年2月)	Mucopolipidosis II and III alpha/beta: mutation analysis of 40 Japanese patients showed genotype-phenotype correlation.	田中あけみ	小児科
Brain Dev. (2008年12月)	Intracerebral cell transplantation therapy for murine GM1 gangliosidosis.	田中あけみ	小児科
Pediatr Nephrol. 23(9):1461-71. (2008年9月)	Non-invasive high-risk screening for Fabry disease hemizygotes and heterozygotes.	田中あけみ	小児科
Int J Dermatol. :47(5):529-30. (2008年5月)	Fluorescence in situ hybridization analysis is useful for the diagnosis of the carrier state of X-linked ichthyosis	田中あけみ	小児科
Immunology 23. (2008年12月)	Calpain inhibition induces activation of the distinct signalling pathways and cell migration in human monocytes.	山野恒一	小児科
Neuropathology. 29(1):55-62. (2009年2月)	Expression of estrogen receptor alpha and beta in reactive astrocytes at the male rat hippocampus after status epilepticus.	山野恒一	小児科
Brain Dev. 30(8):504-12. (2008年9月)	Effectiveness of lidocaine infusion for status epilepticus in childhood: a retrospective multi-institutional study in Japan.	服部英司	小児科
Acta Neuropathol. 116(4):453-62. (2008年10月)	Aristaless-related homeobox gene disruption leads to abnormal distribution of GABAergic interneurons in human neocortex: evidence based on a case of X-linked lissencephaly with abnormal genitalia (XLAG).	山野恒一	小児科
Neonatology. 31:96(3):156-161. (2009年3月)	Amniotic Fluid Transforming Growth Factor-beta(1) and the Risk for the Development of Neonatal Bronchopulmonary Dysplasia.	山野恒一	小児科

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Stress and Health 24(2):109-114 (2008年04月)	Immobilization stress suppresses cutaneous delayed-type hypersensitivity reaction induced by gastrointestinal sensitization in mice: association with Langerhans cell of the forestomach	石井正光	皮膚科
International Journal of Dermatology 47(5):529-530 (2008年05月)	Fluorescence in situ hybridization analysis is useful for the diagnosis of the carrier state of X-linked ichthyosis	石井正光	皮膚科
Experimental Dermatology 17(6):473-480 (2008年06月)	Laminin-332 and -511 in skin	小林裕美	皮膚科
Clinical and Experimental Dermatology 33(4):501-502 (2008年07月)	A case of mosaic-type bullous congenital ichthyosiform erythroderma successfully treated with topical maxacalcitol, a vitamin D3 analogue	石井正光	皮膚科
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 22(7):876-878 (2008年07月)	Spotted hyperpigmentation: disfigured melanosomes in melanocytes and keratinocytes	石井正光	皮膚科
Contact Dermatitis 59(3):177-178 (2008年09月)	Severe dermatitis mimicking deep vein thrombosis caused by hexyldecanol	石井正光	皮膚科
British Journal of Dermatology 159(3):744-746 (2008年09月)	Caspase-1 activity of stratum corneum and serum interleukin-18 level are increased in patients with Netherton syndrome	石井正光	皮膚科
Journal of Dermatological Science 52(1):57-60 (2008年10月)	A novel LMX1B nonsense mutation in a family with nail-patella syndrome	石井正光	皮膚科
Current Medicinal Chemistry 15(20):1968-1975 (2008年10月)	Laminin-332-integrin interaction: a target for cancer therapy?	鶴田大輔	皮膚科
Osaka City Medical Journal 54(2):63-74 (2008年12月)	Latent essential fatty acid deficiency in a special diet deteriorates skin barrier	石井正光	皮膚科
American Journal of Dermatopathology 30(6):561-566 (2008年12月)	Histopathologic findings in Unna's nevus suggest it is a tardive congenital nevus	曾和順子	皮膚科
Clinical and Experimental Dermatology 34(1):101 (2009年01月)	Vascular type of Ehlers-Danlos syndrome associated with mild haemophilia A	石井正光	皮膚科
Recent patents on inflammation & allergy drug discovery 3(1):40-48 (2009年01月)	NF-kappaB links keratinocytes and lymphocytes in the pathogenesis of psoriasis	鶴田大輔	皮膚科
肺癌 (2008年10月)	肺腫瘍に対する R F A 治療の臨床試験による評価	松岡利幸	放射線科
Radiat Med. (2008年12月)	Computed tomography-guided re-radiofrequency ablation for unresectable lung tumor with local progression previously treated with the same procedure.	松岡利幸	放射線科
Cardiovasc Intervent Radiol. (2009年01月)	FDG-MicroPET and diffusion-weighted MR image evaluation of early changes after radiofrequency ablation in implanted VX2 tumors in rabbits.	松岡利幸	放射線科

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Ann Thorac Surg. (2009年03月)	Percutaneous computed tomography-guided radiofrequency ablation of lung tumors complicated with idiopathic interstitial pneumonia.	松岡利幸	放射線科
Neuroradiology (2008年4月)	Diffusion tensor imaging of the cortico-ponto-cerebellar pathway in patients with adult-onset ataxic neurodegenerative disease.	井上佑一	放射線科
Radiat Med. (2008年5月)	Hyperacute stroke patients and catheter thrombolysis therapy: correlation between computed tomography perfusion maps and final infarction.	井上佑一	放射線科
Seizure (2008年6月)	Prediction of seizure outcome following epilepsy surgery: Asymmetry of thalamic glucose metabolism and cerebral neural activity in temporal lobe epilepsy.	井上佑一	放射線科
第289回日本医学放射線学会関西地方会 (2008年6月)	限局型小細胞肺癌に対する化学放射線療法	細野雅子	放射線治療科
IVR: Interventional Radiology (2008年4月)	塞栓物質の選び方と使用方法 ゼラチンスポンジおよびジェルパート	堺幸正	放射線科
IVR: Interventional Radiology (2008年4月)	腸骨動脈慢性閉塞に対するスネアーを用いたsubintimal angioplasty	堺幸正	放射線科
IVR: Interventional Radiology (2008年4月)	腹部大動脈瘤置換術後、吻合部仮性瘤に対しbypass術併用ステントグラフト留置が奏功した1例	堺幸正	放射線科
IVR: Interventional Radiology (2008年4月)	脾動脈瘤に対するDetachable balloonによる治療経験	堺幸正	放射線科
脈管学 (2008年9月)	MDCTによるsubstraction CTAからの血管径計測 IVUSとの比較検討	堺幸正	放射線科
第36回日本磁気共鳴医学会大会 (2008年9月)	生体豚における下大静脈に形成した血栓の拡散強調像を中心としたMRI並びに組織での評価	堺幸正	放射線科
第26回MSG研究会 (2008年5月)	総腸骨動脈高度拡張を有する腹部大動脈瘤に対し、I型ステントグラフトとオクルーダーを使用し長期で瘤径縮小が得られた一例	堺幸正	放射線科
日本門脈圧亢進症学会雑誌 (2008年10月)	異所性静脈瘤の診断と治療 異所性静脈瘤に対する径カテーテル的治療の検討	西田典史	放射線科
肝臓 (2008年9月)	門脈圧亢進症治療 修学と集学 胃静脈瘤に対する径カテーテル的塞栓術 (治療戦略と効果)	西田典史	放射線科
日本門脈圧亢進症学会雑誌 (2008年10月)	門脈圧亢進症における画像診断の進歩 胃静脈瘤に対する径カテーテル治療におけるMDCTの有用性	西田典史	放射線科
レジデントノート (2008年8月)	【腹部CTが読める！腸管と臓器を追って、異常を見逃さないポイント】 マルチスライスCTによる腹部正常解剖	西田典史	放射線科
IVR: Interventional Radiology (2008年4月)	回盲部静脈瘤に対して経皮経肝的静脈瘤硬化術 (PTS) が奏功した1例	西田典史	放射線科
日本門脈圧亢進症学会雑誌 (2008年10月)	胃腎短絡路と心嚢周囲静脈からのDual B-RTOが有効であった一例	西田典史	放射線科
日本IVR学会第24回関西地方会 (2008年7月)	胃静脈瘤に対するDual B-RTO	西田典史	放射線科

雑 誌 名	題 名	発 表 者 氏 名	所 属 部 門
第289回日本医学放射線学会関西地方会 (2008年6月)	破裂で発症した膵臓癌細胞癌の一例	西田典史	放射線科
IVR: Interventional Radiology (2008年10月)	門脈圧亢進症に対するIVR 経経頸静脈的肝内門脈静脈短絡術(Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt:TIPS)	羽室雅夫	放射線科
IVR: Interventional Radiology (2008年4月)	肝RFA焼灼直後のdynamic CTによる治療効果判定	羽室雅夫	放射線科
IVR: Interventional Radiology (2008年4月)	肝細胞癌腹壁病変に対し経カテーテル的塞栓術を施行した2症例	羽室雅夫	放射線科
日本IVR学会第24回関西地方会 (2008年7月)	肺細胞癌に対するインターベンション後のソナゾイド造影超音波像	羽室雅夫	放射線科
日本放射線技術学会近畿部会雑誌 (2008年6月)	「IVRの臨床と最近の動向」解剖と他のモダリティとの関わり 腹部の血管造影・IVR Up to Date	中村健治	放射線科
IVR: Interventional Radiology (2008年10月)	門脈圧亢進症に対するIVR 総論	中村健治	放射線科
IVR: Interventional Radiology (2008年4月)	【救急のIVR】 消化管出血(腫瘍・潰瘍・門脈系)	中村健治	放射線科
第22回腹部放射線研究会 (2008年6月)	腹部IVRでおさえおくべき画像診断-ヒアリハットを含めて-	中村健治	放射線科
核医学 (2008年9月)	骨盤不全骨折のFDG PETに関する検討	小山孝一	放射線科
Hepato-Gastroenterol 55(2)582-586 (2008年3月)	Clinical role of FDG-PET for HCC: Relationship of glucose metabolic indicator to Japan Integrated Staging (JIS)	川村悦史	核医学
Hepato-Gastroenterol 55(2)744-749 (2008年3月)	Concurrent assessment of reservoir and emptying of the stomach for dyspepsia patients	塩見進	核医学
World J Gastroenterol 14(4)2010-2022 (2008年4月)	Serial changes in expression of functionally clustered genes in progression of liver fibrosis in hepatitis C patients	塩見進	核医学
Ann Nucl Med 22(4)297-300 (2008年4月)	Evaluation of diagnostic abilities of Ga-SPECT for head and neck lesions	河邊讓治	核医学
Ann Nucl Med 22(4)327-330 (2008年4月)	A case of cavernous hemangioma in which malignancy was preoperatively excluded by FDG-PET	東山滋明	核医学
Hepato Res 38(5)860-868 (2008年5月)	Does a late evening meal real reduce the risk of hepatocellular carcinoma among patients with chronic hepatitis C?	塩見進	核医学
Hepato Res 38(5)954-959 (2008年5月)	Optimal duration of additional therapy after biochemical and virological responses to lamivudine in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B: a randomized trial	塩見進	核医学
Jpn Pharmacol Ther 36(7)633-640 (2008年7月)	Efficacy of Polaprezinc in Patients with Hepatitis C Virus-related Liver Cirrhosis	塩見進	核医学
Neurosci Lett 441(8)328-331 (2008年8月)	The relationship between depressive symptoms and prefrontal hypoperfusion demonstrated by eZIS in patients with DAT	塩見進	核医学

雑誌名	題名	発表者氏名	所属部門
Intern Med 47(10)2053-2056 (2008年10月)	Monitoring of chemotherapy response in malignant pleural mesothelioma using fluorodeoxyglucose positron emission tomography	塩見進	核医学
Cancer Res 68(7); 2340-2348, 2008.04 (2008年4月)	FGFR2-amplified gastric cancer cell lines require FGFR2 and Erbb3 signaling for growth and survival	八代正和	腫瘍外科
Clin Cancer Res 14(9); 2850-2860, 2008.05 (2008年5月)	A novel transforming growth factor β receptor kinase inhibitor, A-77, prevents the peritoneal dissemination of scirrhous gastric carcinoma	八代正和	腫瘍外科
Annals of thoracic and cardiovascular surgery 14(2); 112-115, 2008.04 (2008年4月)	Functional large parathyroid carcinoma extending into the superior mediastinum	小野田尚佳	腫瘍外科
胃と腸 43(5); 833-844, 2 (2008年4月)	スキルス(linitis plastica型)胃癌における癌細胞の特性、治療に向けた将来展望	平川弘聖	腫瘍外科
Oncology Reports 19; 1541-1544, (2008年6月)	Mutations of epidermal growth factor receptor in colon cancer indicate susceptibility or resistance to gefitinib	平川弘聖	腫瘍外科
Oncology Reports 20; 25-32, (2008年7月)	Clinical significance of intra-tumoral sinusoidal structures showing lympho-endothelial immunoreactivity in breast cancer	小野田尚佳	腫瘍外科
Anticancer Research 28; 629-638, (2008年4月)	Combination therapy of S-1 with selective cyclooxygenase-2 inhibitor for liver metastasis of colorectal carcinoma	山田靖哉	腫瘍外科
胃と腸 43(5); 833-844, (2008年4月)	スキルス(linitis plastica型)胃癌における癌細胞の特性、治療に向けた将来展望	平川弘聖	腫瘍外科
Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 18(3); 310-314, (2008年6月)	Laparoscopic resection of periaadrenal paraganglioma. A report of 2 cases	野田英児	腫瘍外科
Oncology 74; 69-75, (2008年6月)	Chemokine receptor CCR7 expression correlates with lymph node metastasis in pancreatic cancer	仲田文造	腫瘍外科
日本臨床 66(5); 475-479. (2008年7月)	TGF β 受容体阻害剤を用いた胃癌分子標的治療	八代正和	腫瘍外科
日本臨床 66(5); 119-126, (2008年7月)	スキルス胃癌の進展機序と線維芽細胞の増殖	八代正和	腫瘍外科
Diseases of the Colon & Rectum : 1387-1394, (2008年07月)	Ulcerative colitis-associated colorectal cancer is frequently associated with the microsatellite instability pathway	八代正和	腫瘍外科
癌の臨床 54(9);723(7)-727(11) (2008年9月)	特集 外科医が主体のスタンダード大腸癌化学療法 外科医が主体の大腸癌化学療法—当科での工夫	野田英児	腫瘍外科
手術 62(11);1571-1574 (2008年10月)	潰瘍性大腸炎に対する用手補助腹腔鏡下手術—開腹手術との比較—	前田清	腫瘍外科
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology July2008, 10 (2008年7月)	ICAM1 (intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor)	八代正和	腫瘍外科
臨床雑誌「外科」 70(11);1186-1190, (2008年11月)	特集：日常しばしば遭遇する非上皮性腫瘍 II 消化器系以外の臓器原発の非上皮性腫瘍—診断と最近の治療戦略 1. 脂肪肉腫	天野良亮	腫瘍外科

雑 誌 名	題 名	発 表 者 氏 名	所 属 部 門
消化器外科 31(12);1783-1792, (2008年11月)	30周年記念特集 手術の王道 I—消化管の手術 胃全摘術	六車一哉	腫瘍外科
JLSL 12;420-425, (2008年12月)	Adrenal schwannoma treated with laparoscopic surgery	小野田尚佳	腫瘍外科
Hepato-Gastroenterology 55;1939-1942, (2008年 12月)	Efficacy of S-1 for gastric cancer patients with positive peritoneal lavage cytology	大平雅一	腫瘍外科
癌の臨床 55(1);81(81)-90(90), (2009年1月)	スキルス胃癌への新しいアプローチ スキルス胃癌の病態に基づいた分子標的治療: TGFβレセプター阻害剤による腹膜転移抑制	八代正和	腫瘍外科
手術 63(2);219-221, (2009年2月)	手術手技 腹腔鏡補助下直腸切除術における、開腹用 deviceを用いた視野展開および直腸洗浄の工夫	前田清	腫瘍外科
臨牀消化器内科 24(2);193-200, (2009年3月)	消化器疾患の分子医学—基礎医学から臨床へ 消化器疾患と分子標的薬	八代正和	腫瘍外科
Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery15(1), 46-49 (2009年2月)	Aggressive Repeat Surgery for a Recurrent Synovial Sarcoma in the Pleura	西山典利	呼吸器外科
日本外科系連合学会誌 33(6), 872-875 (2008年12月)	石灰化を伴った後縦隔発生Castleman病の1例	西山典利	呼吸器外科
Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery14(2), 112-115 (2008年4月)	Functional Large Parathyroid Carcinoma Extending into the Superior Mediastinum	岩田隆	呼吸器外科
Respirology13(4), 619-620 (2008年6月)	Extended resection of primary lung cancer directly invading the liver	岩田隆	呼吸器外科
General Thoracic and Cardiovascular Surgery 56(7), 347-350 (2008年7月)	Acute nonbacterial pleuritis caused by spontaneous rupture of metastatic pulmonary adenocarcinoma	岩田隆	呼吸器外科
Osaka City Medical Journal154(1), 41-46 (2008年6月)	Contralateral Pneumothorax after Lung Cancer Surgery: Report of Two Cases	岩田隆	呼吸器外科
World Journal of Surgery32(10), 2204-2212 (2008年10月)	Pulmonary Resection for Non-Small Cell Lung Cancer in Patients with Hepatocellular Carcinoma	岩田隆	呼吸器外科
Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery14(5), 314-318 (2008年10月)	Lung Cancer Surgery in Nonagenarians	岩田隆	呼吸器外科
The Journal of Heart Valve Disease 17:42-47 (2008年1月)	Left ventricular rupture after mitral valve replacement: Risk factor analysis and outcome of resuscitation.	細野光治	心臓血管外科
Asian Cardiovascular Thorac Ann 16:4-6 (2008年1月)	Di(2-ethylhexyl) phthalate exposure during cardiopulmonary bypass.	末廣茂文	心臓血管外科
別冊日本臨床 新領域別症候群シリーズ 6:302-305 (2008年12月)	循環器症候群(第2版) IX. 大動脈疾患 異型大動脈縮窄症	佐々木康之	心臓血管外科
Annals of Thoracic Surgery 87:109-116 (2009年1月)	Outcome after the Modified Bentall Technique with a Long Interposed Graft to the Left Coronary Artery.	末廣茂文	心臓血管外科