

平成23年3月24日時点

平成22年7月5日版からの変更点は赤字
平成23年3月15日版からの変更点は青字

平成23年度 「DPC導入の影響評価に係る調査」 実施説明資料

(注意)

この資料は、平成23年度調査実施説明資料を参考として掲載しているものです。

平成23年3月24日

目 次

I 概要とスケジュール

- 提出データの概要…………… 4
- 提出スケジュール等…………… 11

II 各様式と入力要領

- データ提出に係る通則的事項…………… 14
- 様式1…………… 19
- 様式3…………… 86
- 様式4…………… 91
- D, E, Fファイル…………… 94

III 関係資料

- 病名入力の留意点…………… 96
- 「DPC導入の影響評価」に係るレセプトデータダウンロード方式による
レセプト情報データ収集について…………… 123
- レセプトデータダウンロード方式 D, E, Fファイルの作成及び事例…………… 142

I

概要とスケジュール

提出データの概要

提出するデータは、主として大きく次の三つに分けられる。

- (1) 患者単位で把握する診療録情報で、主に診療録（カルテ）からの情報
- (2) 患者単位で把握するレセプトデータ情報で、主に診療報酬明細書（レセプト）からの情報
- (3) 医療機関単位で把握する情報

【DPC調査提出データ一覧と主な変更点】

内容		様式の名称	平成22年度調査からの主な変更点	
データ提出関係			必着日方式から、配達事業者が提出物を集荷した日の期限を指定する方法に変更する。	
患者別匿名化情報	診療録情報	様式1	<p>特に規定をする場合を除き、原則入力は必須であるので注意すること。疑い病名でも、指定の疾患がある場合は入力必須となる。</p> <p>2 データ属性等 (1)データ識別番号 今年度より通年調査となるため、平成22年度調査からデータ識別番号を引き継ぐ</p> <p>3 入院情報 (11)退院先 不明の場合の入力方法の追加 (15)前回同一傷病で自院入院の有無 不明の場合の入力方法の追加</p> <p>6 診療情報 <新規・変更項目> (15) 癌取扱い規約に基づくがんの Stage 分類 胃癌取り扱い規約入力項目を追加 (16) 入院時 modified Rankin Scale 入力条件を変更。 (18) 脳卒中の発症時期 入力条件を変更 (19) Hugh-Jones 分類 入力条件を変更 (20) 心不全の NYHA 心機能分類 入力条件を変更 (23) 肺炎の重症度分類 入力条件を変更 (24) 肝硬変の Child-Pugh 分類 入力条件を追加 (25) 急性膵炎の重症度分類 Bのみが不明だった場合の入力方法の追加 (26) Burn index 熱傷が無い場合の入力方法の追加</p>	
	診療報酬請求情報	医科点数表による出来高情報（全患者）	EF統合ファイル	変更なし
		診断群分類点数表により算定した患者に係る診療報酬請求情報	Dファイル	変更なし
		医科保険診療以外のある症例調査票	様式4	変更なし
施設調査票（病床数、入院基本料、算定状況等）		様式3	様式3の形式変更	

* 変更内容の詳細は各調査票の頁を参照のこと。

* 患者別の情報については、匿名化を行った上で提出すること。ただし、提出データについてはデータの品質管理上疑義照会を行う必要があるため、連結可能匿名化（医療機関内において、匿名化情報と実データとの対応表を管理し、カルテなどの原資料が確認出来る方法）を用いる必要がある。また、再入院率などの集計を実施する予定があるため、調査期間を通じて提出するデータについては、1患者=1匿名IDの形をとるものとし、複数の匿名IDを振ることのないように留意すること。

1. 様式1（カルテからの匿名化情報）

(1) 対象範囲

調査対象病院のうち、下記の入院料を算定する病棟・病室への入院のあったものについて作成する。

（入院基本料）

- ・ 一般病棟入院基本料（7対1、7対1特別入院基本料、10対1、10対1特別入院基本料、13対1、15対1入院基本料）
- ・ 精神病棟入院基本料（10対1、10対1特別入院基本料、13対1入院基本料、15対1入院基本料、18対1入院基本料、20対1入院基本料）
- ・ 特定機能病院入院基本料（一般、精神の全て）
- ・ 専門病院入院基本料（7対1、10対1、13対1入院基本料）

（特定入院料）

- ・ 救命救急入院料
- ・ 特定集中治療室管理料
- ・ ハイケアユニット入院医療管理料
- ・ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- ・ 新生児特定集中治療室管理料
- ・ 総合周産期特定集中治療室管理料
- ・ 新生児治療回復室入院医療管理料
- ・ 一類感染症患者入院医療管理料
- ・ 小児入院医療管理料
- ・ 精神科救急入院料
- ・ 精神科急性期治療病棟入院料（1および2）
- ・ 精神科救急・合併症入院料
- ・ 短期滞在手術基本料(3のみ) ※短期滞在手術基本料3はDPCの対象外となるが様式1の対象とする。

また、次の患者を対象とする。

（対象となる患者）





- ・ 平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に退院した患者。
- ・ 平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に様式1の対象となる入院料、特定入院料を算定し、様式1の対象外病棟へ転棟した患者。
- ・ 入院年月日は問わない。（平成23年4月以前入院も対象となる）。
- ・ 医科保険で調査対象の一般病棟・精神病棟等の入院料を1日でも算定した患者。調査対象となる入院料を医科保険で算定したか否かで判断すること。入院料を算定した期間は問わない。
- ・ 包括の診断群分類に該当しない、いわゆる「出来高払い」の症例も対象。
- ・ 治験や先進医療の対象患者も、調査の対象。
- ・ 調査対象となる疾病は限っていない。「移植」、「HIV」、「多発外傷」及び「救急患者」等も対象となる。
- ・ 救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされるもの（死亡時の1日分の入院料等を算定するもの）。

（対象外となる患者）





- ・ 一般病棟・精神病棟以外の病棟（結核病棟など）のみに入院していた患者。
- ・ 医科のレセプトを使用しない自費診療のみまたは医科以外の他保険のみの患者。
- ・ 調査対象の一般病棟・精神病棟入院料を算定せず一部の投薬・注射のみ保険適用した患者。
- ・ 医科レセプトを使う場合でも、支払基金等に歯科分として請求する場合（歯科の入院等）は対象外となる。
- ・ 移植術（例えば腎移植）の場合の臓器提供者（ドナー）。

なお、対象外となる患者データを提出しても差し支えない。

病棟による対象、対象外の例

対象	病棟
対象	調査対象病棟のみ 6/10入院 
対象	転棟した例(調査対象病棟 → 調査対象病棟) 6/10入院 6/20転棟 7/15退院 
対象外	療養病棟のみ 6/10入院 7/15退院 
対象	転棟した例(調査対象病棟 → 療養病棟) 6/10入院 6/20転棟 7/15退院 

保険・自費、入院時期等による対象、対象外の例

対象	保険
対象	医科保険のみ 6/10入院 7/15退院 
対象外	その他保険または自費のみ 6/10入院 7/15退院 
対象	保険の切り替えの例(医科保険 → その他の保険) 6/10入院 6/20保険切り替え 7/15退院 
対象	保険の切り替えの例(自費 → 医科保険) 6/10入院 6/20医科保険に切り替え 7/15退院 

対象	<p>保険の併用</p> <p>6/10入院</p> <p>7/15退院</p> <p>調査対象となる入院料を医科保険で1日でも算定した場合は対象とする。 但し、調査対象となる入院料を医科保険で1日でも算定しない場合は対象外とする。</p>
対象	<p>4/1以前の入院</p> <p>4/1以前入院</p> <p>7/15退院</p>

(2) 必要となる情報（抜粋）；退院時サマリーのイメージ

主傷病名，入院の目的，手術術式等（「基礎調査票 2011」及び入力要領」参照）で匿名化された情報。

(3) データ入力・取扱いにおける特記事項

入院日から退院日までの期間を基本とするが，一般病棟から療養病棟等へ転棟があった場合，転棟した時点で様式1を別に作成，提出する。また，同一疾患で3日以内に再入院した場合は，新たに一連とした様式1も追加作成する。

様式1のデータは傷病名等，診断，診療に関わる情報であるため，主治医による入力票を活用した方式が有力な方法となる。もちろん，ICD10（傷病名）のコーディングに関しては，熟練した診療記録管理者等が分担する方法も考えられる。入院中に転科があった場合には，複数の科別サマリーを1入院として集約する必要がある。病院によって様々な方策が考えられるが，一つの方法として管理担当者（診療記録管理者等も含む。）が集約することも考えられる

傷病分類については，疾病，傷病および死因統計分類提要，ICD-10(2003年版) 準拠を使用すること。

(4) 提出時期

4、5、6月分については一括して7月22日(金)までに，7月以降は原則として毎月データを提出する。

2. 様式3

(1) 必要となる情報（抜粋）；

病床数，入院基本料等加算算定・地域医療指数における指定状況等の状況。（様式3入力要領 参照）

(2) データ入力・取扱いにおける特記事項

様式3は患者単位ではなく医療機関単位での情報であるため，医事課等において別途把握が必要となるデータである。

(3) 提出時期

4、5、6月分については一括して7月22日(金)までに，7月以降は原則として毎月データを提出する。

3. 様式4

(1) 対象範囲

全患者が対象。つまり，自費のみによる出産，健康診断のための入院，労災保険のみの入院等も含め，全ての症例が対象。

(2) 必要となる情報（抜粋）

医科保険診療以外のある症例（様式4入力要領 参照）

(3) データ入力・取扱いにおける特記事項

様式4は患者単位にレセプトだけでは分からない情報であり，様式3と同じく医事課等において別途把握が必要となるデータである。

(4) 提出時期

4、5、6月分については一括して7月22日(金)までに，7月以降は原則として毎月データを提出する。

4. EF 統合ファイル（出来高レセプト情報）

(1) 対象範囲

医科点数表に基づく出来高による診療報酬の算定範囲。

（対象となる患者）

- ・ 入院医科保険の対象の全患者。
- ・ 労災・公害・その他の除外分と保険分との混在の場合は、D, E, Fファイルは医科保険部分のみ対象とする。
- ・ 治験や高度先進の対象患者も、調査の対象となる。D, E, Fファイルは医科保険部分のみ対象とする。
- ・ また、下記の特定入院料を算定する場合は、特定入院料に包括される診療項目も出力すること（下記以外の特定入院料に関しても出力して構わない）。その際は、後述する仕様に則った方法で行うこと。

（特定入院料）

- A300 救命救急入院料
- A301 特定集中治療室管理料
 - A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料
 - A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- A302 新生児特定集中治療室管理料
- A303 総合周産期特定集中治療室管理料
 - A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料
- A305 一類感染症患者入院医療管理料
- A307 小児入院医療管理料
- A4003 短期滞在手術基本料3

（対象外となる患者）

- ・ 自費診療のみの患者
- ・ 労災・公害・その他保険のみの患者
- ・ 移植術（例えば腎移植）の場合の臓器提供者はレシピエントに総括する。作成時期に間に合わない場合には不要とする。

対象外となるデータを提出した場合、エラーとして取り扱い修正・再提出を求める。

(2) 必要となる情報（抜粋）：診療報酬明細書情報

医科点数表に基づく出来高による診療報酬の算定情報で、匿名化された情報（対象は全患者）である。

(3) データ入力・取扱いにおける特記事項

医科点数表に基づく出来高による診療報酬の算定情報については、レセプトデータダウンロード方式による E, F ファイルが原則である。

DPC 対象病院においては、包括評価対象患者に係る診断群分類点数表に基づく診療報酬の算定情報が別途必要である。（D ファイルの項を参照）

(4) 提出時期

4、5、6月分については一括して7月22日（金）までに、7月以降は原則として毎月データを提出する。

(5) EF ファイル統合

提出にあたり、事前に配布する EF ファイル統合ソフトにより、E・F ファイルを統合させることが必要となる。

EF ファイル統合ソフトについては、7月上旬までに配布予定であるが、リリース時には連絡担当者宛に、メールによる連絡を行う予定。

5. D ファイル（包括レセプト情報）

(1) 対象範囲

DPC 対象病院のみ。対象範囲は EF ファイルと同様。

(2) 必要とする情報（抜粋）：包括点数（レセプト）イメージ

診断群分類点数表により算定する患者の包括評価点数、医療機関別係数等に関する請求情報で匿名化された情報である。

(3) データ入力・取扱いにおける特記事項

DPC 対象病院のみ提出する。

(4) 提出時期

4, 5, 6 月分については一括して **7 月 22 日(金)**までに、7 月以降は原則として毎月データを提出する。

6. データ提出先等

(1) エラーチェック

提出にあたり、事前に配布するエラーチェックソフトによりチェックを行い、エラーがないことを確認してからデータ提出することを必須とする。

エラーチェックソフトについては、7 月上旬までに配布予定であるが、リリース時には連絡担当者宛に、メールによる連絡を行う予定。

(2) データ提出方法【重要】

データ提出の期限について、従来調査事務局に到着する期日を指定してきたが、本年度より、配達事業者が提出物を集荷した日（以下「提出日」という。）の期限（以下「提出期限」という。）を指定する方法に変更する。平成 23 年度より適用されるデータ提出係数における、データ提出遅延の有無はこの「提出日」で判定される（提出日が提出期限と同日であるものまで期限内に提出されたものと取扱う）。

[注意事項]

- データの提出にあたっては、以下の条件をいずれも満たす配送方法を用いること。
 - ・ 「提出日」及び「配送状況」がインターネット上で送付側（医療機関）・受領側（DPC 調査事務局）の双方向で確認できる方法であること。
 - ・ 対面による受け渡し時、双方のサインが必要となる方法であること。
- 今までの当調査で実績があった配達事業者のうち、DPC 調査事務局側で上記の対応が可能であると確認が取れた事業者は以下の通りであり（五十音順）、これらの事業者のいずれかを利用し、提出日の確認が可能なサービスによりデータを提出すること（当該事業者以外を利用した場合、提出日の確認が出来ないことから、期限内に提出したとはみなされない。）。
 - ・ 佐川急便株式会社
 - ・ 西濃運輸株式会社
 - ・ 日本通運株式会社
 - ・ 福山通運株式会社
 - ・ ヤマト運輸株式会社
 - ・ 郵便事業株式会社
- なお、上記配達事業者であっても以下の点に注意すること。
 - ・ 集荷時間や持ち込み時間が遅くなった場合、翌日が「提出日」として記録される可能性がある。
 - ・ 上記配達事業者のサービス内容によっては提出日の確認ができない場合がある。

Q&A

Q：配達記録が確認できるものとして郵便事業株式会社のレターパック等があるが、それでも可能か。
A：レターパック 500 は対面による受け渡しで双方のサインが求められるため可だが、レターパック 350 に関しては、DPC 調査事務局で受取人の署名ができない方法であり、ポストに投函となるため不可。

(3) データの提出先

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-6-15 グローリアビル 3 階
株式会社健康保険医療情報総合研究所内 DPC 調査事務局 行

(4) データ提出に関する問い合わせ先

DPC 調査事務局への到着確認は配達記録等で、病院自ら確認のこと。

(5) データの返却

データ(媒体)の返却は**当該年度**調査終了時点で一括返却を行う。データの内容について問い合わせをする場合があ

るので、提出前にバックアップを採ること。

7. 調査に関する連絡

(1) 連絡方法

調査に関する連絡は、原則メールにて行うため、連絡担当者におかれては、定期的にメールのチェックを行っていただく必要がある。連絡担当者の登録方法については、調査開始に先立って登録依頼が送信されるので、その内容に沿って登録のこと。連絡担当者は本調査の実務担当者を登録すること。

(2) 連絡担当者の変更

連絡担当者に変更がある場合は、下記宛に速やかに登録を行うこと。

連絡担当者変更の届けは調査用ホームページからファイルをダウンロードし、変更内容を入力したファイルを下記メールアドレスに送付のこと。

Email dpc@prism.com 株式会社健康保険医療情報総合研究所内 DPC 調査事務局

(3) 施設名の変更

施設名の変更は下記のとおり、行ってください。

・DPC対象病院

「保険医療機関名変更届」（別紙8）を地方厚生（支）局へ提出してください。

詳細は <http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryohoken/iryohoken12/dl/index-086.pdf> を参照してください。

・DPC準備病院

変更の旨をメール本文中に記載いただいた上で、調査用ホームページから連絡担当者変更届をダウンロードし、新たに届け出た正式名称を記載して下記メールアドレス宛に届け出ること。

Email dpc@prism.com 株式会社健康保険医療情報総合研究所内 DPC 調査事務局

8. 調査に関する質問について

質問はメールでのみ受け付けるが、あくまで本調査に対する質問にのみ回答する。算定の疑義等については回答しない。算定の疑義は地方社会保険事務局へ問い合わせること。また、本資料に詳細な記載があるにもかかわらず、質問した場合も回答しない。本資料を参照したが、それでも分からない場合のみ質問すること。質問内容はできるだけ詳細に書くこと。なお、質問は連絡担当者が必ず行い、病院名、担当者名を必ずメールに記載すること。無記名の場合、回答しない。当日 16 時 30 分までの質問に関しては、原則当日中に回答を行う（土日、祝日及び年末年始を除く）。

Email dpc@prism.com 株式会社健康保険医療情報総合研究所内 DPC 調査事務局

※ 緊急の場合を除き、原則メールにて連絡。（電話による問い合わせはご遠慮下さい。）

提出スケジュール等

1. データチェック

様式1、様式4及び診療報酬請求情報（D,E,Fファイル）のデータの正確性を期するため、管理担当者によるチェックを行い、その上でデータ提出を行うという業務フローを院内で確立する必要がある。各院内でチェックいただく必要があるのは、下記のような内容である。

- ・ 提出対象の全患者データが提出されているか。
- ・ 提出必要な全様式・ファイルが提出されているか。
- ・ 各様式に記載必要な全てのデータが記載されているか。
- ・ 様式間のデータ識別番号が適切に振られており、様式間の突合ができるか。
- ・ データの重複がないか。

EFファイルの統合を行うソフトおよび形式チェックを行うことができるソフトは、別途配布される。
なお、データに不整合があった場合は再提出を求める。

2. データの提出期限

対象データの月ごとの提出期限は、次の通りである。

対象となるデータの状態	提出期限
平成23年4月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	7月22日（金）
平成23年5月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	7月22日（金）
平成23年6月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	7月22日（金）
平成23年7月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	8月22日（月）
平成23年8月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	9月22日（木）
平成23年9月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	10月22日（土）
平成23年10月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	11月22日（火）
平成23年11月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	12月22日（木）
平成23年12月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	1月22日（日）
平成24年1月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	2月22日（水）
平成24年2月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	3月22日（木）
平成24年3月のDEFファイル、様式1、様式3、様式4	4月22日（日）

提出期限を過ぎたデータ（提出期限より提出日が遅いデータ）は、分析の対象とならない。余裕をもって発送のこと。

提出日とは、配達事業者の集荷日などインターネットで検索をした場合に表示される日時であることに注意すること（提出日・提出期限の定義は、提出データの概要6.(2)を参照のこと）。

検証用レセプト	調査実施期間中に病院個別に連絡
---------	-----------------

3. 検証用レセプトの提出

(1) 概要

レセプトデータダウンロード方式で提出する医療機関については、レセプトデータダウンロード方式によるDファイル（DPC対象病院のみ）、EFファイルと、レセプト内容との整合性のチェックを実施するため、検証用レセプトを提出する。レセプトとの不整合があった場合はデータの再提出とともに不整合となった理由を求める。不整合があった場合のみ病院個別に連絡する。

レセプト	DPC対象病院	・ 出来高症例の出来高レセ 10症例程度 ・ 包括症例の包括レセ 10症例程度
	DPC準備病院	・ 出来高症例の出来高レセ 10症例程度

(2) 検証用レセプトの対象となるもの

DPC 調査事務局から指定されたデータ識別番号のレセプトのコピーを提出する。

(包括レセプト, 出来高レセプトそれぞれ 10 症例程度)

病院個別に書面にて連絡する。通知は調査実施期間中に行う。

(3) 締切り日

DPC 調査事務局から病院個別に締切りを設定する。DPC 調査事務局から通知後, 1 週間後程度とする。

(4) 留意事項

- ・ レセプトは表紙の他, 続紙も必要。続紙はのり付けせず表紙とホチキスやクリップで留めること。
- ・ レセプトのコピーは患者氏名部分 (表紙, 続紙とも) を消してコピーを作成する。
- ・ レセプトの余白に必ず DEF ファイルの施設コード (9 桁), データ識別番号 (表紙, 続紙とも) を記載のこと。
- ・ DPC 調査事務局から指定されたデータ識別番号に該当するレセプトは全て提出のこと。
- ・ 指定されたレセプト以外は提出しないこと (DPC 調査事務局から指定されたもののみ提出する)。
- ・ レセプト全体が見えるようにコピーすること。見切れや汚れ, 文字が薄い等でレセプト内容の判読ができない場合は, レセプトの再提出を求める。
- ・ レセ電算請求、オンライン請求を行っている病院についても紙レセプトに出力して提出する。

Q&A

Q : 検証用レセプトの提出の対象月はいつになるのか。

A : 調査実施期間中に、当局より提出用レセプトについては連絡する。

II

各様式と入力要領

データ提出に係る通則的事項

提出するファイル名及び媒体ラベルは以下の記載要領を参考に作成すること。

(1) MOのラベル表示の統一

次に示す形式でラベルの表示を統一する。

【ラベル記入例】

記 入 事 項 :

- (1) 施設名
- (2) 施設コード
- (3) 月 (下記参照)
- (4) 作成年月日
- (5) 再提出の場合は「再提出」と記載のこと

作 成 例 ①:

4・5・6月分
1回目の提出の場合

(2) 施設コードを記入
(県番+医療機関コードの
数字 9桁)

施設名 : ○○○○病院
施設コード : 123456789
4・5・6月分
作成日 : 2011年07月19日

(1) 施設名を記入

(3) 月を記入

(4) 作成年月日を記入
年は西暦で標記

1媒体に提出する各月ファイルを全て収める。
1媒体に収まらない場合は2媒体に分割も可。

作 成 例 ②:

7月分
1回目の提出の場合

施設名 : ○○○○病院
施設コード : 123456789
7月分
作成日 : 2011年08月20日

作成例③:

8月分データに不備が見つかり再提出、9月分を初回提出する場合。


施設名：〇〇〇〇病院
施設コード：123456789
8月分 再提出
9月分
作成日：2011年09月20日

(5) 再提出の場合は「再提出」と記載のこと

(2) その他の留意点

- ① 提出媒体は、MOとすること。
MS-DOSフォーマット準拠
- ② 提出媒体を、書き込み禁止状態で提出すること。
ライトプロテクトタブを、記録可から記録不可にスライドすること。
- ③ EFファイル統合ソフト及び形式チェック後のファイルの提出
必ずEFファイル統合ソフトを実行しEファイルとFファイルを統合し、エラーがないことを確認の上、形式チェックプログラムを実行した、データを提出すること。
- ④ 媒体には形式チェック後の提出用データファイルをそのままMOにコピーして提出すること。
- ⑤ 提出媒体にコピー後、必ずウイルスチェックを行うこと。
- ⑥ データのバックアップ
毎回、提出したデータは必ずバックアップを行うこと。調査終了した時点で、一括してデータ返却を行う予定。
- ⑦ MO内にフォルダを作成しないこと。提出データはMOの直下へコピーすること。
- ⑧ 複数月分のデータを1枚の媒体に収めてもよい。初回の提出の月分と再提出の月分の混在も構わない。
- ⑨ データの差し換え、調査途中でのデータの返却等は受け付けない。
- ⑩ ラベルは、はがれないようにしっかりと貼り付けること。
- ⑪ 施設コード、施設名は媒体の表面になるようラベルに記載すること。
- ⑫ ラベルライター（テブラ等）ではなく、ラベルに記載し貼り付けること。但し、ラベルの上にラベルライター（テブラ等）を貼ることは可。

【形式チェック結果の添付】




形式チェックプログラムを実行し、エラーがあった場合は提出しない。エラーがあった場合は必ず修正し、再度形式チェックプログラムを実行し、出力された提出用データをそのままコピーして提出すること。

ただし、「W」のついたエラーコードは正しい値なのかを確認し、修正の必要がなければそのまま提出可とする。

※ 形式チェックソフト（本体）、マニュアルは7月上旬頃配布予定。操作方法についてはマニュアルを参照のこと。


形式チェックソフト出力データ



※ 形式チェックソフトにデータをかけると、エラーが無ければ上記のファイル名が自動的に付与された提出用のファイルが自動的に作成される。

※ このファイル名は、絶対に修正等を行わないこと。

【データ再提出時のファイル名について】



※ 原則として再々提出以降は認めない。

平成23年度

EファイルとFファイルを作成した後、EF統合プログラムを実行しEF統合ファイルを出力（EファイルとFファイルにエラーがあった場合は、EF統合ファイルは出力されない）。その後、形式チェックをかけエラーがない場合、1つの提出用データファイルが出力され、そのファイルをそのまま提出する。

様式 1

特に断りがない場合は、入力する値は文字列情報として扱う。エクセル等に数字を入力する場合、数値情報では先頭が“0”の場合に先頭の“0”が消えてしまうため。(例 01001 → 1001)

入力しない場合、“0”、“ ”(スペース)で埋めることのないように注意すること。

特に規定をする場合を除き、原則入力必須であるので注意すること。疑い病名でも、指定の疾患がある場合は入力必須となる。

平成 23 年度 様式 1

大項目	必須条件等有	小項目	内容(入力様式等)
1. 病院属性等	○	(1) 施設コード	都道府県番号(2桁) + 医療機関コード(7桁) 例 011234567 ※前ゼロ必須
	○	(2) 診療科コード	「医療資源を最も投入した傷病名」を診療した科のコードを記入 ※前ゼロ必須
	○	(3) 統括診療情報番号	1入院サマリは0。転棟の度に1、2、3とする、同一疾患での3日以内の再入院はAとする。
2. データ属性等	○	(1) データ識別番号	0~9からなる10桁の数字 例 0123456789 ※前ゼロ必須
	○	(2) 性別	1. 男 2. 女
	○	(3) 生年月日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 1970年5月1日→19700501
	○	(4) 患者住所地域の郵便番号	0~9からなる7桁の数字 例 〒100-8916→1008916 ※前ゼロ必須
3. 入退院情報	○	(1) 入院中の主な診療目的	1. 診断・検査のみ 2. 教育入院 3. 計画された短期入院の繰り返し(化学療法、放射線療法、抜釘) 4. その他の加療
	○	(2) 治験実施の有無	0. 無 1. 有
	○	(3) 入院年月日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2011年4月1日→20110401
	○	(4) 退院年月日	0~9からなる8桁の数字 YYYYMMDD 例 2011年4月1日→20110401
	○	(5) 転科の有無	0. 無 1. 有
	○	(6) 入院経路	1. 院内出生 2. 一般入院 3. その他病棟からの転棟
	※1	(7) 他院よりの紹介の有無	0. 無 1. 有
	※1	(8) 自院の外来からの入院	0. 無 1. 有
	※1	(9) 予定・救急医療入院	1. 予定入院・その他 2. 救急医療入院
	※1	(10) 救急車による搬送の有無	0. 無 1. 有

○ : 必須 ▲ : ある場合必須

※1 : 3(6)入院経路が2.一般入院の場合のみ入力する

大項目	必須条件等有	小項目	内容（入力様式等）
-----	--------	-----	-----------

3. 入退院情報	○	(11) 退院先	1. 外来（自院） 2. 外来（他院） 4. 転院 5. 終了 6. その他病棟への転棟 7. 介護施設 9. その他 0. 不明
	○	(12) 退院時転帰	入力要領を参照
	○	(13) 24 時間以内の死亡の有無	0. 入院後 24 時間以内の死亡無し 1. 入院後 24 時間以内の死亡有り 2. 救急患者として搬送され、入院前に処置室、手術室等で死亡有り
	○	(14) 前回退院年月日	0～9 からなる 8 桁の数字 YYYYMMDD 例 2011 年 6 月 1 日→20110601
	○	(15) 前回同一疾病で自院入院の有無	0～9 からなる 8 桁の数字 YYYYMMDD 例 2011 年 6 月 1 日→20110601
	○	(16) 調査対象となる一般病棟への入院の有無	入力要領を参照
	○	(17) 調査対象となる精神病棟への入院の有無	入力要領を参照
	○	(18) その他の病棟への入院の有無	入力要領を参照
	○	(19) 様式 1 開始日	0～9 からなる 8 桁の数字 YYYYMMDD 例 2011 年 6 月 1 日→20110601
	○	(20) 様式 1 終了日	0～9 からなる 8 桁の数字 YYYYMMDD 例 2011 年 6 月 1 日→20110601
4. 診断情報	○	(1) 主傷病名	退院時サマリの主傷病欄に記入された傷病名
	○	(2) ICD10 コード	4(1)主傷病に対する ICD10
	○	(3) 入院の契機となった傷病名	入院の契機となった傷病名
	○	(4) ICD10 コード	4(3)入院の契機となった傷病名に対する ICD10
	○	(5) 医療資源を最も投入した傷病名	医療資源を最も投入した傷病名でレセプトと請求した手術等の診療行為と一致する傷病名
	○	(6) ICD10 コード	4(5)医療資源を最も投入した傷病名に対する ICD10
	▲	(7) 医療資源を 2 番目に投入した傷病名	医療資源を 2 番目に投入した傷病名
	▲	(8) ICD10 コード	4(7)医療資源を 2 番目に投入した傷病名に対する ICD10
	▲	(9) 入院時併存症名 1	入院時点で既に存在していた傷病名
	▲	(10) ICD10 コード	4(9)入院時併存症名 1 に対する ICD10
	▲	(11) 入院時併存症名 2	入院時点で既に存在していた傷病名
	▲	(12) ICD10 コード	4(11)入院時併存症名 2 に対する ICD10
	▲	(13) 入院時併存症名 3	入院時点で既に存在していた傷病名
	▲	(14) ICD10 コード	4(13)入院時併存症名 3 に対する ICD10

○：必須 ▲：ある場合必須

大項目	必須条件等有	小項目	内容（入力様式等）
-----	--------	-----	-----------

4. 診断情報	▲	(15) 入院時併存症名 4	入院時点で既に存在していた傷病名
	▲	(16) ICD10 コード	4(15)入院時併存症名 4 に対する ICD10
	▲	(17) 入院後発症疾患名 1	入院中に発生した傷病名
	▲	(18) ICD10 コード	4(17)入院後発症疾患名 1 に対する ICD10
	▲	(19) 入院後発症疾患 2	入院中に発生した傷病名
	▲	(20) ICD10 コード	4(19)入院後発症疾患名 2 に対する ICD10
	▲	(21) 入院後発症疾患名 3	入院中に発生した傷病名
	▲	(22) ICD10 コード	4(21)入院後発症疾患名 3 に対する ICD10
	▲	(23) 入院後発症疾患名 4	入院中に発生した傷病名
5. 手術情報	▲	(24) ICD10 コード	4(23)入院後発症疾患名 4 に対する ICD10
	▲	(1) 手術名 1	名称
	▲	(2) 空欄	空欄
	▲	(3) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード
	▲	(4) 手術回数	1. 初回 2. 再手術
	▲	(5) 手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右
	▲	(6) 手術日	0~9 からなる 8 桁の数字 YYYYMMDD 例 2011 年 7 月 1 日→20110701
	▲	(7) 麻酔	1. 全身麻酔 2. 硬膜外麻酔 3. 脊椎麻酔 4. 静脈麻酔 5. 局所麻酔 6. 全麻+硬膜外 7. その他 9. 無
	▲	(8) 手術名 2	名称
	▲	(9) 空欄	空欄
	▲	(10) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード
	▲	(11) 手術回数	1. 初回 2. 再手術
	▲	(12) 手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右
	▲	(13) 手術日	0~9 からなる 8 桁の数字 YYYYMMDD 例 2011 年 7 月 1 日→20110701
	▲	(14) 麻酔	1. 全身麻酔 2. 硬膜外麻酔 3. 脊椎麻酔 4. 静脈麻酔 5. 局所麻酔 6. 全麻+硬膜外 7. その他 9. 無
	▲	(15) 手術名 3	名称
	▲	(16) 空欄	空欄
	▲	(17) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード
	▲	(18) 手術回数	1. 初回 2. 再手術
	▲	(19) 手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右
	▲	(20) 手術日	0~9 からなる 8 桁の数字 YYYYMMDD 例 2011 年 7 月 1 日→20110701
	▲	(21) 麻酔	1. 全身麻酔 2. 硬膜外麻酔 3. 脊椎麻酔 4. 静脈麻酔 5. 局所麻酔 6. 全麻+硬膜外 7. その他 9. 無
	▲	(22) 手術名 4	名称
▲	(23) 空欄	空欄	

○：必須 ▲：ある場合必須

大項目	必須条件等有	小項目	内容（入力様式等）
-----	--------	-----	-----------

5. 手術情報	▲	(24) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード
	▲	(25) 手術回数	1. 初回 2. 再手術
	▲	(26) 手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右
	▲	(27) 手術日	0~9 からなる 8 桁の数字 YYYYMMDD 例 2011 年 7 月 1 日→20110701
	▲	(28) 麻酔	1. 全身麻酔 2. 硬膜外麻酔 3. 脊椎麻酔 4. 静脈麻酔 5. 局所麻酔 6. 全麻+硬膜外 7. その他 9. 無
	▲	(29) 手術名 5	名称
	▲	(30) 空欄	空欄
	▲	(31) 点数表コード	医科診療報酬点数表における手術料に関わるコード
	▲	(32) 手術回数	1. 初回 2. 再手術
	▲	(33) 手術側数	1. 右側 2. 左側 3. 左右
	▲	(34) 手術日	0~9 からなる 8 桁の数字 YYYYMMDD 例 2011 年 7 月 1 日→20110701
	▲	(35) 麻酔	1. 全身麻酔 2. 硬膜外麻酔 3. 脊椎麻酔 4. 静脈麻酔 5. 局所麻酔 6. 全麻+硬膜外 7. その他 9. 無
	6. 診療情報	○	(1) 現在の妊娠の有無
※2		(2) 出生時体重	グラム単位入力 例 3000
※2		(3) 出生時妊娠週数	0~9 からなる 2 桁の数字
○		(4) 身長	センチメートル単位入力 例 156
○		(5) 体重	キログラム単位入力（小数点第一位まで） 例 52.5, 53.0
○		(6) 喫煙指数	喫煙指数=1 日の喫煙本数×喫煙年数
○		(7) 入院時意識障害がある場合の JCS	0. 無 1. 有（1~300） R. 不穏 I. 糞尿失禁 A. 自発性喪失 例 意識レベル 3 で自発性喪失の場合は「3A」と記録
※3		(8) 退院時意識障害がある場合の JCS	0. 無 1. 有（1~300） R. 不穏 I. 糞尿失禁 A. 自発性喪失 例 意識レベル 3 で自発性喪失の場合は「3A」と記録
○		(9) 入院時の ADL スコア	10 項目の評価視点について数字 10 桁で記入 例 1211111100
※3		(10) 退院時の ADL スコア	10 項目の評価視点について数字 10 桁で記入 例 1211111100
※4		(11) がんの初発、再発	0. 初発 1. 再発
※5		(12) UICC 病期分類(T)	入力要領を参照
※5		(13) UICC 病期分類(N)	入力要領を参照
※5		(14) UICC 病期分類(M)	入力要領を参照

○：必須 ▲：ある場合は必須

※2：新生児疾患の場合は入力する

※3：死亡退院以外の場合は入力する

※4：医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍に該当する場合は入力する

※5：(11)が初発で有る場合は入力する。但し造血器腫瘍、副腎及び脳腫瘍を除く

大項目	必須条件等有	小項目	内容（入力様式等）
-----	--------	-----	-----------

6. 診療情報	※6	(15) 癌取り扱い規約に基づくがんのStage分類	入力要領を参照
	※7	(16) 入院時 modified Rankin Scale	入力要領を参照
	※7	(17) 退院時 modified Rankin Scale	入力要領を参照
	※8	(18) 脳卒中の発症時期	0~9 からなる 8 桁の数字 YYYYMMDD 例 2011 年 7 月 1 日→20110701 ただし、不明の場合は 00000000 で記入
	※9	(19) Hugh-Jones 分類	入力要領を参照
	※10	(20) 心不全の NYHA 心機能分類	1. レベル I 2. レベル II 3. レベル III 4. レベル IV
	※11	(21) 狭心症、慢性虚血性心疾患（050050）における入院時の重症度：CCS 分類 入院時における重症度	入力要領を参照
	※12	(22) 急性心筋梗塞（050030、050040）における入院時の重症度：Killip 分類入院時における重症度	入力要領を参照
	※13	(23) 肺炎の重症度分類	入力要領を参照
	※14	(24) 肝硬変の Child-Pugh 分類	Bil=1、Alb=2、腹水=1、脳症=3、PT=2 の場合は” 12132” と記入

○：必須 ▲：ある場合は必須

※6：(11)が初発で有る場合は入力する。但し消化器系癌*、骨腫瘍、悪性リンパ腫、副腎に限る。*食道癌、胃癌、大腸癌、肝癌、胆道癌、膵臓癌を指す

※7：入院契機病名が 010020, 010040~010070 である場合に入力する

※8：医療資源を最も投入した傷病名が 010020, 010040~010070 に該当する場合は入力する

※9：医療資源を最も投入した傷病名が MDC04 に該当する場合（6歳未満の小児で分類不能な場合は除く）は入力する

※10：主傷病名あるいは医療資源を最も投入した傷病名、医療資源を2番目に投入した傷病名のいずれかが心不全に関係する ICD10を入力した場合に入力する

※11：医療資源を最も投入した傷病名が 050050 に該当する場合は入力する

※12：医療資源を最も投入した傷病名が 050030、050040 に該当する場合は入力する

※13：15歳以上で、医療資源を最も投入した傷病名が 040070、040080 に該当する場合に入力する

※14：4.診断情報で入力した傷病名のいずれかが 060300 に該当する場合に入力する

大項目	必須条件等有	小項目	内容（入力様式等）
-----	--------	-----	-----------

6. 診療情報	※15	(25) 急性膵炎の重症度分類	入力要領を参照
	※16	(26) Burn index	0~100の数字
	▲	(27) その他の重症度分類・名称	空欄
	▲	(28) その他の重症度分類・分類番号または記号	空欄
	※17	(29) 入院時の妊娠週数	2桁の数字
	※18	(30) 精神保健福祉法における入院形態	1. 任意入院 2. 医療保護入院 3. 措置入院 4. 応急入院
	※18	(31) 精神保健福祉法に基づく隔離日数	日数を記入（単位 日）
	※18	(32) 精神保健福祉法に基づく身体拘束日数	日数を記入（単位 日）
	※18	(33) 入院時 GAF 尺度	入力要領を参照
	※19	(34) 病名付加コード	入力要領を参照
	○	(35) 化学療法の有無	0. 無 1. 有（経口） 2. 有（経静脈又は経動脈） 3. 有（その他）
	○	(36) テモゾロミド（初回治療）の有無	0. 無 1. 有

○：必須 ▲：ある場合は必須

※15：医療資源を最も投入した傷病名が 060350 に該当する場合は入力する

※16：熱傷がある場合は入力する。**ない場合は空欄(Null)とする**

※17：6. (1) 現在の妊娠の有無が有の場合必須

※18：医療資源を最も投入した傷病名が MDC17 及び 01021x に該当する場合又は精神病床への入院がある場合は入力する

※19：医療資源を最も投入した傷病名が、C340、C341、C342、C343、C348、C349、C445、C493、C73、C783、C788、C792、C795、C798、C859、D139、D180、D181、D213、D360、D361、D367、D376、D377、D481、D485、I50、S364、S368、S378 の場合は入力する

1. 病院属性等

(1) 施設コード

診療報酬明細書に記載する都道府県番号と医療機関コードを併せて入力する。

施設コード = 都道府県番号 (2桁) + 医療機関コード (7桁)

Q&A

Q : 調査期間中に医療機関コードが変更になる予定だが、それに伴い施設コードを変更するのか。

A : 調査期間中は同一の施設コードとすること。変更があっても本年度調査開始当初のコードとする。

Q&A

Q : 医療機関コードとは医科と歯科でコードが異なるが、医科のコードでよいのか。

A : そのとおり。

(2) 診療科コード

医療資源を最も投入した傷病の診療を担当した医師の所属する診療科のコード番号を入力する。診療科目が当該病院の診療科名と一致しない場合には、近いものを適宜選択する。

また、コード番号は3桁であるので、これを超えない変更は可能である。(例えば、胸部外科を外科"110"に加えて"111"とする等)

診療科目	コード番号	診療科目	コード番号	診療科目	コード番号
内科	010	耳鼻咽喉科	240	血液科	470
心療内科	020	気管食道科	250	血液内科	480
精神科	030	リハビリテーション科	260	麻酔科	490
神経科	040	放射線科	270	消化器内科	500
呼吸器科	050	神経内科	280	消化器外科	510
消化器科	060	胃腸科	290	肝胆膵外科	520
循環器科	070	皮膚科	300	糖尿内科	530
アレルギー科	080	泌尿器科	310	大腸肛門科	540
リウマチ科	090	産科	320	眼形成眼窩外科	550
小児科	100	婦人科	330	不妊内分泌科	560
外科	110	呼吸器内科	340	膠原病リウマチ内科	570
整形外科	120	循環器内科	350	脳卒中科	580
形成外科	130	歯科	360	腫瘍治療科	590
美容外科	140	歯科矯正科	370	総合診療科	600
脳神経外科	150	小児歯科	380	乳腺甲状腺外科	610
呼吸器外科	160	歯科口腔外科	390	新生児科	620
心臓血管外科	170	糖尿病科	400	小児循環器科	630
小児外科	180	腎臓内科	410	緩和ケア科	640
皮膚泌尿器科	190	腎移植科	420	内分泌リウマチ科	650
性病科	200	血液透析科	430	血液腫瘍内科	660
肛門科	210	代謝内科	440	腎不全科	670
産婦人科	220	内分泌内科	450	精神神経科	680
眼科	230	救急医学科	460	内分泌代謝科	690

Q&A

Q : 当院では第一内科、第二内科、第三内科と称した内科がある。それぞれ 011、012、013 としてよいのか。また、このように独自コードとした場合、調査事務局へ連絡する必要があるか。


A : よい。連絡は必要ない。

(3) 統括診療情報番号

入院日から退院日までの期間（親様式1）は統括診療情報番号を“0”とし、様式1対象病棟に在院していた期間（子様式1）を“1”とし、転棟後再び様式1対象病棟に転棟した場合“2”，“3”・・・とする。子様式1の場合、統括診療情報番号の飛び番号、重複があってもよいものとする。


また、同一疾病で3日以内の再入院をした場合の集約された様式1については”A”とする。本資料「様式1の作成方法まとめ」の**パターン21**のようなケースの場合は,”B”とする。

例 4月1日に一般病棟に入院し、4月10日に療養病棟に転棟し、4月20日に一般病棟に再転棟した後4月30日退院した。



	(3)統括診療情報番号	(3)入院年月日	(4)退院年月日	(19)様式1開始日	(20)様式1終了日
親様式1-①	0	20110401	20110430	20110401	20110430
子様式1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409
子様式1-③	2	20110401	20110430	20110420	20110430

本調査説明資料では、様式1-①のような入院日から退院日までの期間のものを「親様式1」、様式1-②のような一部の入院期間中のものを「子様式1」として以降説明する。



一般病棟のみ、または様式1の対象となる精神病棟のみで入退院した場合、親様式1のみ作成し、子様式1の作成は不要である。

様式1 対象病棟

「**一般病棟**」図解の様式1-②とは、以下の入院基本料、特定入院料を算定する病棟（一部病床）をいう。

- ・一般病棟入院基本料（7対1、7対1特別入院基本料、10対1、10対1特別入院基本料、13対1、15対1）
- ・特定機能病院入院基本料（一般）
- ・専門病院入院基本料（7対1、10対1、13対1）
- ・救命救急入院料
- ・特定集中治療室管理料
- ・ハイケアユニット入院医療管理料
- ・脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- ・新生児特定集中治療室管理料
- ・総合周産期特定集中治療室管理料
- ・新生児治療回復室入院医療管理料
- ・一類感染症患者入院医療管理料
- ・小児入院医療管理料
- ・短期滞在手術基本料（3のみ）
- ・救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされるもの（死亡時の1日分の入院料等を算定するもの）も含む。


「**精神病棟**」様式1-③とは以下の入院基本料、特定入院料を算定する病棟をいう。

- ・精神病棟入院基本料（10対1、10対1特別入院基本料、13対1、15対1、18対1、20対1）
- ・特定機能病院入院基本料（精神）
- ・精神科救急入院料
- ・精神科急性期治療病棟入院料（1および2）
- ・精神科救急・合併症入院料

様式1 対象外病棟

「**その他病棟**」とは上記以外の入院基本料、特定入院料を算定する病棟であり、対象外とする。

- ・障害者施設等入院基本料
- ・短期滞在手術基本料（1または2）
- ・回復期リハビリテーション病棟入院料
- ・亜急性期入院医療管理料
- ・結核病棟入院基本料
- ・療養病棟入院基本料
- ・特殊疾患入院医療管理料
- ・認知症治療病棟入院料 等



2. データ属性等

(1) データ識別番号

診療録等の検索が可能なデータ識別番号等を、“0”～“9”からなる10桁の値で入力する。桁数が不足する場合は、当該文字列の前に“0”を必ず加えること。データ識別番号はカルテ番号である必要はない。

例 番号が52531111の場合 → 0052531111

注 文字列情報で入力しないと、先頭の“00”が省略されて“52531111”となってしまう、エラーデータ（桁不足）として除外されてしまう。

院内で利用する患者IDと連結可能な匿名化番号を使用することが望ましい。なお、全調査データを通じて“1患者=1データ識別番号”とすること。また、今年度より通年調査となるため、平成22年度調査からデータ識別番号を引き継ぐこと。

Q&A

Q：調査期間中に匿名化の方法を変更したいがよろしいか。

A：不可。調査期間中は1患者1番号に統一し、再入院した場合は前回入院と同じ番号とすること。
また、様式4、DEFファイルも様式1と同一のデータ識別番号のこと。

(2) 性別

男性は“1”を、女性は“2”を入力する。

(3) 生年月日

YYYY（西暦4桁）MM（月2桁）DD（日2桁）の値（計8桁）を入力する。

例 生年月日が1977年6月10日 → 19770610

Q&A

Q：患者の生年月日が不明の場合、どのように入力すればよいか。

A：部分的に不明な場合は、不明な部分を0にして入力する。月日が分かっている生年が不明の場合は「00000000」とする。

例：2011年のある日に推定年齢40歳の場合→「19710000」（MMDDを0000と入力する）

(4) 患者住所地域の郵便番号

患者が入院した時点における患者住所（患者が普段生活している場所※）の、郵便番号7桁を入力する。

※ 例えば保険証の住所が新潟県であっても、普段生活の拠点としている住所が東京都であれば、東京都の住所に従った郵便番号を入力する。

なお、入院した時点での患者の郵便番号が不明な場合は、“0000000”を入力する。

例 郵便番号が〒100-8916 → 1008916

Q&A

Q：患者が海外在住の場合、どのように入力すればよいか。

A：患者の住所が海外の場合は「9999999」と入力する。

3. 入退院情報

(1) 入院中の主な診療目的

入院中の主な診療目的について、該当する“1”～“4”の値を入力する。

値	区 分	例 示
1	診断・検査のみ	例 心臓カテーテル検査実施を目的とし、検査のみ実施し、退院した場合
2	教育入院	例 糖尿病教育入院
3	計画された短期入院の繰り返し	例 放射線療法目的の入院、抗がん剤の化学療法目的の入院、骨折手術後のプレート抜去・抜釘目的の入院等で計画的に入退院を繰り返す場合 初回の化学療法は、“3”「計画された短期入院の繰り返し」に該当する。
4	その他の加療	例 経皮的冠動脈形成術を目的として入院した場合（検査目的で入院し、その後加療目的での入院に変更になった場合も含む。）

Q&A

Q：プレート抜去・抜釘目的で入院したが計画は数ヶ月前であった。この場合も「計画された短期入院の繰り返し」でよいのか。
A：そのとおり。

Q&A

Q：入院中の主な診療目的は親・子様式1のそれぞれの範囲入力するのか。
A：そのとおり。

(2) 治験実施の有無

治験の対象となっていた場合は「有」の“1”を、それ以外の場合は「無」の“0”を入力する。

Q&A

Q：入院料等は主保険を使っているが、一部の検査や画像診断を治験で行った場合、様式1の治験実施の有無はどうなるのか。
A：有となる。

Q&A

Q：過去の治験の実施の有無も入力するのか。
A：当該入院中の治験実施の有無を入力する。

Q&A

Q：フェーズⅠ～Ⅲの試験を行った場合は「有」となり、フェーズⅣ（市販後臨床試験や特定使用成績調査）は行っても「無」になるのか。
A：そのとおり。フェーズⅣ（市販後臨床試験や特定使用成績調査）は含まない。

(3) 入院年月日

今回入院における実際の入院日を入力する。保険における入院日が実際の入院日と異なる場合があるので注意すること。

YYYY（西暦4桁）MM（月2桁）DD（日2桁）の値（計8桁）を入力する。

例 入院年月日が2011年6月10日 → 20110610

Q&A

Q：再入院した場合の入院年月日は、保険請求における入院起算日ではなく再入院日になるのか。
A：そのとおり。

(4) 退院年月日

YYYY（西暦4桁）MM（月2桁）DD（日2桁）の値（計8桁）を入力する。

例 退院年月日が2011年6月10日 → 20110610

子様式1で転棟し、入院が継続する場合は 00000000 を入力する。

Q&A

Q：3/10 入院し医療保険で算定を行っていたが 3/20 に他保険切り替え 4/15 に退院した場合の入院年月日、退院年月日はどのようにするのか。

A：入院年月日 3/10

退院年月日 4/15


となる。保険・自費にかかわらず入院した日を入院年月日、退院した日を退院年月日とする。

Q&A

Q：一般病棟から療養病棟等へ転棟した場合、どのように入力するのか。

A：入院年月日、退院年月日はあくまで入退院した日付を入力する。親・子様式 1 とともに同じ入院日となる。退院年月日は退院した日と入力するが、転棟し入院を継続する場合は 00000000 となる。

例



入院年月日・退院年月日

	(3)入院年月日	(4)退院年月日
親様式 1-①	20110401	20110430
子様式 1-②	20110401	00000000
子様式 1-③	20110401	20110430


子様式 1-②の退院年月日は 00000000 となることに注意する。

Q&A

Q：3/10 一般病棟に入院し 3/20 に療養病棟に転棟し 4/15 に退院した場合の入院年月日、退院年月日はどのようにするのか。

A：4/1 以前にその他病棟へ転棟した場合、この例では 3/10～3/20 の子様式 1 は前年度の調査実施説明資料に基づいて作成が必要となる。親様式 1 (3/10～4/15) は 4 月分として提出する。

例



入院年月日・退院年月日

	(3)入院年月日	(4)退院年月日
親様式 1-①	20110310	20110415
子様式 1-②	20110310	00000000


親様式 1-①今年度 4 月分として作成する。

子様式 1-②は前年度 3 月分として作成する。

Q&A

Q：一般病棟から療養病棟へ転棟し月をまたいで退院した場合は、どのように入力し提出するのか。
 A：子様式1で転棟し退院していない場合は”00000000”と入力し、転棟した当該月で提出する。


例1



入院年月日・退院年月日

	(3)入院年月日	(4)退院年月日	備考
親様式 1-①	20110415	20110510	5月分として提出
子様式 1-②	20110415	00000000	4月分として提出

例2



入院年月日・退院年月日

	(3)入院年月日	(4)退院年月日	備考
親様式 1-①	20110415	20110520	5月分として提出
子様式 1-②	20110415	00000000	4月分として提出
子様式 1-③	20110415	20110520	5月分として提出

(5) 転科の有無

転科があった場合は「有」の”1”を、ない場合は「無」の”0”を入力する。親、子それぞれの様式1の期間で判断する。

(6) 入院経路

入院にいたる経路について、該当する値を入力する。

自院での出生後、継続して入院の場合は”1”を、その他の入院の場合は”2”一般入院を入力する。

子様式1でその他病棟からの転棟があった場合は”3”他病棟からの転棟を入力する。

「一般入院」として”2”を入力した場合には、さらに、以下の(7)から(10)までの項目についても値を入力すること。

値	区分
1	院内出生
2	一般入院
3	その他病棟からの転棟

Q&A


Q：院内出生した新生児が、数日後 NICU に入った。この場合、「1. 院内出生」とするのか。

A：そのとおり。

Q：一般病棟から療養病棟等へ転棟した場合、どのように入力するのか。

A：親様式は入院時点。他病棟から転棟した子様式1は「3」となる。

例



入院経路

(6)入院経路	
親様式 1-①	入院時点 (4月1日時点) で"1"または"2"を選択する。
子様式 1-②	入院時点 (4月1日時点) で"1"または"2"を選択する。
子様式 1-③	"3" その他病棟からの転棟を選択する。

A病棟からB病棟へ転棟した場合のB病棟の子様式1の入院経路は全て「3. 他病棟からの転棟」となる。

A病棟	B病棟	(6)入院経路
一般病棟	精神病棟	精神病棟の子様式1の入院経路は「3. その他病棟からの転棟」
その他病棟	精神病棟	〃
精神病棟	一般病棟	一般病棟の子様式1の入院経路は「3. その他病棟からの転棟」
その他病棟	一般病棟	〃

(7) 他院よりの紹介の有無 (3(6) 入院経路が"2"「一般入院」のときのみ入力)

保険診療における紹介率の計算の対象となる文書により紹介された患者（ただし、救急用自動車で搬送された患者を除く。）の場合は「有」の"1"を入力する。具体的には、紹介状等により確認できる場合に限り「有」の"1"を入力する。また、電話紹介、名刺による紹介等、確認ができない場合は「無」の"0"を入力する。

入院の多くのケースは、紹介された後、自院の外来を数回受診して入院となるが、この場合には、他院よりの紹介「有」と考える。

数年前に紹介により通院していた患者が入院になった場合、紹介された時点と同じ又はこれに関連する傷病のときであっても、紹介された時点と関連のない傷病の時であっても、**数年前に紹介状の確認ができていれば**他院よりの紹介「有」として判断してよい。

紹介の有無は初診時まで遡ることが望ましいが、事情により実施が困難である場合は、今回の入院（診療録）における他院よりの紹介の有無で判断してもよい。

(8) 自院の外来からの入院 (3(6) 入院経路が"2"「一般入院」の時のみ入力)

自院の外来から入院した場合は「有」の"1"を、それ以外の場合は「無」の"0"を入力する。

同一傷病か、同一診療科によるものかは問わない。（ただし、初診後に即入院した患者、明らかに別疾病による救急患者は「無」とする。）

(9) 予定・救急医療入院 (3(6) 入院経路が"2"「一般入院」の時のみ入力)

予定入院・その他の場合は"1"を、救急医療入院の場合は"2"を入力する。

「救急医療入院」とは次に掲げる状態にある患者に対して、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要で有ると認めたものを指す。

- ・吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
- ・意識障害又は昏睡
- ・呼吸不全又は心不全で重篤な状態
- ・急性薬物中毒
- ・ショック
- ・重篤な代謝障害（肝不全、腎不全、重症糖尿病等）

- ・ 広範囲熱傷
- ・ 外傷、破傷風等で重篤な状態
- ・ 緊急手術を必要とする状態
- ・ その他上記の要件に準ずるような重篤な状態

(参考：これらはA205 救急医療管理加算の患者要件と同一である。)

<補足>

本項は患者の状態像のみで1か2を判断する。すなわち、医療機関が施設基準を満たしていない若しくは医療機関が施設基準を満たしているが、輪番制の担当日でなく体制が整っていないため、A205の算定要件を満たさない等の理由により救急医療管理加算が算定出来ない場合であっても、患者が要件を満たしている場合は「救急医療入院」とする。

(10) 救急車による搬送の有無 (3(6) 入院経路が“2”「一般入院」の時のみ入力)

救急車による搬送により入院した場合は「有」の“1”を、それ以外の場合は「無」の“0”を入力する。

病院間の搬送は対象とならない。但し、他院で受け入れたところ、結果として対応不能であり、何も処置・検査等をせず搬送された場合については「有」としてよい。また、現場からの要請に応じて、ドクターカー、ドクターヘリ、防災ヘリにより出動した場合は「有」と判断してよい。

(11) 退院先


退院先について、該当する“1”，“2”，“4”，“5”，“6”，“7”，“9”の値を入力する。不明な場合は“0”とする。

値	区 分	定 義
1	外来（自院）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引続き当該病院の外来診療を受けるよう医師が指示した場合（人間ドックを除く。） ・ 特に外来での治療は要さないが、定期的に経過観察等のため来院するように医師が指示した場合
2	外来（他院）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引続き他の病院、診療所の診療を受けるよう医師が指示した場合（人間ドックを除く。他医で引続き診療を受けながら時々経過観察等のため外来へ来るよう指示した場合を含む。） ・ 患者から他の病院、診療所の診療を受けたい旨申し出があり、医師がその必要があると認めた場合（人間ドックを除く。）
4	転院	<ul style="list-style-type: none"> ・ 他院へ転院（入院）した場合（介護療養病床への転院はこちらに含まれる）
5	終了	<ul style="list-style-type: none"> ・ 退院後診療を要しないと医師が判断した場合 ・ 人間ドックの退院の場合（所見の有無にかかわらず） ・ 死亡退院の場合
6	その他病棟への転棟	子様式1で他病棟へ転棟し、入院を継続する場合
7	介護施設	介護老人保健施設、介護老人福祉施設への転所
9	その他	1, 2, 4, 5, 6, 7以外の場合（不明を除く）
0	不明	上記以外の場合

Q&A

Q：一般病棟から療養病棟等へ転棟した場合、どのように入力するのか。
 A：親様式1は退院時点。子様式1で入院を継続する場合は「6」他病棟へ転棟を入力する。

例



退院先

	(1)退院先
親様式1-①	4月30日退院時点の「0」,「1」,「2」,「4」,「5」,「7」,「9」から選択する。
子様式1-②	「6」其他病棟への転棟を入力する。
子様式1-③	4月30日退院時点の「0」,「1」,「2」,「4」,「5」,「7」,「9」から選択する。

A病棟からB病棟へ転棟した場合のA病棟の子様式1の退院先は全て「6. 他病棟への転棟」となる。

A病棟	B病棟	(1)退院先
一般病棟	精神病棟	一般病棟の子様式1の退院先は「6. 其他病棟への転棟」
一般病棟	其他病棟	〃
精神病棟	一般病棟	精神病棟の子様式1の退院先は「6. 其他病棟への転棟」
精神病棟	其他病棟	〃

Q&A

Q：退院先が介護老人保健施設・介護老人福祉施設で、今回入院疾患を引き続き外来でフォローする場合、どのように入力すればよいか。
 A：「7 介護施設」とする。

(12) 退院時転帰

退院時における転帰について、主治医の判断したものに基づく区分に該当する「1」～「7」,「9」の値を入力する。なお、正常分娩及び人間ドックの場合は、「その他」に該当するものとして「9」を入力する。

値	区 分
1	最も医療資源を投入した傷病が治癒したと判断される場合
2	最も医療資源を投入した傷病が軽快したと判断される場合
3	最も医療資源を投入した傷病（白血病、潰瘍性大腸炎、クローン病等）が寛解したと判断される場合
4	最も医療資源を投入した傷病が不変と判断される場合
5	最も医療資源を投入した傷病が増悪したと判断される場合
6	最も医療資源を投入した傷病による死亡
7	最も医療資源を投入した傷病以外による死亡
9	その他（検査入院含む）

Q&A

Q：3/10一般病棟に入院し3/20に療養病棟に転棟し4/15に退院した場合の退院時転帰は3/20時点のものか、4/15時点のものか。
 A：3/10～4/15の親様式1は4/15時点のもの。
 3/10～3/20の子様式1は3/20時点のもの。

Q&A

Q：転帰の判定に迷う場合はどのようにしたらよいのか。

A：転帰とは、あくまで今回の入院時と比較してのものであり、必ずしも原疾患そのものに対してのものではない。したがって、今回の入院において、入院時と退院時と比較した結果によって転帰を判断するものである。さらに、退院時の判断によるものであるから、以後の転帰を保証するまたは考慮したものではない。例えば、医師が退院時に転帰を判断した後、それ以降、患者の状況が変化したとしても退院時の転帰を覆すものではない。判定は、以下の定義を参照の上判断すること。

転帰	定義
治癒	退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、または、それに準ずると判断されたもの。
軽快	疾患に対して治療行為を行い改善がみられたもの。原則として、その退院時点では外来等において継続的な治療を必要とするものであるが、必ずしもその後の外来通院の有無については問わない。
寛解	血液疾患などで、根治療法を試みたが、再発のおそれがあり、あくまで一時的な改善をみたもの。
不変	当該疾患に対して改善を目的として治療行為を施したが、それ以上の改善が見られず不変と判断されたもの。ただし、検査のみを目的とした場合の転帰としては摘要しない。
増悪	当該疾患に対して改善を目的として治療行為を施したが、改善が見られず悪化という転帰を辿ったもの。

Q&A

Q：加療はなく検査のみを目的とした場合の転帰は「4 不変」とするのか。

A：「9 その他」とする。

Q&A

Q：医療資源を最も投入した傷病名は軽快であるが入院時併存症は治癒の場合、「1 治癒」としてよいか。

A：「2 軽快」とする。医療資源を最も投入した傷病名の転帰を入力する。

Q&A

Q：退院後に外来にて抜糸が必要だが、「1 治癒」と判定してよいか。

A：「治癒」とはならない。

※参考

事務連絡 平成 20 年 10 月 15 日 疑義解釈資料の送付について（その 5）より

（問 4）A200 入院時医学管理加算の施設基準にある「治癒」に定義はあるのか。

（答）退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、またはそれに準ずると判断されたものである。

事務連絡 平成 20 年 12 月 26 日 疑義解釈資料の送付について（その 6）より

（問 2）「疑義解釈資料の送付について（その 5）」（平成 20 年 10 月 15 日事務連絡）問 4 において、A200 入院時医学管理加算の施設基準にある「治癒」の定義として、「退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、またはそれに準ずると判断されたもの」とされたが、「準ずると判断されたもの」に以下のものは該当するのか。

- ・胆石等の手術後、一度だけ受診し、抜糸等も合わせて行う場合
- ・腎結石排石後に定期的にエコー検査を受けるため通院する場合等、定期的に通院して検査等のフォローアップを受ける場合
- ・骨折や脳梗塞後、リハビリのため通院する等、当該疾患に当然付随する処置等のため通院する場合
- ・心筋梗塞後、アスピリン処方のため継続的に通院する場合等、入院の原因となった疾患が原因で必要になった治療のため通院する場合

（答）いずれも該当しない。

なお、「準ずると判断されたもの」は基本的にはないと考えている。

(13) 24時間以内の死亡の有無

当該患者が入院してから24時間以内に死亡した場合に「有」の“1”を、死亡無しの場合は「無」の“0”を入力する。

入院時刻は病棟に入った時刻から時間のカウントを開始する。また、救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室

等において死亡した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされるもの（死亡時の1日分の入院料等を算定するもの）は“2”を入力する。

(14) 前回退院年月日

自院において前回入院がある場合に、その退院年月日を入力する。

YYYY（西暦4桁）MM（月2桁）DD（日2桁）の値（計8桁）を入力する。

例 前回退院年月日が2011年5月10日 → 20110510

前回退院年月日が不明の場合は“00000000”を入力する。一部不明の場合は、不明な部分のみ0とする（例：1998年5月に退院したことがわかっている場合は“19980500”と入力する）。初回入院の場合は“99999999”を入力する。

(15) 前回同一傷病で自院入院の有無

以前に自院で入院治療をしていた疾患が今回入院の契機となった傷病と同一、かつ、予定外の入院の場合に、前回退院の年月日を入力する。予定外の入院は、計画的な入院であったか否かを目安に判断する。「予定・救急医療入院」の区分と一致するとは限らない。「(14) 前回退院年月日」と同じ年月日であっても入力すること。

入力は「(14) 前回退院年月日」と同様である。判断が困難な場合には、個別に照会すること。

例 胃がん手術実施、退院後、予定外の再手術が必要になったため入院

初回入院、予定入院および同一傷病名以外の場合は“99999999”を入力する。不明の場合は“00000000”入力する。

Q&A

Q：該当する入院履歴が複数ある場合はどのように入力すればよいか。

A：直近の入院とする。

(16) 調査対象となる一般病棟への入院の有無

下記の、調査対象となる一般病棟への入院があった場合に「有」の“1”を、それ以外の場合は「無」の“0”を入力する。

- ・一般病棟入院基本料（7対1、7対1特別入院基本料、10対1、10対1特別入院基本料、13対1、15対1）
- ・特定機能病院入院基本料（一般）
- ・専門病院入院基本料（7対1、10対1、13対1）
- ・救命救急入院料（1、2、3および4）
- ・特定集中治療室管理料（1および2）
- ・ハイケアユニット入院医療管理料
- ・脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- ・新生児特定集中治療室管理料（1および2）
- ・総合周産期特定集中治療室管理料（1および2）
- ・新生児治療回復室入院医療管理料
- ・一類感染症患者入院医療管理料
- ・小児入院医療管理料（1、2、3、4および5）
- ・短期滞在手術基本料（3のみ） ※短期滞在手術基本料3はDPCの包括対象外となるが様式1の対象とする。
- ・救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされるもの（死亡時の1日分の入院料等を算定するもの）も含む。

(17) 調査対象となる精神病棟への入院の有無

下記の、調査対象となる精神病棟への入院があった場合に「有」の“1”を、それ以外の場合は「無」の“0”を入力する。

- ・精神病棟入院基本料（10対1、10対1特別入院基本料、13対1、15対1、18対1、20対1）
- ・特定機能病院入院基本料（精神）
- ・精神科救急入院料
- ・精神科急性期治療病棟入院料（1および2）
- ・精神科救急・合併症入院料

(18) その他の病棟への入院の有無

(16)、(17)に掲げる病棟以外への入院があった場合に「有」の“1”を、それ以外の場合は「無」の“0”を入力する。


- ・障害者施設等入院基本料
- ・短期滞在手術基本料（1または2）
- ・回復期リハビリテーション病棟入院料
- ・亜急性期入院医療管理料
- ・結核病棟入院基本料

- ・療養病棟入院基本料
- ・特殊疾患入院医療管理料
- ・認知症治療病棟入院料 等

Q&A


Q：一般病棟から療養病棟等へ転棟した場合、どのように入力するのか。
 A：親・子それぞれの様式1の範囲で入力する。子様式1は(16)調査対象となる一般病棟への入院の有無、(17)調査対象となる精神病棟への入院の有無のいずれかが「1」となる。

例



	(16)調査対象となる一般病棟への入院の有無	(17)調査対象となる精神病棟への入院の有無	(18)その他の病棟への入院の有無
親様式 1-①	1	0	1
子様式 1-②	1	0	0
子様式 1-③	1	0	0

例



	(16)調査対象となる一般病棟への入院の有無	(17)調査対象となる精神病棟への入院の有無	(18)その他の病棟への入院の有無
親様式 1-①	1	1	1
子様式 1-②	1	0	0
子様式 1-③	0	1	0

(19) 様式1開始日

入院日または転棟した場合は転棟日を入力する。

(20) 様式1終了日

退院日または転棟した場合は転棟した前日の日付を入力する。

4. 診断情報

(1) 主傷病名, (3) 入院の契機となった傷病名, (5) 医療資源を最も投入した傷病名が同一の場合, すべてに同一傷病名を入力する。

記載する傷病名は, 原則としてレセ電算傷病名マスターから選択すること。病名については, ICD10へのコーディングが適切に行えるように入力すること。

なお, BOOPの診断基準に該当する病態である場合には, BOOPを病名として使用すること。

また, 一部の傷病について「病名付加コード」を追記する必要がある。対象となる傷病およびコードの詳細については、「6診療情報 (34) 病名付加コード」を参照のこと。

ICDコードは, レセ電算処理マスター等の傷病名に対応したICDコードをそのまま入力するのではなく, 「疾病, 障害及び死因統計分類提要」に基づいた全桁の入力をする。 (例えば, MDC07 (整形外科領域) については, 5桁コードが必要な分類もある。)

疑い病名の場合であってもZコードは使用せず, 疑った傷病名のICD10コードを記入する。例えば, 心臓カテーテル検査の目的で入院する場合の主病名には, 心臓カテーテル目的Z09.8は使用しない。「3入院情報(1)入院中の主な診療目的」で「診断・検査のみ」を選択し, 医療資源を最も投入した傷病名には入院検査を行うことになった原因の病態をコーディングすること。

(1) 主傷病名

退院時サマリーの主傷病欄に記入された傷病名を, 日本語で入力する。

転科により診療科ごとに複数の主傷病名, 複数の診断名をもつ場合は, 一つにする。

※主傷病は、『保健ケアに関連したエピソードの間に治療または検査された主要病態である。主要病態とは、主として、患者の治療または検査に対する必要性にもとづく、保健ケアのエピソードの最後に診断された病態であると定義される。もしそのような病態が複数ある場合には、もっとも医療資源が使われた病態を選択すべきである。もし診断がなされなかった場合は、主要症状または異常な所見もしくは問題を主要病態として選択すべきである。』（「疾病、傷害および死因統計分類提要」第1巻より一部抜粋）

(2) (主傷病の) ICD10コード

主傷病に対するICD10コードを左詰めで小数点以下まで入力する。(小数点は1桁として数えない。また, 小数点は入力しない。)

例 主傷病が慢性C型ウイルス肝炎 (B18.2) → B182

(3) 入院の契機となった傷病名

入院の契機となった傷病名を入力する。療養病棟から一般病棟に転棟した場合等の子様式1は転棟した時点で入力する。

(4) (入院の契機となった傷病名) ICD10コード

入院の契機となった傷病名に対するICD10コードを「(2) (主傷病の) ICD10コード」と同様の要領で入力する。

(5) 医療資源を最も投入した傷病名

入院期間中, 複数の病態が存在する場合は医療資源を最も投入した傷病名で請求した手術等の診療行為と一致する傷病名を入力する。

複数の手術や侵襲的処置を行った場合, そのうちの最も診療報酬点数が高い診療行為を行った傷病を対象とする。転科があった場合には, 診療報酬点数の高い診療行為を行った傷病を対象とする。

糖尿病性網膜症のE11.3† H36.0*のように, ダブルコーディングが必要な場合については, 本調査では医療資源の投入量に基づき主たるものを第1病名としてコーディングし, 第2病名の登録が必要な場合は入院時併存症の欄に記入する。また, 補助コードの登録が必要な場合は入院時併存症の欄に入力すること。

医療資源を最も投入した傷病名は, 一入院で一つだけ入力する。複数の病名があった場合でも, 病名を一つ選ぶこと。例えば, 月によって病態が変化して, 医療資源を投入した傷病名が月によって異なる場合であっても, 医療資源を最も投入した傷病名は, 退院時に, 親様式1の場合1入院期間を通して最も医療資源を投入した傷病名を一つ選ぶこと。

子様式1の場合は, 子様式1の範囲で一つ選ぶ。医療資源を最も投入した傷病名の決定に当たり, 退院時処方 (退院後に在宅において使用するための薬剤を退院時に処方することをいう。)をした場合は, 当該薬剤の処方投入した医療資源に含まないこと。

(6) (医療資源を最も投入した傷病名) ICD10コード

医療資源を最も投入した傷病名に対するICD10コードを「(2) (主傷病の) ICD10コード」と同様の要領で入力する。

(7), (8) 医療資源を2番目に投入した傷病名, ICD10コード

医療資源を2番目に投入した傷病名及び当該傷病名に対するICD10コードを「(1) 主傷病名, 「(2) (主傷病の) ICD10コード」と同様の要領で入力する。

医療資源を2番目に投入した病名を入力するのは, 明確に医療資源を投入した複数の傷病が発生した場合は入力する。

(9)～(16) 入院時併存症名1～4

入院時（子様式1の場合は入院時または転棟時）に既に存在していた主傷病以外の疾患について、「(1) 主傷病名」、「(2)（主傷病の）ICD10コード」と同様の要領で入力する。

なお、記載に当たっては、次のものは基本的に該当するものがあれば入力すること。

1. DPCの診断群分類の分岐に影響を及ぼしたもの（診断群分類点数表に定義された副傷病名）
2. 慢性腎不全
3. 血友病・HIV感染症
4. 併存精神疾患

これらに該当する病名が4つ以上となった場合は、上記の優先順位に従い、順次入力すること。

また、これらに該当しない病名についても、医療資源の投入量に影響を及ぼしたと判断される入院時併存症がある場合には、必ず入力すること。他院で治療している疾患であって、医療資源の投入量に影響を及ぼした疾患がある場合も入力する。

入院後の検査で発見された傷病であっても、入院時に既にその病態があったと主治医が判断できる場合は、入院時併存症として扱うこと。

※入院時併存症は、『保健ケアのエピソードの間に併存し、またはその間に悪化して、患者管理に影響を与えた病態と定義される。現在のエピソードに関連しない以前のエピソードに関連する病態は、記載してはいけない。』という定義にあてはまるもののうち、入院時に既に存在していたものである。（「疾病、傷害および死因統計分類提要」第1巻より一部抜粋）

(17)～(24) 入院後発症疾患名1～4

入院後（子様式1の場合は入院後または転棟後）に新たに発生した主傷病以外の疾患について、「(1) 主傷病名」、「(2)（主傷病の）ICD10コード」と同様の要領で入力する。（当該疾患の原因が入院前にあるとしても、発症した時期が入院後の場合には、入院後発症疾患とする。）

なお、記載に当たっては、入院時併存症と同じく、次のものは基本的に該当するものがあれば入力すること。

1. DPCの診断群分類の分岐に影響を及ぼしたもの（診断群分類点数表に定義された副傷病名）
2. 術後合併症

これらに該当する病名が4つ以上となった場合は、上記の優先順位に従い、順次入力すること。

また、これらに該当しない病名についても、医療資源の投入量に影響を及ぼしたと判断される入院後発症疾患がある場合には、必ず入力する。入院後に発症した疾患のうち、他院での治療を必要とした場合も入力する。

※入院後発症疾患は、『保健ケアのエピソードの間に併存し、またはその間に悪化して、患者管理に影響を与えた病態と定義される。現在のエピソードに関連しない以前のエピソードに関連する病態は、記載してはいけない。』という定義にあてはまるもののうち、入院後に発症したものである。（「疾病、傷害および死因統計分類提要」第1巻より一部抜粋）

診断情報のQ A

病名の決定方法について

Q&A

Q：医療資源を最も投入した傷病名は「疑い」でもよいのか。確定病名でなければいけないのか。
 A：原則として入院期間中に診断を確定し、「確定病名」を入力すること。ただし、適正な診断のためのガイドライン等によって検査等を行った結果、退院までに確定診断が得られなかった場合のみに、「疑い」とする。根拠もなく「疑い」としたものについては認めない。例えば、特段の検査もなく、風邪に対する肺癌疑い、頭痛に対する脳梗塞疑いとする事等。

Q&A

Q：入院目的は前立腺生検で退院時点では病名が「前立腺癌疑い」であった。しかし生検の結果が出て悪性ではないと判明した。この場合、病名は「前立腺癌疑い」のまま良いか、他の病名とするのか。
 A：生検の結果が入院中に出了のであれば、疑いを外した確定病名として登録するが、退院後に病理が出了のであれば疑い病名のまま登録となる。

Q&A

Q：正常分娩予定で入院したが帝王切開となった。この場合の医療資源を最も投入した傷病名はどの期間で判断するのか。入院から退院していた全入院期間か。または保険適用となった期間のみで判断するのか。
 A：保険にかかわらず、様式1の範囲で判断する。


Q&A

Q：一般病棟から精神病棟に転棟し退院した。この場合の医療資源を最も投入した傷病名はどの期間で判断するのか。入院から退院していた全入院期間か。一般病棟にいた期間のみで判断するのか。
 A：親子それぞれの様式1の範囲で判断する。

Q&A

Q：一般病棟から療養病棟等へ転棟した場合、どのような範囲で入力するのか。
 A：親・子それぞれの様式1の範囲で入力する。親様式1は入院日から退院日までの全入院期間の範囲とし、子様式1はそれぞれの範囲で作成する。

例



	親様式 1-①	子様式 1-②	子様式 1-③
主病名	4月1日～ 4月30日で判定	4月1日～ 4月9日で判定	4月20日～ 4月30日で判定
入院の契機となつた傷病名	4月1日で判定	4月1日で判定	4月20日で判定
医療資源を最も投入した傷病名	4月1日～ 4月30日で判定	4月1日～ 4月9日で判定	4月20日～ 4月30日で判定
医療資源を2番目に投入した傷病名	〃	〃	〃
入院時併存症 1～4	4月1日で判定	4月1日で判定	4月20日で判定
入院後発症疾患 1～4	4月1日～ 4月30日で判定	4月1日～ 4月9日で判定	4月20日～ 4月30日で判定

Q&A

Q：抜釘目的のみで入院したが、医療資源を最も投入した傷病名は「〇〇骨折」でよいか。
A：そのとおり。

ICD10について

Q&A

Q：首吊り自殺（保険適用の場合）の場合 ICD-10 コードが X コードになり入力することができない。その場合のコードは何か。それとも別の病名にするのか。
A：自殺は傷病名ではないが、自殺に到った原疾患に対する傷病名を選択する。また、必要に応じて行為の結果の損傷中毒に対しての傷病名等を選択すること。

Q&A

Q：ICD-10 の「.9」等の（本資料の留意すべき ICD-10）は使用してはいけないのか。
A：留意点としてあげられたコードについては、通常は、他のコードが選択されるはずのものである。したがって、本当に他の分類を選択するだけの情報がないのかどうか、再確認をお願いしたい。その結果、選択することは致し方ない。

Q&A

Q：R コードを使用してもよいか。
A：R コードのほとんどは病名ではなく徴候や症状である。通常の診療では、何らかの診断名が確定するという前提であるが、あらゆる事実を調査したが確定に到らなかった、一過性のもので原因が特定できなかった等、R コードを付与するためにはかなり厳しい条件がある。条件については、ICD-10 第2巻、第 XVIII 章、737 頁等を確認すること。入院時併存症、入院後発症疾患には使用してよいが、医療資源を最も投入した傷病名 ICD-10 コードに以下のコードを用いてはならない。

- ・ 詳細不明の寄生虫症 (B89)
- ・ 他章に分類される疾患の原因であるレンサ球菌およびブドウ球菌 (B95) からその他および詳細不明の感染症 (B99)
- ・ 心拍の異常 (R00) からその他の診断名不明確および原因不明の死亡 (R99) まで（ただし、鼻出血 (R040)、喀血 (R042)、気道のその他の部位からの出血 (R048)、気道からの出血、詳細不明 (R049)、熱性けいれん (R560)、限局性発汗過多 (R610)、全身性発汗過多 (R611)、発汗過多、詳細不明 (R619) 及びブドウ糖負荷試験異常 (R730) を除く。）

Q&A

Q：入院時併存症、入院後発症疾患に Z コードを入力してもよいか。
A：Z コードは入力不要とするが、入力しても構わない。

Q&A

Q：標準病名マスタを必ず使わなければならないのか。手入力や院内で作成したマスタを用いてもよいか。
A：標準病名マスタの使用を前提とするが、そこに含まれていない等の場合は、施設独自のレコードを使っても構わない。その場合、ICD-10 のコーディングはもちろん、データの仕様に準拠していること。

Q&A

Q：ある病名に対する ICD-10 コードが分からない。どこに問い合わせればよいのか。
A：病名、ICD-10 の決定は医師と相談の上、各医療機関で行うこと。

入院時併存症・入院後発症疾患について

Q&A

- Q：医療資源を2番目に投入した傷病名に入力をすれば、入院時併存症、入院後発症疾患に入力不要か。
A：必要。副傷病有無の評価の判定は入院時併存症、入院後発症疾患のみで行うことから必ず入力すること。(主傷病名、入院の契機となった傷病名、2番目に医療資源を投入した傷病名で、副傷病有無の評価の判定は行っていない。)

Q&A

- Q：併存症があっても定義テーブルに掲載されていないものは入力不要か。
A：必要。入院時併存症、入院後発症疾患は定義テーブルでの掲載にかかわらず、あれば入力のこと。

Q&A

- Q：入院時併存症、入院後発症疾患に「疑い」病名を入力してよいか。
A：疑い病名は入力不要とするが、入力しても構わない。但し、入力する場合は「〇〇〇病疑い」などのように必ず「疑い」と入力すること。

Q&A

- Q：医療資源を最も投入した傷病を入院時併存症または入院後発症疾患にも入力が必要か。
A：不要。入院時併存症、入院後の続発症については、医療資源を最も投入した傷病名に対してのものであるから、不要となる。

5. 手術情報

今回の入院中に複数の手術を行った場合には、主たる手術（又は点数の最も高い手術）を手術1に入力する。

様式1については、同日に三つの手術が行われた場合等、保険診療報酬上算定が認められない手術についても、実際に行われていれば入力のこと。自院入院期間中に実施した手術のみを入力する（予定された手術が中止になった場合、特別の関係にある病院に転院して手術を実施した場合は入力を行わない）。点数表コード（Kコード）の入力は各手術について必要である。

診療報酬上の手術の部で評価されている手術について入力する。なお、輸血はKコードではあるが、様式1について入力は不要である。

(1) 手術名1

主たる手術（又は点数の最も高い手術）を入力する。

たとえば、1回の入院でK546経皮的冠動脈形成術、K549経皮的冠動脈ステント留置術の手術を別の日に同一病変若しくは別病変に対して行った場合の保険点数は同じだが、このように保険点数がまったく同じとなる場合の主たる手術の判断は主治医の判断による。

(2) 空欄（手術コード欄）

外保連手術コードが現在整備中となっている。これが整備された場合は、その手術コードを本欄に入力していただく予定である（入力開始時期については追って通知する）。

(3) （手術名1の）点数表コード

当該術式に対する医科診療報酬点数表における手術料に関わるコードを入力する。当該コードは基本部分(4桁)の他に、細項目（1, 2, 3, イ, ロ, ハ等）がある場合にはそれも含めて入力する。その際、空白などは入れずにつめて入力する。

例 K082 人工関節置換術

1 肩, 股, 膝 → K0821

K082-2 人工関節抜去術

1 肩, 股, 膝 → K082-21 * ハイフンを入れることが必要。

(4) （手術名1の）手術回数

当該手術をはじめて行う場合には「初回」の“1”を、同一部位（当該傷病名にかかる同一部位等）について再度行う場合は「再手術」の“2”を入力する。（自院・他院を問わない。術式等を問わない。）

例 偽関節手術後、その部位が化膿し手術をした場合

偽関節に関連すると判断される場合 → 「再手術」

関連性が不明、ない場合 → 「初回」

ペースメーカーの電池交換術、抜釘術は、「再手術」に該当する。

また、再手術の記載は、他の医療機関で行った手術、同一の医療機関でも過去の入院で行った手術についても対象となる。

心臓カテーテル（PTCA等）を、同一日に2部位以上に行った場合であっても、「再手術」とならない。

(5) （手術名1の）手術側数

当該手術が同種の臓器、あるいは部位が2個以上あるものに対して適用される場合に入力する。右側は“1”を、左側は“2”を、左右は“3”を入力する。

「左右」とは、左右対称の器官（左右対称の器官とは単純に左右にある体の部位で眼、耳、手足、肺、腎臓などのことを指す。）であって、両側・同時に実施の場合が対象となる。冠動脈のバイパス手術で、左右の冠動脈について手術を行った場合は、「左右」とならない。

心臓カテーテル（PTCA等）を右冠動脈枝と左冠動脈枝に行った場合は、チェック不要である。

眼の手術を片方ずつ別々の日に手術した場合には、それぞれの手術について別々の片側手術として記載することとなるが、この場合は、右側「1」、左側「2」それぞれ入力する。

(6) （手術名1の）手術日

当該手術を実施した年月日を、入院年月日と同様の書式で入力する。

例 2011年6月10日の場合 → 20110610

(7) （手術名1の）主たる麻酔

当該手術実施時に使用した主たる麻酔の種類を一つ入力する。

値	区 分	麻酔区分
1	全身麻酔	L007:開放点滴式全身麻酔 L008:マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
2	硬膜外麻酔	L002:硬膜外麻酔 (L003:硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続注入)
3	脊椎麻酔	L004:脊椎麻酔
4	静脈麻酔	L001-2:静脈麻酔
5	局所麻酔	L100～L105
6	全麻+硬膜外	L007:開放点滴式全身麻酔 または L008:マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 + L002:硬膜外麻酔 (L003:硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続注入)
7	その他	L000:迷もう麻酔 L001:筋肉注射による全身麻酔, 注腸による麻酔 L005:上・下肢伝達麻酔 L006:球後麻酔および顔面・頭頸部の伝達麻酔 L008-2:低体温療法 等
9	無	

(8)～(35) 手術2～手術5

(1)～(7)と同様の要領で手術情報を入力する。

手術情報のQ A

麻酔について

Q&A

Q：仮に「2」L002 硬膜外麻酔と「3」L004 脊椎麻酔の両方を行った場合はどちらを選ぶのか。

A：いずれか主たる麻酔を選択して入力のこと。

Q&A

Q：内視鏡手術などで、キシロカインゼリーのみを使用した麻酔の場合は、「5」局所麻酔、「7」その他、「9」無のどれに該当するか。

A：「9」無とすること。

Q&A

Q：キシロカインゼリー＋キシロカインポンプスプレーといったように組み合わせて使用した場合も「9. 無」とするのか。

A：診療報酬点数表の第2章特掲診療料第11部麻酔第1節麻酔料を算定していない場合は、「9. 無」とする。

入力方法について

Q&A

Q：輸血は手術情報に入力が不要であるが、入力しても構わないか。また、輸血とはK920のみをいうのか。

A：入力しても構わない。ただし、それによってその他に実施された手術情報が入力できないという事態は避けること。輸血とはK920のみをいう。

Q&A

Q：K930 脊髄誘発電位測定加算等の手術医療機器等加算の情報は入力が必要か。

A：不要。K930～K 939 は入力しないこと。

Q&A

Q：同一日に同一部位に対して術式が別の手術を二回施行した場合、二回目の手術は再手術を選択するのか。

A：一連の手術であれば初回となる。

Q&A

Q：平成21年3月に行っていて、平成22年度の点数改正に伴い、Kコードが変更されている。この場合は手術を行った時の旧コードでの提出で良いのか、それとも術式自体は無くなっていないので新コードで記入するのか教えていただきたい。

旧コード：K178 脳血管内手術

新コード：K1781 脳血管内手術 1箇所

A：K1781 を入力すること。平成22年4月以前の手術は全て平成22年度のKコードに置換えること。

Q&A

Q：定義テーブルにない手術として「KKK1」を入力してよいか。

A：不可。KKK1はシステム上のコードであるので、正しい医科点数表のKコードを入力のこと。

Q&A

Q：K0011 皮膚切開術長径10センチメートル未満（470点）のような点数が低いものでも全て入力しないといけないのか。

A：そのとおり。行った手術は全て入力すること。

Q&A

Q：K600 大動脈バルーンパンピング法（IABP 法）を 2 日間行った場合はどのように入力するのか。
 A：初日 K6001、2 日目 K6002 と手術 2 項目分を使用してそれぞれ入力すること。


Q&A

Q：K781 経尿道的尿路結石除去術のように一連の治療につき 1 回しか算定できない手術について、算定できない 2 回目以降の手術を入力する必要があるか。EF ファイルと矛盾が生じるが問題ないか。
 A：必要。必ず入力のこと。この場合、EF ファイルと矛盾するが問題ないものとする。算定の有無にかかわらず、行った手術は全て入力のこと。

Q&A

Q：一般病棟へ入院し手術 A を行い、療養病棟等へ転棟後、一般病棟へ再転棟し手術 B を行った場合、どのように入力するのか。
 A：親・子それぞれの様式 1 の範囲で入力する。

例




	手術 1	手術 2	手術 3	手術 4	手術 5
親様式 1-①	手術 A	手術 B			
子様式 1-②	手術 A				
子様式 1-③	手術 B				

Q&A

Q：両目の白内障にて、右目に手術を行い退院。退院 2 日後に再入院し、左目に手術をおこなった。同一疾病での 3 日以内の再入院となるが、どのように手術側数を入力するのか。
 A：それぞれの入院期間での様式 1 の範囲で入力する。2 つの入院を一連とした様式 1 は右、左それぞれ別に入力する。

例



	手術 1	手術 2	手術 3	手術 4	手術 5
様式 1-A	右	左			
様式 1-1	右				
様式 1-2	左				

Q&A

Q：当院は DPC 対象病院であるが、入院期間Ⅲを超えて行った手術も入力するのか。
 A：そのとおり。入院期間Ⅲは一切関係なく、様式 1 の期間で行った手術は全て入力すること。

Q&A

Q：手術を6つ以上行った場合は入力できないが、どのように入力するのか。

A：主要なものから5つ選んで入力のこと。

Q&A

Q：1入院で2回以上の手術を行った場合、診断群分類決定に関係のない手術に関しても様式1に入力しないといけないのか。

A：そのとおり。手術情報には様式1の入院期間に行った全ての手術を入力すること。

Q&A

Q：手術の区分番号「K○○○」において、「●●術は区分番号「K△△△」の▲▲術に準じて算定する」と記載されている場合、診断群分類を決定する際は準用元の手術「K○○○」で判断するが、様式1も「K○○○」の方を入力するのか。

A：そのとおり。

例 区分番号 K781 経尿道的尿路結石除去術（超音波下に行った場合も含む）

（中略）ただし、透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、碎石を行わず結石の摘出のみを行った場合は K798 膀胱結石、異物摘出術の「1」に準じて算定する。

のただし書き以降の行為を行った場合は「K781」とする。

Q&A

Q：点数表コードの入力は基本部分(4桁)のみでよいか。

例) K407 顎・口蓋裂形成手術 (3のイ 顎裂を伴うもの)

A：不可。入力の際、細項目(1, 2, 3, イ, ロ, ハ等)がある場合はそれも含めて入力する。

例示の場合、K4073 イ 顎・口蓋裂形成手術 顎裂を伴うもの 片側、と細項目も付加のこと。

6. 診療情報

(1) 現在の妊娠の有無

入院中に妊娠していた場合は「有」の“1”を、妊娠していない場合は「無」の“0”を、不明の場合は「不明」の“2”を入力する。親様式1、子様式1ともに入院時点のものを入力する。子様式1は転棟時点ではないことに注意する。

- ・ 子宮外妊娠の場合は「有」の“1”
- ・ 男性の場合は「無」の“0”

Q&A

Q：流産で入院した患者は「有」「無」はどちらになるのか。
A：入院中に流産した場合は、“有”とする。

(2) 出生時体重（新生児疾患の場合のみ入力）

出生時体重をグラム単位で入力する。

出生時体重を記載する対象者は、新生児疾患（出生時体重が医療資源の投入量に影響すると考えられる疾患）をもつ患者であり、出生時から引き続き入院している場合に限られないので注意する。

Q&A

Q：新生児疾患以外であっても入力して構わないか。
A：構わない。

(3) 出生時妊娠週数（新生児疾患の場合のみ入力）

出生時の妊娠週数を入力する。親様式1、子様式1ともに入院時点のものを入力する。子様式1は転棟時点ではないことに注意する。

出生時妊娠週数を記載する対象者は、新生児疾患（出生時妊娠週数が医療資源の投入量に影響すると考えられる疾患）をもつ患者であり、出生時から引き続き入院している場合に限られないので注意する。

Q&A

Q：自宅分娩にて出産後当院に搬送され、週数が全く不明の患者の場合入力なしでよいか。
A：極力調査して入力をする。どうしても分からない場合は医師の所見で入力のこと。

Q&A

Q：新生児疾患以外であっても入力して構わないか。
A：構わない。

(4) 身長

入院時の身長をセンチメートル単位（小数点以下四捨五入）で入力する。親様式1、子様式1ともに入院時点のものを入力する。**入院時点での値の把握が困難な場合は、入院日に近い日に計測した値を入力する。**

例 入院時の身長が156cmであった場合には“156”と入力する。

測定不能であった場合は“000”と入力する。

(5) 体重

入院時の体重をキログラム単位で入力する（小数点第一位まで、それ以下は四捨五入）。親様式1、子様式1ともに入院時点のものを入力する。(2)で出生時体重を入力した場合も入力を行うこと（出生時に入院しない場合は異なることがあるため）。**入院時点での値の把握が困難な場合は、入院日に近い日に計測した値を入力する。**

例 入院時の体重が52.5kgであった場合には“52.5”と入力する。

また、入院時の体重が53.0 kgであった場合には“53.0”（小数点第1位の0まで）と入力する。

測定不能であった場合は“000”と入力する。

(6) 喫煙指数

下記式を用いて、「喫煙指数」を数値で入力する。

「喫煙指数」＝1日の喫煙本数×喫煙年数とする。

例 1日20本を20年吸っている場合は“400”と入力する。

※ 喫煙歴がない場合は“0”と入力すること。

※ 不明な場合は、“9999”とすること。

※ 現在吸っていない場合でも過去の喫煙歴にそって入力すること。

Q&A

Q：非喫煙者の喫煙指数は0でよいか。
A：よい。

(7) 入院時意識障害がある場合のJCS

入院時の意識障害のレベルを入力する。ただし、入院後に様式1範囲において発症した傷病が医療資源を最も投入した傷病になる場合は、発症時により判断する。

意識障害がない場合は「無」の“0”を、意識障害がある場合は意識レベルの数値の“1”～“300”を入力する。

Japan Coma Scale

III群	刺激しても覚醒しない
300	まったく動かない
200	手足を少し動かしたり顔をしかめる（除脳硬直を含む）
100	払いのける動作をする
II群	刺激すると覚醒する
30	かろうじて開眼する
20	痛み刺激で開眼する
10	呼びかけで容易に開眼する
I群	覚醒している
3	名前、生年月日が言えない
2	見当識障害あり
1	清明とはいえない

R：不穏， I：糞尿失禁， A：自発性喪失

例 意識レベル3で自発性喪失の場合は“3A”と入力する。意識レベル3で不穏・糞尿失禁がある場合“3RI”と入力する。“R”，“I”，“A”のいずれにも該当しない場合は、数値のみでもよい。

※ 小児の場合の判定の例

Grade III	刺激しても覚醒しない
300	痛み刺激にまったく反応せず
200	手足を少し動かしたり顔をしかめたりする
100	払いのける動作をする
Grade II	刺激で覚醒する
30	呼びかけを繰り返すとかろうじて開眼する
20	呼びかけをすると開眼して目を向ける
10	飲み物を見せると飲もうとする。あるいはニップルを見せると欲しがって吸う
Grade I	覚醒している
3	母親と視線が合わない
2	あやしても笑わないが、視線が合う
1	あやすと笑う、ただし不十分で声を出して笑わない

Q&A

Q：救急受診後そのまま入院となる場合で、救急受診時に処置として鎮静をかけてから病棟へ上がるのだが、その場合の「入院時」とは救急受診時の値なのか病棟入室時の値なのか。
A：救急受診時とする。

Q&A

Q：新生児や小児の場合、脳性麻痺がある場合等の判断が難しいが必須か。
A：必須。医師の所見で入力すること。

(8) 退院時意識障害がある場合のJCS

入院時と同様に入力する。


死亡退院の場合は入力を要さないなので、(Null) とする。

※ “R”，“I”，“A”のいずれにも該当しない場合は、数値のみでもよい。

Q&A

Q：一般病棟から療養病棟等へ転棟した場合、どのような時点で入力するのか。
 A：親・子それぞれの様式1の範囲で入力する。

例



	(5)入院時意識障害がある場合の JCS	(6)退院時意識障害がある場合の JCS
親様式 1-①	4月1日時点	4月30日時点
子様式 1-②	4月1日時点	4月10日時点
子様式 1-③	4月20日時点	4月30日時点

但し、入院中に意識障害を発症した場合はその時点で入力する。

(9) 入院時のADLスコア（15歳以上入力、但し、産科の患者を除く）

入院時に下表の分類にそって各分類の値を決め、その値を連ねて入力する。15歳以上の場合には必須（ただし産科の患者を除く）。

食事="1"，移乗="2"，整容="1"，トイレ動作="1"，入浴="1"，平地歩行="1"，階段="1"，更衣="1"，排便管理="0"，排尿管理="0"の場合は"1211111100"と入力する。

※ "9"は、どうしてもわからない場合にのみ使用することとし、極力使用しないようにする。

分類	所見			
	自立	一部介助	全介助	不明
食 事	2	1 切ったり、バターを塗ったりなどで介助を必要とする	0	9
移 乗	3	2 軽度の介助で可能 1 高度の介助を必要とするが、座ってられる。	0 座位バランス困難	9
整 容	1 顔/髪/歯/ひげ剃り	0		9
トイレ動作 トイレの使用	2	1 多少の介助を必要とするがおおよそ自分一人で行える。	0	9
入 浴	1	0		9
平 地 歩 行	3	2 一人介助で歩く 1 車いすで自立	0	9
階 段	2	1	0	9
更 衣	2	1	0	9
排 便 管 理	2	1 時々失敗	0 失禁	9
排 尿 管 理	2	1 時々失敗	0 失禁	9

Q&A

Q：消化器手術をする患者が絶食をしていた場合、または平地歩行可能な患者が医師の指示で安静の場合、「0.全介助」となるのか。

A：手間のかかり具合を評価するものである。もし食事や歩行をしたらという所見で判断のこと。

Q&A

Q：経管栄養をしている患者の場合、食事の判定はどうしたらよいか。

A：「0.全介助」となる。

Q&A

Q：6月以前に入院した患者の場合であっても、入院時 ADL は入院時の状態を入力するのか。

A：そのとおり。入院時を入力する。

(10) 退院時のADLスコア (15歳以上入力、但し、死亡退院、産科の患者を除く)

入院時のADLスコアと同様に入力する。

死亡退院、15歳未満、産科患者は入力を要さない。

Q&A

Q：親様式 1 の退院時 ADL は病院を退院時点か。一般病棟から療養病棟に転棟し退院した場合は転棟した時点か。


A：実際に退院した日となる。

Q&A

Q：一般病棟から療養病棟等へ転棟した場合、どのような時点で入力するのか。

A：親・子それぞれの様式 1 の範囲の開始時点、終了時点で入力すること。

例



	(7)入院時の ADL スコア	(8)退院時の ADL スコア
親様式 1-①	4月1日入院時点	4月30日退院時点
子様式 1-②	4月1日入院時点	4月10日転棟時点
子様式 1-③	4月20日転棟時点	4月30日退院時点

(11) がんの初発, 再発 (医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍)

今回の入院で医療資源を最も投入した傷病名が悪性腫瘍の場合に、入院時に「初発」は「0」を、「再発」は「1」を入力する。がんの進展度にかかわらず（はじめから遠隔転移がある進行がんで見つかった場合でも）初発であれば「0」を入力する。

一連の治療期間中（がんに対する化学療法を何回かの入院に分けて行ったような場合）の各入院においては、一番初めの状態が初発であれば「0」、再発であれば「1」とするが、一連の治療期間中であっても、遠隔転移などを認めた場合には再発とし「1」を入力する。

重複がん（同一臓器, 他臓器）の場合には、再発としない。

Q&A

Q：「初発」および「再発」とは何か。

A：「初発」とは、自施設において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合を指す。「再発」とは、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて患者を診療した場合や、治療がん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指す。

Q&A

Q：一連の治療とは、何を意味するのか。

A：「一連の治療」とは、治療計画後再評価までに行われる治療を総括して指す。（例：手術後、化学療法 4 クールを行った後再評価、という事例であれば、これら全てが一連の治療（入院回数は問わない。）

Q&A

Q：「疑い」傷病の場合はどうするのか。

A：病理診断レベルで確定していない場合であっても、臨床診断レベルでがんであることが確定している場合は、「疑い」をつけず、「初発」として入力をする。（退院時点でがんであること自体が疑わしい場合は入力しなくて良い。但し、その場合は医療資源を最も投入した傷病名の最後に” 疑い” の文字を付けること）。

(12) UICC病期分類 (T) (初発の場合入力、但し、造血器腫瘍、副腎及び脳腫瘍は除く)

(1) 「がんの初発、再発」が初発である場合には必須。UICCに準拠したTNM臨床分類を入力する。但し、造血器腫瘍、副腎及び脳腫瘍は除く。

T：原発腫瘍の広がり

(13) UICC病期分類 (N) (初発の場合入力、但し、造血器腫瘍、副腎及び脳腫瘍は除く)

(1) 「がんの初発、再発」が初発である場合には必須。UICCに準拠したTNM臨床分類を入力する。但し、造血器腫瘍、副腎及び脳腫瘍は除く。

N：所属リンパ節転移の有無と広がり

(14) UICC病期分類 (M) (初発の場合入力、但し、造血器腫瘍、副腎及び脳腫瘍は除く)

(1) 「がんの初発、再発」が初発である場合には必須。UICCに準拠したTNM臨床分類を入力する。但し、造血器腫瘍、副腎及び脳腫瘍は除く。

M：遠隔転移の有無

Q&A

Q：胸腺癌など UICC 病期分類で評価出来ない場合、どのように入力すればよいか。

A：「TX」「NX」「MX」とする。

Q&A

Q：転移性悪性腫瘍の場合、どのように入力すればよいか。

A：転移性悪性腫瘍の場合は原発巣について評価する。

Q&A

Q：化学療法など入退院を繰り返す場合はどの時点で評価すればよいか。

A：化学療法などで入退院を繰り返す場合は、一連の治療前の状態で評価する。

※ UICC病期分類について

(12)～(14)は、(11)「がんの初発、再発」が初発である場合で、今回の入院で悪性腫瘍に対する治療が行われた場合に（但し、造血器腫瘍、副腎及び脳腫瘍は除く。）、治療前に得られた情報（一般理学所見、血液検査、画像診断、内視鏡検査、生検など）に基づくTNM分類を入力する。例） TX, NX, MX

なお、UICC病期分類については第7版が発行されているが、本調査においては、当面の間第6版で入力することとする。第7版へ移行する時期については追って通知するものとする。

また、入力に当たって参考資料が必要であれば、以下の資料もご活用ください。

国立がん研究センターの「がん情報サービス」より、

○ 院内がん登録実務者のためのマニュアル

http://ganjoho.jp/hospital/cancer_registration/registration02_01.html

T-原発腫瘍	
TX	原発腫瘍の評価が不可能
T0	原発腫瘍を認めない
Tis	上皮内癌
T1, T2, T3, T4	原発腫瘍の大きさまたは局所進展度を順次表す
N-所属リンパ節	
NX	所属リンパ節の評価が不可能
N0	所属リンパ節転移無し
N1, N2, N3	所属リンパ節転移の程度を順次表す
M-遠隔転移	
MX	遠隔転移の評価が不可能
M0	遠隔転移無し
M1	遠隔転移あり

【TNM分類で使用される可能性のある記号一覧】

T	N	M
TX	NX	MX
T0	N0	M0
Tis	N1	M1
Tis (DCIS)	N1a	M1a
Tis (LCIS)	N1b	M1b
Tis (Paget)	N2	M1c
Tispu	N2a	
Tispd	N2b	
T1mic	N2c	
T1	N3	
T1a	N3a	
T1a1	N3b	
T1a2	N3c	
T1b		
T1b1		
T1b2		
T1c		
T2		
T2a		
T2b		
T2c		
T3		
T3a		
T3b		
T3c		
T4		
T4a		
T4b		
T4c		
T4d		
Ta		

(15) 癌取扱い規約に基づくがんのStage分類（初発、下記該当腫瘍の場合入力）

(1) 「がんの初発、再発」が初発である場合には必須。癌取扱い規約に定められている食道、胃、大腸、肝、胆道、膵、悪性骨、悪性軟部、悪性リンパ腫、副腎の各腫瘍について各種癌取扱い規約に準じて、一連の治療を決定する際に用いた病期分類を入力する。

術後の病期分類がなければ術前所見に基づくStageの、あれば手術所見に基づくStageの入力値を入力する。不明な場合は”9”を入力する。

取扱い規約	版	部位	Stage 分類	入力値
膵癌取扱い規約	6	膵癌	0	0
			I	1
			II	2
			III	3
			IVNOS	4N
			IVa	4A
胆道癌取扱い規約	5	胆管	I	1
			II	2
			III	3
			IVNOS	4N
			IVa	4A
			IVb	4B
		胆嚢	I	1
			II	2
			III	3
			IVNOS	4N
			IVa	4A
			IVb	4B
		乳頭部	I	1
			II	2
			III	3
			IVNOS	4N
			IVa	4A
			IVb	4B
胃癌取扱い規約	14	胃癌	I NOS	1N
			I A	1A
			I B	1B
			II NOS	2N
			II A	2A
			II B	2B
			III NOS	3N
			III A	3A
			III B	3B
			III C	3C
			IV	4
食道癌の取扱い規約	10	食道癌	0	0
			I	1
			II	2
			III	3
			IVNOS	4N
			IVa	4A
大腸癌取扱い規約	7	結腸・直腸	0	0
			I	1
			II	2
			III NOS	3N
			III a	3A
			III b	3B
			IV	4
		肛門管	0	0
			I	1
			II	2
			III NOS	3N
			III a	3A
			III b	3B
			IV	4
原発性肝癌取扱い規約	5	肝細胞癌	I	1
			II	2
			III	3
			IVNOS	4N
			IVA	4A
			IVB	4B
		肝内胆管癌	I	1
			II	2
			III	3
			IVNOS	4N
IVA	4A			
IVB	4B			

取扱い規約	版	部位	Stage 分類	入力値
整形外科・病理 悪性軟部腫瘍取扱い規約	3	骨軟部腫瘍	I NOS	1N
			I A	1A
			I B	1B
			II NOS	2N
			II A	2A
			II B	2B
			II C	2C
			III	3
整形外科・病理 悪性骨腫瘍取扱い規約	3	骨腫瘍	I NOS	1N
			I A	1A
			I B	1B
			II NOS	2N
			II A	2A
			II B	2B
			III	3
			IV NOS	4N
泌尿器科・病理 副腎腫瘍取扱い規約	2	副腎皮質癌	I	1
			II	2
			III	3
			IV	4
		神経芽腫	I	1
			2NOS	2N
			2A	2A
			2B	2B
			3	3
			4	4
悪性リンパ腫 Ann Arbor 分類	1	悪性リンパ腫	I	1
			II	2
			III	3
			IV	4
共通			不明	9

Q&A

Q：必須となっている悪性腫瘍以外の Stage 分類を入力しても差し支えはないか。

A：差し支えはない。

Q&A

Q：転移性悪性腫瘍の場合、どのように入力すればよいか。

A：転移性悪性腫瘍の場合は原発巣について評価する。

Q&A

Q：取扱い規約では評価の難しい場合、どのように入力すればよいか。

A：不明として「9」を入力しても構わない。

Q&A

Q：化学療法など入退院を繰り返す場合はどの時点で評価すればよいか。

A：化学療法などで入退院を繰り返す場合は、一連の治療前の状態で評価する。

(16) 入院時 modified Rankin Scale (入院の契機となった傷病名が010020, 010040~010070の場合入力)

入院の契機となった傷病名が010020 (くも膜下出血、破裂脳動脈瘤), 010040 (非外傷性頭蓋内血腫 (非外傷性硬膜下血腫以外)) ~010070 (脳血管障害 (その他)) に該当する場合に入力する。疑い傷病名の場合も入力を行う。

入院した時点での"0"~"6"までの値を入力する。不明の場合は"9"を入力する。転棟する場合は転棟時の値を入力する。

値	Modified Rankin Scale	参考にするべき点
0	まったく症候がない	自覚症状および他覚徴候がとみにない状態である
1	症候はあっても明らかな障害はない: 日常の勤めや活動は行える	自覚症状および他覚徴候はあるが、発症以前から行っていた仕事や活動に制限はない状態である
2	軽度の障害: 発症以前の活動がすべて行えるわけではないが、自分の身の回りのことは介助なしで行える	発症以前から行っていた仕事や活動に制限はあるが、日常生活は自立している状態である
3	中等度の障害: 何らかの介助を必要とするが、歩行は介助なしに行える	買い物や公共交通機関を利用した外出などには介助を必要とするが、通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには介助を必要としない状態である
4	中等度から重度の障害: 歩行や身体的要求には介助が必要である	通常歩行、食事、身だしなみの維持、トイレなどには介助を必要とするが、持続的な介護は必要としない状態である
5	重度の障害: 寝たきり、失禁状態、常に介護と見守りを必要とする	常に誰かの介助を必要とする状態である
6	死亡	

(17) 退院時 modified Rankin Scale (入院の契機となった傷病名が010020, 010040~010070の場合入力)

入院時 modified Rankin Scaleと同様の入力をする。

(18) 脳卒中の発症時期 (医療資源を最も投入した傷病名が010020, 010040~010070の場合入力)

医療資源を最も投入した傷病名が010020 (くも膜下出血、破裂脳動脈瘤), 010040 (非外傷性頭蓋内血腫 (非外傷性硬膜下血腫以外)) ~010070 (脳血管障害 (その他)) に該当する場合は入力する。

YYYY (西暦4桁) MM (月2桁) DD (日2桁) の値 (計8桁) を入力する。

例 脳卒中の発症時期が2011年7月10日 → 20110710

時期が明らかで無い場合について、臨床所見及び病歴等から最も妥当な推定発症日を入力するものとする。なお、過去の情報等を参考にしても不明な場合は"00000000"を入力する。一部不明の場合は、不明な部分のみ0とする (例: 1998年5月に発症したことがわかっている場合は"19980500"と入力する)。

Q&A

Q: 複数の脳卒中を発症している場合、どのように入力すればよいか。

A: 今回の入院契機となったものについて入力する。

(19) Hugh-Jones分類 (医療資源を最も投入した傷病名がMDC04の場合入力)

医療資源を最も投入した傷病名がMDC04の患者について入力する。6歳未満の小児で分類不能の場合は入力不要。"1"~"5"までの値を入力する。

値	分類	所見
1	I	同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者並みにできる。
2	II	同年齢の健康者と同様に歩行できるが、坂道・階段は健康者並みにはできない。
3	III	平地でも健康者並みに歩けないが、自分のペースなら1マイル(1.6km)以上歩ける。
4	IV	休み休みでなければ50m以上歩けない。
5	V	会話・着替えにも息切れがする。息切れの為外出できない。

Q&A

Q: 寝たきりで分類不能な場合はどのようにするのか。

A: 分類不能の場合は"0"と入力しておく。

Q&A

Q: 症状が一番悪い時点でよいか。

A: よい。各親、子様式のそれぞれの期間内で一番悪い状態を評価する。

- (20) **心不全のNYHA心機能分類（主傷病、医療資源を最も投入した傷病、2番目に投入した傷病のいずれかが心不全関連ICD10の場合入力）**
 主傷病名あるいは医療資源を最も投入した傷病名、医療資源を2番目に投入した傷病名のいずれかが心不全に関するICD10を入力した場合に入力する。

入院時又は心不全が発症した時点で、下表の分類にそって値を入力する。心不全が1入院中に複数回生じた場合には、その中で最も重症な場合を入力する。

値	分類	所見
1	I	身体活動に制限のない心疾患患者（心疾患を有するがそのために身体活動が制限されることのない患者。通常の身体活動では疲労、動悸、呼吸困難あるいは強心症状はきたさない。）
2	II	身体活動に軽度の制限のある心疾患患者。普通の生活可能だが疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状あり。（心疾患を有し、そのために身体活動が軽度から中等度制限される患者。安静時は無症状である。通常の身体活動で疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状をきたす。）
3	III	身体活動に高度の制限のある心疾患患者。軽い日常生活でも愁訴を訴える。（心疾患を有し、そのために身体活動が高度に制限される患者。安静時は無症状であるが、通常以下の身体活動で疲労、動悸、呼吸困難あるいは狭心症状をきたす。）
4	IV	身体活動を制限し安静にしても心不全症状・狭心症状が生じ、わずかな身体活動でも訴えが増強する。（心疾患を有し、そのために非常に軽度の身体活動でも愁訴をきたす患者。安静時においても心不全あるいは狭心症状を示すことがある。少しの身体活動でも愁訴が増加する。）

Q&A

Q：分類不能な場合はどのようにするのか。
 A：分類不能の場合は"0"と入力しておく。

- (21) **狭心症、慢性虚血性心疾患（050050）における入院時の重症度：CCS分類（050050に該当する患者の場合入力）**

狭心症、慢性虚血性心疾患（050050）の場合に、入院時のCCS分類を"1"～"4"までの値により入力する。

値	分類	所見
1	Class I	日常身体活動では狭心症が起こらないもの。たとえば歩行、階段を登るなど。しかし、激しいか、急激な長時間にわたる仕事やレクリエーションでは狭心症が起こる。
2	Class II	日常生活にわずかな制限のあるもの。早足歩行や急いで階段を昇る、坂道を上る、食後や寒冷時、風が吹いているとき、感情的にストレスを受けたとき、または起床後数時間以内に歩いたり階段を昇ったときに狭心症が起こるもの。
3	Class III	日常生活に明らかに制限のあるもの。1～2ブロック（50～100m）の平地歩行や自分のペースで階段を昇っても狭心症が起こるもの。
4	Class IV	不快感なしに日常生活ができず、安静時にも狭心症状があるもの。

Q&A

Q：分類不能な場合はどのように扱えばよいのか。
 A：分類不能の場合は"0"と入力しておく。

Q&A

Q：狭心症の症状がなければ入力しなくてよいのか。
 A："9"と入力しておく。

- (22) **急性心筋梗塞（050030, 050040）における入院時の重症度：Killip分類（050030, 050040に該当する患者の場合入力）**

急性心筋梗塞（050030, 050040）に該当する患者について、入院時のKillip分類を"1"～"4"までの値により入力する。

値	分類	所見
1	Class1	心不全の兆候なし
2	Class2	軽症～中等症の心不全(肺ラ音, 3音, 静脈圧上昇)
3	Class3	重症心不全, 肺水腫
4	Class4	心原性ショック (収縮期血圧<90mmHg, 末梢循環不全 (乏尿, チアノーゼ, 発汗))

Q&A

Q：分類不能な場合はどのように扱えばよいのか。
 A：分類不能の場合は"0"と入力しておく。

(23) 肺炎の重症度分類(15歳以上、医療資源を最も投入した傷病名が040070, 040080の場合入力)

15歳以上で、医療資源を最も投入した傷病名が040070（インフルエンザ、ウイルス性肺炎）、040080（肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎）に該当する場合に入力する。基本的に入院時の状態を評価するが、入院中に発症した場合は発症時の状態を評価する。

入力する値は、次の各分類について、該当の有無を該当する場合は“1”、該当しない場合は“0”、不明な場合は“9”とし、これらの値を連ねて入力する。但し、1.の年齢は2(2)(3)と重複するデータであるため、入力しない。

- | |
|--|
| 1. 男性 70 歳以上、女性 75 歳以上 |
| 2. BUN 21 mg/dL 以上または脱水あり |
| 3. SpO ₂ 90%以下 (PaO ₂ 60Torr 以下) |
| 4. 意識障害* |
| 5. 血圧 (収縮期) 90 mmHg 以下 |

例えば、BUN が 25mg/dl = “1”、SpO₂=89% = “1”、意識障害なし = “0”、血圧 (収縮期) = 120mmHg = “0”、の場合は、“1100” と入力する。

※意識障害；本邦では3-3-9度方式 (Japan coma scale) が用いられている。これに該当する場合は意識障害ありと判断するが、高齢者などでは I 1~3 程度の意識レベルは認知症などで日頃から存在する場合がある。したがって、肺炎に由来する意識障害であることを検討する必要がある。

※“9”は、どうしてもわからない場合にのみ使用することとし、極力使用しないようにする。

(24) 肝硬変のChild-Pugh分類 (4. 診断情報で入力した傷病名のいずれかが060300の場合入力)

4. 診断情報で入力した傷病名のいずれかが060300に該当する場合に入力する。入院時又は肝硬変が発症した時点での下表の分類にそって各分類の値を決め、そのScoreを連ねて入力する。060300に該当する傷病の内、肝硬変以外の疾患の場合は全て“0”を入力する。

Bil=1, Alb=2, 腹水=1, 脳症=3, PT=2の場合は“12132”と入力する。

Score	1	2	3
Bil (mg/dl)	<2	2-3	3<
Alb (g/dl)	3.5<	2.8-3.5	<2.8
腹水	なし	少量	中等量
脳症	なし	軽症	ときどき昏睡
PT (%)	70<	40-70	<40

Q&A

Q：いつの時点のものを入力するのか。入院時点か。

A：親・子様式 1 それぞれの該当期間内における最も悪い時点の状態を入力する。

Q：分類不能な場合はどのように扱えばよいのか。

A：分類不能な項目は“0”と入力しておく。

(25) 急性膵炎の重症度分類（医療資源を最も投入した傷病名が060350の場合入力）

医療資源を最も投入した傷病名が060350（急性膵炎）に該当する場合に入力する。入力する値は、A予後因子の合計点数と、B造影CT重症度スコアの合計点数を連ねて入力する。原則として発症後48時間以内に判定を行う。

例えば、該当する項目がA. 予後因子（LDH、血小板数、CRP、年齢）、B. 造影剤CT Grade ①炎症の膵外進展度（結腸間膜根部）、B. 造影剤CT Grade ②膵の造影不良域（2つの区域全体にしめる、またはそれ以上の場合）だとした場合、入力する値としては、“43”と入力することとなる。なお、不明の場合は”99”を入力することとする。「B. 造影剤CT Grade」のみが不明の場合は「*8」と入力する（*にはAの点数を入力する）。

A. 予後因子 合計点数	B. 造影剤CT 重症度スコア 合計点数
0~9	0
	1
	2
	3
	4

※ 急性膵炎の重症度判定基準（2008改訂）

	重症度判定基準	重症度スコア
A. 予後因子	<ul style="list-style-type: none"> ・ Base excess \leq -3mEq/L、またはショック（収縮期血圧\leq 80mmHg） ・ PaO₂ \leq 60mmHg（room air）、または呼吸不全（人工呼吸器管理を必要とするもの） ・ BUN \geq 40mg/dL（or Cr\geq2.0mg/dL）、または乏尿（輸液後も1日尿量が400mL以下であるもの） ・ LDHが基準値上限の2倍以上 ・ 血小板数 \leq 10万/mm³ ・ 総Ca値 \leq 7.5 mg/dL ・ CRP \geq 15 mg/dL ・ SIRS診断基準（※）における陽性項目数\geq3 ・ 70歳以上 	各1点
B. 造影剤CT Grade ①炎症の膵外進展度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 前腎傍腔 ・ 結腸間膜根部 ・ 腎下極以遠 	0点 1点 2点
B. 造影剤CT Grade ②膵の造影不良域	膵を便宜的に3つの区域（膵頭部、膵体部、膵尾部）に分け、 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各区域に限局している場合、または膵の周辺のみの場合 ・ 2つの区域にかかる場合 ・ 2つの区域全体にしめる、またはそれ以上の場合 	0点 1点 2点

※SIRS診断基準項目：

- (1) 体温 $>$ 38または $<$ 36℃
- (2) 脈拍 $>$ 90回/分
- (3) 呼吸数 $>$ 20回/分またはPaCO₂ $<$ 32mmHg
- (4) 白血球数 $>$ 12,000/mm³もしくは $<$ 4,000/mm³、または10%超の幼若球の出現

Q&A

Q：いつの時点のものを入力するのか。入院時点か。

A：親・子様式1それぞれの該当期間内における最も重症であると判断された時点の状態を入力する。

(26) Burn index

「Burn index」= 0.5×Ⅱ度熱傷面積%+Ⅲ度熱傷面積%の値を入力する。熱傷がない場合は空欄（null）とする。

例 Ⅱ度熱傷面積が10%でⅢ度熱傷面積が10%の場合 → 15

Q&A

Q：凍傷の場合も入力が必要か。

A：凍傷についてはBurn index を用いないが、皮膚表在性の広さにより仮に評価し入力のこと。

Q&A

Q：熱傷があるがBurn index 値が「0」の場合は入力しないのか。

A：「0」を入力する。

Q&A

Q：Ⅰ度熱傷面積はBurn index 値の計算に使用しないのか。Ⅱ度、Ⅲ度のみか。

A：Ⅱ度、Ⅲ度のみ。

(27) その他の重症度分類・名称（使用は病院毎に任意、本調査では使用しない）

上記に定義されている重症度分類以外で記述できる重症度分類がある場合に、その分類名を記入する。

(28) その他の重症度分類・分類番号または記号（使用は病院毎に任意、本調査では使用しない）

(27)で記入した分類の該当する分類番号または記号を記入する。

(29) 入院時の妊娠週数（(1)の現在の妊娠の有無が有りの場合入力）

(1)の現在の妊娠の有無が有りの場合、妊娠週数を最大2桁の数字で記入。親様式1、子様式1ともに入院時点のものを入力する。子様式1は転棟時点ではないことに注意する。

(30) 精神保健福祉法における入院形態（医療資源を最も投入した傷病名がMDC17及び01021xの場合入力）

医療資源を最も投入した傷病名がMDC17（精神疾患）及び01021x（認知症）に該当する場合、または精神病床への入院がある場合入力する。任意入院の場合は“1”を、医療保護入院の場合は“2”を、措置入院の場合は“3”を、応急入院の場合は“4”を入力する。

(31) 精神保健福祉法に基づく隔離日数（医療資源を最も投入した傷病名がMDC17及び01021xの場合入力）

医療資源を最も投入した傷病名がMDC17（精神疾患）及び01021x（認知症）に該当する場合、または精神病床への入院がある場合入力する。隔離とは、「精神科隔離室管理加算」の算定要件を満たすものに限らない。すなわち、12時間以内の隔離や7日を超える隔離も含め、精神保健福祉法に基づいて行われた全ての隔離を日数単位で記入すること。

(32) 精神保健福祉法に基づく身体拘束日数（医療資源を最も投入した傷病名がMDC17及び01021xの場合入力）

医療資源を最も投入した傷病名がMDC17（精神疾患）及び01021x（認知症）に該当する場合、または精神病床への入院がある場合入力する。身体拘束とは、精神保健福祉法に基づいて行われる行為に限定され、点滴等を目的に同法に基づかず短時間のみ四肢等の一部を拘束する行為は含まれない。また、同一日に複数回の身体拘束指示および解除が繰り返されても、1日として日数単位で記入すること。

Q&A

Q：医療資源を最も投入した傷病名がMDC17及び01021xに該当するが、精神病床に入院していない場合は、(30)～(32)はどのように入力するのか。

A：精神病床に入院していない場合は、精神保健福祉法が適用されたと仮定して入力する（入院形態ならば「任意入院」等）。日数については「0」と入力しても構わない。

(33) 入院時GAF尺度（医療資源を最も投入した傷病名がMDC17及び01021xの場合入力）

医療資源を最も投入した傷病名がMDC17（精神疾患）及び01021x（認知症）に該当する場合、または精神病床への入院がある場合入力する。精神的健康と病気という1つの仮想的な連続体に沿って、心理的、社会的、職業的機能を考慮し、0から100の数値を入力する。この際、身体的（または環境的）制約による機能障害を含めないこと。（注：例えば、45、68、72のように、それが適切ならば、中間の値のコードを用いること）。医療資源を最も投入した傷病名がMDC17に該当した場合は入力必須とする。入院時に該当するGAFにより判断する。ただし、入院後に様式1範囲において発症した傷病が医療資源を最も投入した傷病になる場合は、発症時により判断する。

値	所見
91-100	広範囲の行動にわたって最高に機能しており、生活上の問題で手に負えないものは何もなく、その人に多数の長所があるために他の人々から求められている。症状は何もない。
81-90	症状が全くないか、ほんの少しだけ（例：試験前の軽い不安）。すべての面でよい機能で、広範囲の活動に興味をもち参加し、社会的にはそつがなく、生活に大体満足し、日々のありふれた問題や心配以上のものはない（例：たまに家族と口論する）。
71-80	症状があったとしても、心理社会的ストレスに対する一過性で予期される反応である（例：家族と口論した後の集中困難）。社会的、職業的、または学校の機能にごくわずかな障害以上のものはない（例：一時的に学業で後れをとる）。
61-70	いくつかの軽い症状がある（例：抑うつ気分と軽い不眠）、または、社会的、職業的、または学校の機能にいくらかの困難はある（例：時にずる休みをしたり、家の金を盗んだりする）が、全我的には機能はかなり良好であって、有意義な対人関係もかなりある。
51-60	中等度の症状（例：感情が平板で、会話がまわりくどい、時にパニック発作がある）、または、社会的、職業的、または学校の機能における中等度の困難（例：友達が少ししかいない、仲間や仕事の同僚との葛藤）
41-50	重大な症状（例：自殺念慮、強迫的儀式が重症、しょっちゅう万引する）または、社会的、職業的、または学校の機能における何らかの深刻な障害（例：友達がいない、仕事が続かない）
31-40	現実検討か疎通性にいくらかの欠陥（例：会話は時々非論理的、あいまい、または関係性がなくなる）、または、仕事や学校、家族関係、判断、思考、または気分など多くの面での重大な欠陥（例：抑うつ的な男が友人を避け、家族を無視し、仕事ができない。子どもがしばしば年下の子どもをなぐり、家庭では反抗的であり、学校では勉強ができない）
21-30	行動は妄想や幻覚に相当影響されている、または疎通性が判断に重大な欠陥がある（例：時々、減裂、ひどく不適切にふるまう、自殺の考えにとらわれている）、または、ほとんどすべての面で機能することができない（例：1日中床についている、仕事も家庭も友達もない）。
11-20	自己または他者を傷つける危険がかなりあるか（例：はっきりと死の可能性を意識しない自殺企図、しばしば暴力的になる、躁病性興奮）、または、時には最低限の身の清潔維持ができない。（例：大便を塗りたい）、または、疎通性に重大な欠陥（例：大部分減裂か無言症）
1-10	自己または他者をひどく傷つける危険が続いている（例：暴力の繰り返し）、または最低限の身の清潔維持が持続的に不可能、または、はっきりと死の可能性を意識した重大な自殺行為
0	情報不十分

(34) 病名付加コード

医療資源を最も投入した傷病名ICD10が、C340、C341、C342、C343、C348、C349、C445、C493、C73、C783、C788、C792、C795、C798、C859、D139、D180、D181、D213、D360、D361、D367、D376、D377、D481、D485、I50\$, S364\$, S368\$, S378\$の場合に、下記表に定められた付加コードを記入する。医療資源を最も投入した傷病名ICD10がこれら以外の場合は入力不要とする。


ICD	分類名	付加グループコード	付加グループ名称	付加Seq	付加コード	付加区分名称
C340	主気管支の悪性新生物	101	病理1	00	10100	小細胞癌
				01	10101	非小細胞癌
				99	10199	不明
C341	上葉、気管支または肺の悪性新生物	101	病理1	00	10100	小細胞癌
				01	10101	非小細胞癌
				99	10199	不明
C342	中葉、気管支または肺の悪性新生物	101	病理1	00	10100	小細胞癌
				01	10101	非小細胞癌
				99	10199	不明
C343	下葉、気管支または肺の悪性新生物	101	病理1	00	10100	小細胞癌
				01	10101	非小細胞癌
				99	10199	不明
C348	気管支および肺の悪性新生物 気管支および肺の境界部病巣	101	病理1	00	10100	小細胞癌
				01	10101	非小細胞癌
				99	10199	不明
C349	気管支または肺の悪性新生物、部位不明	101	病理1	00	10100	小細胞癌
				01	10101	非小細胞癌
				99	10199	不明
C445	体幹の皮膚の悪性新生物	201	部位1	02	20102	胸部 胸腰部
				03	20103	腰部 腰仙骨部
				04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部
				05	20105	骨盤部 股関節部または陰部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部、肋骨椎骨部、胸骨肋軟骨部 腋下

ICD	分類名	付加グループコード	付加グループ名称	付加Seq	付加コード	付加区分名称
				09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
C493	胸部<郭>の結合組織および軟部組織の悪性新生物	201	部位 1	02	20102	胸部 胸腰部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
C73	甲状腺の悪性新生物	102	病理 2	00	10200	未分化癌
				09	10209	その他
C783	中耳ならびにその他および部位不明の呼吸器の続発性悪性新生物	203	部位 3	00	20300	中耳
				01	20301	扁桃
				02	20302	中咽頭
				03	20303	鼻(上)咽頭
				04	20304	梨状陥ぼつ(洞)
				05	20305	下咽頭
				99	20399	不明
C788	その他および部位不明の消化器の続発性悪性新生物	202	部位 2	00	20200	食道
				03	20203	肛門
				05	20205	胆嚢・胆管
				06	20206	膵臓
				07	20207	脾臓
				21	20221	胃
				99	20299	不明
C792	皮膚の続発性悪性新生物	201	部位 1	00	20100	頭部(頭蓋内含む) 後頭頸部 顔面
				01	20101	頸部 頸胸部
				02	20102	胸部 胸腰部
				03	20103	腰部 腰仙骨部
				04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部
				05	20105	骨盤部 股関節部または陰部
				06	20106	下肢
				07	20107	上肢 肩峰鎖骨部および胸骨鎖骨部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下
				09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
C795	骨および骨髄の続発性悪性新生物	201	部位 1	00	20100	頭部(頭蓋内含む) 後頭頸部 顔面
				01	20101	頸部 頸胸部
				02	20102	胸部 胸腰部
				03	20103	腰部 腰仙骨部
				04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部
				05	20105	骨盤部 股関節部または陰部
				06	20106	下肢
				07	20107	上肢 肩峰鎖骨部および胸骨鎖骨部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下
				09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
C798	その他の明示された部位の続発性悪性新生物	204	部位 4	00	20400	心外膜
				90	20490	その他
C859	非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫, 型不明	201	部位 1	00	20100	頭部(頭蓋内含む) 後頭頸部 顔面
				01	20101	頸部 頸胸部
				02	20102	胸部 胸腰部
				03	20103	腰部 腰仙骨部
				04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部
				05	20105	骨盤部 股関節部または陰部
				06	20106	下肢
				07	20107	上肢 肩峰鎖骨部および胸骨鎖骨部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下

ICD	分類名	付加グループコード	付加グループ名称	付加Seq	付加コード	付加区分名称
				09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
D139	消化器系の良性新生物, 部位不明確	202	部位 2	02	20202	腸管(空腸、回腸、多発性含む)
				07	20207	脾臓
D180	血管腫, 各部位	201	部位 1	00	20100	頭部(頭蓋内含む) 後頭頸部 顔面
				01	20101	頸部 頸胸部
				02	20102	胸部 胸腰部
				03	20103	腰部 腰仙骨部
				04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部
				05	20105	骨盤部 股関節部または陰部
				06	20106	下肢
				07	20107	上肢 肩峰鎖骨部および胸骨鎖骨部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下
				09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
D181	リンパ管腫, 各部位	201	部位 1	00	20100	頭部(頭蓋内含む) 後頭頸部 顔面
				01	20101	頸部 頸胸部
				02	20102	胸部 胸腰部
				03	20103	腰部 腰仙骨部
				04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部
				05	20105	骨盤部 股関節部または陰部
				06	20106	下肢
				07	20107	上肢 肩峰鎖骨部および胸骨鎖骨部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下
				09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
D213	胸部<郭>の結合組織およびその他の軟部組織の良性新生物	201	部位 1	02	20102	胸部 胸腰部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
D360	リンパ節の良性新生物	201	部位 1	01	20101	頸部 頸胸部
				02	20102	胸部 胸腰部
				03	20103	腰部 腰仙骨部
				04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部
				05	20105	骨盤部 股関節部または陰部
				06	20106	下肢
				07	20107	上肢 肩峰鎖骨部および胸骨鎖骨部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下
				09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
D361	末梢神経および自律神経系の良性新生物	201	部位 1	00	20100	頭部(頭蓋内含む) 後頭頸部 顔面
				01	20101	頸部 頸胸部
				02	20102	胸部 胸腰部
				03	20103	腰部 腰仙骨部
				04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部
				05	20105	骨盤部 股関節部または陰部
				06	20106	下肢
				07	20107	上肢 肩峰鎖骨部および胸骨鎖骨部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下
				09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
D367	その他および部位不明の良性新生物 その他	201	部位 1	00	20100	頭部(頭蓋内含む) 後頭頸部 顔面

ICD	分類名	付加グループコード	付加グループ名称	付加Seq	付加コード	付加区分名称
	の明示された部位			01	20101	頸部 頸胸部
				02	20102	胸部 胸腰部
				03	20103	腰部 腰仙骨部
				04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部
				05	20105	骨盤部 股関節部または陰部
				06	20106	下肢
				07	20107	上肢 肩峰鎖骨部および胸骨鎖骨部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下
				09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
D376	肝, 胆のうく囊>および胆管の性状不詳または不明の新生物	202	部位 2	01	20201	十二指腸
				04	20204	肝臓
				05	20205	胆嚢・胆管
D377	その他の消化器の性状不詳または不明の新生物	202	部位 2	00	20200	食道
				02	20202	腸管(空腸、回腸、多発性含む)
				03	20203	肛門
				06	20206	膵臓
				07	20207	脾臓
D481	その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物 結合組織およびその他の軟部組織	201	部位 1	00	20100	頭部(頭蓋内含む) 後頭頸部 顔面
				01	20101	頸部 頸胸部
				02	20102	胸部 胸腰部
				03	20103	腰部 腰仙骨部
				04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部
				05	20105	骨盤部 股関節部または陰部
				06	20106	下肢
				07	20107	上肢 肩峰鎖骨部および胸骨鎖骨部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下
				09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
D485	その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物 皮膚	201	部位 1	00	20100	頭部(頭蓋内含む) 後頭頸部 顔面
				01	20101	頸部 頸胸部
				02	20102	胸部 胸腰部
				03	20103	腰部 腰仙骨部
				04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部
				05	20105	骨盤部 股関節部または陰部
				06	20106	下肢
				07	20107	上肢 肩峰鎖骨部および胸骨鎖骨部
				08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下
				09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)
				90	20190	多発または全身
				99	20199	不明
I50\$	心不全	301	病勢 1	00	30100	慢性
				01	30101	急性
				02	30102	慢性の急性増悪
				09	30109	不明(急性、慢性の明示なし)
S364\$	小腸損傷	202	部位 2	01	20201	十二指腸
				02	20202	腸管(空腸、回腸、多発性含む)
S368\$	その他の腹腔内臓器の損傷	204	部位 4	05	20405	腹膜
				06	20406	後腹膜
				90	20490	その他
S378\$	その他の骨盤臓器の損傷	204	部位 4	01	20401	副腎
				02	20402	精嚢
				03	20403	前立腺
				04	20404	精管
				90	20490	その他

<付加コードの体系>



<付加グループコード一覧>

付加グループコード	付加グループ名称	付加Seq	付加コード	付加区分名称	備考
101	病理 1	00	10100	小細胞癌	
		01	10101	非小細胞癌	
		99	10199	不明	
102	病理 2	00	10200	未分化癌	
		09	10209	その他	
201	部位 1	00	20100	頭部(頭蓋内含む) 後頭頸部 顔面	ICD2 巻、572 頁の部位分類準拠。
		01	20101	頸部 頸胸部	
		02	20102	胸部 胸腰部	
		03	20103	腰部 腰仙骨部	
		04	20104	仙骨部 仙尾骨部または仙腸骨部	
		05	20105	骨盤部 股関節部または陰部	
		06	20106	下肢	
		07	20107	上肢 肩峰鎖骨部および胸骨鎖骨部	
		08	20108	胸郭 肋骨肋軟骨部, 肋骨椎骨部, 胸骨肋軟骨部 腋下	
		09	20109	腹部(胃、大腸、肝含む)	
		90	20190	多発または全身	
99	20199	不明			
202	部位 2	00	20200	食道	名称は、該当の ICD 部位に準拠。部位の順序は、ICD 消化器系疾患(K)の発生順。
		01	20201	十二指腸	
		02	20202	腸管(空腸、回腸、多発性含む)	
		03	20203	肛門	
		04	20204	肝臓	
		05	20205	胆嚢・胆管	
		06	20206	膵臓	
		07	20207	脾臓	
		21	20221	胃	
		99	20299	不明	
203	部位 3	00	20300	中耳	
		01	20301	扁桃	
		02	20302	中咽頭	
		03	20303	鼻(上)咽頭	
		04	20304	梨状陥ぼつ(洞)	
		05	20305	下咽頭	
		99	20399	不明	
204	部位 4	00	20400	心外膜	
		01	20401	副腎	
		02	20402	精嚢	
		03	20403	前立腺	
		04	20404	精管	
		05	20405	腹膜	

		06	20406	後腹膜	
		90	20490	その他	
		99	20499	不明	
301	病勢 1	00	30100	慢性	
		01	30101	急性	
		02	30102	慢性の急性増悪	
		09	30109	不明(急性、慢性の明示なし)	

(35) 化学療法の有無

ここでの化学療法とは、悪性腫瘍に対する抗癌剤の使用、ホルモン療法及び免疫療法等の補助療法とする。(抗生物質のみの使用等を含まない。) G003抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入が行われた場合を含む。

投与方法によって、「無」は"0"を、「有(経口)」は"1"を、「有(経静脈又は経動脈)」は"2"を、「有(その他)」は"3"を入力する。

「有(経口)」、「有(経静脈又は経動脈)」、「有(その他)」とあるが、複数実施した場合には、主治医の判断で主たるもの一つを選択すること。「経口投与」と「経静脈又は経動脈投与」が同時に実施された場合には、「有(経静脈又は経動脈)」を優先して"2"を入力する。選択が困難な場合は、「有(経静脈又は経動脈)」を優先してコードすること。

放射性同位元素の内服による内照射療法は含まない。

また、当該入院中に処方されたものに限ることとし、手術中の使用及び、外来又は退院時に処方されたものは含まない。

G-CSF製剤、鎮吐剤等の副作用に係る薬剤のみの使用も含まない。

Q&A

Q：関節リウマチ患者に対する治療として使用したインフリキシマブ静注についても化学療法有となるのか。

A：化学療法とは抗腫瘍薬の使用、ホルモン療法、免疫療法をいう。抗腫瘍薬を腫瘍以外の他の目的などで使用した場合、「有」とはならない。

Q&A

Q：前回の入院で化学療法を行い、今回の入院は化学療法を行っていない。今回の入院では化学療法「無」とするのか。

A：そのとおり「無」とする。今回の入院期間(様式1の期間)で化学療法を行ったかで判断する。

Q&A

Q：活性NK細胞療法は、化学療法に含まれるか

A：含まれない。

Q&A

Q：他院で処方された抗がん剤を持参し入院した場合「有」としてよいか。また、自院外来で処方された抗がん剤を持参して入院した場合も「有」としてよいか。

A：いずれも「無」とする。

Q&A

Q：手術中に行った抗腫瘍薬の投与のみをもって化学療法「有」としてよいか。また、退院時処方処方された抗がん剤のみを持って「有」としてよいか。

A：いずれも「無」とする。

Q&A

Q：化学療法の定義として「悪性腫瘍に対して抗腫瘍効果を有する薬剤を使用した場合」とあるが、高カルシウム血症の治療薬「ゾメタ」は骨転移に対して適応がある。このような薬剤の場合、ゾメタを使用すれば全て化学療法「有」としてよいか。


A：化学療法とは抗腫瘍薬の使用、ホルモン療法、免疫療法をいう。抗腫瘍薬を腫瘍以外の他の目的などで使用した場合、「有」とはならない。

Q&A

Q：一般病棟で化学療法投与後、療養病棟等へ転棟し一般病棟へ再転棟した場合、どのように入力するのか。

A：親・子それぞれの様式1の範囲で入力する。

例



	(53)化学療法の有無
親様式 1-①	有り”1”, ”2”または”3”
子様式 1-②	有り”1”, ”2”または”3”
子様式 1-③	無し”0”

(36) テモゾロミド（初発の初回治療に限る）の有無

テモゾロミドの初回治療を行えば「有」"1"を、「無」は"0"を入力する。例えば、他院でテモゾロミドによる治療を行って、自院に転院し、今回の入院でテモゾロミドの投与を行っても「無」となる。

様式1全般のQA

調査対象について

Q&A

Q：1年前に入院し、今年の4月に退院した患者がいるが、この患者も様式1の対象となるのか。

A：入院日は関係なく様式1対象の条件を満たせば対象になる。

Q&A

Q：一般病棟入院基本料の特別入院料を算定する患者も様式1の対象となるか。

A：特定患者（当該病棟に90日を超えて入院する患者（別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く））に該当する者が算定する特別入院基本料は様式1の対象とはならない。

Q&A

Q：一般病棟入院基本料における特定入院基本料を算定する患者は様式1の対象となるのか。

A：対象となる。

Q&A

Q：救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされるもの（死亡時の1日分の入院料等を算定するもの）について退院サマリーがないが様式1の対象か。

A：対象とする。

入力条件について

Q&A

Q：「必須（医療資源が〇〇〇の場合は入力）」という項目は、〇〇〇に該当していると必須なのか。

A：そのとおり。

Q&A

Q：「必須（医療資源が〇〇〇の場合は入力）」という項目の〇〇〇に該当していなくても、入力して構わないか。

A：構わない。

作成・提出方法について

Q&A

Q：当院は A100 一般病棟入院基本料を算定する病棟のみしかなく、一般病棟以外への転棟はない。子様式 1 の作成は不要か。
 A：不要。A100 一般病棟入院基本料のみの場合は、入院から退院まで 1 レコードのみを作成する。

Q&A

Q：DPC 算定において同一疾患で 3 日以内に再入院した場合は一連の入院と見なすが、様式 1 も一連と見なし、2 つの入院データを一連とした様式 1 を作成するののか。
 A：一連とした様式 1 に加え、前回入院と今回の入院の様式 1 の計 3 つの様式 1 を提出する。

Q&A

Q：当院は DPC 準備病院であるが、DPC 準備病院であっても同一疾患で 3 日以内に再入院した場合は、一連の入院とした様式 1 を作成・提出しないといけないのか。
 A：そのとおり。


Q&A

Q：転棟した場合、転棟した日は転棟先の入院料を算定するが、転棟した日を含めて転棟後の子様式 1 を作成するののか。
 A：そのとおり。転棟した日を含めて転棟後の子様式 1 の範囲とする。

Q&A

Q：4 月に一般病棟から療養病棟へ転棟し、5 月に一般病棟へ再転棟し、同月退院した場合、どのように提出するののか。
 A：子様式 1 は転棟または退院した時点、親様式 1 は退院した時点の月で作成提出する。

例




4 月分 1 レコード、5 月分 2 レコード提出する。

	提出月	
	4 月分として提出	5 月分として提出
親様式 1-①		○
子様式 1-②	○	
子様式 1-③		○

Q&A

Q : 3月に一般病棟へ入院し、4月に療養病棟へ転棟、退院した場合は、どのように提出するのか。
 A : 子、親それぞれの様式1を4月分として提出する。

例




親様式 1-①、子様式 1-②ともに4月分として提出する。

	提出月
	4月分として提出
親様式 1-①	○
子様式 1-②	○

Q&A

Q : 4月1日以前に一般病棟から療養病棟へ転棟し、4月に退院した場合は、どのように提出するのか。
 A : 親様式1は今年度4月分、子様式1は前年度3月分として提出する。各年度の調査実施説明資料に合わせて作成すること。親様式1は一般病棟、精神病棟に4月1日以前であっても在院した実績があったら作成する。

例




親様式 1-①は今年度4月分として提出する。
 子様式 1-②は前年度3月分として提出する。

	提出月	提出月
	前年度3月分として提出	今年度4月分として提出
親様式 1-①		○
子様式 1-②	○	

Q&A

Q : 当院はDPC対象病院であるが、入院期間Ⅲを超えた場合の手術や化学療法の入力方法はどのように行うのか。
 A : 入院期間Ⅲは関係ない。入院期間Ⅲを超えても様式1の範囲間で入力する。様式1の範囲でその行為を行えば必ず入力すること。

例




(3)入院年月日	(4)退院年月日	(5)化学療法の有無
20110401	20110430	1「有(経口)」

Q&A

Q：救命救急入院料を算定した患者が、一般病棟入院基本料を算定する病棟に転棟し退院した場合は、様式1を救命救急入院料、一般病棟入院基本料を算定していた期間でそれぞれ作成するのか。

A：この場合は1レコード作成する。

例



1レコード作成する。

(3)入院年月日	(4)退院年月日
20110401	20110430

下記の同グループ間内の転棟の場合は1レコードとし、他のグループ（例えば一般病棟グループから精神病棟グループ）へ移動した場合は子様式1を作成する。

一般病棟グループ

- ・一般病棟入院基本料（7対1、7対1特別入院基本料、10対1、10対1特別入院基本料、13対1、15対1）
- ・特定機能病院入院基本料（一般）
- ・専門病院入院基本料（7対1、10対1、13対1）
- ・救命救急入院料
- ・特定集中治療室管理料
- ・ハイケアユニット入院医療管理料
- ・脳卒中ケアユニット入院医療管理料
- ・新生児特定集中治療室管理料
- ・総合周産期特定集中治療室管理料
- ・新生児治療回復室入院医療管理料
- ・一類感染症患者入院医療管理料
- ・小児入院医療管理料
- ・短期滞在手術基本料（3のみ）

精神病棟グループ

- ・精神病棟入院基本料（10対1、10対1特別入院基本料、13対1、15対1、18対1、20対1）
- ・特定機能病院入院基本料（精神）
- ・精神科救急入院料
- ・精神科急性期治療病棟入院料（1および2）
- ・精神科救急・合併症入院料

その他病棟グループ

- ・上記以外の入院基本料、特定入院料

Q&A

Q：当院は4月よりDPC対象病院となるが、同一疾患で3日以内に再入院した場合で、1回目の入院が出来高算定、2回目の入院がDPC算定だった場合、統括診療情報番号Aの様式1は必要か。

A：必要。出来高算定、DPC算定は関係ない。算定に関係なく同一疾患で3日以内の場合は作成すること。

様式1の作成方法まとめ

親様式1の作成（入院日から退院日までの様式1）

入院日から退院日までの親様式1を作成する。一般病棟（DPC対象病棟）から療養病棟（DPC対象外病棟）に転棟した場合であっても、入院日から退院日までのデータを作成する。

子様式1の作成（転棟毎による様式1）




入院日から退院日までの親様式1に加え、転棟した場合はその期間の子様式1を作成する。下記の同グループ内の転棟は作成しない。（例えば一般病棟グループ内のみ、または精神病棟グループ内のみで入退院した場合は親様式1のみ作成し、子様式1は作成しない。）また、その他病棟グループの期間の子様式1は作成しない。

グループ	入院基本料・特定入院料
一般病棟グループ	<ul style="list-style-type: none"> ・一般病棟入院基本料（7対1、7対1特別入院基本料、10対1、10対1特別入院基本料、13対1、15対1） ・特定機能病院入院基本料（一般） ・専門病院入院基本料（7対1、10対1、13対1） ・救命救急入院料 ・特定集中治療室管理料 ・ハイケアユニット入院医療管理料 ・脳卒中ケアユニット入院医療管理料 ・新生児特定集中治療室管理料 ・総合周産期特定集中治療室管理料 ・新生児治療回復室入院医療管理料 ・一類感染症患者入院医療管理料 ・小児入院医療管理料 ・短期滞在手術基本料（3のみ） ※DPC対象となる入院料ではないが様式1対象とする。 ・救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合で、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされるもの（死亡時の1日分の入院料等を算定するもの）も含む。
精神病棟グループ	<ul style="list-style-type: none"> ・精神病棟入院基本料（10対1、10対1特別入院基本料、13対1、15対1、18対1、20対1） ・特定機能病院入院基本料（精神） ・精神科救急入院料 ・精神科急性期治療病棟入院料（1および2） ・精神科救急・合併症入院料
その他病棟グループ	上記以外 <ul style="list-style-type: none"> ・障害者施設等入院基本料 ・短期滞在手術基本料（1または2） ・回復期リハビリテーション病棟入院料 ・亜急性期入院医療管理料 ・結核病棟入院基本料 ・療養病棟入院基本料 ・特殊疾患入院医療管理料 ・認知症治療病棟入院料 等

同一疾患で3日以内に再入院した場合の様式1の作成




同一疾患で3日以内に再入院した場合は、前回入院と再入院したそれぞれの様式1に加え、この2つの様式1を一連の入院とした様式1を作成する。次項のパターン9、15、20に例示するように、この場合の統括診療情報番号の記載に留意すること。



さまざまな入院パターンによる様式1の作成例



パターン	入院パターン																		
1	<p>一般病棟グループのみ</p> <p>4月1日 入院 4月20日 退院</p>  <table border="1" data-bbox="470 537 1388 683"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p>1レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420						
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日														
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420														
2	<p>一般病棟グループ → その他病棟グループ</p> <p>4月1日 入院 4月10日 転棟 4月20日 退院</p>  <table border="1" data-bbox="470 1164 1388 1332"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20110401</td> <td>00000000</td> <td>20110401</td> <td>20110409</td> </tr> </tbody> </table> <p>2レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420	様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日														
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420														
様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409														
3	<p>その他病棟グループ → 一般病棟グループ</p> <p>4月1日 入院 4月10日 転棟 4月20日 退院</p>  <table border="1" data-bbox="470 1825 1388 1993"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110410</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p>2レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420	様式 1-②	1	20110401	20110420	20110410	20110420
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日														
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420														
様式 1-②	1	20110401	20110420	20110410	20110420														

パターン	入院パターン																								
4	<p>一般病棟グループ → その他病棟グループ → 一般病棟グループ</p> <p>4月1日 入院 4月10日 転棟 4月20日 転棟 4月30日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式 1 開始日</th> <th>様式 1 終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110430</td> <td>20110401</td> <td>20110430</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20110401</td> <td>00000000</td> <td>20110401</td> <td>20110409</td> </tr> <tr> <td>様式 1-③</td> <td>2</td> <td>20110401</td> <td>20110430</td> <td>20110420</td> <td>20110430</td> </tr> </tbody> </table> <p>3レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日	様式 1-①	0	20110401	20110430	20110401	20110430	様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409	様式 1-③	2	20110401	20110430	20110420	20110430
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日																				
様式 1-①	0	20110401	20110430	20110401	20110430																				
様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409																				
様式 1-③	2	20110401	20110430	20110420	20110430																				
5	<p>その他病棟グループ → 一般病棟グループ → その他病棟グループ</p> <p>4月1日 入院 4月10日 転棟 4月20日 転棟 4月30日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式 1 開始日</th> <th>様式 1 終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110430</td> <td>20110401</td> <td>20110430</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20110401</td> <td>00000000</td> <td>20110410</td> <td>20110419</td> </tr> </tbody> </table> <p>2レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日	様式 1-①	0	20110401	20110430	20110401	20110430	様式 1-②	1	20110401	00000000	20110410	20110419						
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日																				
様式 1-①	0	20110401	20110430	20110401	20110430																				
様式 1-②	1	20110401	00000000	20110410	20110419																				
6	<p>外科（一般病棟グループ）→内科（一般病棟グループ）へ転科</p> <p>4月1日 入院 4月10日 転科 4月20日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式 1 開始日</th> <th>様式 1 終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p>1レコード作成する。 一般病棟グループ内であれば診療科は関係なく転科をしても1レコードとする。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420												
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式 1 開始日	様式 1 終了日																				
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420																				



パターン	入院パターン												
7	<p>救命救急入院料（一般病棟グループ） → 一般病棟入院基本料（一般病棟グループ）</p> <p>4月1日 入院 4月10日 転棟 4月20日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p>1レコード作成する。 一般病棟グループ内であれば転棟とはせず、一連の入院として取り扱う。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日								
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420								
8	<p>DPC 包括評価対象（一般病棟グループ） → 入院期間Ⅲ超え（一般病棟グループ）</p> <p>4月1日 入院 4月10日 入院期間Ⅲ超え 4月20日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p>1レコード作成する。 包括評価対象のなる患者が、入院途中で入院期間Ⅲを超え、出来高評価になった場合であっても、入院日から退院日までの期間で様式1を1レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日								
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420								
9	<p>医科保険以外 → 医科保険 ～保険の切り替え</p> <p>4月1日 入院 4月10日 保険切り替え 4月20日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p>1レコード作成する。 医科保険以外の患者が、入院途中で保険を切り替え、医科保険適用になった場合であっても、入院日から退院日までの期間で様式1を1レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日								
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420								



パターン	入院パターン																								
<p>10</p>	<p>同一疾患で3日以内に再入院</p> <p>4月1日入院 4月10日退院 4月12日再入院 4月20日退院</p>  <table border="1" data-bbox="470 604 1388 817"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-1</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110410</td> <td>20110401</td> <td>20110410</td> </tr> <tr> <td>様式 1-2</td> <td>0</td> <td>20110412</td> <td>20110420</td> <td>20110412</td> <td>20110420</td> </tr> <tr> <td>様式 1-A</td> <td>A</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p>3レコード作成する。 同一疾患で3日以内に再入院した場合、様式1は一連としたものとそれぞれの入院期間の様式1を作成する。同一疾患とは前回入院の医療資源を最も投入した傷病名の診断群分類番号の頭6桁と今回入院の入院契機病名の診断群分類番号の頭6桁が一致した場合をいう。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-1	0	20110401	20110410	20110401	20110410	様式 1-2	0	20110412	20110420	20110412	20110420	様式 1-A	A	20110401	20110420	20110401	20110420
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-1	0	20110401	20110410	20110401	20110410																				
様式 1-2	0	20110412	20110420	20110412	20110420																				
様式 1-A	A	20110401	20110420	20110401	20110420																				
<p>11</p>	<p>その他病棟グループのみ</p> <p>4月1日入院 4月20日退院</p>  <table border="1" data-bbox="470 1299 1388 1444"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>データの提出は不要。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①																	
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-①																									
<p>12</p>	<p>精神病棟グループのみ</p> <p>4月1日入院 4月20日退院</p>  <table border="1" data-bbox="470 1814 1388 1960"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p>1レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420												
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420																				

パターン	入院パターン																								
13	<p data-bbox="379 190 895 224">一般病棟グループ → 精神病棟グループ</p> <p data-bbox="435 259 1134 324"> 4月1日 入院 4月10日 転棟 4月20日 退院 </p>  <table border="1" data-bbox="469 602 1386 815"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20110401</td> <td>00000000</td> <td>20110401</td> <td>20110409</td> </tr> <tr> <td>様式 1-③</td> <td>2</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110410</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="461 819 1477 918"> 3レコード作成する。 一般病棟グループから転棟した日を精神病棟の開始日とし、転棟した前日を一般病棟グループの終了日とする。 </p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420	様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409	様式 1-③	2	20110401	20110420	20110410	20110420
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420																				
様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409																				
様式 1-③	2	20110401	20110420	20110410	20110420																				
14	<p data-bbox="379 1023 895 1057">精神病棟グループ → 一般病棟グループ</p> <p data-bbox="435 1093 1134 1158"> 4月1日 入院 4月10日 転棟 4月20日 退院 </p>  <table border="1" data-bbox="469 1435 1386 1648"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20110401</td> <td>00000000</td> <td>20110401</td> <td>20110409</td> </tr> <tr> <td>様式 1-③</td> <td>2</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110410</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="461 1653 1477 1751"> 3レコード作成する。 精神病棟グループから転棟した日を一般病棟グループの開始日とし、転棟した前日を精神病棟グループの終了日とする。 </p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420	様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409	様式 1-③	2	20110401	20110420	20110410	20110420
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420																				
様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409																				
様式 1-③	2	20110401	20110420	20110410	20110420																				

パターン	入院パターン																																																
15	<p>一般病棟グループ → その他病棟グループ → 介護施設</p> <p>4月1日 入院 4月10日 転棟 4月20日 退院</p>  <table border="1" data-bbox="470 571 1385 745"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20110401</td> <td>00000000</td> <td>20110401</td> <td>20110409</td> </tr> </tbody> </table> <p>2レコード作成する。 介護施設へ入所した時点で退院したものとし、様式1を作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420	様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409																														
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																												
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420																																												
様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409																																												
16	<p>同一疾患で3日以内に再入院を繰り返した場合</p> <p>4/1 入院 4/2 退院 4/5 入院 4/7 退院 4/9 入院 4/11 退院 4/13 入院 4/15 退院</p>  <table border="1" data-bbox="470 1579 1385 1930"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110402</td> <td>20110401</td> <td>20110402</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>0</td> <td>20110405</td> <td>20110407</td> <td>20110405</td> <td>20110407</td> </tr> <tr> <td>様式 1-③</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> <tr> <td>様式 1-④</td> <td>0</td> <td>20110409</td> <td>20110411</td> <td>20110409</td> <td>20110411</td> </tr> <tr> <td>様式 1-⑤</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> <tr> <td>様式 1-⑥</td> <td>0</td> <td>20110413</td> <td>20110415</td> <td>20110413</td> <td>20110415</td> </tr> <tr> <td>様式 1-⑦</td> <td>A</td> <td>20110401</td> <td>20110415</td> <td>20110401</td> <td>20110415</td> </tr> </tbody> </table> <p>5レコード作成する。 再入院を繰り返す場合であっても、最終的に集約した1データのみ作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110402	20110401	20110402	様式 1-②	0	20110405	20110407	20110405	20110407	様式 1-③	不要					様式 1-④	0	20110409	20110411	20110409	20110411	様式 1-⑤	不要					様式 1-⑥	0	20110413	20110415	20110413	20110415	様式 1-⑦	A	20110401	20110415	20110401	20110415
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																												
様式 1-①	0	20110401	20110402	20110401	20110402																																												
様式 1-②	0	20110405	20110407	20110405	20110407																																												
様式 1-③	不要																																																
様式 1-④	0	20110409	20110411	20110409	20110411																																												
様式 1-⑤	不要																																																
様式 1-⑥	0	20110413	20110415	20110413	20110415																																												
様式 1-⑦	A	20110401	20110415	20110401	20110415																																												

パターン	入院パターン																								
17	<p>一般病棟グループ → その他病棟グループ (4月1日以前に転棟)</p> <p>3月1日 入院 3月10日 転棟 4月20日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110301</td> <td>20110420</td> <td>20110301</td> <td>20110420</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20110301</td> <td>00000000</td> <td>20110301</td> <td>20110309</td> </tr> </tbody> </table> <p>2レコード作成する。 様式 1-①は、今年度調査実施説明資料 様式 1-②は、前年度調査実施説明資料に基づいて、それぞれ作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110301	20110420	20110301	20110420	様式 1-②	1	20110301	00000000	20110301	20110309						
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-①	0	20110301	20110420	20110301	20110420																				
様式 1-②	1	20110301	00000000	20110301	20110309																				
18	<p>一般病棟グループ → その他病棟グループ (3月31日以前に転棟) → 一般病棟グループ (3月31日以前に転棟)</p> <p>3月1日 入院 3月10日 転棟 3月15日 転棟 4月10日 退院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110301</td> <td>20110410</td> <td>20110301</td> <td>20110410</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20110301</td> <td>00000000</td> <td>20110301</td> <td>20110309</td> </tr> <tr> <td>様式 1-③</td> <td>2</td> <td>20110301</td> <td>20110410</td> <td>20110315</td> <td>20110410</td> </tr> </tbody> </table> <p>3レコード作成する。 様式 1-①、様式 1-③は、今年度調査実施説明資料 様式 1-②は、前年度調査実施説明資料に基づいて、それぞれ作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110301	20110410	20110301	20110410	様式 1-②	1	20110301	00000000	20110301	20110309	様式 1-③	2	20110301	20110410	20110315	20110410
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																				
様式 1-①	0	20110301	20110410	20110301	20110410																				
様式 1-②	1	20110301	00000000	20110301	20110309																				
様式 1-③	2	20110301	20110410	20110315	20110410																				

パターン	入院パターン																		
19	<p data-bbox="384 192 922 226">その他病棟グループ → 精神病棟グループ</p> <p data-bbox="435 264 1134 327">4月1日 入院 4月10日 転棟 4月20日 退院</p>  <table border="1" data-bbox="469 602 1386 779"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110410</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="461 786 1473 882">2レコード作成する。 その他病棟グループから精神病棟グループへ転棟した場合は、精神病棟へ転棟した日を精神病棟グループの開始日とする。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420	様式 1-②	1	20110401	20110420	20110410	20110420
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日														
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420														
様式 1-②	1	20110401	20110420	20110410	20110420														
20	<p data-bbox="384 1061 922 1095">精神病棟グループ → その他病棟グループ</p> <p data-bbox="435 1133 1134 1196">4月1日 入院 4月10日 転棟 4月20日 退院</p>  <table border="1" data-bbox="469 1471 1386 1675"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式 1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> <td>20110401</td> <td>20110420</td> </tr> <tr> <td>様式 1-②</td> <td>1</td> <td>20110401</td> <td>00000000</td> <td>20110401</td> <td>20110409</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="461 1682 1473 1778">2レコード作成する。 精神病棟グループからその他病棟グループへ転棟した場合は、その他病棟グループへ転棟した日の前日を精神病棟グループの終了日とする。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420	様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日														
様式 1-①	0	20110401	20110420	20110401	20110420														
様式 1-②	1	20110401	00000000	20110401	20110409														

パターン	入院パターン																																										
<p>21</p>	<p>一般病棟→その他病棟→一般病棟→同一疾患で3日以内に再入院 パターン4と9の組み合わせ</p> <p>4/1 入院 4/5 転棟 4/10 転棟 4/15 退院 4/17 再入院 4/30 退院</p>  <table border="1" data-bbox="470 705 1388 1025"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>1</td> <td>20110401</td> <td>00000000</td> <td>20110401</td> <td>20110404</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>2</td> <td>20110401</td> <td>20110415</td> <td>20110410</td> <td>20110415</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110415</td> <td>20110401</td> <td>20110415</td> </tr> <tr> <td>様式1-④</td> <td>0</td> <td>20110417</td> <td>20110430</td> <td>20110417</td> <td>20110430</td> </tr> <tr> <td>様式1-⑤</td> <td>A</td> <td>20110401</td> <td>20110430</td> <td>20110410</td> <td>20110430</td> </tr> <tr> <td>様式1-⑥</td> <td>B</td> <td>20110401</td> <td>20110430</td> <td>20110401</td> <td>20110430</td> </tr> </tbody> </table> <p>6レコード作成する。 様式1-⑥の統括診療情報番号は”B”となることに注意すること。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	1	20110401	00000000	20110401	20110404	様式1-②	2	20110401	20110415	20110410	20110415	様式1-③	0	20110401	20110415	20110401	20110415	様式1-④	0	20110417	20110430	20110417	20110430	様式1-⑤	A	20110401	20110430	20110410	20110430	様式1-⑥	B	20110401	20110430	20110401	20110430
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																						
様式1-①	1	20110401	00000000	20110401	20110404																																						
様式1-②	2	20110401	20110415	20110410	20110415																																						
様式1-③	0	20110401	20110415	20110401	20110415																																						
様式1-④	0	20110417	20110430	20110417	20110430																																						
様式1-⑤	A	20110401	20110430	20110410	20110430																																						
様式1-⑥	B	20110401	20110430	20110401	20110430																																						
<p>22</p>	<p>同一疾患で3日以内に再入院（1回目の退院日が3月31日以前）</p> <p>3月10日 入院 3月15日 退院 3月18日 再入院 4月20日 退院</p>  <table border="1" data-bbox="470 1579 1388 1792"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>0</td> <td>20110310</td> <td>20110315</td> <td>20110310</td> <td>20110315</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>0</td> <td>20110318</td> <td>20110420</td> <td>20110318</td> <td>20110420</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td>A</td> <td>20110310</td> <td>20110420</td> <td>20110310</td> <td>20110420</td> </tr> </tbody> </table> <p>3レコード作成する。 様式1-①は、前年度調査実施説明資料 様式1-②、様式1-③は、今年度調査実施説明資料 に基づいてそれぞれ作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	0	20110310	20110315	20110310	20110315	様式1-②	0	20110318	20110420	20110318	20110420	様式1-③	A	20110310	20110420	20110310	20110420																		
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																						
様式1-①	0	20110310	20110315	20110310	20110315																																						
様式1-②	0	20110318	20110420	20110318	20110420																																						
様式1-③	A	20110310	20110420	20110310	20110420																																						


パターン	入院パターン																																				
23	<p>同一疾患で3日以内に月をまたいで再入院を繰り返した場合</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>0</td> <td>20110420</td> <td>20110421</td> <td>20110420</td> <td>20110421</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>0</td> <td>20110423</td> <td>20110431</td> <td>20110423</td> <td>20110431</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> <tr> <td>様式1-④</td> <td>0</td> <td>20110503</td> <td>20110520</td> <td>20110503</td> <td>20110520</td> </tr> <tr> <td>様式1-⑤</td> <td>A</td> <td>20110420</td> <td>20110520</td> <td>20110420</td> <td>20110520</td> </tr> </tbody> </table> <p>4レコード作成する。 4月分として様式1-①、様式1-② 5月分として様式1-④、様式1-⑤ を提出する。 再入院を繰り返す場合であっても、最終的に集約した1データのみ作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	0	20110420	20110421	20110420	20110421	様式1-②	0	20110423	20110431	20110423	20110431	様式1-③	不要					様式1-④	0	20110503	20110520	20110503	20110520	様式1-⑤	A	20110420	20110520	20110420	20110520
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																
様式1-①	0	20110420	20110421	20110420	20110421																																
様式1-②	0	20110423	20110431	20110423	20110431																																
様式1-③	不要																																				
様式1-④	0	20110503	20110520	20110503	20110520																																
様式1-⑤	A	20110420	20110520	20110420	20110520																																
24	<p>一般病棟→その他病棟→同一疾患で3日以内に再入院</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>1</td> <td>20110401</td> <td>00000000</td> <td>20110401</td> <td>20110409</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110415</td> <td>20110401</td> <td>20110415</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td>0</td> <td>20110418</td> <td>20110430</td> <td>20110418</td> <td>20110430</td> </tr> <tr> <td>様式1-④</td> <td colspan="5">不要</td> </tr> </tbody> </table> <p>3レコード作成する。 様式1-④は不要 この場合は3日以内の再入院とは扱わない。 3日以内の再入院は一般病棟間が3日以内かで判断する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	1	20110401	00000000	20110401	20110409	様式1-②	0	20110401	20110415	20110401	20110415	様式1-③	0	20110418	20110430	20110418	20110430	様式1-④	不要										
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																
様式1-①	1	20110401	00000000	20110401	20110409																																
様式1-②	0	20110401	20110415	20110401	20110415																																
様式1-③	0	20110418	20110430	20110418	20110430																																
様式1-④	不要																																				

パターン	入院パターン																																				
25	<p>一般病棟→同一疾患で3日以内に再入院（一般病棟）→その他病棟</p> <p>4月1日 入院 4月12日 退院 4月15日 再入院 4月18日 転棟 4月30日 退院</p> <p>3日以内</p> <p>一般病棟 ①</p> <p>一般病棟 ②</p> <p>その他病棟 ③</p> <p>④</p> <p>⑤</p> <table border="1" data-bbox="469 741 1386 1025"> <thead> <tr> <th></th> <th>統括診療情報番号</th> <th>入院年月日</th> <th>退院年月日</th> <th>様式1開始日</th> <th>様式1終了日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>様式1-①</td> <td>0</td> <td>20110401</td> <td>20110412</td> <td>20110401</td> <td>20110412</td> </tr> <tr> <td>様式1-②</td> <td>1</td> <td>20110415</td> <td>00000000</td> <td>20110415</td> <td>20110417</td> </tr> <tr> <td>様式1-③</td> <td>0</td> <td>20110415</td> <td>20110430</td> <td>20110415</td> <td>20110430</td> </tr> <tr> <td>様式1-④</td> <td>A</td> <td>20110401</td> <td>00000000</td> <td>20110401</td> <td>20110417</td> </tr> <tr> <td>様式1-⑤</td> <td>B</td> <td>20110401</td> <td>20110430</td> <td>20110401</td> <td>20110430</td> </tr> </tbody> </table> <p>5レコード作成する。</p>		統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日	様式1-①	0	20110401	20110412	20110401	20110412	様式1-②	1	20110415	00000000	20110415	20110417	様式1-③	0	20110415	20110430	20110415	20110430	様式1-④	A	20110401	00000000	20110401	20110417	様式1-⑤	B	20110401	20110430	20110401	20110430
	統括診療情報番号	入院年月日	退院年月日	様式1開始日	様式1終了日																																
様式1-①	0	20110401	20110412	20110401	20110412																																
様式1-②	1	20110415	00000000	20110415	20110417																																
様式1-③	0	20110415	20110430	20110415	20110430																																
様式1-④	A	20110401	00000000	20110401	20110417																																
様式1-⑤	B	20110401	20110430	20110401	20110430																																

同一疾患で3日以内の再入院について

同一疾病とは

診断群分類番号（14桁）の頭6桁（下図①疾患コード）が前回入院と今回入院で一致した場合、同一とする。一連の入院とみなす3日以内の再入院は、1回目入院の「医療資源を最も投入した傷病名」と2回目入院の「入院の契機となった傷病名」から決定される診断群分類の上6桁において判断する。一連の入院とみなす3日以内の再入院では、ICD10コードが異なっても、診断群分類の上6桁が同一であれば、一連とみなす。



但し、診断群分類の6桁目が「x」で表示されている診断群分類においては、6桁目も区別して一連の入院かどうか判断する。

6桁目が「x」で表示されている診断群分類

- 01021x 認知症
- 02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍
- 02006x 眼の良性腫瘍
- 03001x 頭頸部悪性腫瘍
- 06007x 膵臓、脾臓の腫瘍
- 07010x 化膿性関節炎（下肢）
- 07034x 脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）
- 11001x 腎腫瘍
- 11002x 性器の悪性腫瘍

- 11004x 尿道・性器の良性腫瘍
- 11012x 上部尿路疾患
- 11013x 下部尿路疾患
- 11022x 男性生殖器疾患
- 16054x 腸管損傷（胃以外）

例：11023x 下部尿路疾患の場合

1回目の入院 110131 下部尿路結石症

2回目の入院 110133 神経因性膀胱

であれば、6桁目まで区別して判断するので一連とはみなさない。

3日以内とは

3日以内とは退院した日から3日後までに再入院した場合をいう。

例) 4月1日に退院した場合, 4月4日までに再入院した場合を3日以内とする。

3日以内	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	備考
○	→●→→→→→→→→							退院日当日に再入院
	→→●→→→→→→→							退院日翌日に再入院
	→→→●→→→→→→→							退院日翌々日に再入院
	→→→→●→→→→→→							退院日から3日後に再入院
×	→→→→→●→→→→→							退院日から4日後に再入院
	→→→→→→●→→→→							退院日から5日後に再入院
	→→→→→→→●→→→							退院日から6日後に再入院

様式 3

様式3は「施設調査票」であり、医療機関別の病床数、入院基本料等加算の算定状況等・地域医療指数における指定状況等を把握するために必要なデータである。

1. 入力方法

- * 様式3は記入いただくエクセルファイルを後日厚生労働省から配布する。
- * 様式3は電子媒体での提出を基本とするので、「記憶媒体」、「ファイル」についても、要領に従って提出すること。

(1) 届出病床数

各月1日における「届出病床数」及び「入院基本料等加算」の算定状況を、エクセルの記載要領に従って記載。「届出病床数」は、保険診療として地方社会保険事務局に届けられた病床数であって、医療法の許可病床数とは異なる。

- ※1 病床総数：医療保険届出病床数＋介護保険届出病床数＋その他病床数の合計
- ※2 医療保険総数：医療保険届出病床数の総計
- ※3 介護保険総数：届出病床数のうち、老人性痴呆疾患療養病棟を除いたもの
- ※4 その他病床数：健診ベッド等※2、※3に含まれない病床数

(2) 入院基本料加算

算定が可能な場合は「○」、不可の場合は「×」を入力する。算定実績がなくても算定が可能であった場合は「○」とする。

(3) 開設者コード

該当するコードを入力する。

コード	類型	説明
1	国立（独立行政法人含む）	独立行政法人国立病院機構、国立大学法人及び独立行政法人労働者健康福祉機構が開設する病院、国立病院（ナショナルセンター）、通信病院、その他の独立行政法人
2	公立	都道府県立、市町村立病院
3	公的	日赤、済生会、北海道社会事業協会、厚生連、国民健康保険団体連合会
4	社会保険関係	社会保険関係、全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、船員保険会、健康保険組合及びその連合会、国民健康保険組合
5	医療法人	医療法人
6	個人	個人
7	その他の法人	公益法人、学校法人、社会福祉法人、医療生協会社、1～6に該当しない法人

2. ファイル

- (1) 厚生労働省配布のエクセルファイルを使用すること。
- (2) Excel シートは1ファイルにつき3シートとすること。
- (3) 7月22日(金)の4月、5月、6月分は1ファイルに3ヶ月分まとめて入力し提出する。7月分以降は前回提出したファイルに追加入力したものを提出する。

Q&A

Q：改装のため休床としている病床があるが病床数には加えるのか。

A：地方厚生（支）局へ届出ている病床数を入力すること。

Q&A

Q：短期滞在手術基本料2、小児入院医療管理料5は病床数という概念がない。どのように入力するのか。

A：「○」と入力すること。

Q&A

Q：ハイリスク分娩管理加算について、施設基準の届出はしているが、4月には算定が1件もなかった場合はどちらになるのか。

A：算定の実績ではなく、算定可能かどうかで判定する。この場合は「○」となる。

Q&A

Q : A214 看護補助加算を精神病棟のみで算定している場合はどうすればよいか。

A : 精神病棟のみで算定している場合は「×」とする。

Q&A

Q : 地域がん登録の入力方法はどうすればよいか。

A : 都道府県に提出した月に提出した件数を入力する。例えば、4~6月分を7月に提出したのであれば、7月に合計を入力する。

様式3-1

□ = 入力必要箇所

施設コード: □

施設名: □

調査年月:	23年	23年	23年	23年	23年	23年	23年	23年	23年	24年	24年	24年
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日	1日

届出病床数を記入して下さい

届出入院料 種別	届出病床数											
	23年4月1日	23年5月1日	23年6月1日	23年7月1日	23年8月1日	23年9月1日	23年10月1日	23年11月1日	23年12月1日	24年1月1日	24年2月1日	24年3月1日
病床総数 ※1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療保険 総数 ※2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険 総数 ※3												
その他病床数 ※4												

A100	一般病棟入院基本料												
1	7対1入院基本料												
	7対1特別入院基本料												
2	10対1入院基本料												
	10対1特別入院基本料												
3	13対1入院基本料												
4	15対1入院基本料												

A101	療養病棟入院基本料												
1	療養病棟入院基本料1												
2	療養病棟入院基本料2												

A102	結核病棟入院基本料												
1	7対1入院基本料												
	7対1特別入院基本料												
2	10対1入院基本料												
	10対1特別入院基本料												
3	13対1入院基本料												
4	15対1入院基本料												
5	18対1入院基本料												
6	20対1入院基本料												

A103	精神病棟入院基本料												
1	10対1入院基本料												
	10対1特別入院基本料												
2	13対1入院基本料												
3	15対1入院基本料												
4	18対1入院基本料												
5	20対1入院基本料												

A104	特定機能病院入院基本料												
1	一般病棟の場合												
	イ 7対1入院基本料												
	ロ 10対1入院基本料												
2	結核病棟の場合												
	イ 7対1入院基本料												
	ロ 10対1入院基本料												
	ハ 13対1入院基本料												
	ニ 15対1入院基本料												
3	精神病棟の場合												
	イ 7対1入院基本料												
	ロ 10対1入院基本料												
	ハ 13対1入院基本料												
	ニ 15対1入院基本料												

A105	専門病院入院基本料												
1	7対1入院基本料												
2	10対1入院基本料												
3	13対1入院基本料												

A106	障害者施設等入院基本料												
1	7対1入院基本料												
2	10対1入院基本料												
3	13対1入院基本料												
4	15対1入院基本料												

A300	救命救急入院料												
1	救命救急入院料1												
	1 救命救急入院料1(施設基準適合1000点加算あり)												
	1 救命救急入院料1(施設基準適合500点加算あり)												
	1 救命救急入院料1(施設基準適合100点加算あり)												
2	救命救急入院料2												
	2 救命救急入院料2(施設基準適合1000点加算あり)												
	2 救命救急入院料2(施設基準適合500点加算あり)												
	2 救命救急入院料2(施設基準適合100点加算あり)												
3	救命救急入院料3												
	3 救命救急入院料3(施設基準適合1000点加算あり)												
	3 救命救急入院料3(施設基準適合500点加算あり)												
	3 救命救急入院料3(施設基準適合100点加算あり)												
4	救命救急入院料4												
	4 救命救急入院料4(施設基準適合1000点加算あり)												
	4 救命救急入院料4(施設基準適合500点加算あり)												
	4 救命救急入院料4(施設基準適合100点加算あり)												

様式3-2

□ =入力必要箇所

施設コード: 0

開設者コード: □

施設名: 0

調査年月:	23年 4月 1日	23年 5月 1日	23年 6月 1日	23年 7月 1日	23年 8月 1日	23年 9月 1日	23年 10月 1日	23年 11月 1日	23年 12月 1日	24年 1月 1日	24年 2月 1日	24年 3月 1日
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

算定している入院基本料加算等に該当する場合は「○」を該当しない場合は「×」を選択して下さい。

入院基本料加算等		算定状況											
A200	総合入院体制加算(1日につき)												
A204	地域医療支援病院入院診療加算(入院初日)												
A204-2	臨床研修病院入院診療加算(入院初日)												
	1 基幹型												
	2 協力型												
A205	救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算(1日につき)												
	1 救急医療管理加算												
	2 乳幼児救急医療管理加算												
A205-2	超急性期脳卒中加算(入院初日)												
A205-3	妊産婦緊急搬送入院加算(入院初日)												
A206	在宅患者緊急入院診療加算(入院初日)												
	1 連携医療機関である場合												
	2 1以外の場合												
A207	診療経管理体制加算(入院初日)												
A207-2	医師専務作業補助体制加算(入院初日)												
	1 15対1補助体制加算												
	2 20対1補助体制加算												
	3 25対1補助体制加算												
	4 50対1補助体制加算												
	5 75対1補助体制加算												
	6 100対1補助体制加算												
A207-3	急性期看護補助体制加算(1日につき)												
	1 急性期看護補助体制加算1												
	2 急性期看護補助体制加算2												
A208	乳幼児加算・幼児加算(1日につき)												
	1 乳幼児加算												
	イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く)												
	ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る)												
	2 幼児加算												
	イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く)												
	ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る)												
A210	難病等特別入院診療加算(1日につき)												
	1 難病患者等入院診療加算												
	2 二類感染症患者入院診療加算												
A211	特殊疾患入院施設管理加算(1日につき)												
A212	超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)												
	1 超重症児(者)入院診療加算												
	イ 6歳未満の場合												
	ロ 6歳以上の場合												
	2 準超重症児(者)入院診療加算												
	イ 6歳未満の場合												
	ロ 6歳以上の場合												
A213	看護配置加算(1日につき)												
	注:A213は一般棟入院基本料15対1を算定している場合に限る。												
A214	看護補助加算(1日につき)												
	1 看護補助加算1												
	2 看護補助加算2												
	3 看護補助加算3												
A218	地域加算(1日につき)												
	1 1級地												
	2 2級地												
	3 3級地												
	4 4級地												
	5 5級地												
	6 6級地												
A218-2	離島加算(1日につき)												
A219	療養環境加算(1日につき)												
A220	HIV感染者療養環境特別加算(1日につき)												
	1 個室の場合												
	2 2人部屋の場合												
A220-2	二類感染症患者療養環境特別加算(1日につき)												
	1 個室加算												
	2 除居室加算												
A221	重症者等療養環境特別加算(1日につき)												
	1 個室の場合												
	2 2人部屋の場合												

様式3-3

=入力必要箇所

施設コード:

施設名:

「地域医療への貢献に係る評価」

評価項目	評価要件	施設基準取得日
1 脳卒中	地域連携診療計画管理料(脳卒中に限る)	平成23年1月1日
	地域連携診療計画退院時指導料Ⅰ(脳卒中に限る)	×
	地域連携診療計画退院時指導料Ⅱ(脳卒中に限る)	×
評価項目	評価要件	施設基準取得日
2 がん	がん治療連携計画策定料	平成23年4月1日
	がん治療連携指導料	×
評価項目	評価要件	事業参加日
3 地域がん登録	地域がん登録事業(参加年月日)	平成23年4月1日
評価項目	評価要件	指定日
4 救急医療	① 医療計画上で定められている二次救急医療機関であって、病院群輪番制への参加施設である。	×
	② 医療計画上で定められている二次救急医療機関であって、拠点型又は共同利用型の施設である。	×
	③ 救命救急センターである。	平成23年4月1日
評価項目	評価要件	指定日/研修終了日
5 災害時における医療	災害派遣医療チーム(DMAT)にかかる指定を受けている。	平成23年4月1日
	日本DMATの研修終了日	平成23年2月11日
評価項目	評価要件	指定日等
6 へき地の医療	①へき地医療拠点病院の指定を受けている。	平成23年4月1日
	②社会医療法人許可におけるへき地医療の要件を満たしている。	×
評価項目	評価要件	指定日/認定日
7 周産期医療	①総合周産期母子医療センターの指定を受けている。	×
	②地域周産期母子医療センターの認定を受けている。	平成23年4月1日

1 入力方法

(1) 施設コード
「様式3-1」シートに入力のこと。

(2) 1. 脳卒中

(3) 2. がん

施設基準の算定開始時期を記載すること。

施設基準を取得していない場合、又は、施設基準を取得後辞退している場合は、「×」を記載すること。

(4) 3. 地域がん登録

地域がん登録事業の参加年月日(登録を開始した年月日)を記載すること。

(注) 事務局に登録している件数については、登録した月ごとに様式3-2に記載すること。

(5) 4. 救急医療

①から③のいずれも、「救急医療対策実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)の要件を満たす病院に限る。

ただし、②において、拠点型とは、いわゆる「固定輪番制」や「固定通年制」等を含め、365日入院を要する救急患者の受け入れ体制を整えている病院に限る。

(6) 5. 災害時における医療

医療計画における四疾病五事業の指針「疾病又は事業ごとの医療体制について」(平成19年7月20日厚生労働省医政局指導課長通知)の要件を満たす病院に限る。

該当する場合は、都道府県にDMAT指定医療機関として指定された日及び、日本DMATの研修終了日を記載すること。

(7) 6. へき地の医療

①については、「へき地保健医療対策実施要綱」(平成13年5月16日医政発第529号)に基づき、都道府県により指定された病院に限る。

②については、「社会医療法人の認定について」(平成20年3月31日医政発第0331008号)の別添1の規定される要件を満たす病院に限る。

(8) 7. 周産期医療

①②については、「周産期医療の確保について」(平成22年1月26日厚生労働省医政局長通知医政発0126第1号)別添2「周産期医療体制整備指針」に基づき、都道府県により指定又は認定された病院に限る。

※ 提出するデータに関しては、不備を最小限にするとともに、地域がん登録室からの照会に対応する体制を整えていること等を満たすものとする。

(注) 医療計画上の位置付けが不明な医療機関は、各都道府県の医療計画担当部局へ確認すること。

(3) 黄色の欄を入力のこと。該当していない場合は必ず「×」を入力のこと。空白(Null)不可。

様式 4

様式4は「医科保険診療以外のある症例調査票」である。

様式1, 診療報酬請求情報 (EFファイル等) は医科保険診療の実績データに限定して収集することにしており, 自賠責や正常分娩など他の支払方法に基づいた診療との併用や, 歯科診療との組み合わせ等がある入院症例の場合に, 在院日数や診療報酬などが特異値となってしまうことが考えられる。

様式4としてこのような症例を識別するデータを収集することにより, より精度の高いデータ収集を図り, 分析精度を高めることを目的とする。

なお, 様式4は, 下記要領に従って提出すること。

【ファイルレイアウト例】

施設コード	データ識別番号	入院年月日	退院年月日	医療保険外との組合せ
01000001	000001256	20110405	20110706	1
01000001	000005438	20110412	20110704	2
01000001	000004524	20110507	20110714	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

1. 調査対象

すべての退院症例 (自費のみの症例を含む。) が原則として対象となる。

入院を通してどのような支払いがなされたのかの実績について, 退院時点での確定情報で, データを作成する。

2. 入力方法

すべて半角数字でデータを入力すること。

施設コード	9桁の半角数字 (都道府県番号+医療機関コード)		
データ識別番号	10桁の半角数字 (満たない場合は前ゼロ追加)		
入院年月日	yyyymmdd		
退院年月日	yyyymmdd		
医療保険外との組合せ	該当するものを下記のコードにより入力		
	コード	区 分	内 容
	1	医科レセプトのみ	医科レセプトのみの場合, 市販後調査, 保険優先公費と医科レセプトの併用
	2	歯科レセプトあり	歯科レセプトのみ, 医科レセプトと歯科レセプトの併用
	3	保険請求なし	100%企業負担の治験, 学用100%, 他制度 (公害レセ, 労災レセ, 自賠責) のみ。正常分娩, 人間ドック等の自費のみ
	4	保険と他制度の併用	公害レセ, 労災レセ, 自賠責と医科レセプトの組み合わせ療養費のうち, 治験, 先進医療
	5	その他	臓器提供者等, 上記"1"~"4"以外の症例

3. ファイル

- (1) データはテキストファイルタブ区切りとする。
- (2) 様式4の入力データフォーマット (Excel ファイル等) は配布しない。

Q&A

Q : 正常分娩で自費にて入院したが, 一部投薬のみ医科保険の適用となった。この場合「医療保険外との組み合わせ」はどのようなになるのか。

A : 「5. その他」となる。

Q&A

Q：オムツ代、病衣代、個室代のかかった患者の「医療保険外との組み合わせ」は「4. 保険と他制度の併用」となるのか。「5. その他」となるのか。

A：様式4の「医療保険外との組み合わせ」は医科保険の適用範囲（入院料や手術等）を指し、オムツ代等は自費とはいわない。医科保険で適用される範囲が自費だったのか保険だったのかで判断のこと。

Q&A

Q：正常分娩で自費にて入院したが、帝王切開となり医科保険に切り替えた。この場合「医療保険外との組み合わせ」はどのようなになるのか。

A：「5. その他」となる。

Q&A

Q：検診入院も含め全患者分が必要か。

A：必要。全患者分提出のこと。

D, E, Fファイル

Dファイルは「包括レセプト情報」、Eファイルは「診療明細情報」、Fファイルは「行為明細情報」である。

これらのファイルについては、レセプトデータダウンロード方式 (RDDL方式) を導入して作成することが有効であり、RDDL方式については資料『「DPC導入の影響評価」に係るレセプトデータダウンロード方式によるレセプト情報データ収集について』(第10版 厚生労働省保険局医療課) にその詳細が提示されているので、「Ⅲ 関係資料」に掲載の当該資料を参照すること。

Q&A

Q：データを再提出したいが、作成する時点が異なるため、異なるデータとなってしまうがよろしいか。
例)

- ・ 保留レセプトとしていたものが初回提出分には出力されていないが、レセプトが確定したため今回再提出分に反映される。
- ・ 健康保険証の提出がなかったため自費扱いとなり DEF ファイルの対象外だったが、後日提出があり対象になり、今回再提出分に反映される。

A：データを再作成した時点のものでよい。但し、様式4を確認し修正が必要であれば、様式4も修正、再提出のこと。

Q&A

Q：当院はDPC準備病院であるが、退院時処方においてFファイルのF19出来高包括フラグは「1」としなければならないのか。

A：そのとおり。DPC準備病院であっても例外なく退院時処方「1」とする。エラーと思われるものについては、DPC準備病院であっても再提出を求める。

Q&A

Q：当院はDPC対象病院であるが、DPC算定患者分のみ退院時処方においてFファイルのF19出来高包括フラグを「1」とすればよいのか。

A：DPC算定、出来高に関係なく、退院時処方であれば必ず「1」とすること。

Q&A

Q：退院時処方とはなにか。

A：退院後に在宅において使用するための薬剤を退院時に処方すること。

III

關係資料

病名入力の留意点

【基礎調査における傷病名の選択と ICD コーディング：その原則】

1. 原則

- 1) 日本語病名と ICD コード対応関係に、最大限の注意を払ってください。
- 2) ICD 付与に関しては、疾病、傷病および死因統計分類提要：ICD-10（2003 年版準拠）第 2 巻（内容例示表）をご確認下さい。17 年度以前とは異なり、「2003 年版準拠」となっているのでご注意ください。また、ICD コーディングの定義、ルール等は第 1 巻をご確認ください。
- 3) 病名に関しては、病名に含まれる情報として、
 - ・ 部位
 - ・ 病理学的区分両方を明示するように、ご配慮ください。

※DPC は、基本的な構造として、傷病名の部位と病理から決定されます。両方が明示無い場合、その他以外の DPC に区分され、結果的にミスコーディングと指摘されてしまうことがありますのでご注意ください。

※医療情報システム開発センター、システムベンダー各社等が提供する「傷病名マスター」を使う場合、すべての ICD 分類がそこに含まれていない場合があります。また、全ての傷病名を網羅していない場合があります。あくまで ICD-10 第 2 巻を ICD コーディングの解釈としてください。第 3 巻の索引をみてそのままコーディングするのではなく必ず第 2 巻で確認をしてください。相互に差違があった場合は 2 巻を優先してください。

2. 細則

- 1) 傷病名を表記する場合、出来るだけ、部位を ICD が求めるレベルまで明示するように配慮してください。傷病名の表記には、詳細な情報が含まれるにも関わらず、詳細不明等として「.9」を付与されているケースが多く見られますのでご注意ください。
- 2) 処置名、手術名、検査名、分娩法等は病名ではありません。診療行為を行うに至った、もしくは原因となった傷病名を記載してください。
- 3) 略語の使用も避けてください。保険診療の範囲内において、傷病名は原則として日本語で正確に記載していただく必要があります。
- 4) 「～術後（状態）」「～既往」「～処置後」は状態を表している用語であり、原則として使用を避けてください。術後に何らの障害が発生したのであれば、その傷病名を表示してください。
※例：胃全摘術後→胃体部癌等
- 5) 「～再発」「～術後再発」の場合、“～”は、例えば、手術・処置名等ではなく、傷病名であるべきで、それに対する ICD を付与してください。さらに上記 1) で示したことに配慮してください。
※例：冠動脈形成術後再発
- 6) 「両側性」を必要とする ICD コードには、「両側性」などの詳細な傷病名記載が必要です。記載の無い場合、判断がつかないために、片側と取り扱われてしまいます。片側等については、左右、上下等を明示してください。
- 7) 骨折に関して、「開放性」の場合は、「開放性」の記載が必要です。記載が無い場合、判断がつかないために、「閉鎖性」と取り扱われてしまいます。
- 8) 悪性新生物（腫瘍）の場合、「悪性」または「癌」などの記載が必要です。記載が無い場合は、ICD10 コードは詳細不明に分類され、診断群分類が良性となる場合があります。また「性状不詳」や判断がつかない場合も診断群分類は良性となる場合があります。転移性、再発の場合は、原発と区別がつくように配慮してください。特段の表示がない場合は、原発と取り扱います。
- 9) 先天性疾患の分類である Q コードを選択する場合、その病名が単独では明らかに先天性疾患でない場合、必ず「先天性」の表記をしてください。表記が無い場合、「後天性」と判断される場合があります。
- 10) 多発 ICD コードの場合、多発性だと認識出来るように、必ず「多発性」の表記をしてください。また、多発性の損傷等、そのうちのどれか一つを主要病態と選択出来ない場合に限り、多発性を表示するためのコードを選択してください。詳細は、ICD10 第一巻 149 頁「第 XIX 章：損傷、中毒およびその他の外因の影響」を確認してください。
- 11) 単発性における指（趾）の記載については、ICD が求める範囲で解剖学的に確認して、必ず必要な部位

を記載してください。

- 12) 母体に問題があった新生児又は胎児で、P00～P05 までを使用する場合は、「～母体児」の記載が必要です。

※例：慢性C型肝炎母体児等

- 13) 同一入院で、手術や処置に強く関連した続発症の記載は、本来の傷病名や関連しない傷病名との区別がつかないので、その接頭語として可能なかぎり「術後」又は「処置後」の記載をしてください。

※術後胆嚢炎等

ただし、当該入院期間と関連しない入院の場合は、その限りではありません。

- 14) 「～症候群」の場合、ICD が定義する症候群以外、特に極めて希な症候群の場合は、当該症候群の中で、一番問題となった病態に対する病名の表記をしてください。

【傷病名付与と ICD コーディングの留意点】

※まず、「基礎調査における傷病名の選択と ICD コーディング：その原則」をご確認ください。本ドキュメントはその原則に基づいて過去のデータ検証の結果から、特にご注意をお願いしたい留意点をまとめたものです。あくまでも注意すべき点であって、エラーや使用禁止ということではありません。

1. 傷病名全般について：

- 1) 「主傷病名」、「入院の契機となった傷病名」、「医療資源を最も投入した傷病名」、関連する ICD コードは必ず入力してください。データ提出の際には、これらの傷病名そして ICD コードが全て埋まっていることをご確認下さい。3 種類の傷病名が同一であっても全て埋めてください。

- 2) 入力された内容は、提示された仕様に合致しているか、ご確認ください。

- 3) 不適切なデータ（仕様に対するエラー）が発生する要因の主な例

(1) システム上の問題と考えられること

- (i) 存在しない (ICD) コードがある
(ii) 文字化け、桁数不適、不要文字の存在等がある

※「*」、「“」、「大量のスペース」「・」「/」等

(例) Null、空白、不要なスペース

(2) データ取扱の根本的問題（チェックがなされていない、または不十分）

- (i) 入力がされていない（空欄のまま）
(ii) 誤字、脱字、意味不明文字・用語（本来の傷病名がわからない）がある
※ミスタイプ等が原因と思われるもの
腫→種、再発→里発、肺癌→肝癌、中葉→虫葉、腎→仁、脳→胸、腺→線、他
(iii) 略語、不明なシンボル、施設独自のルールによると考えられる文字（傷病名）
(例) 脳 S、喉頭 K、神 1、外傷 1、等

(3) ICD コーディングの問題

- (i) 傷病名と ICD が一致しない（誤っている）
(ii) unspecified コード（.9 等）が多数存在する→傷病名に詳細な情報があるにもかかわらず「.9」とコードされているものがある。
(例) 噴門部癌（正しいコードは C16.0）と表示されているにも関わらず、C16.9（胃部位不明）等でコーディング
(iii) 逆に、傷病名に詳細な情報がなく曖昧になっているにも関わらず、ICD コードは詳細に与えられている（恐らく、表示されている傷病名とは全く異なる情報でコーディングしていると推察される）
(例) 胃腫瘍（C16.2）とコーディングしているが、C16.2 は胃体部癌である
(iv) そもそも傷病名として適切でないものが含まれる→ICD の分類名そのまま
※ICD の分類名は臨床病名とは異なるものである→あくまで臨床病名を入力すべきであって、場合によっては、全く傷病名の意味をなさないケースがある
(例) その他および部位不明の悪性新生物（C76）、その他の脳神経障害（G52）、その他の診断名

不明確な心疾患 (I51.8) 等

2. 傷病名の入力方法など詳細について：

1) 修飾語の取り扱い：

システム上、「良性」、「悪性」等を修飾語として処理し、マスター部分 (Lead term.) との組み合わせで傷病名を構成する方法は汎用的に行われていると思われれます。そのようなシステム下において、データ提出時に修飾語コードを単純に削除したため、部位詳細不明コードになっていると推察される例が多く見られます。つまり、マスター部分の傷病名に付与されている ICD コードは、修飾語によってカバーすることを前提としてふられているために、極めて曖昧なコードとせざるを得ないという問題があります。

したがって、このようにシステムの修飾語コードを使用している場合は特に注意が必要となり、通常、傷病名の意味を考え直し、再コーディングが必須となります。以下にいくつか例示しますが、傷病名の構成については十分にご理解いただき、正しい ICD コードが付与されるような運用をしていただく必要があります。

以下に MEDIS 標準病名集に存在するコードを使って例示してみました。

(1) 良性、悪性、部位の区別

「悪性 (修飾語)」+「噴門部 (修飾語)」+胃腫瘍 (D37.1) →本当は噴門部癌 (C16.0) という正しいコードが存在する。しかし、D37.1 の胃の性状不明の新生物、詳細不明のコードに分類されてしまう。

(2) 部位が明確になっていない

「尺骨 (修飾語)」+骨折 (T14.20) →本当は尺骨骨折 (S52.20) という正しいコードが存在する。しかし、T14.2 の部位不明の骨折のコードに分類されてしまう。

※つまり、部位や病勢等によって ICD は変化することを理解しておかなければなりません。

2) ICD コード取り扱いの基本 (仕様)

(1) ICD の表示には、半角・大文字を使用してください。

(2) ICD10 は、原則として全桁ふってください。

(i) 特に、以下については、診断群分類に分類する際に4桁目のコードが必須ですので留意してください。

- ・糖尿病 (E10~E14、ただし、E14「詳細不明の糖尿病」は極力使用しないでください。)
- ・消化管潰瘍 (K25~K28、ただし、K27「部位不明の消化性潰瘍」は極力使用しないでください。)
- ・糸球体疾患 (N00~N08)

(ii) 5桁目が必須とされているものは以下に例示します。(\$を省いて例示)。

M14-M18、M20、M22、M30-M36、M50、M51、M63、M67、M68、M75、M92、M93、M95、M96 以外の M コード

S02、S06、S12、S22、S26、S27、S32、S36、S37、S42、S52、S62、S72、S82、S92、T02、T08、T10、T12、T142

A085、A778、F15、F603、P071、Q41、Q42、Q433

(3) 医療資源を最も投入した疾患については、ICD10 の A から T、U の一部までを利用してコーディングしてください。(ICD10 の Z「健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用」は使用しないでください。) また、症状、徴候等に関する分類 (R) は、確定診断名がつかない場合等のやむを得ない場合を除き、極力使用しないでください。なお、診断群分類においては、R040、R042、R048、R049、R560、R61\$, R730 のみが使用されています。

3) 新生物は、悪性、良性の区別をしてください。そして、傷病名の表示にもその意図がわかるように、必要に応じて良性や悪性の区別をしてください。病理結果を待っている場合等、不明な場合には、退院時点で限りなくこの傷病が疑われるというような観点で判断してください。ただし、行った診療行為と整合性が取れるようにご配慮ください。基本的に悪性新生物 (腫瘍) の場合、「悪性」または「癌」等の表示があることを原則とします。さらに、「再発」と「転移」はコードが異なることもご注意ください。また、傷病名についても明確に区別をしてください。

(例)

- (1) 上葉肺癌再発 (C34.1)
- (2) 転移性肺癌 (C78.0)
- (3) 乳癌術後胸壁再発 (C76.1 : 結合組織の場合 : C49.3)
- (4) 乳癌術後胸壁転移 (C79.8)
- (5) 上顎洞癌術後前頭洞再発 (C31.2)
- (6) 上顎洞癌術後前頭洞転移 (C78.3)

- 4) 部位の明示されない悪性新生物 (C80) 等、別添の「留意すべき ICD コード」がふられているデータについては、適切にコーディングし直してください。
- (1) C80 部位の明示されない悪性新生物 の使用は極力避けてください。
 - (2) C80 を使用する場合は、再度、部位等が明確にできないか見直してください。
 - (3) D37-D44、D48 性状不詳または不明の新生物の使用は極力避けてください。さらに、病理の結果などを見直してください。
- 5) 本調査においては、ダブルコーディングのルールは採用しません。
- (1) ダブルコーディングに該当する病名の場合は治療対象となったコードを優先させてください。
 - (2) 「+ : 剣印」優先というルールもありません。また、ダブルコーディングの+、*印は入力しないでください。
 - (3) 治療対象となった傷病については、ICD のカテゴリーに所属することがわかるような傷病名を付与してください。
- (例)
- (1) 糖尿病性白内障 (H28.0) →○、糖尿病性白内障 (E14.3) →×
 - (2) 白内障を伴う 2 型糖尿病 (E11.3) →○、白内障を伴う 2 型糖尿病 (H28.0) →×
- 6) 骨折は開放性、閉鎖性の区別、部位を明確にして S コードで分類してください。(S02\$, S22\$, S32\$, S42\$, S52\$, 62\$, S72\$, S82\$, S92\$)、さらに、多部位の場合は、T02\$。
- 部位不明 (T08, T10, T12, T14\$) については、部位を明確にして、所定のコードに分類してください。
- ※基本的に骨折や外傷等については、部位の確認が可能であり、部位が明示されないという可能性はないはずなので、例えば、コンピュータの表示だけを鵜呑みにせず、正しい部位等を選択するように配慮してください。
- 7) 過去、提出されたデータに桁数が不適当なレコードが存在する場合がありますのでご注意ください。(コードは 3 桁なのに、4 桁目に 0 を入力している場合等)
- ※ICD は 3 桁から 5 桁の範囲を持ちますが、基礎調査の仕様では、3 桁の ICD コードの場合、残りの 2 桁は、「Null」ということになります。「スペース」や「ゼロ」ではありません。
- 8) 過去、提出されたデータに漢字の書き間違い、パソコンの変換ミス等が原因と思われる意味不明の傷病名、コーディングミス多数見受けられますのでご注意下さい。
- 9) 妊娠に合併した疾患のコーディングについて
- (1) 本調査では、今回治療対象となる疾患を医療資源を最も投入した傷病名としてコーディングしてください。Z33 を併存症としてコードしていただいても差し支えありません。
 - (2) 妊娠が合併した疾患の場合、今回治療対象とした診療科で ICD コードを使い分けてください。
例えば、「IgA 腎症合併妊娠」の場合、
 - ・産科的治療で入院した場合→0268
 - ・IgA 腎症の内科的治療のために入院した場合→N028
 - (3) 分娩方法は傷病名でないので、例えば帝王切開術を行ったことが最も投入した医療資源であればその原因となった傷病名を表示しコーディングしてください(前置胎盤等)。
- 10) 過去、傷病名に詳細な情報がないにも関わらず、詳細な ICD コードが付与されているケースが散見されますのでご注意ください。
- ※恐らく、診療録やサマリー等、当該レコードにある「傷病名」とそれ以外の情報とを併せて判断し、コーディングしたのではないかと推察されますが、基礎調査に関しての提出データは、傷病名と ICD コードは一對というものです。したがって、そのセットを一つのレコードと考えると、傷病名の記載と ICD の選択に粒度の差が出て、適切なデータとならないのでご注意ください。
- (例)
- (1) 「糖尿病」のみの記載→ E107 (インスリン依存性糖尿病<IDDM> 多発合併症を伴うもの)
 - (2) 「上皮内癌」のみの記載→ D067 (子宮頸(部)のその他の部位の上皮内癌)、他
- ※ただし、この場合、傷病名が非常に曖昧な表記になっていることが多く、恐らく ICD の方が正確であるはずなので、より詳細な情報を持った傷病名を記載するように配慮してください。
- 11) ICD のルールには世界的なレベルで用いるという目的があり、曖昧な情報への対処方法が定められてい

ます。それに準拠したコーディング自体は誤っているとはいえないものの、いくら正確なコーディングを行う努力をしても、適切とはいえない傷病名に対してのコーディングは、結果として正しい ICD コードを表現することが出来ないこととなります。つまり、傷病名自体が極めて曖昧な場合は、ICD コーディングの精度以前の問題となりますので、その場合は、主治医等を含めて適正な傷病名であるのか必ず確認してください。特に、DPC の場合は、臨床的な視点からの傷病名付与とそれにマッチした ICD コーディングを求めていますので、出来るだけ詳細な傷病名の表示と正確な ICD コーディングをしてください。また、入院時に診断名不確定の場合は、十分な注意をしてください。極めて曖昧な傷病名の例を示します。

(例)

(1) 「カルチノイド」→ C80 (部位の明示されない悪性新生物)

(2) 「感染症」→ B99 (その他および詳細不明の感染症)

※この例は、傷病名が曖昧で、精度の高いコーディングするための情報が不足していることを表しています。

12) 傷病名と扱うことが困難な「傷病名」の存在

「状態」、「治療法」等をそのまま傷病名としている多くの例があります。そもそも、本来の意味からして、特に「治療法」と「傷病名」は全く異なる概念であり、傷病名として扱うことには無理がありません。例えば、透析状態、化学療法後等のパターンは多く見られるので、ご注意ください。

(例)

(1) 「膀胱全摘状態」→ C679 (膀胱の悪性新生物, 部位不明)

(2) 「正常新生児」→ Z380 (単胎児, 院内出生)

※上記の例、「正常新生児」というレコードについては、単純に施設として出生の結果を表現していると推察されますが、基礎調査についてはあくまでも入院患者対象であり、このような場合は、データ提出時に削除が必要ですのでご注意ください。(データ提出時に「患者数」とマッチしているかご確認ください：正常新生児は調査対象患者ではありません)。

13) 傷病名が途中で切れていると推察されるものの存在

恐らく、データベースのフィールドの制限もしくは桁数オーバーで正常な表示が出来ない場合に起こったと推察されます。基本的に、「ICD の分類名」と「臨床病名」は異なるものであり、以下に示す例については、ICD の分類名をそのまま表示しようとしてエラー (途中で切れている) というケースです。

(例)

(1) D477、リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の明示さ (以降が切れている)

(2) K566、麻痺性イレウスおよび腸閉塞、ヘルニアを伴わないもの、その他および詳細不 (以降が切れている)

※過去の基礎調査で出現したデータから例示していますが、そもそも、上記の「傷病名」が正しく表示されたとしても、それは ICD の分類名であって、「傷病名」として受け入れられないのでご注意ください。

14) 傷病名に、複数の傷病名要素を含むために曖昧なコーディングとなっている、もしくはコーディングそのものが出来ない

多発性の外傷等の一部の分野を除くと、基本的に ICD で個別に定義された傷病名は、各々を記載し、各々について ICD コーディングを行う必要があります。しかし、複数の傷病名を一つの傷病名として、正確には一つの傷病名のフィールドに複数の傷病名が入力されているケースがみられます。

(例)

(1) 「呼吸不全、C 型肝炎」→ コードは J969 (呼吸不全, 詳細不明)

※呼吸不全、C 型肝炎は別疾患として傷病名の標記をし、個別にコーディングする必要がある (しかし、呼吸不全、C 型肝炎という傷病名そのものも正しいコーディングをするにあたり十分な情報を持っていないので、適切な傷病名の付与ではない)

(2) 「脱水症、S/O 脳梗塞」→ E86 (体液量減少 (症))

※この例も、傷病名そのものに問題を抱えている

15) いわゆる「R」コードの取り扱いについて：

医療資源を最も投入した傷病名に対する ICD が「R」、すなわち、「症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの (R00-R99)」に分類され、手術をしている場合、恐らく確定診断がなされているはずなので、傷病名の再確認をしてください。

基本的な問題として R コードは「その症例に関するあらゆる事実を調査したにもかかわらず、それ以上明確な診断を下せなかった」場合や「一過性の徴候や症状」等に、限定的に使用すべきであるとされて

います。したがって、継続的な入院期間を対象とした本基礎調査においては、ほぼ全ての症例について何らかの診断がなされることが一般的と思われます。

※定義は、ICD-10（内容例示表）第2巻、第XVIII章、737ページをご確認ください。

（例）

(1) 「不明熱（R509）」 → リンパ節摘出術（長径3cm未満）（K6261）

(2) 「多臓器不全（R688）」 → 経皮的冠動脈形成術（K614）

※このような事例の発生は、入院当初の診断名未確定というケースに、確定診断名を確認することなしに修正されなかったことが原因だと推察されます。診断名が不明確な場合は、再度、傷病名が確定していないか確認してください。

留意すべきICDコード

- ※以下のICD分類は、他のコードが候補になり得る可能性が高いものを例示したものである。
- ※すなわち、下記のICD分類例のほとんどは、部位や病態等を確認することによって、他のコードに分類される可能性が高いものを示している。
- ※「医療資源を最も投入した疾患」に付与することを前提としたものである。
- ※以下に留意すべきとしたコードはほぼすべてレセ電算病名にも含まれるので注意のこと。
- ※M99\$を除くM分類について、5桁目を必要とする場合、5桁目が「.9」になることはない。
- ※R分類については、全てにおいて他に分類出来ないか再検討を要する。
- ※部位不明・詳細不明コードについては、分類名に「●●不明」、「●●不詳」(例:部位不明、性状不詳)の単語が記載されているものであって、4桁以上のICDコードで判定する。評価対象は、「医療資源病名」とする。

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
腸管感染症(A00-A09)	A009	コレラ, 詳細不明	○
腸管感染症(A00-A09)	A014	パラチフス, 詳細不明	○
腸管感染症(A00-A09)	A029	サルモネラ感染症, 詳細不明	○
腸管感染症(A00-A09)	A039	細菌性赤痢, 詳細不明	○
腸管感染症(A00-A09)	A049	細菌性腸管感染症, 詳細不明	○
腸管感染症(A00-A09)	A059	細菌性食中毒, 詳細不明	○
腸管感染症(A00-A09)	A069	アメーバ症, 詳細不明	○
腸管感染症(A00-A09)	A079	原虫性腸疾患, 詳細不明	○
腸管感染症(A00-A09)	A084	ウイルス性腸管感染症, 詳細不明	○
結核(A15-A19)	A153	肺結核, 確認されているが、その方法については詳細不明のもの	○
結核(A15-A19)	A159	詳細不明の呼吸器結核, 細菌学的または組織学的に確認されたもの	○
結核(A15-A19)	A169	詳細不明の呼吸器結核, 細菌学的または組織学的確認の記載がないもの	○
結核(A15-A19)	A179	神経系結核, 詳細不明 (G99.8*)	○
結核(A15-A19)	A192	急性粟粒結核, 詳細不明	○
結核(A15-A19)	A199	粟粒結核, 詳細不明	○
人畜共通細菌性疾患(A20-A28)	A209	ペスト, 詳細不明	○
人畜共通細菌性疾患(A20-A28)	A219	野兔病<ツルレミア>, 詳細不明	○
人畜共通細菌性疾患(A20-A28)	A229	炭疽, 詳細不明	○
人畜共通細菌性疾患(A20-A28)	A239	ブルセラ症, 詳細不明	○
人畜共通細菌性疾患(A20-A28)	A244	類鼻疽, 詳細不明	○
人畜共通細菌性疾患(A20-A28)	A259	鼠咬症, 詳細不明	○
人畜共通細菌性疾患(A20-A28)	A269	類丹毒, 詳細不明	○
人畜共通細菌性疾患(A20-A28)	A279	レプトスピラ症, 詳細不明	○
人畜共通細菌性疾患(A20-A28)	A289	人畜共通細菌性疾患, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A309	らい<癩><ハンセン<Hansen>病>, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A319	非結核性抗酸菌感染症, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A329	リステリア症, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A369	ジフテリア, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A379	百日咳, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A394	髄膜炎菌血症, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A399	髄膜炎菌感染症, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A409	レンサ球菌性敗血症, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A412	詳細不明のブドウ球菌による敗血症	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A419	敗血症, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A429	放線菌症<アクチノミセス症>, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A439	ノカルジア症, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A449	バルトネラ症, 詳細不明	○
その他の細菌性疾患(A30-A49)	A490-A499	この範囲の全て	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A502	早期先天梅毒, 詳細不明	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A507	晚期先天梅毒, 詳細不明	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A509	先天梅毒, 詳細不明	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A519	早期梅毒, 詳細不明	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A523	神経梅毒, 詳細不明	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A529	晚期梅毒, 詳細不明	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A530-A539	この範囲の全て	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A549	淋菌感染症, 詳細不明	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A562	尿路性器のクラミジア感染症, 詳細不明	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A599	トリコモナス症, 詳細不明	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A609	肛門性器ヘルペスウイルス感染症, 詳細不明	○
主として性的伝播様式をとる感染症(A50-A64)	A64	性的伝播様式をとる詳細不明の感染症	○
その他のスピロヘータ疾患(A65-A69)	A660-A699	この範囲の「.9」となるもの	○
クラミジアによるその他の疾患(A70-A74)	A710-A749	この範囲の「.9」となるもの	○
リケッチア症(A75-A79)	A750-A799	この範囲の「.9」となるもの	○
中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89)	A803	急性麻痺性灰白髄炎<ポリオ>, その他および詳細不明	○
中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89)	A809	急性灰白髄炎<ポリオ>, 詳細不明	○
中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89)	A819	中枢神経系の非定型ウイルス感染症, 詳細不明	○
中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89)	A829	狂犬病, 詳細不明	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・ 詳細不明 コード
中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89)	A839	蚊媒介ウイルス(性)脳炎, 詳細不明	○
中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89)	A849	ダニ媒介ウイルス(性)脳炎, 詳細不明	○
中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89)	A852	節足動物媒介ウイルス(性)脳炎, 詳細不明	○
中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89)	A86	詳細不明のウイルス(性)脳炎	
中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89)	A879	ウイルス(性)髄膜炎, 詳細不明	○
中枢神経系のウイルス感染症(A80-A89)	A89	中枢神経系の詳細不明のウイルス感染症	
節足動物媒介ウイルス熱およびウイルス性出血熱(A90-A99)	A929	蚊媒介ウイルス熱, 詳細不明	○
節足動物媒介ウイルス熱およびウイルス性出血熱(A90-A99)	A94	詳細不明の節足動物媒介ウイルス熱	
節足動物媒介ウイルス熱およびウイルス性出血熱(A90-A99)	A959	黄熱, 詳細不明	○
節足動物媒介ウイルス熱およびウイルス性出血熱(A90-A99)	A969	アレナウイルス出血熱, 詳細不明	○
節足動物媒介ウイルス熱およびウイルス性出血熱(A90-A99)	A99	詳細不明のウイルス性出血熱	
皮膚および粘膜病変を特徴とするウイルス感染症(B00-B09)	B009	ヘルペスウイルス感染症, 詳細不明	○
皮膚および粘膜病変を特徴とするウイルス感染症(B00-B09)	B09	詳細不明の皮膚および粘膜病変を特徴とするウイルス感染症	
ウイルス肝炎(B15-B19)	B189	慢性ウイルス肝炎, 詳細不明	○
ウイルス肝炎(B15-B19)	B190-B199	この範囲の全て	○
ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20-B24)	B209	詳細不明の感染症または寄生虫症を起こしたHIV病	○
ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20-B24)	B219	詳細不明の悪性新生物を起こしたHIV病	○
ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病(B20-B24)	B24	詳細不明のヒト免疫不全ウイルス[HIV]病	
その他のウイルス疾患(B25-B34)	B259	サイトメガロウイルス病, 詳細不明	○
その他のウイルス疾患(B25-B34)	B279	伝染性単核症, 詳細不明	○
その他のウイルス疾患(B25-B34)	B309	ウイルス(性)結膜炎, 詳細不明	○
その他のウイルス疾患(B25-B34)	B340-B349	この範囲の全て	○
真菌症(B35-B49)	B359	皮膚糸状菌症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B369	表在性真菌症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B379	カンジダ症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B382	肺コクシジオイデス症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B389	コクシジオイデス症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B392	カプスラーツム肺ヒストプラズマ症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B394	カプスラーツムヒストプラズマ症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B399	ヒストプラズマ症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B402	肺プラストミセス症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B409	プラストミセス症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B419	バラコクシジオイデス症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B429	スポロトリコーシス, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B439	クロモミコーシス, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B449	アスペルギルス症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B459	クリプトコッカス症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B465	ムーコル<ムコール>症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B469	接合菌症, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B479	菌腫, 詳細不明	○
真菌症(B35-B49)	B49	詳細不明の真菌症	
原虫疾患(B50-B64)	B509	熱帯熱マラリア, 詳細不明	○
原虫疾患(B50-B64)	B54	詳細不明のマラリア	
原虫疾患(B50-B64)	B559	リーシュマニア症, 詳細不明	○
原虫疾患(B50-B64)	B569	アフリカ トリパノソーマ症, 詳細不明	○
原虫疾患(B50-B64)	B589	トキソプラズマ症, 詳細不明	○
原虫疾患(B50-B64)	B64	詳細不明の原虫疾患	
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B659	住血吸虫症, 詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B669	吸虫感染症, 詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B674	単包糸虫感染症, 詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B677	多包糸虫感染症, 詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B678	肝の詳細不明のエキ<ヒ>ノコックス症	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B679	エキ<ヒ>ノコックス症, その他および詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B689	条虫症, 詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B699	のう<嚢>(尾)虫症, 詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B719	条虫感染症, 詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B749	フィリア症<糸状虫症>, 詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B769	鉤虫症, 詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B779	回<蛔>虫症, 詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B789	糞線虫症, 詳細不明	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B820-B829	この範囲の全て	○
ぜん<蠕>虫症(B65-B83)	B839	ぜん<蠕>虫症, 詳細不明	○
シラミ症、ダニ症およびその他の動物寄生症(B85-B89)	B852	シラミ症, 詳細不明	○
シラミ症、ダニ症およびその他の動物寄生症(B85-B89)	B879	ハエ幼虫症, 詳細不明	○
シラミ症、ダニ症およびその他の動物寄生症(B85-B89)	B889	寄生症, 詳細不明	○
シラミ症、ダニ症およびその他の動物寄生症(B85-B89)	B89	詳細不明の寄生虫症	
感染症および寄生虫症の続発・後遺症(B90-B94)	B909	呼吸器および詳細不明の結核の続発・後遺症	○
感染症および寄生虫症の続発・後遺症(B90-B94)	B94	その他および詳細不明の感染症および寄生虫症の続発・後遺症	

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
感染症および寄生虫症の続発・後遺症(B90-B94)	B949	詳細不明の感染症または寄生虫症の続発・後遺症	○
細菌、ウイルスおよびその他の病原体(B95-B97)	B955	他章に分類される疾患の原因である詳細不明のレンサ球菌の感染症	○
細菌、ウイルスおよびその他の病原体(B95-B97)	B958	他章に分類される疾患の原因である詳細不明のブドウ球菌の感染症	○
その他の感染症(B99)	B99	その他および詳細不明の感染症	
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C002	外側口唇の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C005	口唇の悪性新生物, 部位不明, 内側面	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C009	口唇の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C023	舌の前3分の2の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C028	その他および部位不明の舌の悪性新生物 舌の境界部病巣	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C029	舌の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C039	歯肉の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C049	口(腔)底の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C059	口蓋の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C068	その他および部位不明の口腔の悪性新生物 その他および部位不明の口腔の境界部病巣	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C069	口腔の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C088	その他および部位不明の大唾液腺の悪性新生物 大唾液腺の境界部病巣	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C089	大唾液腺の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C099	扁桃の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C109	中咽頭の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C119	鼻<上>咽頭の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C139	下咽頭の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C140	咽頭の悪性新生物, 部位不明	○
口唇、口腔および喉頭の悪性新生物(C00-C14)	C148	その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 口唇、口腔および咽頭の境界部病巣	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C159	食道の悪性新生物, 部位不明	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C165	胃小弯の悪性新生物, 部位不明	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C166	胃大弯の悪性新生物, 部位不明	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C169	胃の悪性新生物, 部位不明	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C179	小腸の悪性新生物, 部位不明	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C189	結腸の悪性新生物, 部位不明	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C210	肛門の悪性新生物, 部位不明	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C229	肝の悪性新生物, 詳細不明	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C248	その他および部位不明の胆道の悪性新生物 胆道の境界部病巣	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C249	胆道の悪性新生物, 部位不明	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C259	膵の悪性新生物, 部位不明	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C260	膵管の悪性新生物, 部位不明	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C268	その他および部位不明の消化器の悪性新生物 消化器系の境界部病巣	○
消化器の悪性新生物(C15-C26)	C269	消化器系の悪性新生物, 部位不明	○
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(C30-C39)	C319	副鼻腔の悪性新生物, 部位不明	○
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(C30-C39)	C329	喉頭の悪性新生物, 部位不明	○
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(C30-C39)	C349	気管支または肺の悪性新生物, 部位不明	○
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(C30-C39)	C383	縦隔の悪性新生物, 部位不明	○
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(C30-C39)	C390-C399	この範囲の全て	○
骨および関節軟骨の悪性新生物(C40-C41)	C409	(四)肢の骨および関節軟骨の悪性新生物, 部位不明	○
骨および関節軟骨の悪性新生物(C40-C41)	C418	その他および部位不明の骨および関節軟骨の悪性新生物 骨および関節軟骨の境界部病巣	○
骨および関節軟骨の悪性新生物(C40-C41)	C419	骨および関節軟骨の悪性新生物, 部位不明	○
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43-C44)	C433	その他および部位不明の顔面の悪性黒色腫	○
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43-C44)	C439	皮膚の悪性黒色腫, 部位不明	○
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43-C44)	C443	その他および部位不明の顔面の皮膚の悪性新生物	○
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43-C44)	C449	皮膚の悪性新生物, 部位不明	○
中皮および軟部組織の悪性新生物(C45-C49)	C459	中皮腫, 部位不明	○
中皮および軟部組織の悪性新生物(C45-C49)	C469	カポジ<Kaposi>肉腫, 部位不明	○
中皮および軟部組織の悪性新生物(C45-C49)	C476	体幹の末梢神経の悪性新生物, 部位不明	○
中皮および軟部組織の悪性新生物(C45-C49)	C479	末梢神経および自律神経系の悪性新生物, 部位不明	○
中皮および軟部組織の悪性新生物(C45-C49)	C482	腹膜の悪性新生物, 部位不明	○
中皮および軟部組織の悪性新生物(C45-C49)	C496	体幹の結合組織および軟部組織の悪性新生物, 部位不明	○
中皮および軟部組織の悪性新生物(C45-C49)	C499	結合組織および軟部組織の悪性新生物, 部位不明	○
乳房の悪性新生物(C50)	C509	乳房の悪性新生物, 部位不明	○
女性生殖器の悪性新生物(C51-C58)	C519	外陰(部)の悪性新生物, 部位不明	○
女性生殖器の悪性新生物(C51-C58)	C539	子宮頸(部)の悪性新生物, 部位不明	○
女性生殖器の悪性新生物(C51-C58)	C549	子宮体部の悪性新生物, 部位不明	○
女性生殖器の悪性新生物(C51-C58)	C55	子宮の悪性新生物, 部位不明	○
女性生殖器の悪性新生物(C51-C58)	C574	子宮付属器の悪性新生物, 部位不明	○
女性生殖器の悪性新生物(C51-C58)	C579	女性生殖器の悪性新生物, 部位不明	○
男性生殖器の悪性新生物(C60-C63)	C600-C639	この範囲の「.9」となるもの	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
腎尿路の悪性新生物(C64-C68)	C670-C689	この範囲の「9」となるもの	○
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物(C69-C72)	C699	眼の悪性新生物, 部位不明	○
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物(C69-C72)	C709	髄膜の悪性新生物, 部位不明	○
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物(C69-C72)	C719	脳の悪性新生物, 部位不明	○
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物(C69-C72)	C725	その他および部位不明の脳神経の悪性新生物	○
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物(C69-C72)	C729	中枢神経系の悪性新生物, 部位不明	○
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物(C73-C75)	C749	副腎の悪性新生物, 部位不明	○
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物(C73-C75)	C758	その他の内分泌腺および関連組織の悪性新生物 複数の内分泌腺, 部位不明	○
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物(C73-C75)	C759	その他の内分泌腺および関連組織の悪性新生物 内分泌腺, 部位不明	○
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物(C76-C80)	C760-C768	この範囲の全て	○
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物(C76-C80)	C779	リンパ節の悪性新生物, 部位不明	○
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物(C76-C80)	C783	中耳ならびにその他および部位不明の呼吸器の続発性悪性新生物	○
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物(C76-C80)	C788	その他および部位不明の消化器の続発性悪性新生物	○
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物(C76-C80)	C791	膀胱ならびにその他および部位不明の尿路の続発性悪性新生物	○
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物(C76-C80)	C794	眼ならびにその他および部位不明の中枢神経系の続発性悪性新生物	○
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物(C76-C80)	C80	部位の明示されない悪性新生物	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C819	ホジキン<Hodgkin>病, 詳細不明	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C829	ろく濾>胞性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫, 詳細不明	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C839	びまん性非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫, 詳細不明	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C845	その他および詳細不明のT細胞リンパ腫	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C851	B細胞リンパ腫, 詳細不明	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C859	非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫, 型不明	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C889	悪性免疫増殖性疾患, 詳細不明	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C919	リンパ性白血病, 詳細不明	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C929	骨髄性白血病, 詳細不明	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C939	単球性白血病, 詳細不明	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C950-C959	この範囲の全て	○
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物(C81-C96)	C969	リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物, 詳細不明	○
上皮内新生物(D00-D09)	D014	その他および部位不明の腸の上皮内癌	○
上皮内新生物(D00-D09)	D019	消化器の上皮内癌, 部位不明	○
上皮内新生物(D00-D09)	D024	呼吸器系の上皮内癌, 部位不明	○
上皮内新生物(D00-D09)	D033	その他および部位不明の顔面の上皮内黒色腫	○
上皮内新生物(D00-D09)	D039	上皮内黒色腫, 部位不明	○
上皮内新生物(D00-D09)	D043	その他および部位不明の顔面の皮膚の上皮内癌	○
上皮内新生物(D00-D09)	D049	皮膚の上皮内癌, 部位不明	○
上皮内新生物(D00-D09)	D059	乳房の上皮内癌, 部位不明	○
上皮内新生物(D00-D09)	D069	子宮頸(部)の上皮内癌, 部位不明	○
上皮内新生物(D00-D09)	D073	その他および部位不明の女性生殖器の上皮内癌	○
上皮内新生物(D00-D09)	D076	その他および部位不明の男性生殖器の上皮内癌	○
上皮内新生物(D00-D09)	D091	その他および部位不明の腎尿路の上皮内癌	○
上皮内新生物(D00-D09)	D099	上皮内癌, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D103	口腔のその他および部位不明の良性新生物	○
良性新生物(D10-D36)	D109	咽頭の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D119	大唾液腺の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D126	結腸の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D133	その他および部位不明の小腸の良性新生物	○
良性新生物(D10-D36)	D139	消化器系の良性新生物, 部位不明確	○
良性新生物(D10-D36)	D144	呼吸器系の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D159	胸腔内臓器の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D169	骨および関節軟骨の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D173	その他および部位不明の皮膚および皮下組織の良性脂肪腫性新生物(脂肪腫を含む)	○
良性新生物(D10-D36)	D179	良性脂肪腫性新生物(脂肪腫を含む), 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D199	中皮組織の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D216	体幹の結合組織およびその他の軟部組織の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D219	結合組織およびその他の軟部組織の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D223	その他および部位不明の顔面のメラニン細胞性母斑の良性新生物	○
良性新生物(D10-D36)	D229	メラニン細胞性母斑の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D233	その他および部位不明の顔面の皮膚の良性新生物	○
良性新生物(D10-D36)	D239	皮膚の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D259	子宮平滑筋腫, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D269	子宮の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D289	女性生殖器の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D299	男性生殖器の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D309	尿路の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D316	眼窩の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D319	眼の良性新生物, 部位不明	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
良性新生物(D10-D36)	D329	髄膜の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D332	脳の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D339	中枢神経系の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D358	その他および部位不明の内分泌腺の良性新生物 複数の内分泌腺	○
良性新生物(D10-D36)	D359	内分泌腺の良性新生物, 部位不明	○
良性新生物(D10-D36)	D367	その他および部位不明の良性新生物 その他の明示された部位	○
良性新生物(D10-D36)	D369	その他および部位不明の良性新生物 部位不明の良性新生物	○
性状不詳または不明の新生物(D37-48)	D370-D449	この範囲の全て	○
性状不詳または不明の新生物(D37-48)	D464	骨髄異形成症候群 不応性貧血, 詳細不明	○
性状不詳または不明の新生物(D37-48)	D469	骨髄異形成症候群, 詳細不明	○
性状不詳または不明の新生物(D37-48)	D470	性状不詳および不明の組織球性および肥満細胞性腫瘍	○
性状不詳または不明の新生物(D37-48)	D477	リンパ組織, 造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の明示された新生物	○
性状不詳または不明の新生物(D37-48)	D479	リンパ組織, 造血組織および関連組織の性状不詳または不明の新生物, 詳細不明	○
性状不詳または不明の新生物(D37-48)	D480-D489	この範囲の全て	○
栄養性貧血(D50-D53)	D500-D539	この範囲の「9」となるもの	○
溶血性貧血(D55-D59)	D550-D599	この範囲の「9」となるもの	○
無形成性貧血およびその他の貧血(D60-D64)	D600-D649	この範囲の「9」となるもの	○
凝固障害、紫斑病およびその他の出血性病態(D65-D69)	D689	凝固障害, 詳細不明	○
凝固障害、紫斑病およびその他の出血性病態(D65-D69)	D696	血小板減少症, 詳細不明	○
凝固障害、紫斑病およびその他の出血性病態(D65-D69)	D699	出血性病態, 詳細不明	○
血液および造血器のその他の疾患(D70-D77)	D720-D759	この範囲の「9」となるもの	○
免疫機構の障害(D80-D89)	D809	主として抗体欠乏を伴う免疫不全症, 詳細不明	○
免疫機構の障害(D80-D89)	D819	複合免疫不全症, 詳細不明	○
免疫機構の障害(D80-D89)	D829	大きな欠損に関連する免疫不全症, 詳細不明	○
免疫機構の障害(D80-D89)	D839	分類不能型免疫不全症, 詳細不明	○
免疫機構の障害(D80-D89)	D849	免疫不全症, 詳細不明	○
免疫機構の障害(D80-D89)	D869	サルコイドーシス, 詳細不明	○
免疫機構の障害(D80-D89)	D892	高ガンマグロブリン血症, 詳細不明	○
免疫機構の障害(D80-D89)	D899	免疫機構の障害, 詳細不明	○
甲状腺障害(E00-E07)	E009	先天性ヨード欠乏症候群, 詳細不明	○
甲状腺障害(E00-E07)	E012	ヨード欠乏による(地方病性)甲状腺腫, 詳細不明	○
甲状腺障害(E00-E07)	E039	甲状腺機能低下症, 詳細不明	○
甲状腺障害(E00-E07)	E049	非中毒性甲状腺腫, 詳細不明	○
甲状腺障害(E00-E07)	E059	甲状腺中毒症, 詳細不明	○
甲状腺障害(E00-E07)	E069	甲状腺炎, 詳細不明	○
甲状腺障害(E00-E07)	E079	甲状腺障害, 詳細不明	○
糖尿病(E10-E14)	E108	インスリン依存性糖尿病<IDDM> 詳細不明の合併症を伴うもの	○
糖尿病(E10-E14)	E118	インスリン非依存性糖尿病<NIDDM> 詳細不明の合併症を伴うもの	○
糖尿病(E10-E14)	E128	栄養障害に関連する糖尿病 詳細不明の合併症を伴うもの	○
糖尿病(E10-E14)	E138	その他の明示された糖尿病 詳細不明の合併症を伴うもの	○
糖尿病(E10-E14)	E140-E149	この範囲の全て	○
その他のグルコース調節および膵内分泌傷害(E15-E16)	E162	低血糖症, 詳細不明	○
その他のグルコース調節および膵内分泌傷害(E15-E16)	E169	膵内分泌障害, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E209	副甲状腺<上皮小体>機能低下症, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E213	副甲状腺<上皮小体>機能亢進症, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E215	副甲状腺<上皮小体>障害, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E229	下垂体機能亢進症, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E237	下垂体障害, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E249	クッシング<Cushing>症候群, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E259	副腎性器障害, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E269	アルドステロン症, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E274	その他および詳細不明の副腎皮質機能不全(症)	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E279	副腎障害, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E289	卵巣機能障害, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E299	精巣<睾丸>機能障害, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E309	思春期障害, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E319	多腺性機能障害, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E329	胸腺の疾患, 詳細不明	○
その他の内分泌腺障害(E20-E35)	E349	内分泌障害, 詳細不明	○
栄養失調(症)(E40-E46)	E43	詳細不明の重度たんぱく<蛋白>エネルギー性栄養失調(症)	○
栄養失調(症)(E40-E46)	E46	詳細不明のたんぱく<蛋白>エネルギー性栄養失調(症)	○
その他の栄養欠乏症(E50-E64)	E500-E649	この範囲の「9」となるもの	○
肥満(症)およびその他の過栄養<過剰摂食>(E65-E68)	E669	肥満(症), 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E709	芳香族アミノ酸代謝障害, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E712	側鎖<分枝鎖>アミノ酸代謝障害, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E729	アミノ酸代謝障害, 詳細不明	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
代謝障害(E70-E90)	E739	乳糖不耐症, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E749	糖質代謝障害, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E753	スフィンゴリポドーシス, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E756	脂質蓄積障害, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E763	ムコ多糖(体蓄積)症, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E769	グルコサミノグリカン代謝障害, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E779	糖たんぱく<蛋白>代謝障害, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E785	高脂(質)血症, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E789	リポたんぱく<蛋白>代謝障害, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E799	プリンおよびピリミジン代謝障害, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E807	ビリルビン代謝障害, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E839	ミネラル<鉱質>代謝障害, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E849	のう<囊>胞性線維症<システィックファイブローシス>, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E852	遺伝性家族性アミロイドーシス<アミロイド症>, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E859	アミロイドーシス<アミロイド症>, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E889	代謝障害, 詳細不明	○
代謝障害(E70-E90)	E899	治療後内分泌および代謝障害, 詳細不明	○
症状性を含む器質性精神障害(F00-F09)	F009	アルツハイマー<Alzheimer>病の認知症, 詳細不明 (G30.9†)	○
症状性を含む器質性精神障害(F00-F09)	F019	血管性認知症, 詳細不明	○
症状性を含む器質性精神障害(F00-F09)	F03	詳細不明の認知症	○
症状性を含む器質性精神障害(F00-F09)	F059	せん妄, 詳細不明	○
症状性を含む器質性精神障害(F00-F09)	F069	脳の損傷および機能不全ならびに身体疾患による詳細不明の精神障害	○
症状性を含む器質性精神障害(F00-F09)	F079	脳の疾患, 損傷および機能不全による器質性の人格および行動の障害, 詳細不明	○
症状性を含む器質性精神障害(F00-F09)	F09	詳細不明の器質性または症状性精神障害	
精神作用物質による精神および行動の障害(F10-F19)	F100-F199	この範囲の「9」となるもの	○
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害(F20-F29)	F209	統合失調症, 詳細不明	○
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害(F20-F29)	F229	持続性妄想性障害, 詳細不明	○
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害(F20-F29)	F239	急性一過性精神病性障害, 詳細不明	○
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害(F20-F29)	F259	統合失調感情障害, 詳細不明	○
統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害(F20-F29)	F29	詳細不明の非器質性精神病	
気分(感情)障害(F30-F39)	F300-349	この範囲の「9」となるもの	○
気分(感情)障害(F30-F39)	F39	詳細不明の気分[感情]障害	
神経性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害(F40-F48)	F400-F489	この範囲の「9」となるもの	○
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群(F50-F59)	F500-F55	この範囲の「9」となるもの	○
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群(F50-F59)	F59	生理的障害および身体的要因に関連した詳細不明の行動症候群	
成人の人格および行動の障害(F60-F69)	F603D	情緒不安定性人格障害, 詳細不明	○
成人の人格および行動の障害(F60-F69)	F609	人格障害, 詳細不明	○
成人の人格および行動の障害(F60-F69)	F629	持続的人格変化, 詳細不明	○
成人の人格および行動の障害(F60-F69)	F639	習慣および衝動の障害, 詳細不明	○
成人の人格および行動の障害(F60-F69)	F649	性同一性障害, 詳細不明	○
成人の人格および行動の障害(F60-F69)	F659	性嗜好の障害, 詳細不明	○
成人の人格および行動の障害(F60-F69)	F669	心理的性発達障害, 詳細不明	○
成人の人格および行動の障害(F60-F69)	F69	詳細不明の成人の人格および行動の障害	
知的障害<精神遅滞>(F70-F79)	F790-F799	この範囲の全て	○
心理的発達の障害(F80-F89)	F809	会話および言語の発達障害, 詳細不明	○
心理的発達の障害(F80-F89)	F819	学習能力発達障害, 詳細不明	○
心理的発達の障害(F80-F89)	F849	広汎性発達障害, 詳細不明	○
心理的発達の障害(F80-F89)	F89	詳細不明の心理的発達障害	
小児<児童>期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害(F90-F98)	F900-F959	この範囲の「9」となるもの	○
小児<児童>期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害(F90-F98)	F989	小児<児童>期および青年期に通常発症する詳細不明の行動および情緒の障害	○
詳細不明の精神障害(F99)	F99	精神障害, 詳細不明	
中枢神経系の炎症性疾患(G00-G09)	G000-G049	この範囲の「9」となるもの	○
中枢神経系の炎症性疾患(G00-G09)	G062	硬膜外および硬膜下膿瘍, 詳細不明	○
主に中枢神経系を障害する系統萎縮症(G10-G13)	G110-G129	この範囲の「9」となるもの	○
錐体外路障害および異常運動(G20-G26)	G20-G259	この範囲の「9」となるもの	○
神経系のその他の変性疾患G30-G32)	G300-G319	この範囲の「9」となるもの	○
中枢神経系の脱髄疾患(G35-G37)	G35-G379	この範囲の「9」となるもの	○
挿間性および発作性障害(G40-G47)	G406	大発作, 詳細不明(小発作を伴うものまたは伴わないもの)	○
挿間性および発作性障害(G40-G47)	G407	小発作, 詳細不明, 大発作を伴わないもの	○
挿間性および発作性障害(G40-G47)	G409	てんかん, 詳細不明	○
挿間性および発作性障害(G40-G47)	G419	てんかん重積(状態), 詳細不明	○
挿間性および発作性障害(G40-G47)	G439	片頭痛, 詳細不明	○
挿間性および発作性障害(G40-G47)	G459	一過性脳虚血発作, 詳細不明	○
挿間性および発作性障害(G40-G47)	G479	睡眠障害, 詳細不明	○
神経、神経根および神経そう<叢>の障害(G50-G59)	G500-G589	この範囲の「9」となるもの	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
多発(性)ニューロパチ<シ>およびその他の末梢神経系の障害(G60-G64)	G600-G629	この範囲の「.9」となるもの	○
神経筋接合部および筋の疾患(G70-G73)	G700-G729	この範囲の「.9」となるもの	○
脳性麻痺およびその他の麻痺性症候群(G80-G83)	G800-G819	この範囲の「.9」となるもの	○
脳性麻痺およびその他の麻痺性症候群(G80-G83)	G822	対麻痺, 詳細不明	○
脳性麻痺およびその他の麻痺性症候群(G80-G83)	G825	四肢麻痺, 詳細不明	○
脳性麻痺およびその他の麻痺性症候群(G80-G83)	G833	単麻痺, 詳細不明	○
脳性麻痺およびその他の麻痺性症候群(G80-G83)	G839	麻痺性症候群, 詳細不明	○
神経系のその他の障害(G90-G99)	G909	自律神経系の障害, 詳細不明	○
神経系のその他の障害(G90-G99)	G913	外傷後水頭症, 詳細不明	○
神経系のその他の障害(G90-G99)	G919	水頭症, 詳細不明	○
神経系のその他の障害(G90-G99)	G934	脳症<エンセファロパチ<シ>->, 詳細不明	○
神経系のその他の障害(G90-G99)	G939	脳の障害, 詳細不明	○
神経系のその他の障害(G90-G99)	G952	脊髄圧迫, 詳細不明	○
神経系のその他の障害(G90-G99)	G959	脊髄疾患, 詳細不明	○
神経系のその他の障害(G90-G99)	G969	中枢神経系の障害, 詳細不明	○
神経系のその他の障害(G90-G99)	G979	神経系の処置後障害, 詳細不明	○
眼瞼, 涙器および眼窩の障害(H00-H06)	H019	眼瞼の炎症, 詳細不明	○
眼瞼, 涙器および眼窩の障害(H00-H06)	H029	眼瞼の障害, 詳細不明	○
眼瞼, 涙器および眼窩の障害(H00-H06)	H043	涙道の急性および詳細不明の炎症	○
眼瞼, 涙器および眼窩の障害(H00-H06)	H049	涙器の障害, 詳細不明	○
眼瞼, 涙器および眼窩の障害(H00-H06)	H059	眼窩の障害, 詳細不明	○
結膜の障害(H10-H13)	H103	急性結膜炎, 詳細不明	○
結膜の障害(H10-H13)	H109	結膜炎, 詳細不明	○
結膜の障害(H10-H13)	H119	結膜の障害, 詳細不明	○
強膜, 角膜, 虹彩および毛様体の障害(H15-H22)	H159-H219	この範囲の「.9」となるもの	○
水晶体の障害(H25-H28)	H250-H279	この範囲の「.9」となるもの	○
脈絡膜および網膜の障害(H30-H36)	H300-H359	この範囲の「.9」となるもの	○
緑内障(H40-H42)	H409	緑内障, 詳細不明	○
硝子体および眼球の障害(H43-H45)	H430-H449	この範囲の「.9」となるもの	○
視神経および視(覚)路の障害(H46-H48)	H471	乳頭浮腫, 詳細不明	○
視神経および視(覚)路の障害(H46-H48)	H477	視(覚)路の障害, 詳細不明	○
眼筋, 眼球運動, 調節および屈折の障害(H49-H52)	H499	麻痺性斜視, 詳細不明	○
眼筋, 眼球運動, 調節および屈折の障害(H49-H52)	H504	その他および詳細不明の斜視	○
眼筋, 眼球運動, 調節および屈折の障害(H49-H52)	H509	斜視, 詳細不明	○
眼筋, 眼球運動, 調節および屈折の障害(H49-H52)	H519	両眼運動障害, 詳細不明	○
眼筋, 眼球運動, 調節および屈折の障害(H49-H52)	H527	屈折の障害, 詳細不明	○
視機能障害および盲<失明>(H53-H54)	H539	視覚障害, 詳細不明	○
視機能障害および盲<失明>(H53-H54)	H543	詳細不明の視力障害, 両眼	○
視機能障害および盲<失明>(H53-H54)	H546	詳細不明の視力障害, 片眼	○
視機能障害および盲<失明>(H53-H54)	H547	詳細不明の視力障害	○
眼および付属器のその他の障害(H55-H59)	H570-H599	この範囲の「.9」となるもの	○
外耳疾患(H60-H62)	H600-H619	この範囲の「.9」となるもの	○
中耳および乳様突起の疾患(H65-H75)	H659	非化膿性中耳炎, 詳細不明	○
中耳および乳様突起の疾患(H65-H75)	H66	化膿性および詳細不明の中耳炎	○
中耳および乳様突起の疾患(H65-H75)	H664	化膿性中耳炎, 詳細不明	○
中耳および乳様突起の疾患(H65-H75)	H669	中耳炎, 詳細不明	○
中耳および乳様突起の疾患(H65-H75)	H690-H749	この範囲の「.9」となるもの	○
内耳疾患(H80-H83)	H800-H839	この範囲の「.9」となるもの	○
耳のその他の障害(H90-H95)	H902	伝音難聴, 詳細不明	○
耳のその他の障害(H90-H95)	H905	感音難聴, 詳細不明	○
耳のその他の障害(H90-H95)	H908	混合難聴, 詳細不明	○
耳のその他の障害(H90-H95)	H910-H959	この範囲の「.9」となるもの	○
急性リウマチ熱(I00-I02)	I019	急性リウマチ性心疾患, 詳細不明	○
慢性リウマチ性心疾患(I05-I09)	I050-I099	この範囲の「.9」となるもの	○
高血圧性疾患(I10-I15)	I130-I159	この範囲の「.9」となるもの	○
虚血性心疾患(I20-I25)	I209	狭心症, 詳細不明	○
虚血性心疾患(I20-I25)	I213	急性真壁性心筋梗塞, 部位不明	○
虚血性心疾患(I20-I25)	I219	急性心筋梗塞, 詳細不明	○
虚血性心疾患(I20-I25)	I229	部位不明の再発性心筋梗塞	○
虚血性心疾患(I20-I25)	I249	急性虚血性心疾患, 詳細不明	○
虚血性心疾患(I20-I25)	I259	慢性虚血性心疾患, 詳細不明	○
肺性心疾患および肺循環疾患(I26-I28)	I260-I289	この範囲の「.9」となるもの	○
その他の型の心疾患(I30-I52)	I300-I429	この範囲の「.9」となるもの	○
その他の型の心疾患(I30-I52)	I443	その他および詳細不明の房室ブロック	○
その他の型の心疾患(I30-I52)	I446	その他および詳細不明の分枝ブロック	○
その他の型の心疾患(I30-I52)	I447	左脚ブロック, 詳細不明	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
その他の型の心疾患(130-152)	I451	その他および詳細不明の右脚ブロック	○
その他の型の心疾患(130-152)	I459	伝導障害, 詳細不明	○
その他の型の心疾患(130-152)	I469	心停止, 詳細不明	○
その他の型の心疾患(130-152)	I479	発作性頻拍(症), 詳細不明	○
その他の型の心疾患(130-152)	I494	その他および詳細不明の早期脱分極	○
その他の型の心疾患(130-152)	I499	不整脈, 詳細不明	○
その他の型の心疾患(130-152)	I509	心不全, 詳細不明	○
その他の型の心疾患(130-152)	I514	心筋炎, 詳細不明	○
その他の型の心疾患(130-152)	I516	心血管疾患, 詳細不明	○
その他の型の心疾患(130-152)	I518	その他の診断名不明確な心疾患	○
その他の型の心疾患(130-152)	I519	心疾患, 詳細不明	○
脳血管疾患(160-169)	I607	頭蓋内動脈からのくも膜下出血, 詳細不明	○
脳血管疾患(160-169)	I609	くも膜下出血, 詳細不明	○
脳血管疾患(160-169)	I612	(大脳)半球の脳内出血, 詳細不明	○
脳血管疾患(160-169)	I619	脳内出血, 詳細不明	○
脳血管疾患(160-169)	I629	頭蓋内出血(非外傷性), 詳細不明	○
脳血管疾患(160-169)	I632	脳実質外動脈の詳細不明の閉塞または狭窄による脳梗塞	○
脳血管疾患(160-169)	I635	脳動脈の詳細不明の閉塞または狭窄による脳梗塞	○
脳血管疾患(160-169)	I639	脳梗塞, 詳細不明	○
脳血管疾患(160-169)	I64	脳卒中, 脳出血または脳梗塞と明示されないもの	○
脳血管疾患(160-169)	I659	詳細不明の脳実質外動脈の閉塞および狭窄	○
脳血管疾患(160-169)	I669	詳細不明の脳動脈の閉塞および狭窄	○
脳血管疾患(160-169)	I679	脳血管疾患, 詳細不明	○
脳血管疾患(160-169)	I694	脳卒中の続発・後遺症, 出血または梗塞と明示されないもの	○
脳血管疾患(160-169)	I698	その他および詳細不明の脳血管疾患の続発・後遺症	○
動脈, 細動脈および毛細血管の疾患(170-179)	I709	全身性および詳細不明のアテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)	○
動脈, 細動脈および毛細血管の疾患(170-179)	I718	部位不明の大動脈瘤, 破裂性	○
動脈, 細動脈および毛細血管の疾患(170-179)	I719	部位不明の大動脈瘤, 破裂の記載がないもの	○
動脈, 細動脈および毛細血管の疾患(170-179)	I729	部位不明の動脈瘤	○
動脈, 細動脈および毛細血管の疾患(170-179)	I739	末梢血管疾患, 詳細不明	○
動脈, 細動脈および毛細血管の疾患(170-179)	I741	その他および部位不明の大動脈の塞栓症および血栓症	○
動脈, 細動脈および毛細血管の疾患(170-179)	I744	詳細不明の(四)肢の動脈の塞栓症および血栓症	○
動脈, 細動脈および毛細血管の疾患(170-179)	I749	詳細不明の動脈の塞栓症および血栓症	○
動脈, 細動脈および毛細血管の疾患(170-179)	I776	動脈炎, 詳細不明	○
動脈, 細動脈および毛細血管の疾患(170-179)	I779	動脈および細動脈の障害, 詳細不明	○
動脈, 細動脈および毛細血管の疾患(170-179)	I789	毛細血管の疾患, 詳細不明	○
静脈, リンパ管およびリンパ節の疾患, 他に分類されないもの(180-189)	I803	下肢の静脈炎および血栓(性)静脈炎, 詳細不明	○
静脈, リンパ管およびリンパ節の疾患, 他に分類されないもの(180-189)	I809	部位不明の静脈炎および血栓(性)静脈炎	○
静脈, リンパ管およびリンパ節の疾患, 他に分類されないもの(180-189)	I829	部位不明の静脈の塞栓症および血栓症	○
静脈, リンパ管およびリンパ節の疾患, 他に分類されないもの(180-189)	I847	詳細不明の血栓性痔核	○
静脈, リンパ管およびリンパ節の疾患, 他に分類されないもの(180-189)	I848	その他の合併症を伴う詳細不明の痔核	○
静脈, リンパ管およびリンパ節の疾患, 他に分類されないもの(180-189)	I849	合併症を伴わない痔核, 詳細不明	○
静脈, リンパ管およびリンパ節の疾患, 他に分類されないもの(180-189)	I879	静脈の障害, 詳細不明	○
静脈, リンパ管およびリンパ節の疾患, 他に分類されないもの(180-189)	I889	非特異性リンパ節炎, 詳細不明	○
静脈, リンパ管およびリンパ節の疾患, 他に分類されないもの(180-189)	I899	リンパ管およびリンパ節の非感染性障害, 詳細不明	○
循環器系のその他および詳細不明の障害(195-199)	I950-1979	この範囲の「9」となるもの	○
循環器系のその他および詳細不明の障害(195-199)	I99	循環器系のその他および詳細不明の障害	○
急性上気道感染症(J00-J06)	J010-J039	この範囲の「9」となるもの	○
急性上気道感染症(J00-J06)	J069	急性上気道感染症, 詳細不明	○
インフルエンザおよび肺炎(J10-J18)	J129	ウイルス肺炎, 詳細不明	○
インフルエンザおよび肺炎(J10-J18)	J159	細菌性肺炎, 詳細不明	○
インフルエンザおよび肺炎(J10-J18)	J180-J189	この範囲の全て	○
その他の急性下気道感染症(J20-J22)	J209	急性気管支炎, 詳細不明	○
その他の急性下気道感染症(J20-J22)	J219	急性細気管支炎, 詳細不明	○
その他の急性下気道感染症(J20-J22)	J22	詳細不明の急性下気道感染症	○
上気道のその他の疾患(J30-J39)	J304	アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー>, 詳細不明	○
上気道のその他の疾患(J30-J39)	J329	慢性副鼻腔炎, 詳細不明	○
上気道のその他の疾患(J30-J39)	J339	鼻ポリープ, 詳細不明	○
上気道のその他の疾患(J30-J39)	J359	扁桃およびアデノイドの慢性疾患, 詳細不明	○
上気道のその他の疾患(J30-J39)	J393	上気道過敏反応, 部位不明	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
上気道のその他の疾患(J30-J39)	J399	上気道の疾患, 詳細不明	○
慢性下気道疾患(J40-J47)	J40	気管支炎, 急性または慢性と明示されないもの	
慢性下気道疾患(J40-J47)	J42	詳細不明の慢性気管支炎	
慢性下気道疾患(J40-J47)	J439	肺炎腫, 詳細不明	○
慢性下気道疾患(J40-J47)	J441	急性増悪を伴う慢性閉塞性肺疾患, 詳細不明	○
慢性下気道疾患(J40-J47)	J449	慢性閉塞性肺疾患, 詳細不明	○
慢性下気道疾患(J40-J47)	J459	喘息, 詳細不明	○
外因因子による肺疾患(J60-J70)	J64	詳細不明のじんく塵>肺(症)	
外因因子による肺疾患(J60-J70)	J679	詳細不明の有機粉じんく塵>による過敏性肺臓炎	○
外因因子による肺疾患(J60-J70)	J689	化学物質, ガス, フェームおよび蒸気による詳細不明の呼吸器病態	○
外因因子による肺疾患(J60-J70)	J704	薬物誘発性間質性肺障害, 詳細不明	○
外因因子による肺疾患(J60-J70)	J709	詳細不明の外的因子による呼吸器病態	○
主として間質を障害するその他の呼吸器疾患(J80-J84)	J849	間質性肺疾患, 詳細不明	○
胸膜のその他の疾患(J90-J94)	J939	気胸, 詳細不明	○
胸膜のその他の疾患(J90-J94)	J949	胸膜病態, 詳細不明	○
呼吸器系のその他の疾患(J95-J99)	J950-J989	この範囲の「.9」となるもの	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K009	歯の発育障害, 詳細不明	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K029	うく齲>蝕, 詳細不明	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K039	歯の硬組織の疾患, 詳細不明	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K049	歯髄および根尖周囲組織のその他および詳細不明の疾患	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K056	歯周疾患, 詳細不明	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K069	歯肉および無歯顎堤の障害, 詳細不明	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K074	不正咬合, 詳細不明	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K079	歯顎顔面の異常, 詳細不明	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K089	歯および歯の支持組織の障害, 詳細不明	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K099	口腔部のうく嚢>胞, 詳細不明	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K109	顎骨の疾患, 詳細不明	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K119	唾液腺疾患, 詳細不明	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K137	その他および詳細不明の口腔粘膜の病変	○
口腔, 唾液腺および顎の疾患(K00-K14)	K149	舌疾患, 詳細不明	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K229	食道の疾患, 詳細不明	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K254	胃潰瘍 慢性または詳細不明, 出血を伴うもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K255	胃潰瘍 慢性または詳細不明, 穿孔を伴うもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K256	胃潰瘍 慢性または詳細不明, 出血および穿孔の両者を伴うもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K259	胃潰瘍 急性または慢性の別不明, 出血または穿孔を伴わないもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K264	十二指腸潰瘍 慢性または詳細不明, 出血を伴うもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K265	十二指腸潰瘍 慢性または詳細不明, 穿孔を伴うもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K266	十二指腸潰瘍 慢性または詳細不明, 出血および穿孔の両者を伴うもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K269	十二指腸潰瘍 急性または慢性の別不明, 出血または穿孔を伴わないもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K270-K279	この範囲の全て	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K284	胃空腸潰瘍 慢性または詳細不明, 出血を伴うもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K285	胃空腸潰瘍 慢性または詳細不明, 穿孔を伴うもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K286	胃空腸潰瘍 慢性または詳細不明, 出血および穿孔の両者を伴うもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K289	胃空腸潰瘍 急性または慢性の別不明, 出血または穿孔を伴わないもの	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K295	慢性胃炎, 詳細不明	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K297	胃炎, 詳細不明	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K299	胃十二指腸炎, 詳細不明	○
食道, 胃および十二指腸の疾患(K20-K31)	K319	胃および十二指腸の疾患, 詳細不明	○
虫垂の疾患(K35-K38)	K359	急性虫垂炎, 詳細不明	○
虫垂の疾患(K35-K38)	K37	詳細不明の虫垂炎	
虫垂の疾患(K35-K38)	K389	虫垂の疾患, 詳細不明	○
ヘルニア(K40-K46)	K403	一側性または患側不明のそけいく巣径>ヘルニア, 閉塞を伴い, えく壊>疝を伴わないもの	○
ヘルニア(K40-K46)	K404	一側性または患側不明のそけいく巣径>ヘルニア, えく壊>疝を伴うもの	○
ヘルニア(K40-K46)	K409	一側性または患側不明のそけいく巣径>ヘルニア, 閉塞またはえく壊>疝を伴わないもの	○
ヘルニア(K40-K46)	K413	一側性または患側不明の大腿く股>ヘルニア, 閉塞を伴い, えく壊>疝を伴わないもの	○
ヘルニア(K40-K46)	K414	一側性または患側不明の大腿く股>ヘルニア, えく壊>疝を伴うもの	○
ヘルニア(K40-K46)	K419	一側性または患側不明の大腿く股>ヘルニア, 閉塞またはえく壊>疝を伴わないもの	○
ヘルニア(K40-K46)	K460-K469	この範囲の全て	○
非感染性腸炎および非感染性大腸炎(K50-K52)	K500-K529	この範囲の「.9」となるもの	○
腸のその他の疾患(K55-K63)	K559	腸の血行障害, 詳細不明	○
腸のその他の疾患(K55-K63)	K566	その他および詳細不明の腸閉塞	○
腸のその他の疾患(K55-K63)	K567	イレウス, 詳細不明	○
腸のその他の疾患(K55-K63)	K578	腸の憩室性疾患, 部位不明, 穿孔および膿瘍を伴うもの	○
腸のその他の疾患(K55-K63)	K579	腸の憩室性疾患, 部位不明, 穿孔および膿瘍を伴わないもの	○
腸のその他の疾患(K55-K63)	K599	腸の機能障害, 詳細不明	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
腸のその他の疾患(K55-K63)	K602	裂肛, 詳細不明	○
腸のその他の疾患(K55-K63)	K629	肛門および直腸の疾患, 詳細不明	○
腸のその他の疾患(K55-K63)	K639	腸の疾患, 詳細不明	○
腹膜の疾患(K65-K67)	K650-K669	この範囲の「9」となるもの	○
肝疾患(K70-K77)	K709	アルコール性肝疾患, 詳細不明	○
肝疾患(K70-K77)	K719	中毒性肝疾患, 詳細不明	○
肝疾患(K70-K77)	K729	肝不全, 詳細不明	○
肝疾患(K70-K77)	K739	慢性肝炎, 詳細不明	○
肝疾患(K70-K77)	K745	胆汁性肝硬変, 詳細不明	○
肝疾患(K70-K77)	K746	その他および詳細不明の肝硬変	○
肝疾患(K70-K77)	K759	炎症性肝疾患, 詳細不明	○
肝疾患(K70-K77)	K769	肝疾患, 詳細不明	○
胆のう<嚢>、胆管および膵の障害(K80-K87)	K810-K869	この範囲の「9」となるもの	○
消化器系のその他の疾患(K90-K93)	K909	腸性吸収不良(症), 詳細不明	○
消化器系のその他の疾患(K90-K93)	K919	消化器系の処置後障害, 詳細不明	○
消化器系のその他の疾患(K90-K93)	K922	胃腸出血, 詳細不明	○
消化器系のその他の疾患(K90-K93)	K929	消化器系の疾患, 詳細不明	○
皮膚および皮下組織の感染症(L00-L08)	L029	皮膚膿瘍, せつくフルンケル>および ようくカルブンケル>, 部位不明	○
皮膚および皮下組織の感染症(L00-L08)	L039	蜂巣炎<蜂窩織炎>, 詳細不明	○
皮膚および皮下組織の感染症(L00-L08)	L049	急性リンパ節炎, 部位不明	○
皮膚および皮下組織の感染症(L00-L08)	L089	皮膚および皮下組織の局所感染症, 詳細不明	○
水疱症(L10-L14)	L100-L139	この範囲の「9」となるもの	○
皮膚炎および湿疹(L20-L30)	L209	アトピー性皮膚炎, 詳細不明	○
皮膚炎および湿疹(L20-L30)	L219	脂漏性皮膚炎, 詳細不明	○
皮膚炎および湿疹(L20-L30)	L239	アレルギー性接触皮膚炎, 原因不明	○
皮膚炎および湿疹(L20-L30)	L249	刺激性接触皮膚炎, 原因不明	○
皮膚炎および湿疹(L20-L30)	L250-L259	この範囲の全て	○
皮膚炎および湿疹(L20-L30)	L279	詳細不明の摂取物質による皮膚炎	○
皮膚炎および湿疹(L20-L30)	L293	肛門性器そうく?>痒症, 詳細不明	○
皮膚炎および湿疹(L20-L30)	L299	そうく?>痒症, 詳細不明	○
皮膚炎および湿疹(L20-L30)	L309	皮膚炎, 詳細不明	○
丘疹落せつく屑><りんせつく鱗屑>>性障害(L40-L45)	L400-L449	この範囲の「9」となるもの	○
じんま<蕁麻>疹および紅斑(L50-L54)	L500-L539	この範囲の「9」となるもの	○
皮膚および皮膚組織の放射線(非電離および電離)に関連する障害(L55-L59)	L550-L599	この範囲の「9」となるもの	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L609	爪の障害, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L639	円形脱毛症, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L649	男性ホルモン性脱毛症, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L659	非瘢痕性脱毛症, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L669	瘢痕性脱毛症, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L679	毛髪の色および毛幹の異常, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L689	多毛症, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L709	ざ瘡<アクネ>, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L719	しゅさ<酒さ>, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L729	皮膚および皮下組織の毛包のう<嚢>胞, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L739	毛包障害, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L743	汗疹, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L749	エクリン汗腺の障害, 詳細不明	○
皮膚付属器の障害(L60-L75)	L759	アポクリン汗腺の障害, 詳細不明	○
皮膚および皮下組織のその他の障害(L80-L99)	L810-L989	この範囲の「9」となるもの	○
◇注意: M99\$を除くM分類について、5桁目を必要とする場合、5桁目が「9」になることはない。			
感染性関節障害(M00-M03)	M000-M008	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
感染性関節障害(M00-M03)	M0090-M0099	この範囲の全て	○
感染性関節障害(M00-M03)	M010-M028	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
感染性関節障害(M00-M03)	M0290-M0299	この範囲の全て	○
感染性関節障害(M00-M03)	M030-M058	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M0590-M0599	この範囲の全て	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M060-M068	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M0690-M0699	この範囲の全て	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M070-M088	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M0890-M0899	この範囲の全て	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M090-M104	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M1090-M1099	この範囲の全て	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M110-M118	この範囲の部位コード「9」となるもの	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M1190-M1199	この範囲の全て	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M120-M128	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M1300-M1309	この範囲の全て	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M131-M138	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
炎症性多発性関節障害(M05-M14)	M1390-M1399	この範囲の全て	○
関節症(M15-M19)	M159	多発性関節症, 詳細不明	○
関節症(M15-M19)	M169	股関節症, 詳細不明	○
関節症(M15-M19)	M179	膝関節症, 詳細不明	○
関節症(M15-M19)	M189	第1手根中手関節の関節症, 詳細不明	○
関節症(M15-M19)	M190-M198	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
関節症(M15-M19)	M1990-M1999	この範囲の全て	○
その他の関節障害(M20-M25)	M206	趾<足ゆび>の後天性変形, 詳細不明	○
その他の関節障害(M20-M25)	M210-M218	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の関節障害(M20-M25)	M2190-M2199	この範囲の全て	○
その他の関節障害(M20-M25)	M229	膝蓋骨の障害, 詳細不明	○
その他の関節障害(M20-M25)	M230-M238	この範囲の部位コード「3」「6」「9」となるもの	○
その他の関節障害(M20-M25)	M2390-M2399	この範囲の全て	○
その他の関節障害(M20-M25)	M240-M248	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の関節障害(M20-M25)	M2490-M2499	この範囲の全て	○
その他の関節障害(M20-M25)	M250-M258	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の関節障害(M20-M25)	M2590-M2599	この範囲の全て	○
全身性結合組織障害(M30-M36)	M319	え<壊>死性血管障害, 詳細不明	○
全身性結合組織障害(M30-M36)	M329	全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE>, 詳細不明	○
全身性結合組織障害(M30-M36)	M339	皮膚(多発性)筋炎, 詳細不明	○
全身性結合組織障害(M30-M36)	M349	全身性硬化症, 詳細不明	○
全身性結合組織障害(M30-M36)	M359	全身性結合組織疾患, 詳細不明	○
変形性脊柱障害(M40-M43)	M400-M401	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
変形性脊柱障害(M40-M43)	M4020-M4029	この範囲の全て	○
変形性脊柱障害(M40-M43)	M403-M404	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
変形性脊柱障害(M40-M43)	M4050-M4059	この範囲の全て	○
変形性脊柱障害(M40-M43)	M410-M418	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
変形性脊柱障害(M40-M43)	M4190-M4199	この範囲の全て	○
変形性脊柱障害(M40-M43)	M420-M421	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
変形性脊柱障害(M40-M43)	M4290-M4299	この範囲の全て	○
変形性脊柱障害(M40-M43)	M430-M438	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
変形性脊柱障害(M40-M43)	M4390-M4399	この範囲の全て	○
脊椎障害(M45-M49)	M450-M463	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
脊椎障害(M45-M49)	M4640-M4649	この範囲の全て	○
脊椎障害(M45-M49)	M465-M468	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
脊椎障害(M45-M49)	M4690-M4699	この範囲の全て	○
脊椎障害(M45-M49)	M470-M478	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
脊椎障害(M45-M49)	M4790-M4799	この範囲の全て	○
脊椎障害(M45-M49)	M480-M488	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
脊椎障害(M45-M49)	M4890-M4899	この範囲の全て	○
脊椎障害(M45-M49)	M490-M498	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の脊柱障害(M50-M54)	M509	頸椎椎間板障害, 詳細不明	○
その他の脊柱障害(M50-M54)	M519	椎間板障害, 詳細不明	○
その他の脊柱障害(M50-M54)	M530-M538	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の脊柱障害(M50-M54)	M5390-M5399	この範囲の全て	○
その他の脊柱障害(M50-M54)	M540-M548	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の脊柱障害(M50-M54)	M5490-M5499	この範囲の全て	○
筋障害(M60-M63)	M600-M608	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
筋障害(M60-M63)	M6090-M6099	この範囲の全て	○
筋障害(M60-M63)	M610-M615	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
筋障害(M60-M63)	M6190-M6199	この範囲の全て	○
筋障害(M60-M63)	M620-M628	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
筋障害(M60-M63)	M6290-M6299	この範囲の全て	○
滑膜および腱の障害(M65-M68)	M650-M658	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
滑膜および腱の障害(M65-M68)	M6590-M6599	この範囲の全て	○
滑膜および腱の障害(M65-M68)	M660-M664	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
滑膜および腱の障害(M65-M68)	M6650-M6659	この範囲の全て	○
滑膜および腱の障害(M65-M68)	M679	滑膜および腱の障害, 詳細不明	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M700-M708	この範囲の部位コード「9」となるもの	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M7090-M7099	この範囲の全て	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M710-M718	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M7190-M7199	この範囲の全て	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M720-M728	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M7290-M7299	この範囲の全て	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M730-M738	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M759	肩の傷害<損傷>、詳細不明	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M760-M768	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M7690-M7699	この範囲の全て	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M770-M778	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M7790-M7799	この範囲の全て	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M7900-M7909	この範囲の全て	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M7919	筋(肉)痛 部位不明	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M7920-M7929	この範囲の全て	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M7930-M7939	この範囲の全て	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M794-M798	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の軟部組織障害(M70-M79)	M7990-M7999	この範囲の全て	○
骨の密度および構造の障害(M80-M85)	M800-M808	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
骨の密度および構造の障害(M80-M85)	M8090-M8099	この範囲の全て	○
骨の密度および構造の障害(M80-M85)	M810-M818	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
骨の密度および構造の障害(M80-M85)	M8190-M8199	この範囲の全て	○
骨の密度および構造の障害(M80-M85)	M820-M838	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
骨の密度および構造の障害(M80-M85)	M8390-M8399	この範囲の全て	○
骨の密度および構造の障害(M80-M85)	M840-M848	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
骨の密度および構造の障害(M80-M85)	M8490-M8499	この範囲の全て	○
骨の密度および構造の障害(M80-M85)	M850-M858	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
骨の密度および構造の障害(M80-M85)	M8590-M8599	この範囲の全て	○
その他の骨障害(M86-M90)	M860-M868	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の骨障害(M86-M90)	M8690-M8699	この範囲の全て	○
その他の骨障害(M86-M90)	M870-M878	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の骨障害(M86-M90)	M8790-M8799	この範囲の全て	○
その他の骨障害(M86-M90)	M880-M888	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の骨障害(M86-M90)	M8890-M8899	この範囲の全て	○
その他の骨障害(M86-M90)	M890-M898	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
その他の骨障害(M86-M90)	M8990-M8999	この範囲の全て	○
その他の骨障害(M86-M90)	M900-M918	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
軟骨障害(M91-M94)	M9190-M9199	この範囲の全て	○
軟骨障害(M91-M94)	M929	若年性軟骨症<骨端症>、詳細不明	○
軟骨障害(M91-M94)	M939	軟骨障害、詳細不明	○
軟骨障害(M91-M94)	M940-M948	この範囲の部位コード「9」となるもの	○
軟骨障害(M91-M94)	M9490-M9499	この範囲の全て	○
筋骨格系および結合組織のその他の障害(M95-M99)	M959	筋骨格系の後天性変形、詳細不明	○
筋骨格系および結合組織のその他の障害(M95-M99)	M969	処置後筋骨格障害、詳細不明	○
筋骨格系および結合組織のその他の障害(M95-M99)	M9990-M9999	この範囲の全て	○
糸球体疾患(N00-N08)	N009	急性腎炎症候群 詳細不明	○
糸球体疾患(N00-N08)	N019	急速進行性腎炎症候群 詳細不明	○
糸球体疾患(N00-N08)	N029	反復性および持続性血尿 詳細不明	○
糸球体疾患(N00-N08)	N039	慢性腎炎症候群 詳細不明	○
糸球体疾患(N00-N08)	N049	ネフローゼ症候群 詳細不明	○
糸球体疾患(N00-N08)	N050-N059	この範囲の全て	○
糸球体疾患(N00-N08)	N069	明示された形態学的病変を伴う単独たんぱく尿 詳細不明	○
糸球体疾患(N00-N08)	N079	遺伝性腎症<ネフロパシー>、他に分類されないもの 詳細不明	○
腎尿管間質性疾患(N10-N16)	N119	慢性尿管間質性腎炎、詳細不明	○
腎尿管間質性疾患(N10-N16)	N12	尿管間質性腎炎、急性または慢性と明示されないもの	○
腎尿管間質性疾患(N10-N16)	N133	その他および詳細不明の水腎症	○
腎尿管間質性疾患(N10-N16)	N139	閉塞性尿路疾患および逆流性尿路疾患、詳細不明	○
腎尿管間質性疾患(N10-N16)	N142	詳細不明の薬物、薬剤または生物学的製剤により誘発された腎症<ネフロパシー>	○
腎尿管間質性疾患(N10-N16)	N159	腎尿管間質性疾患、詳細不明	○
腎不全(N17-N19)	N179	急性腎不全、詳細不明	○
腎不全(N17-N19)	N189	慢性腎不全、詳細不明	○
腎不全(N17-N19)	N19	詳細不明の腎不全	○
尿路結石症(N20-N23)	N209	尿路結石、詳細不明	○
尿路結石症(N20-N23)	N219	下部尿路結石、詳細不明	○
尿路結石症(N20-N23)	N23	詳細不明の腎仙痛	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
腎および尿管のその他の障害(N25-N29)	N259	腎尿管機能障害から生じた障害, 詳細不明	○
腎および尿管のその他の障害(N25-N29)	N26	詳細不明の萎縮腎	
腎および尿管のその他の障害(N25-N29)	N279	矮小腎, 患側不明	○
腎および尿管のその他の障害(N25-N29)	N289	腎および尿管の障害, 詳細不明	○
尿路系のその他の疾患(N30-N39)	N309	膀胱炎, 詳細不明	○
尿路系のその他の疾患(N30-N39)	N319	神経因性膀胱(機能障害), 詳細不明	○
尿路系のその他の疾患(N30-N39)	N329	膀胱障害, 詳細不明	○
尿路系のその他の疾患(N30-N39)	N343	尿道症候群, 詳細不明	○
尿路系のその他の疾患(N30-N39)	N359	尿道狭窄, 詳細不明	○
尿路系のその他の疾患(N30-N39)	N369	尿道の障害, 詳細不明	○
尿路系のその他の疾患(N30-N39)	N390	尿路感染症, 部位不明	○
尿路系のその他の疾患(N30-N39)	N391	持続性たんぱく尿, 詳細不明	○
尿路系のその他の疾患(N30-N39)	N392	起立性たんぱく尿, 詳細不明	○
尿路系のその他の疾患(N30-N39)	N399	尿路系の障害, 詳細不明	○
男性性器の疾患(N40-N51)	N419	前立腺の炎症性疾患, 詳細不明	○
男性性器の疾患(N40-N51)	N429	前立腺の障害, 詳細不明	○
男性性器の疾患(N40-N51)	N433	精巣<睾丸>水腫, 詳細不明	○
男性性器の疾患(N40-N51)	N489	陰茎の障害, 詳細不明	○
男性性器の疾患(N40-N51)	N499	部位不明の男性生殖器の炎症性障害	○
男性性器の疾患(N40-N51)	N509	男性生殖器の障害, 詳細不明	○
乳房の障害(N60-N64)	N609	良性乳房異形成(症), 詳細不明	○
乳房の障害(N60-N64)	N63	乳房の詳細不明の塊<lump>	
乳房の障害(N60-N64)	N649	乳房の障害, 詳細不明	○
女性骨盤臓器の炎症性疾患(N70-N77)	N709	卵管炎および卵巣炎, 詳細不明	○
女性骨盤臓器の炎症性疾患(N70-N77)	N719	子宮の炎症性疾患, 詳細不明	○
女性骨盤臓器の炎症性疾患(N70-N77)	N732	詳細不明の子宮傍(結合)組織炎および骨盤蜂巣炎<蜂窩織炎>	○
女性骨盤臓器の炎症性疾患(N70-N77)	N735	女性骨盤腹膜炎, 詳細不明	○
女性骨盤臓器の炎症性疾患(N70-N77)	N739	女性骨盤炎症性疾患, 詳細不明	○
女性骨盤臓器の炎症性疾患(N70-N77)	N759	バルトリン<Bartholin>腺の疾患, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N809	子宮内膜症, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N814	子宮腔脱, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N819	女性性器脱, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N829	女性性器瘻, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N832	その他および詳細不明の卵巣のう<嚢>胞	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N839	卵巣, 卵管および子宮広間膜の非炎症性障害, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N849	女性性器のポリープ, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N859	子宮の非炎症性障害, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N879	子宮頸(部)の異形成, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N889	子宮頸(部)の非炎症性障害, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N893	腔異形成, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N899	腔の非炎症性障害, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N903	外陰異形成, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N909	外陰および会陰の非炎症性障害, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N912	無月経, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N915	希発月経, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N926	月経不順, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N939	子宮および腔の異常出血, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N946	月経困難症, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N949	女性生殖器および月経周期に関連する詳細不明の病態	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N959	閉経期および閉経周辺期障害, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N979	女性不妊症, 詳細不明	○
女性生殖器の非炎症性障害(N80-N98)	N989	人工授精に関連する合併症, 詳細不明	○
尿路性器系のその他の障害(N99)	N999	腎尿路生殖器系の処置後障害, 詳細不明	○
流産に終わった妊娠(O00-O08)	O009	子宮外妊娠, 詳細不明	○
流産に終わった妊娠(O00-O08)	O019	胎状奇胎, 詳細不明	○
流産に終わった妊娠(O00-O08)	O029	受胎の異常生成物, 詳細不明	○
流産に終わった妊娠(O00-O08)	O033	自然流産 不全流産, その他および詳細不明の合併症を伴うもの	○
流産に終わった妊娠(O00-O08)	O035	自然流産 完全流産または詳細不明の流産, 生殖器および骨盤内感染症を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(O00-O08)	O036	自然流産 完全流産または詳細不明の流産, 遅延出血または多量出血を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(O00-O08)	O037	自然流産 完全流産または詳細不明の流産, 塞栓症を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(O00-O08)	O038	自然流産 完全流産または詳細不明の流産, その他および詳細不明の合併症を伴うもの	○
流産に終わった妊娠(O00-O08)	O039	自然流産 完全流産または詳細不明の流産, 合併症を伴わないもの	○
流産に終わった妊娠(O00-O08)	O043	医学的人工流産 不全流産, その他および詳細不明の合併症を伴うもの	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・ 詳細不明 コード
流産に終わった妊娠(000-008)	0045	医学的人工流産 完全流産または詳細不明の流産, 生殖器および骨盤内感染症を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0046	医学的人工流産 完全流産または詳細不明の流産, 遅延出血または多量出血を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0047	医学的人工流産 完全流産または詳細不明の流産, 塞栓症を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0048	医学的人工流産 完全流産または詳細不明の流産, その他および詳細不明の合併症を伴うもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0049	医学的人工流産 完全流産または詳細不明の流産, 合併症を伴わないもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0053	その他の流産 不全流産, その他および詳細不明の合併症を伴うもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0055	その他の流産 完全流産または詳細不明の流産, 生殖器および骨盤内感染症を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0056	その他の流産 完全流産または詳細不明の流産, 遅延出血または多量出血を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0057	その他の流産 完全流産または詳細不明の流産, 塞栓症を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0058	その他の流産 完全流産または詳細不明の流産, その他および詳細不明の合併症を伴うもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0059	その他の流産 完全流産または詳細不明の流産, 合併症を伴わないもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0060-0069	この範囲の全て	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0073	不成功に終わった医学的人工流産, その他および詳細不明の合併症を伴うもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0075	その他および詳細不明の不成功に終わった人工流産, 性器および骨盤内感染症を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0076	その他および詳細不明の不成功に終わった人工流産, 遅延出血または多量出血を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0077	その他および詳細不明の不成功に終わった人工流産, 塞栓症を合併するもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0078	その他および詳細不明の不成功に終わった人工流産, その他および詳細不明の合併症を伴うもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0079	その他および詳細不明の不成功に終わった人工流産, 合併症を伴わないもの	○
流産に終わった妊娠(000-008)	0089	流産, 子宮外妊娠および胎状奇胎妊娠に続発する合併症, 詳細不明	○
妊娠, 分娩および産じょく<褥>における浮腫, たんぱく<蛋白>および高血圧性障害(010-016)	0109	妊娠, 分娩および産じょく<褥>に合併する詳細不明の既存の高血圧(症)	○
妊娠, 分娩および産じょく<褥>における浮腫, たんぱく<蛋白>および高血圧性障害(010-016)	0149	子かん<痛>前症, 詳細不明	○
妊娠, 分娩および産じょく<褥>における浮腫, たんぱく<蛋白>および高血圧性障害(010-016)	0159	子かん<痛>, 発生時期不明	○
妊娠, 分娩および産じょく<褥>における浮腫, たんぱく<蛋白>および高血圧性障害(010-016)	016	詳細不明の母体の高血圧(症)	
主として妊娠に関連するその他の母体障害(020-029)	0209	妊娠早期の出血, 詳細不明	○
主として妊娠に関連するその他の母体障害(020-029)	0219	妊娠嘔吐, 詳細不明	○
主として妊娠に関連するその他の母体障害(020-029)	0229	妊娠中の静脈合併症, 詳細不明	○
主として妊娠に関連するその他の母体障害(020-029)	0234	妊娠中の詳細不明の尿路感染症	○
主として妊娠に関連するその他の母体障害(020-029)	0239	妊娠中のその他および詳細不明の腎尿路性器感染症	○
主として妊娠に関連するその他の母体障害(020-029)	0243	既存の糖尿病, 詳細不明	○
主として妊娠に関連するその他の母体障害(020-029)	0249	妊娠中の糖尿病, 詳細不明	○
主として妊娠に関連するその他の母体障害(020-029)	0269	妊娠に関連する病態, 詳細不明	○
主として妊娠に関連するその他の母体障害(020-029)	0289	母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見, 詳細不明	○
主として妊娠に関連するその他の母体障害(020-029)	0299	妊娠中の麻酔合併症, 詳細不明	○
胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題(030-048)	0300-0479	この範囲の「.9」となるもの	○
分娩の合併症(060-075)	0619	分娩誘発の不成功, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0629	娩出力の異常, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0639	遷延分娩, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0649	胎位異常および胎向異常による分娩停止, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0654	胎児骨盤不均衡による分娩停止, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0659	母体の骨盤異常による分娩停止, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0664	試験分娩の不成功, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0665	吸引分娩および鉗子分娩の不成功, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0669	分娩停止, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0679	分娩時出血, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0689	胎児ストレスを合併する分娩, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0699	臍帯合併症を合併する分娩, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0709	分娩における会陰裂傷<laceration>, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0719	産科的外傷, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0749	分娩における麻酔合併症, 詳細不明	○
分娩の合併症(060-075)	0756	自然破水または詳細不明の破水後の遷延分娩	○
分娩の合併症(060-075)	0759	分娩の合併症, 詳細不明	○
分娩(080-084)	0809	単胎自然分娩, 詳細不明	○
分娩(080-084)	0813	その他および詳細不明の鉗子分娩	○
分娩(080-084)	0829	帝王切開による分娩, 詳細不明	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
分娩(O80-O84)	O839	介助単胎分娩, 詳細不明	○
分娩(O80-O84)	O849	多胎分娩, 詳細不明	○
主として産褥に関連する問題(O85-O92)	O864	分娩に続発する原因不明の発熱	○
主として産褥に関連する問題(O85-O92)	O879	産じょくく褥>における静脈合併症, 詳細不明	○
主として産褥に関連する問題(O85-O92)	O899	産じょくく褥>における麻酔合併症, 詳細不明	○
主として産褥に関連する問題(O85-O92)	O909	産じょくく褥>の合併症, 詳細不明	○
主として産褥に関連する問題(O85-O92)	O922	分娩に関連するその他および詳細不明の乳房障害	○
主として産褥に関連する問題(O85-O92)	O927	その他および詳細不明の乳汁分泌障害	○
その他の産科的病態, 他に分類されないもの(O94-O99)	O95	原因不明の産科的死亡	
その他の産科的病態, 他に分類されないもの(O94-O99)	O989	妊娠, 分娩および産じょくく褥>に合併する詳細不明の母体の感染症および寄生虫症	○
母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児(P00-P04)	P009	詳細不明の母体の病態により影響を受けた胎児および新生児	○
母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児(P00-P04)	P019	母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児および新生児, 詳細不明	○
母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児(P00-P04)	P022	その他および詳細不明の胎盤の形態および機能の異常により影響を受けた胎児および新生児	○
母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児(P00-P04)	P026	臍帯のその他および詳細不明の病態により影響を受けた胎児および新生児	○
母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児(P00-P04)	P029	卵膜の異常により影響を受けた胎児および新生児, 詳細不明	○
母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児(P00-P04)	P039	分娩合併症により影響を受けた胎児および新生児, 詳細不明	○
母体側要因ならびに妊娠および分娩の合併症により影響を受けた胎児および新生児(P00-P04)	P049	母体の有害な影響を受けた胎児および新生児, 詳細不明	○
妊娠期間および胎児発育に関連する障害(P05-P08)	P059	胎児の発育遅延<成長遅滞>, 詳細不明	○
出産外傷(P10-P15)	P109	出産損傷による詳細不明の頭蓋内裂傷<laceration>および出血	○
出産外傷(P10-P15)	P112	出産損傷による詳細不明の脳傷害	○
出産外傷(P10-P15)	P119	中枢神経系の出産損傷, 詳細不明	○
出産外傷(P10-P15)	P129	頭皮の出産損傷, 詳細不明	○
出産外傷(P10-P15)	P139	骨格の出産損傷, 詳細不明	○
出産外傷(P10-P15)	P149	末梢神経系の出産損傷, 詳細不明	○
出産外傷(P10-P15)	P159	出産損傷, 詳細不明	○
周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害(P20-P29)	P209	子宮内低酸素症, 詳細不明	○
周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害(P20-P29)	P219	出生時仮死, 詳細不明	○
周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害(P20-P29)	P229	新生児の呼吸弱<促>迫, 詳細不明	○
周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害(P20-P29)	P239	先天性肺炎, 詳細不明	○
周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害(P20-P29)	P249	新生児吸引症候群, 詳細不明	○
周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害(P20-P29)	P269	周産期に発生した詳細不明の肺出血	○
周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害(P20-P29)	P279	周産期に発生した詳細不明の慢性呼吸器疾患	○
周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害(P20-P29)	P281	その他および詳細不明の新生児無気肺	○
周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害(P20-P29)	P289	新生児の呼吸器病態, 詳細不明	○
周産期に特異的な呼吸障害および心血管障害(P20-P29)	P299	周産期に発生した心血管障害, 詳細不明	○
周産期に特異的な感染症(P35-P39)	P359	先天性ウイルス疾患, 詳細不明	○
周産期に特異的な感染症(P35-P39)	P361	その他および詳細不明のレンサ球菌による新生児の敗血症	○
周産期に特異的な感染症(P35-P39)	P363	その他および詳細不明のブドウ球菌による新生児の敗血症	○
周産期に特異的な感染症(P35-P39)	P369	新生児の細菌性敗血症, 詳細不明	○
周産期に特異的な感染症(P35-P39)	P379	先天性感染症または寄生虫症, 詳細不明	○
周産期に特異的な感染症(P35-P39)	P399	周産期に特異的な感染症, 詳細不明	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P509	胎児失血, 詳細不明	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P519	新生児の臍出血, 詳細不明	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P523	胎児および新生児の詳細不明の脳室内(非外傷性)出血	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P529	胎児および新生児の頭蓋内(非外傷性)出血, 詳細不明	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P549	新生児出血, 詳細不明	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P559	胎児および新生児の溶血性疾患, 詳細不明	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P569	その他および詳細不明の溶血性疾患による胎児水腫	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P579	核黄疸, 詳細不明	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P589	多量の溶血による新生児黄疸, 詳細不明	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P592	その他および詳細不明の肝細胞傷害による新生児黄疸	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P599	新生児黄疸, 詳細不明	○
胎児および新生児の出血性障害および血液障害(P50-P61)	P619	周産期の血液障害, 詳細不明	○
胎児および新生児に特異的な一過性の内分泌障害および代謝障害(P70-P74)	P700-P749	この範囲の「9」となるもの	○
胎児および新生児の消化器系障害(P75-P78)	P760-P789	この範囲の「9」となるもの	○
胎児および新生児の外皮および体温調節に関連する病態(P80-P83)	P809	新生児低体温, 詳細不明	○
胎児および新生児の外皮および体温調節に関連する病態(P80-P83)	P819	新生児の体温調節機能障害, 詳細不明	○
胎児および新生児の外皮および体温調節に関連する病態(P80-P83)	P833	胎児および新生児に特異的なその他および詳細不明の浮腫	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
胎児および新生児の外皮および体温調節に関連する病態(P80-P83)	P839	胎児および新生児に特異的な外皮の病態, 詳細不明	○
周産期に発生したその他の障害(P90-P96)	P919	新生児の脳の機能障害, 詳細不明	○
周産期に発生したその他の障害(P90-P96)	P929	新生児の哺乳上の問題, 詳細不明	○
周産期に発生したその他の障害(P90-P96)	P949	新生児の筋緊張障害, 詳細不明	○
周産期に発生したその他の障害(P90-P96)	P95	原因不明の胎児死亡	○
周産期に発生したその他の障害(P90-P96)	P969	周産期に発生した病態, 詳細不明	○
神経系の先天奇形(Q00-Q07)	Q019	脳瘤, 詳細不明	○
神経系の先天奇形(Q00-Q07)	Q039	先天性水頭症, 詳細不明	○
神経系の先天奇形(Q00-Q07)	Q049	脳の先天奇形, 詳細不明	○
神経系の先天奇形(Q00-Q07)	Q054	詳細不明の二分脊椎<脊椎披く破>裂>, 水頭症を伴うもの	○
神経系の先天奇形(Q00-Q07)	Q059	二分脊椎<脊椎披く破>裂>, 詳細不明	○
神経系の先天奇形(Q00-Q07)	Q069	脊髄の先天奇形, 詳細不明	○
神経系の先天奇形(Q00-Q07)	Q079	神経系の先天奇形, 詳細不明	○
眼, 耳, 顔面および頸部の先天奇形(Q10-Q18)	Q120-Q189	この範囲の「.9」となるもの	○
循環器系の先天奇形(Q20-Q28)	Q209	心臓の房室および結合部の先天奇形, 詳細不明	○
循環器系の先天奇形(Q20-Q28)	Q219	心(臓)中隔の先天奇形, 詳細不明	○
循環器系の先天奇形(Q20-Q28)	Q229	三尖弁の先天奇形, 詳細不明	○
循環器系の先天奇形(Q20-Q28)	Q239	大動脈弁および僧帽弁の先天奇形, 詳細不明	○
循環器系の先天奇形(Q20-Q28)	Q249	心臓の先天奇形, 詳細不明	○
循環器系の先天奇形(Q20-Q28)	Q259	大型動脈の先天奇形, 詳細不明	○
循環器系の先天奇形(Q20-Q28)	Q264	肺静脈還流<結合>異常(症), 詳細不明	○
循環器系の先天奇形(Q20-Q28)	Q269	大型静脈の先天奇形, 詳細不明	○
循環器系の先天奇形(Q20-Q28)	Q279	末梢血管系の先天奇形, 詳細不明	○
循環器系の先天奇形(Q20-Q28)	Q289	循環器系の先天奇形, 詳細不明	○
呼吸器系の先天奇形(Q30-Q34)	Q300-Q349	この範囲の「.9」となるもの	○
唇裂および口蓋裂(Q35-Q37)	Q359	詳細不明の口蓋裂	○
唇裂および口蓋裂(Q35-Q37)	Q378	詳細不明の口蓋裂, 両側性唇裂を伴うもの	○
唇裂および口蓋裂(Q35-Q37)	Q379	詳細不明の口蓋裂, 片側性唇裂を伴うもの	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q399	食道の先天奇形, 詳細不明	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q403	胃の先天奇形, 詳細不明	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q409	上部消化管の先天奇形, 詳細不明	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q419	小腸の先天(性)欠損, 閉鎖および狭窄, 部位不明	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q419A	小腸の先天(性)欠損, 閉鎖および狭窄, 部位不明 欠損	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q419B	小腸の先天(性)欠損, 閉鎖および狭窄, 部位不明 閉鎖	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q419C	小腸の先天(性)欠損, 閉鎖および狭窄, 部位不明 狭窄	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q429	大腸の先天(性)欠損, 閉鎖および狭窄, 部位不明	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q429A	大腸の先天(性)欠損, 閉鎖および狭窄, 部位不明 欠損	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q429B	大腸の先天(性)欠損, 閉鎖および狭窄, 部位不明 閉鎖	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q429C	大腸の先天(性)欠損, 閉鎖および狭窄, 部位不明 狭窄	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q439	腸の先天奇形, 詳細不明	○
消化器系のその他の先天奇形(Q38-Q45)	Q459	消化器系の先天奇形, 詳細不明	○
性器の先天奇形(Q50-Q56)	Q519	子宮および子宮頸(部)の先天奇形, 詳細不明	○
性器の先天奇形(Q50-Q56)	Q529	女性性器の先天奇形, 詳細不明	○
性器の先天奇形(Q50-Q56)	Q539	停留精巣<睾丸>, 患側不明	○
性器の先天奇形(Q50-Q56)	Q549	尿道下裂, 詳細不明	○
性器の先天奇形(Q50-Q56)	Q559	男性生殖器の先天奇形, 詳細不明	○
性器の先天奇形(Q50-Q56)	Q563	仮性半陰陽, 詳細不明	○
性器の先天奇形(Q50-Q56)	Q564	性不確定, 詳細不明	○
尿路系の先天奇形(Q60-Q64)	Q602	腎無発生, 患側不明	○
尿路系の先天奇形(Q60-Q64)	Q605	腎低形成<形成不全>, 患側不明	○
尿路系の先天奇形(Q60-Q64)	Q613	多発性のう<囊>胞腎, 病型不明	○
尿路系の先天奇形(Q60-Q64)	Q619	のう<囊>胞性腎疾患, 詳細不明	○
尿路系の先天奇形(Q60-Q64)	Q639	腎の先天奇形, 詳細不明	○
尿路系の先天奇形(Q60-Q64)	Q649	尿路系の先天奇形, 詳細不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q652	先天性股関節脱臼<先天股脱>, 患側不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q655	先天性股関節垂脱臼, 患側不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q659	股関節の先天(性)変形, 詳細不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q669	足の先天(性)変形, 詳細不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q685	脚の長管骨の先天(性)彎曲, 詳細不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q699	多指<趾>(症), 詳細不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q709	合指<趾>(症), 詳細不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q719	上肢の減形成, 詳細不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q729	下肢の減形成, 詳細不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q730-Q738	この範囲の全て	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q749	(四)肢の詳細不明の先天奇形	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q759	頭蓋および顔面骨の先天奇形, 詳細不明	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q769	骨性胸郭の先天奇形, 詳細不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q779	骨軟骨異形成<形成異常>(症), 長管骨および脊椎の成長障害を伴うもの	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q789	骨軟骨異形成<形成異常>(症), 詳細不明	○
筋骨格系の先天奇形および変形(Q65-Q79)	Q799	筋骨格系の先天奇形, 詳細不明	○
その他の先天奇形(Q80-Q89)	Q800-Q899	この範囲の「9」となるもの	○
染色体異常,他に分類されないもの(Q90-Q99)	Q909	ダウン<Down>症候群, 詳細不明	○
染色体異常,他に分類されないもの(Q90-Q99)	Q913	エドワーズ<Edwards>症候群, 詳細不明	○
染色体異常,他に分類されないもの(Q90-Q99)	Q917	パター<Patau>症候群, 詳細不明	○
染色体異常,他に分類されないもの(Q90-Q99)	Q929	常染色体のトリソミーおよび部分トリソミー, 詳細不明	○
染色体異常,他に分類されないもの(Q90-Q99)	Q939	常染色体欠失, 詳細不明	○
染色体異常,他に分類されないもの(Q90-Q99)	Q959	均衡型再配列およびマーカー(染色体), 詳細不明	○
染色体異常,他に分類されないもの(Q90-Q99)	Q969	ターナー<Turner>症候群, 詳細不明	○
染色体異常,他に分類されないもの(Q90-Q99)	Q979	性染色体異常, 女性表現型, 詳細不明	○
染色体異常,他に分類されないもの(Q90-Q99)	Q984	クラインフェルター<Klinefelter>症候群, 詳細不明	○
染色体異常,他に分類されないもの(Q90-Q99)	Q989	性染色体異常, 男性表現型, 詳細不明	○
染色体異常,他に分類されないもの(Q90-Q99)	Q999	染色体異常, 詳細不明	○
◇R分類については、全てにおいて他に分類出来ないか再検討を要する。			
循環器系および呼吸器系に関する症状および徴候(R00-R09)	R000	頻脈, 詳細不明	○
循環器系および呼吸器系に関する症状および徴候(R00-R09)	R001	徐脈, 詳細不明	○
循環器系および呼吸器系に関する症状および徴候(R00-R09)	R008	その他および詳細不明の心拍の異常	○
循環器系および呼吸器系に関する症状および徴候(R00-R09)	R011	心雑音, 詳細不明	○
循環器系および呼吸器系に関する症状および徴候(R00-R09)	R049	気道からの出血, 詳細不明	○
循環器系および呼吸器系に関する症状および徴候(R00-R09)	R068	その他および詳細不明の呼吸の異常	○
循環器系および呼吸器系に関する症状および徴候(R00-R09)	R074	胸痛, 詳細不明	○
消化器系および腹部に関する症状および徴候(R10-R19)	R104	その他および詳細不明の腹痛	○
皮膚および皮下組織に関する症状および徴候(R20-R29)	R208	その他および詳細不明の皮膚感覚障害	○
皮膚および皮下組織に関する症状および徴候(R20-R29)	R229	限局性腫脹, 腫瘍<mass>および塊<lump>, 部位不明	○
皮膚および皮下組織に関する症状および徴候(R20-R29)	R238	その他および詳細不明の皮膚変化	○
皮膚および皮下組織に関する症状および徴候(R20-R29)	R251	振戦, 詳細不明	○
皮膚および皮下組織に関する症状および徴候(R20-R29)	R258	その他および詳細不明の異常不随意運動	○
皮膚および皮下組織に関する症状および徴候(R20-R29)	R268	歩行および移動のその他および詳細不明の異常	○
皮膚および皮下組織に関する症状および徴候(R20-R29)	R270	運動失調(症), 詳細不明	○
皮膚および皮下組織に関する症状および徴候(R20-R29)	R278	その他および詳細不明の協調運動障害	○
皮膚および皮下組織に関する症状および徴候(R20-R29)	R298	神経系および筋骨格系に関するその他および詳細不明の症状および徴候	○
尿路系に関する症状および徴候(R30-R39)	R309	排尿痛, 詳細不明	○
尿路系に関する症状および徴候(R30-R39)	R398	尿路系に関するその他および詳細不明の症状および徴候	○
認識, 知覚, 情緒状態および行動に関する症状および徴候(R40-R46)	R402	昏睡, 詳細不明	○
認識, 知覚, 情緒状態および行動に関する症状および徴候(R40-R46)	R410	失見当(識), 詳細不明	○
認識, 知覚, 情緒状態および行動に関する症状および徴候(R40-R46)	R418	認知機能および自覚に関するその他および詳細不明の症状および徴候	○
認識, 知覚, 情緒状態および行動に関する症状および徴候(R40-R46)	R438	嗅覚および味覚のその他および詳細不明の障害	○
認識, 知覚, 情緒状態および行動に関する症状および徴候(R40-R46)	R443	幻覚, 詳細不明	○
認識, 知覚, 情緒状態および行動に関する症状および徴候(R40-R46)	R448	一般感覚および知覚に関するその他および詳細不明の症状および徴候	○
認識, 知覚, 情緒状態および行動に関する症状および徴候(R40-R46)	R457	情緒性ショックおよびストレスの(持続)状態, 詳細不明	○
言語および音声に関する症状および徴候(R47-R49)	R478	その他および詳細不明の言語の障害	○
言語および音声に関する症状および徴候(R47-R49)	R488	その他および詳細不明の表象機能の障害	○
言語および音声に関する症状および徴候(R47-R49)	R498	その他および詳細不明の音声の障害	○
全身症状および徴候(R50-R69)	R509	発熱, 詳細不明	○
全身症状および徴候(R50-R69)	R529	疼痛, 詳細不明	○
全身症状および徴候(R50-R69)	R568	その他および詳細不明のけいれん<痙攣>	○
全身症状および徴候(R50-R69)	R579	ショック, 詳細不明	○
全身症状および徴候(R50-R69)	R599	リンパ節腫大, 詳細不明	○
全身症状および徴候(R50-R69)	R609	浮腫, 詳細不明	○
全身症状および徴候(R50-R69)	R619	発汗過多<多汗>(症), 詳細不明	○
全身症状および徴候(R50-R69)	R629	身体標準発育不足, 詳細不明	○
全身症状および徴候(R50-R69)	R682	口内乾燥, 詳細不明	○
血液検査の異常所見, 診断名の記載がないもの(R70-R79)	R739	高血糖, 詳細不明	○
血液検査の異常所見, 診断名の記載がないもの(R70-R79)	R749	詳細不明の血清酵素の異常値	○
血液検査の異常所見, 診断名の記載がないもの(R70-R79)	R769	血清の免疫学的異常所見, 詳細不明	○
血液検査の異常所見, 診断名の記載がないもの(R70-R79)	R779	血漿たんぱく<蛋白>の異常, 詳細不明	○
血液検査の異常所見, 診断名の記載がないもの(R70-R79)	R789	詳細不明の物質の検出, 正常では血中から検出されないもの	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
血液検査の異常所見, 診断名の記載がないもの (R70-R79)	R799	血液化学的異常所見, 詳細不明	○
尿検査の異常所見, 診断名の記載がないもの (R80-R82)	R829	尿のその他および詳細不明の異常所見	○
その他の体液, 検体<材料>および組織の検査の異常所見, 診断名の記載がないもの (R83-R89)	R839	脳脊髄液に関する異常所見, 詳細不明の異常所見	○
その他の体液, 検体<材料>および組織の検査の異常所見, 診断名の記載がないもの (R83-R89)	R849	呼吸器および胸部<郭>からの検体<材料>の異常所見, 詳細不明の異常所見	○
その他の体液, 検体<材料>および組織の検査の異常所見, 診断名の記載がないもの (R83-R89)	R859	消化器および腹腔からの検体<材料>の異常所見, 詳細不明の異常所見	○
その他の体液, 検体<材料>および組織の検査の異常所見, 診断名の記載がないもの (R83-R89)	R869	男性生殖器からの検体<材料>の異常所見, 詳細不明の異常所見	○
その他の体液, 検体<材料>および組織の検査の異常所見, 診断名の記載がないもの (R83-R89)	R879	女性生殖器からの検体<材料>の異常所見, 詳細不明の異常所見	○
その他の体液, 検体<材料>および組織の検査の異常所見, 診断名の記載がないもの (R83-R89)	R899	その他の臓器, 器官系および組織からの検体<材料>の異常所見, 詳細不明の異常所見	○
頭部損傷 (S00-S09)	S009	頭部の表在損傷, 部位不明	○
頭部損傷 (S00-S09)	S019	頭部の開放創, 部位不明	○
頭部損傷 (S00-S09)	S029	頭蓋骨および顔面骨の骨折, 部位不明	○
頭部損傷 (S00-S09)	S0290	頭蓋骨および顔面骨の骨折, 部位不明 閉鎖性	○
頭部損傷 (S00-S09)	S0291	頭蓋骨および顔面骨の骨折, 部位不明 開放性	○
頭部損傷 (S00-S09)	S033	頭部のその他および部位不明の脱臼	○
頭部損傷 (S00-S09)	S035	頭部のその他および部位不明の関節および靭帯の捻挫およびストレイン	○
頭部損傷 (S00-S09)	S049	詳細不明の脳神経損傷	○
頭部損傷 (S00-S09)	S059	眼球および眼窩の損傷, 詳細不明	○
頭部損傷 (S00-S09)	S069	頭蓋内損傷, 詳細不明	○
頭部損傷 (S00-S09)	S0690	頭蓋内損傷, 詳細不明 頭蓋内に達する開放創を伴わないもの	○
頭部損傷 (S00-S09)	S0691	頭蓋内損傷, 詳細不明 頭蓋内に達する開放創を伴うもの	○
頭部損傷 (S00-S09)	S079	頭部の挫滅損傷, 部位不明	○
頭部損傷 (S00-S09)	S089	頭部の部位不明の外傷性切断	○
頭部損傷 (S00-S09)	S099	頭部の詳細不明の損傷	○
頸部損傷 (S10-S19)	S101	咽喉部<のど>のその他および詳細不明の表在損傷	○
頸部損傷 (S10-S19)	S109	頸部の表在損傷, 部位不明	○
頸部損傷 (S10-S19)	S119	頸部の開放創, 部位不明	○
頸部損傷 (S10-S19)	S129	頸部の骨折, 部位不明	○
頸部損傷 (S10-S19)	S1290	頸部の骨折, 部位不明 閉鎖性	○
頸部損傷 (S10-S19)	S1291	頸部の骨折, 部位不明 開放性	○
頸部損傷 (S10-S19)	S132	頸部のその他および部位不明の脱臼	○
頸部損傷 (S10-S19)	S136	頸部のその他および部位不明の関節および靭帯の捻挫およびストレイン	○
頸部損傷 (S10-S19)	S141	頸髄のその他および詳細不明の損傷	○
頸部損傷 (S10-S19)	S146	頸部のその他および詳細不明の神経損傷	○
頸部損傷 (S10-S19)	S159	頸部の詳細不明の血管損傷	○
頸部損傷 (S10-S19)	S179	頸部の挫滅損傷, 部位不明	○
頸部損傷 (S10-S19)	S199	頸部の詳細不明の損傷	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S201	乳房のその他および詳細不明の表在損傷	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S208	胸部<郭>のその他および部位不明の表在損傷	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S219	胸部<郭>の開放創, 部位不明	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S229	骨性胸郭の骨折, 部位不明	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S2290	骨性胸郭の骨折, 部位不明 閉鎖性	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S2291	骨性胸郭の骨折, 部位不明 開放性	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S232	胸部<郭>のその他および部位不明の脱臼	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S235	胸部<郭>のその他および部位不明の捻挫およびストレイン	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S241	胸髄のその他および詳細不明の損傷	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S246	胸部<郭>の詳細不明の神経損傷	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S259	胸部<郭>の詳細不明の血管損傷	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S269	心臓損傷, 詳細不明	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S2690	心臓損傷, 詳細不明 胸腔に達する開放創を伴わないもの	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S2691	心臓損傷, 詳細不明 胸腔に達する開放創を伴うもの	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S279	詳細不明の胸腔内臓器の損傷	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S2790	詳細不明の胸腔内臓器の損傷 胸腔に達する開放創を伴わないもの	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S2791	詳細不明の胸腔内臓器の損傷 胸腔に達する開放創を伴うもの	○
胸部 (郭) 損傷 (S20-S29)	S299	胸部<郭>の詳細不明の損傷	○
腰部, 下背部, 腰椎および骨盤部の損傷 (S30-S39)	S309	腹部, 下背部および骨盤部の表在損傷, 部位不明	○
腰部, 下背部, 腰椎および骨盤部の損傷 (S30-S39)	S315	その他および詳細不明の外性器の開放創	○
腰部, 下背部, 腰椎および骨盤部の損傷 (S30-S39)	S318	腹部のその他および部位不明の開放創	○
腰部, 下背部, 腰椎および骨盤部の損傷 (S30-S39)	S328	腰椎および骨盤のその他および部位不明の骨折	○
腰部, 下背部, 腰椎および骨盤部の損傷 (S30-S39)	S3280	腰椎および骨盤のその他および部位不明の骨折 閉鎖性	○
腰部, 下背部, 腰椎および骨盤部の損傷 (S30-S39)	S3281	腰椎および骨盤のその他および部位不明の骨折 開放性	○
腰部, 下背部, 腰椎および骨盤部の損傷 (S30-S39)	S333	腰椎および骨盤のその他および部位不明の脱臼	○
腰部, 下背部, 腰椎および骨盤部の損傷 (S30-S39)	S337	腰椎および骨盤のその他および部位不明の捻挫およびストレイン	○
腰部, 下背部, 腰椎および骨盤部の損傷 (S30-S39)	S348	腹部, 下背部および骨盤部のその他および詳細不明の神経損傷	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・ 詳細不明 コード
腰部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39)	S359	腹部、下背部および骨盤部の詳細不明の血管損傷	○
腰部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39)	S369	詳細不明の腹腔内臓器の損傷	○
腰部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39)	S3690	詳細不明の腹腔内臓器の損傷 腹腔に達する開放創を伴わないもの	○
腰部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39)	S3691	詳細不明の腹腔内臓器の損傷 腹腔に達する開放創を伴うもの	○
腰部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39)	S379	詳細不明の骨盤臓器の損傷	○
腰部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39)	S3790	詳細不明の骨盤臓器の損傷 骨盤腔に達する開放創を伴わないもの	○
腰部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39)	S3791	詳細不明の骨盤臓器の損傷 骨盤腔に達する開放創を伴うもの	○
腰部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39)	S381	腹部、下背部および骨盤部のその他および部位不明の挫滅損傷	○
腰部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39)	S383	腹部、下背部および骨盤部のその他および部位不明の外傷性切断	○
腰部、下背部、腰椎および骨盤部の損傷(S30-S39)	S399	腹部、下背部および骨盤部の詳細不明の損傷	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S409	肩および上腕の表在損傷、詳細不明	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S418	肩甲<上肢>帯のその他および部位不明の開放創	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S429	肩甲<上肢>帯の骨折、部位不明	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S4290	肩甲<上肢>帯の骨折、部位不明 閉鎖性	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S4291	肩甲<上肢>帯の骨折、部位不明 開放性	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S433	肩甲<上肢>帯のその他および部位不明の脱臼	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S437	肩甲<上肢>帯のその他および部位不明の捻挫およびストレイン	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S449	肩および上腕の詳細不明の神経損傷	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S459	肩および上腕の詳細不明の血管損傷	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S469	肩および上腕の詳細不明の筋および腱の損傷	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S489	肩および上腕の外傷性切断、部位不明	○
肩および上腕の損傷(S40-S49)	S499	肩および上腕の詳細不明の損傷	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S501	前腕のその他および部位不明の挫滅	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S509	前腕の表在損傷、詳細不明	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S519	前腕の開放創、部位不明	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S529	前腕の骨折、部位不明	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S5290	前腕の骨折、部位不明 閉鎖性	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S5291	前腕の骨折、部位不明 開放性	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S531	肘の脱臼、詳細不明	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S549	前腕の詳細不明の神経損傷	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S559	前腕の詳細不明の血管損傷	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S568	前腕のその他および詳細不明の筋および腱の損傷	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S579	前腕の挫滅損傷、部位不明	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S589	前腕の外傷性切断、部位不明	○
肘および前腕の損傷(S50-S59)	S599	前腕の詳細不明の損傷	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S609	手首および手の表在損傷、詳細不明	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S619	手首および手の開放創、部位不明	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S628	手首および手のその他および部位不明の骨折	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S6280	手首および手のその他および部位不明の骨折 閉鎖性	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S6281	手首および手のその他および部位不明の骨折 開放性	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S637	手のその他および部位不明の捻挫およびストレイン	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S649	手首および手の詳細不明の神経損傷	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S659	手首および手の詳細不明の血管損傷	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S669	手首および手の詳細不明の筋および腱の損傷	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S678	手首および手のその他および部位不明の挫滅損傷	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S689	手首および手の外傷性切断、部位不明	○
手首および手の損傷(S60-S69)	S699	手首および手の詳細不明の損傷	○
股関節部および大腿の損傷(S70-S79)	S709	股関節部および大腿の表在損傷、詳細不明	○
股関節部および大腿の損傷(S70-S79)	S718	骨盤<下肢>帯のその他および部位不明の開放創	○
股関節部および大腿の損傷(S70-S79)	S729	大腿骨骨折、部位不明	○
股関節部および大腿の損傷(S70-S79)	S7290	大腿骨骨折、部位不明 閉鎖性	○
股関節部および大腿の損傷(S70-S79)	S7291	大腿骨骨折、部位不明 開放性	○
股関節部および大腿の損傷(S70-S79)	S749	股関節部および大腿の詳細不明の神経損傷	○
股関節部および大腿の損傷(S70-S79)	S759	股関節部および大腿の詳細不明の血管損傷	○
股関節部および大腿の損傷(S70-S79)	S764	大腿のその他および詳細不明の筋および腱の損傷	○
股関節部および大腿の損傷(S70-S79)	S789	股関節部および大腿の外傷性切断、部位不明	○
股関節部および大腿の損傷(S70-S79)	S799	股関節部および大腿の詳細不明の損傷	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S801	下腿のその他および部位不明の挫滅	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S809	下腿の表在損傷、詳細不明	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S819	下腿の開放創、部位不明	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S829	下腿の骨折、部位不明	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S8290	下腿の骨折、部位不明 閉鎖性	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S8291	下腿の骨折、部位不明 開放性	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S836	膝のその他および部位不明の捻挫およびストレイン	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S849	下腿の詳細不明の神経損傷	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S859	下腿の詳細不明の血管損傷	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S869	下腿の詳細不明の筋および腱の損傷	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S878	下腿のその他および部位不明の挫滅損傷	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S889	下腿の外傷性切断, 部位不明	○
膝および下腿の損傷(S80-S89)	S899	下腿の詳細不明の損傷	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S903	足のその他および部位不明の挫傷	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S909	足首および足の表在損傷, 詳細不明	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S929	足の骨折, 詳細不明	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S9290	足の骨折, 詳細不明 閉鎖性	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S9291	足の骨折, 詳細不明 開放性	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S933	足のその他および部位不明の脱臼	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S936	足のその他および部位不明の捻挫およびストレイン	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S949	足首および足の詳細不明の神経損傷	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S959	足首および足の詳細不明の血管損傷	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S969	足首および足の詳細不明の筋および腱の損傷	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S984	足の外傷性切断, 部位不明	○
足首および足の損傷(S90-S99)	S999	足首および足の詳細不明の損傷	○
多部位の損傷(T00-T07)	T009	多発性表在損傷, 詳細不明	○
多部位の損傷(T00-T07)	T019	多発性開放創, 詳細不明	○
多部位の損傷(T00-T07)	T029	多発骨折, 詳細不明	○
多部位の損傷(T00-T07)	T0290	多発骨折, 詳細不明 閉鎖性	○
多部位の損傷(T00-T07)	T0291	多発骨折, 詳細不明 開放性	○
多部位の損傷(T00-T07)	T039	多発性の脱臼, 捻挫およびストレイン, 詳細不明	○
多部位の損傷(T00-T07)	T049	多発性挫減損傷, 詳細不明	○
多部位の損傷(T00-T07)	T059	多発性外傷性切断, 詳細不明	○
多部位の損傷(T00-T07)	T07	詳細不明の多発性損傷	
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14)	T08-0	脊椎骨折, 部位不明 閉鎖性	○
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14)	T08-1	脊椎骨折, 部位不明 開放性	○
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14)	T090-T099	この範囲の全て	○
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14)	T10-0	上肢の骨折, 部位不明 閉鎖性	○
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14)	T10-1	上肢の骨折, 部位不明 開放性	○
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14)	T110-T119	この範囲の全て	○
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14)	T12-0	下肢の骨折, 部位不明 閉鎖性	○
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14)	T12-1	下肢の骨折, 部位不明 開放性	○
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14)	T130-T139	この範囲の全て	○
部位不明の体幹もしくは(四)肢の損傷または部位不明の損傷(T08-T14)	T140-T149	この範囲の全て	○
自然開口部からの異物進入の作用(T15-T19)	T150-T199	この範囲の「9」となるもの	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T200	頭部および頸部の程度不明の熱傷	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T204	頭部および頸部の程度不明の腐食	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T210	体幹の程度不明の熱傷	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T214	体幹の程度不明の腐食	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T220	肩および上肢の程度不明の熱傷, 手首および手を除く	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T224	肩および上肢の程度不明の腐食, 手首および手を除く	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T230	手首および手の程度不明の熱傷	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T234	手首および手の程度不明の腐食	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T240	股関節部および下肢の程度不明の熱傷, 足首および足を除く	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T244	股関節部および下肢の程度不明の腐食, 足首および足を除く	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T250	足首および足の程度不明の熱傷	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T254	足首および足の程度不明の腐食	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T264	眼および付属器の熱傷, 部位不明	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T269	眼および付属器の腐食, 部位不明	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T273	気道の熱傷, 部位不明	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T277	気道の腐食, 部位不明	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T284	その他および詳細不明の内臓の熱傷	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T289	その他および詳細不明の内臓の腐食	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T290	多部位の熱傷, 程度不明	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T294	多部位の腐食, 程度不明	○
熱傷および腐食(T20-T32)	T300-T307	この範囲の全て	○
凍傷(T33-T35)	T339	その他および部位不明の表在性凍傷	○
凍傷(T33-T35)	T349	その他および部位不明の組織えく壊>死を伴う凍傷	○
凍傷(T33-T35)	T352	頭部および頸部の詳細不明の凍傷	○
凍傷(T33-T35)	T353	胸部<郭>, 腹部, 下背部および骨盤部の詳細不明の凍傷	○
凍傷(T33-T35)	T354	上肢の詳細不明の凍傷	○
凍傷(T33-T35)	T355	下肢の詳細不明の凍傷	○

中分類名称等	ICDコード	留意すべきICD分類名称	部位不明・詳細不明コード
凍傷(T33-T35)	T356	多部位の詳細不明の凍傷	○
凍傷(T33-T35)	T357	詳細不明の凍傷, 部位不明	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T369	全身性抗生物質による中毒, 詳細不明	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T379	全身性抗感染薬および抗寄生虫薬による中毒, 詳細不明	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T388	その他および詳細不明のホルモン類およびその合成代替薬による中毒	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T389	その他および詳細不明のホルモン拮抗薬による中毒	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T399	非オピオイド系鎮痛薬, 解熱薬および抗リウマチ薬による中毒, 詳細不明	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T406	その他および詳細不明の麻薬による中毒	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T409	その他および詳細不明の精神変容薬[幻覚発現薬]による中毒	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T412	その他および詳細不明の全身麻酔薬による中毒	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T414	麻酔薬による中毒, 詳細不明	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T427	抗てんかん薬および鎮静・催眠薬による中毒, 詳細不明	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T432	その他および詳細不明の抗うつ薬による中毒	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T435	その他および詳細不明の抗精神病薬および神経抑制薬による中毒	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T439	向精神薬による中毒, 詳細不明	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T449	主として自律神経系に作用するその他および詳細不明の薬物による中毒	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T459	主として全身および血液に作用する薬物による中毒, 詳細不明	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T469	主として心血管系に作用するその他および詳細不明の薬物による中毒	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T479	主として消化器系に作用する薬物による中毒, 詳細不明	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T482	主として筋肉に作用するその他および詳細不明の薬物による中毒	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T487	主として呼吸器系に作用するその他および詳細不明の薬物による中毒	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T499	局所用薬による中毒, 詳細不明	○
薬物、薬剤および生物学的製剤による中毒(T36-T50)	T509	その他および詳細不明の薬物, 薬剤および生物学的製剤による中毒	○
薬用を主としない物質の毒作用(T51-T65)	T510-T659	この範囲の「9」となるもの	○
外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78)	T66	放射線の作用, 詳細不明	
外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78)	T675	日射病, 詳細不明	○
外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78)	T679	熱および光線の作用, 詳細不明	○
外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78)	T699	低温の作用, 詳細不明	○
外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78)	T702	高所のその他および詳細不明の作用	○
外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78)	T709	気圧および水圧の作用, 詳細不明	○
外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78)	T739	欠乏・消耗の作用, 詳細不明	○
外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78)	T749	虐待症候群, 詳細不明	○
外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78)	T782	アナフィラキシーショック, 詳細不明	○
外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78)	T784	アレルギー, 詳細不明	○
外因のその他および詳細不明の作用(T66-T78)	T789	有害作用, 詳細不明	○
外傷の早期合併症(T79)	T799	外傷の詳細不明の早期合併症	○
外科的および内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの(T80-T88)	T809	輸液, 輸血および治療用注射に続発する詳細不明の合併症	○
外科的および内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの(T80-T88)	T819	処置の詳細不明の合併症	○
外科的および内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの(T80-T88)	T829	心臓および血管のプロステーシス, 挿入物および移植片の詳細不明の合併症	○
外科的および内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの(T80-T88)	T839	尿路性器プロステーシス, 挿入物および移植片の詳細不明の合併症	○
外科的および内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの(T80-T88)	T849	体内整形外科のプロステーシス, 挿入物および移植片の詳細不明の合併症	○
外科的および内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの(T80-T88)	T859	体内プロステーシス, 挿入物および移植片の詳細不明の合併症	○
外科的および内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの(T80-T88)	T869	詳細不明の移植臓器および組織の不全および拒絶反応	○
外科的および内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの(T80-T88)	T876	切断端のその他および詳細不明の合併症	○
外科的および内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの(T80-T88)	T887	薬物および薬剤の詳細不明の有害作用	○
外科的および内科的ケアの合併症, 他に分類されないもの(T80-T88)	T889	外科的および内科的ケアの合併症, 詳細不明	○
損傷、中毒およびその他の外因による影響の続発・後遺症(T90-T98)	T909	頭部の詳細不明の損傷の続発・後遺症	○
損傷、中毒およびその他の外因による影響の続発・後遺症(T90-T98)	T919	頸部および体幹の詳細不明の損傷の続発・後遺症	○
損傷、中毒およびその他の外因による影響の続発・後遺症(T90-T98)	T929	上肢の詳細不明の損傷の続発・後遺症	○
損傷、中毒およびその他の外因による影響の続発・後遺症(T90-T98)	T939	下肢の詳細不明の損傷の続発・後遺症	○
損傷、中毒およびその他の外因による影響の続発・後遺症(T90-T98)	T941	損傷の続発・後遺症, 部位の明示されないもの	
損傷、中毒およびその他の外因による影響の続発・後遺症(T90-T98)	T959	詳細不明の熱傷, 腐食および凍傷の続発・後遺症	○
損傷、中毒およびその他の外因による影響の続発・後遺症(T90-T98)	T981	外因のその他および詳細不明の作用の続発・後遺症	○
原因不明の新たな疾患の暫定分類(U00-U49)	U049	重症急性呼吸器症候群[SARS], 詳細不明	○
抗生物質に耐性の細菌性病原体(U80-U89)	U899	詳細不明の抗生物質耐性病原体	○

「D P C 導入の影響評価」に係る
レセプトデータダウンロード方式による
レセプト情報データ収集について

第10版


平成23年3月15日

データ収集におけるレセプト情報は、所定の統一形式でレセプトのデータを毎月ダウンロードしたデータを蓄積する方法（レセプトデータダウンロード方式）が基本となります。

本資料はレセプトデータダウンロード方式の詳細を提示するものです。

このレセプトデータダウンロード方式による役割分担と作業フローは次に示す形になります。

<レセプトデータを活用した試行診療情報データ収集方式>



1. レセプトデータダウンロード方式の提出データの仕様

ファイルレイアウト： レセプトデータダウンロード・データ仕様 参照

提出データ形式： タブ区切テキスト形式。
日本語はシフトJIS形式。
外字は含めない。(単位, 名称等)

提出媒体： MO

提出単位： 毎月, 1ヶ月分をダウンロードし提出。
ただし, 4~6月分の提出用データファイルは7月22日(金)までに提出。

ファイル名： ファイル名は15ページ参照。

2. ファイル作成方式の基本的な方法

以下の点がファイルレコードを生成する上での基本です。

- ・メーカーにて開発されたアプリケーションプログラムを、病院設置のコンピュータにインストール、常駐させる形とし、病院の担当者が月に一度当該アプリケーションを起動させると所定の形式にのっとりデータファイルがMOに作成される形を基本とする。
- ・その際、当該処理月の指定やファイル名のインプット等が必要であっても、作業が容易に病院の担当者により実施可能なアプリケーションとする。
- ・月内の全入院症例に係るコンピュータ内に取り込まれ、または生成された診療行為単位に、全行為情報をレコードとして作成する。
- ・データファイルはEファイル（診療明細情報）、Fファイル（行為明細情報）とDファイル（包括診療明細情報）の3種類で構成される（最終ページ、レセプトダウンロードデータ仕様参照）。E、Fファイルの関係は親子の関係であり、Eファイルのレコードは、一連の行為を基本とし、Fファイルではその中に含まれる行為単位、薬剤、診療材料単位に分割してレコードを作成する。
- ・医科の範囲とする。
- ・併診があった場合で、かつ、外来にて診療行為が行われた場合に、入院レセプトに当該診療行為が含まれない場合には外来についても同様のファイルを作成し、提出をする。
- ・同一データ識別者に同月内に複数の入院が発生する場合に、入退院別に診療行為を分割する。さらに入退院の中で同一診療行為が複数日にわたって実施されている場合、極力レコードを分離し、実施日別に別レコードとする。
- ・当該月内に存在した症例に関わるすべてのデータを含むこと。

下記参照のこと。

入退院時期	前月以前	当該月	翌月以降
当月内に入院退院が完結		←→	
前月以前に入院、当月に退院	←→		
当月に入院、翌月以降に退院		←→	←→
前月以前に入院、翌月以降に退院	←→	←→	←→
当月内に複数入院退院が発生 ^(注)	←→	←→	←→

(注)：この場合は入退院年月日を別にし、レコードを分ける。

- ・加算についてもレコードを作成する。一連の行為を単位として独立する場合はEファイルにもレコードとして作成する。従属の場合はFにレコードが発生する。

3. データ仕様の概要

各々のデータ項目毎の定義等はプロセスデータ仕様を参照していただくこととし、以下に追加の説明を加える。

1) Eファイル（診療明細情報）、Fファイル（行為明細情報）

DPC対象病院におけるEファイル、Fファイルは、医科点数表に準じて計算した点数（出来高換算した点数）にて作成すること。

平成22年度より、特定入院料に包括される診療項目に関してのデータの記載が求められることとなったが、特定入院料に包括される診療項目のデータの記載範囲としては、医科点数表により算定できる範囲とする。ただし、基本的検体検査実施料、基本的エックス線診断料については、特定入院料算定期間中の基本的検体検査実施料および基本的エックス線診断料の記載は行わず、個々の細かい診療内容を記載することとする。特定入院料算定期間中の入院基本料および入院基本料等加算については、記載不要とする。また、検体検査判断料、時間外加算、および乳幼児加算などについては記載しなくても良い。

- ・施設コード：（E-1, F-1, EF-1）

レセプトに記載するコード。都道府県コード（2桁）と医療機関コード（7桁）を合わせて9桁とする。（様式1と同一コード）

- ・データ識別番号（E-2, F-2, EF-2）

データを識別するための固有番号で、複数回入院退院があっても同一のコードとする。様式1と同一の番号とする。カル

テの番号である必要はない。

・退院年月日：(E-3, F-3, EF-3)

当月末時点において、当該入院がまだ入院中の場合は、ゼロ8桁‘00000000’とする。

・入院年月日：(E-4, F-4, EF-4)

2.で述べた理由により、外来データのファイルを作成する場合には、入院も外来も年月日をゼロ8桁とする。

・データ区分：(E-5, F-5, EF-5)

レセプト電算処理システムの診療識別コード(医科)をうめる。以下のうち()内は外来データを作成する場合に適用となる。

[コード]	[名称]	[コード]	[名称]
11	初診	32	静脈内
(12)	(再診)	33	その他
13	指導	39	薬剤料減点=入院
14	在宅	40	処置
21	内服	50	手術
22	屯服	54	麻酔
23	外用	60	検査・病理
24	調剤=入院	70	画像診断
(25)	(処方)	80	その他
26	麻毒	90	入院基本料=入院
27	調基	92	特定入院料=入院
28	その他=入院	97	食事療養・標準負担額=入院
31	皮下筋肉内		

※先進医療に係る項目はデータ区分80を設定する。

・順序番号：(E-6, F-6, EF-6)

データ識別番号、入退院及びデータ区分の分類毎に一連の行為を最大のレコードとして0001から順に採番する。極力同一行為は実施日別に別レコードを発生させる。入退院が複数月にまたがる場合には月を通して連続番号で採番することを基本とする。これが不可能な場合には、上記の分類毎に月内の採番でも可とする。

・行為明細番号：(F-7, EF-7)

Fファイルでは、順序番号の中を更に行為や医薬品、診療材料単位に分割してレコードを発生させる。前提として、実施日別のレコードとする。(順序番号を親とすると、行為明細番号は子に相当する)

診療明細情報の順序番号に対応する行為明細を001から付番すること。(001~999)


ただし、投薬についてはレセプト入力日単位にまとめることも可とする。

先進医療に係る項目を行った場合、行為明細番号については必ず001を記載することとし、定められた解釈番号および行為明細点数を行為明細番号001の列に記載する。

・レセプト電算処理システム用コード：(E-8, F-9, EF-9)

レセプト電算処理システム用コードが設定されていない診療材料については‘777770000’をうめる。

診療行為のE-8レセプト電算コードについてはFファイルに対応する先頭の診療行為レコードのレセプト電算コードをうめること。Fファイルに診療行為レコードがない場合は薬剤、材料のレコードをうめる。



また、コメントについてEファイルは不要であるが、Fファイルについては残すようにする。Eファイルでコメントコード‘810000000’を使用した場合は点数ゼロとする(先進医療に係る項目を除く)。

なお、平成18年度調査からは、全てのレセプト電算コード対応を必須とする。

先進医療に係る項目を行った場合には‘810000001’のフリーコメントを記載し、下記解釈番号を付与すること。

・ 解釈番号：(E-9, F-10, EF-10)

点数表コード (K600等) で、病院のマスターが対応できる場合にうめる。

先進医療に係る項目を行った場合には、下記例の通り明記する。

(例：第2項先進医療の内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 (整理番号78) を行った場合、Z2078と入力。)

(例：第3項先進医療の経皮的肺がんラジオ波焼灼療法 (整理番号6) を行った場合、Z3006と入力。)

解釈番号については、必ず行為明細番号001が付与されている列に記載すること。

※整理番号については、新しいものが追加される度に下記URLに掲載されるので、その都度参照すること。

<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryu/kikan03.html>

・ 診療行為名称：(E-10) および、診療明細名称：(F-11, EF-11)

レセプトに記載する名称。病院のマスターにて使用している名称を用いても良いが、その場合には院内で設定している外字などの定義がなくとも可読なように変換を行うこと。日本語コードにはシフトJISを用いること。

・ 行為点数：(E-11, EF-18)

一連の行為をレコードの最大単位としている。包括化、まるめなどによって、差異が発生するが、Eファイルの点数フィールドの値はレセプトと同一の値を正とする (査定前)。減加算の場合は－をつけ負の形態をとる。

・ 円点区分：(E-14, F-17, EF-15)

Eファイルの場合円となるのは食事のみで、他は点数表示とする。

先進医療に係る項目を行った場合、F-17 (EF-15) の円点区分は、円点区分は1：円単位とする。

・ 行為明細点数：(F-15, EF-14)

行為の点数または金額を設定する。なお、先進医療に係る項目を行った場合、行為明細点数に先進医療について徴収した特別の料金の金額を記載する。

先進医療に係る項目を記載する際は以下の通りとする。

(例：内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 (整理番号78) を実施し、特別の料金として125,000円徴収した場合)

データ区分 (F-5)	順序番号 (F-6)	行為明細番号 (F-7)	レセプト電算処理システム用コード (F-9)	解釈番号 (F-10)	診療明細名称 (F-11)	行為明細点数 (F-14)	円点区分 (F-17)
80	0025	001	810000001	Z2078	先進医療	125000	1

※データ区分は80とし、診療明細名称に記載する内容は任意とする。

データ区分 (E-5)	順序番号 (E-6)	レセプト電算処理システム用コード (E-8)	解釈番号 (E-9)	診療行為名称 (E-10)	行為点数 (E-11)	円点区分 (E-14)
80	0025	810000001	Z2078	先進医療	125000	1

・ 行為明細薬剤料：(F-15, EF-14)

行為毎の薬剤料で薬価×使用量とする。

1円未満の場合は小数点第3位まで出力のこと。

・ 行為明細材料料：(F-16, EF-14)

行為毎の材料料で、購入価または公示価に使用量をかけた値とする。

1円未満の場合は小数点第3位まで出力のこと。

・ 行為回数：(E-15, EF-21)

同一日に同一行為が複数回発生した場合は、合計した点数がE-11, 12, 13に計上され、回数は1とすることを基本とする。(薬剤等)

ただし、合計処理が不可能な場合で、各々を別レコードとして分離できず、かつ、点数が1回当たり点数となる場合は、回数として2以上が入る。合計処理は、統一データ処理にて実施。

・ レセ電算保険者番号：(E-16, EF-22)

主たる保険をうめる。

・ レセプト種別コード：(E-17, EF-23)

レセプト電算処理システムのレセプト種別コードをうめる。(別紙—4参照)

・ レセプト科区分：(E-19, EF-25)

レセプト電算処理システムのレセプト科コード。(別紙—2参照)

・ 診療科区分：(E-20, EF-26)

処置伝票などをコンピュータに入力する際に同時に入力された標榜科などの診療科をうめる。コードは、厚生労働省の様式で指定された診療科コードとする。(別紙—1参照)

・医師コード：(E-21, EF-27)

処置伝票などをコンピュータに入力する際に同時に入力された医師コードをうめる。

・基準単位：(F-13, EF-3)

レセプト電算処理システム用特定器材単位コード表を使用。(別紙—3参照)

点数、使用量及び基準単位の関係は以下の通りとする。

診療行為 (F-11)	レセプト電算処理システム用コード (F-9)	点数 (F-14, 15, 16)	使用量 (F-12)	基準単位 (F-13)
人工呼吸	140030830	220	0000000.000	000
人工呼吸	140030930	270	0000000.000	000
人工呼吸	140031030	320	0000000.000	000
人工呼吸	140031130	370	0000000.000	000
人工呼吸	140031230	420	0000000.000	000
人工呼吸	140031330	470	0000000.000	000
人工呼吸	140031430	520	0000000.000	000
人工呼吸	140031530	570	0000000.000	000
人工呼吸	140031630	620	0000000.000	000
人工呼吸	140031730	670	0000000.000	000
人工呼吸	140023510	745	0000000.000	000

もしくは、以下の記述方法

診療行為 (F-11)	レセプト電算処理システム用コード (F-9)	点数 (F-14, 15, 16)	使用量 (F-12)	基準単位 (F-13)
人工呼吸	140030830	5195	0000000.000	000

もしくは、

診療行為 (F-11)	レセプト電算処理システム用コード (F-9)	点数 (F-14, 15, 16)	使用量 (F-12)	基準単位 (F-13)
人工呼吸	140030830	4450	0000000.000	000
人工呼吸	140023510	745	0000000.000	000

例) 1時間人工呼吸を行った場合の記載方法

人工呼吸	140009310	270	0000060.000	001(分)
------	-----------	-----	-------------	--------

・病棟コード：(E-22, EF-28)

病院独自コードとする。退院時の病棟コードではなく、実施日毎にセットすること。

・病棟区分：(E-23, EF-29)

入院中の外来診療については、病棟を外来扱いとし、コードをうめる。

このとき、レセプト科区分と診療科区分は当該診療科とし、医師は外来診療を行った医師のコードをうめることとする。

・施設タイプ：(E-25, EF-31)

統一データ処理用のフィールドである。

・出来高実績点数：(F-18, EF-16)

出来高算定として、請求すべき点数を設定する。なお、特定入院料に包括される診療項目に関しては0点でも良い。

行為、薬剤、材料のレコードの出来高実績点数の合算が、Eファイルの行為点数と一致すること。

薬剤レコードの出来高実績点数の合算が、Eファイルの行為薬剤料と一致すること。

材料レコードの出来高実績点数の合算が、Eファイルの行為材料料と一致すること。

薬剤、材料に関しては、計算した単位の最後のレコードに点数を設定する。

行為に関して、加算がある場合には、加算分のレコードには、加算分の点数を設定すること。

なお、%加算等で端数が発生する場合には、その加算レコードで調整すること。

但し、その場合でも、行為(加算含む)の出来高実績点数の合計は、Eファイルの行為点数の薬剤・材料を除いた分と一致すること。

また、%減算がある場合には、”-”(マイナス)付きで、マイナス点数を設定すること。

いわゆる「まるめ」等、1グループで点数を算定する行為は、グループの最後のレコードに点数を設定する。

特定入院料に包括される診療項目に関しても、D006 出血・凝固検査、D007 血液化学検査 等のまるめ項目については

項目ごとに出力する。その際、出来高実績点数は0点で入力して構わない。

・ **出来高・包括フラグ**：(F-19, EF-17)

診療行為は診療行為マスターのDPC適用区分と同じ値を設定する。

薬剤、特定器材には包括「0」を設定する。

但し、退院時処方に関しては出来高「1」を設定する（※必須とする）。

また、特定入院料等に包括される診療項目（**薬剤、特定医療材料含む**）に関しては「6」を設定する（※必須とする）。

但し、特定入院料本体には「6」を設定しない。

・ **外泊の扱い**：

1日当たり1レコードとする（レセプト電算処理システムの外泊コード）。行為点数には外泊率加算後の点数をセット。

2) Dファイル（包括診療明細情報）

DファイルはDPC対象病院のみ作成するファイルである。なお、Dファイルの点数は、実際に請求した点数にて作成すること。（包括評価対象外の患者についても作成すること。）

・ **施設コード**：(D-1)

レセプトに記載するコード。都道府県コード（2桁）と医療機関コード（7桁）を合わせて9桁とする。（様式1と同一コード）

・ **データ識別番号**（D-2）

データを識別するための固有番号で、複数回入院があっても同一のコードとする。様式1と同一の番号とする。カルテの番号である必要はない。

・ **退院年月日**：(D-3)

当月末時点において、当該入院がまだ入院中の場合は、ゼロ8桁「00000000」とする。

・ **入院年月日**：(D-4)

2.で述べた理由により、外来データのファイルを作成する場合には、入院も外来も年月日をゼロ8桁とする。

・ **データ区分**：(D-5)

レセプト電算処理システムの診療識別コード（医科）をうめる。（データ区分：(E-5, F-5)を参照）

但し、DPC包括点数のレコードは、「93」、DPC調整点数のレコードは、「94」を設定すること。

・ **順序番号**：(D-6)

データ識別番号、入院及びデータ区分の分類毎に一連の行為を最大のレコードとして0001から順に採番する。極力同一行為は実施日別に別レコードを発生させる。入院が複数月にまたがる場合には月を通して連続番号で採番することを基本とする。これが不可能な場合には、上記の分類毎に月内の採番でも可とする。

なお、E、Fファイルの順序番号とは同期を取る必要は無い。

・ **レセプト電算処理システム用コード**：(D-8)

E、Fファイルと同様に、レセプト電算コードを設定すること。

但し、DPC包括点数レコードについては「930000000」をうめる。

また、DPC調整点数レコードについては「940000000」をうめる。

・ **解釈番号**：(D-9)

点数表コード（K600等）で、病院のマスターが対応できる場合にうめる。

・ **診療行為名称**：(D-10)

レセプトに記載する名称。病院のマスターにて使用している名称を用いても良いが、その場合には院内で設定している外字などの定義がなくとも可読なように変換を行うこと。日本語コードにはシフトJISを用いること。

DPC包括点数レコード及びDPC調整点数レコードには、診断群分類区分（名称）を設定しても良い。

・ **行為点数**：(D-11)

一連の行為をレコードの最大単位としている。包括化、丸めなどによって、差異が発生するが、Dファイルの点数フィールドの値はレセプトと同一の値を正とする（査定前）。減加算の場合は－をつけ負の形態をとる。


なお、DPC包括点数レコードでは、診断群分類点数を設定すること（医療機関係数を掛ける前の値とする）

また、DPC調整点数レコードでは、調整点数を設定すること（医療機関係数を掛けた後の調整点数を設定する）（マイナスの場合には、－をつけ負の形態をとる）

- ・円点区分：(D-14)
Dファイルの場合円となるのは食事のみで、他は点数表示とする。
DPC包括点数レコード及びDPC調整点数レコードは点数表示とする。
 - ・行為回数：(E-15)
同一日に同一行為が複数回発生した場合は、合計した点数がE-23, 24, 25に計上され、回数は1とすることを基本とする。(薬剤等)
 - ・レセ電算保険者番号：(D-16)
主たる保険をうめる。
 - ・レセプト種別コード：(D-17)
レセプト電算処理システムのレセプト種別コードをうめる。(別紙—4参照)
 - ・レセプト科区分：(D-19)
レセプト電算処理システムのレセプト科コード。(別紙—2参照)
 - ・診療科区分：(D-20)
処置伝票などをコンピュータに入力する際に同時に入力された標榜科などの診療科をうめる。コードは、厚生労働省の様式で指定された診療科コードとする。(別紙—1参照)
 - ・医師コード：(D-21)
処置伝票などをコンピュータに入力する際に同時に入力された医師コードをうめる。
 - ・算定開始日：(D-26)
DPC適用開始日を設定すること。
DPC包括算定期間のレコード全体に設定すること。
 - ・算定終了日：(D-27)
DPC適用終了日を設定すること。
DPC包括算定期間のレコード全体に設定すること。
 - ・算定起算日：(D-28)
DPC算定の起算日を設定すること。
DPC包括算定期間のレコード全体に設定すること。
 - ・診断群分類番号：(D-29)
診断群分類番号を設定すること。
DPC包括算定期間のレコード全体に設定すること。
 - ・医療機関係数：(D-30)
医療機関係数を設定すること。
DPC包括算定期間のレコード全体に設定すること。
- ※D ファイルは、DPC 対象病院のみ提出すること。
- ※D-26 以降は、DPC 包括算定開始日から DPC 包括算定終了日までの全レコードに設定すること。また、DPC 包括算定期間外のレコードには設定しないこと。
- ※特定集中治療室管理料等は、請求通り、加算点数のレコードを設定すること。
- ※DPC により包括されて 0 点となった項目は、レコードを作成する必要は無い。
- ※同一疾病で 3 日以内の再入院し、一連の入院と判断した場合は以下のようにする。

同一疾病で 3 日以内に再入院した場合の例


入院年月日①で入院、退院年月日②で退院し、脳梗塞 手術なし 副傷病あり (010010xx99x01x) を算定した。3 日以内に入院年月日③で脳梗塞 (010010) にて再入院し、退院年月日④で退院した。2 回目の入院は脳梗塞 その他の手術あり 手術処置等 2 3 あり (010010xx97x3xx) を算定した。



	D4 入院年月日	D3 退院年月日	D28 算定起算日	D26 算定開始日	D27 算定終了日
A	入院年月日①	退院年月日② または 00000000	入院年月日①	入院年月日①	退院年月日④ または 00000000
B	入院年月日③	退院年月日④	入院年月日①	入院年月日①	退院年月日④

同一疾病で3日以内に一般病棟へ再転棟した場合


入院年月日①で入院、退院年月日②で退院し、脳梗塞 手術なし 副傷病あり (010010xx99x01x) を算定した。療養病棟へ転棟後、3日以内に入院年月日③で脳梗塞 (010010) にて一般病棟へ再転棟し、退院年月日④で退院した。2回目の入院は脳梗塞 その他の手術あり 手術処置等 2 3 あり (010010xx97x3xx) を算定した。



	D4 入院年月日	D3 退院年月日	D28 算定起算日	D26 算定開始日	D27 算定終了日
A	入院年月日①	退院年月日④ または 00000000	入院年月日①	入院年月日①	退院年月日④ または 00000000
B	入院年月日①	退院年月日④ または 00000000			
C	入院年月日①	退院年月日④ または 00000000	入院年月日①	入院年月日①	退院年月日④ または 00000000

出来高分類から包括分類に変更し、同一疾患で3日以内に再入院した場合

一般病棟へ入院。出来高 DPC から包括評価 DPC へ入院途中で変更し退院。3日以内に同一疾患で再入院し、包括評価 DPC にて算定した。



	D4 入院年月日	D3 退院年月日	D28 算定起算日	D26 算定開始日	D27 算定終了日
A	①	③			
B	①	③ または 00000000	① または ②※	②	⑤ または 00000000
C	④	⑤	① または ②※	②	⑤

※医療資源を最も投入した傷病名が異なる場合

レセプトデータダウンロード・データ仕様

Eファイル<診療明細情報>

DE 番号	必須 項目	データエレメント Data Element (DE)	桁数	累積 桁数	前ゼロ の必須	説 明
E-1	○	施設コード	9	9	必須	都道府県番号+医療機関コード 間には区切りを入れない。
E-2	○	データ識別番号	10	19	必須	複数回入退院しても共通の番号。様式1と一致する。
E-3	○	退院年月日(西暦)	8	27		(共通) yyyymmdd 1996年1月1日の場合、19960101
E-4	○	入院年月日(西暦)	8	35		外来症例や未確定時は00000000とする
E-5	○	データ区分	2	37	必須	レセプト電算処理システムの診療識別に準ずる(※)
E-6	○	順序番号	4	41	必須	データ区分別に、診療行為明細を1からの連続した番号で付与する。
E-7	○	病院点数マスタコード	12	53		12桁ない場合は、左詰め。
E-8	○	レセプト電算処理システム用コード	9	62		レセプト電算処理システム用コード無い場合、材料777770000とする。
E-9	▲	解釈番号(基本)	8	70		診療報酬点数上の解釈番号 K600等
E-10	○	診療行為名称	254	324		診療行為の名称(最大漢字127文字)。満たない場合は、左詰め。
E-11	○	行為点数	8	332	必須	診療行為(剤単位)での点数計。手技料+E12 行為薬剤料+E13 行為材料料
E-12	○	行為薬剤料	8	340	必須	診療行為内の薬剤点数計(再掲)。薬剤料のみ。
E-13	○	行為材料料	8	348	必須	診療行為内の材料点数計(再掲)。材料料のみ。材料点数の分離が不可能な場合は、薬剤点数計に集計する。
E-14	○	円・点区分	1	349		1:円単位 0:点単位
E-15	○	行為回数	3	352	必須	診療行為の実施回数(同日の同一行為は1とカウント)
E-16	○	保険者番号	8	360		コードが4桁あるいは6桁の場合は、前に各々4桁、2桁のスペースを挿入。
E-17	△	レセプト種別コード	4	364		レセプト種別コード(医科)。1111~1999
E-18	○	実施年月日	8	372		yyymmdd(西暦年4桁)1996年1月1日の場合、19960101
E-19	○	レセプト科区分	2	374	必須	レセプト電算処理システムの診療科区分を入力。
E-20	○	診療科区分	3	377	必須	医師の所属する診療科。厚生労働省様式1のコードを使用。
E-21	△	医師コード	10	387		病院独自コード。左詰め。
E-22	△	病棟コード	10	397		病院独自コード。但し、一般、一般以外の区別が可能なこと。左詰め。
E-23	○	病棟区分	1	398		1:一般以外 0:一般 2:入院中の外来診療
E-24	○	入外区分	1	399		1:外来 0:入院
E-25	○	施設タイプ	3	402		データ挿入不用。タブでフィールドのみ作成。

注1) 薬剤だけとれる検査の時は、E-8に薬剤のコードを入れ、E-11とE-12が同じ点数となる

注2) 加算点数はコメント情報扱い(独立レコードとして分離できない場合)

注3) 外泊の場合、1日あたり1レコードとし、E-8にレセプト電算処理システムの外泊コードを入れ、E-11の点数は外泊率加算後の点数

(※) 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 40, 50, 54, 60, 70, 80, 90, 92, 97のいずれかが入る

Fファイル<行為明細情報>

DE 番号	必須 項目	データエレメント Data Element (DE)	桁数	累積 桁数	前ゼロ の必須	説 明
F-1	○	施設コード	9	9	必須	都道府県番号+医療機関コード 間には区切りを入れない。
F-2	○	データ識別番号	10	19	必須	複数回入退院しても共通の番号。様式1と一致する。
F-3	○	退院年月日(西暦)	8	27		(共通) yyyymmdd 1996年1月1日の場合、19960101
F-4	○	入院年月日(西暦)	8	35		外来症例や未確定時は00000000とする
F-5	○	データ区分	2	37	必須	レセプト電算処理システムの診療識別に準ずる(※)
F-6	○	順序番号	4	41	必須	データ区分別に、診療行為明細を1からの連続した番号で付与する。
F-7	○	行為明細番号	3	44	必須	診療明細情報の順序番号に対応する行為明細を、1から付番する。 001~999
F-8	○	病院点数マスタコード	12	56		12桁ない場合は、左詰め。
F-9	○	レセプト電算処理システム 用コード	9	65		Fファイルにはコメントデータを残す(コード810000000使用)。Eには不用。
F-10	▲	解釈番号(基本)	8	73		診療報酬点数上の解釈番号 K600等
F-11	○	診療明細名称	254	327		診療明細の名称(最大漢字127文字)。満たない場合は、左詰め。
F-12	○	使用量	11	338	必須	小数点以上7桁、小数点以下3桁にて設定(小数点は『.』にて設定する)。0.002mlの場合、0000000.002。行為コードでレセプト電算処理システム用コードの単位が設定されていない場合は0000000.000を設定。
F-13	○	基準単位	3	341		診療行為も含めてレセプト電算処理システム用特定器材コードを使用。無い場合は'000'。
F-14	○	行為明細点数	8	349	必須	行為の点数計
F-15	○	行為明細薬剤料	12	361	必須	行為の薬剤料(薬価×使用量)。
F-16	○	行為明細材料料	12	373	必須	行為の材料料(購入価または公示価×数量)。材料点数の分離が不可能な場合は、薬剤点数計に集計する。
F-17	○	円・点区分	1	374		1:円単位 0:点単位
F-18	○	出来高実績点数	8	382	必須	出来高算定として請求すべき点数。
F-19	○	出来高・包括フラグ	1	383	必須	診療行為はレセ電算マスタのDPC適用区分をセットする。退院時処方1をセットする。

注1) 点数のないものは、円表示とする

注2) 行為明細情報の点数は、丸め処理をする前のもの

注3) 外泊の場合、1日あたり1レコードとし、F-9にレセ電算の外泊コードを入れ、F-14の点数はE-11と同一

注4) F-14, F-15, F-16にはいずれか一つに点数が入る

(※) 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 40, 50, 54, 60, 70, 80, 90, 92, 97のいずれかが入る

Dファイル<包括診療明細情報>

DE 番号	必須 項目	データエレメント Data Element (DE)	桁数	累積 桁数	前ゼロ の必須	説 明
D-1	○	施設コード	9	9	必須	都道府県番号+医療機関コード 間には区切りを入れない。
D-2	○	データ識別番号	10	19	必須	複数回入退院しても共通の番号。様式1と一致する。
D-3	○	退院年月日(西暦)	8	27		(共通) yyyymmdd 1996年1月1日の場合、19960101
D-4	○	入院年月日(西暦)	8	35		外来症例や未確定時は00000000とする
D-5	○	データ区分	2	37	必須	レセプト電算処理システムの診療識別に準ずる(※)
D-6	○	順序番号	4	41	必須	データ区分別に、診療行為明細を1からの連続した番号で付与する。
D-7	○	病院点数マスタコード	12	53		12桁ない場合は、左詰め。
D-8	○	レセプト電算処理システム用コード	9	62		レセプト電算処理システム用コード無い場合、材料777770000とする。
D-9	▲	解釈番号(基本)	8	70		診療報酬点数上の解釈番号 K600等
D-10	○	診療行為名称	254	324		診療行為の名称(最大漢字127文字)。満たない場合は、左詰め。
D-11	○	行為点数	8	332	必須	診療行為(剤単位)での点数計
D-12	○	行為薬剤料	8	340	必須	診療行為内の薬剤点数計(再掲)。
D-13	○	行為材料料	8	348	必須	診療行為内の材料点数計(再掲)。材料点数の分離が不可能な場合は、薬剤点数計に集計する。
D-14	○	円・点区分	1	349		1:円単位 0:点単位
D-15	○	行為回数	3	352	必須	診療行為の実施回数(同日の同一行為は1とカウント)
D-16	○	保険者番号	8	360		コードが4桁あるいは6桁の場合は、前に各々4桁、2桁のスペースを挿入。
D-17	△	レセプト種別コード	4	364		レセプト種別コード(医科)。1111~1999
D-18	○	実施年月日	8	372		yyymmdd(西暦年4桁)1996年1月1日の場合、19960101
D-19	○	レセプト科区分	2	374	必須	レセプト電算処理システムの診療科区分を入力。
D-20	○	診療科区分	3	377	必須	医師の所属する診療科。厚生労働省様式1のコードを使用。
D-21	△	医師コード	10	387		病院独自コード。左詰め。
D-22	△	病棟コード	10	397		病院独自コード。但し、一般、一般以外の区別が可能なこと。左詰め。
D-23	○	病棟区分	1	398		1:一般以外 0:一般 2:入院中の外来診療
D-24	○	入外区分	1	399		1:外来 0:入院
D-25	○	施設タイプ	3	402		データ挿入不用。タブ、タブでフィールドのみ作成。
D-26	◎	算定開始日	8	410		DPC適用開始日
D-27	◎	算定終了日	8	418		DPC適用終了日
D-28	◎	算定起算日	8	426		算定起算日
D-29	◎	分類番号	14	440		DPCコード(14桁)
D-30	◎	医療機関係数	6	446		診療年月に対応する医療機関調整係数例) 1.1234(小数点も1桁として設定)

○: 必須 △: 出来高の時必須 ◎: DPC包括算定期間のみ必須 ▲: 必須ではない

(※) 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 40, 50, 54, 60, 70, 80, 90, 92, 93, 94, 97のいずれかが入る

EF統合ファイル<行為明細情報>

DE 番号	必須 項目	データエレメント Data Element (DE)	桁数	累積 桁数	前ゼロ の必須	E ファイル	F ファイル	備 考
EF-1	○	施設コード	9	9	必須	E1 施設コード	F1 施設コード	
EF-2	○	データ識別番号	10	19	必須	E2 データ識別番号	F2 データ識別番号	
EF-3	○	退院年月日(西暦)	8	27		E3 退院年月日	F3 退院年月日	
EF-4	○	入院年月日(西暦)	8	35		E4 入院年月日	F4 入院年月日	
EF-5	○	データ区分	2	37	必須	E5 データ区分	F5 データ区分	
EF-6	○	順序番号	4	41	必須	E6 順序番号	F6 順序番号	
EF-7	○	行為明細番号	3	44	必須		F7 行為明細番号	
EF-8	○	病院点数マスタコード	12	56		(E7 病院点数マスタ コード)	F8 病院点数マスタコー ド	
EF-9	○	レセプト電算処理シス テム用コード	9	65		(E9 レセプト電算コ ード)	F9 レセプト電算コード	
EF-10	▲	解釈番号	8	73		(E9 解釈番号)	F10 解釈番号	
EF-11	○	診療明細名称	254	327		(E10 診療行為名称)	F11 診療明細名称	
EF-12	○	使用量	11	338	必須		F12 使用量	
EF-13	○	基準単位	3	341			F13 基準単位	
EF-14	○	明細点数	8	349	必須	}	F14 行為明細点数 F15 行為明細薬剤料 F16 行為明細材料料	
EF-15	○	円・点区分	1	350			(E14 円点区分)	F17 円点区分
EF-16	○	出来高実績点数	8	358	必須		F18 出来高実績点数	
EF-17	○	出来高・包括フラグ	1	359	必須		F19 出来高包括フラグ	
EF-18	○	行為点数	8	367	必須	E11 行為点数		
EF-19	○	行為薬剤料	8	375	必須	E12 行為薬剤料		
EF-20	○	行為材料料	8	383	必須	E13 行為材料料		
EF-21	○	行為回数	3	386	必須	E15 行為回数		全レコード
EF-22	○	保険者番号	8	394		E16 保険者番号		
EF-23	△	レセプト種別コード	4	398		E17 レセプト種別コ ード		
EF-24	○	実施年月日	8	406		E18 実施年月日		全レコード
EF-25	○	レセプト科区分	2	408	必須	E19 レセプト科区分		
EF-26	○	診療科区分	3	411	必須	E20 診療科区分		全レコード
EF-27	△	医師コード	10	421		E21 医師コード		全レコード
EF-28	△	病棟コード	10	431		E22 病棟コード		全レコード
EF-29	○	病棟区分	1	432		E23 病棟区分		全レコード
EF-30	○	入外区分	1	433		E24 入外区分		
EF-31	○	施設タイプ	3	436		E25 施設タイプ		

○：必須 △：出来高の時必須 ◎：DPC 包括算定期間のみ必須 ▲必須ではない

(※) 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 40, 50, 54, 60, 70, 80, 90, 92, 97のいずれかが入る

別紙—1 E-20：診療科区分（厚生労働省 様式コード表）

診療科目	コード番号	診療科目	コード番号	診療科目	コード番号
内科	010	整形外科	120	眼科	230
心療内科	020	形成外科	130	耳鼻咽喉科	240
精神科	030	美容外科	140	気管食道科	250
神経科	040	脳神経外科	150	リハビリテーション科	260
呼吸器科	050	呼吸器外科	160	放射線科	270
消化器科	060	心臓血管外科	170	神経内科	280
循環器科	070	小児外科	180	胃腸科	290
アレルギー科	080	皮膚泌尿器科	190	皮膚科	300
リウマチ科	090	性病科	200	泌尿器科	310
小児科	100	肛門科	210	産科	320
外科	110	産婦人科	220	婦人科	330

呼吸器内科	340	代謝内科	440	大腸肛門科	540
循環器内科	350	内分泌内科	450	眼形成眼窩外科	550
歯科	360	救急医学科	460	不妊内分泌科	560
歯科矯正科	370	血液科	470	膠原病リウマチ内科	570
小児歯科	380	血液内科	480	脳卒中科	580
歯科口腔外科	390	麻酔科	490	腫瘍治療科	590
糖尿病科	400	消化器内科	500	総合診療科	600
腎臓内科	410	消化器外科	510	乳腺甲状腺外科	610
腎移植科	420	肝胆膵外科	520	新生児科	620
血液透析科	430	糖尿内科	530	小児循環器科	630

別紙—2 E-19：レセプト電算処理システム用診療科コード

コード名	コード	内 容
診療科コード	01	内科
	02	精神科
	03	神経科
	04	神経内科
	05	呼吸器科
	06	消化器科
	07	胃腸科
	08	循環器科
	09	小児科
	10	外科
	11	整形外科
	12	形成外科
	13	美容外科
	14	脳神経外科
	15	呼吸器外科
	16	心臓血管外科
	17	小児外科
	18	皮膚泌尿器科
	19	皮膚科
	20	泌尿器科
	21	性病科
	22	肛門科
	23	産婦人科 (産科又は婦人科)
	24	産科
	25	婦人科
	26	眼科
	27	耳鼻咽喉科
	28	気管食道科
	29	(欠)
	30	放射線科 (放射線診断科又は放射線治療科)
	31	麻酔科
	32	(欠)
	33	心療内科
	34	アレルギー科
	35	リウマチ科
	36	リハビリテーション科
	37	病理診断科
	38	臨床検査科
	39	救急科

別紙—3 F-13：特定器材単位コード

コード名	コード	内 容	コード	内 容	コード	内 容	コード	内 容
特定器材単位 コード	001	分	031	滴	101	分画	131	月
	002	回	032	mg	102	染色	132	入院初日
	003	種	033	g	103	種類	133	入院中
	004	箱	034	Kg	104	株	134	退院時
	005	巻	035	cc	105	菌株	135	初回
	006	枚	036	mL	106	照射	136	口腔
	007	本	037	L	107	臓器	137	顎
	008	組	038	mLV	108	件	138	週
	009	セット	039	バイアル	109	部位	139	窩洞
	010	個	040	cm	110	肢	140	神経
	011	裂	041	cm ²	111	局所	141	一連
	012	方向	042	m	112	種目	142	2週
	013	トローチ	043	μCi	113	スキャン	143	2月
	014	アンプル	044	mCi	114	コマ	144	3月
	015	カプセル	045	μg	115	処理	145	4月
	016	錠	046	管(瓶)	116	指	146	6月
	017	丸	047	筒	117	歯	147	12月
	018	包	048	GBq	118	面	148	5年
	019	瓶	049	MBq	119	側	149	妊娠中
	020	袋	050	KBq	120	個所	150	検査当り
	021	瓶(袋)	051	キット	121	日	151	1疾患当り
	022	管	052	国際単位	122	椎間		
	023	シリンジ	053	患者当り	123	筋		
	024	回分	054	気圧	124	菌種		
	025	テスト分	055	缶	125	項目		
	026	ガラス筒	056	手術当り	126	箇所		
	027	桿錠	057	容器	127	椎弓		
	028	単位	058	mL(g)	128	食		
	029	万単位	059	プリスター	129	根管		
	030	フィート	060	シート	130	3分の1顎		

別紙—4 E-17: レセプト種別コード (医科)

コード名	コード	社会保険診療報酬支払基金	国民健康保険団体連合会
レセプト 種別 (医科)	1111	医科・医保単独・本人・入院	医科・国保単独・世帯主・入院
	1112	〃・〃・本人・入院外	〃・〃・世帯主・入院外
	1113	〃・〃・未就学者・入院	〃・〃・未就学者・入院
	1114	〃・〃・未就学者・入院外	〃・〃・未就学者・入院外
	1115	〃・〃・家族・入院	〃・〃・その他・入院
	1116	〃・〃・家族・入院外	〃・〃・その他・入院外
	1117	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院
	1118	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院外	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院外
	1119	〃・〃・高齢受給者7割・入院	〃・〃・高齢受給者7割・入院
	1110	〃・〃・高齢受給者7割・入院外	〃・〃・高齢受給者7割・入院外
	1121	〃・医保と1種の公費併用・本人・入院	〃・国保と1種の公費併用・世帯主・入院
	1122	〃・〃・本人・入院外	〃・〃・世帯主・入院外
	1123	〃・〃・未就学者・入院	〃・〃・未就学者・入院
	1124	〃・〃・未就学者・入院外	〃・〃・未就学者・入院外
	1125	〃・〃・家族・入院	〃・〃・その他・入院
	1126	〃・〃・家族・入院外	〃・〃・その他・入院外
	1127	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院
	1128	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院外	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院外
	1129	〃・〃・高齢受給者7割・入院	〃・〃・高齢受給者7割・入院
	1120	〃・〃・高齢受給者7割・入院外	〃・〃・高齢受給者7割・入院外
	1131	〃・医保と2種の公費併用・本人・入院	〃・国保と2種の公費併用・世帯主・入院
	1132	〃・〃・本人・入院外	〃・〃・世帯主・入院外
	1133	〃・〃・未就学者・入院	〃・〃・未就学者・入院
	1134	〃・〃・未就学者・入院外	〃・〃・未就学者・入院外
	1135	〃・〃・家族・入院	〃・〃・その他・入院
	1136	〃・〃・家族・入院外	〃・〃・その他・入院外
	1137	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院
	1138	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院外	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院外
	1139	〃・〃・高齢受給者7割・入院	〃・〃・高齢受給者7割・入院
	1130	〃・〃・高齢受給者7割・入院外	〃・〃・高齢受給者7割・入院外
	1141	〃・医保と3種の公費併用・本人・入院	〃・国保と3種の公費併用・世帯主・入院
	1142	〃・〃・本人・入院外	〃・〃・世帯主・入院外
	1143	〃・〃・未就学者・入院	〃・〃・未就学者・入院
	1144	〃・〃・未就学者・入院外	〃・〃・未就学者・入院外
	1145	〃・〃・家族・入院	〃・〃・その他・入院
	1146	〃・〃・家族・入院外	〃・〃・その他・入院外
1147	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院	
1148	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院外	〃・〃・高齢受給者一般・低所得者・入院外	
1149	〃・〃・高齢受給者7割・入院	〃・〃・高齢受給者7割・入院	
1140	〃・〃・高齢受給者7割・入院外	〃・〃・高齢受給者7割・入院外	
1151	医科・医保と4種の公費併用・本人・入院	医科・国保と4種の公費併用・世帯主・入院	
1152	〃・〃・本人・入院外	〃・〃・世帯主・入院外	
1153	〃・〃・未就学者・入院	〃・〃・未就学者・入院	
1154	〃・〃・未就学者・入院外	〃・〃・未就学者・入院外	
1155	〃・〃・家族・入院	〃・〃・その他・入院	
1156	〃・〃・家族・入院外	〃・〃・その他・入院外	

コード名	コード	社会保険診療報酬支払基金	国民健康保険団体連合会
	1157	〃 ・ 〃 ・ 高齢受給者一般・低所得者 ・ 入院	〃 ・ 〃 ・ 高齢受給者一般・低所得者 ・ 入院
	1158	〃 ・ 〃 ・ 高齢受給者一般・低所得者 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 高齢受給者一般・低所得者 ・ 入院外
	1159	〃 ・ 〃 ・ 高齢受給者7割 ・ 入院	〃 ・ 〃 ・ 高齢受給者7割 ・ 入院
	1150	〃 ・ 〃 ・ 高齢受給者7割 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 高齢受給者7割 ・ 入院外
	1211	〃 ・ 公費単独 ・ 入院	_____
	1212	〃 ・ 〃 ・ 入院外	_____
	1221	〃 ・ 2種の公費併用 ・ 入院	_____
	1222	〃 ・ 〃 ・ 入院外	_____
	1231	〃 ・ 3種の公費併用 ・ 入院	_____
	1232	〃 ・ 〃 ・ 入院外	_____
	1241	〃 ・ 4種の公費併用 ・ 入院	_____
	1242	〃 ・ 〃 ・ 入院外	_____
	1317	〃 ・ 後期高齢者単独 ・ 一般・低所得者 ・ 入院	医科・後期高齢者単独 ・ 一般・低所得者 ・ 入院
	1318	〃 ・ 〃 ・ 一般・低所得者 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 一般・低所得者 ・ 入院外
	1319	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院
	1310	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院外
	1327	〃 ・ 後期高齢者と1種の公費併用 ・ 一般・低所得者 ・ 入院	〃 ・ 後期高齢者と1種の公費併用 ・ 一般・低所得者 ・ 入院
	1328	〃 ・ 〃 ・ 一般・低所得者 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 一般・低所得者 ・ 入院外
	1329	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院
	1320	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院外
	1337	〃 ・ 後期高齢者と2種の公費併用 ・ 一般・低所得者 ・ 入院	〃 ・ 後期高齢者と2種の公費併用 ・ 一般・低所得者 ・ 入院
	1338	〃 ・ 〃 ・ 一般・低所得者 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 一般・低所得者 ・ 入院外
	1339	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院
	1330	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院外
	1347	〃 ・ 後期高齢者と3種の公費併用 ・ 一般・低所得者 ・ 入院	〃 ・ 後期高齢者と3種の公費併用 ・ 一般・低所得者 ・ 入院
	1348	〃 ・ 〃 ・ 一般・低所得者 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 一般・低所得者 ・ 入院外
	1349	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院
	1340	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院外
	1357	〃 ・ 後期高齢者と4種の公費併用 ・ 一般・低所得者 ・ 入院	〃 ・ 後期高齢者と4種の公費併用 ・ 一般・低所得者 ・ 入院
	1358	〃 ・ 〃 ・ 一般・低所得者 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 一般・低所得者 ・ 入院外
	1359	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院
	1350	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院外	〃 ・ 〃 ・ 7割 ・ 入院外
	1411	_____	医科・退職者単独 ・ 本人 ・ 入院
	1412	_____	〃 ・ 〃 ・ 本人 ・ 入院外
	1413	_____	〃 ・ 〃 ・ 未就学者 ・ 入院
	1414	_____	〃 ・ 〃 ・ 未就学者 ・ 入院外
	1415	_____	〃 ・ 〃 ・ 家族 ・ 入院
	1416	_____	〃 ・ 〃 ・ 家族 ・ 入院外
	1421	_____	〃 ・ 退職者と1種の公費併用 ・ 本人 ・ 入院
	1422	_____	〃 ・ 〃 ・ 本人 ・ 入院外
	1423	_____	〃 ・ 〃 ・ 未就学者 ・ 入院
	1424	_____	〃 ・ 〃 ・ 未就学者 ・ 入院外
	1425	_____	〃 ・ 〃 ・ 家族 ・ 入院
	1426	_____	〃 ・ 〃 ・ 家族 ・ 入院外

コード名	コード	社会保険診療報酬支払基金	国民健康保険団体連合会
	1431	_____	" ・ 退職者と2種の公費併用 ・ 本人 ・ 入院
	1432	_____	" ・ " ・ 本人 ・ 入院外
	1433	_____	" ・ " ・ 未就学者 ・ 入院
	1434	_____	" ・ " ・ 未就学者 ・ 入院外
	1435	_____	" ・ " ・ 家族 ・ 入院
	1436	_____	" ・ " ・ 家族 ・ 入院外
	1441	_____	" ・ 退職者と3種の公費併用 ・ 本人 ・ 入院
	1442	_____	" ・ " ・ 本人 ・ 入院外
	1443	_____	" ・ " ・ 未就学者 ・ 入院
	1444	_____	" ・ " ・ 未就学者 ・ 入院外
	1445	_____	" ・ " ・ 家族 ・ 入院
	1446	_____	" ・ " ・ 家族 ・ 入院外
	1451	_____	医科 ・ 退職者と4種の公費併用 ・ 本人 ・ 入院
	1452	_____	" ・ " ・ 本人 ・ 入院外
	1453	_____	" ・ " ・ 未就学者 ・ 入院
	1454	_____	" ・ " ・ 未就学者 ・ 入院外
	1455	_____	" ・ " ・ 家族 ・ 入院
	1456	_____	" ・ " ・ 家族 ・ 入院外

<患者>

4月29日

入院

病名 C709 悪性髄膜腫

DPC 010010xx99000x 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし

5月 1日

病理組織顕微鏡検査(1臓器) 実施

病理診断料 実施

5月 2日

K168 脳切除術 実施

5月 3~5日

ICU

5月 7~8日

外泊

5月10日

退院

退院時投与

メネシット錠100mg 1T 14日分

DPCの退院時見直し

DPC 010010xx01x0xx 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし

<5月分レセプト>

※仮に、医療機関係数は、1. 1234としています。

※特定機能病院の一般病棟10:1看護としています。

分類番号		診断群分類区分	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし			
010010XX01X0XX			傷病名	悪性髄膜腫	ICD	傷病名
副傷病名				ICD	10	
副傷病名				副傷病名		
今回入院年月日		平成 23年 4月 29日		今回退院年月日		平成 23年 5月 10日
患者基礎情報	傷病情報	<傷病情報> 主傷病名 C709 悪性髄膜腫 入院の契機となった傷病名 C709 悪性髄膜腫		包括評価部分	<包括評価部分> (4月請求分) 入 I 3070 × 2 = 6140 合計 6140 × 1.1234 = 6898 (5月診療分) 外泊日 7日 8日 入 I 2878 × 7 = 20146 入 II 2127 × 1 = 2127 (合計 (20146+2127) × 1.1234 = 25021 入 I 2878 × 2 = 5756 合計 5756 × 1.1234 = 6466 (調整 6466 - 6898 = △432 1103 合計 25021 - 432 = 24589	
	入退院情報	<入退院情報> 転科 : 無 予定・緊急入院区分 : 1予定入院				
	診療関連情報	<診療関連情報> 年齢 : 33歳 手術・処置等 K168 脳切除術 23年 5月 2日実施			出来高部分 1121 *メネシット錠100 1T (退院時持ち帰り 14日分) 4 × 14 1150 *脳切除術 2日 27040 × 1 1160 *組織診断料 500 × 1 1170 *画像診断管理加算 1 70 × 1 1190 *外泊(特一10) 7日 8日 195 × 2 1190 *特定集中治療室管理料 1 (7日以内) (算定日 3日~5日) 7188 × 3 1197 *食事療養費(I) 3食 ¥1920 × 7 *食事療養費(I) 1食 ¥640 × 1	

a)Dプログラムの作成例：レセプトの*行為毎に作成する

<レセプト明細>

<Dプログラムの作成例>(4月分)															
D-5	D-6	D-8	D-9	D-10	D-11	D-12	D-13	D-14	D-15	D-18	D-26	D-27	D-28	D-29	D-30
子区分	順序番号	レセプト番号	診療科目	診療行為名称	行為点数	行為薬剤行為	行為薬剤行為	行為薬剤行為	行為薬剤行為	実施年月日	算定期間	算定期間	算定期間	算定期間	医療機関

93	0001	9300000000	Null	脳腫瘍 手術なし 手術-処置等2なし 副傷身	3070	0	0	0	0	1	20110429	20110429	00000000	20110429	1.1234
93	0002	9300000000	Null	脳腫瘍 手術なし 手術-処置等2なし 副傷身	3070	0	0	0	0	1	20110430	20110429	00000000	20110429	1.1234

<Dプログラムの作成例>(5月分)

D-5	D-6	D-8	D-9	D-10	D-11	D-12	D-13	D-14	D-15	D-18	D-26	D-27	D-28	D-29	D-30
子区分	順序番号	レセプト番号	診療科目	診療行為名称	行為点数	行為薬剤行為	行為薬剤行為	行為薬剤行為	行為薬剤行為	実施年月日	算定期間	算定期間	算定期間	算定期間	医療機関

21	0001	611240270	Null	メネジック錠100	4	4	0	0	0	14	20110510	20110429	20110510	20110429	1.1234
50	0001	150070310	Null	脳切除術	27040	0	0	0	0	1	20110502	20110429	20110502	20110429	1.1234
60	0001	160155110	Null	組織診断料	500	0	0	0	0	1	20110501	20110429	20110501	20110429	1.1234
70	0001	170020270	Null	↑病巣組織顕微鏡検査料は包括のため出力しません。(0点で出力しても可) ↑エックス線診断料は包括のため出力しません。(0点で出力しても可)	70	0	0	0	0	1	20110501	20110429	20110510	20110429	1.1234
90	0001	190107290	Null	外泊(入院基本料の減額)	195	0	0	0	0	1	20110507	20110429	20110510	20110429	1.1234
90	0002	190107290	Null	外泊(入院基本料の減額)	195	0	0	0	0	1	20110508	20110429	20110510	20110429	1.1234
92	0001	193001610	Null	特定集中治療室管理料 1 (7日以内)	7188	0	0	0	0	1	20110503	20110429	20110510	20110429	1.1234
92	0002	193001610	Null	特定集中治療室管理料 1 (7日以内)	7188	0	0	0	0	1	20110504	20110429	20110510	20110429	1.1234
92	0003	193001610	Null	特定集中治療室管理料 1 (7日以内)	7188	0	0	0	0	1	20110505	20110429	20110510	20110429	1.1234

* 特定集中治療室管理料 1 (7日以内)
(算定期間 3日~5日) 7188 X 3

<包括請求部分>

入 I	3070 X	2 =	6140
合計	6140 X	1.1234 =	6898
外泊 入 I	2878 X	7 =	20146
入 II	2127 X	1 =	2127
合計 (20146+2127) X	1.1234 =	25021	
(4月調整分)			
入 I	2878 X	2 =	5756
合計	5756 X	1.1234 =	6466
調整	6466 -	6898 =	Δ432
(5月請求分)			
合計	25021 -	432 =	24589

↑ マイナス点数も有り得る。

97	0001	197000110	Null	入院時食事療養(1)	1920	0	0	0	0	1	20110501	20110429	20110510	20110429	1.1234
97	0002	197000110	Null	入院時食事療養(1)	1920	0	0	0	0	1	20110502	20110429	20110510	20110429	1.1234
97	0003	197000110	Null	入院時食事療養(1)	1920	0	0	0	0	1	20110503	20110429	20110510	20110429	1.1234
97	0004	197000110	Null	入院時食事療養(1)	1920	0	0	0	0	1	20110504	20110429	20110510	20110429	1.1234
97	0005	197000110	Null	入院時食事療養(1)	1920	0	0	0	0	1	20110505	20110429	20110510	20110429	1.1234
97	0006	197000110	Null	入院時食事療養(1)	1920	0	0	0	0	1	20110506	20110429	20110510	20110429	1.1234
97	0007	197000110	Null	入院時食事療養(1)	1920	0	0	0	0	1	20110507	20110429	20110510	20110429	1.1234
97	0008	197000110	Null	入院時食事療養(1)	640	0	0	0	0	1	20110510	20110429	20110510	20110429	1.1234

* 食事療養費(1) 3食 ¥1920 X 7
* 食事療養費(1) 1食 ¥640 X 1

<患者>

4月29日

入院

病名 C709 悪性髄膜腫

DPC 010010xx01x0xx 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし

6月 1日

病理組織顕微鏡検査(1臓器) 実施

病理診断料 実施

6月 2日

K168 脳切除術 実施

6月 7~8日

外泊

6月13日

末梢血液一般検査 実施

投薬

ラキソベロン液 50ml

6月14日

退院

退院時投与

メネシット錠100mg 1T 14日分

<6月分レセプト>

※仮に、医療機関係数は、1. 1234としています。

※特定機能病院の一般病棟10:1看護としています。

分類番号		診断群分類区分	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし																																																																													
010010XX01X0XX																																																																																
傷病名	悪性髄膜腫	ICD	傷病名	C709																																																																												
副傷病名		10	副傷病名																																																																													
今回入院年月日	平成 23年 4月 29日	今回退院年月日	平成 23年 6月 8日																																																																													
患者基礎情報	<傷病情報>	包括評価部分	<包括評価部分>																																																																													
	主傷病名 C709 悪性髄膜腫		(4月請求分)																																																																													
	入院の契機となった傷病名 C709 悪性髄膜腫		<table border="0"> <tr><td>入I</td><td>2878</td><td>×</td><td>2</td><td>=</td><td>5756</td></tr> <tr><td>合計</td><td>5756</td><td>×</td><td>1.1234</td><td>=</td><td>6466</td></tr> <tr><td colspan="6"> </td></tr> <tr><td colspan="6">(5月請求分)</td></tr> <tr><td>入I</td><td>2878</td><td>×</td><td>9</td><td>=</td><td>25902</td></tr> <tr><td>入II</td><td>2127</td><td>×</td><td>11</td><td>=</td><td>23397</td></tr> <tr><td>入III</td><td>1808</td><td>×</td><td>11</td><td>=</td><td>19888</td></tr> <tr><td>合計</td><td>69187</td><td>×</td><td>1.1234</td><td>=</td><td>77725</td></tr> <tr><td colspan="6"> </td></tr> <tr><td colspan="6">(6月請求分)</td></tr> <tr><td colspan="6">外泊日 7日 8日</td></tr> <tr><td>入III</td><td>1808</td><td>×</td><td>6</td><td>=</td><td>10848</td></tr> <tr><td>合計</td><td>12187</td><td>×</td><td>1.1234</td><td>=</td><td>12187</td></tr> </table>		入I	2878	×	2	=	5756	合計	5756	×	1.1234	=	6466							(5月請求分)						入I	2878	×	9	=	25902	入II	2127	×	11	=	23397	入III	1808	×	11	=	19888	合計	69187	×	1.1234	=	77725							(6月請求分)						外泊日 7日 8日						入III	1808	×	6	=	10848	合計	12187	×	1.1234
入I	2878	×	2	=	5756																																																																											
合計	5756	×	1.1234	=	6466																																																																											
(5月請求分)																																																																																
入I	2878	×	9	=	25902																																																																											
入II	2127	×	11	=	23397																																																																											
入III	1808	×	11	=	19888																																																																											
合計	69187	×	1.1234	=	77725																																																																											
(6月請求分)																																																																																
外泊日 7日 8日																																																																																
入III	1808	×	6	=	10848																																																																											
合計	12187	×	1.1234	=	12187																																																																											
<入退院情報>	転科：無 予定・緊急入院区分：1予定入院																																																																															
<診療関連情報>	年齢：33歳 手術・処置等 K168 脳切除術 23年 6月 2日実施	出来高部分	<table border="0"> <tr><td>1:50</td><td>*脳切除術 2日</td><td>27040</td><td>×</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="5">-----</td></tr> <tr><td>1:60</td><td>*組織診断料</td><td>500</td><td>×</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="5">-----</td></tr> <tr><td>1:90</td><td>*外泊(特一10) 7日 8日</td><td>195</td><td>×</td><td>2</td></tr> <tr><td colspan="5">-----</td></tr> </table>		1:50	*脳切除術 2日	27040	×	1	-----					1:60	*組織診断料	500	×	1	-----					1:90	*外泊(特一10) 7日 8日	195	×	2	-----																																																		
1:50	*脳切除術 2日	27040	×	1																																																																												

1:60	*組織診断料	500	×	1																																																																												

1:90	*外泊(特一10) 7日 8日	195	×	2																																																																												

出来高明細書

2 1	*ラキソベロン液 50ml	144	×	1
	*メネシット錠100mg 1T	4	×	14
	(退院時持ち帰り 14日分)	-----		
6 0	*末梢血液一般	21	×	1

9 0	*特一10	1300	×	6

a)D7ファイイルの作成例：レセプトの*行為毎に作成する

<レセプト明細>

4月診療費
(4月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 5756
入Ⅱ 2878 X 2 = 5756
合計 5756 X 1.1234 = 6466



5月診療費
(5月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 25902
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 2127 X 11 = 23397
入Ⅳ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725



6月診療費
(6月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 10848
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725



7月診療費
(7月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 12187
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725



8月診療費
(8月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 144 X 1
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725



9月診療費
(9月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 144 X 1
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725



10月診療費
(10月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 144 X 1
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725



11月診療費
(11月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 144 X 1
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725



12月診療費
(12月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 144 X 1
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725



1月診療費
(1月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 144 X 1
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725



2月診療費
(2月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 144 X 1
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725



3月診療費
(3月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 144 X 1
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725



4月診療費
(4月請求分)
(包括請求部分)
入Ⅰ 144 X 1
入Ⅱ 2878 X 9 = 25902
入Ⅲ 1808 X 11 = 19888
合計 69187 X 1.1234 = 77725

D-9	D-8	D-7	D-6	D-5	D-4	D-3	D-2	D-1	D-0	D-30							
子-区分	順序番号	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	医療機関番号							
	93	0001	930000000	Null	組織薬	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	2878	0	0	1	2010429	2010429	00000000	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	93	0002	930000000	Null	組織薬	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	2878	0	0	1	2010430	2010429	00000000	2010429	010010X01XXXX	1.1234

D-9	D-8	D-7	D-6	D-5	D-4	D-3	D-2	D-1	D-0	D-30							
子-区分	順序番号	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	レセプト請求区分	医療機関番号							
	21	0001	612350044	Null	ラキソベロ液 0.75%	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	144	144	0	1	2010602	2010429	2010608	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	24	0001	120001110	Null	メキシチル錠100	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	4	4	0	14	2010614	2010429	2010614	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	24	0002	120001110	Null	脚粉料(入院)	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	7	0	0	1	2010614	2010429	2010614	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	50	0001	150070310	Null	脳切除術	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	27040	0	0	1	2010602	2010429	2010608	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	60	0001	160155110	Null	組織診断料	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	500	0	0	1	2010601	2010429	2010608	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	60	0002	160008010	Null	末梢血液一般	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	21	0	0	1	2010613	2010429	2010613	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	90	0001	190107290	Null	外注(入院基本料の減額)	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	195	0	0	1	2010607	2010429	2010608	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	90	0002	190107290	Null	外注(入院基本料の減額)	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	195	0	0	1	2010608	2010429	2010608	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	90	0003	190077410	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基本料	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1300	0	0	1	2010609	2010429	2010609	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	90	0004	190077410	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基本料	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1300	0	0	1	2010610	2010429	2010610	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	90	0005	190077410	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基本料	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1300	0	0	1	2010611	2010429	2010611	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	90	0006	190077410	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基本料	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1300	0	0	1	2010612	2010429	2010612	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	90	0007	190077410	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基本料	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1300	0	0	1	2010613	2010429	2010613	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	90	0008	190077410	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基本料	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1300	0	0	1	2010614	2010429	2010614	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	93	0001	930000000	Null	組織薬	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1808	0	0	1	2010601	2010429	2010608	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	93	0002	930000000	Null	組織薬	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1808	0	0	1	2010602	2010429	2010608	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	93	0003	930000000	Null	組織薬	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1808	0	0	1	2010603	2010429	2010608	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	93	0004	930000000	Null	組織薬	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1808	0	0	1	2010604	2010429	2010608	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	93	0005	930000000	Null	組織薬	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1808	0	0	1	2010605	2010429	2010608	2010429	010010X01XXXX	1.1234
	93	0006	930000000	Null	組織薬	腫瘍内腫瘍抽出等	手術-処置等2カ	1808	0	0	1	2010606	2010429	2010608	2010429	010010X01XXXX	1.1234

E・Fファイ作成例
 <出来高レセプト>

11	初診	回	250
13	指導		2915
14	在宅		480
20	21 内服	85 単	173
22	22 頓服	5 単	98
23	23 外用	14 日	14
24	24 調剤	14 日	
26	26 麻毒	14 日	
27	27 調基		
30	31 皮下筋肉内	回	
32	32 静脈内	回	2565
33	33 その他	11 回	3185
40	処置	30 回	9460
41	処置	1 回	9
42	手術・麻酔	31 回	4863
43	検査	4 回	728
44	検査		5
45	画像診断		
46	薬剤		
47	薬剤		
48	薬剤		
49	その他		
50	入院年月日		
51	90 入院料	2027 x 14 日	28378
52	92 特定入院料・その他	x x	
53	請求点	決定点	負担金額
54	54842		
55	①		
56	②		

97	標準		
98	特選	円x	
99	食事	円x	
100	請求点	決定点	負担金額
101	①		
102	②		

- 13 * 診療情報提供料(1) 1回 250x 1
- 14 * 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2500x 1
 ツインライン(400ml)組 3組 115x 1
 * 訪問看護指示料 300x 1
- 21 * ラキソバロン液 50ml 144x 1
 (退院時投与)
 * マネシット錠100mg 1T 4x 14
 * マネシット錠100mg 1T 4x 28
 (退院時投与)
 * リスパダール錠1mg 1T 4x 14
 * リスパダール錠1mg 1T 4x 28
 (退院時投与)
 * マイコスポール液1% 20ml 96x 1
 * ビサコシル坐剤10mg 5個 10x 1
 * ビサコシル坐剤10mg 14個 27x 1
 (退院時投与)
 * ポルタレンサボ25mg 3個 17x 1
 * ポルタレンゲル 25g 23x 1
 * ヘパリンNaロップ100シリンジ(1000単位10ml) 1筒 20x 4
 * ソリタT3号 500ml 4瓶
 * チェナム点滴用500mgキット 2キット
 * ビタメジン静注用 1瓶 479x 1
 * 点滴/ソリタT3号 500ml 3瓶
 * ビタメジン静注用 1瓶
 * チェナム点滴用 500mgキット 2キット
 * トバスタン20ml 1A 490x 1
 * 点滴注射 95x 1
 * 点滴/ソリタT3号 500ml 2瓶
 * チェナム点滴用 500mgキット 2キット
 * ビタメジン静注用 1瓶 442x 3
- 40 * 点滴注射 95x 1
 * 鼻腔栄養 60x 14
 * 喀痰吸引(1日につき) 48x 14
 * エンジュア・リキト 1000ml 67x 7
 * コール 1000ml 91x 2
 * ツインライン(400ml)組 3組 115x 22
 * 老人留置カテーテル設置 40x 1
 * キンコインセリ-2% 5ml 4x 1
 * 膀胱留置用デバイス本-サワフルカテーテル(2管一般(Ⅱ) 1本 67x 1
 * 排便 100x 1
 * 胃瘻造設術 9460x 1
 * 局麻
- 50 * ガスコントロップ内用液2% 3ml
 * キンコインセリ-2% 5ml
 * キンコインセリ-2% 5ml
 * リカイン注射液1% 1ml 9x 1

- 60 * 血液学的検査判断料 125x 1
 * 生化学的検査(I)判断料 144x 1
 * 免疫学的検査判断料 144x 1
 * 尿・糞便検査判断料 34x 1
 * 検体検査管理加算(Ⅲ) 300x 1
 * 末梢血液一般検査 21x 3
 * 末梢血液像 18x 3
 * C反応性蛋白(CRP)定量 16x 3
 * 生化学的検査①(10項目以上) 総蛋白(血清) NaCl(血清) K(血清) Mg(血清) Ca(血清) 無機リン定量(血清) クレアチニン(血清) 尿酸窒素(血清) AST(血清) ALT(血清) アルカリホスファターゼ(血清) γ-GTP(血清) 総ビリルビン(血清) 直接ビリルビン(血清) 総コレステロール(血清) トリグリセリド(血清) 糖定量(血清) 123x 1
 * LD7アイガム 48x 1
 * プロトンポンピン時間測定(血清) 18x 1
 * 活性化部分トロンボプラスチン時間 29x 1
 * フィブリノーゲン定量 23x 1
 * 生化学的検査①(8項目又は9項目) 総蛋白(血清) 尿酸窒素(血清) クレアチニン(血清) AST(血清) ALT(血清) NaCl(血清) K(血清) 無機リン定量(血清) AST(血清) 123x 1
 * グルコース 11x 1
 * 免疫グロブリン(IgG) 38x 1
 * 髄液(一般検査) 腰椎穿刺 212x 1
 * リカイン注射液1% 3ml 3x 1
 * 尿中蛋白定量 7x 1
 * β2-マイクログロブリン精密測定(髄液) 115x 1
 * 組織診断料 500x 1
 * 病理組織標本作製(1臓器につき) 内視鏡下生検法(1臓器につき) 1190x 1
 * 脳波検査判断料 140x 1
 * 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部 ファイバースコープ 600x 1
 * キンコインセリ-2% 3ml 2x 1
 * 脳誘発電位検査(視覚誘発電位) 670x 1

- 70 * 腹部単純撮影
 フィルム 半切(OR用) 1枚 1方向 182x 2
 * 胸部単純撮影
 フィルム 半切(OR用) 1枚 1方向 182x 2
 * 特定機能病院一般病棟10病1入院基本料(2種地域) 2027x 14

a)Eファイルの作成例：レセプトの*(アスタリスク)行為毎に作成する

<レセプト明細>

- 13 * 診療情報提供料(1) 1回
250x 1
- 14 * 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
2500x 1
3組 115x 1
- * 訪問看護指示料
- 21 * ラキソブロン液 50ml
144x 1 (退院時投与)
- * メネシット錠100mg 1T
4x 14
- * メネシット錠100mg 1T
4x 28 (退院時投与)
- * リスバダール錠1mg 1T
4x 14
- * リスバダール錠1mg 1T
4x 28 (退院時投与)

<Eファイル>

E-5	E-6	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-18
アータ区別順序番号	レセプト電算処理履歴番号	診療行為名称	行為点数	行為薬剤行為材料	区点区分	行為回数	実施年月日			

13 0001 180016110 B009 診療情報提供料(1) 250 0 0 1 20110714

14 0001 114008010 Null 訪問看護指示料 300 0 0 1 20110714
14 0002 114004310 Null 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 2615 115 0 1 20110714

診療情報提供料は
区分13で作成する

21 0001 612350044 Null ラキソブロン液 0.75% 144 144 0 1 20110714
21 0002 611240270 Null メネシット錠100 4 4 0 28 20110714
21 0003 610409340 Null リスバダール錠1mg 4 4 0 28 20110714
21 0004 611240270 Null メネシット錠100 4 4 0 7 20110711
21 0005 610409340 Null リスバダール錠1mg 4 4 0 7 20110711
21 0006 611240270 Null メネシット錠100 4 4 0 7 20110703
21 0007 610409340 Null リスバダール錠1mg 4 4 0 7 20110703

- 23 * マイコソポール液1% 20ml
96x 1
- * ビサコジル坐剤10mg 5個
10x 1
- (退院時投与)
- 27x 1
- * ホルタレンサボ25mg 3個
17x 1
- * ホルタレンゲル 25g
23x 1

23 0001 662350106 Null ビサコジル坐剤 10mg 27 27 0 1 20110714
23 0002 662650074 Null マイコソポール液 1% 96 96 0 1 20110711
23 0003 661140080 Null ポルタレンサボ25mg 17 17 0 1 20110711
23 0004 662350106 Null ビサコジル坐剤 10mg 10 10 0 1 20110709
23 0005 620007787 Null ホルタレンゲル 1% 23 23 0 1 20110704
24 0001 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110701
24 0002 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110702
24 0003 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110703
24 0004 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110704
24 0005 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110705
24 0006 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110706
24 0007 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110707
24 0008 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110708
24 0009 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110709
24 0010 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110710
24 0011 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110711
24 0012 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110712
24 0013 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110713
24 0014 120001110 Null 調剤料(入院) 7 7 0 1 20110714
26 0001 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110701
26 0002 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110702
26 0003 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110703
26 0004 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110704
26 0005 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110705
26 0006 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110706
26 0007 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110707
26 0008 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110708
26 0009 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110709
26 0010 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110710
26 0011 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110711
26 0012 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110712
26 0013 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110713
26 0014 1200000410 Null 調剤料(麻・向・覚・毒)(入院) 1 1 0 1 20110714

区分毎、実施日毎に
レコードを作成する

a) Eファイルの作成例：レセプトの*(アスタリスク)行為毎に作成する

<レセプト明細>

- 33 * ヘパリンNaロックT100シリンジ(1000単位10ml) 1箱 20x 4
- * ソリタT3号 500ml 4瓶
- * チエナム点滴用500mgキット 2キット
- ピタマジン静注用 1瓶 479x 1
- * 点滴/ソリタT3号 500ml 3瓶
- ピタマジン静注用 1瓶
- チエナム点滴用 500mgキット 2キット
- ドバストン20ml 1A 490x 1
- 点滴注射 95x 1
- * 点滴/ソリタT3号 500ml 2瓶
- チエナム点滴用 500mgキット 2キット
- ピタマジン静注用 1瓶 442x 3
- 点滴注射 95x 1

<Eファイル>

E-5 アタ区別順番号	E-6	E-8 レセプト電算処理履歴番号	E-9 診療行為名称	E-10	E-11 行為点数	E-12 行為薬剤行為材料	E-13 区	E-14 点	E-15 分	E-18 行為回数	E-18 実施年月日
33	0001	620007329 Null	ソリタ-T3号輸液 500mL		442	442	0	0	0	0	1 20110707
33	0002	640462023 Null	ヘパリンNaロックT100シリンジ 1, 00		20	20	0	0	0	0	1 20110706
33	0003	620007329 Null	ソリタ-T3号輸液 500mL		442	442	0	0	0	0	1 20110706
33	0004	640462023 Null	ヘパリンNaロックT100シリンジ 1, 00		20	20	0	0	0	0	1 20110705
33	0005	620007329 Null	ソリタ-T3号輸液 500mL		442	442	0	0	0	0	1 20110705
33	0006	640462023 Null	ヘパリンNaロックT100シリンジ 1, 00		20	20	0	0	0	0	1 20110704
33	0007	620007329 Null	ソリタ-T3号輸液 500mL		490	490	0	0	0	0	1 20110704
33	0008	640462023 Null	ヘパリンNaロックT100シリンジ 1, 00		20	20	0	0	0	0	1 20110703
33	0009	620007329 Null	ソリタ-T3号輸液 500mL		479	479	0	0	0	0	1 20110703
33	0010	130003810 Null	点滴注射		95	0	0	0	0	0	1 20110704
33	0011	130003810 Null	点滴注射		95	0	0	0	0	0	1 20110705

行為点数=手技点数+行為薬剤料+行為材料+行為材料になる

- 40 * 鼻腔栄養 60x 14
- * 喀痰吸引(1日につき) 48x 14
- * エンジュ・リキッド 67x 7
- * ラコル 1000ml 91x 2
- * ツインライン(400ml 1組) 3組 115x 22
- * 老人留置カテーテル設置 キンコバカリ-2% 5ml 40x 1
- 膀胱留置用ティスホ-サルカテ-テル(2管一取(Ⅱ)) 1本 67x 1
- * 摘便 100x 1

手技、薬剤、材料に分けてセットする

40	0001	140037710 J022-2	摘便		100	0	0	0	0	0	1 20110713
40	0002	140013810 Null	留置カテーテル設置		111	4	67	0	0	0	1 20110713
40	0003	613250031 Null	ツインライン (混合調製後の内用液と)		115	115	0	0	0	14	20110711
40	0004	613250031 Null	ツインライン (混合調製後の内用液と)		115	115	0	0	0	7	20110710
40	0005	613250031 Null	ツインライン (混合調製後の内用液と)		115	115	0	0	0	0	1 20110709
40	0006	610432056 Null	ラコル		91	91	0	0	0	2	20110708
40	0007	613250027 Null	エンジュ・リキッド		67	67	0	0	0	7	20110703
40	0008	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110701
40	0009	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110702
40	0010	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110703
40	0011	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110703
40	0012	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110704
40	0013	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110705
40	0014	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110706
40	0015	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110707
40	0016	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110708
40	0017	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110709
40	0018	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110710
40	0019	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110711
40	0020	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110712
40	0021	140023210 J120	鼻腔栄養		60	0	0	0	0	1	20110713
40	0022	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110714
40	0023	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110701
40	0024	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110702
40	0025	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110703
40	0026	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110704
40	0027	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110705
40	0028	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110706
40	0029	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110707
40	0030	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110708
40	0031	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110709
40	0032	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110710
40	0033	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110711
40	0034	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110712
40	0035	140003810 J018	喀痰吸引		48	0	0	0	0	1	20110713
50	0001	150171610 K664	胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設)		9460	0	0	0	0	0	1 20110703
54	0001	620004961 Null	ガスコンロトップ内用液 2%		9	10	0	0	0	0	1 20110703

麻酔は区分54で作成する

a) Eファイルの作成例 : レセプトの*(アスタリスク)行為毎に作成する

<レセプト明細>

60	* 血液学的検査判断料	125x 1
	* 生化学的検査①(1)判断料	144x 1
	* 免疫学的検査判断料	144x 1
	* 尿・糞便検査判断料	34x 1
	* 検体検査管理加算(Ⅲ)	300x 1
	* 採血血液一般検査	21x 3
	* 採血血液一般検査	18x 3
	* C反応性蛋白(CRP)定量	16x 3
	* 生化学的検査①(10項目以上)	
	総蛋白(血清) Na,Cl(血清)	
	K(血清) Mg(血清) Ca(血清)	
	無機リン定量(血清) アルブミン(血清)	
	尿素窒素(血清) AST(血清)	
	ALT(血清)	
	アルカリホスファターゼ(血清)	
	γ-GTP(血清) 総ビリルビン(血清)	
	直接ビリルビン(血清)	
	総コレステロール(血清)	
	トリグリセリド(血清) 糖定量(血清)	
		123x 1
	* LD7イザイム	48x 1
	* プロトロンビン時間測定(血清)	18x 1
	* 活性化部分トロンボプラスチン時間	29x 1
		23x 1
	* フィブリノーゲン定量	
	* 生化学的検査①(8項目又は9項目)	
	総蛋白(血清) 尿素窒素(血清)	
	アルブミン(血清) AST(血清)	
	ALT(血清) Na,Cl(血清) 糖定量(血清)	
	K(血清) LDH(血清) 補定量(血清)	104x 1
	* 生化学的検査①(10項目以上)	
	総蛋白(血清) 尿素窒素(血清)	
	アルブミン(血清) LDH(血清)	
	Na,Cl(血清) K(血清)	
	無機リン定量(血清) AST(血清)	
	ALT(血清)	123x 1
	* グルコース	11x 1
	* 免疫グロブリン(IgG)	38x 1
	* 髄液(一般検査) 腰椎穿刺	212x 1
	小カイン注射液1% 3ml	3x 1
	* 尿中蛋白定量	7x 1
	* β2-マイクログロブリン精密測定(髄液)	115x 1
	* 組織診断料	500x 1
	* 病理組織標本作製(1臓器につき)	
	内視鏡下生検法(1臓器につき)	1190x 1
	* 脳波検査判断料	140x 1
	* 嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部	
	ファイバースコープ	600x 1
	キノロンゼリ-2% 3ml	2x 1
	* 脳誘発電位検査(複算誘発電位)	670x 1

<Eファイル>

E-5	E-6	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-18
ア-タ区別順番号	レセプト電算処理履歴番号	診療行為名称	行為点数	行為基別行為材料	区区分行為回数	実施年月日				
60	0001	160078210 D2362	視覚誘発電位		670	0	0	0	0	1 20110711
60	0002	160147610 D238	脳波検査判断料		140	0	0	0	0	1 20110711
60	0003	160019410 D0071	グルコース		11	0	0	0	0	1 20110710
60	0004	160055210 D0154	IgG		38	0	0	0	0	1 20110710
60	0005	160061110 D0044	髄液一般		215	3	0	0	0	1 20110710
60	0006	160000410 D0011	蛋白定量(尿)		7	0	0	0	0	1 20110710
60	0007	160036610 D01512	β2-m		115	0	0	0	0	1 20110710
60	0008	160061710 D0261	尿・糞便等検査判断料		34	0	0	0	0	1 20110710
60	0009	160092310 D298	EF-嗅裂・鼻咽・副鼻腔		602	2	0	0	0	1 20110710
60	0010	160008010 D0056	末梢血液一般		21	0	0	0	0	1 20110707
60	0011	160008210 D0055	傷		18	0	0	0	0	1 20110707
60	0012	160054710 D0151	CRP(定量)		16	0	0	0	0	1 20110707
60	0013	160017410 D0071	TP		123	0	0	0	0	1 20110707
60	0014	160008010 D0056	末梢血液一般		21	0	0	0	0	1 20110704
60	0015	160008210 D0055	傷		18	0	0	0	0	1 20110704
60	0016	160054710 D0151	CRP(定量)		16	0	0	0	0	1 20110704
60	0017	160017410 D0071	TP		104	0	0	0	0	1 20110704
60	0018	160060010 N000	病理組織標本作製(1臓器につき)		1190	0	0	0	0	1 20110703
60	0019	160155110 N0061	組織診断料		500	0	0	0	0	1 20110703
60	0020	160008010 D0056	末梢血液一般		21	0	0	0	0	1 20110702
60	0021	160008210 D0055	傷		18	0	0	0	0	1 20110702
60	0022	160054710 D0151	CRP(定量)		16	0	0	0	0	1 20110702
60	0023	160017410 D0071	TP		123	0	0	0	0	1 20110702
60	0024	160028810 D00715	LD-Aイム		48	0	0	0	0	1 20110702
60	0025	160012010 D0062	PT		18	0	0	0	0	1 20110702
60	0026	160012310 D0067	活性化PTT		29	0	0	0	0	1 20110702
60	0027	160012610 D0064	フィブリノーゲン定量		23	0	0	0	0	1 20110702
60	0028	160061810 D0262	血液学的検査判断料		125	0	0	0	0	1 20110702
60	0029	160061910 D0263	生化学的検査(1)判断料		144	0	0	0	0	1 20110702
60	0030	160062110 D0265	免疫学的検査判断料		144	0	0	0	0	1 20110702
60	0031	160161610 D0266	検体検査管理加算(3)		300	0	0	0	0	1 20110702

a)Eファイルの作成例：レセプトの*(アスタリスク)行為毎に作成する

<レセプト明細>

<Eファイル>

E-5 アタ区列順序番号	E-6 レセプト番号	E-8 レセプト電算処理	E-9 解読番号	E-10 診療行為名称	E-11 行為点数	E-12 行為基別	E-13 行為材料	E-14 区区分行	E-15 回数	E-18 実施年月日
70	0001	170000410	E00111	単純撮影(イ)の写真診断	182	0	29	0	0	1 20110704
70	0002	170000410	E00111	単純撮影(イ)の写真診断	182	0	29	0	0	1 20110704
70	0003	170000410	E00111	単純撮影(イ)の写真診断	182	0	29	0	0	1 20110702
70	0004	170000410	E00111	単純撮影(イ)の写真診断	182	0	29	0	0	1 20110702
↑										
90	0001	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110701
90	0002	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110702
90	0003	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110703
90	0004	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110701
90	0005	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110702
90	0006	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110703
90	0007	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110704
90	0008	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110705
90	0009	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110706
90	0010	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110707
90	0011	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110708
90	0012	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110709
90	0013	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110710
90	0014	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110711
90	0015	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110712
90	0016	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110713
90	0017	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110714
90	0018	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110704
90	0019	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110705
90	0020	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110706
90	0021	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110707
90	0022	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110708
90	0023	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110709
90	0024	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110710
90	0025	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110711
90	0026	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110712
90	0027	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110713
90	0028	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110714
↑										
90	0001	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110701
90	0002	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110702
90	0003	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110703
90	0004	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110701
90	0005	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110702
90	0006	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110703
90	0007	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110704
90	0008	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110705
90	0009	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110706
90	0010	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110707
90	0011	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110708
90	0012	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110709
90	0013	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110710
90	0014	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110711
90	0015	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110712
90	0016	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110713
90	0017	190077170	Null	2級地域域加算	15	0	0	0	0	1 20110714
90	0018	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110704
90	0019	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110705
90	0020	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110706
90	0021	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110707
90	0022	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110708
90	0023	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110709
90	0024	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110710
90	0025	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110711
90	0026	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110712
90	0027	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110713
90	0028	190085910	Null	特定機能病院一般病棟10対1入院基	2012	0	0	0	0	1 20110714

b) ファイルの作成例：Eファイルレコードの明細行に対応した行為明細行を作成する

Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		
レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行
番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号
40	0001	140037710	J022-2	搬便	140037710	J022-2	搬便	0	0000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0002	140070410	Null	留置カテーテル設置	140070410	Null	留置カテーテル設置	0	0007	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0003	613250031	Null	ツインラン (混合)	613250031	Null	ツインラン (混合)	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0004	613250031	Null	ツインラン (混合)	613250031	Null	ツインラン (混合)	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0005	610420256	Null	ツインラン (混合)	610420256	Null	ツインラン (混合)	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0006	610420256	Null	ツインラン (混合)	610420256	Null	ツインラン (混合)	91	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0007	610420256	Null	ツインラン (混合)	610420256	Null	ツインラン (混合)	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0008	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0009	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0010	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0011	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0012	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0013	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0014	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0015	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0016	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0017	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0018	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0019	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0020	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0021	140023210	J120	鼻吸気	140023210	J120	鼻吸気	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0022	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0023	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0024	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0025	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0026	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0027	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0028	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0029	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0030	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0031	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0032	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0033	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0034	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0035	14003810	J018	呼吸吸引	14003810	J018	呼吸吸引	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0001	15071610	K684	胃腸造影 (経皮的経腸下静脈造影術を含む)	15071610	K684	胃腸造影 (経皮的経腸下静脈造影術を含む)	9460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0001	620004981	Null	ガスコンドミノ内用	620004981	Null	ガスコンドミノ内用	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0001	160076210	D2382	複層造影電位	160076210	D2382	複層造影電位	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0002	160147610	D238	腸液検査判断料	160147610	D238	腸液検査判断料	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0003	160019410	D0071	グルコース	160019410	D0071	グルコース	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0004	160055210	D0154	IgG	160055210	D0154	IgG	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0005	160061110	D0044	髄液一般	160061110	D0044	髄液一般	215	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0006	160004410	D0011	蛋白質量 (原)	160004410	D0011	蛋白質量 (原)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0007	160137950	D01510	β ₂ -m	160137950	D01510	β ₂ -m	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0008	160061710	D0261	尿-糞便検査判断料	160061710	D0261	尿-糞便検査判断料	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0009	160023210	D258	E _F -1 嗅刺・鼻部・副	160023210	D258	E _F -1 嗅刺・鼻部・副	602	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0010	160068010	D0056	末梢血液一般	160068010	D0056	末梢血液一般	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0011	160068210	D0055	糖	160068210	D0055	糖	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0012	160064710	D0152	CRP (定量)	160064710	D0152	CRP (定量)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b) Fファイルの作成例：Eファイルレコードの明細行に対応した行為明細行を作成する

Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル		Eファイル	
レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号	レコード番号
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60	0013	160017410 D0071	TP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>生化学的検査① (10項目以上)</p> <p>TP BUN クレアチニン ナトリウム及びクロール カリウム カルシウム アルブミン P及びHPO4 AST ALT</p> <p>生化学的検査① (8項目又は9項目)</p> <p>TP BUN クレアチニン AST ALT カリウム及びクロール LD グルコース</p> <p>病理組織標本作製 (1臓器につき)</p> <p>病理組織標本作製 組織診断料 検体血液一般 検体 CRP (定量)</p> <p>生化学的検査① (10項目以上)</p> <p>TP カリウム及びクロール マグネシウム P及びHPO4 クレアチニン BUN AST ALT ALP γ-GT ビリルビン 総ビリルビン TSG グルコース</p> <p>LD-アミン PT 活性化PTT フィブリノーゲン定量 血液学的検査診断料 生化学的検査 (1) 診断料 検体検査管理加算 (c)</p> <p>単経撮影 (イ) の写真診断 画像記録用フィルム (半切)</p> <p>単経撮影 (イ) の写真診断 画像記録用フィルム (半切)</p> <p>単経撮影 (イ) の写真診断 画像記録用フィルム (半切)</p> <p>単経撮影 (イ) の写真診断 画像記録用フィルム (半切)</p> <p>単経撮影 (イ) の写真診断 画像記録用フィルム (半切)</p> <p>単経撮影 (イ) の写真診断 画像記録用フィルム (半切)</p>																			
60	0014	160008010 D0056	検体血液一般	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0015	160008210 D0055	検体	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0016	160054710 D0152	CRP (定量)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0017	160017410 D0071	TP	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0018	160006010 D101	病理組織標本作製 (1臓器につき)	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0019	160155110 D0081	組織診断料	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0020	160008010 D0056	検体血液一般	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0021	160008210 D0055	検体	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0022	160054710 D0152	CRP (定量)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0023	160017410 D0071	TP	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0024	16002610 D00715	LD-アミン	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0025	160012310 D0066	PT	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0026	160012310 D0066	活性化PTT	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0027	160012810 D0064	フィブリノーゲン定量	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0028	160061810 D0262	血液学的検査診断料	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0029	160061910 D0263	生化学的検査 (1) 診断料	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0030	160061910 D0263	生化学的検査 (1) 診断料	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0031	160191010 N011	検体検査管理加算 (c)	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0031	160191010 N011	検体検査管理加算 (c)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0001	170000410 E00114	単経撮影 (イ) の写真	182	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0002	170000410 E00114	単経撮影 (イ) の写真	182	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0003	170000410 E00114	単経撮影 (イ) の写真	182	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0004	170000410 E00114	単経撮影 (イ) の写真	182	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eファイルではタミコード不可
Fファイルの行為コードをセットする。行為がない場合は
は、薬、材料コードをセットする。

薬類、材料コードを
セットする

コマンドの点数は0点
にする。つまり明細行に
点数をセットする

手帳と材料
に分ける

b) ファイルの作成例： Eファイルレコードの明細行に対応した行為明細行を作成する

＜Eファイル＞														
F-5	F-4	F-3	F-2	F-1	F-15	F-14	F-13	F-12	F-11	F-10	F-9	F-8	F-7	F-6
子マ区別	子マ区別	レセプト	レセプト	レセプト	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行
区別	区別	番号	番号	番号	明細	明細	明細	明細	明細	明細	明細	明細	明細	明細
番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号	番号
90	0001	190077170	NuJl	001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
90	0002	190077170	NuJl	002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002
90	0003	190077170	NuJl	003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003	0003
90	0004	190065910	NuJl	004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0004
90	0005	190065910	NuJl	005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0005
90	0006	190065910	NuJl	006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006	0006
90	0007	190077170	NuJl	007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007	0007
90	0008	190077170	NuJl	008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008	0008
90	0009	190077170	NuJl	009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009	0009
90	0010	190077170	NuJl	010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010	0010
90	0011	190077170	NuJl	011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011	0011
90	0012	190077170	NuJl	012	0012	0012	0012	0012	0012	0012	0012	0012	0012	0012
90	0013	190077170	NuJl	013	0013	0013	0013	0013	0013	0013	0013	0013	0013	0013
90	0014	190077170	NuJl	014	0014	0014	0014	0014	0014	0014	0014	0014	0014	0014
90	0015	190077170	NuJl	015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015	0015
90	0016	190077170	NuJl	016	0016	0016	0016	0016	0016	0016	0016	0016	0016	0016
90	0017	190077170	NuJl	017	0017	0017	0017	0017	0017	0017	0017	0017	0017	0017
90	0018	190065910	NuJl	018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018	0018
90	0019	190065910	NuJl	019	0019	0019	0019	0019	0019	0019	0019	0019	0019	0019
90	0020	190065910	NuJl	020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020
90	0021	190065910	NuJl	021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021	0021
90	0022	190065910	NuJl	022	0022	0022	0022	0022	0022	0022	0022	0022	0022	0022
90	0023	190065910	NuJl	023	0023	0023	0023	0023	0023	0023	0023	0023	0023	0023
90	0024	190065910	NuJl	024	0024	0024	0024	0024	0024	0024	0024	0024	0024	0024
90	0025	190065910	NuJl	025	0025	0025	0025	0025	0025	0025	0025	0025	0025	0025
90	0026	190065910	NuJl	026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026	0026
90	0027	190065910	NuJl	027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027	0027
90	0028	190065910	NuJl	028	0028	0028	0028	0028	0028	0028	0028	0028	0028	0028

b) Fファイルの作成例 : Eファイルレコードの明細行に対応した行為明細行を作成する

<レセプト>						
E9 子ータ区分	E10 行為明細番号	E11 行為明細名称	E12 行為点数	E13 行爲材料	E14 行爲回数	E15 実施年月
50	0001	腎盂形成手術 (幼) (体)	71344	1817	0	20110408
*腎盂形成手術 吸引留置カテーテル受動吸引型チューブ(レフト)1本 (283円)1本 胃管カテーテル(ルルン)標準型(488円)1本 尿管(スチバト)標準型(2190円)1本 生理食塩水1L 2瓶 セリゾレノドール12錠×1組 生理食塩水1L 2瓶 1725 × 1 *閉鎖循環式全身麻酔(側臥位手術)2時間51分 (乳) (体) 21505 × 1 酸素(液化酸素CE)(0.07円×600L×1.3)÷10=6点 6 × 1 セレブレノ150mL フェンタニル注射液0.1mg/0.005%2mL フェンタニル注射液4mg(溶解液付)管 1107 × 1 マスキュラックス静注用4mg(溶解液) 900 × 1 *麻酔管理料(閉鎖循環式全身麻酔)						

<Eファイル>						
E9 子ータ区分	E10 行為明細番号	E11 行為明細名称	E12 行為点数	E13 行爲材料	E14 行爲回数	E15 実施年月
50	0001	腎盂形成手術 (幼) (体)	71344	1817	0	20110408
54	0001	麻酔管理料(閉鎖循環式全身麻酔)	900	0	0	20110408
54	0002	閉鎖循環式全身麻酔 (乳) (体)	22612	1107	6	20110408

<Fファイル>										
F9 子ータ区分	F10 行為明細番号	F11 行為明細名称	F12 使用量	F13 基準単位	F14 行爲明細 集積料 点数	F15 行爲明細 集積料 材料	F16 行爲明細 集積料 分	F17 出来高 集積料	F18 出来高 集積料	F19 出来高 集積料
50	0001	腎盂形成手術 (幼) (体)	1	1000	23.480	0	0	0	25.480	1
50	0001	吸引留置カテーテル受動吸引型チューブ (体)	1	1000	0	0	0	0	20.84	1
50	0001	胃管カテーテル(ルルン)標準型 (体)	1	1007	0	0	263	0	0	1
50	0001	尿管(スチバト)標準型 (体)	1	1007	0	0	485	0	0	1
50	0001	生理食塩水1L (体)	2	1006	0	15.992	0	21.90	2.88	1
50	0001	セリゾレノドール12錠×1組 (体)	2	2019	0	466	0	0	1.617	1
54	0001	麻酔管理料(閉鎖循環式全身麻酔)	1	1000	900	0	0	0	900	1
54	0002	閉鎖循環式全身麻酔 (乳) (体)	231	1000	9.350	0	0	0	9.350	1
54	0002	酸素(液化酸素CE) (体)	1	1000	0	0	0	0	4.75	1
54	0002	酸素(液化酸素CE) × 1.3	600	037	0	0	42	0	7.480	1
54	0002	セレブレノ × 1.3	1	1000	0	0	12.6	0	6	1
54	0002	フェンタニル注射液0.1mg/0.005% (体)	150	036	0	10.335	0	0	6	1
54	0002	フェンタニル注射液4mg(溶解液) (体)	1	1022	0	317	0	0	0	1
54	0002	マスキュラックス静注用4mg(溶解液) (体)	1	1022	0	416	0	0	1.07	1

c) EF統合ファイルの作成例

＜Eファイル＞		E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10																
デー タ区 分	順序 番号	病院点数マ スタコード	レセプト電算 コード	解釈番 号	診療行為名称			E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-16	E-17	E-18	E-19	E-20	E-21	E-22	E-23	E-24	E-25	
		14375	2275	0	0	1	3901101317	20110624	26	230	603808	N07	0	0	0								
50	0001	502331	150253010		水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)																		

＜Eファイル＞

デー タ区 分	順序 番号	行為 明細 番号	F-7	F-8	F-9	F-10	F-11	F-12	F-13	F-14	F-15	F-16	F-17	F-18	F-19
			行為 明細 番号	病院点数マ スタコード	レセプト電算 コード	解釈番 号	診療明細名称	使用量	基準単 位	行為明 細点数	行為明 細薬剤 料	行為明 細材料 料	円点 区分	出来高 実績点 数	出来高 包括ラ グ
50	0001	001	788005	810000000			右	0	000	0	0	0	0	0	0
50	0001	002	502331	150253010			水晶体再建術(眼内レンズを0	0	000	12100	0	0	12100	1	
50	0001	003	431709	620003739			セファジンα点滴用キット1	1	051	0	797	0	1	0	0
50	0001	004	356530	661310031			エコリジン眼軟膏	0.5	033	0	1755	0	1	0	0
50	0001	005	359169	620006397			オベガンハYO.85眼粘弾剤1	1	047	0	8542.5	0	1	0	0
50	0001	006	384267	660462010			ヒーロンVO.6 2.3%0.61	2	047	0	10932	0	1	0	0
50	0001	007	431536	643310183			生理食塩液 100mL	2	019	0	184	0	1	0	0
50	0001	008	441020	642450055			デカロン注射液 3.3mg	1	022	0	195	0	1	0	0
50	0001	009	422094	620003210			ゲンタン注40 40mg	1	022	0	336	0	1	2100	0

EFファイル統合

1フィールドに集約

デー タ区 分	順序 番号	行為 明細 番号	EF-6	EF-7	EF-8	EF-9	EF-10	EF-11	EF-12	EF-13	EF-14	EF-15	EF-16	EF-17	EF-18	EF-19	EF-20	EF-21	EF-22	EF-23	EF-24	EF-25	EF-26	EF-27	EF-28	EF-29	EF-30	EF-31			
			行為 明細 番号	病院点数マ スタコード	レセプト電算 コード	解釈番 号	診療明細名称	使用量	基準単 位	行為明 細点数	行為明 細薬剤 料	行為明 細材料 料	円点 区分	出来高 実績点 数	出来高 包括ラ グ	行為点 数	行為薬 剤料	行為薬 剤料	行為回 数	保険者 番号	レセプ ト種別 コード	実施年 月日	レセプ ト科区 分	診療科 区分	医師 コード	病棟 コード	病棟区 分	入外区 分	施設 タイプ		
50	0001	000	502331	150253010			水晶体再建術(眼内レンズを0	0	000	0	14375	2275	0	0	0	1	3901101317	20110624	26	230	603808	N07	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	0001	001	788005	810000000			右	0	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NULL	NULL	20110624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL	0	
50	0001	002	502331	150253010			水晶体再建術(眼内レンズを0	0	000	12100	0	0	12100	1	0	0	0	0	1	NULL	NULL	20110624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL	0	0
50	0001	003	431709	620003739			セファジンα点滴用キット1	1	051	797	0	0	1	0	0	0	0	0	1	NULL	NULL	20110624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL	0	0
50	0001	004	356530	661310031			エコリジン眼軟膏	0.5	033	1755	0	0	1	0	0	0	0	0	1	NULL	NULL	20110624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL	0	0
50	0001	005	359169	620006397			オベガンハYO.85眼粘弾剤1	1	047	8542.5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	NULL	NULL	20110624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL	0	0
50	0001	006	384267	660462010			ヒーロンVO.6 2.3%0.61	2	047	10932	0	0	1	0	0	0	0	0	1	NULL	NULL	20110624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL	0	0
50	0001	007	431536	643310183			生理食塩液 100mL	2	019	184	0	0	1	0	0	0	0	0	1	NULL	NULL	20110624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL	0	0
50	0001	008	441020	642450055			デカロン注射液 3.3mg	1	022	195	0	0	1	0	0	0	0	0	1	NULL	NULL	20110624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL	0	0
50	0001	009	422094	620003210			ゲンタン注40 40mg	1	022	336	0	0	1	2100	0	0	0	0	1	NULL	NULL	20110624	NULL	230	603808	N07	0	NULL	NULL	0	0


EF統合ファイル作成時、データ区分・順序番号毎のEファイルのレコードを挿入する。

①EF-7 行為明細番号 : 「000」=元Eファイルの項目のため「000」を設定
 ②EF-12 使用量 : 「0」=元Eファイルの項目のため「0」を設定
 ③EF-13 基準単位 : 「000」=元Eファイルの項目のため「0」を設定
 ④EF-14 明細点数 : 「0」=元Eファイルの項目のため「0」を設定
 ⑤EF-15 円点区分 : 「0」=元Eファイルの項目のため「0」を設定
 ⑥EF-16 出来高実績点数 : 「0」=元Eファイルの項目のため「0」を設定
 ⑦EF-17 出来高包括フラグ : 「0」=元Eファイルの項目のため「0」を設定
 ※特定入院料に含まれる項目が同データ区分、順序番号にある場合は「0」を設定。

行為点数(EF-18)、行為薬剤料(EF-19)、行為材料料(EF-20) : Eファイル情報の項目のため、元Eファイルの項目(数値欄)には「0」点を設定
 保険者番号(EF-22)、レセプト種別コード(EF-23)、レセプト科区分(EF-25)、入外区分(EF-30) : Eファイル情報の項目のため、元Eファイルの項目(文字欄)には「NULL」を設定
 行為回数(EF-21)、実施年月日(EF-24)、診療科区分(EF-26)、医師コード(EF-27)、病棟コード(EF-28)、病棟区分(EF-29) : Eファイル情報の項目であるが、元Eファイルの項目には元Eファイルの情報を設定

d) 特定入院料に含まれる診療項目作成例：Eファイルレコードの明細行に対応した行為明細行を作成する。特定入院料に含まれる診療項目に関してはF-19出来高包括フラグに「6」を設定する。

<Eファイル>				<Eファイル>																	
デー区分	レセプト電算システム用コード	診療科目	診療項目	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-16	E-17	E-18	E-19	
分	番号	名	内容	13	13	13	13	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	
分	番号	名	内容	13	13	13	13	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
13	0001	13010810 B006	薬物管理指導料2	430	0	0	0	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415
13	0002	18001610 B009	診療情報提供料(1)	450	0	0	0	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415	12010415
21	0001	617210100	マゴロールP	81	81	0	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
21	0002	610462010	タケブロンOD錠15 15mg	10	10	0	0	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069
21	0003	613330003	ワーファリン錠1mg	3	3	0	0	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042
21	0004	610462010	タケブロンOD錠15 15mg	10	10	0	0	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069
21	0005	610462010	タケブロンOD錠15 15mg	10	10	0	0	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069	20101069
21	0006	613330003	ワーファリン錠1mg	1	1	0	0	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042
21	0007	613330003	ワーファリン錠1mg	2	2	0	0	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042	20101042
23	0001	62128601	7-NZ2697/3264000A用 607/リク	721	721	0	0	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404
23	0002	620008969	インジカゲル錠7%	20	20	0	0	12010464	12010464	12010464	12010464	12010464	12010464	12010464	12010464	12010464	12010464	12010464	12010464	12010464	12010464
23	0003	620000385	ニソラールローション2%	46	46	0	0	12010468	12010468	12010468	12010468	12010468	12010468	12010468	12010468	12010468	12010468	12010468	12010468	12010468	12010468
24	0001	12000110 F000	腫瘍料(入院患者)	7	7	0	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
24	0002	12000110 F000	腫瘍料(入院患者)	7	7	0	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
24	0003	12000110 F000	腫瘍料(入院患者)	7	7	0	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
24	0004	12000110 F000	腫瘍料(入院患者)	7	7	0	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
24	0005	12000110 F000	腫瘍料(入院患者)	7	7	0	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
24	0006	12000110 F000	腫瘍料(入院患者)	7	7	0	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
24	0007	12000110 F000	腫瘍料(入院患者)	7	7	0	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
24	0008	12000110 F000	腫瘍料(入院患者)	7	7	0	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
24	0009	12000110 F000	腫瘍料(入院患者)	7	7	0	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
24	0010	12000110 F000	腫瘍料(入院患者)	7	7	0	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
33	0001	710010003	プラスチックカニューレ型静脈内留置(針刺し確認)	11	11	0	11	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
33	0002	130003810 G004	点滴注射(その他500ml以上)	641	641	0	0	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402
33	0003	130003810 G004	点滴注射(その他500ml以上)	216	121	0	0	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402
33	0004	130003810 G004	点滴注射(その他500ml以上)	112	17	0	0	12010403	12010403	12010403	12010403	12010403	12010403	12010403	12010403	12010403	12010403	12010403	12010403	12010403	12010403
33	0005	130003810 G004	点滴注射(その他500ml以上)	112	17	0	0	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404
33	0006	130003810 G004	点滴注射(その他500ml以上)	35	35	0	0	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404	12010404
40	0001	140004310 J020	胃静注ドレーナージ(開始日)	100	0	50	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
40	0002	728730000	膀胱留置用リネックスポーツバルカテル(1日に)	67	0	67	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
40	0003	140009130 J044-2	尿管留置用リネックスポーツバルカテル(1日に)	828	0	428	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
40	0004	739200000	酸素(液化痰剤CE)	89	0	89	0	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401	12010401
40	0005	620007579	インジカ液10%	2	2	0	0	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402
40	0006	140013810 J003	胃静注ドレーナージ	117	10	67	0	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402	12010402
50	0001	150262810 G5932	経皮的カテーテル心筋梗死術(その他のもの)	8853	1310	7103	0	12010412	12010412	12010412	12010412	12010412	12010412	12010412	12010412	12010412	12010412	12010412	12010412	12010412	12010412



特定入院料に含まれる診療項目についてはF-19出来高包括フラグに「6」を設定する。

特定入院料に含まれる診療項目についてはF-19出来高包括フラグに「6」を設定する。

d) 特定入院料に含まれる診療項目作成例 : Eフアイルレコードの明細行に対応した行為明細行を作成する。特定入院料に含まれる診療項目に関してはF-19出来高包括フラグに「6」を設定する。

<Eフアイル>		<Eフアイル>														
E-5 ディレクトリ	E-6 ディレクトリ	E-7 ディレクトリ	E-8 レセプト電算用コード	E-9 レセプト電算用コード	E-10 診療行為名称	E-11 行為料	E-12 行為料	E-13 行為料	E-14 中・点区分	E-15 行為回数	E-16 年度年月	E-17 行為明細材料	E-18 出来高	E-19 出来高	E-20 出来高	
60	0033		160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	0	0	0	0	0	12010412	0	0	0	0	0
60	0034	60	160145410 D220	001	呼吸器科(7日以内)	150	150	150	0	0	12010412	0	150	150	150	150
60	0035	60	16009810 D210	001	心臓(8時間以内)	150	150	150	0	0	12010412	0	150	150	150	150
60	0036	60	160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	0	0	0	0	0	12010412	0	0	0	0	0
60	0037	60	16015510 D223	001	経皮的動脈血酸素飽和度	30	30	30	0	0	12010412	0	30	30	30	30
60	0038	60	160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	140	140	140	0	0	12010412	0	140	140	140	140
60	0039	60	160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	150	150	150	0	0	12010412	0	150	150	150	150
60	0041	60	160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	140	140	140	0	0	12010412	0	140	140	140	140
60	0042	60	160145410 D220	001	呼吸器科(7日以内)	150	150	150	0	0	12010412	0	150	150	150	150
60	0043	60	16015510 D223	001	経皮的動脈血酸素飽和度	30	30	30	0	0	12010412	0	30	30	30	30
60	0044	60	160145410 D220	001	呼吸器科(7日以内)	150	150	150	0	0	12010412	0	150	150	150	150
60	0046	60	160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	140	140	140	0	0	12010412	0	140	140	140	140
60	0047	60	16015510 D223	001	経皮的動脈血酸素飽和度	30	30	30	0	0	12010412	0	30	30	30	30
60	0048	60	160145410 D220	001	呼吸器科(7日以内)	150	150	150	0	0	12010412	0	150	150	150	150
60	0049	60	160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	140	140	140	0	0	12010412	0	140	140	140	140
60	0050	60	160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	140	140	140	0	0	12010412	0	140	140	140	140
60	0051	60	160068410 D208	001	ECG12	117	117	117	0	0	12010412	0	117	117	117	117
60	0052	60	16015510 D220	001	呼吸器科(7日以内)	130	130	130	0	0	12010412	0	130	130	130	130
60	0053	60	160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	140	140	140	0	0	12010412	0	140	140	140	140
60	0054	60	16015510 D220	001	呼吸器科(7日以内)	130	130	130	0	0	12010412	0	130	130	130	130
60	0055	60	160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	140	140	140	0	0	12010412	0	140	140	140	140
60	0056	60	160068410 D208	001	ECG12	117	117	117	0	0	12010412	0	117	117	117	117
60	0057	60	16015510 D220	001	呼吸器科(7日以内)	130	130	130	0	0	12010412	0	130	130	130	130
60	0058	60	160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	140	140	140	0	0	12010412	0	140	140	140	140
60	0059	60	160145410 D220	001	基本的検査検査薬料(4週間以内)	140	140	140	0	0	12010412	0	140	140	140	140
70	0001	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0002	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0003	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0004	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0005	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0006	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0007	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0008	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0009	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0010	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0011	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0012	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0013	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0014	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55
70	0015	70	170018810 E004	001	基本的エングス検査薬料(4週間以内)	55	55	55	0	0	12010412	0	55	55	55	55

