

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	1112700X1011	ハロタン	1 m L	局 ハロタン					53. 40		
外用薬	1114700X1016	麻酔用エーテル	1 m L	局 麻酔用エーテル					9. 40		
外用薬	1116700X1010	亜酸化窒素	1 g	局 亜酸化窒素					4. 10		
外用薬	1116700X1045	亜酸化窒素	1 g	局 マルワ亜酸化窒素	和歌山酸素				4. 50		
外用薬	1116700X1053	亜酸化窒素	1 g	局 ※液化亜酸化窒素（日本エア・リキード）	日本エア・リキード				4. 50		
外用薬	1116700X1061	亜酸化窒素	1 g	局 ※液化亜酸化窒素（日産）	日産化学工業				4. 50		
外用薬	1116700X1088	亜酸化窒素	1 g	局 小池笑気	小池メディカル				4. 50		
外用薬	1116700X1100	亜酸化窒素	1 g	局 笑気ガス（ショウワ）	昭和電工				4. 50		
外用薬	1116700X1126	亜酸化窒素	1 g	局 アネスタ	星医療酸器				4. 50		
外用薬	1116700X1142	亜酸化窒素	1 g	局 液化亜酸化窒素（エア・ウォー	エア・ウォーター				4. 50	H25. 3. 31まで	
外用薬	1116701X1023	亜酸化窒素・酸素	3 0 % 1 L		アネソキシナー 3 0	昭和電工	後発品		6. 30	H25. 3. 31まで	
外用薬	1116701X1031	亜酸化窒素・酸素	3 0 % 1 L		アネックスー 3 0	和歌山酸素	後発品		6. 30	H25. 3. 31まで	
外用薬	1116702X1028	亜酸化窒素・酸素	5 0 % 1 L		アネソキシナー 5 0	昭和電工	後発品		7. 60	H25. 3. 31まで	
外用薬	1116702X1036	亜酸化窒素・酸素	5 0 % 1 L		アネックスー 5 0	和歌山酸素	後発品		7. 60	H25. 3. 31まで	
外用薬	1119701G1068	イソフルラン	1 m L	局 イソフルラン「AW」	エア・ウォーター		後発品		40. 10	H25. 3. 31まで	
外用薬	1119701G1076	イソフルラン	1 m L	局 エスカイン吸入麻酔液	マイラン製薬		後発品		30. 10		
外用薬	1119701G1084	イソフルラン	1 m L	局 フォーレン吸入麻酔液	アボットジャパン		先発品	○	69. 50		
外用薬	1119702G1038	セボフルラン	1 m L		セボネス	バクスター	後発品		49. 10		
外用薬	1119702G1054	セボフルラン	1 m L	局 セボフルラン吸入麻酔液「マイラ	マイラン製薬	後発品			49. 10		
外用薬	1119702G1062	セボフルラン	1 m L	局 セボフレン吸入麻酔液	丸石製薬		先発品	○	63. 40		
外用薬	1119703G1024	デスフルラン	1 m L		スーブレン吸入麻酔液	バクスター	先発品		43. 70		
外用薬	1123700J1020	抱水クロラール	2 5 0 m g 1 個		エスクレ坐剤「2 5 0」	久光製薬	先発品		38. 90		
外用薬	1123700J2027	抱水クロラール	5 0 0 m g 1 個		エスクレ坐剤「5 0 0」	久光製薬	先発品		49. 80		
外用薬	1123700X1023	抱水クロラール	5 0 0 m g 1 筒		エスクレ注腸用キット「5 0 0」	久光製薬	先発品		264. 20		
外用薬	1124700J1036	ジアゼパム	3 m g 1 個		セニラン坐剤 3 m g	サンド	先発品		107. 40		
外用薬	1124701J1022	ジアゼパム	4 m g 1 個		ダイアアップ坐剤 4	和光堂	先発品		61. 40		
外用薬	1124701J2029	ジアゼパム	6 m g 1 個		ダイアアップ坐剤 6	和光堂	先発品		70. 00		
外用薬	1124701J3025	ジアゼパム	1 0 m g 1 個		ダイアアップ坐剤 1 0	和光堂	先発品		82. 10		
外用薬	1125700J1025	フェノバルビタールナトリウム	1 5 m g 1 個		ワコビタール坐剤 1 5	和光堂		先発品	33. 90		
外用薬	1125700J2021	フェノバルビタールナトリウム	2 5 m g 1 個		ルピアール坐剤 2 5	久光製薬		先発品	39. 50		
外用薬	1125700J3028	フェノバルビタールナトリウム	3 0 m g 1 個		ワコビタール坐剤 3 0	和光堂		先発品	47. 20		
外用薬	1125700J4024	フェノバルビタールナトリウム	5 0 m g 1 個		ルピアール坐剤 5 0	久光製薬		先発品	54. 80		
外用薬	1125700J4032	フェノバルビタールナトリウム	5 0 m g 1 個		ワコビタール坐剤 5 0	和光堂		先発品	58. 30		
外用薬	1125700J5020	フェノバルビタールナトリウム	1 0 0 m g 1 個		ルピアール坐剤 1 0 0	久光製薬		先発品	69. 40		
外用薬	1125700J5039	フェノバルビタールナトリウム	1 0 0 m g 1 個		ワコビタール坐剤 1 0 0	和光堂		先発品	72. 50		
外用薬	1141700J1029	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		アルビニー坐剤 5 0	久光製薬		先発品	○	19. 30	
外用薬	1141700J1045	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		アンヒバ坐剤小児用 5 0 m g	アボットジャパン		先発品	○	19. 30	
外用薬	1141700J1053	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用 5 0 m g「TYK」	大正薬品工業	★			19. 30	
外用薬	1141700J1070	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		アフロギス坐剤 5 0	日新製薬（山形）	★			19. 30	
外用薬	1141700J1088	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		カロナール坐剤小児用 5 0	昭和薬品化工		先発品	○	19. 30	
外用薬	1141700J1096	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用 5 0 m g「タナベ」	長生堂製薬	★			19. 30	
外用薬	1141700J1100	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		パラセタ坐剤小児用 5 0	シオエ製薬	★			19. 30	
外用薬	1141700J2050	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		カロナール坐剤 1 0 0	昭和薬品化工		先発品	○	19. 30	
外用薬	1141700J2076	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		アフロギス坐剤 1 0 0	日新製薬（山形）	★			19. 30	
外用薬	1141700J2084	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		パラセタ坐剤 1 0 0	シオエ製薬	★			19. 30	
外用薬	1141700J2092	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		アルビニー坐剤 1 0 0	久光製薬		先発品	○	19. 30	
外用薬	1141700J2130	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		アンヒバ坐剤小児用 1 0 0 m g	アボットジャパン		先発品	○	19. 30	
外用薬	1141700J2165	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用 1 0 0 m g「TYK」	大正薬品工業	★			19. 30	
外用薬	1141700J2173	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用 1 0 0 m g「タナベ」	長生堂製薬	★			19. 30	
外用薬	1141700J3021	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		アルビニー坐剤 2 0 0	久光製薬		先発品	○	30. 80	
外用薬	1141700J3048	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		カロナール坐剤 2 0 0	昭和薬品化工		先発品	○	30. 80	
外用薬	1141700J3064	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		アフロギス坐剤 2 0 0	日新製薬（山形）	後発品			19. 30	
外用薬	1141700J3072	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		パラセタ坐剤 2 0 0	シオエ製薬	後発品			20. 30	
外用薬	1141700J3110	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		アンヒバ坐剤小児用 2 0 0 m g	アボットジャパン		先発品	○	30. 80	
外用薬	1141700J3137	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用 2 0 0 m g「TYK」	大正薬品工業	後発品			19. 30	
外用薬	1141700J3145	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用 2 0 0 m g「タナベ」	長生堂製薬	後発品			19. 30	
外用薬	1143700J5029	アスピリン	7 5 0 m g 1 個		サリチゾン坐薬 7 5 0	昭和薬品化工	後発品			21. 10	
外用薬	1145700J1010	インドメタシン	1 2. 5 m g 1 個	局 インドメタシン坐剤						19. 30	
外用薬	1145700J2016	インドメタシン	2 5 m g 1 個	局 インドメタシン坐剤						19. 30	
外用薬	1145700J3012	インドメタシン	5 0 m g 1 個	局 インドメタシン坐剤						19. 30	
外用薬	1147700J1022	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		アデフロニックズボ 1 2. 5	テバ製薬	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J1030	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		アナパン坐剤 1 2. 5	富士化学工業	後発品			30. 80	H26. 3. 31まで
外用薬	1147700J1057	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ボルタレンサボ 1 2. 5 m g	ノバルティスファーマ		先発品	○	46. 30	
外用薬	1147700J1081	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ボラボミン坐剤 1 2. 5 m g	鶴原製薬	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J1090	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ボンフェナック坐剤 1 2. 5	京都薬品工業	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J1111	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ベギータ坐剤 1 2. 5	シオノケミカル	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J1120	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ボナフェック坐剤 1 2. 5	日新製薬（山形）	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J1138	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		メリカット坐剤 1 2. 5	日医工	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J1146	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤 1 2. 5 m g「IG」	日本ジェネリック	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J1154	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤 1 2. 5 m g「タナベ」	長生堂製薬	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J2029	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		アデフロニックズボ 2 5	テバ製薬	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J2037	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		アナパン坐剤 2 5	富士化学工業	後発品			34. 30	H26. 3. 31まで
外用薬	1147700J2045	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ボナフェック坐剤 2 5	日新製薬（山形）	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J2053	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ボラボミン坐剤 2 5 m g	鶴原製薬	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J2061	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ボルタレンサボ 2 5 m g	ノバルティスファーマ		先発品	○	54. 00	
外用薬	1147700J2088	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ボンフェナック坐剤 2 5	京都薬品工業	後発品			26. 40	
外用薬	1147700J2169	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ベギータ坐剤 2 5	シオノケミカル	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J2177	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		メリカット坐剤 2 5	日医工	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J2193	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ボルマゲン坐剤 2 5 m g	大正薬品工業	後発品			19. 30	H25. 3. 31まで
外用薬	1147700J2207	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤 2 5 m g「IG」	日本ジェネリック	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J2215	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤 2 5 m g「タナベ」	長生堂製薬	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J3033	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		アデフロニックズボ 5 0	テバ製薬	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J3041	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		アナパン坐剤 5 0	富士化学工業	後発品			47. 20	H26. 3. 31まで
外用薬	1147700J3076	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ボナフェック坐剤 5 0	日新製薬（山形）	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J3084	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ボルタレンサボ 5 0 m g	ノバルティスファーマ		先発品	○	66. 20	
外用薬	1147700J3106	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ボンフェナック坐剤 5 0	京都薬品工業	後発品			30. 80	
外用薬	1147700J3181	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ベギータ坐剤 5 0	シオノケミカル	後発品			19. 30	
外用薬	1147700J3190	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		メリカット坐剤 5 0	日医工	後発品			22. 60	
外用薬	1147700J3211	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ボラボミン坐剤 5 0 m g	鶴原製薬	後発品			20. 20	
外用薬	1147700J3220	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ボルマゲン坐剤 5 0 m g	大正薬品工業	後発品			20. 20	H25. 3. 31まで
外用薬	1147700J3238	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤 5 0 m g「IG」	日本ジェネリック	後発品			19. 30	

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	1147700J3246	ジクロフェナクナトリウ ム	5 0 m g 1 個	ジクロフェナクナトリウム坐剤 5 0 m g 「タナベ」	長生堂製薬	後発品			19. 30		
外用薬	1147700J4030	ジクロフェナクナトリウ	2 5 m g 1 筒	レクトス注腸軟膏 2 5 m g	日医工	後発品			102. 80		
外用薬	1147700J5036	ジクロフェナクナトリウ	5 0 m g 1 筒	レクトス注腸軟膏 5 0 m g	日医工	後発品			108. 30		
外用薬	1149700J1027	ケトプロフェン	5 0 m g 1 個	アネオール坐剤 5 0	岩城製薬		先発品	○	38. 60		
外用薬	1149700J1035	ケトプロフェン	5 0 m g 1 個	エパテック坐剤 5 0	バイオメディクス		先発品	○	40. 50		
外用薬	1149700J1060	ケトプロフェン	5 0 m g 1 個	メジェイド坐剤 5 0	日新製薬（山形）	後発品			24. 70		
外用薬	1149700J1086	ケトプロフェン	5 0 m g 1 個	ケトプロフェン坐剤 5 0 m g 「タナ ベ」	長生堂製薬	後発品			19. 30		
外用薬	1149700J1094	ケトプロフェン	5 0 m g 1 個	レイナノン坐剤 5 0	シオノケミカル	後発品			24. 70		
外用薬	1149700J2023	ケトプロフェン	7 5 m g 1 個	アネオール坐剤 7 5	岩城製薬		先発品	○	38. 90		
外用薬	1149700J2031	ケトプロフェン	7 5 m g 1 個	エパテック坐剤 7 5	バイオメディクス		先発品	○	47. 70		
外用薬	1149700J2066	ケトプロフェン	7 5 m g 1 個	メジェイド坐剤 7 5	日新製薬（山形）	後発品			27. 30		
外用薬	1149700J2082	ケトプロフェン	7 5 m g 1 個	レイナノン坐剤 7 5	シオノケミカル	後発品			27. 30		
外用薬	1149700J2090	ケトプロフェン	7 5 m g 1 個	ケトプロフェン坐剤 7 5 m g 「タナ ベ」	長生堂製薬	後発品			22. 00		
外用薬	1149701J1013	ピロキシカム	2 0 m g 1 個	ピロキシカム 2 0 m g 坐剤		後発品			23. 70		
外用薬	1149701J1102	ピロキシカム	2 0 m g 1 個	バキソ坐剤 2 0 m g	富山化学工業		先発品	○	143. 60		
外用薬	1149701J1145	ピロキシカム	2 0 m g 1 個	フェルデン坐剤 2 0 m g	ファイザー		先発品	○	143. 60		
外用薬	1149702J1026	イブプロフェン	5 0 m g 1 個	ユニブロン坐剤 5 0	昭和薬品化工		先発品		43. 90		
外用薬	1149702J2022	イブプロフェン	1 0 0 m g 1 個	ユニブロン坐剤 1 0 0	昭和薬品化工		先発品		55. 90		
外用薬	1149703J1020	ブプレノルフィン塩酸塩	0. 2 m g 1 個	レペタン坐剤 0. 2 m g	大塚製薬		先発品		172. 70		
外用薬	1149703J2027	ブプレノルフィン塩酸塩	0. 4 m g 1 個	レペタン坐剤 0. 4 m g	大塚製薬		先発品		228. 80		
外用薬	1149704S1020	ブプレノルフィン	5 m g 1 枚	ノルスバンテープ 5 m g	ムンディファーマ		先発品		1, 529. 10		
外用薬	1149704S2027	ブプレノルフィン	1 0 m g 1 枚	ノルスバンテープ 1 0 m g	ムンディファーマ		先発品		2, 356. 40		
外用薬	1149704S3023	ブプレノルフィン	2 0 m g 1 枚	ノルスバンテープ 2 0 m g	ムンディファーマ		先発品		3, 631. 30		
外用薬	1169700S1025	ロチゴチン	2. 2 5 m g 1 枚	ニュープロパッチ 2. 2 5 m g	大塚製薬		先発品		270. 30		H25. 2. 22収載
外用薬	1169700S2021	ロチゴチン	4. 5 m g 1 枚	ニュープロパッチ 4. 5 m g	大塚製薬		先発品		416. 50		H25. 2. 22収載
外用薬	1169700S3028	ロチゴチン	9 m g 1 枚	ニュープロパッチ 9 m g	大塚製薬		先発品		641. 80		H25. 2. 22収載
外用薬	1169700S4024	ロチゴチン	1 3. 5 m g 1 枚	ニュープロパッチ 1 3. 5 m g	大塚製薬		先発品		826. 50		H25. 2. 22収載
外用薬	1190700S1029	リバスチグミン	4. 5 m g 1 枚	イクセロンパッチ 4. 5 m g	ノバルティス ファーマ		先発品		337. 20		
外用薬	1190700S1037	リバスチグミン	4. 5 m g 1 枚	リバスタッチパッチ 4. 5 m g	小野薬品工業		先発品		337. 20		
外用薬	1190700S2025	リバスチグミン	9 m g 1 枚	イクセロンパッチ 9 m g	ノバルティス ファーマ		先発品		379. 70		
外用薬	1190700S2033	リバスチグミン	9 m g 1 枚	リバスタッチパッチ 9 m g	小野薬品工業		先発品		379. 70		
外用薬	1190700S3021	リバスチグミン	1 3. 5 m g 1 枚	イクセロンパッチ 1 3. 5 m g	ノバルティス ファーマ		先発品		407. 00		
外用薬	1190700S3030	リバスチグミン	1 3. 5 m g 1 枚	リバスタッチパッチ 1 3. 5 m g	小野薬品工業		先発品		407. 00		
外用薬	1190700S4028	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	イクセロンパッチ 1 8 m g	ノバルティス ファーマ		先発品		427. 50		
外用薬	1190700S4036	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚	リバスタッチパッチ 1 8 m g	小野薬品工業		先発品		427. 50		
外用薬	1211700X1036	パラブチルアミノ安息香 酸ジェチルアミノエチル 塩酸塩	1 g	デーカイン原末	ナガセ医薬品				263. 70		
外用薬	1211701X1049	プロカイン塩酸塩	1 g	局 塩酸プロカイン「ホエイ」	マイラン製薬				22. 00		
外用薬	1211701X1090	プロカイン塩酸塩	1 g	局 プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」	丸石製薬				19. 50		
外用薬	1213700X1014	ジブカイン塩酸塩	1 g	局 ジブカイン塩酸塩					366. 00		
外用薬	1214700P1046	塩酸リドカイン	2 % 1 m L	パートランゼリー 2 %	日新製薬（山形）	後発品			5. 50		
外用薬	1214700P1054	塩酸リドカイン	2 % 1 m L	キシロカインゼリー 2 %	アストラゼネカ		準先発品	○	8. 00		
外用薬	1214700P1062	塩酸リドカイン	2 % 1 m L	アネトカインゼリー 2 %	小林化工	後発品			5. 10		
外用薬	1214700Q1033	塩酸リドカイン	4 % 1 m L	キシロカイン液「4 %」	アストラゼネカ				13. 80		
外用薬	1214700Q1041	塩酸リドカイン	4 % 1 m L	キシロカイン点眼液 4 %	アストラゼネカ				16. 20		
外用薬	1214701R1041	リドカイン	1 g	パートランボンブスプレー 8 %	日新製薬（山形）	後発品			19. 00		
外用薬	1214701R1050	リドカイン	1 g	キシロカインボンブスプレー 8 %	アストラゼネカ	後発品			23. 70		
外用薬	1214701S1043	リドカイン	(1 8 m g) 3 0. 5 m m × 5 0. 0 m m 1	ユーパッチテープ 1 8 m g	祐徳薬品工業	後発品			36. 00		
外用薬	1214701S1051	リドカイン	(1 8 m g) 3 0. 5 m m × 5 0. 0 m m 1	ペンレステープ 1 8 m g	日東電工		先発品	○	45. 70		
外用薬	1214701S1060	リドカイン	(1 8 m g) 3 0. 5 m m × 5 0. 0 m m 1	リドカインテープ 1 8 m g 「NP」	ニプロファーマ	後発品			36. 00		
外用薬	1214701S1078	リドカイン	(1 8 m g) 3 0. 5 m m × 5 0. 0 m m 1	リドカインテープ 1 8 m g 「ニプ ロ」	ニプロパッチ	後発品			36. 00		
外用薬	1219800N1023	リドカイン・プロビトカ イン配合剤	1 g	エムラクリーム	佐藤製薬		先発品		171. 90		H24. 4. 17収載
外用薬	1311701Q1031	シクロペントラート塩酸	1 % 1 m L	サイブレジン 1 % 点眼液	参天製薬		先発品		86. 30		
外用薬	1311702Q1036	フェニレフリン塩酸塩	5 % 1 m L	ネオシネジンコーワ 5 % 点眼液	興和				45. 70		
外用薬	1311703X1019	ホマトロビン臭化水素酸	1 g	局 ホマトロビン臭化水素酸塩					475. 40		
外用薬	1311705Q1048	トロピカミド	0. 4 % 1 m L	ミドリリンM点眼液 0. 4 %	参天製薬		準先発品	○	22. 90		
外用薬	1311705Q1056	トロピカミド	0. 4 % 1 m L	サンドルMY点眼液 0. 4 %	日本点眼薬研究所	後発品			17. 40		
外用薬	1311706M1024	アトロピン硫酸塩水和物	1 % 1 g	リュウアト 1 % 眼軟膏	参天製薬	後発品			22. 40		
外用薬	1311706Q2022	アトロピン硫酸塩水和物	1 % 5 m L 1 瓶	日点アトロピン点眼液 1 %	日本点眼薬研究所	後発品			97. 00		
外用薬	1311707Q1071	ジビペフリン塩酸塩	0. 0 4 % 1 m L	ビバレフリン点眼液 0. 0 4 %	参天製薬		先発品		172. 90		
外用薬	1311707Q2078	ジビペフリン塩酸塩	0. 1 % 1 m L	ビバレフリン点眼液 0. 1 %	参天製薬		先発品		258. 20		
外用薬	1312700X1012	ピロカルピン塩酸塩	1 g	局 ピロカルピン塩酸塩					1, 158. 80		
外用薬	1312700X1055	ピロカルピン塩酸塩	1 g	局 塩酸ピロカルピン「ホエイ」	マイラン製薬				1, 306. 90	H26. 3. 31まで	
外用薬	1312701Q1063	ピロカルピン塩酸塩	0. 5 % 5 m L 1 瓶	サンビロ点眼液 0. 5 %	参天製薬				118. 10		
外用薬	1312701Q2078	ピロカルピン塩酸塩	1 % 5 m L 1 瓶	アドソルボカルピン点眼液 1 %	日本点眼薬研究所	後発品			131. 00		
外用薬	1312701Q2086	ピロカルピン塩酸塩	1 % 5 m L 1 瓶	サンビロ点眼液 1 %	参天製薬				131. 00		
外用薬	1312701Q3074	ピロカルピン塩酸塩	2 % 5 m L 1 瓶	アドソルボカルピン点眼液 2 %	日本点眼薬研究所	後発品			157. 50		
外用薬	1312701Q3082	ピロカルピン塩酸塩	2 % 5 m L 1 瓶	サンビロ点眼液 2 %	参天製薬				157. 50		
外用薬	1312701Q4046	ピロカルピン塩酸塩	3 % 5 m L 1 瓶	サンビロ点眼液 3 %	参天製薬				161. 90		
外用薬	1312701Q5050	ピロカルピン塩酸塩	4 % 5 m L 1 瓶	サンビロ点眼液 4 %	参天製薬				176. 60		
外用薬	1312704Q1024	ジスチグミン臭化物	0. 5 % 1 m L	ウブレチド点眼液 0. 5 %	鳥居薬品		先発品		160. 80		
外用薬	1312704Q2020	ジスチグミン臭化物	1 % 1 m L	ウブレチド点眼液 1 %	鳥居薬品		先発品		255. 00		
外用薬	1313700Q2070	オキシンプロカイン塩酸	0. 4 % 1 m L	ベノキシール点眼液 0. 4 %	参天製薬		先発品	○	10. 60		
外用薬	1313700Q2089	オキシンプロカイン塩酸	0. 4 % 1 m L	ネオベノール点眼液 0. 4 %	日本点眼薬研究所	後発品			8. 90		
外用薬	1313700Q3034	オキシンプロカイン塩酸	0. 0 5 % 5 m L 1 瓶	ラクリミン点眼液 0. 0 5 %	参天製薬		先発品		105. 80		
外用薬	1314700Q1012	硝酸銀	1 % 0. 5 m L 1 管	局 硝酸銀点眼液					18. 00		
外用薬	1314701X1011	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸					19. 20		
外用薬	1314701X1054	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸、 O I	日医工				22. 50	H25. 3. 31まで	
外用薬	1314701X1070	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸「ケンエー」	健栄製薬				22. 50		
外用薬	1314701X1097	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸「コザカイ・M」	小堺製薬				22. 50		
外用薬	1314701X1178	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸「メタル」	中北薬品				22. 50		
外用薬	1314701X1186	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸「ホエイ」	マイラン製薬				22. 50	H26. 3. 31まで	
外用薬	1314701X1224	ホウ酸	1 0 g	局 ※ホウ酸（山善）	山善製薬				21. 90		
外用薬	1314701X1305	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸「ヨシダ」	吉田製薬				21. 90		
外用薬	1314701X1372	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸原末「マルイシ」	丸石製薬				21. 90		
外用薬	1314701X1380	ホウ酸	1 0 g	局 ホウ酸「N i k P」	日医工				22. 50		H24. 6. 1収載
外用薬	1314702X1016	ホウ砂	1 0 g	局 ホウ砂					9. 60		
外用薬	1315700M1026	デキサメタゾン	0. 0 5 % 1 g	サンテゾーン 0. 0 5 % 眼軟膏	参天製薬	後発品			68. 70		
外用薬	1315700M2049	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	D・E・X O. 1 % 眼軟膏 T	日東メディック	後発品			53. 00		
外用薬	1315701Q1073	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 0 2 % 1 m L	D・E・X O. 0 2 % 点眼液 T	日東メディック	後発品			12. 60		
外用薬	1315701Q1081	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 0 2 % 1 m L	サンテゾーン点眼液（ 0. 0 2 % ）	参天製薬				19. 10		
外用薬	1315701Q1090	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 0 2 % 1 m L	ビジュアリン点眼液 0. 0 2 %	千寿製薬	後発品			12. 60		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	1315701Q1103	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 0 2 % 1 m L	DMゾロン点眼液0. 0 2 %「日 点」	日本点眼薬研究所				12. 60		
外用薬	1315701Q2037	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 0 5 % 1 m L	DMゾロン0. 0 5 %点眼液	日本点眼薬研究所				18. 00		
外用薬	1315701Q2053	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 0 5 % 1 m L	D・E・X0. 0 5 %点眼液T	日東メディック	後発品			18. 00		
外用薬	1315701Q2061	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 0 5 % 1 m L	ビジュアリン点眼液0. 0 5 %	千寿製薬	後発品			33. 20		
外用薬	1315701Q3033	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 1 % 1 m L	サンテゾーン点眼液（0. 1 %）	参天製薬		準先発品	○	46. 20		
外用薬	1315701Q3076	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 1 % 1 m L	D・E・X0. 1 %点眼液T	日東メディック	後発品			18. 00		
外用薬	1315701Q3084	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 1 % 1 m L	コンドロンデキサ点眼・点耳・点鼻 液0. 1 %	科研製薬		準先発品	○	59. 90	H25. 3. 31まで	
外用薬	1315701Q3092	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 1 % 1 m L	DMゾロン点眼液0. 1 %「日点」	日本点眼薬研究所		準先発品	○	20. 40		
外用薬	1315701Q4048	デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム	0. 1 % 1 m L	ビジュアリン眼科耳鼻科用液0. 1 %	千寿製薬	後発品			40. 50		
外用薬	1315702Q1051	デキサメタゾンリン酸エ ステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1 %	MSD		準先発品	○	42. 00		
外用薬	1315702Q1060	デキサメタゾンリン酸エ ステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	デйкаゾン点眼・点耳・点鼻液0. 1 %	テイカ製薬	後発品			19. 30		
外用薬	1315703Q1056	ヒドロコルチゾン酢酸エ ステル	0. 5 % 1 m L	HCゾロン点眼液0. 5 %「日点」	日本点眼薬研究所				18. 30		
外用薬	1315704Q1034	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	ピトス点眼液0. 0 2 %	わかもと製薬	後発品			17. 10		
外用薬	1315704Q1042	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	フルオメソロン0. 0 2 %点眼液	日本点眼薬研究所	後発品			19. 80		
外用薬	1315704Q1093	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	フルオロメトロン0. 0 2 %点眼液	日東メディック	後発品			17. 10		
外用薬	1315704Q1115	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	フルメトロン点眼液0. 0 2 %	参天製薬		先発品	○	43. 30		
外用薬	1315704Q1123	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	オドメール点眼液0. 0 2 %	千寿製薬	後発品			17. 10		
外用薬	1315704Q2049	フルオロメトロン	0. 0 5 % 1 m L	フルオメソロン0. 0 5 %点眼液	日本点眼薬研究所	後発品			21. 50		
外用薬	1315704Q2057	フルオロメトロン	0. 0 5 % 1 m L	オドメール点眼液0. 0 5 %	千寿製薬	後発品			21. 50		
外用薬	1315704Q3037	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	ピトス点眼液0. 1 %	わかもと製薬	後発品			21. 80		
外用薬	1315704Q3045	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	フルオメソロン0. 1 %点眼液	日本点眼薬研究所	後発品			21. 80		
外用薬	1315704Q3100	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	フルオロメトロン0. 1 %点眼液T	日東メディック	後発品			21. 80		
外用薬	1315704Q3126	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	フルメトロン点眼液0. 1 %	参天製薬		先発品	○	69. 50		
外用薬	1315704Q3134	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	オドメール点眼液0. 1 %	千寿製薬	後発品			25. 40		
外用薬	1315705M1037	ブレドニゾン酢酸エス テル	0. 2 5 % 1 g	ブレドニン眼軟膏	塩野義製薬		準先発品	○	52. 40		
外用薬	1315705M1045	ブレドニゾン酢酸エス テル	0. 2 5 % 1 g	酢酸ブレドニゾン0. 2 5 %眼軟 膏T	日東メディック	後発品			42. 50		
外用薬	1315706Q1025	ベタメタゾンリン酸エス テルナトリウム	0. 0 1 % 1 m L	リンデロン点眼液0. 0 1 %	塩野義製薬				45. 90		
外用薬	1315706Q2072	ベタメタゾンリン酸エス テルナトリウム	0. 1 % 1 m L	サンベタゾン眼耳鼻科用液0. 1 %	参天製薬	後発品			25. 20		
外用薬	1315706Q2080	ベタメタゾンリン酸エス テルナトリウム	0. 1 % 1 m L	リノロサル眼科耳鼻科用液0. 1 %	わかもと製薬	後発品			25. 20		
外用薬	1315706Q2099	ベタメタゾンリン酸エス テルナトリウム	0. 1 % 1 m L	ベルベゾン眼耳鼻科用液0. 1 %	ニッテン	後発品			25. 20		
外用薬	1315706Q2102	ベタメタゾンリン酸エス テルナトリウム	0. 1 % 1 m L	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1 %	塩野義製薬		準先発品	○	73. 30		
外用薬	1315706Q2110	ベタメタゾンリン酸エス テルナトリウム	0. 1 % 1 m L	リンバタPF眼耳鼻科用液0. 1 %	日本点眼薬研究所	後発品			25. 20		
外用薬	1315707Q1038	ブレドニゾン酢酸エス テル	0. 1 % 1 m L	PSゾロン点眼液0. 1 1 %「日 点」	日本点眼薬研究所				20. 10		
外用薬	1316700Q1050	ナファゾリン硝酸塩	0. 0 5 % 1 m L	ブリビナ点眼液0. 5 m g／m L	ノバルティス ファーマ				5. 20		
外用薬	1317702Q1064	クロラムフェニコール	5 m g 1 m L	クロラムフェニコール点眼液0. 5 %「ニットー」	日東メディック	後発品			5. 20		
外用薬	1317706Q1089	ゲンタマイシン硫酸塩	3 m g 1 m L	リフタマイシン点眼液0. 3 %	わかもと製薬	後発品			17. 10		
外用薬	1317706Q1097	ゲンタマイシン硫酸塩	3 m g 1 m L	ゲンタロール点眼液0. 3 %	日本点眼薬研究所	後発品			18. 60		
外用薬	1317706Q1100	ゲンタマイシン硫酸塩	3 m g 1 m L	硫酸ゲンタマイシン点眼液0. 3 % 「ニットー」	日東メディック	後発品			17. 10		
外用薬	1317708Q1037	トブラマイシン	3 m g 1 m L	トブラシン点眼液0. 3 %	日東メディック		先発品		43. 70		
外用薬	1317710Q1034	ジベカシン硫酸塩	3 m g 1 m L	局 パニマイシン点眼液0. 3 %	Me i j i S e i k a ファルマ		先発品		41. 00		
外用薬	1317712M1031	ビマリシン	1 0 m g 1 g	ビマリシン眼軟膏1 %「センジュ」	千寿製薬		先発品		601. 90		
外用薬	1317712Q1033	ビマリシン	5 0 m g 1 m L	ビマリシン点眼液5 %「センジュ」	千寿製薬		先発品		630. 50		
外用薬	1317713Q1038	セフメノキシム塩酸塩	5 m g 1 m L（溶解後 の液として）	ベストロン点眼用0. 5 %	千寿製薬		先発品		56. 30		
外用薬	1319701Q1021	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	ミケラン点眼液1 %	大塚製薬		先発品	○	207. 60		
外用薬	1319701Q1030	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	カルテオロール点眼液T 1 %	東亜薬品	後発品			113. 20		
外用薬	1319701Q1056	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	メルカトA点眼液1 %	日新製薬（山形）	後発品			113. 20	H25. 3. 31まで	
外用薬	1319701Q1064	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	リエントン点眼液1 %	キョーリンリメ ディオ	後発品			100. 90		
外用薬	1319701Q1072	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	プロキレートPF点眼液1 %	日本点眼薬研究所	後発品			133. 20		
外用薬	1319701Q1080	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	プロキレート点眼液1 %	ニッテン	後発品			126. 40		
外用薬	1319701Q1099	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	カルテオロール塩酸塩点眼液1 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品			100. 90		
外用薬	1319701Q2028	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	ミケラン点眼液2 %	大塚製薬		先発品	○	288. 60		
外用薬	1319701Q2036	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	カルテオロール点眼液T 2 %	東亜薬品	後発品			150. 30		
外用薬	1319701Q2052	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	メルカトA点眼液2 %	日新製薬（山形）	後発品			134. 70	H25. 3. 31まで	
外用薬	1319701Q2060	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	リエントン点眼液2 %	キョーリンリメ ディオ	後発品			150. 30		
外用薬	1319701Q2079	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	プロキレートPF点眼液2 %	日本点眼薬研究所	後発品			195. 00		
外用薬	1319701Q2087	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	プロキレート点眼液2 %	ニッテン	後発品			195. 00		
外用薬	1319701Q2095	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	カルテオロール塩酸塩点眼液2 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品			150. 30		
外用薬	1319701Q3024	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	ミケランLA点眼液1 %	大塚製薬		先発品		443. 90		
外用薬	1319701Q4020	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	ミケランLA点眼液2 %	大塚製薬		先発品		630. 50		
外用薬	1319702Q1069	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	リズモン点眼液0. 2 5 %	わかもと製薬	後発品			77. 70		
外用薬	1319702Q1077	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	ファルチモ点眼液0. 2 5	キョーリンリメ ディオ	後発品			64. 40		
外用薬	1319702Q1085	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チアブート点眼液0. 2 5 %	日新製薬（山形）	後発品			50. 60		
外用薬	1319702Q1093	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモロール点眼液T0. 2 5 %	東亜薬品	後発品			64. 40		
外用薬	1319702Q1107	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモブートル点眼液0. 2 5 %	MSD		先発品	○	247. 50		
外用薬	1319702Q1115	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモレート点眼液0. 2 5 %	ニッテン	後発品			77. 70		
外用薬	1319702Q1123	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモロール点眼液0. 2 5 %「テイ カ」	テイカ製薬	後発品			64. 40		
外用薬	1319702Q1131	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモレートPF点眼液0. 2 5 %	日本点眼薬研究所	後発品			77. 70		
外用薬	1319702Q2014	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモロールマレイン酸塩0. 5 % 1 m L点眼液		後発品			69. 60		
外用薬	1319702Q2057	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	リズモン点眼液0. 5 %	わかもと製薬	後発品			116. 70		
外用薬	1319702Q2103	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモロール点眼液T0. 5 %	東亜薬品	後発品			106. 40		
外用薬	1319702Q2111	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモブートル点眼液0. 5 %	MSD		先発品	○	352. 10		
外用薬	1319702Q2120	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモレート点眼液0. 5 %	ニッテン	後発品			116. 70		
外用薬	1319702Q2138	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモロール点眼液0. 5 %「テイ カ」	テイカ製薬	後発品			106. 40		
外用薬	1319702Q2146	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモレートPF点眼液0. 5 %	日本点眼薬研究所	後発品			116. 70		
外用薬	1319702Q3037	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモブートルXE点眼液0. 2 5 %	MSD		先発品		520. 90		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置に よる使用期限	備考
外用薬	1319702Q4033	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモブトールX E点眼液0. 5 %	M S D		先発品		751. 00		
外用薬	1319702Q5021	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	リズモンT G点眼液0. 2 5 %	わかもと製薬		先発品		507. 00		
外用薬	1319702Q6028	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	リズモンT G点眼液0. 5 %	わかもと製薬		先発品		735. 90		
外用薬	1319703Q2086	アズレン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	アズテシン点眼液0. 0 2 %	参天製薬	後発品			84. 80		
外用薬	1319703Q2094	アズレン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	アズラビン点眼液0. 0 2 %	日本点眼薬研究所	後発品			84. 80		
外用薬	1319703Q2108	アズレン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	アズレン点眼液0. 0 2 % 「ニッ トー」	日東メディック	後発品			84. 80		
外用薬	1319703Q2116	アズレン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	アズレン点眼液0. 0 2 % 「わかも と」	わかもと製薬	後発品			84. 80		
外用薬	1319703Q2124	アズレン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	A Z点眼液0. 0 2 %	ゼリア新薬工業	後発品			93. 50		
外用薬	1319706Q1075	ピレノキシシ	0. 0 0 5 % 1 m L (溶解後の液として)	カタリンK点眼用0. 0 0 5 %	千寿製薬		準先発品	○	12. 50		
外用薬	1319706Q1083	ピレノキシシ	0. 0 0 5 % 1 m L (溶解後の液として)	ピレノキシシ点眼用0. 0 0 5 % 「ニットー」	日東メディック	後発品			6. 70		
外用薬	1319706Q2039	ピレノキシシ	0. 0 0 5 % 1 m L (溶解後の液として)	カタリン点眼用0. 0 0 5 %	千寿製薬				12. 50		
外用薬	1319706Q3035	ピレノキシシ	0. 0 0 5 % 5 m L 1	カリユニ点眼液0. 0 0 5 %	参天製薬	後発品			63. 70		
外用薬	1319707Q2050	グリチルリチン酸二カリ ウム	1 % 5 m L 1 瓶	ノイボルミチン点眼液1 %	参天製薬				88. 30		
外用薬	1319708Q1090	グルタチオン	2 % 1 m L	タチオン点眼用2 %	長生堂製薬				23. 40		
外用薬	1319709Q3020	コンドロイチン硫酸エス テルナトリウム	1 % 5 m L 1 瓶	アイドロイチン1 %点眼液	参天製薬	後発品			84. 80		
外用薬	1319709Q3039	コンドロイチン硫酸エス テルナトリウム	1 % 5 m L 1 瓶	コンドロロン点眼液1 %	科研製薬				84. 80	H25. 3. 31まで	
外用薬	1319709Q3047	コンドロイチン硫酸エス テルナトリウム	1 % 5 m L 1 瓶	ムコロイド点眼液1 %	日本点眼薬研究所	後発品			84. 80		
外用薬	1319709Q4027	コンドロイチン硫酸エス テルナトリウム	3 % 5 m L 1 瓶	アイドロイチン3 %点眼液	参天製薬	後発品			87. 70		
外用薬	1319709Q4043	コンドロイチン硫酸エス テルナトリウム	3 % 5 m L 1 瓶	コンドロロン点眼液3 %	科研製薬		準先発品	○	87. 70	H25. 3. 31まで	
外用薬	1319709Q4060	コンドロイチン硫酸エス テルナトリウム	3 % 5 m L 1 瓶	ムコロイド点眼液3 %	日本点眼薬研究所	後発品			84. 80		
外用薬	1319710Q2051	シアノコバラミン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	ファルコバ点眼液0. 0 2 %	キョーリンリメ ディオ	後発品			84. 80		
外用薬	1319710Q2060	シアノコバラミン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	ビタコバル点眼液0. 0 2 %	東亜薬品	後発品			84. 80		
外用薬	1319710Q2078	シアノコバラミン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	サンコバ点眼液0. 0 2 %	参天製薬		準先発品	○	93. 00		
外用薬	1319710Q2086	シアノコバラミン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	コバラム点眼液0. 0 2 %	日本点眼薬研究所	後発品			84. 80		
外用薬	1319710Q2094	シアノコバラミン	0. 0 2 % 5 m L 1 瓶	ソフティア点眼液0. 0 2 %	千寿製薬	後発品			84. 80		
外用薬	1319714M1060	フラビンアデニンジヌク レオチド	0. 1 % 1 g	フラビタン眼軟膏0. 1 %	トーアエイヨー				30. 50		
外用薬	1319714Q3099	フラビンアデニンジヌク レオチド	0. 0 5 % 5 m L 1 瓶	F A D点眼液0. 0 5 % 「サンテ ン」	参天製薬	後発品			84. 80		
外用薬	1319714Q3102	フラビンアデニンジヌク レオチド	0. 0 5 % 5 m L 1 瓶	フラビタン点眼液0. 0 5 %	トーアエイヨー		準先発品	○	95. 60		
外用薬	1319714Q3110	フラビンアデニンジヌク レオチド	0. 0 5 % 5 m L 1 瓶	F A D点眼液0. 0 5 % 「ニッ トー」	日東メディック	後発品			84. 80		
外用薬	1319715Q1031	ポリビニルアルコールヨ ウ素	0. 2 % 1 m L	P A ・ヨード点眼・洗眼液	日本点眼薬研究所				21. 70		
外用薬	1319716Q3055	硫酸亜鉛水和物	0. 0 6 % 5 m L 1 瓶	オフサリンP点眼液0. 0 6 %	日本点眼薬研究所	後発品			84. 80	H26. 3. 31まで	
外用薬	1319716Q4035	硫酸亜鉛水和物	0. 2 % 5 m L 1 瓶	サンチンク点眼液0. 2 %	参天製薬	後発品			84. 80		
外用薬	1319717Q1170	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	クモロールP F点眼液2 %	日本点眼薬研究所	後発品			404. 00		
外用薬	1319717Q1189	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	メインター点眼液2 %	マイラン製薬	後発品			382. 90		
外用薬	1319717Q1197	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	ミタヤク点眼液2 %	キョーリンリメ ディオ	後発品			190. 10		
外用薬	1319717Q1200	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	ルゲオン点眼液2 %	わかもと製薬	後発品			404. 00		
外用薬	1319717Q1219	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	アルギノン点眼液2 %	東亜薬品	後発品			281. 20		
外用薬	1319717Q1227	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	クモロール点眼液2 %	ニッテン	後発品			382. 90		
外用薬	1319717Q1235	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	クローウェイ点眼液2 %	高田製薬	後発品			657. 10		
外用薬	1319717Q1243	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	クロモリーク点眼液2 %	テイカ製薬	後発品			238. 50		
外用薬	1319717Q1251	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	ノスラン点眼液2 %	科研製薬	後発品			541. 70		
外用薬	1319717Q1260	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	オフタルギー点眼液2 %	日新製薬（山形）	後発品			190. 10		
外用薬	1319717Q1278	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	クロモフェロン点眼液2 %	千寿製薬	後発品			281. 20		
外用薬	1319717Q1286	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	シズレミン点眼液2 %	イセイ	後発品			161. 50		
外用薬	1319717Q1294	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	トーフタル点眼液2 %	東和薬品	後発品			190. 10		
外用薬	1319717Q1308	クロモグリク酸ナトリウ ク	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	インタール点眼液2 %	サノフィ		先発品	○	733. 10		
外用薬	1319717Q2037	クロモグリク酸ナトリウ ク	7 m g 0. 3 5 m L 1	インタール点眼液U D 2 %	サノフィ		先発品		29. 50		
外用薬	1319718Q1060	リゾチーム塩酸塩	0. 5 % 1 m L	リゾティア点眼液0. 5 %	千寿製薬	後発品			20. 70		
外用薬	1319718Q1078	リゾチーム塩酸塩	0. 5 % 1 m L	ムコゾーム点眼液0. 5 %	参天製薬	後発品			20. 70		
外用薬	1319719M1046	アシクロビル	3 % 1 g	ゾビラックス眼軟膏3 %	グラクソ・スミス クライン		先発品	○	606. 00		
外用薬	1319719M1054	アシクロビル	3 % 1 g	ビルレクス眼軟膏3 %	日本点眼薬研究所	後発品			508. 50		
外用薬	1319720Q1083	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 4 m L 1 筒	プロビスク0. 4眼粘弾剤1 %	日本アルコン	後発品			3, 696. 50		
外用薬	1319720Q1091	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 4 m L 1 筒	ヒーロン0. 4眼粘弾剤1 %	エイエムオー・ ジャパン		先発品	○	6, 797. 30		
外用薬	1319720Q1105	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 4 m L 1 筒	オペガンハイ0. 4眼粘弾剤1 %	生化学工業	★			6, 797. 30		
外用薬	1319720Q1113	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 4 m L 1 筒	オベリードH V 0. 4眼粘弾剤1 %	資生堂	後発品			6, 185. 50		
外用薬	1319720Q1121	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 4 m L 1 筒	ヒアガード0. 4眼粘弾剤1 %	日本点眼薬研究所	後発品			3, 227. 50		
外用薬	1319720Q1130	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 4 m L 1 筒	ヒアルロン酸N a 0. 4眼粘弾剤 1 % 「コーワ」	興和	後発品			3, 227. 50		
外用薬	1319720Q1148	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 4 m L 1 筒	ピオネス0. 4眼粘弾剤1 %	テバ製薬	後発品			3, 536. 90		
外用薬	1319720Q2063	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 5 m L 1 筒	オベリード0. 5眼粘弾剤1 %	資生堂	後発品			6, 185. 50		
外用薬	1319720Q3060	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアール点眼液0. 1	キョーリンリメ ディオ	後発品			200. 20		
外用薬	1319720Q3078	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアレイン点眼液0. 1 %	参天製薬		先発品	○	448. 80		
外用薬	1319720Q3086	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	アイケア点眼液0. 1 %	科研製薬	後発品			300. 80		
外用薬	1319720Q3094	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアロンサン点眼液0. 1 %	東亜薬品	後発品			300. 80		
外用薬	1319720Q3108	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ティアバランス点眼液0. 1 %	千寿製薬	後発品			327. 10		
外用薬	1319720Q3116	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸N a点眼液0. 1 % 「日新」	日新製薬（山形）	後発品			186. 50		
外用薬	1319720Q3124	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 1 % 「ニッテン」	ニッテン	後発品			200. 20		
外用薬	1319720Q3132	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸ナトリウムP F点眼液 0. 1 % 「日点」	日本点眼薬研究所	後発品			204. 90		
外用薬	1319720Q3140	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸N a点眼液0. 1 % 「ファイザー」	ファイザー	後発品			200. 20		
外用薬	1319720Q3159	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 1 % 「F F P」	富士フイルム ファーマ	後発品			200. 20	H26. 3. 31まで	
外用薬	1319720Q3167	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 1 % 「T S」	テイカ製薬	後発品			200. 20		
外用薬	1319720Q3175	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸N a点眼液0. 1 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品			186. 50		H24. 6. 22収載
外用薬	1319720Q3183	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 1 % 「トーフ」	東和薬品	後発品			200. 20		H25. 3. 21収載
外用薬	1319720Q4031	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1 % 0. 4 m L 1	ヒアレインミニ点眼液0. 1 %	参天製薬		先発品		16. 30		
外用薬	1319720Q5038	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 0. 4 m L 1	ヒアレインミニ点眼液0. 3 %	参天製薬		先発品	○	23. 30		
外用薬	1319720Q5046	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 0. 4 m L 1	アイケアミニ点眼液0. 3 %	科研製薬	後発品			16. 70		
外用薬	1319720Q5054	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 0. 4 m L 1 個	ヒアールミニ点眼液0. 3 %	キョーリンリメ ディオ	後発品			10. 90		
外用薬	1319720Q5062	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 0. 4 m L 1 個	ヒアルロン酸N aミニ点眼液0. 3 % 「日新」	日新製薬（山形）	後発品			10. 90		
外用薬	1319720Q5070	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 0. 4 m L 1	ヒアロンサンミニ点眼液0. 3 %	東亜薬品	後発品			16. 70		
外用薬	1319720Q5089	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 0. 4 m L 1 個	ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液 0. 3 % 「ニッテン」	ニッテン	後発品			10. 90		
外用薬	1319720Q5097	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 0. 4 m L 1 個	ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液 0. 3 % 「日点」	日本点眼薬研究所	後発品			10. 90		
外用薬	1319720Q5100	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 0. 4 m L 1 個	ティアバランスミニムス点眼液0. 3 %	千寿製薬	後発品			16. 70		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置に よる使用期限	備考
外用薬	1319720Q5119	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 0. 4 m L 1 個	ヒアルロン酸N a ミニ点眼液0. 3 %「わかもと」	わかもと製薬	後発品			10. 90		H24. 6. 22収載
外用薬	1319720Q6077	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 7 m L 1 筒	オベガンハイ0. 7 眼粘弾剤1 %	生化学工業	後発品			7, 714. 10		
外用薬	1319720Q6085	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 7 m L 1 筒	プロビスク0. 7 眼粘弾剤1 %	日本アルコン	後発品			3, 696. 50		
外用薬	1319720Q7111	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	オペガン0. 6 眼粘弾剤1 %	生化学工業		先発品	○	7, 714. 10		
外用薬	1319720Q7120	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	オペリード0. 6 眼粘弾剤1 %	資生堂	後発品			6, 342. 80		
外用薬	1319720Q7146	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	ヒーロン0. 6 眼粘弾剤1 %	エイエムオー・ ジャパン		先発品	○	6, 797. 30		
外用薬	1319720Q7154	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	オベガンハイ0. 6 眼粘弾剤1 %	生化学工業	★			6, 797. 30		
外用薬	1319720Q7162	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	オペリードHV0. 6 眼粘弾剤1 %	資生堂	後発品			6, 342. 80		
外用薬	1319720Q7170	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	ヒアガード0. 6 眼粘弾剤1 %	日本点眼薬研究所	後発品			3, 227. 50		
外用薬	1319720Q7189	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	ヒアルロン酸N a 0. 6 眼粘弾剤 1 %「ユーワ」	興和	後発品			3, 227. 50		
外用薬	1319720Q7197	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 6 m L 1 筒	ピオネス0. 6 眼粘弾剤1 %	テバ製薬	後発品			3, 536. 90		
外用薬	1319720Q8134	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 8 5 m L 1 筒	オベガンハイ0. 8 5 眼粘弾剤1 %	生化学工業	★			7, 714. 10		
外用薬	1319720Q8142	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 8 5 m L 1 筒	オペリードHV0. 8 5 眼粘弾剤	資生堂	後発品			6, 342. 80		
外用薬	1319720Q8150	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 8 5 m L 1 筒	ピオネス0. 8 5 眼粘弾剤1 %	テバ製薬	後発品			3, 536. 90		
外用薬	1319720Q8169	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 8 5 m L 1 筒	ヒアガード0. 8 5 眼粘弾剤1 %	日本点眼薬研究所	後発品			3, 227. 50		
外用薬	1319720Q8177	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 8 5 m L 1 筒	プロビスク0. 8 5 眼粘弾剤1 %	日本アルコン	後発品			3, 696. 50		
外用薬	1319720Q8185	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 8 5 m L 1 筒	ヒーロン0. 8 5 眼粘弾剤1 %	エイエムオー・ ジャパン		先発品	○	7, 714. 10		
外用薬	1319720Q8193	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 0. 8 5 m L 1 筒	ヒアルロン酸N a 0. 8 5 眼粘弾剤 1 %「ユーワ」	興和	後発品			3, 227. 50		
外用薬	1319720Q9041	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 1. 1 m L 1 筒	オベガン1. 1 眼粘弾剤1 %	生化学工業		先発品	○	8, 629. 30		
外用薬	1319720Q9050	ヒアルロン酸ナトリウム	1 % 1. 1 m L 1 筒	オペリード1. 1 眼粘弾剤1 %	資生堂	後発品			6, 480. 00		
外用薬	1319720Y1032	ヒアルロン酸ナトリウム	2. 3 % 0. 6 m L 1 筒	ヒーロンV0. 6 眼粘弾剤2. 3 %	エイエムオー・ ジャパン		先発品		10, 408. 60		
外用薬	1319720Y2020	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 5 m L 1 瓶	ヒアレイン点眼液0. 3 %	参天製薬		先発品	○	643. 10		
外用薬	1319720Y2039	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸N a 点眼液0. 3 % 「ファイザー」	ファイザー	後発品			286. 20		
外用薬	1319720Y2047	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 3 % 「F F P」	富士フイルム ファーマ	後発品			286. 20	H26. 3. 31まで	
外用薬	1319720Y2055	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 3 % 「T S」	テイカ製薬	後発品			286. 20		
外用薬	1319720Y2063	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 5 m L 1 瓶	アイケア点眼液0. 3 %	科研製薬	後発品			430. 00		H24. 6. 22収載
外用薬	1319720Y2071	ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3 % 5 m L 1 瓶	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 3 % 「トープ」	東和薬品	後発品			286. 20		H25. 3. 21収載
外用薬	1319721Q1037	インドメタシン	0. 5 % 1 m L	インドメロール点眼液0. 5 %	千寿製薬		先発品		135. 10		
外用薬	1319722M1048	オフロキサシン	0. 3 % 1 g	オフロキシ眼軟膏0. 3 %	東亜薬品	後発品			81. 10		
外用薬	1319722M1056	オフロキサシン	0. 3 % 1 g	タリビット眼軟膏0. 3 %	参天製薬		先発品	○	123. 20		
外用薬	1319722Q1031	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	オーハラキシ点眼液0. 3 %	大原薬品工業	後発品			46. 30		
外用薬	1319722Q1040	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	キサトロン点眼液0. 3 %	昭和薬品化工	後発品			53. 10		
外用薬	1319722Q1058	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	オブール点眼液0. 3 %	沢井製薬	後発品			57. 00		
外用薬	1319722Q1066	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	オルカビット点眼液0. 3 %	シオノケミカル	後発品			46. 30		
外用薬	1319722Q1074	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	タリフロン点眼液0. 3 %	東和薬品	後発品			46. 30		
外用薬	1319722Q1082	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	ファルキサシン点眼液0. 3 %	キョーリンリメ ディオ	後発品			37. 90		
外用薬	1319722Q1090	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	オフロキシ点眼液0. 3 %	東亜薬品	後発品			67. 20		
外用薬	1319722Q1112	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	オフロキサット点眼液0. 3 %	日医工	後発品			53. 10		
外用薬	1319722Q1120	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	タリキシ点眼液0. 3 %	日新製薬（山形）	後発品			43. 00		
外用薬	1319722Q1139	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	タリザート点眼液0. 3 %	大正薬品工業	後発品			43. 00		
外用薬	1319722Q1147	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	マロメル点眼液0. 3 %	大興製薬	後発品			57. 00		
外用薬	1319722Q1155	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	オフテクター点眼液0. 3 %	富士薬品	後発品			67. 20		
外用薬	1319722Q1163	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	タリビッド点眼液0. 3 %	参天製薬		先発品	○	114. 20		
外用薬	1319722Q1171	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	オフロキサシン点眼液0. 3 %「C HOS」	シー・エイチ・ オー新薬	後発品			43. 00		
外用薬	1319722Q1180	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	オフロキサシン点眼液0. 3 %「タ ナベ」	長生堂製薬	後発品			43. 00		
外用薬	1319722Q2020	オフロキサシン	0. 3 % 1 m L	オフロキサシゲル化点眼液0. 3 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品			81. 00		
外用薬	1319723Q1010	イドクスウリジン	0. 1 % 1 m L	局イドクスウリジン点眼液					100. 80		
外用薬	1319724Q1103	ブラノプロフェン	0. 1 % 1 m L	ブラノプロフェン点眼液0. 1 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品			23. 30		
外用薬	1319724Q1111	ブラノプロフェン	0. 1 % 1 m L	ルボック点眼液0. 1 %	キョーリンリメ ディオ	後発品			25. 20	H25. 3. 31まで	
外用薬	1319724Q1120	ブラノプロフェン	0. 1 % 1 m L	ニフラン点眼液0. 1 %	千寿製薬		先発品	○	48. 70		
外用薬	1319724Q1138	ブラノプロフェン	0. 1 % 1 m L	ハオブラ点眼液0. 1 %	日本点眼薬研究所	後発品			25. 20		
外用薬	1319724Q1146	ブラノプロフェン	0. 1 % 1 m L	ムルキナ点眼液0. 1 %	日東メディック	後発品			25. 20		
外用薬	1319724Q1154	ブラノプロフェン	0. 1 % 1 m L	プロラノン点眼液0. 1 %	参天製薬	後発品			30. 50		
外用薬	1319724Q1162	ブラノプロフェン	0. 1 % 1 m L	ブララビザ点眼液0. 1 %	日新製薬（山形）	後発品			23. 30		
外用薬	1319725Q1035	アンレキサノクス	1 2. 5 m g 5 m L 1	エリックス点眼液0. 2 5 %	千寿製薬		先発品		840. 30		
外用薬	1319726Q1099	ジクロフェナクナトリウ	0. 1 % 1 m L	ジクロスターP F点眼液0. 1 %	日本点眼薬研究所	後発品			51. 00		
外用薬	1319726Q1102	ジクロフェナクナトリウ	0. 1 % 1 m L	ジクロード点眼液0. 1 %	わかもと製薬		先発品	○	91. 40		
外用薬	1319726Q1110	ジクロフェナクナトリウ	0. 1 % 1 m L	ジクロスター点眼液0. 1 %	ニッテン	後発品			44. 60		
外用薬	1319726Q1129	ジクロフェナクナトリウ	0. 1 % 1 m L	ジクロフェナック点眼液0. 1 %	東亜薬品	後発品			51. 00		
外用薬	1319726Q1137	ジクロフェナクナトリウ	0. 1 % 1 m L	ベギータ点眼液0. 1 %	シオノケミカル	後発品			44. 60		
外用薬	1319726Q1145	ジクロフェナクナトリウ	0. 1 % 1 m L	スタフルミン点眼液0. 1 %	昭和薬品化工	後発品			44. 60		
外用薬	1319726Q1153	ジクロフェナクナトリウ	0. 1 % 1 m L	ボナフエック点眼液0. 1 %	日新製薬（山形）	後発品			33. 90		
外用薬	1319727Q1131	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L	フロバール点眼液0. 3 %	マイラン製薬	後発品			71. 00		
外用薬	1319727Q1140	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L	ノキサシン点眼液0. 3 %	わかもと製薬	後発品			71. 00		
外用薬	1319727Q1158	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L	ノフロ点眼液0. 3 %	日医工		先発品	○	116. 40		
外用薬	1319727Q1166	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L	ミタトニン点眼液0. 3 %	キョーリンリメ ディオ	後発品			61. 80		
外用薬	1319727Q1174	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L	バクシダール点眼液0. 3 %	杏林製薬		先発品	○	116. 40		
外用薬	1319727Q1182	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L	ノフロキシ点眼液0. 3 %	日医工ファーマ	後発品			40. 80		
外用薬	1319727Q1190	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L	バクファミル点眼液0. 3 %	日新製薬（山形）	後発品			49. 40		
外用薬	1319727Q1204	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L	ビスコレット点眼液0. 3 %	富士薬品	後発品			49. 40		
外用薬	1319727Q1212	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L	マリコット点眼液0. 3 %	鶴原製薬	後発品			36. 90		
外用薬	1319730Q1010	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶	ケトチフェンフマル酸塩3. 4 5 m g 5 m L 点眼液		後発品			155. 40		
外用薬	1319730Q1206	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶	セキトン点眼液0. 0 5 %	キョーリンリメ ディオ	後発品			204. 20		
外用薬	1319730Q1214	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1	フサコール点眼液0. 0 5 %	メディサ新薬	後発品			421. 60		
外用薬	1319730Q1222	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶	ケトチフェンP F点眼液0. 0 5 % 「日点」	日本点眼薬研究所	後発品			445. 00		
外用薬	1319730Q1230	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶	ケトチフェン点眼液0. 0 5 %「T OA」	東亜薬品	後発品			242. 30		
外用薬	1319730Q1249	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1	ザジテン点眼液0. 0 5 %	日本アルコン		先発品	○	752. 60		
外用薬	1319730Q1257	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1	フマルトン点眼液0. 0 5 %	ニッテン	後発品			392. 20		
外用薬	1319730Q1265	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1	フマルフェン点眼液0. 0 5 %	日医工	後発品			242. 30		
外用薬	1319730Q1273	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶	ケトチフェン点眼液0. 0 5 %「T YK」	大正薬品工業	後発品			204. 20		
外用薬	1319730Q1281	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1	ケトテン点眼液0. 0 5 %	沢井製薬	後発品			296. 90		
外用薬	1319730Q1290	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1	スズデル点眼液0. 0 5 %	東和薬品	後発品			204. 20		
外用薬	1319730Q1303	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1	ニチカード点眼液0. 0 5 %	日新製薬（山形）	後発品			179. 60		
外用薬	1319730Q1311	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶	ケトチフェン点眼液0. 0 5 %「C H」	長生堂製薬	後発品			242. 30		
外用薬	1319730Q1320	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1	マゴチフェン点眼液0. 0 5 %	鶴原製薬	後発品			204. 20		
外用薬	1319730Q2024	ケトチフェンフマル酸塩	0. 2 7 6 m g 0. 4 m L 1 個	ザジテン点眼液UD0. 0 5 %	日本アルコン		先発品		30. 60		
外用薬	1319731Q1030	オキングルタチオン	0. 4 6 % 1 0 m L 1 瓶（希釈液付）	ビーエスエスプラス2 5 0 眼灌流液 0. 0 1 8 4 %	日本アルコン		先発品		4, 226. 50		
外用薬	1319731Q2045	オキングルタチオン	0. 4 6 % 2 0 m L 1 瓶（希釈液付）	ビーエスエスプラス5 0 0 眼灌流液 0. 0 1 8 4 %	日本アルコン		先発品		4, 226. 50		
外用薬	1319731Q4030	オキングルタチオン	5 0 0 m L 1 キット	オベガードネオキット眼灌流液0. 0 1 8 4 %	千寿製薬	後発品			4, 323. 80		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	1319732Q1035	イソプロビルウノプロスト ン	0. 1 2 % 1 m L	レスキュラ点眼液0. 1 2 %	アールテック・ウ エノ		先発品	○	376. 00		
外用薬	1319732Q1043	イソプロビルウノプロスト ン	0. 1 2 % 1 m L	イソプロビルウノプロストン点眼液 0. 1 2 % 「T S」	テイカ製薬	後発品			254. 80		
外用薬	1319732Q1051	イソプロビルウノプロスト ン	0. 1 2 % 1 m L	イソプロビルウノプロストン点眼液 0. 1 2 % 「サワイ」	沢井製薬	後発品			254. 80		
外用薬	1319732Q1060	イソプロビルウノプロスト ン	0. 1 2 % 1 m L	イソプロビルウノプロストン点眼液 0. 1 2 % 「タイヨー」	テバ製薬	後発品			276. 40		
外用薬	1319732Q1078	イソプロビルウノプロスト ン	0. 1 2 % 1 m L	イソプロビルウノプロストンP F 点 眼液0. 1 2 % 「目点」	日本点眼薬研究所	後発品			276. 40		
外用薬	1319732Q1086	イソプロビルウノプロスト ン	0. 1 2 % 1 m L	イソプロビルウノプロストン点眼液 0. 1 2 % 「ニッテン」	ニッテン	後発品			254. 80		
外用薬	1319733Q1048	ベタキシロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L	ベタキール0. 5 % 点眼液	沢井製薬	後発品			253. 50		
外用薬	1319733Q1064	ベタキシロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L	ベトブディック エス懸濁性点眼液 0. 5 %	日本アルコン		先発品	○	389. 60		
外用薬	1319733Q1072	ベタキシロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L	ベトブディック点眼液0. 5 %	日本アルコン		先発品	○	389. 60		
外用薬	1319733Q1080	ベタキシロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L	ベタキソン点眼液0. 5 %	日本点眼薬研究所	後発品			253. 50		
外用薬	1319734Q1042	塩酸ロメフロキサシン	0. 3 % 1 m L	ロメフロン点眼液0. 3 %	千寿製薬		先発品		124. 80		
外用薬	1319734Q2030	塩酸ロメフロキサシン	0. 3 % 0. 5 m L 1 個	ロメフロンミニムス眼科耳科用液 0. 3 %	千寿製薬		先発品		38. 90		
外用薬	1319735Q1047	ベミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	アラジオフ点眼液0. 1 %	キョーリンリメ ディオ	後発品			501. 80		
外用薬	1319735Q1055	ベミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	ベミリドン点眼液0. 1 %	テイカ製薬	後発品			442. 50		
外用薬	1319735Q1063	ベミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	ベミラストン点眼液0. 1 %	アルフレッサ ファーマ		先発品	○	661. 20		
外用薬	1319735Q1071	ベミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	アレギサル点眼液0. 1 %	参天製薬		先発品	○	812. 20		
外用薬	1319736Q1041	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	アレニスト点眼液0. 5 %	東亜薬品	★			605. 20		
外用薬	1319736Q1050	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	ガレシロール点眼液0. 5 %	シオノケミカル	後発品			530. 30		
外用薬	1319736Q1068	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	トラメラスP F 点眼液0. 5 %	日本点眼薬研究所		先発品	○	670. 20		
外用薬	1319736Q1076	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	リザベン点眼液0. 5 %	キッセイ薬品工業		先発品	○	722. 40		
外用薬	1319736Q1084	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	トラメラス点眼液0. 5 %	ニッテン		先発品	○	605. 20		
外用薬	1319736Q1092	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	トラニラスト点眼液0. 5 % 「T	テイカ製薬	後発品			530. 30		
外用薬	1319736Q1106	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	トラニラスト点眼液0. 5 % 「サワ イ」	沢井製薬	後発品			530. 30		
外用薬	1319736Q1114	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	トラニラスト点眼液0. 5 % 「J	日本ジェネリック	後発品			530. 30		
外用薬	1319736Q1122	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	トラニラスト点眼液0. 5 % 「F F P」	富士ファイル ムファーマ	後発品			530. 30		
外用薬	1319737Q1038	アプラクロニジン塩酸塩	1 % 0. 1 m L 1 個	アイオビジンU D 点眼液1 %	日本アルコン		先発品		703. 50		
外用薬	1319738Q1024	ドルゾラミド塩酸塩	0. 5 % 1 m L	トルソプト点眼液0. 5 %	MSD		先発品		199. 50		
外用薬	1319738Q2020	ドルゾラミド塩酸塩	1 % 1 m L	トルソプト点眼液1 %	MSD		先発品		289. 10		
外用薬	1319739Q1037	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	キサラタン点眼液0. 0 0 5 %	ファイザー		先発品	○	769. 30		
外用薬	1319739Q1045	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「AA」	パイオテックベ イ	後発品			570. 80		
外用薬	1319739Q1053	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「KRM」	キョーリンリメ ディオ	後発品			437. 60	H25. 9. 30まで	
外用薬	1319739Q1061	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「NS」	日新製薬（山形）	後発品			545. 90		
外用薬	1319739Q1070	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「TOA」	東亜薬品	後発品			545. 90		
外用薬	1319739Q1088	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「TS」	テイカ製薬	後発品			437. 60		
外用薬	1319739Q1096	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「アメル」	共和薬品工業	後発品			570. 80		
外用薬	1319739Q1100	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「イセイ」	イセイ	後発品			512. 00		
外用薬	1319739Q1118	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「科研」	科研製薬	後発品			512. 00		
外用薬	1319739Q1126	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「キッセイ」	キッセイ薬品工業	後発品			476. 70		
外用薬	1319739Q1134	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「ケミファ」	日本ケミファ	後発品			570. 80		
外用薬	1319739Q1142	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「コーワ」	大正薬品工業	後発品			512. 00	H25. 3. 31まで	
外用薬	1319739Q1150	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「サワイ」	沢井製薬	後発品			437. 60		
外用薬	1319739Q1169	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「三和」	三和化学研究所	後発品			374. 40		
外用薬	1319739Q1177	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「センジュ」	千寿製薬	後発品			570. 80		
外用薬	1319739Q1185	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「タカタ」	高田製薬	後発品			476. 70		
外用薬	1319739Q1193	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「トーワ」	東和薬品	後発品			512. 00		
外用薬	1319739Q1207	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「日医工」	日医工	後発品			374. 40		
外用薬	1319739Q1215	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「ニッテン」	ニッテン	後発品			545. 90		
外用薬	1319739Q1223	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「ニットー」	日東メディック	後発品			570. 80		
外用薬	1319739Q1231	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「マイラン」	マイラン製薬	後発品			476. 70		
外用薬	1319739Q1240	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品			512. 00		
外用薬	1319739Q1258	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロストP F 点眼液0. 0 0 5 % 「目点」	日本点眼薬研究所	後発品			570. 80		
外用薬	1319739Q1266	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「NP」	ニプロファーマ	後発品			512. 00		
外用薬	1319739Q1274	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「CH」	長生堂製薬	後発品			437. 60		
外用薬	1319739Q1282	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「TYK」	大正薬品工業	後発品			512. 00		H24. 4. 2収載
外用薬	1319739Q1290	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「杏林」	キョーリンリメ ディオ	後発品			437. 60		H24. 12. 14収載
外用薬	1319740Q1048	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラノール点眼液0. 2 5 %	テイカ製薬		先発品	○	349. 90		
外用薬	1319740Q1056	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ハイバジールコーワ点眼液0. 2	興和		先発品	○	391. 50		
外用薬	1319740Q1064	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラジロール点眼液0. 2 5 % 「TOA」	東亜薬品	後発品			292. 60		
外用薬	1319740Q1072	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラジロール点眼液0. 2 5 % 「サワイ」	沢井製薬	後発品			240. 60		
外用薬	1319740Q1080	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラジロール点眼液0. 2 5 % 「ニッテン」	ニッテン	後発品			271. 20		
外用薬	1319740Q1099	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラジロールP F 点眼液0. 2 5 % 「目点」	日本点眼薬研究所	後発品			292. 60		
外用薬	1319740Q1102	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L	ニブラジロール点眼液0. 2 5 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品			292. 60		
外用薬	1319741Q1042	イブジラスト	0. 5 m g 5 m L 1 瓶	アイビナル点眼液0. 0 1 %	MSD		先発品		956. 60		
外用薬	1319741Q1050	イブジラスト	0. 5 m g 5 m L 1 瓶	ケタス点眼液0. 0 1 %	杏林製薬		先発品		950. 20		
外用薬	1319742Q1039	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	クラビット点眼液0. 5 %	参天製薬		先発品	○	116. 90		
外用薬	1319742Q1047	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「CH」	長生堂製薬	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1055	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「FFP」	富士フィルム ファーマ	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1063	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「IG」	日本ジェネリック	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1071	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「NP」	日東メディック	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1080	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「TOA」	東亜薬品	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1098	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「TS」	テイカ製薬	後発品			84. 60		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	1319742Q1101	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「YD」	陽進堂	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1110	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「アメル」	共和薬品工業	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1128	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「オーハラ」	大原薬品工業	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1136	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「科研」	ダイト	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1144	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「キッセイ」	キッセイ薬品工業	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1152	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「杏林」	キョーリンリメ ディオ	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1160	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「興和デバ」	大正薬品工業	後発品			84. 60	H25. 9. 30まで	
外用薬	1319742Q1179	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「タカタ」	高田製薬	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1187	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「トーワ」	東和薬品	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1195	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「日医工」	日医工	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1209	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「日新」	日新製薬（山形）	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1217	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「目点」	日本点眼薬研究所	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1225	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「マイラン」	マイラン製薬	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1233	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品			84. 60		
外用薬	1319742Q1241	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「TYK」	大正薬品工業	後発品			84. 60		H24. 12. 14収載
外用薬	1319742Q1250	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「ファイザー」	ファイザー	後発品			76. 10		H24. 12. 14収載
外用薬	1319742Q2027	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	クラビット点眼液1. 5 %	参天製薬		先発品		118. 20		
外用薬	1319743Q1033	ブロムフェナクナトリウ ム水和物	0. 1 % 1 m L	ブロナック点眼液0. 1 %	千寿製薬		先発品		121. 70		
外用薬	1319744Q1020	レボブノロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L	ミロル点眼液0. 5 %	杏林製薬		先発品	○	432. 20		
外用薬	1319744Q1038	レボブノロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L	レボブノロール塩酸塩点眼液0. 5 % 「ニッテン」	ニッテン	後発品			317. 60		
外用薬	1319744Q1046	レボブノロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L	レボブノロール塩酸塩 P F 点眼液 0. 5 % 「目点」	日本点眼薬研究所	後発品			334. 00		
外用薬	1319745Q1024	アシタザノラスト水和物	5 m g 5 m L 1 瓶	ゼベリン点眼液0. 1 %	わかもと製薬		先発品		895. 10		
外用薬	1319746Q1029	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L	リボスチン点眼液0. 0 2 5 %	ヤンセンファーマ		先発品	○	148. 00		
外用薬	1319746Q1037	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「TS」	テイカ製薬	後発品			110. 50		
外用薬	1319746Q1045	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「サワイ」	沢井製薬	後発品			104. 60		
外用薬	1319746Q1053	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン塩酸塩点眼液0. 0 2 5 % 「TOA」	東亜薬品	後発品			110. 50		
外用薬	1319746Q1061	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン塩酸塩点眼液0. 0 2 5 % 「三和」	三和化学研究所	後発品			96. 30		
外用薬	1319746Q1070	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン塩酸塩点眼液0. 0 2 5 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品			110. 50		
外用薬	1319746Q1088	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「イセイ」	イセイ	後発品			96. 30		
外用薬	1319746Q1096	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「FFP」	富士フイルム ファーマ	後発品			104. 60		
外用薬	1319746Q1100	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L	レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「ファイザー」	ファイザー	後発品			96. 30		H24. 6. 22収載
外用薬	1319747Q1023	ブナゾシン塩酸塩	0. 0 1 % 1 m L	デタントール0. 0 1 %点眼液	参天製薬		先発品		306. 50		
外用薬	1319748Q1036	ブリンゾラミド	1 % 1 m L	エイゾプト懸濁性点眼液1 %	日本アルコン		先発品		438. 20		
外用薬	1319749Q1030	ガチフロキサシン水和物	0. 3 % 1 m L	ガチフロ点眼液0. 3 %	千寿製薬		先発品		125. 40		
外用薬	1319750Q1025	シクロスポリン	0. 1 % 0. 4 m L 1	バビロックミニ点眼液0. 1 %	参天製薬		先発品		203. 10		
外用薬	1319751Q1020	トスフロキサシントシル 酸塩水和物	0. 3 % 1 m L	オゼックス点眼液0. 3 %	富山化学工業		先発品		148. 40		
外用薬	1319751Q1038	トスフロキサシントシル 酸塩水和物	0. 3 % 1 m L	トスフロ点眼液0. 3 %	日東メディック		先発品		148. 40		
外用薬	1319752Q1024	オロパタジン塩酸塩	0. 1 % 1 m L	パタノール点眼液0. 1 %	日本アルコン		先発品		192. 90		
外用薬	1319753Q1029	モキシフロキサシン塩酸	0. 5 % 1 m L	ベガモックス点眼液0. 5 %	日本アルコン		先発品		126. 90		
外用薬	1319754Q1023	トラボプロスト	0. 0 0 4 % 1 m L	トラバタンズ点眼液0. 0 0 4 %	日本アルコン		先発品		979. 60		
外用薬	1319755Q1028	タクロリムス水和物	0. 1 % 5 m L 1 瓶	タリムス点眼液0. 1 %	千寿製薬		先発品		9, 383. 20		
外用薬	1319756Q1022	タフルプロスト	0. 0 0 1 5 % 1 m L	タブロス点眼液0. 0 0 1 5 %	参天製薬		先発品		957. 80		
外用薬	1319757Q1027	ビマトプロスト	0. 0 3 % 1 m L	ルミガン点眼液0. 0 3 %	千寿製薬		先発品		933. 00		
外用薬	1319758Q1021	ジクアホソルナトリウム	3 % 5 m L 1 瓶	ジクアス点眼液3 %	参天製薬		先発品		623. 40		
外用薬	1319759Q1026	ネバフェナク	0. 1 % 1 m L	ネバナック懸濁性点眼液0. 1 %	日本アルコン		先発品		186. 00		
外用薬	1319760Q1029	レバミビド	2 % 0. 3 5 m L 1 本	ムコスタ点眼液UD 2 %	大塚製薬		先発品		26. 30		
外用薬	1319761Q1023	ブリモニジン酒石酸塩	0. 1 % 1 m L	アイファガン点眼液0. 1 %	千寿製薬		先発品		438. 20		H24. 4. 17収載
外用薬	1319800M1023	エリスロマイシンラクト ビオン酸塩・コリスチン メタンスルホン酸ナトリ	1 g	エコリシン眼軟膏	参天製薬		先発品	○	34. 00		
外用薬	1319800M1040	エリスロマイシンラクト ビオン酸塩・コリスチン メタンスルホン酸ナトリ	1 g	エリコリ眼軟膏T	日東メディック	後発品			31. 30		
外用薬	1319801Q1020	エリスロマイシンラクト ビオン酸塩・コリスチン メタンスルホン酸ナトリ	1 m L	エコリシン点眼液	参天製薬		先発品	○	25. 00		
外用薬	1319801Q1062	エリスロマイシンラクト ビオン酸塩・コリスチン メタンスルホン酸ナトリ	1 m L	点眼用エリコリT	日東メディック	後発品			13. 70		
外用薬	1319802Q2020	クロラムフェニコール・ コリスチンメタンスルホ ン酸ナトリウム	5 m L 1 瓶	オフサロン点眼液	わかもと製薬	後発品			84. 80		
外用薬	1319802Q2039	クロラムフェニコール・ コリスチンメタンスルホ ン酸ナトリウム	5 m L 1 瓶	コリナコール点眼液	日本点眼薬研究所	後発品			84. 80		
外用薬	1319807M1025	フラジオマイシン硫酸 塩・メチルプレドニゾロ	1 g	ネオメドロールE E 軟膏	ファイザー				53. 40		
外用薬	1319808Q2036	ホウ酸・無機塩類配合剤	5 m L 1 瓶	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬				84. 80		
外用薬	1319809X2043	ネオスチグミン・無機塩 類配合剤	5 m L 1 瓶	ミオピン点眼液	参天製薬				84. 80		
外用薬	1319809X2051	ネオスチグミン・無機塩 類配合剤	5 m L 1 瓶	マイピリン点眼液	日本点眼薬研究所	後発品			84. 80		
外用薬	1319810Q1029	トロピカミド・フェニレ フリン塩酸塩	1 m L	オフミック点眼液	わかもと製薬	後発品			22. 00		
外用薬	1319810Q1053	トロピカミド・フェニレ フリン塩酸塩	1 m L	ミドリンP点眼液	参天製薬		準先発品	○	29. 40		
外用薬	1319810Q1061	トロピカミド・フェニレ フリン塩酸塩	1 m L	サンドールP点眼液	日本点眼薬研究所	後発品			26. 60		
外用薬	1319811Q2020	フラビンアデニンジスク レオチドナトリウム・コ ンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	5 m L 1 瓶	ムコファジン点眼液	わかもと製薬				84. 80		
外用薬	1319811Q2038	フラビンアデニンジスク レオチドナトリウム・コ ンドロイチン硫酸エステ ルナトリウム	5 m L 1 瓶	ムコティア点眼液	日本点眼薬研究所	後発品			84. 80		
外用薬	1319812M1026	フラジオマイシン硫酸 塩・ベタメタゾンリン酸 エステルナトリウム	1 g	眼・耳科用リンデロンA軟膏	塩野義製薬				70. 10		
外用薬	1319813Q1049	フラジオマイシン硫酸 塩・ベタメタゾンリン酸 エステルナトリウム	1 m L	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬		準先発品	○	81. 80		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	1319813Q1057	フラジオマイシン硫酸塩・ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	1 m L	ベルベズロンF点眼・点鼻液	日本点眼薬研究所	後発品			38.50		
外用薬	1319814Q1035	ブドウ糖・無機塩類配合	2 0 m L 1 管	オベガードMA眼灌流液	千寿製薬		先発品		628.60		
外用薬	1319814Q4026	ブドウ糖・無機塩類配合	3 0 0 m L 1 袋	オベガードMA眼灌流液	千寿製薬		先発品		2,140.30		
外用薬	1319814Q5022	ブドウ糖・無機塩類配合	5 0 0 m L 1 袋	オベガードMA眼灌流液	千寿製薬		先発品		2,170.60		
外用薬	1319816Q1034	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0. 5 m L 1 筒	ビスコート0. 5眼粘弾剤	日本アルコン	後発品			6,241.20		
外用薬	1319817Q1020	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	1 m L	ザラカム配合点眼液	ファイザー		先発品		1,297.20		
外用薬	1319818Q1025	ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	1 m L 1 筒	ディスコビスク1. 0眼粘弾剤	日本アルコン		先発品		10,466.40		
外用薬	1319819Q1020	ドルプラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1 m L	コソプト配合点眼液	MSD		先発品		668.00		
外用薬	1319820Q1022	トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩	1 m L	デュオトラバ配合点眼液	日本アルコン		先発品		1,354.50		
外用薬	1324700Q1035	オキシメタゾリン塩酸塩	0. 0 5 % 1 m L	ナシビン点鼻・点眼液0. 0 5 %	佐藤製薬				4.40		
外用薬	1324701R1035	塩酸テトラヒドロゾリン	0. 1 % 1 m L	テトラヒドロゾリン鼻用スプレー0. 1 %「ミナト」	原沢製薬工業				3.40		
外用薬	1324702Q1042	トラマゾリン塩酸塩	0. 1 1 8 % 1 m L	トラマゾリン点鼻液0. 1 1 8 %「A F P」	アルフレッサファーマ				7.20		
外用薬	1324703Q1039	硝酸テトラヒドロゾリン	0. 1 % 1 m L	ナーベル点鼻・点眼液0. 1 %	日東メディック				4.90	H26.3.31まで	
外用薬	1324704Q1033	ナファゾリン硝酸塩	0. 0 5 % 1 m L	プリピナ液0. 0 5 %	ノバルティスファーマ				4.50		
外用薬	1325701Q1037	クロラムフェニコール	5 m g 1 m L	クロロマイセチン耳科用液0. 5 %	第一三共				22.40		
外用薬	1325702Q1040	セフメノキシム塩酸塩	1 0 m g 1 m L（溶解後の液として）	ベストロン耳鼻科用1 %	千寿製薬		先発品		92.40		
外用薬	1325703Q1036	ホスホマイシシナトリウム	3 0 m g 1 m L（溶解後の液として）	ホスミシンS耳科用3 %	Me i j i S e i k a フアルマ		先発品		95.50		
外用薬	1329700Q1139	クロモグリク酸ナトリウム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	メインター点鼻液2 %	マイラン製薬	後発品			407.30		
外用薬	1329700Q1147	クロモグリク酸ナトリウム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	ミタヤク点鼻液2 %	キョーリンリメディオ	後発品			316.00		
外用薬	1329700Q1155	クロモグリク酸ナトリウム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	クモロール点鼻液2 %	日本点眼薬研究所	後発品			316.00	H26.3.31まで	
外用薬	1329700Q1163	クロモグリク酸ナトリウム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	ノスラン点鼻液2 %	科研製薬	後発品			556.30		
外用薬	1329700Q1180	クロモグリク酸ナトリウム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	シオミスト点鼻液2 %	シオノケミカル	後発品			316.00	H26.3.31まで	
外用薬	1329700Q1198	クロモグリク酸ナトリウム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	トーフータル点鼻液2 %	東和薬品	後発品			342.10		
外用薬	1329700Q1201	クロモグリク酸ナトリウム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	ルゲオン点鼻液2 %	協和新薬	後発品			316.00		
外用薬	1329700Q1210	クロモグリク酸ナトリウム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	インタール点鼻液2 %	サノフィ		先発品	○	866.20		
外用薬	1329702A1040	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	5 0 μ g 1 カプセル	リノコートカプセル鼻用5 0 μ g	帝人ファーマ		先発品		39.70		
外用薬	1329702R3101	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	アルベゾン点鼻液0. 1 %	テバ製薬	後発品			332.20		
外用薬	1329702R3110	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	ナイスビー点鼻液5 0 μ g	東興薬品工業	後発品			590.10		
外用薬	1329702R3128	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	ベクローゼ点鼻液0. 1 %	日本点眼薬研究所	後発品			332.20	H26.3.31まで	
外用薬	1329702R3144	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	アルデシンAQネーザル5 0 μ g	MSD	後発品			791.30		
外用薬	1329702R3152	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	タウナスアクアスプレー点鼻5 0 μ g	共和薬品工業	後発品			411.50		
外用薬	1329702R3160	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	ペンブリンAQネーザル5 0 μ g	沢井製薬	後発品			411.50		
外用薬	1329702R3179	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	アルロイヤー点鼻液5 0 μ g	セオリアファーマ	後発品			745.30		
外用薬	1329702R3187	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	ナナドラAQネーザル5 0 μ g	日本化薬	後発品			500.60		
外用薬	1329702R5031	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	9. 3 7 5 m g 7. 5 g 1 瓶	マイリー点鼻液0. 1 2 5 %	マイラン製薬	後発品			477.70		
外用薬	1329702R7034	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	1. 5 0 m g 0. 9 0 8 7 g 1 瓶	ベクロメタゾン鼻用パウダー2 5 μ g「トーフ」	東和薬品	後発品			810.90		
外用薬	1329702R7042	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	1. 5 0 m g 0. 9 0 8 7 g 1 瓶	リノコートパウダースプレー鼻用2 5 μ g	帝人ファーマ		先発品	○	1,183.10		
外用薬	1329704Q1030	アンレキサノクス	0. 2 5 % 8 m L 1 瓶	ソルファ点鼻液0. 2 5 %	武田薬品工業		先発品		857.90		
外用薬	1329705Q1190	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	エレクター点鼻液0. 0 5 %	マイラン製薬	後発品			435.20		
外用薬	1329705Q1204	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	セキトン点鼻液0. 0 5 5 %	キョーリンリメディオ	後発品			258.00		
外用薬	1329705Q1212	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ケトチフェン点鼻液0. 0 5 %「T O A」	東亜薬品	後発品			465.40		
外用薬	1329705Q1220	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	フマルトン点鼻液0. 0 5 %	日本点眼薬研究所	後発品			303.70	H26.3.31まで	
外用薬	1329705Q1239	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ケトチフェン点鼻液0. 0 5 %「タイヨー」	テバ製薬	後発品			303.70	H25.3.31まで	
外用薬	1329705Q1247	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ケトチフェンネーザル0. 0 5 %「T Y K」	大正薬品工業	後発品			303.70		
外用薬	1329705Q1255	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ケトテン点鼻液0. 0 5 %	沢井製薬	後発品			384.50		
外用薬	1329705Q1263	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	スプデル点鼻液0. 0 5 %	東和薬品	後発品			347.30		
外用薬	1329705Q1271	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	フサコール点鼻液0. 0 5 %	メディサ新薬	後発品			384.50		
外用薬	1329705Q1280	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ケトチフェン点鼻液0. 0 5 %「C H」	長生堂製薬	後発品			303.70		
外用薬	1329705Q1298	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ザジテン点鼻液0. 0 5 %	ノバルティスファーマ		先発品	○	815.50		
外用薬	1329705Q1301	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	マゴチフェン点鼻液0. 0 5 %	鶴原製薬	後発品			303.70		
外用薬	1329706Q1039	オフロキサシン	3 m g 1 m L	タリビッド耳科用液0. 3 %	第一三共		先発品	○	119.20		
外用薬	1329706Q1047	オフロキサシン	3 m g 1 m L	タリザート耳科用液0. 3 %	セオリアファーマ	後発品			85.40		
外用薬	1329707Q1041	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	キリガミール点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	寿製薬	後発品			577.60		
外用薬	1329707Q1050	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	スカイロン点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	東興薬品工業	後発品			618.30		
外用薬	1329707Q1068	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「アメル」2 8 噴霧用	共和薬品工業	後発品			512.10		
外用薬	1329707Q1076	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「サワイ」2 8 噴霧用	沢井製薬	後発品			512.20		
外用薬	1329707Q1092	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「トーフ」2 8 噴霧用	東和薬品	後発品			577.60		
外用薬	1329707Q1106	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカノーズ点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	大正薬品工業	後発品			512.10		
外用薬	1329707Q1122	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	プロビオン酸フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「C H」2 8 噴霧用	長生堂製薬	後発品			429.00		
外用薬	1329707Q1130	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	プロビオン酸フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「P H」2 8 噴霧用	キョーリンリメディオ	後発品			512.10		
外用薬	1329707Q1149	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	プロビオン酸フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「タイヨー」2 8 噴霧用	テバ製薬	後発品			429.00	H25.3.31まで	
外用薬	1329707Q1165	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フロラーズ点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	日本臓器製薬	後発品			659.20		
外用薬	1329707Q1173	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	ミリカレット点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	セオリアファーマ	後発品			577.60		
外用薬	1329707Q1181	フルチカゾンプロビオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルナーゼ点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	818.90		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	1329707Q1190	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「イセイ」 2 8 噴霧用	イセイ	後発品			429. 00		
外用薬	1329707Q1203	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「マイラン」 2 8 噴霧用	マイラン製薬	後発品			512. 10		
外用薬	1329707Q1211	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	ファビ点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	三和化学研究所	後発品			577. 60		
外用薬	1329707Q1220	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「ガレン」 2 8 噴霧用	日医工ファーマ	後発品			429. 00	H25. 3. 31まで	
外用薬	1329707Q1238	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液5 0 μ g 「日医工」 2 8 噴霧	日医工	後発品			429. 00		
外用薬	1329707Q1246	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「N i k P」 2 8 噴霧用	日医工ファーマ	後発品			429. 00		H24. 6. 1収載
外用薬	1329707Q2030	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	小児用フルナーゼ点鼻液2 5 μ g 5 6 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	818. 90		
外用薬	1329707Q2048	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液2 5 μ g 小児用「アメル」 5 6 噴霧用	共和薬品工業	後発品			590. 20		
外用薬	1329707Q2056	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液2 5 μ g 小児用「イセイ」 5 6 噴霧用	イセイ	後発品			516. 10		
外用薬	1329707Q2064	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液2 5 μ g 小児用「サワイ」 5 6 噴霧用	沢井製薬	後発品			549. 30		
外用薬	1329707Q2072	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液2 5 μ g 小児用「PH」 5 6 噴霧用	キョーリンリメディオ	後発品			549. 30		
外用薬	1329707Q2080	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液2 5 μ g 小児用「日医工」 5 6 噴霧用	日医工	後発品			590. 20		
外用薬	1329707Q3028	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	ファビ点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	三和化学研究所	後発品			1, 071. 30		
外用薬	1329707Q3036	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「アメル」 5 6 噴霧用	共和薬品工業	後発品			968. 10		
外用薬	1329707Q3044	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「イセイ」 5 6 噴霧用	イセイ	後発品			693. 10		
外用薬	1329707Q3052	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルナーゼ点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	1, 617. 70		
外用薬	1329707Q3060	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「PH」 5 6 噴霧用	キョーリンリメディオ	後発品			968. 10		
外用薬	1329707Q3079	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	ミリカレット点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	セオリアファーマ	後発品			1, 193. 90		
外用薬	1329707Q3095	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	スカイロン点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	東興薬品工業	後発品			1, 193. 90		
外用薬	1329707Q3109	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカノーズ点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	大正薬品工業	後発品			968. 10		
外用薬	1329707Q3117	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「サワイ」 5 6 噴霧用	沢井製薬	後発品			1, 071. 30		
外用薬	1329707Q3125	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「トーワ」 5 6 噴霧用	東和薬品	後発品			968. 10		
外用薬	1329707Q3133	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液5 0 μ g 「日医工」 5 6 噴霧	日医工	後発品			968. 10		
外用薬	1329707Q3141	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「ガレン」 5 6 噴霧用	日医工ファーマ	後発品			968. 10	H25. 3. 31まで	
外用薬	1329707Q3150	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「マイラン」 5 6 噴霧用	マイラン製薬	後発品			968. 10		
外用薬	1329707Q3168	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フロラーズ点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	日本臓器製薬	後発品			1, 193. 90		
外用薬	1329707Q3176	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「CH」 5 6 噴霧用	長生堂製薬	後発品			693. 10		
外用薬	1329707Q3184	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	キリガミール点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	寿製薬	後発品			968. 10		
外用薬	1329707Q3192	フルチカゾンプロピオン 酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g 「N i k P」 5 6 噴霧用	日医工ファーマ	後発品			968. 10		H24. 6. 1収載
外用薬	1329708Q1038	レボカバステチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 5 m L 1 瓶	リボスチン点鼻液0. 0 2 5 m g 1 1 2 噴霧用	ヤンセンファーマ		先発品		895. 30		
外用薬	1329709Q1032	塩酸ロメフロキサシン	0. 3 % 1 m L	ロメフロシム点鼻液0. 3 %	千寿製薬		先発品		123. 50		
外用薬	1329710Q1027	モメタゾンフランカルボン酸エステル	5 m g 1 0 g 1 瓶	ナゾネックス点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	MSD		先発品		1, 891. 20		
外用薬	1329710Q2023	モメタゾンフランカルボン酸エステル	9 m g 1 8 g 1 瓶	ナゾネックス点鼻液5 0 μ g 1 1 2 噴霧用	MSD		先発品		3, 782. 40		
外用薬	1329711Q1021	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 m g 6 g 1 キット	アラミスト点鼻液2 7. 5 μ g 5 6 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		先発品		1, 995. 20		
外用薬	1329712A1028	デキサメタゾンシベシル酸エステル	4 0 0 μ g 1 カプセル	エリザスカプセル外用4 0 0 μ g	日本新薬		先発品		125. 60		
外用薬	1329712R1021	デキサメタゾンシベシル酸エステル	5. 6 m g 1 瓶	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	日本新薬		先発品		1, 758. 40		H24. 5. 31収載
外用薬	1329800X1034	塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾン	1 m L	コールタイジン点鼻液	陽進堂				9. 10		
外用薬	2160700Q1027	スマトリブタン	2 0 m g 0. 1 m L 1 個	イミグラン点鼻液2 0	グラクソ・スミスクライン エーザイ		先発品		1, 043. 60		
外用薬	2171700R1034	硝酸イソソルビド	1 6 3. 5 m g 1 0 g 1 瓶	ニトロールスプレー1. 2 5 m g			先発品		1, 321. 80		
外用薬	2171700S1095	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	フランドルテープ4 0 m g	トーアエイヨー		先発品	○	83. 00		
外用薬	2171700S1109	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	ニトラステープ4 0 m g	大協薬品工業	後発品			48. 10		
外用薬	2171700S1117	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	アパティアテープ4 0 m g	帝國製薬	後発品			45. 10		
外用薬	2171700S1125	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	イソビットテープ4 0 m g	東光薬品工業	後発品			55. 80		
外用薬	2171700S1133	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	硝酸イソソルビドテープ4 0 m g 「EMEC」	救急薬品工業	後発品			40. 90		
外用薬	2171700S1141	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	アンタップテープ4 0 m g	帝人ファーマ	★			83. 00		
外用薬	2171700S1150	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	硝酸イソソルビドテープ4 0 m g 「サワイ」	沢井製薬	後発品			52. 30		H24. 12. 14収載
外用薬	2171700S2083	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	サワドルテープ4 0 m g	沢井製薬	後発品			52. 30	H25. 9. 30まで	
外用薬	2171700S2091	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	リファタックテープ4 0 m g	メディサ新薬	後発品			38. 70		
外用薬	2171701R4038	ニトログリセリン	0. 6 5 % 7. 2 g 1	ミオコールスプレー0. 3 m g	トーアエイヨー		先発品		1, 908. 80		
外用薬	2171701S2037	ニトログリセリン	(2 5 m g) 1 0 c m ² 1 枚	ニトロダームTTS 2 5 m g	ノバルティスファーマ		先発品		90. 70		
外用薬	2171701S4048	ニトログリセリン	(5 m g) 4. 0 5 c m×4. 5 0 c m 1 枚	ミリステープ5 m g	日本化薬		先発品		51. 90		
外用薬	2171701S6032	ニトログリセリン	(2 7 m g) 9. 6 c m ² 1 枚	ジドレンテープ2 7 m g	東和薬品	後発品			72. 50		
外用薬	2171701S7055	ニトログリセリン	(2 7 m g) 1 4 c m ² 1 枚	バスレーターテープ2 7 m g	三和化学研究所		先発品		70. 10		
外用薬	2171701S7063	ニトログリセリン	(2 7 m g) 1 4 c m ² 1 枚	メディトランステープ2 7 m g	積水メディカル		先発品		77. 70		
外用薬	2171701S7071	ニトログリセリン	(2 7 m g) 1 4 c m ² 1 枚	ミニトロテープ2 7 m g	キョーリンリメディオ		先発品		70. 10		
外用薬	2179700X1015	亜硝酸アミル	0. 2 5 m L 1 管	局 亜硝酸アミル					758. 40		
外用薬	2219700G1039	肺サーファクタント	1 2 0 m g 1 瓶	サーファクテン気管注入用1 2 0 m	田辺三菱製薬		先発品		94, 305. 80		
外用薬	2233700G1062	アセチルシステイン	1 7. 6 2 % 2 m L 1 管	サテリット注入・吸入用液2 0 W／V %	昭和薬品化工	後発品			49. 40		
外用薬	2233700G2034	アセチルシステイン	1 7. 6 2 % 2 m L 1	ムコフィリン吸入液2 0 %	サンノーバ				63. 70		
外用薬	2234700G1043	ブロムヘキシン塩酸塩	0. 2 % 1 m L	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2 % 「タイヨー」	テバ製薬	後発品			10. 30		
外用薬	2234700G1051	ブロムヘキシン塩酸塩	0. 2 % 1 m L	ビソルボン吸入液0. 2 %	日本ベーリンガーインゲルハイム		先発品	○	17. 40		
外用薬	2252700G1025	d 1ーイソプレナリン塩酸塩	0. 5 % 1 m L	アスブール液 (0. 5 %)	アルフレッサファーマ				17. 50		
外用薬	2252700G2021	d 1ーイソプレナリン塩酸塩	1 % 1 m L	アスブール液 (1 %)	アルフレッサファーマ				25. 00	H26. 3. 31まで	
外用薬	2252704G2020	フェノテロール臭化水素酸塩	2 0 m g 1 0 m L 1 瓶	ペロテックエロゾル1 0 0	日本ベーリンガーインゲルハイム		先発品		682. 00		
外用薬	2254700G2034	サルブタモール硫酸塩	0. 5 % 1 m L	ベネトリン吸入液0. 5 %	グラクソ・スミスクライン		先発品		24. 90		
外用薬	2254700G3030	サルブタモール硫酸塩	0. 3 8 5 4 % 8. 9 g 1 缶	アイロミールエアゾール1 0 0 μ g	大日本住友製薬		先発品		975. 30		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2254700G4037	サルブタモール硫酸塩	0. 1 6 % 1 3. 5 m L 1 瓶	サルタノールインヘラー 1 0 0 μ g	グラクソ・スミ ス クライン		先発品		959. 80		
外用薬	2259700G1034	トリメトキノール塩酸塩 水和物	0. 5 % 1 m L	イノリン吸入液 0. 5 %	田辺三菱製薬		先発品		29. 70		
外用薬	2259701A1036	クロモグリク酸ナトリウ ム	2 0 m g 1 カプセル	インターカプセル外用 2 0 m g	サノフィ		先発品		41. 50		
外用薬	2259701G1039	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 % 2 m L 1 管	リノジェット吸入液	共和薬品工業	後発品			33. 80		
外用薬	2259701G1047	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 % 2 m L 1 管	ステリ・ネブ クロモリン吸入液	大正薬品工業	後発品			44. 00		
外用薬	2259701G1055	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 % 2 m L 1 管	クリアード吸入液 1 %	沢井製薬	後発品			44. 00		
外用薬	2259701G1063	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 % 2 m L 1 管	インタール吸入液 1 %	サノフィ		先発品	○	59. 30		
外用薬	2259701R2036	クロモグリク酸ナトリウ ム	2 % 1 0 m L 1 瓶	インタールエアロゾル 1 m g	サノフィ		先発品		2, 864. 90		
外用薬	2259702G2021	イブラトロビウム臭化物 水和物	4. 2 0 m g 1 0 m L 1 瓶	アトロベントエロゾル 2 0 μ g	帝人ファーマ		先発品		906. 90		
外用薬	2259703G9020	ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル	7 m g 8. 7 g 1 瓶	キュバール 5 0 エアゾール	大日本住友製薬		先発品		2, 499. 60		
外用薬	2259703Y1025	ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル	1 5 m g 8. 7 g 1 瓶	キュバール 1 0 0 エアゾール	大日本住友製薬		先発品		3, 311. 40		
外用薬	2259704G1032	ブロカテロール塩酸塩水 和物	0. 0 1 % 1 m L	メブチン吸入液 0. 0 1 %	大塚製薬		先発品		32. 40		
外用薬	2259704G5020	ブロカテロール塩酸塩水 和物	0. 0 1 % 0. 3 m L 1 個	メブチン吸入液ユニット 0. 3 m L	大塚製薬		先発品		18. 20		
外用薬	2259704G6026	ブロカテロール塩酸塩水 和物	0. 0 1 % 0. 5 m L 1 個	メブチン吸入液ユニット 0. 5 m L	大塚製薬		先発品		23. 50		
外用薬	2259704G7022	ブロカテロール塩酸塩水 和物	2 m g 1 キット	メブチンクリックヘラー 1 0 μ g	大塚製薬		先発品		1, 279. 80		
外用薬	2259704G8037	ブロカテロール塩酸塩水 和物	0. 0 1 4 3 % 2. 5 m L 1 キット	メブチンキッドエア 5 μ g 吸入 1 0 0 回	大塚製薬		先発品		749. 70		
外用薬	2259704G9033	ブロカテロール塩酸塩水 和物	0. 0 1 4 3 % 5 m L 1 キット	メブチンエア 1 0 μ g 吸入 1 0 0 回	大塚製薬		先発品		947. 90		
外用薬	2259706G2020	オキシトロビウム臭化物	0. 1 7 8 % 9. 5 g 1 瓶	テルシガンエロゾル 1 0 0 μ g	日本ベーリンガー インゲルハイム		先発品		975. 00		
外用薬	2259707S1020	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ホクナリンテープ 0. 5 m g	アボットジャパン		先発品	○	46. 00		
外用薬	2259707S1039	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	セキナリンテープ 0. 5 m g	ジェイドルフ製薬	後発品			33. 60		
外用薬	2259707S1047	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 「EM EC」	ニプロパッチ	後発品			31. 80		
外用薬	2259707S1055	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 m g	久光製薬	後発品			31. 80		
外用薬	2259707S1063	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 m g	救急薬品工業	後発品			33. 60		
外用薬	2259707S1071	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 m g	沢井製薬	後発品			24. 30		
外用薬	2259707S1080	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 m g	日医工	後発品			28. 20		
外用薬	2259707S1098	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテンテープ 0. 5 m g	祐徳薬品工業	後発品			33. 60		
外用薬	2259707S1101	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブニストテープ 0. 5 m g	高田製薬	後発品			28. 20		
外用薬	2259707S1110	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 m g	メディサ新薬	後発品			28. 20		
外用薬	2259707S1128	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 「オー ハラ」	大原薬品工業	後発品			18. 00		
外用薬	2259707S1136	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 m g	帝國製薬	後発品			28. 20		
外用薬	2259707S1144	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 m g	シオノケミカル	後発品			26. 50		
外用薬	2259707S1152	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 m g	ニプロファーマ	後発品			24. 30		
外用薬	2259707S1160	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 m g	共和薬品工業	後発品			18. 00		
外用薬	2259707S1179	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 0. 5 m g	ファイザー	後発品			18. 00		H24. 6. 22収載
外用薬	2259707S2027	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ホクナリンテープ 1 m g	アボットジャパン		先発品	○	62. 60		
外用薬	2259707S2035	ツロブテロール	1 m g 1 枚	セキナリンテープ 1 m g	ジェイドルフ製薬	後発品			45. 50		
外用薬	2259707S2043	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 「EME	ニプロパッチ	後発品			43. 30		
外用薬	2259707S2051	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g 「HM T」	久光製薬	後発品			43. 30		
外用薬	2259707S2060	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g 「Q	救急薬品工業	後発品			45. 50		
外用薬	2259707S2078	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g 「サワ イ」	沢井製薬	後発品			32. 00		
外用薬	2259707S2086	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g 「日医 工」	日医工	後発品			36. 90		
外用薬	2259707S2094	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテンテープ 1 m g	祐徳薬品工業	後発品			45. 50		
外用薬	2259707S2108	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブニストテープ 1 m g	高田製薬	後発品			36. 90		
外用薬	2259707S2116	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g 「ME D」	メディサ新薬	後発品			36. 90		
外用薬	2259707S2124	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 「オーハ	大原薬品工業	後発品			29. 80		
外用薬	2259707S2132	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g 「テイ コク」	帝國製薬	後発品			36. 90		
外用薬	2259707S2140	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g 「S	シオノケミカル	後発品			36. 90		
外用薬	2259707S2159	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g 「N	ニプロファーマ	後発品			32. 00		
外用薬	2259707S2167	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g 「アメ ル」	共和薬品工業	後発品			29. 80		
外用薬	2259707S2175	ツロブテロール	1 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 1 m g 「ファ イザー」	ファイザー	後発品			29. 80		H24. 6. 22収載
外用薬	2259707S3023	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ホクナリンテープ 2 m g	アボットジャパン		先発品	○	86. 20		
外用薬	2259707S3031	ツロブテロール	2 m g 1 枚	セキナリンテープ 2 m g	ジェイドルフ製薬	後発品			59. 20		
外用薬	2259707S3040	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 「EME	ニプロパッチ	後発品			59. 20		
外用薬	2259707S3058	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g 「HM T」	久光製薬	後発品			59. 20		
外用薬	2259707S3066	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g 「Q	救急薬品工業	後発品			59. 20		
外用薬	2259707S3074	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g 「サワ イ」	沢井製薬	後発品			46. 40		
外用薬	2259707S3082	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g 「日医 工」	日医工	後発品			46. 40		
外用薬	2259707S3090	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテンテープ 2 m g	祐徳薬品工業	後発品			59. 20		
外用薬	2259707S3104	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブニストテープ 2 m g	高田製薬	後発品			54. 60		
外用薬	2259707S3112	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g 「ME D」	メディサ新薬	後発品			54. 60		
外用薬	2259707S3120	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 「オーハ	大原薬品工業	後発品			41. 80		
外用薬	2259707S3139	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g 「テイ コク」	帝國製薬	後発品			46. 40		
外用薬	2259707S3147	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g 「S	シオノケミカル	後発品			46. 40		
外用薬	2259707S3155	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g 「N	ニプロファーマ	後発品			46. 40		
外用薬	2259707S3163	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g 「アメ ル」	共和薬品工業	後発品			46. 40		
外用薬	2259707S3171	ツロブテロール	2 m g 1 枚	ツロブテロールテープ 2 m g 「ファ イザー」	ファイザー	後発品			41. 80		H24. 6. 22収載
外用薬	2259708G1022	サルメテロールキシナホ 酸塩	2 5 μ g 1 ブリスター	セレベント 2 5 ロタディスク	グラクソ・スミ ス クライン		先発品		44. 60		
外用薬	2259708G2029	サルメテロールキシナホ 酸塩	5 0 μ g 1 ブリスター	セレベント 5 0 ロタディスク	グラクソ・スミ ス クライン		先発品		60. 70		
外用薬	2259708G3025	サルメテロールキシナホ 酸塩	5 0 μ g 6 0 ブリス ター 1 キット	セレベント 5 0 ディスカス	グラクソ・スミ ス クライン		先発品		3, 943. 90		
外用薬	2259709G1027	チオトロビウム臭化物水 和物	1 8 μ g 1 カプセル	スピリーバ吸入用カプセル 1 8 μ g	日本ベーリンガー インゲルハイム		先発品		199. 20		
外用薬	2259709G2023	チオトロビウム臭化物水 和物	1 5 0 μ g 1 キット	スピリーバ 2. 5 μ g レスピマット 6 0 吸入	日本ベーリンガー インゲルハイム		先発品		6, 704. 50		
外用薬	2259710G1020	インダカテロールマレイ ン酸塩	1 5 0 μ g 1 カプセル	オンプレス吸入用カプセル 1 5 0 μ g	ノバルティス ファーマ		先発品		139. 60		
外用薬	2259711G1024	ホルモテロールフマル酸 塩水和物	2 5 2 μ g 1 キット (9 μ g)	オーキス 9 μ g タービュヘイラー 2 8 吸入	アストラゼネカ		先発品		1, 660. 00		H24. 8. 28収載
外用薬	2259712G1029	グリコピロニウム臭化物	5 0 μ g 1 カプセル	シーブリ吸入用カプセル 5 0 μ g	ノバルティス ファーマ		先発品		199. 20		H24. 11. 22収載

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2259800J1030	d 1ーメチルエフェドリン塩酸塩・ジプロフィリ	1個	アニスーマ坐剤	長生堂製薬				21.80		
外用薬	2259801X1037	チロキサボール	0. 1 2 5 % 1 m L	アレバール吸入用溶解液0. 1 2 5 %	アルフレッサファーマ				5.30		
外用薬	2259803X1036	硫酸イソプロテレンール・臭化メチルアトロピン配合剤	5 m L 1 瓶	ストメリンDエアロゾル	アステラス製薬				583.10		
外用薬	2260700B1097	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	※アズレン散含嗽用0. 4 %（大正薬品）	大正薬品工業	後発品			5.90		
外用薬	2260700B1100	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	マズレニンガーグル散0. 4 %	丸石製薬	後発品			6.20		
外用薬	2260700B1119	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	アズレン含嗽用散0. 4 %「トローワ」	東和薬品	後発品			5.90		
外用薬	2260700B1127	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	バウロ散含嗽用0. 4 %	堀井薬品工業	後発品			5.90		
外用薬	2260700B1135	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	アズレン散含嗽用0. 4 %「NP」	ニプロファーマ	後発品			5.90		
外用薬	2260700B1143	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	アズレン散含嗽用0. 4 %「KR M」	キョーリンリメディオ	後発品			5.90	H25. 9. 30まで	
外用薬	2260700B1151	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	アズレン散含嗽用0. 4 %「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品			5.90		H24. 12. 14収載
外用薬	2260700C1092	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	アズノール・ガーグル顆粒0. 4 %	日本新薬		準先発品	○	6.20		
外用薬	2260700C1106	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	アズレン含嗽用顆粒0. 4 %「日医工」	日医工	後発品			5.90		
外用薬	2260700C1114	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	エマーゲン顆粒含嗽用0. 4 %	堀井薬品工業	後発品			5.90		
外用薬	2260700C1122	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	アテネレン含嗽用顆粒0. 4 %	鶴原製薬	後発品			5.90		
外用薬	2260700C1130	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	水溶性アズレン含嗽用顆粒0. 4 %「YD」	陽進堂	後発品			5.90		
外用薬	2260700F1021	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L	アズノールうがい液4 %	日本点眼薬研究所	後発品			48.90		
外用薬	2260700F1030	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L	アズガグルうがい液T 4 %	東亜薬品	後発品			41.50		
外用薬	2260700F1056	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L	アズレイうがい液4 %	協和新薬	後発品			53.70		
外用薬	2260700F1080	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L	アボダースうがい液4 %	テバ製薬	後発品			41.50		
外用薬	2260700F1099	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L	アズレンガーグル4 %「マイラン」	マイラン製薬	後発品			41.50		
外用薬	2260700F1102	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L	アズレンうがい液4 %「ケンエー」	健栄製薬	後発品			41.50		
外用薬	2260700F1129	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L	アズレンうがい液4 %「TYK」	大正薬品工業	後発品			41.50		
外用薬	2260700F1137	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L	アズレンうがい液4 %「TSU」	鶴原製薬	後発品			41.50		
外用薬	2260700F2028	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	1 % 1 m L	アズレワうがい液1 %	イセイ	後発品			12.00		
外用薬	2260700F2036	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	1 % 1 m L	アズレン含嗽液アーズミンうがい液1 %	本草製薬	後発品			12.00		
外用薬	2260701F1107	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ポリョードンガーグル兼一	兼一薬品工業	後発品			2.00		
外用薬	2260701F1204	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ネグミンガーグル7 %	マイラン製薬	後発品			2.40		
外用薬	2260701F1212	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ネオヨジンガーグル7 %	岩城製薬	後発品			2.40		
外用薬	2260701F1220	ボビドンヨード	7 % 1 m L	オラロン含嗽用液7 %	昭和薬品化工	後発品			2.60		
外用薬	2260701F1239	ボビドンヨード	7 % 1 m L	J Dガーグル7 %	ジェイドルフ製薬	後発品			2.60		
外用薬	2260701F1247	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ボビョードガーグル液7 %	ヤクハン製薬	後発品			2.40		
外用薬	2260701F1255	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ボビョドンガーグル7 %	吉田製薬	後発品			2.40		
外用薬	2260701F1263	ボビドンヨード	7 % 1 m L	イオダインガーグル液7 %	健栄製薬	後発品			2.40		
外用薬	2260701F1271	ボビドンヨード	7 % 1 m L	イソジンガーグル液7 %	Me i j i S e i k a フェルマ		準先発品	○	3.30		
外用薬	2260701F1280	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ポビドンヨードガーグル7 %「ORY」	日医工	後発品			2.00	H25. 3. 31まで	
外用薬	2260701F1298	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ポビロンガーグル7 %	シオエ製薬	後発品			2.40		
外用薬	2260701F1301	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ホモドンガーグル液7 %	陽進堂	後発品			2.40		
外用薬	2260701F1328	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ボビドンヨードガーグル液7 %「東海」	東海製薬	後発品			2.60		
外用薬	2260701F1336	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ポビドンヨードガーグル7 %「メタル」	中北薬品	後発品			2.60		
外用薬	2260701F1344	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ポビラールガーグル7 %	日興製薬	後発品			2.40		
外用薬	2260701F1352	ボビドンヨード	7 % 1 m L	ボビドンヨードガーグル7 %「日医工」	日医工	後発品			2.00		H24. 6. 1収載
外用薬	2260702F1055	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0. 1 % 1 g	含嗽用ハチアズレ顆粒	東洋製薬化成				6.00		
外用薬	2260702F1063	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0. 1 % 1 g	A Z含嗽用配合細粒「NP」	ニプロファーマ	後発品			6.00		
外用薬	2290700G1026	フルチカゾンプロピオン酸エステル	5 0 μ g 1 プリスター	フルタイド5 0 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		先発品		27.70		
外用薬	2290700G2022	フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 0 0 μ g 1 プリスター	フルタイド1 0 0 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		先発品		37.20		
外用薬	2290700G3029	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2 0 0 μ g 1 プリスター	フルタイド2 0 0 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		先発品		48.50		
外用薬	2290700G4025	フルチカゾンプロピオン酸エステル	5 0 μ g 6 0 プリスター1 個	フルタイド5 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		先発品		1,682.90		
外用薬	2290700G5021	フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 0 0 μ g 6 0 プリスター1 個	フルタイド1 0 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		先発品		2,261.00		
外用薬	2290700G6028	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2 0 0 μ g 6 0 プリスター1 個	フルタイド2 0 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		先発品		2,969.80		
外用薬	2290700G7032	フルチカゾンプロピオン酸エステル	9. 7 2 m g 1 0. 6 g 1 瓶	フルタイド5 0 μ g エアゾール1 2 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		2,248.20		
外用薬	2290700G8039	フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 2. 2 5 m g 7. 0 g 1 瓶	フルタイド1 0 0 μ g エアゾール6 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		2,280.60		
外用薬	2290701G1039	ブデソニド	1 1. 2 m g 1 瓶（1 0 0 μ g）	パルミコート1 0 0 μ g タービュヘイラー1 1 2 吸入	アストラゼネカ		先発品		1,642.70		
外用薬	2290701G2035	ブデソニド	1 1. 2 m g 1 瓶（2 0 0 μ g）	パルミコート2 0 0 μ g タービュヘイラー5 6 吸入	アストラゼネカ		先発品		1,642.70		
外用薬	2290701G3031	ブデソニド	2 2. 4 m g 1 瓶（2 0 0 μ g）	パルミコート2 0 0 μ g タービュヘイラー1 1 2 吸入	アストラゼネカ		先発品		2,137.30		
外用薬	2290701G4020	ブデソニド	0. 2 5 m g 2 m L 1	パルミコート吸入液0. 2 5 m g	アストラゼネカ		先発品		250.20		
外用薬	2290701G5026	ブデソニド	0. 5 m g 2 m L 1 管	パルミコート吸入液0. 5 m g	アストラゼネカ		先発品		332.20		
外用薬	2290702G1025	シクレソニド	5. 6 m g 6. 6 g 1 キット	オルベスコ5 0 μ g インヘラー1 1 2 吸入用	帝人ファーマ		先発品		1,797.30		
外用薬	2290702G2021	シクレソニド	1 1. 2 m g 6. 6 g 1 キット	オルベスコ1 0 0 μ g インヘラー1 1 2 吸入用	帝人ファーマ		先発品		2,312.30		
外用薬	2290702G3028	シクレソニド	1 1. 2 m g 3. 3 g 1 キット	オルベスコ2 0 0 μ g インヘラー5 6 吸入用	帝人ファーマ		先発品		2,312.30		
外用薬	2290702G4024	シクレソニド	5. 6 m g 3. 3 g 1 キット	オルベスコ1 0 0 μ g インヘラー5 6 吸入用	帝人ファーマ		先発品		1,835.60		
外用薬	2290703G1020	モメタゾンフランカルボン酸エステル	6 m g 1 キット（1 0 0 μ g）	アズマネックスツイストヘラー1 0 0 μ g 6 0 吸入	MS D		先発品		2,526.70		
外用薬	2290703G2026	モメタゾンフランカルボン酸エステル	1 2 m g 1 キット（2 0 0 μ g）	アズマネックスツイストヘラー2 0 0 μ g 6 0 吸入	MSD		先発品		3,240.30		
外用薬	2290704G1024	ドルナーゼ アルファ（遺伝子組換え）	2. 5 m g 2. 5 m L 1 管	ブルモザイム吸入液2. 5 m g	中外製薬		先発品		6,664.80		H24. 5. 29収載
外用薬	2290800G1032	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	2 8 プリスター1 キット	アドエア1 0 0 ディスカス2 8 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		2,918.50		

区分	薬価基準収載医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品	先発医薬品	同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品	薬価	経過措置による使用期限	備考
外用薬	2290800G2039	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	28ブリスター1キット	アドエア250ディスクス28吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		3,372.80		
外用薬	2290800G3035	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	28ブリスター1キット	アドエア500ディスクス28吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		3,823.30		
外用薬	2290800G4031	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	60ブリスター1キット	アドエア100ディスクス60吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		6,183.20		
外用薬	2290800G5038	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	60ブリスター1キット	アドエア250ディスクス60吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		7,132.70		
外用薬	2290800G6034	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	60ブリスター1キット	アドエア500ディスクス60吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		8,155.60		
外用薬	2290800G7030	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	12.0g1瓶	アドエア50エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		6,521.40		
外用薬	2290800G8029	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	12.0g1瓶	アドエア125エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		7,586.50		
外用薬	2290800G9025	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	12.0g1瓶	アドエア250エアゾール120吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		8,640.70		
外用薬	2290801G1029	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	30吸入1キット	シムビコートタービュヘイラー30吸入	アストラゼネカ		先発品		2,913.10		
外用薬	2290801G2025	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入1キット	シムビコートタービュヘイラー60吸入	アストラゼネカ		先発品		5,751.70		
外用薬	2357700X1019	グリセリン	10mL	局 グリセリン					9.30		
外用薬	2357700X1060	グリセリン	10mL	局 グリセリン, OI	日医工				11.70	H25.3.31まで	
外用薬	2357700X1078	グリセリン	10mL	局 グリセリン「ケンエー」	健栄製薬				12.40		
外用薬	2357700X1094	グリセリン	10mL	局 グリセリン「コザカイ・M」	小堺製薬				10.90		
外用薬	2357700X1116	グリセリン	10mL	局 グリセリン シオエ	シオエ製薬				11.70		
外用薬	2357700X1124	グリセリン	10mL	局 「純生」グリセリン	純生薬品工業				10.90	H25.3.31まで	
外用薬	2357700X1132	グリセリン	10mL	局 グリセリン「司生堂」	司生堂製薬				10.30		
外用薬	2357700X1167	グリセリン	10mL	局 グリセリン「タイセイ」	大成薬品工業				11.70		
外用薬	2357700X1191	グリセリン	10mL	局 グリセリン〈ハチ〉	東洋製薬化成				11.70		
外用薬	2357700X1213	グリセリン	10mL	局 ※グリセリン(東海製薬)	東海製薬				10.90		
外用薬	2357700X1221	グリセリン	10mL	局 グリセリン「メタル」	中北薬品				10.30	H26.3.31まで	
外用薬	2357700X1256	グリセリン	10mL	局 グリセリン「マルイシ」	丸石製薬				11.70		
外用薬	2357700X1280	グリセリン	10mL	局 ※グリセリン(山善)	山善製薬				10.90		
外用薬	2357700X1299	グリセリン	10mL	局 グリセリン「ヤクハン」	ヤクハン製薬				12.40		
外用薬	2357700X1310	グリセリン	10mL	局 グリセリン恵美須	恵美須薬品化工				10.30		
外用薬	2357700X1329	グリセリン	10mL	局 グリセリン「カナダ」(M)	金田直隆商店				10.30		
外用薬	2357700X1353	グリセリン	10mL	局 グリセリン「ニココー」	日興製薬				10.90		
外用薬	2357700X1396	グリセリン	10mL	局 グリセリン「ヨシダ」	吉田製薬				10.30		
外用薬	2357700X1434	グリセリン	10mL	局 グリセリンFM	フデミ製薬所				11.70		
外用薬	2357700X1442	グリセリン	10mL	局 ※グリセリン(大和薬品)	大和薬品工業				10.30		
外用薬	2357700X1477	グリセリン	10mL	局 グリセリン「東豊」	東豊薬品				11.70		
外用薬	2357700X1485	グリセリン	10mL	局 グリセリン「JG」	日本ジェネリック				11.70		
外用薬	2357700X1493	グリセリン	10mL	局 グリセリン「N i k P」	日医工				11.70		H24.6.1収載
外用薬	2357701K1040	グリセリン	50%10mL	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			11.70		
外用薬	2357701K1091	グリセリン	50%10mL	グリセリン浣腸液50%「東豊」	東豊薬品				11.70		
外用薬	2357701K1105	グリセリン	50%10mL	グリセリン浣腸液50%「ヨシダ」	吉田製薬	後発品			11.70		
外用薬	2357701K1113	グリセリン	50%10mL	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品			11.70		
外用薬	2357701K3035	グリセリン	50%30mL1個	グリセリン浣腸「ムネ」30	ムネ製薬	後発品			74.20		
外用薬	2357701K3043	グリセリン	50%30mL1個	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用3	日医工ファーマ	後発品			70.80		
外用薬	2357701K3051	グリセリン	50%30mL1個	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			70.80		
外用薬	2357701K3124	グリセリン	50%30mL1個	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品			74.20		
外用薬	2357701K4082	グリセリン	50%40mL1個	グリセリン浣腸液50%「マイラ	明治薬品	後発品			100.30		
外用薬	2357701K4090	グリセリン	50%40mL1個	グリセリン浣腸液50%「東豊」	東豊薬品				100.30		
外用薬	2357701K4104	グリセリン	50%40mL1個	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品			100.30		
外用薬	2357701K5038	グリセリン	50%50mL1個	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品			114.10		
外用薬	2357701K6034	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸「ムネ」60	ムネ製薬	後発品			97.80		
外用薬	2357701K6050	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸「オヲタ」60	日医工ファーマ	後発品			114.20		
外用薬	2357701K6077	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			101.80		
外用薬	2357701K6182	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸液50%「マイラ	明治薬品	後発品			117.90		
外用薬	2357701K6190	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸液50%「ORY」	日医工	後発品			97.80		
外用薬	2357701K6204	グリセリン	50%60mL1個	グリセリン浣腸液50%「東豊」	東豊薬品		準先発品	○	114.20		
外用薬	2357701K6212	グリセリン	50%60mL1個	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品			117.90		
外用薬	2357701K7049	グリセリン	50%110mL1個	グリセリン浣腸液50%「東豊」	東豊薬品				123.40		
外用薬	2357701K8037	グリセリン	50%120mL1個	グリセリン浣腸「ムネ」120	ムネ製薬	後発品			123.20		
外用薬	2357701K8045	グリセリン	50%120mL1個	グリセリン浣腸「オヲタ」120	日医工ファーマ	後発品			145.80		
外用薬	2357701K8061	グリセリン	50%120mL1個	グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			122.70		
外用薬	2357701K8150	グリセリン	50%120mL1個	グリセリン浣腸液50%「マイラ	明治薬品	後発品			145.80		
外用薬	2357701K8169	グリセリン	50%120mL1個	グリセリン浣腸液50%「ORY」	日医工	後発品			115.70		
外用薬	2357701K8177	グリセリン	50%120mL1個	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品			145.80		
外用薬	2357701K9025	グリセリン	50%150mL1個	グリセリン浣腸「ムネ」150	ムネ製薬	後発品			168.00		
外用薬	2357701K9041	グリセリン	50%150mL1個	グリセリン浣腸「オヲタ」150	日医工ファーマ	後発品			168.00		
外用薬	2357701K9149	グリセリン	50%150mL1個	グリセリン浣腸液50%「マイラ	明治薬品	後発品			202.20		
外用薬	2357701K9157	グリセリン	50%150mL1個	グリセリン浣腸液50%「東豊」	東豊薬品				142.00		
外用薬	2357701K9165	グリセリン	50%150mL1個	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品			168.00		
外用薬	2357701Y1035	グリセリン	50%90mL1個	ケンエーG浣腸液50%	健栄製薬	後発品			117.90		
外用薬	2359700J1010	ピサコジル	2mg1個	局 ピサコジル坐剤					19.30		
外用薬	2359700J2017	ピサコジル	10mg1個	局 ピサコジル坐剤					19.30		
外用薬	2359700J2106	ピサコジル	10mg1個	局 テレミンソフト坐薬10mg	味の素製薬				21.00		
外用薬	2359701X1018	メチルセルロース	10g	局 メチルセルロース					23.20		
外用薬	2359800J1035	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1個	新レシカルボン坐剤	京都薬品工業		準先発品	○	51.00		
外用薬	2359800J1051	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1個	インカルボン坐剤	テバ製薬	後発品			29.30		
外用薬	2399700X1019	複方ヨード・グリセリン	10mL	局 複方ヨード・グリセリン					13.10		
外用薬	2399700X1060	複方ヨード・グリセリン	10mL	局 複方ヨード・グリセリン「ケン	健栄製薬				16.50		
外用薬	2399700X1108	複方ヨード・グリセリン	10mL	局 「純生」ルゴール	純生薬品工業				16.50	H25.3.31まで	
外用薬	2399700X1175	複方ヨード・グリセリン	10mL	局 複方ヨード・グリセリンFM	フデミ製薬所				16.50		
外用薬	2399700X1213	複方ヨード・グリセリン	10mL	局 ※複方ヨード・グリセリン(山善)	山善製薬				14.20		
外用薬	2399700X1221	複方ヨード・グリセリン	10mL	局 複方ヨード・グリセリン「ヤクハ	ヤクハン製薬				16.50		
外用薬	2399700X1256	複方ヨード・グリセリン	10mL	局 複方ヨード・グリセリン「ニッ	日興製薬				15.50		
外用薬	2399700X1280	複方ヨード・グリセリン	10mL	局 複方ヨード・グリセリン「ヨシダ」	吉田製薬				16.50		
外用薬	2399700X1345	複方ヨード・グリセリン	10mL	局 複方ヨード・グリセリン「マルイ	丸石製薬				16.50		
外用薬	2399700X1353	複方ヨード・グリセリン	10mL	局 複方ヨード・グリセリン「東豊」	東豊薬品				16.50		
外用薬	2399702E1033	デトラサイクリン塩酸塩	15mg1錠	アクロマイシントローチ15mg	ポーラファルマ				9.50		
外用薬	2399706M1087	デキサメタゾン	0.1%1g	アフタゾン口腔用軟膏0.1%	昭和薬品化工		準先発品	○	63.90		
外用薬	2399706M1095	デキサメタゾン	0.1%1g	デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」	長生堂製薬	後発品			33.90		
外用薬	2399706M1109	デキサメタゾン	0.1%1g	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g	日本化薬	後発品			63.90		
外用薬	2399706M1117	デキサメタゾン	0.1%1g	デルゾン口腔用軟膏0.1%	池田薬品工業	後発品			47.00		
外用薬	2399707D1030	トリアムシノロンアセトニド	25μg1錠	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	帝人ファーマ		先発品		42.40		
外用薬	2399707D2045	トリアムシノロンアセトニド	25μg1枚	アフタシール25μg	帝國製薬	後発品			41.00		
外用薬	2399707D2053	トリアムシノロンアセトニド	25μg1枚	ワブロン口腔用貼付剤25μg	救急薬品工業	後発品			45.90		

区分	薬価基準収載医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品	先発医薬品	同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品	薬価	経過措置による使用期限	備考
外用薬	2399707M1049	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	ケナログ口腔用軟膏0. 1 %	ブリistol・マイヤーズ		準先発品	○	69. 40		
外用薬	2399707M1057	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	オルテクサー口腔用軟膏0. 1 %	福地製薬	後発品			66. 80		
外用薬	2399708A1039	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	5 0 μ g 1 カプセル	サルコートカプセル外用5 0 μ g	帝人ファーマ		先発品		51. 10		
外用薬	2399709E1035	セチルピリジニウム塩化物水和物	2 m g 1 錠	スプロールトローチ2 m g	岩城製薬	後発品			5. 60		
外用薬	2399710E1038	デカリニウム塩化物	0. 2 5 m g 1 錠	ノードマントローチ0. 2 5 m g	テバ製薬	後発品			5. 60		
外用薬	2399710E1046	デカリニウム塩化物	0. 2 5 m g 1 錠	S P トローチ0. 2 5 m g 「明治」	Me i j i S e i k a フアルマ	後発品			5. 60		
外用薬	2399712E1045	ドミフェン臭化物	0. 5 m g 1 錠	オラドールS トローチ0. 5 m g	テバ製薬				5. 80		
外用薬	2399712E1053	ドミフェン臭化物	0. 5 m g 1 錠	オラドールトローチ0. 5 m g	テバ製薬				5. 80		
外用薬	2399713E1058	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5 m g 1 錠	アズレミック錠口腔用5 m g	東洋製薬化成	★			18. 10		
外用薬	2399713E1066	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5 m g 1 錠	アズノールS T 錠口腔用5 m g	日本新薬		先発品	○	18. 10		
外用薬	2399713E1074	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5 m g 1 錠	フォルテガード錠口腔用5 m g	日新製薬（山形）	後発品			8. 70		
外用薬	2399714J1026	ドンペリドン	1 0 m g 1 個	ナウゼリン坐剤1 0	協和発酵キリン		先発品	○	64. 00		
外用薬	2399714J1034	ドンペリドン	1 0 m g 1 個	モンロピア坐剤1 0	日新製薬（山形）	後発品			36. 20		
外用薬	2399714J1042	ドンペリドン	1 0 m g 1 個	アースレナン坐剤1 0	ローマン工業	後発品			33. 00		
外用薬	2399714J1050	ドンペリドン	1 0 m g 1 個	ミオナゼリン坐剤1 0	長生堂製薬	後発品			36. 20		
外用薬	2399714J2022	ドンペリドン	3 0 m g 1 個	ナウゼリン坐剤3 0	協和発酵キリン		先発品	○	105. 80		
外用薬	2399714J2030	ドンペリドン	3 0 m g 1 個	モンロピア坐剤3 0	日新製薬（山形）	後発品			61. 70		
外用薬	2399714J2049	ドンペリドン	3 0 m g 1 個	アースレナン坐剤3 0	ローマン工業	後発品			57. 60		
外用薬	2399714J2057	ドンペリドン	3 0 m g 1 個	ミオナゼリン坐剤3 0	長生堂製薬	後発品			48. 10		
外用薬	2399714J3029	ドンペリドン	6 0 m g 1 個	ナウゼリン坐剤6 0	協和発酵キリン		先発品		141. 00		
外用薬	2399715X1023	メサラジン	1 g 1 個	ペンタサ注腸1 g	杏林製薬		先発品	○	871. 80		
外用薬	2399715X1031	メサラジン	1 g 1 個	メサラジン注腸1 g 「J G」	日本ジェネリック	後発品			554. 40		H24. 6. 22収載
外用薬	2399800X1033	クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミンリン酸ニカリウム・無機塩類配合剤	1 g	デスパコーワ口腔用クリーム	興和				33. 70		
外用薬	2399801E1037	リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤	5 0 g 1 個	サリベートエアゾール	帝人ファーマ		先発品		653. 50		
外用薬	2399975X1013	チョウジ油	1 m L	局 チョウジ油					8. 80		
外用薬	2419700Q1035	デスマブレシン酢酸塩水和物	2 5 0 μ g 1 瓶	デスマブレシン点鼻液0. 0 1 %	協和発酵キリン		先発品		7, 555. 20		
外用薬	2419700R1022	デスマブレシン酢酸塩水和物	1 2 5 μ g 1 瓶	デスマブレシン・スプレー2. 5	協和発酵キリン		先発品		5, 098. 30		
外用薬	2419700R2029	デスマブレシン酢酸塩水和物	5 0 0 μ g 1 瓶	デスマブレシン・スプレー1 0	協和発酵キリン		先発品		6, 830. 00		
外用薬	2451700Q1016	アドレナリン	0. 1 % 1 m L	局 アドレナリン液					7. 80		
外用薬	2454700J1028	ベタメタゾン	0. 5 m g 1 個	リンデロン坐剤0. 5 m g	塩野義製薬		先発品		79. 10		
外用薬	2454700J2024	ベタメタゾン	1 m g 1 個	リンデロン坐剤1. 0 m g	塩野義製薬		先発品		111. 20		
外用薬	2454701X1033	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	3. 9 5 m g 1 個	ステロネマ注腸3 m g	日医工	後発品			743. 50		
外用薬	2454701X2030	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	1. 9 7 5 m g 1 個	ステロネマ注腸1. 5 m g	日医工	後発品			518. 60		
外用薬	2456700X1025	ブレドニゾンリン酸エステルナトリウム	2 0 m g 1 個	ブレドネマ注腸2 0 m g	杏林製薬	後発品			760. 30		
外用薬	2473700M1020	エストラジオール	1 m g 1 包	ディビゲル1 m g	ポーラファルマ		先発品		63. 70		
外用薬	2473700M2026	エストラジオール	0. 0 6 % 1 g	ル・エストロジェル0. 06%	資生堂		先発品		27. 80		H24. 5. 31収載
外用薬	2473700S2076	エストラジオール	(0. 7 2 m g) 9 c n d 1 枚	エストラーナテープ0. 7 2 m g	久光製薬		先発品		112. 70		
外用薬	2482800S1026	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	1 枚	メノエイドコンビパッチ	あすか製薬		先発品		372. 30		
外用薬	2499700H1036	ゲムプロスト	1 m g 1 個	ブレグランディン腔坐剤1 m g	小野薬品工業		先発品		4, 054. 70		
外用薬	2499701R1052	ブセレリン酢酸塩	1 5. 7 5 m g 1 0 m L 1 瓶	スプレキュア点鼻液0. 1 5 %	サノフィ		先発品	○	10, 357. 30		
外用薬	2499701R1060	ブセレリン酢酸塩	1 5. 7 5 m g 1 0 m L 1 瓶	イトレリン点鼻液0. 1 5 %	I L S	後発品			6, 102. 00		
外用薬	2499701R1079	ブセレリン酢酸塩	1 5. 7 5 m g 1 0 m L 1 瓶	ブセレキュア点鼻液0. 1 5 %	富士製薬工業	後発品			6, 509. 20		
外用薬	2499701R2032	ブセレリン酢酸塩	1 5. 7 5 m g 9 m L 1 瓶	フセット点鼻液0. 1 7 %	マイラン製薬	後発品			6, 244. 90		
外用薬	2499702Q1035	酢酸ナファレリン	1 0 m g 5 m L 1 瓶	ナファレリール点鼻液0. 2 %	富士製薬工業	後発品			7, 110. 20		
外用薬	2499702Q1043	酢酸ナファレリン	1 0 m g 5 m L 1 瓶	ナサニール点鼻液0. 2 %	ファイザー		先発品	○	10, 029. 10		
外用薬	2519700Q1030	D-ソルビトール	3 % 3 L 1 袋	ウロマチックS 泌尿器科用灌流液	バクスター		先発品		1, 127. 10		
外用薬	2521701H1041	クロラムフェニコール	1 0 0 m g 1 錠	ハイセチン腔錠1 0 0 m g	富士製薬工業	後発品			59. 80		
外用薬	2521701H1050	クロラムフェニコール	1 0 0 m g 1 錠	クロマイ腔錠1 0 0 m g	第一三共		先発品	○	74. 50		
外用薬	2529700X1015	プロテイン銀	1 g	局 プロテイン銀					112. 40		
外用薬	2529701H1040	エストリオール	0. 5 m g 1 錠	エストリオール腔錠0. 5 m g	富士製薬工業	後発品			19. 50		
外用薬	2529701H1058	エストリオール	0. 5 m g 1 錠	エストリール腔錠0. 5 m g	持田製薬		準先発品	○	20. 20		
外用薬	2529701H2046	エストリオール	1 m g 1 錠	ホーリンV 腔用錠1 m g	あすか製薬				30. 50		
外用薬	2529702H1060	クロトリマゾール	1 0 0 m g 1 錠	エルシド腔錠1 0 0 m g	富士製薬工業	後発品			31. 30		
外用薬	2529702H1079	クロトリマゾール	1 0 0 m g 1 錠	エンベシド腔錠1 0 0 m g	バイエル薬品		先発品	○	61. 60		
外用薬	2529704J1045	ミコナゾール硝酸塩	1 0 0 m g 1 個	フロリード腔坐剤1 0 0 m g	持田製薬		先発品	○	44. 20		
外用薬	2529704J1053	ミコナゾール硝酸塩	1 0 0 m g 1 個	サラシルト腔坐剤1 0 0 m g	日新製薬（山形）	後発品			31. 20		
外用薬	2529706H1042	チニダゾール	2 0 0 m g 1 個	ハイシジン腔錠2 0 0 m g	富士製薬工業	後発品			51. 20		
外用薬	2529707H1055	メトロニダゾール	2 5 0 m g 1 錠	アスゾール腔錠2 5 0	富士製薬工業	後発品			35. 90		H25. 3. 31まで
外用薬	2529707H1063	メトロニダゾール	2 5 0 m g 1 錠	フラジール腔錠2 5 0 m g	塩野義製薬		準先発品	○	38. 00		
外用薬	2529708J1043	イソコナゾール硝酸塩	1 0 0 m g 1 個	バリナスチン腔錠1 0 0 m g	富士製薬工業	後発品			51. 30		
外用薬	2529708J2040	イソコナゾール硝酸塩	3 0 0 m g 1 個	バリナスチン腔錠3 0 0 m g	富士製薬工業	後発品			145. 30		
外用薬	2529708J2058	イソコナゾール硝酸塩	3 0 0 m g 1 個	アデスタン腔錠3 0 0 m g	バイエル薬品		先発品	○	197. 80		
外用薬	2529709H1046	オキシコナゾール硝酸塩	1 0 0 m g 1 錠	オキナゾール腔錠1 0 0 m g	田辺三菱製薬		先発品	○	61. 40		
外用薬	2529709H1054	オキシコナゾール硝酸塩	1 0 0 m g 1 錠	オキコナール腔錠1 0 0 m g	富士製薬工業	後発品			48. 00		
外用薬	2529709H2042	オキシコナゾール硝酸塩	6 0 0 m g 1 錠	田辺三菱製薬	富士製薬工業		先発品	○	333. 80		
外用薬	2529709H2050	オキシコナゾール硝酸塩	6 0 0 m g 1 錠	オキコナール腔錠6 0 0 m g	富士製薬工業	後発品			254. 10		
外用薬	2529950J1025	幼牛血液抽出物	1 個	ソルコセル腔坐薬	東菱薬品工業		先発品		46. 90		
外用薬	2559700M1026	大腸菌死菌	1 g	ポステリザン（軟膏）	マルホ				14. 70		
外用薬	2559805J1020	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1 個	プロクトセディル坐薬	味の素製薬				27. 60		
外用薬	2559806M1021	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1 g	プロクトセディル軟膏	味の素製薬		準先発品	○	22. 30		
外用薬	2559806M1030	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1 g	ヘモレックス軟膏	ジェイドルフ製薬	後発品			18. 00		
外用薬	2559807J1020	リドカイン配合剤	1 個	ヘルミチンS 坐剤	長生堂製薬				19. 80		
外用薬	2559808J1024	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1 個	ポステリザンF 坐薬	マルホ				31. 70		
外用薬	2559808M1020	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1 g	強力ポステリザン（軟膏）	マルホ				25. 70		
外用薬	2559811J1018	ロートエキス・タンニン	1 個	局 ロートエキス・タンニン坐剤					25. 40		
外用薬	2559813J1033	トリベノシド・リドカイ	1 個	ボラザG 坐剤	天藤製薬		先発品		36. 40		
外用薬	2559813M1021	トリベノシド・リドカイ	1 g	ボラザG 軟膏	天藤製薬		先発品		34. 10		
外用薬	2559814J1020	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1 個	ネリプロクト坐剤	バイエル薬品		先発品	○	41. 30		
外用薬	2559814J1038	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1 個	ネリコルト坐剤	大正薬品工業	後発品			25. 10		
外用薬	2559814J1046	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1 個	ネイサート坐剤	日新製薬（山形）	後発品			22. 60		
外用薬	2559814J1054	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1 個	ネリダロン坐剤	テバ製薬	後発品			21. 30		
外用薬	2559814J1062	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1 個	ネリザ坐剤	ジェイドルフ製薬	後発品			21. 30		
外用薬	2559814M1026	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1 g	ネリプロクト軟膏	バイエル薬品		先発品	○	37. 00		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2559814M1034	ジフルコルトロン吉草酸 エステル・リドカイン	1 g	ネリコルト軟膏	大正薬品工業	後発品			23. 20		
外用薬	2559814M1042	ジフルコルトロン吉草酸 エステル・リドカイン	1 g	ネリザ軟膏	ジェイドルフ製薬	後発品			23. 20		
外用薬	2611700Q1038	次亜塩素酸ナトリウム	6 % 1 0 g	次亜塩6 %「ヨシダ」	吉田製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2611700Q1046	次亜塩素酸ナトリウム	6 % 1 0 g	デキサント消毒液6 %	シオエ製薬				3. 70		
外用薬	2611700Q2026	次亜塩素酸ナトリウム	1 0 % 1 0 g	ハイボライト1 0	サンケミファ	後発品			5. 80	H24. 8. 31まで	
外用薬	2611700Q2034	次亜塩素酸ナトリウム	1 0 % 1 0 g	ハイボライト消毒液1 0 %	サンケミファ	後発品			5. 80		
外用薬	2611700Q3030	次亜塩素酸ナトリウム	1 % 1 0 g	ヤクラックスD液1 %	ヤクハン製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2612700X1013	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ	局				12. 20		
外用薬	2612700X1056	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ、 O Y	日医工				13. 40	H25. 3. 31まで	
外用薬	2612700X1072	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ「ケンエー」	健栄製薬				13. 90		
外用薬	2612700X1188	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 ※希ヨードチンキ（東海製薬）	東海製薬				13. 40		
外用薬	2612700X1218	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキFM	フヂミ製薬所				13. 90		
外用薬	2612700X1226	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ「マルイシ」	丸石製薬				13. 90		
外用薬	2612700X1250	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 ※希ヨードチンキ（山善）	山善製薬				13. 40		
外用薬	2612700X1269	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ、 Y I	山田製薬				13. 40	H25. 3. 31まで	
外用薬	2612700X1277	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ「ヤクハン」	ヤクハン製薬				13. 40		
外用薬	2612700X1390	希ヨードチンキ	1 0 m L	局 希ヨードチンキ「日医工」	日医工				13. 40		H24. 6. 1収載
外用薬	2612701N1033	ボビドンヨード	5 % 1 0 g	産婦人科用イソジンクリーム5 %	Me i j i S e i k a ファルマ				63. 10		
外用薬	2612701Q1080	ボビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	ネオヨジンスクラブ7. 5 %	岩城製薬	後発品			22. 60		
外用薬	2612701Q1099	ボビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	ボビヨドンスクラブ7. 5 %	吉田製薬	後発品			22. 60		
外用薬	2612701Q1102	ボビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	イソジンスクラブ液7. 5 %	Me i j i S e i k a ファルマ		準先発品	○	39. 90		
外用薬	2612701Q1110	ボビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	イオダインスクラブ液7. 5 %	健栄製薬	後発品			22. 60		
外用薬	2612701Q1129	ボビドンヨード	7. 5 % 1 0 m L	ボビドンヨードスクラブ液7. 5 % （ I J K K ）	ジョンソン・エン ド・ジョンソン	後発品			25. 90		
外用薬	2612701Q2087	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 g	ネグミンゲル1 0 %	マイラン製薬	後発品			36. 50		
外用薬	2612701Q2095	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 g	ネオヨジngeル1 0 %	岩城製薬	後発品			45. 50		
外用薬	2612701Q2109	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 g	イソジngeル1 0 %	Me i j i S e i k a ファルマ		準先発品	○	58. 90		
外用薬	2612701Q2117	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 g	ポビヨドンゲル1 0 %	吉田製薬	後発品			51. 10		
外用薬	2612701Q3113	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード液1 0 %「メタル」	中北薬品	後発品			12. 20		
外用薬	2612701Q3245	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	テルニジン外用液1 0 %	日新製薬（山形）	後発品			15. 40		
外用薬	2612701Q3253	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	J ヨード液 1 0 %	ジョンソン・エン ド・ジョンソン	後発品			14. 60		
外用薬	2612701Q3261	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ネグミン液1 0 %	マイラン製薬	後発品			14. 60		
外用薬	2612701Q3270	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビヨード液1 0 %	ヤクハン製薬	後発品			13. 30		
外用薬	2612701Q3288	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード液1 0 %「O R Y」	日医工	後発品			12. 20	H25. 3. 31まで	
外用薬	2612701Q3296	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ネオヨジン外用液1 0 %	岩城製薬	後発品			13. 30		
外用薬	2612701Q3300	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ボンゴール消毒液1 0 %	テイカ製薬	後発品			16. 50	H25. 3. 31まで	
外用薬	2612701Q3318	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	イソジン液1 0 %	Me i j i S e i k a ファルマ		準先発品	○	28. 40		
外用薬	2612701Q3334	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビヨドン液1 0 %	吉田製薬	後発品			13. 30		
外用薬	2612701Q3342	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	イオダインM消毒液1 0 %	健栄製薬	後発品			12. 20		
外用薬	2612701Q3350	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ハイポピロン外用液1 0 %	三恵薬品	後発品			14. 60		
外用薬	2612701Q3369	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ヒシヨード消毒液1 0 %	ニプロファーマ	後発品			14. 60		
外用薬	2612701Q3377	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポリヨードン消毒液1 0 %「カネイ チ」	兼一薬品工業	後発品			10. 50		
外用薬	2612701Q3385	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ヒボジン消毒液1 0 %	シオエ製薬	後発品			14. 60		
外用薬	2612701Q3393	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード外用液1 0 %「東	東海製薬	後発品			15. 40		
外用薬	2612701Q3407	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドール消毒液1 0 %	日興製薬	後発品			13. 30		
外用薬	2612701Q3415	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード外用液1 0 %「オオ サキ」	オオサキメディカ ル	後発品			10. 50		
外用薬	2612701Q3423	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビドンヨード液1 0 %「日医工」	日医工	後発品			12. 20		H24. 6. 1収載
外用薬	2612701Q4055	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	イソジンフィールド液1 0 %	Me i j i S e i k a ファルマ		準先発品	○	40. 30		
外用薬	2612701Q4063	ボビドンヨード	1 0 % 1 0 m L	ポビヨドンフィールド1 0 %	吉田製薬	後発品			19. 10		
外用薬	2612702X1012	ヨウ素	1 g	局 ヨウ素	局				7. 40		
外用薬	2612702X1055	ヨウ素	1 g	局 ヨウ素「コザカイ・M」	小堺製薬				9. 80		
外用薬	2612702X1063	ヨウ素	1 g	局 「純生」ヨウ素	純生薬品工業				9. 80	H25. 3. 31まで	
外用薬	2612702X1144	ヨウ素	1 g	局 ※ヨウ素（山善）	山善製薬				9. 80		
外用薬	2612703X1017	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ	局				12. 30		
外用薬	2612703X1068	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ、 O Y	日医工				16. 00	H25. 3. 31まで	
外用薬	2612703X1076	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「ケンエー」	健栄製薬				16. 00		
外用薬	2612703X1092	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「三恵」	三恵薬品				16. 00		
外用薬	2612703X1149	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「タイセイ」	大成薬品工業				13. 60		
外用薬	2612703X1173	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ※ヨードチンキ（東海製薬）	東海製薬				17. 20		
外用薬	2612703X1203	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキFM	フヂミ製薬所				16. 80		
外用薬	2612703X1220	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「マルイシ」	丸石製薬				17. 20		
外用薬	2612703X1246	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ、 Y I	山田製薬				17. 20	H26. 3. 31まで	
外用薬	2612703X1254	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ※ヨードチンキ（山善）	山善製薬				16. 00		
外用薬	2612703X1262	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「ヤクハン」	ヤクハン製薬				17. 20		
外用薬	2612703X1360	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「東豊」	東豊薬品				17. 20		
外用薬	2612703X1378	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ヨードチンキ「日医工」	日医工				16. 00		H24. 6. 1収載
外用薬	2612704Q1025	希ヨードチンキ	1 0 m L	外用薬稀ヨーチン	日医工	後発品			7. 30	H25. 3. 31まで	
外用薬	2612704Q1033	希ヨードチンキ	1 0 m L	タツミ稀ヨーチン	タツミ薬品工業	後発品			7. 30		
外用薬	2612704Q1068	希ヨードチンキ	1 0 m L	山善稀ヨーチン	山善製薬	後発品			7. 30		
外用薬	2612705X1024	ヨードチンキ	1 0 m L	タツミヨーチン	タツミ薬品工業	後発品			6. 30		
外用薬	2612705X1040	ヨードチンキ	1 0 m L	三丸ヨーチン	サンケミファ	後発品			6. 30		
外用薬	2612706Q1032	ヨウ素	1 0 m L	プレボダインスクラブ0. 7 5 %	丸石製薬	後発品			25. 70		
外用薬	2612706Q2039	ヨウ素	1 0 m L	プレボダインスソリューション1 %	丸石製薬	後発品			23. 40		
外用薬	2612706Q3035	ヨウ素	1 0 m L	プレボダインスフィールド1 %	丸石製薬	後発品			32. 60		
外用薬	2612707X1015	ヨードホルム	1 g	局 ヨードホルム	局				18. 40		
外用薬	2614700X1018	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール	局				7. 40		
外用薬	2614700X1140	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール シオエ	シオエ製薬				7. 60		
外用薬	2614700X1166	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール「タイセイ」	大成薬品工業				7. 60		
外用薬	2614700X1212	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール「ホエイ」	マイラン製薬				7. 60		
外用薬	2614700X1263	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール恵美須	恵美須薬品化工				7. 60		
外用薬	2614700X1379	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール「ヨシダ」	吉田製薬				7. 60		
外用薬	2614700X1417	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドールFM	フヂミ製薬所				7. 60		
外用薬	2614700X1433	オキシドール	1 0 m L	局 オキシフル液3 %	第一三共				7. 60		
外用薬	2614700X1441	オキシドール	1 0 m L	局 オキシドール消毒用液「マルイシ」	丸石製薬				7. 60		
外用薬	2614701X1012	過マンガン酸カリウム	1 0 g	局 過マンガン酸カリウム	局				17. 60		
外用薬	2614701X1063	過マンガン酸カリウム	1 0 g	局 過マンガン酸カリウム「ケンエー」	健栄製薬				18. 10		
外用薬	2614701X1110	過マンガン酸カリウム	1 0 g	局 ※過マンガン酸カリウム（山善）	山善製薬				18. 10		
外用薬	2615700X1015	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール	局				4. 70		
外用薬	2615700X1023	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「アマカス」	甘糟化学産業				4. 80		
外用薬	2615700X1082	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「ケンエー」	健栄製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1090	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「コザカイ・M」	小堺製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1147	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「タイセイ」	大成薬品工業				4. 80		
外用薬	2615700X1171	イソプロパノール	1 0 m L	局 ※イソプロパノール（東海製薬）	東海製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1210	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「マルイシ」	丸石製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1252	イソプロパノール	1 0 m L	局 ※イソプロパノール（山善）	山善製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1295	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「ニッコー」	日興製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1341	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノールFM	フヂミ製薬所				4. 80		
外用薬	2615700X1368	イソプロパノール	1 0 m L	局 イソプロパノール「ヨシダ」	吉田製薬				4. 80		
外用薬	2615701Q1074	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 %イソプロ消アル「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1090	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	※ 5 0 %イソプロピルアルコール（丸 石）	丸石製薬				3. 70		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2615701Q1112	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 %消毒用イソプロパノール「三 恵」	三恵薬品	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1120	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 %消毒用イソプロパノール「タ ツミ」	タツミ薬品工業	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1139	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 %消毒用イソプロパノール「東 海」	東海製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1147	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 %消毒用イソプロパノール 「ニッコー」	日興製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1180	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 V / V %消毒用イソプロ「コザ カイ」	小堺製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1198	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 V / V %消毒用イソプロパノール 「アマカス」	甘糟化学産業	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1201	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 V / V %東豊消毒アルコール	東豊薬品				3. 70		
外用薬	2615701Q1210	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	※消毒用イソプロアルコール、 5 0 (日医工ファーマ)	日医工	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1317	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	純生消アル5 0	純生薬品工業	後発品			3. 70	H25. 3. 31まで	
外用薬	2615701Q1384	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 %イソプロパノールワコー	ワコーケミカル	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1414	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	5 0 %イソプロパノール「アトル」	アトルファーマ	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1422	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	ケンエー消毒用イソプロピルアル コール・5 0	健栄製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1430	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	消毒用イソプロ5 0	フジミ製薬所	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1457	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	消毒用イソプロパノール液5 0 % 「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1465	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロー5 0 %消毒液「シオエ」	シオエ製薬				3. 70		
外用薬	2615701Q1473	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「タ イセイ」	大成薬品工業	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1481	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「ヨ シダ」	吉田製薬				3. 70		
外用薬	2615701Q1490	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	消プロ（ハチ）消毒液5 0 %	東洋製薬化成	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1503	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロ消毒液5 0 %「NP」	ニプロファーマ	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1511	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「カ ネイチ」	兼一薬品工業	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1520	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「メ タル」	中北薬品	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1538	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「イ マヅ」	今津薬品工業	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1546	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液5 0 %「昭 和」	昭和製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q2046	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	ケンエー消毒用イソプロピルアル コール・7 0	健栄製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2054	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	※消毒用イソプロアルコール、 7 0 (日医工ファーマ)	日医工	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2100	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %消毒用イソプロパノール 「ニッコー」	日興製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2119	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %イソプロ消アル「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2127	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	※7 0 %イソプロピルアルコール（丸 石）	丸石製薬				4. 40		
外用薬	2615701Q2143	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %イソプロ液「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2178	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %イソプロパノール「東海」	東海製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2194	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %イソプロパノールワコー	ワコーケミカル	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2208	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロ7 0「アマカス」	甘糟化学産業	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2216	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 v / v %東豊消毒アルコール	東豊薬品	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2224	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	7 0 %イソプロパノール「アトル」	アトルファーマ	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2232	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	消毒用イソプロB液7 0	健栄製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2267	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液7 0 %「純 生」	小堺製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2275	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロー7 0 %消毒液「シオエ」	シオエ製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2283	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液7 0 %「タ イセイ」	大成薬品工業	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2291	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液7 0 %「ヨ シダ」	吉田製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2305	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	消プロ（ハチ）消毒液7 0 %	東洋製薬化成	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2313	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロ消毒液7 0 %「NP」	ニプロファーマ	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2321	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液7 0 %「カ ネイチ」	兼一薬品工業	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2330	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L	イソプロパノール消毒液7 0 %「メ タル」	中北薬品	後発品			4. 40		
外用薬	2615702X1014	エタノール	1 0 m L	局 エタノール					16. 80		
外用薬	2615703X1019	消毒用エタノール	1 0 m L	局 消毒用エタノール					15. 40		
外用薬	2615704X1013	無水エタノール	1 0 m L	局 無水エタノール					17. 50		
外用薬	2615705Q1021	エタノール	1 0 m L		消毒用エタノールB液「ケンエー」	健栄製薬			11. 80		
外用薬	2615705Q1048	エタノール	1 0 m L		消毒用エタノール液I P	健栄製薬			6. 30		
外用薬	2615705Q1056	エタノール	1 0 m L		消毒用エタノールB液I P	健栄製薬			6. 30		
外用薬	2615705Q1064	エタノール	1 0 m L		消毒用エタプロコール	日興製薬	後発品		6. 30		
外用薬	2615705Q1072	エタノール	1 0 m L		消毒用エタライト液	ヤクハン製薬	後発品		6. 30		
外用薬	2615705Q1099	エタノール	1 0 m L		消エタコア	東海製薬	後発品		6. 30		
外用薬	2615705Q1102	エタノール	1 0 m L		消毒用エタI P「メタル」	中北薬品	後発品		6. 30		
外用薬	2615705Q1110	エタノール	1 0 m L		消毒用エタノールα「カネイチ」	兼一薬品工業	後発品		6. 30		
外用薬	2615705Q1129	エタノール	1 0 m L		消毒用エタプロコールU	日興製薬	後発品		6. 30		
外用薬	2615705Q1145	エタノール	1 0 m L		消エタサラコール	サラヤ	後発品		6. 30		
外用薬	2615705Q1153	エタノール	1 0 m L		消毒用エタノールI P「TX」	トライックス	後発品		6. 30		
外用薬	2615705Q1170	エタノール	1 0 m L		消毒用エタライトB液	ヤクハン製薬	後発品		6. 30		
外用薬	2615705Q1200	エタノール	1 0 m L		エコ消エタ消毒液	吉田製薬			6. 30		
外用薬	2615705Q1218	エタノール	1 0 m L		オー消エタ外用液	日医工	後発品		6. 30	H25. 9. 30まで	
外用薬	2615705Q1226	エタノール	1 0 m L		オー消エタ消毒液	日医工	後発品		6. 30		H24. 12. 14収載
外用薬	2616700Q1018	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局 ベンザルコニウム塩化物液					6. 40		
外用薬	2616700Q1085	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液1 0（ハ ）	東洋製薬化成				6. 50		
外用薬	2616700Q1140	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局 ※塩化ベンザルコニウム液（山善）	山善製薬				6. 50		
外用薬	2616700Q1212	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局 塩化ベンザルコニウム液（1 0 W / V %）恵美須	恵美須薬品化工				6. 50		
外用薬	2616700Q1522	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局 逆性石鹼消毒液1 0 %「シオエ」	シオエ製薬				6. 50		
外用薬	2616700Q1557	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局 オロナイン外用液1 0 %	大塚製薬工場				6. 50		
外用薬	2616700Q1638	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局 ホエスミン消毒液1 0 %	マイラン製薬				6. 50		
外用薬	2616700Q1646	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局 オスバン消毒液1 0 %	日本製薬				6. 50		
外用薬	2616700Q2014	ベンザルコニウム塩化物	5 0 % 1 0 m L	局 ベンザルコニウム塩化物液					9. 50		
外用薬	2616700Q3010	ベンザルコニウム塩化物	1 0 m L	局 濃ベンザルコニウム塩化物液5 0					9. 50		
外用薬	2616700Q3045	ベンザルコニウム塩化物	1 0 m L	局 5 0 %塩化ベンザルコニウム液「ヤ クハン」	ヤクハン製薬				14. 40		
外用薬	2616700Q3061	ベンザルコニウム塩化物	1 0 m L	局 逆性石ケン液5 0「ヨシダ」	吉田製薬				15. 90		
外用薬	2616700Q3142	ベンザルコニウム塩化物	1 0 m L	局 デアミトール消毒用液5 0 W / V %	丸石製薬				15. 90		
外用薬	2616700Q3169	ベンザルコニウム塩化物	1 0 m L	局 ホエスミン消毒液5 0 %	フジミ製薬所				15. 90		
外用薬	2616700Q4017	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 2 5 % 1 0 m L	局 ベンザルコニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616700Q4041	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 2 5 % 1 0 m L	局 0. 0 2 5 W / V %デアミトール水	日興製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q5013	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	局 ベンザルコニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616700Q5021	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	局 ギルコニン液0. 0 5	健栄製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q5030	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	局 逆性石ケン液0. 0 5「ヨシダ」	吉田製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q5048	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	局 0. 0 5 W / V %デアミトール水	日興製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q5064	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	局 0. 0 5 %ヤクゾール水	ヤクハン製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q6010	ベンザルコニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	局 ベンザルコニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616700Q6028	ベンザルコニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	局 ギルコニン液0. 1	健栄製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q6036	ベンザルコニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	局 逆性石ケン液0. 1「ヨシダ」	吉田製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q6060	ベンザルコニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	局 0. 1 %ヤクゾール水	ヤクハン製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q7016	ベンザルコニウム塩化物	0. 2 % 1 0 m L	局 ベンザルコニウム塩化物液					5. 60		
外用薬	2616700Q8012	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 1 % 1 0 m L	局 ベンザルコニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616700Q8020	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 1 % 1 0 m L	局 ギルコニン液0. 0 1	健栄製薬				5. 60		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2616700Q9019	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 2 % 1 0 m L	局 ベンザルコニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616700Q9035	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 2 % 1 0 m L	局 ザルコニン液0. 0 2	健栄製薬				5. 60		
外用薬	2616701Q1012	ベンゼトニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局 ベンゼトニウム塩化物液					12. 20		
外用薬	2616701Q2019	ベンゼトニウム塩化物	0. 0 2 % 1 0 m L	局 ベンゼトニウム塩化物液					4. 70		
外用薬	2616701Q3015	ベンゼトニウム塩化物	0. 0 2 5 % 1 0 m L	局 ベンゼトニウム塩化物液					4. 70		
外用薬	2616701Q4011	ベンゼトニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	局 ベンゼトニウム塩化物液					4. 70		
外用薬	2616701Q5018	ベンゼトニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	局 ベンゼトニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616701Q5026	ベンゼトニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	局 ベゼトン液0. 1	健栄製薬				5. 60		
外用薬	2616701Q6014	ベンゼトニウム塩化物	0. 2 % 1 0 m L	局 ベンゼトニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616701Q7010	ベンゼトニウム塩化物	0. 0 1 % 1 0 m L	局 ベンゼトニウム塩化物液					4. 70		
外用薬	2616701X1017	ベンゼトニウム塩化物	1 0 g	局 ベンゼトニウム塩化物					9. 40		
外用薬	2616702X1011	メチルロザニリン塩化物	1 g	局 メチルロザニリン塩化物					24. 30		
外用薬	2616703Q1011	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液					9. 20		
外用薬	2616703Q1062	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液. O I	日医工				9. 40	H25. 3. 31まで	
外用薬	2616703Q1151	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液「タイセイ」	大成薬品工業				9. 40		
外用薬	2616703Q1178	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液（ハチ）	東洋製薬化成				9. 40		
外用薬	2616703Q1224	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液FM	フデミ製薬所				9. 40		
外用薬	2616703Q1259	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 ※クレゾール石ケン液（山善）	山善製薬				9. 40		
外用薬	2616703Q1321	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液「ニッコー」	日興製薬				9. 40		
外用薬	2616703Q1356	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液「ヨシダ」	吉田製薬				9. 40	H26. 3. 31まで	
外用薬	2616703Q1399	クレゾール石ケン	1 0 m L	局 クレゾール石ケン液「日医工」	日医工				9. 40		H24. 6. 1収載
外用薬	2616706X1010	薬用石ケン	1 0 g	局 薬用石ケン					56. 00		
外用薬	2616706X1036	薬用石ケン	1 0 g	局 「純生」流石	純生薬品工業				59. 10	H25. 3. 31まで	
外用薬	2616707Q1028	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 2 % 1 0 m L	プリビシー液0. 0 2 %	大塚製薬工場	後発品			5. 60		
外用薬	2616707Q1036	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 2 % 1 0 m L	0. 0 2 % ヤクゾール水	ヤクハン製薬	後発品			5. 60		
外用薬	2616707Q2024	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	プリビシー液0. 0 5 %	大塚製薬工場	後発品			5. 60		
外用薬	2616707Q3020	ベンザルコニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	プリビシー液0. 1 %	大塚製薬工場	後発品			5. 60		
外用薬	2616707Q3039	ベンザルコニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	ヤクゾールE液0. 1	ヤクハン製薬	後発品			5. 60		
外用薬	2616707Q4027	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	ザルコニンG消毒液1 0	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619700Q1028	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール0. 1 %液「ヨシダ」	吉田製薬		準先発品	○	7. 20		
外用薬	2619700Q1125	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	東海アクリノール液	東海製薬	後発品			7. 20		
外用薬	2619700Q1168	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	0. 1 %アクリノール液「ヤクハ	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619700Q1176	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	ケンエーアクリノール液0. 1	健栄製薬	後発品			7. 60		
外用薬	2619700Q1184	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール液0. 1 %「ORY」	日医工	後発品			7. 20	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619700Q1192	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール液0. 1 %「シオエ」	シオエ製薬		準先発品	○	7. 20		
外用薬	2619700Q1206	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 1 %「マルイシ」	丸石製薬		準先発品	○	7. 20		
外用薬	2619700Q1214	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 1 %「タイセイ」	大成薬品工業	後発品			6. 30		
外用薬	2619700Q1222	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 1 %「東	東豊薬品		準先発品	○	7. 60		
外用薬	2619700Q1230	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 1 %「N	ニプロファーマ		準先発品	○	7. 20		
外用薬	2619700Q1249	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 1 %「昭	昭和製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619700Q1257	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 1 %「ニッ	日興製薬	後発品			7. 20		
外用薬	2619700Q1265	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L	アクリノール液0. 1 %「日医工」	日医工	後発品			7. 20		H24. 6. 1収載
外用薬	2619700Q2024	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L	アクリノール液・コザカイ（0. 2 %）	小堺製薬	後発品			6. 80		
外用薬	2619700Q2032	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L	アクリノール0. 2 %液「ヨシダ」	吉田製薬		準先発品	○	7. 20		
外用薬	2619700Q2083	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L	リパオール液	タツミ薬品工業	後発品			6. 30		
外用薬	2619700Q2091	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L	※0. 2 %ーアクリノール液（純生）	純生薬品工業	後発品			7. 20	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619700Q2105	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L	ケンエーアクリノール液0. 2	健栄製薬	後発品			6. 50		
外用薬	2619700Q2113	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L	アクリノール液0. 2 %「ヤクハ	ヤクハン製薬	後発品			6. 80		
外用薬	2619700Q2121	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L	アクリノール外用液0. 2 %「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			6. 80		
外用薬	2619700Q2130	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L	アクリノール消毒液0. 2 %「タイセイ」	大成薬品工業	後発品			6. 30		
外用薬	2619700Q3047	アクリノール水和物	0. 5 % 1 0 m L	アクリノール0. 5 %液「ヨシダ」	吉田製薬				10. 70		
外用薬	2619701X1019	クレオソート	1 0 g	局 クレオソート					272. 00		
外用薬	2619702Q1027	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	オールカットEW液（0. 5 %）	ニプロファーマ	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1035	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	ステリクロンWエタノール液0. 5	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1051	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	ベンクロジド・エタノール液（0. 5 %）	フデミ製薬所	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1060	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	マスキンW・エタノール液（0. 5 w／v %）	丸石製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1078	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ヘキサックアルコール液	吉田製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1086	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ラボテックアルコール液	日興製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1094	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	クリゲンエタノール液0. 5 %（W）「エビス」	兼一薬品工業	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1132	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	ステリクロンW液0. 5	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1159	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 w／v %マスキン水	日興製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1167	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ラボテックアルコール（W）液	日興製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1175	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ヘキサック水W	吉田製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1191	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	クロバインA	山善製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1213	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %グルコジンW水	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1221	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	フェルマジン・アルコールW消毒液（0. 5 w／v %）	シオエ製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1248	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	グルコジンW・エタノール液0. 5 %	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1256	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	イワコールエタノール消毒液0. 5 %	小堺製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1264	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	ヘヴィック消毒液0. 5 %	中北薬品	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2023	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	ステリクロンRエタノール液0. 5	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2040	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	マスキンR・エタノール液（0. 5 w／v %）	丸石製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2058	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール液「東海」	東海製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2066	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	クリゲンエタノール液0. 5 %（R）「エビス」	兼一薬品工業	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2074	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	オールカットER液（0. 5 %）	ニプロファーマ	後発品			6. 30	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619702Q2082	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	ステリクロンR液0. 5	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2090	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	ベンクロジドVエタノール液（0. 5 %）	フデミ製薬所	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2104	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ヘキサック水R	吉田製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2112	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	ステリクロンBエタノール液0. 5	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2120	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %グルコジンR水	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2139	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 %ヘキサックアルコール液N	吉田製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2163	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L	フェルマジン・アルコールB消毒液（0. 5 w／v %）	シオエ製薬	後発品			6. 30	H26. 3. 31まで	

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2619702Q2171	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5% 1 0 m L	グルコジン B・エタノール液 0. 5%	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2180	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5% 1 0 m L	グルコジン R・エタノール液 0. 5%	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q3020	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	「エビス」クリゲン液	兼一薬品工業	後発品			10. 30		
外用薬	2619702Q3038	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	オールカット液 5%	ニプロファーマ	後発品			10. 30		
外用薬	2619702Q3054	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	クロヘキシ液 5%	東洋製薬化成	後発品			15. 60		
外用薬	2619702Q3070	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	グルコン酸クロルヘキシジン 5% 液「メタル」	中北薬品	後発品			10. 30		
外用薬	2619702Q3097	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	5%ヘキザック液	吉田製薬	後発品			10. 30		
外用薬	2619702Q3100	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	5%クロルヘキシジン液「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			9. 30		
外用薬	2619702Q3119	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	5%グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」	東海製薬	後発品			10. 30		
外用薬	2619702Q3127	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	5%グルコン酸クロルヘキシジン液「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品			10. 30		
外用薬	2619702Q3135	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	5%ヒピテン液	大日本住友製薬		準先発品	○	18. 70		
外用薬	2619702Q3143	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	5%フェルマジン液	シオエ製薬	後発品			10. 30		
外用薬	2619702Q3151	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	ベンクロジド 5% 液	マイラン製薬	後発品			10. 30		
外用薬	2619702Q3160	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	マスキ液（5 W／V%）	丸石製薬	後発品			10. 30		
外用薬	2619702Q3194	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	ステリクロン液 5	健栄製薬	後発品			10. 30		
外用薬	2619702Q3208	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	5%グルコン酸クロルヘキシジン液・OY	日医工	後発品			9. 30	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619702Q3216	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	ラポテック消毒液 5%	日興製薬	後発品			10. 30		
外用薬	2619702Q3224	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」	日医工	後発品			9. 30		H24. 6. 1収載
外用薬	2619702Q4034	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 5% 2 5 m L 1 袋	ヒビディール消毒液 0. 0 5%	大日本住友製薬				35. 00		
外用薬	2619702Q5022	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	ネオクレミール	サンケミファ	後発品			10. 70	H24. 8. 31まで	
外用薬	2619702Q5030	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	5%グルクロ液	三恵薬品	後発品			10. 80		
外用薬	2619702Q5049	クロルヘキシジングルコン酸塩	5% 1 0 m L	ネオクレミール消毒液 5%	サンケミファ	後発品			10. 70		
外用薬	2619702Q6029	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 5% 1 0 m L	ステリクロン R 液 0. 0 5	健栄製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702Q6045	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 5% 1 0 m L	0. 0 5 W／V%マスキ水	日興製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702Q6053	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 5% 1 0 m L	0. 0 5%グルコジン R 水	ヤクハン製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702Q6070	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 5% 1 0 m L	0. 0 5%ヘキザック水 R	吉田製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702Q7025	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 1% 1 0 m L	ステリクロン R 液 0. 1	健栄製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702Q7033	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 1% 1 0 m L	0. 1%ヘキザック水 R	吉田製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702Q7041	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 1% 1 0 m L	0. 1%グルコジン R 水	ヤクハン製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702Q8021	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 2% 1 0 m L	ステリクロン W 液 0. 0 2	健栄製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702Q8030	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 2% 1 0 m L	0. 0 2 w／v%マスキ水	日興製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702Q8048	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 2% 1 0 m L	0. 0 2%ヘキザック水 W	吉田製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702Q8056	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 2% 1 0 m L	0. 0 2%グルコジン W 水	ヤクハン製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702X1021	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 1% 1 0 m L	ステリクロン W 液 0. 1	健栄製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702X1030	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 1% 1 0 m L	0. 1%ヘキザック水 W	吉田製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702X1048	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 1% 1 0 m L	0. 1 w／v%マスキ水	日興製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702X1056	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 1% 1 0 m L	0. 1%グルコジン W 水	ヤクハン製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702X2028	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 5% 1 0 m L	ステリクロン W 液 0. 0 5	健栄製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702X2036	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 5% 1 0 m L	0. 0 5%グルコジン W 水	ヤクハン製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702X2044	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 0 5% 1 0 m L	0. 0 5%ヘキザック水 W	吉田製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619702X3024	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 1% 1 0 m L	ヘキシジン E 液 0. 1	ヤクハン製薬	後発品			5. 70		
外用薬	2619704X1012	フェノール	1 0 m L	局 フェノール					11. 50		
外用薬	2619704X1063	フェノール	1 0 m L	局 フェノール「コザカイ・M」	小堺製薬				12. 20		
外用薬	2619704X1209	フェノール	1 0 m L	局 ※フェノール（山善）	山善製薬				13. 70		
外用薬	2619704X1225	フェノール	1 0 m L	局 フェノール「ニッコー」	日興製薬				13. 70		
外用薬	2619704X1276	フェノール	1 0 m L	局 フェノール「東豊」	東豊薬品				13. 70		
外用薬	2619705X1017	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール					11. 60		
外用薬	2619705X1041	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール・OY	日医工				12. 70	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619705X1050	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール「ケンエー」	健栄製薬				12. 70		
外用薬	2619705X1203	液状フェノール	1 0 m L	局 ※液状フェノール（山善）	山善製薬				12. 70		
外用薬	2619705X1238	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール「ニッコー」	日興製薬				12. 70		
外用薬	2619705X1270	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール「東豊」	東豊薬品				12. 70		
外用薬	2619705X1289	液状フェノール	1 0 m L	局 液状フェノール「日医工」	日医工				12. 70		H24. 6. 1収載
外用薬	2619706X1011	消毒用フェノール	1 0 m L	局 消毒用フェノール					13. 40		
外用薬	2619707X1016	フェノール水	1 0 m L	局 フェノール水					9. 60		
外用薬	2619707X1113	フェノール水	1 0 m L	局 フェノール水「ニッコー」	日興製薬				10. 30		
外用薬	2619708X1010	ホルマリン	1 0 m L	局 ホルマリン					8. 80		
外用薬	2619708X1061	ホルマリン	1 0 m L	局 ホルマリン「ケンエー」	健栄製薬				9. 00		
外用薬	2619708X1096	ホルマリン	1 0 m L	局 「純生」ホルマリン	純生薬品工業				9. 00	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619708X1118	ホルマリン	1 0 m L	局 ホルマリン「タイセイ」	大成薬品工業				9. 00		
外用薬	2619708X1142	ホルマリン	1 0 m L	局 ホルマリン「メタル」	中北薬品				9. 00	H26. 3. 31まで	
外用薬	2619708X1193	ホルマリン	1 0 m L	局 ※ホルマリン（山善）	山善製薬				9. 00		
外用薬	2619709X1015	マーキュロクロム	1 g	局 マーキュロクロム					25. 80	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619710X1018	マーキュロクロム	2% 1 0 m L	局 マーキュロクロム液					9. 70		
外用薬	2619710X1336	マーキュロクロム	2% 1 0 m L	局 マーキュロクロム液 FM	ブデミ製薬所				11. 80		
外用薬	2619711X1020	レゾルシン	1 0 g	レゾルシン「純生」	小堺製薬	後発品			172. 70		
外用薬	2619713Q1017	クロルヘキシジングルコン酸塩	2 0% 1 0 m L	局 クロルヘキシジングルコン酸塩液					41. 20		
外用薬	2619713Q1076	クロルヘキシジングルコン酸塩	2 0% 1 0 m L	局 クロヘキシ液 2 0%	東洋製薬化成				48. 30		
外用薬	2619713Q1106	クロルヘキシジングルコン酸塩	2 0% 1 0 m L	局 フェルマジン液 2 0%	シオエ製薬				46. 30		
外用薬	2619713Q1122	クロルヘキシジングルコン酸塩	2 0% 1 0 m L	局 2 0 W／V%マスキ液	丸石製薬				46. 50		
外用薬	2619713Q1165	クロルヘキシジングルコン酸塩	2 0% 1 0 m L	局 ※グルコン酸クロルヘキシジン液 2 0 W／V%（東洋製化）	東洋製薬化成				46. 30		
外用薬	2619713Q1181	クロルヘキシジングルコン酸塩	2 0% 1 0 m L	局 ヒピテン・グルコネート液 2 0%	大日本住友製薬				48. 30		

区分	薬価基準収載医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品	先発医薬品	同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品	薬価	経過措置による使用期限	備考
外用薬	2619713Q1190	クロルヘキシジングルコン酸塩	2 0 % 1 0 m L	局 ヘキサック消毒液 2 0 %	吉田製薬				45. 10		
外用薬	2619714X1016	アクリノール水和物	1 g	局 アクリノール水和物					56. 40		
外用薬	2619714X1059	アクリノール水和物	1 g	局 アクリノール「ケンエー」	健栄製薬				61. 10		
外用薬	2619714X1067	アクリノール水和物	1 g	局 アクリノール「コザカイ・M」	小堺製薬				61. 10		
外用薬	2619714X1091	アクリノール水和物	1 g	局 「純生」アクリノール	純生薬品工業				66. 00	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619714X1105	アクリノール水和物	1 g	局 ※アクリノール（東海製薬）	東海製薬				66. 00		
外用薬	2619714X1121	アクリノール水和物	1 g	局 アクリノール「ホエイ」	マイラン製薬				72. 40		
外用薬	2619714X1172	アクリノール水和物	1 g	局 アクリノール「ヤクハン」	ヤクハン製薬				66. 00		
外用薬	2619714X1180	アクリノール水和物	1 g	局 ※アクリノール（山善）	山善製薬				70. 50		
外用薬	2619714X1237	アクリノール水和物	1 g	局 アクリノール水和物原末「マルイ	丸石製薬				66. 00		
外用薬	2619715Q1016	消毒用フェノール水	1 0 m L	局 消毒用フェノール水					8. 20		
外用薬	2619716Q1029	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	エルエイジー 1 0 液	吉田製薬	後発品			7. 30		
外用薬	2619716Q1053	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	キンサルG－1 0 液	日興製薬	後発品			7. 60		
外用薬	2619716Q1061	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	コンクノール液 1 0 %	マイラン製薬	後発品			7. 30		
外用薬	2619716Q1088	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	サテニジン液 1 0	健栄製薬	後発品			6. 80		
外用薬	2619716Q1142	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	両性石ケン液 1 0 % ・O Y	日医工	後発品			7. 90	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619716Q1150	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	アルキニン液 1 0	ヤクハン製薬	後発品			6. 80		
外用薬	2619716Q1169	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	サラノックス 1 0 % 消毒液	サラヤ	後発品			6. 30	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619716Q1177	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	ハイジール消毒用液 1 0 %	丸石製薬	後発品			6. 80		
外用薬	2619716Q1185	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	テゴ－5 1 消毒液 1 0 %	アルフレッサファーマ		準先発品	○	7. 90		
外用薬	2619716Q1193	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	ウスノン消毒液 1 0 %	小堺製薬	後発品			7. 60		
外用薬	2619716Q1207	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	ヒンパンチ消毒液 1 0 %	ニプロファーマ	後発品			7. 30		
外用薬	2619716Q1215	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液 1 0 % 「メタル」	中北薬品	後発品			7. 30		
外用薬	2619716Q1223	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	1 0 % 1 0 m L	両性石ケン液 1 0 % 「日医工」	日医工	後発品			7. 90		H24. 6. 1収載
外用薬	2619716Q3021	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 0 5 % 1 0 m L	エルエイジー 0. 0 5 液	吉田製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q3030	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 0 5 % 1 0 m L	サテニジン液 0. 0 5	健栄製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q3048	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 0 5 % 1 0 m L	0. 0 5 W／V % ハイジール水	日興製薬	後発品			4. 20		
外用薬	2619716Q4028	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 5 % 1 0 m L	エルエイジー 0. 5 液	吉田製薬	後発品			5. 40		
外用薬	2619716Q4036	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 5 % 1 0 m L	サテニジン液 0. 5	健栄製薬	後発品			5. 40		
外用薬	2619716Q4044	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 5 % 1 0 m L	0. 5 W／V % ハイジール水	日興製薬	後発品			5. 40		
外用薬	2619716Q5024	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 1 % 1 0 m L	エルエイジー 0. 1 液	吉田製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q5032	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 1 % 1 0 m L	サテニジン液 0. 1	健栄製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q5040	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 1 % 1 0 m L	0. 1 W／V % ハイジール水	日興製薬	後発品			4. 60		
外用薬	2619716Q6020	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 2 % 1 0 m L	エルエイジー 0. 2 液	吉田製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q6039	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 2 % 1 0 m L	サテニジン液 0. 2	健栄製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q6047	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 2 % 1 0 m L	0. 2 W／V % ハイジール水	日興製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619800X1020	エタノール	1 0 m L	エチコール（ニワトリ印消毒用アルコール）	小堺製薬	後発品			4. 30		
外用薬	2619801X1025	エタノール	1 0 m L	東豊消アル	東豊薬品				4. 30		
外用薬	2619802Q1025	エタノール	1 0 m L	ネオ純生消アル	純生薬品工業	後発品			4. 30	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619803X1024	エタノール	1 0 m L	山善消アル	山善製薬	後発品			4. 30		
外用薬	2619805X1023	エタノール	1 0 m L	ネオ消アル「ヨシダ」	吉田製薬				4. 30		
外用薬	2619805X1031	エタノール	1 0 m L	メタル消アル	中北薬品	後発品			4. 30		
外用薬	2619805X1066	エタノール	1 0 m L	消毒用マルオアルコール	日医工	後発品			4. 30		H24. 12. 14収載
外用薬	2619806Q1031	エタノール	1 0 m L	ネオプロパノール消毒液	シオエ製薬				4. 30	H26. 3. 31まで	
外用薬	2619807X2029	アルキルポリアミノエチルグリシン	1 0 m L	オパノール 1 0 「ミツマル」	サンケミファ				9. 20	H26. 3. 31まで	
外用薬	2619810X1024	エタノール	1 0 m L	消毒用ヒシヤマアルコール	ニプロファーマ				4. 30		
外用薬	2619810X1040	エタノール	1 0 m L	ネオ消アル「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品			4. 30		
外用薬	2619810X1059	エタノール	1 0 m L	消毒用ネオアルコール「ケンエー」	健栄製薬				4. 30		
外用薬	2619812X1023	エタノール	1 0 m L	消毒用（オ）アルコール	日医工	後発品			4. 30		
外用薬	2619813X1028	エタノール	1 0 m L	ネオ兼一消アルA	兼一薬品工業	後発品			4. 30		
外用薬	2619815X1027	エタノール	1 0 m L	消毒用昭和アルコール	昭和製薬	後発品			4. 30		
外用薬	2619816X1021	エタノール	1 0 m L	消毒用タツミアルコール	タツミ薬品工業	後発品			4. 30		
外用薬	2619817X1026	エタノール	1 0 m L	※ネオ消アル（山善）	山善製薬	後発品			4. 30		
外用薬	2619819X1092	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L	ハイポアルコール液 2 % 「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品			7. 20		
外用薬	2619819X1106	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L	ハイポエタノール液 2 % 「ヨシダ」	吉田製薬	後発品			7. 20		
外用薬	2619819X1114	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L	ハイポエタノール外用液 2 % 「アトル」	アトルファーマ	後発品			7. 60		
外用薬	2619819X1122	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L	ハイポエタノール消毒液 2 % 「O R Y」	日医工	後発品			7. 90	H25. 3. 31まで	
外用薬	2619819X1130	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L	ハイポエタノール液 2 % 「ケンエー」	健栄製薬	後発品			7. 20		
外用薬	2619819X1149	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L	ハイポエタノール液 2 % 「ニッコー」	日興製薬	後発品			6. 80		
外用薬	2619819X1157	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L	ハイポエタノール消毒液 2 % 「日医工」	日医工	後発品			7. 90		H24. 6. 1収載
外用薬	2619820Q1031	エタノール	1 0 m L	ネオ消アル「ニッコー」	日興製薬	後発品			4. 30		
外用薬	2619820Q1040	エタノール	1 0 m L	マルブロ消毒用液	丸石製薬				4. 30		
外用薬	2619821X1022	エタノール	1 0 m L	消毒用ミツマルアルコール	サンケミファ				4. 30		
外用薬	2619822Q1022	アルキルポリアミノエチルグリシン	1 0 m L	オパノール「ミツマル」	サンケミファ				9. 40	H26. 3. 31まで	
外用薬	2633701M1046	スルファジアジン	5 % 1 g	スルファジアジンバスタ 5 % 「三	三恵薬品	後発品			3. 30		
外用薬	2633701M1054	スルファジアジン	5 % 1 g	テラジアパスタ 5 %	ニプロパッチ		準先発品	○	3. 60		
外用薬	2633705N1031	スルファジアジン銀	1 % 1 g	ゲーベンクリーム 1 %	田辺三菱製薬		先発品		13. 30		
外用薬	2634703X1014	テトラサイクリン塩酸塩	1 g	局 テトラサイクリン塩酸塩					219. 10		
外用薬	2634704M1047	テトラサイクリン塩酸塩	3 0 m g 1 g	局 アクロマイシン軟膏 3 %	ポーラファルマ				22. 00		
外用薬	2634705X1013	クロラムフェニコール	1 g	局 クロラムフェニコール					222. 60		
外用薬	2634706M1020	クロラムフェニコール	2 0 m g 1 g	局 クロロマイセチン軟膏 2 %	第一三共				12. 30		
外用薬	2634706Q1030	クロラムフェニコール	5 0 m g 1 m L	局 クロロマイセチン局所用液 5 %	第一三共				38. 20		
外用薬	2634708M1037	フジジン酸ナトリウム	2 0 m g 1 g	局 フジジンレオ軟膏 2 %	第一三共		先発品		18. 60		
外用薬	2634710M1042	ゲンタマイシン硫酸塩	1 m g 1 g	局 ゲルナート軟膏 0. 1 %	岩城製薬	後発品			7. 80		
外用薬	2634710M1050	ゲンタマイシン硫酸塩	1 m g 1 g	局 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0. 1 % 「タイヨー」	テバ製薬	後発品			7. 80		
外用薬	2634710M1069	ゲンタマイシン硫酸塩	1 m g 1 g	局 エルタシン軟膏 0. 1 %	富士製薬工業	後発品			9. 40		
外用薬	2634710M1077	ゲンタマイシン硫酸塩	1 m g 1 g	局 ゲンタシン軟膏 0. 1 %	M S D		先発品	○	13. 80		
外用薬	2634710N1030	ゲンタマイシン硫酸塩	1 m g 1 g	局 ゲンタシンクリーム 0. 1 %	M S D		先発品		13. 80		
外用薬	2634711S1046	フラジオマイシン硫酸塩	（1 0. 8 m g）1 0 c m × 1 0 c m 1 枚	局 ソフラチュール貼付剤 1 0 c m	サノフィ				58. 50		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2634711S2034	フラジオマイシン硫酸塩	(32.4mg)10cm×3.0cm1枚	ソフラチュール貼付剤30cm	サノフィ				158.40		
外用薬	2634712X1013	ポリミキシンB硫酸塩	50万単位1瓶	局ポリミキシンB硫酸塩					188.70		
外用薬	2634712X1080	ポリミキシンB硫酸塩	50万単位1瓶	局硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」	ファイザー				231.00		
外用薬	2634712X2010	ポリミキシンB硫酸塩	300万単位1瓶	局ポリミキシンB硫酸塩					1,028.60		
外用薬	2634712X2087	ポリミキシンB硫酸塩	300万単位1瓶	局硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」	ファイザー				1,570.00		
外用薬	2634713M1020	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	ダラシンTゲル1%	佐藤製薬		先発品	○	43.50		
外用薬	2634713M1038	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	クリンダマイシゲル1%「クラシエ」	シオノケミカル	後発品			31.70		
外用薬	2634713M1046	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	クリンダマイシゲル1%「タイヨー」	テバ製薬	後発品			27.40		
外用薬	2634713M1054	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」	岩城製薬	後発品			31.70		
外用薬	2634713M1062	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」	沢井製薬	後発品			31.70		
外用薬	2634713M1070	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1g	クリンダマイシゲル1%「DK」	大興製薬	後発品			29.50		
外用薬	2634713Q1021	クリンダマイシンリン酸エステル	1%1mL	ダラシンTローション1%	佐藤製薬		先発品		43.50		
外用薬	2639700M1029	ナジフロキサシン	1%1g	アクアチム軟膏1%	大塚製薬		先発品		43.00		
外用薬	2639700N1032	ナジフロキサシン	1%1g	アクアチムクリーム1%	大塚製薬		先発品	○	43.00		
外用薬	2639700N1040	ナジフロキサシン	1%1g	ナジフロクリーム1%	ポーラファルマ	後発品			31.80		
外用薬	2639700N1059	ナジフロキサシン	1%1g	ナジロキサクリーム1%	東和薬品	後発品			31.80		
外用薬	2639700Q1039	ナジフロキサシン	1%1mL	ナジフロローション1%	ポーラファルマ	後発品			31.80		
外用薬	2639700Q1047	ナジフロキサシン	1%1mL	ナジロキサローション1%	東和薬品	後発品			31.80		
外用薬	2639700Q1055	ナジフロキサシン	1%1mL	アクアチムローション1%	大塚製薬		先発品	○	43.00		
外用薬	2639802M1026	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	1g	クロマイーP軟膏	第一三共		準先発品	○	38.30		
外用薬	2639802M1034	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	1g	ハイセチンP軟膏	富士製薬工業	後発品			24.40		
外用薬	2639804M1025	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩	1g	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	陽進堂				11.20		
外用薬	2639805M1020	バシトラスin・フラジオマイシン硫酸塩	(BTRC250単位FRM2mg)1g	バラマイシン軟膏	東洋製薬化成				7.30		
外用薬	2639806L1029	フラジオマイシン硫酸塩・トリブシン	1g	フランセチン・T・パウダー	持田製薬				23.60		
外用薬	2641700X1015	サリチル酸メチル	1mL	局サリチル酸メチル					5.80		
外用薬	2642701X1017	ジフェンヒドラミン	5g1管	局ジフェンヒドラミン					306.50		
外用薬	2642702N1029	ジフェンヒドラミン	1%10g	レスタミンコーワクリーム1%	興和				31.40		
外用薬	2642702N1037	ジフェンヒドラミン	1%10g	ジフェンヒドラミンクリーム1%「タイヨー」	テバ製薬				29.50		
外用薬	2642703M1036	ジフェンヒドラミンラウ リル硫酸塩	4%10g	ベナバスタ軟膏4%	田辺三菱製薬				32.00		
外用薬	2643700X1010	アンモニア水	10mL	局アンモニア水					3.00		
外用薬	2643700X1060	アンモニア水	10mL	局アンモニア水「ケンエー」	健栄製薬				7.80		
外用薬	2643700X1079	アンモニア水	10mL	局アンモニア水「コザカイ・M」	小堀製薬				3.90		
外用薬	2643700X1109	アンモニア水	10mL	局アンモニア水「タイセイ」	大成薬品工業				6.70		
外用薬	2643700X1150	アンモニア水	10mL	局アンモニア水「マルイシ」	丸石製薬				7.80		
外用薬	2643700X1192	アンモニア水	10mL	局※アンモニア水(山善)	山善製薬				7.40		
外用薬	2643700X1257	アンモニア水	10mL	局アンモニア水「ニココー」	日興製薬				7.40		
外用薬	2644700X1114	酢酸鉛	10g	山善酢酸鉛	山善製薬	後発品			25.80		
外用薬	2645700Q1028	カンフル	10mL	「エビス」カンフル精	日興製薬	後発品			20.50		
外用薬	2645700Q1044	カンフル	10mL	※カンフル精(小堀)	小堀製薬	後発品			14.50		
外用薬	2645700Q1060	カンフル	10mL	※カンフル精(東洋製薬)	東洋製薬化成		準先発品	○	21.70		
外用薬	2645700Q1079	カンフル	10mL	※カンフル精(フジミ)	フジミ製薬所	後発品			22.60		
外用薬	2645700Q1095	カンフル	10mL	※カンフル精(ヤクハン)	ヤクハン製薬	後発品			22.60		
外用薬	2645700Q1109	カンフル	10mL	※カンフル精(山善)	山善製薬	後発品			20.50		
外用薬	2645700Q1125	カンフル	10mL	※カンフルチンキ(日医工ファーマ)	日医工	後発品			22.60	H25.3.31まで	
外用薬	2645700Q1141	カンフル	10mL	純生カンフル精	純生薬品工業	後発品			22.60	H25.3.31まで	
外用薬	2645700Q1150	カンフル	10mL	東豊カンフルチンキ	東豊薬品		準先発品	○	20.50		
外用薬	2645701X1019	d1ーカンフル	1g	局d1ーカンフル					7.00		
外用薬	2645702X1013	dーカンフル	1g	局dーカンフル					8.80		
外用薬	2646700M1139	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	ユートロン軟膏0.1%	辰巳化学	後発品			11.60	H26.3.31まで	
外用薬	2646700M1147	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	アルゾナ軟膏0.1%	東光薬品工業	後発品			11.60		
外用薬	2646700M1155	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	テクスメテン軟膏0.1%	佐藤製薬		先発品	○	17.40		
外用薬	2646700M1163	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	ネリゾナ軟膏0.1%	バイエル薬品		先発品	○	31.20		
外用薬	2646700N1126	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	ユートロンユニバーサルクリーム0.1%	辰巳化学	後発品			11.60	H26.3.31まで	
外用薬	2646700N1134	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	アルゾナユニバーサルクリーム0.1%	東光薬品工業	後発品			11.60		
外用薬	2646700N1142	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1%	佐藤製薬		先発品	○	17.40		
外用薬	2646700N1150	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	ネリゾナクリーム0.1%	バイエル薬品		先発品	○	31.20		
外用薬	2646700N1169	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1g	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	バイエル薬品		先発品	○	31.20		
外用薬	2646700Q1050	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0.1%1mL	ネリゾナソリューション0.1%	バイエル薬品		先発品		31.20		
外用薬	2646701M2105	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	ベクトミラン軟膏0.12%	東和薬品	後発品			10.00		
外用薬	2646701M2156	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	リンデロンーV軟膏0.12%	塩野義製薬		準先発品	○	29.60		
外用薬	2646701M2164	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	デルモゾール軟膏0.12%	岩城製薬	後発品			7.60		
外用薬	2646701M2172	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	ケリグロール軟膏0.12%	摩耶堂製薬	後発品			8.40		
外用薬	2646701M2180	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	ベトネベート軟膏0.12%	グラクソ・スミスクライン		準先発品	○	30.00		
外用薬	2646701N2135	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	リンデロンーVクリーム0.12%	塩野義製薬		準先発品	○	29.60		
外用薬	2646701N2143	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	ノルコットクリーム0.12%	辰巳化学	後発品			7.00		
外用薬	2646701N2151	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	ケリグロールクリーム0.12%	摩耶堂製薬	後発品			8.40		
外用薬	2646701N2160	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	ベトネベートクリーム0.12%	グラクソ・スミスクライン		準先発品	○	30.00		
外用薬	2646701N2178	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1g	ベタメタゾン吉草酸エステルクリー ム0.12%「YD」	陽進堂	後発品			7.00		H24.6.22収載
外用薬	2646701Q1038	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1mL	リンデロンーVローション	塩野義製薬		準先発品	○	29.60		
外用薬	2646701Q1046	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1mL	デルモゾールローション0.12%	岩城製薬	後発品			7.60		
外用薬	2646701S2031	ベタメタゾン吉草酸エステル	(0.3mg)5cm×10cm	トクダームテープ6μg/cm ²	ニチバン		先発品		48.20		
外用薬	2646701S3046	ベタメタゾン吉草酸エステル	(0.45mg)7.5cm×10cm	トクダームテープ6μg/cm ²	ニチバン		先発品		62.70		
外用薬	2646703M1019	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	ベタメタゾンジプロピオン酸エス テル0.064%軟膏		後発品			5.80		
外用薬	2646703M1094	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0.064%1g	リンデロンーDP軟膏	塩野義製薬		先発品	○	30.30		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2646703M1132	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	デルモゾールDP軟膏0. 0 6 4 %	岩城製薬	後発品			7. 40		
外用薬	2646703M1140	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	ダイプロセル軟膏0. 0 6 4 %	佐藤製薬	後発品			14. 70		
外用薬	2646703M1159	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	ディービーボロン軟膏0. 0 6 4 %	摩耶堂製薬	後発品			9. 40		
外用薬	2646703M1167	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	フロダーム軟膏0. 0 6 4 %	帝國製薬	後発品			9. 40		
外用薬	2646703N1014	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0. 0 6 4 %クリーム		後発品			5. 80		
外用薬	2646703N1073	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	リンデロニーDPクリーム	塩野義製薬		先発品	○	30. 30		
外用薬	2646703N1111	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	デルモゾールDPクリーム0. 0 6 4 %	岩城製薬	後発品			7. 40		
外用薬	2646703N1120	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	ダイプロセルクリーム0. 0 6 4 %	佐藤製薬	後発品			14. 70		
外用薬	2646703N1138	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	ディービーボロンクリーム0. 0 6 4 %	摩耶堂製薬	後発品			9. 40		
外用薬	2646703N1146	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	フロダームクリーム0. 0 6 4 %	帝國製薬	後発品			9. 40		
外用薬	2646703Q1029	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g	リンデロニーDPゾル	塩野義製薬		先発品		30. 30		
外用薬	2646703Q2033	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 m L	デルモゾールDPローション0. 0 6 4 %	岩城製薬	後発品			7. 40		
外用薬	2646704M2010	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメタゾン0. 1 %軟膏		後発品			6. 80	H25. 3. 31まで	
外用薬	2646704M2222	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメサザン軟膏0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品			9. 20		
外用薬	2646704M2230	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメサザン軟膏0. 1 %「サトウ」	佐藤製薬	後発品			10. 50		
外用薬	2646704M2249	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	ビスオDS軟膏0. 1 %	帝國製薬	後発品			10. 50		
外用薬	2646704N1019	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメタゾン0. 1 %クリーム		後発品			6. 80		
外用薬	2646704N1043	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	オイラゾンクリーム0. 1 %	ノバルティスファーマ	後発品			42. 40		
外用薬	2646704N1051	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメサザンクリーム0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品			9. 20		
外用薬	2646704N2023	デキサメタゾン	0. 0 5 % 1 g	オイラゾンクリーム0. 0 5 %	ノバルティスファーマ	後発品			37. 80		
外用薬	2646704Q1031	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g	デキサメサザンローション0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品			9. 20		
外用薬	2646705M1018	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	トリアムシノロンアセトニド0. 1 %軟膏		後発品			5. 00		
外用薬	2646705M1107	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	レダコート軟膏0. 1 %	アルフレッサファーマ		準先発品	○	25. 80		
外用薬	2646705M1123	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	トリシノロンゲル0. 1 %	東興薬品工業	後発品			27. 20		
外用薬	2646705N1013	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	トリアムシノロンアセトニド0. 1 %クリーム		後発品			5. 00		
外用薬	2646705N1072	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	レダコートクリーム0. 1 %	アルフレッサファーマ		準先発品	○	25. 80		
外用薬	2646705N1099	トリアムシノロンアセトニド	0. 1 % 1 g	トリシノロンクリーム0. 1 %	東興薬品工業	後発品			27. 20		
外用薬	2646707M1041	フルメタゾンピバラル酸エステル	0. 0 2 % 1 g	テストーゲン軟膏0. 0 2 %	前田薬品工業	後発品			10. 40	H25. 3. 31まで	
外用薬	2646708M1216	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	トプシム軟膏0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品	○	26. 20		
外用薬	2646708M1232	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	シマロン軟膏0. 0 5 %	東興薬品工業	後発品			17. 90		
外用薬	2646708M1240	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ベスタゾン軟膏0. 0 5 %	池田薬品工業	後発品			9. 10		
外用薬	2646708M1259	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	グリコベース軟膏0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品			8. 80		
外用薬	2646708M1267	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ビスコザール軟膏0. 0 5 %	帝國製薬	後発品			9. 10		
外用薬	2646708M1275	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	フルオシノニド軟膏0. 0 5 %「YD」	陽進堂	後発品			8. 80		H24. 12. 14収載
外用薬	2646708N1220	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ソルニムクリーム0. 0 5 %	東和薬品	後発品			9. 90		
外用薬	2646708N1238	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	トプシムEクリーム0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品	○	26. 20		
外用薬	2646708N1246	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	トプシムクリーム0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品	○	26. 20		
外用薬	2646708N1262	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	シマロンクリーム0. 0 5 %	東興薬品工業	後発品			17. 90		
外用薬	2646708N1270	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	シマロンゲル0. 0 5 %	東興薬品工業	後発品			17. 90		
外用薬	2646708N1289	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ベスタゾンクリーム0. 0 5 %	池田薬品工業	後発品			9. 10		
外用薬	2646708N1297	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	グリコベースクリーム0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品			8. 80		
外用薬	2646708N1300	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	ビスコザールクリーム0. 0 5 %	帝國製薬	後発品			9. 10		
外用薬	2646708Q1030	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g	トプシムローション0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品		26. 20		
外用薬	2646708R2031	フルオシノニド	0. 0 1 4 3 % 1 g	トプシムスプレー0. 0 1 4 3 %	田辺三菱製薬		先発品		15. 10		
外用薬	2646709M1121	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g	フルコート軟膏0. 0 2 5 %	田辺三菱製薬		準先発品	○	22. 40		
外用薬	2646709M1130	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g	ポリシラール軟膏0. 0 2 5 %	東和薬品	後発品			7. 80		
外用薬	2646709M1148	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g	フルボロン軟膏0. 0 2 5 %	摩耶堂製薬	後発品			7. 80		
外用薬	2646709M1156	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g	フルオシノロンアセトニド軟膏0. 0 2 5 %「YD」	陽進堂	後発品			7. 80		H24. 12. 14収載
外用薬	2646709N1100	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g	フルコートクリーム0. 0 2 5 %	田辺三菱製薬				22. 40		
外用薬	2646709Q1034	フルオシノロンアセトニド	0. 0 1 % 1 m L	フルコート外用液0. 0 1 %	田辺三菱製薬				22. 30		
外用薬	2646709R2036	フルオシノロンアセトニド	0. 0 0 7 % 1 g	フルコートスプレー0. 0 0 7 %	田辺三菱製薬				11. 50		
外用薬	2646711S2051	フルドロキシコルチド	(0. 3 m g) 7. 5 c m × 1 0 c m	ドレニゾンテープ4 μ g / c m ²	大日本住友製薬				84. 90		
外用薬	2646712M1140	ブレドニゾロン	0. 5 % 1 g	※ブレドニゾロン軟膏 (0. 5 %) (東興)	東興薬品工業	後発品			4. 60		
外用薬	2646712M1190	ブレドニゾロン	0. 5 % 1 g	ブレドニゾロン軟膏0. 5 %「マイラン」	マイラン製薬	後発品			7. 50		
外用薬	2646712N1048	ブレドニゾロン	0. 5 % 1 g	ビスオクリーム0. 5 %	帝國製薬				8. 10		
外用薬	2646712N1056	ブレドニゾロン	0. 5 % 1 g	ブレドニゾロンクリーム0. 5 %「タツミ」	辰巳化学				4. 60		
外用薬	2646712N1064	ブレドニゾロン	0. 5 % 1 g	ブレドニゾロンクリーム0. 5 %「マヤ」	摩耶堂製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2646712N1072	ブレドニゾロン	0. 5 % 1 g	ブレドニゾロンクリーム0. 5 %「YD」	陽進堂				4. 60		H24. 6. 22収載
外用薬	2646713M1128	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	デルトピカ軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			8. 50		
外用薬	2646713M1136	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	デルモベート軟膏0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	32. 50		
外用薬	2646713M1144	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ソルベガ軟膏0. 0 5 %	久光製薬	後発品			24. 20		
外用薬	2646713M1152	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マイアロン軟膏0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			12. 10		
外用薬	2646713M1160	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0. 0 5 %「タイヨー」	テバ製薬	後発品			8. 50		
外用薬	2646713M1179	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	デルスパート軟膏0. 0 5 %	池田薬品工業	後発品			10. 80		
外用薬	2646713M1187	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マハディ軟膏0. 0 5 %	協和新薬	後発品			12. 10		
外用薬	2646713M1195	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	グリジール軟膏0. 0 5 %	佐藤製薬	後発品			10. 80		
外用薬	2646713N1123	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	デルモベートクリーム0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	32. 50		
外用薬	2646713N1131	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ソルベガクリーム0. 0 5 %	久光製薬	後発品			24. 20		
外用薬	2646713N1140	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マイアロンクリーム0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			12. 10		
外用薬	2646713N1158	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	デルスパートクリーム0. 0 5 %	池田薬品工業	後発品			10. 80		
外用薬	2646713N1166	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マハディクリーム0. 0 5 %	協和新薬	後発品			12. 10		
外用薬	2646713N1174	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	グリジールクリーム0. 0 5 %	佐藤製薬	後発品			10. 80		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置に よる使用期限	備考
外用薬	2646713Q1073	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	デルトピカローション0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			8. 50		
外用薬	2646713Q1081	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	デルモベートスカルプローション0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	37. 10		
外用薬	2646713Q1103	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マイアロンローション0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			12. 10		
外用薬	2646713Q1111	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マハディ外用液0. 0 5 %	協和新薬	後発品			14. 00		
外用薬	2646713Q1120	クロバタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	グリジールスカルプローション0. 0 5 %	佐藤製薬	後発品			14. 00		
外用薬	2646714M1181	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 0 2 5 % 1 g	プロバデルム軟膏0. 0 2 5 %	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	17. 40		
外用薬	2646714M1190	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 0 2 5 % 1 g	ベクラシン軟膏0. 0 2 5 %	摩耶堂製薬	後発品			7. 40		
外用薬	2646714N1160	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 0 2 5 % 1 g	プロバデルムクリーム0. 0 2 5 %	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	17. 40		
外用薬	2646714N1179	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 0 2 5 % 1 g	ベクラシククリーム0. 0 2 5 %	摩耶堂製薬	後発品			7. 40		
外用薬	2646717M1088	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0. 1 % 1 g	アボコート軟膏0. 1 %	佐藤製薬	後発品			9. 80		
外用薬	2646717M1096	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0. 1 % 1 g	ロコイド軟膏0. 1 %	鳥居薬品		先発品	○	17. 30		
外用薬	2646717N1083	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0. 1 % 1 g	ロコイドクリーム0. 1 %	鳥居薬品		先発品		17. 30		
外用薬	2646718M1040	アムシノニド	0. 1 % 1 g	ビスダーム軟膏0. 1 %	帝國製薬		先発品		30. 40		
外用薬	2646718N1045	アムシノニド	0. 1 % 1 g	ビスダームクリーム0. 1 %	帝國製薬		先発品		30. 40		
外用薬	2646720M1063	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	ユーメトン軟膏0. 3 %	辰巳化学	後発品			8. 30		
外用薬	2646720M1071	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	スピラゾン軟膏0. 3 %	岩城製薬	後発品			8. 30		
外用薬	2646720M1080	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワ軟膏0. 3 %	興和		先発品	○	24. 00		
外用薬	2646720M1098	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0. 3 %「YD」	陽進堂	後発品			8. 30		H24. 6. 22収載
外用薬	2646720N1077	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	ユーメトンクリーム0. 3 %	辰巳化学	後発品			8. 30		
外用薬	2646720N1085	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	スピラゾンクリーム0. 3 %	岩城製薬	後発品			8. 30		
外用薬	2646720N1093	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワクリーム0. 3 %	興和		先発品	○	24. 00		
外用薬	2646720N1107	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0. 3 %「YD」	陽進堂	後発品			8. 30		H24. 6. 22収載
外用薬	2646720Q1057	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	スピラゾンローション0. 3 %	岩城製薬	後発品			8. 30		
外用薬	2646720Q1065	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワローション0. 3 %	興和		先発品	○	24. 00		
外用薬	2646721M1068	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	バンデル軟膏0. 1 %	大正製薬		先発品	○	31. 60		
外用薬	2646721M1076	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	イトロン軟膏0. 1 %	岩城製薬	後発品			11. 10		
外用薬	2646721M1084	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	ハーユロン軟膏0. 1 %	辰巳化学	後発品			11. 10		
外用薬	2646721M1092	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0. 1 %「YD」	陽進堂	後発品			11. 10		H24. 6. 22収載
外用薬	2646721N1071	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	バンデルクリーム0. 1 %	大正製薬		先発品	○	31. 60		
外用薬	2646721N1080	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	イトロンクリーム0. 1 %	岩城製薬	後発品			11. 10		
外用薬	2646721N1098	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	ハーユロンクリーム0. 1 %	辰巳化学	後発品			11. 10	H26. 3. 31まで	
外用薬	2646721Q1051	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 m L	バンデルローション0. 1 %	大正製薬		先発品	○	31. 60		
外用薬	2646721Q1060	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 m L	イトロンローション0. 1 %	岩城製薬	後発品			11. 10		
外用薬	2646722M1100	クロバタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	キンダベート軟膏0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	35. 80		
外用薬	2646722M1119	クロバタゾン酪酸エステ	0. 0 5 % 1 g	キングローン軟膏0. 0 5 %	辰巳化学	後発品			10. 30		
外用薬	2646722M1127	クロバタゾン酪酸エステ	0. 0 5 % 1 g	パルデス軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			11. 10		
外用薬	2646722M1135	クロバタゾン酪酸エステ	0. 0 5 % 1 g	キンダロン軟膏0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			12. 40		
外用薬	2646722M1143	クロバタゾン酪酸エステ	0. 0 5 % 1 g	クロバタボロン軟膏0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品			12. 40		
外用薬	2646722M1151	クロバタゾン酪酸エステ	0. 0 5 % 1 g	ミルドベート軟膏0. 0 5 %	帝國製薬	後発品			12. 40		
外用薬	2646722M1160	クロバタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	クロバタゾン酪酸エステル軟膏0. 0 5 %「YD」	陽進堂	後発品			10. 30		H24. 6. 22収載
外用薬	2646722N1033	クロバタゾン酪酸エステ	0. 0 5 % 1 g	パルデスクリーム0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			11. 10		
外用薬	2646722Q1048	クロバタゾン酪酸エステ	0. 0 5 % 1 g	パルデスローション0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			11. 10		
外用薬	2646722Q1056	クロバタゾン酪酸エステ	0. 0 5 % 1 g	キンダロンローション0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			12. 40		
外用薬	2646723M1148	ジフロラゾン酢酸エステ	0. 0 5 % 1 g	アナミドール軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			7. 60		
外用薬	2646723M1156	ジフロラゾン酢酸エステ	0. 0 5 % 1 g	ジフラル軟膏0. 0 5 %	アステラス製薬		先発品	○	25. 90		
外用薬	2646723M1164	ジフロラゾン酢酸エステ	0. 0 5 % 1 g	カイノチーム軟膏0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品			9. 10		
外用薬	2646723M1172	ジフロラゾン酢酸エステ	0. 0 5 % 1 g	ダイアコート軟膏0. 0 5 %	ファイザー		先発品	○	21. 10		
外用薬	2646723M1180	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0. 0 5 %「YD」	陽進堂	後発品			7. 60		H24. 12. 14収載
外用薬	2646723N1127	ジフロラゾン酢酸エステ	0. 0 5 % 1 g	アナミドールクリーム0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			7. 60		
外用薬	2646723N1135	ジフロラゾン酢酸エステ	0. 0 5 % 1 g	ジフラルクリーム0. 0 5 %	アステラス製薬		先発品	○	25. 90		
外用薬	2646723N1143	ジフロラゾン酢酸エステ	0. 0 5 % 1 g	カイノチームクリーム0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品			9. 10		
外用薬	2646723N1151	ジフロラゾン酢酸エステ	0. 0 5 % 1 g	ダイアコートクリーム0. 0 5 %	ファイザー		先発品	○	21. 10		
外用薬	2646723N1160	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0. 0 5 %「YD」	陽進堂	後発品			7. 60		H24. 12. 14収載
外用薬	2646724M1045	デキサメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g	ボアラ軟膏0. 1 2 %	マルホ		先発品		24. 20		
外用薬	2646724M1053	デキサメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g	ザルックス軟膏0. 1 2 %	アボットジャパン		先発品		26. 20		
外用薬	2646724N1040	デキサメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g	ボアラクリーム0. 1 2 %	マルホ		先発品		24. 20		
外用薬	2646724N1059	デキサメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g	ザルックスクリーム0. 1 2 %	アボットジャパン		先発品		26. 20		
外用薬	2646725M1147	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	スチブロン軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			8. 40		
外用薬	2646725M1155	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	ソロミー軟膏0. 0 5 %	辰巳化学	後発品			8. 40	H26. 3. 31まで	
外用薬	2646725M1163	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	サインバース軟膏0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			12. 30		
外用薬	2646725M1180	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	プラバスタ軟膏0. 0 5 %	小林化工	後発品			12. 30		
外用薬	2646725M1198	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	フルナート軟膏0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品			10. 40	H26. 3. 31まで	
外用薬	2646725M1201	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	マイザー軟膏0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品	○	23. 40		
外用薬	2646725N1126	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	スチブロンクリーム0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			8. 40		
外用薬	2646725N1142	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	フルナートクリーム0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品			10. 40	H26. 3. 31まで	
外用薬	2646725N1150	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	マイザークリーム0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品	○	23. 40		
外用薬	2646725Q1050	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	スチブロンローション0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			8. 40		
外用薬	2646725Q1068	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	サインバースローション0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			12. 30		
外用薬	2646726M1087	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	デルムサット軟膏0. 1 %	東光薬品工業	後発品			11. 60		
外用薬	2646726M1095	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メサデルム軟膏0. 1 %	岡山大鵬薬品		先発品	○	22. 20		
外用薬	2646726M1109	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	プロメタゾン軟膏0. 1 %	池田薬品工業	後発品			11. 60		
外用薬	2646726M1117	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メインベート軟膏0. 1 %	前田薬品工業	後発品			14. 20		
外用薬	2646726N1082	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	デルムサットクリーム0. 1 %	東光薬品工業	後発品			11. 60		
外用薬	2646726N1090	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メサデルムクリーム0. 1 %	岡山大鵬薬品		先発品	○	22. 20		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2646726N1104	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	プロメタゾンクリーム0. 1 %	池田薬品工業	後発品			11. 60		
外用薬	2646726N1112	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メインベートクリーム0. 1 %	前田薬品工業	後発品			14. 20		
外用薬	2646726Q1046	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メサデルムローション0. 1 %	岡山大鵬薬品		先発品	○	22. 20		
外用薬	2646726Q1054	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メインベートローション0. 1 %	前田薬品工業	後発品			14. 20		
外用薬	2646727M1022	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	アルメタ軟膏	塩野義製薬		先発品	○	40. 80		
外用薬	2646727M1049	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	タルメア軟膏0. 1 %	富士製薬工業	後発品			24. 40		
外用薬	2646727M1057	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	ビトラ軟膏0. 1 %	岩城製薬	後発品			19. 00		
外用薬	2646729M1048	デプロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	エクラー軟膏0. 3 %	久光製薬		先発品	○	25. 10		
外用薬	2646729M1056	デプロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	アロミドン軟膏0. 3 %	岩城製薬	後発品			12. 00		
外用薬	2646729N1043	デプロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	エクラークリーム0. 3 %	久光製薬		先発品	○	25. 10		
外用薬	2646729N1051	デプロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	アロミドンクリーム0. 3 %	岩城製薬	後発品			12. 00		
外用薬	2646729Q1031	デプロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	エクラーローション0. 3 %	久光製薬		先発品		25. 10		
外用薬	2646729S2035	デプロドンプロピオン酸エステル	(1. 5 m g) 7. 5 c m×1 0 c m	エクラープラスター2 0 μ g / c m ²	久光製薬		先発品		69. 70		
外用薬	2646730M1032	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	サレックス軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			15. 00		
外用薬	2646730M1040	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンフラベート0. 0 5 %軟膏	前田薬品工業	後発品			16. 30		
外用薬	2646730M1059	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンテベート軟膏0. 0 5 %	鳥居薬品		先発品	○	34. 00		
外用薬	2646730M1067	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0. 0 5 %「I	日本ジェネリック	後発品			16. 30		
外用薬	2646730N1038	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	サレックスクリーム0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			15. 00		
外用薬	2646730N1046	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンフラベート0. 0 5 %クリーム	前田薬品工業	後発品			16. 30		
外用薬	2646730N1054	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンテベートクリーム0. 0 5 %	鳥居薬品		先発品	○	34. 00		
外用薬	2646730Q1026	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンテベートローション0. 0 5 %	鳥居薬品		先発品	○	34. 00		
外用薬	2646730Q1034	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンフラベート0. 0 5 %ローション	前田薬品工業	後発品			16. 30		
外用薬	2646730Q1042	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0. 0 5 %「I G」	日本ジェネリック	後発品			16. 30		
外用薬	2646731M1029	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フルメタ軟膏	塩野義製薬		先発品	○	41. 10		
外用薬	2646731M1037	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フランカルボン酸モメタゾン軟膏0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品			20. 50		
外用薬	2646731M1045	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	マイセラ軟膏0. 1 %	前田薬品工業	後発品			20. 50		
外用薬	2646731N1024	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フルメタクリーム	塩野義製薬		先発品	○	41. 10		
外用薬	2646731N1032	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フランカルボン酸モメタゾンクリーム0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品			20. 50		
外用薬	2646731N1040	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	マイセラクリーム0. 1 %	前田薬品工業	後発品			20. 50		
外用薬	2646731Q1020	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フルメタローション	塩野義製薬		先発品	○	41. 10		
外用薬	2646731Q1039	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フランカルボン酸モメタゾンローション0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品			20. 50		
外用薬	2646731Q1047	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	マイセラローション0. 1 %	前田薬品工業	後発品			20. 50		
外用薬	2646732M1040	ブレドニゾンファルネシル酸エステル	1. 4 % 1 g	ファルネゾンゲル1. 4 %	大鵬薬品工業		先発品		23. 20		
外用薬	2647701R1022	フラジオマイシン硫酸塩・ブレドニゾン	1 g	エアゾリンD 1	武田薬品工業				19. 40		
外用薬	2647704M1029	テトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン酢酸エステル	1 g	テトラ・コーチゾン軟膏	山崎帝國堂	後発品			37. 50	H26. 3. 31まで	
外用薬	2647705M1023	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾ	1 g	テラ・コートリル軟膏	陽進堂				33. 10		
外用薬	2647707M1022	フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩	1 g	デルモランF軟膏	佐藤製薬	後発品			17. 90		
外用薬	2647707M1049	フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩	1 g	フルコートF軟膏	田辺三菱製薬		準先発品	○	27. 60		
外用薬	2647708M1027	ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩	1 g	ベトネベートN軟膏	グラクソ・スミスクライン				25. 90		
外用薬	2647708N1022	ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩	1 g	ベトネベートNクリーム	グラクソ・スミスクライン				25. 90		
外用薬	2647709M1064	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 デルモゾールG軟膏	岩城製薬	後発品			8. 70		
外用薬	2647709M1102	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 リンデロニーVG軟膏0. 1 2 %	塩野義製薬		先発品	○	30. 10		
外用薬	2647709M1110	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 ルリクールVG軟膏0. 1 2 %	東和薬品	後発品			10. 30		
外用薬	2647709M1129	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 リダスロン軟膏	テバ製薬	後発品			7. 50		
外用薬	2647709M1137	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 デキサンVG軟膏0. 1 2 %	富士製薬工業	後発品			10. 30		
外用薬	2647709M1145	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 ベトノバルG軟膏0. 1 2 %	佐藤製薬	後発品			19. 10		
外用薬	2647709N1043	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 デルモゾールGクリーム	岩城製薬	後発品			8. 70		
外用薬	2647709N1060	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 リンデロニーVGクリーム0. 1 2 %	塩野義製薬		先発品	○	30. 10		
外用薬	2647709N1078	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 ベトノバルGクリーム0. 1 2 %	佐藤製薬	後発品			19. 10		
外用薬	2647709Q1031	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 m L	デルモゾールGローション	岩城製薬	後発品			8. 70		
外用薬	2647709Q1040	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 m L	リンデロニーVGローション	塩野義製薬		先発品	○	30. 10		
外用薬	2649700X1013	塩化亜鉛	1 g	局 塩化亜鉛					9. 70		
外用薬	2649701Q1021	水酸化カルシウム	1 0 m L	※石灰水(司生堂)	司生堂製薬	後発品			8. 00		
外用薬	2649702X1012	硫酸亜鉛水和物	1 0 g	局 硫酸亜鉛水和物					8. 90		
外用薬	2649703X1017	硫酸アルミニウムカリウム水和物	1 0 g	局 硫酸アルミニウムカリウム水和物					9. 60		
外用薬	2649704M1015	亜鉛華	1 0 g	局 亜鉛華軟膏					19. 00		
外用薬	2649704M1066	亜鉛華	1 0 g	局 亜鉛華軟膏「コザカイ・M」	小堺製薬				20. 10		
外用薬	2649705X1016	亜鉛華デンプン	1 0 g	局 亜鉛華デンプン					25. 40		
外用薬	2649705X1059	亜鉛華デンプン	1 0 g	局 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	小堺製薬				28. 00		
外用薬	2649705X1121	亜鉛華デンプン	1 0 g	局 亜鉛華デンプン「マルイシ」	丸石製薬				28. 00		
外用薬	2649706M1049	酸化亜鉛・豚脂	1 0 g	局 ウイルゾン軟膏「東豊」	東豊薬品	後発品			37. 20		
外用薬	2649708X1010	酸化亜鉛	1 0 g	局 酸化亜鉛					21. 70		
外用薬	2649708X1044	酸化亜鉛	1 0 g	局 酸化亜鉛. O I	日医工				25. 00	H25. 3. 31まで	
外用薬	2649708X1060	酸化亜鉛	1 0 g	局 酸化亜鉛「ケンエー」	健栄製薬				26. 00		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2649708X1150	酸化亜鉛	10g	局 亜鉛華「ホエイ」	マイラン製薬				25.00		
外用薬	2649708X1206	酸化亜鉛	10g	局 ※酸化亜鉛（山善）	山善製薬				25.00		
外用薬	2649708X1257	酸化亜鉛	10g	局 酸化亜鉛「ヨシダ」	吉田製薬				25.00		
外用薬	2649708X1273	酸化亜鉛	10g	局 酸化亜鉛原末「マルイシ」	丸石製薬				26.00		
外用薬	2649708X1281	酸化亜鉛	10g	局 酸化亜鉛「日医工」	日医工				25.00		H24.6.1収載
外用薬	2649709X1014	チンク油	10g	局 チンク油					10.20		
外用薬	2649709X1057	チンク油	10g	局 チンク油. OY	日医工				17.30	H25.3.31まで	
外用薬	2649709X1162	チンク油	10g	局 ※チンク油（東海製薬）	東海製薬				15.60		
外用薬	2649709X1189	チンク油	10g	局 チンク油「ホエイ」	マイラン製薬				16.40		
外用薬	2649709X1235	チンク油	10g	局 ※チンク油（山善）	山善製薬				17.30	H26.3.31まで	
外用薬	2649709X1251	チンク油	10g	局 チンク油「昭和」（M）	昭和製薬				13.70		
外用薬	2649709X1278	チンク油	10g	局 チンク油「ニッコー」	日興製薬				16.40		
外用薬	2649709X1294	チンク油	10g	局 チンク油「ヨシダ」	吉田製薬				18.30		
外用薬	2649709X1308	チンク油	10g	局 チンク油「東豊」	東豊薬品				17.30		
外用薬	2649709X1316	チンク油	10g	局 チンク油「JG」	日本ジェネリック				17.30		
外用薬	2649709X1324	チンク油	10g	局 チンク油「日医工」	日医工				17.30		H24.6.1収載
外用薬	2649710M1037	亜鉛華	10g	サトウザルベ軟膏20%	佐藤製薬	後発品			29.60		
外用薬	2649710M2025	亜鉛華	10g	亜鉛華（10%）単軟膏「コザカイ・M」	小堺製薬	後発品			22.40		
外用薬	2649710M2033	亜鉛華	10g	亜鉛華（10%）単軟膏シオエ	シオエ製薬	後発品			22.40		
外用薬	2649710M2050	亜鉛華	10g	亜鉛華（10%）単軟膏「ニッ	日興製薬	後発品			22.40		
外用薬	2649710M2068	亜鉛華	10g	亜鉛華（10%）単軟膏「ホエイ」	マイラン製薬	後発品			22.40		
外用薬	2649710M2084	亜鉛華	10g	亜鉛華（10%）単軟膏「ヤマゼ	山善製薬	後発品			23.70		
外用薬	2649710M2092	亜鉛華	10g	亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシダ」	吉田製薬	後発品			23.70		
外用薬	2649710M2122	亜鉛華	10g	サトウザルベ軟膏10%	佐藤製薬	後発品			22.40		
外用薬	2649710S1036	亜鉛華	5g	ボチシート20%	帝國製薬	後発品			14.00		
外用薬	2649711Q1025	カンタリスチンキ	1mL	※カンタリスチンキ（司生堂）	司生堂製薬	後発品			8.20		
外用薬	2649712X1016	トウガラシチンキ	10mL	局 トウガラシチンキ					26.70		
外用薬	2649712X1067	トウガラシチンキ	10mL	局 トウガラシチンキ（ハチ）	東洋製薬化成				29.60		
外用薬	2649712X1105	トウガラシチンキ	10mL	局 トウガラシチンキFM	フデミ製薬所				29.60		
外用薬	2649712X1121	トウガラシチンキ	10mL	局 ※トウガラシチンキ（山善）	山善製薬				29.60	H26.3.31まで	
外用薬	2649713X1010	イクタモール	10g	局 イクタモール					36.00		
外用薬	2649715X1010	次没食子酸ビスマス	1g	局 次没食子酸ビスマス					12.90		
外用薬	2649715X1117	次没食子酸ビスマス	1g	局 デルマトール「ホエイ」	マイラン製薬				15.30		
外用薬	2649715X1192	次没食子酸ビスマス	1g	局 デルマトール「ヨシダ」	吉田製薬				14.20	H26.3.31まで	
外用薬	2649715X1265	次没食子酸ビスマス	1g	局 次没食子酸ビスマス原末「マルイ	丸石製薬				14.20		
外用薬	2649716M1034	ジメチルイソプロピルアズレン	0.033%10g		ハスレン軟膏0.033%	テバ製薬	後発品		25.00		
外用薬	2649716M1042	ジメチルイソプロピルアズレン	0.033%10g		アズノール軟膏0.033%	日本新薬		準先発品	29.90		
外用薬	2649717M1039	アミノ安息香酸エチル	10%10g		アミノ安息香酸エチル軟膏10%「マルイシ」	丸石製薬	後発品		22.90		
外用薬	2649718L1038	アルクロキサ	6%1g		イサロバン外用散6%	あすか製薬		先発品	30.10		
外用薬	2649718M1050	アルクロキサ	2%1g		アルキサ軟膏2%	小林化工	後発品		8.90		
外用薬	2649718M2048	アルクロキサ	6%1g		ソフレットゲル6%	佐藤製薬	後発品		24.10	H26.3.31まで	
外用薬	2649719M1178	インドメタシン	1%1g		イドメシンコーワゲル1%	興和		先発品	8.00		
外用薬	2649719M1186	インドメタシン	1%1g		インテパン軟膏1%	大日本住友製薬		先発品	7.70		
外用薬	2649719M1194	インドメタシン	1%1g		プロアリシン軟膏1%	前田薬品工業	後発品		4.20		
外用薬	2649719M1208	インドメタシン	1%1g		インナミットゲル1%	日医工	後発品		2.90	H25.9.30まで	
外用薬	2649719M1216	インドメタシン	1%1g		インドメタシンゲル1%「日医工」	日医工	後発品		2.90		H24.12.14収載
外用薬	2649719N1084	インドメタシン	1%1g		インドノールクリーム1%	祐徳薬品工業	後発品		2.90		
外用薬	2649719N1092	インドメタシン	1%1g		イドメシンコーワクリーム1%	興和		先発品	8.00		
外用薬	2649719N1106	インドメタシン	1%1g		インテパンクリーム1%	大日本住友製薬		先発品	7.70		
外用薬	2649719N1114	インドメタシン	1%1g		インドメタシンクリーム1%「サワイ」	沢井製薬	後発品		4.20		
外用薬	2649719N1122	インドメタシン	1%1g		インナミットクリーム1%	日医工	後発品		2.90	H25.9.30まで	
外用薬	2649719N1130	インドメタシン	1%1g		ミカメタンークリーム1%	三笠製薬	後発品		2.90		
外用薬	2649719N1149	インドメタシン	1%1g		インドメタシンクリーム1%「日医工」	日医工	後発品		2.90		H24.12.14収載
外用薬	2649719Q1030	インドメタシン	1%1g		イドメシンコーワゾル1%	興和		先発品	8.00		
外用薬	2649719Q2087	インドメタシン	1%1mL		インテパン外用液1%	大日本住友製薬		先発品	7.70		
外用薬	2649719Q2095	インドメタシン	1%1mL		インナミット外用液1%	日医工	後発品		2.90	H25.9.30まで	
外用薬	2649719Q2109	インドメタシン	1%1mL		インドメタシン外用液1%「日医工」	日医工	後発品		2.90		H24.12.14収載
外用薬	2649719S1185	インドメタシン	10cm×14cm1		カトレップパップ70mg	帝國製薬		先発品	26.50		
外用薬	2649719S1193	インドメタシン	10cm×14cm1		イドメシンコーワパップ70mg	興和		先発品	19.40		
外用薬	2649719S1207	インドメタシン	10cm×14cm1		ハップスターID70mg	大石膏盛堂		先発品	12.90		
外用薬	2649719S1215	インドメタシン	10cm×14cm1		アコニップパップ70mg	テイカ製薬		先発品	12.30		
外用薬	2649719S1223	インドメタシン	10cm×14cm1		インサイドパップ70mg	久光製薬		先発品	18.40		
外用薬	2649719S1231	インドメタシン	10cm×14cm1		インテナシンパップ70mg	原沢製薬工業	★		12.90		
外用薬	2649719S1240	インドメタシン	10cm×14cm1		インテナースパップ70mg	東光薬品工業		先発品	12.30		
外用薬	2649719S1258	インドメタシン	10cm×14cm1枚		インドメタシンパップ70mg「日医工」	日医工	★		12.30		
外用薬	2649719S1266	インドメタシン	10cm×14cm1		ゼムバックパップ70	救急薬品工業		先発品	12.90		
外用薬	2649719S1274	インドメタシン	10cm×14cm1		セラスターテープ70	救急薬品工業	★		22.10		
外用薬	2649719S1282	インドメタシン	10cm×14cm1		トラップオンパップ70mg	ピオメディクス	★		12.90		
外用薬	2649719S1290	インドメタシン	10cm×14cm1		ラクティオンパップ70mg	テイカ製薬		先発品	18.90		
外用薬	2649719S1304	インドメタシン	10cm×14cm1枚		インドメタシンパップ70mg「YD」	陽進堂	★		12.90		
外用薬	2649719S1312	インドメタシン	10cm×14cm1		コリフメシンパップ70mg	東和製薬：和歌山		先発品	14.10		
外用薬	2649719S1320	インドメタシン	10cm×14cm1		テンボラルパップ70mg	昭和薬品化工	★		14.10		
外用薬	2649719S1339	インドメタシン	10cm×14cm1枚		インドメタシンパップ70mg「三友」	三友薬品	★		12.30		
外用薬	2649719S1347	インドメタシン	10cm×14cm1		カトレップテープ70mg	帝國製薬		先発品	26.50		
外用薬	2649719S2033	インドメタシン	7cm×10cm1枚		プロアリシンテープ35mg	前田薬品工業	後発品		12.80		
外用薬	2649719S2041	インドメタシン	7cm×10cm1枚		カトレップテープ35mg	帝國製薬		先発品	16.20		
外用薬	2649720M1049	グリチルレチン酸	1%1g		デルマクリンA軟膏1%	摩耶堂製薬			14.80		
外用薬	2649720N1028	グリチルレチン酸	1%1g		デルマクリンクリーム1%	摩耶堂製薬			14.80		
外用薬	2649720N2024	グリチルレチン酸	2%1g		ハイデルマートクリーム2%	摩耶堂製薬			16.50		
外用薬	2649722N1027	クロタミトン	10%10g		オイラックスクリーム10%	ノバルティスファーマ			44.00		
外用薬	2649722N1035	クロタミトン	10%10g		クロタミトンクリーム10%「タイヨー」	テバ製薬			44.00		
外用薬	2649724M1039	ビタミンA油	5,000単位1g		ザーネ軟膏0.5%	サンノーバ		先発品	3.50		
外用薬	2649726M1020	ベンダザック	3%1g		ジベンザック軟膏3%	摩耶堂製薬	後発品		14.00	H26.3.31まで	
外用薬	2649726M1046	ベンダザック	3%1g		ベンダザック軟膏3%	佐藤製薬		先発品	27.20		
外用薬	2649726M1062	ベンダザック	3%1g		イワザック軟膏3%	岩城製薬	後発品		9.70		
外用薬	2649726N1025	ベンダザック	3%1g		ジベンザッククリーム3%	摩耶堂製薬	後発品		14.00	H26.3.31まで	
外用薬	2649727M1040	ウフェナマート	5%1g		コンベック軟膏5%	田辺三菱製薬		先発品	20.60		
外用薬	2649727M1059	ウフェナマート	5%1g		フエナゾール軟膏5%	アボットジャパン		先発品	20.60		
外用薬	2649727N1046	ウフェナマート	5%1g		コンベッククリーム5%	田辺三菱製薬		先発品	20.60		
外用薬	2649727N1054	ウフェナマート	5%1g		フエナゾールクリーム5%	アボットジャパン		先発品	20.60		
外用薬	2649728M1061	イブプロフェンビコノー	5%1g		ベシカム軟膏5%	久光製薬		先発品	19.80		
外用薬	2649728M1070	イブプロフェンビコノー	5%1g		スタデルム軟膏5%	鳥居薬品		先発品	19.80		
外用薬	2649728N1067	イブプロフェンビコノー	5%1g		ベシカムクリーム5%	久光製薬		先発品	19.80		
外用薬	2649728N1075	イブプロフェンビコノー	5%1g		スタデルムクリーム5%	鳥居薬品		先発品	19.80		
外用薬	2649729N1053	ケトプロフェン	3%1g		セクタークリーム3%	久光製薬		先発品	7.20		
外用薬	2649729N1061	ケトプロフェン	3%1g		エパテッククリーム3%	ゼリア新薬工業		先発品	5.80		
外用薬	2649729Q1041	ケトプロフェン	3%1g		セクターゲル3%	久光製薬		先発品	7.20		
外用薬	2649729Q1050	ケトプロフェン	3%1g		エパテックゲル3%	ゼリア新薬工業		先発品	5.80		
外用薬	2649729Q2030	ケトプロフェン	3%1mL		セクターローション3%	久光製薬		先発品	7.20		
外用薬	2649729Q3036	ケトプロフェン	3%1g		エパテックローション3%	ゼリア新薬工業		先発品	5.80		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2649729S1146	ケトプロフェン	10cm×14cm1	パッペンKパップ30mg	佐藤製薬	後発品			9.90		
外用薬	2649729S1154	ケトプロフェン	10cm×14cm1	モーラスパップ30mg	久光製薬		先発品	○	23.90		
外用薬	2649729S1162	ケトプロフェン	10cm×14cm1	ケトプロフェンパップ30mg「ラ クール」	三友薬品	後発品			12.30		
外用薬	2649729S1170	ケトプロフェン	10cm×14cm1	タッチロンパップ30	救急薬品工業	後発品			12.30		
外用薬	2649729S1189	ケトプロフェン	10cm×14cm1	ミルトックスパップ30mg	ニプロパッチ		先発品	○	21.20		
外用薬	2649729S1197	ケトプロフェン	10cm×14cm1	ケトプロフェンパップ30mg「日 医工」	日医工	後発品			14.20		
外用薬	2649729S1200	ケトプロフェン	10cm×14cm1	リフェロンテープ30mg	沢井製薬	後発品			16.40		
外用薬	2649729S2126	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「日 医工」	日医工	後発品			13.10		
外用薬	2649729S2134	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	タッチロンテープ20	救急薬品工業	後発品			13.10		
外用薬	2649729S2142	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	パテルテープ20	大石膏盛堂	後発品			13.10		
外用薬	2649729S2150	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	フレストルテープ20mg	東和薬品	後発品			14.30		
外用薬	2649729S2169	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	モーラステープ20mg	久光製薬		先発品	○	29.80		
外用薬	2649729S2177	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ロマールテープ20	ビオメディクス	後発品			13.10		
外用薬	2649729S2185	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「ラ クール」	三友薬品	後発品			9.40		
外用薬	2649729S2193	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ライラテープ20mg	帝國製薬	後発品			14.30		
外用薬	2649729S2207	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	レイナノンテープ20mg	シオノケミカル	後発品			14.30		
外用薬	2649729S2215	ケトプロフェン	7cm×10cm1枚	ケトプロフェンテープ20mg「東 光」	東光薬品工業	後発品			9.40		
外用薬	2649729S3050	ケトプロフェン	10cm×14cm1	タッチロンテープ40	救急薬品工業	後発品			16.40		
外用薬	2649729S3068	ケトプロフェン	10cm×14cm1	パテルテープ40	大石膏盛堂	後発品			19.80		
外用薬	2649729S3076	ケトプロフェン	10cm×14cm1	ライラテープ40mg	帝國製薬	後発品			19.80		
外用薬	2649729S3084	ケトプロフェン	10cm×14cm1	モーラステープL40mg	久光製薬		先発品	○	45.90		
外用薬	2649729S3092	ケトプロフェン	10cm×14cm1	ケトプロフェンテープ40mg「ラ クール」	三友薬品	後発品			16.40		
外用薬	2649729S3106	ケトプロフェン	10cm×14cm1	ロマールテープ40	ビオメディクス	後発品			17.80		
外用薬	2649729S3114	ケトプロフェン	10cm×14cm1	ケトプロフェンテープ40mg「日 医工」	日医工	後発品			14.90		
外用薬	2649729S3122	ケトプロフェン	10cm×14cm1	レイナノンテープ40mg	シオノケミカル	後発品			19.80		
外用薬	2649729S3130	ケトプロフェン	10cm×14cm1	フレストルテープ40mg	東和薬品	後発品			17.80		
外用薬	2649729S3149	ケトプロフェン	10cm×14cm1	ケトプロフェンテープ40mg「東 光」	東光薬品工業	後発品			16.40		
外用薬	2649729S4030	ケトプロフェン	20cm×14cm1	モーラスパップ60mg	久光製薬		先発品	○	38.30		
外用薬	2649729S4048	ケトプロフェン	20cm×14cm1	ケトプロフェンパップ60mg「ラ クール」	三友薬品	後発品			21.30		
外用薬	2649729S4056	ケトプロフェン	20cm×14cm1	タッチロンパップ60	救急薬品工業	後発品			21.30		
外用薬	2649729S4064	ケトプロフェン	20cm×14cm1	パッペンKパップ60mg	佐藤製薬	後発品			18.40		
外用薬	2649730M1069	ピロキシカム	0.5%1g	バキソ軟膏0.5%	富山化学工業		先発品		8.00		
外用薬	2649730M1077	ピロキシカム	0.5%1g	フェルデン軟膏0.5%	ファイザー		先発品		8.00		
外用薬	2649731M1071	フェルピナク	3%1g	ナバゲルン軟膏3%	ファイザー		先発品	○	8.80		
外用薬	2649731M1080	フェルピナク	3%1g	スミルスチック3%	三笠製薬	後発品			8.00		
外用薬	2649731N1034	フェルピナク	3%1g	ナバゲルンクリーム3%	ファイザー		先発品		8.80		
外用薬	2649731Q1057	フェルピナク	3%1mL	アスゼスローション3%	東光薬品工業	後発品			4.00		
外用薬	2649731Q1065	フェルピナク	3%1mL	ナバゲルンローション3%	ファイザー		先発品	○	8.80		
外用薬	2649731Q1073	フェルピナク	3%1mL	スミルローション3%	三笠製薬	後発品			4.00		
外用薬	2649731S1127	フェルピナク	10cm×14cm1	フレックステープ70mg	久光製薬	後発品			15.10		
外用薬	2649731S1135	フェルピナク	10cm×14cm1	アスゼスパップ70mg	三友薬品	後発品			15.10		
外用薬	2649731S1143	フェルピナク	10cm×14cm1	セルタッチパップ70	帝國製薬		先発品	○	23.40		
外用薬	2649731S1151	フェルピナク	10cm×14cm1	ファルジーテープ70mg	ニプロパッチ	後発品			15.10		
外用薬	2649731S1160	フェルピナク	10cm×14cm1	フェルビスパップ70mg	東光薬品工業	後発品			15.10		
外用薬	2649731S1178	フェルピナク	10cm×14cm1	フェルピナクテープ70mg「EM EC」	救急薬品工業	後発品			15.50		
外用薬	2649731S1186	フェルピナク	10cm×14cm1	マルチネスパップ70mg	大石膏盛堂	後発品			15.10		
外用薬	2649731S1194	フェルピナク	10cm×14cm1	スミルテープ70mg	三笠製薬	後発品			17.60		
外用薬	2649731S1208	フェルピナク	10cm×14cm1	セブテットパップ70mg	沢井製薬	後発品			15.50		
外用薬	2649731S1216	フェルピナク	10cm×14cm1	セルスポットパップ70mg	大原薬品工業	後発品			13.30		
外用薬	2649731S1224	フェルピナク	10cm×14cm1	フェルナビオンパップ70	岡山大鵬薬品	後発品			15.10		
外用薬	2649731S1232	フェルピナク	10cm×14cm1	セルタッチテープ70	帝國製薬		先発品	○	23.40		
外用薬	2649731S1240	フェルピナク	10cm×14cm1	フェルナビオンテープ70	岡山大鵬薬品	後発品			15.10		
外用薬	2649731S1259	フェルピナク	10cm×14cm1	フェルピナクパップ70mg「N	ニプロパッチ	後発品			15.10		H24.12.14収載
外用薬	2649731S2034	フェルピナク	7cm×10cm1枚	スミルテープ35mg	三笠製薬	後発品			10.80		
外用薬	2649731S2042	フェルピナク	7cm×10cm1枚	フェルナビオンテープ35	岡山大鵬薬品	後発品			9.50		
外用薬	2649731S2050	フェルピナク	7cm×10cm1枚	ファルジーテープ35mg	ニプロパッチ	後発品			9.50		
外用薬	2649731S3022	フェルピナク	20cm×14cm1	セルタッチパップ140	帝國製薬		先発品	○	37.90		
外用薬	2649731S3030	フェルピナク	20cm×14cm1	アスゼスパップ140mg	三友薬品	後発品			24.70		
外用薬	2649731S3049	フェルピナク	20cm×14cm1	フェルビスパップ140mg	東光薬品工業	後発品			24.70		
外用薬	2649732S1130	フルルビプロフェン	10cm×14cm1	アドフィードパップ40mg	リードケミカル		先発品		19.30		
外用薬	2649732S1148	フルルビプロフェン	10cm×14cm1	ファルケンテープ40mg	祐徳薬品工業	後発品			13.90		
外用薬	2649732S1156	フルルビプロフェン	10cm×14cm1	ステイバンパップ40mg	トクホン		先発品		21.30		
外用薬	2649732S1164	フルルビプロフェン	10cm×14cm1	ゼボラスパップ40mg	三笠製薬		先発品		18.60		
外用薬	2649732S1172	フルルビプロフェン	10cm×14cm1	フルーブテープ40	救急薬品工業	後発品			13.90		
外用薬	2649732S1199	フルルビプロフェン	10cm×14cm1	フルルバンパップ40mg	大協薬品工業		先発品		18.60		
外用薬	2649732S2047	フルルビプロフェン	10cm×14cm1	ゼボラステープ40mg	三笠製薬		先発品	○	18.60		
外用薬	2649732S2055	フルルビプロフェン	10cm×14cm1	ヤクバンテープ40mg	トクホン		先発品	○	21.30		
外用薬	2649732S3043	フルルビプロフェン	7cm×10cm1枚	ゼボラステープ20mg	三笠製薬		先発品	○	12.20		
外用薬	2649732S3051	フルルビプロフェン	7cm×10cm1枚	ヤクバンテープ20mg	トクホン		先発品	○	13.40		
外用薬	2649732S3060	フルルビプロフェン	7cm×10cm1枚	フルーブテープ20	救急薬品工業	後発品			8.80		
外用薬	2649732S4031	フルルビプロフェン	7cm×10cm1枚	ファルケンテープ20mg	祐徳薬品工業	後発品			8.80		
外用薬	2649732S5020	フルルビプロフェン	20cm×14cm1	アドフィードパップ80mg	リードケミカル		先発品		30.70		
外用薬	2649732S5038	フルルビプロフェン	20cm×14cm1	ゼボラスパップ80mg	三笠製薬		先発品		30.70		
外用薬	2649732S6026	フルルビプロフェン	15cm×14cm1	ヤクバンテープ60mg	トクホン		先発品		27.60		
外用薬	2649733M1070	スプロフェン	1%1g	スレンダム軟膏1%	ボーラファルマ		先発品		19.60		
外用薬	2649733M1089	スプロフェン	1%1g	トバルジック軟膏1%	アルフレッサ ファーマ		先発品		25.60		
外用薬	2649733M1097	スプロフェン	1%1g	スルプロチン軟膏1%	テバ製薬		先発品		21.80		
外用薬	2649733N1076	スプロフェン	1%1g	スレンダムクリーム1%	ボーラファルマ		先発品		19.60		
外用薬	2649733N1084	スプロフェン	1%1g	トバルジッククリーム1%	アルフレッサ ファーマ		先発品		25.60		
外用薬	2649733N1092	スプロフェン	1%1g	スルプロチンクリーム1%	テバ製薬		先発品		21.80		
外用薬	2649734N1020	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	ジクロフェナクナトリウムクリーム 1%「テイコク」	帝國製薬	後発品			6.10		
外用薬	2649734N1038	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	ジクロフェナクナトリウムクリーム 1%「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品			6.10		
外用薬	2649734N1046	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	ジクロフェナクNaクリーム1% 「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			6.10		
外用薬	2649734Q1042	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	アデフロニックゲル1%	テバ製薬	後発品			5.30		
外用薬	2649734Q1050	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	ナポールゲル1%	久光製薬		先発品	○	8.50		
外用薬	2649734Q1069	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	ボルタレンゲル1%	同仁医薬化工		先発品	○	8.50		
外用薬	2649734Q1077	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	ベギータゲル1%	シオノケミカル	後発品			5.30		
外用薬	2649734Q1085	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	ジクロフェナクNaゲル1%「日本 臓器」	東光薬品工業	後発品			5.30		
外用薬	2649734Q1093	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	ジクロフェナクNaゲル1%「ラ クール」	三友薬品	後発品			5.30		
外用薬	2649734Q2022	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	ボルタレンローション1%	同仁医薬化工		先発品	○	8.50		
外用薬	2649734Q2030	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	ジクロフェナクNaローション1% 「日本臓器」	東光薬品工業	後発品			5.30		
外用薬	2649734Q2049	ジクロフェナクナトリウ ム	1%1g	ジクロフェナクNaローション1% 「ラクール」	三友薬品	後発品			5.30		
外用薬	2649734S1040	ジクロフェナクナトリウ ム	7cm×10cm1枚	ジクロフェナクナトリウムテープ1 5mg「テイコク」	帝國製薬	後発品			12.90		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2649734S1058	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ1 5 m g「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品			14. 10		
外用薬	2649734S1066	ジクロフェナクナトリウ	7 c m×1 0 c m 1 枚	ナボルテープ1 5 m g	久光製薬		先発品	○	19. 50		
外用薬	2649734S1074	ジクロフェナクナトリウ	7 c m×1 0 c m 1 枚	ボルタレンテープ1 5 m g	同仁医薬化工		先発品	○	19. 50		
外用薬	2649734S1082	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN aテープ1 5 m g 「東光」	東光薬品工業	後発品			12. 90		
外用薬	2649734S1090	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN aテープ1 5 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品			12. 90		
外用薬	2649734S1104	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN aテープ1 5 m g 「トーワ」	ニプロファーマ	後発品			12. 90		
外用薬	2649734S1112	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN aテープ1 5 m g 「日医工」	日医工	後発品			12. 90		
外用薬	2649734S1120	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN aテープ1 5 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			12. 90		
外用薬	2649734S1139	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ1 5 m g「I G」	日本ジェネリック	後発品			11. 70		
外用薬	2649734S1147	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ1 5 m g「N P」	ニプロパッチ	後発品			11. 70		
外用薬	2649734S1155	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ1 5 m g「三和」	三和化学研究所	後発品			11. 70		
外用薬	2649734S2046	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ3 0 m g「デイユク」	帝國製薬	後発品			21. 10		
外用薬	2649734S2054	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ3 0 m g「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品			22. 30		
外用薬	2649734S2062	ジクロフェナクナトリウ	1 0 c m×1 4 c m 1	ナボルテープL 3 0 m g	久光製薬		先発品	○	31. 40		
外用薬	2649734S2070	ジクロフェナクナトリウ	1 0 c m×1 4 c m 1	ボルタレンテープ3 0 m g	同仁医薬化工		先発品	○	31. 40		
外用薬	2649734S2089	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN aテープ3 0 m g 「東光」	東光薬品工業	後発品			21. 10		
外用薬	2649734S2097	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN aテープ3 0 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品			21. 10		
外用薬	2649734S2100	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN aテープ3 0 m g 「トーワ」	ニプロファーマ	後発品			22. 30		
外用薬	2649734S2119	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN aテープ3 0 m g 「日医工」	日医工	後発品			19. 60		
外用薬	2649734S2127	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN aテープ3 0 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			22. 30		
外用薬	2649734S2135	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ3 0 m g「I G」	日本ジェネリック	後発品			18. 10		
外用薬	2649734S2143	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ3 0 m g「N P」	ニプロパッチ	後発品			19. 60		
外用薬	2649734S2151	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ3 0 m g「三和」	三和化学研究所	後発品			19. 60		
外用薬	2649734S3042	ジクロフェナクナトリウ	7 c m×1 0 c m 1 枚	ナボルパップ7 0 m g	久光製薬		先発品	○	19. 50		
外用薬	2649734S3050	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN aパップ7 0 m g 「東光」	東光薬品工業	後発品			12. 90		
外用薬	2649734S3069	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN aパップ7 0 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			12. 90		
外用薬	2649734S3077	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN aパップ7 0 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品			12. 90		
外用薬	2649734S3085	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムパップ7 0 m g「オオイシ」	大石膏盛堂	後発品			12. 90		
外用薬	2649734S4049	ジクロフェナクナトリウ	1 0 c m×1 4 c m 1	ナボルパップ1 4 0 m g	久光製薬		先発品	○	31. 40		
外用薬	2649734S4057	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN aパップ1 4 0 m g「東光」	東光薬品工業	後発品			21. 10		
外用薬	2649734S4065	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN aパップ1 4 0 m g「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			22. 30		
外用薬	2649734S4073	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN aパップ1 4 0 m g「ラクール」	三友薬品	後発品			21. 10		
外用薬	2649734S4081	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムパップ1 4 0 m g「オオイシ」	大石膏盛堂	後発品			22. 30		
外用薬	2649735Q1020	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 % 1 g	ロキソニンゲル1 %	第一三共		先発品		6. 40		
外用薬	2649735S1028	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソニンパップ1 0 0 m g	リードケミカル		先発品		43. 70		
外用薬	2649735S2024	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	7 c m×1 0 c m 1 枚	ロキソニンテープ5 0 m g	リードケミカル		先発品		28. 30		
外用薬	2649735S3020	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソニンテープ1 0 0 m g	リードケミカル		先発品		43. 70		
外用薬	2649800N1029	ヒドロコルチゾン・クロ タミトン	1 g	オイラックスHクリーム	ノバルティス ファーマ				15. 00		
外用薬	2649801M1028	デキサメタゾン・脱脂大 豆乾留タール	1 g	グリメサゾン軟膏	藤永製薬				42. 30		
外用薬	2649803X1015	アクリノール・チンク油	1 g	局 アクリノール・チンク油					6. 50		
外用薬	2649804X1010	フェノール・亜鉛華リニ メント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント					8. 70		
外用薬	2649804X1109	フェノール・亜鉛華リニ メント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント〈ハ チ〉	東洋製薬化成				16. 70		
外用薬	2649804X1125	フェノール・亜鉛華リニ メント	1 0 g	局 カチリ「ホエイ」	マイラン製薬				15. 70		
外用薬	2649804X1168	フェノール・亜鉛華リニ メント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント、 Y J	山田製薬				15. 70	H25. 3. 31まで	
外用薬	2649804X1192	フェノール・亜鉛華リニ メント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント 「ニッコー」	日興製薬				15. 70		
外用薬	2649804X1206	フェノール・亜鉛華リニ メント	1 0 g	局 カチリ「ヨシダ」	吉田製薬				16. 70		
外用薬	2649804X1249	フェノール・亜鉛華リニ メント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント「東 豊」	東豊薬品				15. 70		
外用薬	2649804X1257	フェノール・亜鉛華リニ メント	1 0 g	局 フェノール・亜鉛華リニメント「J G」	日本ジェネリック				15. 70		
外用薬	2649805M1026	トコフェロール・ビタミ ンA油	1 g	ユベラ軟膏	サンノーバ				3. 80		
外用薬	2649806X1035	パップ剤	1 0 g	アスモロールパップ	日医工	後発品			8. 00	H25. 3. 31まで	
外用薬	2649825S1030	パップ剤	1 0 g	ローテル	二宮薬品工業				5. 20	H25. 3. 31まで	
外用薬	2649830X1039	パップ剤	1 0 g	パステルハップ	大石膏盛堂	後発品			8. 20		
外用薬	2649831S1028	パップ剤	1 0 g	ハーネシップ	シオエ製薬	後発品			9. 40		
外用薬	2649843S1039	パップ剤	1 0 g	MS温シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品	後発品			9. 40		
外用薬	2649843S1055	パップ剤	1 0 g	MS温シップ「タカミツ」	タカミツ	後発品			9. 40		
外用薬	2649843S1071	パップ剤	1 0 g	ラクール温シップ	東光薬品工業	後発品			8. 50		
外用薬	2649843S1080	パップ剤	1 0 g	ミルサート温シップ	三友薬品	後発品			8. 50		
外用薬	2649843S1098	パップ剤	1 0 g	パステル温感ハップ	大石膏盛堂	後発品			7. 60		
外用薬	2649844S1033	パップ剤	1 0 g	ヤンヤン冷パップ	救急薬品工業	後発品			8. 30	H25. 3. 31まで	
外用薬	2649845S1038	パップ剤	1 0 g	ヤンヤン温パップ	救急薬品工業	後発品			9. 20	H25. 3. 31まで	
外用薬	2649851R1023	サリチル酸メチル・ジ フェニヒドラミン配合剤	1 0 m L	エアーサロンパス	久光製薬				25. 20		
外用薬	2649852M1020	混合死菌製剤	1 g	エキザルベ	マルホ				23. 60		
外用薬	2649855Q1026	カラミン	1 0 m L	※カラミンローション（丸石）	丸石製薬				15. 50		
外用薬	2649858M1036	サリチル酸メチル・グリ チルレチン酸配合剤	1 0 g	スチックゼノールA	三笠製薬				51. 90		
外用薬	2649859R1038	サリチル酸メチル・ジ フェニヒドラミン配合剤	1 0 m L	ハイシップスプレー	前田薬品工業				23. 10		
外用薬	2649865M1133	副腎エキス・ヘパリン類 似物質配合剤	1 g	モービリン軟膏	東光薬品工業	後発品			7. 20	H25. 3. 31まで	
外用薬	2649865M2032	副腎エキス・ヘパリン類 似物質配合剤	1 g	モービリンゲル	東光薬品工業	後発品			7. 20	H25. 3. 31まで	
外用薬	2649865N1023	副腎エキス・ヘパリン類 似物質配合剤	1 g	ゼスタッククリーム	三笠製薬	後発品			8. 00		
外用薬	2649865Q1038	副腎エキス・ヘパリン類 似物質配合剤	1 m L	ゼスタックローション	三笠製薬	後発品			8. 00		
外用薬	2649866M1022	ヒドロコルチゾン酢酸エ ステル・フラジオマイシ ン配合剤	1 g	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟 膏	興和				17. 50		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置に よる使用期限	備考
外用薬	2649873M1022	紫雲膏	1 g	紫雲膏「マルイシ」	丸石製薬				9. 00		
外用薬	2649873M1030	紫雲膏	1 g	ツムラ紫雲膏	ツムラ				12. 80		
外用薬	2649887S1031	バップ剤	1 0 c m×1 4 c m 1	カーマスプラスター	吉田養真堂	後発品			11. 10		
外用薬	2649892S1032	バップ剤	1 0 g	ローテルリーフバップ	二宮薬品工業	後発品			9. 40	H25. 3. 31まで	
外用薬	2649893S1029	バップ剤	7 c m×1 0 c m 1 枚	G S プラスターC「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品			8. 20		
外用薬	2649893S1037	バップ剤	7 c m×1 0 c m 1 枚	イージプラスタ	ニチバン	後発品			8. 20	H26. 3. 31まで	
外用薬	2649894S1031	バップ剤	1 0 c m×1 4 c m 1	G S プラスターH 1 4 0	祐徳薬品工業	後発品			16. 60		
外用薬	2649894S2020	バップ剤	7 c m×1 0 c m 1 枚	G S プラスターH 7 0	祐徳薬品工業	後発品			10. 60		
外用薬	2649895S1028	バップ剤	1 0 g	MS 冷シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品	後発品			9. 10		
外用薬	2649895S1044	バップ剤	1 0 g	MS 冷シップ「タカミツ」	タカミツ	後発品			9. 10		
外用薬	2649895S1052	バップ剤	1 0 g	ラクール冷シップ	東光薬品工業	後発品			8. 30		
外用薬	2649895S1060	バップ剤	1 0 g	ミルサート冷シップ	三友薬品	後発品			8. 30		
外用薬	2649950M1119	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパダームゲル0. 3%	共和薬品工業	後発品			6. 60		
外用薬	2649950M1127	ヘパリン類似物質	1 g	エアリートゲル0. 3%	東光薬品工業	後発品			4. 80	H26. 3. 31まで	
外用薬	2649950M1135	ヘパリン類似物質	1 g	ゼムロンゲル0. 3%	大正薬品工業	後発品			6. 20		
外用薬	2649950M1143	ヘパリン類似物質	1 g	ヒルドイドゲル0. 3%	マルホ		準先発品	○	14. 50		
外用薬	2649950M1151	ヘパリン類似物質	1 g	ビーソフデゲル0. 3%	日医工	後発品			7. 70		
外用薬	2649950M1160	ヘパリン類似物質	1 g	ホソイドンゲル0. 3%	東和薬品	後発品			6. 60		
外用薬	2649976X1012	タンニン酸	1 g	局 タンニン酸					11. 30		
外用薬	2652700X1043	サリチル酸	1 0 g	局 サリチル酸「ケンエー」	健栄製薬				25. 50		
外用薬	2652700X1132	サリチル酸	1 0 g	局 サリチル酸原末「マルイシ」	丸石製薬				27. 40		
外用薬	2652701M1025	サリチル酸	5% 1 0 g	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	東豊薬品	後発品			25. 30		
外用薬	2652701M2021	サリチル酸	1 0% 1 0 g	1 0%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	東豊薬品	後発品			26. 30		
外用薬	2653700X1016	チアントール	1 0 g	局 チアントール					28. 80		
外用薬	2654700X1013	モクタール	1 0 g	モクタール					24. 40	H26. 3. 31まで	
外用薬	2655700M1073	クロトリマゾール	1% 1 g	タオンゲル1%	東興薬品工業	後発品			15. 10		
外用薬	2655700N1141	クロトリマゾール	1% 1 g	クロストリンクリーム1%	岩城製薬	後発品			6. 90		
外用薬	2655700N1168	クロトリマゾール	1% 1 g	タオンクリーム1%	東興薬品工業	後発品			15. 00		
外用薬	2655700N1176	クロトリマゾール	1% 1 g	エンペシドクリーム1%	バイエル薬品		先発品	○	25. 70		
外用薬	2655700N1184	クロトリマゾール	1% 1 g	コトゾールクリーム1%	寿製薬	後発品			8. 30		
外用薬	2655700Q2063	クロトリマゾール	1% 1 m L	コトゾール液	寿製薬	後発品			8. 30		
外用薬	2655700Q2110	クロトリマゾール	1% 1 m L	タオン外用液1%	東興薬品工業	後発品			14. 40		
外用薬	2655700Q2128	クロトリマゾール	1% 1 m L	エンペシド外用液1%	バイエル薬品		先発品	○	25. 70		
外用薬	2655701N1057	エコナゾール硝酸塩	1% 1 g	パラベールクリーム1%	大塚製薬工場		先発品		13. 00		
外用薬	2655701Q1053	エコナゾール硝酸塩	1% 1 m L	パラベールローション1%	大塚製薬工場		先発品		13. 00		
外用薬	2655702N1060	ミコナゾール硝酸塩	1% 1 g	フロリッドクリーム1%	持田製薬		先発品	○	16. 20		
外用薬	2655702N1078	ミコナゾール硝酸塩	1% 1 g	アムリードクリーム1%	摩耶堂製薬	後発品			8. 90		
外用薬	2655702N1086	ミコナゾール硝酸塩	1% 1 g	ミコナゾール硝酸塩クリーム1% 「タイヨー」	テバ製薬	後発品			7. 70		
外用薬	2655702N1094	ミコナゾール硝酸塩	1% 1 g	ミコナゾール硝酸塩クリーム1% 「Y D」	陽進堂	後発品			7. 70		H24. 12. 14収載
外用薬	2655703N1056	イソコナゾール硝酸塩	1% 1 g	アデスタンクリーム1%	バイエル薬品		先発品		22. 40		
外用薬	2655706N1041	オキシコナゾール硝酸塩	1% 1 g	オキシゾールクリーム1%	田辺三菱製薬		先発品		14. 00		
外用薬	2655706Q1048	オキシコナゾール硝酸塩	1% 1 m L	オキシゾール外用液1%	田辺三菱製薬		先発品		14. 00		
外用薬	2655707N1038	スルコナゾール硝酸塩	1% 1 g	エクセルダームクリーム1%	田辺三菱製薬		先発品		24. 10		
外用薬	2655707Q1034	スルコナゾール硝酸塩	1% 1 m L	エクセルダーム外用液1%	田辺三菱製薬		先発品		24. 10		
外用薬	2655708N1016	ビホナゾール	1% 1 g	ビホナゾール1%クリーム		後発品			6. 60	H25. 3. 31まで	
外用薬	2655708N1164	ビホナゾール	1% 1 g	ビクロノールクリーム1%	岩城製薬	後発品			10. 80		
外用薬	2655708N1172	ビホナゾール	1% 1 g	ビホナゾールクリーム1%「タイ ヨー」	テバ製薬	後発品			10. 80		
外用薬	2655708N1180	ビホナゾール	1% 1 g	ホスポールクリーム1%	沢井製薬	後発品			12. 40		
外用薬	2655708N1199	ビホナゾール	1% 1 g	マリンゾールクリーム1%	佐藤製薬	後発品			12. 40		
外用薬	2655708N1202	ビホナゾール	1% 1 g	アイコザールクリーム1%	富士製薬工業	後発品			10. 80		
外用薬	2655708N1210	ビホナゾール	1% 1 g	ビルミチンクリーム1%	大正薬品工業	後発品			10. 80		
外用薬	2655708N1229	ビホナゾール	1% 1 g	マイコゾールクリーム1%	共和薬品工業	後発品			12. 40		
外用薬	2655708N1237	ビホナゾール	1% 1 g	ゼルスクリーム1%	前田薬品工業	後発品			18. 60		
外用薬	2655708N1245	ビホナゾール	1% 1 g	ビスコボールクリーム1%	龍角散	後発品			10. 80		
外用薬	2655708N1253	ビホナゾール	1% 1 g	ピフオノールクリーム1%	摩耶堂製薬	後発品			12. 40		
外用薬	2655708N1261	ビホナゾール	1% 1 g	マイコスボールクリーム1%	バイエル薬品		先発品	○	45. 70		
外用薬	2655708N1270	ビホナゾール	1% 1 g	リンチェンスクリーム1%	陽進堂	後発品			12. 40		
外用薬	2655708Q1110	ビホナゾール	1% 1 m L	ビクロノール外用液1%	岩城製薬	後発品			10. 80		
外用薬	2655708Q1136	ビホナゾール	1% 1 m L	ゼルス液1%	前田薬品工業	後発品			18. 60		
外用薬	2655708Q1144	ビホナゾール	1% 1 m L	ビスコボール外用液1%	龍角散	後発品			10. 80		
外用薬	2655708Q1152	ビホナゾール	1% 1 m L	ピフオノール外用液1%	摩耶堂製薬	後発品			12. 40		
外用薬	2655708Q1160	ビホナゾール	1% 1 m L	ビホナゾール外用液1%「タイ ヨー」	テバ製薬	後発品			10. 80		
外用薬	2655708Q1179	ビホナゾール	1% 1 m L	マイコスボール外用液1%	バイエル薬品		先発品	○	45. 70		
外用薬	2655708Q1187	ビホナゾール	1% 1 m L	リンチェンス外用液1%	陽進堂	後発品			12. 40		
外用薬	2655709N1037	ケトコナゾール	2% 1 g	局 ニトラゼンクリーム2%	岩城製薬	後発品			23. 90		
外用薬	2655709N1045	ケトコナゾール	2% 1 g	局 ケトバミンクリーム2%	東光薬品工業	後発品			23. 90		
外用薬	2655709N1053	ケトコナゾール	2% 1 g	局 ニゾラールクリーム2%	ヤンセンファーマ		先発品	○	43. 10		
外用薬	2655709N1061	ケトコナゾール	2% 1 g	局 プルナクリーム2%	前田薬品工業	後発品			23. 90		
外用薬	2655709N1070	ケトコナゾール	2% 1 g	局 ケトコナゾールクリーム2%「J」	日本ゼネリック	後発品			23. 90		
外用薬	2655709Q1025	ケトコナゾール	2% 1 g	局 ニゾラールローション2%	ヤンセンファーマ		先発品	○	43. 10		
外用薬	2655709Q1033	ケトコナゾール	2% 1 g	局 ニトラゼンローション2%	岩城製薬	後発品			23. 90		
外用薬	2655709Q1041	ケトコナゾール	2% 1 g	局 ケトバミン外用液2%	東光薬品工業	後発品			23. 90		
外用薬	2655709Q1050	ケトコナゾール	2% 1 g	局 プルナローション2%	前田薬品工業	後発品			23. 90		
外用薬	2655709Q1068	ケトコナゾール	2% 1 g	局 ケトコナゾールローション2%「J G」	日本ゼネリック	後発品			23. 90		
外用薬	2655709R1020	ケトコナゾール	2% 1 g	局 ケトバミン外用スプレー2%	東光薬品工業	後発品			48. 80		
外用薬	2655710M1034	ラノコナゾール	1% 1 g	アスタット軟膏1%	マルホ		先発品	○	42. 70		
外用薬	2655710M1042	ラノコナゾール	1% 1 g	ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	岩城製薬	後発品			29. 20		
外用薬	2655710N1030	ラノコナゾール	1% 1 g	アスタットクリーム1%	マルホ		先発品	○	42. 70		
外用薬	2655710N1048	ラノコナゾール	1% 1 g	ラノコナゾールクリーム1%「イワ キ」	岩城製薬	後発品			29. 20		
外用薬	2655710Q1036	ラノコナゾール	1% 1 m L	アスタット外用液1%	マルホ		先発品	○	42. 70		
外用薬	2655710Q1044	ラノコナゾール	1% 1 m L	ラノコナゾール外用液1%「イワ キ」	岩城製薬	後発品			29. 20		
外用薬	2655711M1039	ネチコナゾール塩酸塩	1% 1 g	アトラント軟膏1%	久光製薬		先発品		39. 20		
外用薬	2655711N1034	ネチコナゾール塩酸塩	1% 1 g	アトラントクリーム1%	久光製薬		先発品		39. 20		
外用薬	2655711Q1030	ネチコナゾール塩酸塩	1% 1 m L	アトラント外用液1%	久光製薬		先発品		39. 20		
外用薬	2655712N1020	ルリコナゾール	1% 1 g	ルリコンクリーム1%	ポーラファルマ		先発品		53. 40		
外用薬	2655712Q1027	ルリコナゾール	1% 1 m L	ルリコン液1%	ポーラファルマ		先発品		53. 40		
外用薬	2659700X1010	イオウ	1 0 g	局 イオウ					11. 60		
外用薬	2659703N1039	シクロピロクス オラミ ン	1% 1 g		バトラフェンクリーム1%	アルフレッサ ファーマ		先発品	15. 60	H26. 3. 31まで	
外用薬	2659703Q1035	シクロピロクス オラミ ン	1% 1 m L		バトラフェン外用液1%	アルフレッサ ファーマ		先発品	15. 60	H26. 3. 31まで	
外用薬	2659705M1032	トルナフタート	2% 1 g		ハイアラージン軟膏2%	長生堂製薬			8. 50		
外用薬	2659705Q1018	トルナフタート	2% 1 m L	局 トルナフタート液					7. 70		
外用薬	2659708N1058	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 g	局 メリダムクリーム1%	東和薬品	後発品			30. 80		H24. 10. 1局方
外用薬	2659708N1066	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 g	局 ボレークリーム1%	久光製薬		先発品	○	40. 50		
外用薬	2659708N1074	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 g	局 塩酸ブテナフィンクリーム1%「マ イラン」	マイラン製薬	後発品			23. 90		H24. 10. 1局方 品
外用薬	2659708N1082	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 g	局 メンタックスクリーム1%	科研製薬		先発品	○	40. 50		
外用薬	2659708Q1046	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 m L	局 メリダム液1%	東和薬品	後発品			30. 80		H24. 10. 1局方
外用薬	2659708Q1054	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 m L	局 ボレー外用液1%	久光製薬		先発品	○	40. 50		
外用薬	2659708Q1062	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 m L	局 メンタックス外用液1%	科研製薬		先発品	○	40. 50		
外用薬	2659708R1050	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 m L	局 ボレースプレー1%	久光製薬		先発品	○	62. 50		
外用薬	2659708R1068	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 m L	局 塩酸ブテナフィンスプレー1%「マ イラン」	マイラン製薬	後発品			48. 70		H24. 10. 1局方 品
外用薬	2659708R1076	ブテナフィン塩酸塩	1% 1 m L	局 メンタックススプレー1%	科研製薬		先発品	○	68. 30		
外用薬	2659710N1055	デルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局 ケルガークリーム1%	前田薬品工業	後発品			17. 90		H24. 10. 1局方

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	2659710N1063	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	デビーナクリーム 1%	岩城製薬	後発品			19.30		
外用薬	2659710N1071	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	デビナシールクリーム 1%	東亜薬品	後発品			20.10		H24.10.1局方
外用薬	2659710N1080	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルフィナビンクリーム 1%	日医工	後発品			20.10		H24.10.1局方
外用薬	2659710N1098	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ピラスクリーム 1%	東和薬品	後発品			28.20		H24.10.1局方
外用薬	2659710N1101	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ラミテクトクリーム 1%	沢井製薬	後発品			19.30		H24.10.1局方
外用薬	2659710N1110	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	塩酸テルビナフィンクリーム 1% 「MEEK」	小林化工	後発品			17.90		H24.10.1局方 品
外用薬	2659710N1128	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	塩酸テルビナフィンクリーム 1% 「サンド」	サンド	後発品			20.10		H24.10.1局方 品
外用薬	2659710N1136	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「タイヨー」	デバ製薬	後発品			14.20		H24.10.1局方 品
外用薬	2659710N1144	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルミシールクリーム 1%	大正薬品工業	後発品			19.30		H24.10.1局方
外用薬	2659710N1152	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ラミシールクリーム 1%	ノバルティス ファーマ		先発品	○	41.40		
外用薬	2659710N1160	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	塩酸テルビナフィンクリーム 1% 「マイラン」	マイラン製薬	後発品			22.10		H24.10.1局方 品
外用薬	2659710N1179	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「F」	富士製薬工業	後発品			22.10		H24.10.1局方 品
外用薬	2659710N1187	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩クリーム 1% 「IG」	日本ジェネリック	後発品			14.20		H24.10.1局方 品
外用薬	2659710Q1043	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ケルガー液 1%	前田薬品工業	後発品			17.90		H24.10.1局方
外用薬	2659710Q1051	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	デビーナ液 1%	岩城製薬	後発品			19.30		
外用薬	2659710Q1060	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ピラス液 1%	東和薬品	後発品			28.20		H24.10.1局方
外用薬	2659710Q1078	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ラミシール外用液 1%	ノバルティス ファーマ		先発品	○	41.40		
外用薬	2659710Q1086	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ラミテクト外用液 1%	沢井製薬	後発品			19.30		H24.10.1局方
外用薬	2659710Q1094	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩外用液 1% 「F」	富士製薬工業	後発品			22.10		H24.10.1局方 品
外用薬	2659710R1049	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ラミシール外用スプレー 1%	ノバルティス ファーマ		先発品	○	64.20		H24.10.1局方 品
外用薬	2659710R1057	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	塩酸テルビナフィンスプレー 1% 「マイラン」	マイラン製薬	後発品			43.50		H24.10.1局方 品
外用薬	2659711N1033	アモロルフィン塩酸塩	0.5% 1 g		ベキロンクリーム 0.5%	ガルデルマ		先発品		40.70		
外用薬	2659712N1020	リラナフタート	2% 1 g		ゼフナートクリーム 2%	全薬工業		先発品		49.20		
外用薬	2659712Q1026	リラナフタート	2% 1 mL		ゼフナート外用液 2%	全薬工業		先発品		49.20		
外用薬	2659800M1011	イオウ・サリチル酸・チ アントール	1 g	局	イオウ・サリチル酸・チアントール 軟膏					3.10		
外用薬	2661700X1018	酢酸	10 mL	局	酢酸					3.20		
外用薬	2661700X1042	酢酸	10 mL	局	酢酸、OY	日医工				4.70	H25.3.31まで	
外用薬	2661700X1050	酢酸	10 mL	局	酢酸「ケンエー」	健栄製薬				4.70		
外用薬	2661700X1069	酢酸	10 mL	局	酢酸「コザカイ・M」	小堺製薬				4.10		
外用薬	2661700X1077	酢酸	10 mL	局	酢酸 シオエ	シオエ製薬				6.00		
外用薬	2661700X1107	酢酸	10 mL	局	酢酸「タイセイ」	大成薬品工業				3.40		
外用薬	2661700X1140	酢酸	10 mL	局	※酢酸（東海製薬）	東海製薬				5.60		
外用薬	2661700X1174	酢酸	10 mL	局	酢酸FM	フジミ製薬所				5.60		
外用薬	2661700X1220	酢酸	10 mL	局	酢酸「ヤクハン」	ヤクハン製薬				5.60		
外用薬	2661700X1239	酢酸	10 mL	局	※酢酸（山善）	山善製薬				6.00		
外用薬	2661700X1271	酢酸	10 mL	局	酢酸「昭和」（M）	昭和製薬				5.20		
外用薬	2661700X1298	酢酸	10 mL	局	酢酸「ニッコー」	日興製薬				4.10		
外用薬	2661700X1310	酢酸	10 mL	局	酢酸「ヨシダ」	吉田製薬				5.20		
外用薬	2661700X1352	酢酸	10 mL	局	酢酸「日医工」	日医工				4.70		H24.6.1収載
外用薬	2661701X1012	サリチル酸絆創膏	25 cm ² 1 枚	局	サリチル酸絆創膏					88.50		
外用薬	2661702X1017	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸					7.20		
外用薬	2661702X1041	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸、OI	日医工				8.50	H25.3.31まで	
外用薬	2661702X1068	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「ケンエー」	健栄製薬				8.50		
外用薬	2661702X1130	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「タイセイ」	大成薬品工業				8.50		
外用薬	2661702X1165	氷酢酸	10 g	局	※氷酢酸（東海製薬）	東海製薬				7.80		
外用薬	2661702X1190	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸FM	フジミ製薬所				7.80		
外用薬	2661702X1238	氷酢酸	10 g	局	※氷酢酸（山善）	山善製薬				7.80		
外用薬	2661702X1246	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「ヤクハン」	ヤクハン製薬				7.80		
外用薬	2661702X1327	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「ニッコー」	日興製薬				8.50		
外用薬	2661702X1408	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「東豊」	東豊薬品				8.50		
外用薬	2661702X1416	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「N i k P」	日医工				8.50		H24.6.1収載
外用薬	2662700X1015	カリ石ケン	10 g	局	カリ石ケン					13.30		
外用薬	2662700X1090	カリ石ケン	10 g	局	カリ石ケンFM	フジミ製薬所				14.10		
外用薬	2662700X1104	カリ石ケン	10 g	局	カリ石ケン「ニッコー」	日興製薬				15.30		
外用薬	2662700X1198	カリ石ケン	10 g	局	カリ石ケン「東豊」	東豊薬品				14.10	H26.3.31まで	
外用薬	2662701X1010	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液					7.80		
外用薬	2662701X1052	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液「ケンエー」	健栄製薬				13.00		
外用薬	2662701X1060	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液「コザカイ・M」	小堺製薬		先発品	○	12.50		
外用薬	2662701X1150	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液FM	フジミ製薬所				12.50		
外用薬	2662701X1206	グリセリンカリ	10 mL	局	※グリセリンカリ液（山善）	山善製薬				13.00		
外用薬	2662701X1230	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液「ニッコー」	日興製薬				11.60		
外用薬	2662701X1281	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液「マルイシ」	丸石製薬				12.50		
外用薬	2662701X1290	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液「東豊」	東豊薬品				12.50		
外用薬	2662701X1303	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液「IG」	日本ジェネリック				12.50		
外用薬	2662702X1014	水酸化カリウム	10 g	局	水酸化カリウム					11.30		
外用薬	2663700X1012	硝酸銀	1 g	局	硝酸銀					195.60		
外用薬	2669700X1016	イオウ・カンフル	10 mL	局	イオウ・カンフルローション					26.50		
外用薬	2669701M1057	尿素	10% 1 g		アセチロール軟膏 10	ポーラファルマ	後発品			5.70		
外用薬	2669701M1065	尿素	10% 1 g		ベギン軟膏 10	藤永製薬	後発品			5.70		
外用薬	2669701M1073	尿素	10% 1 g		バスタロンソフト軟膏 10%	佐藤製薬		先発品	○	7.30		
外用薬	2669701M2061	尿素	20% 1 g		アセチロール軟膏 20	ポーラファルマ	後発品			5.70		
外用薬	2669701M2088	尿素	20% 1 g		ベギン軟膏 20	藤永製薬	後発品			5.70		
外用薬	2669701M2096	尿素	20% 1 g		ケラチナミンコーワ軟膏 20%	興和		先発品	○	7.50	H25.3.31まで	
外用薬	2669701M2100	尿素	20% 1 g		バスタロンソフト軟膏 20%	佐藤製薬		先発品	○	7.50		
外用薬	2669701M2118	尿素	20% 1 g		ケラベンス軟膏 20%	シオノケミカル	後発品			5.70		
外用薬	2669701N1044	尿素	10% 1 g		ウレパールクリーム 10%	大塚製薬工場		先発品	○	7.30		
外用薬	2669701N1052	尿素	10% 1 g		バスタロンクリーム 10%	佐藤製薬		先発品	○	7.30		
外用薬	2669701N1060	尿素	10% 1 g		ウリモックスクリーム 10%	池田薬品工業	後発品			4.90		
外用薬	2669701N2032	尿素	20% 1 g		ウレアクリーム 20%「イワキ」	岩城製薬	後発品			5.10	H25.3.31まで	
外用薬	2669701N2040	尿素	20% 1 g		バスタロンクリーム 20%	佐藤製薬		先発品	○	7.50		
外用薬	2669701N2059	尿素	20% 1 g		ワイドコールクリーム 20%	池田薬品工業	後発品			5.10		
外用薬	2669701N2067	尿素	20% 1 g		ケラチナミンコーワクリーム 20%	興和		先発品	○	7.50		H24.6.22収載
外用薬	2669701Q1040	尿素	10% 1 g		ウレパールローション 10%	大塚製薬工場		先発品		7.30		
外用薬	2669701Q1059	尿素	10% 1 g		バスタロンローション 10%	佐藤製薬		先発品		7.30		
外用薬	2669702X1015	尿素	10 g	局	尿素					7.40		
外用薬	2679701Q1055	カルプロニウム塩化物	5% 1 mL		フロジン外用液 5%	ニプロパッチ	後発品			33.00		
外用薬	2679701Q1063	カルプロニウム塩化物	5% 1 mL		アロビックス外用液 5%	長生堂製薬	後発品			13.20		
外用薬	2679701Q1071	カルプロニウム塩化物	5% 1 mL		カルブラニン外用液 5%	デバ製薬	後発品			11.50		
外用薬	2691700M1053	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g		ボンアルファ軟膏 2 μg/g	帝人ファーマ		先発品	○	112.20		
外用薬	2691700M1061	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g		アルファタカシル軟膏 2 μg/g	大正薬品工業	後発品			57.40		
外用薬	2691700M2025	タカルシトール水和物	0.002% 1 g		ボンアルファハイ軟膏 20 μg/g	帝人ファーマ		先発品		272.30		
外用薬	2691700N1059	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g		ボンアルファクリーム 2 μg/g	帝人ファーマ		先発品	○	112.20		
外用薬	2691700N1067	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g		アルファタカシルクリーム 2 μg/g	大正薬品工業	後発品			57.40		
外用薬	2691700Q1047	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g		ボンアルファローション 2 μg/g	帝人ファーマ		先発品		112.20		
外用薬	2691700Q2027	タカルシトール水和物	0.002% 1 g		ボンアルファハイローション 20 μg/g	帝人ファーマ		先発品		272.30		
外用薬	2691701M1031	カルシボトリオール	0.005% 1 g		ドボネックス軟膏 50 μg/g	帝國製薬		先発品		134.40		
外用薬	2691702M1036	マキサカルシトール	0.0025% 1 g		オキサロール軟膏 25 μg/g	中外製薬		先発品	○	138.00		
外用薬	2691702M1044	マキサカルシトール	0.0025% 1 g		マキサカルシトール軟膏 25 μg/g 「PP」	ポーラファルマ	後発品			87.70		H24.12.14収載

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置に よる使用期限	備考
外用薬	2691702M1052	マキサカルシトール	0. 0 0 2 5 % 1 g	マキサカルシトール軟膏 2 5 μ g / g 「イワキ」	岩城製薬	後発品			87. 70		H24. 12. 14収載
外用薬	2691702M1060	マキサカルシトール	0. 0 0 2 5 % 1 g	マキサカルシトール軟膏 2 5 μ g / g 「タカタ」	高田製薬	後発品			87. 70		H24. 12. 14収載
外用薬	2691702Q1020	マキサカルシトール	0. 0 0 2 5 % 1 g	オキサロールローション 2 5 μ g /	中外製薬		先発品		138. 00		
外用薬	2699701M1021	メトキサレン	0. 3 % 1 g	オクソラレン軟膏 0. 3 %	大正製薬				26. 10		
外用薬	2699701Q1023	メトキサレン	0. 3 % 1 m L	オクソラレンローション 0. 3 %	大正製薬				26. 10		
外用薬	2699701Q2038	メトキサレン	1 % 1 m L	オクソラレンローション 1 %	大正製薬				45. 10		
外用薬	2699702M1034	トレチノイントコフェリ	0. 2 5 % 1 g	オルセノン軟膏 0. 2 5 %	ポーラファルマ		先発品		51. 10		
外用薬	2699703M1039	ブクラデシナトリウム	3 % 1 g	アクトシン軟膏 3 %	ニプロバッチ		先発品		51. 20		
外用薬	2699704M1025	ヨウ素	0. 9 % 1 g	カデックス軟膏 0. 9 %	スミス・アンド・ ネフュー ウンド マネジメント		先発品		75. 40		
外用薬	2699704M1033	ヨウ素	0. 9 % 1 g	ヨードコート軟膏 0. 9 %	メドレックス		先発品		75. 40		
外用薬	2699704M2021	ヨウ素	0. 9 % 1 g	カデックス軟膏分包 4 5 m g	スミス・アンド・ ネフュー ウンド マネジメント		先発品		75. 40		
外用薬	2699704M3028	ヨウ素	0. 9 % 1 g	カデックス軟膏分包 1 5 3 m g	スミス・アンド・ ネフュー ウンド マネジメント		先発品		75. 40		
外用薬	2699704W1042	ヨウ素	0. 9 % 1 g	カデックス外用散 0. 9 %	スミス・アンド・ ネフュー ウンド マネジメント		先発品		75. 40		
外用薬	2699705M1038	アルプロスタジル アル ファデクス	0. 0 0 3 % 1 g	プロスタンディン軟膏 0. 0 0 3 %	小野薬品工業		先発品		58. 70		
外用薬	2699709M1028	タクロリムス水和物	0. 1 % 1 g	プロトピック軟膏 0. 1 %	アステラス製薬		先発品	○	141. 30		
外用薬	2699709M1036	タクロリムス水和物	0. 1 % 1 g	タクロリムス軟膏 0. 1 % 「N P」	ニプロファーマ	後発品			89. 70		H24. 6. 22収載
外用薬	2699709M1044	タクロリムス水和物	0. 1 % 1 g	タクロリムス軟膏 0. 1 % 「P P」	ポーラファルマ	後発品			89. 70		H24. 6. 22収載
外用薬	2699709M1052	タクロリムス水和物	0. 1 % 1 g	タクロリムス軟膏 0. 1 % 「イワ	岩城製薬	後発品			89. 70		H24. 6. 22収載
外用薬	2699709M1060	タクロリムス水和物	0. 1 % 1 g	タクロリムス軟膏 0. 1 % 「タカ	高田製薬	後発品			89. 70		H24. 6. 22収載
外用薬	2699709M2024	タクロリムス水和物	0. 0 3 % 1 g	プロトピック軟膏 0. 0 3 % 小児用	アステラス製薬		先発品		136. 40		
外用薬	2699710R1028	トラフェルミン（遺伝子 組換え）	2 5 0 μ g 1 瓶（溶解 液付）	フィブラストスプレー 2 5 0	科研製薬		先発品		8, 176. 70		
外用薬	2699710R2024	トラフェルミン（遺伝子 組換え）	5 0 0 μ g 1 瓶（溶解 液付）	フィブラストスプレー 5 0 0	科研製薬		先発品		10, 799. 40		
外用薬	2699711Q1027	アダバレン	0. 1 % 1 g	ディフェリンゲル 0. 1 %	ガルデルマ		先発品		117. 50		
外用薬	2699801V1050	精製白糖・ボビドンヨー	1 g	スクロードパスタ	共和薬品工業	後発品			15. 50		
外用薬	2699801V1068	精製白糖・ボビドンヨー	1 g	ネグミンシュガー軟膏	マイラン製薬	後発品			15. 50		
外用薬	2699801V1084	精製白糖・ボビドンヨー	1 g	ドルミジンパスタ	岩城製薬	後発品			18. 50		
外用薬	2699801V1106	精製白糖・ボビドンヨー	1 g	ユーバスターコーワ軟膏	興和		先発品	○	40. 80		
外用薬	2699801V1114	精製白糖・ボビドンヨー	1 g	イソジンシュガーパスタ軟膏	日東メディック	後発品			13. 10		
外用薬	2699801V1122	精製白糖・ボビドンヨー	1 g	ソアナース軟膏	ティカ製薬		先発品	○	40. 80		
外用薬	2699801V1130	精製白糖・ボビドンヨー	1 g	ボビドリンパスタ軟膏	東亜薬品	後発品			15. 50		
外用薬	2699801V2021	精製白糖・ボビドンヨー	1 g	ソアナース軟膏分包 8 g	ティカ製薬		先発品		40. 80		
外用薬	2699801V2030	精製白糖・ボビドンヨー	1 g	ユーバスターコーワ軟膏分包 8 g	興和		先発品		40. 80		
外用薬	2699950M1030	幼牛血液抽出物	5 % 1 g	ソルコセリル軟膏 5 %	東菱薬品工業				11. 80		
外用薬	3322700X1026	ゼラチン	5 c m × 2. 5 c m 1	スポンゼル	アステラス製薬				237. 50		
外用薬	3322700X2022	ゼラチン	1 0 c m × 7 c m 1 枚	スポンゼル	アステラス製薬				722. 20		
外用薬	3322701X1020	ゼラチン	2 c m × 6 c m × 0. 7 c m 1 枚	ゼルフォーム	ファイザー				204. 30		
外用薬	3322701X2027	ゼラチン	8 c m × 1 2. 5 c m × 1 c m 1 枚	ゼルフォーム	ファイザー				1, 222. 90		
外用薬	3323701X1010	トロンビン	5 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン					339. 30	H25. 3. 31まで	
外用薬	3323701X2016	トロンビン	1. 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン					479. 80	H25. 3. 31まで	
外用薬	3323701X3063	トロンビン	5, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン “化血研”	化学及血清療法研 究所				933. 60		
外用薬	3323701X3128	トロンビン	5, 0 0 0 単位 1 瓶	局 献血トロンビン経口・外用剤 5 0 0	日本製薬				875. 60		
外用薬	3323701X3136	トロンビン	5, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン経口・外用剤 5 千「F」	富士製薬工業				807. 30		
外用薬	3323701X4051	トロンビン	1 0, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン “化血研”	化学及血清療法研 究所				1, 434. 40		
外用薬	3323701X4116	トロンビン	1 0, 0 0 0 単位 1 瓶	局 献血トロンビン経口・外用剤 1 万	日本製薬				1, 371. 50		
外用薬	3323701X4124	トロンビン	1 0, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン経口・外用剤 1 万「F」	富士製薬工業				1, 256. 70		
外用薬	3323701X5015	トロンビン	2 0, 0 0 0 単位 1 瓶	局 トロンビン					1, 697. 20		
外用薬	3323701X6011	トロンビン	5, 0 0 0 単位 1 袋	局 トロンビン					943. 10		
外用薬	3323701X7018	トロンビン	1 0, 0 0 0 単位 1 袋	局 トロンビン					1, 412. 90		
外用薬	3323702Q1052	トロンビン	5, 0 0 0 単位 5 m L 1 瓶	トロンビン経口・局所用液 5 千「F」	富士製薬工業	後発品			776. 70		
外用薬	3323702Q2024	トロンビン	5, 0 0 0 単位 5 m L 1 キット	トロンビン液モチダ ソフトボトル 5 千	持田製薬				1, 042. 80		
外用薬	3323702Q3020	トロンビン	1 0, 0 0 0 単位 1 0 m L 1 キット	トロンビン液モチダ ソフトボトル 1 万	持田製薬				1, 465. 80		
外用薬	3325700S1020	酸化セルロース	ニューニット 2. 5 c m × 8. 9 c m	サージセル・アブソーバブル・ヘモ スタット	ジョンソン・エン ド・ジョンソン	後発品			1, 887. 50		
外用薬	3325700S2027	酸化セルロース	ニューニット 7. 6 c m × 1 0. 2 c m	サージセル・アブソーバブル・ヘモ スタット	ジョンソン・エン ド・ジョンソン	後発品			2, 339. 80		
外用薬	3325700S3023	酸化セルロース	ニューニット 1 5. 2 c m × 2 2. 9 c m	サージセル・アブソーバブル・ヘモ スタット	ジョンソン・エン ド・ジョンソン	後発品			2, 906. 60		
外用薬	3325700X4027	酸化セルロース	1. 3 c m × 5. 1 c m 1 枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモ スタット	ジョンソン・エン ド・ジョンソン	後発品			877. 90		
外用薬	3325700X5023	酸化セルロース	5. 1 c m × 7. 6 c m 1 枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモ スタット	ジョンソン・エン ド・ジョンソン	後発品			1, 184. 10		
外用薬	3325700X6020	酸化セルロース	5. 1 c m × 3 5. 6 c m 1 枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモ スタット	ジョンソン・エン ド・ジョンソン	後発品			1, 566. 10		
外用薬	3325700X7026	酸化セルロース	1 0. 2 c m × 2 0. 3 c m 1 枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモ スタット	ジョンソン・エン ド・ジョンソン	後発品			1, 625. 80		
外用薬	3325700X8022	酸化セルロース	綿型 5. 1 c m × 2. 5 c m 1 枚	サージセル・アブソーバブル・ヘモ スタット	ジョンソン・エン ド・ジョンソン	後発品			1, 684. 20		
外用薬	3325700X9029	酸化セルロース	ニューニット 2. 5 c m × 2. 5 c m	サージセル・アブソーバブル・ヘモ スタット	ジョンソン・エン ド・ジョンソン	後発品			1, 490. 30		
外用薬	3326700X1033	アルギン酸ナトリウム	5 0 0 m g 1 管	アルト原末	共成製薬				213. 50		
外用薬	3326700X2030	アルギン酸ナトリウム	1 g 1 管	アルト原末	共成製薬				315. 80		
外用薬	3331700X1017	クエン酸ナトリウム水和	1 0 g	局 クエン酸ナトリウム水和物					16. 80		
外用薬	3331700X1092	クエン酸ナトリウム水和 物	1 0 g	局 クエン酸ナトリウム水和物原末 「ニココー」	日興製薬				18. 60		
外用薬	3334700M1047	ヘパリンナトリウム	5 0 0 単位 1 g	ペセタ軟膏	池田薬品工業	後発品			7. 70		
外用薬	3334700M1063	ヘパリンナトリウム	5 0 0 単位 1 g	ヘパリン Z 軟膏 5 0 0 単位 / g	ゼリア新薬工業		準先発品	○	13. 60		
外用薬	3339950M1102	ヘパリン類似物質	1 g	セレロイズ軟膏 0. 3 %	シオノケミカル	後発品			7. 40		
外用薬	3339950M1110	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパダーム軟膏 0. 3 %	共和薬品工業	後発品			8. 80		
外用薬	3339950M1129	ヘパリン類似物質	1 g	クラドイド軟膏 0. 3 %	陽進堂	後発品			8. 80		
外用薬	3339950M1137	ヘパリン類似物質	1 g	ヒルドイドソフト軟膏 0. 3 %	マルホ		準先発品	○	26. 00		
外用薬	3339950N1027	ヘパリン類似物質	1 g	エアリートクリーム 0. 3 %	東光薬品工業	後発品			7. 40		
外用薬	3339950N1035	ヘパリン類似物質	1 g	ヒルドイドクリーム 0. 3 %	マルホ		準先発品	○	26. 00		
外用薬	3339950N1043	ヘパリン類似物質	1 g	ピーソフテンクリーム 0. 3 %	日医工	後発品			10. 80		
外用薬	3339950Q1058	ヘパリン類似物質	1 g	エアリートローション 0. 3 %	東光薬品工業	後発品			7. 40		
外用薬	3339950Q1066	ヘパリン類似物質	1 g	クラドイドローション 0. 3 %	陽進堂	後発品			8. 80		
外用薬	3339950Q1074	ヘパリン類似物質	1 g	ヒルドイドローション 0. 3 %	マルホ		準先発品	○	26. 00		
外用薬	3339950Q1082	ヘパリン類似物質	1 g	ピーソフテンローション 0. 3 %	日医工	後発品			10. 80		
外用薬	3339950R1029	ヘパリン類似物質	1 g	ピーソフテン外用スプレー 0. 3 %	日医工	後発品			20. 20		
外用薬	3339950R1037	ヘパリン類似物質	1 g	クラドイド外用スプレー 0. 3 %	陽進堂	後発品			20. 20		H24. 12. 14収載
外用薬	3339950R1045	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3 % 「P P」	イセイ	後発品			20. 20		H24. 12. 14収載
外用薬	3339950R1053	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3 % 「T C K」	辰巳化学	後発品			20. 20		H24. 12. 14収載
外用薬	3339950R1061	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3 % 「サトウ」	佐藤製薬	後発品			20. 20		H24. 12. 14収載
外用薬	3339950R1070	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3 % 「日新」	日新製薬	後発品			20. 20		H24. 12. 14収載

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	3339950R1088	ヘパリン類似物質	1 g	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザー」	ファイザー	後発品			20.20		H24.12.14収載
外用薬	3399800Q1033	乳酸リンゲル	3 L 1 袋	アルスロマチック関節手術用灌流液	バクスター		先発品		1,366.90		
外用薬	3959700M1049	リゾチーム塩酸塩	5% 1 g	リフラップ軟膏5%	帝國製薬		先発品		38.90		
外用薬	3959700S1048	リゾチーム塩酸塩	5 c m×5 c m	リフラップシート5%	帝國製薬		先発品		177.80		
外用薬	3959701M1035	プロメライン	5 0, 0 0 0 単位 1 g	※プロメライン軟膏5万単位／g (ジェイドルフ)	ジェイドルフ製薬		先発品		24.00		
外用薬	4219700X1020	カルムスチン	7. 7 m g 1 枚	ギリアデル脳内留置用剤7. 7 m g	ノーベルファーマ		先発品		156,442.60		H24.11.22収載
外用薬	4223700J2190	テガフル	7 5 0 m g 1 個	フトラフル坐剤7 5 0 m g	大鵬薬品工業		先発品		720.80		
外用薬	4223701M1047	フルオロウラシル	5% 1 g	5－F U軟膏5%協和	協和発酵キリン		先発品		360.60		
外用薬	4234700M1038	ブレオマイシン硫酸塩	5 m g 1 g	ブレオS軟膏5 m g ／g	日本化薬		先発品		1,570.80		
外用薬	4300700G1082	キセノン (1 3 3 X e)	1 0 M B q	ジーナイガス－X e 1 3 3	富士フィルムR I ファーマ	後発品			165.10		
外用薬	4300700G3026	キセノン (1 3 3 X e)	3 7 0 M B q 1 ガラス 筒	キセノン－1 3 3 V S S ガス	日本メジフィジッ クス		先発品		29,451.20		
外用薬	6113700M1023	バンコマイシン塩酸塩	1% 1 g	バンコマイシン眼軟膏1%	東亜薬品		先発品		4,991.90		
外用薬	6119700M1035	ムピロシンカルシウム水 和物	2% 1 g	局 バクトロバン鼻腔用軟膏2%	グラクソ・スミス クライン		先発品		568.40		H24.10.1局方 品
外用薬	6123700G1026	トブラマイシン	3 0 0 m g 5 m L 1 管	トービイ吸入液3 0 0 m g	ノバルティス ファーマ		先発品		8,633.80		H24.11.22収載
外用薬	6132700J1022	セフチゾキシムナトリウ	1 2 5 m g 1 個	エボセリン坐剤1 2 5	長生堂製薬		先発品		239.70		
外用薬	6132700J2029	セフチゾキシムナトリウ	2 5 0 m g 1 個	エボセリン坐剤2 5 0	長生堂製薬		先発品		325.50		
外用薬	6219700J1034	サラゾスルファピリジン	5 0 0 m g 1 個	サラゾピリン坐剤5 0 0 m g	ファイザー		先発品		120.80		
外用薬	6250700M1049	ビダラビン	3% 1 g	シオスナール軟膏3%	東和薬品	後発品			142.80		
外用薬	6250700M1120	ビダラビン	3% 1 g	ビダラビン軟膏3%「MEEK」	小林化工	後発品			119.60		
外用薬	6250700M1138	ビダラビン	3% 1 g	ビダラビン軟膏3%「タイヨー」	テバ製薬	後発品			119.60		
外用薬	6250700M1146	ビダラビン	3% 1 g	ホスラビン軟膏3%	岩城製薬	後発品			132.20		
外用薬	6250700M1154	ビダラビン	3% 1 g	アラエビン軟膏3%	ポーラファルマ	後発品			132.20		
外用薬	6250700M1162	ビダラビン	3% 1 g	ピフビン軟膏3%	富士製薬工業	後発品			132.20		
外用薬	6250700M1170	ビダラビン	3% 1 g	アラ－ゼ軟膏3%	沢井製薬	後発品			142.80		
外用薬	6250700M1189	ビダラビン	3% 1 g	アラセナーA軟膏3%	持田製薬		先発品	○	334.40		
外用薬	6250700M1197	ビダラビン	3% 1 g	シルベラン軟膏3%	前田薬品工業	後発品			103.40		
外用薬	6250700M1200	ビダラビン	3% 1 g	ビダラビン軟膏3%「J G」	シオノケミカル	後発品			103.40		
外用薬	6250700N1036	ビダラビン	3% 1 g	アラセナーAクリーム3%	持田製薬		先発品	○	334.40		
外用薬	6250700N1044	ビダラビン	3% 1 g	カサルクリーム3%	資生堂	後発品			113.50		
外用薬	6250701M1027	アシクロビル	5% 1 g	ゾビラックス軟膏5%	グラクソ・スミス クライン		先発品	○	346.10		
外用薬	6250701M1035	アシクロビル	5% 1 g	ベルクスロン軟膏5%	東和薬品	後発品			161.50		
外用薬	6250701M1043	アシクロビル	5% 1 g	ビゾクロス軟膏5%	大正薬品工業	後発品			145.90		
外用薬	6250701M1051	アシクロビル	5% 1 g	エアーナース軟膏5%	東光薬品工業	後発品			161.50		
外用薬	6250701N1022	アシクロビル	5% 1 g	ビルヘキサルクリーム5%	サンド	後発品			161.50		
外用薬	6250701N1030	アシクロビル	5% 1 g	エアーナースクリーム5%	東光薬品工業	後発品			161.50		
外用薬	6250701N1049	アシクロビル	5% 1 g	ゾビラックスクリーム5%	グラクソ・スミス クライン		先発品	○	346.10		
外用薬	6250702G1028	ザナミビル水和物	5 m g 1 プリスター	リレンザ	グラクソ・スミス クライン		先発品		168.70		
外用薬	6250703G1022	ラニナミビルオクタン酸 エステル水和物	2 0 m g 1 キット	イナビル吸入粉末剤2 0 m g	第一三共		先発品		2,080.50		
外用薬	6290700E1031	クロトリマゾール	1 0 m g 1 錠	エンベシドトローチ1 0 m g	バイエル薬品		先発品		353.70		
外用薬	6290701N1028	イミキモド	5% 2 5 0 m g 1 包	ベセルナクリーム5%	持田製薬		先発品		1,136.00		
外用薬	6391700X3011	乾燥B C G膀胱内用 (日 本株)	4 0 m g 1 瓶 (溶解液 付)	乾燥B C G膀胱内用 (日本株)					9,455.80	H25.3.31まで	
外用薬	6391700X3020	乾燥B C G膀胱内用 (日 本株)	4 0 m g 1 瓶 (溶解液 付)	イムノブラダー膀胱用4 0 m g	日本ビーシージー 製造		先発品		9,455.80		
外用薬	6391700X4018	乾燥B C G膀胱内用 (日 本株)	8 0 m g 1 瓶 (溶解液 付)	乾燥B C G膀胱内用 (日本株)					18,089.00	H25.3.31まで	
外用薬	6391700X4026	乾燥B C G膀胱内用 (日 本株)	8 0 m g 1 瓶 (溶解液 付)	イムノブラダー膀胱用8 0 m g	日本ビーシージー 製造		先発品		18,089.00		
外用薬	6391701X1013	乾燥B C G膀胱内用 (コ ンノート株)	8 1 m g 1 瓶 (溶解液 付)	乾燥B C G膀胱内用 (コンノート 株)					18,158.10	H25.3.31まで	
外用薬	6391701X1030	乾燥B C G膀胱内用 (コ ンノート株)	8 1 m g 1 瓶 (溶解液 付)	イムシスト膀胱用8 1 m g	サノフィ		先発品		18,158.10		
外用薬	7113700X1016	タルク	1 0 g	局 タルク					8.00		
外用薬	7113700X1067	タルク	1 0 g	局 タルク「ケンエー」	健栄製薬				8.60		
外用薬	7113700X1180	タルク	1 0 g	局 ※タルク (山善)	山善製薬				8.60		
外用薬	7119700L1018	アラビアゴム	1 0 g	局 アラビアゴム末					39.20		
外用薬	7119700X1010	アラビアゴム	1 0 g	局 アラビアゴム					26.60		
外用薬	7119701X1014	カオリン	1 0 g	局 カオリン					11.40		
外用薬	7119702X1019	コレステロール	1 g	局 コレステロール					23.30		
外用薬	7121700X1018	白色軟膏	1 0 g	局 白色軟膏					21.20		
外用薬	7121701X1012	黄色ワセリン	1 0 g	局 黄色ワセリン					8.60		
外用薬	7121701X1039	黄色ワセリン	1 0 g	局 ※黄色ワセリン (小堺)	小堺製薬				11.30		
外用薬	7121701X1047	黄色ワセリン	1 0 g	局 ※黄色ワセリン (三恵)	三恵薬品				11.30		
外用薬	7121701X1098	黄色ワセリン	1 0 g	局 ※黄色ワセリン (日興製薬)	日興製薬				14.70		
外用薬	7121701X1187	黄色ワセリン	1 0 g	局 ※黄色ワセリン (マイラン)	マイラン製薬				11.30		
外用薬	7121702X1017	親水ワセリン	1 0 g	局 親水ワセリン					21.50		
外用薬	7121703X1011	白色ワセリン	1 0 g	局 白色ワセリン					9.20		
外用薬	7121703X1070	白色ワセリン	1 0 g	局 白色ワセリン「ORY」	日医工				13.50		
外用薬	7121703X1089	白色ワセリン	1 0 g	局 白色ワセリン「ケンエー」	健栄製薬				15.30		
外用薬	7121703X1100	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (小堺)	小堺製薬				13.50		
外用薬	7121703X1119	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (三恵)	三恵薬品				15.30		
外用薬	7121703X1127	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (昭和製薬)	昭和製薬				11.00		
外用薬	7121703X1135	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (シオエ)	シオエ製薬				15.30		
外用薬	7121703X1178	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (東豊)	東豊薬品				15.30		
外用薬	7121703X1186	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (東洋製化)	東洋製薬化成				15.30		
外用薬	7121703X1194	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (東海製薬)	東海製薬				13.50		
外用薬	7121703X1216	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (日興製薬)	日興製薬				14.10		
外用薬	7121703X1224	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (フヂミ)	フヂミ製薬所				13.50		
外用薬	7121703X1283	白色ワセリン	1 0 g	局 ハクワセホホワイト	山田製薬				14.10	H26.3.31まで	
外用薬	7121703X1291	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (山善)	山善製薬				13.50		
外用薬	7121703X1330	白色ワセリン	1 0 g	局 プロベト	丸石製薬				15.80		
外用薬	7121703X1364	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (マイラン)	マイラン製薬				13.50		
外用薬	7121703X1372	白色ワセリン	1 0 g	局 ※白色ワセリン (大和薬品)	大和薬品工業				11.00		
外用薬	7121703X1380	白色ワセリン	1 0 g	局 白色ワセリン「ヤクハン」	ヤクハン製薬				14.10		
外用薬	7121703X1399	白色ワセリン	1 0 g	局 白色ワセリン「ヨシダ」	吉田製薬				15.80		
外用薬	7121704X1016	オリーブ油	1 0 m L	局 オリーブ油					16.40		
外用薬	7121704X1075	オリーブ油	1 0 m L	局 オリーブ油「ORY」	日医工				21.30		
外用薬	7121704X1091	オリーブ油	1 0 m L	局 オリーブ油「ケンエー」	健栄製薬				26.70		
外用薬	7121704X1121	オリーブ油	1 0 m L	局 ※オリーブ油 (三恵)	三恵薬品				21.30		
外用薬	7121704X1148	オリーブ油	1 0 m L	局 ※オリーブ油 (シオエ)	シオエ製薬				23.60		
外用薬	7121704X1156	オリーブ油	1 0 m L	局 ※オリーブ油 (純生)	純生薬品工業				21.30	H25.3.31まで	
外用薬	7121704X1172	オリーブ油	1 0 m L	局 オリーブ油「タイセイ」	大成薬品工業				17.80		
外用薬	7121704X1202	オリーブ油	1 0 m L	局 ※オリーブ油 (東豊)	東豊薬品				23.60		
外用薬	7121704X1210	オリーブ油	1 0 m L	局 ※オリーブ油 (東洋製化)	東洋製薬化成				26.70	H25.3.31まで	
外用薬	7121704X1253	オリーブ油	1 0 m L	局 ※オリーブ油 (日興製薬)	日興製薬				22.70		
外用薬	7121704X1300	オリーブ油	1 0 m L	局 ※オリーブ油 (丸石)	丸石製薬				23.60		
外用薬	7121704X1334	オリーブ油	1 0 m L	局 ※オリーブ油 (山田)	山田製薬				21.30	H26.3.31まで	
外用薬	7121704X1342	オリーブ油	1 0 m L	局 ※オリーブ油 (山善)	山善製薬				17.80		
外用薬	7121704X1350	オリーブ油	1 0 m L	局 ※オリーブ油 (ヤクハン)	ヤクハン製薬				23.20		
外用薬	7121704X1385	オリーブ油	1 0 m L	局 ※オリーブ油 (フヂミ)	フヂミ製薬所				21.30		
外用薬	7121704X1407	オリーブ油	1 0 m L	局 オリーブ油「ヨシダ」	吉田製薬				25.80		
外用薬	7121705X1010	カカオ脂	1 0 g	局 カカオ脂					91.70		
外用薬	7121706X1015	ゴマ油	1 0 m L	局 ゴマ油					26.70		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置に よる使用期限	備考
外用薬	7121706X1066	ゴマ油	1 0 m L	局 ※ゴマ油（日興製薬）	日興製薬				28. 30		
外用薬	7121706X1074	ゴマ油	1 0 m L	局 ※ゴマ油（フヂミ）	フヂミ製薬所				28. 30		
外用薬	7121707X1010	サラシミツロウ	1 0 g	局 サラシミツロウ					41. 70		
外用薬	7121707X1044	サラシミツロウ	1 0 g	局 ※サラシミツロウ（東豊）	東豊薬品				50. 50		
外用薬	7121707X1052	サラシミツロウ	1 0 g	局 サラシミツロウ「ホエイ」	マイラン製薬				45. 60		
外用薬	7121708X1014	ダイズ油	1 0 m L	局 ダイズ油					17. 30		
外用薬	7121708X1081	ダイズ油	1 0 m L	局 ※ダイズ油（丸石）	丸石製薬				19. 80	H26. 3. 31まで	
外用薬	7121709X1019	単軟膏	1 0 g	局 単軟膏					27. 00		
外用薬	7121709X1116	単軟膏	1 0 g	局 単軟膏「ホエイ」	マイラン製薬				28. 30		
外用薬	7121710X1011	ツバキ油	1 0 m L	局 ツバキ油					301. 80		
外用薬	7121711X1016	ミツロウ	1 0 g	局 ミツロウ					44. 70		
外用薬	7121712X1010	ラッカセイ油	1 0 m L	局 ラッカセイ油					15. 80		
外用薬	7121713X1015	牛脂	1 0 g	局 牛脂					11. 30		
外用薬	7121714X1010	セタノール	1 0 g	局 セタノール					131. 20		
外用薬	7121715X1014	豚脂	1 0 g	局 豚脂					13. 30		
外用薬	7121716X1019	パラフィン	1 0 g	局 パラフィン					8. 40		
外用薬	7121717X1013	ステアリン酸	1 0 g	局 ステアリン酸					37. 00		
外用薬	7121718X1018	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン					9. 30		
外用薬	7121718X1042	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン、O I	日医工				9. 60	H25. 3. 31まで	
外用薬	7121718X1050	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン「ケンエー」	健栄製薬				9. 60		
外用薬	7121718X1107	流動パラフィン	1 0 m L	局 ※流動パラフィン（東海製薬）	東海製薬				9. 60		
外用薬	7121718X1131	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィンFM	フヂミ製薬所				9. 60		
外用薬	7121718X1140	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン「マルイシ」	丸石製薬				9. 60		
外用薬	7121718X1174	流動パラフィン	1 0 m L	局 ※流動パラフィン（山善）	山善製薬				11. 20		
外用薬	7121718X1182	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン「ヤクハン」	ヤクハン製薬				10. 40		
外用薬	7121718X1204	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン「ニココー」	日興製薬				9. 60		
外用薬	7121718X1212	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン「ヨシダ」	吉田製薬				10. 40		
外用薬	7121718X1220	流動パラフィン	1 0 m L	局 「純生」流バラ	純生薬品工業				10. 40	H25. 3. 31まで	
外用薬	7121718X1255	流動パラフィン	1 0 m L	局 流動パラフィン「N i k P」	日医工				9. 60		H24. 6. 1収載
外用薬	7122700X1015	ラウリル硫酸ナトリウム	1 0 g	局 ラウリル硫酸ナトリウム					28. 40		
外用薬	7122701X1010	加水ラノリン	1 0 g	局 加水ラノリン					15. 70		
外用薬	7122702X1014	精製ラノリン	1 0 g	局 精製ラノリン					21. 30		
外用薬	7122703X1019	吸水クリーム	1 0 g	局 吸水クリーム					19. 20		H24. 10. 1局方
外用薬	7122703X1035	吸水クリーム	1 0 g	局 ※吸水軟膏（東豊）	東豊薬品				20. 10		
外用薬	7122703X1051	吸水クリーム	1 0 g	局 吸水軟膏「ホエイ」	マイラン製薬				20. 10		
外用薬	7122704X1013	親水クリーム	1 0 g	局 親水クリーム					12. 10		H24. 10. 1局方
外用薬	7122704X1064	親水クリーム	1 0 g	局 ※親水軟膏（シオエ）	シオエ製薬				24. 60		
外用薬	7122704X1080	親水クリーム	1 0 g	局 ※親水軟膏（東豊）	東豊薬品				23. 50		
外用薬	7122704X1102	親水クリーム	1 0 g	局 ※親水軟膏（日興製薬）	日興製薬				23. 50		
外用薬	7122704X1129	親水クリーム	1 0 g	局 親水軟膏「ホエイ」	マイラン製薬				24. 60		
外用薬	7122704X1161	親水クリーム	1 0 g	局 ※親水軟膏（山田）	山田製薬				23. 50	H25. 3. 31まで	
外用薬	7122704X1188	親水クリーム	1 0 g	局 ※親水軟膏（小堺）	小堺製薬				19. 30		
外用薬	7122704X1218	親水クリーム	1 0 g	局 ※親水軟膏（J G）	日本ジェネリック				23. 50		
外用薬	7122704X1226	親水クリーム	1 0 g	局 親水軟膏「ヨシダ」	吉田製薬				24. 60		
外用薬	7123700M1016	マクロゴール	1 0 g	局 マクロゴール軟膏					23. 70		
外用薬	7123700M1040	マクロゴール	1 0 g	局 ※マクロゴール軟膏（東豊）	東豊薬品				27. 30		
外用薬	7123700M1059	マクロゴール	1 0 g	局 ※マクロゴール軟膏（日興製薬）	日興製薬				25. 30		
外用薬	7123700M1113	マクロゴール	1 0 g	局 ソルベース	明治薬品				27. 30		
外用薬	7123700M1130	マクロゴール	1 0 g	局 マクロゴール軟膏「ヨシダ」	吉田製薬				27. 30		
外用薬	7123701X1017	マクロゴール4 0 0	1 0 m L	局 マクロゴール4 0 0					18. 00		
外用薬	7123702X1011	マクロゴール1 5 0 0	1 0 g	局 マクロゴール1 5 0 0					17. 40		
外用薬	7123702X1020	マクロゴール1 5 0 0	1 0 g	局 ※マクロゴール1 5 0 0（小堺）	小堺製薬				19. 00		
外用薬	7123702X1054	マクロゴール1 5 0 0	1 0 g	局 ※マクロゴール1 5 0 0（日興製薬）	日興製薬				19. 00		
外用薬	7123703X1016	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局 マクロゴール4 0 0 0					14. 40		
外用薬	7123703X1032	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局 ※マクロゴール4 0 0 0（東豊）	東豊薬品				19. 50		
外用薬	7123703X1040	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局 ※マクロゴール4 0 0 0（日興製薬）	日興製薬				20. 40		
外用薬	7123703X1067	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局 ※マクロゴール4 0 0 0（丸石）	丸石製薬				23. 30		
外用薬	7123704X1010	マクロゴール6 0 0 0	1 0 g	局 マクロゴール6 0 0 0					21. 80		
外用薬	7129700X1016	ベントナイト	1 0 0 g	局 ベントナイト					17. 00		
外用薬	7129801X1027	ポリエチレン樹脂・流動 パラフィン	1 0 g	局 プラスチベース	大正製薬				47. 30		
外用薬	7131700X1014	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局 滅菌精製水（容器入り）					3. 20		H24. 10. 1局方
外用薬	7131700X1049	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局 滅菌精製水「ケンエー」	健栄製薬				3. 80		
外用薬	7131700X1057	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局 ※滅菌精製水（日興製薬）	日興製薬				3. 80		
外用薬	7131700X1081	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局 ※滅菌精製水（ヤクハン）	ヤクハン製薬				3. 60		
外用薬	7131700X1111	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局 ※滅菌精製水（大成薬品）	大成薬品工業				3. 60		
外用薬	7131700X1146	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局 ※滅菌精製水（シオエ）	シオエ製薬				3. 60		
外用薬	7131700X1154	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局 滅菌精製水「ヨシダ」	吉田製薬				4. 10		
外用薬	7134700X1016	エーテル	1 0 m L	局 エーテル					28. 40		
外用薬	7139700X1012	プロピレングリコール	1 0 m L	局 プロピレングリコール					10. 40		
外用薬	7139700X1047	プロピレングリコール	1 0 m L	局 ※プロピレングリコール（丸石）	丸石製薬				11. 10		
外用薬	7139701X1017	アセトン	1 0 g	局 アセトン					8. 70	H25. 3. 31まで	
外用薬	7139703X1016	石油ベンジン	1 0 m L	局 石油ベンジン					7. 70		
外用薬	7139703X1024	石油ベンジン	1 0 m L	局 ※石油ベンジン（金田直）	金田直隆商店				9. 00		
外用薬	7149700X1019	ユーカリ油	1 m L	局 ユーカリ油					8. 30		
外用薬	7149701X1013	ラベンダー油	1 m L	局 ラベンダー油					20. 60	H26. 3. 31まで	
外用薬	7149703X1012	ローズ油	1 m L	局 ローズ油					53. 00		
外用薬	7190700X1023	ウイテブゾール	1 0 g	局 ホスコE－7 5	丸石製薬	後発品			39. 10		
外用薬	7190700X1031	ウイテブゾール	1 0 g	局 ホスコH－1 5	丸石製薬	後発品			39. 10		
外用薬	7190700X1040	ウイテブゾール	1 0 g	局 ホスコS－5 5	丸石製薬	後発品			39. 10		
外用薬	7190701X1010	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム					5. 00		
外用薬	7190701X1036	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬工場				6. 50		
外用薬	7190701X1052	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム、O I	日医工				6. 50	H25. 3. 31まで	
外用薬	7190701X1079	塩化ナトリウム	1 0 g	局 ※塩化ナトリウム（東海製薬）	東海製薬				5. 80		
外用薬	7190701X1087	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム「トミタ」	富田製薬				6. 70		
外用薬	7190701X1095	塩化ナトリウム	1 0 g	局 ※塩化ナトリウム（山善）	山善製薬				6. 00		
外用薬	7190701X1109	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム「ヤクハン」	ヤクハン製薬				6. 30		
外用薬	7190701X1133	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム「イヌイ」	日本家庭用塩				6. 30		
外用薬	7190701X1168	塩化ナトリウム	1 0 g	局 塩化ナトリウム「日医工」	日医工				6. 50		H24. 6. 1収載
外用薬	7190702X1014	塩酸	1 0 m L	局 塩酸					8. 20		
外用薬	7190702X1057	塩酸	1 0 m L	局 塩酸「司生堂」	司生堂製薬				11. 10		
外用薬	7190702X1090	塩酸	1 0 m L	局 ※塩酸（山善）	山善製薬				11. 80		
外用薬	7190703X1019	酢酸ナトリウム水和物	1 0 g	局 酢酸ナトリウム水和物					9. 50		
外用薬	7190704X1013	チオ硫酸ナトリウム水和	1 0 g	局 チオ硫酸ナトリウム水和物					11. 20		
外用薬	7212701K1020	硫酸バリウム	1 0 0 % 1 0 m L	局 プロジェクトゾル1 0 0	堀井薬品工業	後発品			15. 30		
外用薬	7212701K2026	硫酸バリウム	6 0 % 2 0 0 m L 1 個	局 バリエネマ	日医工	後発品			1, 007. 30		
外用薬	7212701K3022	硫酸バリウム	6 0 % 3 0 0 m L 1 個	局 バリエネマ3 0 0	日医工	後発品			1, 488. 60		
外用薬	7212701K4029	硫酸バリウム	3 0 % 4 0 0 m L 1 個	局 バリエネマLC	日医工	後発品			1, 051. 00		
外用薬	7212701K5025	硫酸バリウム	7 5 % 3 0 0 m L 1 個	局 バリエネマHD7 5 %	日医工	後発品			1, 843. 50		
外用薬	7212701W1021	硫酸バリウム	9 8 . 1 % 1 0 g	局 エネマスター注腸散	伏見製薬所	後発品			14. 80		
外用薬	7290700X1029	ハウスダストアレルゲン	1 枚	局 アレルゲンディスク「トリイ」ハウ スダスト	鳥居薬品		先発品		72. 30		
外用薬	7290701X1023	ブタクサアレルゲン	1 枚	局 アレルゲンディスク「トリイ」ブタ クサ花粉	鳥居薬品		先発品		69. 80		
外用薬	7290703T1039	フルオレセイン	1 枚	局 フローレス眼検査用試験紙0 . 7 m	昭和薬品化工	後発品			14. 60		
外用薬	7290704G1035	キシノンガス（非放射	8 L 1 容器	局 ゼノンコールド	安西メディカル		先発品		27, 893. 30		
外用薬	7290706T1024	パッチテスト用塩類	1 m L 又は 1 g	局 パッチテスト試薬	鳥居薬品		先発品		807. 60		
外用薬	7290707T1029	塩化コバルト	1 枚	局 パッチテストテープ「塩化コバル ト」1 6 μ g	佐藤製薬		先発品		701. 60		
外用薬	7290707T1037	重クロム酸カリウム	1 枚	局 パッチテストテープ「重クロム酸カ リウム」1 9 μ g	佐藤製薬		先発品		701. 60		
外用薬	7290707T1045	チメロサル	1 枚	局 パッチテストテープ「チメロサル ル」6 . 5 μ g	佐藤製薬		先発品		701. 60		

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	診療報酬に おいて加算 等の算定対 象となる後 発医薬品	先発医薬品	同一剤形・ 規格の後発 医薬品があ る先発医薬 品	薬価	経過措置によ る使用期限	備考
外用薬	7290707T1053	Nーヒドロキシメチルス クシンイミド	1枚	パッチテストテープ「ホルムアルデ ヒド」150μg	佐藤製薬		先発品		701.60		
外用薬	7290707T1061	メルカプトベンゾチア ゾール	1枚	パッチテストテープ「メルカプトベ ンゾチアゾール」61μg	佐藤製薬		先発品		701.60		
外用薬	7290707T1070	硫酸ニッケル	1枚	パッチテストテープ「硫酸ニッケ ル」160μg	佐藤製薬		先発品		701.60		
外用薬	7311700X1012	パラオキシ安息香酸エチ	1g	局パラオキシ安息香酸エチル					10.20		
外用薬	7311701X1017	パラオキシ安息香酸ブチ	1g	局パラオキシ安息香酸ブチル					10.20		
外用薬	7311702X1011	パラオキシ安息香酸プロ ピル	1g	局パラオキシ安息香酸プロピル					19.70		
外用薬	7319700Q1024	安息香	10mL	※安息香チンキ（東洋製薬）	東洋製薬化成				21.60		
外用薬	7319700Q1032	安息香	10mL	※アンソッコウチンキ（小堺）	小堺製薬	後発品			21.60		
外用薬	7319700Q1040	安息香	10mL	※安息香チンキ（司生堂）	司生堂製薬	後発品			21.60		
外用薬	7451700X1013	カンテン	1g	局カンテン					10.80		
外用薬	7990700Q1022	シアノアクリレート	0.5g1管	アロンアルファA「三共」	東亜合成				167.80		
外用薬	7990701X1021	ゼラチンフィルム	10cm×12.5cm1枚	ゼルフィルム	ファイザー				8,030.10		
外用薬	7990702X1026	ゼラチンフィルム	2.5cm×5cm1	眼科用ゼルフィルム	ファイザー				594.90		
外用薬	7990707X5032	フィブリノゲン加第XⅢ 因子	0.5mL2キット1組	ベリプラスTP コンビセット 組 織接着用	CSLベーリング		先発品		10,000.30		
外用薬	7990707X6039	フィブリノゲン加第XⅢ 因子	1mL2キット1組	ベリプラスTP コンビセット 組 織接着用	CSLベーリング		先発品		14,670.40		
外用薬	7990707X7035	フィブリノゲン加第XⅢ 因子	3mL2キット1組	ベリプラスTP コンビセット 組 織接着用	CSLベーリング		先発品		41,509.40		
外用薬	7990707X8031	フィブリノゲン加第XⅢ 因子	5mL2キット1組	ベリプラスTP コンビセット 組 織接着用	CSLベーリング		先発品		68,234.30		
外用薬	7990710X1039	フィブリノゲン加第XⅢ 因子	0.5mL4瓶1組	ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研 究所		先発品		8,049.00		
外用薬	7990710X2035	フィブリノゲン加第XⅢ 因子	1mL4瓶1組	ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研 究所		先発品		14,270.90		
外用薬	7990710X3031	フィブリノゲン加第XⅢ 因子	2mL4瓶1組	ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研 究所		先発品		26,230.50		
外用薬	7990710X4038	フィブリノゲン加第XⅢ 因子	3mL4瓶1組	ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研 究所		先発品		39,529.30		
外用薬	7990710X5034	フィブリノゲン加第XⅢ 因子	5mL4瓶1組	ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研 究所		先発品		66,218.10		
外用薬	7990711X1033	フィブリノゲン配合剤	9.5cm×4.8cm1枚	タココンプ組織接着用シート	CSLベーリング		先発品		59,121.00	H25.3.31まで	
外用薬	7990711X2030	フィブリノゲン配合剤	3.0cm×2.5cm1枚	タココンプ組織接着用シート	CSLベーリング		先発品		15,772.50	H25.3.31まで	
外用薬	7990711X3036	フィブリノゲン配合剤	4.8cm×4.8cm1枚	タココンプ組織接着用シート	CSLベーリング		先発品		31,805.10	H25.3.31まで	
外用薬	7990712S1022	ニコチン	(17.5mg)10cm ² 1枚	ニコチネルTTS10	ノバルティス ファーマ		先発品		343.60		
外用薬	7990712S2029	ニコチン	(35mg)20cm ² 1枚	ニコチネルTTS20	ノバルティス ファーマ		先発品		361.70		
外用薬	7990712S3025	ニコチン	(52.5mg)30cm ² 1枚	ニコチネルTTS30	ノバルティス ファーマ		先発品		387.70		
外用薬	7990713X1024	フィブリノゲン配合剤	3.0cm×2.5cm1枚	タコシール組織接着用シート	CSLベーリング		先発品		11,190.50		
外用薬	7990713X2020	フィブリノゲン配合剤	4.8cm×4.8cm1枚	タコシール組織接着用シート	CSLベーリング		先発品		31,805.10		
外用薬	7990713X3027	フィブリノゲン配合剤	9.5cm×4.8cm1枚	タコシール組織接着用シート	CSLベーリング		先発品		59,121.00		
外用薬	8114700J1023	モルヒネ塩酸塩水和物	10mg1個	麻アンベック坐剤10mg	大日本住友製薬		先発品		317.70		
外用薬	8114700J2020	モルヒネ塩酸塩水和物	20mg1個	麻アンベック坐剤20mg	大日本住友製薬		先発品		600.20		
外用薬	8114700J3026	モルヒネ塩酸塩水和物	30mg1個	麻アンベック坐剤30mg	大日本住友製薬		先発品		860.10		
外用薬	8121700X1012	コカイン塩酸塩	1g	局麻コカイン塩酸塩					4,410.50		
外用薬	8219700S5026	フェンタニル	2.1mg1枚	麻デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセンファーマ		先発品	○	1,926.20		
外用薬	8219700S5034	フェンタニル	2.1mg1枚	麻フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光製薬	後発品			1,260.80		H24.6.22収載
外用薬	8219700S6022	フェンタニル	4.2mg1枚	麻デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセンファーマ		先発品	○	3,467.80		
外用薬	8219700S6030	フェンタニル	4.2mg1枚	麻フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光製薬	後発品			2,338.50		H24.6.22収載
外用薬	8219700S7029	フェンタニル	8.4mg1枚	麻デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセンファーマ		先発品	○	6,538.90		
外用薬	8219700S7037	フェンタニル	8.4mg1枚	麻フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光製薬	後発品			4,337.40		H24.6.22収載
外用薬	8219700S8025	フェンタニル	12.6mg1枚	麻デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセンファーマ		先発品	○	9,356.60		
外用薬	8219700S8033	フェンタニル	12.6mg1枚	麻フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光製薬	後発品			6,225.40		H24.6.22収載
外用薬	8219700S9021	フェンタニル	16.8mg1枚	麻デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセンファーマ		先発品	○	12,047.70		
外用薬	8219700S9030	フェンタニル	16.8mg1枚	麻フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光製薬	後発品			8,044.90		H24.6.22収載
外用薬	8219700T1026	フェンタニル	0.84mg1枚	麻ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセンファーマ		先発品		564.60		
外用薬	8219700T2022	フェンタニル	1.7mg1枚	麻ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセンファーマ		先発品		1,063.60		
外用薬	8219700T3029	フェンタニル	3.4mg1枚	麻ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセンファーマ		先発品		1,982.50		
外用薬	8219700T4025	フェンタニル	5mg1枚	麻ワンデュロパッチ5mg	ヤンセンファーマ		先発品		2,803.30		
外用薬	8219700T5021	フェンタニル	6.7mg1枚	麻ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセンファーマ		先発品		3,646.30		
外用薬	8219701S1025	フェンタニルクエン酸塩	1mg1枚	麻フェントステープ1mg	久光製薬		先発品		570.60		
外用薬	8219701S2021	フェンタニルクエン酸塩	2mg1枚	麻フェントステープ2mg	久光製薬		先発品		1,063.60		
外用薬	8219701S3028	フェンタニルクエン酸塩	4mg1枚	麻フェントステープ4mg	久光製薬		先発品		1,982.40		
外用薬	8219701S4024	フェンタニルクエン酸塩	6mg1枚	麻フェントステープ6mg	久光製薬		先発品		2,853.60		
外用薬	8219701S5020	フェンタニルクエン酸塩	8mg1枚	麻フェントステープ8mg	久光製薬		先発品		3,695.10		