| 区分 | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 | 薬価 | 経過措置による使用期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 1112700X1011 | ハロタン | １ｍＬ | 局　ハロタン | | | | | 52.80 | | |
| 外用薬 | 1114700X1016 | 麻酔用エーテル | １ｍＬ | 局　麻酔用エーテル | | | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 1116700X1010 | 亜酸化窒素 | １ｇ | 局　亜酸化窒素 | | | | | 3.10 | | |
| 外用薬 | 1116700X1045 | 亜酸化窒素 | １ｇ | 局　マルワ亜酸化窒素 | 和歌山酸素 | | | | 3.90 | | |
| 外用薬 | 1116700X1053 | 亜酸化窒素 | １ｇ | 局　※ 液化亜酸化窒素（日本エア・リキード） | 日本エア・リキード | | | | 3.90 | | |
| 外用薬 | 1116700X1061 | 亜酸化窒素 | １ｇ | 局　※ 液化亜酸化窒素（日産） | 日産化学 | | | | 3.90 | | |
| 外用薬 | 1116700X1088 | 亜酸化窒素 | １ｇ | 局　小池笑気 | 小池メディカル | | | | 3.90 | | |
| 外用薬 | 1119701G1084 | イソフルラン | １ｍＬ | 局　フォーレン吸入麻酔液 | アッヴィ | | 先発品 | ○ | 63.00 | | |
| 外用薬 | 1119701G1092 | イソフルラン | １ｍＬ | 局　イソフルラン吸入麻酔液「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 25.20 | | |
| 外用薬 | 1119702G1054 | セボフルラン | １ｍＬ | 局　セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 40.40 | | |
| 外用薬 | 1119702G1062 | セボフルラン | １ｍＬ | 局　セボフレン吸入麻酔液 | 丸石製薬 | | 先発品 | ○ | 49.20 | | |
| 外用薬 | 1119702G1070 | セボフルラン | １ｍＬ | 局　セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | 日興製薬 | 後発品 | | | 40.40 | | |
| 外用薬 | 1119703G1024 | デスフルラン | １ｍＬ | スープレン吸入麻酔液 | バクスター | | 先発品 | | 42.90 | | |
| 外用薬 | 1123700J1020 | 抱水クロラール | ２５０ｍｇ１個 | エスクレ坐剤「２５０」 | 久光製薬 | | 先発品 | | 35.70 | | |
| 外用薬 | 1123700J2027 | 抱水クロラール | ５００ｍｇ１個 | エスクレ坐剤「５００」 | 久光製薬 | | 先発品 | | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1123700X1023 | 抱水クロラール | ５００ｍｇ１筒 | エスクレ注腸用キット「５００」 | 久光製薬 | | 先発品 | | 369.10 | | |
| 外用薬 | 1124700J1036 | ブロマゼパム | ３ｍｇ１個 | セニラン坐剤３ｍｇ | サンド | | 先発品 | | 94.20 | | |
| 外用薬 | 1124701J1022 | ジアゼパム | ４ｍｇ１個 | ダイアップ坐剤４ | 高田製薬 | | 先発品 | | 58.20 | | |
| 外用薬 | 1124701J2029 | ジアゼパム | ６ｍｇ１個 | ダイアップ坐剤６ | 高田製薬 | | 先発品 | | 65.80 | | |
| 外用薬 | 1124701J3025 | ジアゼパム | １０ｍｇ１個 | ダイアップ坐剤１０ | 高田製薬 | | 先発品 | | 77.10 | | |
| 外用薬 | 1125700J1025 | フェノバルビタールナトリウム | １５ｍｇ１個 | ワコビタール坐剤１５ | 高田製薬 | | 先発品 | | 31.50 | | |
| 外用薬 | 1125700J2021 | フェノバルビタールナトリウム | ２５ｍｇ１個 | ルピアール坐剤２５ | 久光製薬 | | 先発品 | | 38.00 | | |
| 外用薬 | 1125700J3028 | フェノバルビタールナトリウム | ３０ｍｇ１個 | ワコビタール坐剤３０ | 高田製薬 | | 先発品 | | 44.90 | | |
| 外用薬 | 1125700J4024 | フェノバルビタールナトリウム | ５０ｍｇ１個 | ルピアール坐剤５０ | 久光製薬 | | 先発品 | | 52.10 | | |
| 外用薬 | 1125700J4032 | フェノバルビタールナトリウム | ５０ｍｇ１個 | ワコビタール坐剤５０ | 高田製薬 | | 先発品 | | 55.80 | | |
| 外用薬 | 1125700J5020 | フェノバルビタールナトリウム | １００ｍｇ１個 | ルピアール坐剤１００ | 久光製薬 | | 先発品 | | 65.10 | | |
| 外用薬 | 1125700J5039 | フェノバルビタールナトリウム | １００ｍｇ１個 | ワコビタール坐剤１００ | 高田製薬 | | 先発品 | | 71.00 | | |
| 外用薬 | 1141700J1029 | アセトアミノフェン | ５０ｍｇ１個 | アルピニー坐剤５０ | 久光製薬 | | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J1045 | アセトアミノフェン | ５０ｍｇ１個 | アンヒバ坐剤小児用５０ｍｇ | マイランＥＰＤ | | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J1053 | アセトアミノフェン | ５０ｍｇ１個 | アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「ＴＹＫ」 | 武田テバ薬品 | ★ | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J1088 | アセトアミノフェン | ５０ｍｇ１個 | カロナール坐剤小児用５０ | あゆみ製薬 | | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J1100 | アセトアミノフェン | ５０ｍｇ１個 | パラセタ坐剤小児用５０ | シオエ製薬 | ★ | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J1118 | アセトアミノフェン | ５０ｍｇ１個 | アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「ＪＧ」 | 長生堂製薬 | ★ | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J1126 | アセトアミノフェン | ５０ｍｇ１個 | アセトアミノフェン坐剤小児用５０ｍｇ「日新」 | 日新製薬（山形） | ★ | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2050 | アセトアミノフェン | １００ｍｇ１個 | カロナール坐剤１００ | あゆみ製薬 | | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2084 | アセトアミノフェン | １００ｍｇ１個 | パラセタ坐剤１００ | シオエ製薬 | ★ | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2092 | アセトアミノフェン | １００ｍｇ１個 | アルピニー坐剤１００ | 久光製薬 | | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2130 | アセトアミノフェン | １００ｍｇ１個 | アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ | マイランＥＰＤ | | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2165 | アセトアミノフェン | １００ｍｇ１個 | アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＴＹＫ」 | 武田テバ薬品 | ★ | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2181 | アセトアミノフェン | １００ｍｇ１個 | アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＪＧ」 | 長生堂製薬 | ★ | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2190 | アセトアミノフェン | １００ｍｇ１個 | アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「日新」 | 日新製薬（山形） | ★ | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J3021 | アセトアミノフェン | ２００ｍｇ１個 | アルピニー坐剤２００ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 25.80 | | |
| 外用薬 | 1141700J3048 | アセトアミノフェン | ２００ｍｇ１個 | カロナール坐剤２００ | あゆみ製薬 | | 先発品 | ○ | 26.50 | | |
| 外用薬 | 1141700J3072 | アセトアミノフェン | ２００ｍｇ１個 | パラセタ坐剤２００ | シオエ製薬 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1141700J3110 | アセトアミノフェン | ２００ｍｇ１個 | アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ | マイランＥＰＤ | | 先発品 | ○ | 26.20 | | |
| 外用薬 | 1141700J3137 | アセトアミノフェン | ２００ｍｇ１個 | アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1141700J3153 | アセトアミノフェン | ２００ｍｇ１個 | アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＪＧ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1141700J3161 | アセトアミノフェン | ２００ｍｇ１個 | アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1141700J4028 | アセトアミノフェン | ４００ｍｇ１個 | カロナール坐剤４００ | あゆみ製薬 | | 先発品 | | 41.40 | | |
| 外用薬 | 1145700J1010 | インドメタシン | １２．５ｍｇ１個 | 局　インドメタシン坐剤 | | | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1145700J2016 | インドメタシン | ２５ｍｇ１個 | 局　インドメタシン坐剤 | | | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1145700J3012 | インドメタシン | ５０ｍｇ１個 | 局　インドメタシン坐剤 | | | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1022 | ジクロフェナクナトリウム | １２．５ｍｇ１個 | アデフロニックズポ１２．５ | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1057 | ジクロフェナクナトリウム | １２．５ｍｇ１個 | ボルタレンサポ１２．５ｍｇ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | ○ | 37.00 | | |
| 外用薬 | 1147700J1090 | ジクロフェナクナトリウム | １２．５ｍｇ１個 | ボンフェナック坐剤１２．５ | 京都薬品工業 | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1111 | ジクロフェナクナトリウム | １２．５ｍｇ１個 | ベギータ坐剤１２．５ | シオノケミカル | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1146 | ジクロフェナクナトリウム | １２．５ｍｇ１個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1162 | ジクロフェナクナトリウム | １２．５ｍｇ１個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「ＣＨ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1170 | ジクロフェナクナトリウム | １２．５ｍｇ１個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1189 | ジクロフェナクナトリウム | １２．５ｍｇ１個 | ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1197 | ジクロフェナクナトリウム | １２．５ｍｇ１個 | ジクロフェナクＮａ坐剤１２．５ｍｇ「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J2029 | ジクロフェナクナトリウム | ２５ｍｇ１個 | アデフロニックズポ２５ | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2061 | ジクロフェナクナトリウム | ２５ｍｇ１個 | ボルタレンサポ２５ｍｇ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | ○ | 42.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J2088 | ジクロフェナクナトリウム | ２５ｍｇ１個 | ボンフェナック坐剤２５ | 京都薬品工業 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2169 | ジクロフェナクナトリウム | ２５ｍｇ１個 | ベギータ坐剤２５ | シオノケミカル | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2207 | ジクロフェナクナトリウム | ２５ｍｇ１個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2223 | ジクロフェナクナトリウム | ２５ｍｇ１個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＣＨ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2231 | ジクロフェナクナトリウム | ２５ｍｇ１個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2240 | ジクロフェナクナトリウム | ２５ｍｇ１個 | ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2258 | ジクロフェナクナトリウム | ２５ｍｇ１個 | ジクロフェナクＮａ坐剤２５ｍｇ「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3033 | ジクロフェナクナトリウム | ５０ｍｇ１個 | アデフロニックズポ５０ | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3084 | ジクロフェナクナトリウム | ５０ｍｇ１個 | ボルタレンサポ５０ｍｇ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | ○ | 48.80 | | |
| 外用薬 | 1147700J3106 | ジクロフェナクナトリウム | ５０ｍｇ１個 | ボンフェナック坐剤５０ | 京都薬品工業 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3181 | ジクロフェナクナトリウム | ５０ｍｇ１個 | ベギータ坐剤５０ | シオノケミカル | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3238 | ジクロフェナクナトリウム | ５０ｍｇ１個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＩＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3254 | ジクロフェナクナトリウム | ５０ｍｇ１個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3262 | ジクロフェナクナトリウム | ５０ｍｇ１個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＣＨ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3270 | ジクロフェナクナトリウム | ５０ｍｇ１個 | ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3289 | ジクロフェナクナトリウム | ５０ｍｇ１個 | ジクロフェナクＮａ坐剤５０ｍｇ「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J4030 | ジクロフェナクナトリウム | ２５ｍｇ１筒 | レクトス注腸軟膏２５ｍｇ | 日医工 | 後発品 | | | 94.20 | | |
| 外用薬 | 1147700J5036 | ジクロフェナクナトリウム | ５０ｍｇ１筒 | レクトス注腸軟膏５０ｍｇ | 日医工 | 後発品 | | | 95.70 | | |
| 外用薬 | 1149700J1108 | ケトプロフェン | ５０ｍｇ１個 | ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1149700J1116 | ケトプロフェン | ５０ｍｇ１個 | ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1149700J1124 | ケトプロフェン | ５０ｍｇ１個 | ケトプロフェン坐剤５０ｍｇ「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1149700J2104 | ケトプロフェン | ７５ｍｇ１個 | ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＪＧ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 23.10 | | |
| 外用薬 | 1149700J2112 | ケトプロフェン | ７５ｍｇ１個 | ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 23.10 | | |
| 外用薬 | 1149700J2120 | ケトプロフェン | ７５ｍｇ１個 | ケトプロフェン坐剤７５ｍｇ「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 23.10 | | |
| 外用薬 | 1149701J1102 | ピロキシカム | ２０ｍｇ１個 | バキソ坐剤２０ｍｇ | 富士フイルム富山化学 | | 先発品 | ○ | 64.40 | | |
| 外用薬 | 1149701J1145 | ピロキシカム | ２０ｍｇ１個 | フェルデン坐剤２０ｍｇ | ファイザー | | 先発品 | ○ | 64.30 | | |
| 外用薬 | 1149701J1161 | ピロキシカム | ２０ｍｇ１個 | ピロキシカム坐剤２０ｍｇ「ＪＧ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 20.00 | | |
| 外用薬 | 1149703J1020 | ブプレノルフィン塩酸塩 | ０．２ｍｇ１個 | レペタン坐剤０．２ｍｇ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 158.70 | | |
| 外用薬 | 1149703J2027 | ブプレノルフィン塩酸塩 | ０．４ｍｇ１個 | レペタン坐剤０．４ｍｇ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 206.60 | | |
| 外用薬 | 1149704S1020 | ブプレノルフィン | ５ｍｇ１枚 | ノルスパンテープ５ｍｇ | ムンディファーマ | | 先発品 | | 1,567.60 | | |
| 外用薬 | 1149704S2027 | ブプレノルフィン | １０ｍｇ１枚 | ノルスパンテープ１０ｍｇ | ムンディファーマ | | 先発品 | | 2,415.20 | | |
| 外用薬 | 1149704S3023 | ブプレノルフィン | ２０ｍｇ１枚 | ノルスパンテープ２０ｍｇ | ムンディファーマ | | 先発品 | | 3,721.60 | | |
| 外用薬 | 1169700S1025 | ロチゴチン | ２．２５ｍｇ１枚 | ニュープロパッチ２．２５ｍｇ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 268.20 | | |
| 外用薬 | 1169700S2021 | ロチゴチン | ４．５ｍｇ１枚 | ニュープロパッチ４．５ｍｇ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 412.80 | | |
| 外用薬 | 1169700S3028 | ロチゴチン | ９ｍｇ１枚 | ニュープロパッチ９ｍｇ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 634.90 | | |
| 外用薬 | 1169700S4024 | ロチゴチン | １３．５ｍｇ１枚 | ニュープロパッチ１３．５ｍｇ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 817.90 | | |
| 外用薬 | 1169700S5020 | ロチゴチン | １８ｍｇ１枚 | ニュープロパッチ１８ｍｇ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 978.60 | | |
| 外用薬 | 1190700S1029 | リバスチグミン | ４．５ｍｇ１枚 | イクセロンパッチ４．５ｍｇ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 329.80 | | |
| 外用薬 | 1190700S1037 | リバスチグミン | ４．５ｍｇ１枚 | リバスタッチパッチ４．５ｍｇ | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 327.70 | | |
| 外用薬 | 1190700S2025 | リバスチグミン | ９ｍｇ１枚 | イクセロンパッチ９ｍｇ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 371.20 | | |
| 外用薬 | 1190700S2033 | リバスチグミン | ９ｍｇ１枚 | リバスタッチパッチ９ｍｇ | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 368.50 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 1190700S3021 | リバスチグミン | １３．５ｍｇ１枚 | | イクセロンパッチ１３．５ｍｇ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 398.20 | | |
| 外用薬 | 1190700S3030 | リバスチグミン | １３．５ｍｇ１枚 | | リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 395.60 | | |
| 外用薬 | 1190700S4028 | リバスチグミン | １８ｍｇ１枚 | | イクセロンパッチ１８ｍｇ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 417.20 | | |
| 外用薬 | 1190700S4036 | リバスチグミン | １８ｍｇ１枚 | | リバスタッチパッチ１８ｍｇ | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 415.10 | | |
| 外用薬 | 1211700X1036 | パラブチルアミノ安息香酸ジエチルアミノエチル塩酸塩 | １ｇ | | テーカイン原末 | ナガセ医薬品 | | | | 252.80 | | |
| 外用薬 | 1211701X1049 | プロカイン塩酸塩 | １ｇ | 局 | 塩酸プロカイン「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 22.60 | | |
| 外用薬 | 1211701X1090 | プロカイン塩酸塩 | １ｇ | 局 | プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 20.10 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1213700X1014 | ジブカイン塩酸塩 | １ｇ | 局 | ジブカイン塩酸塩 | | | | | 370.30 | | |
| 外用薬 | 1214700P1054 | 塩酸リドカイン | ２％１ｍＬ | | キシロカインゼリー２％ | アスペンジャパン | | | | 7.30 | | |
| 外用薬 | 1214700P1062 | 塩酸リドカイン | ２％１ｍＬ | | アネトカインゼリー２％ | 小林化工 | 後発品 | | | 4.50 | | |
| 外用薬 | 1214700P1070 | 塩酸リドカイン | ２％１ｍＬ | | リドカイン塩酸塩ゼリー２％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 4.50 | | |
| 外用薬 | 1214700Q1033 | 塩酸リドカイン | ４％１ｍＬ | | キシロカイン液「４％」 | アスペンジャパン | | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 1214700Q1041 | 塩酸リドカイン | ４％１ｍＬ | | キシロカイン点眼液４％ | アスペンジャパン | | | | 16.20 | | |
| 外用薬 | 1214701R1050 | リドカイン | １ｇ | | キシロカインポンプスプレー８％ | アスペンジャパン | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 外用薬 | 1214701R1068 | リドカイン | １ｇ | | リドカインポンプスプレー８％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 外用薬 | 1214701S1051 | リドカイン | （１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚 | | ペンレステープ１８ｍｇ | 日東電工 | | 先発品 | ○ | 42.80 | | |
| 外用薬 | 1214701S1060 | リドカイン | （１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚 | | リドカインテープ１８ｍｇ「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 32.40 | | |
| 外用薬 | 1214701S1078 | リドカイン | （１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚 | | リドカインテープ１８ｍｇ「ニプロ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 32.40 | | |
| 外用薬 | 1214701S1086 | リドカイン | （１８ｍｇ）３０．５ｍｍ×５０．０ｍｍ１枚 | | リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 32.40 | | |
| 外用薬 | 1219800N1023 | リドカイン・プロピトカイン配合剤 | １ｇ | | エムラクリーム | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 187.00 | | |
| 外用薬 | 1219800S1027 | リドカイン・プロピトカイン配合剤 | １枚 | | エムラパッチ | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 313.00 | | |
| 外用薬 | 1311701Q1031 | シクロペントラート塩酸塩 | １％１ｍＬ | | サイプレジン１％点眼液 | 参天製薬 | | 先発品 | | 82.10 | | |
| 外用薬 | 1311702Q1036 | フェニレフリン塩酸塩 | ５％１ｍＬ | | ネオシネジンコーワ５％点眼液 | 興和 | | | | 43.80 | | |
| 外用薬 | 1311703X1019 | ホマトロピン臭化水素酸塩 | １ｇ | 局 | ホマトロピン臭化水素酸塩 | | | | | 475.40 | | |
| 外用薬 | 1311705Q1048 | トロピカミド | ０．４％１ｍＬ | | ミドリンＭ点眼液０．４％ | 参天製薬 | | | | 20.70 | | |
| 外用薬 | 1311705Q1056 | トロピカミド | ０．４％１ｍＬ | | サンドールＭＹ点眼液０．４％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 17.40 | | |
| 外用薬 | 1311706M1024 | アトロピン硫酸塩水和物 | １％１ｇ | | リュウアト１％眼軟膏 | 参天製薬 | | | | 50.40 | | |
| 外用薬 | 1311706Q2022 | アトロピン硫酸塩水和物 | １％５ｍＬ１瓶 | | 日点アトロピン点眼液１％ | 日本点眼薬研究所 | | | | 218.30 | | |
| 外用薬 | 1311707Q1071 | ジピベフリン塩酸塩 | ０．０４％１ｍＬ | | ピバレフリン点眼液０．０４％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 159.70 | | |
| 外用薬 | 1311707Q2078 | ジピベフリン塩酸塩 | ０．１％１ｍＬ | | ピバレフリン点眼液０．１％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 231.90 | | |
| 外用薬 | 1312700X1012 | ピロカルピン塩酸塩 | １ｇ | 局 | ピロカルピン塩酸塩 | | | | | 1,158.80 | | |
| 外用薬 | 1312701Q1063 | ピロカルピン塩酸塩 | ０．５％５ｍＬ１瓶 | | サンピロ点眼液０．５％ | 参天製薬 | | | | 112.60 | | |
| 外用薬 | 1312701Q2086 | ピロカルピン塩酸塩 | １％５ｍＬ１瓶 | | サンピロ点眼液１％ | 参天製薬 | | | | 123.60 | | |
| 外用薬 | 1312701Q3082 | ピロカルピン塩酸塩 | ２％５ｍＬ１瓶 | | サンピロ点眼液２％ | 参天製薬 | | | | 147.10 | | |
| 外用薬 | 1312701Q4046 | ピロカルピン塩酸塩 | ３％５ｍＬ１瓶 | | サンピロ点眼液３％ | 参天製薬 | | | | 150.70 | | |
| 外用薬 | 1312701Q5050 | ピロカルピン塩酸塩 | ４％５ｍＬ１瓶 | | サンピロ点眼液４％ | 参天製薬 | | | | 164.20 | | |
| 外用薬 | 1312704Q1024 | ジスチグミン臭化物 | ０．５％１ｍＬ | | ウブレチド点眼液０．５％ | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 144.40 | | |
| 外用薬 | 1312704Q2020 | ジスチグミン臭化物 | １％１ｍＬ | | ウブレチド点眼液１％ | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 219.40 | | |
| 外用薬 | 1313700Q2070 | オキシブプロカイン塩酸塩 | ０．４％１ｍＬ | | ベノキシール点眼液０．４％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 13.40 | | |
| 外用薬 | 1313700Q2089 | オキシブプロカイン塩酸塩 | ０．４％１ｍＬ | | ネオベノール点眼液０．４％ | 日本点眼薬研究所 | | | | 13.40 | | |
| 外用薬 | 1313700Q2097 | オキシブプロカイン塩酸塩 | ０．４％１ｍＬ | | オキシブプロカイン塩酸塩点眼液０．４％「ニットー」 | 日東メディック | | | | 13.40 | | |
| 外用薬 | 1313700Q3034 | オキシブプロカイン塩酸塩 | ０．０５％５ｍＬ１瓶 | | ラクリミン点眼液０．０５％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 97.90 | | |
| 外用薬 | 1314700Q1012 | 硝酸銀 | １％０．５ｍＬ１管 | 局 | 硝酸銀点眼液 | | | | | 18.00 | | |
| 外用薬 | 1314701X1011 | ホウ酸 | １０ｇ | 局 | ホウ酸 | | | | | 7.30 | | |
| 外用薬 | 1314701X1070 | ホウ酸 | １０ｇ | 局 | ホウ酸「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 22.50 | | |
| 外用薬 | 1314701X1178 | ホウ酸 | １０ｇ | 局 | ホウ酸「メタル」 | 中北薬品 | | | | 21.80 | | |
| 外用薬 | 1314701X1224 | ホウ酸 | １０ｇ | 局 | ※ ホウ酸（山善） | 山善製薬 | | | | 21.80 | | |
| 外用薬 | 1314701X1305 | ホウ酸 | １０ｇ | 局 | ホウ酸「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 21.80 | | |
| 外用薬 | 1314701X1372 | ホウ酸 | １０ｇ | 局 | ホウ酸原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 22.50 | | |
| 外用薬 | 1314701X1380 | ホウ酸 | １０ｇ | 局 | ホウ酸「ＮｉｋＰ」 | 日医工 | | | | 22.50 | | |
| 外用薬 | 1314702X1016 | ホウ砂 | １０ｇ | 局 | ホウ砂 | | | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 1315700M1026 | デキサメタゾン | ０．０５％１ｇ | | サンテゾーン０．０５％眼軟膏 | 参天製薬 | 後発品 | | | 62.20 | | |
| 外用薬 | 1315700M2049 | デキサメタゾン | ０．１％１ｇ | | Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％眼軟膏Ｔ | 日東メディック | 後発品 | | | 45.80 | | |
| 外用薬 | 1315701Q1073 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | ０．０２％１ｍＬ | | Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０２％点眼液Ｔ | 日東メディック | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 外用薬 | 1315701Q1081 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | ０．０２％１ｍＬ | | サンテゾーン点眼液（０．０２％） | 参天製薬 | | | | 18.20 | | |
| 外用薬 | 1315701Q1090 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | ０．０２％１ｍＬ | | ビジュアリン点眼液０．０２％ | 千寿製薬 | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 外用薬 | 1315701Q1103 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | ０．０２％１ｍＬ | | ＤＭゾロン点眼液０．０２％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | | | 12.60 | | |
| 外用薬 | 1315701Q2037 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | ０．０５％１ｍＬ | | ＤＭゾロン０．０５％点眼液 | 日本点眼薬研究所 | | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 1315701Q2053 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | ０．０５％１ｍＬ | | Ｄ・Ｅ・Ｘ０．０５％点眼液Ｔ | 日東メディック | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 1315701Q2061 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | ０．０５％１ｍＬ | | ビジュアリン点眼液０．０５％ | 千寿製薬 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 1315701Q3033 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | サンテゾーン点眼液（０．１％） | 参天製薬 | | 準先発品 | ○ | 42.90 | | |
| 外用薬 | 1315701Q3076 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | Ｄ・Ｅ・Ｘ０．１％点眼液Ｔ | 日東メディック | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1315701Q3092 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ＤＭゾロン点眼液０．１％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | 準先発品 | ○ | 20.50 | | |
| 外用薬 | 1315701Q4048 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ビジュアリン眼科耳鼻科用液０．１％ | 千寿製薬 | 後発品 | | | 37.20 | | |
| 外用薬 | 1315702Q1051 | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | オルガドロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ | 共和クリティケア | | 準先発品 | ○ | 40.90 | | |
| 外用薬 | 1315702Q1060 | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | テイカゾン点眼・点耳・点鼻液０．１％ | テイカ製薬 | 後発品 | | | 17.80 | | |
| 外用薬 | 1315703Q1056 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル | ０．５％１ｍＬ | | ＨＣゾロン点眼液０．５％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | | | 18.70 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1315704Q1042 | フルオロメトロン | ０．０２％１ｍＬ | | フルオメゾロン０．０２％点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1315704Q1093 | フルオロメトロン | ０．０２％１ｍＬ | | フルオロメトロン０．０２％点眼液Ｔ | 日東メディック | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1315704Q1115 | フルオロメトロン | ０．０２％１ｍＬ | | フルメトロン点眼液０．０２％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 36.90 | | |
| 外用薬 | 1315704Q1123 | フルオロメトロン | ０．０２％１ｍＬ | | オドメール点眼液０．０２％ | 千寿製薬 | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1315704Q1131 | フルオロメトロン | ０．０２％１ｍＬ | | フルオロメトロン点眼液０．０２％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1315704Q2049 | フルオロメトロン | ０．０５％１ｍＬ | | フルオメゾロン０．０５％点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 19.50 | | |
| 外用薬 | 1315704Q2057 | フルオロメトロン | ０．０５％１ｍＬ | | オドメール点眼液０．０５％ | 千寿製薬 | 後発品 | | | 19.50 | | |
| 外用薬 | 1315704Q3045 | フルオロメトロン | ０．１％１ｍＬ | | フルオメゾロン０．１％点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 1315704Q3100 | フルオロメトロン | ０．１％１ｍＬ | | フルオロメトロン０．１％点眼液Ｔ | 日東メディック | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 1315704Q3126 | フルオロメトロン | ０．１％１ｍＬ | | フルメトロン点眼液０．１％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 49.50 | | |
| 外用薬 | 1315704Q3134 | フルオロメトロン | ０．１％１ｍＬ | | オドメール点眼液０．１％ | 千寿製薬 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 1315704Q3142 | フルオロメトロン | ０．１％１ｍＬ | | フルオロメトロン点眼液０．１％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 1315705M1037 | プレドニゾロン酢酸エステル | ０．２５％１ｇ | | プレドニン眼軟膏 | 塩野義製薬 | | 準先発品 | ○ | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1315705M1045 | プレドニゾロン酢酸エステル | ０．２５％１ｇ | | 酢酸プレドニゾロン０．２５％眼軟膏Ｔ | 日東メディック | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 外用薬 | 1315706Q1025 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | ０．０１％１ｍＬ | | リンデロン点眼液０．０１％ | 塩野義製薬 | | | | 41.80 | | |
| 外用薬 | 1315706Q2072 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ | 参天製薬 | 後発品 | | | 21.80 | | |
| 外用薬 | 1315706Q2080 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | リノロサール眼科耳鼻科用液０．１％ | わかもと製薬 | 後発品 | | | 21.80 | | |
| 外用薬 | 1315706Q2099 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ベルベゾロン眼耳鼻科用液０．１％ | ニッテン | 後発品 | | | 21.80 | | |
| 外用薬 | 1315706Q2102 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ | 塩野義製薬 | | 準先発品 | ○ | 65.60 | | |
| 外用薬 | 1315706Q2110 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | リンベタＰＦ眼耳鼻科用液０．１％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 21.80 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1315706Q2129 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科用液０．１％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 21.80 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1315707Q1038 | プレドニゾロン酢酸エステル | ０．１％１ｍＬ | | ＰＳゾロン点眼液０．１１％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | | | 20.00 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1316700Q1050 | ナファゾリン硝酸塩 | ０．０５％１ｍＬ | | プリビナ点眼液０．５ｍｇ／ｍＬ | 日新製薬（山形） | | | | 5.20 | | |
| 外用薬 | 1317702Q1064 | クロラムフェニコール | ５ｍｇ１ｍＬ | | クロラムフェニコール点眼液０．５％「ニットー」 | 日東メディック | | | | 11.70 | | |
| 外用薬 | 1317706Q1097 | ゲンタマイシン硫酸塩 | ３ｍｇ１ｍＬ | 局 | ゲンタロール点眼液０．３％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1317706Q1100 | ゲンタマイシン硫酸塩 | ３ｍｇ１ｍＬ | 局 | 硫酸ゲンタマイシン点眼液０．３％「ニットー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1317708Q1037 | トブラマイシン | ３ｍｇ１ｍＬ | | トブラシン点眼液０．３％ | 日東メディック | | 先発品 | | 37.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 1317710Q1034 | ジベカシン硫酸塩 | ３ｍｇ１ｍＬ | 局 | パニマイシン点眼液０．３％ | Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ | | 先発品 | | 38.30 | | |
| 外用薬 | 1317712M1031 | ピマリシン | １０ｍｇ１ｇ | | ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」 | 千寿製薬 | | 先発品 | | 593.80 | | |
| 外用薬 | 1317712Q1033 | ピマリシン | ５０ｍｇ１ｍＬ | | ピマリシン点眼液５％「センジュ」 | 千寿製薬 | | 先発品 | | 616.90 | | |
| 外用薬 | 1317713Q1038 | セフメノキシム塩酸塩 | ５ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として） | | ベストロン点眼用０．５％ | 千寿製薬 | | 先発品 | | 53.80 | | |
| 外用薬 | 1319701Q1021 | カルテオロール塩酸塩 | １％１ｍＬ | | ミケラン点眼液１％ | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 178.90 | | |
| 外用薬 | 1319701Q1030 | カルテオロール塩酸塩 | １％１ｍＬ | | カルテオロール点眼液Ｔ１％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 86.50 | | |
| 外用薬 | 1319701Q1072 | カルテオロール塩酸塩 | １％１ｍＬ | | ブロキレートＰＦ点眼液１％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 108.80 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319701Q1080 | カルテオロール塩酸塩 | １％１ｍＬ | | ブロキレート点眼液１％ | ニッテン | 後発品 | | | 108.80 | | |
| 外用薬 | 1319701Q1099 | カルテオロール塩酸塩 | １％１ｍＬ | | カルテオロール塩酸塩点眼液１％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 86.50 | | |
| 外用薬 | 1319701Q1102 | カルテオロール塩酸塩 | １％１ｍＬ | | カルテオロール塩酸塩ＰＦ点眼液１％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 108.80 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319701Q2028 | カルテオロール塩酸塩 | ２％１ｍＬ | | ミケラン点眼液２％ | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 238.90 | | |
| 外用薬 | 1319701Q2036 | カルテオロール塩酸塩 | ２％１ｍＬ | | カルテオロール点眼液Ｔ２％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 117.00 | | |
| 外用薬 | 1319701Q2079 | カルテオロール塩酸塩 | ２％１ｍＬ | | ブロキレートＰＦ点眼液２％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 149.50 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319701Q2087 | カルテオロール塩酸塩 | ２％１ｍＬ | | ブロキレート点眼液２％ | ニッテン | 後発品 | | | 149.50 | | |
| 外用薬 | 1319701Q2095 | カルテオロール塩酸塩 | ２％１ｍＬ | | カルテオロール塩酸塩点眼液２％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 149.50 | | |
| 外用薬 | 1319701Q2109 | カルテオロール塩酸塩 | ２％１ｍＬ | | カルテオロール塩酸塩ＰＦ点眼液２％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 149.50 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319701Q3024 | カルテオロール塩酸塩 | １％１ｍＬ | | ミケランＬＡ点眼液１％ | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 359.70 | | |
| 外用薬 | 1319701Q3032 | カルテオロール塩酸塩 | １％１ｍＬ | | カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液１％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 230.20 | | |
| 外用薬 | 1319701Q4020 | カルテオロール塩酸塩 | ２％１ｍＬ | | ミケランＬＡ点眼液２％ | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 492.50 | | |
| 外用薬 | 1319701Q4039 | カルテオロール塩酸塩 | ２％１ｍＬ | | カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 310.60 | | |
| 外用薬 | 1319702Q1069 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | リズモン点眼液０．２５％ | わかもと製薬 | 後発品 | | | 58.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319702Q1077 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | ファルチモ点眼液０．２５ | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 58.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319702Q1093 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモロール点眼液Ｔ０．２５％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 58.20 | | |
| 外用薬 | 1319702Q1107 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモプトール点眼液０．２５％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 145.50 | | |
| 外用薬 | 1319702Q1115 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモレート点眼液０．２５％ | ニッテン | 後発品 | | | 58.20 | | |
| 外用薬 | 1319702Q1123 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモロール点眼液０．２５％「テイカ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 58.20 | | |
| 外用薬 | 1319702Q1131 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモレートＰＦ点眼液０．２５％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 58.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319702Q1140 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモロール点眼液０．２５％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 58.20 | | |
| 外用薬 | 1319702Q1158 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモロール点眼液０．２５％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 58.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319702Q1166 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモロール点眼液０．２５％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 58.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319702Q1174 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモロールＰＦ点眼液０．２５％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 58.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319702Q2057 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | リズモン点眼液０．５％ | わかもと製薬 | 後発品 | | | 85.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319702Q2073 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | ファルチモ点眼液０．５ | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 85.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319702Q2103 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモロール点眼液Ｔ０．５％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 外用薬 | 1319702Q2111 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモプトール点眼液０．５％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 213.00 | | |
| 外用薬 | 1319702Q2120 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモレート点眼液０．５％ | ニッテン | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 外用薬 | 1319702Q2138 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモロール点眼液０．５％「テイカ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 外用薬 | 1319702Q2146 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモレートＰＦ点眼液０．５％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 85.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319702Q2154 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモロール点眼液０．５％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 外用薬 | 1319702Q2162 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモロール点眼液０．５％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 85.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319702Q2170 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモロール点眼液０．５％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 85.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319702Q2189 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモロールＰＦ点眼液０．５％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 85.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319702Q3010 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモロールマレイン酸塩０．２５％１ｍＬ点眼液 | | 後発品 | | | 73.60 | | |
| 外用薬 | 1319702Q3037 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモプトールＸＥ点眼液０．２５％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 449.50 | | |
| 外用薬 | 1319702Q3045 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＴＳ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 274.50 | | |
| 外用薬 | 1319702Q3061 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 274.50 | | |
| 外用薬 | 1319702Q3070 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | チモロールＸＥ点眼液０．２５％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 142.30 | | |
| 外用薬 | 1319702Q4033 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモプトールＸＥ点眼液０．５％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 628.40 | | |
| 外用薬 | 1319702Q4041 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＴＳ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 344.90 | | |
| 外用薬 | 1319702Q4050 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモロールＸＥ点眼液０．５％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 344.90 | | |
| 外用薬 | 1319702Q4068 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモロールＸＥ点眼液０．５％「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 344.90 | | |
| 外用薬 | 1319702Q4076 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | チモロールＸＥ点眼液０．５％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 344.90 | | |
| 外用薬 | 1319702Q5021 | チモロールマレイン酸塩 | ０．２５％１ｍＬ | | リズモンＴＧ点眼液０．２５％ | わかもと製薬 | | 先発品 | ○ | 433.60 | | |
| 外用薬 | 1319702Q6028 | チモロールマレイン酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | リズモンＴＧ点眼液０．５％ | わかもと製薬 | | 先発品 | ○ | 612.90 | | |
| 外用薬 | 1319703Q2086 | アズレン | ０．０２％５ｍＬ１瓶 | | アゾテシン点眼液０．０２％ | 参天製薬 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319703Q2094 | アズレン | ０．０２％５ｍＬ１瓶 | | アズラビン点眼液０．０２％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319703Q2108 | アズレン | ０．０２％５ｍＬ１瓶 | | アズレン点眼液０．０２％「ニットー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319703Q2116 | アズレン | ０．０２％５ｍＬ１瓶 | | アズレン点眼液０．０２％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319703Q2124 | アズレン | ０．０２％５ｍＬ１瓶 | | ＡＺ点眼液０．０２％ | ゼリア新薬工業 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319706Q1075 | ピレノキシン | ０．００５％１ｍＬ（溶解後の液として） | | カタリンＫ点眼用０．００５％ | 千寿製薬 | | 準先発品 | ○ | 12.80 | | |
| 外用薬 | 1319706Q1083 | ピレノキシン | ０．００５％１ｍＬ（溶解後の液として） | | ピレノキシン点眼用０．００５％「ニットー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 6.70 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319706Q2039 | ピレノキシン | ０．００５％１ｍＬ（溶解後の液として） | | カタリン点眼用０．００５％ | 千寿製薬 | | 準先発品 | ○ | 12.80 | | |
| 外用薬 | 1319706Q3035 | ピレノキシン | ０．００５％５ｍＬ１瓶 | | カリーユニ点眼液０．００５％ | 参天製薬 | 後発品 | | | 63.70 | | |
| 外用薬 | 1319707Q2050 | グリチルリチン酸二カリウム | １％５ｍＬ１瓶 | | ノイボルミチン点眼液１％ | 参天製薬 | | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319708Q1090 | グルタチオン | ２％１ｍＬ | | タチオン点眼用２％ | 長生堂製薬 | | | | 20.80 | | |
| 外用薬 | 1319709Q3020 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | １％５ｍＬ１瓶 | | アイドロイチン１％点眼液 | 参天製薬 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319709Q3047 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | １％５ｍＬ１瓶 | | ムコロイド点眼液１％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319709Q4027 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | ３％５ｍＬ１瓶 | | アイドロイチン３％点眼液 | 参天製薬 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319709Q4060 | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | ３％５ｍＬ１瓶 | | ムコロイド点眼液３％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319710Q2060 | シアノコバラミン | ０．０２％５ｍＬ１瓶 | | ビタコバール点眼液０．０２％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319710Q2078 | シアノコバラミン | ０．０２％５ｍＬ１瓶 | | サンコバ点眼液０．０２％ | 参天製薬 | | 準先発品 | ○ | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319710Q2086 | シアノコバラミン | ０．０２％５ｍＬ１瓶 | | コバラム点眼液０．０２％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319710Q2094 | シアノコバラミン | ０．０２％５ｍＬ１瓶 | | ソフティア点眼液０．０２％ | 千寿製薬 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319710Q2108 | シアノコバラミン | ０．０２％５ｍＬ１瓶 | | シアノコバラミン点眼液０．０２％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319714M1060 | フラビンアデニンジヌクレオチド | ０．１％１ｇ | | フラビタン眼軟膏０．１％ | トーアエイヨー | | | | 27.90 | | |
| 外用薬 | 1319714Q3099 | フラビンアデニンジヌクレオチド | ０．０５％５ｍＬ１瓶 | | ＦＡＤ点眼液０．０５％「サンテン」 | 参天製薬 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319714Q3102 | フラビンアデニンジヌクレオチド | ０．０５％５ｍＬ１瓶 | | フラビタン点眼液０．０５％ | トーアエイヨー | | 準先発品 | ○ | 88.40 | | |
| 外用薬 | 1319714Q3129 | フラビンアデニンジヌクレオチド | ０．０５％５ｍＬ１瓶 | | ＦＡＤ点眼液０．０５％「日東」 | 日東メディック | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319715Q1031 | ポリビニルアルコールヨウ素 | ０．２％１ｍＬ | | ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 | 日本点眼薬研究所 | | | | 22.10 | | |
| 外用薬 | 1319716Q4035 | 硫酸亜鉛水和物 | ０．２％５ｍＬ１瓶 | | サンチンク点眼液０．２％ | 参天製薬 | 後発品 | | | 86.60 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1014 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | クロモグリク酸ナトリウム１００ｍｇ５ｍＬ点眼液 | | 後発品 | | | 151.10 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1170 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | クモロールＰＦ点眼液２％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 359.00 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319717Q1219 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | アルギノン点眼液２％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 215.60 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1227 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | クモロール点眼液２％ | ニッテン | 後発品 | | | 359.00 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1235 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | クールウェイ点眼液２％ | 高田製薬 | 後発品 | | | 359.00 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1243 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | クロモリーク点眼液２％ | テイカ製薬 | 後発品 | | | 215.60 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1251 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ノスラン点眼液２％ | 科研製薬 | 後発品 | | | 359.00 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1278 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | クロモフェロン点眼液２％ | 千寿製薬 | 後発品 | | | 215.60 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1308 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | インタール点眼液２％ | サノフィ | | 先発品 | ○ | 604.80 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1324 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 359.00 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1332 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | クロモグリク酸Ｎａ点眼液２％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 359.00 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1359 | クロモグリク酸ナトリウム | １００ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | クロモグリク酸Ｎａ・ＰＦ点眼液２％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 359.00 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319717Q2037 | クロモグリク酸ナトリウム | ７ｍｇ０．３５ｍＬ１個 | | インタール点眼液ＵＤ２％ | サノフィ | | 先発品 | | 24.20 | | |
| 外用薬 | 1319718Q1078 | リゾチーム塩酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | ムコゾーム点眼液０．５％ | 参天製薬 | 後発品 | | | 20.00 | | |
| 外用薬 | 1319719M1011 | アシクロビル | ３％１ｇ | | アシクロビル３％眼軟膏 | | | | | 409.40 | | |
| 外用薬 | 1319719M1046 | アシクロビル | ３％１ｇ | 局 | ゾビラックス眼軟膏３％ | 日東メディック | | 先発品 | | 541.50 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1083 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．４ｍＬ１筒 | | プロビスク０．４眼粘弾剤１％ | 日本アルコン | 後発品 | | | 3,739.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1091 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．４ｍＬ１筒 | | ヒーロン０．４眼粘弾剤１％ | エイエムオー・ジャパン | | 先発品 | ○ | 4,484.60 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319720Q1105 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．４ｍＬ１筒 | | オペガンハイ０．４眼粘弾剤１％ | 生化学工業 | 後発品 | | | 3,739.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1113 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．４ｍＬ１筒 | | オペリードＨＶ０．４眼粘弾剤１％ | 資生堂 | 後発品 | | | 3,739.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 1319720Q1121 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．４ｍＬ１筒 | | ヒアガード０．４眼粘弾剤１％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 3,739.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1130 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．４ｍＬ１筒 | | ヒアルロン酸Ｎａ０．４眼粘弾剤１％「コーワ」 | 興和 | 後発品 | | | 3,739.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1156 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．４ｍＬ１筒 | | ヒアルロン酸Ｎａ０．４眼粘弾剤１％「テバ」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 3,739.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1164 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．４ｍＬ１筒 | | ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．４ｍＬ | エイエムオー・ジャパン | | 先発品 | ○ | 4,484.60 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319720Q2063 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．５ｍＬ１筒 | | オペリード０．５眼粘弾剤１％ | 資生堂 | 後発品 | | | 4,839.80 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3078 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアレイン点眼液０．１％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 366.60 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3086 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | アイケア点眼液０．１％ | 科研製薬 | 後発品 | | | 245.60 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3094 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアロンサン点眼液０．１％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 245.60 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3108 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ティアバランス点眼液０．１％ | 千寿製薬 | 後発品 | | | 245.60 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3116 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 152.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3124 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 152.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3132 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸ナトリウムＰＦ点眼液０．１％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 152.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3140 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 152.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3167 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「ＴＳ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 152.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3175 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 152.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3183 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．１％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 152.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3191 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 152.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3205 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 152.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q4031 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．１％０．４ｍＬ１個 | 局 | ヒアレインミニ点眼液０．１％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 13.30 | | |
| 外用薬 | 1319720Q5038 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％０．４ｍＬ１個 | 局 | ヒアレインミニ点眼液０．３％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 19.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q5070 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％０．４ｍＬ１個 | 局 | ヒアロンサンミニ点眼液０．３％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 13.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319720Q5089 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％０．４ｍＬ１個 | 局 | ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 13.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q5097 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％０．４ｍＬ１個 | 局 | ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液０．３％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 13.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q5119 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％０．４ｍＬ１個 | 局 | ヒアルロン酸Ｎａミニ点眼液０．３％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 13.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319720Q6077 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．７ｍＬ１筒 | | オベガンハイ０．７眼粘弾剤１％ | 生化学工業 | 後発品 | | | 5,851.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Q6085 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．７ｍＬ１筒 | | プロビスク０．７眼粘弾剤１％ | 日本アルコン | 後発品 | | | 2,284.80 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7111 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．６ｍＬ１筒 | | オペガン０．６眼粘弾剤１％ | 生化学工業 | | 先発品 | ○ | 6,000.80 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7120 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．６ｍＬ１筒 | | オペリード０．６眼粘弾剤１％ | 資生堂 | 後発品 | | | 5,371.80 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7146 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．６ｍＬ１筒 | | ヒーロン０．６眼粘弾剤１％ | エイエムオー・ジャパン | | 先発品 | ○ | 4,521.10 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319720Q7154 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．６ｍＬ１筒 | | オペガンハイ０．６眼粘弾剤１％ | 生化学工業 | 後発品 | | | 4,130.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7162 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．６ｍＬ１筒 | | オペリードＨＶ０．６眼粘弾剤１％ | 資生堂 | 後発品 | | | 4,130.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7170 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．６ｍＬ１筒 | | ヒアガード０．６眼粘弾剤１％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 4,130.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7189 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．６ｍＬ１筒 | | ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「コーワ」 | 興和 | 後発品 | | | 4,130.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7200 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．６ｍＬ１筒 | | プロビスク０．６眼粘弾剤１％ | 日本アルコン | 後発品 | | | 4,130.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7219 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．６ｍＬ１筒 | | ヒアルロン酸Ｎａ０．６眼粘弾剤１％「テバ」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 4,130.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7227 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．６ｍＬ１筒 | | ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．６ｍＬ | エイエムオー・ジャパン | | 先発品 | ○ | 4,521.10 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319720Q8134 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．８５ｍＬ１筒 | | オペガンハイ０．８５眼粘弾剤１％ | 生化学工業 | ★ | | | 5,848.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8142 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．８５ｍＬ１筒 | | オペリードＨＶ０．８５眼粘弾剤１％ | 資生堂 | ★ | | | 5,848.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8169 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．８５ｍＬ１筒 | | ヒアガード０．８５眼粘弾剤１％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 2,618.80 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8177 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．８５ｍＬ１筒 | | プロビスク０．８５眼粘弾剤１％ | 日本アルコン | 後発品 | | | 2,618.80 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8185 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．８５ｍＬ１筒 | | ヒーロン０．８５眼粘弾剤１％ | エイエムオー・ジャパン | | 先発品 | ○ | 4,717.00 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319720Q8193 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．８５ｍＬ１筒 | | ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「コーワ」 | 興和 | 後発品 | | | 2,618.80 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8207 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．８５ｍＬ１筒 | | ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「テバ」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 2,618.80 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8215 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％０．８５ｍＬ１筒 | | ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８５ｍＬ | エイエムオー・ジャパン | | 先発品 | ○ | 4,717.00 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319720Q9041 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％１．１ｍＬ１筒 | | オペガン１．１眼粘弾剤１％ | 生化学工業 | | 先発品 | ○ | 6,716.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q9050 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | １％１．１ｍＬ１筒 | | オペリード１．１眼粘弾剤１％ | 資生堂 | 後発品 | | | 6,267.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Y1032 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ２．３％０．６ｍＬ１筒 | | ヒーロンＶ０．６眼粘弾剤２．３％ | エイエムオー・ジャパン | | 先発品 | | 8,964.70 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319720Y1040 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ２．３％０．６ｍＬ１筒 | | ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ | エイエムオー・ジャパン | | 先発品 | | 8,964.70 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319720Y2020 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアレイン点眼液０．３％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 525.20 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2039 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 200.30 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2055 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「ＴＳ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 200.30 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2063 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％５ｍＬ１瓶 | 局 | アイケア点眼液０．３％ | 科研製薬 | 後発品 | | | 328.40 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2071 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液０．３％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 200.30 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2080 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％５ｍＬ１瓶 | 局 | ティアバランス点眼液０．３％ | 千寿製薬 | 後発品 | | | 328.40 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2098 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアロンサン点眼液０．３％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 328.40 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2101 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 200.30 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2110 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 200.30 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2128 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 200.30 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2136 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | ０．３％５ｍＬ１瓶 | 局 | ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．３％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 200.30 | | |
| 外用薬 | 1319722M1013 | オフロキサシン | ０．３％１ｇ | | オフロキサシン０．３％眼軟膏 | | | | | 66.20 | | |
| 外用薬 | 1319722M1056 | オフロキサシン | ０．３％１ｇ | | タリビッド眼軟膏０．３％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 111.40 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1015 | オフロキサシン | ０．３％１ｍＬ | | オフロキサシン０．３％１ｍＬ点眼液（１） | | | | | 45.60 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1163 | オフロキサシン | ０．３％１ｍＬ | | タリビッド点眼液０．３％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 105.40 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1210 | オフロキサシン | ０．３％１ｍＬ | | オフロキサシン点眼液０．３％「日医工」 | 日医工 | | | | 105.40 | | |
| 外用薬 | 1319722Q2011 | オフロキサシン | ０．３％１ｍＬ | | オフロキサシン０．３％１ｍＬ点眼液（２） | | | | | 45.60 | | |
| 外用薬 | 1319723Q1010 | イドクスウリジン | ０．１％１ｍＬ | 局 | イドクスウリジン点眼液 | | | | | 100.80 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1103 | プラノプロフェン | ０．１％１ｍＬ | | プラノプロフェン点眼液０．１％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 19.70 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1120 | プラノプロフェン | ０．１％１ｍＬ | | ニフラン点眼液０．１％ | 千寿製薬 | | 先発品 | ○ | 41.00 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1138 | プラノプロフェン | ０．１％１ｍＬ | | ハオプラ点眼液０．１％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 25.60 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1146 | プラノプロフェン | ０．１％１ｍＬ | | ムルキナ点眼液０．１％ | 日東メディック | 後発品 | | | 19.70 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1154 | プラノプロフェン | ０．１％１ｍＬ | | プロラノン点眼液０．１％ | 参天製薬 | 後発品 | | | 25.60 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1170 | プラノプロフェン | ０．１％１ｍＬ | | プラノプロフェン点眼液０．１％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 19.70 | | |
| 外用薬 | 1319725Q1035 | アンレキサノクス | １２．５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | エリックス点眼液０．２５％ | 千寿製薬 | | 先発品 | | 780.50 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1099 | ジクロフェナクナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ジクロスターＰＦ点眼液０．１％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 40.00 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319726Q1102 | ジクロフェナクナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ジクロード点眼液０．１％ | わかもと製薬 | | 先発品 | ○ | 72.20 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1110 | ジクロフェナクナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ジクロスター点眼液０．１％ | ニッテン | 後発品 | | | 35.30 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1129 | ジクロフェナクナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ジクロフェナック点眼液０．１％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 40.00 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1161 | ジクロフェナクナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 40.00 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1188 | ジクロフェナクナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 35.30 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1196 | ジクロフェナクナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ジクロフェナクＮａ点眼液０．１％「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 40.00 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1200 | ジクロフェナクナトリウム | ０．１％１ｍＬ | | ジクロフェナクＮａ・ＰＦ点眼液０．１％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 40.00 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319727Q1018 | ノルフロキサシン | ０．３％１ｍＬ | | ノルフロキサシン０．３％１ｍＬ点眼液 | | | | | 54.00 | | |
| 外用薬 | 1319727Q1158 | ノルフロキサシン | ０．３％１ｍＬ | | ノフロ点眼液０．３％ | 日医工 | | 先発品 | | 108.60 | | |
| 外用薬 | 1319727Q1174 | ノルフロキサシン | ０．３％１ｍＬ | | バクシダール点眼液０．３％ | 杏林製薬 | | 先発品 | | 108.60 | | |
| 外用薬 | 1319727Q1220 | ノルフロキサシン | ０．３％１ｍＬ | | ノルフロキサシン点眼液０．３％「ＮｉｋＰ」 | 日医工ファーマ | | | | 108.60 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1010 | ケトチフェンフマル酸塩 | ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ケトチフェンフマル酸塩３．４５ｍｇ５ｍＬ点眼液 | | 後発品 | | | 151.30 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1214 | ケトチフェンフマル酸塩 | ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | フサコール点眼液０．０５％ | メディサ新薬 | 後発品 | | | 252.90 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1222 | ケトチフェンフマル酸塩 | ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ケトチフェンＰＦ点眼液０．０５％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 361.90 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1230 | ケトチフェンフマル酸塩 | ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ケトチフェン点眼液０．０５％「ＴＯＡ」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 252.90 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1249 | ケトチフェンフマル酸塩 | ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ザジテン点眼液０．０５％ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | ○ | 610.10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 1319730Q1257 | ケトチフェンフマル酸塩 | ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | フマルトン点眼液０．０５％ | ニッテン | 後発品 | | | 361.90 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1311 | ケトチフェンフマル酸塩 | ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ケトチフェン点眼液０．０５％「ＣＨ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 252.90 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1338 | ケトチフェンフマル酸塩 | ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ケトチフェン点眼液０．０５％「ＳＷ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 252.90 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1346 | ケトチフェンフマル酸塩 | ３．４５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ケトチフェン点眼液０．０５％「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 252.90 | | |
| 外用薬 | 1319731Q2045 | オキシグルタチオン | ０．４６％２０ｍＬ１瓶（希釈液付） | | ビーエスエスプラス５００眼灌流液０．０１８４％ | 日本アルコン | | 先発品 | | 3,473.10 | | |
| 外用薬 | 1319731Q4030 | オキシグルタチオン | ５００ｍＬ１キット | | オペガードネオキット眼灌流液０．０１８４％ | 千寿製薬 | 後発品 | | | 3,943.00 | | |
| 外用薬 | 1319732Q1035 | イソプロピルウノプロストン | ０．１２％１ｍＬ | | レスキュラ点眼液０．１２％ | スキャンポファーマ | | 先発品 | ○ | 318.00 | | |
| 外用薬 | 1319732Q1043 | イソプロピルウノプロストン | ０．１２％１ｍＬ | | イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％「ＴＳ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 188.10 | | |
| 外用薬 | 1319732Q1051 | イソプロピルウノプロストン | ０．１２％１ｍＬ | | イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 188.10 | | |
| 外用薬 | 1319732Q1078 | イソプロピルウノプロストン | ０．１２％１ｍＬ | | イソプロピルウノプロストンＰＦ点眼液０．１２％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 188.10 | | |
| 外用薬 | 1319732Q1086 | イソプロピルウノプロストン | ０．１２％１ｍＬ | | イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 188.10 | | |
| 外用薬 | 1319733Q1064 | ベタキソロール塩酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | ベトプティック　エス懸濁性点眼液０．５％ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | ○ | 330.60 | | |
| 外用薬 | 1319733Q1072 | ベタキソロール塩酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | ベトプティック点眼液０．５％ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | ○ | 330.60 | | |
| 外用薬 | 1319733Q1080 | ベタキソロール塩酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | ベタキソン点眼液０．５％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 171.70 | | |
| 外用薬 | 1319733Q1099 | ベタキソロール塩酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | ベタキソロール点眼液０．５％「ＳＷ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 171.70 | | |
| 外用薬 | 1319734Q1042 | 塩酸ロメフロキサシン | ０．３％１ｍＬ | | ロメフロン点眼液０．３％ | 千寿製薬 | | 先発品 | | 113.90 | | |
| 外用薬 | 1319734Q2030 | 塩酸ロメフロキサシン | ０．３％０．５ｍＬ１個 | | ロメフロンミニムス眼科耳科用液０．３％ | 千寿製薬 | | 先発品 | | 36.30 | | |
| 外用薬 | 1319735Q1047 | ペミロラストカリウム | ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | アラジオフ点眼液０．１％ | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 384.80 | H30.9.30まで | |
| 外用薬 | 1319735Q1055 | ペミロラストカリウム | ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | ペミリドン点眼液０．１％ | テイカ製薬 | 後発品 | | | 337.20 | | |
| 外用薬 | 1319735Q1063 | ペミロラストカリウム | ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | ペミラストン点眼液０．１％ | アルフレッサファーマ | | 先発品 | ○ | 452.80 | | |
| 外用薬 | 1319735Q1071 | ペミロラストカリウム | ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | アレギサール点眼液０．１％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 682.80 | | |
| 外用薬 | 1319735Q1080 | ペミロラストカリウム | ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | ペミロラストＫ点眼液０．１％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 384.80 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1041 | トラニラスト | ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | アレニスト点眼液０．５％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 359.50 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1068 | トラニラスト | ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | トラメラスＰＦ点眼液０．５％ | 日本点眼薬研究所 | | 先発品 | ○ | 569.60 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1076 | トラニラスト | ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | リザベン点眼液０．５％ | キッセイ薬品工業 | | 先発品 | ○ | 581.90 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1084 | トラニラスト | ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | トラメラス点眼液０．５％ | ニッテン | | 先発品 | ○ | 495.70 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1092 | トラニラスト | ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | トラニラスト点眼液０．５％「ＴＳ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 359.50 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1106 | トラニラスト | ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | トラニラスト点眼液０．５％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 359.50 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1114 | トラニラスト | ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | トラニラスト点眼液０．５％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 359.50 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1122 | トラニラスト | ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | トラニラスト点眼液０．５％「ＦＦＰ」 | 富士フイルムファーマ | 後発品 | | | 359.50 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1130 | トラニラスト | ２５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | 局 | トラニラスト点眼液０．５％「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 359.50 | | |
| 外用薬 | 1319737Q1038 | アプラクロニジン塩酸塩 | １％０．１ｍＬ１個 | | アイオピジンＵＤ点眼液１％ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 668.50 | | |
| 外用薬 | 1319738Q1024 | ドルゾラミド塩酸塩 | ０．５％１ｍＬ | 局 | トルソプト点眼液０．５％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 166.30 | | |
| 外用薬 | 1319738Q2020 | ドルゾラミド塩酸塩 | １％１ｍＬ | 局 | トルソプト点眼液１％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 226.60 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1037 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | キサラタン点眼液０．００５％ | ファイザー | | 先発品 | ○ | 605.70 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1061 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＳ」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1070 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＯＡ」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1088 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＳ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 260.40 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1100 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「イセイ」 | コーアイセイ | 後発品 | | | 260.40 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1118 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「科研」 | 科研製薬 | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1126 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「キッセイ」 | キッセイ薬品工業 | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1134 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1150 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 260.40 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1169 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 260.40 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1177 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「センジュ」 | 千寿製薬 | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1185 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1193 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1207 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 260.40 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1215 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1223 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニットー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 260.40 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1240 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1258 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロストＰＦ点眼液０．００５％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1266 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1274 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＣＨ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1282 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＴＹＫ」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1290 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 260.40 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1304 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1312 | ラタノプロスト | ０．００５％１ｍＬ | | ラタノプロスト点眼液０．００５％「ＳＥＣ」 | 参天アイケア | 後発品 | | | 359.30 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1048 | ニプラジロール | ０．２５％１ｍＬ | | ニプラノール点眼液０．２５％ | テイカ製薬 | | 先発品 | ○ | 235.60 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1056 | ニプラジロール | ０．２５％１ｍＬ | | ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ | 興和 | | 先発品 | ○ | 320.90 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1064 | ニプラジロール | ０．２５％１ｍＬ | | ニプラジロール点眼液０．２５％「ＴＯＡ」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 206.00 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1072 | ニプラジロール | ０．２５％１ｍＬ | | ニプラジロール点眼液０．２５％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 206.00 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1080 | ニプラジロール | ０．２５％１ｍＬ | | ニプラジロール点眼液０．２５％「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 206.00 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1099 | ニプラジロール | ０．２５％１ｍＬ | | ニプラジロールＰＦ点眼液０．２５％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 206.00 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1102 | ニプラジロール | ０．２５％１ｍＬ | | ニプラジロール点眼液０．２５％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 206.00 | | |
| 外用薬 | 1319741Q1050 | イブジラスト | ０．５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ケタス点眼液０．０１％ | 杏林製薬 | | 先発品 | | 794.30 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1039 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | クラビット点眼液０．５％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 100.80 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1055 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「ＦＦＰ」 | 富士フイルムファーマ | 後発品 | | | 52.50 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1063 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1080 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＯＡ」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1098 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＳ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1101 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 52.50 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1110 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 46.10 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319742Q1128 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 52.50 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1136 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 52.50 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1144 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「キッセイ」 | キッセイ薬品工業 | 後発品 | | | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1152 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1179 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1195 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 52.50 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1209 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1217 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 52.50 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1233 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1241 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「ＴＹＫ」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 52.50 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1250 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 52.50 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1268 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「ＫＯＧ」 | 興和 | 後発品 | | | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1276 | レボフロキサシン水和物 | ０．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液０．５％「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 46.10 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2019 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | | レボフロキサシン１．５％１ｍＬ点眼液 | | 後発品 | | | 25.00 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2027 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | クラビット点眼液１．５％ | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 100.80 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2035 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液１．５％「ＦＦＰ」 | 富士フイルムファーマ | 後発品 | | | 54.00 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2043 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液１．５％「ＫＯＧ」 | 興和 | 後発品 | | | 48.60 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2051 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液１．５％「ＴＳ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 48.60 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2060 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液１．５％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 54.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 1319742Q2078 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液１．５％「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 48.60 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2094 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液１．５％「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 54.00 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2108 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液１．５％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 48.60 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2116 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液１．５％「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 48.60 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2124 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液１．５％「テバ」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 54.00 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2132 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液１．５％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 48.60 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2140 | レボフロキサシン水和物 | １．５％１ｍＬ | 局 | レボフロキサシン点眼液１．５％「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 48.60 | | |
| 外用薬 | 1319743Q1033 | ブロムフェナクナトリウム水和物 | ０．１％１ｍＬ | | ブロナック点眼液０．１％ | 千寿製薬 | | 先発品 | ○ | 99.60 | | |
| 外用薬 | 1319743Q1041 | ブロムフェナクナトリウム水和物 | ０．１％１ｍＬ | | ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 55.90 | | |
| 外用薬 | 1319743Q1050 | ブロムフェナクナトリウム水和物 | ０．１％１ｍＬ | | ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 55.90 | | |
| 外用薬 | 1319744Q1020 | レボブノロール塩酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | ミロル点眼液０．５％ | 杏林製薬 | | 先発品 | ○ | 365.70 | | |
| 外用薬 | 1319744Q1038 | レボブノロール塩酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | レボブノロール塩酸塩点眼液０．５％「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 265.30 | | |
| 外用薬 | 1319744Q1046 | レボブノロール塩酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | レボブノロール塩酸塩ＰＦ点眼液０．５％「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 265.30 | | |
| 外用薬 | 1319745Q1024 | アシタザノラスト水和物 | ５ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ゼペリン点眼液０．１％ | わかもと製薬 | | 先発品 | | 701.00 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1029 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１ｍＬ | | リボスチン点眼液０．０２５％ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 122.00 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1037 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１ｍＬ | | レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＴＳ」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 78.40 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1045 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１ｍＬ | | レボカバスチン点眼液０．０２５％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 78.40 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1053 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１ｍＬ | | レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「ＴＯＡ」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 78.40 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1061 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１ｍＬ | | レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 78.40 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1070 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１ｍＬ | | レボカバスチン塩酸塩点眼液０．０２５％「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 78.40 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1088 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１ｍＬ | | レボカバスチン点眼液０．０２５％「イセイ」 | コーアイセイ | 後発品 | | | 78.40 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1096 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１ｍＬ | | レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＦＦＰ」 | 富士フイルムファーマ | 後発品 | | | 78.40 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1100 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１ｍＬ | | レボカバスチン点眼液０．０２５％「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 78.40 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1126 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１ｍＬ | | レボカバスチン点眼液０．０２５％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 78.40 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1134 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１ｍＬ | | レボカバスチン点眼液０．０２５％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 78.40 | | |
| 外用薬 | 1319747Q1023 | ブナゾシン塩酸塩 | ０．０１％１ｍＬ | | デタントール０．０１％点眼液 | 参天製薬 | | 先発品 | | 257.70 | | |
| 外用薬 | 1319748Q1036 | ブリンゾラミド | １％１ｍＬ | | エイゾプト懸濁性点眼液１％ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | ○ | 349.40 | | |
| 外用薬 | 1319748Q1044 | ブリンゾラミド | １％１ｍＬ | | ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「センジュ」 | 千寿製薬 | 後発品 | | | 174.70 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319748Q1052 | ブリンゾラミド | １％１ｍＬ | | ブリンゾラミド懸濁性点眼液１％「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 174.70 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319749Q1030 | ガチフロキサシン水和物 | ０．３％１ｍＬ | | ガチフロ点眼液０．３％ | 千寿製薬 | | 先発品 | | 122.50 | | |
| 外用薬 | 1319750Q1025 | シクロスポリン | ０．１％０．４ｍＬ１個 | | パピロックミニ点眼液０．１％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 208.30 | | |
| 外用薬 | 1319751Q1020 | トスフロキサシントシル酸塩水和物 | ０．３％１ｍＬ | | オゼックス点眼液０．３％ | 富士フイルム富山化学 | | 先発品 | | 145.30 | | |
| 外用薬 | 1319751Q1038 | トスフロキサシントシル酸塩水和物 | ０．３％１ｍＬ | | トスフロ点眼液０．３％ | 日東メディック | | 先発品 | | 103.40 | | |
| 外用薬 | 1319752Q1024 | オロパタジン塩酸塩 | ０．１％１ｍＬ | | パタノール点眼液０．１％ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 185.00 | | |
| 外用薬 | 1319753Q1029 | モキシフロキサシン塩酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | ベガモックス点眼液０．５％ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 124.80 | | |
| 外用薬 | 1319754Q1023 | トラボプロスト | ０．００４％１ｍＬ | | トラバタンズ点眼液０．００４％ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | ○ | 963.10 | | |
| 外用薬 | 1319754Q1031 | トラボプロスト | ０．００４％１ｍＬ | | トラボプロスト点眼液０．００４％「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 391.00 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319755Q1028 | タクロリムス水和物 | ０．１％５ｍＬ１瓶 | | タリムス点眼液０．１％ | 千寿製薬 | | 先発品 | | 9,629.50 | | |
| 外用薬 | 1319756Q1022 | タフルプロスト | ０．００１５％１ｍＬ | | タプロス点眼液０．００１５％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 945.30 | | |
| 外用薬 | 1319756Q2029 | タフルプロスト | ０．００１５％０．３ｍＬ１個 | | タプロスミニ点眼液０．００１５％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 95.70 | | |
| 外用薬 | 1319757Q1027 | ビマトプロスト | ０．０３％１ｍＬ | | ルミガン点眼液０．０３％ | 千寿製薬 | | 先発品 | | 910.00 | | |
| 外用薬 | 1319758Q1021 | ジクアホソルナトリウム | ３％５ｍＬ１瓶 | | ジクアス点眼液３％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 638.70 | | |
| 外用薬 | 1319759Q1026 | ネパフェナク | ０．１％１ｍＬ | | ネバナック懸濁性点眼液０．１％ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 182.80 | | |
| 外用薬 | 1319760Q1029 | レバミピド | ２％０．３５ｍＬ１本 | | ムコスタ点眼液ＵＤ２％ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 27.00 | | |
| 外用薬 | 1319761Q1023 | ブリモニジン酒石酸塩 | ０．１％１ｍＬ | | アイファガン点眼液０．１％ | 千寿製薬 | | 先発品 | | 448.90 | | |
| 外用薬 | 1319762Q1028 | エピナスチン塩酸塩 | ０．０５％１ｍＬ | | アレジオン点眼液０．０５％ | 参天製薬 | | 先発品 | | 364.00 | | |
| 外用薬 | 1319763Q1022 | リパスジル塩酸塩水和物 | ０．４％１ｍＬ | | グラナテック点眼液０．４％ | 興和 | | 先発品 | | 449.30 | | |
| 外用薬 | 1319800M1015 | エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | １ｇ | | エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム眼軟膏 | | | | | 36.90 | | |
| 外用薬 | 1319800M1023 | エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | １ｇ | | エコリシン眼軟膏 | 参天製薬 | | 先発品 | | 45.80 | | |
| 外用薬 | 1319802Q2020 | クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | ５ｍＬ１瓶 | | オフサロン点眼液 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319802Q2039 | クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | ５ｍＬ１瓶 | | コリナコール点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319807M1025 | フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン | １ｇ | | ネオメドロールＥＥ軟膏 | ファイザー | | | | 47.70 | | |
| 外用薬 | 1319808Q2036 | ホウ酸・無機塩類配合剤 | ５ｍＬ１瓶 | | 人工涙液マイティア点眼液 | 千寿製薬 | | | | 85.50 | | |
| 外用薬 | 1319809X2043 | ネオスチグミン・無機塩類配合剤 | ５ｍＬ１瓶 | | ミオピン点眼液 | 参天製薬 | | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319809X2051 | ネオスチグミン・無機塩類配合剤 | ５ｍＬ１瓶 | | マイピリン点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319810Q1029 | トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 | １ｍＬ | | オフミック点眼液 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 21.70 | | |
| 外用薬 | 1319810Q1053 | トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 | １ｍＬ | | ミドリンＰ点眼液 | 参天製薬 | | | | 28.30 | | |
| 外用薬 | 1319810Q1061 | トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 | １ｍＬ | | サンドールＰ点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 21.70 | | |
| 外用薬 | 1319810Q1070 | トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 | １ｍＬ | | ミドレフリンＰ点眼液 | 日東メディック | 後発品 | | | 21.70 | | |
| 外用薬 | 1319811Q2020 | フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | ５ｍＬ１瓶 | | ムコファジン点眼液 | わかもと製薬 | | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319811Q2038 | フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | ５ｍＬ１瓶 | | ムコティア点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319812M1026 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 | １ｇ | | 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 | 塩野義製薬 | | | | 66.50 | | |
| 外用薬 | 1319813Q1014 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 | １ｍＬ | | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩点眼・点鼻液 | | | | | 36.10 | | |
| 外用薬 | 1319813Q1049 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 | １ｍＬ | | 点眼・点鼻用リンデロンＡ液 | 塩野義製薬 | | | | 76.80 | | |
| 外用薬 | 1319814Q1035 | ブドウ糖・無機塩類配合剤 | ２０ｍＬ１管 | | オペガードＭＡ眼灌流液 | 千寿製薬 | | 先発品 | | 590.20 | | |
| 外用薬 | 1319814Q4026 | ブドウ糖・無機塩類配合剤 | ３００ｍＬ１袋 | | オペガードＭＡ眼灌流液 | 千寿製薬 | | 先発品 | | 2,072.80 | | |
| 外用薬 | 1319814Q5022 | ブドウ糖・無機塩類配合剤 | ５００ｍＬ１袋 | | オペガードＭＡ眼灌流液 | 千寿製薬 | | 先発品 | | 2,090.20 | | |
| 外用薬 | 1319816Q1034 | ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | ０．５ｍＬ１筒 | | ビスコート０．５眼粘弾剤 | 日本アルコン | 後発品 | | | 5,206.30 | | |
| 外用薬 | 1319816Q1042 | ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | ０．５ｍＬ１筒 | | シェルガン０．５眼粘弾剤 | 生化学工業 | 後発品 | | | 5,206.30 | | |
| 外用薬 | 1319817Q1020 | ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 | １ｍＬ | | ザラカム配合点眼液 | ファイザー | | 先発品 | ○ | 1,062.80 | | |
| 外用薬 | 1319817Q1039 | ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 | １ｍＬ | | ラタチモ配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | 後発品 | | | 513.90 | | |
| 外用薬 | 1319817Q1047 | ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 | １ｍＬ | | ラタチモ配合点眼液「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 513.90 | | |
| 外用薬 | 1319817Q1055 | ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩 | １ｍＬ | | ラタチモ配合点眼液「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 513.90 | | |
| 外用薬 | 1319818Q1025 | ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | １ｍＬ１筒 | | ディスコビスク１．０眼粘弾剤 | 日本アルコン | | 先発品 | | 9,394.00 | | |
| 外用薬 | 1319819Q1020 | ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 | １ｍＬ | | コソプト配合点眼液 | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 569.20 | | |
| 外用薬 | 1319819Q1038 | ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 | １ｍＬ | | ドルモロール配合点眼液「センジュ」 | 千寿製薬 | 後発品 | | | 284.60 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319819Q1046 | ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 | １ｍＬ | | ドルモロール配合点眼液「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 284.60 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319819Q1054 | ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 | １ｍＬ | | ドルモロール配合点眼液「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 284.60 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1319819Q2026 | ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩 | ０．４ｍＬ１個 | | コソプトミニ配合点眼液 | 参天製薬 | | 先発品 | | 58.30 | | |
| 外用薬 | 1319820Q1022 | トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩 | １ｍＬ | | デュオトラバ配合点眼液 | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 1,149.10 | | |
| 外用薬 | 1319821Q1027 | ブリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩 | １ｍＬ | | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 405.60 | | |
| 外用薬 | 1319822Q1021 | タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩 | １ｍＬ | | タプコム配合点眼液 | 参天製薬 | | 先発品 | | 977.20 | | |
| 外用薬 | 1319823Q1026 | カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト | １ｍＬ | | ミケルナ配合点眼液 | 大塚製薬 | | 先発品 | | 700.40 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 1324700Q1035 | オキシメタゾリン塩酸塩 | ０．０５％１ｍＬ | ナシビン点鼻・点眼液０．０５％ | 佐藤製薬 | | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 1324701R1035 | 塩酸テトラヒドロゾリン | ０．１％１ｍＬ | テトラヒドロゾリン鼻用スプレー０．１％「ミナト」 | 原沢製薬工業 | | | | 3.50 | | |
| 外用薬 | 1324702Q1042 | トラマゾリン塩酸塩 | ０．１１８％１ｍＬ | トラマゾリン点鼻液０．１１８％「ＡＦＰ」 | アルフレッサファーマ | | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 1324704Q1033 | ナファゾリン硝酸塩 | ０．０５％１ｍＬ | プリビナ液０．０５％ | 日新製薬（山形） | | | | 4.10 | | |
| 外用薬 | 1325701Q1037 | クロラムフェニコール | ５ｍｇ１ｍＬ | クロロマイセチン耳科用液０．５％ | 第一三共 | | | | 21.50 | | |
| 外用薬 | 1325702Q1040 | セフメノキシム塩酸塩 | １０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として） | ベストロン耳鼻科用１％ | 千寿製薬 | | 先発品 | | 91.00 | | |
| 外用薬 | 1325703Q1036 | ホスホマイシンナトリウム | ３０ｍｇ１ｍＬ（溶解後の液として） | ホスミシンＳ耳科用３％ | Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ | | 先発品 | | 91.60 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1147 | クロモグリク酸ナトリウム | １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 | ミタヤク点鼻液２％ | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 284.60 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 1329700Q1163 | クロモグリク酸ナトリウム | １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 | ノスラン点鼻液２％ | 科研製薬 | 後発品 | | | 472.20 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1198 | クロモグリク酸ナトリウム | １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 | トーワタール点鼻液２％ | 東和薬品 | 後発品 | | | 284.60 | H30.9.30まで | |
| 外用薬 | 1329700Q1201 | クロモグリク酸ナトリウム | １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 | ルゲオン点鼻液２％ | 協和新薬 | 後発品 | | | 284.60 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1210 | クロモグリク酸ナトリウム | １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 | インタール点鼻液２％ | サノフィ | | 先発品 | ○ | 722.80 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1228 | クロモグリク酸ナトリウム | １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 | クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 284.60 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1236 | クロモグリク酸ナトリウム | １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 | クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 284.60 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1244 | クロモグリク酸ナトリウム | １９０ｍｇ９．５ｍＬ１瓶 | クロモグリク酸Ｎａ点鼻液２％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 284.60 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 1329701Q1036 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート | ５％１ｍＬ | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 | セオリアファーマ | 後発品 | | | 52.20 | | |
| 外用薬 | 1329702A1040 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | ５０μｇ１カプセル | リノコートカプセル鼻用５０μｇ | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 34.30 | | |
| 外用薬 | 1329702R3110 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | ８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 | ナイスピー点鼻液５０μｇ | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 448.80 | | |
| 外用薬 | 1329702R3152 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | ８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 | タウナスアクアスプレー点鼻５０μｇ | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 448.80 | | |
| 外用薬 | 1329702R3179 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | ８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 | アルロイヤー点鼻液５０μｇ | セオリアファーマ | 後発品 | | | 448.80 | | |
| 外用薬 | 1329702R3187 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | ８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 | ナナドラＡＱネーザル５０μｇ | 日本化薬 | 後発品 | | | 448.80 | | |
| 外用薬 | 1329702R3195 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | ８．５ｍｇ８．５ｇ１瓶 | ベクロメタゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 448.80 | | |
| 外用薬 | 1329702R5040 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | ９．３７５ｍｇ７．５ｇ１瓶 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 415.50 | | |
| 外用薬 | 1329702R7034 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | １．５０ｍｇ０．９０８７ｇ１瓶 | ベクロメタゾン鼻用パウダー２５μｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 657.90 | | |
| 外用薬 | 1329702R7042 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | １．５０ｍｇ０．９０８７ｇ１瓶 | リノコートパウダースプレー鼻用２５μｇ | 帝人ファーマ | | 先発品 | ○ | 964.40 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1204 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | セキトン点鼻液０．０５５％ | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 295.80 | H30.9.30まで | |
| 外用薬 | 1329705Q1212 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | ケトチフェン点鼻液０．０５％「ＴＯＡ」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 387.30 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1247 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | ケトチフェンネーザル０．０５％「ＴＹＫ」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 295.80 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1263 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | スプデル点鼻液０．０５％ | 東和薬品 | 後発品 | | | 295.80 | H30.9.30まで | |
| 外用薬 | 1329705Q1271 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | フサコール点鼻液０．０５％ | メディサ新薬 | 後発品 | | | 295.80 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1280 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | ケトチフェン点鼻液０．０５％「ＣＨ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 295.80 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1298 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | ザジテン点鼻液０．０５％ | サンファーマ | | 先発品 | ○ | 660.80 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1301 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | マゴチフェン点鼻液０．０５％ | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 295.80 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1310 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | ケトチフェン点鼻液０．０５％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 295.80 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1328 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | ケトチフェン点鼻液０．０５％「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 387.30 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1336 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | ケトチフェン点鼻液０．０５％「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 295.80 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1344 | ケトチフェンフマル酸塩 | ６．０４８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | ケトチフェン点鼻液０．０５％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 295.80 | | |
| 外用薬 | 1329706Q1012 | オフロキサシン | ３ｍｇ１ｍＬ | オフロキサシン３ｍｇ１ｍＬ点耳液 | | | | | 71.30 | | |
| 外用薬 | 1329706Q1039 | オフロキサシン | ３ｍｇ１ｍＬ | タリビッド耳科用液０．３％ | 第一三共 | | 先発品 | | 109.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1041 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | キリガミール点鼻液５０μｇ２８噴霧用 | 寿製薬 | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1050 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | スカイロン点鼻液５０μｇ２８噴霧用 | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1068 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「アメル」２８噴霧用 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1076 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」２８噴霧用 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1092 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」２８噴霧用 | 東和薬品 | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1106 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　２８噴霧用 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1122 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＣＨ」２８噴霧用 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1165 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フロラーズ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1173 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | ミリカレット点鼻液５０μｇ２８噴霧用 | セオリアファーマ | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1181 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルナーゼ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 655.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1190 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「イセイ」２８噴霧用 | コーアイセイ | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1211 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | ファビ点鼻液５０μｇ２８噴霧用 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1238 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ「日医工」２８噴霧用 | 日医工 | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1246 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」２８噴霧用 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1254 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」２８噴霧用 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1262 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ファイザー」２８噴霧用 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 417.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2030 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | 小児用フルナーゼ点鼻液２５μｇ５６噴霧用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 639.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2048 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「アメル」５６噴霧用 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 403.00 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2056 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「イセイ」５６噴霧用 | コーアイセイ | 後発品 | | | 403.00 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2064 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「サワイ」５６噴霧用 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 403.00 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2080 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「日医工」５６噴霧用 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 403.00 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2099 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２．０４ｍｇ４ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液２５μｇ小児用「杏林」５６噴霧用 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 403.00 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3028 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | ファビ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3036 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「アメル」５６噴霧用 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3044 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「イセイ」５６噴霧用 | コーアイセイ | 後発品 | | | 544.90 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3052 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | フルナーゼ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 1,260.90 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3079 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | ミリカレット点鼻液５０μｇ５６噴霧用 | セオリアファーマ | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3095 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | スカイロン点鼻液５０μｇ５６噴霧用 | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3109 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | フルチカノーズ点鼻液５０μｇ　５６噴霧用 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3117 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「サワイ」５６噴霧用 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3125 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「トーワ」５６噴霧用 | 東和薬品 | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3133 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液５０μｇ「日医工」５６噴霧用 | 日医工 | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3168 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | フロラーズ点鼻液５０μｇ５６噴霧用 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3176 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＣＨ」５６噴霧用 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 544.90 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3184 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | キリガミール点鼻液５０μｇ５６噴霧用 | 寿製薬 | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3192 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ＮｉｋＰ」５６噴霧用 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3206 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | フルチカゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3214 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ４．０８ｍｇ８ｍＬ１瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液５０μｇ「ファイザー」５６噴霧用 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 769.20 | | |
| 外用薬 | 1329707Q4024 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ８．１６ｍｇ１６ｍＬ１瓶 | フロラーズ点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 1,497.10 | | |
| 外用薬 | 1329708Q1038 | レボカバスチン塩酸塩 | ０．０２５％１５ｍＬ１瓶 | リボスチン点鼻液０．０２５ｍｇ１１２噴霧用 | 日本新薬 | | 先発品 | | 718.80 | | |
| 外用薬 | 1329709Q1032 | 塩酸ロメフロキサシン | ０．３％１ｍＬ | ロメフロン耳科用液０．３％ | 千寿製薬 | | 先発品 | | 114.00 | | |
| 外用薬 | 1329710Q1027 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ５ｍｇ１０ｇ１瓶 | ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 | ＭＳＤ | | 先発品 | | 1,791.60 | | |
| 外用薬 | 1329710Q2023 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ９ｍｇ１８ｇ１瓶 | ナゾネックス点鼻液５０μｇ１１２噴霧用 | ＭＳＤ | | 先発品 | | 3,602.30 | | |
| 外用薬 | 1329711Q1021 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | ３ｍｇ６ｇ１キット | アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,893.90 | | |
| 外用薬 | 1329712A1028 | デキサメタゾンシペシル酸エステル | ４００μｇ１カプセル | エリザスカプセル外用４００μｇ | 日本新薬 | | 先発品 | | 119.90 | | |
| 外用薬 | 1329712R1021 | デキサメタゾンシペシル酸エステル | ５．６ｍｇ１瓶 | エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 | 日本新薬 | | 先発品 | | 1,669.00 | | |
| 外用薬 | 1329800X1034 | 塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン | １ｍＬ | コールタイジン点鼻液 | 陽進堂 | | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2149700S1027 | ビソプロロール | ４ｍｇ１枚 | ビソノテープ４ｍｇ | トーアエイヨー | | 先発品 | | 81.90 | | |
| 外用薬 | 2149700S2023 | ビソプロロール | ８ｍｇ１枚 | ビソノテープ８ｍｇ | トーアエイヨー | | 先発品 | | 113.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2160700Q1027 | スマトリプタン | ２０ｍｇ０．１ｍＬ１個 | | イミグラン点鼻液２０ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,017.10 | | |
| 外用薬 | 2171700R1034 | 硝酸イソソルビド | １６３．５ｍｇ１０ｇ１瓶 | | ニトロールスプレー１．２５ｍｇ | エーザイ | | 先発品 | | 1,215.00 | | |
| 外用薬 | 2171700S1095 | 硝酸イソソルビド | ４０ｍｇ１枚 | | フランドルテープ４０ｍｇ | トーアエイヨー | | 先発品 | ○ | 67.30 | | |
| 外用薬 | 2171700S1109 | 硝酸イソソルビド | ４０ｍｇ１枚 | | ニトラステープ４０ｍｇ | 大協薬品工業 | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 外用薬 | 2171700S1125 | 硝酸イソソルビド | ４０ｍｇ１枚 | | イソピットテープ４０ｍｇ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 46.60 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2171700S1133 | 硝酸イソソルビド | ４０ｍｇ１枚 | | 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 33.20 | | |
| 外用薬 | 2171700S1150 | 硝酸イソソルビド | ４０ｍｇ１枚 | | 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 外用薬 | 2171700S1168 | 硝酸イソソルビド | ４０ｍｇ１枚 | | 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 外用薬 | 2171700S1176 | 硝酸イソソルビド | ４０ｍｇ１枚 | | 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 46.60 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2171700S2091 | 硝酸イソソルビド | ４０ｍｇ１枚 | | リファタックテープ４０ｍｇ | メディサ新薬 | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 外用薬 | 2171701R4038 | ニトログリセリン | ０．６５％７．２ｇ１缶 | | ミオコールスプレー０．３ｍｇ | トーアエイヨー | | 先発品 | | 1,661.30 | | |
| 外用薬 | 2171701S2037 | ニトログリセリン | （２５ｍｇ）１０ｃ㎡１枚 | | ニトロダームＴＴＳ２５ｍｇ | サンファーマ | | 先発品 | | 71.20 | | |
| 外用薬 | 2171701S4048 | ニトログリセリン | （５ｍｇ）４．０５ｃｍ×４．５０ｃｍ１枚 | | ミリステープ５ｍｇ | 日本化薬 | | 先発品 | | 42.60 | | |
| 外用薬 | 2171701S6032 | ニトログリセリン | （２７ｍｇ）９．６ｃ㎡１枚 | | ジドレンテープ２７ｍｇ | 東和薬品 | 後発品 | | | 62.60 | H30.9.30まで | |
| 外用薬 | 2171701S6040 | ニトログリセリン | （２７ｍｇ）９．６ｃ㎡１枚 | | ニトログリセリンテープ２７ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 62.60 | | |
| 外用薬 | 2171701S7055 | ニトログリセリン | （２７ｍｇ）１４ｃ㎡１枚 | | パソレーターテープ２７ｍｇ | 三和化学研究所 | | 先発品 | | 59.50 | | |
| 外用薬 | 2171701S7063 | ニトログリセリン | （２７ｍｇ）１４ｃ㎡１枚 | | メディトランステープ２７ｍｇ | トーヨーケム | | 先発品 | | 64.80 | | |
| 外用薬 | 2171701S7071 | ニトログリセリン | （２７ｍｇ）１４ｃ㎡１枚 | | ミニトロテープ２７ｍｇ | キョーリンリメディオ | | 先発品 | | 62.60 | | |
| 外用薬 | 2179700X1015 | 亜硝酸アミル | ０．２５ｍＬ１管 | 局 | 亜硝酸アミル | | | | | 778.70 | | |
| 外用薬 | 2190701G1025 | イロプロスト | １０μｇ１ｍＬ１管 | | ベンテイビス吸入液１０μｇ | バイエル薬品 | | 先発品 | | 2,358.80 | | |
| 外用薬 | 2219700G1039 | 肺サーファクタント | １２０ｍｇ１瓶 | | サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 80,519.40 | | |
| 外用薬 | 2233700G2034 | アセチルシステイン | １７．６２％２ｍＬ１包 | | ムコフィリン吸入液２０％ | サンノーバ | | | | 57.30 | | |
| 外用薬 | 2234700G1043 | ブロムヘキシン塩酸塩 | ０．２％１ｍＬ | | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 7.80 | | |
| 外用薬 | 2234700G1051 | ブロムヘキシン塩酸塩 | ０．２％１ｍＬ | | ビソルボン吸入液０．２％ | サノフィ | | 先発品 | ○ | 14.90 | | |
| 外用薬 | 2252700G1025 | ｄｌ－イソプレナリン塩酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | アスプール液（０．５％） | アルフレッサファーマ | | | | 17.10 | | |
| 外用薬 | 2252704G2020 | フェノテロール臭化水素酸塩 | ２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 | | ベロテックエロゾル１００ | 日本ベーリンガーインゲルハイム | | 先発品 | | 628.60 | | |
| 外用薬 | 2254700G2034 | サルブタモール硫酸塩 | ０．５％１ｍＬ | | ベネトリン吸入液０．５％ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 22.60 | | |
| 外用薬 | 2254700G4037 | サルブタモール硫酸塩 | ０．１６％１３．５ｍＬ１瓶 | | サルタノールインヘラー１００μｇ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 842.00 | | |
| 外用薬 | 2259700G1034 | トリメトキノール塩酸塩水和物 | ０．５％１ｍＬ | | イノリン吸入液０．５％ | ニプロＥＳファーマ | | 先発品 | | 29.20 | | |
| 外用薬 | 2259701G1039 | クロモグリク酸ナトリウム | １％２ｍＬ１管 | | リノジェット吸入液 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 34.30 | | |
| 外用薬 | 2259701G1047 | クロモグリク酸ナトリウム | １％２ｍＬ１管 | | ステリ・ネブ　クロモリン吸入液１％ | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 34.30 | | |
| 外用薬 | 2259701G1063 | クロモグリク酸ナトリウム | １％２ｍＬ１管 | | インタール吸入液１％ | サノフィ | | 先発品 | ○ | 47.40 | | |
| 外用薬 | 2259701G1071 | クロモグリク酸ナトリウム | １％２ｍＬ１管 | | クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 34.30 | | |
| 外用薬 | 2259701R2036 | クロモグリク酸ナトリウム | ２％１０ｍＬ１瓶 | | インタールエアロゾル１ｍｇ | サノフィ | | 先発品 | | 2,378.20 | | |
| 外用薬 | 2259702G2021 | イプラトロピウム臭化物水和物 | ４．２０ｍｇ１０ｍＬ１瓶 | | アトロベントエロゾル２０μｇ | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 818.70 | | |
| 外用薬 | 2259703G9020 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | ７ｍｇ８．７ｇ１瓶 | | キュバール５０エアゾール | 大日本住友製薬 | | 先発品 | | 2,177.30 | | |
| 外用薬 | 2259703Y1025 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | １５ｍｇ８．７ｇ１瓶 | | キュバール１００エアゾール | 大日本住友製薬 | | 先発品 | | 2,858.00 | | |
| 外用薬 | 2259704G1032 | プロカテロール塩酸塩水和物 | ０．０１％１ｍＬ | | メプチン吸入液０．０１％ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 29.70 | | |
| 外用薬 | 2259704G5020 | プロカテロール塩酸塩水和物 | ０．０１％０．３ｍＬ１個 | | メプチン吸入液ユニット０．３ｍＬ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 15.80 | | |
| 外用薬 | 2259704G6026 | プロカテロール塩酸塩水和物 | ０．０１％０．５ｍＬ１個 | | メプチン吸入液ユニット０．５ｍＬ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 21.20 | | |
| 外用薬 | 2259704G8037 | プロカテロール塩酸塩水和物 | ０．０１４３％２．５ｍＬ１キット | | メプチンキッドエアー５μｇ吸入１００回 | 大塚製薬 | | 先発品 | | 676.20 | | |
| 外用薬 | 2259704G9033 | プロカテロール塩酸塩水和物 | ０．０１４３％５ｍＬ１キット | | メプチンエアー１０μｇ吸入１００回 | 大塚製薬 | | 先発品 | | 844.50 | | |
| 外用薬 | 2259704Y1020 | プロカテロール塩酸塩水和物 | １ｍｇ１キット | | メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 | 大塚製薬 | | 先発品 | | 906.00 | | |
| 外用薬 | 2259707S1020 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ホクナリンテープ０．５ｍｇ | マイランＥＰＤ | | 先発品 | ○ | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1047 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５「ＥＭＥＣ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S1055 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＨＭＴ」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S1063 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＱＱ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S1071 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S1080 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S1110 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＭＥＤ」 | メディサ新薬 | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S1128 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 16.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S1136 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S1144 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S1152 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 16.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S1179 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 16.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S1187 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S1195 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S1209 | ツロブテロール | ０．５ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S2027 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ホクナリンテープ１ｍｇ | マイランＥＰＤ | | 先発品 | ○ | 47.70 | | |
| 外用薬 | 2259707S2043 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１「ＥＭＥＣ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 31.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S2051 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＨＭＴ」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 31.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S2060 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＱＱ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 31.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S2078 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 21.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2086 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 31.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S2116 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＭＥＤ」 | メディサ新薬 | 後発品 | | | 31.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S2124 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 31.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S2132 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 31.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S2140 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 31.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S2159 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 21.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2175 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 21.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2183 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「ＹＰ」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 31.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S2191 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 31.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S2205 | ツロブテロール | １ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ１ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 31.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3023 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ホクナリンテープ２ｍｇ | マイランＥＰＤ | | 先発品 | ○ | 66.60 | | |
| 外用薬 | 2259707S3040 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２「ＥＭＥＣ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 40.70 | | |
| 外用薬 | 2259707S3058 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＨＭＴ」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 40.70 | | |
| 外用薬 | 2259707S3066 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＱＱ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 40.70 | | |
| 外用薬 | 2259707S3074 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 40.70 | | |
| 外用薬 | 2259707S3082 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 32.10 | | |
| 外用薬 | 2259707S3112 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＭＥＤ」 | メディサ新薬 | 後発品 | | | 40.70 | | |
| 外用薬 | 2259707S3120 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 40.70 | | |
| 外用薬 | 2259707S3139 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 40.70 | | |
| 外用薬 | 2259707S3147 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 40.70 | | |
| 外用薬 | 2259707S3155 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 32.10 | | |
| 外用薬 | 2259707S3171 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 32.10 | | |
| 外用薬 | 2259707S3180 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 40.70 | | |
| 外用薬 | 2259707S3198 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 40.70 | | |
| 外用薬 | 2259707S3201 | ツロブテロール | ２ｍｇ１枚 | 局 | ツロブテロールテープ２ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 40.70 | | |
| 外用薬 | 2259708G1022 | サルメテロールキシナホ酸塩 | ２５μｇ１ブリスター | | セレベント２５ロタディスク | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 35.50 | | |
| 外用薬 | 2259708G2029 | サルメテロールキシナホ酸塩 | ５０μｇ１ブリスター | | セレベント５０ロタディスク | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 48.90 | | |
| 外用薬 | 2259708G3025 | サルメテロールキシナホ酸塩 | ５０μｇ６０ブリスター１キット | | セレベント５０ディスカス | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 3,052.60 | | |
| 外用薬 | 2259709G1027 | チオトロピウム臭化物水和物 | １８μｇ１カプセル | | スピリーバ吸入用カプセル１８μｇ | 日本ベーリンガーインゲルハイム | | 先発品 | | 193.80 | | |
| 外用薬 | 2259709G2023 | チオトロピウム臭化物水和物 | １５０μｇ１キット | | スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | | 先発品 | | 6,481.20 | | |
| 外用薬 | 2259709G3020 | チオトロピウム臭化物水和物 | ７５μｇ１キット | | スピリーバ１．２５μｇレスピマット６０吸入 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | | 先発品 | | 3,486.70 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2259710G1020 | インダカテロールマレイン酸塩 | １５０μｇ１カプセル | オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 142.30 | | |
| 外用薬 | 2259711G1024 | ホルモテロールフマル酸塩水和物 | ２５２μｇ１キット（９μｇ） | オーキシス９μｇタービュヘイラー２８吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 1,628.20 | | |
| 外用薬 | 2259711G2020 | ホルモテロールフマル酸塩水和物 | ５４０μｇ１キット（９μｇ） | オーキシス９μｇタービュヘイラー６０吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 3,419.60 | | |
| 外用薬 | 2259712G1029 | グリコピロニウム臭化物 | ５０μｇ１カプセル | シーブリ吸入用カプセル５０μｇ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 194.10 | | |
| 外用薬 | 2259713G1023 | アクリジニウム臭化物 | ３０吸入１キット | エクリラ４００μｇジェヌエア３０吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 3,015.80 | | |
| 外用薬 | 2259713G2020 | アクリジニウム臭化物 | ６０吸入１キット | エクリラ４００μｇジェヌエア６０吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 5,963.50 | | |
| 外用薬 | 2259714G1028 | ウメクリジニウム臭化物 | ７吸入１キット | エンクラッセ６２．５μｇエリプタ７吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,409.20 | | |
| 外用薬 | 2259714G2024 | ウメクリジニウム臭化物 | ３０吸入１キット | エンクラッセ６２．５μｇエリプタ３０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 5,877.70 | | |
| 外用薬 | 2259800J1030 | ｄ１－メチルエフェドリン塩酸塩・ジプロフィリン | １個 | アニスーマ坐剤 | 長生堂製薬 | | | | 20.30 | | |
| 外用薬 | 2259801X1037 | チロキサポール | ０．１２５％１ｍＬ | アレベール吸入用溶解液０．１２５％ | アルフレッサファーマ | | | | 5.20 | | |
| 外用薬 | 2259805G1027 | インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物 | １カプセル | ウルティブロ吸入用カプセル | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 253.50 | | |
| 外用薬 | 2259806G1021 | ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩 | ７吸入１キット | アノーロエリプタ７吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,899.60 | | |
| 外用薬 | 2259806G2028 | ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩 | ３０吸入１キット | アノーロエリプタ３０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 7,924.70 | | |
| 外用薬 | 2259807G1026 | チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩 | ２８吸入１キット | スピオルトレスピマット２８吸入 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | | 先発品 | | 3,971.90 | | |
| 外用薬 | 2259807G2022 | チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩 | ６０吸入１キット | スピオルトレスピマット６０吸入 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | | 先発品 | | 7,960.30 | | |
| 外用薬 | 2260700B1100 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ０．４％１ｇ | マズレニンガーグル散０．４％ | 丸石製薬 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700B1119 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ０．４％１ｇ | アズレン含嗽用散０．４％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700B1127 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ０．４％１ｇ | バウロ散含嗽用０．４％ | 堀井薬品工業 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700C1106 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ０．４％１ｇ | アズレン含嗽用顆粒０．４％「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700C1130 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ０．４％１ｇ | 水溶性アズレン含嗽用顆粒０．４％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700C1149 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ０．４％１ｇ | アズレン含嗽用顆粒０．４％「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700F1021 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ４％１ｍＬ | アズノールうがい液４％ | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 40.20 | | |
| 外用薬 | 2260700F1030 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ４％１ｍＬ | アズガグルうがい液Ｔ４％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 40.20 | | |
| 外用薬 | 2260700F1056 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ４％１ｍＬ | アズレイうがい液４％ | 協和新薬 | 後発品 | | | 40.20 | | |
| 外用薬 | 2260700F1080 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ４％１ｍＬ | アボダースうがい液４％ | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 40.20 | | |
| 外用薬 | 2260700F1102 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ４％１ｍＬ | アズレンうがい液４％「ケンエー」 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 40.20 | | |
| 外用薬 | 2260700F1129 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ４％１ｍＬ | アズレンうがい液４％「ＴＹＫ」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 40.20 | | |
| 外用薬 | 2260700F1137 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ４％１ｍＬ | アズレンうがい液４％「ＴＳＵ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 40.20 | | |
| 外用薬 | 2260700F2028 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | １％１ｍＬ | アズレワンうがい液１％ | コーアイセイ | 後発品 | | | 10.50 | | |
| 外用薬 | 2260700F2036 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | １％１ｍＬ | アズレン含嗽液アーズミンうがい液１％ | 本草製薬 | 後発品 | | | 10.50 | | |
| 外用薬 | 2260701F1212 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | ネオヨジンガーグル７％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 2.20 | | |
| 外用薬 | 2260701F1255 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | ポピヨドンガーグル７％ | 吉田製薬 | 後発品 | | | 2.20 | | |
| 外用薬 | 2260701F1263 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | イオダインガーグル液７％ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 2.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2260701F1271 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | イソジンガーグル液７％ | ムンディファーマ | | 準先発品 | ○ | 3.10 | | |
| 外用薬 | 2260701F1298 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | ポピロンガーグル７％ | シオエ製薬 | 後発品 | | | 2.20 | | |
| 外用薬 | 2260701F1328 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | ポビドンヨードガーグル液７％「東海」 | 東海製薬 | 後発品 | | | 2.20 | | |
| 外用薬 | 2260701F1336 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | ポビドンヨードガーグル７％「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | | 2.20 | | |
| 外用薬 | 2260701F1344 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | ポピラールガーグル７％ | 日興製薬 | 後発品 | | | 2.20 | | |
| 外用薬 | 2260701F1352 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 2.20 | | |
| 外用薬 | 2260701F1360 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | ポビドンヨード含嗽用液７％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 2.20 | | |
| 外用薬 | 2260701F1387 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | ポビドンヨードガーグル７％「マイラン」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 2.20 | | |
| 外用薬 | 2260701F1409 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | ポビドンヨードガーグル液７％「明治」 | Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ | 後発品 | | | 2.20 | | |
| 外用薬 | 2260701F1417 | ポビドンヨード | ７％１ｍＬ | ポビドンヨードガーグル液７％「ケンエー」 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 2.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2260702F1055 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム | ０．１％１ｇ | 含嗽用ハチアズレ顆粒 | 東洋製薬化成 | | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 2260702F1063 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム | ０．１％１ｇ | ＡＺ含嗽用配合細粒「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 2290700G1026 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ５０μｇ１ブリスター | フルタイド５０ロタディスク | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 22.50 | | |
| 外用薬 | 2290700G2022 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | １００μｇ１ブリスター | フルタイド１００ロタディスク | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 30.30 | | |
| 外用薬 | 2290700G3029 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２００μｇ１ブリスター | フルタイド２００ロタディスク | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 39.10 | | |
| 外用薬 | 2290700G4025 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ５０μｇ６０ブリスター１個 | フルタイド５０ディスカス | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,304.00 | | |
| 外用薬 | 2290700G5021 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | １００μｇ６０ブリスター１個 | フルタイド１００ディスカス | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,770.20 | | |
| 外用薬 | 2290700G6028 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２００μｇ６０ブリスター１個 | フルタイド２００ディスカス | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 2,303.70 | | |
| 外用薬 | 2290700G7032 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | ８．８３ｍｇ１０．６ｇ１瓶 | フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,761.70 | | |
| 外用薬 | 2290700G8039 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | １１．６７ｍｇ７．０ｇ１瓶 | フルタイド１００μｇエアゾール６０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,818.00 | | |
| 外用薬 | 2290701G1039 | ブデソニド | １１．２ｍｇ１瓶（１００μｇ） | パルミコート１００μｇタービュヘイラー１１２吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 1,382.40 | | |
| 外用薬 | 2290701G2035 | ブデソニド | １１．２ｍｇ１瓶（２００μｇ） | パルミコート２００μｇタービュヘイラー５６吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 1,382.40 | | |
| 外用薬 | 2290701G3031 | ブデソニド | ２２．４ｍｇ１瓶（２００μｇ） | パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 1,779.70 | | |
| 外用薬 | 2290701G4020 | ブデソニド | ０．２５ｍｇ２ｍＬ１管 | パルミコート吸入液０．２５ｍｇ | アストラゼネカ | | 先発品 | | 256.70 | | |
| 外用薬 | 2290701G5026 | ブデソニド | ０．５ｍｇ２ｍＬ１管 | パルミコート吸入液０．５ｍｇ | アストラゼネカ | | 先発品 | | 341.30 | | |
| 外用薬 | 2290702G1025 | シクレソニド | ５．６ｍｇ６．６ｇ１キット | オルベスコ５０μｇインヘラー１１２吸入用 | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 1,749.30 | | |
| 外用薬 | 2290702G2021 | シクレソニド | １１．２ｍｇ６．６ｇ１キット | オルベスコ１００μｇインヘラー１１２吸入用 | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 2,256.90 | | |
| 外用薬 | 2290702G3028 | シクレソニド | １１．２ｍｇ３．３ｇ１キット | オルベスコ２００μｇインヘラー５６吸入用 | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 2,242.80 | | |
| 外用薬 | 2290702G4024 | シクレソニド | ５．６ｍｇ３．３ｇ１キット | オルベスコ１００μｇインヘラー５６吸入用 | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 1,780.70 | | |
| 外用薬 | 2290703G1020 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ６ｍｇ１キット（１００μｇ） | アズマネックスツイストヘラー１００μｇ６０吸入 | ＭＳＤ | | 先発品 | | 2,473.30 | | |
| 外用薬 | 2290703G2026 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | １２ｍｇ１キット（２００μｇ） | アズマネックスツイストヘラー２００μｇ６０吸入 | ＭＳＤ | | 先発品 | | 3,108.20 | | |
| 外用薬 | 2290704G1024 | ドルナーゼ　アルファ（遺伝子組換え） | ２．５ｍｇ２．５ｍＬ１管 | プルモザイム吸入液２．５ｍｇ | 中外製薬 | | 先発品 | | 6,855.20 | | |
| 外用薬 | 2290705G1029 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | ３０吸入１キット | アニュイティ１００μｇエリプタ３０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,899.10 | | |
| 外用薬 | 2290705G2025 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | ３０吸入１キット | アニュイティ２００μｇエリプタ３０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 2,455.90 | | |
| 外用薬 | 2290800G1032 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２８ブリスター１キット | アドエア１００ディスカス２８吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 2,984.30 | | |
| 外用薬 | 2290800G2039 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２８ブリスター１キット | アドエア２５０ディスカス２８吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 3,434.00 | | |
| 外用薬 | 2290800G3035 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | ２８ブリスター１キット | アドエア５００ディスカス２８吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 3,841.70 | | |
| 外用薬 | 2290800G4031 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | ６０ブリスター１キット | アドエア１００ディスカス６０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 6,235.60 | | |
| 外用薬 | 2290800G5038 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | ６０ブリスター１キット | アドエア２５０ディスカス６０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 7,168.70 | | |
| 外用薬 | 2290800G6034 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | ６０ブリスター１キット | アドエア５００ディスカス６０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 8,144.60 | | |
| 外用薬 | 2290800G7030 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | １２．０ｇ１瓶 | アドエア５０エアゾール１２０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 6,586.80 | | |
| 外用薬 | 2290800G8029 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | １２．０ｇ１瓶 | アドエア１２５エアゾール１２０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 7,690.50 | | |
| 外用薬 | 2290800G9025 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | １２．０ｇ１瓶 | アドエア２５０エアゾール１２０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 8,703.00 | | |
| 外用薬 | 2290801G1029 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | ３０吸入１キット | シムビコートタービュヘイラー３０吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 2,996.30 | | |
| 外用薬 | 2290801G2025 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | ６０吸入１キット | シムビコートタービュヘイラー６０吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 5,850.20 | | |
| 外用薬 | 2290802G1023 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | ５６吸入１瓶 | フルティフォーム５０エアゾール５６吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 2,605.70 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2290802G2020 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | ５６吸入１瓶 | | フルティフォーム１２５エアゾール５６吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 3,028.30 | | |
| 外用薬 | 2290802G3026 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | １２０吸入１瓶 | | フルティフォーム５０エアゾール１２０吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 5,468.50 | | |
| 外用薬 | 2290802G4022 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物 | １２０吸入１瓶 | | フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 6,346.20 | | |
| 外用薬 | 2290803G1028 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | １４吸入１キット | | レルベア１００エリプタ１４吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 2,703.60 | | |
| 外用薬 | 2290803G2024 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | １４吸入１キット | | レルベア２００エリプタ１４吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 2,987.10 | | |
| 外用薬 | 2290803G3020 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | ３０吸入１キット | | レルベア１００エリプタ３０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 5,689.40 | | |
| 外用薬 | 2290803G4027 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | ３０吸入１キット | | レルベア２００エリプタ３０吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 6,353.20 | | |
| 外用薬 | 2357700X1019 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン | | | | | 9.60 | | |
| 外用薬 | 2357700X1078 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2357700X1094 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン「コザカイ・Ｍ」 | 小堺製薬 | | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 2357700X1116 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン　シオエ | シオエ製薬 | | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 2357700X1167 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン「タイセイ」Ｍ | 大成薬品工業 | | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 2357700X1191 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン〈ハチ〉 | 東洋製薬化成 | | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2357700X1213 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン「東海」 | 東海製薬 | | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 2357700X1256 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 2357700X1280 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | ※ グリセリン（山善） | 山善製薬 | | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2357700X1299 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2357700X1353 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 2357700X1396 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2357700X1477 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 11.90 | | |
| 外用薬 | 2357700X1485 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 2357700X1493 | グリセリン | １０ｍＬ | 局 | グリセリン「ＮｉｋＰ」 | 日医工 | | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2357701K1040 | グリセリン | ５０％１０ｍＬ | | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | | 10.50 | | |
| 外用薬 | 2357701K1091 | グリセリン | ５０％１０ｍＬ | | グリセリン浣腸液５０％「東豊」 | 東豊薬品 | | 準先発品 | ○ | 11.20 | | |
| 外用薬 | 2357701K1105 | グリセリン | ５０％１０ｍＬ | | グリセリン浣腸液５０％「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 10.50 | | |
| 外用薬 | 2357701K1113 | グリセリン | ５０％１０ｍＬ | | ケンエーＧ浣腸液５０％ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 10.50 | | |
| 外用薬 | 2357701K3043 | グリセリン | ５０％３０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用３０ | 帝國製薬 | 後発品 | | | 100.10 | | |
| 外用薬 | 2357701K3051 | グリセリン | ５０％３０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | | 100.10 | | |
| 外用薬 | 2357701K3124 | グリセリン | ５０％３０ｍＬ１個 | | ケンエーＧ浣腸液５０％ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 100.10 | | |
| 外用薬 | 2357701K3132 | グリセリン | ５０％３０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０ｍＬ | ムネ製薬 | 後発品 | | | 100.10 | | |
| 外用薬 | 2357701K4082 | グリセリン | ５０％４０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 | 明治薬品 | 後発品 | | | 107.70 | | |
| 外用薬 | 2357701K4104 | グリセリン | ５０％４０ｍＬ１個 | | ケンエーＧ浣腸液５０％ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 107.70 | | |
| 外用薬 | 2357701K5038 | グリセリン | ５０％５０ｍＬ１個 | | ケンエーＧ浣腸液５０％ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 107.70 | | |
| 外用薬 | 2357701K6050 | グリセリン | ５０％６０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸「オヲタ」６０ | 帝國製薬 | 後発品 | | | 107.70 | | |
| 外用薬 | 2357701K6077 | グリセリン | ５０％６０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | | 107.70 | | |
| 外用薬 | 2357701K6182 | グリセリン | ５０％６０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 | 明治薬品 | 後発品 | | | 107.70 | | |
| 外用薬 | 2357701K6190 | グリセリン | ５０％６０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸液５０％「ＯＲＹ」 | 日医工 | 後発品 | | | 107.70 | | |
| 外用薬 | 2357701K6212 | グリセリン | ５０％６０ｍＬ１個 | | ケンエーＧ浣腸液５０％ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 107.70 | | |
| 外用薬 | 2357701K6220 | グリセリン | ５０％６０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０ｍＬ | ムネ製薬 | 後発品 | | | 107.70 | | |
| 外用薬 | 2357701K8045 | グリセリン | ５０％１２０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸「オヲタ」１２０ | 帝國製薬 | 後発品 | | | 140.60 | | |
| 外用薬 | 2357701K8061 | グリセリン | ５０％１２０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | | 140.60 | | |
| 外用薬 | 2357701K8150 | グリセリン | ５０％１２０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 | 明治薬品 | 後発品 | | | 140.60 | | |
| 外用薬 | 2357701K8169 | グリセリン | ５０％１２０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸液５０％「ＯＲＹ」 | 日医工 | 後発品 | | | 140.60 | | |
| 外用薬 | 2357701K8177 | グリセリン | ５０％１２０ｍＬ１個 | | ケンエーＧ浣腸液５０％ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 140.60 | | |
| 外用薬 | 2357701K8185 | グリセリン | ５０％１２０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０ｍＬ | ムネ製薬 | 後発品 | | | 140.60 | | |
| 外用薬 | 2357701K9041 | グリセリン | ５０％１５０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸「オヲタ」１５０ | 帝國製薬 | 後発品 | | | 166.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K9149 | グリセリン | ５０％１５０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸液５０％「マイラン」 | 明治薬品 | 後発品 | | | 166.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K9165 | グリセリン | ５０％１５０ｍＬ１個 | | ケンエーＧ浣腸液５０％ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 166.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K9173 | グリセリン | ５０％１５０ｍＬ１個 | | グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１５０ｍＬ | ムネ製薬 | 後発品 | | | 166.90 | | |
| 外用薬 | 2357701Y1035 | グリセリン | ５０％９０ｍＬ１個 | | ケンエーＧ浣腸液５０％ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 111.00 | | |
| 外用薬 | 2359700J1010 | ビサコジル | ２ｍｇ１個 | 局 | ビサコジル坐剤 | | | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 2359700J2017 | ビサコジル | １０ｍｇ１個 | 局 | ビサコジル坐剤 | | | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 2359700J2106 | ビサコジル | １０ｍｇ１個 | 局 | テレミンソフト坐薬１０ｍｇ | ＥＡファーマ | | | | 20.00 | | |
| 外用薬 | 2359701X1018 | メチルセルロース | １０ｇ | 局 | メチルセルロース | | | | | 23.20 | | |
| 外用薬 | 2359800J1035 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | １個 | | 新レシカルボン坐剤 | 京都薬品工業 | | | | 50.50 | | |
| 外用薬 | 2399700X1019 | 複方ヨード・グリセリン | １０ｍＬ | 局 | 複方ヨード・グリセリン | | | | | 13.50 | | |
| 外用薬 | 2399700X1060 | 複方ヨード・グリセリン | １０ｍＬ | 局 | 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 16.60 | | |
| 外用薬 | 2399700X1213 | 複方ヨード・グリセリン | １０ｍＬ | 局 | ※ 複方ヨード・グリセリン（山善） | 山善製薬 | | | | 14.60 | | |
| 外用薬 | 2399700X1221 | 複方ヨード・グリセリン | １０ｍＬ | 局 | 複方ヨード・グリセリン「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | | | | 16.60 | | |
| 外用薬 | 2399700X1256 | 複方ヨード・グリセリン | １０ｍＬ | 局 | 複方ヨード・グリセリン「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 15.90 | | |
| 外用薬 | 2399700X1280 | 複方ヨード・グリセリン | １０ｍＬ | 局 | 複方ヨードグリセリン「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 16.60 | | |
| 外用薬 | 2399700X1345 | 複方ヨード・グリセリン | １０ｍＬ | 局 | 複方ヨード・グリセリン「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 16.60 | | |
| 外用薬 | 2399700X1353 | 複方ヨード・グリセリン | １０ｍＬ | 局 | 複方ヨード・グリセリン「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 16.60 | | |
| 外用薬 | 2399702E1033 | テトラサイクリン塩酸塩 | １５ｍｇ１錠 | | アクロマイシントローチ１５ｍｇ | ポーラファルマ | | | | 9.10 | | |
| 外用薬 | 2399706M1087 | デキサメタゾン | ０．１％１ｇ | | アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ | あゆみ製薬 | | 準先発品 | ○ | 65.00 | | |
| 外用薬 | 2399706M1095 | デキサメタゾン | ０．１％１ｇ | | デキサメタゾン軟膏口腔用０．１％「ＣＨ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 52.20 | | |
| 外用薬 | 2399706M1109 | デキサメタゾン | ０．１％１ｇ | | デキサルチン口腔用軟膏１ｍｇ／ｇ | 日本化薬 | 後発品 | | | 52.20 | | |
| 外用薬 | 2399706M1117 | デキサメタゾン | ０．１％１ｇ | | デルゾン口腔用軟膏０．１％ | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 52.20 | | |
| 外用薬 | 2399707D1030 | トリアムシノロンアセトニド | ２５μｇ１錠 | | アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 37.30 | | |
| 外用薬 | 2399707D2045 | トリアムシノロンアセトニド | ２５μｇ１枚 | | アフタシール２５μｇ | 帝國製薬 | ★ | | | 38.10 | | |
| 外用薬 | 2399707D2053 | トリアムシノロンアセトニド | ２５μｇ１枚 | | ワプロン口腔用貼付剤２５μｇ | 救急薬品工業 | ★ | | | 38.10 | | |
| 外用薬 | 2399707M1049 | トリアムシノロンアセトニド | ０．１％１ｇ | | ケナログ口腔用軟膏０．１％ | ブリストル・マイヤーズ　スクイブ | | 準先発品 | ○ | 65.00 | | |
| 外用薬 | 2399707M1057 | トリアムシノロンアセトニド | ０．１％１ｇ | | オルテクサー口腔用軟膏０．１％ | ビーブランド・メディコーデンタル | 後発品 | | | 63.40 | | |
| 外用薬 | 2399708A1039 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | ５０μｇ１カプセル | | サルコートカプセル外用５０μｇ | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 44.40 | | |
| 外用薬 | 2399709E1043 | セチルピリジニウム塩化物水和物 | ２ｍｇ１錠 | | セチルピリジニウム塩化物トローチ２ｍｇ「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2399710E1038 | デカリニウム塩化物 | ０．２５ｍｇ１錠 | | ノードマントローチ０．２５ｍｇ | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 5.60 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2399710E1046 | デカリニウム塩化物 | ０．２５ｍｇ１錠 | | ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 | Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ | 後発品 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2399712E1045 | ドミフェン臭化物 | ０．５ｍｇ１錠 | | オラドールＳトローチ０．５ｍｇ | 武田テバファーマ | | | | 5.80 | | |
| 外用薬 | 2399712E1053 | ドミフェン臭化物 | ０．５ｍｇ１錠 | | オラドールトローチ０．５ｍｇ | 武田テバファーマ | | | | 5.80 | | |
| 外用薬 | 2399713E1066 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | ５ｍｇ１錠 | | アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ | 日本新薬 | | 先発品 | | 15.80 | | |
| 外用薬 | 2399714J1026 | ドンペリドン | １０ｍｇ１個 | | ナウゼリン坐剤１０ | 協和発酵キリン | | 先発品 | ○ | 53.70 | | |
| 外用薬 | 2399714J1042 | ドンペリドン | １０ｍｇ１個 | | アースレナン坐剤１０ | 高田製薬 | 後発品 | | | 30.30 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2399714J1069 | ドンペリドン | １０ｍｇ１個 | | ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「ＪＧ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 30.30 | | |
| 外用薬 | 2399714J1077 | ドンペリドン | １０ｍｇ１個 | | ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 30.30 | | |
| 外用薬 | 2399714J1085 | ドンペリドン | １０ｍｇ１個 | | ドンペリドン坐剤１０ｍｇ「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 30.30 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2399714J2022 | ドンペリドン | ３０ｍｇ１個 | | ナウゼリン坐剤３０ | 協和発酵キリン | | 先発品 | ○ | 88.50 | | |
| 外用薬 | 2399714J2049 | ドンペリドン | ３０ｍｇ１個 | | アースレナン坐剤３０ | 高田製薬 | 後発品 | | | 52.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2399714J2065 | ドンペリドン | ３０ｍｇ１個 | | ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「ＪＧ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 42.90 | | |
| 外用薬 | 2399714J2073 | ドンペリドン | ３０ｍｇ１個 | | ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 52.20 | | |
| 外用薬 | 2399714J2081 | ドンペリドン | ３０ｍｇ１個 | | ドンペリドン坐剤３０ｍｇ「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 52.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2399714J3029 | ドンペリドン | ６０ｍｇ１個 | | ナウゼリン坐剤６０ | 協和発酵キリン | | 先発品 | | 121.80 | | |
| 外用薬 | 2399715J1020 | メサラジン | １ｇ１個 | | ペンタサ坐剤１ｇ | 杏林製薬 | | 先発品 | | 275.40 | | |
| 外用薬 | 2399715X1023 | メサラジン | １ｇ１個 | | ペンタサ注腸１ｇ | 杏林製薬 | | 先発品 | ○ | 654.90 | | |
| 外用薬 | 2399715X1031 | メサラジン | １ｇ１個 | | メサラジン注腸１ｇ「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 475.90 | | |
| 外用薬 | 2399716K1020 | ブデソニド | ４８ｍｇ３０．８ｇ１瓶 | | レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 | ＥＡファーマ | | 先発品 | | 6,826.90 | | |
| 外用薬 | 2399800X1033 | クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤 | １ｇ | | デスパコーワ口腔用クリーム | 興和 | | | | 31.50 | | |
| 外用薬 | 2399801E1037 | リン酸二カリウム・無機塩類配合剤 | ５０ｇ１個 | | サリベートエアゾール | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 569.90 | | |
| 外用薬 | 2399975X1013 | チョウジ油 | １ｍＬ | 局 | チョウジ油 | | | | | 8.80 | | |
| 外用薬 | 2419700Q1035 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | ２５０μｇ１瓶 | | デスモプレシン点鼻液０．０１％協和 | 協和発酵キリン | | 先発品 | | 6,470.80 | | |
| 外用薬 | 2419700R1022 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | １２５μｇ１瓶 | | デスモプレシン・スプレー２．５協和 | 協和発酵キリン | | 先発品 | | 4,306.60 | | |
| 外用薬 | 2419700R2029 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | ５００μｇ１瓶 | | デスモプレシン・スプレー１０協和 | 協和発酵キリン | | 先発品 | ○ | 5,388.90 | | |
| 外用薬 | 2419700R2037 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | ５００μｇ１瓶 | | デスモプレシン点鼻スプレー０．０１％「ＩＬＳ」 | ＩＬＳ | 後発品 | | | 3,237.90 | | |
| 外用薬 | 2451700Q1016 | アドレナリン | ０．１％１ｍＬ | 局 | アドレナリン液 | | | | | 11.90 | | |
| 外用薬 | 2454700J1028 | ベタメタゾン | ０．５ｍｇ１個 | | リンデロン坐剤０．５ｍｇ | 塩野義製薬 | | 先発品 | | 68.50 | | |
| 外用薬 | 2454700J2024 | ベタメタゾン | １ｍｇ１個 | | リンデロン坐剤１．０ｍｇ | 塩野義製薬 | | 先発品 | | 96.70 | | |
| 外用薬 | 2454701X1033 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | ３．９５ｍｇ１個 | | ステロネマ注腸３ｍｇ | 日医工 | 後発品 | | | 584.30 | | |
| 外用薬 | 2454701X2030 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | １．９７５ｍｇ１個 | | ステロネマ注腸１．５ｍｇ | 日医工 | 後発品 | | | 411.90 | | |
| 外用薬 | 2456700X1025 | プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム | ２０ｍｇ１個 | | プレドネマ注腸２０ｍｇ | 杏林製薬 | 後発品 | | | 627.90 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2473700M1020 | エストラジオール | １ｍｇ１包 | | ディビゲル１ｍｇ | ポーラファルマ | | 先発品 | | 62.90 | | |
| 外用薬 | 2473700M2026 | エストラジオール | ０．０６％１ｇ | | ル・エストロジェル０．０６％ | 資生堂 | | 先発品 | | 25.30 | | |
| 外用薬 | 2473700S2076 | エストラジオール | （０．７２ｍｇ）９ｃ㎡１枚 | | エストラーナテープ０．７２ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | | 101.00 | | |
| 外用薬 | 2473700S5024 | エストラジオール | （０．０９ｍｇ）１．１２５ｃ㎡１枚 | | エストラーナテープ０．０９ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | | 38.80 | | |
| 外用薬 | 2473700S6020 | エストラジオール | （０．１８ｍｇ）２．２５ｃ㎡１枚 | | エストラーナテープ０．１８ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | | 55.00 | | |
| 外用薬 | 2473700S7027 | エストラジオール | （０．３６ｍｇ）４．５ｃ㎡１枚 | | エストラーナテープ０．３６ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | | 74.30 | | |
| 外用薬 | 2482800S1026 | エストラジオール・酢酸ノルエチステロン | １枚 | | メノエイドコンビパッチ | あすか製薬 | | 先発品 | | 381.50 | | |
| 外用薬 | 2499700H1036 | ゲメプロスト | １ｍｇ１個 | | プレグランディン腟坐剤１ｍｇ | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 4,031.40 | | |
| 外用薬 | 2499701R1052 | ブセレリン酢酸塩 | １５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶 | | スプレキュア点鼻液０．１５％ | サノフィ | | 先発品 | ○ | 8,588.20 | | |
| 外用薬 | 2499701R1060 | ブセレリン酢酸塩 | １５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶 | | イトレリン点鼻液０．１５％ | ＩＬＳ | 後発品 | | | 5,521.20 | | |
| 外用薬 | 2499701R1079 | ブセレリン酢酸塩 | １５．７５ｍｇ１０ｍＬ１瓶 | | ブセレキュア点鼻液０．１５％ | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 5,521.20 | | |
| 外用薬 | 2499702Q1035 | 酢酸ナファレリン | １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ナファレリール点鼻液０．２％ | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 6,063.70 | | |
| 外用薬 | 2499702Q1043 | 酢酸ナファレリン | １０ｍｇ５ｍＬ１瓶 | | ナサニール点鼻液０．２％ | ファイザー | | 先発品 | ○ | 8,062.60 | | |
| 外用薬 | 2519700Q1030 | Ｄ－ソルビトール | ３％３Ｌ１袋 | | ウロマチックＳ泌尿器科用灌流液３％ | バクスター | | 先発品 | | 1,036.80 | | |
| 外用薬 | 2521701H1017 | クロラムフェニコール | １００ｍｇ１錠 | | クロラムフェニコール１００ｍｇ腟錠 | | | | | 55.80 | | |
| 外用薬 | 2521701H1050 | クロラムフェニコール | １００ｍｇ１錠 | | クロマイ腟錠１００ｍｇ | 第一三共 | | 先発品 | | 70.40 | | |
| 外用薬 | 2529700X1015 | プロテイン銀 | １ｇ | 局 | プロテイン銀 | | | | | 112.40 | | |
| 外用薬 | 2529701H1040 | エストリオール | ０．５ｍｇ１錠 | | エストリオール腟錠０．５ｍｇ「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 19.00 | | |
| 外用薬 | 2529701H1058 | エストリオール | ０．５ｍｇ１錠 | | エストリール腟錠０．５ｍｇ | 持田製薬 | | | | 18.70 | | |
| 外用薬 | 2529701H2046 | エストリオール | １ｍｇ１錠 | | ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ | あすか製薬 | | | | 29.70 | | |
| 外用薬 | 2529702H1060 | クロトリマゾール | １００ｍｇ１錠 | | エルシド腟錠１００ｍｇ | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 29.80 | | |
| 外用薬 | 2529702H1079 | クロトリマゾール | １００ｍｇ１錠 | | エンペシド腟錠１００ｍｇ | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 58.50 | | |
| 外用薬 | 2529704J1045 | ミコナゾール硝酸塩 | １００ｍｇ１個 | | フロリード腟坐剤１００ｍｇ | 持田製薬 | | 先発品 | | 41.60 | | |
| 外用薬 | 2529706H1050 | チニダゾール | ２００ｍｇ１個 | | チニダゾール腟錠２００ｍｇ「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 49.70 | | |
| 外用薬 | 2529707H1063 | メトロニダゾール | ２５０ｍｇ１錠 | | フラジール腟錠２５０ｍｇ | 富士製薬工業 | | | | 36.70 | | |
| 外用薬 | 2529708J1051 | イソコナゾール硝酸塩 | １００ｍｇ１個 | | イソコナゾール硝酸塩腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 48.70 | | |
| 外用薬 | 2529708J2058 | イソコナゾール硝酸塩 | ３００ｍｇ１個 | | アデスタン腟錠３００ｍｇ | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 190.30 | | |
| 外用薬 | 2529708J2066 | イソコナゾール硝酸塩 | ３００ｍｇ１個 | | イソコナゾール硝酸塩腟錠３００ｍｇ「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 144.30 | | |
| 外用薬 | 2529709H1046 | オキシコナゾール硝酸塩 | １００ｍｇ１錠 | | オキナゾール腟錠１００ｍｇ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 55.80 | | |
| 外用薬 | 2529709H1062 | オキシコナゾール硝酸塩 | １００ｍｇ１錠 | | オキシコナゾール硝酸塩腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 47.20 | | |
| 外用薬 | 2529709H2042 | オキシコナゾール硝酸塩 | ６００ｍｇ１錠 | | オキナゾール腟錠６００ｍｇ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 306.40 | | |
| 外用薬 | 2529709H2069 | オキシコナゾール硝酸塩 | ６００ｍｇ１錠 | | オキシコナゾール硝酸塩腟錠６００ｍｇ「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 246.50 | | |
| 外用薬 | 2529710X1027 | レボノルゲストレル | １個 | | ミレーナ５２ｍｇ | バイエル薬品 | | 先発品 | | 26,697.60 | | |
| 外用薬 | 2529950J1025 | 幼牛血液抽出物 | １個 | | ソルコセリル膣坐薬 | 東菱薬品工業 | | 先発品 | | 44.80 | | |
| 外用薬 | 2559805J1020 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 | １個 | | プロクトセディル坐薬 | ＥＡファーマ | | | | 25.10 | | |
| 外用薬 | 2559806M1021 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 | １ｇ | | プロクトセディル軟膏 | ＥＡファーマ | | 準先発品 | ○ | 20.30 | | |
| 外用薬 | 2559806M1030 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤 | １ｇ | | ヘモレックス軟膏 | ジェイドルフ製薬 | 後発品 | | | 15.40 | | |
| 外用薬 | 2559807J1020 | リドカイン配合剤 | １個 | | ヘルミチンＳ坐剤 | 長生堂製薬 | | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2559808J1024 | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン | １個 | | ポステリザンＦ坐薬 | マルホ | | | | 27.30 | | |
| 外用薬 | 2559808M1020 | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン | １ｇ | | 強力ポステリザン（軟膏） | マルホ | | 準先発品 | ○ | 22.10 | | |
| 外用薬 | 2559808M1039 | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン | １ｇ | | ヘモポリゾン軟膏 | ジェイドルフ製薬 | 後発品 | | | 14.80 | | |
| 外用薬 | 2559811J1018 | ロートエキス・タンニン | １個 | 局 | ロートエキス・タンニン坐剤 | | | | | 25.40 | | |
| 外用薬 | 2559813J1033 | トリベノシド・リドカイン | １個 | | ボラザＧ坐剤 | 天藤製薬 | | 先発品 | | 31.00 | | |
| 外用薬 | 2559813M1021 | トリベノシド・リドカイン | １ｇ | | ボラザＧ軟膏 | 天藤製薬 | | 先発品 | | 28.30 | | |
| 外用薬 | 2559814J1020 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | １個 | | ネリプロクト坐剤 | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 34.00 | | |
| 外用薬 | 2559814J1038 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | １個 | | ネリコルト坐剤 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 20.10 | | |
| 外用薬 | 2559814J1046 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | １個 | | ネイサート坐剤 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 20.10 | | |
| 外用薬 | 2559814J1062 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | １個 | | ネリザ坐剤 | ジェイドルフ製薬 | 後発品 | | | 20.10 | | |
| 外用薬 | 2559814M1026 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | １ｇ | | ネリプロクト軟膏 | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 30.70 | | |
| 外用薬 | 2559814M1042 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | １ｇ | | ネリザ軟膏 | ジェイドルフ製薬 | 後発品 | | | 18.60 | | |
| 外用薬 | 2590700S1025 | オキシブチニン塩酸塩 | ７３．５ｍｇ１枚 | | ネオキシテープ７３．５ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | | 186.70 | | |
| 外用薬 | 2611700Q1011 | 次亜塩素酸ナトリウム | ６％１０ｇ | | 次亜塩素酸ナトリウム６％液 | | | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2611700Q1046 | 次亜塩素酸ナトリウム | ６％１０ｇ | | テキサント消毒液６％ | シオエ製薬 | | | | 3.80 | | |
| 外用薬 | 2611700Q2018 | 次亜塩素酸ナトリウム | １０％１０ｇ | | 次亜塩素酸ナトリウム１０％液 | | | | | 5.80 | | |
| 外用薬 | 2611700Q3014 | 次亜塩素酸ナトリウム | １％１０ｇ | | 次亜塩素酸ナトリウム１％液 | | | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2612700X1013 | 希ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | 希ヨードチンキ | | | | | 11.60 | | |
| 外用薬 | 2612700X1072 | 希ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | 希ヨードチンキ「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 14.10 | | |
| 外用薬 | 2612700X1188 | 希ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | 希ヨードチンキ「東海」 | 東海製薬 | | | | 12.90 | | |
| 外用薬 | 2612700X1226 | 希ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | 希ヨードチンキ「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 14.10 | | |
| 外用薬 | 2612700X1250 | 希ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | ※ 希ヨードチンキ（山善） | 山善製薬 | | | | 12.90 | | |
| 外用薬 | 2612700X1390 | 希ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | 希ヨードチンキ「日医工」 | 日医工 | | | | 12.90 | | |
| 外用薬 | 2612701N1033 | ポビドンヨード | ５％１０ｇ | | 産婦人科用イソジンクリーム５％ | ムンディファーマ | | | | 62.40 | | |
| 外用薬 | 2612701Q1080 | ポビドンヨード | ７．５％１０ｍＬ | | ネオヨジンスクラブ７．５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 21.20 | | |
| 外用薬 | 2612701Q1099 | ポビドンヨード | ７．５％１０ｍＬ | | ポピヨドンスクラブ７．５％ | 吉田製薬 | 後発品 | | | 21.20 | | |
| 外用薬 | 2612701Q1102 | ポビドンヨード | ７．５％１０ｍＬ | | イソジンスクラブ液７．５％ | ムンディファーマ | | 準先発品 | ○ | 37.20 | | |
| 外用薬 | 2612701Q1110 | ポビドンヨード | ７．５％１０ｍＬ | | イオダインスクラブ液７．５％ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 21.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2612701Q1137 | ポビドンヨード | ７．５％１０ｍＬ | | ポビドンヨードスクラブ液７．５％「明治」 | Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ | 後発品 | | | 21.20 | | |
| 外用薬 | 2612701Q1145 | ポビドンヨード | ７．５％１０ｍＬ | | ポビドンヨードスクラブ液７．５％「ケンエー」 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 21.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2612701Q2095 | ポビドンヨード | １０％１０ｇ | | ネオヨジンゲル１０％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 40.10 | | |
| 外用薬 | 2612701Q2109 | ポビドンヨード | １０％１０ｇ | | イソジンゲル１０％ | ムンディファーマ | | 準先発品 | ○ | 54.00 | | |
| 外用薬 | 2612701Q2117 | ポビドンヨード | １０％１０ｇ | | ポピヨドンゲル１０％ | 吉田製薬 | 後発品 | | | 40.10 | | |
| 外用薬 | 2612701Q2125 | ポビドンヨード | １０％１０ｇ | | ポビドンヨードゲル１０％「マイラン」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 40.10 | | |
| 外用薬 | 2612701Q2133 | ポビドンヨード | １０％１０ｇ | | ポビドンヨードゲル１０％「明治」 | Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ | 後発品 | | | 40.10 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3113 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポビドンヨード液１０％「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3270 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポビヨード液１０％ | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3296 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ネオヨジン外用液１０％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3318 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | イソジン液１０％ | ムンディファーマ | | 準先発品 | ○ | 25.40 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3334 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポピヨドン液１０％ | 吉田製薬 | 後発品 | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3342 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | イオダインＭ消毒液１０％ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 11.50 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2612701Q3350 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ハイポピロン外用液１０％ | 三恵薬品 | 後発品 | | | 13.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3377 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポリヨードン消毒液１０％「カネイチ」 | 兼一薬品工業 | 後発品 | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3385 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ヒポジン消毒液１０％ | シオエ製薬 | 後発品 | | | 13.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3393 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポビドンヨード外用液１０％「東海」 | 東海製薬 | 後発品 | | | 13.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3407 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポピラール消毒液１０％ | 日興製薬 | 後発品 | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3415 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポビドンヨード外用液１０％「オオサキ」 | オオサキメディカル | 後発品 | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3431 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポビドンヨード消毒用液１０％「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 13.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3440 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポビドンヨード外用液１０％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 13.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3458 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポビドンヨード外用液１０％「マイラン」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 13.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3466 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポビドンヨード外用液１０％「明治」 | Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ | 後発品 | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q3474 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポビドンヨード消毒液１０％「ケンエー」 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 11.50 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2612701Q4055 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | イソジンフィールド液１０％ | ムンディファーマ | | | | 37.40 | | |
| 外用薬 | 2612701Q4063 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポピヨドンフィールド１０％ | 吉田製薬 | 後発品 | | | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2612701Q4071 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ | | ポビドンヨードフィールド外用液１０％「明治」 | Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ | 後発品 | | | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2612701Q5027 | ポビドンヨード | １０％１０ｍＬ１管 | | ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケータ「オーツカ」１０ｍＬ | 大塚製薬工場 | 後発品 | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2612701Q6023 | ポビドンヨード | １０％２５ｍＬ１管 | | ポビドンヨード液１０％消毒用アプリケータ「オーツカ」２５ｍＬ | 大塚製薬工場 | 後発品 | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 2612702X1012 | ヨウ素 | １ｇ | 局 | ヨウ素 | | | | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2612702X1055 | ヨウ素 | １ｇ | 局 | ヨウ素「コザカイ・Ｍ」 | 小堺製薬 | | | | 10.10 | | |
| 外用薬 | 2612702X1144 | ヨウ素 | １ｇ | 局 | ※ ヨウ素（山善） | 山善製薬 | | | | 10.10 | | |
| 外用薬 | 2612703X1017 | ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | ヨードチンキ | | | | | 12.70 | | |
| 外用薬 | 2612703X1076 | ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | ヨードチンキ「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 16.00 | | |
| 外用薬 | 2612703X1149 | ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | ヨードチンキ「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 13.60 | | |
| 外用薬 | 2612703X1173 | ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | ヨードチンキ「東海」 | 東海製薬 | | | | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2612703X1220 | ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | ヨードチンキ「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 2612703X1254 | ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | ※ ヨードチンキ（山善） | 山善製薬 | | | | 16.00 | | |
| 外用薬 | 2612703X1360 | ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | ヨードチンキ「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 2612703X1378 | ヨードチンキ | １０ｍＬ | 局 | ヨードチンキ「日医工」 | 日医工 | | | | 16.00 | | |
| 外用薬 | 2612704Q1068 | 希ヨードチンキ | １０ｍＬ | | 山善稀ヨーチン | 山善製薬 | 後発品 | | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2612705X1040 | ヨードチンキ | １０ｍＬ | | 三丸ヨーチン | サンケミファ | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2612706Q1032 | ヨウ素 | １０ｍＬ | | プレポダインスクラブ０．７５％ | 丸石製薬 | 後発品 | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2612706Q2039 | ヨウ素 | １０ｍＬ | | プレポダインソリューション１％ | 丸石製薬 | 後発品 | | | 21.60 | | |
| 外用薬 | 2612706Q3035 | ヨウ素 | １０ｍＬ | | プレポダインフィールド１％ | 丸石製薬 | 後発品 | | | 29.10 | | |
| 外用薬 | 2612707X1015 | ヨードホルム | １ｇ | 局 | ヨードホルム | | | | | 18.90 | | |
| 外用薬 | 2614700X1018 | オキシドール | １０ｍＬ | 局 | オキシドール | | | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2614700X1140 | オキシドール | １０ｍＬ | 局 | オキシドール　シオエ | シオエ製薬 | | | | 7.70 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2614700X1166 | オキシドール | １０ｍＬ | 局 | オキシドール「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2614700X1212 | オキシドール | １０ｍＬ | 局 | オキシドール「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2614700X1263 | オキシドール | １０ｍＬ | 局 | オキシドール恵美須 | 恵美須薬品化工 | | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2614700X1379 | オキシドール | １０ｍＬ | 局 | オキシドール「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2614700X1433 | オキシドール | １０ｍＬ | 局 | オキシフル液３％ | 第一三共 | | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2614700X1441 | オキシドール | １０ｍＬ | 局 | オキシドール消毒用液「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2614701X1012 | 過マンガン酸カリウム | １０ｇ | 局 | 過マンガン酸カリウム | | | | | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2614701X1136 | 過マンガン酸カリウム | １０ｇ | 局 | 過マンガン酸カリウム「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 17.90 | | |
| 外用薬 | 2615700X1015 | イソプロパノール | １０ｍＬ | 局 | イソプロパノール | | | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2615700X1082 | イソプロパノール | １０ｍＬ | 局 | イソプロパノール「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1090 | イソプロパノール | １０ｍＬ | 局 | イソプロパノール「コザカイ・Ｍ」 | 小堺製薬 | | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1147 | イソプロパノール | １０ｍＬ | 局 | イソプロパノール「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1171 | イソプロパノール | １０ｍＬ | 局 | イソプロパノール「東海」 | 東海製薬 | | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1210 | イソプロパノール | １０ｍＬ | 局 | イソプロパノール「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1252 | イソプロパノール | １０ｍＬ | 局 | ※ イソプロパノール（山善） | 山善製薬 | | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1295 | イソプロパノール | １０ｍＬ | 局 | イソプロパノール「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1368 | イソプロパノール | １０ｍＬ | 局 | イソプロパノール「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1074 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | ５０％イソプロ消アル「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1090 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | ※ ５０％イソプロピルアルコール（丸石） | 丸石製薬 | | 準先発品 | ○ | 3.80 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1112 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | ５０％消毒用イソプロパノール「三恵」 | 三恵薬品 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1139 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | ５０％消毒用イソプロパノール「東海」 | 東海製薬 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1147 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | ５０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 | 日興製薬 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1180 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | ５０Ｖ／Ｖ％消毒用イソプロ「コザカイ」 | 小堺製薬 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1201 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | ５０Ｖ／Ｖ％東豊消毒アルコール | 東豊薬品 | | 準先発品 | ○ | 3.80 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1384 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | ５０％イソプロパノールワコー | 富士フイルムワコーケミカル | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1422 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・５０ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1457 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | 消毒用イソプロパノール液５０％「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1465 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | イソプロー５０％消毒液「シオエ」 | シオエ製薬 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1473 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | イソプロパノール消毒液５０％「タイセイ」 | 大成薬品工業 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1481 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | イソプロパノール消毒液５０％「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1490 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | 消プロ（ハチ）消毒液５０％ | 東洋製薬化成 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1503 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | イソプロ消毒液５０％「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1511 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | イソプロパノール消毒液５０％「カネイチ」 | 兼一薬品工業 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1520 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | イソプロパノール消毒液５０％「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1538 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | イソプロパノール消毒液５０％「イマヅ」 | 今津薬品工業 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1546 | イソプロパノール | ５０％１０ｍＬ | | イソプロパノール消毒液５０％「昭和」 | 昭和製薬 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2046 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・７０ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2100 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | ７０％消毒用イソプロパノール「ニッコー」 | 日興製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2119 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | ７０％イソプロ消アル「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2127 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | ※ ７０％イソプロピルアルコール（丸石） | 丸石製薬 | | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2143 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | ７０％イソプロ液「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2178 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | ７０％イソプロパノール「東海」 | 東海製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2194 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | ７０％イソプロパノールワコー | 富士フイルムワコーケミカル | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2216 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | ７０ｖ／ｖ％東豊消毒アルコール | 東豊薬品 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2232 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | 消毒用イソプロＢ液７０ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2267 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | イソプロパノール消毒液７０％「純生」 | 小堺製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2275 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | イソプロー７０％消毒液「シオエ」 | シオエ製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2283 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | イソプロパノール消毒液７０％「タイセイ」 | 大成薬品工業 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2291 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | イソプロパノール消毒液７０％「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2305 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | 消プロ（ハチ）消毒液７０％ | 東洋製薬化成 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2313 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | イソプロ消毒液７０％「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2321 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | イソプロパノール消毒液７０％「カネイチ」 | 兼一薬品工業 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2330 | イソプロパノール | ７０％１０ｍＬ | | イソプロパノール消毒液７０％「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615702X1014 | エタノール | １０ｍＬ | 局 | エタノール | | | | | 21.80 | | |
| 外用薬 | 2615703X1019 | 消毒用エタノール | １０ｍＬ | 局 | 消毒用エタノール | | | | | 17.40 | | |
| 外用薬 | 2615704X1013 | 無水エタノール | １０ｍＬ | 局 | 無水エタノール | | | | | 22.40 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1021 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用エタノールＢ液「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 準先発品 | ○ | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1048 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用エタノール液ＩＰ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1056 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用エタノールＢ液ＩＰ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1064 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用エタプロコール | 日興製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1072 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用エタライト液 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1099 | エタノール | １０ｍＬ | | 消エタコア | 東海製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1102 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用エタＩＰ「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1110 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用エタノールα「カネイチ」 | 兼一薬品工業 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1129 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用エタプロコールＵ | 日興製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1145 | エタノール | １０ｍＬ | | 消エタサラコール | サラヤ | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1153 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用エタノールＩＰ「ＴＸ」 | グラフィコ | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1170 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用エタライトＢ液 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1200 | エタノール | １０ｍＬ | | エコ消エタ消毒液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1226 | エタノール | １０ｍＬ | | オー消エタ消毒液 | 日医工 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1234 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用エタノールＩＰＡ液「東豊」 | 東豊薬品 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1018 | ベンザルコニウム塩化物 | １０％１０ｍＬ | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | | 6.40 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1085 | ベンザルコニウム塩化物 | １０％１０ｍＬ | 局 | 塩化ベンザルコニウム液１０〈ハチ〉 | 東洋製薬化成 | | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1140 | ベンザルコニウム塩化物 | １０％１０ｍＬ | 局 | ※ 塩化ベンザルコニウム液（山善） | 山善製薬 | | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1212 | ベンザルコニウム塩化物 | １０％１０ｍＬ | 局 | 塩化ベンザルコニウム液（１０Ｗ／Ｖ％）恵美須 | 恵美須薬品化工 | | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1522 | ベンザルコニウム塩化物 | １０％１０ｍＬ | 局 | 逆性石鹸消毒液１０％「シオエ」 | シオエ製薬 | | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1557 | ベンザルコニウム塩化物 | １０％１０ｍＬ | 局 | オロナイン外用液１０％ | 大塚製薬工場 | | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1646 | ベンザルコニウム塩化物 | １０％１０ｍＬ | 局 | オスバン消毒液１０％ | 日本製薬 | | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1700 | ベンザルコニウム塩化物 | １０％１０ｍＬ | 局 | ベンザルコニウム塩化物消毒用液１０Ｗ／Ｖ％「ファイザー」 | マイラン製薬 | | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q2014 | ベンザルコニウム塩化物 | ５０％１０ｍＬ | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | | 9.80 | | |
| 外用薬 | 2616700Q3010 | ベンザルコニウム塩化物 | １０ｍＬ | 局 | 濃ベンザルコニウム塩化物液５０ | | | | | 9.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q3045 | ベンザルコニウム塩化物 | １０ｍＬ | 局 | ５０％塩化ベンザルコニウム液「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | | | | 14.10 | | |
| 外用薬 | 2616700Q3061 | ベンザルコニウム塩化物 | １０ｍＬ | 局 | 逆性石ケン液５０「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 15.30 | | |
| 外用薬 | 2616700Q3142 | ベンザルコニウム塩化物 | １０ｍＬ | 局 | ヂアミトール消毒用液５０Ｗ／Ｖ％ | 丸石製薬 | | | | 15.30 | | |
| 外用薬 | 2616700Q4017 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０２５％１０ｍＬ | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q4041 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０２５％１０ｍＬ | 局 | ０．０２５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 | 日興製薬 | | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q5013 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０５％１０ｍＬ | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q5021 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０５％１０ｍＬ | 局 | ザルコニン液０．０５ | 健栄製薬 | | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q5030 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０５％１０ｍＬ | 局 | 逆性石ケン液０．０５「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q5048 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０５％１０ｍＬ | 局 | ０．０５Ｗ／Ｖ％ヂアミトール水 | 日興製薬 | | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q6010 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．１％１０ｍＬ | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q6028 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．１％１０ｍＬ | 局 | ザルコニン液０．１ | 健栄製薬 | | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2616700Q6036 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．１％１０ｍＬ | 局 | 逆性石ケン液０．１「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q7016 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．２％１０ｍＬ | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2616700Q8012 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０１％１０ｍＬ | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q8020 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０１％１０ｍＬ | 局 | ザルコニン液０．０１ | 健栄製薬 | | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q9019 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０２％１０ｍＬ | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q9035 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０２％１０ｍＬ | 局 | ザルコニン液０．０２ | 健栄製薬 | | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616701Q1012 | ベンゼトニウム塩化物 | １０％１０ｍＬ | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | | 12.50 | | |
| 外用薬 | 2616701Q2019 | ベンゼトニウム塩化物 | ０．０２％１０ｍＬ | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2616701Q3015 | ベンゼトニウム塩化物 | ０．０２５％１０ｍＬ | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2616701Q4011 | ベンゼトニウム塩化物 | ０．０５％１０ｍＬ | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2616701Q5018 | ベンゼトニウム塩化物 | ０．１％１０ｍＬ | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616701Q5026 | ベンゼトニウム塩化物 | ０．１％１０ｍＬ | 局 | ベゼトン液０．１ | 健栄製薬 | | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616701Q6014 | ベンゼトニウム塩化物 | ０．２％１０ｍＬ | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616701Q7010 | ベンゼトニウム塩化物 | ０．０１％１０ｍＬ | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2616701X1017 | ベンゼトニウム塩化物 | １０ｇ | 局 | ベンゼトニウム塩化物 | | | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 2616702X1011 | メチルロザニリン塩化物 | １ｇ | 局 | メチルロザニリン塩化物 | | | | | 24.30 | | |
| 外用薬 | 2616703Q1011 | クレゾール石ケン | １０ｍＬ | 局 | クレゾール石ケン液 | | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 2616706X1010 | 薬用石ケン | １０ｇ | 局 | 薬用石ケン | | | | | 56.00 | | |
| 外用薬 | 2616707Q1028 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０２％１０ｍＬ | | プリビーシー液０．０２％ | 大塚製薬工場 | 後発品 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616707Q2024 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．０５％１０ｍＬ | | プリビーシー液０．０５％ | 大塚製薬工場 | 後発品 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616707Q3020 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．１％１０ｍＬ | | プリビーシー液０．１％ | 大塚製薬工場 | 後発品 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616707Q3039 | ベンザルコニウム塩化物 | ０．１％１０ｍＬ | | ヤクゾールＥ液０．１ | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616707Q4027 | ベンザルコニウム塩化物 | １０％１０ｍＬ | | ザルコニンＧ消毒液１０ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1028 | アクリノール水和物 | ０．１％１０ｍＬ | | アクリノール０．１％液「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 準先発品 | ○ | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1125 | アクリノール水和物 | ０．１％１０ｍＬ | | 東海アクリノール液 | 東海製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1168 | アクリノール水和物 | ０．１％１０ｍＬ | | ０．１％アクリノール液「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1176 | アクリノール水和物 | ０．１％１０ｍＬ | | ケンエーアクリノール液０．１ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1192 | アクリノール水和物 | ０．１％１０ｍＬ | | アクリノール液０．１％「シオエ」 | シオエ製薬 | | 準先発品 | ○ | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1206 | アクリノール水和物 | ０．１％１０ｍＬ | | アクリノール消毒用液０．１％「マルイシ」 | 丸石製薬 | | 準先発品 | ○ | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1214 | アクリノール水和物 | ０．１％１０ｍＬ | | アクリノール消毒液０．１％「タイセイ」 | 大成薬品工業 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1222 | アクリノール水和物 | ０．１％１０ｍＬ | | アクリノール消毒液０．１％「東豊」 | 東豊薬品 | | 準先発品 | ○ | 7.80 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1230 | アクリノール水和物 | ０．１％１０ｍＬ | | アクリノール消毒液０．１％「ＮＰ」 | ニプロ | | 準先発品 | ○ | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1249 | アクリノール水和物 | ０．１％１０ｍＬ | | アクリノール消毒液０．１％「昭和」 | 昭和製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1257 | アクリノール水和物 | ０．１％１０ｍＬ | | アクリノール消毒液０．１％「ニッコー」 | 日興製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619700Q2032 | アクリノール水和物 | ０．２％１０ｍＬ | | アクリノール０．２％液「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 準先発品 | ○ | 7.30 | | |
| 外用薬 | 2619700Q2105 | アクリノール水和物 | ０．２％１０ｍＬ | | ケンエーアクリノール液０．２ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2619700Q2113 | アクリノール水和物 | ０．２％１０ｍＬ | | アクリノール液０．２％「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 6.60 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2619700Q2121 | アクリノール水和物 | ０．２％１０ｍＬ | | アクリノール外用液０．２％「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2619700Q2130 | アクリノール水和物 | ０．２％１０ｍＬ | | アクリノール消毒液０．２％「タイセイ」 | 大成薬品工業 | 後発品 | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2619700Q3047 | アクリノール水和物 | ０．５％１０ｍＬ | | アクリノール０．５％液「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619701X1019 | クレオソート | １０ｇ | 局 | クレオソート | | | | | 268.20 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1035 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ステリクロンWエタノール液０．５ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1060 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | マスキンW・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） | 丸石製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1078 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ０．５％ヘキザックアルコール液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1086 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ０．５％ラポテックアルコール液 | 日興製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1132 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ステリクロンW液０．５ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1159 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ０．５ｗ／ｖ％マスキン水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1167 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ０．５％ラポテックアルコール（W）液 | 日興製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1175 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ０．５％ヘキザック水W | 吉田製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1191 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | クロバインＡ | 山善製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1213 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ０．５％グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1248 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | グルコジンW・エタノール液０．５％ | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1256 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | イワコールエタノール消毒液０．５％ | 小堺製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1264 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ヘヴィック消毒液０．５％ | 中北薬品 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1272 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液ＥＷ０．５％「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2023 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ステリクロンRエタノール液０．５ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2040 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | マスキンR・エタノール液（０．５ｗ／ｖ％） | 丸石製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2058 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ０．５％グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール液「東海」 | 東海製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2066 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | クリゲンエタノール液０．５％（R）「エビス」 | 兼一薬品工業 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2082 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ステリクロンR液０．５ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2104 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ０．５％ヘキザック水R | 吉田製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2112 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ステリクロンBエタノール液０．５ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2120 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ０．５％グルコジンR水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2139 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ０．５％ヘキザックアルコール液N | 吉田製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2171 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | グルコジンB・エタノール液０．５％ | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2180 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | グルコジンR・エタノール液０．５％ | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3020 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | 「エビス」クリゲン液 | 兼一薬品工業 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3054 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | クロヘキシン液５％ | 東洋製薬化成 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3070 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | グルコン酸クロルヘキシジン５％液「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3097 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | ５％ヘキザック液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3100 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | ５％クロルヘキシジン液「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3119 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」 | 東海製薬 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3135 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | ５％ヒビテン液 | 大日本住友製薬 | | 準先発品 | ○ | 19.00 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3143 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | ５％フェルマジン液 | シオエ製薬 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3160 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | マスキン液（５Ｗ／Ｖ％） | 丸石製薬 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3194 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | ステリクロン液５ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3216 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | ラポテック消毒液５％ | 日興製薬 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3224 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | ５％グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3232 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液５％「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q5030 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | ５％グルクロ液 | 三恵薬品 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q5049 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ５％１０ｍＬ | | ネオクレミール消毒液５％ | サンケミファ | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619702Q6029 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．０５％１０ｍＬ | | ステリクロンR液０．０５ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q6045 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．０５％１０ｍＬ | | ０．０５W／V％マスキン水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q6053 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．０５％１０ｍＬ | | ０．０５％グルコジンR水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q6070 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．０５％１０ｍＬ | | ０．０５％ヘキザック水R | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q7025 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．１％１０ｍＬ | | ステリクロンR液０．１ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q7033 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．１％１０ｍＬ | | ０．１％ヘキザック水R | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q7041 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．１％１０ｍＬ | | ０．１％グルコジンR水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q8021 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．０２％１０ｍＬ | | ステリクロンW液０．０２ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q8030 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．０２％１０ｍＬ | | ０．０２ｗ／ｖ％マスキン水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q8048 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．０２％１０ｍＬ | | ０．０２％ヘキザック水W | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q8056 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．０２％１０ｍＬ | | ０．０２％グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X1021 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．１％１０ｍＬ | | ステリクロンW液０．１ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X1030 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．１％１０ｍＬ | | ０．１％ヘキザック水W | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X1048 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．１％１０ｍＬ | | ０．１ｗ／ｖ％マスキン水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X1056 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．１％１０ｍＬ | | ０．１％グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X2028 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．０５％１０ｍＬ | | ステリクロンW液０．０５ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X2036 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．０５％１０ｍＬ | | ０．０５％グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X2044 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ０．０５％１０ｍＬ | | ０．０５％ヘキザック水W | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619704X1012 | フェノール | １０ｍＬ | 局 | フェノール | | | | | 11.60 | | |
| 外用薬 | 2619704X1063 | フェノール | １０ｍＬ | 局 | フェノール「コザカイ・M」 | 小堺製薬 | | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2619704X1225 | フェノール | １０ｍＬ | 局 | フェノール「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2619704X1276 | フェノール | １０ｍＬ | 局 | フェノール「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2619705X1017 | 液状フェノール | １０ｍＬ | 局 | 液状フェノール | | | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2619705X1050 | 液状フェノール | １０ｍＬ | 局 | 液状フェノール「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2619705X1203 | 液状フェノール | １０ｍＬ | 局 | ※ 液状フェノール（山善） | 山善製薬 | | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2619705X1238 | 液状フェノール | １０ｍＬ | 局 | 液状フェノール「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2619705X1270 | 液状フェノール | １０ｍＬ | 局 | 液状フェノール「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2619705X1289 | 液状フェノール | １０ｍＬ | 局 | 液状フェノール「日医工」 | 日医工 | | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2619706X1011 | 消毒用フェノール | １０ｍＬ | 局 | 消毒用フェノール | | | | | 13.20 | | |
| 外用薬 | 2619707X1016 | フェノール水 | １０ｍＬ | 局 | フェノール水 | | | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 2619707X1113 | フェノール水 | １０ｍＬ | 局 | フェノール水「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 10.30 | | |
| 外用薬 | 2619708X1010 | ホルマリン | １０ｍＬ | 局 | ホルマリン | | | | | 8.80 | | |
| 外用薬 | 2619708X1061 | ホルマリン | １０ｍＬ | 局 | ホルマリン「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 9.20 | | |
| 外用薬 | 2619708X1118 | ホルマリン | １０ｍＬ | 局 | ホルマリン「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 9.00 | | |
| 外用薬 | 2619708X1193 | ホルマリン | １０ｍＬ | 局 | ※ ホルマリン（山善） | 山善製薬 | | | | 9.10 | | |
| 外用薬 | 2619710X1018 | マーキュロクロム | ２％１０ｍＬ | 局 | マーキュロクロム液 | | | | | 10.00 | | |
| 外用薬 | 2619711X1020 | レゾルシン | １０ｇ | | レゾルシン「純生」 | 小堺製薬 | 後発品 | | | 177.60 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1017 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ２０％１０ｍＬ | 局 | クロルヘキシジングルコン酸塩液 | | | | | 40.90 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1076 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ２０％１０ｍＬ | 局 | クロヘキシン液２０％ | 東洋製薬化成 | | | | 48.90 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1122 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ２０％１０ｍＬ | 局 | ２０Ｗ／Ｖ％マスキン液 | 丸石製薬 | | | | 46.60 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1165 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ２０％１０ｍＬ | 局 | ※ グルコン酸クロルヘキシジン液２０Ｗ／Ｖ％（東洋製化） | 東洋製薬化成 | | | | 46.60 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1181 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ２０％１０ｍＬ | 局 | ヒビテン・グルコネート液２０％ | 大日本住友製薬 | | | | 48.90 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1190 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | ２０％１０ｍＬ | 局 | ヘキザック消毒液２０％ | 吉田製薬 | | | | 45.80 | | |
| 外用薬 | 2619714X1016 | アクリノール水和物 | １ｇ | 局 | アクリノール水和物 | | | | | 57.80 | | |
| 外用薬 | 2619714X1059 | アクリノール水和物 | １ｇ | 局 | アクリノール「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 60.90 | | |
| 外用薬 | 2619714X1067 | アクリノール水和物 | １ｇ | 局 | アクリノール「コザカイ・M」 | 小堺製薬 | | | | 60.90 | | |
| 外用薬 | 2619714X1105 | アクリノール水和物 | １ｇ | 局 | ※ アクリノール（東海製薬） | 東海製薬 | | | | 60.90 | | |
| 外用薬 | 2619714X1121 | アクリノール水和物 | １ｇ | 局 | アクリノール「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 74.50 | | |
| 外用薬 | 2619714X1180 | アクリノール水和物 | １ｇ | 局 | ※ アクリノール（山善） | 山善製薬 | | | | 66.70 | | |
| 外用薬 | 2619714X1237 | アクリノール水和物 | １ｇ | 局 | アクリノール水和物原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 64.20 | | |
| 外用薬 | 2619715Q1016 | 消毒用フェノール水 | １０ｍＬ | 局 | 消毒用フェノール水 | | | | | 8.20 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1029 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | １０％１０ｍＬ | | エルエイジー１０液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1053 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | １０％１０ｍＬ | | キンサールＧ－１０液 | 日興製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1088 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | １０％１０ｍＬ | | サテニジン液１０ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2619716Q1177 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | １０％１０ｍＬ | | ハイジール消毒用液１０％ | 丸石製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1185 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | １０％１０ｍＬ | | テゴー５１消毒液１０％ | アルフレッサファーマ | | 準先発品 | ○ | 7.60 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619716Q1193 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | １０％１０ｍＬ | | ウスノン消毒液１０％ | 小堺製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1215 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | １０％１０ｍＬ | | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液１０％「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1223 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | １０％１０ｍＬ | | 両性石ケン液１０％「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1231 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | １０％１０ｍＬ | | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒用液１０％「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1240 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | １０％１０ｍＬ | | アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液１０Ｗ／Ｗ％「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619716Q3021 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．０５％１０ｍＬ | | エルエイジー０．０５液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q3030 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．０５％１０ｍＬ | | サテニジン液０．０５ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q3048 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．０５％１０ｍＬ | | ０．０５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q4028 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | エルエイジー０．５液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.40 | | |
| 外用薬 | 2619716Q4036 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | サテニジン液０．５ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.40 | | |
| 外用薬 | 2619716Q4044 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．５％１０ｍＬ | | ０．５Ｗ／Ｖ％ハイジール水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.40 | | |
| 外用薬 | 2619716Q5024 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．１％１０ｍＬ | | エルエイジー０．１液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q5032 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．１％１０ｍＬ | | サテニジン液０．１ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q5040 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．１％１０ｍＬ | | ０．１Ｗ／Ｖ％ハイジール水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q6020 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．２％１０ｍＬ | | エルエイジー０．２液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q6039 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．２％１０ｍＬ | | サテニジン液０．２ | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q6047 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | ０．２％１０ｍＬ | | ０．２Ｗ／Ｖ％ハイジール水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619800X1020 | エタノール | １０ｍＬ | | エチコール（ニワトリ印消毒用アルコール） | 小堺製薬 | | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619801X1025 | エタノール | １０ｍＬ | | 東豊消アル | 東豊薬品 | | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619803X1024 | エタノール | １０ｍＬ | | 山善消アル | 山善製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619805X1023 | エタノール | １０ｍＬ | | ネオ消アル「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619805X1031 | エタノール | １０ｍＬ | | メタル消アル | 中北薬品 | 後発品 | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619805X1066 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用マルオアルコール | 日医工 | 後発品 | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619810X1059 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用ネオアルコール「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619810X1067 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用アルコール配合液「ＮＰ」 | ニプロ | | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619813X1028 | エタノール | １０ｍＬ | | ネオ兼一消アルＡ | 兼一薬品工業 | 後発品 | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619815X1027 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用昭和アルコール | 昭和製薬 | 後発品 | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619817X1026 | エタノール | １０ｍＬ | | ※ ネオ消アル（山善） | 山善製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619819X1092 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | １０ｍＬ | | ハイポアルコール液２％「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619819X1106 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | １０ｍＬ | | ハイポエタノール液２％「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619819X1130 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | １０ｍＬ | | ハイポエタノール液２％「ケンエー」 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619819X1149 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | １０ｍＬ | | ハイポエタノール液２％「ニッコー」 | 日興製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2619820Q1031 | エタノール | １０ｍＬ | | ネオ消アル「ニッコー」 | 日興製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619821X1022 | エタノール | １０ｍＬ | | 消毒用ミツマルアルコール | サンケミファ | | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2633701M1046 | スルファジアジン | ５％１ｇ | | スルファジアジンパスタ５％「三恵」 | 三恵薬品 | 後発品 | | | 3.10 | | |
| 外用薬 | 2633701M1054 | スルファジアジン | ５％１ｇ | | テラジアパスタ５％ | ニプロファーマ | | 準先発品 | ○ | 3.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2633705N1031 | スルファジアジン銀 | １％１ｇ | | ゲーベンクリーム１％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 12.60 | | |
| 外用薬 | 2634703X1014 | テトラサイクリン塩酸塩 | １ｇ | 局 | テトラサイクリン塩酸塩 | | | | | 206.70 | | |
| 外用薬 | 2634704M1047 | テトラサイクリン塩酸塩 | ３０ｍｇ１ｇ | | アクロマイシン軟膏３％ | ポーラファルマ | | | | 21.80 | | |
| 外用薬 | 2634705X1013 | クロラムフェニコール | １ｇ | 局 | クロラムフェニコール | | | | | 222.60 | | |
| 外用薬 | 2634706M1020 | クロラムフェニコール | ２０ｍｇ１ｇ | | クロロマイセチン軟膏２％ | 第一三共 | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 2634706Q1030 | クロラムフェニコール | ５０ｍｇ１ｍＬ | | クロロマイセチン局所用液５％ | 第一三共 | | | | 37.80 | | |
| 外用薬 | 2634708M1037 | フシジン酸ナトリウム | ２０ｍｇ１ｇ | | フシジンレオ軟膏２％ | 第一三共 | | 先発品 | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 2634710M1050 | ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｍｇ１ｇ | | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 7.10 | | |
| 外用薬 | 2634710M1077 | ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｍｇ１ｇ | | ゲンタシン軟膏０．１％ | 高田製薬 | | 先発品 | ○ | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2634710M1085 | ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｍｇ１ｇ | | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 7.10 | | |
| 外用薬 | 2634710M1093 | ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｍｇ１ｇ | | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 7.10 | | |
| 外用薬 | 2634710N1030 | ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｍｇ１ｇ | | ゲンタシンクリーム０．１％ | 高田製薬 | | 先発品 | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2634711S1046 | フラジオマイシン硫酸塩 | （１０．８ｍｇ）１０ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ | テイカ製薬 | | | | 55.10 | | |
| 外用薬 | 2634711S2034 | フラジオマイシン硫酸塩 | （３２．４ｍｇ）１０ｃｍ×３０ｃｍ１枚 | | ソフラチュール貼付剤３０ｃｍ | テイカ製薬 | | | | 138.30 | | |
| 外用薬 | 2634712X1013 | ポリミキシンＢ硫酸塩 | ５０万単位１瓶 | 局 | ポリミキシンＢ硫酸塩 | | | | | 343.50 | | |
| 外用薬 | 2634712X2010 | ポリミキシンＢ硫酸塩 | ３００万単位１瓶 | 局 | ポリミキシンＢ硫酸塩 | | | | | 1,518.50 | | |
| 外用薬 | 2634713M1020 | クリンダマイシンリン酸エステル | １％１ｇ | | ダラシンＴゲル１％ | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 35.60 | | |
| 外用薬 | 2634713M1038 | クリンダマイシンリン酸エステル | １％１ｇ | | クリンダマイシンゲル１％「クラシエ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 2634713M1046 | クリンダマイシンリン酸エステル | １％１ｇ | | クリンダマイシンゲル１％「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 2634713M1054 | クリンダマイシンリン酸エステル | １％１ｇ | | クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 2634713M1062 | クリンダマイシンリン酸エステル | １％１ｇ | | クリンダマイシンリン酸エステルゲル１％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 2634713M1070 | クリンダマイシンリン酸エステル | １％１ｇ | | クリンダマイシンゲル１％「ＤＫ」 | 大興製薬 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 2634713Q1021 | クリンダマイシンリン酸エステル | １％１ｍＬ | | ダラシンＴローション１％ | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 35.60 | | |
| 外用薬 | 2639700M1029 | ナジフロキサシン | １％１ｇ | | アクアチム軟膏１％ | 大塚製薬 | | 先発品 | | 34.50 | | |
| 外用薬 | 2639700N1032 | ナジフロキサシン | １％１ｇ | | アクアチムクリーム１％ | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 34.50 | | |
| 外用薬 | 2639700N1040 | ナジフロキサシン | １％１ｇ | | ナジフロクリーム１％ | ポーラファルマ | 後発品 | | | 28.00 | | |
| 外用薬 | 2639700N1067 | ナジフロキサシン | １％１ｇ | | ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 28.00 | | |
| 外用薬 | 2639700Q1039 | ナジフロキサシン | １％１ｍＬ | | ナジフロローション１％ | ポーラファルマ | 後発品 | | | 28.00 | | |
| 外用薬 | 2639700Q1055 | ナジフロキサシン | １％１ｍＬ | | アクアチムローション１％ | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 34.50 | | |
| 外用薬 | 2639700Q1063 | ナジフロキサシン | １％１ｍＬ | | ナジフロキサシンローション１％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 28.00 | | |
| 外用薬 | 2639701Q1025 | オゼノキサシン | ２％１ｇ | | ゼビアックスローション２％ | マルホ | | 先発品 | | 76.90 | | |
| 外用薬 | 2639802M1026 | クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤 | １ｇ | | クロマイーＰ軟膏 | 第一三共 | | 準先発品 | ○ | 33.80 | | |
| 外用薬 | 2639802M1034 | クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤 | １ｇ | | ハイセチンＰ軟膏 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 21.80 | | |
| 外用薬 | 2639804M1025 | オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンＢ硫酸塩 | １ｇ | | テラマイシン軟膏（ポリミキシンＢ含有） | 陽進堂 | | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2639805M1020 | バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩 | （ＢＴＲＣ２５０単位ＦＲＭ２ｍｇ）１ｇ | | バラマイシン軟膏 | 東洋製薬化成 | | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2639806L1029 | フラジオマイシン硫酸塩・トリプシン | １ｇ | | フランセチン・Ｔ・パウダー | 持田製薬 | | | | 23.00 | | |
| 外用薬 | 2641700X1015 | サリチル酸メチル | １ｍＬ | 局 | サリチル酸メチル | | | | | 5.80 | | |
| 外用薬 | 2642701X1017 | ジフェンヒドラミン | ５ｇ１管 | 局 | ジフェンヒドラミン | | | | | 306.50 | | |
| 外用薬 | 2642702N1029 | ジフェンヒドラミン | １％１０ｇ | | レスタミンコーワクリーム１％ | 興和 | | | | 29.50 | | |
| 外用薬 | 2642702N1037 | ジフェンヒドラミン | １％１０ｇ | | ジフェンヒドラミンクリーム１％「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | | | 27.40 | | |
| 外用薬 | 2642703M1036 | ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩 | ４％１０ｇ | | ベナパスタ軟膏４％ | 田辺三菱製薬 | | | | 29.50 | | |
| 外用薬 | 2643700X1010 | アンモニア水 | １０ｍＬ | 局 | アンモニア水 | | | | | 2.80 | | |
| 外用薬 | 2643700X1060 | アンモニア水 | １０ｍＬ | 局 | アンモニア水「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2643700X1079 | アンモニア水 | １０ｍＬ | 局 | アンモニア水「コザカイ・Ｍ」 | 小堺製薬 | | | | 4.00 | | |
| 外用薬 | 2643700X1109 | アンモニア水 | １０ｍＬ | 局 | アンモニア水「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2643700X1150 | アンモニア水 | １０ｍＬ | 局 | アンモニア水「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 7.80 | | |
| 外用薬 | 2643700X1192 | アンモニア水 | １０ｍＬ | 局 | ※ アンモニア水（山善） | 山善製薬 | | | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2643700X1257 | アンモニア水 | １０ｍＬ | 局 | アンモニア水「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2644700X1114 | 酢酸鉛 | １０ｇ | | 山善酢酸鉛 | 山善製薬 | 後発品 | | | 26.50 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1028 | カンフル | １０ｍＬ | | 「エビス」カンフル精 | 日興製薬 | 後発品 | | | 15.10 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1044 | カンフル | １０ｍＬ | | ※ カンフル精（小堺） | 小堺製薬 | 後発品 | | | 15.10 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1060 | カンフル | １０ｍＬ | | ※ カンフル精（東洋製薬） | 東洋製薬化成 | | 準先発品 | ○ | 21.20 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1095 | カンフル | １０ｍＬ | | ※ カンフル精（ヤクハン） | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 15.10 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1109 | カンフル | １０ｍＬ | | ※ カンフル精（山善） | 山善製薬 | 後発品 | | | 15.10 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1150 | カンフル | １０ｍＬ | | 東豊カンフルチンキ | 東豊薬品 | | 準先発品 | ○ | 21.00 | | |
| 外用薬 | 2645701X1019 | ｄｌ－カンフル | １ｇ | 局 | ｄｌ－カンフル | | | | | 7.20 | | |
| 外用薬 | 2645702X1013 | ｄ－カンフル | １ｇ | 局 | ｄ－カンフル | | | | | 9.10 | | |
| 外用薬 | 2646700M1147 | ジフルコルトロン吉草酸エステル | ０．１％１ｇ | | アルゾナ軟膏０．１％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 外用薬 | 2646700M1155 | ジフルコルトロン吉草酸エステル | ０．１％１ｇ | | テクスメテン軟膏０．１％ | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 14.30 | | |
| 外用薬 | 2646700M1163 | ジフルコルトロン吉草酸エステル | ０．１％１ｇ | | ネリゾナ軟膏０．１％ | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 25.30 | | |
| 外用薬 | 2646700N1134 | ジフルコルトロン吉草酸エステル | ０．１％１ｇ | | アルゾナユニバーサルクリーム０．１％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 外用薬 | 2646700N1142 | ジフルコルトロン吉草酸エステル | ０．１％１ｇ | | テクスメテン　ユニバーサル　クリーム０．１％ | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 14.30 | | |
| 外用薬 | 2646700N1150 | ジフルコルトロン吉草酸エステル | ０．１％１ｇ | | ネリゾナクリーム０．１％ | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 25.30 | | |
| 外用薬 | 2646700N1169 | ジフルコルトロン吉草酸エステル | ０．１％１ｇ | | ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 25.30 | | |
| 外用薬 | 2646700Q1050 | ジフルコルトロン吉草酸エステル | ０．１％１ｍＬ | | ネリゾナソリューション０．１％ | バイエル薬品 | | 先発品 | | 25.30 | | |
| 外用薬 | 2646701M2016 | ベタメタゾン吉草酸エステル | ０．１２％１ｇ | | ベタメタゾン吉草酸エステル０．１２％軟膏 | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2646701M2156 | ベタメタゾン吉草酸エステル | ０．１２％１ｇ | | リンデロンＶ軟膏０．１２％ | 塩野義製薬 | | 準先発品 | ○ | 25.70 | | |
| 外用薬 | 2646701M2180 | ベタメタゾン吉草酸エステル | ０．１２％１ｇ | | ベトネベート軟膏０．１２％ | グラクソ・スミスクライン | | 準先発品 | ○ | 27.30 | | |
| 外用薬 | 2646701M2199 | ベタメタゾン吉草酸エステル | ０．１２％１ｇ | | ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 8.90 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2646701N2011 | ベタメタゾン吉草酸エステル | ０．１２％１ｇ | ベタメタゾン吉草酸エステル０．１２％クリーム | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2646701N2135 | ベタメタゾン吉草酸エステル | ０．１２％１ｇ | リンデロンーＶクリーム０．１２％ | 塩野義製薬 | | 準先発品 | ○ | 25.70 | | |
| 外用薬 | 2646701N2160 | ベタメタゾン吉草酸エステル | ０．１２％１ｇ | ベトネベートクリーム０．１２％ | グラクソ・スミスクライン | | 準先発品 | ○ | 27.30 | | |
| 外用薬 | 2646701Q1011 | ベタメタゾン吉草酸エステル | ０．１２％１ｍＬ | ベタメタゾン吉草酸エステル０．１２％ローション | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2646701Q1038 | ベタメタゾン吉草酸エステル | ０．１２％１ｍＬ | リンデロンーＶローション | 塩野義製薬 | | 準先発品 | ○ | 25.70 | | |
| 外用薬 | 2646703M1094 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | リンデロンーＤＰ軟膏 | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 17.50 | | |
| 外用薬 | 2646703M1124 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | ヒズボット軟膏０．０６４％ | 辰巳化学 | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 2646703M1132 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | デルモゾールＤＰ軟膏０．０６４％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 2646703M1140 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | ダイプロセル軟膏０．０６４％ | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 2646703M1159 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | ディーピーポロン軟膏０．０６４％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 2646703M1175 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０６４％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 2646703M1183 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０６４％「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 2646703N1073 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | リンデロンーＤＰクリーム | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 17.50 | | |
| 外用薬 | 2646703N1111 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | デルモゾールＤＰクリーム０．０６４％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 2646703N1120 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | ダイプロセルクリーム０．０６４％ | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 2646703N1138 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | ディーピーポロンクリーム０．０６４％ | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 2646703N1154 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム０．０６４％「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 2646703Q1029 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｇ | リンデロンーＤＰゾル | 塩野義製薬 | | 先発品 | | 17.50 | | |
| 外用薬 | 2646703Q2033 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | ０．０６４％１ｍＬ | デルモゾールＤＰローション０．０６４％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 2646704M2010 | デキサメタゾン | ０．１％１ｇ | デキサメタゾン０．１％軟膏 | | 後発品 | | | 8.20 | | |
| 外用薬 | 2646704N1019 | デキサメタゾン | ０．１％１ｇ | デキサメタゾン０．１％クリーム | | 後発品 | | | 8.20 | | |
| 外用薬 | 2646704N1043 | デキサメタゾン | ０．１％１ｇ | オイラゾンクリーム０．１％ | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 36.50 | | |
| 外用薬 | 2646704N2023 | デキサメタゾン | ０．０５％１ｇ | オイラゾンクリーム０．０５％ | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 32.30 | | |
| 外用薬 | 2646704Q1015 | デキサメタゾン | ０．１％１ｇ | デキサメタゾン０．１％ローション | | 後発品 | | | 8.20 | | |
| 外用薬 | 2646705M1018 | トリアムシノロンアセトニド | ０．１％１ｇ | トリアムシノロンアセトニド０．１％軟膏 | | 後発品 | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2646705M1107 | トリアムシノロンアセトニド | ０．１％１ｇ | レダコート軟膏０．１％ | アルフレッサファーマ | | | | 23.90 | | |
| 外用薬 | 2646705M1123 | トリアムシノロンアセトニド | ０．１％１ｇ | トリシノロンゲル０．１％ | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 25.00 | | |
| 外用薬 | 2646705N1072 | トリアムシノロンアセトニド | ０．１％１ｇ | レダコートクリーム０．１％ | アルフレッサファーマ | | | | 23.90 | | |
| 外用薬 | 2646705N1099 | トリアムシノロンアセトニド | ０．１％１ｇ | トリシノロンクリーム０．１％ | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 25.00 | | |
| 外用薬 | 2646708M1216 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | トプシム軟膏０．０５％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 22.00 | | |
| 外用薬 | 2646708M1232 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | シマロン軟膏０．０５％ | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 15.30 | | |
| 外用薬 | 2646708M1259 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | グリコベース軟膏０．０５％ | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 2646708M1275 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | フルオシノニド軟膏０．０５％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 2646708M1283 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | フルオシノニド軟膏０．０５％「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 2646708N1220 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | ソルニムクリーム０．０５％ | 東和薬品 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 2646708N1238 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | トプシムＥクリーム０．０５％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 22.00 | | |
| 外用薬 | 2646708N1246 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | トプシムクリーム０．０５％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 22.00 | | |
| 外用薬 | 2646708N1262 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | シマロンクリーム０．０５％ | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 15.30 | | |
| 外用薬 | 2646708N1270 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | シマロンゲル０．０５％ | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 15.30 | | |
| 外用薬 | 2646708N1319 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | フルオシノニドクリーム０．０５％「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 2646708Q1030 | フルオシノニド | ０．０５％１ｇ | トプシムローション０．０５％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 22.00 | | |
| 外用薬 | 2646708R2031 | フルオシノニド | ０．０１４３％１ｇ | トプシムスプレー０．０１４３％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 13.30 | | |
| 外用薬 | 2646709M1121 | フルオシノロンアセトニド | ０．０２５％１ｇ | フルコート軟膏０．０２５％ | 田辺三菱製薬 | | 準先発品 | ○ | 20.60 | | |
| 外用薬 | 2646709M1156 | フルオシノロンアセトニド | ０．０２５％１ｇ | フルオシノロンアセトニド軟膏０．０２５％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2646709N1100 | フルオシノロンアセトニド | ０．０２５％１ｇ | フルコートクリーム０．０２５％ | 田辺三菱製薬 | | | | 20.60 | | |
| 外用薬 | 2646709Q1034 | フルオシノロンアセトニド | ０．０１％１ｍＬ | フルコート外用液０．０１％ | 田辺三菱製薬 | | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 2646709R2036 | フルオシノロンアセトニド | ０．００７％１ｇ | フルコートスプレー０．００７％ | 田辺三菱製薬 | | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2646711S2051 | フルドロキシコルチド | （０．３ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ | ドレニゾンテープ４μｇ／ｃ㎡ | 大日本住友製薬 | | | | 75.70 | | |
| 外用薬 | 2646712M1190 | プレドニゾロン | ０．５％１ｇ | プレドニゾロン軟膏０．５％「マイラン」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2646712N1056 | プレドニゾロン | ０．５％１ｇ | プレドニゾロンクリーム０．５％「タツミ」 | 辰巳化学 | | | | 4.50 | | |
| 外用薬 | 2646712N1064 | プレドニゾロン | ０．５％１ｇ | プレドニゾロンクリーム０．５％「マヤ」 | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2646712N1072 | プレドニゾロン | ０．５％１ｇ | プレドニゾロンクリーム０．５％「ＹＤ」 | 陽進堂 | | | | 4.50 | | |
| 外用薬 | 2646712N1080 | プレドニゾロン | ０．５％１ｇ | プレドニゾロンクリーム０．５％「テイコク」 | 帝國製薬 | | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 2646713M1128 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | デルトピカ軟膏０．０５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2646713M1136 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | デルモベート軟膏０．０５％ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 24.50 | | |
| 外用薬 | 2646713M1144 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | ソルベガ軟膏０．０５％ | 久光製薬 | 後発品 | | | 20.90 | | |
| 外用薬 | 2646713M1152 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | マイアロン軟膏０．０５％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2646713M1160 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2646713M1179 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | デルスパート軟膏０．０５％ | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2646713M1187 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | マハディ軟膏０．０５％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2646713M1195 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | グリジール軟膏０．０５％ | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2646713N1123 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | デルモベートクリーム０．０５％ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 24.50 | | |
| 外用薬 | 2646713N1131 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | ソルベガクリーム０．０５％ | 久光製薬 | 後発品 | | | 20.90 | | |
| 外用薬 | 2646713N1140 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | マイアロンクリーム０．０５％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2646713N1158 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | デルスパートクリーム０．０５％ | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2646713N1166 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | マハディクリーム０．０５％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2646713N1174 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | グリジールクリーム０．０５％ | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2646713Q1014 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | クロベタゾールプロピオン酸エステル０．０５％液 | | 後発品 | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2646713Q1081 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | デルモベートスカルプローション０．０５％ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 25.00 | | |
| 外用薬 | 2646713Q1103 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | マイアロンローション０．０５％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2646713Q1111 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | マハディ外用液０．０５％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2646713Q1120 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | グリジールスカルプローション０．０５％ | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2646713Q2029 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | コムクロシャンプー０．０５％ | マルホ | | 先発品 | | 27.30 | | |
| 外用薬 | 2646714M1190 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | ０．０２５％１ｇ | ベクラシン軟膏０．０２５％ | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2646714N1179 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | ０．０２５％１ｇ | ベクラシンクリーム０．０２５％ | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2646717M1096 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | ０．１％１ｇ | ロコイド軟膏０．１％ | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 13.80 | | |
| 外用薬 | 2646717N1083 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | ０．１％１ｇ | ロコイドクリーム０．１％ | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 13.80 | | |
| 外用薬 | 2646718M1040 | アムシノニド | ０．１％１ｇ | ビスダーム軟膏０．１％ | 帝國製薬 | | 先発品 | | 28.10 | | |
| 外用薬 | 2646718N1045 | アムシノニド | ０．１％１ｇ | ビスダームクリーム０．１％ | 帝國製薬 | | 先発品 | | 28.10 | | |
| 外用薬 | 2646720M1063 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | ０．３％１ｇ | ユーメトン軟膏０．３％ | 辰巳化学 | 後発品 | | | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2646720M1071 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | ０．３％１ｇ | スピラゾン軟膏０．３％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2646720M1080 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | ０．３％１ｇ | リドメックスコーワ軟膏０．３％ | 興和 | | 先発品 | ○ | 17.30 | | |
| 外用薬 | 2646720M1098 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | ０．３％１ｇ | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏０．３％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2646720N1077 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | ０．３％１ｇ | ユーメトンクリーム０．３％ | 辰巳化学 | 後発品 | | | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2646720N1085 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | ０．３％１ｇ | スピラゾンクリーム０．３％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2646720N1093 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | ０．３％１ｇ | リドメックスコーワクリーム０．３％ | 興和 | | 先発品 | ○ | 17.30 | | |
| 外用薬 | 2646720N1107 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | ０．３％１ｇ | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム０．３％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2646720Q1057 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | ０．３％１ｇ | スピラゾンローション０．３％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2646720Q1065 | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | ０．３％１ｇ | リドメックスコーワローション０．３％ | 興和 | | 先発品 | ○ | 17.30 | | |
| 外用薬 | 2646721M1068 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | ０．１％１ｇ | バンデル軟膏０．１％ | 大正製薬 | | 先発品 | | 26.60 | | |
| 外用薬 | 2646721N1071 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | ０．１％１ｇ | バンデルクリーム０．１％ | 大正製薬 | | 先発品 | | 26.60 | | |
| 外用薬 | 2646721Q1051 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | ０．１％１ｍＬ | バンデルローション０．１％ | 大正製薬 | | 先発品 | | 26.60 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2646722M1100 | クロベタゾン酪酸エステル | ０．０５％１ｇ | キンダベート軟膏０．０５％ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 23.50 | | |
| 外用薬 | 2646722M1119 | クロベタゾン酪酸エステル | ０．０５％１ｇ | キングローン軟膏０．０５％ | 辰巳化学 | 後発品 | | | 9.40 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2646722M1127 | クロベタゾン酪酸エステル | ０．０５％１ｇ | パルデス軟膏０．０５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 2646722M1135 | クロベタゾン酪酸エステル | ０．０５％１ｇ | キンダロン軟膏０．０５％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 2646722M1143 | クロベタゾン酪酸エステル | ０．０５％１ｇ | クロベタボロン軟膏０．０５％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 2646722M1160 | クロベタゾン酪酸エステル | ０．０５％１ｇ | クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 2646722M1178 | クロベタゾン酪酸エステル | ０．０５％１ｇ | クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５％「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 2646722N1033 | クロベタゾン酪酸エステル | ０．０５％１ｇ | パルデスクリーム０．０５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 2646722Q1048 | クロベタゾン酪酸エステル | ０．０５％１ｇ | パルデスローション０．０５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 2646722Q1056 | クロベタゾン酪酸エステル | ０．０５％１ｇ | キンダロンローション０．０５％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 2646723M1148 | ジフロラゾン酢酸エステル | ０．０５％１ｇ | アナミドール軟膏０．０５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2646723M1156 | ジフロラゾン酢酸エステル | ０．０５％１ｇ | ジフラール軟膏０．０５％ | アステラス製薬 | | 先発品 | ○ | 16.30 | | |
| 外用薬 | 2646723M1172 | ジフロラゾン酢酸エステル | ０．０５％１ｇ | ダイアコート軟膏０．０５％ | ファイザー | | 先発品 | ○ | 16.30 | | |
| 外用薬 | 2646723M1180 | ジフロラゾン酢酸エステル | ０．０５％１ｇ | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏０．０５％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646723N1127 | ジフロラゾン酢酸エステル | ０．０５％１ｇ | アナミドールクリーム０．０５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2646723N1135 | ジフロラゾン酢酸エステル | ０．０５％１ｇ | ジフラールクリーム０．０５％ | アステラス製薬 | | 先発品 | ○ | 16.30 | | |
| 外用薬 | 2646723N1143 | ジフロラゾン酢酸エステル | ０．０５％１ｇ | カイノチームクリーム０．０５％ | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646723N1151 | ジフロラゾン酢酸エステル | ０．０５％１ｇ | ダイアコートクリーム０．０５％ | ファイザー | | 先発品 | ○ | 16.30 | | |
| 外用薬 | 2646723N1160 | ジフロラゾン酢酸エステル | ０．０５％１ｇ | ジフロラゾン酢酸エステルクリーム０．０５％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646724M1045 | デキサメタゾン吉草酸エステル | ０．１２％１ｇ | ボアラ軟膏０．１２％ | マルホ | | 先発品 | | 20.50 | | |
| 外用薬 | 2646724N1040 | デキサメタゾン吉草酸エステル | ０．１２％１ｇ | ボアラクリーム０．１２％ | マルホ | | 先発品 | | 20.50 | | |
| 外用薬 | 2646725M1147 | ジフルプレドナート | ０．０５％１ｇ | スチブロン軟膏０．０５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2646725M1163 | ジフルプレドナート | ０．０５％１ｇ | サイベース軟膏０．０５％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646725M1201 | ジフルプレドナート | ０．０５％１ｇ | マイザー軟膏０．０５％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 18.50 | | |
| 外用薬 | 2646725M1210 | ジフルプレドナート | ０．０５％１ｇ | ジフルプレドナート軟膏０．０５％「ＫＮ」 | 小林化工 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646725N1126 | ジフルプレドナート | ０．０５％１ｇ | スチブロンクリーム０．０５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2646725N1150 | ジフルプレドナート | ０．０５％１ｇ | マイザークリーム０．０５％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 18.50 | | |
| 外用薬 | 2646725Q1050 | ジフルプレドナート | ０．０５％１ｇ | スチブロンローション０．０５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2646725Q1068 | ジフルプレドナート | ０．０５％１ｇ | サイベースローション０．０５％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646726M1087 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | デルムサット軟膏０．１％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646726M1095 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | メサデルム軟膏０．１％ | 岡山大鵬薬品 | | 先発品 | ○ | 16.90 | | |
| 外用薬 | 2646726M1109 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | プロメタゾン軟膏０．１％ | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646726M1117 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | メインベート軟膏０．１％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646726N1082 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | デルムサットクリーム０．１％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646726N1090 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | メサデルムクリーム０．１％ | 岡山大鵬薬品 | | 先発品 | ○ | 16.90 | | |
| 外用薬 | 2646726N1104 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | プロメタゾンクリーム０．１％ | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646726N1112 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | メインベートクリーム０．１％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646726Q1046 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | メサデルムローション０．１％ | 岡山大鵬薬品 | | 先発品 | ○ | 16.90 | | |
| 外用薬 | 2646726Q1054 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | メインベートローション０．１％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646727M1022 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | アルメタ軟膏 | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 33.60 | | |
| 外用薬 | 2646727M1049 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | タルメア軟膏０．１％ | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 20.90 | | |
| 外用薬 | 2646727M1057 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | ０．１％１ｇ | ビトラ軟膏０．１％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 15.20 | | |
| 外用薬 | 2646729M1048 | デプロドンプロピオン酸エステル | ０．３％１ｇ | エクラー軟膏０．３％ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 20.50 | | |
| 外用薬 | 2646729M1056 | デプロドンプロピオン酸エステル | ０．３％１ｇ | アロミドン軟膏０．３％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 外用薬 | 2646729N1043 | デプロドンプロピオン酸エステル | ０．３％１ｇ | エクラークリーム０．３％ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 20.50 | | |
| 外用薬 | 2646729N1051 | デプロドンプロピオン酸エステル | ０．３％１ｇ | アロミドンクリーム０．３％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 外用薬 | 2646729Q1031 | デプロドンプロピオン酸エステル | ０．３％１ｇ | エクラーローション０．３％ | 久光製薬 | | 先発品 | | 20.50 | | |
| 外用薬 | 2646729S2035 | デプロドンプロピオン酸エステル | （１．５ｍｇ）７．５ｃｍ×１０ｃｍ | エクラープラスター２０μｇ／ｃ㎡ | 久光製薬 | | 先発品 | | 59.60 | | |
| 外用薬 | 2646730M1032 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | サレックス軟膏０．０５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 12.50 | | |
| 外用薬 | 2646730M1040 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | アンフラベート０．０５％軟膏 | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 12.50 | | |
| 外用薬 | 2646730M1059 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | アンテベート軟膏０．０５％ | 鳥居薬品 | | 先発品 | ○ | 25.70 | | |
| 外用薬 | 2646730M1067 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 13.40 | | |
| 外用薬 | 2646730N1038 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | サレックスクリーム０．０５％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 12.50 | | |
| 外用薬 | 2646730N1046 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | アンフラベート０．０５％クリーム | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 12.50 | | |
| 外用薬 | 2646730N1054 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | アンテベートクリーム０．０５％ | 鳥居薬品 | | 先発品 | ○ | 25.70 | | |
| 外用薬 | 2646730Q1026 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | アンテベートローション０．０５％ | 鳥居薬品 | | 先発品 | ○ | 25.70 | | |
| 外用薬 | 2646730Q1034 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | アンフラベート０．０５％ローション | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 12.50 | | |
| 外用薬 | 2646730Q1042 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | ０．０５％１ｇ | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション０．０５％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 13.40 | | |
| 外用薬 | 2646731M1029 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ０．１％１ｇ | フルメタ軟膏 | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 33.40 | | |
| 外用薬 | 2646731M1037 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ０．１％１ｇ | フランカルボン酸モメタゾン軟膏０．１％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 外用薬 | 2646731M1045 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ０．１％１ｇ | マイセラ軟膏０．１％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 外用薬 | 2646731N1024 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ０．１％１ｇ | フルメタクリーム | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 33.40 | | |
| 外用薬 | 2646731N1032 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ０．１％１ｇ | フランカルボン酸モメタゾンクリーム０．１％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 外用薬 | 2646731N1040 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ０．１％１ｇ | マイセラクリーム０．１％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 外用薬 | 2646731Q1020 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ０．１％１ｇ | フルメタローション | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 33.40 | | |
| 外用薬 | 2646731Q1039 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ０．１％１ｇ | フランカルボン酸モメタゾンローション０．１％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 外用薬 | 2646731Q1047 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | ０．１％１ｇ | マイセラローション０．１％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 外用薬 | 2646732M1040 | プレドニゾロンファルネシル酸エステル | １．４％１ｇ | ファルネゾンゲル１．４％ | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 18.90 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2647705M1023 | オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン | １ｇ | テラ・コートリル軟膏 | 陽進堂 | | | | 31.50 | | |
| 外用薬 | 2647707M1022 | フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩 | １ｇ | デルモランＦ軟膏 | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 15.90 | | |
| 外用薬 | 2647707M1049 | フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩 | １ｇ | フルコートＦ軟膏 | 田辺三菱製薬 | | 準先発品 | ○ | 25.80 | | |
| 外用薬 | 2647708M1027 | ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩 | １ｇ | ベトネベートＮ軟膏 | グラクソ・スミスクライン | | | | 24.00 | | |
| 外用薬 | 2647708N1022 | ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩 | １ｇ | ベトネベートＮクリーム | グラクソ・スミスクライン | | | | 24.00 | | |
| 外用薬 | 2647709M1064 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｇ | 局　デルモゾールＧ軟膏 | 岩城製薬 | | | | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2647709M1102 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｇ | 局　リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ | 塩野義製薬 | | 先発品 | | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2647709M1110 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｇ | 局　ルリクールＶＧ軟膏０．１２％ | 東和薬品 | | | | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2647709M1137 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｇ | 局　デキサンＶＧ軟膏０．１２％ | 富士製薬工業 | | | | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2647709M1145 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｇ | 局　ベトノバールＧ軟膏０．１２％ | 佐藤製薬 | | | | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2647709N1043 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｇ | 局　デルモゾールＧクリーム | 岩城製薬 | | | | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2647709N1060 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｇ | 局　リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ | 塩野義製薬 | | 先発品 | | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2647709N1078 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｇ | 局　ベトノバールＧクリーム０．１２％ | 佐藤製薬 | | | | 27.20 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2647709Q1031 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｍＬ | | デルモゾールＧローション | 岩城製薬 | | | | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2647709Q1040 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | １ｍＬ | | リンデロンーＶＧローション | 塩野義製薬 | | 先発品 | | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2649700X1013 | 塩化亜鉛 | １ｇ | 局 | 塩化亜鉛 | | | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 2649701Q1021 | 水酸化カルシウム | １０ｍＬ | ※ | 石灰水（司生堂） | 司生堂製薬 | 後発品 | | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2649702X1012 | 硫酸亜鉛水和物 | １０ｇ | 局 | 硫酸亜鉛水和物 | | | | | 8.90 | | |
| 外用薬 | 2649703X1017 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物 | １０ｇ | 局 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物 | | | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 2649704M1015 | 亜鉛華 | １０ｇ | 局 | 亜鉛華軟膏 | | | | | 25.50 | | |
| 外用薬 | 2649705X1016 | 亜鉛華デンプン | １０ｇ | 局 | 亜鉛華デンプン | | | | | 23.30 | | |
| 外用薬 | 2649705X1059 | 亜鉛華デンプン | １０ｇ | 局 | 亜鉛華デンプン「コザカイ・Ｍ」 | 小堺製薬 | | | | 26.30 | | |
| 外用薬 | 2649705X1121 | 亜鉛華デンプン | １０ｇ | 局 | 亜鉛華デンプン「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 26.30 | | |
| 外用薬 | 2649706M1049 | 酸化亜鉛・豚脂 | １０ｇ | | ウイルソン軟膏「東豊」 | 東豊薬品 | 後発品 | | | 32.70 | | |
| 外用薬 | 2649708X1010 | 酸化亜鉛 | １０ｇ | 局 | 酸化亜鉛 | | | | | 20.70 | | |
| 外用薬 | 2649708X1060 | 酸化亜鉛 | １０ｇ | 局 | 酸化亜鉛「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 26.10 | | |
| 外用薬 | 2649708X1150 | 酸化亜鉛 | １０ｇ | 局 | 亜鉛華「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 23.20 | | |
| 外用薬 | 2649708X1206 | 酸化亜鉛 | １０ｇ | 局 ※ | 酸化亜鉛（山善） | 山善製薬 | | | | 23.20 | | |
| 外用薬 | 2649708X1257 | 酸化亜鉛 | １０ｇ | 局 | 酸化亜鉛「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 23.20 | | |
| 外用薬 | 2649708X1273 | 酸化亜鉛 | １０ｇ | 局 | 酸化亜鉛原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 26.10 | | |
| 外用薬 | 2649708X1281 | 酸化亜鉛 | １０ｇ | 局 | 酸化亜鉛「日医工」 | 日医工 | | | | 23.20 | | |
| 外用薬 | 2649709X1014 | チンク油 | １０ｇ | 局 | チンク油 | | | | | 8.20 | | |
| 外用薬 | 2649709X1162 | チンク油 | １０ｇ | 局 | チンク油「東海」 | 東海製薬 | | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2649709X1189 | チンク油 | １０ｇ | 局 | チンク油「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 16.30 | | |
| 外用薬 | 2649709X1251 | チンク油 | １０ｇ | 局 | チンク油「昭和」（Ｍ） | 昭和製薬 | | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2649709X1278 | チンク油 | １０ｇ | 局 | チンク油「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 16.30 | | |
| 外用薬 | 2649709X1294 | チンク油 | １０ｇ | 局 | チンク油「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 18.80 | | |
| 外用薬 | 2649709X1308 | チンク油 | １０ｇ | 局 | チンク油「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 15.90 | | |
| 外用薬 | 2649709X1316 | チンク油 | １０ｇ | 局 | チンク油「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | | | | 16.30 | | |
| 外用薬 | 2649709X1324 | チンク油 | １０ｇ | 局 | チンク油「日医工」 | 日医工 | | | | 15.90 | | |
| 外用薬 | 2649710M1037 | 亜鉛華 | １０ｇ | | サトウザルベ軟膏２０％ | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 27.00 | | |
| 外用薬 | 2649710M2025 | 亜鉛華 | １０ｇ | | 亜鉛華（１０％）単軟膏「コザカイ・Ｍ」 | 小堺製薬 | 後発品 | | | 20.70 | | |
| 外用薬 | 2649710M2033 | 亜鉛華 | １０ｇ | | 亜鉛華（１０％）単軟膏シオエ | シオエ製薬 | 後発品 | | | 20.70 | | |
| 外用薬 | 2649710M2050 | 亜鉛華 | １０ｇ | | 亜鉛華（１０％）単軟膏「ニッコー」 | 日興製薬 | 後発品 | | | 20.70 | | |
| 外用薬 | 2649710M2068 | 亜鉛華 | １０ｇ | | 亜鉛華（１０％）単軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 20.70 | | |
| 外用薬 | 2649710M2084 | 亜鉛華 | １０ｇ | | 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | | 20.70 | | |
| 外用薬 | 2649710M2092 | 亜鉛華 | １０ｇ | | 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 20.70 | | |
| 外用薬 | 2649710M2122 | 亜鉛華 | １０ｇ | | サトウザルベ軟膏１０％ | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 20.70 | | |
| 外用薬 | 2649710S1036 | 亜鉛華 | ５ｇ | | ポチシート２０％ | 帝國製薬 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649711Q1025 | カンタリスチンキ | １ｍＬ | ※ | カンタリスチンキ（司生堂） | 司生堂製薬 | 後発品 | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2649712X1016 | トウガラシチンキ | １０ｍＬ | 局 | トウガラシチンキ | | | | | 27.40 | | |
| 外用薬 | 2649713X1010 | イクタモール | １０ｇ | 局 | イクタモール | | | | | 36.00 | | |
| 外用薬 | 2649715X1010 | 次没食子酸ビスマス | １ｇ | 局 | 次没食子酸ビスマス | | | | | 13.20 | | |
| 外用薬 | 2649715X1265 | 次没食子酸ビスマス | １ｇ | 局 | 次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 14.60 | | |
| 外用薬 | 2649716M1042 | ジメチルイソプロピルアズレン | ０．０３３％１０ｇ | | アズノール軟膏０．０３３％ | 日本新薬 | | | | 27.30 | | |
| 外用薬 | 2649717M1039 | アミノ安息香酸エチル | １０％１０ｇ | | アミノ安息香酸エチル軟膏１０％「マルイシ」 | 丸石製薬 | 後発品 | | | 21.90 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649718L1038 | アルクロキサ | ６％１ｇ | | イサロパン外用散６％ | あすか製薬 | | 先発品 | | 28.90 | | |
| 外用薬 | 2649718M1050 | アルクロキサ | ２％１ｇ | | アルキサ軟膏２％ | 小林化工 | 後発品 | | | 8.10 | | |
| 外用薬 | 2649719M1178 | インドメタシン | １％１ｇ | | イドメシンコーワゲル１％ | 興和 | | 先発品 | ○ | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2649719M1186 | インドメタシン | １％１ｇ | | インテバン軟膏１％ | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2649719M1216 | インドメタシン | １％１ｇ | | インドメタシンゲル１％「日医工」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 2.40 | | |
| 外用薬 | 2649719N1092 | インドメタシン | １％１ｇ | | イドメシンコーワクリーム１％ | 興和 | | 先発品 | ○ | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2649719N1106 | インドメタシン | １％１ｇ | | インテバンクリーム１％ | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2649719N1114 | インドメタシン | １％１ｇ | | インドメタシンクリーム１％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 3.50 | | |
| 外用薬 | 2649719N1130 | インドメタシン | １％１ｇ | | ミカメタンークリーム１％ | 三笠製薬 | 後発品 | | | 2.40 | | |
| 外用薬 | 2649719N1149 | インドメタシン | １％１ｇ | | インドメタシンクリーム１％「日医工」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 2.40 | | |
| 外用薬 | 2649719Q1030 | インドメタシン | １％１ｇ | | イドメシンコーワゾル１％ | 興和 | | 先発品 | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2649719Q2087 | インドメタシン | １％１ｍＬ | | インテバン外用液１％ | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2649719Q2109 | インドメタシン | １％１ｍＬ | | インドメタシン外用液１％「日医工」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 2.40 | | |
| 外用薬 | 2649719S1185 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | カトレップパップ７０ｍｇ | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 21.60 | | |
| 外用薬 | 2649719S1193 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | イドメシンコーワパップ７０ｍｇ | 興和 | | 先発品 | ○ | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649719S1207 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ハップスターＩＤ７０ｍｇ | 大石膏盛堂 | | 先発品 | ○ | 11.60 | | |
| 外用薬 | 2649719S1215 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | アコニップパップ７０ｍｇ | テイカ製薬 | | 先発品 | | 11.20 | | |
| 外用薬 | 2649719S1223 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | インサイドパップ７０ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 16.40 | | |
| 外用薬 | 2649719S1231 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | インテナシンパップ７０ｍｇ | 原沢製薬工業 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649719S1240 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | インテナースパップ７０ｍｇ | 東光薬品工業 | | 先発品 | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2649719S1258 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | インドメタシンパップ７０ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2649719S1266 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ゼムパックパップ７０ | 救急薬品工業 | | 先発品 | ○ | 11.60 | | |
| 外用薬 | 2649719S1274 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | セラスターテープ７０ | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649719S1290 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ラクティオンパップ７０ｍｇ | テイカ製薬 | | 先発品 | ○ | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649719S1304 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | インドメタシンパップ７０ｍｇ「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649719S1312 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | コリフメシンパップ７０ｍｇ | 東和製薬：和歌山 | | 先発品 | ○ | 13.10 | | |
| 外用薬 | 2649719S1339 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | インドメタシンパップ７０ｍｇ「三友」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2649719S1347 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | カトレップテープ７０ｍｇ | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 21.60 | | |
| 外用薬 | 2649719S1355 | インドメタシン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | インドメタシンパップ７０ｍｇ「ＢＭＤ」 | ビオメディクス | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649719S2041 | インドメタシン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | カトレップテープ３５ｍｇ | 帝國製薬 | | 先発品 | | 13.10 | | |
| 外用薬 | 2649720M1049 | グリチルレチン酸 | １％１ｇ | | デルマクリンＡ軟膏１％ | 摩耶堂製薬 | | | | 13.20 | | |
| 外用薬 | 2649720N1028 | グリチルレチン酸 | １％１ｇ | | デルマクリンクリーム１％ | 摩耶堂製薬 | | | | 13.20 | | |
| 外用薬 | 2649720N2024 | グリチルレチン酸 | ２％１ｇ | | ハイデルマートクリーム２％ | 摩耶堂製薬 | | | | 14.80 | | |
| 外用薬 | 2649722N1027 | クロタミトン | １０％１０ｇ | | オイラックスクリーム１０％ | 日新製薬（山形） | | | | 39.10 | | |
| 外用薬 | 2649722N1035 | クロタミトン | １０％１０ｇ | | クロタミトンクリーム１０％「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | | | 37.40 | | |
| 外用薬 | 2649724M1039 | ビタミンＡ油 | ５，０００単位１ｇ | | ザーネ軟膏０．５％ | サンノーバ | | 先発品 | | 3.10 | | |
| 外用薬 | 2649726M1046 | ベンダザック | ３％１ｇ | | ジルダザック軟膏３％ | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 20.30 | | |
| 外用薬 | 2649726M1070 | ベンダザック | ３％１ｇ | | ベンダザック軟膏３％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 8.10 | | |
| 外用薬 | 2649727M1040 | ウフェナマート | ５％１ｇ | | コンベック軟膏５％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 18.50 | | |
| 外用薬 | 2649727M1059 | ウフェナマート | ５％１ｇ | | フエナゾール軟膏５％ | マイランＥＰＤ | | 先発品 | | 18.90 | | |
| 外用薬 | 2649727N1046 | ウフェナマート | ５％１ｇ | | コンベッククリーム５％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 18.50 | | |
| 外用薬 | 2649727N1054 | ウフェナマート | ５％１ｇ | | フエナゾールクリーム５％ | マイランＥＰＤ | | 先発品 | | 18.90 | | |
| 外用薬 | 2649728M1061 | イブプロフェンピコノール | ５％１ｇ | 局 | ベシカム軟膏５％ | 久光製薬 | | 先発品 | | 17.90 | | |
| 外用薬 | 2649728M1070 | イブプロフェンピコノール | ５％１ｇ | 局 | スタデルム軟膏５％ | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 17.50 | | |
| 外用薬 | 2649728N1067 | イブプロフェンピコノール | ５％１ｇ | 局 | ベシカムクリーム５％ | 久光製薬 | | 先発品 | | 17.90 | | |
| 外用薬 | 2649728N1075 | イブプロフェンピコノール | ５％１ｇ | 局 | スタデルムクリーム５％ | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 17.50 | | |
| 外用薬 | 2649729N1053 | ケトプロフェン | ３％１ｇ | | セクタークリーム３％ | 久光製薬 | | 先発品 | | 6.40 | | |
| 外用薬 | 2649729N1061 | ケトプロフェン | ３％１ｇ | | エパテッククリーム３％ | ゼリア新薬工業 | | 先発品 | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649729Q1041 | ケトプロフェン | ３％１ｇ | | セクターゲル３％ | 久光製薬 | | 先発品 | | 6.40 | | |
| 外用薬 | 2649729Q1050 | ケトプロフェン | ３％１ｇ | | エパテックゲル３％ | ゼリア新薬工業 | | 先発品 | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649729Q2030 | ケトプロフェン | ３％１ｍＬ | | セクターローション３％ | 久光製薬 | | 先発品 | | 6.40 | | |
| 外用薬 | 2649729Q3036 | ケトプロフェン | ３％１ｇ | | エパテックローション３％ | ゼリア新薬工業 | | 先発品 | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649729S1146 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | パッペンＫパップ３０ｍｇ | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2649729S1154 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | モーラスパップ３０ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 19.50 | | |
| 外用薬 | 2649729S1162 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 11.70 | | |
| 外用薬 | 2649729S1170 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | タッチロンパップ３０ | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 11.70 | H30.9.30まで | |
| 外用薬 | 2649729S1189 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ミルタックスパップ３０ｍｇ | ニプロファーマ | | 先発品 | ○ | 17.90 | | |
| 外用薬 | 2649729S1197 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 11.70 | | |
| 外用薬 | 2649729S1219 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ３０ｍｇ「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 11.70 | | |
| 外用薬 | 2649729S1227 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンパップ３０ｍｇ「三和」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 11.70 | | |
| 外用薬 | 2649729S2126 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2134 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | タッチロンテープ２０ | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 12.10 | H30.9.30まで | |
| 外用薬 | 2649729S2142 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | パテルテープ２０ | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 12.10 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649729S2169 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | モーラステープ２０ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 24.30 | | |
| 外用薬 | 2649729S2185 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2215 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2223 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2231 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ＢＭＤ」 | ビオメディクス | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2240 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2258 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2266 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 12.10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2649729S2274 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「三和」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2282 | ケトプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ２０ｍｇ「パテル」 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 12.10 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2649729S3050 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | タッチロンテープ４０ | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 16.80 | H30.9.30まで | |
| 外用薬 | 2649729S3068 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | パテルテープ４０ | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 16.80 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649729S3084 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | モーラステープＬ４０ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 36.90 | | |
| 外用薬 | 2649729S3092 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3114 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3149 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3157 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3165 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ＢＭＤ」 | ビオメディクス | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3173 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3181 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3190 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3203 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「三和」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3211 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「パテル」 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 16.80 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2649729S4030 | ケトプロフェン | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | モーラスパップ６０ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 30.90 | | |
| 外用薬 | 2649729S4048 | ケトプロフェン | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンパップ６０ｍｇ「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 17.90 | | |
| 外用薬 | 2649729S4056 | ケトプロフェン | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | タッチロンパップ６０ | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 17.90 | H30.9.30まで | |
| 外用薬 | 2649729S4072 | ケトプロフェン | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ケトプロフェンパップ６０ｍｇ「三和」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 17.90 | | |
| 外用薬 | 2649729S5028 | ケトプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | | 37.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S6024 | ケトプロフェン | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | | 57.20 | | |
| 外用薬 | 2649730M1069 | ピロキシカム | ０．５％１ｇ | | バキソ軟膏０．５％ | 富士フイルム富山化学 | | 先発品 | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2649730M1077 | ピロキシカム | ０．５％１ｇ | | フェルデン軟膏０．５％ | ファイザー | | 先発品 | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2649731M1071 | フェルビナク | ３％１ｇ | | ナパゲルン軟膏３％ | ファイザー | | 先発品 | ○ | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2649731M1080 | フェルビナク | ３％１ｇ | | スミルスチック３％ | 三笠製薬 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2649731N1034 | フェルビナク | ３％１ｇ | | ナパゲルンクリーム３％ | ファイザー | | 先発品 | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2649731Q1065 | フェルビナク | ３％１ｍＬ | | ナパゲルンローション３％ | ファイザー | | 先発品 | ○ | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2649731Q1073 | フェルビナク | ３％１ｍＬ | | スミルローション３％ | 三笠製薬 | 後発品 | | | 3.50 | | |
| 外用薬 | 2649731Q1081 | フェルビナク | ３％１ｍＬ | | フェルビナクローション３％「ラクール」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 3.50 | | |
| 外用薬 | 2649731R1028 | フェルビナク | ３％１ｍＬ | | スミル外用ポンプスプレー３％ | 三笠製薬 | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2649731R1036 | フェルビナク | ３％１ｍＬ | | フェルビナク外用ポンプスプレー３％「ラクール」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 6.70 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2649731S1127 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | フレックステープ７０ｍｇ | 久光製薬 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1143 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | セルタッチパップ７０ | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 19.00 | | |
| 外用薬 | 2649731S1151 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | ファルジーテープ７０ｍｇ | ニプロファーマ | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1178 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | フェルビナクテープ７０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1194 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | スミルテープ７０ｍｇ | 三笠製薬 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1216 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | セルスポットパップ７０ｍｇ | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1224 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | フェルナビオンパップ７０ | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1232 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | セルタッチテープ７０ | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 19.00 | | |
| 外用薬 | 2649731S1259 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | フェルビナクパップ７０ｍｇ「ＮＰ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1267 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | フェルビナクパップ７０ｍｇ「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1275 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | フェルビナクパップ７０ｍｇ「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1283 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | フェルビナクパップ７０ｍｇ「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1291 | フェルビナク | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | フェルビナクパップ７０ｍｇ「ユートク」 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S2034 | フェルビナク | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | 局 | スミルテープ３５ｍｇ | 三笠製薬 | 後発品 | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S2050 | フェルビナク | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | 局 | ファルジーテープ３５ｍｇ | ニプロファーマ | 後発品 | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S3022 | フェルビナク | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | セルタッチパップ１４０ | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 30.30 | | |
| 外用薬 | 2649731S3057 | フェルビナク | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | フェルビナクパップ１４０ｍｇ「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 2649731S3065 | フェルビナク | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | 局 | フェルビナクパップ１４０ｍｇ「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 2649732S1130 | フルルビプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | アドフィードパップ４０ｍｇ | リードケミカル | | 先発品 | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649732S1164 | フルルビプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ゼポラスパップ４０ｍｇ | 三笠製薬 | | 先発品 | | 15.90 | | |
| 外用薬 | 2649732S1172 | フルルビプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | フループテープ４０ | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 外用薬 | 2649732S1199 | フルルビプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | フルルバンパップ４０ｍｇ | 大協薬品工業 | | 先発品 | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649732S2047 | フルルビプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ゼポラステープ４０ｍｇ | 三笠製薬 | | 先発品 | ○ | 15.90 | | |
| 外用薬 | 2649732S2055 | フルルビプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ヤクバンテープ４０ｍｇ | トクホン | | 先発品 | ○ | 17.60 | | |
| 外用薬 | 2649732S2063 | フルルビプロフェン | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | フルルビプロフェンテープ４０ｍｇ「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 外用薬 | 2649732S3043 | フルルビプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ゼポラステープ２０ｍｇ | 三笠製薬 | | 先発品 | ○ | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2649732S3051 | フルルビプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ヤクバンテープ２０ｍｇ | トクホン | | 先発品 | ○ | 11.90 | | |
| 外用薬 | 2649732S3060 | フルルビプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | フループテープ２０ | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 2649732S3078 | フルルビプロフェン | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | フルルビプロフェンテープ２０ｍｇ「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 2649732S5020 | フルルビプロフェン | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | アドフィードパップ８０ｍｇ | リードケミカル | | 先発品 | | 24.70 | | |
| 外用薬 | 2649732S5038 | フルルビプロフェン | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ゼポラスパップ８０ｍｇ | 三笠製薬 | | 先発品 | | 24.60 | | |
| 外用薬 | 2649732S6026 | フルルビプロフェン | １５ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ヤクバンテープ６０ｍｇ | トクホン | | 先発品 | | 22.20 | | |
| 外用薬 | 2649733M1070 | スプロフェン | １％１ｇ | | スレンダム軟膏１％ | ポーラファルマ | | 先発品 | | 17.70 | | |
| 外用薬 | 2649733M1089 | スプロフェン | １％１ｇ | | トパルジック軟膏１％ | アルフレッサファーマ | | 先発品 | | 20.00 | | |
| 外用薬 | 2649733M1097 | スプロフェン | １％１ｇ | | スルプロチン軟膏１％ | 武田テバファーマ | | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 2649733N1076 | スプロフェン | １％１ｇ | | スレンダムクリーム１％ | ポーラファルマ | | 先発品 | | 17.70 | | |
| 外用薬 | 2649733N1084 | スプロフェン | １％１ｇ | | トパルジッククリーム１％ | アルフレッサファーマ | | 先発品 | | 20.00 | | |
| 外用薬 | 2649733N1092 | スプロフェン | １％１ｇ | | スルプロチンクリーム１％ | 武田テバファーマ | | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 2649734N1020 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 4.60 | | |
| 外用薬 | 2649734N1038 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | ジクロフェナクナトリウムクリーム１％「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 4.60 | | |
| 外用薬 | 2649734N1046 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | ジクロフェナクＮａクリーム１％「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 4.60 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1042 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | アデフロニックゲル１％ | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 4.60 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1050 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | ナボールゲル１％ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 7.10 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1069 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | ボルタレンゲル１％ | 同仁医薬化工 | | 先発品 | ○ | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1085 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | ジクロフェナクＮａゲル１％「日本臓器」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 4.60 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1093 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | ジクロフェナクＮａゲル１％「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 4.60 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1107 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | ジクロフェナクＮａゲル１％「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 4.60 | | |
| 外用薬 | 2649734Q2022 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | ボルタレンローション１％ | 同仁医薬化工 | | 先発品 | ○ | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2649734Q2030 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | ジクロフェナクＮａローション１％「日本臓器」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 4.60 | | |
| 外用薬 | 2649734Q2049 | ジクロフェナクナトリウム | １％１ｇ | | ジクロフェナクＮａローション１％「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 4.60 | | |
| 外用薬 | 2649734S1040 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1058 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1066 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ナボールテープ１５ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 15.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S1074 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ボルタレンテープ１５ｍｇ | 同仁医薬化工 | | 先発品 | ○ | 15.20 | | |
| 外用薬 | 2649734S1082 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1090 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1104 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1112 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1120 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ジクロフェナクＮａテープ１５ｍｇ「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1139 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1147 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「ＮＰ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 10.90 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2649734S1155 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ１５ｍｇ「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S2046 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S2054 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S2062 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ナボールテープＬ３０ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 25.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S2070 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ボルタレンテープ３０ｍｇ | 同仁医薬化工 | | 先発品 | ○ | 24.20 | | |
| 外用薬 | 2649734S2089 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S2097 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S2100 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S2119 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S2127 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａテープ３０ｍｇ「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S2135 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 12.20 | | |
| 外用薬 | 2649734S2143 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「ＮＰ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S2151 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ３０ｍｇ「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S3042 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ナボールパップ７０ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 15.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S3050 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S3069 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S3077 | ジクロフェナクナトリウム | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａパップ７０ｍｇ「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S4049 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ナボールパップ１４０ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 25.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S4057 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S4065 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S4073 | ジクロフェナクナトリウム | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａパップ１４０ｍｇ「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S5029 | ジクロフェナクナトリウム | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ジクロフェナクＮａパップ２８０ｍｇ「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 31.60 | | |
| 外用薬 | 2649735Q1020 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １％１ｇ | ロキソニンゲル１％ | 第一三共 | | 先発品 | ○ | 5.30 | | |
| 外用薬 | 2649735Q1039 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １％１ｇ | ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 3.30 | | |
| 外用薬 | 2649735Q1047 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １％１ｇ | ロキソプロフェンＮａゲル１％「ＮＰ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 3.30 | | |
| 外用薬 | 2649735Q1055 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １％１ｇ | ロキソプロフェンＮａゲル１％「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 3.30 | | |
| 外用薬 | 2649735R1026 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １％１ｇ | ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプレー１％「ＴＣＫ」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2649735R1034 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １％１ｇ | ロキソプロフェンＮａ外用ポンプスプレー１％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1028 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソニンパップ１００ｍｇ | リードケミカル | | 先発品 | ○ | 34.60 | | |
| 外用薬 | 2649735S1036 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1052 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＮＰ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1060 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1079 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1087 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1095 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1109 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1117 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1125 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1133 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1141 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンナトリウムパップ１００ｍｇ「ファイザー」 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S1150 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2649735S1168 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａパップ１００ｍｇ「ＱＱ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2024 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソニンテープ５０ｍｇ | リードケミカル | | 先発品 | ○ | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2032 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＤＫ」 | 大興製薬 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649735S2040 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＥＥ」 | エルメッドエーザイ | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2059 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＦＦＰ」 | 富士フイルムファーマ | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649735S2067 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2083 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＮＰ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649735S2091 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649735S2113 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2121 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2130 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「科研」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2148 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2156 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2164 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2172 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2180 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2199 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2202 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2210 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ラクール」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2229 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2237 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2245 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2253 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンナトリウムテープ５０ｍｇ「ファイザー」 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2261 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「三友」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2270 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「久光」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S2288 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ＱＱ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3020 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソニンテープ１００ｍｇ | リードケミカル | | 先発品 | ○ | 34.60 | | |
| 外用薬 | 2649735S3039 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＤＫ」 | 大興製薬 | 後発品 | | | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2649735S3047 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＥＥ」 | エルメッドエーザイ | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3055 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＦＦＰ」 | 富士フイルムファーマ | 後発品 | | | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2649735S3063 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3080 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＮＰ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2649735S3098 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2649735S3110 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3128 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3136 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「科研」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3144 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3152 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3160 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3179 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3187 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3195 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3209 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3217 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ラクール」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3225 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 19.80 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2649735S3233 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3241 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3250 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ロキソプロフェンナトリウムテープ１００ｍｇ「ファイザー」 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3268 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「三友」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3276 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「久光」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S3284 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ロキソプロフェンＮａテープ１００ｍｇ「ＱＱ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 19.80 | | |
| 外用薬 | 2649735S4027 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | ２０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ロキソプロフェンＮａパップ２００ｍｇ「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 38.40 | | |
| 外用薬 | 2649800N1029 | ヒドロコルチゾン・クロタミトン | １ｇ | | オイラックスＨクリーム | 日新製薬（山形） | | | | 13.30 | | |
| 外用薬 | 2649801M1028 | デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール | １ｇ | | グリメサゾン軟膏 | 藤永製薬 | | | | 37.50 | | |
| 外用薬 | 2649803X1015 | アクリノール・チンク油 | １ｇ | 局 | アクリノール・チンク油 | | | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2649804X1010 | フェノール・亜鉛華リニメント | １０ｇ | 局 | フェノール・亜鉛華リニメント | | | | | 15.00 | | |
| 外用薬 | 2649804X1109 | フェノール・亜鉛華リニメント | １０ｇ | 局 | フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉 | 東洋製薬化成 | | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649804X1206 | フェノール・亜鉛華リニメント | １０ｇ | 局 | カチリ「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649805M1026 | トコフェロール・ビタミンＡ油 | １ｇ | | ユベラ軟膏 | サンノーバ | | | | 3.40 | | |
| 外用薬 | 2649830X1039 | パップ剤 | １０ｇ | | パステルハップ | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 9.10 | | |
| 外用薬 | 2649831S1028 | パップ剤 | １０ｇ | | ハーネシップ | シオエ製薬 | 後発品 | | | 8.80 | | |
| 外用薬 | 2649843S1039 | パップ剤 | １０ｇ | | ＭＳ温シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 8.80 | | |
| 外用薬 | 2649843S1055 | パップ剤 | １０ｇ | | ＭＳ温シップ「タカミツ」 | タカミツ | 後発品 | | | 8.80 | | |
| 外用薬 | 2649843S1071 | パップ剤 | １０ｇ | | ラクール温シップ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 8.80 | | |
| 外用薬 | 2649851R1023 | サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤 | １０ｍＬ | | エアーサロンパス | 久光製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 2649852M1020 | 混合死菌製剤 | １ｇ | | エキザルベ | マルホ | | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649855Q1026 | カラミン | １０ｍＬ | | ※ カラミンローション（丸石） | 丸石製薬 | | | | 14.40 | | |
| 外用薬 | 2649858M1036 | サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤 | １０ｇ | | スチックゼノールＡ | 三笠製薬 | | | | 47.40 | | |
| 外用薬 | 2649859R1038 | サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤 | １０ｍＬ | | ハイシップスプレー | 日本臓器製薬 | | | | 21.90 | | |
| 外用薬 | 2649865N1023 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | １ｇ | | ゼスタッククリーム | 三笠製薬 | 後発品 | | | 7.10 | | |
| 外用薬 | 2649866M1022 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤 | １ｇ | | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 | 興和 | | | | 15.70 | | |
| 外用薬 | 2649873M1030 | 紫雲膏 | １ｇ | | ツムラ紫雲膏 | ツムラ | | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2649893S1029 | パップ剤 | ７ｃｍ×１０ｃｍ１枚 | | ＧＳプラスターＣ「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 外用薬 | 2649895S1028 | パップ剤 | １０ｇ | | ＭＳ冷シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 8.80 | | |
| 外用薬 | 2649895S1044 | パップ剤 | １０ｇ | | ＭＳ冷シップ「タカミツ」 | タカミツ | 後発品 | | | 8.80 | | |
| 外用薬 | 2649895S1052 | パップ剤 | １０ｇ | | ラクール冷シップ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 8.80 | | |
| 外用薬 | 2649896S1022 | エスフルルビプロフェン・ハッカ油 | １０ｃｍ×１４ｃｍ１枚 | | ロコアテープ | 大正製薬 | | 先発品 | | 43.30 | | |
| 外用薬 | 2649950M1143 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヒルドイドゲル０．３％ | マルホ | | 準先発品 | ○ | 12.90 | | |
| 外用薬 | 2649950M1151 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ビーソフテンゲル０．３％ | 帝國製薬 | 後発品 | | | 6.10 | | |
| 外用薬 | 2649950M1178 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質ゲル０．３％「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 6.10 | | |
| 外用薬 | 2649950M1186 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質ゲル０．３％「テバ」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 6.10 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649950M1194 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質ゲル０．３％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 6.10 | | |
| 外用薬 | 2649976X1012 | タンニン酸 | １ｇ | 局 | タンニン酸 | | | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2652700X1043 | サリチル酸 | １０ｇ | 局 | サリチル酸「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 24.70 | | |
| 外用薬 | 2652700X1132 | サリチル酸 | １０ｇ | 局 | サリチル酸原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 28.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2652701M1025 | サリチル酸 | ５％１０ｇ | | ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 後発品 | | | 25.20 | | |
| 外用薬 | 2652701M2021 | サリチル酸 | １０％１０ｇ | | １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 後発品 | | | 25.20 | | |
| 外用薬 | 2653700X1016 | チアントール | １０ｇ | 局 | チアントール | | | | | 28.80 | | |
| 外用薬 | 2654700X1013 | モクタール | １０ｇ | | モクタール | | | | | 24.40 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2655700M1073 | クロトリマゾール | １％１ｇ | | タオンゲル１％ | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 13.30 | | |
| 外用薬 | 2655700N1168 | クロトリマゾール | １％１ｇ | | タオンクリーム１％ | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 13.30 | | |
| 外用薬 | 2655700N1176 | クロトリマゾール | １％１ｇ | | エンペシドクリーム１％ | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 19.50 | | |
| 外用薬 | 2655700N1192 | クロトリマゾール | １％１ｇ | | クロトリマゾールクリーム１％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 2655700Q2110 | クロトリマゾール | １％１ｍＬ | | タオン外用液１％ | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 13.30 | | |
| 外用薬 | 2655700Q2128 | クロトリマゾール | １％１ｍＬ | | エンペシド外用液１％ | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 19.50 | | |
| 外用薬 | 2655702N1060 | ミコナゾール硝酸塩 | １％１ｇ | | フロリードＤクリーム１％ | 持田製薬 | | 先発品 | ○ | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2655702N1078 | ミコナゾール硝酸塩 | １％１ｇ | | アムリードクリーム１％ | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 8.90 | | |
| 外用薬 | 2655702N1094 | ミコナゾール硝酸塩 | １％１ｇ | | ミコナゾール硝酸塩クリーム１％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2655703N1056 | イソコナゾール硝酸塩 | １％１ｇ | | アデスタンクリーム１％ | バイエル薬品 | | 先発品 | | 20.90 | | |
| 外用薬 | 2655706N1041 | オキシコナゾール硝酸塩 | １％１ｇ | | オキナゾールクリーム１％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 13.30 | | |
| 外用薬 | 2655706Q1048 | オキシコナゾール硝酸塩 | １％１ｍＬ | | オキナゾール外用液１％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 13.30 | | |
| 外用薬 | 2655707N1038 | スルコナゾール硝酸塩 | １％１ｇ | | エクセルダームクリーム１％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2655707Q1034 | スルコナゾール硝酸塩 | １％１ｍＬ | | エクセルダーム外用液１％ | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2655708N1164 | ビホナゾール | １％１ｇ | | ビクロノールクリーム１％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2655708N1199 | ビホナゾール | １％１ｇ | | マリンゾールクリーム１％ | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2655708N1210 | ビホナゾール | １％１ｇ | | ビルミチンクリーム１％ | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2655708N1229 | ビホナゾール | １％１ｇ | | マイコゾールクリーム１％ | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2655708N1245 | ビホナゾール | １％１ｇ | | ビスコポールクリーム１％ | 龍角散 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2655708N1253 | ビホナゾール | １％１ｇ | | ビフォノールクリーム１％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2655708N1261 | ビホナゾール | １％１ｇ | | マイコスポールクリーム１％ | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 25.50 | | |
| 外用薬 | 2655708N1288 | ビホナゾール | １％１ｇ | | ビホナゾールクリーム１％「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2655708N1296 | ビホナゾール | １％１ｇ | | ビホナゾールクリーム１％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2655708N1300 | ビホナゾール | １％１ｇ | | ビホナゾールクリーム１％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2655708Q1110 | ビホナゾール | １％１ｍＬ | | ビクロノール外用液１％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2655708Q1144 | ビホナゾール | １％１ｍＬ | | ビスコポール外用液１％ | 龍角散 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2655708Q1179 | ビホナゾール | １％１ｍＬ | | マイコスポール外用液１％ | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 25.50 | | |
| 外用薬 | 2655709N1037 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ニトラゼンクリーム２％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 19.20 | | |
| 外用薬 | 2655709N1045 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ケトパミンクリーム２％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 19.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2655709N1053 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ニゾラールクリーム２％ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 33.40 | | |
| 外用薬 | 2655709N1061 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | プルナクリーム２％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 19.20 | | |
| 外用薬 | 2655709N1070 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ケトコナゾールクリーム２％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 19.20 | | |
| 外用薬 | 2655709N1088 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ケトコナゾールクリーム２％「ＮＲ」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 19.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2655709Q1025 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ニゾラールローション２％ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 33.40 | | |
| 外用薬 | 2655709Q1033 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ニトラゼンローション２％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 19.20 | | |
| 外用薬 | 2655709Q1041 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ケトパミン外用液２％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 19.20 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2655709Q1050 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | プルナローション２％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 19.20 | | |
| 外用薬 | 2655709Q1068 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ケトコナゾールローション２％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 19.20 | | |
| 外用薬 | 2655709Q1076 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ケトコナゾール外用液２％「ＮＲ」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 19.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2655709R1020 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ケトパミン外用スプレー２％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 41.70 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2655709R1039 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ケトコナゾール外用ポンプスプレー２％「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 41.70 | | |
| 外用薬 | 2655709R1047 | ケトコナゾール | ２％１ｇ | 局 | ケトコナゾール外用ポンプスプレー２％「ＮＲ」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 41.70 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 2655710M1034 | ラノコナゾール | １％１ｇ | | アスタット軟膏１％ | マルホ | | 先発品 | ○ | 34.00 | | |
| 外用薬 | 2655710M1042 | ラノコナゾール | １％１ｇ | | ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 22.10 | | |
| 外用薬 | 2655710N1030 | ラノコナゾール | １％１ｇ | | アスタットクリーム１％ | マルホ | | 先発品 | ○ | 34.00 | | |
| 外用薬 | 2655710N1048 | ラノコナゾール | １％１ｇ | | ラノコナゾールクリーム１％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 22.10 | | |
| 外用薬 | 2655710Q1036 | ラノコナゾール | １％１ｍＬ | | アスタット外用液１％ | マルホ | | 先発品 | ○ | 34.00 | | |
| 外用薬 | 2655710Q1044 | ラノコナゾール | １％１ｍＬ | | ラノコナゾール外用液１％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 22.10 | | |
| 外用薬 | 2655711M1039 | ネチコナゾール塩酸塩 | １％１ｇ | | アトラント軟膏１％ | 久光製薬 | | 先発品 | | 35.00 | | |
| 外用薬 | 2655711N1034 | ネチコナゾール塩酸塩 | １％１ｇ | | アトラントクリーム１％ | 久光製薬 | | 先発品 | | 35.00 | | |
| 外用薬 | 2655711Q1030 | ネチコナゾール塩酸塩 | １％１ｍＬ | | アトラント外用液１％ | 久光製薬 | | 先発品 | | 35.00 | | |
| 外用薬 | 2655712M1025 | ルリコナゾール | １％１ｇ | | ルリコン軟膏１％ | ポーラファルマ | | 先発品 | | 52.40 | | |
| 外用薬 | 2655712N1020 | ルリコナゾール | １％１ｇ | | ルリコンクリーム１％ | ポーラファルマ | | 先発品 | | 52.40 | | |
| 外用薬 | 2655712Q1027 | ルリコナゾール | １％１ｍＬ | | ルリコン液１％ | ポーラファルマ | | 先発品 | | 52.40 | | |
| 外用薬 | 2659700X1010 | イオウ | １０ｇ | 局 | イオウ | | | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2659705M1032 | トルナフタート | ２％１ｇ | | ハイアラージン軟膏２％ | 長生堂製薬 | | | | 7.90 | | |
| 外用薬 | 2659705Q1018 | トルナフタート | ２％１ｍＬ | 局 | トルナフタート液 | | | | | 6.90 | | |
| 外用薬 | 2659708N1066 | ブテナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | ボレークリーム１％ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 33.40 | | |
| 外用薬 | 2659708N1082 | ブテナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | メンタックスクリーム１％ | 科研製薬 | | 先発品 | ○ | 33.40 | | |
| 外用薬 | 2659708N1090 | ブテナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 外用薬 | 2659708N1104 | ブテナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | ブテナフィン塩酸塩クリーム１％「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 外用薬 | 2659708Q1054 | ブテナフィン塩酸塩 | １％１ｍＬ | 局 | ボレー外用液１％ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 33.40 | | |
| 外用薬 | 2659708Q1062 | ブテナフィン塩酸塩 | １％１ｍＬ | 局 | メンタックス外用液１％ | 科研製薬 | | 先発品 | ○ | 33.40 | | |
| 外用薬 | 2659708Q1070 | ブテナフィン塩酸塩 | １％１ｍＬ | 局 | ブテナフィン塩酸塩液１％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 外用薬 | 2659708R1050 | ブテナフィン塩酸塩 | １％１ｍＬ | 局 | ボレースプレー１％ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 53.30 | | |
| 外用薬 | 2659708R1076 | ブテナフィン塩酸塩 | １％１ｍＬ | 局 | メンタックススプレー１％ | 科研製薬 | | 先発品 | ○ | 59.50 | | |
| 外用薬 | 2659708R1084 | ブテナフィン塩酸塩 | １％１ｍＬ | 局 | ブテナフィン塩酸塩スプレー１％「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 41.90 | | |
| 外用薬 | 2659710N1063 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テビーナクリーム１％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2659710N1071 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テビナシールクリーム１％ | 東亜薬品 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2659710N1110 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | 塩酸テルビナフィンクリーム１％「ＭＥＥＫ」 | 小林化工 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2659710N1136 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2659710N1144 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テルミシールクリーム１％ | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 14.00 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2659710N1152 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | ラミシールクリーム１％ | サンファーマ | | 先発品 | ○ | 32.40 | | |
| 外用薬 | 2659710N1160 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | 塩酸テルビナフィンクリーム１％「マイラン」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 20.20 | | |
| 外用薬 | 2659710N1179 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 20.20 | | |
| 外用薬 | 2659710N1187 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「ＩＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 14.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2659710N1195 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2659710N1209 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2659710N1217 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テルビナフィン塩酸塩クリーム１％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 20.20 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1043 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | ケルガー液１％ | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1051 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テビーナ液１％ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1078 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | ラミシール外用液１％ | サンファーマ | | 先発品 | ○ | 32.40 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1094 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テルビナフィン塩酸塩外用液１％「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 20.20 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1108 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テルビナフィン塩酸塩外用液１％「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1116 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | テルビナフィン塩酸塩外用液１％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 20.20 | | |
| 外用薬 | 2659710R1049 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | ラミシール外用スプレー１％ | サンファーマ | | 先発品 | ○ | 50.70 | | |
| 外用薬 | 2659710R1057 | テルビナフィン塩酸塩 | １％１ｇ | 局 | 塩酸テルビナフィンスプレー１％「マイラン」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 37.20 | | |
| 外用薬 | 2659711N1033 | アモロルフィン塩酸塩 | ０．５％１ｇ | | ペキロンクリーム０．５％ | ガルデルマ | | 先発品 | | 33.10 | | |
| 外用薬 | 2659712N1020 | リラナフタート | ２％１ｇ | | ゼフナートクリーム２％ | 全薬工業 | | 先発品 | | 38.60 | | |
| 外用薬 | 2659712Q1026 | リラナフタート | ２％１ｍＬ | | ゼフナート外用液２％ | 全薬工業 | | 先発品 | | 38.60 | | |
| 外用薬 | 2659800M1011 | イオウ・サリチル酸・チアントール | １ｇ | 局 | イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏 | | | | | 3.10 | | |
| 外用薬 | 2661700X1018 | 酢酸 | １０ｍＬ | 局 | 酢酸 | | | | | 3.20 | | |
| 外用薬 | 2661700X1050 | 酢酸 | １０ｍＬ | 局 | 酢酸「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2661700X1069 | 酢酸 | １０ｍＬ | 局 | 酢酸「コザカイ・Ｍ」 | 小堺製薬 | | | | 4.10 | | |
| 外用薬 | 2661700X1107 | 酢酸 | １０ｍＬ | 局 | 酢酸「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 3.30 | | |
| 外用薬 | 2661700X1239 | 酢酸 | １０ｍＬ | 局 | ※ 酢酸（山善） | 山善製薬 | | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2661700X1271 | 酢酸 | １０ｍＬ | 局 | 酢酸「昭和」（Ｍ） | 昭和製薬 | | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2661700X1298 | 酢酸 | １０ｍＬ | 局 | 酢酸「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 4.10 | | |
| 外用薬 | 2661700X1310 | 酢酸 | １０ｍＬ | 局 | 酢酸「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2661700X1352 | 酢酸 | １０ｍＬ | 局 | 酢酸「日医工」 | 日医工 | | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2661701X1012 | サリチル酸絆創膏 | ２５ｃｍ²１枚 | 局 | サリチル酸絆創膏 | | | | | 85.40 | | |
| 外用薬 | 2661702X1017 | 氷酢酸 | １０ｇ | 局 | 氷酢酸 | | | | | 7.20 | | |
| 外用薬 | 2661702X1068 | 氷酢酸 | １０ｇ | 局 | 氷酢酸「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 8.30 | | |
| 外用薬 | 2661702X1130 | 氷酢酸 | １０ｇ | 局 | 氷酢酸「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 8.30 | | |
| 外用薬 | 2661702X1165 | 氷酢酸 | １０ｇ | 局 | 氷酢酸「東海」 | 東海製薬 | | | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2661702X1238 | 氷酢酸 | １０ｇ | 局 | ※ 氷酢酸（山善） | 山善製薬 | | | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2661702X1327 | 氷酢酸 | １０ｇ | 局 | 氷酢酸「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 8.30 | | |
| 外用薬 | 2661702X1408 | 氷酢酸 | １０ｇ | 局 | 氷酢酸「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 8.30 | | |
| 外用薬 | 2661702X1416 | 氷酢酸 | １０ｇ | 局 | 氷酢酸「ＮｉｋＰ」 | 日医工 | | | | 8.30 | | |
| 外用薬 | 2662700X1015 | カリ石ケン | １０ｇ | 局 | カリ石ケン | | | | | 15.00 | | |
| 外用薬 | 2662701X1010 | グリセリンカリ | １０ｍＬ | 局 | グリセリンカリ液 | | | | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2662701X1052 | グリセリンカリ | １０ｍＬ | 局 | グリセリンカリ液「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 12.70 | | |
| 外用薬 | 2662701X1206 | グリセリンカリ | １０ｍＬ | 局 | ※ グリセリンカリ液（山善） | 山善製薬 | | | | 12.70 | | |
| 外用薬 | 2662701X1230 | グリセリンカリ | １０ｍＬ | 局 | グリセリンカリ液「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 11.70 | | |
| 外用薬 | 2662701X1281 | グリセリンカリ | １０ｍＬ | 局 | グリセリンカリ液「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 12.30 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 2662701X1290 | グリセリンカリ | １０ｍＬ | 局 | グリセリンカリ液「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2662701X1303 | グリセリンカリ | １０ｍＬ | 局 | グリセリンカリ液「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2662702X1014 | 水酸化カリウム | １０ｇ | 局 | 水酸化カリウム | | | | | 11.60 | | |
| 外用薬 | 2663700X1012 | 硝酸銀 | １ｇ | 局 | 硝酸銀 | | | | | 187.00 | | |
| 外用薬 | 2669700X1016 | イオウ・カンフル | １０ｍＬ | 局 | イオウ・カンフルローション | | | | | 24.20 | | |
| 外用薬 | 2669701M1073 | 尿素 | １０％１ｇ | | パスタロンソフト軟膏１０％ | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 6.10 | | |
| 外用薬 | 2669701M2100 | 尿素 | ２０％１ｇ | | パスタロンソフト軟膏２０％ | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2669701N1044 | 尿素 | １０％１ｇ | | ウレパールクリーム１０％ | 大塚製薬工場 | | 先発品 | ○ | 6.10 | | |
| 外用薬 | 2669701N1052 | 尿素 | １０％１ｇ | | パスタロンクリーム１０％ | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 6.10 | | |
| 外用薬 | 2669701N1060 | 尿素 | １０％１ｇ | | ウリモックスクリーム１０％ | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2669701N1079 | 尿素 | １０％１ｇ | | アセチロールクリーム１０％ | ポーラファルマ | 後発品 | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2669701N1087 | 尿素 | １０％１ｇ | | ベギンクリーム１０％ | 藤永製薬 | 後発品 | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2669701N2040 | 尿素 | ２０％１ｇ | | パスタロンクリーム２０％ | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2669701N2059 | 尿素 | ２０％１ｇ | | ワイドコールクリーム２０％ | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2669701N2067 | 尿素 | ２０％１ｇ | | ケラチナミンコーワクリーム２０％ | 興和 | | 先発品 | ○ | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2669701N2075 | 尿素 | ２０％１ｇ | | アセチロールクリーム２０％ | ポーラファルマ | 後発品 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2669701N2083 | 尿素 | ２０％１ｇ | | ベギンクリーム２０％ | 藤永製薬 | 後発品 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2669701N2091 | 尿素 | ２０％１ｇ | | 尿素クリーム２０％「ＳＮ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2669701Q1040 | 尿素 | １０％１ｇ | | ウレパールローション１０％ | 大塚製薬工場 | | 先発品 | | 6.10 | | |
| 外用薬 | 2669701Q1059 | 尿素 | １０％１ｇ | | パスタロンローション１０％ | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 6.10 | | |
| 外用薬 | 2669702X1015 | 尿素 | １０ｇ | 局 | 尿素 | | | | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2679701Q1055 | カルプロニウム塩化物 | ５％１ｍＬ | | フロジン外用液５％ | ニプロファーマ | 後発品 | | | 28.30 | | |
| 外用薬 | 2679701Q1063 | カルプロニウム塩化物 | ５％１ｍＬ | | アロビックス外用液５％ | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2691700M1053 | タカルシトール水和物 | ０．０００２％１ｇ | 局 | ボンアルファ軟膏２μｇ／ｇ | 帝人ファーマ | | 先発品 | ○ | 91.40 | | |
| 外用薬 | 2691700M1061 | タカルシトール水和物 | ０．０００２％１ｇ | 局 | アルファタカシル軟膏２μｇ／ｇ | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 49.30 | | |
| 外用薬 | 2691700M2025 | タカルシトール水和物 | ０．００２％１ｇ | 局 | ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 212.30 | | |
| 外用薬 | 2691700N1059 | タカルシトール水和物 | ０．０００２％１ｇ | | ボンアルファクリーム２μｇ／ｇ | 帝人ファーマ | | 先発品 | ○ | 91.40 | | |
| 外用薬 | 2691700N1067 | タカルシトール水和物 | ０．０００２％１ｇ | | アルファタカシルクリーム２μｇ／ｇ | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 49.30 | | |
| 外用薬 | 2691700Q1047 | タカルシトール水和物 | ０．０００２％１ｇ | 局 | ボンアルファローション２μｇ／ｇ | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 91.40 | | |
| 外用薬 | 2691700Q2027 | タカルシトール水和物 | ０．００２％１ｇ | 局 | ボンアルファハイローション２０μｇ／ｇ | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 212.30 | | |
| 外用薬 | 2691701M1031 | カルシポトリオール | ０．００５％１ｇ | | ドボネックス軟膏５０μｇ／ｇ | レオファーマ | | 先発品 | | 103.20 | | |
| 外用薬 | 2691702M1036 | マキサカルシトール | ０．００２５％１ｇ | | オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ | 中外製薬 | | 先発品 | ○ | 105.50 | | |
| 外用薬 | 2691702M1044 | マキサカルシトール | ０．００２５％１ｇ | | マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「ＰＰ」 | ポーラファルマ | 後発品 | | | 60.70 | | |
| 外用薬 | 2691702M1052 | マキサカルシトール | ０．００２５％１ｇ | | マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 60.70 | | |
| 外用薬 | 2691702M1060 | マキサカルシトール | ０．００２５％１ｇ | | マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 60.70 | | |
| 外用薬 | 2691702M1079 | マキサカルシトール | ０．００２５％１ｇ | | マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「ＣＨ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 60.70 | | |
| 外用薬 | 2691702Q1020 | マキサカルシトール | ０．００２５％１ｇ | | オキサロールローション２５μｇ／ｇ | 中外製薬 | | 先発品 | | 105.50 | | |
| 外用薬 | 2699701M1021 | メトキサレン | ０．３％１ｇ | | オクソラレン軟膏０．３％ | 大正製薬 | | | | 23.90 | | |
| 外用薬 | 2699701Q1023 | メトキサレン | ０．３％１ｍＬ | | オクソラレンローション０．３％ | 大正製薬 | | | | 23.90 | | |
| 外用薬 | 2699701Q2038 | メトキサレン | １％１ｍＬ | | オクソラレンローション１％ | 大正製薬 | | | | 40.40 | | |
| 外用薬 | 2699702M1034 | トレチノイントコフェリル | ０．２５％１ｇ | | オルセノン軟膏０．２５％ | ポーラファルマ | | 先発品 | | 48.20 | | |
| 外用薬 | 2699703M1039 | ブクラデシンナトリウム | ３％１ｇ | | アクトシン軟膏３％ | ニプロファーマ | | 先発品 | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2699704M1025 | ヨウ素 | ０．９％１ｇ | | カデックス軟膏０．９％ | スミス・アンド・ネフュー | | 先発品 | | 65.20 | | |
| 外用薬 | 2699704M1033 | ヨウ素 | ０．９％１ｇ | | ヨードコート軟膏０．９％ | メドレックス | | 先発品 | | 66.20 | | |
| 外用薬 | 2699704M2021 | ヨウ素 | ０．９％１ｇ | | カデックス軟膏分包４５ｍｇ | スミス・アンド・ネフュー | | 先発品 | | 65.20 | | |
| 外用薬 | 2699704M3028 | ヨウ素 | ０．９％１ｇ | | カデックス軟膏分包１５３ｍｇ | スミス・アンド・ネフュー | | 先発品 | | 65.20 | | |
| 外用薬 | 2699704W1042 | ヨウ素 | ０．９％１ｇ | | カデックス外用散０．９％ | スミス・アンド・ネフュー | | 先発品 | | 65.20 | | |
| 外用薬 | 2699705M1038 | アルプロスタジル　アルファデクス | ０．００３％１ｇ | | プロスタンディン軟膏０．００３％ | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 49.60 | | |
| 外用薬 | 2699709M1028 | タクロリムス水和物 | ０．１％１ｇ | | プロトピック軟膏０．１％ | マルホ | | 先発品 | ○ | 107.80 | | |
| 外用薬 | 2699709M1036 | タクロリムス水和物 | ０．１％１ｇ | | タクロリムス軟膏０．１％「ＮＰ」 | ニプロ | 後発品 | | | 59.00 | | |
| 外用薬 | 2699709M1044 | タクロリムス水和物 | ０．１％１ｇ | | タクロリムス軟膏０．１％「ＰＰ」 | ポーラファルマ | 後発品 | | | 59.00 | | |
| 外用薬 | 2699709M1052 | タクロリムス水和物 | ０．１％１ｇ | | タクロリムス軟膏０．１％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 59.00 | | |
| 外用薬 | 2699709M1060 | タクロリムス水和物 | ０．１％１ｇ | | タクロリムス軟膏０．１％「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 59.00 | | |
| 外用薬 | 2699709M2024 | タクロリムス水和物 | ０．０３％１ｇ | | プロトピック軟膏０．０３％小児用 | マルホ | | 先発品 | | 133.40 | | |
| 外用薬 | 2699710R1028 | トラフェルミン（遺伝子組換え） | ２５０μｇ１瓶（溶解液付） | | フィブラストスプレー２５０ | 科研製薬 | | 先発品 | | 7,314.10 | | |
| 外用薬 | 2699710R2024 | トラフェルミン（遺伝子組換え） | ５００μｇ１瓶（溶解液付） | | フィブラストスプレー５００ | 科研製薬 | | 先発品 | | 9,107.90 | | |
| 外用薬 | 2699711N1020 | アダパレン | ０．１％１ｇ | | アダパレンクリーム０．１％「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 48.10 | | |
| 外用薬 | 2699711Q1027 | アダパレン | ０．１％１ｇ | | ディフェリンゲル０．１％ | マルホ | | 先発品 | ○ | 95.20 | | |
| 外用薬 | 2699711Q1035 | アダパレン | ０．１％１ｇ | | アダパレンゲル０．１％「ＪＧ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 48.10 | | |
| 外用薬 | 2699711Q1043 | アダパレン | ０．１％１ｇ | | アダパレンゲル０．１％「ＴＣＫ」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 48.10 | | |
| 外用薬 | 2699711Q1051 | アダパレン | ０．１％１ｇ | | アダパレンゲル０．１％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 48.10 | | |
| 外用薬 | 2699711Q1060 | アダパレン | ０．１％１ｇ | | アダパレンゲル０．１％「共創未来」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | 48.10 | | |
| 外用薬 | 2699711Q1078 | アダパレン | ０．１％１ｇ | | アダパレンゲル０．１％「テイコク」 | ケミックス | 後発品 | | | 48.10 | | |
| 外用薬 | 2699711Q1086 | アダパレン | ０．１％１ｇ | | アダパレンゲル０．１％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 48.10 | | |
| 外用薬 | 2699711Q1094 | アダパレン | ０．１％１ｇ | | アダパレンゲル０．１％「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 48.10 | | |
| 外用薬 | 2699712Q1021 | 過酸化ベンゾイル | ２．５％１ｇ | | ベピオゲル２．５％ | マルホ | | 先発品 | | 115.40 | | |
| 外用薬 | 2699713Q1026 | メトロニダゾール | ０．７５％１ｇ | | ロゼックスゲル０．７５％ | マルホ | | 先発品 | | 101.10 | | |
| 外用薬 | 2699801V1050 | 精製白糖・ポビドンヨード | １ｇ | | スクロードパスタ | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2699801V1068 | 精製白糖・ポビドンヨード | １ｇ | | ネグミンシュガー軟膏 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2699801V1084 | 精製白糖・ポビドンヨード | １ｇ | | ドルミジンパスタ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2699801V1106 | 精製白糖・ポビドンヨード | １ｇ | | ユーパスタコーワ軟膏 | 興和 | | 先発品 | ○ | 27.50 | | |
| 外用薬 | 2699801V1114 | 精製白糖・ポビドンヨード | １ｇ | | イソジンシュガーパスタ軟膏 | ムンディファーマ | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2699801V1122 | 精製白糖・ポビドンヨード | １ｇ | | ソアナース軟膏 | テイカ製薬 | | 先発品 | ○ | 27.50 | | |
| 外用薬 | 2699801V1130 | 精製白糖・ポビドンヨード | １ｇ | | ポビドリンパスタ軟膏 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2699801V1149 | 精製白糖・ポビドンヨード | １ｇ | | メイスパン配合軟膏 | Ｍｅｉｊｉ　Ｓｅｉｋａ　ファルマ | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2699801V2021 | 精製白糖・ポビドンヨード | １ｇ | | ソアナース軟膏分包８ｇ | テイカ製薬 | | 先発品 | | 27.50 | | |
| 外用薬 | 2699801V2030 | 精製白糖・ポビドンヨード | １ｇ | | ユーパスタコーワ軟膏分包８ｇ | 興和 | | 先発品 | | 27.50 | | |
| 外用薬 | 2699802M1024 | カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | １ｇ | | ドボベット軟膏 | レオファーマ | | 先発品 | | 247.50 | | |
| 外用薬 | 2699802Q1026 | カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | １ｇ | | ドボベットゲル | レオファーマ | | 先発品 | | 247.50 | | H30.5.30収載 |
| 外用薬 | 2699803Q1020 | クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル | １ｇ | | デュアック配合ゲル | ポーラファルマ | | 先発品 | | 144.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 2699804M1023 | マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | １ｇ | | マーデュオックス軟膏 | 中外製薬 | | 先発品 | | 220.60 | | |
| 外用薬 | 2699805Q1020 | アダパレン・過酸化ベンゾイル | １ｇ | | エピデュオゲル | マルホ | | 先発品 | | 153.70 | | |
| 外用薬 | 2699950M1030 | 幼牛血液抽出物 | ５％１ｇ | | ソルコセリル軟膏５％ | 東菱薬品工業 | | | | 11.20 | | |
| 外用薬 | 3322700X1026 | ゼラチン | ５ｃｍ×２．５ｃｍ１枚 | | スポンゼル | ＬＴＬファーマ | | | | 240.50 | | |
| 外用薬 | 3322700X2022 | ゼラチン | １０ｃｍ×７ｃｍ１枚 | | スポンゼル | ＬＴＬファーマ | | | | 742.80 | | |
| 外用薬 | 3322701X1020 | ゼラチン | ２ｃｍ×６ｃｍ×０．７ｃｍ１枚 | | ゼルフォーム | ファイザー | | | | 185.40 | | |
| 外用薬 | 3322701X2027 | ゼラチン | ８ｃｍ×１２．５ｃｍ×１ｃｍ１枚 | | ゼルフォーム | ファイザー | | | | 1,158.80 | | |
| 外用薬 | 3323701X3136 | トロンビン | ５，０００単位１瓶 | 局 | トロンビン経口・外用剤５千「Ｆ」 | 富士製薬工業 | | | | 764.20 | | |
| 外用薬 | 3323701X4124 | トロンビン | １０，０００単位１瓶 | 局 | トロンビン経口・外用剤１万「Ｆ」 | 富士製薬工業 | | | | 1,154.50 | | |
| 外用薬 | 3323701X5015 | トロンビン | ２０，０００単位１瓶 | 局 | トロンビン | | | | | 1,697.20 | | |
| 外用薬 | 3323701X6011 | トロンビン | ５，０００単位１袋 | 局 | トロンビン | | | | | 941.60 | | |
| 外用薬 | 3323701X7018 | トロンビン | １０，０００単位１袋 | 局 | トロンビン | | | | | 1,356.60 | | |
| 外用薬 | 3323702Q1052 | トロンビン | ５，０００単位５ｍＬ１瓶 | | トロンビン経口・局所用液５千「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 719.00 | | |
| 外用薬 | 3323702Q2024 | トロンビン | ５，０００単位５ｍＬ１キット | | トロンビン液モチダ　ソフトボトル５千 | 持田製薬 | | | | 961.00 | | |
| 外用薬 | 3323702Q3020 | トロンビン | １０，０００単位１０ｍＬ１キット | | トロンビン液モチダ　ソフトボトル１万 | 持田製薬 | | | | 1,293.80 | | |
| 外用薬 | 3325700S1020 | 酸化セルロース | ニューニット２．５ｃｍ×８．９ｃｍ | | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,928.40 | | |
| 外用薬 | 3325700S2027 | 酸化セルロース | ニューニット７．６ｃｍ×１０．２ｃｍ | | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 2,377.10 | | |
| 外用薬 | 3325700S3023 | 酸化セルロース | ニューニット１５．２ｃｍ×２２．９ｃｍ | | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 2,885.70 | | |
| 外用薬 | 3325700X4027 | 酸化セルロース | １．３ｃｍ×５．１ｃｍ１枚 | | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 903.00 | | |
| 外用薬 | 3325700X5023 | 酸化セルロース | ５．１ｃｍ×７．６ｃｍ１枚 | | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,186.80 | | |
| 外用薬 | 3325700X6020 | 酸化セルロース | ５．１ｃｍ×３５．６ｃｍ１枚 | | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,563.90 | | |
| 外用薬 | 3325700X7026 | 酸化セルロース | １０．２ｃｍ×２０．３ｃｍ１枚 | | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,652.50 | | |
| 外用薬 | 3325700X8022 | 酸化セルロース | 綿型５．１ｃｍ×２．５ｃｍ１枚 | | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,720.90 | | |
| 外用薬 | 3325700X9029 | 酸化セルロース | ニューニット２．５ｃｍ×２．５ｃｍ | | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,532.90 | | |
| 外用薬 | 3326700X1033 | アルギン酸ナトリウム | ５００ｍｇ１管 | | アルト原末 | カイゲンファーマ | | | | 205.30 | | |
| 外用薬 | 3326700X2030 | アルギン酸ナトリウム | １ｇ１管 | | アルト原末 | カイゲンファーマ | | | | 294.40 | | |
| 外用薬 | 3331700X1017 | クエン酸ナトリウム水和物 | １０ｇ | 局 | クエン酸ナトリウム水和物 | | | | | 17.20 | | |
| 外用薬 | 3331700X1092 | クエン酸ナトリウム水和物 | １０ｇ | 局 | クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 17.80 | | |
| 外用薬 | 3334700M1063 | ヘパリンナトリウム | ５００単位１ｇ | | ヘパリンＺ軟膏５００単位／ｇ | ゼリア新薬工業 | | | | 12.50 | | |
| 外用薬 | 3339950M1013 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質軟膏 | | 後発品 | | | 5.30 | | |
| 外用薬 | 3339950M1137 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヒルドイドソフト軟膏０．３％ | マルホ | | 準先発品 | ○ | 22.20 | | |
| 外用薬 | 3339950M1170 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 3339950M1188 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 3339950N1019 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質クリーム | | 後発品 | | | 5.30 | | |
| 外用薬 | 3339950N1035 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヒルドイドクリーム０．３％ | マルホ | | 準先発品 | ○ | 22.20 | | |
| 外用薬 | 3339950N1043 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ビーソフテンクリーム０．３％ | 帝國製薬 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 3339950N1051 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質クリーム０．３％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 3339950N1060 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質クリーム０．３％「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 3339950Q1015 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質ローション | | 後発品 | | | 5.30 | | |
| 外用薬 | 3339950Q1074 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヒルドイドローション０．３％ | マルホ | | 準先発品 | ○ | 22.20 | | |
| 外用薬 | 3339950Q1082 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ビーソフテンローション０．３％ | 帝國製薬 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 3339950Q1090 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質ローション０．３％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 3339950R1045 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＰＰ」 | コーアイセイ | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1053 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＴＣＫ」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1061 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「サトウ」 | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1070 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1088 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1096 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ＹＤ」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1100 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1118 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1126 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1134 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1142 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ＰＰ」 | ポーラファルマ | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1150 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「ニットー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1169 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー０．３％「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 3339950R1177 | ヘパリン類似物質 | １ｇ | | ヒルドイドフォーム０．３％ | マルホ | | 準先発品 | ○ | 22.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 3399800Q1033 | 乳酸リンゲル | ３Ｌ１袋 | | アルスロマチック関節手術用灌流液 | バクスター | | 先発品 | | 1,224.90 | | |
| 外用薬 | 3959700M1049 | リゾチーム塩酸塩 | ５％１ｇ | | リフラップ軟膏５％ | 帝國製薬 | | 先発品 | | 36.20 | | |
| 外用薬 | 3959700S1048 | リゾチーム塩酸塩 | ５ｃｍ×５ｃｍ | | リフラップシート５％ | 帝國製薬 | | 先発品 | | 162.10 | | |
| 外用薬 | 3959701M1035 | ブロメライン | ５０，０００単位１ｇ | | ※ ブロメライン軟膏５万単位／ｇ（ジェイドルフ） | ジェイドルフ製薬 | | 先発品 | | 22.00 | | |
| 外用薬 | 4219700X1020 | カルムスチン | ７．７ｍｇ１枚 | | ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ | エーザイ | | 先発品 | | 160,912.40 | | |
| 外用薬 | 4223700J2190 | テガフール | ７５０ｍｇ１個 | | フトラフール坐剤７５０ｍｇ | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 610.90 | | |
| 外用薬 | 4223701M1047 | フルオロウラシル | ５％１ｇ | | ５－ＦＵ軟膏５％協和 | 協和発酵キリン | | 先発品 | | 331.50 | | |
| 外用薬 | 4234700M1038 | ブレオマイシン硫酸塩 | ５ｍｇ１ｇ | | ブレオＳ軟膏５ｍｇ／ｇ | 日本化薬 | | 先発品 | | 1,439.00 | | |
| 外用薬 | 4291700Q1028 | シロリムス | ０．２％１ｇ | | ラパリムスゲル０．２％ | ノーベルファーマ | | 先発品 | | 3,855.00 | | H30.5.22収載 |
| 外用薬 | 4490700S1029 | エメダスチンフマル酸塩 | ４ｍｇ１枚 | | アレサガテープ４ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | | 67.50 | | H30.4.18収載 |
| 外用薬 | 4490700S2025 | エメダスチンフマル酸塩 | ８ｍｇ１枚 | | アレサガテープ８ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | | 93.10 | | H30.4.18収載 |
| 外用薬 | 6113700M1023 | バンコマイシン塩酸塩 | １％１ｇ | | バンコマイシン眼軟膏１％ | 東亜薬品 | | 先発品 | | 4,859.20 | | |
| 外用薬 | 6119700M1035 | ムピロシンカルシウム水和物 | ２％１ｇ | 局 | バクトロバン鼻腔用軟膏２％ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 549.40 | | |
| 外用薬 | 6123700G1026 | トブラマイシン | ３００ｍｇ５ｍＬ１管 | | トービイ吸入液３００ｍｇ | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 8,880.50 | | |
| 外用薬 | 6132700J1022 | セフチゾキシムナトリウム | １２５ｍｇ１個 | | エポセリン坐剤１２５ | 長生堂製薬 | | 先発品 | | 229.80 | | |
| 外用薬 | 6132700J2029 | セフチゾキシムナトリウム | ２５０ｍｇ１個 | | エポセリン坐剤２５０ | 長生堂製薬 | | 先発品 | | 310.70 | | |
| 外用薬 | 6219700J1034 | サラゾスルファピリジン | ５００ｍｇ１個 | | サラゾピリン坐剤５００ｍｇ | ファイザー | | 先発品 | | 117.60 | | |
| 外用薬 | 6250700M1120 | ビダラビン | ３％１ｇ | | ビダラビン軟膏３％「ＭＥＥＫ」 | 小林化工 | 後発品 | | | 106.90 | | |
| 外用薬 | 6250700M1138 | ビダラビン | ３％１ｇ | | ビダラビン軟膏３％「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 106.90 | | |
| 外用薬 | 6250700M1189 | ビダラビン | ３％１ｇ | | アラセナーＡ軟膏３％ | 持田製薬 | | 先発品 | ○ | 267.30 | | |
| 外用薬 | 6250700M1200 | ビダラビン | ３％１ｇ | | ビダラビン軟膏３％「ＪＧ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 106.90 | | |
| 外用薬 | 6250700M1219 | ビダラビン | ３％１ｇ | | ビダラビン軟膏３％「Ｆ」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 106.90 | | |
| 外用薬 | 6250700M1227 | ビダラビン | ３％１ｇ | | ビダラビン軟膏３％「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 106.90 | | |
| 外用薬 | 6250700M1235 | ビダラビン | ３％１ｇ | | ビダラビン軟膏３％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 106.90 | | |
| 外用薬 | 6250700M1243 | ビダラビン | ３％１ｇ | | ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 106.90 | | |
| 外用薬 | 6250700N1036 | ビダラビン | ３％１ｇ | | アラセナーＡクリーム３％ | 持田製薬 | | 先発品 | ○ | 267.30 | | |
| 外用薬 | 6250700N1044 | ビダラビン | ３％１ｇ | | カサールクリーム３％ | マルホ | 後発品 | | | 106.90 | | |
| 外用薬 | 6250701M1027 | アシクロビル | ５％１ｇ | 局 | ゾビラックス軟膏５％ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 280.50 | | |
| 外用薬 | 6250701M1051 | アシクロビル | ５％１ｇ | 局 | エアーナース軟膏５％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 115.30 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 6250701M1060 | アシクロビル | ５％１ｇ | 局 | アシクロビル軟膏５％「テバ」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 115.30 | | |
| 外用薬 | 6250701M1078 | アシクロビル | ５％１ｇ | 局 | アシクロビル軟膏５％「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 115.30 | | |
| 外用薬 | 6250701M1086 | アシクロビル | ５％１ｇ | 局 | アシクロビル軟膏５％「ラクール」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 115.30 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 6250701N1030 | アシクロビル | ５％１ｇ | | エアーナースクリーム５％ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 115.30 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 6250701N1049 | アシクロビル | ５％１ｇ | | ゾビラックスクリーム５％ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 280.50 | | |
| 外用薬 | 6250701N1057 | アシクロビル | ５％１ｇ | | アシクロビルクリーム５％「ラクール」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 115.30 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 6250702G1028 | ザナミビル水和物 | ５ｍｇ１ブリスター | | リレンザ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 147.10 | | |
| 外用薬 | 6250703G1022 | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 | ２０ｍｇ１キット | | イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ | 第一三共 | | 先発品 | | 2,139.90 | | |
| 外用薬 | 6290700E1031 | クロトリマゾール | １０ｍｇ１錠 | | エンペシドトローチ１０ｍｇ | バイエル薬品 | | 先発品 | | 355.70 | | |
| 外用薬 | 6290701N1028 | イミキモド | ５％２５０ｍｇ１包 | | ベセルナクリーム５％ | 持田製薬 | | 先発品 | | 1,163.70 | | |
| 外用薬 | 6290702Q1029 | エフィナコナゾール | １０％１ｇ | | クレナフィン爪外用液１０％ | 科研製薬 | | 先発品 | | 1,604.50 | | |
| 外用薬 | 6290703Q1023 | ルリコナゾール | ５％１ｇ | | ルコナック爪外用液５％ | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 951.80 | | |
| 外用薬 | 6391700X3020 | 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） | ４０ｍｇ１瓶（溶解液付） | | イムノブラダー膀注用４０ｍｇ | 日本ビーシージー製造 | | 先発品 | | 8,340.00 | | |
| 外用薬 | 6391700X4026 | 乾燥ＢＣＧ膀胱内用（日本株） | ８０ｍｇ１瓶（溶解液付） | | イムノブラダー膀注用８０ｍｇ | 日本ビーシージー製造 | | 先発品 | | 15,686.30 | | |
| 外用薬 | 6429700Q1021 | フェノトリン | ５％１ｇ | | スミスリンローション５％ | クラシエ製薬 | | 先発品 | | 75.60 | | |
| 外用薬 | 7113700X1016 | タルク | １０ｇ | 局 | タルク | | | | | 7.80 | | |
| 外用薬 | 7113700X1067 | タルク | １０ｇ | 局 | タルク「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 8.30 | | |
| 外用薬 | 7119700L1018 | アラビアゴム | １０ｇ | 局 | アラビアゴム末 | | | | | 39.10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 7119700X1010 | アラビアゴム | １０ｇ | 局 | アラビアゴム | | | | | 26.10 | | |
| 外用薬 | 7119701X1014 | カオリン | １０ｇ | 局 | カオリン | | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 7119702X1019 | コレステロール | １ｇ | 局 | コレステロール | | | | | 23.10 | | |
| 外用薬 | 7121700X1018 | 白色軟膏 | １０ｇ | 局 | 白色軟膏 | | | | | 20.70 | | |
| 外用薬 | 7121701X1012 | 黄色ワセリン | １０ｇ | 局 | 黄色ワセリン | | | | | 8.30 | | |
| 外用薬 | 7121701X1039 | 黄色ワセリン | １０ｇ | 局 | ※ 黄色ワセリン（小堺） | 小堺製薬 | | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 7121701X1047 | 黄色ワセリン | １０ｇ | 局 | ※ 黄色ワセリン（三恵） | 三恵薬品 | | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 7121701X1098 | 黄色ワセリン | １０ｇ | 局 | ※ 黄色ワセリン（日興製薬） | 日興製薬 | | | | 15.10 | | |
| 外用薬 | 7121701X1187 | 黄色ワセリン | １０ｇ | 局 | ※ 黄色ワセリン（マイラン） | マイラン製薬 | | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 7121702X1017 | 親水ワセリン | １０ｇ | 局 | 親水ワセリン | | | | | 20.60 | | |
| 外用薬 | 7121703X1011 | 白色ワセリン | １０ｇ | | 白色ワセリン | | | | | 21.50 | | |
| 外用薬 | 7121703X1089 | 白色ワセリン | １０ｇ | 局 | 白色ワセリン「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1135 | 白色ワセリン | １０ｇ | 局 | ※ 白色ワセリン（シオエ） | シオエ製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1186 | 白色ワセリン | １０ｇ | 局 | ※ 白色ワセリン（東洋製化） | 東洋製薬化成 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1216 | 白色ワセリン | １０ｇ | 局 | ※ 白色ワセリン（日興製薬） | 日興製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1291 | 白色ワセリン | １０ｇ | 局 | ※ 白色ワセリン（山善） | 山善製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1330 | 白色ワセリン | １０ｇ | 局 | プロペト | 丸石製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1364 | 白色ワセリン | １０ｇ | 局 | ※ 白色ワセリン（マイラン） | マイラン製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1399 | 白色ワセリン | １０ｇ | 局 | 白色ワセリン「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1402 | 白色ワセリン | １０ｇ | 局 | 白色ワセリン「日医工」 | 日医工 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121704X1016 | オリブ油 | １０ｍＬ | 局 | オリブ油 | | | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 7121704X1091 | オリブ油 | １０ｍＬ | 局 | オリブ油「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 27.50 | | |
| 外用薬 | 7121704X1121 | オリブ油 | １０ｍＬ | 局 | ※ オリブ油（三恵） | 三恵薬品 | | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 7121704X1148 | オリブ油 | １０ｍＬ | 局 | ※ オリブ油（シオエ） | シオエ製薬 | | | | 21.20 | | |
| 外用薬 | 7121704X1172 | オリブ油 | １０ｍＬ | 局 | オリブ油「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 17.90 | | |
| 外用薬 | 7121704X1202 | オリブ油 | １０ｍＬ | 局 | ※ オリブ油（東豊） | 東豊薬品 | | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 7121704X1253 | オリブ油 | １０ｍＬ | 局 | ※ オリブ油（日興製薬） | 日興製薬 | | | | 21.70 | | |
| 外用薬 | 7121704X1300 | オリブ油 | １０ｍＬ | 局 | ※ オリブ油（丸石） | 丸石製薬 | | | | 21.20 | | |
| 外用薬 | 7121704X1342 | オリブ油 | １０ｍＬ | 局 | ※ オリブ油（山善） | 山善製薬 | | | | 17.90 | | |
| 外用薬 | 7121704X1407 | オリブ油 | １０ｍＬ | 局 | オリブ油「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 26.50 | | |
| 外用薬 | 7121704X1415 | オリブ油 | １０ｍＬ | 局 | オリブ油「日医工」 | 日医工 | | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 7121705X1010 | カカオ脂 | １０ｇ | 局 | カカオ脂 | | | | | 91.70 | | |
| 外用薬 | 7121706X1015 | ゴマ油 | １０ｍＬ | 局 | ゴマ油 | | | | | 27.50 | | |
| 外用薬 | 7121706X1066 | ゴマ油 | １０ｍＬ | 局 | ※ ゴマ油（日興製薬） | 日興製薬 | | | | 29.10 | | |
| 外用薬 | 7121707X1010 | サラシミツロウ | １０ｇ | 局 | サラシミツロウ | | | | | 42.40 | | |
| 外用薬 | 7121707X1044 | サラシミツロウ | １０ｇ | 局 | ※ サラシミツロウ（東豊） | 東豊薬品 | | | | 51.70 | | |
| 外用薬 | 7121707X1052 | サラシミツロウ | １０ｇ | 局 | サラシミツロウ「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 44.40 | | |
| 外用薬 | 7121708X1014 | ダイズ油 | １０ｍＬ | 局 | ダイズ油 | | | | | 17.70 | | |
| 外用薬 | 7121709X1019 | 単軟膏 | １０ｇ | 局 | 単軟膏 | | | | | 25.90 | | |
| 外用薬 | 7121709X1116 | 単軟膏 | １０ｇ | 局 | 単軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 26.50 | | |
| 外用薬 | 7121710X1011 | ツバキ油 | １０ｍＬ | 局 | ツバキ油 | | | | | 310.40 | | |
| 外用薬 | 7121711X1016 | ミツロウ | １０ｇ | 局 | ミツロウ | | | | | 44.30 | | |
| 外用薬 | 7121712X1010 | ラッカセイ油 | １０ｍＬ | 局 | ラッカセイ油 | | | | | 15.80 | | |
| 外用薬 | 7121713X1015 | 牛脂 | １０ｇ | 局 | 牛脂 | | | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 7121714X1010 | セタノール | １０ｇ | 局 | セタノール | | | | | 127.20 | | |
| 外用薬 | 7121715X1014 | 豚脂 | １０ｇ | 局 | 豚脂 | | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 7121716X1019 | パラフィン | １０ｇ | 局 | パラフィン | | | | | 7.30 | | |
| 外用薬 | 7121717X1013 | ステアリン酸 | １０ｇ | 局 | ステアリン酸 | | | | | 37.00 | | |
| 外用薬 | 7121718X1018 | 流動パラフィン | １０ｍＬ | 局 | 流動パラフィン | | | | | 9.20 | | |
| 外用薬 | 7121718X1174 | 流動パラフィン | １０ｍＬ | 局 | ※ 流動パラフィン（山善） | 山善製薬 | | | | 9.80 | | |
| 外用薬 | 7121718X1212 | 流動パラフィン | １０ｍＬ | 局 | 流動パラフィン「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 9.80 | | |
| 外用薬 | 7122700X1015 | ラウリル硫酸ナトリウム | １０ｇ | 局 | ラウリル硫酸ナトリウム | | | | | 28.40 | | |
| 外用薬 | 7122701X1010 | 加水ラノリン | １０ｇ | 局 | 加水ラノリン | | | | | 15.10 | | |
| 外用薬 | 7122702X1014 | 精製ラノリン | １０ｇ | 局 | 精製ラノリン | | | | | 32.00 | | |
| 外用薬 | 7122703X1019 | 吸水クリーム | １０ｇ | 局 | 吸水クリーム | | | | | 19.00 | | |
| 外用薬 | 7122703X1108 | 吸水クリーム | １０ｇ | 局 | 吸水クリーム「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 19.40 | | |
| 外用薬 | 7122704X1013 | 親水クリーム | １０ｇ | 局 | 親水クリーム | | | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 7122704X1234 | 親水クリーム | １０ｇ | 局 | ※ 親水クリーム（ＪＧ） | 日本ジェネリック | | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 7122704X1242 | 親水クリーム | １０ｇ | 局 | 親水クリーム「コザカイ・Ｍ」 | 小堺製薬 | | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 7122704X1250 | 親水クリーム | １０ｇ | 局 | 親水クリーム「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 7122704X1269 | 親水クリーム | １０ｇ | 局 | 親水クリーム「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 7122704X1277 | 親水クリーム | １０ｇ | 局 | 親水クリーム「シオエ」 | シオエ製薬 | | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 7122704X1285 | 親水クリーム | １０ｇ | 局 | 親水クリーム「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 7122704X1293 | 親水クリーム | １０ｇ | 局 | 親水クリーム「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 23.70 | | |
| 外用薬 | 7123700M1016 | マクロゴール | １０ｇ | 局 | マクロゴール軟膏 | | | | | 27.40 | | |
| 外用薬 | 7123701X1017 | マクロゴール４００ | １０ｍＬ | 局 | マクロゴール４００ | | | | | 17.80 | | |
| 外用薬 | 7123702X1011 | マクロゴール１５００ | １０ｇ | 局 | マクロゴール１５００ | | | | | 17.70 | | |
| 外用薬 | 7123702X1054 | マクロゴール１５００ | １０ｇ | 局 | ※ マクロゴール１５００（日興製薬） | 日興製薬 | | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 7123703X1016 | マクロゴール４０００ | １０ｇ | | マクロゴール４０００ | | | | | 20.10 | | |
| 外用薬 | 7123703X1067 | マクロゴール４０００ | １０ｇ | 局 | ※ マクロゴール４０００（丸石） | 丸石製薬 | | | | 23.90 | | |
| 外用薬 | 7123704X1010 | マクロゴール６０００ | １０ｇ | 局 | マクロゴール６０００ | | | | | 22.40 | | |
| 外用薬 | 7129700X1016 | ベントナイト | １００ｇ | 局 | ベントナイト | | | | | 25.50 | | |
| 外用薬 | 7129801X1027 | ポリエチレン樹脂・流動パラフィン | １０ｇ | | プラスチベース | 大正製薬 | | | | 47.90 | | |
| 外用薬 | 7131700X1014 | 滅菌精製水（容器入り） | １０ｍＬ | 局 | 滅菌精製水（容器入り） | | | | | 2.90 | | |
| 外用薬 | 7131700X1049 | 滅菌精製水（容器入り） | １０ｍＬ | 局 | 滅菌精製水「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 3.50 | | |
| 外用薬 | 7131700X1057 | 滅菌精製水（容器入り） | １０ｍＬ | 局 | ※ 滅菌精製水（日興製薬） | 日興製薬 | | | | 3.40 | | |
| 外用薬 | 7131700X1081 | 滅菌精製水（容器入り） | １０ｍＬ | 局 | ※ 滅菌精製水（ヤクハン） | ヤクハン製薬 | | | | 3.40 | | |
| 外用薬 | 7131700X1111 | 滅菌精製水（容器入り） | １０ｍＬ | 局 | ※ 滅菌精製水（大成薬品） | 大成薬品工業 | | | | 3.40 | | |
| 外用薬 | 7131700X1146 | 滅菌精製水（容器入り） | １０ｍＬ | 局 | ※ 滅菌精製水（シオエ） | シオエ製薬 | | | | 3.40 | | |
| 外用薬 | 7131700X1154 | 滅菌精製水（容器入り） | １０ｍＬ | 局 | 滅菌精製水「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 4.20 | | |
| 外用薬 | 7134700X1016 | エーテル | １０ｍＬ | 局 | エーテル | | | | | 28.40 | | |
| 外用薬 | 7139700X1012 | プロピレングリコール | １０ｍＬ | 局 | プロピレングリコール | | | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 7139700X1047 | プロピレングリコール | １０ｍＬ | 局 | ※ プロピレングリコール（丸石） | 丸石製薬 | | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 7139703X1016 | 石油ベンジン | １０ｍＬ | 局 | 石油ベンジン | | | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 7139703X1024 | 石油ベンジン | １０ｍＬ | 局 | ※ 石油ベンジン（金田直） | 金田直隆商店 | | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 7149700X1019 | ユーカリ油 | １ｍＬ | 局 | ユーカリ油 | | | | | 8.30 | | |
| 外用薬 | 7149701X1013 | ラベンダー油 | １ｍＬ | | ラベンダー油 | | | | | 20.60 | H31.3.31まで | |
| 外用薬 | 7149703X1012 | ローズ油 | １ｍＬ | | ローズ油 | | | | | 53.00 | | |
| 外用薬 | 7190700X1023 | ウイテプゾール | １０ｇ | | ホスコＥ－７５ | 丸石製薬 | 後発品 | | | 36.80 | | |
| 外用薬 | 7190700X1031 | ウイテプゾール | １０ｇ | | ホスコＨ－１５ | 丸石製薬 | 後発品 | | | 36.80 | | |
| 外用薬 | 7190700X1040 | ウイテプゾール | １０ｇ | | ホスコＳ－５５ | 丸石製薬 | 後発品 | | | 36.80 | | |
| 外用薬 | 7190701X1010 | 塩化ナトリウム | １０ｇ | 局 | 塩化ナトリウム | | | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 7190701X1036 | 塩化ナトリウム | １０ｇ | 局 | 塩化ナトリウム「オーツカ」 | 大塚製薬工場 | | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 7190701X1079 | 塩化ナトリウム | １０ｇ | 局 | 塩化ナトリウム「東海」 | 東海製薬 | | | | 5.80 | | |
| 外用薬 | 7190701X1095 | 塩化ナトリウム | １０ｇ | 局 | ※ 塩化ナトリウム（山善） | 山善製薬 | | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 7190701X1133 | 塩化ナトリウム | １０ｇ | 局 | 塩化ナトリウム「イヌイ」 | 日本家庭用塩 | | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 7190701X1168 | 塩化ナトリウム | １０ｇ | 局 | 塩化ナトリウム「日医工」 | 日医工 | | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 7190702X1014 | 塩酸 | １０ｍＬ | 局 | 塩酸 | | | | | 8.40 | | |
| 外用薬 | 7190702X1057 | 塩酸 | １０ｍＬ | 局 | 塩酸「司生堂」 | 司生堂製薬 | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 7190702X1090 | 塩酸 | １０ｍＬ | 局 | ※ 塩酸（山善） | 山善製薬 | | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 7190703X1019 | 酢酸ナトリウム水和物 | １０ｇ | 局 | 酢酸ナトリウム水和物 | | | | | 9.50 | | |
| 外用薬 | 7190704X1013 | チオ硫酸ナトリウム水和物 | １０ｇ | 局 | チオ硫酸ナトリウム水和物 | | | | | 11.20 | | |
| 外用薬 | 7212701K1020 | 硫酸バリウム | １００％１０ｍＬ | | バロジェクトゾル１００ | 堀井薬品工業 | 後発品 | | | 15.10 | | |
| 外用薬 | 7212701K3022 | 硫酸バリウム | ６０％３００ｍＬ１個 | | バリエネマ３００ | 日医工 | 後発品 | | | 1,490.90 | | |
| 外用薬 | 7212701K4029 | 硫酸バリウム | ３０％４００ｍＬ１個 | | バリエネマＬＣ | 日医工 | 後発品 | | | 1,070.40 | | |
| 外用薬 | 7212701K5025 | 硫酸バリウム | ７５％３００ｍＬ１個 | | バリエネマＨＤ７５％ | 日医工 | 後発品 | | | 1,809.60 | | |
| 外用薬 | 7212701W1021 | 硫酸バリウム | ９８．１％１０ｇ | | エネマスター注腸散 | 伏見製薬所 | 後発品 | | | 14.50 | | |
| 外用薬 | 7290700X1029 | ハウスダストアレルゲン | １枚 | | アレルゲンディスク「トリイ」ハウスダスト | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 70.60 | | |
| 外用薬 | 7290701X1023 | ブタクサアレルゲン | １枚 | | アレルゲンディスク「トリイ」ブタクサ花粉 | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 65.10 | | |
| 外用薬 | 7290703T1039 | フルオレセイン | １枚 | | フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 14.80 | | |
| 外用薬 | 7290704G1035 | キセノンガス（非放射性） | ８Ｌ１容器 | | ゼノンコールド | 安西メディカル | | 先発品 | | 26,426.10 | | |
| 外用薬 | 7290706T1024 | パッチテスト用塩類 | １ｍＬ又は１ｇ | | パッチテスト試薬 | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 799.50 | | |
| 外用薬 | 7290707T2025 | パッチテスト用アレルゲン類 | ２枚１組 | | パッチテストパネル（Ｓ） | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 15,555.50 | | |
| 外用薬 | 7290708G1025 | メタコリン塩化物 | １００ｍｇ１瓶 | | プロボコリン吸入粉末溶解用１００ｍｇ | 三和化学研究所 | | 先発品 | | 7,378.30 | | |
| 外用薬 | 7290708G1033 | メタコリン塩化物 | １００ｍｇ１瓶 | | ケンブラン吸入粉末溶解用１００ｍｇ | 参天製薬 | | 先発品 | | 7,378.30 | | |
| 外用薬 | 7311700X1012 | パラオキシ安息香酸エチル | １ｇ | 局 | パラオキシ安息香酸エチル | | | | | 10.50 | | |
| 外用薬 | 7311701X1017 | パラオキシ安息香酸ブチル | １ｇ | 局 | パラオキシ安息香酸ブチル | | | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 7311702X1011 | パラオキシ安息香酸プロピル | １ｇ | 局 | パラオキシ安息香酸プロピル | | | | | 19.70 | | |
| 外用薬 | 7319700Q1032 | 安息香 | １０ｍＬ | | ※ アンソッコウチンキ（小堺） | 小堺製薬 | 後発品 | | | 21.70 | | |
| 外用薬 | 7319700Q1040 | 安息香 | １０ｍＬ | | ※ 安息香チンキ（司生堂） | 司生堂製薬 | 後発品 | | | 21.70 | | |
| 外用薬 | 7451700X1013 | カンテン | １ｇ | 局 | カンテン | | | | | 10.80 | | |
| 外用薬 | 7990700Q1022 | シアノアクリレート | ０．５ｇ１管 | | アロンアルフアＡ「三共」 | 東亜合成 | | | | 163.80 | | |
| 外用薬 | 7990701X1021 | ゼラチンフィルム | １０ｃｍ×１２．５ｃｍ１枚 | | ゼルフィルム | ファイザー | | | | 7,265.30 | | |
| 外用薬 | 7990702X1026 | ゼラチンフィルム | ２．５ｃｍ×５ｃｍ１枚 | | 眼科用ゼルフィルム | ファイザー | | | | 515.20 | | |
| 外用薬 | 7990707X5032 | フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 | ０．５ｍＬ２キット１組 | | ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用 | ＣＳＬベーリング | | 先発品 | | 8,620.10 | | |
| 外用薬 | 7990707X6039 | フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 | １ｍＬ２キット１組 | | ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用 | ＣＳＬベーリング | | 先発品 | | 12,261.70 | | |
| 外用薬 | 7990707X7035 | フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 | ３ｍＬ２キット１組 | | ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用 | ＣＳＬベーリング | | 先発品 | | 34,017.20 | | |
| 外用薬 | 7990707X8031 | フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 | ５ｍＬ２キット１組 | | ベリプラストＰ　コンビセット　組織接着用 | ＣＳＬベーリング | | 先発品 | | 54,701.10 | | |
| 外用薬 | 7990710X1039 | フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 | ０．５ｍＬ４瓶１組 | | ボルヒール組織接着用 | ＫＭバイオロジクス | | 先発品 | | 6,774.20 | | |
| 外用薬 | 7990710X2035 | フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 | １ｍＬ４瓶１組 | | ボルヒール組織接着用 | ＫＭバイオロジクス | | 先発品 | | 11,950.50 | | |
| 外用薬 | 7990710X3031 | フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 | ２ｍＬ４瓶１組 | | ボルヒール組織接着用 | ＫＭバイオロジクス | | 先発品 | | 22,206.30 | | |
| 外用薬 | 7990710X4038 | フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 | ３ｍＬ４瓶１組 | | ボルヒール組織接着用 | ＫＭバイオロジクス | | 先発品 | | 33,009.90 | | |
| 外用薬 | 7990710X5034 | フィブリノゲン加第ＸＩＩＩ因子 | ５ｍＬ４瓶１組 | | ボルヒール組織接着用 | ＫＭバイオロジクス | | 先発品 | | 55,051.20 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外用薬 | 7990712S1022 | ニコチン | （１７．５ｍｇ）１０ｃ㎡１枚 | | ニコチネルＴＴＳ１０ | グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン | | 先発品 | | 349.40 | | |
| 外用薬 | 7990712S2029 | ニコチン | （３５ｍｇ）２０ｃ㎡１枚 | | ニコチネルＴＴＳ２０ | グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン | | 先発品 | | 368.10 | | |
| 外用薬 | 7990712S3025 | ニコチン | （５２．５ｍｇ）３０ｃ㎡１枚 | | ニコチネルＴＴＳ３０ | グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン | | 先発品 | | 393.80 | | |
| 外用薬 | 7990713X1024 | フィブリノゲン配合剤 | ３．０ｃｍ×２．５ｃｍ１枚 | | タコシール組織接着用シート | ＣＳＬベーリング | | 先発品 | | 11,138.90 | | |
| 外用薬 | 7990713X2020 | フィブリノゲン配合剤 | ４．８ｃｍ×４．８ｃｍ１枚 | | タコシール組織接着用シート | ＣＳＬベーリング | | 先発品 | | 31,267.70 | | |
| 外用薬 | 7990713X3027 | フィブリノゲン配合剤 | ９．５ｃｍ×４．８ｃｍ１枚 | | タコシール組織接着用シート | ＣＳＬベーリング | | 先発品 | | 57,675.70 | | |
| 外用薬 | 8114700J1023 | モルヒネ塩酸塩水和物 | １０ｍｇ１個 | 麻 | アンペック坐剤１０ｍｇ | 大日本住友製薬 | | 先発品 | | 314.30 | | |
| 外用薬 | 8114700J2020 | モルヒネ塩酸塩水和物 | ２０ｍｇ１個 | 麻 | アンペック坐剤２０ｍｇ | 大日本住友製薬 | | 先発品 | | 601.80 | | |
| 外用薬 | 8114700J3026 | モルヒネ塩酸塩水和物 | ３０ｍｇ１個 | 麻 | アンペック坐剤３０ｍｇ | 大日本住友製薬 | | 先発品 | | 850.50 | | |
| 外用薬 | 8121700X1012 | コカイン塩酸塩 | １ｇ | 局 麻 | コカイン塩酸塩 | | | | | 4,321.10 | | |
| 外用薬 | 8219700S5026 | フェンタニル | ２．１ｍｇ１枚 | 麻 | デュロテップＭＴパッチ２．１ｍｇ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 1,761.50 | | |
| 外用薬 | 8219700S5034 | フェンタニル | ２．１ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「ＨＭＴ」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 1,212.60 | | |
| 外用薬 | 8219700S5042 | フェンタニル | ２．１ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 1,212.60 | | |
| 外用薬 | 8219700S5050 | フェンタニル | ２．１ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「テルモ」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 1,212.60 | | |
| 外用薬 | 8219700S5069 | フェンタニル | ２．１ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ２．１ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 1,212.60 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 8219700S6022 | フェンタニル | ４．２ｍｇ１枚 | 麻 | デュロテップＭＴパッチ４．２ｍｇ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 3,161.40 | | |
| 外用薬 | 8219700S6030 | フェンタニル | ４．２ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「ＨＭＴ」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 2,243.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S6049 | フェンタニル | ４．２ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 2,243.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S6057 | フェンタニル | ４．２ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「テルモ」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 2,243.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S6065 | フェンタニル | ４．２ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ４．２ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 2,243.00 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 8219700S7029 | フェンタニル | ８．４ｍｇ１枚 | 麻 | デュロテップＭＴパッチ８．４ｍｇ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 5,972.40 | | |
| 外用薬 | 8219700S7037 | フェンタニル | ８．４ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「ＨＭＴ」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 4,156.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S7045 | フェンタニル | ８．４ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 4,156.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S7053 | フェンタニル | ８．４ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「テルモ」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 4,156.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S7061 | フェンタニル | ８．４ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ８．４ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 4,156.00 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 8219700S8025 | フェンタニル | １２．６ｍｇ１枚 | 麻 | デュロテップＭＴパッチ１２．６ｍｇ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 8,594.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S8033 | フェンタニル | １２．６ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「ＨＭＴ」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 5,880.70 | | |
| 外用薬 | 8219700S8041 | フェンタニル | １２．６ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 5,880.70 | | |
| 外用薬 | 8219700S8050 | フェンタニル | １２．６ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「テルモ」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 5,880.70 | | |
| 外用薬 | 8219700S8068 | フェンタニル | １２．６ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ１２．６ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 5,880.70 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 8219700S9021 | フェンタニル | １６．８ｍｇ１枚 | 麻 | デュロテップＭＴパッチ１６．８ｍｇ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 10,670.10 | | |
| 外用薬 | 8219700S9030 | フェンタニル | １６．８ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「ＨＭＴ」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 7,853.10 | | |
| 外用薬 | 8219700S9048 | フェンタニル | １６．８ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 7,853.10 | | |
| 外用薬 | 8219700S9056 | フェンタニル | １６．８ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「テルモ」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 7,853.10 | | |
| 外用薬 | 8219700S9064 | フェンタニル | １６．８ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル３日用テープ１６．８ｍｇ「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 7,853.10 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 8219700T1026 | フェンタニル | ０．８４ｍｇ１枚 | 麻 | ワンデュロパッチ０．８４ｍｇ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 533.20 | | |
| 外用薬 | 8219700T1034 | フェンタニル | ０．８４ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル１日用テープ０．８４ｍｇ「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 262.70 | | |
| 外用薬 | 8219700T2022 | フェンタニル | １．７ｍｇ１枚 | 麻 | ワンデュロパッチ１．７ｍｇ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 1,005.90 | | |
| 外用薬 | 8219700T2030 | フェンタニル | １．７ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル１日用テープ１．７ｍｇ「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 492.30 | | |
| 外用薬 | 8219700T3029 | フェンタニル | ３．４ｍｇ１枚 | 麻 | ワンデュロパッチ３．４ｍｇ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 1,879.90 | | |
| 外用薬 | 8219700T3037 | フェンタニル | ３．４ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル１日用テープ３．４ｍｇ「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 901.80 | | |
| 外用薬 | 8219700T4025 | フェンタニル | ５ｍｇ１枚 | 麻 | ワンデュロパッチ５ｍｇ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 2,655.80 | | |
| 外用薬 | 8219700T4033 | フェンタニル | ５ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル１日用テープ５ｍｇ「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 1,331.60 | | |
| 外用薬 | 8219700T5021 | フェンタニル | ６．７ｍｇ１枚 | 麻 | ワンデュロパッチ６．７ｍｇ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 3,487.20 | | |
| 外用薬 | 8219700T5030 | フェンタニル | ６．７ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニル１日用テープ６．７ｍｇ「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 1,691.60 | | |
| 外用薬 | 8219701S1025 | フェンタニルクエン酸塩 | １ｍｇ１枚 | 麻 | フェントステープ１ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 567.70 | | |
| 外用薬 | 8219701S1033 | フェンタニルクエン酸塩 | １ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「第一三共」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 262.20 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 8219701S2021 | フェンタニルクエン酸塩 | ２ｍｇ１枚 | 麻 | フェントステープ２ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 1,056.80 | | |
| 外用薬 | 8219701S2030 | フェンタニルクエン酸塩 | ２ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「第一三共」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 489.00 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 8219701S3028 | フェンタニルクエン酸塩 | ４ｍｇ１枚 | 麻 | フェントステープ４ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 1,970.90 | | |
| 外用薬 | 8219701S3036 | フェンタニルクエン酸塩 | ４ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ「第一三共」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 912.00 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 8219701S4024 | フェンタニルクエン酸塩 | ６ｍｇ１枚 | 麻 | フェントステープ６ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 2,845.80 | | |
| 外用薬 | 8219701S4032 | フェンタニルクエン酸塩 | ６ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ「第一三共」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 1,313.10 | | H30.6.15収載 |
| 外用薬 | 8219701S5020 | フェンタニルクエン酸塩 | ８ｍｇ１枚 | 麻 | フェントステープ８ｍｇ | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 3,677.10 | | |
| 外用薬 | 8219701S5039 | フェンタニルクエン酸塩 | ８ｍｇ１枚 | 麻 | フェンタニルクエン酸塩１日用テープ８ｍｇ「第一三共」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 1,700.80 | | H30.6.15収載 |