

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 |
|----|------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 1 | 不採算 | フェノバル錠 30mg | フェノバルビタール | 30mg 1錠 | 藤永製薬 |
| 2 | 不採算 | フェニトイン散 | フェニトイン | 10% 1g | (統一名収載) |
| | 不採算 | フェニトイン錠 | フェニトイン | 25mg 1錠 | (統一名収載) |
| | 不採算 | アレビアチン錠 25mg | フェニトイン | 25mg 1錠 | 住友ファーマ |
| | 不採算 | フェニトイン錠 | フェニトイン | 100mg 1錠 | (統一名収載) |
| 3 | 不採算 | アレビアチン錠 100mg | フェニトイン | 100mg 1錠 | 住友ファーマ |
| | 不採算 | アスピリン「ケンエー」 | アスピリン | 10g | 健栄製薬 |
| | 不採算 | アスピリン「ホエイ」 | アスピリン | 10g | マイランEPD |
| | 不採算 | アスピリン(山善) | アスピリン | 10g | 山善製薬 |
| | 不採算 | アスピリン「ヨシダ」 | アスピリン | 10g | 吉田製薬 |
| | 不採算 | アスピリン原末「マルイシ」 | アスピリン | 10g | 丸石製薬 |
| 4 | 不採算 | アスピリン「日医工」 | アスピリン | 10g | 日医工 |
| | 不採算 | スルモンチール散 10% | トリミプラミンマレイン酸塩 | 10% 1g | 共和薬品工業 |
| | 不採算 | スルモンチール錠 10mg | トリミプラミンマレイン酸塩 | 10mg 1錠 | 共和薬品工業 |
| | 不採算 | スルモンチール錠 25mg | トリミプラミンマレイン酸塩 | 25mg 1錠 | 共和薬品工業 |
| 5 | 不採算 | 硫酸アトロピン「ホエイ」 | アトロピン硫酸塩水和物 | 1g | マイランEPD |
| 6 | 不採算 | ジゴシンエリキシル 0.05mg/mL | ジゴキシン | 0.005% 10mL | 太陽ファルマ |
| 7 | 不採算 | トリテレン・カプセル 50mg | トリアムテレン | 50mg 1カプセル | 京都薬品工業 |
| 8 | 不採算 | クエストラン粉末 44.4% | コレステラミン | 44.4% 1g | サノファイ |
| 9 | 不採算 | チラーヂンS散 0.01% | レボチロキシナトリウム水和物 | 0.01% 1g | あすか製薬 |
| | 不採算 | チラーヂンS錠 50μg | レボチロキシナトリウム水和物 | 50μg 1錠 | あすか製薬 |
| | 不採算 | チラーヂンS錠 25μg | レボチロキシナトリウム水和物 | 25μg 1錠 | あすか製薬 |
| | 不採算 | レボチロキシナトリウム錠 | レボチロキシナトリウム水和物 | 100μg 1錠 | (統一名収載) |
| | 不採算 | レボチロキシナトリウム錠 | レボチロキシナトリウム水和物 | 12.5μg 1錠 | (統一名収載) |
| | 不採算 | レボチロキシナトリウム錠 | レボチロキシナトリウム水和物 | 75μg 1錠 | (統一名収載) |
| 10 | 不採算 | プリモボラン錠 5mg | メテノロン酢酸エステル | 5mg 1錠 | バイエル薬品 |
| 11 | 不採算 | コートリル錠 10mg | ヒドロコルチゾン | 10mg 1錠 | ファイザー |
| 12 | 不採算 | プレマリン錠 0.625mg | 結合型エストロゲン | 0.625mg 1錠 | ファイザー |
| 13 | 不採算 | オクソラレン錠 10mg | メトキサレン | 10mg 1錠 | 大正製薬 |
| 14 | 病原生物 | レクチノール錠 25mg | ジアフェニルスルホン | 25mg 1錠 | 田辺三菱製薬 |
| 15 | 不採算 | チガゾンカプセル 10 | エトレチナート | 10mg 1カプセル | 太陽ファルマ |
| | 不採算 | チガゾンカプセル 25 | エトレチナート | 25mg 1カプセル | 太陽ファルマ |
| 16 | 不採算 | ソリターT配合顆粒 2号 | ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 | 4g 1包 | エイワイファーマ |
| 17 | 不採算 | ソリターT配合顆粒 3号 | ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 | 4g 1包 | エイワイファーマ |
| 18 | 不採算 | アミュー配合顆粒 | 総合アミノ酸製剤 | 2.5g 1包 | E Aファーマ |
| 19 | 不採算 | E Sポリタミン配合顆粒 | 総合アミノ酸製剤 | 1g | E Aファーマ |
| 20 | 不採算 | エレンタール配合内用剤 | 経腸成分栄養剤 | 10g | E Aファーマ |
| 21 | 不採算 | ツインラインNF配合経腸用液 | 経腸成分栄養剤 | 10mL (混合調製後の内用液として) | イーエヌ大塚製薬 |
| 22 | 不採算 | タウリン散 98%「大正」 | タウリン | 98% 1g | 大正製薬 |
| 23 | 不採算 | ノックピン原末 | ジスルフィラム | 1g | 田辺三菱製薬 |
| 24 | 不採算 | 経口用エンドキササン原末 100mg | シクロホスファミド水和物 | 100mg 1瓶 | 塩野義製薬 |
| 25 | 不採算 | 塩酸プロカルバジンカプセル 50mg「TYP」 | プロカルバジン塩酸塩 | 50mg 1カプセル | 太陽ファルマ |
| 26 | 生薬 | オウゴン末 | オウゴン | 10g | (統一名収載) |
| | 生薬 | オウゴン | オウゴン | 10g | (統一名収載) |
| 27 | 生薬 | オウバク末 | オウバク | 10g | (統一名収載) |
| | 生薬 | オウバク | オウバク | 10g | (統一名収載) |
| 28 | 生薬 | オウレン | オウレン | 10g | (統一名収載) |
| 29 | 生薬 | カッコン | カッコン | 10g | (統一名収載) |
| 30 | 生薬 | カッセキ | カッセキ | 10g | (統一名収載) |
| 31 | 生薬 | カロコン | カロコン | 10g | (統一名収載) |
| 32 | 生薬 | カンキョウ | カンキョウ | 10g | (統一名収載) |
| 33 | 不採算 | カンゾウ | カンゾウ | 10g | (統一名収載) |
| 34 | 不採算 | キキョウ | キキョウ | 10g | (統一名収載) |
| 35 | 生薬 | キョウカツ | キョウカツ | 10g | (統一名収載) |
| 36 | 生薬 | キョウニン | キョウニン | 10g | (統一名収載) |
| 37 | 生薬 | クジン | クジン | 10g | (統一名収載) |
| 38 | 生薬 | ケイガイ | ケイガイ | 10g | (統一名収載) |
| 39 | 生薬 | ケイヒ | ケイヒ | 10g | (統一名収載) |
| 40 | 不採算 | コウカ | コウカ | 10g | (統一名収載) |
| 41 | 生薬 | コウブシ末 | コウブシ | 10g | (統一名収載) |
| | 生薬 | コウブシ | コウブシ | 10g | (統一名収載) |
| 42 | 生薬 | コウバイ | コウバイ | 10g | (統一名収載) |
| 43 | 生薬 | コウボク | コウボク | 10g | (統一名収載) |
| 44 | 生薬 | ゴシツ | ゴシツ | 10g | (統一名収載) |
| 45 | 生薬 | ゴシユユ | ゴシユユ | 10g | (統一名収載) |
| 46 | 不採算 | ゴミシ | ゴミシ | 10g | (統一名収載) |
| 47 | 生薬 | サイコ | サイコ | 10g | (統一名収載) |
| 48 | 生薬 | サイシン | サイシン | 10g | (統一名収載) |
| 49 | 生薬 | サンシシ末 | サンシシ | 10g | (統一名収載) |
| | 生薬 | サンシシ | サンシシ | 10g | (統一名収載) |
| 50 | 不採算 | サンショウ | サンショウ | 10g | (統一名収載) |
| 51 | 不採算 | ジオウ | ジオウ | 10g | (統一名収載) |
| 52 | 生薬 | シャクヤク | シャクヤク | 10g | (統一名収載) |
| 53 | 生薬 | シャゼンシ | シャゼンシ | 10g | (統一名収載) |
| 54 | 生薬 | ショウキョウ | ショウキョウ | 10g | (統一名収載) |
| 55 | 生薬 | ショウマ | ショウマ | 10g | (統一名収載) |
| 56 | 生薬 | セッコウ | セッコウ | 10g | (統一名収載) |
| 57 | 生薬 | センキュウ末 | センキュウ | 10g | (統一名収載) |
| | 生薬 | センキュウ | センキュウ | 10g | (統一名収載) |
| 58 | 生薬 | センタイ | センタイ | 10g | (統一名収載) |
| 59 | 不採算 | ソウジュツ末 | ソウジュツ | 10g | (統一名収載) |
| | 不採算 | ソウジュツ | ソウジュツ | 10g | (統一名収載) |
| 60 | 生薬 | ソウハクヒ | ソウハクヒ | 10g | (統一名収載) |
| 61 | 生薬 | ソボク | ソボク | 10g | (統一名収載) |
| 62 | 生薬 | ソヨウ | ソヨウ | 10g | (統一名収載) |
| 63 | 生薬 | ダイオウ末 | ダイオウ | 10g | (統一名収載) |
| | 生薬 | ダイオウ | ダイオウ | 10g | (統一名収載) |
| 64 | 不採算 | タイソウ | タイソウ | 10g | (統一名収載) |
| 65 | 不採算 | タクシャ末 | タクシャ | 10g | (統一名収載) |
| | 不採算 | タクシャ | タクシャ | 10g | (統一名収載) |
| 66 | 生薬 | チョウジ末 | チョウジ | 10g | (統一名収載) |
| 67 | 不採算 | チョウトウコウ | チョウトウコウ | 10g | (統一名収載) |
| 68 | 不採算 | チョレイ | チョレイ | 10g | (統一名収載) |
| 69 | 生薬 | チンピ | チンピ | 10g | (統一名収載) |
| 70 | 生薬 | テンモンドウ | テンモンドウ | 10g | (統一名収載) |
| 71 | 不採算 | トウニン | トウニン | 10g | (統一名収載) |
| 72 | 生薬 | ニンジン | ニンジン | 10g | (統一名収載) |
| 73 | 不採算 | バクモンドウ | バクモンドウ | 10g | (統一名収載) |
| 74 | 生薬 | ハッカ | ハッカ | 10g | (統一名収載) |

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 |
|-----|--|--|--|--|---|
| 75 | 生薬 | ハンゲ | ハンゲ | 10g | (統一名称) |
| 76 | 生薬 | ビャクシ | ビャクシ | 10g | (統一名称) |
| 77 | 生薬 | ビンロウジ | ビンロウジ | 10g | (統一名称) |
| 78 | 生薬 不採算 | ブクリョウ末 ブクリョウ | ブクリョウ ブクリョウ | 10g 10g | (統一名称) (統一名称) |
| 79 | 生薬 不採算 | ボウフウ | ボウフウ | 10g | (統一名称) |
| 80 | 生薬 不採算 | ボタンピ末 ボタンピ | ボタンピ ボタンピ | 10g 10g | (統一名称) (統一名称) |
| 81 | 生薬 生薬 | ボレイ末 ボレイ | ボレイ ボレイ | 10g 10g | (統一名称) (統一名称) |
| 82 | 生薬 | マオウ | マオウ | 10g | (統一名称) |
| 83 | 生薬 | モクツウ | モクツウ | 10g | (統一名称) |
| 84 | 生薬 | モッコウ | モッコウ | 10g | (統一名称) |
| 85 | 生薬 | ヨクイニン | ヨクイニン | 10g | (統一名称) |
| 86 | 生薬 | リュウコツ | リュウコツ | 10g | (統一名称) |
| 87 | 生薬 | レンギョウ | レンギョウ | 10g | (統一名称) |
| 88 | 病原生物 病原生物 | ダラシカプセル75mg ダラシカプセル150mg | クリンダマイシン塩酸塩 クリンダマイシン塩酸塩 | 75mg1カプセル 150mg1カプセル | ファイザー ファイザー |
| 89 | 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サワイ」 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「タイヨー」 バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 塩酸バンコマイシン散0.5g(OK) バンコマイシン塩酸塩散0.5g「NIG」 | バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン塩酸塩 バンコマイシン塩酸塩 | 500mg1瓶 500mg1瓶 500mg1瓶 500mg1瓶 500mg1瓶 | 沢井製薬 日医工岐阜工場 Meiji Seika ファルマ 大蔵製薬 日医工岐阜工場 |
| 90 | 病原生物 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | カナマイシン一硫酸塩 | 250mg1カプセル | Meiji Seika ファルマ |
| 91 | 病原生物 | ビクシリンカプセル250mg | アンピシリン水和物 | 250mg1カプセル | Meiji Seika ファルマ |
| 92 | 病原生物 | ペングッド錠250mg | パカンピシリン塩酸塩 | 250mg1錠 | 日医工 |
| 93 | 不採算 不採算 | ユナシン細粒小児用10% ユナシン錠375mg | スルタミシリントシル酸塩水和物 スルタミシリントシル酸塩水和物 | 100mg1g 375mg1錠 | ファイザー ファイザー |
| 94 | 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 | L-ケフレックス小児用顆粒 L-ケフレックス顆粒 セファレキシン複合顆粒500mg「トーワ」 ラリキシン錠250mg セファレキシン錠250「日医工」 セファレキシンカプセル250mg「トーワ」 ケフレックスカプセル250mg ケフレックスシロップ用細粒100 ラリキシンドライシロップ小児用10% ケフレックスシロップ用細粒200 ラリキシンドライシロップ小児用20% セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」 | セファレキシン セファレキシン セファレキシン セファレキシン セファレキシン セファレキシン セファレキシン セファレキシン セファレキシン セファレキシン セファレキシン セファレキシン セファレキシン | 200mg1g 500mg1g 500mg1g 250mg1錠 250mg1錠 250mg1カプセル 250mg1カプセル 100mg1g 100mg1g 200mg1g 200mg1g 200mg1g 500mg1g | 共和薬品工業 共和薬品工業 東和薬品 富士フィルム富山化学 日医工 東和薬品 共和薬品工業 共和薬品工業 富士フィルム富山化学 共和薬品工業 富士フィルム富山化学 日医工 |
| 95 | 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 | ケフラール細粒小児用100mg セファクロル細粒10%「日医工」 セファクロル細粒小児用10%「JG」 セファクロル細粒小児用10%「サワイ」 セファクロル細粒小児用10%「SW」 セファクロル細粒20%「日医工」 L-ケフラール顆粒 ケフラールカプセル250mg セファクロルカプセル250mg「TCK」 セファクロルカプセル250mg「トーワ」 セファクロルカプセル250mg「JG」 セファクロルカプセル250mg「SN」 セファクロルカプセル250mg「SW」 | セファクロル セファクロル セファクロル セファクロル セファクロル セファクロル セファクロル セファクロル セファクロル セファクロル セファクロル セファクロル セファクロル セファクロル | 100mg1g 100mg1g 100mg1g 100mg1g 100mg1g 200mg1g 375mg1包 250mg1カプセル 250mg1カプセル 250mg1カプセル 250mg1カプセル 250mg1カプセル 250mg1カプセル | 共和薬品工業 日医工 長生堂製薬 沢井製薬 沢井製薬 日医工 共和薬品工業 共和薬品工業 辰巳化学 東和薬品 長生堂製薬 シオノケミカル 沢井製薬 |
| 96 | 病原生物 | オラスボア小児用ドライシロップ10% | セフロキサジン水和物 | 100mg1g | アルフレッサファーマ |
| 97 | 病原生物 病原生物 | セフスパンカプセル50mg セフスパンカプセル100mg | セフィキシム水和物 セフィキシム水和物 | 50mg1カプセル 100mg1カプセル | 長生堂製薬 長生堂製薬 |
| 98 | 病原生物 病原生物 病原生物 | トミロン細粒小児用20% トミロン錠50 トミロン錠100 | セフテラム ピボキシル セフテラム ピボキシル セフテラム ピボキシル | 200mg1g 50mg1錠 100mg1錠 | 富士フィルム富山化学 富士フィルム富山化学 富士フィルム富山化学 |
| 99 | 病原生物 | オラセフ錠250mg | セフロキシム アキセチル | 250mg1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 100 | 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 | セフジニル錠50mg「サワイ」 セフジニル錠100mg「サワイ」 セフゾンカプセル50mg セフジニルカプセル50mg「YD」 セフジニルカプセル50mg「日医工」 セフジニルカプセル50mg「JG」 セフジニルカプセル50mg「トーワ」 セフゾンカプセル100mg セフジニルカプセル100mg「YD」 セフジニルカプセル100mg「日医工」 セフジニルカプセル100mg「JG」 セフジニルカプセル100mg「トーワ」 | セフジニル セフジニル セフジニル セフジニル セフジニル セフジニル セフジニル セフジニル セフジニル セフジニル セフジニル セフジニル セフジニル セフジニル | 50mg1錠 100mg1錠 50mg1カプセル 50mg1カプセル 50mg1カプセル 50mg1カプセル 50mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル 100mg1カプセル | 沢井製薬 沢井製薬 LTLファーマ 陽進堂 日医工 長生堂製薬 東和薬品 LTLファーマ 陽進堂 日医工 長生堂製薬 東和薬品 長生堂製薬 東和薬品 |
| 101 | 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 | セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」 セフジトレンピボキシル細粒10%小児用「日医工」 メリアクトMS小児用細粒10% セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」 セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」 メリアクトMS錠100mg セフジトレンピボキシル錠100mg「CH」 セフジトレンピボキシル錠100mg「トーワ」 セフジトレンピボキシル錠100mg「日医工」 セフジトレンピボキシル錠100mg「OK」 セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」 | セフジトレン ピボキシル セフジトレン ピボキシル セフジトレン ピボキシル セフジトレン ピボキシル セフジトレン ピボキシル セフジトレン ピボキシル セフジトレン ピボキシル セフジトレン ピボキシル セフジトレン ピボキシル セフジトレン ピボキシル セフジトレン ピボキシル | 100mg1g 100mg1g 100mg1g 100mg1g 100mg1g 100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠 100mg1錠 | 東和薬品 日医工ファーマ Meiji Seika ファルマ 大蔵製薬 沢井製薬 Meiji Seika ファルマ 長生堂製薬 東和薬品 日医工ファーマ 大蔵製薬 沢井製薬 |
| 102 | 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 | ホスミン錠250 ホスミン錠500 ホスホマイシンカルシウムカプセル250mg「日医工」 ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」 ホスミンドライシロップ200 ホスミンドライシロップ400 ホスホマイシンカルシウムドライシロップ40%「日医工」 | ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスホマイシンカルシウム水和物 ホスホマイシンカルシウム水和物 | 250mg1錠 500mg1錠 250mg1カプセル 500mg1カプセル 200mg1g 400mg1g 400mg1g | Meiji Seika ファルマ Meiji Seika ファルマ 日医工 日医工 Meiji Seika ファルマ Meiji Seika ファルマ 日医工 |
| 103 | 病原生物 | オーグメンチン配合錠125SS | アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム | (187.5mg)1錠 | グラクソ・スミスクライン |

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 |
|-----|--|--|---|--|--|
| | 病原生物 | オーグメンチン配合錠250RS | アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム | (375mg) 1錠 | グラクソ・スミスクライン |
| 104 | 病原生物 病原生物 病原生物 | エリスロシンW顆粒20% エリスロシンドライシロップ10% エリスロシンドライシロップW20% | エリスロマイシンエチルコハク酸エステル エリスロマイシンエチルコハク酸エステル エリスロマイシンエチルコハク酸エステル | 200mg 1g 100mg 1g 200mg 1g | マイランEPD マイランEPD マイランEPD |
| 105 | 病原生物 病原生物 | クロロマイセチン錠50 クロロマイセチン錠250 | クロラムフェニコール クロラムフェニコール | 50mg 1錠 250mg 1錠 | アルフレッサファーマ アルフレッサファーマ |
| 106 | 病原生物 病原生物 | ビブラマイシン錠50mg ビブラマイシン錠100mg | ドキシサイクリン塩酸塩水和物 ドキシサイクリン塩酸塩水和物 | 50mg 1錠 100mg 1錠 | ファイザー ファイザー |
| 107 | 病原生物 病原生物 | ミノマイシン顆粒2% ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | ミノサイクリン塩酸塩 ミノサイクリン塩酸塩 | 20mg 1g 20mg 1g | ファイザー 沢井製薬 |
| 108 | 病原生物 | サイクロセリンカプセル250mg「明治」 | サイクロセリン | 250mg 1カプセル | Meiji Seika ファルマ |
| 109 | 不採算 不採算 | ファンギゾンシロップ100mg/mL ハリゾンシロップ100mg/mL | アムホテリシンB アムホテリシンB | 100mg 1mL 100mg 1mL | クリニジェン 富士製薬工業 |
| 110 | 不採算 | アルミノニッパスカルシウム顆粒99% | アルミノパラアミノサリチル酸カルシウム水和物 | 1g | 田辺三菱製薬 |
| 111 | 不採算 | パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒 | パラアミノサリチル酸カルシウム水和物 | 1g | (統一名収載) |
| 112 | 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 | バクシダール錠100mg ノフロキサシン錠100mg「YD」 ノフロキサシン錠100mg「EMEC」 ノフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 ノフロキサシン錠100mg「サワイ」 バクシダール錠200mg ノフロキサシン錠200mg「YD」 ノフロキサシン錠200mg「EMEC」 ノフロキサシン錠200mg「ツルハラ」 ノフロキサシン錠200mg「サワイ」 小児用バクシダール錠50mg | ノフロキサシン ノフロキサシン ノフロキサシン ノフロキサシン ノフロキサシン ノフロキサシン ノフロキサシン ノフロキサシン ノフロキサシン ノフロキサシン ノフロキサシン | 100mg 1錠 100mg 1錠 100mg 1錠 100mg 1錠 100mg 1錠 200mg 1錠 200mg 1錠 200mg 1錠 200mg 1錠 200mg 1錠 50mg 1錠 | 杏林製薬 陽進堂 エルメッド 鶴原製薬 沢井製薬 杏林製薬 陽進堂 エルメッド 鶴原製薬 沢井製薬 杏林製薬 |
| 113 | 病原生物 病原生物 病原生物 | オフロキサシン錠100mg「サワイ」 オフロキサシン錠100mg「ツルハラ」 タリビッド錠100mg | オフロキサシン オフロキサシン オフロキサシン | 100mg 1錠 100mg 1錠 100mg 1錠 | 沢井製薬 鶴原製薬 アルフレッサファーマ |
| 114 | 病原生物 | アンコチル錠500mg | フルシトシン | 500mg 1錠 | 共和薬品工業 |
| 115 | 病原生物 | フロリドゲル経口用2% | ミコナゾール | 2% 1g | 持田製薬 |
| 116 | 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 病原生物 | バクタ配合顆粒 バクタ配合顆粒 バクタ配合錠 バクタ配合錠 バクタミニ配合錠 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム スルファメトキサゾール・トリメトプリム スルファメトキサゾール・トリメトプリム スルファメトキサゾール・トリメトプリム スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 1g 1g 1錠 1錠 1錠 | シオノギファーマ 太陽ファルマ シオノギファーマ 太陽ファルマ シオノギファーマ |
| 117 | 病原生物 病原生物 | チニダゾール錠200mg「F」 チニダゾール錠500mg「F」 | チニダゾール チニダゾール | 200mg 1錠 500mg 1錠 | 富士製薬工業 富士製薬工業 |
| 118 | 病原生物 | フラジール内服錠250mg | メトロニダゾール | 250mg 1錠 | シオノギファーマ |
| 119 | 病原生物 | ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠 | ジエチルカルバマジンクエン酸塩 | 50mg 1錠 | (統一名収載) |
| 120 | 病原生物 病原生物 | コンバントリン錠100mg コンバントリンドライシロップ100mg | ピランテルパモ酸塩 ピランテルパモ酸塩 | 100mg 1錠 10% 1g | 佐藤製薬 佐藤製薬 |
| 121 | 病原生物 | メベンダゾール錠100(ヤンセンファーマ) | メベンダゾール | 100mg 1錠 | ヤンセンファーマ |
| 122 | 病原生物 | ビルトリシド錠600mg | ブラジカンテル | 600mg 1錠 | バイエル薬品 |
| 123 | 麻薬 麻薬 | アヘン末 アヘン散 | アヘン アヘン | 1g 10% 1g | (統一名収載) (統一名収載) |
| 124 | 麻薬 | アヘンチンキ | アヘンチンキ | 10% 1mL | (統一名収載) |
| 125 | 不採算 麻薬 | モルヒネ塩酸塩錠 モルヒネ塩酸塩水和物 | モルヒネ塩酸塩水和物 モルヒネ塩酸塩水和物 | 10mg 1錠 1g | (統一名収載) (統一名収載) |
| 126 | 麻薬 麻薬 麻薬 | MSコンチン錠10mg MSコンチン錠30mg MSコンチン錠60mg | モルヒネ硫酸塩水和物 モルヒネ硫酸塩水和物 モルヒネ硫酸塩水和物 | 10mg 1錠 30mg 1錠 60mg 1錠 | シオノギファーマ シオノギファーマ シオノギファーマ |
| 127 | 麻薬 麻薬 | コデインリン酸塩錠 コデインリン酸塩水和物 | コデインリン酸塩水和物 コデインリン酸塩水和物 | 20mg 1錠 1g | (統一名収載) (統一名収載) |
| 128 | 麻薬 | コデインリン酸塩散10% | コデインリン酸塩水和物 | 10% 1g | (統一名収載) |
| 129 | 麻薬 麻薬 麻薬 | ケタラール静注用200mg ケタラール筋注用500mg ケタラール静注用50mg | ケタミン塩酸塩 ケタミン塩酸塩 ケタミン塩酸塩 | 200mg 20mL 1瓶 500mg 10mL 1瓶 50mg 5mL 1管 | 第一三共プロファーマ 第一三共プロファーマ 第一三共プロファーマ |
| 130 | 安定確保 安定確保 安定確保 | ミダゾラム10mg 2mL注射液 ミダゾラム注射液10mg「テバ」 ミダゾラム注射液10mg「NIG」 | ミダゾラム ミダゾラム ミダゾラム | 10mg 2mL 1管 10mg 2mL 1管 10mg 2mL 1管 | (統一名収載) 日医工岐阜工場 日医工岐阜工場 |
| 131 | 不採算 | トラマール注100 | トラマドール塩酸塩 | 100mg 1管 | 日本新薬 |
| 132 | 不採算 不採算 | スキサメトニウム注40「マルイシ」 スキサメトニウム注100「マルイシ」 | スキサメトニウム塩化物水和物 スキサメトニウム塩化物水和物 | 2% 2mL 1管 2% 5mL 1管 | 丸石製薬 丸石製薬 |
| 133 | 不採算 | 注射用アセチルコリン塩化物 | アセチルコリン塩化物 | 100mg 1管(溶解液付) | (統一名収載) |
| 134 | 不採算 | 静注用マグネシウム20mL | 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 | 20mL 1管 | あすか製薬 |
| 135 | 不採算 | ジゴキシン注射液 | ジゴキシン | 0.025% 1mL 1管 | (統一名収載) |
| 136 | 不採算 | デスラノシド注射液 | デスラノシド | 0.02% 2mL 1管 | (統一名収載) |
| 137 | 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 安定確保 | ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」 ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「ツルハラ」 ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」 ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NIG」 ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「VTRS」 ドパミン塩酸塩50mg 2.5mL注射液 ドパミン塩酸塩200mg 10mL注射液 ドパミン塩酸塩点滴静注200mgキット「KCC」 ドパミン塩酸塩点滴静注200mgバッグ「NIG」 ドパミン塩酸塩点滴静注200mgキット「VTRS」 ドパミン塩酸塩点滴静注600mgキット「KCC」 ドパミン塩酸塩点滴静注600mgバッグ「NIG」 ドパミン塩酸塩点滴静注600mgキット「VTRS」 | ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 ドパミン塩酸塩 | 100mg 5mL 1管 100mg 5mL 1管 100mg 5mL 1管 100mg 5mL 1管 100mg 5mL 1管 50mg 2.5mL 1管 200mg 10mL 1管 0.1% 200mL 1袋 0.1% 200mL 1袋 0.1% 200mL 1袋 0.3% 200mL 1袋 0.3% 200mL 1袋 0.3% 200mL 1袋 | ニプロ 鶴原製薬 ネオクリティク製薬 日医工岐阜工場 マイランEPD (統一名収載) (統一名収載) ネオクリティク製薬 日医工岐阜工場 マイランEPD ネオクリティク製薬 日医工岐阜工場 マイランEPD |
| 138 | 安定確保 | アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 | アルガトロバン水和物 | 10mg 20mL 1管 | 沢井製薬 |
| 139 | 不採算 | ドブラム注射液400mg | ドキサブラム塩酸塩水和物 | 20mg 1mL バイアル | キッセイ薬品工業 |
| 140 | 不採算 | コートロシン注射用0.25mg | テトラコサクチド酢酸塩 | 0.25mg 1瓶(溶解液付) | アルフレッサファーマ |
| 141 | 不採算 不採算 不採算 不採算 不採算 不採算 不採算 不採算 不採算 不採算 | 注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン 注射用HCG3,000単位「F」 注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン 注射用HCG5,000単位「F」 注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン 注射用HCG10,000単位「F」 注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン 注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン 注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン 注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン | ヒト絨毛性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性腺刺激ホルモン ヒト絨毛性腺刺激ホルモン | 3,000単位 1管 3,000単位 1管 5,000単位 1管 5,000単位 1管 10,000単位 1管 10,000単位 1管 1,000単位 1瓶 3,000単位 1瓶 5,000単位 1瓶 | (統一名収載) 富士製薬工業 (統一名収載) 富士製薬工業 (統一名収載) 富士製薬工業 (統一名収載) (統一名収載) (統一名収載) (統一名収載) |
| 142 | 不採算 | メルカゾール注10mg | チアマゾール | 10mg 1管 | あすか製薬 |
| 143 | 安定確保 | アドレナリン注射液 | アドレナリン | 0.1% 1mL 1管 | (統一名収載) |
| 144 | 安定確保 | ノルアドレナリン注射液 | ノルアドレナリン | 0.1% 1mL 1管 | (統一名収載) |
| 145 | 不採算 | パオスクレー内痔核内注射用250mg | フェノール | 5% 5mL 1管 | 鳥居薬品 |
| 146 | 不採算 | オーツカMV注 | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 | 1瓶 1管 1組 | 大塚製薬工場 |

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 |
|-----|---------------------|----------------------|------------------|----------------|------------|
| 147 | 不採算 | K. C. L. 点滴液 15% | 塩化カリウム | 15% 20mL 1管 | 丸石製薬 |
| 148 | 不採算 | 大塚糖液 5% | ブドウ糖 | 5% 20mL 1管 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 5% PL 「フソー」 | ブドウ糖 | 5% 20mL 1管 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 光糖液 5% | ブドウ糖 | 5% 20mL 1管 | 光製薬 |
| | 不採算 | 糖液注 5% 「AFP」 | ブドウ糖 | 5% 20mL 1管 | アルフレッサファーマ |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 5% 「VTRS」 | ブドウ糖 | 5% 20mL 1管 | マイランEPD |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 5% 100mL 1瓶 | (統一名称) |
| | 不採算 | 光糖液 5% | ブドウ糖 | 5% 100mL 1瓶 | 光製薬 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 5% PL 「フソー」 | ブドウ糖 | 5% 100mL 1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 5% 250mL 1瓶 | (統一名称) |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 5% 500mL 1瓶 | (統一名称) |
| | 不採算 | 光糖液 5% | ブドウ糖 | 5% 500mL 1瓶 | 光製薬 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 5% PL 「フソー」 | ブドウ糖 | 5% 500mL 1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 10% PL 「フソー」 | ブドウ糖 | 10% 500mL 1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 20%ブドウ糖注 「日医工」 | ブドウ糖 | 20% 20mL 1管 | 日医工 |
| | 不採算 | 大塚糖液 20% | ブドウ糖 | 20% 20mL 1管 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 20% PL 「フソー」 | ブドウ糖 | 20% 20mL 1管 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 光糖液 20% | ブドウ糖 | 20% 20mL 1管 | 光製薬 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 20% 「NP」 | ブドウ糖 | 20% 20mL 1管 | ニプロ |
| | 不採算 | 糖液注 20% 「AFP」 | ブドウ糖 | 20% 20mL 1管 | アルフレッサファーマ |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 20% 「VTRS」 | ブドウ糖 | 20% 20mL 1管 | マイランEPD |
| | 不採算 | 大塚糖液 40% | ブドウ糖 | 40% 20mL 1管 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 40% PL 「フソー」 | ブドウ糖 | 40% 20mL 1管 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 大塚糖液 50% | ブドウ糖 | 50% 20mL 1管 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 50% PL 「フソー」 | ブドウ糖 | 50% 20mL 1管 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 光糖液 50% | ブドウ糖 | 50% 20mL 1管 | 光製薬 |
| | 不採算 | 糖液注 50% 「AFP」 | ブドウ糖 | 50% 20mL 1管 | アルフレッサファーマ |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 5% 100mL 1袋 | (統一名称) |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 50% 200mL 1袋 | (統一名称) |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 50% 500mL 1袋 | (統一名称) |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 70% 350mL 1袋 | (統一名称) |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 5% 250mL 1袋 | (統一名称) |
| | 不採算 | 大塚糖液 5% | ブドウ糖 | 5% 250mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | 光糖液 5% | ブドウ糖 | 5% 250mL 1袋 | 光製薬 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 5% バッグ 「フソー」 | ブドウ糖 | 5% 250mL 1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 5% 「NP」 | ブドウ糖 | 5% 250mL 1袋 | ニプロ |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 10% 20mL 1管 | (統一名称) |
| | 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 5% 500mL 1袋 | (統一名称) |
| | 不採算 | 光糖液 5% | ブドウ糖 | 5% 500mL 1袋 | 光製薬 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 5% バッグ 「フソー」 | ブドウ糖 | 5% 500mL 1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ブドウ糖注 5% 「NP」 | ブドウ糖 | 5% 500mL 1袋 | ニプロ |
| 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 10% 500mL 1袋 | (統一名称) | |
| 不採算 | 大塚糖液 10% | ブドウ糖 | 10% 500mL 1袋 | 大塚製薬工場 | |
| 不採算 | 光糖液 10% | ブドウ糖 | 10% 500mL 1袋 | 光製薬 | |
| 不採算 | ブドウ糖注 10% バッグ 「フソー」 | ブドウ糖 | 10% 500mL 1袋 | 扶桑薬品工業 | |
| 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 5% 50mL 1瓶 | (統一名称) | |
| 不採算 | 光糖液 5% | ブドウ糖 | 5% 50mL 1瓶 | 光製薬 | |
| 不採算 | 光糖液 20% | ブドウ糖 | 20% 500mL 1袋 | 光製薬 | |
| 不採算 | 光糖液 30% | ブドウ糖 | 30% 500mL 1袋 | 光製薬 | |
| 不採算 | ブドウ糖注射液 | ブドウ糖 | 5% 200mL 1袋 | (統一名称) | |
| 149 | 不採算 | マルトース輸液 10% | マルトース水和物 | 10% 500mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | マルトース輸液 10% 「フソー」 | マルトース水和物 | 10% 500mL 1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | マルトース輸液 10% | マルトース水和物 | 10% 250mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | マルトース輸液 10% 「フソー」 | マルトース水和物 | 10% 200mL 1袋 | 扶桑薬品工業 |
| 150 | 不採算 | キシリトール注射液 | キシリトール | 5% 500mL 1瓶 | (統一名称) |
| | 不採算 | キシリトール注 「ヒカリ」 5% | キシリトール | 5% 500mL 1瓶 | 光製薬 |
| | 不採算 | キシリトール注射液 | キシリトール | 10% 20mL 1管 | (統一名称) |
| | 不採算 | キシリトール注 20% (大塚製薬工場) | キシリトール | 20% 20mL 1管 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | キシリトール注 20% 「フソー」 | キシリトール | 20% 20mL 1管 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | キシリトール注 20% 「NP」 | キシリトール | 20% 20mL 1管 | ニプロ |
| | 不採算 | キシリトール注射液 | キシリトール | 5% 200mL 1袋 | (統一名称) |
| | 不採算 | キシリトール注射液 | キシリトール | 5% 500mL 1袋 | (統一名称) |
| 不採算 | キシリトール注射液 | キシリトール | 5% 300mL 1袋 | (統一名称) | |
| 151 | 不採算 | ハイカリック液-1号 | 高カロリー輸液用基本液 | 700mL 1袋 | テルモ |
| 152 | 不採算 | ハイカリック液-2号 | 高カロリー輸液用基本液 | 700mL 1袋 | テルモ |
| 153 | 不採算 | ハイカリック液-3号 | 高カロリー輸液用基本液 | 700mL 1袋 | テルモ |
| 154 | 不採算 | リハビックス-K1号輸液 | 高カロリー輸液用基本液 | 500mL 1瓶又は1袋 | エイワイファーマ |
| 155 | 不採算 | リハビックス-K2号輸液 | 高カロリー輸液用基本液 | 500mL 1瓶又は1袋 | エイワイファーマ |
| 156 | 不採算 | プロテアミン12注射液 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | (12%) 200mL 1袋 | テルモ |
| | 不採算 | モリアミンS注 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | (10%) 200mL 1袋 | エイワイファーマ |
| 157 | 不採算 | モリブロンF輸液 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | 200mL 1袋 | エイワイファーマ |
| 158 | 不採算 | アミパレン輸液 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | 200mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | アミパレン輸液 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | 300mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | アミパレン輸液 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | 400mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| 159 | 不採算 | アミニック輸液 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | 200mL 1袋 | エイワイファーマ |
| 160 | 不採算 | アミゼットB輸液 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | 200mL 1袋 | テルモ |
| 161 | 不採算 | プラスアミノ輸液 | 総合アミノ酸製剤 (ブドウ糖加) | 200mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | プラスアミノ輸液 | 総合アミノ酸製剤 (ブドウ糖加) | 500mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| 162 | 不採算 | イントラリボス輸液 10% | ダイズ油 | 250mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| 163 | 不採算 | イントラリボス輸液 20% | ダイズ油 | 20% 100mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | イントラリボス輸液 20% | ダイズ油 | 20% 250mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | イントラリボス輸液 20% | ダイズ油 | 20% 50mL 1袋 | 大塚製薬工場 |
| 164 | 不採算 | 大塚食塩注 10% | 塩化ナトリウム | 10% 20mL 1管 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | 10%食塩注 「小林」 | 塩化ナトリウム | 10% 20mL 1管 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | 塩化ナトリウム注 10% 「フソー」 | 塩化ナトリウム | 10% 20mL 1管 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 塩化ナトリウム注 10% 「HK」 | 塩化ナトリウム | 10% 20mL 1管 | 光製薬 |
| 165 | 不採算 | 生食液 「小林」 | 生理食塩液 | 5mL 1管 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | 生理食塩液 「フソー」 | 生理食塩液 | 5mL 1管 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 生理食塩液 「NP」 | 生理食塩液 | 5mL 1管 | ニプロ |
| | 不採算 | 大塚生食注 | 生理食塩液 | 20mL 1管 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | 生理食塩液 PL 「フソー」 | 生理食塩液 | 20mL 1管 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 生理食塩液 「ヒカリ」 | 生理食塩液 | 20mL 1管 | 光製薬 |
| | 不採算 | 生理食塩液 「NP」 | 生理食塩液 | 20mL 1管 | ニプロ |
| | 不採算 | 生理食塩液 「VTRS」 | 生理食塩液 | 20mL 1管 | マイランEPD |
| | 不採算 | 生理食塩液 | 生理食塩液 | 100mL 1瓶 | (統一名称) |
| | 不採算 | 生理食塩液 「ヒカリ」 | 生理食塩液 | 100mL 1瓶 | 光製薬 |
| | 不採算 | 大塚生食注 | 生理食塩液 | 100mL 1瓶 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | 生理食塩液 PL 「フソー」 | 生理食塩液 | 100mL 1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 生理食塩液 | 生理食塩液 | 250mL 1瓶 | (統一名称) |

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 |
|-----|-----|---------------------------------|---------|-------------|------------|
| | 不採算 | 大塚生食注 | 生理食塩液 | 500mL1瓶 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | 生理食塩液「ヒカリ」 | 生理食塩液 | 500mL1瓶 | 光製薬 |
| | 不採算 | 生理食塩液PL「フソー」 | 生理食塩液 | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 生理食塩液「VTRS」 | 生理食塩液 | 500mL1瓶 | マイランEPD |
| | 不採算 | 生理食塩液 | 生理食塩液 | 1L1瓶 | (統一名収載) |
| | 不採算 | 大塚生食注 | 生理食塩液 | 1L1瓶 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | 生理食塩液PL「フソー」 | 生理食塩液 | 1L1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 大塚生食注 | 生理食塩液 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | カーミバック生理食塩液 | 生理食塩液 | 500mL1袋 | SBカワスミ |
| | 不採算 | テルモ生食 | 生理食塩液 | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | 生理食塩液「ヒカリ」 | 生理食塩液 | 500mL1袋 | 光製薬 |
| | 不採算 | 生理食塩液バッグ「フソー」 | 生理食塩液 | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 生理食塩液「NP」 | 生理食塩液 | 500mL1袋 | ニプロ |
| | 不採算 | 生理食塩液「AY」 | 生理食塩液 | 500mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | 生理食塩液 | 生理食塩液 | 1L1袋 | (統一名収載) |
| | 不採算 | 大塚生食注 | 生理食塩液 | 1L1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | カーミバック生理食塩液 | 生理食塩液 | 1L1袋 | SBカワスミ |
| | 不採算 | 生理食塩液バッグ「フソー」 | 生理食塩液 | 1L1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 生理食塩液 | 生理食塩液 | 50mL1瓶 | (統一名収載) |
| | 不採算 | 生理食塩液「ヒカリ」 | 生理食塩液 | 50mL1瓶 | 光製薬 |
| | 不採算 | 生理食塩液PL「フソー」 | 生理食塩液 | 50mL1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | エポプロステノール静注用「ヤンセン」専用溶解用液(生理食塩液) | 生理食塩液 | 50mL1瓶 | ヤンセンファーマ |
| | 不採算 | 生理食塩液 | 生理食塩液 | 50mL1袋 | (統一名収載) |
| | 不採算 | テルモ生食 | 生理食塩液 | 100mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | 生理食塩液 | 生理食塩液 | 200mL1袋 | (統一名収載) |
| | 不採算 | 生理食塩液 | 生理食塩液 | 250mL1袋 | (統一名収載) |
| | 不採算 | 大塚生食注 | 生理食塩液 | 250mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | 生理食塩液「ヒカリ」 | 生理食塩液 | 250mL1袋 | 光製薬 |
| | 不採算 | 生理食塩液バッグ「フソー」 | 生理食塩液 | 250mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 生理食塩液「NP」 | 生理食塩液 | 250mL1袋 | ニプロ |
| | 不採算 | 生理食塩液 | 生理食塩液 | 1.3L1袋 | (統一名収載) |
| | 不採算 | 生理食塩液 | 生理食塩液 | 1.5L1袋 | (統一名収載) |
| | 不採算 | 生理食塩液 | 生理食塩液 | 2L1袋 | (統一名収載) |
| 166 | 不採算 | KCL補正液1mEq/mL | 塩化カリウム | 1モル20mL1管 | 大塚製薬工場 |
| 167 | 不採算 | 塩化Na補正液1mEq/mL | 塩化ナトリウム | 1モル20mL1管 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | 塩化Na補正液2.5mEq/mL | 塩化ナトリウム | 2.5モル20mL1管 | 大塚製薬工場 |
| 168 | 不採算 | リプラス1号輸液 | 開始液 | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | リプラス1号輸液 | 開始液 | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ソルデム1号輸液 | 開始液 | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ソリターT1号輸液 | 開始液 | 500mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | YDソリターT1号輸液 | 開始液 | 500mL1袋 | 陽進堂 |
| | 不採算 | リプラス1号輸液 | 開始液 | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ソルデム1号輸液 | 開始液 | 200mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ソリターT1号輸液 | 開始液 | 200mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | YDソリターT1号輸液 | 開始液 | 200mL1袋 | 陽進堂 |
| 169 | 不採算 | KN1号輸液 | 開始液 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | デノサリン1号輸液 | 開始液 | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | KN1号輸液 | 開始液 | 200mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | デノサリン1号輸液 | 開始液 | 200mL1袋 | テルモ |
| 170 | 不採算 | 10%EL-3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | ソルデム3PG輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ソルデム3PG輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | テルモ |
| 171 | 不採算 | ハルトマン-G3号輸液 | 維持液 | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ヒシナルク3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | ニプロ |
| | 不採算 | ソルデム3A輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ソリターT3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | YDソリターT3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | 陽進堂 |
| | 不採算 | ユエキンキープ3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | 光製薬 |
| | 不採算 | ハルトマン-G3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ヒシナルク3号輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | ニプロ |
| | 不採算 | ソルデム3A輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ハルトマン-G3号輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ソリターT3号輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | YDソリターT3号輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | 陽進堂 |
| | 不採算 | ユエキンキープ3号輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | 光製薬 |
| | 不採算 | ソルデム3A輸液 | 維持液 | 1L1袋 | テルモ |
| 172 | 不採算 | ソルデム3AG輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ソリターT3号G輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | YDソリターT3号G輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | 陽進堂 |
| | 不採算 | ソルデム3AG輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ソリターT3号G輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | YDソリターT3号G輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | 陽進堂 |
| 173 | 不採算 | リプラス3号輸液 | 維持液 | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | リプラス3号輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | リプラス3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| 174 | 不採算 | KN3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ソルデム3輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | KN3号輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ソルデム3輸液 | 維持液 | 200mL1袋 | テルモ |
| 175 | 不採算 | フルクトラクト注 | 維持液 | 200mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | フルクトラクト注 | 維持液 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| 176 | 不採算 | アステマリン3号MG輸液 | 維持液 | 500mL1瓶 | マイランEPD |
| | 不採算 | フィジオゾール3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| 177 | 不採算 | EL-3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | エイワイファーマ |
| 178 | 不採算 | KNMG3号輸液 | 維持液 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| 179 | 不採算 | KN4号輸液 | 術後回復液 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ソルデム6輸液 | 術後回復液 | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ソルデム6輸液 | 術後回復液 | 200mL1袋 | テルモ |
| 180 | 不採算 | ソリターT4号輸液 | 術後回復液 | 200mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | ソリターT4号輸液 | 術後回復液 | 500mL1袋 | エイワイファーマ |
| 181 | 不採算 | ソルデム2輸液 | 脱水補給液 | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ソルデム2輸液 | 脱水補給液 | 200mL1袋 | テルモ |
| 182 | 不採算 | KN2号輸液 | 脱水補給液 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| 183 | 不採算 | ソリターT2号輸液 | 脱水補給液 | 200mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | ソリターT2号輸液 | 脱水補給液 | 500mL1袋 | エイワイファーマ |
| 184 | 不採算 | ハルトマン液「コバヤシ」 | 乳酸リングル | 500mL1瓶 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | ラクトリンゲル液「フソー」 | 乳酸リングル | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ニソリ輸液 | 乳酸リングル | 500mL1瓶 | マイランEPD |
| | 不採算 | ラクテック注 | 乳酸リングル | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |

基礎的医薬品対象品一覧

別添1

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 |
|-----|-----|----------------|---------------|--------------------|------------|
| | 不採算 | ラクトリンゲル液"フソー" | 乳酸リンゲル | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ソラククト輸液 | 乳酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ハルトマン輸液「NP」 | 乳酸リンゲル | 500mL1袋 | ニプロ |
| | 不採算 | ハルトマン輸液pH8「NP」 | 乳酸リンゲル | 500mL1袋 | ニプロ |
| | 不採算 | ハルトマン液「コバヤシ」 | 乳酸リンゲル | 500mL1袋 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | ラクテック注 | 乳酸リンゲル | 1L1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ラクトリンゲル液"フソー" | 乳酸リンゲル | 1L1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ソラククト輸液 | 乳酸リンゲル | 1L1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ハルトマン輸液pH8「NP」 | 乳酸リンゲル | 1L1袋 | ニプロ |
| | 不採算 | ラクテック注 | 乳酸リンゲル | 250mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ソラククト輸液 | 乳酸リンゲル | 250mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ラクトリンゲル液"フソー" | 乳酸リンゲル | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| 185 | 不採算 | ニソリ・S注 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 500mL1瓶 | マイランEPD |
| | 不採算 | ラクトリンゲルS注「フソー」 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ラクトリンゲルS注「フソー」 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ソラククトS輸液 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ラクテックG輸液 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ソラククトS輸液 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 250mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ラクテックG輸液 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 250mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ラクテックG輸液 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 1L1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ラクトリンゲルS注「フソー」 | ソルビトール加乳酸リンゲル | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| 186 | 不採算 | ハルトマンD液「フソー」 | ブドウ糖加乳酸リンゲル | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ソラククトD輸液 | ブドウ糖加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ラクテックD輸液 | ブドウ糖加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ハルトマンD液「フソー」 | ブドウ糖加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ソラククトD輸液 | ブドウ糖加乳酸リンゲル | 250mL1袋 | テルモ |
| 187 | 不採算 | ニソリM注 | マルトース加乳酸リンゲル | 250mL1瓶 | マイランEPD |
| | 不採算 | ニソリM注 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1瓶 | マイランEPD |
| | 不採算 | ラクトリンゲルM注「フソー」 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ラクトリンゲルM注「フソー」 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ニソリM注 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | マイランEPD |
| | 不採算 | ソラククトTMR輸液 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ポタコールR輸液 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ニソリM注 | マルトース加乳酸リンゲル | 250mL1袋 | マイランEPD |
| | 不採算 | ソラククトTMR輸液 | マルトース加乳酸リンゲル | 250mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ポタコールR輸液 | マルトース加乳酸リンゲル | 250mL1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | ラクトリンゲルM注「フソー」 | マルトース加乳酸リンゲル | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| 188 | 不採算 | リンゲル液 | リンゲル | 500mL1瓶 | (統一名収載) |
| | 不採算 | リンゲル液 | リンゲル | 500mL1袋 | (統一名収載) |
| 189 | 不採算 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 200mL1瓶 | マイランEPD |
| | 不採算 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 300mL1瓶 | マイランEPD |
| | 不採算 | エスロンB注 | 酢酸維持液 | 500mL1瓶 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 500mL1瓶 | マイランEPD |
| | 不採算 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 500mL1袋 | マイランEPD |
| | 不採算 | ソルマルト輸液 | 酢酸維持液 | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | アクマルト輸液 | 酢酸維持液 | 500mL1袋 | 光製薬 |
| | 不採算 | アクチット輸液 | 酢酸維持液 | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | エスロンB注 | 酢酸維持液 | 500mL1袋 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | エスロンB注 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 | マイランEPD |
| | 不採算 | ソルマルト輸液 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | アクマルト輸液 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 | 光製薬 |
| | 不採算 | アクチット輸液 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ペンライブ注 | 酢酸維持液 | 300mL1袋 | マイランEPD |
| 190 | 不採算 | ペロール注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 300mL1瓶 | マイランEPD |
| | 不採算 | ソリュウゲンG注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1瓶 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | ペロール注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1瓶 | マイランEPD |
| | 不採算 | アクメインD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1瓶 | 光製薬 |
| | 不採算 | ペロール注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1袋 | マイランEPD |
| | 不採算 | ソルアセトD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ヴィーンD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | リナセートD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | ソリュウゲンG注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1袋 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | アクメインD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 500mL1袋 | 光製薬 |
| | 不採算 | ソルアセトD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 250mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ソリュウゲンG注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 300mL1袋 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | ペロール注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 300mL1袋 | マイランEPD |
| | 不採算 | ソリュウゲンG注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL1袋 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | ソルアセトD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ヴィーンD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | リナセートD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL1袋 | エイワイファーマ |
| | 不採算 | アクメインD輸液 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL1袋 | 光製薬 |
| 191 | 不採算 | アルトフェッド注射液 | 酢酸維持液 | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | アルトフェッド注射液 | 酢酸維持液 | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | アルトフェッド注射液 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| 192 | 不採算 | ソリュウゲンF注 | 酢酸リンゲル | 500mL1瓶 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | ソルアセトF輸液 | 酢酸リンゲル | 500mL1袋 | テルモ |
| | 不採算 | ヴィーンF輸液 | 酢酸リンゲル | 500mL1袋 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | ソリュウゲンF注 | 酢酸リンゲル | 500mL1袋 | ネオクリティケア製薬 |
| | 不採算 | ソルアセトF輸液 | 酢酸リンゲル | 1L1袋 | テルモ |
| 193 | 不採算 | トリフリード輸液 | 維持液(複合糖加) | 500mL1瓶又は1袋 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | トリフリード輸液 | 維持液(複合糖加) | 1L1袋 | 大塚製薬工場 |
| 194 | 不採算 | プロタミン硫酸塩注射液 | プロタミン硫酸塩 | 1%10mLバイアル | (統一名収載) |
| 195 | 不採算 | キンダリー透析剤AF1号 | 人工透析液 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 |
| 196 | 不採算 | キンダリー透析剤AF1P号 | 人工透析液 | 10L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 |
| 197 | 不採算 | キンダリー透析剤AF3P号 | 人工透析液 | 10L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 |
| 198 | 不採算 | AK-ソリタ透析剤・FL | 人工透析液 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | エイワイファーマ |
| 199 | 不採算 | AK-ソリタ透析剤・FP | 人工透析液 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | エイワイファーマ |
| 200 | 不採算 | キンダリー透析剤AF2P号 | 人工透析液 | 10L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 |
| 201 | 不採算 | キンダリー透析剤AF2号 | 人工透析液 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | キンダリー透析剤AF2号 | 人工透析液 | 6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 |
| 202 | 不採算 | AK-ソリタ透析剤・DP | 人工透析液 | 9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | エイワイファーマ |

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 | |
|------|------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 203 | 不採算 | AK-ソリタ透析剤・DL | 人工透析液 | 9 L 1 瓶 (炭酸水素ナトリウム液付) | エイワイファーマ | |
| 204 | 不採算 | キンダリー透析剤AF3号 | 人工透析液 | 9 L 1 瓶 (炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | |
| | 不採算 | キンダリー透析剤AF3号 | 人工透析液 | 6 L 1 瓶 (炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | |
| 205 | 不採算 | Dドライ透析剤2.5S | 人工透析液 | 2 瓶 1 組 | 日機装 | |
| 206 | 不採算 | Dドライ透析剤3.0S | 人工透析液 | 2 瓶 1 組 | 日機装 | |
| 207 | 不採算 | ブライアン点滴静注1g | エデト酸カルシウム二ナトリウム水和物 | 2.0% 5 mL 1 管 | 日新製薬 (山形) | |
| 208 | 不採算 | ジメルカプロール注射液 | ジメルカプロール | 1.0% 1 mL 1 管 | (統一名称) | |
| 209 | 不採算 | パム静注500mg | ブラリドキシムヨウ化物 | 2.5% 20 mL 1 管 | 住友ファーマ | |
| 210 | 不採算 | 注射用ペニシリンGカリウム20万単位 | ベンジルペニシリンカリウム | 20万単位1瓶 | Meiji Seika ファルマ | |
| | 不採算 | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | ベンジルペニシリンカリウム | 100万単位1瓶 | Meiji Seika ファルマ | |
| 211 | 病原生物 | リンコマイシン塩酸塩注射液300mg「トーワ」 | リンコマイシン塩酸塩水和物 | 300mg 1 mL 1 管 | 東和薬品 | |
| | 病原生物 | リンコシン注射液300mg | リンコマイシン塩酸塩水和物 | 300mg 1 mL 1 瓶 | ファイザー | |
| | 病原生物 | リンコマイシン塩酸塩注射液600mg「トーワ」 | リンコマイシン塩酸塩水和物 | 600mg 2 mL 1 管 | 東和薬品 | |
| | 病原生物 | リンコシン注射液600mg | リンコマイシン塩酸塩水和物 | 600mg 2 mL 1 瓶 | ファイザー | |
| | 病原生物 | リンコシン注射液1.5g | リンコマイシン塩酸塩水和物 | 1.5g 5 mL 1 瓶 | ファイザー | |
| | 病原生物 | リンコシン注射液1g | リンコマイシン塩酸塩水和物 | 1g 3.3 mL 1 瓶 | ファイザー | |
| 212 | 病原生物 | ダラシンS注射液300mg | クリンダマイシンリン酸エステル | 300mg 1 管 | ファイザー | |
| | 病原生物 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 300mg 1 管 | 沢井製薬 | |
| | 病原生物 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 300mg 1 管 | ニプロ | |
| | 病原生物 | クリンダマイシン注射液300mg「NIG」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 300mg 1 管 | 日医工岐阜工場 | |
| | 病原生物 | ダラシンS注射液600mg | クリンダマイシンリン酸エステル | 600mg 1 管 | ファイザー | |
| | 病原生物 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 600mg 1 管 | 沢井製薬 | |
| 213 | 病原生物 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 600mg 1 管 | ニプロ | |
| | 病原生物 | クリンダマイシン注射液600mg「NIG」 | クリンダマイシンリン酸エステル | 600mg 1 管 | 日医工岐阜工場 | |
| | 安定確保 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サワイ」 | バンコマイシン塩酸塩 | 0.5g 1 瓶 | 沢井製薬 | |
| | 安定確保 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」 | バンコマイシン塩酸塩 | 0.5g 1 瓶 | 日医工岐阜工場 | |
| | 安定確保 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 | バンコマイシン塩酸塩 | 0.5g 1 瓶 | Meiji Seika ファルマ | |
| | 安定確保 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「NIG」 | バンコマイシン塩酸塩 | 0.5g 1 瓶 | 日医工岐阜工場 | |
| 214 | 病原生物 | ハベカシン注射液75mg | アルベカシン硫酸塩 | 75mg 1.5 mL 1 管 | Meiji Seika ファルマ | |
| | 病原生物 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「ケミファ」 | アルベカシン硫酸塩 | 75mg 1.5 mL 1 管 | シオノケミカル | |
| | 病原生物 | アルベカシン硫酸塩注射液75mg「NIG」 | アルベカシン硫酸塩 | 75mg 1.5 mL 1 管 | 日医工岐阜工場 | |
| | 病原生物 | ハベカシン注射液100mg | アルベカシン硫酸塩 | 100mg 2 mL 1 管 | Meiji Seika ファルマ | |
| | 病原生物 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」 | アルベカシン硫酸塩 | 100mg 2 mL 1 管 | シオノケミカル | |
| | 病原生物 | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「NIG」 | アルベカシン硫酸塩 | 100mg 2 mL 1 管 | 日医工岐阜工場 | |
| | 病原生物 | ハベカシン注射液25mg | アルベカシン硫酸塩 | 25mg 0.5 mL 1 管 | Meiji Seika ファルマ | |
| | 病原生物 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「ケミファ」 | アルベカシン硫酸塩 | 25mg 0.5 mL 1 管 | シオノケミカル | |
| | 病原生物 | アルベカシン硫酸塩注射液25mg「NIG」 | アルベカシン硫酸塩 | 25mg 0.5 mL 1 管 | 日医工岐阜工場 | |
| | 病原生物 | ハベカシン注射液200mg | アルベカシン硫酸塩 | 200mg 4 mL 1 管 | Meiji Seika ファルマ | |
| 215 | 病原生物 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」 | アルベカシン硫酸塩 | 200mg 4 mL 1 管 | シオノケミカル | |
| | 病原生物 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「NIG」 | アルベカシン硫酸塩 | 200mg 4 mL 1 管 | 日医工岐阜工場 | |
| | 病原生物 | トブラシン注小児用10mg | トブラマイシン | 10mg 1 管 | 東和薬品 | |
| | 病原生物 | トブラシン注60mg | トブラマイシン | 60mg 1 管 | 東和薬品 | |
| | 病原生物 | トブラシン注90mg | トブラマイシン | 90mg 1 管 | 東和薬品 | |
| | 216 | 病原生物 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg 1 管 | 沢井製薬 |
| | | 病原生物 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg 1 管 | 日医工 |
| | | 病原生物 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「NP」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg 1 管 | ニプロ |
| | | 病原生物 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「NikP」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg 1 管 | 日医工ファーマ |
| | | 病原生物 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「F」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg 1 管 | 富士製薬工業 |
| 病原生物 | | アミカシン硫酸塩注射液100mg「明治」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg 1 管 | Meiji Seika ファルマ | |
| 病原生物 | | アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg 1 管 | 沢井製薬 | |
| 病原生物 | | アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg 1 管 | 日医工 | |
| 病原生物 | | アミカシン硫酸塩注射液200mg「NP」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg 1 管 | ニプロ | |
| 病原生物 | | アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg 1 管 | 日医工ファーマ | |
| 217 | 病原生物 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「F」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg 1 管 | 富士製薬工業 | |
| | 病原生物 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg 1 管 | Meiji Seika ファルマ | |
| | 病原生物 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」 | アミカシン硫酸塩 | 100mg 1 瓶 | 日医工 | |
| | 病原生物 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 | アミカシン硫酸塩 | 200mg 1 瓶 | 日医工 | |
| | 病原生物 | エクサシン注射液200 | イセパマイシン硫酸塩 | 200mg 2 mL 1 管 | 旭化成ファーマ | |
| | 病原生物 | イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 | イセパマイシン硫酸塩 | 200mg 2 mL 1 管 | 日医工 | |
| | 病原生物 | エクサシン注射液400 | イセパマイシン硫酸塩 | 400mg 2 mL 1 管 | 旭化成ファーマ | |
| | 病原生物 | イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」 | イセパマイシン硫酸塩 | 400mg 2 mL 1 管 | 日医工 | |
| | 218 | 病原生物 | トロピシ筋注用2g | スペクチノマイシン塩酸塩水和物 | 2g 1 瓶 | ファイザー |
| | 219 | 病原生物 | ピクシリン注射用0.25g | アンピシリンナトリウム | 250mg 1 瓶 | Meiji Seika ファルマ |
| 病原生物 | | ピクシリン注射用0.5g | アンピシリンナトリウム | 500mg 1 瓶 | Meiji Seika ファルマ | |
| 病原生物 | | ピクシリン注射用1g | アンピシリンナトリウム | 1g 1 瓶 | Meiji Seika ファルマ | |
| 病原生物 | | ピクシリン注射用2g | アンピシリンナトリウム | 2g 1 瓶 | Meiji Seika ファルマ | |
| 220 | 病原生物 | ペントシリン静注用1gバッグ | ペペラシリンナトリウム | 1g 1 キット (生理食塩液100mL付) | 富士フィルム富山化学 | |
| | 病原生物 | ペペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 | ペペラシリンナトリウム | 1g 1 キット (生理食塩液100mL付) | ニプロ | |
| | 病原生物 | ペントシリン静注用2gバッグ | ペペラシリンナトリウム | 2g 1 キット (生理食塩液100mL付) | 富士フィルム富山化学 | |
| | 病原生物 | ペペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」 | ペペラシリンナトリウム | 2g 1 キット (生理食塩液100mL付) | ニプロ | |
| 221 | 安定確保 | セファゾリンナトリウム250mg注射用 | セファゾリンナトリウム | 250mg 1 瓶 | (統一名称) | |
| | 安定確保 | セファメジンα注射用0.25g | セファゾリンナトリウム水和物 | 250mg 1 瓶 | LTLファーマ | |
| | 安定確保 | セファゾリンナトリウム500mg注射用 | セファゾリンナトリウム | 500mg 1 瓶 | (統一名称) | |
| | 安定確保 | セファメジンα注射用0.5g | セファゾリンナトリウム水和物 | 500mg 1 瓶 | LTLファーマ | |
| | 安定確保 | セファメジンα注射用1g | セファゾリンナトリウム水和物 | 1g 1 瓶 | LTLファーマ | |
| | 安定確保 | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 | セファゾリンナトリウム | 1g 1 瓶 | 日医工 | |
| | 安定確保 | セファゾリンNa注射用1g「NP」 | セファゾリンナトリウム | 1g 1 瓶 | ニプロ | |
| | 安定確保 | セファゾリンナトリウム2g注射用 | セファゾリンナトリウム | 2g 1 瓶 | (統一名称) | |
| | 安定確保 | セファメジンα筋注用0.25g | セファゾリンナトリウム水和物 | 250mg 1 瓶 (溶解液付) | LTLファーマ | |
| | 安定確保 | セファメジンα筋注用0.5g | セファゾリンナトリウム水和物 | 500mg 1 瓶 (溶解液付) | LTLファーマ | |

基礎的医薬品対象品一覧

別添1

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 |
|-----|------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| | 安定確保 | セファメジンα点滴用キット2g | セファゾリンナトリウム水和物 | 2g1キット(生理食塩液100mL付) | LTLファーマ |
| | 安定確保 | セファメジンα点滴用キット1g | セファゾリンナトリウム水和物 | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | LTLファーマ |
| | 安定確保 | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 | セファゾリンナトリウム | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | 大塚製薬工場 |
| | 安定確保 | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」 | セファゾリンナトリウム | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | ニプロ |
| 222 | 安定確保 | セフメタゾン筋注用0.5g | セフメタゾールナトリウム | 500mg1瓶(溶解液付) | アルフレッサファーマ |
| | 安定確保 | セフメタゾールナトリウム250mg静注用 | セフメタゾールナトリウム | 250mg1瓶 | (統一名収載) |
| | 安定確保 | セフメタゾールナトリウム500mg静注用 | セフメタゾールナトリウム | 500mg1瓶 | (統一名収載) |
| | 安定確保 | セフメタゾン静注用0.5g | セフメタゾールナトリウム | 500mg1瓶 | アルフレッサファーマ |
| | 安定確保 | セフメタゾールナトリウム1g静注用 | セフメタゾールナトリウム | 1g1瓶 | (統一名収載) |
| | 安定確保 | セフメタゾン静注用1g | セフメタゾールナトリウム | 1g1瓶 | アルフレッサファーマ |
| | 安定確保 | セフメタゾールナトリウム2g静注用 | セフメタゾールナトリウム | 2g1瓶 | (統一名収載) |
| | 安定確保 | セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 | セフメタゾールナトリウム | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | ニプロ |
| | 安定確保 | セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」 | セフメタゾールナトリウム | 2g1キット(生理食塩液100mL付) | ニプロ |
| 223 | 病原生物 | フルマリン静注用0.5g | フロモキシセフナトリウム | 500mg1瓶 | 塩野義製薬 |
| | 病原生物 | フルマリン静注用1g | フロモキシセフナトリウム | 1g1瓶 | 塩野義製薬 |
| | 病原生物 | フルマリンキット静注用1g | フロモキシセフナトリウム | 1g1キット(生理食塩液100mL付) | 塩野義製薬 |
| 224 | 病原生物 | ゲンタシン注10 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 10mg1管 | 高田製薬 |
| | 病原生物 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 10mg1管 | 日医工 |
| | 病原生物 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「F」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 10mg1管 | 富士製薬工業 |
| | 病原生物 | ゲンタシン注40 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 40mg1管 | 高田製薬 |
| | 病原生物 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 40mg1管 | 日医工 |
| | 病原生物 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 40mg1管 | 富士製薬工業 |
| | 病原生物 | ゲンタシン注60 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 60mg1管 | 高田製薬 |
| | 病原生物 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 60mg1管 | 日医工 |
| | 病原生物 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「F」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 60mg1管 | 富士製薬工業 |
| 225 | 病原生物 | ホスホマイシンNa静注用0.5g | ホスホマイシンナトリウム | 500mg1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| | 病原生物 | ホスホマイシンNa静注用0.5g「NP」 | ホスホマイシンナトリウム | 500mg1瓶 | ニプロ |
| | 病原生物 | ホスホマイシンナトリウム静注用0.5g「日医工」 | ホスホマイシンナトリウム | 500mg1瓶 | 日医工 |
| | 病原生物 | ホスホマイシンNa静注用0.5g「タカタ」 | ホスホマイシンナトリウム | 500mg1瓶 | 高田製薬 |
| | 病原生物 | ホスホマイシンNa静注用1g | ホスホマイシンナトリウム | 1g1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| | 病原生物 | ホスホマイシンNa静注用1g「NP」 | ホスホマイシンナトリウム | 1g1瓶 | ニプロ |
| | 病原生物 | ホスホマイシンナトリウム静注用1g「日医工」 | ホスホマイシンナトリウム | 1g1瓶 | 日医工 |
| | 病原生物 | ホスホマイシンNa静注用1g「タカタ」 | ホスホマイシンナトリウム | 1g1瓶 | 高田製薬 |
| | 病原生物 | ホスホマイシンNa静注用2g | ホスホマイシンナトリウム | 2g1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| | 病原生物 | ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 | ホスホマイシンナトリウム | 2g1瓶 | ニプロ |
| | 病原生物 | ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」 | ホスホマイシンナトリウム | 2g1瓶 | 日医工 |
| | 病原生物 | ホスホマイシンNa静注用2g「タカタ」 | ホスホマイシンナトリウム | 2g1瓶 | 高田製薬 |
| 226 | 安定確保 | メロベネム点滴静注用0.25g「日医工」 | メロベネム水和物 | 250mg1瓶 | 日医工ファーマ |
| | 安定確保 | メロベネム点滴静注用0.25g「NP」 | メロベネム水和物 | 250mg1瓶 | ニプロ |
| | 安定確保 | メロベネム点滴静注用0.25g「明治」 | メロベネム水和物 | 250mg1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| | 安定確保 | メロベネム点滴静注用0.5g「日医工」 | メロベネム水和物 | 500mg1瓶 | 日医工ファーマ |
| | 安定確保 | メロベネム点滴静注用0.5g「NP」 | メロベネム水和物 | 500mg1瓶 | ニプロ |
| | 安定確保 | メロベネム点滴静注用0.5g「明治」 | メロベネム水和物 | 500mg1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| | 安定確保 | メロベネム1g注射用 | メロベネム水和物 | 1g1瓶 | (統一名収載) |
| 227 | 安定確保 | スルバシリン静注用0.75g | アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム | (0.75g)1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| | 安定確保 | ピシリバクタ静注用0.75g | アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム | (0.75g)1瓶 | 日医工 |
| | 安定確保 | ピシリバクタ静注用1.5g | アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム | (1.5g)1瓶 | 日医工 |
| | 安定確保 | スルバシリン静注用1.5g | アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム | (1.5g)1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| | 安定確保 | スルバシリン静注用3g | アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム | (3g)1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| | 安定確保 | ピシリバクタ静注用3g | アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム | (3g)1瓶 | 日医工 |
| 228 | 病原生物 | エリスロシン点滴静注用500mg | エリスロマイシンラクトビオン酸塩 | 500mg1瓶 | マイランEPD |
| 229 | 病原生物 | クロロマイセチンサクシネート静注用1g | クロラムフェニコールコハク酸エステルナトリウム | 1g1瓶(溶解液付) | アルフレッサファーマ |
| 230 | 不採算 | 硫酸ストレプトマイシン注射液1g「明治」 | ストレプトマイシン硫酸塩 | 1g1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| 231 | 不採算 | 硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」 | カナマイシン硫酸塩 | 1g1管 | Meiji Seikaファルマ |
| 232 | 病原生物 | ファンギゾン注射液50mg | アムホテリシンB | 50mg1瓶 | クリニジェン |
| 233 | 病原生物 | 注射用ピキシリンS100 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物 | (100mg)1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| | 病原生物 | 注射用ピキシリンS500 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物 | (500mg)1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| | 病原生物 | 注射用ピキシリンS1000 | アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物 | (1g)1瓶 | Meiji Seikaファルマ |
| 234 | 病原生物 | イソニアジド注射液 | イソニアジド | 100mg1管 | (統一名収載) |
| 235 | 病原生物 | アラセナーA点滴静注用300mg | ビダラビン | 300mg1瓶 | 持田製薬 |
| 236 | 病原生物 | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) | 0.25mL1瓶 | (統一名収載) |
| | 病原生物 | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来) | 0.5mL1瓶 | (統一名収載) |
| 237 | 病原生物 | 沈降破傷風トキシイド | 沈降破傷風トキシイド | 0.5mL1瓶 | (統一名収載) |
| | 病原生物 | 沈降破傷風トキシイド「生研」 | 沈降破傷風トキシイド | 0.5mL1瓶 | デンカ |
| 238 | 不採算 | 乾燥はぶウマ抗毒素 | 乾燥はぶウマ抗毒素 | 各6,000単位入1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| 239 | 不採算 | 乾燥まむしウマ抗毒素 | 乾燥まむしウマ抗毒素 | 各6,000単位入1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| 240 | 不採算 | 人全血液-LR「日赤」 | 人全血液 | 血液200mLに由来する血液量1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 人全血液-LR「日赤」 | 人全血液 | 血液400mLに由来する血液量1袋 | 日本赤十字社 |
| 241 | 不採算 | 照射人全血液-LR「日赤」 | 人全血液 | 血液200mLに由来する血液量1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 照射人全血液-LR「日赤」 | 人全血液 | 血液400mLに由来する血液量1袋 | 日本赤十字社 |
| 242 | 不採算 | 濃厚血小板-LR「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 1単位約20mL1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 濃厚血小板-LR「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 2単位約40mL1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 濃厚血小板-LR「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 5単位約100mL1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 濃厚血小板-LR「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 10単位約200mL1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 濃厚血小板-LR「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 15単位約250mL1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 濃厚血小板-LR「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 20単位約250mL1袋 | 日本赤十字社 |
| 243 | 不採算 | 赤血球液-LR「日赤」 | 人赤血球液 | 血液200mLに由来する赤血球1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 赤血球液-LR「日赤」 | 人赤血球液 | 血液400mLに由来する赤血球1袋 | 日本赤十字社 |

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 |
|-----|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 244 | 不採算 | 新鮮凍結血漿-L R「日赤」120 | 新鮮凍結人血漿 | 血液200mL相当に由来する血漿1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 新鮮凍結血漿-L R「日赤」240 | 新鮮凍結人血漿 | 血液400mL相当に由来する血漿1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 新鮮凍結血漿-L R「日赤」480 | 新鮮凍結人血漿 | 480mL1袋 | 日本赤十字社 |
| 245 | 不採算 | 照射赤血球液-L R「日赤」 | 人赤血球液 | 血液200mLに由来する赤血球1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 照射赤血球液-L R「日赤」 | 人赤血球液 | 血液400mLに由来する赤血球1袋 | 日本赤十字社 |
| 246 | 不採算 | 照射濃厚血小板-L R「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 1単位約20mL1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 照射濃厚血小板-L R「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 2単位約40mL1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 照射濃厚血小板-L R「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 5単位約100mL1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 照射濃厚血小板-L R「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 10単位約200mL1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 照射濃厚血小板-L R「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 15単位約250mL1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 照射濃厚血小板-L R「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 20単位約250mL1袋 | 日本赤十字社 |
| | 不採算 | 照射洗浄血小板-L R「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 10単位約200mL1袋 | 日本赤十字社 |
| 247 | 不採算 | 献血ベニロン-I 静注用500mg | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン | 500mg10mL1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス |
| | 不採算 | 献血ベニロン-I 静注用2500mg | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン | 2.5g50mL1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス |
| | 不採算 | 献血ベニロン-I 静注用5000mg | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン | 5g100mL1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス |
| 248 | 不採算 | 抗HBs人免疫グロブリン | 抗HBs人免疫グロブリン | 1,000単位5mL1瓶 | (統一名収載) |
| | 不採算 | 抗HBs人免疫グロブリン | 抗HBs人免疫グロブリン | 200単位1mL1瓶 | (統一名収載) |
| 249 | 病原生物 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 250単位1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| | 病原生物 | コンファクトF注射用250 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 250単位1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス |
| | 病原生物 | コンファクトF静注用250単位 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 250単位1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス |
| | 病原生物 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 500単位1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| | 病原生物 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 1,000単位1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| | 病原生物 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 2,000単位1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| | 病原生物 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子 | 3,000単位1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| 250 | 病原生物 | 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン | 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン | 1,000倍1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| 251 | 不採算 | 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン | 乾燥抗破傷風人免疫グロブリン | 250国際単位1瓶 | (統一名収載) |
| 252 | 病原生物 | 乾燥人血液凝固第IX因子複合体 | 乾燥人血液凝固第IX因子複合体 | 200国際単位1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| | 病原生物 | 乾燥人血液凝固第IX因子複合体 | 乾燥人血液凝固第IX因子複合体 | 500国際単位1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| 253 | 不採算 | 献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」 | 人血清アルブミン | 5%100mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 不採算 | アルブミン5%静注12.5g/250mL | 人血清アルブミン | 5%250mL1瓶 | CSLベーリング |
| | 不採算 | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 | 人血清アルブミン | 5%250mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 不採算 | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」 | 人血清アルブミン | 5%250mL1瓶 | 武田薬品工業 |
| | 不採算 | 献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」 | 人血清アルブミン | 20%20mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 不採算 | 献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケダ」 | 人血清アルブミン | 20%20mL1瓶 | 武田薬品工業 |
| | 不採算 | 献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」 | 人血清アルブミン | 25%20mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 不採算 | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」 | 人血清アルブミン | 25%50mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 不採算 | アルブミン25%静注12.5g/50mL | 人血清アルブミン | 25%50mL1瓶 | CSLベーリング |
| | 不採算 | 赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL | 人血清アルブミン | 25%50mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 不採算 | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」 | 人血清アルブミン | 25%50mL1瓶 | KMバイオロジクス |
| | 不採算 | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」 | 人血清アルブミン | 25%50mL1瓶 | 武田薬品工業 |
| | 不採算 | アルブミン-ベーリング20%静注10.0g/50mL | 人血清アルブミン | 20%50mL1瓶 | CSLベーリング |
| | 不採算 | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」 | 人血清アルブミン | 20%50mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 不採算 | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」 | 人血清アルブミン | 20%50mL1瓶 | KMバイオロジクス |
| 不採算 | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」 | 人血清アルブミン | 20%50mL1瓶 | 武田薬品工業 | |
| 254 | 不採算 | 乾燥人フィブリノゲン | 乾燥人フィブリノゲン | 1g1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| 255 | 病原生物 | 人免疫グロブリン | 人免疫グロブリン | 150mg1mL | (統一名収載) |
| 256 | 病原生物 | ファイバ静注用1000 | 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体 | 1,000単位20mL1瓶(溶解液付) | 武田薬品工業 |
| 257 | 病原生物 | テタガムP筋注シリンジ250 | 抗破傷風人免疫グロブリン | 250国際単位1mL1筒 | CSLベーリング |
| 258 | 不採算 | 人ハプトグロビン | 人ハプトグロビン | 2,000単位100mL1瓶 | (統一名収載) |
| 259 | 病原生物 | 献血アルブミン4.4%静注4.4g/100mL | 加熱人血漿たん白 | 100mL1瓶 | 武田薬品工業 |
| | 病原生物 | 献血アルブミン4.4%静注11g/250mL | 加熱人血漿たん白 | 250mL1瓶 | 武田薬品工業 |
| 260 | 病原生物 | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 200単位1mL1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| | 病原生物 | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 1,000単位5mL1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| 261 | 不採算 | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII | 500単位1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| | 不採算 | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII | 1,500単位1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| 262 | 病原生物 | ベリナートP静注用500 | 乾燥濃縮人C1-インアクチベーター | 500国際単位1瓶(溶解液付) | CSLベーリング |
| 263 | 病原生物 | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g/10mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 500mg10mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 病原生物 | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 2.5g50mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 病原生物 | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注1g/20mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 1g20mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 病原生物 | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 5g100mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 病原生物 | 献血ヴェノグロブリンIH5%静注10g/200mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 10g200mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 病原生物 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 500mg5mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 病原生物 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 2.5g25mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 病原生物 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 5g50mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 病原生物 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 10g100mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| | 病原生物 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 20g200mL1瓶 | 日本血液製剤機構 |
| 264 | 病原生物 | ノバクトM静注用500単位 | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子 | 500単位1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス |
| | 病原生物 | ノバクトM静注用1000単位 | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子 | 1,000単位1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス |
| | 病原生物 | ノバクトM静注用2000単位 | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子 | 2,000単位1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス |
| 265 | 不採算 | フィブログミンP静注用 | ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子 | 240国際単位1瓶(溶解液付) | CSLベーリング |
| 266 | 不採算 | ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン | ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン | 250国際単位1瓶 | (統一名収載) |
| | 不採算 | ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン | ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン | 1,500国際単位1瓶 | (統一名収載) |
| 267 | 不採算 | ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン | ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン | 1,000単位5mL1瓶 | (統一名収載) |
| 268 | 不採算 | 精製ツベルクリン | 精製ツベルクリン | 1μg1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| 269 | 不採算 | 精製ツベルクリン | 精製ツベルクリン | (一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付) | (統一名収載) |
| 270 | 不採算 | イムノマックス-γ注100 | インターフェロンガンマ-1a(遺伝子組換え) | 100万国内標準単位1瓶(溶解液付) | 塩野義製薬 |
| | 不採算 | イムノマックス-γ注50 | インターフェロンガンマ-1a(遺伝子組換え) | 50万国内標準単位1瓶(溶解液付) | 塩野義製薬 |

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 |
|-----|------|---------------------------|--------------------------------|---|-----------------|
| 271 | 不採算 | ヒスタグロビン皮下注用 | ヒスタミン加入免疫グロブリン (乾燥) | (人免疫グロブリン12mgヒスタミン二塩酸塩0.15μg) 1瓶 (溶解液付) | KMバイオロジクス |
| 272 | 病原生物 | バクタラミン注 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 5mL1管 | 太陽ファルマ |
| 273 | 不採算 | 注射用水 | 注射用水 | 5mL1管 | (統一名収載) |
| | 不採算 | 大塚蒸留水 | 注射用水 | 20mL1管 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | 注射用水PL「フソー」 | 注射用水 | 20mL1管 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 注射用水(光) | 注射用水 | 20mL1管 | 光製薬 |
| | 不採算 | 注射用水 | 注射用水 | 100mL1瓶 | (統一名収載) |
| | 不採算 | 大塚蒸留水 | 注射用水 | 500mL1瓶 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | 注射用水(光) | 注射用水 | 500mL1瓶 | 光製薬 |
| | 不採算 | 注射用水PL「フソー」 | 注射用水 | 500mL1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 大塚蒸留水 | 注射用水 | 1L1瓶 | 大塚製薬工場 |
| | 不採算 | 注射用水(光) | 注射用水 | 1L1瓶 | 光製薬 |
| | 不採算 | 注射用水PL「フソー」 | 注射用水 | 1L1瓶 | 扶桑薬品工業 |
| | 不採算 | 注射用水 | 注射用水 | 500mL1袋 | (統一名収載) |
| | 不採算 | 注射用水 | 注射用水 | 1L1袋 | (統一名収載) |
| 274 | 不採算 | インジゴカルミン注射液 | インジゴカルミン | 0.4%5mL1管 | (統一名収載) |
| 275 | 不採算 | パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%(AFP) | パラアミノ馬尿酸ナトリウム | 10%20mL1管 | アルフレッサファーマ |
| 276 | 麻薬 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 1%1mL1管 | シオノギファーマ |
| | 麻薬 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 1%1mL1管 | 第一三共プロファーマ |
| | 麻薬 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 1%1mL1管 | 武田薬品工業 |
| | 麻薬 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 1%5mL1管 | シオノギファーマ |
| | 麻薬 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 1%5mL1管 | 第一三共プロファーマ |
| | 麻薬 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 1%5mL1管 | 武田薬品工業 |
| | 麻薬 | モルヒネ塩酸塩注射液200mg「第一三共」 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 4%5mL1管 | 第一三共プロファーマ |
| | 麻薬 | モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 4%5mL1管 | シオノギファーマ |
| | 麻薬 | モルヒネ塩酸塩注射液200mg「タケダ」 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 4%5mL1管 | 武田薬品工業 |
| | 麻薬 | モルヒネ塩酸塩注射液200mg「テルモ」 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 4%5mL1管 | テルモ |
| 277 | 麻薬 | ペチジン塩酸塩注射液 | ペチジン塩酸塩 | 3.5%1mL1管 | (統一名収載) |
| | 麻薬 | ペチジン塩酸塩注射液 | ペチジン塩酸塩 | 5%1mL1管 | (統一名収載) |
| 278 | 不採算 | リュウアト1%眼軟膏 | アトロピン硫酸塩水和物 | 1%1g | 参天製薬 |
| | 不採算 | 日点アトロピン点眼液1% | アトロピン硫酸塩水和物 | 1%5mL1瓶 | ロートニッテン |
| 279 | 不採算 | ベノキシール点眼液0.4% | オキシブプロカイン塩酸塩 | 0.4%1mL | 参天製薬 |
| | 不採算 | ネオベノール点眼液0.4% | オキシブプロカイン塩酸塩 | 0.4%1mL | ロートニッテン |
| | 不採算 | オキシブプロカイン塩酸塩点眼液0.4%「ニットー」 | オキシブプロカイン塩酸塩 | 0.4%1mL | 日東メディック |
| 280 | 不採算 | クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」 | クロラムフェニコール | 5mg1mL | 日東メディック |
| 281 | 病原生物 | トブラシン点眼液0.3% | トブラマイシン | 3mg1mL | 日東メディック |
| 282 | 病原生物 | ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」 | ピマリシン | 10mg1g | 千寿製薬 |
| | 病原生物 | ピマリシン点眼液5%「センジュ」 | ピマリシン | 50mg1mL | 千寿製薬 |
| 283 | 病原生物 | ベストロン点眼用0.5% | セフメノキシム塩酸塩 | 5mg1mL (溶解後の液として) | 千寿製薬 |
| 284 | 不採算 | PA・ヨード点眼・洗眼液 | ポリビニルアルコールヨウ素 | 0.2%1mL | ロートニッテン |
| 285 | 病原生物 | ゾビラックス眼軟膏3% | アシクロビル | 3%1g | 日東メディック |
| 286 | 病原生物 | タリビッド眼軟膏0.3% | オフロキサシン | 0.3%1g | 参天製薬 |
| | 病原生物 | タリビッド点眼液0.3% | オフロキサシン | 0.3%1mL | 参天製薬 |
| | 病原生物 | オフロキサシン点眼液0.3%「JG」 | オフロキサシン | 0.3%1mL | 長生堂製薬 |
| | 病原生物 | オフロキサシン点眼液0.3%「日医工」 | オフロキサシン | 0.3%1mL | 日医工 |
| | 病原生物 | オフロキサシン点眼液0.3%「サワイ」 | オフロキサシン | 0.3%1mL | 沢井製薬 |
| | 病原生物 | オフロキサシン点眼液0.3%「トーワ」 | オフロキサシン | 0.3%1mL | 東和薬品 |
| 287 | 病原生物 | ノフロ点眼液0.3% | ノフロキサシン | 0.3%1mL | 日医工 |
| | 病原生物 | バクシダール点眼液0.3% | ノフロキサシン | 0.3%1mL | 杏林製薬 |
| | 病原生物 | ノフロキサシン点眼液0.3%「NikP」 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | 日医工ファーマ |
| | 病原生物 | ノフロキサシン点眼液0.3%「日新」 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | 日新製薬(山形) |
| | 病原生物 | ノフロキサシン点眼液0.3%「わかもと」 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | わかもと製薬 |
| | 病原生物 | ノフロキサシン点眼液0.3%「ニットー」 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | 富士薬品 |
| | 病原生物 | ノフロキサシン点眼液0.3%「杏林」 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | キョーリンリメディオ |
| | 病原生物 | ノフロキサシン点眼液0.3%「ツルハラ」 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | 鶴原製薬 |
| 288 | 病原生物 | ロメフロキシ点眼液0.3% | 塩酸ロメフロキサシン | 0.3%1mL | 千寿製薬 |
| | 病原生物 | ロメフロキシミニムス眼科用液0.3% | 塩酸ロメフロキサシン | 0.3%0.5mL1個 | 千寿製薬 |
| 289 | 病原生物 | オフサロン点眼液 | クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 5mL1瓶 | わかもと製薬 |
| | 病原生物 | コリナコール点眼液 | クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 5mL1瓶 | ロートニッテン |
| 290 | 病原生物 | ネオメドロールEE軟膏 | フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン | 1g | ファイザー |
| 291 | 病原生物 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 | 1g | シオノギファーマ |
| 292 | 病原生物 | 点眼・点鼻用リンデロンA液 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 | 1mL | シオノギファーマ |
| | 病原生物 | ベルベゾロンF点眼・点鼻液 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 | 1mL | ロートニッテン |
| 293 | 病原生物 | ベストロン耳鼻科用1% | セフメノキシム塩酸塩 | 10mg1mL (溶解後の液として) | 千寿製薬 |
| 294 | 病原生物 | タリビッド耳鼻科用液0.3% | オフロキサシン | 3mg1mL | アルフレッサファーマ |
| 295 | 病原生物 | ロメフロキシ耳鼻科用液0.3% | 塩酸ロメフロキサシン | 0.3%1mL | 千寿製薬 |
| 296 | 不採算 | 亜硝酸アミル | 亜硝酸アミル | 0.25mL1管 | (統一名収載) |
| 297 | 病原生物 | ポビドンガーグル7% | ポビドンヨード | 7%1mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | イソジンガーグル液7% | ポビドンヨード | 7%1mL | ムンディファーマ |
| | 病原生物 | ポビドンヨードガーグル液7%「東海」 | ポビドンヨード | 7%1mL | 東海製薬 |
| | 病原生物 | ポビドンヨードガーグル液7%「メタル」 | ポビドンヨード | 7%1mL | 中北薬品 |
| | 病原生物 | ポピラールガーグル7% | ポビドンヨード | 7%1mL | 日興製薬 |
| | 病原生物 | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 | ポビドンヨード | 7%1mL | Meiji Seikaファルマ |
| | 病原生物 | ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」 | ポビドンヨード | 7%1mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」 | ポビドンヨード | 7%1mL | 岩城製薬 |
| | 病原生物 | ポビドンヨードガーグル液7%「シオエ」 | ポビドンヨード | 7%1mL | シオエ製薬 |
| 298 | 不採算 | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 | グリセリン | 50%30mL1個 | 帝國製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | グリセリン | 50%30mL1個 | 山善製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL | グリセリン | 50%30mL1個 | ムネ製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%30mL1個 | 健栄製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「マイラン」 | グリセリン | 50%40mL1個 | 明治薬品 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%40mL1個 | 健栄製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%50mL1個 | 健栄製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸「オヲタ」60 | グリセリン | 50%60mL1個 | 帝國製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | グリセリン | 50%60mL1個 | 山善製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「マイラン」 | グリセリン | 50%60mL1個 | 明治薬品 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL | グリセリン | 50%60mL1個 | ムネ製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%60mL1個 | 健栄製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸「オヲタ」120 | グリセリン | 50%120mL1個 | 帝國製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸「ヤマゼン」 | グリセリン | 50%120mL1個 | 山善製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「マイラン」 | グリセリン | 50%120mL1個 | 明治薬品 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL | グリセリン | 50%120mL1個 | ムネ製薬 |

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 |
|-----|------|------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%120mL1個 | 健栄製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸「オヲタ」150 | グリセリン | 50%150mL1個 | 帝國製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「マイラン」 | グリセリン | 50%150mL1個 | 明治薬品 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」150mL | グリセリン | 50%150mL1個 | ムネ製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%150mL1個 | 健栄製薬 |
| | 不採算 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 | グリセリン | 50%90mL1個 | 健栄製薬 |
| 299 | 不採算 | 新レシカルボン坐剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | 1個 | 京都薬品工業 |
| 300 | 不採算 | アドレナリン液 | アドレナリン | 0.1%1mL | (統一名収載) |
| 301 | 病原生物 | クロマイ錠100mg | クロラムフェニコール | 100mg1錠 | アルフレッサファーマ |
| | 病原生物 | クロラムフェニコール錠100mg「F」 | クロラムフェニコール | 100mg1錠 | 富士製薬工業 |
| 302 | 病原生物 | 産婦人科用イソジンクリーム5% | ポビドンヨード | 5%10g | ムンディファーマ |
| 303 | 病原生物 | プレボダインスクラブ0.75% | ヨウ素 | 10mL | 丸石製薬 |
| | 病原生物 | プレボダインソリューション1% | ヨウ素 | 10mL | 丸石製薬 |
| | 病原生物 | プレボダインフィールド1% | ヨウ素 | 10mL | 丸石製薬 |
| 304 | 病原生物 | イソプロパノール「タイセイ」 | イソプロパノール | 10mL | 大成薬品工業 |
| | 病原生物 | イソプロパノール「東海」 | イソプロパノール | 10mL | 東海製薬 |
| | 病原生物 | イソプロパノール「マルイシ」 | イソプロパノール | 10mL | 丸石製薬 |
| | 病原生物 | イソプロパノール「ヨシダ」 | イソプロパノール | 10mL | 吉田製薬 |
| 305 | 病原生物 | 50%イソプロパノール「ヤマゼン」 | イソプロパノール | 50%10mL | 山善製薬 |
| | 病原生物 | 50%イソプロピルアルコール(丸石) | イソプロパノール | 50%10mL | 丸石製薬 |
| | 病原生物 | 50%消毒用イソプロパノール「東海」 | イソプロパノール | 50%10mL | 東海製薬 |
| | 病原生物 | 50%消毒用イソプロパノール「ニッコー」 | イソプロパノール | 50%10mL | 日興製薬 |
| | 病原生物 | 消毒用イソプロパノール液50%「ヤクハン」 | イソプロパノール | 50%10mL | ヤクハン製薬 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液50%「タイセイ」 | イソプロパノール | 50%10mL | 大成薬品工業 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」 | イソプロパノール | 50%10mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液50%「メタル」 | イソプロパノール | 50%10mL | 中北薬品 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液50%「ニプロ」 | イソプロパノール | 50%10mL | ニプロ |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液50%「ケンエー」 | イソプロパノール | 50%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液50%「東豊」 | イソプロパノール | 50%10mL | 東豊薬品 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液50%「シオエ」 | イソプロパノール | 50%10mL | シオエ製薬 |
| | 病原生物 | 70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」 | イソプロパノール | 70%10mL | 日興製薬 |
| | 病原生物 | 70%イソプロパノール「ヤマゼン」 | イソプロパノール | 70%10mL | 山善製薬 |
| | 病原生物 | 70%イソプロピルアルコール(丸石) | イソプロパノール | 70%10mL | 丸石製薬 |
| | 病原生物 | 70%イソプロパノール「東海」 | イソプロパノール | 70%10mL | 東海製薬 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液70%「タイセイ」 | イソプロパノール | 70%10mL | 大成薬品工業 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」 | イソプロパノール | 70%10mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液70%「メタル」 | イソプロパノール | 70%10mL | 中北薬品 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液70%「ニプロ」 | イソプロパノール | 70%10mL | ニプロ |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液70%「ケンエー」 | イソプロパノール | 70%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液70%「東豊」 | イソプロパノール | 70%10mL | 東豊薬品 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液70%「シオエ」 | イソプロパノール | 70%10mL | シオエ製薬 |
| | 病原生物 | イソプロパノール消毒液70%「ヤクハン」 | イソプロパノール | 70%10mL | ヤクハン製薬 |
| 306 | 不採算 | エタノール(兼一) | エタノール | 10mL | 兼一薬品工業 |
| | 不採算 | エタノール(小塚) | エタノール | 10mL | 小塚製薬 |
| | 不採算 | エタノール シオエ | エタノール | 10mL | シオエ製薬 |
| | 不採算 | エタノール「司生堂」 | エタノール | 10mL | 司生堂製薬 |
| | 不採算 | エタノール「タイセイ」 | エタノール | 10mL | 大成薬品工業 |
| | 不採算 | エタノール(ハチ) | エタノール | 10mL | 東洋製薬化成 |
| | 不採算 | エタノール「東海」 | エタノール | 10mL | 東海製薬 |
| | 不採算 | エタノール「マルイシ」 | エタノール | 10mL | 丸石製薬 |
| | 不採算 | エタノール(山善) | エタノール | 10mL | 山善製薬 |
| | 不採算 | エタノール「ヤクハン」 | エタノール | 10mL | ヤクハン製薬 |
| | 不採算 | エタノール「イマツ」 | エタノール | 10mL | 今津薬品工業 |
| | 不採算 | エタノール「タカスギ」 | エタノール | 10mL | 高杉製薬 |
| | 不採算 | エタノール「ニッコー」 | エタノール | 10mL | 日興製薬 |
| | 不採算 | エタノール「ヨシダ」 | エタノール | 10mL | 吉田製薬 |
| | 不採算 | エタノール「ケンエー」 | エタノール | 10mL | 健栄製薬 |
| | 不採算 | エタノール「東豊」 | エタノール | 10mL | 東豊薬品 |
| 307 | 不採算 | 消毒用エタノール(兼一) | 消毒用エタノール | 10mL | 兼一薬品工業 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「コザカイ・M」 | 消毒用エタノール | 10mL | 小塚製薬 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール シオエ | 消毒用エタノール | 10mL | シオエ製薬 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「タイセイ」 | 消毒用エタノール | 10mL | 大成薬品工業 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール(ハチ) | 消毒用エタノール | 10mL | 東洋製薬化成 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「東海」 | 消毒用エタノール | 10mL | 東海製薬 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「メタル」 | 消毒用エタノール | 10mL | 中北薬品 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「マルイシ」 | 消毒用エタノール | 10mL | 丸石製薬 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「ヤクハン」 | 消毒用エタノール | 10mL | ヤクハン製薬 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「ヤマゼン」M | 消毒用エタノール | 10mL | 山善製薬 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「タカスギ」 | 消毒用エタノール | 10mL | 高杉製薬 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「ニッコー」 | 消毒用エタノール | 10mL | 日興製薬 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール(ミツマル) | 消毒用エタノール | 10mL | サンケミファ |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「ヨシダ」 | 消毒用エタノール | 10mL | 吉田製薬 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「ケンエー」 | 消毒用エタノール | 10mL | 健栄製薬 |
| | 不採算 | サラヤ消毒用エタノール | 消毒用エタノール | 10mL | サラヤ |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「東豊」 | 消毒用エタノール | 10mL | 東豊薬品 |
| | 不採算 | 消毒用エタノール「NP」 | 消毒用エタノール | 10mL | ニプロ |
| 308 | 不採算 | 無水エタノール「コザカイ・M」 | 無水エタノール | 10mL | 小塚製薬 |
| | 不採算 | 無水エタノール シオエ | 無水エタノール | 10mL | シオエ製薬 |
| | 不採算 | 無水エタノール「タイセイ」 | 無水エタノール | 10mL | 大成薬品工業 |
| | 不採算 | 無水エタノール(ハチ) | 無水エタノール | 10mL | 東洋製薬化成 |
| | 不採算 | 無水エタノール「東海」 | 無水エタノール | 10mL | 東海製薬 |
| | 不採算 | 無水エタノール「マルイシ」 | 無水エタノール | 10mL | 丸石製薬 |
| | 不採算 | 無水エタノール「ヤクハン」 | 無水エタノール | 10mL | ヤクハン製薬 |
| | 不採算 | 無水エタノール(山善) | 無水エタノール | 10mL | 山善製薬 |
| | 不採算 | 無水エタノール「イマツ」 | 無水エタノール | 10mL | 今津薬品工業 |
| | 不採算 | 無水エタノール(ミツマル) | 無水エタノール | 10mL | サンケミファ |
| | 不採算 | 無水エタノール「ケンエー」 | 無水エタノール | 10mL | 健栄製薬 |
| | 不採算 | 無水エタノール「東豊」 | 無水エタノール | 10mL | 東豊薬品 |
| 309 | 病原生物 | ステリクロンWエタノール液0.5 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | マスクンW・エタノール液(0.5w/v%) | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 丸石製薬 |
| | 病原生物 | 0.5%ヘキサックアルコール液 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | 0.5%ラボテックアルコール液 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 日興製薬 |
| | 病原生物 | ステリクロンW液0.5 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | 0.5w/v%マスクン水 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 日興製薬 |
| | 病原生物 | 0.5%ラボテックアルコール(W)液 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 日興製薬 |
| | 病原生物 | 0.5%ヘキサック水W | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液EWO.5%「NP」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | ニプロ |
| | 病原生物 | ステリクロンRエタノール液0.5 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 健栄製薬 |

| No | 区分 | 品名 | 成分 | 規格単位 | 会社名 |
|-----|----------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------|
| | 病原生物 | マスクンR・エタノール液 (0.5w/v%) | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 丸石製薬 |
| | 病原生物 | ステリクロンR液0.5 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | 0.5%ヘキサック水R | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | ステリクロンBエタノール液0.5 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | 0.5%ヘキサックアルコール液N | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | クロヘキシ液5% | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 東洋製薬化成 |
| | 病原生物 | グルコン酸クロルヘキシジン5%液「メタル」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 中北薬品 |
| | 病原生物 | 5%ヘキサック液 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | 5%ヒビテン液 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 住友ファーマ |
| | 病原生物 | マスクン液 (5W/V%) | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 丸石製薬 |
| | 病原生物 | ステリクロン液5 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | ラポテック消毒液5% | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 日興製薬 |
| | 病原生物 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | ニプロ |
| | 病原生物 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「シオエ」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | シオエ製薬 |
| | 病原生物 | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒液5%「日医工」 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | 日医工 |
| | 病原生物 | ネオクレミール消毒液5% | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | サンケミファ |
| | 病原生物 | ステリクロンR液0.05 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | 0.05W/V%マスクン水 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%10mL | 日興製薬 |
| | 病原生物 | 0.05%ヘキサック水R | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%10mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | ステリクロンR液0.1 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.1%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | 0.1%ヘキサック水R | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.1%10mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | ステリクロンW液0.02 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.02%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | 0.02w/v%マスクン水 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.02%10mL | 日興製薬 |
| | 病原生物 | 0.02%ヘキサック水W | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.02%10mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | ステリクロンW液0.1 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.1%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | 0.1%ヘキサック水W | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.1%10mL | 吉田製薬 |
| | 病原生物 | 0.1w/v%マスクン水 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.1%10mL | 日興製薬 |
| | 病原生物 | ステリクロンW液0.05 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%10mL | 健栄製薬 |
| | 病原生物 | 0.05%ヘキサック水W | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%10mL | 吉田製薬 |
| 310 | 病原生物 | クロルヘキシジングルコン酸塩液 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 20%10mL | (統一名収載) |
| 311 | 病原生物 | 消毒用アルコール配合液「NP」 | エタノール | 10mL | ニプロ |
| 312 | 病原生物 | ゲーベンクリーム1% | スルファジアジン銀 | 1%1g | 田辺三菱製薬 |
| 313 | 病原生物 | フシジンレオ軟膏2% | フシジン酸ナトリウム | 20mg1g | アルフレッサファーマ |
| 314 | 病原生物 | ゲンタシン軟膏0.1% | ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mg1g | 高田製薬 |
| | 病原生物 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mg1g | 岩城製薬 |
| | 病原生物 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mg1g | 富士製薬工業 |
| | 病原生物 | ゲンタシンクリーム0.1% | ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mg1g | 高田製薬 |
| 315 | 病原生物 | ポリミキシンB硫酸塩 | ポリミキシンB硫酸塩 | 50万単位1瓶 | (統一名収載) |
| | 病原生物 | ポリミキシンB硫酸塩 | ポリミキシンB硫酸塩 | 300万単位1瓶 | (統一名収載) |
| 316 | 病原生物 | デルモゾールG軟膏 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1g | 岩城製薬 |
| | 病原生物 | リンデロン-VG軟膏0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1g | シオノギファーマ |
| | 病原生物 | ルリクールVG軟膏0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1g | 東和薬品 |
| | 病原生物 | デキサンVG軟膏0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1g | 富士製薬工業 |
| | 病原生物 | ベトノバルG軟膏0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1g | 佐藤製薬 |
| | 病原生物 | デルモゾールGクリーム | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1g | 岩城製薬 |
| | 病原生物 | リンデロン-VGクリーム0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1g | シオノギファーマ |
| | 病原生物 | ベトノバルGクリーム0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1g | 佐藤製薬 |
| | 病原生物 | デルモゾールGローション | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mL | 岩城製薬 |
| | 病原生物 | リンデロン-VGローション | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mL | シオノギファーマ |
| 317 | 不採算 | エキザルベ | 混合死菌製剤 | 1g | マルホ |
| 318 | 病原生物 | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | ムピロシカルシウム水和物 | 2%1g | グラクソ・スミスクライン |
| 319 | 病原生物 | サラゾピリン坐剤500mg | サラゾスルファピリジン | 500mg1個 | ファイザー |
| 320 | 病原生物 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 0.5mL2キット1組 | CSLベーリング |
| | 病原生物 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 1mL2キット1組 | CSLベーリング |
| | 病原生物 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 3mL2キット1組 | CSLベーリング |
| | 病原生物 | ベリプラストP コンビセット 組織接着用 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 5mL2キット1組 | CSLベーリング |
| 321 | 病原生物 | ボルヒール組織接着用 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 0.5mL4瓶1組 | KMバイオロジクス |
| | 病原生物 | ボルヒール組織接着用 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 1mL4瓶1組 | KMバイオロジクス |
| | 病原生物 | ボルヒール組織接着用 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 2mL4瓶1組 | KMバイオロジクス |
| | 病原生物 | ボルヒール組織接着用 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 3mL4瓶1組 | KMバイオロジクス |
| | 病原生物 | ボルヒール組織接着用 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 5mL4瓶1組 | KMバイオロジクス |
| 322 | 不採算 | 白色ワセリン「ケンエー」 | 白色ワセリン | 10g | 健栄製薬 |
| | 不採算 | 白色ワセリン (三恵) | 白色ワセリン | 10g | 三恵薬品 |
| | 不採算 | 白色ワセリン (東豊) | 白色ワセリン | 10g | 東豊薬品 |
| | 不採算 | 白色ワセリン (東洋製化) | 白色ワセリン | 10g | 東洋製薬化成 |
| | 不採算 | 白色ワセリン (日興製薬) | 白色ワセリン | 10g | 日興製薬 |
| | 不採算 | 白色ワセリン (山善) | 白色ワセリン | 10g | 山善製薬 |
| | 不採算 | プロベト | 白色ワセリン | 10g | 丸石製薬 |
| | 不採算 | 白色ワセリン「ヨシダ」 | 白色ワセリン | 10g | 吉田製薬 |
| | 不採算 | 白色ワセリン「日医工」 | 白色ワセリン | 10g | 日医工 |
| | 不採算 | 白色ワセリン (VTRS) | 白色ワセリン | 10g | マイランEPD |
| 323 | 軟膏基剤 | マクロゴール軟膏 | マクロゴール | 10g | (統一名収載) |
| | 軟膏基剤 | マクロゴール軟膏 (東豊) | マクロゴール | 10g | 東豊薬品 |
| | 軟膏基剤 | マクロゴール軟膏 (日興製薬) | マクロゴール | 10g | 日興製薬 |
| | 軟膏基剤 | ソルバノン | マクロゴール | 10g | マイランEPD |
| | 軟膏基剤 | ソルベース | マクロゴール | 10g | 陽進堂 |
| | 軟膏基剤 | マクロゴール軟膏「ヨシダ」 | マクロゴール | 10g | 吉田製薬 |
| 324 | 軟膏基剤 | マクロゴール400 | マクロゴール400 | 10mL | (統一名収載) |
| | 軟膏基剤 | マクロゴール400 (東豊) | マクロゴール400 | 10mL | 東豊薬品 |
| | 軟膏基剤 | マクロゴール400 (丸石) | マクロゴール400 | 10mL | 丸石製薬 |
| 325 | 軟膏基剤 | マクロゴール4000 | マクロゴール4000 | 10g | (統一名収載) |
| | 軟膏基剤 | マクロゴール4000 (丸石) | マクロゴール4000 | 10g | 丸石製薬 |
| 326 | 不採算 | プラスチック | ポリエチレン樹脂・流動パラフィン | 10g | 大正製薬 |
| 327 | 麻薬 | アンペック坐剤10mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | 10mg1個 | 住友ファーマ |
| | 麻薬 | アンペック坐剤20mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | 20mg1個 | 住友ファーマ |
| | 麻薬 | アンペック坐剤30mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | 30mg1個 | 住友ファーマ |
| 328 | 歯科用局所麻酔剤 | 歯科用キシロカインカートリッジ | リドカイン塩酸塩・アドレナリン | 1.8mL1管 | デンツプライシロナ |
| | 歯科用局所麻酔剤 | キシレステチンA注射液 (カートリッジ) | リドカイン塩酸塩・アドレナリン | 1.8mL1管 | スリーエム ジャパン |
| | 歯科用局所麻酔剤 | エピリド配合注歯科用カートリッジ1.8mL | リドカイン塩酸塩・アドレナリン | 1.8mL1管 | イノベーション ニプロ |