

| 区分 | 薬筋基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬において算定対象となる後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 | 薬価 | 経過措置による使用期限 | 備考 |
|-----|--------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------|-----------------------|-----------|-------------|----|
| 内用薬 | 1121001X1018 | プロモバレリル尿素 | 1 g | 局 プロモバレリル尿素 | | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1123001X1012 | 抱水クロラール | 1 g | 局 抱水クロラール | | | | | 36.90 | | |
| 内用薬 | 1124001B1039 | エヌスタゾラム | 1% 1 g | ユーロジン散 1% | 武田デバ製品 | 先発品 | | 41.40 | | | |
| 内用薬 | 1124001F1014 | エヌスタゾラム | 1 mg 1錠 | エヌスタゾラム 1 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124001F1022 | エヌスタゾラム | 1 mg 1錠 | ユーロジン 1 mg 1錠 | 武田デバ製品 | 先発品 | ○ | 6.20 | | | |
| 内用薬 | 1124001F2010 | エヌスタゾラム | 2 mg 1錠 | エヌスタゾラム 2 mg 錠 | | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 1124001F2029 | エヌスタゾラム | 2 mg 1錠 | ユーロジン 2 mg 1錠 | 武田デバ製品 | 先発品 | ○ | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 1124002W2022 | フルラゼバム塩酸塩 | 1.5 mg 1カプセル | ダルメートカプセル 1.5 | 共和薬品工業 | 先発品 | | 8.40 | | | |
| 内用薬 | 1124003H1070 | ニトラゼバム | 1% 1 g | ネルボン散 1% | アルフレッシャーファーマ | 準先発品 | ○ | 12.70 | | | |
| 内用薬 | 1124003C1092 | ニトラゼバム | 1% 1 g | ベンザリン細粒 1% | 共和薬品工業 | 准先発品 | ○ | 14.70 | | | |
| 内用薬 | 1124003C1114 | ニトラゼバム | 1% 1 g | ニトラゼバム細粒 1% 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 6.30 | | | |
| 内用薬 | 1124003F1021 | ニトラゼバム | 2 mg 1錠 | ベンザリン錠 5 | 共和薬品工業 | 准先発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 1124003F2010 | ニトラゼバム | 5 mg 1錠 | ニトラゼバム 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.50 | | |
| 内用薬 | 1124003F2222 | ニトラゼバム | 5 mg 1錠 | ベンザリン錠 5 | 共和薬品工業 | 准先発品 | ○ | 8.80 | | | |
| 内用薬 | 1124003F2230 | ニトラゼバム | 5 mg 1錠 | ネルボン錠 5 mg | アルフレッシャーファーマ | 准先発品 | ○ | 8.30 | | | |
| 内用薬 | 1124003F3016 | ニトラゼバム | 1.0 mg 1錠 | ニトラゼバム 1.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124003F3083 | ニトラゼバム | 1.0 mg 1錠 | ネルボン錠 1.0 mg | アルフレッシャーファーマ | 准先発品 | ○ | 13.80 | | | |
| 内用薬 | 1124003F3121 | ニトラゼバム | 1.0 mg 1錠 | ベンザリン錠 1.0 | 共和薬品工業 | 准先発品 | ○ | 13.80 | | | |
| 内用薬 | 1124005C1032 | ハロキサゾラム | 1% 1 g | ソメリン錠 1% | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | 22.60 | | | |
| 内用薬 | 1124005F1020 | ハロキサゾラム | 5 mg 1錠 | ソメリン錠 5 mg | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | 14.40 | | | |
| 内用薬 | 1124005F2027 | ハロキサゾラム | 1.0 mg 1錠 | ソメリン錠 1.0 mg | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | 20.30 | | | |
| 内用薬 | 1124007F1011 | トリアゾラム | 0. 1 2.5 mg 1錠 | トリアゾラム 0. 1 2.5 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124007F1020 | トリアゾラム | 0. 1 2.5 mg 1錠 | ハルシオン 0. 1 2.5 mg 錠 | ファイザー | 先発品 | ○ | 6.50 | | | |
| 内用薬 | 1124007F2018 | トリアゾラム | 0. 2 5 mg 1錠 | トリアゾラム 0. 2 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124007F2026 | トリアゾラム | 0. 2 5 mg 1錠 | ハルシオン 0. 2 5 mg 錠 | ファイザー | 先発品 | ○ | 9.90 | | | |
| 内用薬 | 1124008F1016 | フルコトライゼバム | 1 mg 1錠 | フルコトライゼバム 1 mg 錠 | 後発品 | | | 5.70 | | | |
| 内用薬 | 1124008F1024 | フルコトライゼバム | 1 mg 1錠 | サイレース錠 1 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 9.50 | | | |
| 内用薬 | 1124008F2012 | フルコトライゼバム | 2 mg 1錠 | フルコトライゼバム 2 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124008F2020 | フルコトライゼバム | 2 mg 1錠 | サイレース錠 2 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 10.90 | | | |
| 内用薬 | 1124009H1010 | プロチゾラム | 0. 2 5 mg 1錠 | プロチゾラム 0. 2 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1124009H1223 | プロチゾラム | 0. 2 5 mg 1錠 | レンドルミン錠 0. 2 5 mg | 日本ベーリング・ガーディングルハイム | 先発品 | ○ | 14.70 | | | |
| 内用薬 | 1124009F2017 | プロチゾラム | 0. 2 5 mg 1錠 | プロチゾラム 0. 2 5 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1124009F2025 | プロチゾラム | 0. 2 5 mg 1錠 | レンドルミンD錠 0. 2 5 mg | 日本ベーリング・ガーディングルハイム | 先発品 | ○ | 14.70 | | | |
| 内用薬 | 1124010F1021 | コルメタゼバム | 1 mg 1錠 | エバミール錠 1. 0 | バイエル薬品 | 先発品 | | | 14.10 | | |
| 内用薬 | 1124010F1030 | コルメタゼバム | 1 mg 1錠 | ロマット錠 1. 0 | あすか製薬 | 先発品 | | | 15.80 | | |
| 内用薬 | 1124013B1031 | オキサゾラム | 1 0% 1 g | セレナール散 1 0% | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | | 27.50 | | |
| 内用薬 | 1124013F1033 | オキサゾラム | 5 mg 1錠 | セレナール錠 5 | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124013F2064 | オキサゾラム | 1 0 mg 1錠 | セレナール錠 1 0 | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 1124014B1036 | クロキサゾラム | 1% 1 g | セバゾン散 1% | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | | 20.10 | | |
| 内用薬 | 1124014F1038 | クロキサゾラム | 1 mg 1錠 | セバゾン錠 1 | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124014F2034 | クロキサゾラム | 2 mg 1錠 | セバゾン錠 2 | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 1124015M2038 | クロラゼビ酸二カリウム | 7. 5 mg 1カプセル | メンドンカペルセ 7. 5 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1124017B1129 | ジアゼバム | 1% 1 g | セルジン散 1% | 武田デバ製品 | 准先発品 | ○ | 11.70 | | | |
| 内用薬 | 1124017B1137 | ジアゼバム | 1% 1 g | ジアゼバム散 1% 「アヌル」 | ヰ和薬品工業 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1124017B1145 | ジアゼバム | 1% 1 g | ホリゾン散 1% | 丸石製薬 | 准先発品 | ○ | 12.20 | | | |
| 内用薬 | 1124017F2011 | ジアゼバム | 2 mg 1錠 | ジアゼバム 2 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124017F2135 | ジアゼバム | 2 mg 1錠 | 2 mg セルシン錠 | 武田デバ製品 | 准先発品 | ○ | 6.00 | | | |
| 内用薬 | 1124017F2151 | ジアゼバム | 2 mg 1錠 | ホリゾン錠 2 mg | 丸石製薬 | 准先発品 | ○ | 6.00 | | | |
| 内用薬 | 1124017F4014 | ジアゼバム | 5 mg 1錠 | ジアゼバム 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 1124017F4049 | ジアゼバム | 5 mg 1錠 | 5 mg セルシン錠 | 武田デバ製品 | 准先発品 | ○ | 9.40 | | | |
| 内用薬 | 1124017F4162 | ジアゼバム | 5 mg 1錠 | ホリゾン錠 5 mg | 丸石製薬 | 准先発品 | ○ | 9.40 | | | |
| 内用薬 | 1124017F5037 | ジアゼバム | 1 0 mg 1錠 | 1 0 mg 1 セルシン錠 | 武田デバ製品 | 准先発品 | ○ | 12.70 | | | |
| 内用薬 | 1124017F5096 | ジアゼバム | 1 0 mg 1錠 | ジアゼバム 1 0 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124017J0132 | ジアゼバム | 0. 1 1% 1 ml | セルシシヨップ 0. 1 % | 武田デバ製品 | 後発品 | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 1124019F1030 | フルジアゼバム | 0. 2 5 mg 1錠 | エリスパン錠 0. 2 5 mg | 住友ファーマ | 先発品 | | 7.10 | R6.3.31まで | | |
| 内用薬 | 1124020C1045 | プロマゼバム | 1% 1 g | レキソタン錠 1% | サンドファーマ | 先発品 | | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 1124020C1061 | プロマゼバム | 1% 1 g | プロマゼバム錠 1% 「サンド」 | サンド | ★ | | | 17.50 | | |
| 内用薬 | 1124020F1017 | プロマゼバム | 1 mg 1錠 | プロマゼバム 1 mg 錠 | | ★ | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124020F1025 | プロマゼバム | 1 mg 1錠 | レキソタン錠 1 | サンドファーマ | 先発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124020F2013 | プロマゼバム | 2 mg 1錠 | プロマゼバム 2 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124020F2030 | プロマゼバム | 2 mg 1錠 | レキソタン錠 2 | サンドファーマ | 先発品 | ○ | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124020F3010 | プロマゼバム | 3 mg 1錠 | プロマゼバム 3 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124020F4016 | プロマゼバム | 5 mg 1錠 | プロマゼバム 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124020F4032 | プロマゼバム | 5 mg 1錠 | レキソタン錠 5 | サンドファーマ | 先発品 | ○ | | 9.00 | | |
| 内用薬 | 1124021F1046 | メダゼバム | 2 mg 1錠 | メダゼバム 2 (ツルハラ) | 鶴原製薬 | ★ | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124021F1054 | メダゼバム | 2 mg 1錠 | レスミット錠 2 | ヰ和薬品工業 | 先発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124021F2123 | メダゼバム | 3 mg 1錠 | メダゼバム 3 (ツルハラ) | 鶴原製薬 | ★ | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124021F2166 | メダゼバム | 5 mg 1錠 | レスミット錠 5 | ヰ和薬品工業 | 先発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124022F1016 | ロゼバム | 0. 5 mg 1錠 | ロゼバクス 0. 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 内用薬 | 1124022F1067 | ロゼバム | 0. 5 mg 1錠 | ワイバックス 0. 5 mg | ファイザー | 先発品 | ○ | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124022F2012 | ロゼバム | 1 mg 1錠 | ロゼバクス 1 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124022F2071 | ロゼバム | 1 mg 1錠 | ワイバックス 1 mg | ファイザー | 先発品 | ○ | | 7.20 | | |
| 内用薬 | 1124023F1010 | アルブラゾラム | 0. 4 mg 1錠 | アルブラゾラム 0. 4 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1124023F1029 | アルブラゾラム | 0. 4 mg 1錠 | コンスタン 0. 4 mg 錠 | 武田デバ製品 | 先発品 | ○ | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124023F1037 | アルブラゾラム | 0. 4 mg 1錠 | ソラナックス 0. 4 mg 錠 | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124023F2017 | アルブラゾラム | 0. 8 mg 1錠 | アルブラゾラム 0. 8 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124023F2025 | アルブラゾラム | 0. 8 mg 1錠 | コンスタン 0. 8 mg 錠 | 武田デバ製品 | 先発品 | ○ | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 1124023F2033 | アルブラゾラム | 0. 8 mg 1錠 | ソラナックス 0. 8 mg 錠 | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1124024C1035 | フルダゾラム | 1% 1 g | コレニール細粒 1% | 沢井製薬 | 先発品 | | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 1124024F2017 | フルダゾラム | 4 mg 1錠 | コレニール錠 4 mg | 沢井製薬 | 先発品 | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 1124024F2056 | メキサゾラム | 0. 1% 1 g | メレックス錠 0. 1% 1 | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 1124025F1028 | メキサゾラム | 0. 5 mg 1錠 | メレックス錠 0. 5 mg | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124025F2024 | メキサゾラム | 1 mg 1錠 | メレックス錠 1 mg | アルフレッシャーファーマ | 先発品 | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 1124026G1018 | トフィソバム | 1.0% 1 g | トフィソバム 1.0% 細粒 | | 後発品 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 1124026F1014 | トフィソバム | 5.0 mg 1錠 | トフィソバム 5.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124026F1022 | トフィソバム | 5.0 mg 1錠 | グラムダキシン錠 5.0 | 持田製薬 | 先発品 | ○ | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 1124028B1011 | クロルジアゼボキシド | 1% 1 g | クロルジアゼボキシド散 | | 後発品 | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 1124028B1046 | クロルジアゼボキシド | 1% 1 g | コントール散 1% | 武田デバ製品 | 後発品 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1124028B2018 | クロルジアゼボキシド | 1% 1 g | クロルジアゼボキシド散 | | 後発品 | | | 34.60 | | |
| 内用薬 | 1124028B1013 | クロルジアゼボキシド | 5 mg 1錠 | クロルジアゼボキシド錠 | | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1124028F2010 | クロルジアゼボキシド | 1 0 mg 1錠 | クロルジアゼボキシド錠 | | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1124029C1038 | ロフラゼバムエチル | 1% 1 g | メイラックス錠 1% | Meiji Seika Pharma | 先発品 | | | 151.00 | | |
| 内用薬 | 1124029F1018 | ロフラゼバムエチル | 1 mg 1錠 | ロフラゼバムエチル 1 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1124029F1026 | ロフラゼバムエチル | 1 mg 1錠 | メイラックス錠 1 mg | Meiji Seika Pharma | 先発品 | ○ | | 11.60 | | |
| 内用薬 | 1124029F2011 | ロフラゼバムエチル | 1 mg 1錠 | ロフラゼバムエチル 1 mg 錠 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|------------------|---------|------------------------------|-------------|-----|---|--|-------|-----------|--|
| 内用薬 | 1124029F2090 | ロフラゼブ酸エチル | 2 m g 1錠 | 局 | ロフラゼブ酸エチル錠 2 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 内用薬 | 1124029F2103 | ロフラゼブ酸エチル | 2 m g 1錠 | 局 | ロフラゼブ酸エチル錠 2 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 内用薬 | 1124029F2111 | ロフラゼブ酸エチル | 2 m g 1錠 | 局 | ロフラゼブ酸エチル錠 2 m g 「S」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 内用薬 | 1124030F1010 | クアゼバム | 1.5 m g 1錠 | 局 | クアゼバム 1.5 m g 錠 | 後発品 | | | | 24.80 | | |
| 内用薬 | 1124030F1029 | クアゼバム | 1.5 m g 1錠 | 局 | ドラー錠 1.5 m g | 久光製薬 | 先発品 | ○ | | 57.50 | | |
| 内用薬 | 1124030F1037 | クアゼバム | 1.5 m g 1錠 | 局 | クアゼバム錠 1.5 m g 「MNP」 | 日本製薬(山形) | 後発品 | | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1124030F1061 | クアゼバム | 1.5 m g 1錠 | 局 | クアゼバム錠 1.5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1124030F1070 | クアゼバム | 1.5 m g 1錠 | 局 | クアゼバム錠 1.5 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1124030F2017 | クアゼバム | 2.0 m g 1錠 | 局 | クアゼバム 2.0 m g 錠 | 後発品 | | | | 30.90 | | |
| 内用薬 | 1124030F2025 | クアゼバム | 2.0 m g 1錠 | 局 | ドラー錠 2.0 m g | 久光製薬 | 先発品 | ○ | | 69.90 | | |
| 内用薬 | 1124030F2033 | クアゼバム | 2.0 m g 1錠 | 局 | クアゼバム錠 2.0 m g 「MNP」 | 日本製薬(山形) | 後発品 | | | 38.80 | | |
| 内用薬 | 1124030F2050 | クアゼバム | 2.0 m g 1錠 | 局 | クアゼバム錠 2.0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 38.80 | | |
| 内用薬 | 1124030F2084 | クアゼバム | 2.0 m g 1錠 | 局 | クアゼバム錠 2.0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 38.80 | | |
| 内用薬 | 1125001X1017 | アモバルビタール | 1 g | 局 | アモバルビタール | 後発品 | | | | 39.50 | | |
| 内用薬 | 1125002X1011 | バルビタール | 1 g | 局 | バルビタール | 後発品 | | | | 10.00 | | |
| 内用薬 | 1125003B2015 | フェノバルビタール | 1.0% 1 g | 局 | フェノバルビタール散 1.0 % | 後発品 | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 1125003B2031 | フェノバルビタール | 1.0% 1 g | 局 | フェノバルビタール散 1.0 % | 藤永製薬 | 後発品 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1125003B2139 | フェノバルビタール | 1.0% 1 g | 局 | フェノバルビタール散 1.0 % 「マルイシ」 | 丸石製薬 | 後発品 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1125003B2163 | フェノバルビタール | 1.0% 1 g | 局 | フェノバルビタール散 1.0 % 「シオエ」 | シオエ製薬 | 後発品 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1125003X1016 | フェノバルビタール | 1 g | 局 | フェノバルビタール | 後発品 | | | | 37.40 | | |
| 内用薬 | 1125004F1023 | フェノバルビタール | 3.0 m g 1錠 | 局 | フェノバルビタール錠 3.0 m g | 藤永製薬 | 後発品 | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 1125004S1030 | フェノバルビタール | 0.4% 1 m L | 局 | フェノバルエリキシル 0.4 % | 藤永製薬 | 後発品 | | | 3.10 | | |
| 内用薬 | 1125006F1030 | ペントバルビタールカルシウム | 5.0 m g 1錠 | 局 | ラボナ錠 5.0 m g | 田辺三菱製薬 | 後発品 | | | 8.90 | | |
| 内用薬 | 1126001X1014 | 奥化カリウム | 1.0 g | 局 | 奥化カリウム | 後発品 | | | | 82.60 | | |
| 内用薬 | 1126002X1019 | 奥化ナトリウム | 1.0 g | 局 | 奥化ナトリウム | 後発品 | | | | 83.50 | | |
| 内用薬 | 1129004Q1031 | トリクロロホスナトリウム | 1.0% 1 m L | 局 | トリクロリールシロップ 1.0 % | アルフレッサ | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 1129006F1021 | リルマザンソ塩酸塩水和物 | 1 m g 1錠 | 局 | リスマー錠 1 m g | 共和薬品工業 | 先発品 | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 1129006F2028 | リルマザンソ塩酸塩水和物 | 2 m g 1錠 | 局 | リスマー錠 2 m g | 共和薬品工業 | 先発品 | | | 19.80 | | |
| 内用薬 | 1129007F1018 | ゾピクロン | 7.5 m g 1錠 | 局 | ゾピクロン 7.5 m g 錠 | 後発品 | | | | 6.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1129007F1026 | ゾピクロン | 7.5 m g 1錠 | 局 | アモバン錠 7.5 | サノフィ | 先発品 | ○ | | 13.10 | | |
| 内用薬 | 1129007F1107 | ゾピクロン | 7.5 m g 1錠 | 局 | ゾピクロン錠 7.5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 1129007F1123 | ゾピクロン | 7.5 m g 1錠 | 局 | ゾピクロン錠 7.5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 1129007F2014 | ゾピクロン | 1.0 m g 1錠 | 局 | ゾピクロン 1.0 m g 錠 | 後発品 | | | | 6.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1129007F2022 | ゾピクロン | 1.0 m g 1錠 | 局 | アモバン錠 1.0 | サノフィ | 先発品 | ○ | | 14.50 | | |
| 内用薬 | 1129007F2073 | ゾピクロン | 1.0 m g 1錠 | 局 | ゾピクロン錠 1.0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 1129007F2103 | ゾピクロン | 1.0 m g 1錠 | 局 | ゾピクロン錠 1.0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 1129008F1012 | タンドスピロニンエン酸塩 | 5 m g 1錠 | 局 | タンドスピロニンエン酸塩 5 m g 錠 | 後発品 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1129008F1039 | タンドスピロニンエン酸塩 | 5 m g 1錠 | セディール | セディール錠 5 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 1129008F2019 | タンドスピロニンエン酸塩 | 1.0 m g 1錠 | セディール | タンドスピロニンエン酸塩 1.0 m g | 後発品 | | | | 10.90 | | |
| 内用薬 | 1129008F2035 | タンドスピロニンエン酸塩 | 1.0 m g 1錠 | セディール | タンドスピロニンエン酸塩 1.0 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | | 19.30 | | |
| 内用薬 | 1129008F3015 | タンドスピロニンエン酸塩 | 2.0 m g 1錠 | セディール | タンドスピロニンエン酸塩 2.0 m g | 後発品 | | | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 1129008F3023 | タンドスピロニンエン酸塩 | 2.0 m g 1錠 | セディール | タンドスピロニンエン酸塩 2.0 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | | 34.40 | | |
| 内用薬 | 1129009F1017 | ゾルビデム酒石酸塩 | 5 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩 5 m g 錠 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1129009F1025 | ゾルビデム酒石酸塩 | 5 m g 1錠 | ゾルビデム | マイスリー錠 5 m g | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 1129009F2013 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩 1.0 m g 錠 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1129009F2021 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | マイスリー錠 1.0 m g | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | | 40.20 | | |
| 内用薬 | 1129009F2064 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「D S E P」 | 後発品 | | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1129009F2110 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 14.60 | | |
| 内用薬 | 1129009F2161 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「T CK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1129009F2170 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1129009F2188 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「Z E」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | | 14.50 | | |
| 内用薬 | 1129009F2218 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1129009F2234 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1129009F2242 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「サカタ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1129009F2269 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 14.50 | | |
| 内用薬 | 1129009F2277 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 14.60 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 1129009F2285 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 14.60 | | |
| 内用薬 | 1129009F2293 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「日医工」 | 後発品 | | | | 14.60 | | |
| 内用薬 | 1129009F2307 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「日新製薬」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1129009F2331 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「明治」 | Meiji Seika | 後発品 | | | 14.60 | | |
| 内用薬 | 1129009F2358 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「K M P」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | | 14.50 | | |
| 内用薬 | 1129009F2366 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「N P I」 | 東洋カブセル | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1129009F2374 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩錠 1.0 m g 「N G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 14.60 | | |
| 内用薬 | 1129009F3010 | ゾルビデム酒石酸塩 | 5 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩 5 m g 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1129009F3052 | ゾルビデム酒石酸塩 | 5 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩ODフィルム 5 m g 「モチダ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1129009F4040 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩OD錠 1.0 m g 「サウイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1129009F4059 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩ODフィルム 1 「モチダ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 24.80 | | |
| 内用薬 | 1129009F4067 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩OD錠 1.0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 14.60 | | |
| 内用薬 | 1129009F4075 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩OD錠 1.0 m g 「日医工」 | 後発品 | | | | 14.60 | | |
| 内用薬 | 1129009S1023 | ゾルビデム酒石酸塩 | 5 m g 1 m L 1包 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩内液用 5 m g | 高田製薬 | 後発品 | | | 35.20 | | |
| 内用薬 | 1129009S2020 | ゾルビデム酒石酸塩 | 1.0 m g 2 m L 1包 | ゾルビデム | ゾルビデム酒石酸塩内液用 10 m g | 高田製薬 | 後発品 | | | 50.70 | | |
| 内用薬 | 1129010F1010 | エヌゾピクロン | 1 m g 1錠 | エヌゾピクロン | エヌゾピクロン錠 1 m g 錠 | 後発品 | | | | 10.60 | | |
| 内用薬 | 1129010F1028 | エヌゾピクロン | 1 m g 1錠 | エヌゾピクロン | ルネスタ錠 1 m g | エーザイ | 先発品 | ○ | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 1129010F1044 | エヌゾピクロン | 1 m g 1錠 | エヌゾピクロン | エヌゾピクロン錠 1 m g 「KMP」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 1129010F1052 | エヌゾピクロン | 1 m g 1錠 | エヌゾピクロン | エヌゾピクロン錠 1 m g 「N P I」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 1129010F1095 | エヌゾピクロン | 1 m g 1錠 | エヌゾピクロン | エヌゾピクロン錠 1 m g 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 1129010F1109 | エヌゾピクロン | 1 m g 1錠 | エヌゾピクロン | エヌゾピクロン錠 1 m g 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 1129010F1125 | エヌゾピクロン | 1 m g 1錠 | エヌゾピクロン | エヌゾピクロン錠 1 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 1129010F1150 | エヌゾピクロン | 1 m g 1錠 | エヌゾピクロン | エヌゾピクロン錠 1 m g 「明治」 | Meiji Seika | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 1129010F1168 | エヌゾピクロン | 1 m g 1錠 | エヌゾピクロン | エヌゾピクロン錠 1 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 1129010F2016 | エヌゾピクロン | 2 m g 1錠 | エヌゾピクロン | エヌゾピクロン錠 2 m g 錠 | 後発品 | | | | 17.00 | | |
| 内用薬 | 1129010F2024 | エヌゾピクロン | 2 m g 1錠 | エヌゾピクロン | ルネスタ錠 2 m g | エーザイ | 先発品 | ○ | | 58.30 | | |
| 内用薬 | 1129010F2040 | エヌゾピクロン | 2 m g 1錠 | エヌゾピクロン | エヌゾピクロン錠 2 m g 「KMP」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | | 18.20 | | |
| 内用薬 | 1129010F2059 | エヌゾピクロン | 2 m g 1錠 | エヌゾピクロン | エヌゾピクロン錠 2 m g 「N P I」 | 日本薬品工業</td | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|-----|---|-----------------|--|--|
| 内用薬 | 1129010F3047 | エスゾビクロン | 3 mg 1錠 | エスゾビクロン錠 3 mg 「KMP」 | 共創未来ファーズ | 後発品 | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 1129010F3055 | エスゾビクロン | 3 mg 1錠 | エスゾビクロン錠 3 mg 「N.P.I.」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 1129010F3071 | エスゾビクロン | 3 mg 1錠 | エスゾビクロン錠 3 mg 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 1129010F3080 | エスゾビクロン | 3 mg 1錠 | エスゾビクロン錠 3 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 1129010F3098 | エスゾビクロン | 3 mg 1錠 | エスゾビクロン錠 3 mg 「杏林」 | ギヨウソウリメ | 後発品 | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 1129010F3101 | エスゾビクロン | 3 mg 1錠 | エスゾビクロン錠 3 mg 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 1129010F3110 | エスゾビクロン | 3 mg 1錠 | エスゾビクロン錠 3 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 1129010F3128 | エスゾビクロン | 3 mg 1錠 | エスゾビクロン錠 3 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 1129010F3136 | エスゾビクロン | 3 mg 1錠 | エスゾビクロン錠 3 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 1129010F3152 | エスゾビクロン | 3 mg 1錠 | エスゾビクロン錠 3 mg 「明治」 | M e i j i S e i k a ファルマ | 後発品 | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 1131001A1038 | アセチルフェニトライド | 1 g | クランボール末 | 住友ファーマ | | | 84.40 | | |
| 内用薬 | 1131001P1035 | アセチルフェニトライド | 200 mg 1錠 | クランボール錠 200 mg | 住友ファーマ | | | 28.60 | | |
| 内用薬 | 1132001A1035 | エトドイン | 1 g | アクゼノン末 | 住友ファーマ | | | 134.10 | | |
| 内用薬 | 1132002B1019 | フェニトイント | 1.0% 1 g | 局 フェニトイント散 | | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 1132002F1010 | フェニトイント | 2.5 mg 1錠 | 局 フェニトイント錠 | | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 1132002F1037 | フェニトイント | 2.5 mg 1錠 | 局 アレピアチン錠 2.5 mg | 住友ファーマ | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 1132002F2017 | フェニトイント | 1.0 mg 1錠 | 局 フェニトイント錠 | | | | 12.80 | | |
| 内用薬 | 1132002F2041 | フェニトイント | 1.00 mg 1錠 | 局 アレピアチン錠 1.00 mg | 住友ファーマ | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1133002B1032 | トリメタジオニン | 6.6 - 7.5% 1 g | 局 ミノアレ散 6.6 - 7% | 日医工 | | | 24.10 | | |
| 内用薬 | 1135002C1059 | ブリミドン | 9.9 - 5% 1 g | ブリミドン錠 9.9 - 5% 「日医工」 | 日医工 | | | 37.10 | | |
| 内用薬 | 1135002F1055 | ブリミドン | 2.50 mg 1錠 | ブリミドン錠 2.50 mg 「日医工」 | 日医工 | | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 1137001P1039 | スルチアム | 5.0 mg 1錠 | オスプロット錠 5.0 mg | 共和薬品工業 | | | 8.30 | | |
| 内用薬 | 1137001P2035 | スルチアム | 2.00 mg 1錠 | オスプロット錠 2.00 mg | 共和薬品工業 | | | 27.40 | | |
| 内用薬 | 1139001B1031 | エストクシミド | 5.0% 1 g | エビレオブチル散 5.0% | エーザイ | | | 30.70 | | |
| 内用薬 | 1139001Q1042 | エストクシミド | 5.1% mL | ザロチチンショップ 5% | ファイザー | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 1139002C1066 | カルバマゼビン | 5.0% 1 g | カルバマゼビン細粒 5.0% 「アメ | 共和薬品工業 | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 1139002C1082 | カルバマゼビン | 5.0% 1 g | デグレトール細粒 5.0% 「サンファーマ」 | サンファーマ | | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 1139002C1090 | カルバマゼビン | 5.0% 1 g | カルバマゼビン細粒 5.0% 「フジガル」 | 藤永製薬 | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 1139002F1062 | カルバマゼビン | 2.00 mg 1錠 | デグレトール錠 2.00 mg | サンファーマ | | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 1139002F1070 | カルバマゼビン | 2.00 mg 1錠 | カルバマゼビン錠 2.00 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 1139002F1100 | カルバマゼビン | 2.00 mg 1錠 | カルバマゼビン錠 2.00 mg 「フジガル」 | 藤永製薬 | 後発品 | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 1139002F2018 | カルバマゼビン | 1.00 mg 1錠 | カルバマゼビン 1.00 mg 錠 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1139002F2026 | カルバマゼビン | 1.00 mg 1錠 | デグレトール錠 1.00 mg | サンファーマ | ○ | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1139003C1044 | クロナゼバム | 0. - 1% 1 g | リボトリー錠 0. - 1% | 太陽ファルマ | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 1139003C1052 | クロナゼバム | 0. - 1% 1 g | ランドセン錠 0. - 1% | 住友ファーマ | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 1139003C2040 | クロナゼバム | 0. - 5% 1 g | リボトリー錠 0. - 5% | 太陽ファルマ | | | 39.50 | | |
| 内用薬 | 1139003C2059 | クロナゼバム | 0. - 5% 1 g | ランドセン錠 0. - 5% | 住友ファーマ | | | 38.30 | | |
| 内用薬 | 1139003C1040 | クロナゼバム | 0. 5 mg 1錠 | リボトリー錠 0. 5 mg | 太陽ファルマ | | | 9.30 | | |
| 内用薬 | 1139003F1059 | クロナゼバム | 0. 5 mg 1錠 | ランドセン錠 0. 5 mg | 住友ファーマ | | | 9.30 | | |
| 内用薬 | 1139003F2047 | クロナゼバム | 1 mg 1錠 | リボトリー錠 1 mg | 太陽ファルマ | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1139003F2055 | クロナゼバム | 1 mg 1錠 | ランドセン錠 1 mg | 住友ファーマ | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 1139003F3043 | クロナゼバム | 2 mg 1錠 | リボトリー錠 2 mg | 太陽ファルマ | | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 1139003F3051 | クロナゼバム | 2 mg 1錠 | ランドセン錠 2 mg | 住友ファーマ | | | 17.50 | | |
| 内用薬 | 1139004C1014 | バルブロ酸ナトリウム | 2.0% 1 g | バルブロ酸ナトリウム 2.0% 細粒 | ★ | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 1139004C1057 | バルブロ酸ナトリウム | 2.0% 1 g | デバケン錠 2.0% | 協和キリン | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 1139004C2010 | バルブロ酸ナトリウム | 4.0% 1 g | バルブロ酸ナトリウム 4.0% 細粒 | ★ | | | 20.60 | | |
| 内用薬 | 1139004C2061 | バルブロ酸ナトリウム | 4.0% 1 g | デバケン錠 4.0% | 協和キリン | | | 20.60 | | |
| 内用薬 | 1139004D1010 | バルブロ酸ナトリウム | 4.0% 1 g | バルブロ酸ナトリウム 4.0% 微量分散 | 後発品 | | | 18.30 R6.3.31まで | | |
| 内用薬 | 1139004D1052 | バルブロ酸ナトリウム | 4.0% 1 g | セレニカR錠 4.0% | 興和 | | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 1139004D1087 | バルブロ酸ナトリウム | 4.0% 1 g | バルブロ酸ナトリウム N-徐速顆粒 4.0% 「フジガル」 | 藤永製薬 | ★ | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 1139004F1010 | バルブロ酸ナトリウム | 1.00 mg 1錠 | バルブロ酸ナトリウム 1.00 mg 錠 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 内用薬 | 1139004F1096 | バルブロ酸ナトリウム | 1.00 mg 1錠 | デバケン錠 1.00 mg | 協和キリン | ○ | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1139004F1118 | バルブロ酸ナトリウム | 1.00 mg 1錠 | バルブロ酸Na錠 1.00 mg 「フジガル」 | 藤永製薬 | ★ | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1139004F2017 | バルブロ酸ナトリウム | 2.00 mg 1錠 | バルブロ酸ナトリウム 2.00 mg 錠 | ★ | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1139004F2173 | バルブロ酸ナトリウム | 2.00 mg 1錠 | デバケン錠 2.00 mg | 協和キリン | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1139004F2190 | バルブロ酸ナトリウム | 2.00 mg 1錠 | バルブロ酸Na錠 2.00 mg 「フジガル」 | 藤永製薬 | ★ | | 11.70 | | |
| 内用薬 | 1139004G1016 | バルブロ酸ナトリウム | 1.00 mg 1錠 | バルブロ酸ナトリウム 1.00 mg 徐放錠 | | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 1139004G1040 | バルブロ酸ナトリウム | 1.00 mg 1錠 | デバケンR錠 1.00 mg | 協和キリン | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 1139004G1067 | バルブロ酸ナトリウム | 1.00 mg 1錠 | バルブロ酸ナトリウムS.R錠 1.00 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | ★ | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 1139004G2012 | バルブロ酸ナトリウム | 2.00 mg 1錠 | バルブロ酸ナトリウム 2.00 mg 徐放錠 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1139004G2039 | バルブロ酸ナトリウム | 2.00 mg 1錠 | セレニカR錠 2.00 mg | 興和 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1139004G2055 | バルブロ酸ナトリウム | 2.00 mg 1錠 | バルブロ酸ナトリウムS.R錠 2.00 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 1139004G2063 | バルブロ酸ナトリウム | 2.00 mg 1錠 | デバケンR錠 2.00 mg | 協和キリン | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 1139004G3027 | バルブロ酸ナトリウム | 4.00 mg 1錠 | セレニカR錠 4.00 mg | 興和 | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 1139004G401011 | バルブロ酸ナトリウム | 5.1% mL | バルブロ酸ナトリウム 5.1% シロップ | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 内用薬 | 1139004G401100 | バルブロ酸ナトリウム | 5.1% mL | デバケンシロップ 5.1% | 協和キリン | | | 7.70 | | |
| 内用薬 | 1139005B1013 | ゾニアミド | 2.0% 1 g | ゾニアミド 2.0% 散 | 後発品 | | | 27.80 | | |
| 内用薬 | 1139005B1048 | ゾニアミド | 2.0% 1 g | エクセグラント散 2.0% | 住友ファーマ | | | 37.50 | | |
| 内用薬 | 1139005F1015 | ゾニアミド | 1.00 mg 1錠 | ゾニアミド 1.00 mg 錠 | 後発品 | | | 12.40 | | |
| 内用薬 | 1139005F1023 | ゾニアミド | 1.00 mg 1錠 | エクセグラント錠 1.00 mg | 住友ファーマ | | | 19.10 | | |
| 内用薬 | 1139006C1030 | クロバゲーム | 1% 1 g | マイスタン錠 1% 1 g | 後発品 | | | 26.80 | | |
| 内用薬 | 1139006C1060 | クロバゲーム | 1.5% 1 g | マイスタン錠 1.5% 1 g | 住友ファーマ | | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 1139006F1028 | クロバゲーム | 1.5 mg 1錠 | マイスタン錠 1.5 mg | 住友ファーマ | | | 29.90 | | |
| 内用薬 | 1139006F2024 | クロバゲーム | 1.0 mg 1錠 | マイスタン錠 1.0 mg | 住友ファーマ | | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 1139007F1022 | ガバベンチン | 2.00 mg 1錠 | ガバベン錠 2.00 mg | 富士製薬工業 | | | 34.50 | | |
| 内用薬 | 1139007F2029 | ガバベンチン | 3.00 mg 1錠 | ガバベン錠 3.00 mg | 富士製薬工業 | | | 43.50 | | |
| 内用薬 | 1139007F3025 | ガバベンチン | 4.00 mg 1錠 | ガバベン錠 4.00 mg | 富士製薬工業 | | | 43.50 | | |
| 内用薬 | 1139007G1023 | ガバベンチン | 5.1% mL | ガバベンシロップ 5% | 富士製薬工業 | | | 17.20 | | |
| 内用薬 | 1139008C1020 | トビラマート | 1.0% 1 g | トビナ錠 1.0% | 協和キリン | | | 139.40 | | |
| 内用薬 | 1139008F1027 | トビラマート | 5.0 mg 1錠 | トビナ錠 5.0 mg | 協和キリン | | | 60.50 | | |
| 内用薬 | 1139008F1035 | トビラマート | 5.0 mg 1錠 | トビラマート錠 5.0 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 1139008F2023 | トビラマート | 1.00 mg 1錠 | トビナ錠 1.00 mg | 協和キリン | | | 100.90 | | |
| 内用薬 | 1139008F2031 | トビラマート | 1.00 mg 1錠 | トビラマート錠 1.00 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 34.70 | | |
| 内用薬 | 1139008F3020 | トビラマート | 2.5 mg 1錠 | トビナ錠 2.5 mg | 協和キリン | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1139008F3038 | トビラマート | 2.5 mg 1錠 | トビラマート錠 2.5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 1139009F1013 | ラモトリギン | 2.5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 2.5 mg | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1139009F1021 | ラモトリギン | 2 mg 1錠 | ラモトリギン錠 小児用 2 mg | 先発品 | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 1139009F2028 | ラモトリギン | 5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 小児用 5 mg | 先発品 | ○ | | 13.20 | | |
| 内用薬 | 1139009F2036 | ラモトリギン | 5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 小児用 5 mg 「ワツ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 1139009F2044 | ラモトリギン | 5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 小児用 5 mg 「トーリ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 1139009F2052 | ラモトリギン | 5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 小児用 5 mg 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 1139009F2060 | ラモトリギン | 5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 小児用 5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 7.40 | | |
| 内用薬 | 1139009F2079 | ラモトリギン | 5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 小児用 5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 1139009F3016 | ラモトリギン | 2.5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 2.5 mg 錠 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 内用薬 | 1139009F3024 | ラモトリギン | 2.5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 2.5 mg | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | ○ | 41.70 | | |
| 内用薬 | 1139009F3032 | ラモトリギン | 2.5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 2.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 1139009F3040 | ラモトリギン | 2.5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 2.5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1139009F3059 | ラモトリギン | 2.5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 2.5 mg 「ワツ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1139009F3067 | ラモトリギン | 2.5 mg 1錠 | ラモトリギン錠 2.5 mg 「トーリ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1139009F4020 | ラモトリギン | 1.00 mg 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|-------|---|--------|----------|-----------|--|
| 内用薬 | 1139010F1032 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F1040 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「V T R S」 | タイト | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F1059 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F1067 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F1075 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F1083 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F1091 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F1105 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F1113 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F1121 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F1130 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F1148 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 2 5 0 m g 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F2020 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | イーケプラ錠 5 0 0 m g | コーチャーピー ジャパン | 先発品 | ○ | 138.00 | | | |
| 内用薬 | 1139010F2039 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F2047 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「V T R S」 | タイト | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F2055 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F2063 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F2071 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F2080 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F2098 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F2101 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F2110 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F2128 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F2136 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F2144 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1錠 | レベチラセタム錠 5 0 0 m g 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010F3027 | レベチラセタム | 2 5 0 m g 1包 | レベチラセタム粒状錠 2 5 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1139010F4023 | レベチラセタム | 5 0 0 m g 1包 | レベチラセタム粒状錠 5 0 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 1139010R1020 | レベチラセタム | 5 0 % 1 g | イーケプラドライシロップ 5 0 % | コーチャーピー ジャパン | 先発品 | ○ | 160.80 | | | |
| 内用薬 | 1139010R1039 | レベチラセタム | 5 0 % 1 g | レベチラセタムドライシロップ 5 0 % 「I.G.」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 76.70 | | |
| 内用薬 | 1139010R1047 | レベチラセタム | 5 0 % 1 g | レベチラセタムドライシロップ 5 0 % 「Y.D.」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 76.70 | | |
| 内用薬 | 1139010R1055 | レベチラセタム | 5 0 % 1 g | レベチラセタムDS 5 0 % 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 76.70 | | |
| 内用薬 | 1139010R1063 | レベチラセタム | 5 0 % 1 g | レベチラセタムDS 5 0 % 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 76.70 | | |
| 内用薬 | 1139010R1071 | レベチラセタム | 5 0 % 1 g | レベチラセタムDS 5 0 % 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 83.90 | | |
| 内用薬 | 1139010R1080 | レベチラセタム | 5 0 % 1 g | レベチラセタムDS 5 0 % 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 76.70 | | |
| 内用薬 | 1139010R1098 | レベチラセタム | 5 0 % 1 g | レベチラセタムドライシロップ 5 0 % 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 76.70 | | |
| 内用薬 | 1139010R1101 | レベチラセタム | 5 0 % 1 g | レベチラセタムドライシロップ 5 0 % 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 76.70 | | |
| 内用薬 | 1139010R1110 | レベチラセタム | 5 0 % 1 g | レベチラセタムドライシロップ 5 0 % 「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | 76.70 | | |
| 内用薬 | 1139011M1028 | スチリベントール | 2 5 0 m g 1カプセル | ディアコミットカプセル 2 5 0 m g | Meiji S e i k a ファルマ | 先発品 | | | 529.10 | | |
| 内用薬 | 1139011R1025 | スチリベントール | 2 5 0 m g 1包 | ディアコミットドライシロップ分包 2 5 0 m g | Meiji S e i k a ファルマ | 先発品 | | | 527.40 | | |
| 内用薬 | 1139011R2021 | スチリベントール | 5 0 0 m g 1包 | ディアコミットドライシロップ分包 5 0 0 m g | Meiji S e i k a ファルマ | 先発品 | | | 1,053.80 | | |
| 内用薬 | 1139012F1023 | ルフィナミド | 1 0 0 m g 1錠 | イノベロン錠 1 0 0 m g | エーザイ | 先発品 | | | 83.20 | | |
| 内用薬 | 1139012F2020 | ルフィナミド | 2 0 0 m g 1錠 | イノベロン錠 2 0 0 m g | エーザイ | 先発品 | | | 136.10 | | |
| 内用薬 | 1139013B1026 | ビガバトリン | 5 0 0 m g 1包 | サブリル散分包 5 0 0 m g | サノフアイ | 先発品 | | | 1,514.50 | | |
| 内用薬 | 1139014C1026 | ヘランバネル水和物 | 1 % 1 g | フィコンバ細胞 1 % | エーザイ | 先発品 | | | 1,065.60 | | |
| 内用薬 | 1139014F1022 | ヘランバネル水和物 | 2 m g 1錠 | フィコンバ錠 2 m g | エーザイ | 先発品 | | | 195.70 | | |
| 内用薬 | 1139014F2029 | ヘランバネル水和物 | 4 m g 1錠 | フィコンバ錠 4 m g | エーザイ | 先発品 | | | 319.70 | | |
| 内用薬 | 1139015P1027 | ラコサミド | 5 0 m g 1錠 | ビムバット錠 5 0 m g | ユーシーピー ジャパン | 先発品 | | | 217.80 | | |
| 内用薬 | 1139015P2023 | ラコサミド | 1 0 0 m g 1錠 | ビムバット錠 1 0 0 m g | ユーシーピー ジャパン | 先発品 | | | 355.50 | | |
| 内用薬 | 1139015R1023 | ラコサミド | 1 0 % 1 g | ビムバットドライシロップ 1 0 % | ユーシーピー ジャパン | 先発品 | | | 391.00 | | |
| 内用薬 | 1139016S1020 | フェンフルラミン塩酸塩 | 0. 2 2 % 1 mL | フィンテブラ内用液 2. 2 m g / mL | ユーシーピー ジャパン | 先発品 | | | 1,407.60 | | |
| 内用薬 | 1139100F1037 | フェニトイン・フェノバルビタール配合剤 | 1 锭 | 複合アレビアシン配合錠 | 佐友ファーマ | | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 1139102F2020 | フェニトイン・フェノバルビタール配合剤 | 1 锭 | ヒダントールD配合錠 | 藤永製薬 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1139104X1030 | フェニトイン・フェノバルビタール配合剤 | 1 锭 | ヒダントールE配合錠 | 藤永製薬 | | | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 1139105X1035 | フェニトイン・フェノバルビタール配合剤 | 1 锭 | ヒダントールF配合錠 | 藤永製薬 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1141001X1010 | アセトアミノフェン | 1 g | 局 | アセトアミノフェン | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 1141001X1045 | アセトアミノフェン | 1 g | 局 | アセトアミノフェン「日シダ」 | 古田製薬 | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 1141001X1118 | アセトアミノフェン | 1 g | 局 | アセトアミノフェン「J G」原末 | 長生堂製薬 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1141004F1086 | フルフェナム酸アルミニウム | 1 2 5 m g 1錠 | オバイリン錠 1 2 5 m g | 大正製薬 | | | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 1141004P2058 | フルフェナム酸アルミニウム | 2 5 0 m g 1錠 | オバイリン錠 2 5 0 m g | 大正製薬 | | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 1141005B1062 | フルフェナム酸 | 5 0 % 1 g | ポンタール散 5 0 % | ファイザー | | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 1141005C2030 | フルフェナム酸 | 9. 8 - 5 % 1 g | ポンタール細胞 9. 8 - 5 % | ファイザー | | | | 18.20 | | |
| 内用薬 | 1141005M2094 | フルフェナム酸 | 2 5 0 m g 1カプセル | ポンタールカプセル 2 5 0 m g | ファイザー | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1141005Q1081 | フルフェナム酸 | 3 - 2 5 % 1 mL | ポンタール錠 3 - 2 5 % | ファイザー | | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 1141007C1075 | アセトアミノフェン | 2 0 % 1 g | カロナール錠 2 0 % | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 1141007C1105 | アセトアミノフェン | 2 0 % 1 g | アセトアミノフェン錠 2 0 % (T Y K) | 武田デバ製品 | 後発品 | | | 6.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1141007C1148 | アセトアミノフェン | 2 0 % 1 g | アセトアミノフェン錠 2 0 % 「J G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 1141007C1156 | アセトアミノフェン | 2 0 % 1 g | アセトアミノフェン錠 2 0 % 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 7.10 | | |
| 内用薬 | 1141007C1164 | アセトアミノフェン | 2 0 % 1 g | アセトアミノフェン錠 2 0 % 「マルソン」 | 丸石製薬 | 後発品 | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 1141007C2020 | アセトアミノフェン | 5 0 % 1 g | カロナール錠 5 0 % | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 1141007F1012 | アセトアミノフェン | 2 0 0 m g 1錠 | アセトアミノフェン 2 0 0 m g 錠 | 後発品 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1141007F2027 | アセトアミノフェン | 3 0 0 m g 1錠 | カロナール錠 3 0 0 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1141007F2043 | アセトアミノフェン | 3 0 0 m g 1錠 | アセトアミノフェン錠 3 0 0 m g | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1141007F2051 | アセトアミノフェン | 3 0 0 m g 1錠 | アセトアミノフェン錠 3 0 0 m g | 丸石製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1141007F3023 | アセトアミノフェン | 5 0 0 m g 1錠 | カロナール錠 5 0 0 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 1141007F3031 | アセトアミノフェン | 5 0 0 m g 1錠 | アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g | 丸石製薬 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 1141007Q1013 | アセトアミノフェン | 2 % 1 mL | アセトアミノフェン 2 % シロップ | 後発品 | | | | 4.70 | | |
| 内用薬 | 1141007R1060 | アセトアミノフェン | 2 0 % 1 g | アセトアミノフェン D 小児用 2 | 高田製薬 | 後発品 | | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 1141007R1078 | アセトアミノフェン | 2 0 % 1 g | アセトアミノフェン D S 小児用 2 | 東和薬品 | 後発品 | | | 11.30 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|-----|--|-------|-----------|--|
| 内用薬 | 1141007R1086 | アセトアミノフェン | 2 0 % 1 g | アセトアミノフェンD S 小児用 2 0 % 「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 1141007R2031 | アセトアミノフェン | 4 0 % 1 g | アセトアミノフェンD S 4 0 % 「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 1143001X1040 | アスピリン | 1 0 g | 局 アスピリン「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 43.80 | | |
| 内用薬 | 1143001X1112 | アスピリン | 1 0 g | 局 アスピリン「ホエイ」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | | 35.60 | | |
| 内用薬 | 1143001X1147 | アスピリン | 1 0 g | 局 ※ アスピリン「山善」 | 山善製薬 | | | | 35.60 | | |
| 内用薬 | 1143001X1201 | アスピリン | 1 0 g | 局 アスピリン「ヨンダ」 | 吉田製薬 | | | | 43.80 | | |
| 内用薬 | 1143001X1236 | アスピリン | 1 0 g | 局 アスピリン原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 43.80 | | |
| 内用薬 | 1143001X1244 | アスピリン | 1 0 g | 局 アスピリン「日医工」 | 日医工 | | | | 34.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1143005X1013 | エテンザミド | 1 g | 局 エデンザミド | | | | | 7.80 | | |
| 内用薬 | 1144002X1017 | イソプロピルアンチビリ ン | 1 g | 局 イソプロピルアンチビリン | | | | | 12.30 | | |
| 内用薬 | 1144005X1010 | スルビリン水和物 | 1 g | 局 スルビリン水和物 | | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1144007X1010 | ミグレニン | 1 g | 局 ミグレニン | | | | | 7.70 | | |
| 内用薬 | 1145001M1013 | インドメタシン | 2.5 m g 1 カプセル | 局 インドメタシンカプセル | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1145003F1030 | アセメタシン | 3 0 m g 1 瓶 | 局 ランツジールコーグ錠 3 0 m g | 興和 | 先発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1145004F1034 | プロクルメタシンマレイ ン酸塩 | 9 0 m g 1 瓶 | 局 ミリダシン錠 9 0 m g | 大鵬薬品工業 | 先発品 | | | 8.80 | | |
| 内用薬 | 1145005M1020 | インドメタシン ファル ネシル | 1 0 0 m g 1 カプセル | インフリーカプセル 1 0 0 m g | エーザイ | 先発品 | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 1145005M2026 | インドメタシン ファル ネシル | 2 0 0 m g 1 カプセル | インフリーS カプセル 2 0 0 m g | エーザイ | 先発品 | | | 22.60 | | |
| 内用薬 | 1147002F1013 | ジクロフェナクナトリウ ム | 2 5 m g 1 錠 | ジクロフェナクナトリウム 2 5 m g | | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1147002F1560 | ジクロフェナクナトリウ ム | 2 5 m g 1 錠 | ボルタレン錠 2 5 m g | ノバルティス ファーマ | 先発品 | ○ | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 1147002N1018 | ジクロフェナクナトリウ ム | 3 7 . 5 m g 1 カブ セル | ジクロフェナクナトリウム 3 7 . 5 m g 徐放カプセル | | 後発品 | | | 5.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1147002N1123 | ジクロフェナクナトリウ ム | 3 7 . 5 m g 1 カブ セル | ナホールSR カプセル 3 7 . 5 | 久光製薬 | 先発品 | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 1147002N1174 | ジクロフェナクナトリウ ム | 3 7 . 5 m g 1 カブ セル | ボルタレン SR カプセル 3 7 . 5 m | 同仁医薬化工 | 先発品 | | | 10.40 | | |
| 内用薬 | 1148001F1059 | チアラミド塩酸塩 | 5 0 m g 1 瓶 | ソランタール錠 5 0 m g | L T L ファーマ | 先発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1148001F2101 | チアラミド塩酸塩 | 1 0 0 m g 1 瓶 | ソランタール錠 1 0 0 m g | L T L ファーマ | 先発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1149001D1012 | イブロフエン | 2 0 % 1 g | イブロフエン 2 % 颗粒 | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1149001D1160 | イブロフエン | 2 0 % 1 g | ブルフェン顆粒 2 % | 科研製薬 | 先発品 | ○ | | 7.80 | | |
| 内用薬 | 1149001F1013 | イブロフエン | 1 0 0 m g 1 瓶 | イブロフエン 1 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 内用薬 | 1149001F1455 | イブロフエン | 1 0 0 m g 1 瓶 | ブルフェン錠 1 0 0 | 科研製薬 | 先発品 | ○ | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1149001F2010 | イブロフエン | 2 0 0 m g 1 瓶 | イブロフエン 2 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1149001F2168 | イブロフエン | 2 0 0 m g 1 瓶 | ブルフェン錠 2 0 0 | 科研製薬 | 先発品 | ○ | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 1149007F1142 | ナプロキセン | 1 0 0 m g 1 瓶 | ナイキサン錠 1 0 0 m g | ニプロE S ファーマ | 先発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1149009H0135 | ブロコーム | 3 0 0 m g 1 カブゼ | バラミンカプセル 3 0 0 m g | あすか製薬 | | | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 1149010H1011 | ブロノプロフェン | 7.5 m g 1 カプセル | ブロノプロフェン 7.5 m g カプセル | | 後発品 | | | 6.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1149011D1032 | フルビプロフェン | 8 % 1 g | フルベニ顆粒 8 % | 科研製薬 | 先発品 | | | 23.50 | | |
| 内用薬 | 1149011F1076 | フルビプロフェン | 4 0 m g 1 瓶 | フルベニ錠 4 0 | 科研製薬 | 先発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 1149013F1091 | シメトチアジンメソル酸 塩 | 2 0 g 1 瓶 | ミグリスチン錠 2 0 | 共和薬品工業 | 先発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1149015F1023 | スリンクダク | 5 0 m g 1 瓶 | クリノリル錠 5 0 | 日医工 | 先発品 | | | 8.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1149015P2020 | スリンクダク | 1 0 0 m g 1 瓶 | クリノリル錠 1 0 0 | 日医工 | 先発品 | | | 11.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1149017M1013 | ビロキシカム | 1 0 m g 1 カプセル | ビロキシカム 1 0 m g カプセル | | 後発品 | | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1149017M1030 | ビロキシカム | 1 0 m g 1 カプセル | ビキソカプセル 1 0 | 富士フイルム富 山化学 | 先発品 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1149017M2010 | ビロキシカム | 2 0 m g 1 カプセル | ビロキシカム 2 0 m g カプセル | | 後発品 | | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1149017M2079 | ビロキシカム | 2 0 m g 1 カプセル | バキソカプセル 2 0 | 富士フイルム富 山化学 | 先発品 | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 1149019C1017 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1 0 % 1 g | ロキソプロフェンナトリウム 1 0 % 細粒 | | 後発品 | | | 9.50 | | |
| 内用薬 | 1149019C1149 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1 0 % 1 g | ロキソニン細粒 1 0 % | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 17.80 | | |
| 内用薬 | 1149019F1013 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェンナトリウム 6 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1149019F1480 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン錠 6 0 m g 「EM E.C.」 | | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1149019F1498 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェンナトリウム錠 6 0 m g 「T C H 」 | | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1149019F1560 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソニン錠 6 0 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1149019F1587 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g 「サワイ」 | | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 1149019F1595 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェンナトリウム錠 6 0 m g 「日医工」 | | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1149019F1609 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g 「Y D 」 | | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1149019F1617 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1149019F1625 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g 「トワーリ」 | | 東和薬品 | 後発品 | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 1149019F1633 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 1149019F1668 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1149019F1676 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g | 日新製薬(山 形) | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 1149019F1692 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g 「N P I 」 | | 日本薬品工業 | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1149019F1706 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g 「T C K 」 | | 辰巳化粧 | 後発品 | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 1149019F1714 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g 「O H A 」 | | 大原薬品工業 | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1149019F1722 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g 「あすか」 | | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1149019F1730 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g 「武田デバーナ | | 武田デバーナ | 後発品 | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 1149019F1749 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g 「ニキ」 | | 三恵薬品 | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1149019F1757 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 6 0 m g 1 瓶 | ロキソプロフェン N a 锭 6 0 m g 「ソーホー」 | | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1149019S1038 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 0 . 6 % 1 m L | ロキソプロフェンナトリウム 内服液 6 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 1.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1149023F1036 | ワクリソアウイルス接種 家畜皮膚抽出液 | 4 単位 1 瓶 | ワイロトロビン錠 4 単位 | 日本臓器製薬 | 先発品 | | | 28.90 | | |
| 内用薬 | 1149026F1056 | オキサプロジン | 1 0 0 m g 1 瓶 | アルボ錠 1 0 0 m g | 大正製薬 | 先発品 | | | 17.80 | | |
| 内用薬 | 1149026F2206 | オキサプロジン | 2 0 0 m g 1 瓶 | アルボ錠 2 0 0 m g | 大正製薬 | 先発品 | | | 22.30 | | |
| 内用薬 | 1149027F1034 | ナメドント | 4 0 0 m g 1 瓶 | レリフ錠 4 0 0 m g | 三和化学研究所 | 先発品 | | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 1149029F1017 | ザルトプロフェン | 8 0 m g 1 瓶 | ザルトプロフェン 8 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1149029F1025 | ザルトプロフェン | 8 0 m g 1 瓶 | ソレント錠 8 0 | 日本ケミファ | 先発品 | ○ | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 1149029F1033 | ザルトプロフェン | 8 0 m g 1 瓶 | ペオント錠 8 0 | ゼリア新薬工業 | 先発品 | ○ | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 1149030M1027 | アンピロキシカム | 1 3 . 5 m g 1 カブ セル | フルカムカプセル 1 3 . 5 m g | ファイザー | 先発品 | | | 30.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1149030M2023 | アンピロキシカム | 2 7 m g 1 カプセル | フルカムカプセル 2 7 m g | ファイザー | 先発品 | | | 47.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1149031F1014 | アクリタット | 1 0 0 m g 1 瓶 | アクリタット 1 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 20.30 | | |
| 内用薬 | 1149031F1022 | アクリタット | 1 0 0 m g 1 瓶 | モーベー錠 1 0 0 m g | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | | 39.80 | | |
| 内用薬 | 1149031F1030 | アクリタット | 1 0 0 m g 1 瓶 | オーネル錠 1 0 0 m g | 日本新薬 | 先発品 | ○ | | 39.60 | | |
| 内用薬 | 1149032F1019 | エトドラク | 1 0 0 m g 1 瓶 | エトドラク 1 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 内用薬 | 1149032F1027 | エトドラク | 1 0 0 m g 1 瓶 | ハイペニン 1 0 0 m e | 日本新薬 | 先発品 | ○ | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 1149032F1035 | エトドラク | 1 0 0 m g 1 瓶 | オステラック錠 1 0 0 | あすか製薬 | 先発品 | ○ | | 13.40 | | |
| 内用薬 | 1149032F2015 | エトドラク | 2 0 0 m g 1 瓶 | エトドラク 2 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 8.20 | | |
| 内用薬 | 1149032F2023 | エトドラク | 2 0 0 m g 1 瓶 | ハイペニン 2 0 0 m g | 日本新薬 | 先発品 | ○ | | 16.30 | | |
| 内用薬 | 1149032F2031 | エトドラク | 2 0 0 m g 1 瓶 | オステラック錠 2 0 0 | あすか製薬 | 先発品 | ○ | | 17.60 | | |
| 内用薬 | 1149034F1026 | 塩酸ベンタゾン | 2 5 m g 1 瓶 | ソセゴン錠 2 5 m g | 丸石製薬 | 先発品 | | | 30.50 | | |
| 内用薬 | 1149035F1012 | メロキシカム | 5 m g 1 瓶 | メロキシカム 5 m g 錠 | | 後発品 | | | 9.50 | | |
| 内用薬 | 1149035F1020 | メロキシカム | 5 m g 1 瓶 | モーピック錠 5 m g | 日本ベーリン ガーベングルハ イム | 先発品 | ○ | | 19.80 | | |
| 内用薬 | 1149035F1039 | メロキシカム | 5 m g 1 瓶 | メロキシカム錠 5 m g 「E M E C 」 | ダイイト | 後発品 | | | 13.10 | | |
| 内用薬 | 1149035F1110 | メロキシカム | 5 m g 1 瓶 | メロキシカム 5 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 先発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 1149035F1128 | メロキシカム | 5 m g 1 瓶 | メロキシカム 5 m g 「科研」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 13.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1149035F1136 | メロキシカム | 5 m g 1 瓶 | メロキシカム 5 m g 「クミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 13.1 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-------|--------|------------|
| 内用薬 | 1149035F2019 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム 1 0 m g 錠 | 後発品 | | 12.80 | | |
| 内用薬 | 1149035F2027 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | モービック錠 1 0 m g | 日本ペーリング ガイングルハイム | 先発品 | ○ | 32.40 | |
| 内用薬 | 1149035F2035 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム 1 0 m g 「EME」 | タイト | 後発品 | | 18.70 | |
| 内用薬 | 1149035F2094 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム 1 0 m g 「TYK」 | 武田テバ製品 | 後発品 | | 18.70 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1149035F2124 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「科研」 | シオノケミカル | 後発品 | | 18.70 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1149035F2132 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 18.70 | |
| 内用薬 | 1149035F2140 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 18.70 | |
| 内用薬 | 1149035F2167 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 18.70 | |
| 内用薬 | 1149035F2175 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「タナベ」 | ニプロE S ファーマ | 後発品 | | 18.70 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1149035F2183 | メロキシカム | 1 0 m g 1錠 | メロキシカム錠 1 0 m g 「トーア」 | 東和薬品 | 後発品 | | 18.70 | |
| 内用薬 | 1149036F1025 | ロルノキシカム | 2 m g 1錠 | ロルカム錠 2 m g | 大正製薬 | 先発品 | ○ | 11.20 | |
| 内用薬 | 1149036F1033 | ロルノキシカム | 2 m g 1錠 | ロルノキシカム錠 2 m g 「KO」 | 寿製薬 | 後発品 | | 5.90 | |
| 内用薬 | 1149036F2021 | ロルノキシカム | 4 m g 1錠 | ロルカム錠 4 m g | 大正製薬 | 先発品 | ○ | 14.90 | |
| 内用薬 | 1149036F2030 | ロルノキシカム | 4 m g 1錠 | ロルノキシカム錠 4 m g 「KO」 | 寿製薬 | 後発品 | | 5.90 | |
| 内用薬 | 1149037F1011 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ 1 0 0 m g 錠 | 後発品 | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 1149037F1020 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコックス錠 1 0 0 m g | ヴィアトリス製 薬 | 先発品 | ○ | 35.20 | |
| 内用薬 | 1149037F1097 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「杏林」 | キヨーリンリメ ディオ | 後発品 | | 11.90 | |
| 内用薬 | 1149037F1100 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「ケミ フア」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 11.90 | |
| 内用薬 | 1149037F1119 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「サワ | 沢井製薬 | 後発品 | | 11.90 | |
| 内用薬 | 1149037F1143 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「トー | 東和薬品 | 後発品 | | 11.90 | |
| 内用薬 | 1149037F1160 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山 形) | 後発品 | | 11.90 | |
| 内用薬 | 1149037F1186 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「ファイ ザー」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | | 11.90 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1149037F1194 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「フェル ゼン」 | フェルゼン ファーマ | 後発品 | | 11.90 | |
| 内用薬 | 1149037F1208 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | 11.90 | |
| 内用薬 | 1149037F1216 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「明治」 | M e - ファルマ ス | 後発品 | | 11.90 | |
| 内用薬 | 1149037F1224 | セレコキシブ | 1 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 1 0 0 m g 「VTR | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | | 11.90 | R5.11.22収載 |
| 内用薬 | 1149037F2018 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ 2 0 0 m g 錠 | 後発品 | | 11.00 | | |
| 内用薬 | 1149037F2026 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコックス錠 2 0 0 m g | ヴィアトリス製 薬 | 先発品 | ○ | 50.70 | |
| 内用薬 | 1149037F2042 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 17.80 | |
| 内用薬 | 1149037F2085 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「オーハ | 大原薬品工業 | 後発品 | | 17.80 | |
| 内用薬 | 1149037F2093 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「杏林」 | キヨーリンリメ ディオ | 後発品 | | 17.80 | |
| 内用薬 | 1149037F2107 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「ケミ フア」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 17.80 | |
| 内用薬 | 1149037F2115 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「サワ | 沢井製薬 | 後発品 | | 17.80 | |
| 内用薬 | 1149037F2131 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「武田デ バ」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | 17.80 | |
| 内用薬 | 1149037F2140 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「トー | 東和薬品 | 後発品 | | 17.80 | |
| 内用薬 | 1149037F2166 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山 形) | 後発品 | | 17.80 | |
| 内用薬 | 1149037F2182 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「ファイ ザー」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | | 17.80 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1149037F2190 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「フェル ゼン」 | フェルゼン ファーマ | 後発品 | | 17.80 | |
| 内用薬 | 1149037F2204 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | 17.80 | |
| 内用薬 | 1149037F2212 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「明治」 | M e - ファルマ ス | 後発品 | | 17.80 | |
| 内用薬 | 1149037F2220 | セレコキシブ | 2 0 0 m g 1錠 | セレコキシブ錠 2 0 0 m g 「VTR | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | | 17.80 | R5.11.22収載 |
| 内用薬 | 1149038F1024 | トライドール塩酸塩 | 2 5 m g 1錠 | トライドールOD錠 2 5 m g | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 27.50 | |
| 内用薬 | 1149038F1032 | トライドール塩酸塩 | 2 5 m g 1錠 | トライドール塩酸塩OD錠 2 5 m g 「KO」 | 寿製薬 | 後発品 | | 11.40 | |
| 内用薬 | 1149038F2020 | トライドール塩酸塩 | 5 0 m g 1錠 | トライドールOD錠 5 0 m g | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 48.40 | |
| 内用薬 | 1149038F2039 | トライドール塩酸塩 | 5 0 m g 1錠 | トライドール塩酸塩OD錠 5 0 m g 「KO」 | 寿製薬 | 後発品 | | 20.20 | |
| 内用薬 | 1149038G1020 | トライドール塩酸塩 | 1 0 0 m g 1錠 | ワントラム錠 1 0 0 m g | 日本新薬 | 先発品 | | 85.80 | |
| 内用薬 | 1149038G2026 | トライドール塩酸塩 | 1 0 0 m g 1錠 | ワントラム錠 5 0 m g | 日本臘腸製薬 | 先発品 | | 55.30 | |
| 内用薬 | 1149038G3022 | トライドール塩酸塩 | 1 0 0 m g 1錠 | ワントラム錠 1 0 0 m g | 日本臘腸製薬 | 先発品 | | 97.50 | |
| 内用薬 | 1149038G4029 | トライドール塩酸塩 | 1 5 0 m g 1錠 | ワントラム錠 1 5 0 m g | 日本臘腸製薬 | 先発品 | | 133.50 | |
| 内用薬 | 1149038G5025 | トライドール塩酸塩 | 2 5 m g 1錠 | ワントラム錠 2 5 m g | 日本臘腸製薬 | 先発品 | | 33.30 | |
| 内用薬 | 1149108D1039 | シメトリド・無水カブフェ イン | 1 g | キヨーリンAP2配合顆粒 | 杏林製薬 | | | 10.70 | |
| 内用薬 | 1149109F1034 | エルコタミン酒石酸塩・ 無水カブフェイン配合剤 | 1錠 | クリアミン配合錠 1. 0 | 日医工 | | | 12.90 | |
| 内用薬 | 1149115F1030 | エルコタミン酒石酸塩・ 無水カブフェイン配合剤 | 1錠 | クリアミン配合錠 S. 0 . 5 | 日医工 | | | 9.50 | |
| 内用薬 | 1149116D1033 | ビラクロン系解熱鎮痛消 炎配合錠 | 1 g | S G配合顆粒 | シオノギファー マ | 先発品 | | 8.90 | |
| 内用薬 | 1149117F1012 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライドール塩酸塩・アセトアミノ フェン錠 | 後発品 | | | 8.60 | |
| 内用薬 | 1149117F1020 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 | ヤンセンファーマ | 先発品 | ○ | 36.60 | |
| 内用薬 | 1149117F1055 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 13.00 | |
| 内用薬 | 1149117F1071 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | 13.00 | |
| 内用薬 | 1149117F1098 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 13.00 | |
| 内用薬 | 1149117F1136 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 「共創未来」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 13.00 | |
| 内用薬 | 1149117F1160 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 「ワヴィ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 13.00 | |
| 内用薬 | 1149117F1179 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 「サンド」 | サンド | 後発品 | | 13.00 | |
| 内用薬 | 1149117F1187 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 「武田デバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 13.00 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1149117F1195 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 13.00 | |
| 内用薬 | 1149117F1225 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 「日本臈器」 | 日本臘腸製薬 | 後発品 | | 13.00 | |
| 内用薬 | 1149117F1250 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | 13.00 | |
| 内用薬 | 1149117F1276 | トライドール塩酸塩・ア セトアミノフェン | 1 锭 | トライセット配合錠 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 13.00 | R5.5.24収載 |
| 内用薬 | 1151001F1020 | マントフタミン塩酸塩 | 1 m g 1錠 | ヒボン錠 | 住友ファーマ | | | 300.70 | |
| 内用薬 | 1161001C1011 | アマンタジン塩酸塩 | 1 0 % 1 g | アマンタジン塩酸塩 1 0 % 細粒 | 後発品 | | | 6.50 | |
| 内用薬 | 1161001C1089 | アマンタジン塩酸塩 | 1 0 % 1 g | シメントレル細粒 1 0 % | サンファーマ | 先発品 | ○ | 12.80 | |
| 内用薬 | 1161001F1018 | アマンタジン塩酸塩 | 5 0 m g 1錠 | アマンタジン塩酸塩 5 0 m g 錠 | 後発品 | | | 5.90 | |
| 内用薬 | 1161001F2014 | アマンタジン塩酸塩 | 1 0 0 m g 1錠 | アマンタジン塩酸塩 1 0 0 m g 錠 | 後発品 | | | 5.90 | |
| 内用薬 | 1161001F2057 | アマンタジン塩酸塩 | 1 0 0 m g 1錠 | シメントレル錠 1 0 0 m g | サンファーマ | 先発品 | ○ | 10.20 | |
| 内用薬 | 1162001B1048 | ビペリデン塩酸塩 | 1 % 1 g | ビペリデン塩酸塩 1 % 「ヨシト | 田辺三菱製薬 | 後発品 | | 12.90 | |
| 内用薬 | 1162001C1043 | ビペリデン塩酸塩 | 1 % 1 g | ビペリデン塩酸塩 1 % 「ヨシト | 住友ファーマ | 後発品 | | 24.10 | |
| 内用薬 | 1162001C1051 | ビペリデン塩酸塩 | 1 % 1 g | ビペリデン塩酸塩細粒 1 % 「アメ | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 12.90 | |
| 内用薬 | 1162001P1015 | ビペリデン塩酸塩 | 1 m g 1錠 | ビペリデン塩酸塩 1 m g 錠 | 後発品 | | | 5.70 | |
| 内用薬 | 1162001P1066 | ビペリデン塩酸塩 | 1 m g 1錠 | アキレス錠 1 m g | 住友ファーマ | | | 5.70 | |
| 内用薬 | 1162001P2046 | ビペリデン塩酸塩 | 2 m g 1錠 | ビペリデン塩酸塩 2 m g 「サワ | 沢井製薬 | 後発品 | | 5.70 | |
| 内用薬 | 1164001B1034 | レボドバ | 2 0 0 m g 1錠 | ドバストン散 9 8 . 5 % | 大原薬品工業 | 先発品 | | 51.80 | |
| 内用薬 | 1164001F1060 | レボドバ | 2 0 0 m g 1錠 | ドバゾール錠 2 0 0 m g | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | 13.50 | |
| 内用薬 | 1164001M2031 | レボドバ | 2 5 0 m g 1カプセ | ドバストンカプセル 2 5 0 m g | 大原薬品工業 | 先発品 | | 18.30 | |
| 内用薬 | 1169001F1016 | トリヘキシフェニジル塩 酸塩 | 2 m g 1錠 | トリヘキシフェニジル塩酸塩 | 後発品 | | | 8.70 | |
| 内用薬 | 1169001F1024 | トリヘキシフェニジル塩 酸塩 | 2 m g 1錠 | 局 アーテン錠 (2 m g) | ファイザー | | | 8.80 | |
| 内用薬 | 1169001F1202 | トリヘキシフェニジル塩 酸塩 | 2 m g 1錠 | 局 セドリーナ錠 2 m g | アルフレッサ ファーマ | | | 8.80 | |
| 内用薬 | 1169001F1229 | トリヘキシフェニジル塩 酸塩 | 2 m g 1錠 | 局 トリヘキシフェニジル塩酸塩 2 m g 「C H」 | 長生堂製薬 | | | 8.80 | |
| 内用薬 | 1169001F1253 | トリヘキシフェニジル塩 酸塩 | 2 m g 1錠 | 局 トリヘキシフェニジル塩酸塩 2 m g 「杏林」 | キヨーリンリメ ディオ | | | 8.80 | |
| 内用薬 | 1169002B1078 | トリヘキシフェニジル塩 酸塩 | 1 % 1 g | トリヘキシフェニジル塩酸塩 1 % | 長生堂製薬 | 後発品 | | 14.60 | |
| 内用薬 | 1169002B1116 | トリヘキシフェニジル塩 酸塩 | 1 % 1 g | トリヘキシフェニジル塩酸塩 1 % 「C H」 | 後発品 | | | 15.60 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|----------------|--|---------------------|-----|--------|-------------|-------------|
| 内用薬 | 1169003C1035 | ビロヘプチン塩酸塩 | 2 % 1 g | トリモール細粒2 % | 長生堂製薬 | 先発品 | 41.10 | | |
| 内用薬 | 1169003F1031 | ビロヘプチン塩酸塩 | 2 mg 1錠 | トリモール錠2 mg | 長生堂製薬 | 先発品 | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1169005F1014 | プロモクリプチジンメシル 酸塩 | 2. 5 mg 1錠 | プロモクリプチジンメシル酸塩2. 5 mg錠 | | 後発品 | 13.10 | | |
| 内用薬 | 1169005F1200 | プロモクリプチジンメシル 酸塩 | 2. 5 mg 1錠 | ハーロデル錠2. 5 mg | サンファーマ | 先発品 | 38.10 | | |
| 内用薬 | 1169005F1260 | プロモクリプチジンメシル 酸塩 | 2. 5 mg 1錠 | プロモクリプチジン錠2. 5 mg「フ タイト」 | ダイト | 後発品 | 38.00 | | |
| 内用薬 | 1169006C1039 | ドロキシドバ | 2 0 % 1 g | ドロキシド2 0 % | 局 | 先発品 | 88.50 | | |
| 内用薬 | 1169006F1027 | ドロキシドバ | 1 0 0 mg 1錠 | ドブソD錠1 0 0 mg | 住友ファーマ | 先発品 | 40.40 | | |
| 内用薬 | 1169006F2023 | ドロキシドバ | 2 0 0 mg 1錠 | ドブソD錠2 0 0 mg | 住友ファーマ | 先発品 | 75.70 | | |
| 内用薬 | 1169006M1018 | ドロキシドバ | 1 0 0 mg 1カプセル | ドロキシドバ1 0 0 mg カプセル | | 後発品 | 33.10 | | |
| 内用薬 | 1169006M2014 | ドロキシドバ | 2 0 0 mg 1カプセル | ドロキシドバ2 0 0 mg カプセル | | 後発品 | 66.20 | | |
| 内用薬 | 1169008D1033 | ペルゴリドメシル酸塩 | 0. 0 2 5 % 1 g | ペルゴリド顆粒0. 0 2 5 %「日医 工」 | 日医工 | 後発品 | 88.50 | | |
| 内用薬 | 1169008P1018 | ペルゴリドメシル酸塩 | 5 0 μg 1錠 | ペルゴリドメシル酸塩5 0 μg錠 | | 後発品 | 15.20 | | |
| 内用薬 | 1169008P1026 | ペルゴリドメシル酸塩 | 5 0 μg 1錠 | ペルマックス錠5 0 μg | 協和キリン | 先発品 | 27.70 | | |
| 内用薬 | 1169008P2014 | ペルゴリドメシル酸塩 | 2 5 0 μg 1錠 | ペルゴリドメシル酸塩2 5 0 μg錠 | | 後発品 | 63.80 | | |
| 内用薬 | 1169008P2022 | ペルゴリドメシル酸塩 | 2 5 0 μg 1錠 | ペルマックス錠2 5 0 μg | 協和キリン | 先発品 | 108.70 | | |
| 内用薬 | 1169010F1015 | セレギリソル酸塩 | 2. 5 mg 1錠 | セレギリソル酸塩2. 5 mg錠 | | 後発品 | 142.00 | | |
| 内用薬 | 1169010F2020 | セレギリソル酸塩 | 2. 5 mg 1錠 | エフピード錠2. 5 | エフピー | 先発品 | 283.70 | | |
| 内用薬 | 1169011F1010 | カベルゴリン | 0. 2 5 mg 1錠 | カベルゴリン0. 2 5 mg錠 | | 後発品 | 29.40 | | |
| 内用薬 | 1169011F1028 | カベルゴリン | 0. 2 5 mg 1錠 | カバサール錠0. 2 5 mg | ファイザー | 先発品 | 46.70 | | |
| 内用薬 | 1169011F2016 | カベルゴリン | 1 mg 1錠 | カベルゴリン1 mg 錠 | | 後発品 | 94.60 | | |
| 内用薬 | 1169011F2024 | カベルゴリン | 1 mg 1錠 | カバサール錠1. 0 mg | ファイザー | 先発品 | 148.20 | | |
| 内用薬 | 1169012F1022 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | ビ・シロフール錠0. 1 2 5 mg | 日本ベーリン ガーゼンゲルハイム | 先発品 | 25.30 | | |
| 内用薬 | 1169012F1049 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 mg「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | 10.70 | | |
| 内用薬 | 1169012F1057 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 mg「E F E」 | エルメッド | 後発品 | 10.70 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 1169012F1065 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 mg「F E P」 | 共創未来ファ ーム | 後発品 | 10.70 | | |
| 内用薬 | 1169012F1073 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 mg「I G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | 10.70 | | |
| 内用薬 | 1169012F1120 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 mg「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | 10.70 | | |
| 内用薬 | 1169012F1138 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | 11.60 | | |
| 内用薬 | 1169012F1154 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | 10.70 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 1169012F1162 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 mg「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | 10.70 | | |
| 内用薬 | 1169012F1170 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 mg「日医工」 | 日医工 | 後発品 | 10.70 | | |
| 内用薬 | 1169012F1189 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 mg「日新」 | 日新製薬(山 形) | 後発品 | 11.60 | | |
| 内用薬 | 1169012F1219 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 1 2 5 mg「V T R S」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | 10.70 | | |
| 内用薬 | 1169012F2029 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | ビ・シロフール錠0. 5 mg | 日本ベーリン ガーゼンゲルハイム | 先発品 | 88.80 | | |
| 内用薬 | 1169012F2045 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 5 m g「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | 38.60 | | |
| 内用薬 | 1169012F2053 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 5 m g「E F E」 | エルメッド | 後発品 | 38.60 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 1169012F2061 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 5 m g「F E P」 | 共創未来ファ ーム | 後発品 | 41.50 | | |
| 内用薬 | 1169012F2070 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 5 m g「I G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | 38.60 | | |
| 内用薬 | 1169012F2126 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 5 m g「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | 38.60 | | |
| 内用薬 | 1169012F2134 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 5 m g「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | 38.60 | | |
| 内用薬 | 1169012F2150 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 5 m g「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | 38.60 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 1169012F2169 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 5 m g「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | 41.50 | | |
| 内用薬 | 1169012F2177 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 5 m g「日医工」 | 日医工 | 後発品 | 38.60 | | |
| 内用薬 | 1169012F2185 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 5 m g「日新」 | 日新製薬(山 形) | 後発品 | 38.60 | | |
| 内用薬 | 1169012F2215 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩錠0. 5 m g「V T R S」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | 38.60 | | |
| 内用薬 | 1169012F3025 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩OD錠0. 1 2 5 mg「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | 10.70 | | |
| 内用薬 | 1169012F4021 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩OD錠0. 5 mg「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | 38.60 | | |
| 内用薬 | 1169012G1028 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 3 7 5 mg 1錠 | ミラベックスL A錠0. 3 7 5 mg | 日本ベーリン ガーゼンゲルハイム | 先発品 | ○ | 73.40 | |
| 内用薬 | 1169012G1036 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 3 7 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠0. 3 7 5 mg M I「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | 23.80 | |
| 内用薬 | 1169012G1044 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 3 7 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠0. 3 7 5 mg M I「I G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 23.80 | |
| 内用薬 | 1169012G1052 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 3 7 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠0. 3 7 5 mg M I「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 23.80 | |
| 内用薬 | 1169012G1060 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 3 7 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠0. 3 7 5 mg M I「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 23.80 | |
| 内用薬 | 1169012G1079 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 3 7 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠0. 3 7 5 mg M I「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 23.80 | |
| 内用薬 | 1169012G1087 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 0. 3 7 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠0. 3 7 5 mg M I「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 23.80 | |
| 内用薬 | 1169012G2024 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 1. 5 mg 1錠 | ミラベックスL A錠1. 5 mg | 日本ベーリン ガーゼンゲルハイム | 先発品 | ○ | 253.10 | |
| 内用薬 | 1169012G2032 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 1. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠1. 5 mg M I「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | 83.80 | |
| 内用薬 | 1169012G2040 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 1. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠1. 5 mg M I「I G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 83.80 | |
| 内用薬 | 1169012G2059 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 1. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠1. 5 mg M I「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 83.80 | |
| 内用薬 | 1169012G2067 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 1. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠1. 5 mg M I「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 83.80 | |
| 内用薬 | 1169012G2075 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 1. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠1. 5 mg M I「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 83.80 | |
| 内用薬 | 1169012G2083 | プラミベキソール塩酸塩 水和物 | 1. 5 mg 1錠 | プラミベキソール塩酸塩L A錠1. 5 mg M I「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 83.80 | |
| 内用薬 | 1169012F1027 | ロビニロール塩酸塩 | 0. 2 5 mg 1錠 | レキップ錠0. 2 5 mg | グラクソ・スミ スクライン | 先発品 | ○ | 27.40 | |
| 内用薬 | 1169013F1035 | ロビニロール塩酸塩 | 0. 2 5 mg 1錠 | ロビニロール錠0. 2 5 mg 「J | 長生堂製薬 | 後発品 | | 9.80 | |
| 内用薬 | 1169013F2023 | ロビニロール塩酸塩 | 1 mg 1錠 | レキップ錠1 mg | グラクソ・スミ スクライン | 先発品 | ○ | 97.10 | |
| 内用薬 | 1169013F2031 | ロビニロール塩酸塩 | 1 mg 1錠 | ロビニロール錠1 mg 「J G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 34.00 | |
| 内用薬 | 1169013F3020 | ロビニロール塩酸塩 | 2 mg 1錠 | レキップ錠2 mg | グラクソ・スミ スクライン | 先発品 | ○ | 167.70 | |
| 内用薬 | 1169013F3038 | ロビニロール塩酸塩 | 2 mg 1錠 | ロビニロール錠2 mg 「J G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 57.90 | |
| 内用薬 | 1169013F4026 | ロビニロール塩酸塩 | 0. 2 5 mg 1錠 | ロビニロールOD錠0. 2 5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 9.80 | |
| 内用薬 | 1169013F5022 | ロビニロール塩酸塩 | 1 mg 1錠 | ロビニロールOD錠1 mg 「ア メル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 35.50 | |
| 内用薬 | 1169013F6029 | ロビニロール塩酸塩 | 2 mg 1錠 | ロビニロールOD錠2 mg 「ア メル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 57.90 | |
| 内用薬 | 1169013G1022 | ロビニロール塩酸塩 | 2 mg 1錠 | レキップCR錠2 mg | グラクソ・スミ スクライン | 先発品 | ○ | 142.90 | |
| 内用薬 | 1169013G1030 | ロビニロール塩酸塩 | 2 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠2 mg 「共 創未来ファ ーム」 | 共創未来ファ ーム | 後発品 | | 59.80 | R6. 3. 31まで |
| 内用薬 | 1169013G2037 | ロビニロール塩酸塩 | 8 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠8 mg 「共 創未来ファ ーム」 | 共創未来ファ ーム | 後発品 | | 203.30 | R6. 3. 31まで |
| 内用薬 | 1169013G2045 | ロビニロール塩酸塩 | 8 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠8 mg 「ト ニー」 | 東和薬品 | 後発品 | | 59.80 | |
| 内用薬 | 1169013G2053 | ロビニロール塩酸塩 | 8 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠8 mg 「サ ワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 59.80 | |
| 内用薬 | 1169013G2061 | ロビニロール塩酸塩 | 8 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠8 mg 「K M P」 | 共創未来ファ ーム | 後発品 | | 203.30 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 1169014F1013 | エンタカボン | 1 0 0 mg 1錠 | レキップCR錠8 mg | グラクソ・スミ スクライン | 先発品 | ○ | 478.70 | |
| 内用薬 | 1169014F2037 | ロビニロール塩酸塩 | 8 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠8 mg 「共 創未来ファ ーム」 | 共創未来ファ ーム | 後発品 | | 203.30 | R6. 3. 31まで |
| 内用薬 | 1169014F2044 | ロビニロール塩酸塩 | 8 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠8 mg 「ト ニー」 | 東和薬品 | 後発品 | | 59.80 | |
| 内用薬 | 1169014F2051 | ロビニロール塩酸塩 | 8 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠8 mg 「サ ワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 59.80 | |
| 内用薬 | 1169014F2059 | ロビニロール塩酸塩 | 8 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠8 mg 「K M P」 | 共創未来ファ ーム | 後発品 | | 203.30 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 1169014F2067 | ロビニロール塩酸塩 | 8 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠8 mg 「共 創未来ファ ーム」 | 共創未来ファ ーム | 後発品 | | 59.80 | |
| 内用薬 | 1169014F2074 | ロビニロール塩酸塩 | 8 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠8 mg 「共 創未来ファ ーム」 | 共創未来ファ ーム | 後発品 | | 203.30 | |
| 内用薬 | 1169014F2081 | ロビニロール塩酸塩 | 8 mg 1錠 | ロビニロール徐放錠8 mg 「J G P」 | グラクソ・スミ スクライン | 先発品 | ○ | 30.60 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------|----------------------|---|--------------------------------|----------------|-----|---|-----------|-----------|--|
| 内用薬 | 1169014F1021 | エンタカボン | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | コムタン錠 1 0 0 m g | ノバルティス ファーマ | 先発品 | ○ | 109.90 | | |
| 内用薬 | 1169014F1064 | エンタカボン | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | エンタカボン錠 1 0 0 m g 「トー | 東和薬品 | 後発品 | | 38.10 | | |
| 内用薬 | 1169015F2022 | ゾニサミド | 2 5 m g 1錠 | | トレリーフOD錠 2 5 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 966.10 | | |
| 内用薬 | 1169015F2030 | ゾニサミド | 2 5 m g 1錠 | | ゾニサミドOD錠 2 5 m g T R E | 住友ファーマブ | 後発品 | | 353.20 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 1169015F3029 | ゾニサミド | 5 0 m g 1錠 | | トレリーフOD錠 5 0 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 1,449.10 | | |
| 内用薬 | 1169015F3037 | ゾニサミド | 5 0 m g 1錠 | | ゾニサミドOD錠 5 0 m g T R E | 住友ファーマブ ロッジ | 後発品 | | 529.80 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 1169016F1020 | イストラデフィリン | 2 0 m g 1錠 | | ノウリアスト錠 2 0 m g | 協和キリン | 先発品 | | 796.90 | | |
| 内用薬 | 1169017F1025 | ラサギリンメシル酸塩 | 0. 5 m g 1錠 | | アジレクト錠 0. 5 m g | 武田薬品工業 | 先発品 | | 515.30 | | |
| 内用薬 | 1169017F2021 | ラサギリンメシル酸塩 | 1 m g 1錠 | | アジレクト錠 1 m g | 武田薬品工業 | 先発品 | | 953.80 | | |
| 内用薬 | 1169018F1020 | ザフィニマミドメシル酸塩 | 5 0 m g 1錠 | | エクフィナ錠 5 0 m g | エーザイ | 先発品 | | 886.70 | | |
| 内用薬 | 1169019F1024 | オビカボン | 2 5 m g 1錠 | | オジジエンテ錠 2 5 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | | 957.40 | | |
| 内用薬 | 1169100F1052 | レボドバ・ベンセラジド 塩酸塩 | 1錠 | | イーシー・ドバール配合錠 | 協和キリン | 先発品 | | 19.60 | | |
| 内用薬 | 1169100F1060 | レボドバ・ベンセラジド 塩酸塩 | 1錠 | | ネオドバゾル配合錠 | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 1169100F1079 | レボドバ・ベンセラジド 塩酸塩 | 1錠 | | マドバーパ配合錠 | 太陽アルマ | 先発品 | | 20.40 | | |
| 内用薬 | 1169101F1014 | レボドバ・カルビドバ水 和物 | 1錠 | | レボドバ・カルビドバ L 1 0 0 錠 | | 後発品 | | 8.80 | | |
| 内用薬 | 1169101F1120 | レボドバ・カルビドバ水 和物 | 1錠 | | ネオドバストン配合錠 L 1 0 0 | 大原薬品工業 | 先発品 | ○ | 17.60 | | |
| 内用薬 | 1169101F1146 | レボドバ・カルビドバ水 和物 | 1錠 | | メネシット配合錠 1 0 0 | オルガノン | 先発品 | ○ | 15.10 | | |
| 内用薬 | 1169101F2010 | レボドバ・カルビドバ水 和物 | 1錠 | | レボドバ・カルビドバ L 2 5 0 錠 | | 後発品 | | 21.60 | | |
| 内用薬 | 1169101F2045 | レボドバ・カルビドバ水 和物 | 1錠 | | ネオドバストン配合錠 L 2 5 0 | 大原薬品工業 | 先発品 | ○ | 45.30 | | |
| 内用薬 | 1169101F2053 | レボドバ・カルビドバ水 和物 | 1錠 | | メネシット配合錠 2 5 0 | オルガノン | 先発品 | ○ | 38.50 | | |
| 内用薬 | 1169101F3017 | レボドバ・カルビドバ水 和物 | 1錠 | | レボドバ・カルビドバ L 5 0 錠 | | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1169101S1020 | レボドバ・カルビドバ水 和物 | 1 0 0 m L 1 カセッ ト | | デュオドーバ配合経腸用液 | アッヴィ | 先発品 | | 15,282.20 | | |
| 内用薬 | 1169102F1027 | レボドバ・カルビドバ水 和物 | 1錠 | | スタレボ配合錠 L 5 0 | ノバルティス ファーマ | 先発品 | | 114.10 | | |
| 内用薬 | 1169102F2023 | レボドバ・カルビドバ水 和物・エンタカボン | 1錠 | | スタレボ配合錠 L 1 0 0 | ノバルティス ファーマ | 先発品 | | 113.30 | | |
| 内用薬 | 1171001F1014 | クロプロマジン塩酸塩 | 1. 2 - 5 m g 1錠 | 局 | クロプロマジン塩酸塩錠 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 1171001F2010 | クロプロマジン塩酸塩 | 2.5 m g 1錠 | 局 | クロプロマジン塩酸塩錠 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 1171001F3017 | クロプロマジン塩酸塩 | 5.0 m g 1錠 | 局 | クロプロマジン塩酸塩錠 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 1171001F4013 | クロプロマジン塩酸塩 | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | クロプロマジン塩酸塩錠 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 1171005C1024 | クロプロマジン・タ ーロ・フタリン酔塩 | 1 0 % 1 g | | ウインタミン錠 (1 0 %) | 共和薬品工業 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 1172004B1030 | ペルフェナジンフェンジ ン酔塩 | 1 % 1 g | | ビーゼットシード散 1 % | 田辺三菱製薬 | | | 7.70 | | |
| 内用薬 | 1172005C1064 | プロベーシアジン | 1 0 % 1 g | | ニューレープチル細粒 1 0 % | 高田製薬 | | | 42.00 | | |
| 内用薬 | 1172005F1044 | プロベーシアジン | 5 m g 1錠 | | ニューレープチル錠 5 m g | 高田製薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1172005F2067 | プロベーシアジン | 1 0 m g 1錠 | | ニューレープチル錠 1 0 m g | 高田製薬 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1172005F3047 | プロベーシアジン | 2 5 m g 1錠 | | ニューレープチル錠 2 5 m g | 高田製薬 | | | 10.90 | | |
| 内用薬 | 1172005S1034 | プロベーシアジン | 1 % 1 m L | | ニューレープチル内服液 1 % | 高田製薬 | | | 11.60 | | |
| 内用薬 | 1172006F1014 | ベルフェナジン | 2 m g 1錠 | 局 | ベルフェナジン錠 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1172006F2010 | ベルフェナジン | 4 m g 1錠 | 局 | ベルフェナジン錠 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1172006F3017 | ベルフェナジン | 8 m g 1錠 | 局 | ベルフェナジン錠 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1172007B1033 | ベルフェナジン | 1 % 1 g | | トリホン散 1 % | 共和薬品工業 | | | 8.30 | | |
| 内用薬 | 1172009B1032 | フルフェナジンマレイン 酔塩 | 0. 2 - 2 % 1 g | | フルメジン散 0. 2 % | 田辺三菱製薬 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1172009F1026 | フルフェナジンマレイン 酔塩 | 0. - 2.5 m g 1錠 | | フルメジン糖衣錠 (0. - 2.5) | 田辺三菱製薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1172009F2022 | フルフェナジンマレイン 酔塩 | 0. . 5 m g 1錠 | | フルメジン糖衣錠 (0. . 5) | 田辺三菱製薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1172009F3029 | フルフェナジンマレイン 酔塩 | 1 m g 1錠 | | フルメジン糖衣錠 (1) | 田辺三菱製薬 | | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 1172010F1010 | プロクロルベラジンマレ イン酔塩 | 5 m g 1錠 | 局 | プロクロルベラジンマレイン酸塩錠 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1172013F1014 | ベルフェナジンマレイン 酔塩 | 2 m g 1錠 | 局 | ベルフェナジンマレイン酸塩錠 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 1172013F2010 | ベルフェナジンマレイン 酔塩 | 4 m g 1錠 | 局 | ベルフェナジンマレイン酸塩錠 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1172014B3017 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 1 0 % 1 g | | レボトミン散 1 0 % | 田辺三菱製薬 | | | 9.50 | | |
| 内用薬 | 1172014B2048 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 5 0 % 1 g | | レボトミン散 5 0 % | 田辺三菱製薬 | | | 63.50 | | |
| 内用薬 | 1172014B2056 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 5 0 % 1 g | | ヒルナミン散 5 0 % | 共和薬品工業 | | | 49.90 | | |
| 内用薬 | 1172014C1055 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 1 0 % 1 g | | ヒルナミン細粒 1 0 % | 共和薬品工業 | | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 1172014D1077 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 1 0 % 1 g | | レボトミン顆粒 1 0 % | 田辺三菱製薬 | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 1172014F1027 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 5 m g 1錠 | | ヒルナミン錠 (5 m g) | 共和薬品工業 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1172014F1043 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 5 m g 1錠 | | レボトミン錠 5 m g | 田辺三菱製薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1172014F2120 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 2.5 m g 1錠 | | レボトミン錠 2.5 m g | 田辺三菱製薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1172014F2139 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 2.5 m g 1錠 | | ヒルナミン錠 (2.5 m g) | 共和薬品工業 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1172014F2163 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 2.5 m g 1錠 | | レボメプロマジン錠 2.5 m g 「ツル 鶴原製薬」 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1172014F3038 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 5 0 m g 1錠 | | ヒルナミン錠 (5 0 m g) | 共和薬品工業 | | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 1172014F3070 | レボメプロマジンマレイ ン酔塩 | 5 0 m g 1錠 | | レボトミン錠 5 0 m g | 田辺三菱製薬 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1174002F1029 | クロミプラミン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | 局 | アナフラニール錠 1 0 m g | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | 9.60 | | |
| 内用薬 | 1174002F2025 | クロミプラミン塩酸塩 | 2.5 m g 1錠 | 局 | アナフラニール錠 2 5 m g | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | 14.50 | | |
| 内用薬 | 1174004F1028 | ロフェラミン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | | アンブリット錠 1 0 m g | 第一三共 | 先発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1174004F2024 | ロフェラミン塩酸塩 | 2.5 m g 1錠 | | アンブリット錠 2 5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 12.80 | | |
| 内用薬 | 1174005B1020 | トリミプラミンマレイン 酔塩 | 1 0 % 1 g | | スルモンチール散 1 0 m g | 共和薬品工業 | | | 40.20 | | |
| 内用薬 | 1174005F1022 | トリミプラミンマレイン 酔塩 | 1 0 m g 1錠 | | スルモンチール錠 1 0 m g | 共和薬品工業 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 1174005F2029 | トリミプラミンマレイン 酔塩 | 2.5 m g 1錠 | | スルモンチール錠 2 5 m g | 共和薬品工業 | | | 11.60 | | |
| 内用薬 | 1174006F1019 | イミプラミン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | 局 | イミプラミン塩酸塩錠 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1174006F2015 | イミプラミン塩酸塩 | 2.5 m g 1錠 | 局 | イミプラミン塩酸塩錠 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179001C1024 | アモキサビン | 1 0 % 1 g | | アモキサバン細粒 1 0 % | ファイザー | 先発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1179001M1020 | アモキサビン | 1 0 m g 1カプセル | | アモキサンカプセル 1 0 m g | ファイザー | 先発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179001M2026 | アモキサビン | 2.5 m g 1カプセル | | アモキサンカプセル 2.5 m g | ファイザー | 先発品 | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 1179001M3022 | アモキサビン | 5 0 m g 1カプセル | | アモキサンカプセル 5 0 m g | ファイザー | 先発品 | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 1179002F1017 | アミトリチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | 局 | アミトリチリジン塩酸塩錠 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179002F2013 | アミトリチリジン塩酸塩 | 2.5 m g 1錠 | 局 | アミトリチリジン塩酸塩錠 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179004F1024 | ノルトリチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | 局 | ノルトリジン錠 1 0 m g | 住友ファーマ | 先発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1179004F2039 | ノルトリチリジン塩酸塩 | 2.5 m g 1錠 | 局 | ノルトリジン錠 2.5 m g | 住友ファーマ | 先発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179005F1053 | ヒドロキシジン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | | アタラックス錠 1 0 m g | ファイザー | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179005F2025 | ヒドロキシジン塩酸塩 | 2.5 m g 1錠 | | アタラックス錠 2.5 m g | ファイザー | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 1179006F1031 | ビパンベロン塩酸塩 | 5 0 m g 1錠 | | プロビターン錠 5 0 m g | アルフレッサ ファーマ | | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 1179008F1014 | マプロチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | | マプロチリジン塩酸塩 1 0 m g 錠 | | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179008F1022 | マプロチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | | ルジオミール錠 1 0 m g | サンファーマ | 先発品 | ○ | 7.60 | | |
| 内用薬 | 1179008F2037 | マプロチリジン塩酸塩 | 2.5 m g 1錠 | | マプロチリジン塩酸塩 2.5 m g 錠 | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179008F2029 | マプロチリジン塩酸塩 | 2.5 m g 1錠 | | ルジオミール錠 2.5 m g | サンファーマ | 先発品 | ○ | 15.00 | | |
| 内用薬 | 1179009F1035 | メチルフェニデート塩酸 塩 | 1 0 m g 1錠 | | リタリン錠 1 0 m g | ノバルティス ファーマ | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 1179009F1022 | メチルフェニデート塩酸 塩 | 1 8 m g 1錠 | | コンサータ錠 1 8 m g | ヤンセンファーマ | 先発品 | | 335.30 | | |
| 内用薬 | 1179009G2029 | メチルフェニデート塩酸 塩 | 2.7 m g 1錠 | | コンサータ錠 2.7 m g | ヤンセンファーマ | 先発品 | | 371.80 | | |
| 内用薬 | 1179009G3025 | メチルフェニデート塩酸 塩 | 3.6 m g 1錠 | | コンサータ錠 3.6 m g | ヤンセンファーマ | 先発品 | | 400.20 | | |
| 内用薬 | 1179011B1030 | オキシベルチル | 1 0 % 1 g | | ホーリット散 1 0 % | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | 51.60 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---------------|------------------------------|----------------|-----|------|---|--------|-----------|----|
| 内用薬 | 1179011F1024 | オキシペルチン | 2 0 m g 1錠 | ホーリット錠 2 0 m g | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 1179011F2020 | オキシペルチン | 4 0 m g 1錠 | ホーリット錠 4 0 m g | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 1179012D1036 | クロチアゼパム | 1 0 % 1 g | リーゼ颗粒 1 0 % | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 84.00 | | |
| 内用薬 | 1179012E1010 | クロチアゼパム | 5 m g 1錠 | クロチアゼパム 5 m g 錠 | | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1179012F1118 | クロチアゼパム | 5 m g 1錠 | リーゼ錠 5 m g | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 6.40 | | |
| 内用薬 | 1179012F2017 | クロチアゼパム | 1 0 m g 1錠 | クロチアゼパム 1 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 8.30 | | |
| 内用薬 | 1179012F2033 | クロチアゼパム | 1 0 m g 1錠 | リーゼ錠 1 0 m g | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179015P1030 | スピベロン | 0. 2 5 m g 1錠 | スピロビタノ錠 0. 2 5 m g | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179015P2029 | スピベロン | 1 m g 1錠 | スピロビタノ錠 1 m g | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | | 15.20 | | |
| 内用薬 | 1179016P1019 | スルピリド | 1 0 0 m g 1錠 | スルピリド 1 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 1179016P1124 | スルピリド | 1 0 0 m g 1錠 | ドグマチール錠 1 0 0 m g | 日医工 | | 先発品 | ○ | 11.00 | | |
| 内用薬 | 1179016P2015 | スルピリド | 2 0 0 m g 1錠 | スルピリド 2 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 内用薬 | 1179016P2090 | スルピリド | 2 0 0 m g 1錠 | ドグマチール錠 2 0 0 m g | 日医工 | | 先発品 | | 14.30 | | |
| 内用薬 | 1179017F1013 | 炭酸リチウム | 1 0 0 m m 1錠 | 炭酸リチウム 1 0 0 m m 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179017F1056 | 炭酸リチウム | 1 0 0 m m 1錠 | リーマス錠 1 0 0 | 大正製薬 | | 先発品 | ○ | 9.40 | | |
| 内用薬 | 1179017F2010 | 炭酸リチウム | 2 0 0 m m 1錠 | 炭酸リチウム 2 0 0 m m 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179017F2052 | 炭酸リチウム | 2 0 0 m m 1錠 | リーマス錠 2 0 0 | 大正製薬 | | 先発品 | ○ | 14.50 | | |
| 内用薬 | 1179017F2079 | 炭酸リチウム | 2 0 0 m m 1錠 | 炭酸リチウム錠 2 0 0 m m 「フジナ ガ」 | 藤永製薬 | | 後発品 | | 8.90 | | |
| 内用薬 | 1179017F2087 | 炭酸リチウム | 2 0 0 m m 1錠 | 炭酸リチウム錠 2 0 0 m m 「大正」 | トクホン | | 後発品 | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 1179019B1037 | ヒドロキシジンバモ酸塩 | 1 0 % 1 g | アタラックス・P散 1 0 % | ファイザー | | | | 19.70 | | |
| 内用薬 | 1179019H1071 | ヒドロキシジンバモ酸塩 | 2 5 m g 1錠 | ヒドロキシジンバモ酸塩錠 2 5 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1179019H1046 | ヒドロキシジンバモ酸塩 | 2 5 m g 1カプセル | アクラックス・Pカプセル 2.5 m g | ファイザー | | 準先発品 | ○ | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179019H2034 | ヒドロキシジンバモ酸塩 | 5 0 m g 1カプセル | ア克拉ックス・Pカプセル 5 0 m g | ファイザー | | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 1179019H1030 | ヒドロキシジンバモ酸塩 | 0. 5 % 1 m l | ア克拉ックス・Pシロップ 0. 5 % | ファイザー | | | | 2.20 | | |
| 内用薬 | 1179019H1035 | ヒドロキシジンバモ酸塩 | 2. 5 % 1 g | ア克拉ックス・Pドライロップ | ファイザー | | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 1179020C0109 | ハロペドリール | 1 % 1 g | ハロペドリール 1 % 粒剤 | | 後発品 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1179020C0111 | ハロペドリール | 1 % 1 g | セレネース錠 1 % | 住友ファーマ | | 準先発品 | ○ | 35.10 | | |
| 内用薬 | 1179020C0199 | ハロペドリール | 1 % 1 g | ハロペドリール錠 1 % 「ヨシト | 田辺三菱製薬 | | 後発品 | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 1179020C1302 | ハロペドリール | 1 % 1 g | ハロペドリール錠 1 % 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 12.30 | | |
| 内用薬 | 1179020F1015 | ハロペドリール | 0. 7 5 m g 1錠 | ハロペドリール 0. 7 5 m g 錠 | | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 内用薬 | 1179020F1210 | ハロペドリール | 0. 7 5 m g 1錠 | セレネース錠 0. 7 5 m g | 住友ファーマ | | 準先発品 | ○ | 7.90 | | |
| 内用薬 | 1179020F2011 | ハロペドリール | 1 m g 1錠 | ハロペドリール 1 m g 錠 | | 後発品 | | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 1179020F2038 | ハロペドリール | 1 m g 1錠 | セレネース錠 1 m g | 住友ファーマ | | 準先発品 | ○ | 7.90 | | |
| 内用薬 | 1179020F3018 | ハロペドリール | 1. 5 m g 1錠 | ハロペドリール 1. 5 m g 錠 | | 後発品 | | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 1179020F3255 | ハロペドリール | 1. 5 m g 1錠 | セレネース錠 1. 5 m g | 住友ファーマ | | 準先発品 | ○ | 9.60 | | |
| 内用薬 | 1179020F4014 | ハロペドリール | 2 m g 1錠 | ハロペドリール 2 m g 錠 | | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 1179020F5010 | ハロペドリール | 3 m g 1錠 | ハロペドリール 3 m g 錠 | | 後発品 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 1179020F5037 | ハロペドリール | 3 m g 1錠 | セレネース錠 3 m g | 住友ファーマ | | 準先発品 | ○ | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179020S1030 | ハロペドリール | 0. 2 % 1 m l | セレネース内服液 0. 2 % | 住友ファーマ | | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 1179023F1035 | ベマリソン | 1 0 m g 1錠 | ベタニマ錠 1 0 m g | 三和化学会研究所 | | 後発品 | | 8.20 | | |
| 内用薬 | 1179023F2023 | ベマリソン | 2 5 m g 1錠 | ベタニマ錠 2 5 m g | 三和化学会研究所 | | 後発品 | | 17.20 | | |
| 内用薬 | 1179023F3020 | ベマリソン | 5 0 m g 1錠 | ベタニマ錠 5 0 m g | 三和化学会研究所 | | 後発品 | | 37.30 | | |
| 内用薬 | 1179024C1017 | ゾテビン | 1 0 % 1 g | ゾテビン 1 0 % 粒剤 | | 後発品 | | | 18.20 | | |
| 内用薬 | 1179024C1033 | ゾテビン | 1 0 % 1 g | ロドビン錠 1 0 % | L T L ファーマ | | 先発品 | ○ | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179024C1106 | ゾテビン | 1 0 % 1 g | ゾテビン錠 1 0 % 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 36.10 | | |
| 内用薬 | 1179024C2013 | ゾテビン | 5 0 % 1 g | ゾテビン 5 0 % 粒剤 | | 後発品 | | | 77.50 | | |
| 内用薬 | 1179024C2021 | ゾテビン | 5 0 % 1 g | ロドビン錠 5 0 % | L T L ファーマ | | 先発品 | ○ | 196.70 | | |
| 内用薬 | 1179024C2080 | ゾテビン | 5 0 % 1 g | ゾテビン錠 5 0 % 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 126.30 | | |
| 内用薬 | 1179024F1013 | ゾテビン | 2 5 m g 1錠 | ゾテビン 2 5 m g 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179024F1030 | ゾテビン | 2 5 m g 1錠 | ロドビン錠 2 5 m g | L T L ファーマ | | 先発品 | ○ | 12.00 | | |
| 内用薬 | 1179024F1099 | ゾテビン | 2 5 m g 1錠 | ゾテビン錠 2 5 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 9.60 | | |
| 内用薬 | 1179024F2010 | ゾテビン | 5 0 m g 1錠 | ゾテビン 5 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 1179024F2036 | ゾテビン | 5 0 m g 1錠 | ロドビン錠 5 0 m g | L T L ファーマ | | 先発品 | ○ | 21.00 | | |
| 内用薬 | 1179024F2095 | ゾテビン | 5 0 m g 1錠 | ゾテビン錠 5 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 17.00 | | |
| 内用薬 | 1179024F3016 | ゾテビン | 1 0 0 m g 1錠 | ゾテビン 1 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 16.10 | | |
| 内用薬 | 1179024F3024 | ゾテビン | 1 0 0 m g 1錠 | ロドビン錠 1 0 0 m g | L T L ファーマ | | 先発品 | ○ | 58.00 | | |
| 内用薬 | 1179024F3083 | ゾテビン | 1 0 0 m g 1錠 | ゾテビン錠 1 0 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179025C1011 | エチゾラム | 1 % 1 g | エチゾラム 1 % 粒剤 | | 後発品 | | | 18.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179025C1054 | エチゾラム | 1 % 1 g | デバネズ錠 1 % | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 41.20 | | |
| 内用薬 | 1179025F1018 | エチゾラム | 0. 5 m g 1錠 | エチゾラム 0. 5 m g 錠 | | 後発品 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 1179025F1026 | エチゾラム | 0. 5 m g 1錠 | デバネズ錠 0. 5 m g | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 9.20 | | |
| 内用薬 | 1179025F2022 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | デバネズ錠 1 m g | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179025F2170 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F2189 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「N P」 | ニブロ | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F2197 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「SW」 | メディサ新薬 | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F2205 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F2227 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「タケ」 | 日医工 | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F2243 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F2251 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「フルハラ」 | 鶴原製薬 | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F2260 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「トーワ」 | 東和製薬 | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F2278 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F2286 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「J G」 | 長生堂製薬 | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F2294 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「フジナ」 | 藤永製薬 | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F2308 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「クニヒロ」 | 星漢製薬 | | 後発品 | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 1179025F2316 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「武田デバ」 | 日医工岐阜工場 | | 後発品 | | 9.80 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 1179025F2324 | エチゾラム | 1 m g 1錠 | エチゾラム錠 1 m g 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179025F3010 | エチゾラム | 0. 2 5 m g 1錠 | エチゾラム錠 0. 2 5 m g | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179025F3029 | エチゾラム | 0. 2 5 m g 1錠 | デバネズ錠 0. 2 5 m g | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 9.20 | | |
| 内用薬 | 1179026C1016 | チミペロン | 1 % 1 g | チミペロン 1 % 粒剤 | | 後発品 | | | 46.30 | | |
| 内用薬 | 1179026C1040 | チミペロン | 1 % 1 g | トロペロン錠 1 % | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | ○ | 84.40 | | |
| 内用薬 | 1179026F1012 | チミペロン | 0. 5 m g 1錠 | チミペロン 0. 5 m g 錠 | ★ | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179026F1020 | チミペロン | 0. 5 m g 1錠 | トロペロン錠 0. 5 m g | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179026F2019 | チミペロン | 1 m g 1錠 | チミペロン 1 m g 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179026F2027 | チミペロン | 1 m g 1錠 | トロペロン錠 1 m g | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | ○ | 10.40 | | |
| 内用薬 | 1179026F3015 | チミペロン | 3 m g 1錠 | チミペロン 3 m g 錠 | | 後発品 | | | 15.90 | | |
| 内用薬 | 1179026F3023 | チミペロン | 3 m g 1錠 | トロペロン錠 3 m g | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | ○ | 30.10 | | |
| 内用薬 | 1179027F1025 | ドレスビン塩酸塩 | 2 5 m g 1錠 | プロアデント錠 2 5 | 科研製薬 | | 先発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 1179028C1090 | プロムペリドール | 1 % 1 g | プロムペリドール錠 1 % 「アメ | 共和薬品工業 | | 後発品 | | 29.50 | | |
| 内用薬 | 1179028C1104 | プロムペリドール | 1 % 1 g | プロムペリドール錠 1 % 「サワ | 沢井製薬 | | 後発品 | | 27.90 | | |
| 内用薬 | 1179028F1011 | プロムペリドール | 1 m g 1錠 | プロムペリドール錠 1 m g | 共和薬品工業 | | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1179028F2131 | プロムペリドール | 3 m g 1錠 | プロムペリドール錠 3 m g 「アメ | 共和薬品工業 | | 後発品 | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1179028F2140 | プロムペリドール | 3 m g 1錠 | プロムペリドール錠 3 m g 「サワ | 沢井製薬 | | 後発品 | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 1179028F3065 | プロムペリドール | 6 m g 1錠 | プロムペリドール錠 6 m g 「アメ | 共和薬品工業 | | 後発品 | | 14.80 | | </ |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-----|-------|--------|-----------|
| 内用薬 | 1179037F1010 | トランドン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | トランドン塩酸塩 2.5 mg 錠 | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179037F1029 | トランドン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | レスリン絆 2.5 | オルガノン | 先発品 | ○ | 9.40 | |
| 内用薬 | 1179037F1037 | トランドン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | デジレル錠 2.5 | ファイザー | 先発品 | ○ | 11.50 | |
| 内用薬 | 1179037F2017 | トランドン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | トランドン塩酸塩 5.0 mg 錠 | 後発品 | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 1179037F2025 | トランドン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レスリン錠 5.0 | オルガノン | 先発品 | ○ | 16.70 | |
| 内用薬 | 1179037F2033 | トランドン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | デジレル錠 5.0 | ファイザー | 先発品 | ○ | 17.80 | |
| 内用薬 | 1179038C1019 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン 1%細粒 | 後発品 | | 49.60 | | |
| 内用薬 | 1179038C1027 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリダール細粒 1% | ヤンセンファー マ | 先発品 | ○ | 124.30 | |
| 内用薬 | 1179038C1051 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「N.P」 | ニプロ | 後発品 | | 74.60 | |
| 内用薬 | 1179038C1094 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 74.60 | |
| 内用薬 | 1179038C1124 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 85.70 | |
| 内用薬 | 1179038C1140 | リスペリドン | 1% 1 g | リスペリドン細粒 1% 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 74.60 | |
| 内用薬 | 1179038F1015 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン 1 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179038F1023 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリダール錠 1 mg | ヤンセンファー マ | 先発品 | ○ | 16.60 | |
| 内用薬 | 1179038F2011 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン 2 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179038F2020 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリダール錠 2 mg | ヤンセンファー マ | 先発品 | ○ | 26.20 | |
| 内用薬 | 1179038F2097 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 14.30 | |
| 内用薬 | 1179038F2151 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン錠 2 mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 14.30 | |
| 内用薬 | 1179038F3018 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン 3 mg 錠 | 後発品 | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 1179038F3026 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリダール錠 3 mg | ヤンセンファー マ | 先発品 | ○ | 36.00 | |
| 内用薬 | 1179038F3042 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 21.40 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1179038F3069 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「N.P」 | ニプロ | 後発品 | | 21.40 | |
| 内用薬 | 1179038F3085 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 21.40 | |
| 内用薬 | 1179038F3115 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「ヨシトミ」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 21.40 | |
| 内用薬 | 1179038F3123 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン錠 3 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 21.40 | |
| 内用薬 | 1179038F4014 | リスペリドン | 0. 5 mg 1錠 | リスペリドン 0. 5 mg 錠 | ★ | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179038F5010 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリドン 1 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179038F5029 | リスペリドン | 1 mg 1錠 | リスペリダールOD錠 1 mg | ヤンセンファー マ | 先発品 | ○ | 16.60 | |
| 内用薬 | 1179038F6017 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドン 2 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179038F6025 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリダールOD錠 2 mg | ヤンセンファー マ | 先発品 | ○ | 26.20 | |
| 内用薬 | 1179038F6033 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドンOD錠 2 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 14.30 | |
| 内用薬 | 1179038F6076 | リスペリドン | 2 mg 1錠 | リスペリドンOD錠 2 mg 「ヨシト」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 14.30 | |
| 内用薬 | 1179038F7013 | リスペリドン | 0. 5 mg 1錠 | リスペリドン 0. 5 mg 口腔内崩壊錠 | ★ | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179038F7021 | リスペリドン | 0. 5 mg 1錠 | リスペリダールOD錠 0. 5 mg | ヤンセンファー マ | 先発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 1179038F8010 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドン 3 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 1179038F8036 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドンOD錠 3 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 21.40 | |
| 内用薬 | 1179038F8044 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドンOD錠 3 mg 「トー」 | 東和薬品 | 後発品 | | 21.40 | |
| 内用薬 | 1179038F8060 | リスペリドン | 3 mg 1錠 | リスペリドンOD錠 3 mg 「ヨシト」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 21.40 | |
| 内用薬 | 1179038S1013 | リスペリドン | 0. 1% 1 mL | リスペリドン 0. 1% 液 | 後発品 | | 24.90 | | |
| 内用薬 | 1179038S1021 | リスペリドン | 0. 1% 1 mL | リスペリドン内用液 1 mg /mL | ヤンセンファー マ | 先発品 | ○ | 44.60 | |
| 内用薬 | 1179038S1056 | リスペリドン | 0. 1% 1 mL | リスペリドン内用液 1 mg /mL 同仁薬化 | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179038S1072 | リスペリドン | 0. 1% 0. 5 mL | リスペリドン内用液 1 mg /mL 「ヨシト」 | 東和薬品 | 後発品 | | 32.80 | |
| 内用薬 | 1179038S2010 | リスペリドン | 0. 1% 0. 5 mL 1包 | リスペリドン 0. 1% 0. 5 mL 液 | 後発品 | | 16.50 | | |
| 内用薬 | 1179038S3016 | リスペリドン | 0. 1% 1 mL 1包 | リスペリドン 0. 1% 1 mL 液 | 後発品 | | 34.30 | | |
| 内用薬 | 1179038S4012 | リスペリドン | 0. 1% 2 mL 1包 | リスペリドン 0. 1% 2 mL 液 | 後発品 | | 42.60 | | |
| 内用薬 | 1179038S5019 | リスペリドン | 0. 1% 3 mL 1包 | リスペリドン 0. 1% 3 mL 液 | 後発品 | | 60.20 | | |
| 内用薬 | 1179039F1010 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 2.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩 2.5 m g 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179039F1028 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 2.5 mg 1錠 | デプロメール錠 2.5 | Meiji S eika フ ルマ | 先発品 | ○ | 22.30 | |
| 内用薬 | 1179039F1036 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ルボックス錠 2.5 | アッヴィ | 先発品 | ○ | 19.50 | |
| 内用薬 | 1179039F1150 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 2.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 | 高田製薬 | 後発品 | | 12.90 | |
| 内用薬 | 1179039F1184 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 2.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 | 東和薬品 | 後発品 | | 12.90 | |
| 内用薬 | 1179039F2024 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | デプロメール錠 5.0 | Meiji S eika フ ルマ | 先発品 | ○ | 38.30 | |
| 内用薬 | 1179039F2032 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ルボックス錠 5.0 | アッヴィ | 先発品 | ○ | 31.50 | |
| 内用薬 | 1179039F2040 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 5.0 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 15.10 | |
| 内用薬 | 1179039F2059 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 5.0 | エルメッド | 後発品 | | 15.10 | |
| 内用薬 | 1179039F2083 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 5.0 | ニプロ | 後発品 | | 15.10 | |
| 内用薬 | 1179039F2113 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 5.0 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 15.10 | |
| 内用薬 | 1179039F2121 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 5.0 | キヨーリンメ ディオ | 後発品 | | 16.50 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1179039F2148 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 5.0 | 沢井製薬 | 後発品 | | 15.10 | |
| 内用薬 | 1179039F2156 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 5.0 | 高田製薬 | 後発品 | | 15.10 | |
| 内用薬 | 1179039F2164 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 5.0 | 日医工 | 後発品 | | 15.10 | |
| 内用薬 | 1179039F2180 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 5.0 | 東和薬品 | 後発品 | | 22.80 | |
| 内用薬 | 1179039F2199 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 5.0 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | 15.10 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1179039F3020 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | デプロメール錠 7.5 | Meiji S eika フ ルマ | 先発品 | ○ | 50.70 | |
| 内用薬 | 1179039F3039 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | ルボックス錠 7.5 | アッヴィ | 先発品 | ○ | 40.30 | |
| 内用薬 | 1179039F3047 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 7.5 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 20.60 | |
| 内用薬 | 1179039F3055 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 7.5 | エルメッド | 後発品 | | 20.60 | |
| 内用薬 | 1179039F3080 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 7.5 | ニプロ | 後発品 | | 20.60 | |
| 内用薬 | 1179039F3110 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 7.5 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 20.60 | |
| 内用薬 | 1179039F3128 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 7.5 | キヨーリンメ ディオ | 後発品 | | 20.60 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1179039F3144 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 7.5 | 沢井製薬 | 後発品 | | 20.60 | |
| 内用薬 | 1179039F3152 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 7.5 | 高田製薬 | 後発品 | | 29.10 | |
| 内用薬 | 1179039F3160 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 7.5 | 日医工 | 後発品 | | 20.60 | |
| 内用薬 | 1179039F3187 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 7.5 | 東和薬品 | 後発品 | | 33.70 | |
| 内用薬 | 1179039F3195 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 7.5 mg 1錠 | フルボキサミンマレイン酸塩錠 7.5 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | 33.70 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1179039F3407 | ミルナシプラン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩 1.5 mg 錠 | 後発品 | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 1179040F1136 | ミルナシプラン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | トレドミン錠 1.5 mg | 旭化成ファーマ | 先発品 | ○ | 12.50 | |
| 内用薬 | 1179040F2019 | ミルナシプラン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩 2.5 mg 錠 | 後発品 | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 1179040F2086 | ミルナシプラン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸塩 2.5 mg 錠 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 11.90 | |
| 内用薬 | 1179040F2094 | ミルナシプラン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸錠 2.5 mg | 沢井製薬 | 後発品 | | 11.90 | |
| 内用薬 | 1179040F2116 | ミルナシプラン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸錠 2.5 mg | 東和薬品 | 後発品 | | 11.90 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1179040F2124 | ミルナシプラン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸錠 2.5 mg | 日医工 | 後発品 | | 11.90 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1179040F2132 | ミルナシプラン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | トレドミン錠 2.5 mg | 旭化成ファーマ | 先発品 | ○ | 17.40 | |
| 内用薬 | 1179040F3015 | ミルナシプラン塩酸塩 | 1.2 ~ 2.5 mg 1錠 | ミルナシプラン塩酸錠 1.2 ~ 2.5 mg | 後発品 | | 8.00 | | |
| 内用薬 | 1179040F4011 | ミルナシプラン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | トレドミン錠 5.0 mg | 旭化成ファーマ | 先発品 | ○ | 9.50 | |
| 内用薬 | 1179040F4020 | ミルナシプラン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | トレドミン錠 5.0 mg | 後発品 | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 1179041F1017 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1.0 mg 1錠 | パロキセチン塩酸塩 1.0 mg 錠 | 旭化成ファーマ | 先発品 | ○ | 29.20 | |
| 内用薬 | | | | | 後発品 | | | 13.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--|-----|---|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 1179041F1025 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パキシル錠 1 0 m g | グラツツ・スミスクライイン | | 先発品 | ○ | 51.60 | | |
| 内用薬 | 1179041F1033 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「AA」 | あすか製薬 | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1041 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「DK」 | 大興製薬 | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1050 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エヌファ | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1149 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1181 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1190 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「科研」 | ダイト | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1203 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 後発品 | | 31.10 | | |
| 内用薬 | 1179041F1211 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1220 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「サンド」 | サンド | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1238 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 20.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F1254 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1262 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「日医工」 | 日医工 | | 後発品 | | 20.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179041F1300 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「明治」 | M e i j i S e i k a ファルマ | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1327 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | | 後発品 | | 18.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179041F1351 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「N P I」 | 日本薬品工業 | | 後発品 | | 18.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179041F1360 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「S P K K」 | サンドファーマ | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1378 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F1394 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 1 0 m g 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | | 後発品 | | 18.30 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 1179041F2013 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン塩酸塩 2 0 m g 錠 | | | 後発品 | | 22.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F2021 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パキシル錠 2 0 m g | グラツツ・スミスクライイン | | 先発品 | ○ | 88.60 | | |
| 内用薬 | 1179041F2030 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「AA」 | あすか製薬 | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2048 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「DK」 | 大興製薬 | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2056 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エヌファ | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2099 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2145 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2188 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2196 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「科研」 | ダイト | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2200 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 後発品 | | 55.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F2218 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2226 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「サンド」 | サンド | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2234 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2242 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「タナベ」 | ニプロE S ファーマ | | 後発品 | | 32.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179041F2250 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2269 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「日医工」 | 日医工 | | 後発品 | | 32.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179041F2307 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「明治」 | M e i j i S e i k a ファルマ | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2323 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | | 後発品 | | 32.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179041F2374 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F2382 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「ニブロ」 | ニブロE S ファーマ | | 後発品 | | 32.80 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 1179041F2390 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 2 0 m g 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | | 後発品 | | 32.80 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 1179041F3010 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン塩酸塩 5 m g 錠 | | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179041F3028 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パキシル錠 5 m g | グラツツ・スミスクライイン | | 先発品 | ○ | 27.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F3036 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「AA」 | あすか製薬 | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3052 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「D S E P」 | 第一三共エヌファ | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3095 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「N P」 | ニブロ | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3109 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3125 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「Y D J」 | 陽進堂 | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3133 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3141 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3150 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3168 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「サンド」 | サンド | | 後発品 | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 1179041F3176 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 1179041F3184 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「タナベ」 | ニブロE S ファーマ | | 後発品 | | 11.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179041F3192 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3206 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「日医工」 | 日医工 | | 後発品 | | 11.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179041F3214 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | | 後発品 | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 1179041F3230 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「明治」 | M e i j i S e i k a ファルマ | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3257 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「科研」 | ダイト | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3290 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3311 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | | 後発品 | | 11.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179041F3362 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041F3370 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「ニブロ」 | ニブロE S ファーマ | | 後発品 | | 11.20 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 1179041F3389 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチン錠 5 m g 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | | 後発品 | | 11.20 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 1179041F4024 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチンOD錠 1 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 1179041F5020 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 0 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチンOD錠 2 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 1179041F6027 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 5 m g 1 瓶 | 局 | パロキセチンOD錠 5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 1179041G1020 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 1 2 . 5 m g 1 瓶 | 局 | パキシルC R錠 1 2 . 5 m g | グラツツ・スミスクライイン | | 先発品 | | 49.30 | | |
| 内用薬 | 1179041G2027 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 2 5 m g 1 瓶 | 局 | パキシルC R錠 2 5 m g | グラツツ・スミスクライイン | | 先発品 | | 84.60 | | |
| 内用薬 | 1179041G3023 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 6 . 2 5 m g 1 瓶 | 局 | パキシルC R錠 6 . 2 5 m g | グラツツ・スミスクライイン | | 先発品 | | 27.30 | | |
| 内用薬 | 1179042C1023 | クエチアピンフルマル酸塩 | 5 0 % 1 g | 局 | セロクエル細粒 5 0 % | アステラス製薬 | | 先発品 | ○ | 337.10 | | |
| 内用薬 | 1179042C1040 | クエチアピンフルマル酸塩 | 5 0 % 1 g | 局 | クエチアピン細粒 5 0 % 「アメル」 | 共和薬品工業 | | 後発品 | | 155.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---------------|---|----------------------------|-------------------|-----|---|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 1179042C1066 | クエチアビンフル酸塩 | 5.0% 1 g | 局 | クエチアビン細粒 5.0% 「三和」 | シオノケミカル | 後発品 | | 143.60 | | |
| 内用薬 | 1179042C1082 | クエチアビンフル酸塩 | 5.0% 1 g | 局 | クエチアビン細粒 5.0% 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 143.60 | | |
| 内用薬 | 1179042C1090 | クエチアビンフル酸塩 | 5.0% 1 g | 局 | クエチアビン細粒 5.0% 「ヨシト | ニプロ E S ファーム | 後発品 | | 143.60 | | |
| 内用薬 | 1179042C1120 | クエチアビンフル酸塩 | 5.0% 1 g | 局 | クエチアビン細粒 5.0% 「N I G」 | 白医工技草工場 | 後発品 | | 143.60 | | |
| 内用薬 | 1179042C1139 | クエチアビンフル酸塩 | 5.0% 1 g | 局 | クエチアビン細粒 5.0% 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 155.00 | | |
| 内用薬 | 1179042C2020 | クエチアビンフル酸塩 | 1.0% 1 g | 局 | クエチアビン細粒 1.0% 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 1179042F1011 | クエチアビンフル酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クエチアビンフル酸塩 2.5 mg 1錠 | アステラス製薬 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179042F1020 | クエチアビンフル酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | セロクエル 2.5 mg 錠 | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | 21.90 | | |
| 内用薬 | 1179042F2018 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビンフル酸塩 1.00 mg | アステラス製薬 | 後発品 | | 19.80 | | |
| 内用薬 | 1179042F2026 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | セロクエル 1.00 mg 錠 | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | 54.50 | | |
| 内用薬 | 1179042F2042 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 1.00 mg 「D S E P」 | 第一三共エヌファーム | 後発品 | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 1179042F2069 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 1.00 mg 「FF P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 1179042F2077 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 1.00 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 32.10 | | |
| 内用薬 | 1179042F2115 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 1.00 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 26.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179042F2131 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 1.00 mg 「三和」 | シオノケミカル | 後発品 | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 1179042F2174 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 1.00 mg 「日新」 | 新日本製薬(山形) | 後発品 | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 1179042F2190 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 1.00 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 1179042F2204 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 1.00 mg 「ヨシト | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 26.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179042F2212 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 1.00 mg 「タカ | 高田製薬 | 後発品 | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 1179042F2239 | クエチアビンフル酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 1.00 mg 「ニブロ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 26.40 | R5.6.16収蔵 | |
| 内用薬 | 1179042F3014 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビンフル酸塩 2.00 mg | アステラス製薬 | 後発品 | | 34.40 | | |
| 内用薬 | 1179042F3022 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | セロクエル 2.00 mg 錠 | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | 98.20 | | |
| 内用薬 | 1179042F3049 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 2.00 mg 「D S E P」 | 第一三共エヌファーム | 後発品 | | 50.20 | | |
| 内用薬 | 1179042F3073 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 2.00 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 50.20 | | |
| 内用薬 | 1179042F3111 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 2.00 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 50.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179042F3138 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 2.00 mg 「三和」 | シオノケミカル | 後発品 | | 48.40 | | |
| 内用薬 | 1179042F3154 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 2.00 mg 「トーエー」 | 東和薬品 | 後発品 | | 48.40 | | |
| 内用薬 | 1179042F3170 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 2.00 mg 「日新」 | 新日本製薬(山形) | 後発品 | | 50.20 | | |
| 内用薬 | 1179042F3197 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 2.00 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 48.40 | | |
| 内用薬 | 1179042F3200 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 2.00 mg 「ヨシト | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 50.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179042F3219 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 2.00 mg 「タカ | 高田製薬 | 後発品 | | 50.20 | | |
| 内用薬 | 1179042F3235 | クエチアビンフル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 2.00 mg 「ニブロ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 50.20 | R5.6.16収蔵 | |
| 内用薬 | 1179042F4010 | クエチアビンフル酸塩 | 1.2. 5 mg 1錠 | 局 | クエチアビンフル酸塩 1.2. 5 mg 錠 | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1179042F5033 | クエチアビンフル酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 5.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 14.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179042F5041 | クエチアビンフル酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 5.0 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 14.30 | | |
| 内用薬 | 1179042F5068 | クエチアビンフル酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 5.0 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 14.30 | | |
| 内用薬 | 1179042F5076 | クエチアビンフル酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | クエチアビン錠 5.0 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 15.50 | | |
| 内用薬 | 1179042G1025 | クエチアビンフル酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | ビプレッソ徐放錠 5.0 mg | 共和薬品工業 | 先発品 | | 56.30 | | |
| 内用薬 | 1179042G2021 | クエチアビンフル酸塩 | 1.50 mg 1錠 | 局 | ビプレッソ徐放錠 1.50 mg | 共和薬品工業 | 先発品 | | 150.40 | | |
| 内用薬 | 1179043F1032 | ペロスピロン塩酸塩水和物 | 4 mg 1錠 | 局 | ルーラン錠 4 mg | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 12.00 | | |
| 内用薬 | 1179043F1040 | ペロスピロン塩酸塩水和物 | 4 mg 1錠 | 局 | ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1179043F2039 | ペロスピロン塩酸塩水和物 | 8 mg 1錠 | 局 | ルーラン錠 8 mg | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 22.80 | | |
| 内用薬 | 1179043F2047 | ペロスピロン塩酸塩水和物 | 8 mg 1錠 | 局 | ペロスピロン塩酸塩錠 8 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 1179043F3027 | ペロスピロン塩酸塩水和物 | 1.6 mg 1錠 | 局 | ルーラン錠 1.6 mg | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 40.70 | | |
| 内用薬 | 1179043F3035 | ペロスピロン塩酸塩水和物 | 1.6 mg 1錠 | 局 | ペロスピロン塩酸塩錠 1.6 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 20.30 | | |
| 内用薬 | 1179044C1014 | オランザピン | 1% 1 g | 局 | オランザピン 1% 細粒 | 後発品 | | | 44.80 | | |
| 内用薬 | 1179044C1022 | オランザピン | 1% 1 g | 局 | ジブレキサ細粒 1% | 日本イーライリリー | 先発品 | ○ | 221.00 | | |
| 内用薬 | 1179044C1073 | オランザピン | 1% 1 g | 局 | オランザピン細粒 1% 「トーカ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 72.50 | | |
| 内用薬 | 1179044C1111 | オランザピン | 1% 1 g | 局 | オランザピン細粒 1% 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 72.50 | | |
| 内用薬 | 1179044C1120 | オランザピン | 1% 1 g | 局 | オランザピン細粒 1% 「ヨシトミ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 72.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1179044C1146 | オランザピン | 1% 1 g | 局 | オランザピン細粒 1% 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 79.30 | | |
| 内用薬 | 1179044C1170 | オランザピン | 1% 1 g | 局 | オランザピン細粒 1% 「NP」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 72.50 | R5.6.16収蔵 | |
| 内用薬 | 1179044F1010 | オランザピン | 2. 5 mg 1錠 | 局 | オランザピン 2. 5 mg 錠 | 後発品 | | | 10.40 | | |
| 内用薬 | 1179044F1029 | オランザピン | 2. 5 mg 1錠 | 局 | ジブレキサ錠 2. 5 mg 錠 | 日本イーライリリー | 先発品 | ○ | 61.20 | | |
| 内用薬 | 1179044F1126 | オランザピン | 2. 5 mg 1錠 | 局 | オランザピン錠 2. 5 mg 「三和」 | 三和化学生命研究所 | 後発品 | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 1179044F1193 | オランザピン | 2. 5 mg 1錠 | 局 | オランザピン錠 2. 5 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 19.30 | | |
| 内用薬 | 1179044F2017 | オランザピン | 5 mg 1錠 | 局 | オランザピン 5 mg 錠 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 1179044F2025 | オランザピン | 5 mg 1錠 | 局 | ジブレキサ錠 5 mg | 日本イーライリリー | 先発品 | ○ | 118.00 | | |
| 内用薬 | 1179044F3013 | オランザピン | 1.0 mg 1錠 | 局 | オランザピン 1.0 mg 錠 | 後発品 | | | 37.10 | | |
| 内用薬 | 1179044F3021 | オランザピン | 1.0 mg 1錠 | 局 | ジブレキサ錠 1.0 mg | 日本イーライリリー | 先発品 | ○ | 229.50 | | |
| 内用薬 | 1179044F3196 | オランザピン | 1.0 mg 1錠 | 局 | オランザピン錠 1.0 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 70.90 | | |
| 内用薬 | 1179044F4010 | オランザピン | 5 mg 1錠 | 局 | オランザピン錠 5 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 1179044F4028 | オランザピン | 5 mg 1錠 | 局 | ジブレキササイディス錠 5 mg | 日本イーライリリー | 先発品 | ○ | 118.00 | | |
| 内用薬 | 1179044F5016 | オランザピン | 1.0 mg 1錠 | 局 | オランザピン 1.0 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | 37.10 | | |
| 内用薬 | 1179044F5024 | オランザピン | 1.0 mg 1錠 | 局 | ジブレキササイディス錠 1.0 mg | 日本イーライリリー | 先発品 | ○ | 229.50 | | |
| 内用薬 | 1179044F6012 | オランザピン | 2. 5 mg 1錠 | 局 | オランザピン 2. 5 mg 口腔内崩壈錠 | 後発品 | | | 10.40 | | |
| 内用薬 | 1179044F6020 | オランザピン | 2. 5 mg 1錠 | 局 | ジブレキササイディス錠 2. 5 mg | 日本イーライリリー | 先発品 | ○ | 61.20 | | |
| 内用薬 | 1179044F6128 | オランザピン | 2. 5 mg 1錠 | 局 | オランザピンOD錠 2. 5 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 19.30 | | |
| 内用薬 | 1179044F7027 | オランザピン | 1. 2. 5 mg 1錠 | 局 | オランザピン錠 1. 2. 5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 1179044F8040 | オランザピン | 2.0 mg 1錠 | 局 | オランザピン錠 2.0 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 54.10 | | |
| 内用薬 | 1179044F9020 | オランザピン | 1. 2. 5 mg 1錠 | 局 | オランザピンOD錠 1. 2. 5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 1179045B1013 | アリピプラゾール | 1% 1 g | 局 | アリピプラゾール 1% 散 | 後発品 | | | 20.60 | | |
| 内用薬 | 1179045B1021 | アリピプラゾール | 1% 1 g | 局 | エビリファイ散 1% 散 | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 91.30 | | |
| 内用薬 | 1179045B1048 | アリピプラゾール | 1% 1 g | 局 | アリピプラゾール散 1% 「オーハー」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 32.90 | | |
| 内用薬 | 1179045B1056 | アリピプラゾール | 1% 1 g | 局 | アリピプラゾール散 1% 「トーカ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 30.00 | | |
| 内用薬 | 1179045B1080 | アリピプラゾール | 1% 1 g | 局 | アリピプラゾール散 1% 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 30.00 | | |
| 内用薬 | 1179045C1019 | アリピプラゾール | 1% 1 g | 局 | アリピプラゾール 1% 細粒 | 後発品 | | | 20.60 | | |
| 内用薬 | 1179045F1015 | アリピプラゾール | 3 mg 1錠 | 局 | アリピプラゾール 3 mg 錠 | 後発品 | | | 7.10 | | |
| 内用薬 | 1179045F1023 | アリピプラゾール | 3 mg 1錠 | 局 | エビリファイ錠 3 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 44.70 | | |
| 内用薬 | 1179045F1031 | アリピプラゾール | 3 mg 1錠 | 局 | アリピプラゾール錠 3 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 14.80 | | |
| 内用薬 | 1179045F1120 | アリピプラゾール | 3 mg 1錠 | 局 | アリピプラゾール錠 3 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 14.80 | | |
| 内用薬 | 1179045F2011 | アリピプラゾール | 6 mg 1錠 | 局 | アリピプラゾール 6 mg 錠 | 後発品 | | | 13.10 | | |
| 内用薬 | 1179045F2020 | アリピプラゾール | 6 mg 1錠 | 局 | エビリファイ錠 6 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 先発品 | ○ | 85.40 | | |
| 内用薬 | 1179045F2038 | アリピプラゾール | 6 mg 1錠 | 局 | アリピプラゾール錠 6 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 28.30 | | |
| 内用薬 | 1179045F2089 | アリピプラゾール | 6 mg 1錠 | 局 | アリピプラゾール錠 6 mg 「タカ | 高田製薬 | 後発品 | | 30.90 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|---------------|----------------------------|-------------------|-----|---|--------|--------|--|--|
| 内用薬 | 1179045F2127 | アリビラゾール | 6 mg 1錠 | アリビラゾール錠 6 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 28.30 | | |
| 内用薬 | 1179045F3018 | アリビラゾール | 1.2 mg 1錠 | アリビラゾール 1.2 mg 錠 | | 後発品 | | | 25.30 | | |
| 内用薬 | 1179045F3026 | アリビラゾール | 1.2 mg 1錠 | エビリファイ錠 1.2 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 160.20 | | | |
| 内用薬 | 1179045F3123 | アリビラゾール | 1.2 mg 1錠 | アリビラゾール錠 1.2 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 54.90 | | |
| 内用薬 | 1179045F4014 | アリビラゾール | 3 mg 1錠 | アリビラゾール 3 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 7.10 | | |
| 内用薬 | 1179045F4022 | アリビラゾール | 3 mg 1錠 | エビリファイOD錠 3 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 44.70 | | | |
| 内用薬 | 1179045F4030 | アリビラゾール | 3 mg 1錠 | アリビラゾールOD錠 3 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 14.80 | | |
| 内用薬 | 1179045F4120 | アリビラゾール | 3 mg 1錠 | アリビラゾールOD錠 3 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 14.80 | | |
| 内用薬 | 1179045F5010 | アリビラゾール | 6 mg 1錠 | アリビラゾール 6 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 13.10 | | |
| 内用薬 | 1179045F5029 | アリビラゾール | 6 mg 1錠 | エビリファイOD錠 6 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 85.40 | | | |
| 内用薬 | 1179045F5037 | アリビラゾール | 6 mg 1錠 | アリビラゾールOD錠 6 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 28.30 | | |
| 内用薬 | 1179045F5126 | アリビラゾール | 6 mg 1錠 | アリビラゾールOD錠 6 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 28.30 | | |
| 内用薬 | 1179045F6017 | アリビラゾール | 1.2 mg 1錠 | アリビラゾール 1.2 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 25.30 | | |
| 内用薬 | 1179045F6025 | アリビラゾール | 1.2 mg 1錠 | エビリファイOD錠 1.2 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 160.20 | | | |
| 内用薬 | 1179045F6033 | アリビラゾール | 1.2 mg 1錠 | アリビラゾールOD錠 1.2 mg 「LG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 54.90 | | |
| 内用薬 | 1179045F6122 | アリビラゾール | 1.2 mg 1錠 | アリビラゾールOD錠 1.2 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 54.90 | | |
| 内用薬 | 1179045F7013 | アリビラゾール | 2.4 mg 1錠 | アリビラゾール 2.4 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 53.40 | | |
| 内用薬 | 1179045F7021 | アリビラゾール | 2.4 mg 1錠 | エビリファイOD錠 2.4 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 332.40 | | | |
| 内用薬 | 1179045F8010 | アリビラゾール | 1 mg 1錠 | アリビラゾール 1 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1179045F8028 | アリビラゾール | 1 mg 1錠 | エビリファイ錠 1 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 20.20 | | | |
| 内用薬 | 1179045F9016 | アリビラゾール | 2.4 mg 1錠 | アリビラゾール 2.4 mg 錠 | | 後発品 | | | 53.40 | | |
| 内用薬 | 1179045S1021 | アリビラゾール | 0.1% 1 mL | エビリファイ内用液 0.1% | 大塚製薬 | 先発品 | | | 43.80 | | |
| 内用薬 | 1179045S2036 | アリビラゾール | 0.1% 3 mL 1包 | アリビラゾール内用液分包 3 mg 「ニプロ」 | | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1179045S2044 | アリビラゾール | 0.1% 3 mL 1包 | アリビラゾール内用液分包 3 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1179045S2052 | アリビラゾール | 0.1% 3 mL 1包 | アリビラゾール内用液 3 mg 分包 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1179045S2060 | アリビラゾール | 0.1% 3 mL 1包 | アリビラゾール内用液 3 mg 分包 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1179045S2079 | アリビラゾール | 0.1% 3 mL 1包 | アリビラゾール内用液 3 mg 分包 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1179045S3032 | アリビラゾール | 0.1% 6 mL 1包 | アリビラゾール内用液分包 6 mg 「ニプロ」 | | 後発品 | | | 70.10 | | |
| 内用薬 | 1179045S3040 | アリビラゾール | 0.1% 6 mL 1包 | アリビラゾール内用液分包 6 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 70.10 | | |
| 内用薬 | 1179045S3059 | アリビラゾール | 0.1% 6 mL 1包 | アリビラゾール内用液 6 mg 分包 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 70.10 | | |
| 内用薬 | 1179045S3067 | アリビラゾール | 0.1% 6 mL 1包 | アリビラゾール内用液 6 mg 分包 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 70.10 | | |
| 内用薬 | 1179045S3075 | アリビラゾール | 0.1% 6 mL 1包 | アリビラゾール内用液 6 mg 分包 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 70.10 | | |
| 内用薬 | 1179045S4039 | アリビラゾール | 0.1% 12 mL 1包 | アリビラゾール内用液分包 12 mL 「ニプロ」 | | 後発品 | | | 148.80 | | |
| 内用薬 | 1179045S4047 | アリビラゾール | 0.1% 12 mL 1包 | アリビラゾール内用液分包 12 mL 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 148.80 | | |
| 内用薬 | 1179045S4055 | アリビラゾール | 0.1% 12 mL 1包 | アリビラゾール内用液 1.2 mg 分包 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 148.80 | | |
| 内用薬 | 1179045S4063 | アリビラゾール | 0.1% 12 mL 1包 | アリビラゾール内用液 1.2 mg 分包 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 148.80 | | |
| 内用薬 | 1179045S4071 | アリビラゾール | 0.1% 12 mL 1包 | アリビラゾール内用液 1.2 mg 分包 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 148.80 | | |
| 内用薬 | 1179045S5027 | アリビラゾール | 0.1% 1 mL 1包 | アリビラゾール内用液 1 mL 分包 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 12.40 | | |
| 内用薬 | 1179046F1010 | セルトラリン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | セルトラリン塩酸塩 2.5 mg 錠 | | 後発品 | | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 1179046F1028 | セルトラリン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ジェイゾロフト錠 2.5 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 57.70 | | | |
| 内用薬 | 1179046F1109 | セルトラリン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | セルトラリン錠 2.5 mg 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 18.10 | | |
| 内用薬 | 1179046F1206 | セルトラリン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | セルトラリン錠 2.5 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 18.10 | | |
| 内用薬 | 1179046F2016 | セルトラリン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | セルトラリン塩酸塩 5.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 17.90 | | |
| 内用薬 | 1179046F2024 | セルトラリン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ジェイゾロフト錠 5.0 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 97.70 | | | |
| 内用薬 | 1179046F2148 | セルトラリン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | セルトラリン錠 5.0 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 34.00 | | |
| 内用薬 | 1179046F2172 | セルトラリン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | セルトラリン錠 5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 30.90 | | |
| 内用薬 | 1179046F2202 | セルトラリン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | セルトラリン錠 5.0 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 30.90 | | |
| 内用薬 | 1179046F3012 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | セルトラリン塩酸塩 1.00 mg 錠 | | 後発品 | | | 28.90 | | |
| 内用薬 | 1179046F3020 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | ジェイゾロフト錠 1.00 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 158.80 | | | |
| 内用薬 | 1179046F3055 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | セルトラリン錠 1.00 mg 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 51.60 | | |
| 内用薬 | 1179046F3071 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | セルトラリン錠 1.00 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 51.60 | | |
| 内用薬 | 1179046F3098 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | セルトラリン錠 1.00 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 51.60 | | |
| 内用薬 | 1179046F3101 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | セルトラリン錠 1.00 mg 「TC」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 58.00 | | |
| 内用薬 | 1179046F3110 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | セルトラリン錠 1.00 mg 「科研」 | ダイイト | 後発品 | | | 51.60 | | |
| 内用薬 | 1179046F3128 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | セルトラリン錠 1.00 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 51.60 | | |
| 内用薬 | 1179046F3136 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | セルトラリン錠 1.00 mg 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 58.00 | | |
| 内用薬 | 1179046F3195 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | セルトラリン錠 1.00 mg 「トー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 51.60 | | |
| 内用薬 | 1179046F4019 | セルトラリン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | セルトラリン塩酸塩 2.5 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 1179046F4027 | セルトラリン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ジェイゾロフトOD錠 2.5 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 57.70 | | | |
| 内用薬 | 1179046F5015 | セルトラリン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | セルトラリン塩酸塩 5.0 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 17.90 | | |
| 内用薬 | 1179046F5023 | セルトラリン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ジェイゾロフトOD錠 5.0 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 97.70 | | | |
| 内用薬 | 1179046F5040 | セルトラリン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | セルトラリンOD錠 5.0 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 30.90 | | |
| 内用薬 | 1179046F6020 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | ジェイゾロフトOD錠 1.00 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 158.80 | | | |
| 内用薬 | 1179046F6038 | セルトラリン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | セルトラリンOD錠 1.00 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 51.60 | | |
| 内用薬 | 1179047F1022 | キダフィニル | 1.00 mg 1錠 | モディオダール錠 1.00 mg | アルフレッサ | 先発品 | | | 331.70 | | |
| 内用薬 | 1179048B1017 | プロナンセリン | 2% 1 g | プロナンセリン 2% 散 | | 後発品 | | | 131.70 | | |
| 内用薬 | 1179048B1025 | プロナンセリン | 2% 1 g | ロナセニ散 2% | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 475.70 | | | |
| 内用薬 | 1179048B1041 | プロナンセリン | 2% 1 g | プロナンセリン 2% 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 148.80 | | |
| 内用薬 | 1179048F1019 | プロナンセリン | 2 mg 1錠 | プロナンセリン 2 mg 錠 | | 後発品 | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 1179048F1027 | プロナンセリン | 2 mg 1錠 | ロナセニ錠 2 mg | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 51.60 | | | |
| 内用薬 | 1179048F1035 | プロナンセリン | 2 mg 1錠 | プロナンセリン錠 2 mg 「DSE P」 | 第一三共エヌファ | 後発品 | | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 1179048F1043 | プロナンセリン | 2 mg 1錠 | プロナンセリン錠 2 mg 「DSP B」 | 住友ファーマブロード | 後発品 | | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 1179048F1060 | プロナンセリン | 2 mg 1錠 | プロナンセリン錠 2 mg 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 1179048F1086 | プロナンセリン | 2 mg 1錠 | プロナンセリン錠 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 1179048F1094 | プロナンセリン | 2 mg 1錠 | プロナンセリン錠 2 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 1179048F1108 | プロナンセリン | 2 mg 1錠 | プロナンセリン錠 2 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 1179048F1116 | プロナンセリン | 2 mg 1錠 | プロナンセリン錠 2 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 1179048F1124 | プロナンセリン | 2 mg 1錠 | プロナンセリン錠 2 mg 「P」 | ニプロ | 後発品 | | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 1179048F2015 | プロナンセリン | 4 mg 1錠 | プロナンセリン 4 mg 錠 | | 後発品 | | | 23.40 | | |
| 内用薬 | 1179048F2023 | プロナンセリン | 4 mg 1錠 | ロナセニ錠 4 mg | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 96.80 | | | |
| 内用薬 | 1179048F2090 | プロナンセリン | 4 mg 1錠 | プロナンセリン 4 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 34.20 | | |
| 内用薬 | 1179048F3011 | プロナンセリン | 8 mg 1錠 | プロナンセリン 8 mg 錠 | | 後発品 | | | 33.30 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----|---|--------|--|--|
| 内用薬 | 1179048F3020 | プロナサンセリン | 8 mg 1錠 | ロナセン錠 8 mg | 住友ファーマ プロナサンセリン錠 8 mg 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | ○ | 179.50 | | |
| 内用薬 | 1179048F3038 | プロナサンセリン | 8 mg 1錠 | プロナサンセリン錠 8 mg | 住友ファーマブ ロ | 第一三共エス ファ | 後発品 | | 44.80 | | |
| 内用薬 | 1179048F3046 | プロナサンセリン | 8 mg 1錠 | プロナサンセリン錠 8 mg | 住友ファーマブ ロ | 第一三共エス ファ | 後発品 | | 44.80 | | |
| 内用薬 | 1179048F3097 | プロナサンセリン | 8 mg 1錠 | プロナサンセリン錠 8 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 54.20 | | |
| 内用薬 | 1179048F3100 | プロナサンセリン | 8 mg 1錠 | プロナサンセリン錠 8 mg 「トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 44.80 | | |
| 内用薬 | 1179048F3127 | プロナサンセリン | 8 mg 1錠 | プロナサンセリン錠 8 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 後発品 | | | 44.80 | | |
| 内用薬 | 1179049F1021 | クロザビン | 2.5 mg 1錠 | クロザビル錠 2.5 mg | ノバルティス ノアーマー | ノバルティス ノアーマー | 先発品 | | 89.30 | | |
| 内用薬 | 1179049F2028 | クロザビン | 1.000 mg 1錠 | クロザビル錠 1.000 mg | ノバルティス ノアーマー | ノバルティス ノアーマー | 先発品 | | 314.90 | | |
| 内用薬 | 1179050F1024 | アトモキセチン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | アトモキセチン錠 5 mg 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 57.90 | | |
| 内用薬 | 1179050F1032 | アトモキセチン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | アトモキセチン錠 5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 66.50 | | |
| 内用薬 | 1179050F1040 | アトモキセチン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | アトモキセチン錠 5 mg 「トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 57.90 | | |
| 内用薬 | 1179050F1059 | アトモキセチン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | アトモキセチン錠 5 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 後発品 | | | 57.90 | | |
| 内用薬 | 1179050F1067 | アトモキセチン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | アトモキセチン錠 5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 57.90 | | |
| 内用薬 | 1179050F2020 | アトモキセチン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | アトモキセチン錠 1.0 mg 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 66.00 | | |
| 内用薬 | 1179050F2039 | アトモキセチン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | アトモキセチン錠 1.0 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 66.00 | | |
| 内用薬 | 1179050F2047 | アトモキセチン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | アトモキセチン錠 1.0 mg 「トーア」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 66.00 | | |
| 内用薬 | 1179050F2055 | アトモキセチン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | アトモキセチン錠 1.0 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 後発品 | | | 66.00 | | |
| 内用薬 | 1179050F2063 | アトモキセチン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | アトモキセチン錠 1.0 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 76.80 | | |
| 内用薬 | 1179050F3027 | アトモキセチン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | アトモキセチン錠 2.5 mg 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 82.40 | | |
| 内用薬 | 1179050F3035 | アトモキセチン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | アトモキセチン錠 2.5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 96.50 | | |
| 内用薬 | 1179050F3043 | アトモキセチン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | アトモキセチン錠 2.5 mg 「トーア」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 82.40 | | |
| 内用薬 | 1179050F3051 | アトモキセチン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | アトモキセチン錠 2.5 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 後発品 | | | 82.40 | | |
| 内用薬 | 1179050F3060 | アトモキセチン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | アトモキセチン錠 2.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 96.50 | | |
| 内用薬 | 1179050F4023 | アトモキセチン塩酸塩 | 4.0 mg 1錠 | アトモキセチン錠 4.0 mg 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 88.00 | | |
| 内用薬 | 1179050F4031 | アトモキセチン塩酸塩 | 4.0 mg 1錠 | アトモキセチン錠 4.0 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 88.00 | | |
| 内用薬 | 1179050F4040 | アトモキセチン塩酸塩 | 4.0 mg 1錠 | アトモキセチン錠 4.0 mg 「トーア」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 88.00 | | |
| 内用薬 | 1179050F4058 | アトモキセチン塩酸塩 | 4.0 mg 1錠 | アトモキセチン錠 4.0 mg 「ニブロ」 | ニブロ | 後発品 | | | 88.00 | | |
| 内用薬 | 1179050F4066 | アトモキセチン塩酸塩 | 4.0 mg 1錠 | アトモキセチン錠 4.0 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 104.00 | | |
| 内用薬 | 1179050M1023 | アトモキセチン塩酸塩 | 5 mg 1カプセル | ストラテラカプセル 5 mg | 日本イーライリー | 先発品 | ○ | | 134.20 | | |
| 内用薬 | 1179050M1031 | アトモキセチン塩酸塩 | 5 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 5 mg 「サ ワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 57.90 | | |
| 内用薬 | 1179050M1040 | アトモキセチン塩酸塩 | 5 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 5 mg 「日 医医」 | 日医工 | 後発品 | | | 57.90 | | |
| 内用薬 | 1179050M1066 | アトモキセチン塩酸塩 | 5 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 5 mg 「ア メリ」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 57.90 | | |
| 内用薬 | 1179050M1074 | アトモキセチン塩酸塩 | 5 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 5 mg 「V TRS」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | | | 57.90 | | |
| 内用薬 | 1179050M2020 | アトモキセチン塩酸塩 | 1.0 mg 1カプセル | ストラテラカプセル 1.0 mg | 日本イーライリー | 先発品 | ○ | | 159.60 | | |
| 内用薬 | 1179050M2038 | アトモキセチン塩酸塩 | 1.0 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 1.0 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 66.00 | | |
| 内用薬 | 1179050M2046 | アトモキセチン塩酸塩 | 1.0 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 1.0 mg 「日医医」 | 日医工 | 後発品 | | | 66.00 | | |
| 内用薬 | 1179050M2062 | アトモキセチン塩酸塩 | 1.0 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 1.0 mg 「アメリ」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 66.00 | | |
| 内用薬 | 1179050M2070 | アトモキセチン塩酸塩 | 1.0 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 1.0 mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | | | 66.00 | | |
| 内用薬 | 1179050M3026 | アトモキセチン塩酸塩 | 2.5 mg 1カプセル | ストラテラカプセル 2.5 mg | 日本イーライリー | 先発品 | ○ | | 205.30 | | |
| 内用薬 | 1179050M3034 | アトモキセチン塩酸塩 | 2.5 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 2.5 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 82.40 | | |
| 内用薬 | 1179050M3042 | アトモキセチン塩酸塩 | 2.5 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 2.5 mg 「日医医」 | 日医工 | 後発品 | | | 82.40 | | |
| 内用薬 | 1179050M3069 | アトモキセチン塩酸塩 | 2.5 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 2.5 mg 「アメリ」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 82.40 | | |
| 内用薬 | 1179050M3077 | アトモキセチン塩酸塩 | 2.5 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 2.5 mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | | | 82.40 | | |
| 内用薬 | 1179050M4022 | アトモキセチン塩酸塩 | 4.0 mg 1カプセル | ストラテラカプセル 4.0 mg | 日本イーライリー | 先発品 | ○ | | 240.60 | | |
| 内用薬 | 1179050M4030 | アトモキセチン塩酸塩 | 4.0 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 4.0 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 88.00 | | |
| 内用薬 | 1179050M4049 | アトモキセチン塩酸塩 | 4.0 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 4.0 mg 「日医医」 | 日医工 | 後発品 | | | 88.00 | | |
| 内用薬 | 1179050M4065 | アトモキセチン塩酸塩 | 4.0 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 4.0 mg 「アメリ」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 88.00 | | |
| 内用薬 | 1179050M4073 | アトモキセチン塩酸塩 | 4.0 mg 1カプセル | アトモキセチンカプセル 4.0 mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | | | 88.00 | | |
| 内用薬 | 1179050S1022 | アトモキセチン塩酸塩 | 0.4% 1 mL | ストラテラ内用液 0.4% | 日本イーライリー | 先発品 | ○ | | 102.20 | | |
| 内用薬 | 1179050S1030 | アトモキセチン塩酸塩 | 0.4% 1 mL | アトモキセチン内用液 0.4% 「トーア」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 48.80 | | |
| 内用薬 | 1179050S1049 | アトモキセチン塩酸塩 | 0.4% 1 mL | アトモキセチン内用液 0.4% 「ニブロ」 | ニブロ | 後発品 | | | 48.80 | | |
| 内用薬 | 1179050S1057 | アトモキセチン塩酸塩 | 0.4% 1 mL | アトモキセチン内用液 0.4% 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 48.80 | | |
| 内用薬 | 1179051F1010 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビン 1.5 mg 錠 | 大蔵製薬 | 後発品 | | | 16.60 | | |
| 内用薬 | 1179051F1029 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | リフレックス錠 1.5 mg | Meiji S eika フ ルマ | 先発品 | ○ | | 92.30 | | |
| 内用薬 | 1179051F1037 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | レメロン錠 1.5 mg | オルガノン | 先発品 | ○ | | 84.30 | | |
| 内用薬 | 1179051F1053 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビン錠 1.5 mg 「J G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 32.20 | | |
| 内用薬 | 1179051F1096 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビン錠 1.5 mg 「共創未 来」 | 共創未来ファ ーム | 後発品 | | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 1179051F1126 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビン錠 1.5 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 1179051F1142 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビン錠 1.5 mg 「トーア」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 1179051F1193 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビン錠 1.5 mg 「フェルゼ ン」 | フェルゼン ファーマ | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 1179051F1207 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビン錠 1.5 mg 「明治」 | 大蔵製薬 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 1179051F2017 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビン 3.0 mg 錠 | 大蔵製薬 | 後発品 | | | 29.90 | | |
| 内用薬 | 1179051F2025 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | リフレックス錠 3.0 mg | Meiji S eika フ ルマ | 先発品 | ○ | | 149.90 | | |
| 内用薬 | 1179051F2033 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | レメロン錠 3.0 mg | オルガノン | 先発品 | ○ | | 142.40 | | |
| 内用薬 | 1179051F2050 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビン錠 3.0 mg 「J G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 52.70 | | |
| 内用薬 | 1179051F2068 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビン錠 3.0 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 48.00 | | |
| 内用薬 | 1179051F2092 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビン錠 3.0 mg 「共創未 来」 | 共創未来ファ ーム | 後発品 | | | 48.00 | | |
| 内用薬 | 1179051F2122 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビン錠 3.0 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 1179051F2149 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビン錠 3.0 mg 「トーア」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 1179051F2190 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビン錠 3.0 mg 「フェルゼ ン」 | フェルゼン ファーマ | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 1179051F2203 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビン錠 3.0 mg 「明治」 | 大蔵製薬 | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 1179051F3013 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビン 1.5 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | | 16.60 | | |
| 内用薬 | 1179051F3021 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビンOD錠 1.5 mg 「D S E P」 | ジェイドルフ製 薬 | 後発品 | | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 1179051F3030 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビンOD錠 1.5 mg 「アメ ル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 1179051F3048 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビンOD錠 1.5 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 1179051F3056 | ミルタザビン | 1.5 mg 1錠 | ミルタザビンOD錠 1.5 mg 「トーア 」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 1179051F4010 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビン 3.0 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | | 29.90 | | |
| 内用薬 | 1179051F4028 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビンOD錠 3.0 mg 「D S E P」 | ジェイドルフ製 薬 | 後発品 | | | 48.00 | | |
| 内用薬 | 1179051F4036 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビンOD錠 3.0 mg 「アメ ル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 48.00 | | |
| 内用薬 | 1179051F4044 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビンOD錠 3.0 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 1179051F4052 | ミルタザビン | 3.0 mg 1錠 | ミルタザビンOD錠 3.0 mg 「トーア 」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 1179052F1023 | デュロキセチン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | デュロキセチン錠 2.0 mg 「ケミ フ」 | 富士化学生業 | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052F1031 | デュロキセチン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | デュロキセチン錠 2.0 mg 「トーア 」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052F2020 | デュロキセチン塩酸塩 | 3.0 mg 1錠 | デュロキセチン錠 3.0 mg 「ケミ フ」 | 富士化学生業 | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052F2038 | デュロキセチン塩酸塩 | 3.0 mg 1錠 | デュロキセチン錠 3.0 mg 「トーア 」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 45.20 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------|------------------|----------------------------|-------------------|-----|---|--|--------|--|--|
| 内用薬 | 1179052F3026 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | デュロキセチンOD錠 2 0 m g 「二プロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052F3034 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | デュロキセチンOD錠 2 0 m g 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052F4022 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | デュロキセチンOD錠 3 0 m g 「二プロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052F4030 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | デュロキセチンOD錠 3 0 m g 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M1014 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチン塩酸塩 2 0 m g カプセル | | 後発品 | | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M1022 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | サインバルタカプセル 2 0 m g | 塩野義製薬 | 先発品 | ○ | | 95.90 | | |
| 内用薬 | 1179052M1030 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1049 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「IG」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1057 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「KMP」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1065 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1073 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1081 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 39.60 | | |
| 内用薬 | 1179052M1090 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1103 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1111 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1120 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1138 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「プロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1146 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「フルゼン」 | ダイト | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1154 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1162 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M1189 | デュロキセチン塩酸塩 | 2 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 2 0 m g 「森林」 | キヨーリンメディオ | 後発品 | | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 1179052M2010 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチン塩酸塩 3 0 m g カプセル | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 31.00 | | |
| 内用薬 | 1179052M2029 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | サインバルタカプセル 3 0 m g | 塩野義製薬 | 先発品 | ○ | | 125.60 | | |
| 内用薬 | 1179052M2037 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M2045 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「IG」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M2053 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「KMP」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M2061 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M2070 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M2088 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 53.40 | | |
| 内用薬 | 1179052M2096 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M2100 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 53.40 | | |
| 内用薬 | 1179052M2118 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M2126 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M2134 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「プロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M2142 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「フルゼン」 | ダイト | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M2150 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179052M2169 | デュロキセチン塩酸塩 | 3 0 m g 1カプセル | デュロキセチンカプセル 3 0 m g 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 1179053G1023 | バリベリドン | 3 m g 1錠 | インヴェガ錠 3 m g | ヤンセンファー | 先発品 | | | 254.70 | | |
| 内用薬 | 1179053G2020 | バリベリドン | 6 m g 1錠 | インヴェガ錠 6 m g | ヤンセンファー | 先発品 | | | 468.30 | | |
| 内用薬 | 1179053G3026 | バリベリドン | 9 m g 1錠 | インヴェガ錠 9 m g | ヤンセンファー | 先発品 | | | 594.50 | | |
| 内用薬 | 1179054F1022 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | レクサプロ錠 1 0 m g | 持田製薬 | 先発品 | ○ | | 156.70 | | |
| 内用薬 | 1179054F1030 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 1 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 1179054F1049 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 1 0 m g 「VT R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 1179054F1057 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 1 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 1179054F1065 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 1 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 1179054F1073 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 1 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 1179054F1081 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 1 0 m g 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 1179054F1090 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 1 0 m g 「ニブロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 1179054F1103 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 1 0 m g 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 1179054F2029 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | レクサプロ錠 2 0 m g | 持田製薬 | 先発品 | ○ | | 230.50 | | |
| 内用薬 | 1179054F2037 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 2 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 107.60 | | |
| 内用薬 | 1179054F2045 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 2 0 m g 「VT R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 107.60 | | |
| 内用薬 | 1179054F2053 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 2 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 107.60 | | |
| 内用薬 | 1179054F2061 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 2 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 107.60 | | |
| 内用薬 | 1179054F2070 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 2 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 107.60 | | |
| 内用薬 | 1179054F2088 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 2 0 m g 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | | 107.60 | | |
| 内用薬 | 1179054F2096 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 2 0 m g 「ニブロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 107.60 | | |
| 内用薬 | 1179054F2100 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | エスシタロプラム錠 2 0 m g 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 107.60 | | |
| 内用薬 | 1179054F3025 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | エスシタロプラムOD錠 1 0 m g 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 1179054F3033 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | エスシタロプラムOD錠 1 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 1179054F3041 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 1 0 m g 1錠 | エスシタロプラムOD錠 1 0 m g 「トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 1179054F4021 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | エスシタロプラムOD錠 2 0 m g 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 107.60 | | |
| 内用薬 | 1179054F4030 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | エスシタロプラムOD錠 2 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 107.60 | | |
| 内用薬 | 1179054F4048 | エスシタロプラムシウム酢塩 | 2 0 m g 1錠 | エスシタロプラムOD錠 2 0 m g 「トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 107.60 | | |
| 内用薬 | 1179055N1021 | ベンラファキシン塩酸塩 | 3 7. 5 m g 1カプセル | イフエクサーSRカプセル 3 7. 5 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | | 114.50 | | |
| 内用薬 | 1179055N2028 | ベンラファキシン塩酸塩 | 7.5 m g 1カプセル | イフエクサーSRカプセル 7.5 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | | 189.90 | | |
| 内用薬 | 1179056F1021 | アセナビンマレイン酸塩 | 5 m g 1錠 | シクレスト舌下錠 5 m g | Meiji S eika ファルマ | 先発品 | | | 227.60 | | |
| 内用薬 | 1179056F2028 | アセナビンマレイン酸塩 | 1 0 m g 1錠 | シクレスト舌下錠 1 0 m g | Meiji S eika ファルマ | 先発品 | | | 346.10 | | |
| 内用薬 | 1179057G1021 | グアンファシン塩酸塩 | 1 m g 1錠 | インチュニブ錠 1 m g | 武田薬品工業 | 先発品 | | | 405.50 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|------|--------|-----------|-----------|
| 内用薬 | 117905762028 | グアンファシン塩酸塩 | 3 mg 1錠 | インチュニブ錠3 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | 536.20 | | |
| 内用薬 | 1179058F1020 | フレクスピラゾール | 1 mg 1錠 | レキサルティ錠1 mg | 大塚製薬 | 先発品 | 245.50 | | |
| 内用薬 | 1179058F2027 | フレクスピラゾール | 2 mg 1錠 | レキサルティ錠2 mg | 大塚製薬 | 先発品 | 469.10 | | |
| 内用薬 | 1179058F3023 | フレクスピラゾール | 0. 5 mg 1錠 | レキサルティOD錠0. 5 mg | 大塚製薬 | 先発品 | 131.00 | | |
| 内用薬 | 1179058F4020 | フレクスピラゾール | 1 mg 1錠 | レキサルティOD錠1 mg | 大塚製薬 | 先発品 | 245.50 | | |
| 内用薬 | 1179058F5026 | フレクスピラゾール | 2 mg 1錠 | レキサルティOD錠2 mg | 大塚製薬 | 先発品 | 469.10 | | |
| 内用薬 | 1179059M1024 | リスデキサンフェタミンメシル酸塩 | 2.0 mg 1カプセル | ビパンセカプセル2.0 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | 661.10 | | |
| 内用薬 | 1179059M2020 | リスデキサンフェタミンメシル酸塩 | 3.0 mg 1カプセル | ビパンセカプセル3.0 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | 733.30 | | |
| 内用薬 | 1179060F1028 | ボルチオキセチン奥化水素酸塩 | 1.0 mg 1錠 | トリンテリックス錠1.0 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | 161.70 | | |
| 内用薬 | 1179060F2024 | ボルチオキセチン奥化水素酸塩 | 2.0 mg 1錠 | トリンテリックス錠2.0 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | 242.50 | | |
| 内用薬 | 1179061F1022 | ルラジドン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | ラツダ錠2.0 mg | 住友ファーマ | 先発品 | 167.50 | | |
| 内用薬 | 1179061F2029 | ルラジドン塩酸塩 | 4.0 mg 1錠 | ラツダ錠4.0 mg | 住友ファーマ | 先発品 | 310.10 | | |
| 内用薬 | 1179061F3025 | ルラジドン塩酸塩 | 6.0 mg 1錠 | ラツダ錠6.0 mg | 住友ファーマ | 先発品 | 443.30 | | |
| 内用薬 | 1179061F4021 | ルラジドン塩酸塩 | 8.0 mg 1錠 | ラツダ錠8.0 mg | 住友ファーマ | 先発品 | 457.70 | | |
| 内用薬 | 1180101D1037 | 非ピリソ系感冒剤 | 1 g | 小児用ペレックス配合顆粒 | 大鵬薬品工業 | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1180105D1035 | 非ピリソ系感冒剤 | 1 g | ペレックス配合顆粒 | 大鵬薬品工業 | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1180107D1107 | 非ピリソ系感冒剤 | 1 g | ザラゴッ配合顆粒 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1180107D1115 | 非ピリソ系感冒剤 | 1 g | セラピア配合顆粒 | シオノケミカル | 後発品 | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1180107D1123 | 非ピリソ系感冒剤 | 1 g | トーワチーム配合顆粒 | 東和薬品 | 後発品 | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1180107D1131 | 非ピリソ系感冒剤 | 1 g | P L配合顆粒 | シオノギファー | 準先発品 | ○ | 6.50 | |
| 内用薬 | 1180107D1158 | 非ピリソ系感冒剤 | 1 g | マリキナ配合顆粒 | 鶴原製薬 | 後発品 | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1180108D1039 | 非ピリソ系感冒剤 | 1 g | 幼児用P L配合顆粒 | シオノギファー | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 1180109P1034 | 非ピリソ系感冒剤 | 1錠 | ピーエイ配合錠 | 全星薬品工業 | 後発品 | 4.70 | | |
| 内用薬 | 1190004C1017 | チアブリド塩酸塩 | 0. 1% 1 g | チアブリド塩酸塩 0. 1% 細粒 | 後発品 | | 11.70 | | |
| 内用薬 | 1190004C1025 | チアブリド塩酸塩 | 0. 1% 1 g | グラマーリル細粒 0. 1% | 日医工 | 先発品 | ○ | 25.00 | |
| 内用薬 | 1190004F1013 | チアブリド塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | チアブリド塩酸塩 2.5 mg 錠 | 後発品 | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 1190004F1021 | チアブリド塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | チアブリド塩酸塩 2.5 mg | 日医工 | 先発品 | ○ | 14.60 | |
| 内用薬 | 1190004F2010 | チアブリド塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | チアブリド塩酸塩 5.0 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1190004F2028 | チアブリド塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | チアブリド塩酸塩 5.0 mg | 日医工 | 先発品 | ○ | 18.70 | |
| 内用薬 | 1190008P1020 | マジンドール | 0. 5 mg 1錠 | サノレックス錠 0. 5 mg | 富士フイルム富山化学 | 先発品 | 179.60 | | |
| 内用薬 | 1190011F1021 | リルゾール | 5.0 mg 1錠 | リルテック錠 5.0 | サノフイ | 先発品 | ○ | 1,229.10 | |
| 内用薬 | 1190011F1030 | リルゾール | 5.0 mg 1錠 | リルゾール錠 5.0 mg 「AA」 | ダイイト | 後発品 | 471.00 | | |
| 内用薬 | 1190011F1048 | リルゾール | 5.0 mg 1錠 | リルゾール錠 5.0 mg 「タナベ」 | ニプロE S フィーマ | 後発品 | 471.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1190011F1056 | リルゾール | 5.0 mg 1錠 | リルゾール錠 5.0 mg 「プロ」 | ニプロE S フィーマ | 後発品 | 471.00 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 1190012C1020 | ドネベジル塩酸塩 | 0. 5% 1 g | アリセプト細粒 0. 5% | エーザイ | 先発品 | ○ | 123.40 | |
| 内用薬 | 1190012C1038 | ドネベジル塩酸塩 | 0. 5% 1 g | ドネベジル塩酸塩細粒 0. 5% 「ア メル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 58.50 | |
| 内用薬 | 1190012C1046 | ドネベジル塩酸塩 | 0. 5% 1 g | ドネベジル塩酸塩細粒 0. 5% 「サ ウイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 50.80 | |
| 内用薬 | 1190012C1054 | ドネベジル塩酸塩 | 0. 5% 1 g | ドネベジル塩酸塩細粒 0. 5% 「日 医工」 | 後発品 | | 50.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1190012F1018 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 錠 | 後発品 | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 1190012F1026 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「T S」 | 鶴原製薬 | 先発品 | ○ | 86.50 | |
| 内用薬 | 1190012F1042 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「FF」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1069 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「オーハ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1077 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1085 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「NP」 | ニプロ | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1107 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「T S」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 41.50 | |
| 内用薬 | 1190012F1115 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「Y D」 | 湯浦堂 | 後発品 | | 35.90 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1190012F1123 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「アメ」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1131 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「オーハ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1158 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1166 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「ケミ フィア」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 60.00 | |
| 内用薬 | 1190012F1182 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「ワフ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1190 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「サン サンド」 | 後発品 | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F1212 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 41.50 | |
| 内用薬 | 1190012F1220 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「タナ ブ」 | ニプロE S フィーマ | 後発品 | | 35.90 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1190012F1239 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「トーハ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1247 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「日 医工」 | 日医工 | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1255 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1271 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「明治」 | Meiji S eika フィーマ | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1310 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「テバ」 | 武田テバファー | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F1336 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 「ニブ」 | ニプロE S フィーマ | 後発品 | | 35.90 | R5.6.16収載 |
| 内用薬 | 1190012F2014 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸 5 mg 錠 | 後発品 | | 30.40 | | |
| 内用薬 | 1190012F2022 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | アリセプト錠 5 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 125.40 | |
| 内用薬 | 1190012F2049 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「D S E p」 | 第一三共エスマ | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2065 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「FF」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2073 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2120 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「アメ」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2138 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「オーハ ラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2154 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2162 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「ケミ フィア」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2189 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2217 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「サン サンド」 | 後発品 | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F2219 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2227 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「ニプロE S フィーマ」 | ニプロE S フィーマ | 後発品 | | 53.70 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 1190012F2235 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「トーハ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2251 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2278 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「明治」 | Meiji S eika フィーマ | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2316 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「テバ」 | 武田テバファー | 後発品 | | 53.70 | |
| 内用薬 | 1190012F2332 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 5 mg 「ニブ」 | ニプロE S フィーマ | 後発品 | | 53.70 | R5.6.16収載 |
| 内用薬 | 1190012F3010 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 口腔内崩壊 | 後発品 | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 1190012F3029 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩 3 mg 口腔内崩壊 | 後発品 | | 86.50 | | |
| 内用薬 | 1190012F3045 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠 3 mg 「F P」 | エーザイ | 先発品 | ○ | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F3088 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠 3 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 60.00 | |
| 内用薬 | 1190012F3096 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠 3 mg 「Y」 | 陽進堂 | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F3100 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠 3 mg 「Z」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 41.50 | |
| 内用薬 | 1190012F3118 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠 3 mg 「ア メル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F3126 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠 3 mg 「科 研」 | シオノケミカル | 後発品 | | 60.00 | |
| 内用薬 | 1190012F3134 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠 3 mg 「杏 林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F3142 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠 3 mg 「ケ ミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F3169 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠 3 mg 「サ 沢井製薬」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 35.90 | |
| 内用薬 | 1190012F3185 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠 3 mg 「タ 高田製薬」 | 高田製薬 | 後発品 | | 41.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----|---|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 1190012F3193 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠3 mg 「タナベ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 35.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1190012F3207 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠3 mg 「トワワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F3215 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠3 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F3223 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠3 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F3240 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠3 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F3258 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠3 mg 「モチダ」 | ダイト | 後発品 | | | 41.50 | | |
| 内用薬 | 1190012F3266 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩ODフィルム3 mg 「E.P.」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F3274 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠3 mg 「N P.I.」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 35.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1190012F3290 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠3 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F3320 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠3 mg 「テバ」 | 武田デバファー | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F3347 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠3 mg 「二プロ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 35.90 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 1190012F4017 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩5 mg 口腔内崩壊 | | 後発品 | | | 30.40 | | |
| 内用薬 | 1190012F4025 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | アリセプトD錠5 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | | 125.40 | | |
| 内用薬 | 1190012F4041 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「F.E.P.」 | 共創未来ファー | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4084 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「T.C.K.」 | 辰巳化学会 | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4092 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「Y.D.」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4106 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「Z.E.P.」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4122 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「科研」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 88.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F4130 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「杏林社」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4149 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4165 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「ザワウイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4181 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4190 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「タナベ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 53.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1190012F4203 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「トワワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4220 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4246 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4254 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「モチダ」 | ダイト | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4262 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩ODフィルム5 mg 「E.F.」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 88.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F4270 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「D.S.E.P.」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4289 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「N P.I.」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 53.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1190012F4297 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「P.I.」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4327 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「テバ」 | 武田デバファー | 後発品 | | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F4343 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠5 mg 「二プロ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 53.70 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 1190012F5013 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | アリセプトD錠1.0 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 215.20 | | |
| 内用薬 | 1190012F5021 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F5048 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | D.S.E.P. | 後発品 | | | 54.10 | | |
| 内用薬 | 1190012F5064 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | F.F.P. | 後発品 | | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F5072 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | P.I. | 沢井製薬 | 後発品 | | 106.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F5153 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | G. | 日本ジェニップ | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F5170 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F5188 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | 「オーハラ」 | 辰巳化学会 | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F5196 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 159.10 | | |
| 内用薬 | 1190012F5200 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | 「サワヰ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F5218 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F5226 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | 「タナベ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 91.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1190012F5234 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | 「トワワ」 | 武田デバファー | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F5250 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | 東和薬品 | 後発品 | | | 106.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F5269 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F5285 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 錠 | 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6010 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩1.0 mg 口腔内崩解錠 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 54.10 | | |
| 内用薬 | 1190012F6028 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | | 215.20 | | |
| 内用薬 | 1190012F6036 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6052 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | D.S.E.P. | 後発品 | | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6095 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「F.F.P.」 | 共創未来ファー | 後発品 | | 91.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1190012F6109 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「N.P.I.」 | 辰巳化学会 | 後発品 | | 106.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F6125 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「T.C.K.」 | 日本ジェニップ | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6133 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「Y.D.」 | 陽進堂 | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6150 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「Z.E.F.」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 106.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F6168 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6176 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「タカラ」 | シオノケミカル | 後発品 | | 159.10 | | |
| 内用薬 | 1190012F6184 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「タナベ」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6192 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6214 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「サワヰ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6222 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6230 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「デバ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6249 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「トワワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6265 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 106.90 | | |
| 内用薬 | 1190012F6273 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6281 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「モチダ」 | ダイト | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6290 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「F.F.P.」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | 91.70 | | |
| 内用薬 | 1190012F6311 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩OD錠1.0 mg | 「ニプロ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 91.70 | R5.6.16収載 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|-----------------|----------------------------------|----------------|-----|---|--------|-------------|--|
| 内用薬 | 1190012Q1027 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | アリセプト内服ゼリー3 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 117.70 | | |
| 内用薬 | 1190012Q1035 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩内服ゼリー3 mg 〔N.P.〕 | ニプロ | 後発品 | | 89.00 | | |
| 内用薬 | 1190012Q1043 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩内服ゼリー3 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 89.00 | | |
| 内用薬 | 1190012Q2023 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | アリセプト内服ゼリー5 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 171.40 | | |
| 内用薬 | 1190012Q2031 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩内服ゼリー5 mg 〔N.P.〕 | ニプロ | 後発品 | | 124.60 | | |
| 内用薬 | 1190012Q2040 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩内服ゼリー5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 124.60 | | |
| 内用薬 | 1190012Q3020 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | アリセプト内服ゼリー1.0 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 295.00 | | |
| 内用薬 | 1190012Q3038 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩内服ゼリー1.0 mg 〔N.P.〕 | ニプロ | 後発品 | | 124.40 | | |
| 内用薬 | 1190012Q3046 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ドネベジル塩酸塩内服ゼリー1.0 mg 〔日医工〕 | 日医工 | 後発品 | | 261.10 | | |
| 内用薬 | 1190012R1022 | ドネベジル塩酸塩 | 1% 1 g | アリセプトドライシップ1% | エーザイ | 先発品 | | 303.00 | | |
| 内用薬 | 1190012S1024 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1. 5 mL 1包 | ドネベジル塩酸塩内用液3 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 43.60 | | |
| 内用薬 | 1190012S1032 | ドネベジル塩酸塩 | 3 mg 1. 5 mL 1包 | ドネベジル塩酸塩内用液3 mg 「タナベ」 | ニプロ E S フィーマ | 後発品 | | 63.60 | | |
| 内用薬 | 1190012S2020 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 2. 5 mL 1包 | ドネベジル塩酸塩内用液5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 124.60 | | |
| 内用薬 | 1190012S2039 | ドネベジル塩酸塩 | 5 mg 2. 5 mL 1包 | ドネベジル塩酸塩内用液5 mg 「タナベ」 | ニプロ E S フィーマ | 後発品 | | 124.60 | | |
| 内用薬 | 1190012S3027 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 5 mL 1包 | ドネベジル塩酸塩内用液1.0 mg 「タナベ」 | ニプロ E S フィーマ | 後発品 | | 140.90 | | |
| 内用薬 | 1190012S3035 | ドネベジル塩酸塩 | 1.0 mg 5 mL 1包 | ドネベジル塩酸塩内用液1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 124.40 | | |
| 内用薬 | 1190013S1037 | ビラセタム | 3 3. 3% 1 mL | ミオカーム内服液 3 3. 3% | ユーシーピー ジャパン | 先発品 | | 25.80 | | |
| 内用薬 | 1190014F1033 | タルチレリン水和物 | 5 mg 1錠 | セレジスト錠5 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 762.30 | | |
| 内用薬 | 1190014F1041 | タルチレリン水和物 | 5 mg 1錠 | タルチレリン錠5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 257.60 | | |
| 内用薬 | 1190014F1050 | タルチレリン水和物 | 5 mg 1錠 | タルチレリン錠5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 257.60 | | |
| 内用薬 | 1190014F1068 | タルチレリン水和物 | 5 mg 1錠 | タルチレリン錠5 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 257.60 | | |
| 内用薬 | 1190014F2021 | タルチレリン水和物 | 5 mg 1錠 | セレジストOD錠5 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 762.30 | | |
| 内用薬 | 1190014F2030 | タルチレリン水和物 | 5 mg 1錠 | タルチレリンOD錠5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 257.60 | | |
| 内用薬 | 1190014F2048 | タルチレリン水和物 | 5 mg 1錠 | タルチレリンOD錠5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 257.60 | | |
| 内用薬 | 1190014F2056 | タルチレリン水和物 | 5 mg 1錠 | タルチレリンOD錠5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 257.60 | | |
| 内用薬 | 1190014F2064 | タルチレリン水和物 | 5 mg 1錠 | タルチレリンOD錠5 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 257.60 | | |
| 内用薬 | 1190015F1020 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1錠 | レミットOD錠2. 5 μg | 東レ | 先発品 | ○ | 715.10 | | |
| 内用薬 | 1190015F1038 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1錠 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2. 5 μg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 294.40 | | |
| 内用薬 | 1190015F1046 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1錠 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2. 5 μg 「フローラ」 | 扶桑薬品工業 | 後発品 | | 294.40 | | |
| 内用薬 | 1190015F1054 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1錠 | ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム 2. 5 μg 「プロ」 | ニプロ | 後発品 | | 294.40 | | |
| 内用薬 | 1190015M1010 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1カプセル | ナルフラフィン塩酸塩2. 5 μg カ プセル | ニプロ | 後発品 | | 149.70 | | |
| 内用薬 | 1190015M1029 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1カプセル | レミットカプセル2. 5 μg | 東レ | 先発品 | ○ | 715.10 | | |
| 内用薬 | 1190015M1061 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1カプセル | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2. 5 μg 「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 294.40 | | |
| 内用薬 | 1190015M1070 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1カプセル | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2. 5 μg 「キッカ」 | キッカ製品工業 | 後発品 | | 294.40 | | |
| 内用薬 | 1190015M1088 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1カプセル | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2. 5 μg 「ケミフル」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 294.40 | | |
| 内用薬 | 1190015M1096 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1カプセル | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2. 5 μg 「ケミフル」 | シード・エイチ・オーステニア | 後発品 | | 294.40 | | |
| 内用薬 | 1190015M1100 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1カプセル | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2. 5 μg 「トーワ」 | 日医工 | 後発品 | | 294.40 | | |
| 内用薬 | 1190015M1118 | ナルフラフィン塩酸塩 | 2. 5 μg 1カプセル | ナルフラフィン塩酸塩カプセル2. 5 μg 「日医工」 | ニプロ | 後発品 | | 294.40 | | |
| 内用薬 | 1190016F1024 | ラメルテオン | 8 mg 1錠 | ロゼム錠8 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | ○ | 81.30 | | |
| 内用薬 | 1190016F1032 | ラメルテオン | 8 mg 1錠 | ラメルテオン錠8 mg 「武田テバ」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 1190016F1040 | ラメルテオン | 8 mg 1錠 | ラメルテオン錠8 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 1190016F1059 | ラメルテオン | 8 mg 1錠 | ラメルテオン錠8 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 1190016F1067 | ラメルテオン | 8 mg 1錠 | ラメルテオン錠8 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 1190016F1075 | ラメルテオン | 8 mg 1錠 | ラメルテオン錠8 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 1190016F1083 | ラメルテオン | 8 mg 1錠 | ラメルテオン錠8 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 1190017F1010 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリン2.5 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 1190017F1029 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | リリカラOD錠2.5 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 40.50 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 1190017F1053 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「KM P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1096 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「Z」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1118 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「オー ハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1126 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「科 ダイト」 | 後発品 | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1142 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「ケミ ファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1150 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「ザワ イ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1185 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「ト ー」 | 東和薬品 | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1193 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「日医 工」 | 日医工 | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1215 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「ファ イザード」 | 後発品 | | | 14.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1190017F1223 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「フェ ルゼン」 | フェルゼン | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1231 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「三 三笠製薬」 | ヘースト | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1240 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「明 治」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1258 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017F1266 | プレガバリン | 2.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠2.5 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 14.90 | R5.11.22収載 | |
| 内用薬 | 1190017F2017 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリン7.5 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | 16.20 | | |
| 内用薬 | 1190017F2025 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | リリカラOD錠7.5 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 67.20 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 1190017F2033 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「D S E.P.」 | 第一三共エスマ | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2050 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「KM P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2092 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「Z」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2114 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「オー ハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2122 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「科 ダイト」 | 後発品 | | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2149 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「ケミ ファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2157 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「ザワ イ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2181 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「ト ー」 | 東和薬品 | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2190 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「日医 工」 | 日医工 | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2211 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「ファ イザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 24.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1190017F2220 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「フェ ルゼン」 | フェルゼン | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2238 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「三 三笠製薬」 | ヘースト | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2246 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「明 治」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2254 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F2262 | プレガバリン | 7.5 mg 1錠 | プレガバリンOD錠7.5 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017F3013 | プレガバリン | 1.5 0 mg 1錠 | プレガバリン1.5 0 mg 口腔内崩壊 錠 | 後発品 | | | 21.80 | | |
| 内用薬 | 1190017F3021 | プレガバリン | 1.5 0 mg 1錠 | リリカラOD錠1.5 0 mg | ヴィアトリス製 薬 | 先発品 | ○ | 91.10 | | |
| 内用薬 | 1190017F3030 | プレガバリン | 1.5 0 mg 1錠 | プレガバリンOD錠1.5 0 mg 「D S.E.P.」 | 第一三共エスマ | 後発品 | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3056 | プレガバリン | 1.5 0 mg 1錠 | プレガバリンOD錠1.5 0 mg 「K MP」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 33.40 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----|---|--|--------|-------------|--|
| 内用薬 | 1190017F3080 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3110 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3129 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3145 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3153 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「サウイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3161 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3188 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「トーウィ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3196 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3218 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「フィギー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 33.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1190017F3226 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「フェルゼン」 | フェルゼン | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3234 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3242 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「明治」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3250 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「T C.R.」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017F3269 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠1 5 0 m g 「V T.R.S.」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 33.40 | R5.11.22収載 | |
| 内用薬 | 1190017F4036 | プレガバリン | 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠5 0 m g 「Y」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 16.20 | | |
| 内用薬 | 1190017F4044 | プレガバリン | 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠5 0 m g 「武田」 | 武田デバファー | 後発品 | | | 16.20 | | |
| 内用薬 | 1190017F4052 | プレガバリン | 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠5 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 16.20 | | |
| 内用薬 | 1190017F4060 | プレガバリン | 5 0 m g 1錠 | プレガバリンOD錠5 0 m g 「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 16.20 | | |
| 内用薬 | 1190017M0128 | プレガバリン | 2 5 m g 1カプセル | リリカカブセル2 5 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | | 40.50 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 1190017M0136 | プレガバリン | 2 5 m g 1カプセル | プレガバリンカブセル2 5 m g 「サウイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017M0144 | プレガバリン | 2 5 m g 1カプセル | プレガバリンカブセル2 5 m g 「トーウィ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017M0152 | プレガバリン | 2 5 m g 1カプセル | プレガバリンカブセル2 5 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1190017M2024 | プレガバリン | 7 5 m g 1カプセル | リリカカブセル7 5 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | | 67.20 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 1190017M2032 | プレガバリン | 7 5 m g 1カプセル | プレガバリンカブセル7 5 m g 「サウイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017M2040 | プレガバリン | 7 5 m g 1カプセル | プレガバリンカブセル7 5 m g 「東和薬品」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017M2059 | プレガバリン | 7 5 m g 1カプセル | プレガバリンカブセル7 5 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 1190017M3020 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1カプセル | リリカカブセル1 5 0 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | | 91.10 | | |
| 内用薬 | 1190017M3039 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1カプセル | プレガバリンカブセル1 5 0 m g | 沢井製薬 | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017M3047 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1カプセル | プレガバリンカブセル1 5 0 m g 「東和薬品」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190017M3055 | プレガバリン | 1 5 0 m g 1カプセル | プレガバリンカブセル1 5 0 m g 「トーウィ」 | 日医工 | 後発品 | | | 33.40 | | |
| 内用薬 | 1190018F1015 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩5 m g 錠 | | 後発品 | | | 17.70 | | |
| 内用薬 | 1190018F1023 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマリ一錠5 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 100.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F1031 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩錠5 m g 「D S E P」 | 第一三共エヌファ | 後発品 | | | 27.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F1082 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩錠5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 27.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F1090 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩錠5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 30.50 | | |
| 内用薬 | 1190018F1112 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩錠5 m g 「明治」 | Meiji S e i k a フルマ | 後発品 | | | 27.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F2011 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩1 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 34.60 | | |
| 内用薬 | 1190018F2020 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマリ一錠1 0 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 179.20 | | |
| 内用薬 | 1190018F2038 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩錠1 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エヌファ | 後発品 | | | 47.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F2097 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩錠1 0 m g 「トーウィ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 54.90 | | |
| 内用薬 | 1190018F2119 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩錠1 0 m g 「明治」 | Meiji S e i k a フルマ | 後発品 | | | 47.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F3018 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩2 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 61.40 | | |
| 内用薬 | 1190018F3026 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマリ一錠2 0 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 321.90 | | |
| 内用薬 | 1190018F3034 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩錠2 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エヌファ | 後発品 | | | 84.60 | | |
| 内用薬 | 1190018F3093 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩錠2 0 m g 「トーウィ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 98.80 | | |
| 内用薬 | 1190018F3115 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩錠2 0 m g 「明治」 | Meiji S e i k a フルマ | 後発品 | | | 84.60 | | |
| 内用薬 | 1190018F4014 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩5 m g 口腔内崩壊 | | 後発品 | | | 17.70 | | |
| 内用薬 | 1190018F4022 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマリ一OD錠5 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 100.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F4030 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠5 m g 「D S E P」 | 第一三共エヌファ | 後発品 | | | 27.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F4049 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠5 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 27.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F4073 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠5 m g 「T CK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 30.50 | | |
| 内用薬 | 1190018F4138 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠5 m g 「クランシエ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 30.50 | | |
| 内用薬 | 1190018F4154 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 27.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F4170 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠5 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 30.50 | | |
| 内用薬 | 1190018F4197 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠5 m g 「トーウィ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 30.50 | | |
| 内用薬 | 1190018F4219 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠5 m g 「日新製薬(山形)」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 30.50 | | |
| 内用薬 | 1190018F4235 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠5 m g 「フェルゼン」 | ダイト | 後発品 | | | 27.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F4243 | メマンチニン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠5 m g 「明治」 | Meiji S e i k a フルマ | 後発品 | | | 27.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F5010 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩1 0 m g 口腔内崩壊 | | 後発品 | | | 34.60 | | |
| 内用薬 | 1190018F5029 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマリ一OD錠1 0 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 179.20 | | |
| 内用薬 | 1190018F5037 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠1 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エヌファ | 後発品 | | | 47.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F5045 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠1 0 m g 「I G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 47.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F5070 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠1 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 54.90 | | |
| 内用薬 | 1190018F5134 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠1 0 m g 「クラシエ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 47.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F5177 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠1 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 54.90 | | |
| 内用薬 | 1190018F5193 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠1 0 m g 「トーウィ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 54.90 | | |
| 内用薬 | 1190018F5231 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠1 0 m g 「フェルゼン」 | ダイト | 後発品 | | | 47.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F5240 | メマンチニン塩酸塩 | 1 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠1 0 m g 「明治」 | Meiji S e i k a フルマ | 後発品 | | | 47.00 | | |
| 内用薬 | 1190018F6017 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩2 0 m g 口腔内崩壊 | | 後発品 | | | 61.40 | | |
| 内用薬 | 1190018F6025 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマリ一OD錠2 0 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 321.90 | | |
| 内用薬 | 1190018F6033 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠2 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エヌファ | 後発品 | | | 84.60 | | |
| 内用薬 | 1190018F6041 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠2 0 m g 「I G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 84.60 | | |
| 内用薬 | 1190018F6076 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠2 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 84.60 | | |
| 内用薬 | 1190018F6130 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠2 0 m g 「クラシエ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 84.60 | | |
| 内用薬 | 1190018F6173 | メマンチニン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチニン塩酸塩OD錠2 0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 98.80 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|---------------|--|
| 内用薬 | 1190018F6190 | メマンチン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 98.80 | | |
| 内用薬 | 1190018F6211 | メマンチン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 98.80 | | |
| 内用薬 | 1190018F6238 | メマンチン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「フェルゼン」 | ダイイト | 後発品 | | 84.60 | | |
| 内用薬 | 1190018F6246 | メマンチン塩酸塩 | 2 0 m g 1錠 | メマンチン塩酸塩OD錠2 0 m g 「明治」 | Meiji S e i k a フ ァ ルマ | 後発品 | | 84.60 | | |
| 内用薬 | 1190018F7021 | メマンチン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | メマンチン塩酸塩OD錠1 5 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 60.80 | | |
| 内用薬 | 1190018F7030 | メマンチン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | メマンチン塩酸塩OD錠1 5 m g 「クラシエ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 60.80 | | |
| 内用薬 | 1190018F7048 | メマンチン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | メマンチン塩酸塩OD錠1 5 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 60.80 | | |
| 内用薬 | 1190018F7056 | メマンチン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | メマンチン塩酸塩OD錠1 5 m g 「サンド」 | サンド | 後発品 | | 60.80 | | |
| 内用薬 | 1190018F7064 | メマンチン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | メマンチン塩酸塩OD錠1 5 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 60.80 | | |
| 内用薬 | 1190018R1020 | メマンチン塩酸塩 | 2% 1 g | メマリードライシロップ2 % | 第一三共 | 先発品 | ○ | 307.00 | | |
| 内用薬 | 1190018R1038 | メマンチン塩酸塩 | 2% 1 g | メマンチン塩酸塩OD 2 % 「サワ | 沢井製薬 | 後発品 | | 124.90 | | |
| 内用薬 | 1190018R1046 | メマンチン塩酸塩 | 2% 1 g | メマンチン塩酸塩ドライシロップ 2% 「D S E P」 | 第一三共エス | 後発品 | | 124.90 | | |
| 内用薬 | 1190019F1028 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 4 m g 1錠 | レミニール錠4 m g | ヤンセンファー | 先発品 | ○ | 63.60 | | |
| 内用薬 | 1190019F2024 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 8 m g 1錠 | レミニール錠8 m g | ヤンセンファー | 先発品 | ○ | 114.90 | | |
| 内用薬 | 1190019F3020 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 1 2 m g 1錠 | レミニール錠1 2 m g | ヤンセンファー | 先発品 | ○ | 140.00 | | |
| 内用薬 | 1190019F4027 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 4 m g 1錠 | レミニールOD錠4 m g | ヤンセンファー | 先発品 | ○ | 63.60 | | |
| 内用薬 | 1190019F4035 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 4 m g 1錠 | ガラントミンOD錠4 m g 「D S E P」 | 第一三共エス | 後発品 | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 1190019F4043 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 4 m g 1錠 | ガラントミンOD錠4 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 1190019F4051 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 4 m g 1錠 | ガラントミンOD錠4 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 1190019F4060 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 4 m g 1錠 | ガラントミンOD錠4 m g 「アメ | 共和薬品工業 | 後発品 | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 1190019F4078 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 4 m g 1錠 | ガラントミンOD錠4 m g 「サワ | 沢井製薬 | 後発品 | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 1190019F4094 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 4 m g 1錠 | ガラントミンOD錠4 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 1190019F4108 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 4 m g 1錠 | ガラントミンOD錠4 m g 「日医工」 | エルメッド | 後発品 | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 1190019F4116 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 4 m g 1錠 | ガラントミンOD錠4 m g 「ニブ | ニプロ | 後発品 | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 1190019F5015 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 8 m g 1錠 | ガラントミン奥化水素酸塩8 m g 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | 32.20 | | |
| 内用薬 | 1190019F5023 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 8 m g 1錠 | レミニールOD錠8 m g | ヤンセンファー | 先発品 | ○ | 114.90 | | |
| 内用薬 | 1190019F5040 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 8 m g 1錠 | ガラントミンOD錠8 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 37.40 | | |
| 内用薬 | 1190019F5058 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 8 m g 1錠 | ガラントミンOD錠8 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | 37.40 | | |
| 内用薬 | 1190019F5074 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 8 m g 1錠 | ガラントミンOD錠8 m g 「サワ | 沢井製薬 | 後発品 | | 37.40 | | |
| 内用薬 | 1190019F5090 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 8 m g 1錠 | ガラントミンOD錠8 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 37.40 | | |
| 内用薬 | 1190019F5112 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 8 m g 1錠 | ガラントミンOD錠8 m g 「ニブ | ニプロ | 後発品 | | 37.40 | | |
| 内用薬 | 1190019F6011 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 1 2 m g 1錠 | ガラントミン奥化水素酸塩1 2 m g 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | 39.90 | | |
| 内用薬 | 1190019F6020 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 1 2 m g 1錠 | レミニールOD錠1 2 m g | ヤンセンファー | 先発品 | ○ | 140.00 | | |
| 内用薬 | 1190019F6046 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 1 2 m g 1錠 | ガラントミンOD錠1 2 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 46.00 | | |
| 内用薬 | 1190019F6054 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 1 2 m g 1錠 | ガラントミンOD錠1 2 m g 「Y」 | 陽進堂 | 後発品 | | 46.00 | | |
| 内用薬 | 1190019F6062 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 1 2 m g 1錠 | ガラントミンOD錠1 2 m g 「アメ | 共和薬品工業 | 後発品 | | 46.00 | | |
| 内用薬 | 1190019F6070 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 1 2 m g 1錠 | ガラントミンOD錠1 2 m g 「サワ | 沢井製薬 | 後発品 | | 46.00 | | |
| 内用薬 | 1190019F6097 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 1 2 m g 1錠 | ガラントミンOD錠1 2 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 46.00 | | |
| 内用薬 | 1190019F6119 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 1 2 m g 1錠 | ガラントミンOD錠1 2 m g 「ニブ | ニプロ | 後発品 | | 46.00 | | |
| 内用薬 | 1190019S1026 | ガラントミン奥化水素酸塩 | 0. 4% 1 mL | レミニール内用液4 m g / mL | ヤンセンファー | 先発品 | | 60.20 | | |
| 内用薬 | 1190020F1020 | ガバベンチン エナカルビル | 3 0 0 m g 1錠 | レグナイト錠3 0 0 m g | アステラス製薬 | 先発品 | | 73.60 | | |
| 内用薬 | 1190021F1025 | テトラベナジン | 1 2. 5 m g 1錠 | コレアジン錠1 2. 5 m g | アルフレッサー | 先発品 | | 402.10 | | |
| 内用薬 | 1190022H1020 | アカンプロサートカルシウム | 3 3 3 m g 1錠 | レグテクト錠3 3 3 m g | 日本新薬 | 先発品 | | 40.80 | | |
| 内用薬 | 1190023F1024 | スプロレキサント | 1 5 m g 1錠 | ベルソムラ錠1 5 m g | MSD | 先発品 | | 90.80 | | |
| 内用薬 | 1190023F2020 | スプロレキサント | 2 0 m g 1錠 | ベルソムラ錠2 0 m g | MSD | 先発品 | | 109.90 | | |
| 内用薬 | 1190023F3027 | スプロレキサント | 1 0 m g 1錠 | ベルソムラ錠1 0 m g | MSD | 先発品 | | 69.30 | | |
| 内用薬 | 1190024M1028 | フマル酸ジメチル | 1 2 0 m g 1カプセル | テクフィラカプセル1 2 0 m g | バイオジェン・ジャパン | 先発品 | | 2,061.70 | | |
| 内用薬 | 1190024M2024 | フマル酸ジメチル | 2 4 0 m g 1カプセル | テクフィラカプセル2 4 0 m g | バイオジェン・ジャパン | 先発品 | | 4,132.00 | | |
| 内用薬 | 1190025F1023 | ナルメフェン塩酸塩水和物 | 1 0 m g 1錠 | セリンクロ錠1 0 m g | 大塚製薬 | 先発品 | | 301.50 | | |
| 内用薬 | 1190026F1028 | ミコガバリンペシル酸塩 | 2. 5 m g 1錠 | タリージェ錠2. 5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 67.20 | R5. 8. 1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 1190026F2024 | ミコガバリンペシル酸塩 | 5 m g 1錠 | タリージェ錠5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 92.50 | R5. 8. 1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 1190026F3020 | ミコガバリンペシル酸塩 | 1 0 m g 1錠 | タリージェ錠1 0 m g | 第一三共 | 先発品 | | 127.90 | R5. 8. 1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 1190026F4027 | ミコガバリンペシル酸塩 | 1 5 m g 1錠 | タリージェ錠1 5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 154.80 | R5. 8. 1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 1190026F5023 | ミコガバリンペシル酸塩 | 2. 5 m g 1錠 | タリージェOD錠2. 5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 67.20 | R5. 5. 24収載 | |
| 内用薬 | 1190026F6020 | ミコガバリンペシル酸塩 | 5 m g 1錠 | タリージェOD錠5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 92.50 | R5. 5. 24収載 | |
| 内用薬 | 1190026F7026 | ミコガバリンペシル酸塩 | 1 0 m g 1錠 | タリージェOD錠1 0 m g | 第一三共 | 先発品 | | 127.90 | R5. 5. 24収載 | |
| 内用薬 | 1190026F8022 | ミコガバリンペシル酸塩 | 1.5 m g 1錠 | タリージェOD錠1.5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 154.80 | R5. 5. 24収載 | |
| 内用薬 | 1190027F1022 | レンボレキサント | 2. 5 m g 1錠 | デビゴ錠2. 5 m g | エーザイ | 先発品 | | 53.70 | | |
| 内用薬 | 1190027F2029 | レンボレキサント | 5 m g 1錠 | デビゴ錠5 m g | エーザイ | 先発品 | | 85.20 | | |
| 内用薬 | 1190027F3025 | レンボレキサント | 1 0 m g 1錠 | デビゴ錠1 0 m g | エーザイ | 先発品 | | 127.50 | | |
| 内用薬 | 1190028D1026 | メトラドニン | 0. 2% 1 g | メトラドニル顆粒0.2% | ノーベルファーマ | 先発品 | | 207.70 | | |
| 内用薬 | 1190029R1028 | リジスチラム | 6 0 m g 1瓶 | エブリスピディドライシロップ6 0 m | 中外製薬 | 先発品 | | 974,463.70 | | |
| 内用薬 | 1190030F1024 | ラスマジタントコハク酸塩 | 5 0 m g 1錠 | レイポー錠5 0 m g | 日本イーライリリー | 先発品 | | 324.70 | | |
| 内用薬 | 1190030F2020 | ラスマジタントコハク酸塩 | 1 0 0 m g 1錠 | レイポー錠1 0 0 m g | 日本イーライリリー | 先発品 | | 570.90 | | |
| 内用薬 | 1190031M1028 | バルベナジントシル酸塩 | 4 0 m g 1カプセル | ジスバルカプセル4 0 m g | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 2,297.90 | R6. 2. 1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 1190032S1021 | エダラボン | 2. 1% 1 mL | ラジカット内用懸滴液2. 1% | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 2,751.90 | R5. 3. 15収載 | |
| 内用薬 | 1212001X1014 | アミノ安息香酸エチル | 1 g | アミノ安息香酸エチル | 先発品 | | | 8.00 | | |
| 内用薬 | 1214001S1054 | リドカイン塩酸塩 | 2% 1 mL | キシリカインヒスカス2% | サンドファーマ | | | 5.30 | | |
| 内用薬 | 1214001S1062 | リドカイン塩酸塩 | 2% 1 mL | リドカイン塩酸塩ヒスカス2% 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 4.10 | | |
| 内用薬 | 1219002F1065 | オキセザイシン | 5 m g 1錠 | ストロカイン錠5 m g | アルフレッサー | | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 1219003D1042 | ペビリジノアセチルアミノ安息香酸エチル | 2 0 % 1 g | ペビリジノアセチルアミノ安息香酸エチル颗粒2.0% 「日医工」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | 6.30 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 1219003F1043 | ペビリジノアセチルアミノ安息香酸エチル | 1 0 0 m g 1錠 | ペビリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠1 0 0 m g | 日本新薬 | | | 5.70 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 1219003F1060 | ペビリジノアセチルアミノ安息香酸エチル | 1 0 0 m g 1錠 | ペビリジノアセチルアミノ安息香酸エチル錠1 0 0 m g 「日医工」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | 5.70 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 1225001F1017 | クロルフェニシングカルバミン酸エチル | 1 2 5 m g 1錠 | クロルフェニシングカルバミン酸エチル1.25 m g 錠 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1225001F1114 | クロルフェニシングカルバミン酸エチル | 1 2 5 m g 1錠 | リソラキサーゼ1 2 5 m g | 大正製薬 | 先発品 | ○ | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1225001F2013 | クロルフェニシングカルバミン酸エチル | 2 5 0 m g 1錠 | クロルフェニシングカルバミン酸エチル2.50 m g 錠 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1225001F2250 | クロルフェニシングカルバミン酸エチル | 2 5 0 m g 1錠 | リソラキサーゼ2 5 0 m g | 大正製薬 | 先発品 | ○ | 10.40 | | |
| 内用薬 | 1225003D1031 | メタルバモール | 9 0 % 1 g | ロバキシン顆粒9 0 % | あずか製薬 | | | 14.30 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------|-----|-----|---|----------|-----------|-----------|
| 内用薬 | 1229002M1036 | ダントロレンナトリウム水和物 | 2.5 mg 1カプセル | ダントリウムカプセル2.5 mg | オーファンバシフィック | | 先発品 | | 20.10 | | |
| 内用薬 | 1231001F1030 | アンペノニウム塩化物 | 1.0 mg 1錠 | マイテラーゼ錠1.0 mg | アルフレッサファーマ | | | | 15.90 | | |
| 内用薬 | 1231004B1067 | ベタネコール塩化物 | 5% 1 g | ベサコリン散5% | アルフレッサファーマ | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1231008F1032 | プロパンジテリノイ化物 | 1.5 mg 1錠 | プロ・パンサイン錠1.5 mg | ファイザー | | 先発品 | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 1231009F1088 | メベンゾラート臭化物 | 7. 5 mg 1錠 | トランコロン錠7. 5 mg | アステラス製薬 | | | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1231009F1100 | メベンゾラート臭化物 | 7. 5 mg 1錠 | メベンゾラート臭化物錠7. 5 mg | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1231013D1083 | チキジウム臭化物 | 2% 1 g | チキジウム臭化物顆粒2%「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 1231013M1016 | チキジウム臭化物 | 5 mg 1カプセル | チキジウム臭化物5 mg カプセル | 後発品 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1231013M1040 | チキジウム臭化物 | 5 mg 1カプセル | チアントカプセル5 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 1231013M2012 | チキジウム臭化物 | 1.0 mg 1カプセル | チキジウム臭化物1.0 mg カプセル | 後発品 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1231013M2179 | チキジウム臭化物 | 1.0 mg 1カプセル | チアントカプセル1.0 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | | 10.50 | | |
| 内用薬 | 1231014F1011 | ジスチグミン臭化物 | 5 mg 1錠 | ジスチグミン臭化物錠 | 局 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1231014F1054 | ジスチグミン臭化物 | 5 mg 1錠 | ウブレチド錠5 mg | 島居製品 | | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 1233001B1025 | エヌヌチグミン臭化物 | 0. 5% 1 g | ワゴスチグミン散(0. 5%) | ヰヰ和薬品工業 | | | | 15.20 | | |
| 内用薬 | 1239003F1046 | ピリドスチグミン臭化物 | 6.0 mg 1錠 | メスチクソニン錠6.0 mg | ヰヰ和薬品工業 | 先発品 | | | 18.40 | | |
| 内用薬 | 1239101F1037 | メベンゾラート臭化物・フェノバルビタール | 1錠 | トランコロンP配合錠 | アステラス製薬 | | | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1242002F1330 | チヌルスコボラミン臭化物 | 1.0 mg 1錠 | ブスコバン錠1.0 mg | サノフィ | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1242002F1381 | チヌルスコボラミン臭化物 | 1.0 mg 1錠 | ブチルスコボラミン臭化物錠1.0 mg | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 7.76 | | |
| 内用薬 | 1242003D1032 | ブトロビウム臭化物 | 2% 1 g | コリオバン顆粒2% | エーザイ | | 先発品 | | 22.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1242003F2021 | ブトロビウム臭化物 | 1.0 mg 1錠 | コリオバン錠1.0 mg | エーザイ | 先発品 | | | 11.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1242003M1040 | ブトロビウム臭化物 | 5 mg 1カプセル | コリオバンカプセル5 mg | エーザイ | 先発品 | | | 7.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1242006F1096 | N-メチルスコボラミン硫酸塩 | 1 mg 1錠 | ダイビン錠1 mg | アルフレッサファーマ | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 1242008X1058 | アトロビン硫酸塩水和物 | 1 g | 硫酸アトロビン「ホエイ」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | | 2,452.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1242008X1066 | アトロビン硫酸塩水和物 | 1 g | アトロビン硫酸塩水和物「ホエイ」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | | 2,452.20 | | R5.12.8収載 |
| 内用薬 | 1243001X1010 | ハハベリン塩酸塩 | 1 g | ハハベリン塩酸塩 | 局 | | | | 41.80 | | |
| 内用薬 | 1249004F1080 | ビペリドレート塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ダクナル錠5.0 mg | キッセイ薬品工業 | | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 1249005F1017 | チメビジウム臭化物水和物 | 3.0 mg 1錠 | チメビジウム臭化物3.0 mg 錠 | 後発品 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1249005M1083 | チメビジウム臭化物水和物 | 3.0 mg 1カプセル | セズデンカプセル3.0 mg | ニプロE S ファーマ | 先発品 | ○ | | 10.60 | | |
| 内用薬 | 1249006F1011 | バクロフェン | 5 mg 1錠 | バクロフェン錠 | 局 | | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 1249006F2018 | バクロフェン | 1.0 mg 1錠 | バクロフェン錠 | 局 | | | | 20.60 | | |
| 内用薬 | 1249007F1032 | プロロビオシン | 4.0 mg 1錠 | コスパン錠4.0 mg | エーザイ | | 先発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1249007F2020 | プロロビオシン | 8.0 mg 1錠 | コスパン錠8.0 mg | エーザイ | 先発品 | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 1249007M1252 | プロロビオシン | 4.0 mg 1カプセル | コスパンカプセル4.0 mg | エーザイ | 先発品 | | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 1249008F1010 | アプロカクロン | 2.0 mg 1錠 | アプロカクロン2.0 mg 錠 | 後発品 | | | | 6.00 | | |
| 内用薬 | 1249008F1215 | アプロカクロン | 2.0 mg 1錠 | アプロカクロン2.0 mg | ニプロE S ファーマ | 先発品 | ○ | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 1249009D1030 | エベリゾン塩酸塩 | 1.0% 1 g | ミオナール顆粒1.0% | エーザイ | | 先発品 | | 31.60 | | |
| 内用薬 | 1249009F1015 | エベリゾン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | エベリゾン塩酸塩5.0 mg 錠 | 後発品 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1249009F1090 | エベリゾン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ミオナール錠5.0 mg | エーザイ | | 先発品 | ○ | 10.60 | | |
| 内用薬 | 1249010B1017 | チザニジン塩酸塩 | 0. 2% 1 g | チザニジン塩酸塩0. 2% 颗粒 | 後発品 | | | | 10.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1249010B1025 | チザニジン塩酸塩 | 0. 2% 1 g | テルネリン顆粒0. 2% | サンファーマ | | 先発品 | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 1249010F1018 | チザニジン塩酸塩 | 1 mg 1錠 | チザニジン塩酸塩1 mg 錠 | 後発品 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1249010F1026 | チザニジン塩酸塩 | 1 mg 1錠 | チザニジン塩酸塩1 mg 錠 | サンファーマ | 先発品 | ○ | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 1249351B1010 | ロートエキス | 1 g | ロートエキス散 | 局 | | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 1249351B1052 | ロートエキス | 1 g | ロートエキス散「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 1249351B1117 | ロートエキス | 1 g | ロートエキス散「ホエイ」 | 東洋製薬化成 | | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 1249351B1141 | ロートエキス | 1 g | ロートエキス散「ホエイ」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 1249351B1192 | ロートエキス | 1 g | ロートエキス散「ヒュニー」 | 日興製薬 | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 1249351B1230 | ロートエキス | 1 g | ロートエキス散「J G」 | 日本ジェネリック | | | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 1290001M1022 | タフミジスメグルミン | 2.0 mg 1カプセル | ビンダケルカプセル2.0 mg | ファイザー | | 先発品 | | 9,716.50 | | |
| 内用薬 | 1319004F1035 | ヘニニエン | 5 mg 1錠 | アダブチノール錠5 mg | バイエル薬品 | | | | 33.10 | | |
| 内用薬 | 1329100F1031 | ニコチニ酸アミド・バペリン塩酸塩 | 1錠 | ストミンA配合錠 | ゾンネボード製薬 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1331001F1010 | ジメンヒドリナート | 5.0 mg 1錠 | ジメンヒドリナート錠 | 局 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1339001N1039 | d 1-イソプレナリン塩酸塩 | 7. 5 mg 1カプセル | イソメニールカプセル7. 5 mg | 科研製薬 | | 先発品 | | 9.50 | | |
| 内用薬 | 1339002D1038 | ジフェニドール塩酸塩 | 1.0% 1 g | セファードール顆粒1.0% | 日本新薬 | | 先発品 | | 34.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 1339002F1012 | ジフェニドール塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ジフェニドール塩酸塩2.5 mg 錠 | 後発品 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 1339002F1411 | ジフェニドール塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ジフェニドール塩酸塩錠2.5 mg 「CH」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 1339002F1438 | ジフェニドール塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | セファードール錠2.5 mg | 日本新薬 | | 先発品 | ○ | 8.40 | | |
| 内用薬 | 1339005F1016 | ベタヒスチムシル酸塩 | 6 mg 1錠 | ベタヒスチムシル酸塩6 mg 錠 | 後発品 | | | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 1339005F1296 | ベタヒスチムシル酸塩 | 6 mg 1錠 | メリスロン錠6 mg | エーザイ | | 先発品 | ○ | 8.70 | | |
| 内用薬 | 1339005F2012 | ベタヒスチムシル酸塩 | 1.2 mg 1錠 | ベタヒスチムシル酸塩1.2 mg 錠 | 後発品 | | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 1339005F2128 | ベタヒスチムシル酸塩 | 1.2 mg 1錠 | メリスロン錠1.2 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 1339100F1038 | ジフェニビドラン・ジプロフィリン | 1錠 | トラベーミング配合錠 | アルフレッサファーマ | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2113003F1014 | ジヨキシン | 0. 2. 25 mg 1錠 | ジヨキシン錠 | 後発品 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2113003F2010 | ジヨキシン | 0. 1. 25 mg 1錠 | ジヨキシン錠 | 外販製薬 | | 先発品 | ○ | 6.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2113003F3025 | ジヨキシン | 0. 0. 6 2.5 mg 1錠 | ジヨキシン錠0. 0 6 2.5 「KY」 | 京都薬品工業 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2113004B1033 | ジヨキシン | 0. 1% 1 g | ジヨキシン散0. 1% | 太陽ファルマ | | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 2113004S1033 | ジヨキシン | 0. 0. 0 5% 10 m | ジヨキシンエリキシル0. 0 5 mg / ml | 太陽ファルマ | | | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 2113005F1013 | メチルジヨキシン | 0. 1 mg 1錠 | メチルジヨキシン0. 1 mg 錠 | 後発品 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2113005F1030 | メチルジヨキシン | 0. 1 mg 1錠 | ラニラビッド錠0. 1 mg | 中外製薬 | | 先発品 | ○ | 6.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2113005F2010 | メチルジヨキシン | 0. 0. 5 mg 1錠 | メチルジヨキシン0. 0 5 mg | ★ | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2113005F2028 | メチルジヨキシン | 0. 0. 5 mg 1錠 | ラニラビッド錠0. 0 5 mg | 中外製薬 | | 先発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2115001X1015 | アミノフィリン水和物 | 1 g | アミノフィリン水和物 | 局 | | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 2115002F1057 | アミノフィリン水和物 | 1.00 mg 1錠 | オノフィリン錠1.00 mg | アルフレッサファーマ | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2115003X1014 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | 1 g | 安息香酸ナトリウムカフェイン | 後発品 | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2115003X1170 | 安息香酸ナトリウムカフェイン | 1 g | 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 2115004X1119 | カフェイン水和物 | 1 g | カフェイン水和物 | | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2115004X1159 | カフェイン水和物 | 1 g | カフェイン水和物原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 2115004X1175 | カフェイン水和物 | 1 g | カフェイン水和物「V T R S」原末 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 2115008F1038 | プロキシフィリン | 1.00 mg 1錠 | モノノフィリン錠1.00 mg | 日医工 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2115008X1033 | プロキシフィリン | 1 g | モノノフィリン原末 | 日医工 | | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 2115009X1011 | 無水カフェイン | 1 g | 無水カフェイン | | | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 2119001F1019 | エチレングリコール塩酸塩 | 5 mg 1錠 | エチレングリコール塩酸塩錠 | 後発品 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 2119002G1035 | d 1-イソプレナリン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | プロタノールS錠1.5 mg | 興和 | | | | 22.40 | | |
| 内用薬 | 2119003D1173 | ユビデカレノン | 1% 1 g | ユビデカレノン顆粒1% 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 2119003F1018 | ユビデカレノン | 5 mg 1錠 | ユビデカレノン5 mg 錠 | 後発品 | | | | 5.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2119003F1093 | ユビデカレノン | 5 mg 1錠 | ノイキノン錠5 mg | エーザイ | | 先発品 | ○ | 9.90 | | |
| 内用薬 | 2119003F2014 | ユビデカレノン | 1.0 mg 1錠 | ユビデカレノン1.0 mg 錠 | 後発品 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2119003F2332 | ユビデカレノン | 1.0 mg 1錠 | ノイキノン1.0 mg | エーザイ | | 先発品 | ○ | 10.90 | | |
| 内用薬 | 2119003F2340 | ユビデカレノン | 1.0 mg 1錠 | ノイキノン散1.0 mg | エーザイ | | 先発品 | ○ | 10.90 | | |
| 内用薬 | 2119003M1017 | ユビデカレノン | 5 mg 1カプセル | ユビデカレノン5 mg カプセル | 後発品 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2119004C1032 | デノバミン | 5% 1 g | カルグート錠5% | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | | 228.30 | | |
| 内用薬 | 2119004F1012 | デノバミン | 5 mg 1錠 | デノバミン5 mg 錠 | 田辺三菱製薬 | 後発品 | | | 11.70 | | |
| 内用薬 | 2119004F1020 | デノバミン | 1.0 mg 1錠 | カルグート錠5 | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 2119004F2019 | デノバミン | 1.0 mg 1錠 | カルグート錠1.0 mg | 田辺三菱製薬 | 後発品 | | | 20.00 | | |
| 内用薬 | 2119004F2027 | デノバミン | 1.0 mg 1錠 | カルグート錠1.0 | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | | 41.40 | | |
| 内用薬 | 2119 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------|----------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| 内用薬 | 2123005C1030 | カルテオロール塩酸塩 | 0. 2% 1 g | 小児用ミケラン錠粒 0. 2% | 大塚製薬 | 先発品 | 8.20 | | | |
| 内用薬 | 2123005C2036 | カルテオロール塩酸塩 | 1% 1 g | ミケラン錠粒 1% | 大塚製薬 | 先発品 | 25.20 | | | |
| 内用薬 | 2123005F1010 | カルテオロール塩酸塩 | 5 mg 1錠 | カルテオロール塩酸塩 5 mg 錠 | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2123005F1141 | カルテオロール塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ミケラン錠 5 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 11.10 | | |
| 内用薬 | 2123006F1030 | フローテロール塩酸塩 | 5 mg 1錠 | アドビオル錠 5 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | 11.20 | | | |
| 内用薬 | 2123008F1013 | プロフローノロール塩酸塩 | 1 0 mg 1錠 | プロフローノロール塩酸塩 1 0 mg 錠 | 後発品 | | 6.40 | | | |
| 内用薬 | 2123008F1048 | プロフローノロール塩酸塩 | 1 0 mg 1錠 | プロフローノロール塩酸塩 1 0 mg 錠 | 局 | インデラル錠 1 0 mg 太陽ファルマ | 準先発品 | ○ | 10.10 | |
| 内用薬 | 2123009F3010 | ビンドロール | 5 mg 1錠 | ビンドロール 5 mg 錠 | 後発品 | | 5.70 | | | |
| 内用薬 | 2123009F3096 | ビンドロール | 5 mg 1錠 | カルピスケン錠 5 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | ○ | 10.80 | | |
| 内用薬 | 2123011F1015 | アテノロール | 2 5 mg 1錠 | アテノロール 2 5 mg 錠 | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2123011F1155 | アテノロール | 2 5 mg 1錠 | アテノミン錠 2 5 | 太陽ファルマ | 先発品 | ○ | 10.90 | | |
| 内用薬 | 2123011F2011 | アテノロール | 5 0 mg 1錠 | アテノロール 5 0 mg 錠 | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2123011F2437 | アテノロール | 5 0 mg 1錠 | アテノミン錠 5 0 | 太陽ファルマ | 後発品 | | 11.70 | | |
| 内用薬 | 2123014F1019 | アロチノロール塩酸塩 | 5 mg 1錠 | アロチノロール塩酸塩 5 mg 錠 | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2123014F1094 | アロチノロール塩酸塩 | 5 mg 1錠 | アロチノロール塩酸塩錠 5 mg 「D S P」 | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 11.20 | | |
| 内用薬 | 2123014F2015 | アロチノロール塩酸塩 | 1 0 mg 1錠 | アロチノロール塩酸塩 1 0 mg 錠 | 後発品 | | 8.10 | | | |
| 内用薬 | 2123014F2201 | アロチノロール塩酸塩 | 1 0 mg 1錠 | アロチノロール塩酸塩錠 1 0 mg 「D S P」 | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2123015F1021 | カロロール | 3 0 mg 1錠 | ナトリック錠 3 0 mg | 住友ファーマ | 先発品 | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 2123016F1018 | ビソプロロールフルマ芍 | 2. 5 mg 1錠 | ビソプロロールフルマ芍酸塩 2. 5 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2123016F1107 | ビソプロロールフルマ芍 | 2. 5 mg 1錠 | メインテート錠 2. 5 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 18.30 | | |
| 内用薬 | 2123016F2014 | ビソプロロールフルマ芍 | 5 mg 1錠 | ビソプロロールフルマ芍酸塩 5 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2123016F2189 | ビソプロロールフルマ芍 | 5 mg 1錠 | メインテート錠 5 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 22.40 | | |
| 内用薬 | 2123016F3010 | ビソプロロールフルマ芍 | 0. 6 2 5 mg 1錠 | ビソプロロールフルマ芍酸塩 0. 6 2 5 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2123016F3037 | ビソプロロールフルマ芍 | 0. 6 2 5 mg 1錠 | ビソプロロールフルマ芍酸塩 0. 6 2 5 mg 錠 | 局 | メインテート錠 0. 6 2 5 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 13.20 |
| 内用薬 | 2129002M1019 | ジソビラミド | 5 0 mg 1カプセル | ジソビラミド 5 0 mg カプセル | 後発品 | | 9.20 | R6.3.31まで | | |
| 内用薬 | 2129002M1060 | ジソビラミド | 5 0 mg 1カプセル | リスマダンカプセル 5 0 mg | クリニジョン | 先発品 | | 20.80 | | |
| 内用薬 | 2129002M2015 | ジソビラミド | 1 0 0 mg 1カプセ | ジソビラミド 1 0 0 mg カプセル | 後発品 | | 14.10 | R6.3.31まで | | |
| 内用薬 | 2129002M2139 | ジソビラミド | 1 0 0 mg 1カプセ | リスマダンカプセル 1 0 0 mg | クリニジョン | 先発品 | | 31.50 | | |
| 内用薬 | 2129003F1014 | メキシレチン塩酸塩 | 5 0 mg 1錠 | メキシレチン塩酸塩 5 0 mg 錠 | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2129003F1057 | メキシレチン塩酸塩 | 5 0 mg 1錠 | メキシレチン塩酸塩錠 5 0 mg 「K C C」 | 後発品 | | 9.30 | | | |
| 内用薬 | 2129003F2010 | メキシレチン塩酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | メキシレチン塩酸塩 1 0 0 mg 錠 | 後発品 | | 7.20 | | | |
| 内用薬 | 2129003F2053 | メキシレチン塩酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | メキシレチン塩酸塩錠 1 0 0 mg 「K C C」 | 後発品 | | 16.80 | | | |
| 内用薬 | 2129003M1013 | メキシレチン塩酸塩 | 5 0 mg 1カプセル | メキシレチン塩酸塩 5 0 mg カプセル | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2129003M1021 | メキシレチン塩酸塩 | 5 0 mg 1カプセル | メキシチルカプセル 5 0 mg 太陽ファルマ | 先発品 | ○ | 11.30 | | | |
| 内用薬 | 2129003M2010 | メキシレチン塩酸塩 | 1 0 0 mg 1カプセ | メキシチルカプセル 1 0 0 mg カブセル | 後発品 | | 7.20 | | | |
| 内用薬 | 2129003M2028 | メキシレチン塩酸塩 | 1 0 0 mg 1カブセ | メキシチルカブセル 1 0 0 mg 太陽ファルマ | 先発品 | ○ | 17.10 | | | |
| 内用薬 | 2129004M1018 | アブリジン塩酸塩 | 1 0 0 mg 1カブセ | アブリジン塩酸塩 1 0 0 mg カブセ | 後発品 | | 13.40 | | | |
| 内用薬 | 2129004M1026 | アブリジン塩酸塩 | 1 0 0 mg 1カブセ | アスベノンカブセル 1 0 | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 26.60 | | |
| 内用薬 | 2129004M2014 | アブリジン塩酸塩 | 2 0 0 mg 1カブセ | アブリジン塩酸塩 2 0 0 mg カブセ | 後発品 | | 20.60 | | | |
| 内用薬 | 2129004M2022 | アブリジン塩酸塩 | 2 0 0 mg 1カブセ | アスベノンカブセル 2 0 | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 41.20 | | |
| 内用薬 | 2129005F1013 | リン酸ジソビラミド | 1 5 0 mg 1錠 | リン酸ジソビラミド 1 5 0 mg 徐放 | 後発品 | | 12.40 | | | |
| 内用薬 | 2129005F1129 | リン酸ジソビラミド | 1 5 0 mg 1錠 | ジソビラミド徐放錠 1 5 0 mg 「V T R S」 | クリニジョン | 先発品 | ○ | 34.80 | | |
| 内用薬 | 2129005F1242 | リン酸ジソビラミド | 1 5 0 mg 1錠 | ジソビラミド徐放錠 1 5 0 mg 「V T R S」 | 後発品 | | 25.90 | | | |
| 内用薬 | 2129006F1018 | プロバフェン塩酸塩 | 1 5 0 mg 1錠 | プロバフェン塩酸塩 1 5 0 mg 錠 | 後発品 | | 15.80 | | | |
| 内用薬 | 2129006F1026 | プロバフェン塩酸塩 | 1 5 0 mg 1錠 | プロバフェン塩酸塩 1 5 0 mg 錠 | トーアエイヨー | 先発品 | ○ | 31.60 | | |
| 内用薬 | 2129006F2014 | プロバフェン塩酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | プロバフェン塩酸塩 1 0 0 mg 錠 | 後発品 | | 14.30 | | | |
| 内用薬 | 2129006F2022 | プロバフェン塩酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | プロバフェン塩酸塩 1 0 0 mg 錠 | トーアエイヨー | 先発品 | ○ | 28.60 | | |
| 内用薬 | 2129007F1012 | シベンゾリソニコハク酸塩 | 5 0 mg 1錠 | シベンゾリソニコハク酸塩 5 0 mg 錠 | 後発品 | | 11.20 | | | |
| 内用薬 | 2129007F1020 | シベンゾリソニコハク酸塩 | 5 0 mg 1錠 | シベンゾール錠 5 0 mg | トーアエイヨー | 先発品 | ○ | 22.90 | | |
| 内用薬 | 2129007F2019 | シベンゾリソニコハク酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | シベンゾリソニコハク酸塩 1 0 0 mg 錠 | 後発品 | | 18.70 | | | |
| 内用薬 | 2129007F2027 | シベンゾリソニコハク酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | シベンゾール錠 1 0 0 mg 錠 | トーアエイヨー | 先発品 | ○ | 37.50 | | |
| 内用薬 | 2129008M1016 | ビルシカイニド塩酸塩水和物 | 2 5 mg 1カプセル | ビルシカイニド塩酸塩 2 5 mg カブセル | 後発品 | | 13.90 | | | |
| 内用薬 | 2129008M1024 | ビルシカイニド塩酸塩水和物 | 2 5 mg 1カブセル | サンリズムカブセル 2 5 mg | 第一三共 | 先発品 | ○ | 29.10 | | |
| 内用薬 | 2129008M2012 | ビルシカイニド塩酸塩水和物 | 5 0 mg 1カブセル | ビルシカイニド塩酸塩 5 0 mg カブセル | 後発品 | | 23.60 | | | |
| 内用薬 | 2129008M2020 | ビルシカイニド塩酸塩水和物 | 5 0 mg 1カブセル | サンリズムカブセル 5 0 mg | 第一三共 | 先発品 | ○ | 48.30 | | |
| 内用薬 | 2129009C1023 | フレカイニド酢酸塩 | 1 0 % 1 g | タンポコール錠粒 1 0 % | エーザイ | 先発品 | | 128.10 | | |
| 内用薬 | 2129009F1020 | フレカイニド酢酸塩 | 5 0 mg 1錠 | タンポコール錠 5 0 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 54.10 | | |
| 内用薬 | 2129009F1038 | フレカイニド酢酸塩 | 5 0 mg 1錠 | フレカイニド酢酸塩錠 5 0 mg 「K O」 | 寿製薬 | 後発品 | | 18.40 | | |
| 内用薬 | 2129009F1054 | フレカイニド酢酸塩 | 5 0 mg 1錠 | フレカイニド酢酸塩錠 5 0 mg 「T E」 | 後発品 | | 18.40 | | | |
| 内用薬 | 2129009F1062 | フレカイニド酢酸塩 | 5 0 mg 1錠 | フレカイニド酢酸塩錠 5 0 mg 「V T R S」 | 後発品 | | 18.40 | | | |
| 内用薬 | 2129009F2026 | フレカイニド酢酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | タンポコール錠 1 0 0 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 93.60 | | |
| 内用薬 | 2129009F2034 | フレカイニド酢酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | フレカイニド酢酸塩錠 1 0 0 mg 「K O」 | 後発品 | | 32.00 | | | |
| 内用薬 | 2129009F2050 | フレカイニド酢酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | フレカイニド酢酸塩錠 1 0 0 mg 「T E」 | 後発品 | | 32.00 | | | |
| 内用薬 | 2129009F2069 | フレカイニド酢酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | フレカイニド酢酸塩錠 1 0 0 mg 「V T R S」 | 後発品 | | 32.00 | | | |
| 内用薬 | 2129010F1014 | アミオダロン塩酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | アミオダロン塩酸塩 1 0 0 mg 錠 | 後発品 | | 86.50 | | | |
| 内用薬 | 2129010F1022 | アミオダロン塩酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | アミオダロン錠 1 0 | サノフィ | 先発品 | ○ | 139.00 | | |
| 内用薬 | 2129010F3017 | アミオダロン塩酸塩 | 5 0 mg 1錠 | アミオダロン塩酸錠 5 0 mg 錠 | 後発品 | | 52.40 | | | |
| 内用薬 | 2129011F1035 | ペブリジル塩酸塩水和物 | 5 0 mg 1錠 | ペブリジル錠 5 0 mg | オルガノン | 先発品 | ○ | 44.50 | | |
| 内用薬 | 2129011F1043 | ペブリジル塩酸塩水和物 | 5 0 mg 1錠 | ペブリジル塩酸錠 5 0 mg 「T」 | トーアエイヨー | 後発品 | | 22.30 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 2129011F2031 | ペブリジル塩酸塩水和物 | 1 0 0 mg 1錠 | ペブリジル錠 1 0 0 mg 「T」 | オルガノン | 先発品 | ○ | 84.80 | | |
| 内用薬 | 2129011F2040 | ペブリジル塩酸塩水和物 | 1 0 0 mg 1錠 | ペブリジル塩酸錠 1 0 0 mg 「T」 | トーアエイヨー | 後発品 | | 42.50 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 2129012M1020 | ビルメノール塩酸塩水和物 | 5 0 mg 1カブセル | ビルメノールカブセル 5 0 mg | ファイザー | 先発品 | | 51.60 | | |
| 内用薬 | 2129012M2027 | ビルメノール塩酸塩水和物 | 1 0 0 mg 1カブセ | ビルメノールカブセル 1 0 0 mg | ファイザー | 先発品 | | 89.00 | | |
| 内用薬 | 2129013F1026 | ソタロール塩酸塩 | 4 0 mg 1錠 | ソタコール錠 4 0 mg | サンドファーマ | 先発品 | ○ | 114.20 | | |
| 内用薬 | 2129013F1034 | ソタロール塩酸塩 | 4 0 mg 1錠 | ソタコール錠 4 0 mg 「T」 | トーアエイヨー | 後発品 | | 46.70 | | |
| 内用薬 | 2129013F2022 | ソタロール塩酸塩 | 8 0 mg 1錠 | ソタコール錠 8 0 mg | サンドファーマ | 先発品 | ○ | 209.80 | | |
| 内用薬 | 2129013F2030 | ソタロール塩酸塩 | 8 0 mg 1錠 | ソタコール錠 8 0 mg 「T」 | トーアエイヨー | 後発品 | | 88.60 | | |
| 内用薬 | 2129003F1257 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | フルトラン錠 2 mg | シオノギフター | 準先発品 | ○ | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2129003F1389 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「タ | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 6.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2129003F1400 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「N | ニプロ | 後発品 | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 2129003F1419 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「イ | コーエイセイ | 後発品 | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 2129003F1427 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「日 | 日医工 | 後発品 | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 2129003F1435 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「ツ | 鶴原製薬 | 後発品 | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 2129003F1443 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 2129003F1451 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「T | 辰巳化学 | 後発品 | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 2129003F1460 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「東 | 東和薬品 | 後発品 | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 2129003F1486 | トリクロルメチアジド | 2 mg 1錠 | トリクロルメチアジド錠 2 mg 「N | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 6.10 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 2129003F3012 | トリクロルメチアジド | 1 mg 1錠 | トリクロルメチアジド錠 1 mg 錠 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 2129003F3039 | トリクロルメチアジド | 1 mg 1錠 | フルトラン錠 1 mg | シオノギフター | 準先発品 | ○ | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2129004F1103 | ヒドクロロチアジド | 2 5 mg 1錠 | ヒドクロロチアジド錠 2 5 mg 「東 | 和葉薬品 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2129004F2037 | ヒドクロロチアジド | 1 2 . 5 mg 1錠 | ヒドクロロチアジド錠 1 2 . 5 m | 東和葉品 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2129004F3025 | ヒドクロロチアジド | 1 2 . 5 mg 1錠 | ヒドクロロチアジド錠 1 2 . 5 mg 「トーワ」 | 東和葉品 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2129006F1048 | ベンチルヒドロクロロチアジド | 4 mg 1錠 | ベハイドロチアジド 4 mg | 杏林製薬 | | | 5.50 | | |
| 内用薬 | 2130001C1097 | スピロノラクトン | 1 0 % 1 g | アルダクトンA細粒 1 0 % | ファイザー | | | 63.40 | | |
| 内用薬 | 2130001F1018 | スピロノラクトン | 2 5 mg 1錠 | スピロノラクトン 2 5 mg 錠 | 後発品 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|------|----------|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 2133001F1522 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | 局 | アルダクトンA錠 2.5 mg | ファイザー | 準先発品 | ○ | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2133001F1620 | スピロノラクトン | 2.5 mg 1錠 | 局 | スピロノラクトン錠 2.5 mg 「C」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2133001F2014 | スピロノラクトン | 5.0 mg 1錠 | 局 | スピロノラクトン錠 5.0 mg | 長生堂製薬 | 後発品 | | 6.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2133001F2057 | スピロノラクトン | 5.0 mg 1錠 | 局 | アルダクトンA錠 5.0 mg | ファイザー | 準先発品 | ○ | 34.60 | | |
| 内用薬 | 2133001F2197 | スピロノラクトン | 5.0 mg 1錠 | 局 | スピロノラクトン錠 5.0 mg 「C」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 2133002F1062 | トリアムテレン | 5.0 mg 1カプセル | トリアムテレン・カプセル 5.0 mg | 京都薬品工業 | | | | 20.60 | | |
| 内用薬 | 2134001X1010 | アセタゾラミド | 1 g | 局 | アセタゾラミド | | | | 87.60 | | |
| 内用薬 | 2134002F1109 | アセタゾラミド | 2.50 mg 1錠 | ダイアモックス錠 2.50 mg | 三和化学研究所 | | | | 19.70 | | |
| 内用薬 | 2135001F1128 | メフルシンド | 2.5 mg 1錠 | バイカル錠 2.5 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2135001F1136 | メフルシンド | 2.5 mg 1錠 | メフルシンド錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 213900191012 | イソフルビド | 7.0% 2.0 g ± 1個 | イソフルビド 7.0% 2.0 g ゼリー | ★ | | | | 80.20 | | |
| 内用薬 | 213900192019 | イソフルビド | 7.0% 3.0 g ± 1個 | イソフルビド 7.0% 3.0 g ゼリー | ★ | | | | 112.70 | | |
| 内用薬 | 213900151010 | イソフルビド | 7.0% 1 mL | イソフルビド 7.0% 液 | 後発品 | | | | 2.90 | | |
| 内用薬 | 2139001S1060 | イソフルビド | 7.0% 1 mL | イソバドリド 7.0% 分包 0.1 mL | 興和 | 先発品 | ○ | 3.20 | | | |
| 内用薬 | 2139001S2032 | イソフルビド | 7.0% 3.0 mL 1包 | イソバドリド 7.0% 分包 3.0 mL | 興和 | 先発品 | | | 93.30 | | |
| 内用薬 | 2139001S2040 | イソフルビド | 7.0% 3.0 mL 1包 | イソフルビド内液 7.0% 分包 3.0 mL 「CEO」 | セオリアファー | ★ | | | 112.70 | | |
| 内用薬 | 2139001S3020 | イソフルビド | 7.0% 2.0 mL 1包 | オバドリドロップ 7.0% 分包 2.0 mL | 興和 | 先発品 | | | 66.30 | | |
| 内用薬 | 2139001S4027 | イソフルビド | 7.0% 2.3 mL 1包 | オバドリドロップ 7.0% 分包 2.3 mL | 興和 | 先発品 | | | 72.20 | | |
| 内用薬 | 2139001S5015 | イソフルビド | 7.0% 4.0 mL 1包 | イソフルビド 7.0% 4.0 mL 液 | 後発品 | | | | 137.90 | | |
| 内用薬 | 2139005C1048 | プロセミド | 4% 1 g | プロセミド錠 4% 「EMEC」 | エルメッド | 後発品 | | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 2139005F1010 | プロセミド | 2.0 mg 1錠 | プロセミド 2.0 mg 錠 | 後発品 | | | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 2139005F1052 | プロセミド | 2.0 mg 1錠 | ラシックス錠 2.0 mg | サノフィ | 準先発品 | ○ | 9.80 | | | |
| 内用薬 | 2139005F2016 | プロセミド | 4.0 mg 1錠 | プロセミド 4.0 mg 錠 | 後発品 | | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 2139005F2342 | プロセミド | 4.0 mg 1錠 | ラシックス錠 4.0 mg | サノフィ | 準先発品 | ○ | 11.80 | | | |
| 内用薬 | 2139005F3012 | プロセミド | 1.0 mg 1錠 | プロセミド 1.0 mg 錠 | 後発品 | | | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 2139005F3039 | プロセミド | 1.0 mg 1錠 | ラシックス錠 1.0 mg | サノフィ | 準先発品 | ○ | 9.30 | | | |
| 内用薬 | 2139008F1013 | アゼミド | 6.0 mg 1錠 | アゼミド 6.0 mg 錠 | 後発品 | | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 2139008F1056 | アゼミド | 6.0 mg 1錠 | ダイアート錠 6.0 mg | 三和化学研究所 | 先発品 | ○ | 19.90 | | | |
| 内用薬 | 2139008F2010 | アゼミド | 3.0 mg 1錠 | アゼミド 3.0 mg 錠 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2139008F2028 | アゼミド | 3.0 mg 1錠 | ダイアート錠 3.0 mg | 三和化学研究所 | 先発品 | ○ | 13.60 | | | |
| 内用薬 | 2139009H1026 | トラセミド | 4 mg 1錠 | ルブラック錠 4 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 17.20 | | | |
| 内用薬 | 2139009H1034 | トラセミド | 4 mg 1錠 | トラセミド錠 4 mg 「KO」 | 寿製薬 | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2139009H2022 | トラセミド | 8 mg 1錠 | ルブラック錠 8 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 27.70 | | | |
| 内用薬 | 2139009H2030 | トラセミド | 8 mg 1錠 | トラセミド錠 8 mg 「KO」 | 寿製薬 | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 2139009P3029 | トラセミド | 4 mg 1錠 | トラセミドOD錠 4 mg 「TE」 | トーアエイヨー | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2139009P4025 | トラセミド | 8 mg 1錠 | トラセミドOD錠 8 mg 「TE」 | トーアエイヨー | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 2139011B1022 | トルバブタジン | 1% 1 g | サムスカ粒粒 1% | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 1,542.10 | | | |
| 内用薬 | 2139011B1030 | トルバブタジン | 1% 1 g | トルバブタジン錠 1% 「トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 682.60 | | |
| 内用薬 | 2139011B1049 | トルバブタジン | 1% 1 g | トルバブタジン錠 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 682.60 | | |
| 内用薬 | 2139011F3026 | トルバブタジン | 7. 5 mg 1錠 | サムスカOD錠 7. 5 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 1,019.70 | | | |
| 内用薬 | 2139011F3034 | トルバブタジン | 7. 5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 7. 5 mg 「D SEP」 | 第一三共エヌエフ | 後発品 | | | 429.50 | | |
| 内用薬 | 2139011F3042 | トルバブタジン | 7. 5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 7. 5 mg 「T」 | トーアエイヨー | 後発品 | | | 429.50 | | |
| 内用薬 | 2139011F3050 | トルバブタジン | 7. 5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 7. 5 mg 「T」 | 大塚製薬工場 | 後発品 | | | 429.50 | | |
| 内用薬 | 2139011F3069 | トルバブタジン | 7. 5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 7. 5 mg 「ニプロ」 | 後発品 | | | | 429.50 | | |
| 内用薬 | 2139011F3077 | トルバブタジン | 7. 5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 7. 5 mg 「K MP」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | 429.50 | | |
| 内用薬 | 2139011F3085 | トルバブタジン | 7. 5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 7. 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 429.50 | | |
| 内用薬 | 2139011F3093 | トルバブタジン | 7. 5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 7. 5 mg 「トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 429.50 | | |
| 内用薬 | 2139011F4022 | トルバブタジン | 1.5 mg 1錠 | サムスカOD錠 1.5 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 1,583.80 | | | |
| 内用薬 | 2139011F4030 | トルバブタジン | 1.5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 1.5 mg 「DS E.P.」 | 第一三共エヌエフ | 後発品 | | | 747.80 | | |
| 内用薬 | 2139011F4049 | トルバブタジン | 1.5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 1.5 mg 「KM P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | 747.80 | | |
| 内用薬 | 2139011F4057 | トルバブタジン | 1.5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 1.5 mg 「T」 | トーアエイヨー | 後発品 | | | 747.80 | | |
| 内用薬 | 2139011F4065 | トルバブタジン | 1.5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 1.5 mg 「オーツカ」 | 大塚製薬工場 | 後発品 | | | 747.80 | | |
| 内用薬 | 2139011F4073 | トルバブタジン | 1.5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 1.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 747.80 | | |
| 内用薬 | 2139011F4081 | トルバブタジン | 1.5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 1.5 mg 「トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 747.80 | | |
| 内用薬 | 2139011F4090 | トルバブタジン | 1.5 mg 1錠 | トルバブタジンOD錠 1.5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 747.80 | | |
| 内用薬 | 2142004B2015 | ヒドラジン塩酸塩 | 1.0% 1 g | ヒドラジン塩酸塩散 | | | | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 2142004F1010 | ヒドラジン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ヒドラジン塩酸塩錠 | | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 2142004F2017 | ヒドラジン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ヒドラジン塩酸塩錠 | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2142004F3013 | ヒドラジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ヒドラジン塩酸錠 | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2143006B2011 | レセルビン | 0. 1% 1 g | レセルビン散 0. 1% | | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2143006F2013 | レセルビン | 0. 25 mg 1錠 | レセルビン錠 | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2144001C1015 | カブトブリル | 5% 1 g | カブトブリル 5% 粒 | 後発品 | | | | 10.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2144001C1074 | カブトブリル | 5% 1 g | カブトブリル錠 5% | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | | 20.00 | | |
| 内用薬 | 2144001F1011 | カブトブリル | 1.2 . 5 mg 1錠 | カブトブリル 1.2 . 5 mg 錠 | 後発品 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2144001F1020 | カブトブリル | 1.2 . 5 mg 1錠 | カブトブリル 1.2 . 5 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | ○ | 10.50 | | | |
| 内用薬 | 2144001F2018 | カブトブリル | 2.5 mg 1錠 | カブトブリル 2.5 mg 錠 | 後発品 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2144001F2026 | カブトブリル | 2.5 mg 1錠 | カブトブリル 2.5 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | ○ | 11.60 | | | |
| 内用薬 | 2144001IN1059 | カブトブリル | 1.8 . 7.5 mg 1カプセル | カブトブリル Rカプセル 1.8 . 7.5 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | | 25.60 | | |
| 内用薬 | 2144002C1036 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1% 1 g | エナラブリルマレイン酸塩細粒 1% | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 57.10 | | |
| 内用薬 | 2144002F1016 | エナラブリルマレイン酸塩 | 2. 5 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 2. 5 mg | アルフレッサ ファーマ | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2144002F1024 | エナラブリルマレイン酸塩 | 2. 5 mg 1錠 | レニベース錠 2. 5 | オルガノン | 先発品 | ○ | 15.00 | | | |
| 内用薬 | 2144002F2012 | エナラブリルマレイン酸塩 | 5 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 5 mg | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2144002F2020 | エナラブリルマレイン酸塩 | 5 mg 1錠 | レニベース錠 5 | オルガノン | 先発品 | ○ | 17.80 | | | |
| 内用薬 | 2144002F3019 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 mg | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2144002F3027 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | レニベース錠 1 0 | オルガノン | 先発品 | ○ | 23.40 | | | |
| 内用薬 | 2144002F3205 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 mg 「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3248 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 mg | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 13.40 | | |
| 内用薬 | 2144002F3264 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 mg | 東和薬品 | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3272 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 mg | 沢井製薬 | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3299 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 mg | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3302 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 mg | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3308 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 mg | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3310 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3329 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 m g 「日新」 | ダイト | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3345 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリル 1.2 . 5 mg 錠 | 後発品 | | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3345 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 m g 「VTR.S」 | キヨーリンリメ | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3345 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリル 1.2 . 5 mg 錠 | ディオ | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2144002F3361 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 m g 「日新」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3388 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 m g 「アメル」 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 m g 「アメル」 | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144002F3396 | エナラブリルマレイン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | エナラブリルマレイン酸塩錠 1.0 m g 「EMEC」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 2144003F1010 | アラセブリル | 1.2 . 5 mg 1錠 | アラセブリル 1.2 . | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 内用薬 | 2144006F2010 | リシノブリル水和物 | 1.0 mg 1錠 | リシノブリル 1.0 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2144006F2037 | リシノブリル水和物 | 1.0 mg 1錠 | ロングス經 1.0 mg | 共和薬品工業 | 先発品 | ○ | 23.30 | |
| 内用薬 | 2144006F2169 | リシノブリル水和物 | 1.0 mg 1錠 | リシノブリル 1.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 12.60 | |
| 内用薬 | 2144006F3017 | リシノブリル水和物 | 2.0 mg 1錠 | リシノブリル 2.0 mg 錠 | 後発品 | | 10.90 | | |
| 内用薬 | 2144006F3033 | リシノブリル水和物 | 2.0 mg 1錠 | ロングス經 2.0 mg | 共和薬品工業 | 先発品 | ○ | 29.80 | |
| 内用薬 | 2144006F3041 | リシノブリル水和物 | 2.0 mg 1錠 | リシノブリル經 2.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 15.10 | |
| 内用薬 | 2144006F3106 | リシノブリル水和物 | 2.0 mg 1錠 | リシノブリル經 2.0 mg 「オーハ | 大原薬品工業 | 後発品 | | 15.10 | |
| 内用薬 | 2144006F3114 | リシノブリル水和物 | 2.0 mg 1錠 | リシノブリル經 2.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 15.10 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2144006F3149 | リシノブリル水和物 | 2.0 mg 1錠 | リシノブリル經 2.0 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 15.90 | |
| 内用薬 | 2144007F1019 | ベナゼブリル塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ベナゼブリル塩酸塩 2.5 mg 錠 | 後発品 | | 8.80 | | |
| 内用薬 | 2144007F1027 | ベナゼブリル塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | チバゼン經 2.5 mg | サンファーマ | 先発品 | ○ | 18.10 | |
| 内用薬 | 2144007F2015 | ベナゼブリル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ベナゼブリル塩酸塩 5 mg 錠 | 後発品 | | 15.10 | | |
| 内用薬 | 2144007F2023 | ベナゼブリル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | チバゼン經 5 mg | サンファーマ | 先発品 | ○ | 32.80 | |
| 内用薬 | 2144007F3011 | ベナゼブリル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ベナゼブリル塩酸塩 1.0 mg 錠 | 後発品 | | 29.30 | | |
| 内用薬 | 2144007F3020 | ベナゼブリル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | チバゼン經 1.0 mg | サンファーマ | 先発品 | ○ | 64.10 | |
| 内用薬 | 2144008F1013 | イミダブリル塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩 2.5 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2144008F1021 | イミダブリル塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | タナトリル經 2.5 | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 22.20 | |
| 内用薬 | 2144008F2010 | イミダブリル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩 5 mg 錠 | 後発品 | | 17.30 | | |
| 内用薬 | 2144008F2028 | イミダブリル塩酸塩 | 5 mg 1錠 | タナトリル經 5 | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 39.40 | |
| 内用薬 | 2144008F3016 | イミダブリル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | イミダブリル塩酸塩 1.0 mg 錠 | 後発品 | | 35.20 | | |
| 内用薬 | 2144008F3024 | イミダブリル塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | タナトリル經 1.0 | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 73.70 | |
| 内用薬 | 2144009F1018 | テモカブリル塩酸塩 | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩 1 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2144009F1026 | テモカブリル塩酸塩 | 1 mg 1錠 | エースコール經 1 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | ○ | 23.30 | |
| 内用薬 | 2144009F1174 | テモカブリル塩酸塩 | 1 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩經 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 13.80 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2144009F2014 | テモカブリル塩酸塩 | 2 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩 2 mg 錠 | 後発品 | | 19.50 | | |
| 内用薬 | 2144009F2022 | テモカブリル塩酸塩 | 2 mg 1錠 | エースコール經 2 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | ○ | 44.60 | |
| 内用薬 | 2144009F3010 | テモカブリル塩酸塩 | 4 mg 1錠 | テモカブリル塩酸塩 4 mg 錠 | 後発品 | | 39.50 | | |
| 内用薬 | 2144009F3029 | テモカブリル塩酸塩 | 4 mg 1錠 | エースコール經 4 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | ○ | 88.20 | |
| 内用薬 | 2144011F1015 | トランドラブリル | 0.5 mg 1錠 | トランドラブリル 0.5 mg 錠 | 後発品 | | 13.10 | | |
| 内用薬 | 2144011F1023 | トランドラブリル | 0.5 mg 1錠 | オドリック經 0.5 mg | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 24.20 | |
| 内用薬 | 2144011F1090 | トランドラブリル | 0.5 mg 1錠 | トランドラブリル 0.5 mg 「サ | 沢井製薬 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2144011F2011 | トランドラブリル | 1 mg 1錠 | トランドラブリル 1 mg 錠 | 後発品 | | 17.00 | | |
| 内用薬 | 2144011F2020 | トランドラブリル | 1 mg 1錠 | オドリック經 1 mg | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 33.60 | |
| 内用薬 | 2144012F1010 | ペリンドブリルエルブミン | 2 mg 1錠 | ペリンドブリルエルブミン 2 mg 錠 | 後発品 | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 2144012F1028 | ペリンドブリルエルブミン | 2 mg 1錠 | コバシル經 2 mg | 協和キリン | 先発品 | ○ | 38.10 | |
| 内用薬 | 2144012F2016 | ペリンドブリルエルブミン | 4 mg 1錠 | ペリンドブリルエルブミン 4 mg 錠 | 後発品 | | 33.00 | | |
| 内用薬 | 2144012F2024 | ペリンドブリルエルブミン | 4 mg 1錠 | コバシル經 4 mg | 協和キリン | 先発品 | ○ | 66.90 | |
| 内用薬 | 2145001F1019 | メチルドバ水和物 | 1.25 mg 1錠 | メチルドバ經 | | 先発品 | | 9.80 | |
| 内用薬 | 2145001F1043 | メチルドバ水和物 | 1.25 mg 1錠 | メチルドバ經 (ツルハラ) 1.25 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 13.70 | |
| 内用薬 | 2145001F2015 | メチルドバ水和物 | 2.50 mg 1錠 | メチルドバ經 | | 先発品 | | 11.20 | |
| 内用薬 | 2145001F2210 | メチルドバ水和物 | 2.50 mg 1錠 | メチルドバ經 (ツルハラ) 2.50 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 16.50 | |
| 内用薬 | 2149001F1034 | クロニジン塩酸塩 | 0.075 mg 1錠 | カタプレス經 75 μg | Medical Parkland | 先発品 | | 5.90 | |
| 内用薬 | 2149001F2065 | クロニジン塩酸塩 | 0.15 mg 1錠 | カタプレス經 150 μg | Medical Parkland | 先発品 | | 6.00 | |
| 内用薬 | 2149002F1128 | プラズシン塩酸塩 | 0.5 mg 1錠 | ミニプレス經 0.5 mg | ファイザー | 先発品 | | 5.90 | |
| 内用薬 | 2149002F2159 | プラズシン塩酸塩 | 1 mg 1錠 | ミニプレス經 1 mg | ファイザー | 先発品 | | 9.80 | |
| 内用薬 | 2149007F1023 | トリパミド | 1.5 mg 1錠 | ノルモナール經 1.5 mg | エーザイ | 先発品 | | 13.30 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2149009F1014 | ラベタロール塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ラベタロール塩酸塩 5.0 mg 錠 | 後発品 | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 2149009F2010 | ラベタロール塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ラベタロール塗酸塩 5.0 mg 錠 | サンドファーマ | 先発品 | ○ | 10.90 | |
| 内用薬 | 2149009F2037 | ラベタロール塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | ラベタロール塗酸塩 1.00 mg 錠 | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 214910F1017 | メトプロロール酒石酸塩 | 2.0 mg 1錠 | メトプロロール酒石酸塩 2.0 mg 錠 | 後発品 | | 19.20 | | |
| 内用薬 | 214910F1025 | メトプロロール酒石酸塩 | 2.0 mg 1錠 | セロケン經 200 mg | 太陽ファルマ | 先発品 | ○ | 10.10 | |
| 内用薬 | 214910F1033 | メトプロロール酒石酸塩 | 2.0 mg 1錠 | ロフレソール經 200 mg | サンファーマ | 先発品 | ○ | 10.10 | |
| 内用薬 | 2149010F2013 | メトプロロール酒石酸塩 | 4.0 mg 1錠 | メトプロロール酒石酸塩 4.0 mg 錠 | 後発品 | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2149010F2027 | メトプロロール酒石酸塩 | 4.0 mg 1錠 | ロフレソール經 4.0 mg | サンファーマ | 先発品 | ○ | 14.10 | |
| 内用薬 | 2149010F1047 | メトプロロール酒石酸塩 | 1.20 mg 1錠 | セロケン經 1.20 mg | 太陽ファルマ | 先発品 | | 80.80 | |
| 内用薬 | 2149010G1055 | メトプロロール酒石酸塩 | 1.20 mg 1錠 | ロフレソールSR經 1.20 mg | サンファーマ | 先発品 | | 77.30 | |
| 内用薬 | 2149012F1024 | インダバミド | 1 mg 1錠 | テナキシル經 1 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | 10.60 | |
| 内用薬 | 2149012F1059 | インダバミド | 1 mg 1錠 | ナトリックス經 1 | 京都薬品工業 | 先発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 2149012F2020 | インダバミド | 2 mg 1錠 | ナトリックス經 2 | 京都薬品工業 | 先発品 | | 16.30 | |
| 内用薬 | 2149012F2039 | インダバミド | 2 mg 1錠 | テナキシル經 2 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | 20.40 | |
| 内用薬 | 2149014M1065 | プロプラノロール塩酸塩 | 6.0 mg 1カプセル | プロプラノロール塩酸塩徐放カプセル | 沢井製薬 | 後発品 | | 21.90 | |
| 内用薬 | 2149015F1028 | プロナゾン塩酸塩 | 0.5 mg 1錠 | デタントール經 0.5 mg | エーザイ | 先発品 | | 10.90 | |
| 内用薬 | 2149015F2024 | プロナゾン塩酸塩 | 1 mg 1錠 | デタントール經 1 mg | エーザイ | 先発品 | | 18.20 | |
| 内用薬 | 2149015G1023 | プロナゾン塩酸塩 | 3 mg 1錠 | デタントール經 3 mg | エーザイ | 先発品 | | 33.60 | |
| 内用薬 | 2149015G2020 | プロナゾン塩酸塩 | 6 mg 1錠 | デタントール經 6 mg | エーザイ | 先発品 | | 66.30 | |
| 内用薬 | 2149017F1035 | グアナベンズ酢酸塩 | 2 mg 1錠 | ワイテナンス經 2 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | 12.50 | |
| 内用薬 | 2149018F1021 | アモニオラコール塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ローガン經 1.0 mg | L T L ファーマ | 先発品 | | 20.40 | |
| 内用薬 | 2149019B1016 | ニカルジビン塩酸塩 | 1.0% 1 g | ニカルジビン塩酸塩 1.0% 散 | 後発品 | | 14.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149019B1059 | ニカルジビン塩酸塩 | 1.0% 1 g | ベルジビン散 1.0% | L T L ファーマ | 先発品 | | 29.00 | |
| 内用薬 | 2149019F1018 | ニカルジビン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ニカルジビン塩酸塩 1.0 mg 錠 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2149019F1069 | ニカルジビン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ベルジビン經 1.0 mg | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | 7.10 | |
| 内用薬 | 2149019F2014 | ニカルジビン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | ニカルジビン塩酸塩 2.0 mg 錠 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2149019F20170 | ニカルジビン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | ベルジビン經 2.0 mg | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | 10.40 | |
| 内用薬 | 2149019N1012 | ニカルジビン塩酸塩 | 2.0 mg 1カプセル | ニカルジビン塩酸塩 2.0 mg 徐放カプセル | 後発品 | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149019N1160 | ニカルジビン塩酸塩 | 2.0 mg 1カプセル | ベルジビンLAカプセル 2.0 mg | L T L ファーマ | 先発品 | | 10.30 | |
| 内用薬 | 2149019N2019 | ニカルジビン塩酸塩 | 4.0 mg 1カプセル | ニカルジビン塩酸塩 4.0 mg 徐放カプセル | 後発品 | | 5.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149019N2175 | ニカルジビン塩酸塩 | 4.0 mg 1カプセル | ベルジビンLAカプセル 4.0 mg | L T L ファーマ | 先発品 | | 10.80 | |
| 内用薬 | 2149020N1031 | ウラビジル | 1.5 mg 1カプセル | エプロンチルカプセル 1.5 mg | 科研製薬 | 先発品 | | 15.80 | |
| 内用薬 | 2149020N2038 | ウラビジル | 3.0 mg 1カプセル | エプロンチルカプセル 3.0 mg | 科研製薬 | 先発品 | | 35.40 | |
| 内用薬 | 2149021F1031 | ニフラジオール | 3 mg 1錠 | ハイペジナルコワープ經 3 | 興和 | 先発品 | | 27.40 | |
| 内用薬 | 2149021F2020 | ニフラジオール | 6 mg 1錠 | ハイペジナルコワープ經 6 | 興和 | 先発品 | | 50.00 | |
| 内用薬 | 2149022F1010 | ニルバジビン | 2 mg 1錠 | ニルバジビン 2 mg 錠 | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2149022F1028 | ニルバジビン | 2 mg 1錠 | ニルバジビン 2 mg 錠 | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | 10.40 | |
| 内用薬 | 2149022F2016 | ニルバジビン | 4 mg 1錠 | ニルバジビン 4 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149022F2024 | ニルバジビン | 4 mg 1錠 | ニルバジビン 4 mg 錠 | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | 19.70 | |
| 内用薬 | 2149023F1030 | デキサゾンシメント酸塩 | 0.25 mg 1錠 | バソメット經 0.25 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 9.00 | |
| 内用薬 | 2149023F2037 | デキサゾンシメント酸塩 | 0.5 mg 1錠 | バソメット經 0.5 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 14.60 | |
| 内用薬 | 2149023F3033 | デキサゾンシメント酸塩 | 1 mg 1錠 | バソメット經 1 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 26.80 | |
| 内用薬 | 2149023F4030 | デキサゾンシメント酸塩 | 2 mg 1錠 | バソメット經 2 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 52.00 | |
| 内用薬 | 2149025N1034 | カルテオロール塩酸塩 | 1.5 mg 1カプセル | ミケランLAカプセル 1.5 mg | 大塚製薬 | 先発品 | | 52.10 | |
| 内用薬 | 2149026F1018 | ドキサゾンシメント酸塩 | 0.5 mg 1錠 | ドキサゾンシメント酸塩 0.5 mg | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149026F1026 | ドキサゾンシメント酸塩 | 0.5 mg 1錠 | カルデナリント 0.5 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 12.10 | |
| 内用薬 | 2149026F2022 | ドキサゾンシメント酸塩 | 1 mg 1錠 | ドキサゾンシメント酸塩 1 mg | 後発品 | | 18.50 | | |
| 内用薬 | 2149026F3010 | ドキサゾンシメント酸塩 | 2 mg 1錠 | カルデナリント 2 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 23.50 | |
| 内用薬 | 2149026F3029 | ドキサゾンシメント酸塩 | 2 mg 1錠 | カルデナリント 2 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 23.50 | |
| 内用薬 | 2149026F4017 | ドキサゾンシメント酸塩 | 4 mg 1錠 | ドキサゾンシメント酸塩 4 mg 錠 | 後発品 | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 2149026F4025 | ドキサゾンシメント酸塩 | 4 mg 1錠 | カルデナリント 4 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 45.90 | |
| 内用薬 | 2149026F4122 | ドキサゾンシメント酸塩 | 4 mg 1錠 | ドキサゾン經 4 mg 「EMEC」 | アルフレッサ ファーマ | 後発品 | | 21.10 | |
| 内用薬 | 2149026F4130 | ドキサゾンシメント酸塩 | 4 mg 1錠 | ドキサ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-----|-----|---|-------|-----------|--|--|
| 内用薬 | 2149026F5021 | ドキサツシンメシル酸塩 | 0.5 mg 1錠 | カルデナリンOD錠 0.5 mg | ヴィアトリス製薬 | | 先発品 | ○ | 12.10 | | | |
| 内用薬 | 2149026F6028 | ドキサツシンメシル酸塩 | 1 mg 1錠 | カルデナリンOD錠 1 mg | ヴィアトリス製薬 | | 先発品 | ○ | 18.50 | | | |
| 内用薬 | 2149026F7024 | ドキサツシンメシル酸塩 | 2 mg 1錠 | カルデナリンOD錠 2 mg | ヴィアトリス製薬 | | 先発品 | ○ | 23.50 | | | |
| 内用薬 | 2149026F8020 | ドキサツシンメシル酸塩 | 4 mg 1錠 | カルデナリンOD錠 4 mg | ヴィアトリス製薬 | | 先発品 | ○ | 45.90 | | | |
| 内用薬 | 2149026F7012 | マニジビン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | マニジビン塩酸塩 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2149027F1020 | マニジビン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | カルスロット錠 5 | 武田テバ薬品 | | 先発品 | ○ | 15.10 | | | |
| 内用薬 | 2149027F2019 | マニジビン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | マニジビン塩酸塩 1.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2149027F2027 | マニジビン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | カルスロット錠 1.0 | 武田テバ薬品 | | 先発品 | ○ | 19.80 | | | |
| 内用薬 | 2149027F3015 | マニジビン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | マニジビン塩酸塩 2.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 15.10 | | | |
| 内用薬 | 2149027F3023 | マニジビン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | カルスロット錠 2.0 | 武田テバ薬品 | | 先発品 | ○ | 33.60 | | | |
| 内用薬 | 2149029F1011 | セリフロロール塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | セリフロロール塩酸塩 1.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 9.60 | | | |
| 内用薬 | 2149029F1020 | セリフロロール塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | セレクト錠 1.0 mg | 日本新薬 | | 先発品 | ○ | 19.50 | | | |
| 内用薬 | 2149029F2018 | セリフロロール塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | セリフロロール塩酸塩 2.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 18.90 | | | |
| 内用薬 | 2149029F2026 | セリフロロール塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | セレクト錠 2.0 mg | 日本新薬 | | 先発品 | ○ | 38.20 | | | |
| 内用薬 | 2149030N1027 | バルジビン塩酸塩 | 5 mg 1カプセル | ヒボカ 5 mg カプセル | LTLファーマ | | 先発品 | | 26.00 | | | |
| 内用薬 | 2149030N2023 | バルジビン塩酸塩 | 1.0 mg 1カプセル | ヒボカ 1.0 mg カプセル | LTLファーマ | | 先発品 | | 42.60 | | | |
| 内用薬 | 2149030N3020 | バルジビン塩酸塩 | 1.5 mg 1カプセル | ヒボカ 1.5 mg カプセル | LTLファーマ | | 先発品 | | 61.80 | | | |
| 内用薬 | 2149031F1019 | ベタキソロール塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ベタキソロール塩酸塩 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 13.50 | | | |
| 内用薬 | 2149031F1027 | ベタキソロール塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ケルロング錠 5 mg | クリニジョン | | 先発品 | ○ | 31.30 | | | |
| 内用薬 | 2149031F2015 | ベタキソロール塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ベタキソロール塩酸塩 1.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 13.50 | | | |
| 内用薬 | 2149031F2023 | ベタキソロール塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ケルロング錠 1.0 mg | クリニジョン | | 先発品 | ○ | 54.80 | | | |
| 内用薬 | 2149031F2090 | ベタキソロール塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ベタキソロール塩酸塩錠 1.0 mg | 沢井製薬 | | 後発品 | | 28.80 | | | |
| 内用薬 | 2149031F2104 | ベタキソロール塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | 「ザワ」 ベタキソロール塩酸塩錠 1.0 mg | 東和薬品 | | 後発品 | | 28.80 | | | |
| 内用薬 | 2149032F1013 | カルペジロール | 1.0 mg 1錠 | カルペジロール 1.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 10.70 | | | |
| 内用薬 | 2149032F1021 | カルペジロール | 1.0 mg 1錠 | アーチスト錠 1.0 mg | 第一三共 | | 先発品 | ○ | 22.60 | | | |
| 内用薬 | 2149032F2010 | カルペジロール | 2.0 mg 1錠 | カルペジロール 2.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 12.40 | | | |
| 内用薬 | 2149032F2028 | カルペジロール | 2.0 mg 1錠 | アーチスト錠 2.0 mg | 第一三共 | | 先発品 | ○ | 42.50 | | | |
| 内用薬 | 2149032F2087 | カルペジロール | 2.0 mg 1錠 | カルペジロール錠 2.0 mg 「アメ」 | 共和薬品工業 | | 後発品 | | 21.70 | | | |
| 内用薬 | 2149032F2095 | カルペジロール | 2.0 mg 1錠 | カルペジロール錠 2.0 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 21.70 | | | |
| 内用薬 | 2149032F2109 | カルペジロール | 2.0 mg 1錠 | カルペジロール錠 2.0 mg 「タナ」 | ニプロE S ファーマ | | 後発品 | | 21.70 | R6.3.31まで | | |
| 内用薬 | 2149032F2125 | カルペジロール | 2.0 mg 1錠 | カルペジロール錠 2.0 mg 「トー | 東和薬品 | | 後発品 | | 21.70 | | | |
| 内用薬 | 2149032F2150 | カルペジロール | 2.0 mg 1錠 | カルペジロール錠 2.0 mg 「TC」 | 辰巳化学 | | 後発品 | | 24.50 | | | |
| 内用薬 | 2149032F2192 | カルペジロール | 2.0 mg 1錠 | カルペジロール錠 2.0 mg 「VTR S」 | クリニジョン | | 後発品 | | 21.70 | | | |
| 内用薬 | 2149032F2206 | カルペジロール | 2.0 mg 1錠 | カルペジロール錠 2.0 mg 「ニブ」 | ニプロE S ファーマ | | 後発品 | | 21.70 | E5.6.16収載 | | |
| 内用薬 | 2149032F3016 | カルペジロール | 1.25 mg 1錠 | カルペジロール 1.25 mg 錠 | ★ | | | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2149032F3024 | カルペジロール | 1.25 mg 1錠 | アーチスト錠 1.25 mg | 第一三共 | | 先発品 | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2149032F4012 | カルペジロール | 2.5 mg 1錠 | カルペジロール 2.5 mg 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2149032F4020 | カルペジロール | 2.5 mg 1錠 | アーチスト錠 2.5 mg | 第一三共 | | 先発品 | ○ | 14.80 | | | |
| 内用薬 | 2149034F1020 | エホニジビン塩酸塩エタノール付加物 | 1.0 mg 1錠 | ランデル錠 1.0 | ゼリア新薬工業 | | 後発品 | | 14.50 | | | |
| 内用薬 | 2149034F2027 | エホニジビン塩酸塩エタノール付加物 | 2.0 mg 1錠 | ランデル錠 2.0 | ゼリア新薬工業 | | 先発品 | | 24.20 | | | |
| 内用薬 | 2149034F3023 | エホニジビン塩酸塩エタノール付加物 | 4.0 mg 1錠 | ランデル錠 4.0 | ゼリア新薬工業 | | 先発品 | | 45.10 | | | |
| 内用薬 | 2149035F1017 | フェロジビン | 2.5 mg 1錠 | フェロジビン 2.5 mg 錠 | | 後発品 | | | 7.50 | | | |
| 内用薬 | 2149035F1025 | フェロジビン | 2.5 mg 1錠 | スプレンジール錠 2.5 mg | アストラゼネカ | | 先発品 | ○ | 12.10 | | | |
| 内用薬 | 2149035F2013 | フェロジビン | 5 mg 1錠 | フェロジビン 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 12.60 | | | |
| 内用薬 | 2149035F2021 | フェロジビン | 5 mg 1錠 | スプレンジール錠 5 mg | アストラゼネカ | | 先発品 | ○ | 21.70 | | | |
| 内用薬 | 2149036F1020 | ペバントロール塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | カルパン錠 2.5 | 日本ケミファ | | 先発品 | | 18.70 | | | |
| 内用薬 | 2149036F2026 | ペバントロール塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | カルパン錠 5.0 | 日本ケミファ | | 先発品 | | 33.70 | | | |
| 内用薬 | 2149036F3022 | ペバントロール塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | カルパン錠 1.0 | 日本ケミファ | | 先発品 | | 51.30 | | | |
| 内用薬 | 2149037F1016 | シルニジビン | 5 mg 1錠 | シルニジビン 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2149037F1032 | シルニジビン | 5 mg 1錠 | アテレック錠 5 | EAファーマ | | 先発品 | ○ | 18.60 | | | |
| 内用薬 | 2149037F2012 | シルニジビン | 1.0 mg 1錠 | シルニジビン 1.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 16.70 | | | |
| 内用薬 | 2149037F2039 | シルニジビン | 1.0 mg 1錠 | アテレック錠 1.0 | EAファーマ | | 先発品 | ○ | 31.40 | | | |
| 内用薬 | 2149037F3019 | シルニジビン | 2.0 mg 1錠 | シルニジビン 2.0 mg 錠 | | 後発品 | | | 26.10 | | | |
| 内用薬 | 2149037F3027 | シルニジビン | 2.0 mg 1錠 | アテレック錠 2.0 | EAファーマ | | 先発品 | ○ | 49.80 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1015 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンカリウム 2.5 mg 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1031 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ニューロラン錠 2.5 mg | オルガノン | | 先発品 | ○ | 36.70 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1040 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンK錠 2.5 mg DSE | 第一三共エス | | 後発品 | | 11.90 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1082 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンK錠 2.5 mg 「科研」 | ダイイト | | 後発品 | | 19.90 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1104 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンK錠 2.5 mg 「トーア」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 11.90 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1139 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンK錠 2.5 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | | 後発品 | | 11.90 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1171 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 2.5 mg 「F P」 | 共創未来ファーマ | | 後発品 | | 13.40 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1180 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 2.5 mg 「J G」 | 日本ジェニップ | | 後発品 | | 13.40 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1210 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 2.5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | | 後発品 | | 11.90 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1236 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 2.5 mg 「Z」 | 全星薬品工業 | | 後発品 | | 11.90 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1252 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 2.5 mg 「杏」 | キヨーリンリメ | | 後発品 | | 13.40 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1260 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 2.5 mg 「ケ」 | 日本ケミファ | | 後発品 | | 19.90 | | | |
| 内用薬 | 2149039F1279 | ロサルタンカリウム | 2.5 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 2.5 mg 「サ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 11.90 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2011 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 5.0 mg | | 後発品 | | | 16.60 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2038 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ニューロラン錠 5.0 mg | オルガノン | | 先発品 | ○ | 71.70 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2046 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンK錠 5.0 mg DSE | 第三共エス | | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2089 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンK錠 5.0 mg 「科研」 | ダイイト | | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2097 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンK錠 5.0 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2100 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンK錠 5.0 mg 「トーア」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2135 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンK錠 5.0 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2160 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 5.0 mg 「D K」 | 大興製薬 | | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2178 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 5.0 mg 「F P」 | 共創未来ファーマ | | 後発品 | | 26.10 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2186 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 5.0 mg 「J G」 | 日本ジェニップ | | 後発品 | | 26.10 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2216 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 5.0 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2232 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 5.0 mg 「Z」 | 全星薬品工業 | | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2259 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 5.0 mg 「杏」 | キヨーリンリメ | | 後発品 | | 26.10 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2267 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 5.0 mg 「ケ」 | 日本ケミファ | | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2275 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 5.0 mg 「サ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2149039F2372 | ロサルタンカリウム | 5.0 mg 1錠 | ロサルタンカリウム錠 5.0 mg 「VTR S」 | クリニジョン | | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2149039F3018 | ロサルタンカリウム | 1.00 mg 1錠 | ロサルタンカリウム 1.00 mg 錠 | | 後発品 | | | 28.60 | | | |
| 内用薬 | 2149039F3026 | ロサルタンカリウム | 1.00 mg 1錠 | ニューロラン錠 1.00 mg | オルガノン | | 先発品 | ○ | 98.90 | | | |
| 内用薬 | 2149039F3034 | ロサルタンカリウム | 1.00 mg 1錠 | ロサルタンK錠 1.00 mg 「D S E P」 | 第一三共エス | | 後発品 | | 34.40 | | | |
| 内用薬 | 2149039F3077 | ロサルタンカリウム | 1.00 mg 1錠 | ロサルタンK錠 1.00 mg 「科研」 | ダイイト | | 後発品 | | 34.40 | | | |
| 内用薬 | 2149039F3085 | ロサルタンカリウム | 1.00 mg 1錠 | ロサルタンK錠 1.00 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 34.4 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------|--------------|---|---------------------------------|------------------|----------------|-----|---|-------|-----------|--|
| 内用薬 | 2149039F3190 | ロサルタンカリウム | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | ロサルタンカリウム錠 1 0 0 m g [N.P.] | ニプロ | 後発品 | | | 34.40 | | |
| 内用薬 | 2149039F3204 | ロサルタンカリウム | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | ロサルタンカリウム錠 1 0 0 m g [T C K] | 辰巳化学 | 後発品 | | | 63.80 | | |
| 内用薬 | 2149039F3247 | ロサルタンカリウム | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | ロサルタンカリウム錠 1 0 0 m g [森林] | キヨーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 63.80 | | |
| 内用薬 | 2149039F3255 | ロサルタンカリウム | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | ロサルタンカリウム錠 1 0 0 m g [ケミファ] | 日本ケミファ | 後発品 | | | 34.40 | | |
| 内用薬 | 2149039F3263 | ロサルタンカリウム | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | ロサルタンカリウム錠 1 0 0 m g [サワイ] | 沢井製薬 | 後発品 | | | 34.40 | | |
| 内用薬 | 2149039F3298 | ロサルタンカリウム | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | ロサルタンカリウム錠 1 0 0 m g [日医工] | 日医工 | 後発品 | | | 34.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149039F3352 | ロサルタンカリウム | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | ロサルタンカリウム錠 1 0 0 m g [N.P.] | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 38.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149040F1018 | カンドサルタンシレキセ チル | 2 m g 1錠 | 局 | カンドサルタンシレキセチル 2 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149040F1026 | カンドサルタンシレキセ チル | 2 m g 1錠 | 局 | プロプレス錠 2 | 武田デバ薬品 | | 先発品 | ○ | 22.00 | | |
| 内用薬 | 2149040F2014 | カンドサルタンシレキセ チル | 4 m g 1錠 | 局 | カンドサルタンシレキセチル 4 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149040F2022 | カンドサルタンシレキセ チル | 4 m g 1錠 | 局 | プロプレス錠 4 | 武田デバ薬品 | | 先発品 | ○ | 37.50 | | |
| 内用薬 | 2149040F2030 | カンドサルタンシレキセ チル | 4 m g 1錠 | 局 | カンドサルタン錠 4 m g 「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 2149040F2197 | カンドサルタンシレキセ チル | 4 m g 1錠 | 局 | カンドサルタン錠 4 m g 「科研」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 17.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149040F2286 | カンドサルタンシレキセ チル | 4 m g 1錠 | 局 | カンドサルタン錠 4 m g 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 2149040F3010 | カンドサルタンシレキセ チル | 8 m g 1錠 | 局 | カンドサルタンシレキセチル 8 m g 錠 | | 後発品 | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 2149040F3029 | カンドサルタンシレキセ チル | 8 m g 1錠 | 局 | プロプレス錠 8 | 武田デバ薬品 | | 先発品 | ○ | 69.40 | | |
| 内用薬 | 2149040F3037 | カンドサルタンシレキセ チル | 8 m g 1錠 | 局 | カンドサルタン錠 8 m g 「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | | 35.00 | | |
| 内用薬 | 2149040F3193 | カンドサルタンシレキセ チル | 8 m g 1錠 | 局 | カンドサルタン錠 8 m g 「科研」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 33.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149040F3215 | カンドサルタンシレキセ チル | 8 m g 1錠 | 局 | カンドサルタン錠 8 m g 「ケミ フマ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 35.00 | | |
| 内用薬 | 2149040F4017 | カンドサルタンシレキセ チル | 1 2 m g 1錠 | 局 | カンドサルタンシレキセチル 1 2 m g 錠 | | 後発品 | | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 2149040F4025 | カンドサルタンシレキセ チル | 1 2 m g 1錠 | 局 | プロプレス錠 1 2 | 武田デバ薬品 | | 先発品 | ○ | 90.40 | | |
| 内用薬 | 2149040F4033 | カンドサルタンシレキセ チル | 1 2 m g 1錠 | 局 | カンドサルタン錠 1 2 m g 「あす か」 | あすか製薬 | 後発品 | | | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149040F4068 | カンドサルタンシレキセ チル | 1 2 m g 1錠 | 局 | カンドサルタン錠 1 2 m g 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149040F4190 | カンドサルタンシレキセ チル | 1 2 m g 1錠 | 局 | カンドサルタン錠 1 2 m g 「科研」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 39.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149040F4211 | カンドサルタンシレキセ チル | 1 2 m g 1錠 | 局 | カンドサルタン錠 1 2 m g 「ケミ フマ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149040F5013 | カンドサルタンシレキセ チル | 2 m g 1錠 | 局 | カンドサルタンシレキセチル 2 m g □腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149040F6010 | カンドサルタンシレキセ チル | 4 m g 1錠 | 局 | カンドサルタンシレキセチル 4 m g □腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149040F7016 | カンドサルタンシレキセ チル | 8 m g 1錠 | 局 | カンドサルタンシレキセチル 8 m g □腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 2149040F8020 | カンドサルタンシレキセ チル | 1 2 m g 1錠 | 局 | カンドサルタンOD錠 1 2 m g 「E F」 | エルメッド | 後発品 | | | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149040F8047 | カンドサルタンシレキセ チル | 1 2 m g 1錠 | 局 | カンドサルタンOD錠 1 2 m g 「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149040F8055 | カンドサルタンシレキセ チル | 1 2 m g 1錠 | 局 | カンドサルタンOD錠 1 2 m g 「ト トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149041F1012 | バルサルタン | 2 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン 2 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149041F1020 | バルサルタン | 2 0 m g 1錠 | 局 | ディオバン錠 2 0 m g | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | ○ | 17.60 | | |
| 内用薬 | 2149041F2019 | バルサルタン | 4 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン 4 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149041F2027 | バルサルタン | 4 0 m g 1錠 | 局 | ディオバン錠 4 0 m g | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | ○ | 22.60 | | |
| 内用薬 | 2149041F3023 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | ディオバン錠 8 0 m g | | ノバルティス ファーマ | | | 40.60 | | |
| 内用薬 | 2149041F3058 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「D S E P」 | 第三共エス ファ | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149041F3074 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「F F P」 | 共創未来ファ ー | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 内用薬 | 2149041F3082 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149041F3201 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149041F3228 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 15.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149041F3236 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「アスル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 18.20 | | |
| 内用薬 | 2149041F3244 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「オーハ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149041F3252 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「タカナ ベ」 | ダイト | 後発品 | | | 15.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149041F3260 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 18.20 | | |
| 内用薬 | 2149041F3279 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149041F3287 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149041F3295 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山 形) | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149041F3333 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「キズダ」 | 持田製薬販売 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149041F3350 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「B M D」 | ビオメディクス | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149041F3368 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「M e」 | M e ファルマ | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149041F3384 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 8 0 m g 「V T R S」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | | | 15.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149041F4020 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | ディオバン錠 1 6 0 m g | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | ○ | 57.40 | | |
| 内用薬 | 2149041F4054 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4070 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「F F P」 | 共創未来ファ ー | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4089 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 22.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149041F4127 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「T C」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 26.30 | | |
| 内用薬 | 2149041F4135 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 22.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149041F4151 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「アメ」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 26.30 | | |
| 内用薬 | 2149041F4178 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「オーハ ラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4186 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 35.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149041F4194 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「杏林」 | キヨーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 26.30 | | |
| 内用薬 | 2149041F4208 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「ケミ フマ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4224 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「ツルハ ラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4232 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「サン サンド」 | サンサンド | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4240 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「タカ 高田製薬 | 後発品 | | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4259 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「タナ ニ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 22.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149041F4267 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「ツルハ ラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4275 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「モハ 」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4283 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「B M | ビオメディクス | 後発品 | | | 26.30 | | |
| 内用薬 | 2149041F4291 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「M e」 | M e ファルマ | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4330 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「モチ 」 | 持田製薬販売 | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4356 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「B M | ビオメディクス | 後発品 | | | 26.30 | | |
| 内用薬 | 2149041F4364 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「M e」 | M e ファルマ | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F4380 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン錠 1 6 0 m g 「V T R S」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | | | 22.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149041F5018 | バルサルタン | 2 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン 2 0 m g □腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149041F5026 | バルサルタン | 2 0 m g 1錠 | 局 | ディオバン OD錠 2 0 m g | ノバルティス ファーマ | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 内用薬 | 2149041F6014 | バルサルタン | 4 0 m g 1錠 | 局 | バルサルタン 4 0 m g □腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149041F6022 | バルサルタン | 4 0 m g 1錠 | 局 | ディオバン OD錠 4 0 m g | ノバルティス ファーマ | 後発品 | | | 22.60 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|-----|-----|---|-------|-----------|--|
| 内用薬 | 2149041F7029 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | ディオバンOD錠 8 0 m g | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | ○ | 40.60 | | |
| 内用薬 | 2149041F7037 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | バルサルタンOD錠 8 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149041F7061 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | バルサルタンOD錠 8 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 15.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149041F7070 | バルサルタン | 8 0 m g 1錠 | バルサルタンOD錠 8 0 m g 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 15.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149041F8025 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | ディオバンOD錠 1 6 0 m g | ノバルティス ファーマ | 先発品 | ○ | | 57.40 | | |
| 内用薬 | 2149041F8033 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | バルサルタンOD錠 1 6 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2149041F8068 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | バルサルタンOD錠 1 6 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 22.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149041F8076 | バルサルタン | 1 6 0 m g 1錠 | バルサルタンOD錠 1 6 0 m g 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 26.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149042F1017 | テルミサルタン | 2 0 m g 1錠 | テルミサルタン 2 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F1025 | テルミサルタン | 2 0 m g 1錠 | ミカルディス錠 2 0 m g | | 先発品 | ○ | | 34.20 | | |
| 内用薬 | 2149042F1033 | テルミサルタン | 2 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 2 0 m g 「D S E P」 | 日本ベーリン ガーリングルハイム | 後発品 | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F1092 | テルミサルタン | 2 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 2 0 m g 「T C」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F1130 | テルミサルタン | 2 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 2 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F1203 | テルミサルタン | 2 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 2 0 m g 「トーエン」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F1246 | テルミサルタン | 2 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 2 0 m g 「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F2013 | テルミサルタン | 4 0 m g 1錠 | テルミサルタン 4 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 2149042F2021 | テルミサルタン | 4 0 m g 1錠 | ミカルディス錠 4 0 m g | 日本ベーリン ガーリングルハイム | 先発品 | ○ | | 65.50 | | |
| 内用薬 | 2149042F2030 | テルミサルタン | 4 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 4 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F2137 | テルミサルタン | 4 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 4 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F2200 | テルミサルタン | 4 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 4 0 m g 「トーエン」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F2242 | テルミサルタン | 4 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 4 0 m g 「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F3010 | テルミサルタン | 8 0 m g 1錠 | テルミサルタン 8 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 2149042F3028 | テルミサルタン | 8 0 m g 1錠 | ミカルディス錠 8 0 m g | 日本ベーリン ガーリングルハイム | 先発品 | ○ | | 91.80 | | |
| 内用薬 | 2149042F3036 | テルミサルタン | 8 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 8 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 31.50 | | |
| 内用薬 | 2149042F3060 | テルミサルタン | 8 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 8 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 31.50 | | |
| 内用薬 | 2149042F3133 | テルミサルタン | 8 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 8 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 31.50 | | |
| 内用薬 | 2149042F3206 | テルミサルタン | 8 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 8 0 m g 「トーエン」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 31.50 | | |
| 内用薬 | 2149042F3249 | テルミサルタン | 8 0 m g 1錠 | テルミサルタン錠 8 0 m g 「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | 31.50 | | |
| 内用薬 | 2149042F4016 | テルミサルタン | 2 0 m g 1錠 | テルミサルタン 2 0 m g 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F4032 | テルミサルタン | 2 0 m g 1錠 | テルミサルタンOD錠 2 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 2149042F5012 | テルミサルタン | 4 0 m g 1錠 | テルミサルタン 4 0 m g 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 2149042F5039 | テルミサルタン | 4 0 m g 1錠 | テルミサルタンOD錠 4 0 m g | 東和薬品 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 2149043F1011 | アゼルニジビン | 8 m g 1錠 | アゼルニジビン 8 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149043F1020 | アゼルニジビン | 8 m g 1錠 | カルブロック錠 8 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 2149043F2026 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | カルブロック錠 1 6 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 34.90 | | |
| 内用薬 | 2149043F2042 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | アゼルニジビン錠 1 6 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 2149043F2069 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | アゼルニジビン錠 1 6 m g 「N P」 | ニプロ | 後発品 | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 2149043F2077 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | アゼルニジビン錠 1 6 m g 「T C」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 2149043F2085 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | アゼルニジビン錠 1 6 m g 「Y D」 | 湯島堂 | 後発品 | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 2149043F2093 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | アゼルニジビン錠 1 6 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 2149043F2107 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | アゼルニジビン錠 1 6 m g 「タナベ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 13.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149043F2115 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | アゼルニジビン錠 1 6 m g 「テバ」 | 武田デバ薬品 | 後発品 | | | 13.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149043F2123 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | アゼルニジビン錠 1 6 m g 「トーエン」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 2149043F2131 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | アゼルニジビン錠 1 6 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 2149043F2140 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | アゼルニジビン錠 1 6 m g 「B M」 | ビオメディクス | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 2149043F2158 | アゼルニジビン | 1 6 m g 1錠 | アゼルニジビン錠 1 6 m g 「ニプロ E S ファーマ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 13.30 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 2149044F1016 | オルメサルタンドキソミル | 1 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 1 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149044F1032 | オルメサルタンドキソミル | 1 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 1 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 2149044F1059 | オルメサルタンドキソミル | 1 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 1 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 2149044F1091 | オルメサルタンドキソミル | 1 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 1 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 2149044F2012 | オルメサルタンドキソミル | 2 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 2 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 2149044F2039 | オルメサルタンドキソミル | 2 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 2 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 28.70 | | |
| 内用薬 | 2149044F2110 | オルメサルタンドキソミル | 2 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 2 0 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149044F3019 | オルメサルタンドキソミル | 5 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 5 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149044F4015 | オルメサルタンドキソミル | 4 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 4 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149044F4031 | オルメサルタンドキソミル | 4 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 4 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 37.50 | | |
| 内用薬 | 2149044F5011 | オルメサルタンドキソミル | 1 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 1 0 m g g 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149044F5020 | オルメサルタンドキソミル | 1 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル OD錠 1 0 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 28.50 | | |
| 内用薬 | 2149044F5038 | オルメサルタンドキソミル | 1 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル OD錠 1 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 2149044F5089 | オルメサルタンドキソミル | 1 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル OD錠 1 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 2149044F5127 | オルメサルタンドキソミル | 1 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル OD錠 1 0 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 2149044F5143 | オルメサルタンドキソミル | 1 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル OD錠 1 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 2149044F6018 | オルメサルタンドキソミル | 2 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 2 0 m g 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 2149044F6026 | オルメサルタンドキソミル | 2 0 m g 1錠 | オルメタック OD錠 2 0 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 52.30 | | |
| 内用薬 | 2149044F6034 | オルメサルタンドキソミル | 2 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 2 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149044F6085 | オルメサルタンドキソミル | 2 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 2 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149044F6123 | オルメサルタンドキソミル | 2 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 2 0 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149044F6140 | オルメサルタンドキソミル | 2 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 2 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 28.70 | | |
| 内用薬 | 2149044F7014 | オルメサルタンドキソミル | 4 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 4 0 m g 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2149044F7022 | オルメサルタンドキソミル | 4 0 m g 1錠 | オルメタック OD錠 4 0 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 72.40 | | |
| 内用薬 | 2149044F7030 | オルメサルタンドキソミル | 4 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 4 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 32.60 | | |
| 内用薬 | 2149044F7073 | オルメサルタンドキソミル | 4 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 4 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 32.60 | | |
| 内用薬 | 2149044F7138 | オルメサルタンドキソミル | 4 0 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 4 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 37.50 | | |
| 内用薬 | 2149044F8010 | オルメサルタンドキソミル | 5 m g 1錠 | オルメサルタンドキソミル 5 m g 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149044F8029 | オルメサルタンドキソミル | 5 m g 1錠 | オルメタック OD錠 5 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | | 18.40 | | |
| 内用薬 | 2149045F1029 | エブレレノン | 2 5 m g 1錠 | セララ錠 2 5 m g | ヴィアトリス製薬 | 後発品 | | ○ | 34.70 | | |
| 内用薬 | 2149045F1037 | エブレレノン | 2 5 m g 1錠 | エブレレノン錠 2 5 m g 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 12.80 | R5.6.16収載 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---------------|---|---|-------------------------|-------|---|--------|-------------|-------------|
| 内用薬 | 2149045F2025 | エブレノン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | セララ錠 5 0 m g ヴィアトリス製 薬 | | 先発品 | ○ | 67.00 | | |
| 内用薬 | 2149045F2033 | エブレノン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | エブレノン錠 5 0 m g 「杏林」 キヨーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 24.70 | | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149045F3021 | エブレノン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | セララ錠 1 0 0 m g ヴィアトリス製 薬 | | 先発品 | ○ | 124.20 | | |
| 内用薬 | 2149045F3030 | エブレノン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | エブレノン錠 1 0 0 m g 「杏林」 キヨーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 47.70 | | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149046F1015 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | | イルベサルタン 5 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | |
| 内用薬 | 2149046F1023 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | アプロ錠 5 0 m g 住友ファーマ | 先発品 | ○ | | 35.50 | | |
| 内用薬 | 2149046F1031 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | イルベタン錠 5 0 m g シオノギファー マ | 先発品 | ○ | | 35.00 | | |
| 内用薬 | 2149046F1040 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 5 0 m g 「D S P B」 | 住友ファーマフ ロ | 後発品 | | | 11.50 | |
| 内用薬 | 2149046F1082 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 5 0 m g 「共創未 来」 | 後発品 | | | 11.50 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 2149046F1090 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 5 0 m g 「ケミ アル」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 11.50 | |
| 内用薬 | 2149046F1104 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 5 0 m g 「サワ P」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 11.50 | |
| 内用薬 | 2149046F1112 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 5 0 m g 「ト一 東和薬品 | 後発品 | | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 2149046F1120 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 5 0 m g 「日医 P」 | 日医 | 後発品 | | | 11.50 | |
| 内用薬 | 2149046F1147 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 5 0 m g 「J.G.」 P | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 11.50 | |
| 内用薬 | 2149046F1155 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 5 0 m g 「KM P」 | 共創未来フ ーム | 後発品 | | | 11.50 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149046F2011 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | | イルベサルタン 1 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 13.80 | |
| 内用薬 | 2149046F2020 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | アプロ錠 1 0 0 m g 住友ファーマ | 先発品 | ○ | | 67.70 | | |
| 内用薬 | 2149046F2038 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベタン錠 1 0 0 m g シオノギファー マ | 先発品 | ○ | | 64.50 | | |
| 内用薬 | 2149046F2046 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「D S P.B.」 | 住友ファーマフ ロ | 後発品 | | | 22.60 | |
| 内用薬 | 2149046F2070 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「オー ハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 22.60 | |
| 内用薬 | 2149046F2089 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「共創 未来」 | 後発品 | | | 22.60 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 2149046F2097 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「ケミ アル」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 22.60 | |
| 内用薬 | 2149046F2100 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「サワ P」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 22.60 | |
| 内用薬 | 2149046F2119 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「ト一 ワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 22.60 | |
| 内用薬 | 2149046F2143 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「J」 P | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 26.90 | |
| 内用薬 | 2149046F2151 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 1 0 0 m g 「KM P」 | 共創未来フ ーム | 後発品 | | | 22.60 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149046F3018 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | | イルベサルタン 2 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 19.70 | |
| 内用薬 | 2149046F3026 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | 局 | アプロ錠 2 0 0 m g 住友ファーマ | 先発品 | ○ | | 95.50 | | |
| 内用薬 | 2149046F3034 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベタン錠 2 0 0 m g シオノギファー マ | 先発品 | ○ | | 93.80 | | |
| 内用薬 | 2149046F3042 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 2 0 0 m g 「D S P.B.」 | 住友ファーマフ ロ | 後発品 | | | 34.80 | |
| 内用薬 | 2149046F3085 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 2 0 0 m g 「共創 未来」 | 後発品 | | | 34.80 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 2149046F3093 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 2 0 0 m g 「ケミ アル」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 34.80 | |
| 内用薬 | 2149046F3107 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 2 0 0 m g 「サワ P」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 34.80 | |
| 内用薬 | 2149046F3115 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 2 0 0 m g 「ト一 ワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 34.80 | |
| 内用薬 | 2149046F3140 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 2 0 0 m g 「J」 P | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 34.80 | |
| 内用薬 | 2149046F3158 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | 局 | イルベサルタン錠 2 0 0 m g 「KM P」 | 共創未来フ ーム | 後発品 | | | 34.80 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149046F4014 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | | イルベサルタン 5 0 m g 口腔内崩壊 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | |
| 内用薬 | 2149046F4022 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | | イルベサルタンOD錠 5 0 m g 東和薬品 | 後発品 | | | | 11.50 | |
| 内用薬 | 2149046F4030 | イルベサルタン | 5 0 m g 1 錠 | | イルベサルタンOD錠 5 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 26.70 | |
| 内用薬 | 2149046F5029 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | | イルベサルタンOD錠 1 0 0 m g 東和薬品 | 後発品 | | | | 22.60 | |
| 内用薬 | 2149046F5037 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | | イルベサルタンOD錠 1 0 0 m g 「I.G.」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 50.70 | |
| 内用薬 | 2149046F5045 | イルベサルタン | 1 0 0 m g 1 錠 | | イルベサルタンOD錠 1 0 0 m g 大原薬品工業 | 後発品 | | | | 22.60 | |
| 内用薬 | 2149046F6025 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | | イルベサルタンOD錠 2 0 0 m g 「オーハラ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 34.80 | |
| 内用薬 | 2149046F6033 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | | イルベサルタンOD錠 2 0 0 m g 「トーワ」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 73.70 | |
| 内用薬 | 2149046F6041 | イルベサルタン | 2 0 0 m g 1 錠 | | イルベサルタンOD錠 2 0 0 m g 大原薬品工業 | 後発品 | | | | 34.80 | |
| 内用薬 | 2149047F1028 | アリスキレンフマル酸塩 | 1 5 0 m g 1 錠 | | ラジレス錠 1 5 0 m g オーファンパン | アリスキン | 先発品 | | | 104.80 | |
| 内用薬 | 2149048D1021 | アジルサルタン | 1 % 1 g | | アジルバ顆粒 1 % 武田薬品工業 | 先発品 | | | | 73.30 | |
| 内用薬 | 2149048F1022 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルバ錠 2 0 m g 武田薬品工業 | 先発品 | ○ | | | 140.10 | |
| 内用薬 | 2149048F1030 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタ錠 2 0 m g 「J.G.」 P | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F1049 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 2 0 m g 「サワ P」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F1057 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 2 0 m g 「サン P」 | サン | 後発品 | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F1065 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 2 0 m g 「武田デ バッパ」 | 武田デバッパー | 後発品 | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F1073 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 2 0 m g 「ト一 東和薬品 | 後発品 | | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F1081 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 2 0 m g 「ニブ P」 | ニブロ | 後発品 | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F2029 | アジルサルタン | 4 0 m g 1 錠 | | アジルバ錠 4 0 m g 武田薬品工業 | 先発品 | | | | 210.10 | |
| 内用薬 | 2149048F2037 | アジルサルタン | 4 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 4 0 m g 「J.G.」 P | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 55.50 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F2045 | アジルサルタン | 4 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 4 0 m g 「サワ P」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 55.50 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F2053 | アジルサルタン | 4 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 4 0 m g 「サン P」 | サン | 後発品 | | | 55.50 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F2061 | アジルサルタン | 4 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 4 0 m g 「武田デ バッパ」 | 武田デバッパー | 後発品 | | | 55.50 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F2070 | アジルサルタン | 4 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 4 0 m g 「ト一 東和薬品 | 後発品 | | | | 55.50 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F2088 | アジルサルタン | 4 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 4 0 m g 「ニブ P」 | ニブロ | 後発品 | | | 55.50 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F3025 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルバ錠 1 0 m g 武田薬品工業 | 先発品 | ○ | | | 93.70 | |
| 内用薬 | 2149048F3033 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 1 0 m g 「J.G.」 P | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F3041 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 1 0 m g 「サワ P」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F3050 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 1 0 m g 「サン P」 | サン | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F3068 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタ錠 1 0 m g 「武田デ バッパ」 | 武田デバッパー | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F3076 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 1 0 m g 「ト一 東和薬品 | 後発品 | | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F3084 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタン錠 1 0 m g 「ニブ P」 | ニブロ | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F4021 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタンOD錠 1 0 m g 「D 第一三共エス | 第一三共エス | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F4030 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 1 0 m g 「杏 キヨーリンリメ ディオ」 | 杏キヨーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F4048 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 1 0 m g 「ケ 日本ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F4056 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 1 0 m g 「サ 沢井製薬」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F4064 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 1 0 m g 「日 新製葉」 | 日新製葉 | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F4072 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 1 0 m g 「明 治」 | ダイイト | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F4080 | アジルサルタン | 1 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 1 0 m g 「明 治」 | Meiji S eika フ ルマ | 後発品 | | | 24.70 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F5028 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 2 0 m g 「D S.E.P.」 | 第一三共エス | 後発品 | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F5036 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 2 0 m g 「杏 キヨーリンリメ ディオ」 | 杏キヨーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F5044 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 2 0 m g 「ケ 日本ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F5052 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 2 0 m g 「サ 沢井製薬」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F5060 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 2 0 m g 「日 新製葉」 | 日新製葉 | 後発品 | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F5079 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 2 0 m g 「日 新製葉」 | ダイイト | 後発品 | | | 37.00 | R5. 6. 16収載 |
| 内用薬 | 2149048F5087 | アジルサルタン | 2 0 m g 1 錠 | | アジルサルタDN錠 2 0 m g 「明 治」 | Meiji S eika フ ルマ | 後発品</ | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|-----|---|--------|-------|-----------|
| 内用薬 | 2149048F6032 | アジルサルタン | 4 0 m g 1錠 | アジルサルタンOD錠 4 0 m g 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 55.50 | R5.6.16収載 |
| 内用薬 | 2149048F6040 | アジルサルタン | 4 0 m g 1錠 | アジルサルタンOD錠 4 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 55.50 | R5.6.16収載 |
| 内用薬 | 2149048F6059 | アジルサルタン | 4 0 m g 1錠 | アジルサルタンOD錠 4 0 m g 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 55.50 | R5.6.16収載 |
| 内用薬 | 2149048F6067 | アジルサルタン | 4 0 m g 1錠 | アジルサルタンOD錠 4 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 55.50 | R5.6.16収載 |
| 内用薬 | 2149048F6075 | アジルサルタン | 4 0 m g 1錠 | アジルサルタンOD錠 4 0 m g 「フェルギン」 | ダイト | 後発品 | | | 55.50 | R5.6.16収載 |
| 内用薬 | 2149048F6083 | アジルサルタン | 4 0 m g 1錠 | アジルサルタンOD錠 4 0 m g 「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | 55.50 | R5.6.16収載 |
| 内用薬 | 2149049F1027 | エサキセレノン | 1, 2.5 m g 1錠 | ミネプロ錠 1, 2.5 m g | 第一三共 | 先発品 | ○ | 47.80 | | |
| 内用薬 | 2149049F2023 | エサキセレノン | 2, 5 m g 1錠 | ミネプロ錠 2, 5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 91.60 | | |
| 内用薬 | 2149049F3020 | エサキセレノン | 5 m g 1錠 | ミネプロ錠 5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 137.40 | | |
| 内用薬 | 2149049F4026 | エサキセレノン | 1, 2.5 m g 1錠 | ミネプロOD錠 1, 2.5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 47.80 | | |
| 内用薬 | 2149049F5022 | エサキセレノン | 2, 5 m g 1錠 | ミネプロOD錠 2, 5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 91.60 | | |
| 内用薬 | 2149049F6029 | エサキセレノン | 5 m g 1錠 | ミネプロOD錠 5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 137.40 | | |
| 内用薬 | 2149110F1015 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジドLD錠 | | 後発品 | | | 19.20 | |
| 内用薬 | 2149110F1040 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 プレミネット配合錠 LD | オルガノン | 先発品 | ○ | 76.50 | | |
| 内用薬 | 2149110F1090 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 LD「FFP」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | 26.70 | |
| 内用薬 | 2149110F1155 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 LD「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 26.70 | |
| 内用薬 | 2149110F1180 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 LD「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 26.70 | |
| 内用薬 | 2149110F1201 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 LD「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 26.70 | |
| 内用薬 | 2149110F1325 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 LD「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | 26.70 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2149110F1341 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 LD「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 26.70 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2149110F1376 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 LD「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 26.70 | R5.6.16収載 |
| 内用薬 | 2149110F2011 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジドHD錠 | | 後発品 | | | 27.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2020 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 プレミネット配合錠 HD | オルガノン | 先発品 | ○ | 104.90 | | |
| 内用薬 | 2149110F2070 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 三和化学生産研究所 | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2089 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 37.20 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2149110F2100 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「EPJ」 | 第一三共エヌエフファーマ | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2119 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「FFP」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2151 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2178 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2186 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2194 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2216 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「タナベ」 | ニプロE S ファーマ | 後発品 | | | 37.20 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2149110F2232 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2240 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2259 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 40.70 | |
| 内用薬 | 2149110F2275 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | 37.20 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2149110F2283 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「モチダ」 | 持田製薬販売 | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2291 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2305 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 40.70 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2149110F2321 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「NPI」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2330 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 37.20 | |
| 内用薬 | 2149110F2348 | ロサルタングリウム・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | ロサルヒド配合錠 HD「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 37.20 | R5.6.16収載 |
| 内用薬 | 2149111F1028 | カンデサルタントンレキセチル・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | エカート配合錠 LD | 武田デバ薬品 | 先発品 | ○ | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149111F1036 | カンデサルタントンレキセチル・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | カデヂア配合錠 LD「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | | 15.90 | |
| 内用薬 | 2149111F1044 | カンデサルタントンレキセチル・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | カデヂア配合錠 LD「テバ」 | 武田デバファーマ | 後発品 | | | 15.90 | |
| 内用薬 | 2149111F2024 | カンデサルタントンレキセチル・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | エカート配合錠 HD | 武田デバ薬品 | 先発品 | ○ | 71.70 | | |
| 内用薬 | 2149111F2032 | カンデサルタントンレキセチル・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | カデヂア配合錠 HD「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | | 29.30 | |
| 内用薬 | 2149111F2040 | カンデサルタントンレキセチル・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | カデヂア配合錠 HD「テバ」 | 武田デバファーマ | 後発品 | | | 29.30 | |
| 内用薬 | 2149112F1022 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | コディオ配合錠MD | ノバルティスファーマ | 先発品 | ○ | 41.70 | | |
| 内用薬 | 2149112F1030 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 25.00 | |
| 内用薬 | 2149112F1049 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠MD「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 25.00 | R5.9.30まで |
| 内用薬 | 2149112F1057 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠MD「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 25.00 | |
| 内用薬 | 2149112F1065 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠MD「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 25.00 | |
| 内用薬 | 2149112F1073 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠MD「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 25.00 | |
| 内用薬 | 2149112F1081 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠MD「タナベ」 | ニプロE S ファーマ | 後発品 | | | 25.00 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2149112F1090 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠MD「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 25.00 | |
| 内用薬 | 2149112F1103 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠MD「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 25.00 | |
| 内用薬 | 2149112F1111 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠MD「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 25.00 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2149112F1120 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠MD「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 25.00 | |
| 内用薬 | 2149112F2029 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | コディオ配合錠 EX | ノバルティスファーマ | 先発品 | ○ | 43.90 | | |
| 内用薬 | 2149112F2037 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠 EX「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 25.50 | |
| 内用薬 | 2149112F2045 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠 EX「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 25.50 | R5.9.30まで |
| 内用薬 | 2149112F2053 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠 EX「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 25.50 | |
| 内用薬 | 2149112F2061 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠 EX「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 25.50 | |
| 内用薬 | 2149112F2070 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠 EX「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 25.50 | |
| 内用薬 | 2149112F2088 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠 EX「タナベ」 | ニプロE S ファーマ | 後発品 | | | 25.50 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2149112F2096 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠 EX「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 29.40 | |
| 内用薬 | 2149112F2100 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠 EX「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 25.50 | |
| 内用薬 | 2149112F2118 | バルサルタラン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | バルヒディオ配合錠 EX「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 25.50 | R6.3.31まで |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------------------|----|---|-------------------------|----------|----------------------|-----|---|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 2149112F2126 | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | バルヒディオ配合錠EX「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 25.50 | | |
| 内用薬 | 2149113F1019 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジドAP錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2149113F1027 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | ミコンビ配合錠AP | | 日本ベーリン ガーアイングルハイム | 先発品 | ○ | 72.80 | | |
| 内用薬 | 2149113F1035 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | テルチア配合錠AP「D S E P」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 27.90 | | |
| 内用薬 | 2149113F1043 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | テルチア配合錠AP「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 27.90 | | |
| 内用薬 | 2149113F1051 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | テルチア配合錠AP「武田テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 27.90 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 2149113F1060 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | テルチア配合錠AP「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 27.90 | | |
| 内用薬 | 2149113F1086 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | テルチア配合錠AP「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 27.90 | | |
| 内用薬 | 2149113F2015 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジドBP錠 | | | 後発品 | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 2149113F2023 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | ミコンビ配合錠BP | | 日本ベーリン ガーアイングルハイム | 先発品 | ○ | 101.20 | | |
| 内用薬 | 2149113F2031 | アルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | テルチア配合錠BP「D S E P」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 39.50 | | |
| 内用薬 | 2149113F2040 | アルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | テルチア配合錠BP「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 39.50 | | |
| 内用薬 | 2149113F2058 | アルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | テルチア配合錠BP「武田テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 39.50 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 2149113F2066 | アルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | テルチア配合錠BP「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 39.50 | | |
| 内用薬 | 2149113F2082 | アルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1錠 | 局 | テルチア配合錠BP「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 39.50 | | |
| 内用薬 | 2149114F1013 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | | | 後発品 | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 2149114F1021 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | エックスマート配合錠 | | ノバルティス ファーマー | 先発品 | ○ | 41.80 | | |
| 内用薬 | 2149114F1030 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | アムパロ配合錠「D S E P」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 2149114F1056 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | アムパロ配合錠「F F P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 2149114F1099 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | アムパロ配合錠「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 2149114F1102 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | アムパロ配合錠「T D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 2149114F1145 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | アムパロ配合錠「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 23.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149114F1161 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | アムパロ配合錠「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 2149114F1170 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | アムパロ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 2149114F1188 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | アムパロ配合錠「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 2149114F1218 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | アムパロ配合錠「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 2149114F2010 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩口腔内崩壊錠 | | | 後発品 | | 13.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149114F2028 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | エックスマート配合OD錠 | | ノバルティス ファーマー | 先発品 | ○ | 41.80 | | |
| 内用薬 | 2149114F2044 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | アムパロ配合OD錠「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 2149114F2060 | バルサルタン・アムロジンベニル酸塩 | 1錠 | | アムパロ配合OD錠「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 2149115F1026 | オルメサルタントメドキシル・アゼリジンペニル酸塩 | 1錠 | | レザルタス配合錠LD | 第一三共 | 先発品 | | | 38.80 | | |
| 内用薬 | 2149115F2022 | オルメサルタントメドキシル・アゼリジンペニル酸塩 | 1錠 | | レザルタス配合錠HD | 第一三共 | 先発品 | | | 71.90 | | |
| 内用薬 | 2149116F1020 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | ユニシア配合錠LD | 武田テバ薬品 | 先発品 | ○ | | 69.20 | | |
| 内用薬 | 2149116F1039 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠LD「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 2149116F1047 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠LD「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 2149116F1055 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠LD「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 2149116F1063 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠LD「武田テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 26.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149116F1071 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠LD「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 29.80 | | |
| 内用薬 | 2149116F1080 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 2149116F1098 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠LD「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 26.10 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 2149116F2027 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | ユニシア配合錠HD | 武田テバ薬品 | 先発品 | ○ | | 69.70 | | |
| 内用薬 | 2149116F2035 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠HD「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2149116F2043 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠HD「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2149116F2051 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠HD「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2149116F2060 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠HD「武田テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 25.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149116F2078 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠HD「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2149116F2086 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2149116F2094 | カンデサルタントシレンキセチル・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | カムシア配合錠HD「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 25.90 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 2149117F1017 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩AP錠 | | | 後発品 | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 2149117F1025 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | | ミカムロ配合錠AP | | 日本ベーリン ガーアイングルハイム | 先発品 | ○ | 62.10 | | |
| 内用薬 | 2149117F1033 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠AP「D S E P」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 2149117F1041 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠AP「E E」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 2149117F1050 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠AP「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 2149117F1076 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠AP「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 2149117F1084 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠AP「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 2149117F1106 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠AP「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 2149117F1114 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | | テラムロ配合錠AP「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 2149117F2013 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩BP錠 | | | 後発品 | | 16.60 | | |
| 内用薬 | 2149117F2021 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | | ミカムロ配合錠BP | | 日本ベーリン ガーアイングルハイム | 先発品 | ○ | 90.80 | | |
| 内用薬 | 2149117F2030 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠BP「D S E P」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149117F2048 | テルミサルタン・アムロジンペニル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠BP「E E」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 39.40 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----|---|--|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 2149117F2056 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠B P「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149117F2072 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠B P「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149117F2080 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠B P「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 16.60 | | |
| 内用薬 | 2149117F2102 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠B P「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149117F2110 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | テラムロ配合錠B P「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 39.40 | | |
| 内用薬 | 2149118F1011 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩LD錠 | | 後発品 | | | 16.10 | | |
| 内用薬 | 2149118F1020 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | アイミクス配合錠LD | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | | 69.20 | | |
| 内用薬 | 2149118F1038 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠LD「D S P | 住友ファーマブロッキ | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149118F1054 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠LD「J G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149118F1062 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠LD「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149118F1089 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠LD「オーハ | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149118F1100 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠LD「ケミ | 日本ケミファ | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149118F1119 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149118F1135 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠LD「三和」 | ダイオ | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149118F1143 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠LD「武田デ | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 22.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2149118F1151 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149118F1194 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠LD「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2149118F2018 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩HD錠 | | 後発品 | | | 17.50 | | |
| 内用薬 | 2149118F2026 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | アイミクス配合錠HD | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | | 76.60 | | |
| 内用薬 | 2149118F2034 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠HD「D S P | 住友ファーマブロッキ | 後発品 | | | 26.20 | | |
| 内用薬 | 2149118F2050 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠HD「J G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 26.20 | | |
| 内用薬 | 2149118F2069 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠HD「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 26.20 | | |
| 内用薬 | 2149118F2085 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠HD「オーハ | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 26.20 | | |
| 内用薬 | 2149118F2107 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠HD「ケミ | 日本ケミファ | 後発品 | | | 26.20 | | |
| 内用薬 | 2149118F2115 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠HD「T R | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 26.20 | | |
| 内用薬 | 2149118F21190 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | イルアミクス配合錠HD「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 26.20 | | |
| 内用薬 | 2149119F1024 | イルベサルタン・トリクリメチアジド | 1錠 | 局 | イルトラ配合錠LD | シオノギファー | 先発品 | | | 81.50 | | |
| 内用薬 | 2149119F2020 | イルベサルタン・トリクリメチアジド | 1錠 | 局 | イルトラ配合錠HD | シオノギファー | 先発品 | | | 117.20 | | |
| 内用薬 | 2149120F1027 | バルサルタントン・シリニジン | 1錠 | 局 | アテディオ配合錠 | E A ファーマ | 先発品 | | | 57.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F1021 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ザクラスマ配合錠LD | 武田薬品工業 | 先発品 | ○ | | 94.40 | | |
| 内用薬 | 2149121F1030 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠LD「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 35.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F1048 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠LD「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 35.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F1056 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠LD「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 35.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F1064 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 35.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F1072 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠LD「武田デ | 武田デバフアーマ | 後発品 | | | 35.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F1080 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠LD「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 35.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F1099 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 35.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F1102 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠LD「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 35.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F2028 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ザクラスマ配合錠HD | 武田薬品工業 | 先発品 | ○ | | 95.00 | | |
| 内用薬 | 2149121F2036 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠HD「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 2149121F2044 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠HD「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 2149121F2052 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠HD「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 2149121F2060 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 2149121F2079 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠HD「武田デ | 武田デバフアーマ | 後発品 | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 2149121F2087 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠HD「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 2149121F2095 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 2149121F2109 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合錠HD「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 2149121F3024 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合OD錠LD「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 35.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F3032 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合OD錠LD「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 35.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F3040 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合OD錠LD「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 35.70 | | |
| 内用薬 | 2149121F4020 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合OD錠HD「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 2149121F4039 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合OD錠HD「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 2149121F4047 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1錠 | 局 | ジルムロ配合OD錠HD「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 2149122F1026 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロナフチアジド | 1錠 | 局 | ミカトリオ配合錠 | 日本ペーリングガーイングルハイム | 先発品 | | | 97.50 | | |
| 内用薬 | 2160002F1010 | ミドドリン塩酸塩 | 2 mg g 1錠 | ミドドリン塩酸塩2 mg g 錠 | | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2160002F1028 | ミドドリン塩酸塩 | 2 mg g 1錠 | メトリジン錠2 mg g | 大正製薬 | 先発品 | ○ | | | 18.90 | | |
| 内用薬 | 2160002F1087 | ミドドリン塩酸塩 | 2 mg g 1錠 | ミドドリン塩酸塩2 mg g「J G」 | 大興製薬 | 後発品 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 2160002F1095 | ミドドリン塩酸塩 | 2 mg g 1錠 | ミドドリン塩酸塩2 mg g「オーハ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 2160002F1109 | ミドドリン塩酸塩 | 2 mg g 1錠 | ミドドリン塩酸塩2 mg g「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 2160002F1125 | ミドドリン塩酸塩 | 2 mg g 1錠 | ミドドリン塩酸塩2 mg g「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 2160002F2024 | ミドドリン塩酸塩 | 2 mg g 1錠 | メトリジンD錠2 mg g | 大正製薬 | 先発品 | ○ | | | 18.90 | | |
| 内用薬 | 2160003F1014 | スマトリプタンコハク酸塩 | 5.0 mg g 1錠 | スマトリプタンコハク酸塩5.0 mg g 錠 | | | 後発品 | | | 116.90 | | |
| 内用薬 | 2160003F1022 | スマトリプタンコハク酸塩 | 5.0 mg g 1錠 | イミグラン錠5.0 | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | ○ | | | 417.10 | | |
| 内用薬 | 2160003F1065 | スマトリプタンコハク酸塩 | 5.0 mg g 1錠 | スマトリプタン錠5.0 mg g「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | | 156.80 | | |
| 内用薬 | 2160003F1081 | スマトリプタンコハク酸塩 | 5.0 mg g 1錠 | スマトリプタン錠5.0 mg g「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | | 156.80 | | |
| 内用薬 | 2160003F1090 | スマトリプタンコハク酸塩 | 5.0 mg g 1錠 | スマトリプタン錠5.0 mg g「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | | 156.80 | | |
| 内用薬 | 2160003F1103 | スマトリプタンコハク酸塩 | 5.0 mg g 1錠 | スマトリプタン錠5.0 mg g「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | | 156.80 | | |
| 内用薬 | 2160003F1111 | スマトリプタンコハク酸塩 | 5.0 mg g 1錠 | スマトリプタン錠5.0 mg g「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | | 156.80 | | |
| 内用薬 | 2160003F1120 | スマトリプタンコハク酸塩 | 5.0 mg g 1錠 | スマトリプタン錠5.0 mg g「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 156.80 | | |
| 内用薬 | 2160003F1138 | スマトリプタンコハク酸塩 | 5.0 mg g 1錠 | スマトリプタン錠5.0 mg g「日医」 | 日医工 | 後発品 | | | | 156.80 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------|------|---|--------|------------|--|--|
| 内用薬 | 2160003S1020 | スマトリブタンコハク酸塩 | 5.0 mg 2 mL 1包 | スマトリブタン内用液 5.0 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 463.90 | | |
| 内用薬 | 2160004F1027 | ゾルミトリブタン | 2.5 mg 1錠 | ゾーミック錠 2.5 mg | 沢井製薬 | 先発品 | ○ | 537.20 | | | |
| 内用薬 | 2160004F2015 | ゾルミトリブタン | 2.5 mg 1錠 | ゾルミトリブタン 2.5 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | 126.30 | | | |
| 内用薬 | 2160004F2023 | ゾルミトリブタン | 2.5 mg 1錠 | ゾーミックRM錠 2.5 mg | 沢井製薬 | 先発品 | ○ | 537.20 | | | |
| 内用薬 | 2160004F2031 | ゾルミトリブタン | 2.5 mg 1錠 | ゾルミトリブタンOD錠 2.5 mg 「LG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 169.30 | | | |
| 内用薬 | 2160004F2040 | ゾルミトリブタン | 2.5 mg 1錠 | ゾルミトリブタンOD錠 2.5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 169.30 | | | |
| 内用薬 | 2160004F2058 | ゾルミトリブタン | 2.5 mg 1錠 | ゾルミトリブタンOD錠 2.5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 169.30 | | | |
| 内用薬 | 2160004F2066 | ゾルミトリブタン | 2.5 mg 1錠 | ゾルミトリブタンOD錠 2.5 mg 「トワワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 169.30 | | | |
| 内用薬 | 2160004F2074 | ゾルミトリブタン | 2.5 mg 1錠 | ゾルミトリブタンOD錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 169.30 | | | |
| 内用薬 | 2160004F2082 | ゾルミトリブタン | 2.5 mg 1錠 | ゾルミトリブタンOD錠 2.5 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 169.30 | | | |
| 内用薬 | 2160005F1021 | エレトリブタン臭化水素 酢塩 | 2.0 mg 1錠 | レバックス錠 2.0 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 485.80 | | | |
| 内用薬 | 2160005F1030 | エレトリブタン臭化水素 酢塩 | 2.0 mg 1錠 | エレトリブタン錠 2.0 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | 154.70 | | | |
| 内用薬 | 2160005F1048 | エレトリブタン臭化水素 酢塩 | 2.0 mg 1錠 | エレトリブタン錠 2.0 mg 「TC K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 154.70 | | | |
| 内用薬 | 2160005F1056 | エレトリブタン臭化水素 酢塩 | 2.0 mg 1錠 | エレトリブタン錠 2.0 mg 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | 154.70 | | | |
| 内用薬 | 2160005F1064 | エレトリブタン臭化水素 酢塩 | 2.0 mg 1錠 | エレトリブタン錠 2.0 mg 「サンド」 | サンド | 後発品 | | 154.70 | | | |
| 内用薬 | 2160005F1072 | エレトリブタン臭化水素 酢塩 | 2.0 mg 1錠 | エレトリブタン錠 2.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 154.70 | | | |
| 内用薬 | 2160005F1080 | エレトリブタン臭化水素 酢塩 | 2.0 mg 1錠 | エレトリブタン錠 2.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 154.70 | | | |
| 内用薬 | 2160005F1099 | エレトリブタン臭化水素 酢塩 | 2.0 mg 1錠 | エレトリブタン錠 2.0 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 154.70 | | | |
| 内用薬 | 2160005F1102 | エレトリブタン臭化水素 酢塩 | 2.0 mg 1錠 | エレトリブタン錠 2.0 mg 「ファーザー」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 154.70 | R6.3.31まで | | |
| 内用薬 | 2160005F1110 | エレトリブタン臭化水素 酢塩 | 2.0 mg 1錠 | エレトリブタン錠 2.0 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 154.70 | R5.11.22収載 | | |
| 内用薬 | 2160005F2028 | エレトリブタン臭化水素 酢塩 | 2.0 mg 1錠 | エレトリブタンOD錠 2.0 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 154.70 | | | |
| 内用薬 | 2160006F1026 | リザトリブタン安息香酸塩 | 1.0 mg 1錠 | マクサルト錠 1.0 mg | 杏林製薬 | 先発品 | ○ | 457.40 | | | |
| 内用薬 | 2160006F2014 | リザトリブタン安息香酸塩 | 1.0 mg 1錠 | リザトリブタン安息香酸塩 1.0 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | 96.80 | | | |
| 内用薬 | 2160006F2022 | リザトリブタン安息香酸塩 | 1.0 mg 1錠 | マクサルトR PD錠 1.0 mg | 杏林製薬 | 先発品 | ○ | 462.20 | | | |
| 内用薬 | 2160006F2030 | リザトリブタン安息香酸塩 | 1.0 mg 1錠 | リザトリブタンOD錠 1.0 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 149.30 | | | |
| 内用薬 | 2160006F2049 | リザトリブタン安息香酸塩 | 1.0 mg 1錠 | リザトリブタンOD錠 1.0 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 149.30 | | | |
| 内用薬 | 2160006F2057 | リザトリブタン安息香酸塩 | 1.0 mg 1錠 | リザトリブタンOD錠 1.0 mg 「東和」 | 東和薬品 | 後発品 | | 149.30 | | | |
| 内用薬 | 2160007F1020 | ナラトリブタン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | アマージ錠 2.5 mg | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | ○ | 407.00 | | | |
| 内用薬 | 2160007F1039 | ナラトリブタン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ナラトリブタン錠 2.5 mg 「K」 | 寿製薬 | 後発品 | | 202.80 | | | |
| 内用薬 | 2171005F1017 | ジラゼブ塩酸塩水和物 | 5.0 mg 1錠 | ジラゼブ塩酸塩 5.0 mg 錠 | | 後発品 | | 5.70 | | | |
| 内用薬 | 2171005F1068 | ジラゼブ塩酸塩水和物 | 5.0 mg 1錠 | コメリアンコーン錠 5.0 | 興和 | 先発品 | ○ | 7.10 | | | |
| 内用薬 | 2171005F2013 | ジラゼブ塩酸塩水和物 | 1.0 mg 1錠 | ジラゼブ塩酸塩 1.0 mg 錠 | | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2171005F2021 | ジラゼブ塩酸塩水和物 | 1.0 mg 1錠 | コメリアンコーン錠 1.0 | 興和 | 先発品 | ○ | 10.20 | | | |
| 内用薬 | 2171006F1011 | ジルチアゼム塩酸塩 | 3.0 mg 1錠 | ジルチアゼム塩酸塩 3.0 mg 錠 | | 後発品 | | 5.70 | | | |
| 内用薬 | 2171006F1224 | ジルチアゼム塩酸塩 | 3.0 mg 1錠 | ヘルベッサー錠 3.0 | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 8.80 | | | |
| 内用薬 | 2171006F2018 | ジルチアゼム塩酸塩 | 6.0 mg 1錠 | ジルチアゼム塩酸塩 6.0 mg 錠 | | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2171006F2026 | ジルチアゼム塩酸塩 | 6.0 mg 1錠 | ヘルベッサー錠 6.0 | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 11.60 | | | |
| 内用薬 | 2171006N1016 | ジルチアゼム塩酸塩 | 1.0 mg 0.1カプセル | ジルチアゼム塩酸塩 1.0 mg 徐放カプセル | | 後発品 | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2171006N1105 | ジルチアゼム塩酸塩 | 1.0 mg 0.1カプセル | ヘルベッサーRカプセル 1.0 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 19.80 | | | |
| 内用薬 | 2171006N2012 | ジルチアゼム塩酸塩 | 2.0 mg 0.1カプセル | ジルチアゼム塩酸塩 2.0 mg 徐放カプセル | | 後発品 | | 18.10 | | | |
| 内用薬 | 2171006N2039 | ジルチアゼム塩酸塩 | 2.0 mg 0.1カプセル | ヘルベッサーRカプセル 2.0 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 37.60 | | | |
| 内用薬 | 2171007F1210 | トリメタジン塩酸塩 | 3.0 mg 1錠 | バステルR錠 3 mg | 京都薬品工業 | 先発品 | | 7.50 | | | |
| 内用薬 | 2171008F1010 | ペラバミル塩酸塩 | 4.0 mg 1錠 | ペラバミル塩酸塩 4.0 mg 錠 | | 後発品 | | 6.40 | | | |
| 内用薬 | 2171008F1070 | ペラバミル塩酸塩 | 4.0 mg 1錠 | ワントラン錠 4.0 mg | エーザイ | 準先発品 | ○ | 7.20 | | | |
| 内用薬 | 2171010F1067 | ジビリダモール | 1.2.5% 1g | ジビリダモール散 1.2.5% 「J」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 19.10 | | | |
| 内用薬 | 2171010F1018 | ジビリダモール | 1.2.5 mg 1錠 | ジビリダモール 1.2.5 mg 錠 | | 後発品 | | 5.80 | | | |
| 内用薬 | 2171010F1409 | ジビリダモール | 1.2.5 mg 1錠 | ヘルサンチン錠 1.2.5 mg | Medical Parkland | 準先発品 | ○ | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2171010F2014 | ジビリダモール | 2.5 mg 1錠 | ジビリダモール 2.5 mg 錠 | | 後発品 | | 5.80 | | | |
| 内用薬 | 2171010F2553 | ジビリダモール | 2.5 mg 1錠 | ヘルサンチン錠 2.5 mg | Medical Parkland | 準先発品 | ○ | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2171010F3010 | ジビリダモール | 1.00 mg 1錠 | ジビリダモール 1.00 mg 錠 | | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2171010F3053 | ジビリダモール | 1.00 mg 1錠 | ヘルサンチン錠 1.00 mg | Medical Parkland | 先発品 | ○ | 9.70 | | | |
| 内用薬 | 2171011N1018 | 硝酸イソソルビド | 2.0 mg 1錠 | 硝酸イソフルビド 2.0 mg 徐放錠 | | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2171011N1123 | 硝酸イソソルビド | 2.0 mg 1錠 | フランドル錠 2.0 mg | トーアエイロー | 先発品 | ○ | 11.00 | | | |
| 内用薬 | 2171011N1017 | 硝酸イソソルビド | 2.0 mg 1カプセル | 硝酸イソフルビド 2.0 mg 徐放カプセル | | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2171011N1050 | 硝酸イソソルビド | 2.0 mg 1カプセル | ニトロルRカプセル 2.0 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 10.70 | | | |
| 内用薬 | 2171012F1017 | トラピジル | 5.0 mg 1錠 | トラピジル 5.0 mg 錠 | | 後発品 | | 5.70 | | | |
| 内用薬 | 2171012F1181 | トラピジル | 5.0 mg 1錠 | ロコカル錠 5.0 mg | 持田製薬 | 先発品 | ○ | 9.60 | | | |
| 内用薬 | 2171012F2013 | トラピジル | 1.00 mg 1錠 | トラピジル 1.00 mg 錠 | | 後発品 | | 5.70 | | | |
| 内用薬 | 2171012F2315 | トラピジル | 1.00 mg 1錠 | ロコナル錠 1.00 mg | 持田製薬 | 先発品 | ○ | 10.70 | | | |
| 内用薬 | 2171013K1010 | ニトログリセリン | 0.3 mg 1錠 | ニトログリセリン錠 | | 後発品 | | 15.40 | | | |
| 内用薬 | 2171014C1044 | ニフェジピン | 1% 1 g | セバミット細粒 1% | 日本ジェネリック | 後発品 | | 13.50 | | | |
| 内用薬 | 2171014C1060 | ニフェジピン | 1% 1 g | ニフェジピン細粒 1% 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 6.30 | | | |
| 内用薬 | 2171014C2032 | ニフェジピン | 2% 1 g | セバミット-R細粒 2% | 日本ジェネリック | 先発品 | | 30.70 | | | |
| 内用薬 | 2171014F1113 | ニフェジピン | 1.0 mg 1錠 | ニフェジピン錠 1.0 mg 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 5.70 | | | |
| 内用薬 | 2171014G1011 | ニフェジピン | 1.0 mg 1錠 | ニフェジピン 1.0 mg 徐放錠 | | 後発品 | | 5.70 | | | |
| 内用薬 | 2171014G2018 | ニフェジピン | 2.0 mg 1錠 | ニフェジピン 2.0 mg 徐放錠 | | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2171014G2301 | ニフェジピン | 2.0 mg 1錠 | ニフェジピンL錠 2.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 6.50 | | | |
| 内用薬 | 2171014G2328 | ニフェジピン | 2.0 mg 1錠 | ニフェジピンL錠 2.0 mg 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 6.50 | | | |
| 内用薬 | 2171014G2360 | ニフェジピン | 2.0 mg 1錠 | ニフェジピンL錠 2.0 mg 「K P」 | 京都薬品工業 | 後発品 | | 6.50 | | | |
| 内用薬 | 2171014G3014 | ニフェジピン | 1.0 mg 1錠 | ニフェジピンL錠 1.0 mg 徐放CR錠 | | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2171014G3022 | ニフェジピン | 1.0 mg 1錠 | アグラートCR錠 1.0 mg | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 9.80 | | | |
| 内用薬 | 2171014G3081 | ニフェジピン | 1.0 mg 1錠 | ニフェジピンCR錠 1.0 mg 「N」 | ニプロ | 後発品 | | 6.50 | | | |
| 内用薬 | 2171014G3103 | ニフェジピン | 1.0 mg 1錠 | ニフェジピンCR錠 1.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 6.50 | | | |
| 内用薬 | 2171014G3111 | ニフェジピン | 1.0 mg 1錠 | ニフェジピンCR錠 1.0 mg 「Z」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 6.50 | | | |
| 内用薬 | 2171014G3120 | ニフェジピン | 1.0 mg 1錠 | ニフェジピンCR錠 1.0 mg 「三和化成研究所」 | 後発品 | | | 6.50 | | | |
| 内用薬 | 2171014G4010 | ニフェジピン | 2.0 mg 1錠 | ニフェジピン 2.0 mg 徐放CR錠 | | 後発品 | | 7.40 | | | |
| 内用薬 | 2171014G4029 | ニフェジピン | 2.0 mg 1錠 | アグラートCR錠 2.0 mg | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 16.80 | | | |
| 内用薬 | 2171014G5017 | ニフェジピン | 4.0 mg 1錠 | ニフェジピン 4.0 mg 徐放CR錠 | | 後発品 | | 14.20 | | | |
| 内用薬 | 2171014G5025 | ニフェジピン | 4.0 mg 1錠 | アグラートCR錠 4.0 mg | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 31.60 | | | |
| 内用薬 | 2171014M1015 | ニフェジピン | 5.5 mg 1カプセル | ニフェジピン 5.5 mg カプセル | | 後発品 | | 5.70 | | | |
| 内用薬 | 2171014M2011 | ニフェジピン | 1.0 mg 1カプセル | ニフェジピン 1.0 mg カプセル | | 後発品 | | 5.70 | | | |
| 内用薬 | 2171014M2011 | ニフェジピン | 1.0 mg 1カプセル | セバミット-Rカプセル 1.0 | 日本ジェネリック | 先発品 | ○ | 10.60 | | | |
| 内用薬 | 2171014N2025 | ニフェジピン | 2.0 mg 1カプセル | セバミット-Rカプセル 2.0 | 日本ジェネリック | 先発品 | ○ | 10.80 | | | |
| 内用薬 | 2171016F1015 | 硝酸イソソルビド | 5.5 mg 1錠 | 硝酸イソソルビド錠 | | 後発品 | | 9.80 | | | |
| 内用薬 | 2171017F1010 | ニコラジンジル | 2.5 mg 1錠 | ニコラジンジル 2.5 mg 錠 | | 後発品 | | 5.70 | | | |
| 内用薬 | 2171017F1028 | ニコラジンジル | 2.5 mg 1錠 | シグマート錠 2.5 mg | 中外製薬 | 先発品 | ○ | 9.40 | | | |
| 内用薬 | 2171017F2016 | ニコラジンジル | 5.5 mg 1錠 | ニコラジンジル 5.5 mg 錠 | | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2171017F2024 | ニコラジンジル | 5.5 mg 1錠 | シグマート錠 5.5 mg | 中外製薬 | 先発品 | ○ | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 2171018K1039 | ニトロクリセリン | 0.3 mg 1錠 | ニトロベンゾトロス 0.3 mg | 日本化薬 | 後発品 | | 10.90 | | | |
| 内用薬 | 2171020F1011 | ニトレンジビン | 5.5 mg 1錠 | ニトレンジビン 5.5 mg 錠 | | 後発品 | | 9.80 | | | |
| 内用薬 | 2171020F1020 | ニトレンジビン | 5.5 mg 1錠 | バイオテンシン錠 5.5 mg | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-------|--------|------------|
| 内用薬 | 2171021F1016 | ベニジビン塩酸塩 | 2 m g 1錠 | ベニジビン塩酸塩 2 m g 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2171021F1024 | ベニジビン塩酸塩 | 2 m g 1錠 | ヨニール錠 2 | 協和キリン | 先発品 | ○ | 16.00 | |
| 内用薬 | 2171021F2012 | ベニジビン塩酸塩 | 4 m g 1錠 | ベニジビン塩酸塩 4 m g 錠 | 後発品 | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 2171021F2020 | ベニジビン塩酸塩 | 4 m g 1錠 | ヨニール錠 4 | 協和キリン | 先発品 | ○ | 23.90 | |
| 内用薬 | 2171021F3019 | ベニジビン塩酸塩 | 8 m g 1錠 | ベニジビン塩酸塩 8 m g 錠 | 後発品 | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 2171021F3027 | ベニジビン塩酸塩 | 8 m g 1錠 | ヨニール錠 8 | 協和キリン | 先発品 | ○ | 47.10 | |
| 内用薬 | 2171022F1010 | アムロジビンペルシル酸塩 | 2, 5 m g 1錠 | アムロジビンペルシル酸塩 2, 5 m g | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2171022F1029 | アムロジビンペルシル酸塩 | 2, 5 m g 1錠 | ノルバスク錠 2, 5 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 17.00 | |
| 内用薬 | 2171022F1045 | アムロジビンペルシル酸塩 | 5 m g 1錠 | アムロジン錠 2, 5 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 15.10 | |
| 内用薬 | 2171022F2017 | アムロジビンペルシル酸塩 | 5 m g 1錠 | アムロジビンペルシル酸塩 5 m g 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2171022F2025 | アムロジビンペルシル酸塩 | 5 m g 1錠 | ノルバスク錠 5 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 20.30 | |
| 内用薬 | 2171022F2041 | アムロジビンペルシル酸塩 | 5 m g 1錠 | アムロジビンペルシル酸塩 5 m g 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2171022F4028 | アムロジビンペルシル酸塩 | 5 m g 1錠 | アムロジンOD錠 5 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 18.90 | |
| 内用薬 | 2171022F4044 | アムロジビンペルシル酸塩 | 5 m g 1錠 | ノルバスクOD錠 5 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 20.30 | |
| 内用薬 | 2171022F5016 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジビンペルシル酸塩 1.0 m g 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2171022F5024 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 29.30 | |
| 内用薬 | 2171022F5032 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ノルバスクOD錠 2, 5 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 32.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5067 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 18.70 | |
| 内用薬 | 2171022F5075 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5113 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「NS」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5130 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジビン錠 1.0 m g 「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5148 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5156 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「研科」 | ダイオ | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5164 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジビン錠 1.0 m g 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5172 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「ケミ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5180 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5199 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5202 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「タナベ」 | ニプロE.S.ファーマ | 後発品 | | 16.20 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2171022F5210 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5229 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジビン錠 1.0 m g 「明治」 | Meiji S. e i k a ファルマ | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5245 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「CH」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5253 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「DSE」 | 第一三共エヌファ | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5270 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5288 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「IQQ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5296 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5300 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「TYK」 | コーアバイオ | 後発品 | | 18.70 | |
| 内用薬 | 2171022F5318 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5326 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「イセイ」 | コーヤイセイ | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5342 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「タイ」 | 大興製薬 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F5350 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「ソニー」 | シオノケミカル | 後発品 | | 16.20 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2171022F5385 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジン錠 1.0 m g 「ニプロ」 | ニプロE.S.ファーマ | 後発品 | | 16.20 | R5.6.16収載 |
| 内用薬 | 2171022F6012 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジビンペルシル酸塩 1.0 m g 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2171022F6020 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 29.30 | |
| 内用薬 | 2171022F6039 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ノルバスクOD錠 1.0 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 32.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6047 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6071 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「N」 | ニプロ | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6080 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「TC」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6098 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「Z」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 18.70 | |
| 内用薬 | 2171022F6101 | アムロジビンOD錠 1.0 m g 「アル」 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「アル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6110 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6128 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「サワヰ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6136 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「サンド」 | サンンド | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6144 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6152 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6160 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「C」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6179 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6187 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「N S」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6209 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「Y」 | 陽進堂 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6217 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「科」 | 大興製薬 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6225 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「ケミ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6241 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「ソニー」 | シオノケミカル | 後発品 | | 16.20 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2171022F6250 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「明治」 | Meiji S. e i k a ファルマ | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6268 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「イセイ」 | コーヤイセイ | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6276 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171022F6284 | アムロジビンペルシル酸塩 | 1.0 m g 1錠 | アムロジンOD錠 1.0 m g 「武田デバフター」 | 武田デバフター | 後発品 | | 16.20 | |
| 内用薬 | 2171023F1015 | 一硝酸イソソルビド | 1.0 m g 1錠 | 一硝酸イソソルビド 1.0 m g 錠 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2171023F1023 | 一硝酸イソソルビド | 1.0 m g 1錠 | アイトロール錠 1.0 m g | トーアエイロー | 先発品 | ○ | 10.10 | |
| 内用薬 | 2171023F2011 | 一硝酸イソソルビド | 2.0 m g 1錠 | 一硝酸イソソルビド 2.0 m g 錠 | 後発品 | | 7.70 | | |
| 内用薬 | 2171023F2020 | 一硝酸イソソルビド | 2.0 m g 1錠 | アイトロール錠 2.0 m g | トーアエイロー | 先発品 | ○ | 10.20 | |
| 内用薬 | 2172002F1053 | イソクスピルン塩酸塩 | 1.0 m g 1錠 | ズファジラント 1.0 m g | アルフレッサファーマ | 後発品 | | 9.10 | |
| 内用薬 | 2172006F1035 | ヘブロニカート | 1.0 m g 1錠 | ヘブロニカート錠 1.0 m g 「C」 | 長生堂製薬 | 先発品 | | 5.90 | |
| 内用薬 | 2183002W1013 | クロフィラート | 2.50 m g 1カプセル | クロフィラート 2.50 m g カプセル | | | | 8.70 | |
| 内用薬 | 2183002W2010 | クロフィラート | 5.00 m g 1カプセル | クロフィラート 5.00 m g カプセル | | | | 9.80 | |
| 内用薬 | 2183005G1013 | ベザフィラート | 2.00 m g 1錠 | ベザフィラート 2.00 m g 徐放錠 | 後発品 | | | 10.10 | |
| 内用薬 | 2183005G1234 | ベザフィラート | 2.00 m g 1錠 | ベザトールSR錠 2.00 m g | キッセイ薬品工業 | 先発品 | ○ | 17.60 | |
| 内用薬 | 2183005G2010 | ベザフィラート | 1.00 m g 1錠 | ベザフィラート 1.00 m g 徐放錠 | 後発品 | | | 10.10 | |
| 内用薬 | 2183005G2028 | ベザフィラート | 1.00 m g 1錠 | ベザトールSR錠 1.00 m g | キッセイ薬品工業 | 先発品 | ○ | 14.10 | |
| 内用薬 | 2183006F3015 | フェノフィラート | 5.3 - 3 m g 1錠 | フェノフィラート 5.3 - 3 m g 錠 | 後発品 | | | 8.50 | |
| 内用薬 | 2183006F3023 | フェノフィラート | 5.3 - 3 m g 1錠 | リビデイル錠 5.3 - 3 m g | あすか製薬 | 先発品 | ○ | 18.30 | |
| 内用薬 | 2183006F3031 | フェノフィラート | 5.3 - 3 m g 1錠 | トライコア錠 5.3 - 3 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 18.50 | |
| 内用薬 | 2183006F4011 | フェノフィラート | 8.0 m g 1錠 | フェノフィラート 8.0 m g 錠 | 後発品 | | | 10.10 | |
| 内用薬 | 2183006F4020 | フェノフィラート | 8.0 m g 1錠 | リビデイル錠 8.0 m g | あすか製薬 | 先発品 | ○ | 24.40 | |
| 内用薬 | 2183006F4038 | フェノフィラート | 8.0 m g 1錠 | トライコア錠 8.0 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 24.70 | |
| 内用薬 | 2183007F1025 | ベマフィラート | 0.1 m g 1錠 | バルモディア錠 0.1 m g | 興和 | 先発品 | | 33.10 | |
| 内用薬 | 2183007G1020 | ベマフィラート | 0.2 m g 1錠 | バルモディアXR錠 0.2 m g | 興和 | 先発品 | | 61.30 | R5.11.22収載 |
| 内用薬 | 2183007G2027 | ベマフィラート | 0.4 m g 1錠 | バルモディアXR錠 0.4 m g | 興和 | 先発品 | | 113.40 | R5.11.22収載 |
| 内用薬 | 2189003F1136 | エラスター | 1.800 8.00 単位1錠 | エラスマチーム錠 1.800 | エーザイ | 先発品 | | 10.60 | |
| 内用薬 | 2189003F2035 | デキストラトン硫酸ナトリウム | 1.500 m g 1錠 | MDSコーセー錠 1.500 | 興和 | 先発品 | | 5.90 | |
| 内用薬 | 2189003F2035 | デキストラトン硫酸ナトリウム | 3.000 m g 1錠 | MDSコーセー錠 3.000 | 興和 | 先発品 | | 7.50 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----|-------|-----------------|
| 内用薬 | 2189004F1017 | ニコモール | 2.00 mg 1錠 | 局 | ニコモール錠 | | | 9.30 | |
| 内用薬 | 2189005F1020 | ニセリトロール | 1.25 mg 1錠 | | ペリシット錠1.25 mg | 三和化学研究所 | 先発品 | 5.90 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2189005P2026 | ニセリトロール | 2.50 mg 1錠 | | ペリシット錠2.50 mg | 三和化学研究所 | 先発品 | 9.20 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2189006M1058 | ボリエントスファチジルヨリソ | 2.50 mg 1カプセル | E P Lカプセル2.50 mg | アルフレッサファーマ | 後発品 | | 6.60 | |
| 内用薬 | 2189008C1094 | ノブコール | 5.0% 1 g | 局 | シンレースタル細粒5.0% | アルフレッサファーマ | 先発品 | 30.90 | |
| 内用薬 | 2189008F1015 | プロブコール | 2.50 mg 1錠 | | プロブコール2.50 mg錠 | | 後発品 | 7.60 | |
| 内用薬 | 2189008F1287 | プロブコール | 2.50 mg 1錠 | 局 | ロレコレ錠2.50 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 13.30 |
| 内用薬 | 2189008F1376 | プロブコール | 2.50 mg 1錠 | 局 | シンレースタル錠2.50 mg | アルフレッサファーマ | 先発品 | ○ | 13.10 |
| 内用薬 | 2189009R1032 | コレステラミン | 4.4 - 4.4% 1 g | | クエストラム粉末4.4 - 4% | サノフイ | 先発品 | 10.00 | |
| 内用薬 | 2189010C1032 | プラバスタチンナトリウム | 0.5% 1 g | 局 | メバロチン細粒0.5% | 第一三共 | 先発品 | 33.10 | |
| 内用薬 | 2189010C2020 | プラバスタチンナトリウム | 1% 1 g | 局 | メバロチン細粒1% | 第一三共 | 先発品 | 55.20 | |
| 内用薬 | 2189010F1012 | グラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | | グラバスタチンナトリウム5 mg錠 | | 後発品 | 10.10 | |
| 内用薬 | 2189010F1039 | グラバスタチンナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | メバロチン錠5 | 第一三共 | 先発品 | ○ | 17.80 |
| 内用薬 | 2189010F2019 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | | グラバスタチンナトリウム1.0 mg錠 | | 後発品 | 12.10 | |
| 内用薬 | 2189010F2027 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | メバロチン錠1.0 | 第一三共 | 先発品 | ○ | 32.30 |
| 内用薬 | 2189010F2043 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンNa錠1.0 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 19.30 R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2189010F2167 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | メバレクト錠1.0 mg | 東菱薬品工業 | 後発品 | | 17.10 |
| 内用薬 | 2189010F2272 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンNa錠1.0 mg 「チャーサイ」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 19.30 |
| 内用薬 | 2189010F2302 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンナトリウム錠1.0 mg 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 19.30 |
| 内用薬 | 2189010F2353 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンNa錠1.0 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 17.10 |
| 内用薬 | 2189010F2361 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンNa錠1.0 mg 「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 17.10 |
| 内用薬 | 2189010F2370 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンNa錠1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 17.10 |
| 内用薬 | 2189010F2388 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンナトリウム錠1.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 17.10 R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2189010F2396 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンNa錠1.0 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 17.10 |
| 内用薬 | 2189010F2426 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンNa錠1.0 mg 「T C K」 | 辰巳化粧 | 後発品 | | 19.30 |
| 内用薬 | 2189010F2434 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンNa錠1.0 mg 「フゾー」 | 扶桑薬品工業 | 後発品 | | 17.10 R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2189010F2450 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンNa錠1.0 mg 「N S」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 17.10 |
| 内用薬 | 2189010F2477 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンNa錠1.0 mg 「ティバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 17.10 R5.9.30まで |
| 内用薬 | 2189010F2507 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンナトリウム錠1.0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | 17.10 |
| 内用薬 | 2189010F2515 | グラバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | グラバスタチンNa錠1.0 mg 「Y D G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 17.10 |
| 内用薬 | 2189011F1017 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | | シンバスタチン5 mg錠 | | 後発品 | 12.60 | |
| 内用薬 | 2189011F1025 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | 局 | リボバス錠5 | オルガノン | 先発品 | ○ | 38.50 |
| 内用薬 | 2189011F1203 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | | シンバスタチン錠5 mg 「SW」 | メディサ新薬 | 後発品 | | 20.30 |
| 内用薬 | 2189011F1220 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | | シンバスタチン錠5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 20.30 |
| 内用薬 | 2189011F1238 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 20.30 R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2189011F1246 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | 20.30 |
| 内用薬 | 2189011F1254 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠5 mg 「EME」 | アルフレッサファーマ | 後発品 | | 20.30 |
| 内用薬 | 2189011F1289 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠5 mg 「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 20.30 |
| 内用薬 | 2189011F1300 | シンバスタチン | 5 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠5 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 20.30 |
| 内用薬 | 2189011F2013 | シンバスタチン | 1.0 mg 1錠 | | シンバスタチン1.0 mg錠 | | 後発品 | | 26.40 |
| 内用薬 | 2189011F2021 | シンバスタチン | 1.0 mg 1錠 | 局 | リボバス錠1.0 | オルガノン | 先発品 | ○ | 76.70 |
| 内用薬 | 2189011F2145 | シンバスタチン | 1.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠1.0 mg 「EME C」 | アルフレッサファーマ | 後発品 | | 45.90 |
| 内用薬 | 2189011F2170 | シンバスタチン | 1.0 mg 1錠 | | シンバスタチン1.0 mg 「SW」 | メディサ新薬 | 後発品 | | 45.90 |
| 内用薬 | 2189011F2196 | シンバスタチン | 1.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 45.90 |
| 内用薬 | 2189011F2200 | シンバスタチン | 1.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠1.0 mg 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | 45.90 R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2189011F2242 | シンバスタチン | 1.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠1.0 mg 「あす」 | あすか製薬 | 後発品 | | 45.90 |
| 内用薬 | 2189011F2250 | シンバスタチン | 1.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠1.0 mg 「武田デバイ」 | 武田デバイマー | 後発品 | | 45.90 |
| 内用薬 | 2189011F3010 | シンバスタチン | 2.0 mg 1錠 | | シンバスタチン2.0 mg錠 | | 後発品 | | 40.80 |
| 内用薬 | 2189011F3028 | シンバスタチン | 2.0 mg 1錠 | 局 | リボバス錠2.0 | オルガノン | 先発品 | ○ | 159.80 |
| 内用薬 | 2189011F3095 | シンバスタチン | 2.0 mg 1錠 | | シンバスタチン錠2.0 mg 「SW」 | メディサ新薬 | 後発品 | | 87.80 |
| 内用薬 | 2189011F3109 | シンバスタチン | 2.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠2.0 mg 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | 87.80 R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2189011F3133 | シンバスタチン | 2.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠2.0 mg 「EME C」 | アルフレッサファーマ | 後発品 | | 87.80 |
| 内用薬 | 2189011F3150 | シンバスタチン | 2.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠2.0 mg 「N i k P」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | 87.80 R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2189011F3184 | シンバスタチン | 2.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン2.0 mg 「トー」 | 東和薬品 | 後発品 | | 87.80 |
| 内用薬 | 2189011F3206 | シンバスタチン | 2.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠2.0 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 87.80 |
| 内用薬 | 2189011F3214 | シンバスタチン | 2.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠2.0 mg 「あす」 | あすか製薬 | 後発品 | | 87.80 |
| 内用薬 | 2189011F3222 | シンバスタチン | 2.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠2.0 mg 「武田デバイ」 | 武田デバイマー | 後発品 | | 87.80 |
| 内用薬 | 2189011F3230 | シンバスタチン | 2.0 mg 1錠 | 局 | シンバスタチン錠2.0 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 87.80 |
| 内用薬 | 2189012F1011 | フルバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | | フルバスタチンナトリウム1.0 mg 錠 | | 後発品 | | 10.90 |
| 内用薬 | 2189012F1020 | フルバスタチンナトリウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | ローコール錠1.0 mg | サンファーマ | 先発品 | ○ | 22.70 |
| 内用薬 | 2189012F2018 | フルバスタチンナトリウム | 2.0 mg 1錠 | | フルバスタチンナトリウム2.0 mg | | 後発品 | | 19.80 |
| 内用薬 | 2189012F2026 | フルバスタチンナトリウム | 2.0 mg 1錠 | 局 | ローコール錠2.0 mg | サンファーマ | 先発品 | ○ | 41.70 |
| 内用薬 | 2189012F3014 | フルバスタチンナトリウム | 3.0 mg 1錠 | | フルバスタチンナトリウム3.0 mg 錠 | | 後発品 | | 27.90 |
| 内用薬 | 2189012F3022 | フルバスタチンナトリウム | 3.0 mg 1錠 | 局 | ローコール錠3.0 mg | サンファーマ | 先発品 | ○ | 56.30 |
| 内用薬 | 2189014B2024 | コレステミド | 8.3% 1 g | 局 | コレベインミニ8.3% | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 35.70 |
| 内用薬 | 2189014F1029 | コレステミド | 5.00 mg 1錠 | 局 | コレベイン錠5.00 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 21.10 |
| 内用薬 | 2189015F1015 | アトルバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | | アトルバスタチンカルシウム5 mg 錠 | | 後発品 | | 10.10 |
| 内用薬 | 2189015F1023 | アトルバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | リピートール錠5 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 23.50 |
| 内用薬 | 2189015F1147 | アトルバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 15.00 |
| 内用薬 | 2189015F1171 | アトルバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 10.60 |
| 内用薬 | 2189015F1201 | アトルバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠5 mg 「T Y K」 | 武田デバ薬品 | 後発品 | | 15.00 R6.3.31まで |
| 内用薬 | 2189015F1201 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチンカルシウム1.0 mg 錠 | アトルバスタチンカルシウム1.0 mg 錠 | 後発品 | | 12.70 |
| 内用薬 | 2189015F2020 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | リピートール錠1.0 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 43.00 |
| 内用薬 | 2189015F2054 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠1.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 17.90 |
| 内用薬 | 2189015F2070 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 17.90 |
| 内用薬 | 2189015F2089 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠1.0 mg 「D S E P」 | 第一三共エヌファ | 後発品 | | 17.90 |
| 内用薬 | 2189015F2100 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠1.0 mg 「Z E」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 17.90 |
| 内用薬 | 2189015F2119 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠1.0 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 17.90 |
| 内用薬 | 2189015F2143 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠1.0 mg 「J」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 26.60 |
| 内用薬 | 2189015F2151 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠1.0 mg 「T S U」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 20.70 |
| 内用薬 | 2189015F2178 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠1.0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 20.70 |
| 内用薬 | 2189015F2194 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠1.0 mg 「N S」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 17.90 |
| 内用薬 | 2189015F2208 | アトルバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠1.0 mg 「T Y K」 | 武田デバ薬品 | 後発品 | | 26.60 R6.3.31まで |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------|-----------|---|-----------------------------|--------------|-----|-----|---|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 2189015F2216 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠 1.0 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 17.90 | | |
| 内用薬 | 2189015F2232 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠 1.0 mg 「M-e」 | M-e ファルマ | 後発品 | | | 17.90 | | |
| 内用薬 | 2189015F3026 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 5 mg 1錠 | | アトルバスタチンOD錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2189015F4022 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1.0 mg 1錠 | | アトルバスタチンOD錠 1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 17.90 | | |
| 内用薬 | 2189015F5029 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 2.0 mg 1錠 | 局 | アトルバスタチン錠 2.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 41.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189016F1010 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | | ビタバスタチンカルシウム 1 mg 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F1028 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | リバロ錠 1 mg | 興和 | | 先発品 | ○ | 32.80 | | |
| 内用薬 | 2189016F1036 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「E」 | エルメッド | 後発品 | | | 10.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189016F1044 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「FF」 | 共創未来ファー | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F1079 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「TC」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F1109 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「科研」 | タイト | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F1125 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F1133 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F1141 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「サンピ」 | サンド | 後発品 | | | 10.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189016F1150 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F1176 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F1184 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F1192 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F1230 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「Z.E.」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F1249 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | | ビタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F1281 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 1 mg 「D.K.」 | 大興製薬 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F1290 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「K.O.G.」 | 興和AGファー | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F1311 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウム錠 1 mg 「フェルゼン」 | フェルゼン | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F2016 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | | ビタバスタチンカルシウム 2 mg 錠 | | 後発品 | | | 15.00 | | |
| 内用薬 | 2189016F2024 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | リバロ錠 2 mg | 興和 | | 先発品 | ○ | 60.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F2032 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 2 mg 「E」 | エルメッド | 後発品 | | | 19.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189016F2040 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 2 mg 「FF」 | 共創未来ファー | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F2075 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 2 mg 「TC」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F2105 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 2 mg 「科研」 | タイト | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F2121 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 2 mg 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F2130 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F2148 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | | ビタバスタチンC a錠 2 mg 「サンピ」 | サンド | 後発品 | | | 15.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189016F2156 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 2 mg 「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F2172 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 2 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F2180 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F2237 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウム錠 2 mg 「Z.E.」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F2245 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | | ビタバスタチンカルシウム錠 2 mg 「デバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 15.00 | | |
| 内用薬 | 2189016F2296 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウム錠 2 mg 「K.O.G.」 | 興和AGファー | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F2318 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウム錠 2 mg 「フェルゼン」 | フェルゼン | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F3012 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | | ビタバスタチンカルシウム 4 mg 錠 | | 後発品 | | | 27.50 | | |
| 内用薬 | 2189016F3020 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | リバロ錠 4 mg | 興和 | | 先発品 | ○ | 106.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F3039 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「E」 | エルメッド | 後発品 | | | 35.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189016F3047 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「FF」 | 共創未来ファー | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F3080 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F3098 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 41.60 | | |
| 内用薬 | 2189016F3101 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F3144 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「科研」 | タイト | 後発品 | | | 69.60 | | |
| 内用薬 | 2189016F3187 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「杏林社」 | キヨーリンリミテッド | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F3195 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F3209 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウム錠 4 mg 「デバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F3217 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウム錠 4 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F3225 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「J」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F3241 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 82.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F3250 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 35.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189016F3276 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 41.60 | | |
| 内用薬 | 2189016F3292 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウム錠 4 mg 「興和」 | 興和AGファー | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F3306 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a錠 4 mg 「V.T.R.S.」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F3314 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウム錠 4 mg 「フェルゼン」 | フェルゼン | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F4019 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | | ビタバスタチンカルシウム 1 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F4027 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | リバロOD錠 1 mg | 興和 | | 先発品 | ○ | 32.80 | | |
| 内用薬 | 2189016F4035 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a・OD錠 1 mg | 東和薬品 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F4060 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a・OD錠 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F4078 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | | ビタバスタチンC a・OD錠 1 mg 「IG」 | タイト | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F4108 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | | ビタバスタチンカルシウムOD錠 1 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 10.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189016F4116 | ビタバスタチンカルシウム | 1 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウムOD錠 1 mg 「KOC」 | 興和AGファー | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F5015 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | | ビタバスタチンカルシウム 2 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 15.00 | | |
| 内用薬 | 2189016F5023 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | リバロOD錠 2 mg | 興和 | | 先発品 | ○ | 60.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F5031 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a・OD錠 2 mg | 東和薬品 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F5066 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a・OD錠 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F5074 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | | ビタバスタチンC a・OD錠 2 mg 「IG」 | タイト | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F5104 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | | ビタバスタチンカルシウムOD錠 2 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 22.60 | R6.3.31まで | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-----------|---|-----------------------------|--------------|-----|-----|---|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 2189016F5112 | ビタバスタチンカルシウム | 2 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウムOD錠 2 mg 「KOG」 | 興和AGファーム | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2189016F6020 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | リプロOD錠 4 mg | 興和 | | 先発品 | ○ | 106.70 | | |
| 内用薬 | 2189016F6038 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a・OD錠 4 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F6054 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a・OD錠 4 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F6062 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a・OD錠 4 mg 「LG」 | ダイト | 後発品 | | | 41.60 | | |
| 内用薬 | 2189016F6070 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a・OD錠 4 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F6097 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウムOD錠 4 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 35.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189016F6100 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンカルシウムOD錠 4 mg 「KOG」 | 興和AGファーム | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189016F6119 | ビタバスタチンカルシウム | 4 mg 1錠 | 局 | ビタバスタチンC a・OD錠 4 mg 「VTR-S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 2189017F1014 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンカルシウム 2.5 mg 錠 | アストラゼネカ | 後発品 | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F1022 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | クレストール錠 2.5 mg | アストラゼネカ | 先発品 | ○ | | 28.40 | | |
| 内用薬 | 2189017F1030 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「DS-E.P.」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F1057 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「J.G.」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 2189017F1073 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「TC」 | 辰巳化學 | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F1111 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F1120 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「共創未来ファーム」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | | 12.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189017F1146 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F1162 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F1197 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F1219 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F1227 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F1278 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 後発品 | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F1294 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「VTR-S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F1308 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 2.5 mg 「KMP」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | | 12.60 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 2189017F2010 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンカルシウム 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189017F2029 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | クレストール錠 5 mg | アストラゼネカ | 先発品 | ○ | | 49.80 | | |
| 内用薬 | 2189017F2037 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「DSE-P」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 2189017F2053 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「J.G.」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 31.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F2070 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「TCK」 | 辰巳化學 | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 2189017F2118 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 2189017F2126 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「共創未来」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | | 23.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189017F2142 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 2189017F2169 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189017F2193 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 2189017F2215 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 2189017F2223 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189017F2274 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189017F2290 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「VTR-S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189017F2304 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 5 mg 「KMP」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | | 23.00 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 2189017F3017 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンカルシウム 2.5 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F3025 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | クレストールOD錠 2.5 mg | アストラゼネカ | 先発品 | ○ | | 28.40 | | |
| 内用薬 | 2189017F3033 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「DSE-P」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F3050 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 2189017F3076 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「TCK」 | 辰巳化學 | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F3114 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「研」 | ダイト | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F3122 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「共創未来」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | | 12.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189017F3130 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F3165 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F3173 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F3211 | ロスバスタチンカルシウム | 2.5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「KMP」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | | 12.60 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 2189017F4013 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンカルシウム 5 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2189017F4021 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | クレストールOD錠 5 mg | アストラゼネカ | 先発品 | ○ | | 49.80 | | |
| 内用薬 | 2189017F4030 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 5 mg 「DSE-P」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 2189017F4056 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 5 mg 「J.G.」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 31.60 | | |
| 内用薬 | 2189017F4072 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 5 mg 「T.C.K.」 | 辰巳化學 | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 2189017F4080 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 5 mg 「Y.D.」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 2189017F4110 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 5 mg 「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 2189017F4129 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 5 mg 「共創未来」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | | 23.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2189017F4137 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 5 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 2189017F4161 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 5 mg 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 2189017F4170 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 5 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 2189017F4218 | ロスバスタチンカルシウム | 5 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 5 mg 「KM」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | | 23.00 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 2189017F5028 | ロスバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 1.0 mg 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 2189017F5036 | ロスバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチン錠 1.0 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 2189017F6024 | ロスバスタチンカルシウム | 1.0 mg 1錠 | 局 | ロスバスタチンOD錠 1.0 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 2189018F1019 | エゼチミブ | 1.0 mg 1錠 | 局 | エゼチミブ 1.0 mg 錠 | オルガノン | 後発品 | | | 26.70 | | |
| 内用薬 | 2189018F1086 | エゼチミブ | 1.0 mg 1錠 | 局 | エゼチミブ 1.0 mg 錠 | トライエイヨー | 後発品 | | | 38.10 | | |
| 内用薬 | 2189018F1167 | エゼチミブ | 1.0 mg 1錠 | 局 | エゼチミブ 1.0 mg 「トーウ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 38.10 | | |
| 内用薬 | 2189018F1205 | エゼチミブ | 1.0 mg 1錠 | 局 | エゼチミブ 1.0 mg 「フェルゼ」 | フェルゼンファーマ | 後発品 | | | 38.10 | | |
| 内用薬 | 2189018F1213 | エゼチミブ | 1.0 mg 1錠 | 局 | エゼチミブ 1.0 mg 「明治」 | Me ファルマ | 後発品 | | | 38.10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------|------|---|------------|-----------|--|
| 内用薬 | 2189018E2023 | エゼチミブ | 1.0 mg 1錠 | エゼチミブOD錠 1.0 mg 「トー | 東和薬品 | 後発品 | | 38.10 | | |
| 内用薬 | 2189019M1020 | オメガ-3脂肪酸エチル | 2 g 1包 | オトリカ粒状カプセル 2 g | 武田薬品工業 | 先発品 | ○ | 202.40 | | |
| 内用薬 | 2189019M1039 | オメガ-3脂肪酸エチル | 2 g 1包 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「M.L.T.」 | 森下仁丹 | 後発品 | | 89.50 | | |
| 内用薬 | 2189019M1047 | オメガ-3脂肪酸エチル | 2 g 1包 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「Y.D.」 | 陽進堂 | 後発品 | | 89.50 | | |
| 内用薬 | 2189019M1055 | オメガ-3脂肪酸エチル | 2 g 1包 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「武田ズイ」 | 武田デバファー | 後発品 | | 89.50 | | |
| 内用薬 | 2189019M1063 | オメガ-3脂肪酸エチル | 2 g 1包 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 89.50 | | |
| 内用薬 | 2189019M1071 | オメガ-3脂肪酸エチル | 2 g 1包 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | 89.50 | | |
| 内用薬 | 2189020M1023 | ロミタビドメシル酸塩 | 5mg 1カプセル | ジャクスタビッドカプセル 5mg | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | 先発品 | | 81,160.40 | | |
| 内用薬 | 2189020M2020 | ロミタビドメシル酸塩 | 1.0 mg 1カプセル | ジャクスタビッドカプセル 1.0 mg | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | 先発品 | | 92,815.60 | | |
| 内用薬 | 2189020M3026 | ロミタビドメシル酸塩 | 2.0 mg 1カプセル | ジャクスタビッドカプセル 2.0 mg | レコルダティ・レア・ディジーズ・ジャパン | 先発品 | | 105,660.90 | | |
| 内用薬 | 2189021M1028 | イコサベント酸エチル | 2 g 1包 | エバペールEMカプセル 2 g | 持田製薬 | 先発品 | | 113.00 | | |
| 内用薬 | 2189101F1020 | エゼチミブ・アルババクタミカルシウム水和物 | 1錠 | アトーゼット配合錠 LD | オルガノン | 先発品 | ○ | 137.90 | | |
| 内用薬 | 2189101F1038 | エゼチミブ・アルババクタミカルシウム水和物 | 1錠 | エゼアト配合錠 LD 「J.G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 69.00 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 2189101F2026 | エゼチミブ・アルババクタミカルシウム水和物 | 1錠 | アトーゼット配合錠 HD | オルガノン | 先発品 | ○ | 134.20 | | |
| 内用薬 | 2189101F2034 | エゼチミブ・アルババクタミカルシウム水和物 | 1錠 | エゼアト配合錠 HD 「J.G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 69.00 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 2189102F1024 | エゼチミブ・ロスバスター | 1錠 | ロスーゼット配合錠 LD | オルガノン | 先発品 | | 139.10 | | |
| 内用薬 | 2189102F2020 | エゼチミブ・ロスバスター | 1錠 | ロスーゼット配合錠 HD | オルガノン | 先発品 | | 134.80 | | |
| 内用薬 | 2189103F1029 | ビタバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | リバゼット配合錠 LD | 興和 | 先発品 | | 87.80 | | |
| 内用薬 | 2189103F2025 | ビタバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | リバゼット配合錠 HD | 興和 | 先発品 | | 116.00 | | |
| 内用薬 | 2190003F1170 | スクロフェノキサート塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ルンドリール錠 1.0 mg | 共和薬品工業 | 先発品 | | 8.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2190004F1034 | ガンマーマニノ酸酯 | 2.50 mg 1錠 | ガンマロン錠 2.50 mg | アルフレッサフーマ | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2190005F1012 | イフェンプロジル酒石酸塩 | 1.0 mg 1錠 | イフェンプロジル酒石酸塩 1.0 mg | | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2190005F1225 | イフェンプロジル酒石酸塩 | 1.0 mg 1錠 | セロクララ錠 1.0 mg | 日医工 | 先発品 | ○ | 8.70 | | |
| 内用薬 | 2190005F2019 | イフェンプロジル酒石酸塩 | 2.0 mg 1錠 | イフェンプロジル酒石酸塩 2.0 mg | | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2190005F2051 | イフェンプロジル酒石酸塩 | 2.0 mg 1錠 | セロクララ錠 2.0 mg | 日医工 | 先発品 | ○ | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2190006M1156 | トコフェロールニコチンエヌステル | 1.00 mg 1カプセル | ユベラNカプセル 1.00 mg | エーザイ | 準先発品 | ○ | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2190006M1210 | トコフェロールニコチンエヌステル | 1.00 mg 1カプセル | トコフェロールニコチン酸エヌステルカプセル 1.00 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 5.50 | | |
| 内用薬 | 2190006M2012 | トコフェロールニコチンエヌステル | 2.00 mg 1カプセル | トコフェロールニコチン酸エヌステル 2.00 mg カプセル | | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2190006M2179 | トコフェロールニコチンエヌステル | 2.00 mg 1カプセル | ユベラNソフトカプセル 2.00 mg | エーザイ | 準先発品 | ○ | 8.00 | | |
| 内用薬 | 2190009A1013 | ボリスチレンスルホン酸ナトリウム | 1 g | ボリスチレンスルホン酸ナトリウム | | 後発品 | | 10.00 | | |
| 内用薬 | 2190009A1048 | ボリスチレンスルホン酸ナトリウム | 1 g | ケイキサレート散 | 鳥居薬品 | 先発品 | ○ | 11.60 | | |
| 内用薬 | 2190009R1025 | ボリスチレンスルホン酸ナトリウム | 7.6% 1 g | ケイキサレートドライシロップ 7.6% | 鳥居薬品 | 先発品 | | 10.60 | | |
| 内用薬 | 2190016B1043 | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | 9.6% 7% 1 g | ボリスチレンスルホン酸C a 敷 6.7% 分包 5.17 g (ハチ) | 東洋製薬化成 | 後発品 | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 2190016D1036 | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | 8.9% 29% 1 g | ボリスチレンスルホン酸C a 頭粒 8.9% 29% 分包 5.6 g (三和) | 三和化学生産 | 後発品 | | 13.70 | | |
| 内用薬 | 2190016Q2034 | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | 2.0% 25% 1個 | ボリスチレンスルホン酸C a 経口ゼリー 2.0% 分包 2.5 g (三和) | 三和化学生産 | 後発品 | | 72.00 | | |
| 内用薬 | 2190016R2021 | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | 9.2% 59% 1 g | カリメートドライシロップ 9.2% 5.9% | 興和 | | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 2190016S1027 | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | 2.0% 25% 1包 | カリメート経口液 20% | 興和 | | | 72.00 | | |
| 内用薬 | 2190016X1016 | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | 1 g | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | | | | 10.80 | | |
| 内用薬 | 2190016X1113 | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | 1 g | カリエード散 | 東洋製薬化成 | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 2190016X1156 | ボリスチレンスルホン酸カルシウム | 1 g | ボリスチレンスルホン酸C a 「フジ」原液 | | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 2190021B1095 | ニセルゴリン | 1% 1 g | サアミオン散 1% | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 26.70 | | |
| 内用薬 | 2190021C1015 | ニセルゴリン | 1% 1 g | ニセルゴリン 1% 細粒 | | 後発品 | | 12.40 | | |
| 内用薬 | 2190021F1011 | ニセルゴリン | 5 mg 1錠 | ニセルゴリン 5 mg | | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2190021F1348 | ニセルゴリン | 5 mg 1錠 | サアミオン錠 5 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 18.10 | | |
| 内用薬 | 2190022F1016 | アメニジウムメチル硫酸塩 | 1.0 mg 1錠 | アメニジウムメチル硫酸塩 1.0 mg | | 後発品 | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 2190022F1024 | アメニジウムメチル硫酸塩 | 1.0 mg 1錠 | リズミック錠 1.0 mg | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 14.60 | | |
| 内用薬 | 2190023F1037 | ロメリジン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | ミグシス錠 5 mg | ファイザー | 先発品 | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2190024C1027 | 沈降炭酸カルシウム | 8.3% 1 g | カルターン細粒 8.3% | マイアント製薬 | 先発品 | | 7.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2190024F1023 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00 mg 1錠 | カルターン錠 5 00 | マイアント製薬 | 先発品 | ○ | 6.40 | | |
| 内用薬 | 2190024F1040 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00 mg 1錠 | 沈降炭酸カルシウム錠 5.00 mg | 三和化学生産 | 後発品 | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 2190024F1058 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00 mg 1錠 | 沈降炭酸カルシウム錠 5.00 mg | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 5.80 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 2190024F1066 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00 mg 1錠 | 沈降炭酸カルシウム錠 5.00 mg | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 2190024F2020 | 沈降炭酸カルシウム | 2.50 mg 1錠 | カルターン錠 2.5 0 | マイアント製薬 | 先発品 | ○ | 8.00 | | |
| 内用薬 | 2190024F2038 | 沈降炭酸カルシウム | 2.50 mg 1錠 | 沈降炭酸カルシウム錠 2.5 0 mg | 三和化学生産 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2190024F2054 | 沈降炭酸カルシウム | 2.50 mg 1錠 | 沈降炭酸カルシウム錠 2.5 0 mg | 日医工岐阜工場 | ★ | | 8.00 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 2190024F2062 | 沈降炭酸カルシウム | 2.50 mg 1錠 | 沈降炭酸カルシウム錠 2.5 0 mg | 日医工岐阜工場 | ★ | | 8.00 | | |
| 内用薬 | 2190024F3026 | 沈降炭酸カルシウム | 2.50 mg 1錠 | カルターンOD錠 2.5 0 mg | マイアント製薬 | 先発品 | ○ | 8.00 | | |
| 内用薬 | 2190024F4022 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00 mg 1錠 | カルターンOD錠 5.0 0 mg | マイアント製薬 | 先発品 | ○ | 6.40 | | |
| 内用薬 | 2190025F1028 | セバスマー塩酸塩 | 2.50 mg 1錠 | フォスブロック錠 2.5 0 mg | 協和キリン | 先発品 | | 16.10 | | |
| 内用薬 | 2190025F1036 | セバスマー塩酸塩 | 2.50 mg 1錠 | レナジエル錠 2.5 0 mg | 中外製薬 | 先発品 | | 15.90 | | |
| 内用薬 | 2190026F1014 | ボセンタン水和物 | 6.2% 5 mg 1錠 | ボセンタン 6.2% 5 mg 錠 | ヤンセン | 後発品 | | 602.50 | | |
| 内用薬 | 2190026F1022 | ボセンタン水和物 | 6.2% 5 mg 1錠 | トラロキア錠 6.2% 5 mg | ヤンセン | 先発品 | ○ | 3,396.20 | | |
| 内用薬 | 2190026R1029 | ボセンタン水和物 | 6.2% 25% 1 g | ボセンタン成人用 D.S. 6.2% 25% 「モチダ」 | 持田製薬販売 | 後発品 | | 768.20 | | |
| 内用薬 | 2190026X1028 | ボセンタン水和物 | 3.2 mg 1錠 | トラロキア 小児用 分散錠 3.2 mg | ヤンセン | 先発品 | | 4,576.20 | | |
| 内用薬 | 2190027G1022 | ペラクロストナトリウム | 6.0 μg 1錠 | ケアロードLA錠 6.0 μg | 東レ | 先発品 | | 215.70 | | |
| 内用薬 | 2190027G1030 | ペラクロストナトリウム | 6.0 μg 1錠 | ペラサズLA錠 6.0 μg | 科研製薬 | 先発品 | | 227.70 | | |
| 内用薬 | 2190028F1021 | シルデナフィルクエン酸塩 | 2.0 mg 1錠 | レバオトロスオ 2.0 mg | マイアント製薬 | 先発品 | ○ | 1,210.30 | | |
| 内用薬 | 2190028F1030 | シルデナフィルクエン酸塩 | 2.0 mg 1錠 | シルデナフィル錠 2.0 mg R.E 「J.G.」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 408.80 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 2190028F2028 | シルデナフィルクエン酸塩 | 2.0 mg 1錠 | レバオトロスオ 2.0 mg | マイアント製薬 | 先発品 | ○ | 1,210.30 | | |
| 内用薬 | 2190028R1028 | シルデナフィルクエン酸塩 | 1.0 mg 1ml (懸濁液の内用液) | レバオオトロスオ 2.0 mg | マイアント製薬 | 先発品 | | 656.60 | | |
| 内用薬 | 2190029D1025 | 炭酸ランタン水和物 | 2.50 mg 1錠 | ホスレノール顆粒 分包 2.5 0 mg | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 92.80 | | |
| 内用薬 | 2190029D1033 | 炭酸ランタン水和物 | 2.50 mg 1錠 | 炭酸ランタン顆粒 分包 2.5 0 mg | 陽進堂 | 後発品 | | 34.30 | | |
| 内用薬 | 2190029D1041 | 炭酸ランタン水和物 | 2.50 mg 1錠 | 炭酸ランタン顆粒 分包 2.5 0 mg | 日本ケミファ | 後発品 | | 34.30 | | |
| 内用薬 | 2190029D1050 | 炭酸ランタン水和物 | 2.50 mg 1錠 | 炭酸ランタン顆粒 分包 2.5 0 mg | 沢井製薬 | 後発品 | | 34.30 | | |
| 内用薬 | 2190029D1068 | 炭酸ランタン水和物 | 2.50 mg 1錠 | 炭酸ランタン顆粒 分包 2.5 0 mg | 東和薬品 | 後発品 | | 34.30 | | |
| 内用薬 | 2190029D1076 | 炭酸ランタン水和物 | 2.50 mg 1錠 | 炭酸ランタン顆粒 分包 2.5 0 mg | 扶桑薬品工業 | 後発品 | | 49.90 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|-----|---|----------|-----------|-------------|--|
| 内用薬 | 2190029D1084 | 炭酸ランタン水和物 | 2 5 0 m g 1 包 | 炭酸ランタン顆粒分包 2 5 0 m g 「LG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 34.30 | | |
| 内用薬 | 2190029D1092 | 炭酸ランタン水和物 | 2 5 0 m g 1 包 | 炭酸ランタン顆粒分包 2 5 0 m g 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 34.30 | | |
| 内用薬 | 2190029D2021 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 包 | ホスレール顆粒分包 5 0 0 m g | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 136.20 | | | |
| 内用薬 | 2190029B2030 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 包 | 炭酸ランタン顆粒分包 5 0 0 m g 「Y.D.」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 67.30 | | |
| 内用薬 | 2190029D2048 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 包 | 炭酸ランタン顆粒分包 5 0 0 m g 「ケミア」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 55.00 | | |
| 内用薬 | 2190029D2056 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 包 | 炭酸ランタン顆粒分包 5 0 0 m g | 沢井製薬 | 後発品 | | | 55.00 | | |
| 内用薬 | 2190029D2064 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 包 | 炭酸ランタン顆粒分包 5 0 0 m g | 東和薬品 | 後発品 | | | 55.00 | | |
| 内用薬 | 2190029D2072 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 包 | 炭酸ランタン顆粒分包 5 0 0 m g | 扶桑薬品工業 | 後発品 | | | 55.00 | | |
| 内用薬 | 2190029D2080 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 包 | 炭酸ランタン顆粒分包 5 0 0 m g 「フソー」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 55.00 | | |
| 内用薬 | 2190029D2099 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 包 | 炭酸ランタン顆粒分包 5 0 0 m g 「LG」 | ニプロ | 後発品 | | | 67.30 | | |
| 内用薬 | 2190029F1026 | 炭酸ランタン水和物 | 2 5 0 m g 1 瓶 | ホスレールチュアブル錠 2 5 0 m | バイエル薬品 | 先発品 | | | 118.10 | | |
| 内用薬 | 2190029F2022 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 瓶 | ホスレールチュアブル錠 5 0 0 m | バイエル薬品 | 先発品 | | | 173.80 | | |
| 内用薬 | 2190029F3029 | 炭酸ランタン水和物 | 2 5 0 m g 1 瓶 | ホスレールOD錠 2 5 0 m g | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 92.90 | | | |
| 内用薬 | 2190029F3037 | 炭酸ランタン水和物 | 2 5 0 m g 1 瓶 | 炭酸ランタンOD錠 2 5 0 m g 「イ ザイ」 | ヨーアイセイ | 後発品 | | | 47.20 | | |
| 内用薬 | 2190029F3053 | 炭酸ランタン水和物 | 2 5 0 m g 1 瓶 | 炭酸ランタンOD錠 2 5 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 40.60 | | |
| 内用薬 | 2190029F3061 | 炭酸ランタン水和物 | 2 5 0 m g 1 瓶 | 炭酸ランタンOD錠 2 5 0 m g 「フ ソー」 | 扶桑薬品工業 | 後発品 | | | 47.20 | | |
| 内用薬 | 2190029F4025 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 瓶 | ホスレールOD錠 5 0 0 m g | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 135.60 | | | |
| 内用薬 | 2190029F4033 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 瓶 | 炭酸ランタンOD錠 5 0 0 m g 「イ ザイ」 | ヨーアイセイ | 後発品 | | | 68.90 | | |
| 内用薬 | 2190029F4050 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 瓶 | 炭酸ランタンOD錠 5 0 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 59.60 | | |
| 内用薬 | 2190029F4068 | 炭酸ランタン水和物 | 5 0 0 m g 1 瓶 | 炭酸ランタンOD錠 5 0 0 m g 「フ ソー」 | 扶桑薬品工業 | 後発品 | | | 68.90 | | |
| 内用薬 | 2190030F1029 | タダラフィル | 2 0 m g 1 瓶 | アドシリカ錠 2 0 m g | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 1,158.60 | | | |
| 内用薬 | 2190030F1037 | タダラフィル | 2 0 m g 1 瓶 | タダラフィル錠 2 0 m g A D 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 581.50 | | |
| 内用薬 | 2190030F1045 | タダラフィル | 2 0 m g 1 瓶 | タダラフィル錠 2 0 m g A D 「T トーアエニヨー」 | 後発品 | | | | 474.00 | | |
| 内用薬 | 2190030F1053 | タダラフィル | 2 0 m g 1 瓶 | タダラフィル錠 2 0 m g A D 「杏 林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 474.00 | | |
| 内用薬 | 2190030F1061 | タダラフィル | 2 0 m g 1 瓶 | タダラフィル錠 2 0 m g A D 「サワ イ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 474.00 | | |
| 内用薬 | 2190031F1023 | アンブリセンタン | 2. 5 m g 1 瓶 | ヴォリプリス錠 2. 5 m g | グラクソ・スミスクライ | 先発品 | ○ | 3,496.50 | | | |
| 内用薬 | 2190031F1031 | アンブリセンタン | 2. 5 m g 1 瓶 | アンブリセンタン錠 2. 5 m g 「K MP」 | 共創未来ファー | 後発品 | | | 1,483.30 | | |
| 内用薬 | 2190031F1040 | アンブリセンタン | 2. 5 m g 1 瓶 | アンブリセンタン錠 2. 5 m g 「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 1,483.30 | | |
| 内用薬 | 2190031F1058 | アンブリセンタン | 2. 5 m g 1 瓶 | アンブリセンタン錠 2. 5 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 1,483.30 | R5.12.8収藏 | |
| 内用薬 | 2190032D1027 | ピキサロマー | 8 6 . 2 % 1 g | キックリン顆粒 8 6 . 2 % | アステラス製薬 | 先発品 | | | 75.80 | | |
| 内用薬 | 2190032M1027 | ピキサロマー | 2 5 0 m g 1 カプセル | キックリンカプセル 2 5 0 m g | アステラス製薬 | 先発品 | | | 22.40 | | |
| 内用薬 | 2190033F1022 | クエン酸第二鉄水和物 | 2 5 0 m g 1 瓶 | リオナツ錠 2 5 0 m g | 日本たばこ産業 | 先発品 | | | 74.10 | | |
| 内用薬 | 2190034F1027 | オリゴグアト | 0. 5 m g 1 瓶 | アデムバース錠 0. 5 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | | 685.90 | | |
| 内用薬 | 2190034F2023 | オリゴグアト | 1 m g 1 瓶 | アデムバース錠 1. 0 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | | 1,371.70 | | |
| 内用薬 | 2190034F3020 | オリゴグアト | 2. 5 m g 1 瓶 | アデムバース錠 2. 5 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | | 3,429.30 | | |
| 内用薬 | 2190035F1021 | マンゼンタン | 1 0 m g 1 瓶 | オスマミット錠 1 0 m g | ヤンセンファーマ | 先発品 | | | 13,374.60 | | |
| 内用薬 | 2190036D1025 | スクロオキシ水酸化鉄 | 2 5 0 m g 1 包 | ビートル顆粒分包 2 5 0 m g | キッセイ薬品工 委 | 先発品 | | | 152.60 | | |
| 内用薬 | 2190036D2021 | スクロオキシ水酸化鉄 | 5 0 0 m g 1 包 | ビートル顆粒分包 5 0 0 m g | キッセイ薬品工 委 | 先発品 | | | 224.10 | | |
| 内用薬 | 2190036F1026 | スクロオキシ水酸化鉄 | 2 5 0 m g 1 瓶 | ビートルチュアブル錠 2 5 0 m g | キッセイ薬品工 委 | 先発品 | | | 152.80 | | |
| 内用薬 | 2190036F2022 | スクロオキシ水酸化鉄 | 5 0 0 m g 1 瓶 | ビートルチュアブル錠 5 0 0 m g | キッセイ薬品工 委 | 先発品 | | | 225.70 | | |
| 内用薬 | 2190037F1020 | セレキシバグ | 0. 2 m g 1 瓶 | ウブトラビ錠 0. 2 m g | 日本新薬 | 先発品 | | | 1,460.30 | | |
| 内用薬 | 2190037F2027 | セレキシバグ | 0. 4 m g 1 瓶 | ウブトラビ錠 0. 4 m g | 日本新薬 | 先発品 | | | 2,902.80 | | |
| 内用薬 | 2190038M1024 | メテロシン | 2 5 0 m g 1 カプセル | デムサカペルセル 2 5 0 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | | | 5,961.90 | | |
| 内用薬 | 2190039F1020 | イバラジン塩酸塩 | 2. 5 m g 1 瓶 | コララン錠 2. 5 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | | | 82.90 | | |
| 内用薬 | 2190039F2026 | イバラジン塩酸塩 | 5 m g 1 瓶 | コララン錠 5 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | | | 145.40 | | |
| 内用薬 | 2190039F3022 | イバラジン塩酸塩 | 7. 5 m g 1 瓶 | コララン錠 7. 5 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | | | 201.90 | | |
| 内用薬 | 2190040F1020 | ジルコニウムシクロケイ ヘキサトリウム水和物 | 5 g 1 包 | ロケルマ懸濁用散分包 5 g | アストラゼネカ | 先発品 | | | 1,042.10 | | |
| 内用薬 | 2190040F2027 | ジルコニウムシクロケイ ヘキサトリウム水和物 | 1 0 g 1 包 | ロケルマ懸濁用散分包 1 0 g | アストラゼネカ | 先発品 | | | 1,528.40 | | |
| 内用薬 | 2190041F1027 | ナクビトリルバルサルタ ンナトリウム水和物 | 5 0 m g 1 瓶 | エンレスト錠 5 0 m g | ノバルティス | 先発品 | | | 55.40 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 2190041F2023 | ナクビトリルバルサルタ ンナトリウム水和物 | 1 0 0 m g 1 瓶 | エンレスト錠 1 0 0 m g | ノバルティス | 先発品 | | | 97.20 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 2190041F3020 | ナクビトリルバルサルタ ンナトリウム水和物 | 2 0 0 m g 1 瓶 | エンレスト錠 2 0 0 m g | ノバルティス | 先発品 | | | 171.10 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 2190042F1021 | ペリキューイグアト | 2. 5 m g 1 瓶 | ペリキューイグアト 2. 5 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | | 131.50 | | |
| 内用薬 | 2190042F2028 | ペリキューイグアト | 5 m g 1 瓶 | ペリキューイグアト 5 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | | 230.20 | | |
| 内用薬 | 2190042F3024 | ペリキューイグアト | 1 0 m g 1 瓶 | ペリキューイグアト 1 0 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | | 402.20 | | |
| 内用薬 | 2190043M1025 | タフミジス | 6 1 m g 1 カプセル | ビンマックカプセル 6 1 m g | ファイザー | 先発品 | | | 36,021.60 | | |
| 内用薬 | 2190044F1020 | フィネレノン | 1 0 m g 1 瓶 | ケレンディア錠 1 0 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | | 149.10 | | |
| 内用薬 | 2190044F2027 | フィネレノン | 2 0 m g 1 瓶 | ケレンディア錠 2 0 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | | 213.10 | | |
| 内用薬 | 2190045F1025 | デナバソル塩酸塩 | 5 m g 1 瓶 | フォゼベル錠 5 m g | 協和ギリソ | 先発品 | | | 234.10 | | |
| 内用薬 | 2190045F2021 | デナバソル塩酸塩 | 1 0 m g 1 瓶 | フォゼベル錠 1 0 m g | 協和ギリソ | 先発品 | | | 345.80 | R5.11.22収載 | |
| 内用薬 | 2190045F3028 | デナバソル塩酸塩 | 2 0 m g 1 瓶 | フォゼベル錠 2 0 m g | 協和ギリソ | 先発品 | | | 510.90 | R5.11.22収載 | |
| 内用薬 | 2190045F4024 | デナバソル塩酸塩 | 3 0 m g 1 瓶 | フォゼベル錠 3 0 m g | 協和ギリソ | 先発品 | | | 641.80 | R5.11.22収載 | |
| 内用薬 | 2190101F1020 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | カデュエット配合錠 1 番 | ヴィアトリス製 薬 | 先発品 | ○ | 44.80 | | | |
| 内用薬 | 2190101F1039 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 1 番「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 2190101F1063 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 1 番「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 29.40 | | |
| 内用薬 | 2190101F1071 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 1 番「ケミ ファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 2190101F1080 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 1 番「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 2190101F1098 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 1 番「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 2190101F1101 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 1 番「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 2190101F1110 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 1 番「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 2190101F1128 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 1 番「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 2190102F1017 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アムロジビンベニル酸塩・アトルバ スタチンカルシウム 2 番錠 | | 後発品 | | | 21.40 | | |
| 内用薬 | 2190102F1025 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | カデュエット配合錠 2 番 | ヴィアトリス製 药 | 先発品 | ○ | 71.80 | | | |
| 内用薬 | 2190102F1033 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 2 番「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 2190102F1068 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 2 番「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 25.70 | | |
| 内用薬 | 2190102F1076 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 2 番「ケミ ファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 2190102F1092 | アムロジビンベニル酸 塩・アトルバスタチンカ ルシウム水和物 | 1 瓶 | アマルエット配合錠 2 番「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 22.80 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------|---|--|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 2190102F1106 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アマルエット配合錠2番「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 2190102F1114 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アマルエット配合錠2番「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 2190102F1122 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アマルエット配合錠2番「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 2190103F1011 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム3番錠 | | 後発品 | | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 2190103F1020 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | カデュエット配合錠3番 | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | | 59.00 | | |
| 内用薬 | 2190103F1038 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アマルエット配合錠3番「DSE P」 | 第一三共エスマーファ | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 2190103F1062 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アマルエット配合錠3番「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 39.20 | | |
| 内用薬 | 2190103F1070 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アマルエット配合錠3番「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 2190103F1119 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アマルエット配合錠3番「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 2190104F1016 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム4番錠 | | 後発品 | | | 24.80 | | |
| 内用薬 | 2190104F1024 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | カデュエット配合錠4番 | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | | 85.60 | | |
| 内用薬 | 2190104F1032 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アマルエット配合錠4番「DSE P」 | 第一三共エスマーファ | 後発品 | | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 2190104F1067 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アマルエット配合錠4番「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 55.70 | | |
| 内用薬 | 2190104F1075 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アマルエット配合錠4番「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 2190104F1113 | アムロジビンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | 1錠 | アマルエット配合錠4番「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 2221002F1017 | エフエドリン塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | 局 エフエドリン塩酸塩錠 | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2221002X1012 | エフエドリン塩酸塩 | 1g | 局 エフエドリン塩酸塩 | | | | | 107.50 | | |
| 内用薬 | 2221003B2016 | d1-メチルエフェドリン塩酸塩 | 1.0% 1g | 局 d1-メチルエフェドリン塩酸塩散 1.0% | | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2221003B2067 | d1-メチルエフェドリン塩酸塩 | 1.0% 1g | 局 メチエフ散 1.0% | ニプロ E S フィーマ | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2221003B2083 | d1-メチルエフェドリン塩酸塩 | 1.0% 1g | 局 メチルエフェドリン散 1.0% 「フソードー」 | 扶桑薬品工業 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2221003B2199 | d1-メチルエフェドリン塩酸塩 | 1.0% 1g | 局 d1-メチルエフェドリン塩酸塩散 1.0% 「メタル」 | 中北薬品 | | | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 2222001A1012 | ノスカビン | 1g | 局 ノスカビン | | | | | 241.50 | | |
| 内用薬 | 2223001B1015 | デキストロメトルファン乳化水素酸塩・水和物 | 1.0% 1g | デキストロメトルファン乳化水素酸塩 1.0% 散 | 後発品 | | | | 6.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2223001B1210 | デキストロメトルファン乳化水素酸塩・水和物 | 1.0% 1g | デキストロメトルファン乳化水素酸 塩 1.0% 散 | シオノギフィアーマ | 準先発品 | ○ | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2223001B1260 | デキストロメトルファン乳化水素酸塩・水和物 | 1.0% 1g | デキストロメトルファン乳化水素酸 塩 1.0% 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 6.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2223001C1045 | デキストロメトルファン乳化水素酸塩・水和物 | 1.0% 1g | デキストロメトルファン乳化水素酸 塩 1.0% 「フルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 2223001F2013 | デキストロメトルファン乳化水素酸塩・水和物 | 1.5mg 1錠 | デキストロメトルファン乳化水素酸 塩 1.5mg 錠 | 後発品 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2223001F2099 | デキストロメトルファン乳化水素酸塩・水和物 | 1.5mg 1錠 | メジコン錠 1.5mg | シオノギフィアーマ | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2224001F3122 | ペントキシベンタクエン塩酸塩 | 1.5mg 1錠 | ペントキシベンタクエン塩酸塩 1.5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 5.50 | | |
| 内用薬 | 2229001B1019 | ジメモルファンリン酸塩 | 1.0% 1g | ジメモルファンリン酸塩 1.0% 散 | 後発品 | | | | 30.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2229001B1051 | ジメモルファンリン酸塩 | 1.0% 1g | アストミン散 1.0% | オーファンバイオフィック | 先発品 | | | 30.60 | | |
| 内用薬 | 2229001F1053 | ジメモルファンリン酸塩 | 1.0mg 1錠 | アストミン錠 1.0mg | オーファンバイオフィック | 先発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2229001F1070 | ジメモルファンリン酸塩 | 1.0mg 1錠 | ジメモルファンリン酸塩錠 1.0mg 「TCK」 | 辰巳化学 | ★ | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2229001Q1054 | ジメモルファンリン酸塩 | 0.2~2.5% 1mL | アストミンシロップ 0.~2.5% | オーファンバイオフィック | 先発品 | ○ | | 3.90 | | |
| 内用薬 | 2229001Q1070 | ジメモルファンリン酸塩 | 0.2~2.5% 1mL | ジメモルファンリン酸塩シロップ小児用 0.2~2.5% 「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 2.90 | | |
| 内用薬 | 2229001R1033 | ジメモルファンリン酸塩 | 2.5% 1g | ジメモルファンリン酸塩D 小児用 2.5% 「タカヒ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 13.40 | | |
| 内用薬 | 2229002B1030 | クロフェダノール塩酸塩 | 4~1.7% 1g | クロドリン顆粒 4.~1.7% | 日本新薬 | 先発品 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 2229002F1031 | クロフェダノール塩酸塩 | 1.2~5.5mg 1錠 | ヨルドリン錠 1.2~5.5mg | 日本新薬 | 先発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2229004F1030 | クロペラスチン塩酸塩 | 1.0mg 1錠 | フスタゾール糖衣錠 1.0mg | ニプロ E S フィーマ | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2229006B1038 | クロペラスチンフェンジン酸塩 | 1.0% 1g | フスタゾール散 1.0% | ニプロ E S フィーマ | | | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2229006F1030 | クロペラスチンフェンジン酸塩 | 2.5 mg 1錠 | フスタゾール錠小児用 2.5 mg | ニプロ E S フィーマ | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2229101F1051 | 鎮咳配合剤 | 1錠 | クロフェドリンS配合錠 | | | | | 5.50 | | |
| 内用薬 | 2229101F1060 | 鎮咳配合剤 | 1錠 | フスコデ配合錠 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2229102F1111 | 鎮咳配合剤 | 1 mL | クロフェドリンS配合シロップ | キヨーリンリミテッド | 後発品 | | | 3.60 | | |
| 内用薬 | 2229102Q1120 | 鎮咳配合剤 | 1 mL | フスコデ配合シロップ | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 3.60 | | |
| 内用薬 | 2229102Q1138 | 鎮咳配合剤 | 1 mL | フスコブロ配合シロップ | 武田デバファー | 後発品 | | | 3.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2229102Q1162 | 鎮咳配合剤 | 1 mL | ムコプロチノ配合シロップ | 東和薬品 | 後発品 | | | 3.60 | | |
| 内用薬 | 2229102Q1170 | 鎮咳配合剤 | 1 mL | ライトゲン配合シロップ | 帝人ファーマ | 後発品 | | | 4.10 | | |
| 内用薬 | 2229114F2039 | ジメラフィリン・ジヒドロコデイン配合剤 | 1錠 | カブコナ配合錠 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 223100101010 | セネガシロップ | 1.0mL | セネガシロップ | 辰巳製薬 | | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 223100101052 | セネガシロップ | 1.0mL | セネガシロップ「東海」 | 東海製薬 | | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 2231001Q1060 | セネガシロップ | 1.0mL | セネガシロップ(ハチ) | 東洋製薬化成 | | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 2231001Q1109 | セネガシロップ | 1.0mL | ※セネガシロップ(山普) | 山普製薬 | | | | 13.20 | | |
| 内用薬 | 2231001Q1141 | セネガシロップ | 1.0mL | セネガシロップ(ニッコー) | 日興製薬 | | | | 13.20 | | |
| 内用薬 | 2232001X1011 | アンモニア・ウイキョウ精 | 1.0mL | アンモニア・ウイキョウ精 | | | | | 26.90 | | |
| 内用薬 | 2233001F1234 | L-エチルシスティン塩酸塩 | 1.000mg 1錠 | チスタニン糖衣錠 1.000mg | ニプロ E S フィーマ | 先発品 | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 2233002C1089 | L-カルボシスティン | 5.0% 1g | カルボシスティン細粒 5.0% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2233002F1018 | L-カルボシスティン | 2.500mg 1錠 | L-カルボシスティン 2.500mg 錠 | | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2233002F1174 | L-カルボシスティン | 2.500mg 1錠 | ムコダイン 2.500mg 錠 | 杏林製薬 | 先発品 | ○ | | 8.50 | | |
| 内用薬 | 2233002F2014 | L-カルボシスティン | 5.000mg 1錠 | L-カルボシスティン 5.000mg 錠 | | | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 2233002F2022 | L-カルボシスティン | 5.000mg 1錠 | ムコダイン 5.000mg | 杏林製薬 | 先発品 | ○ | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 2233002F2103 | L-カルボシスティン | 5.000mg 1錠 | カルボシスティン錠 5.000mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 2233002F2111 | L-カルボシスティン | 5.000mg 1錠 | カルボシスティン錠 5.000mg | 東和薬品 | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 2233002F2120 | L-カルボシスティン | 5.000mg 1錠 | カルボシスティン錠 5.000mg 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 7.90 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 2233002F2162 | L-カルボシスティン | 5.000mg 1錠 | カルボシスティン錠 5.000mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 2233002F2170 | L-カルボシスティン | 5.000mg 1錠 | カルボシスティン錠 5.000mg 「N」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 2233002Q1019 | L-カルボシスティン | 5% 1mL | L-カルボシスティン 5% シロップ | | | | | 2.60 | | |
| 内用薬 | 2233002Q1035 | L-カルボシスティン | 5% 1mL | ムコダインシロップ 5% | 杏林製薬 | 先発品 | ○ | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 2233002R2010 | L-カルボシスティン | 5.0% 1 g | L-カルボシスティン 5.0% シロップ | | | | | 8.30 | | |
| 内用薬 | 2233002R2029 | L-カルボシスティン | 5.0% 1 g | ムコダイン D S 5.0% | 杏林製薬 | 先発品 | ○ | | 18.00 | | |
| 内用薬 | 2233004F1025 | ドステイン | 2.000mg 1錠 | クリアナル錠 2.000mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2233004F1033 | ドステイン | 2.000mg 1錠 | スペアリアル錠 2.00 | 久光製薬 | 先発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2233004S1023 | ドステイン | 8% 1mL | クリアナル内用液 8% | 同仁医薬化 | 先発品 | | | 8.20 | | |
| 内用薬 | 2233004S1031 | ドステイン | 8% 1mL | スペアリアル内用液 8% | 久光製薬 | 先発品 | | | 9.00 | | |
| 内用薬 | 2234001F1010 | プロムヘキシン塩酸塩 | 4mg 1錠 | プロムヘキシン塩酸塩 4 mg 錠 | 後発品 | | | | 5.10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|------------------|------------------------------------|--------------|-----|---|--------------------|----------------|--|
| 内用薬 | 2234001Q1135 | プロムヘキシン塩酸塩 | 0. 0 8% 1 mL | プロムヘキシン塩酸塩シロップ 0. 0 8% 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 1. 00 | | |
| 内用薬 | 2239001F1017 | アンプロキソール塩酸塩 | 1. 5 mg 1錠 | アンプロキソール塩酸塩 1. 5 mg 錠 | 後発品 | | | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 2239001F1661 | アンプロキソール塩酸塩 | 1. 5 mg 1錠 | ムコサール錠 1. 5 mg | 後発品 | | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 2239001F1696 | アンプロキソール塩酸塩 | 1. 5 mg 1錠 | ムコソルパン錠 1. 5 mg | 帝人ファーマ | 先発品 | ○ | 10. 50 | | |
| 内用薬 | 2239001G1012 | アンプロキソール塩酸塩 | 4. 5 mg 1錠 | アンプロキソール塩酸塩 4. 5 mg 微放性口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | 14. 40 | | |
| 内用薬 | 2239001G2027 | アンプロキソール塩酸塩 | 4. 5 mg 1錠 | ムコソルパン錠 4. 5 mg | 帝人ファーマ | 先発品 | ○ | 30. 60 | | |
| 内用薬 | 2239001N1011 | アンプロキソール塩酸塩 | 4. 5 mg 1カプセル | アンプロキソール塩酸塩 4. 5 mg 微放カプセル | 後発品 | | | 14. 40 | | |
| 内用薬 | 2239001Q1018 | アンプロキソール塩酸塩 | 0. 3 % 1 mL | アンプロキソール塩酸塩 0. 3 % シロップ | 後発品 | | | 5. 20 | | |
| 内用薬 | 2239001Q1166 | アンプロキソール塩酸塩 | 0. 3 % 1 mL | 小児用ムコソルパン錠 0. 3 % | 帝人ファーマ | 先発品 | ○ | 6. 80 | | |
| 内用薬 | 2239001R1013 | アンプロキソール塩酸塩 | 1. 5 % 1 g | アンプロキソール塩酸塩 1. 5 % シロップ | 後発品 | | | 23. 70 | | |
| 内用薬 | 2239001R1072 | アンプロキソール塩酸塩 | 1. 5 % 1 g | 小児用ムコソルパン錠 D S 1. 5 % | 帝人ファーマ | 先発品 | ○ | 27. 10 | | |
| 内用薬 | 2239001R2052 | アンプロキソール塩酸塩 | 3 % 1 g | アンプロキソール塩酸塩 D S 3 % | 高田製薬 | 後発品 | | 22. 50 | | |
| 内用薬 | 2239001S1015 | アンプロキソール塩酸塩 | 0. 7 5% 1 mL | アンプロキソール塩酸塩 0. 7 5% | 後発品 | | | 3. 90 | | |
| 内用薬 | 2239001S1112 | アンプロキソール塩酸塩 | 0. 7 5% 1 mL | ムコソルパン内用液 0. 7 5% | 帝人ファーマ | 先発品 | ○ | 5. 80 | | |
| 内用薬 | 2239001S2011 | アンプロキソール塩酸塩 | 0. 3 % 1 mL | アンプロキソール塩酸塩 0. 3 % 液 | 後発品 | | | 7. 70 | | |
| 内用薬 | 2241001X1010 | キヨウニン水 | 1. 0 mL | 局 キヨウニン水 | 局 | | | 16. 60 | | |
| 内用薬 | 2241001X1053 | キヨウニン水 | 1. 0 mL | 局 キヨウニン水 シオエ | シオエ製薬 | | | 17. 30 | | |
| 内用薬 | 2241001X1070 | キヨウニン水 | 1. 0 mL | 局 キヨウニン水 (ハチ) | 東洋製薬化成 | | | 20. 20 | | |
| 内用薬 | 2241001X1100 | キヨウニン水 | 1. 0 mL | 局 キヨウニン水 (マリエシ) | 丸石製薬 | | | 17. 30 | | |
| 内用薬 | 2241001X1118 | キヨウニン水 | 1. 0 mL | 局 ※ キヨウニン水 (山善) | 山善製薬 | | | 17. 30 | | |
| 内用薬 | 2241001X1142 | キヨウニン水 | 1. 0 mL | 局 キヨウニン水「J G」 | 日本ジェネリック | | | 17. 30 | | |
| 内用薬 | 2241003S1020 | オウヒエキス | 1. 0 mL | サリバラ液 | 丸石製薬 | 後発品 | | 14. 70 | | |
| 内用薬 | 2242001B2017 | コデインリン酸塩水和物 | 1 % 1 g | コデインリン酸塩散 1 % | 局 | | | 7. 50 | | |
| 内用薬 | 2242001B2203 | コデインリン酸塩水和物 | 1 % 1 g | リン酸コデイン散 1 % (イワキ) | 岩城製薬 | | | 7. 80 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 2242001B2238 | コデインリン酸塩水和物 | 1 % 1 g | コデインリン酸塩散 1 % (シオエ) | シオエ製薬 | | | 8. 30 | | |
| 内用薬 | 2242001B2300 | コデインリン酸塩水和物 | 1 % 1 g | コデインリン酸塩散 1 % (タケダ) | 武田デバ製品 | | | 10. 50 | | |
| 内用薬 | 2242001B2343 | コデインリン酸塩水和物 | 1 % 1 g | コデインリン酸塩散 1 % (メタル) | 中北薬品 | | | 10. 50 | | |
| 内用薬 | 2242001F1012 | コデインリン酸塩水和物 | 5 mg 1錠 | コデインリン酸塩散 | 局 | | | 10. 10 | | |
| 内用薬 | 2242002B2011 | ジヒドロコデインリン酸塩 | 1 % 1 g | ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % | 局 | | | 7. 50 | | |
| 内用薬 | 2242002B2216 | ジヒドロコデインリン酸塩 | 1 % 1 g | ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % | シオエ製薬 | | | 7. 90 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 2242002B2275 | ジヒドロコデインリン酸塩 | 1 % 1 g | ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % | 武田デバ製品 | | | 10. 50 | | |
| 内用薬 | 2242002B2305 | ジヒドロコデインリン酸塩 | 1 % 1 g | ジヒドロコデインリン酸塩散 1 % | 中北薬品 | | | 10. 50 | | |
| 内用薬 | 2249001F1030 | エブラジノン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | レスプレン錠 5 mg | 太陽ファルマ | 先発品 | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 2249001P2079 | エブラジノン塩酸塩 | 2. 0 mg 1錠 | レスプレン錠 2. 0 mg | 太陽ファルマ | 先発品 | | 8. 30 | | |
| 内用薬 | 2249001F3032 | エブラジノン塩酸塩 | 3. 0 mg 1錠 | レスプレン錠 3. 0 mg | 太陽ファルマ | 先発品 | | 7. 90 | | |
| 内用薬 | 2249003B1037 | チベビジンヒベンズ酸塩 | 1. 0 % 1 g | アスペリン散 10 % | ニプロ E S ファーマ | | | 7. 90 | | |
| 内用薬 | 2249003F1012 | チベビジンヒベンズ酸塩 | 1. 0 mg 1錠 | チベビジンヒベンズ酸塩錠 | 日医工 | | | 9. 80 | | |
| 内用薬 | 2249003F2019 | チベビジンヒベンズ酸塩 | 2. 0 mg 1錠 | チベビジンヒベンズ酸塩錠 | 日医工 | | | 9. 80 | | |
| 内用薬 | 2249003Q1048 | チベビジンヒベンズ酸塩 | 0. 5 % 1. 0 mL | アスペリンシロップ 0. 5 % | ニプロ E S ファーマ | | | 13. 10 | | |
| 内用薬 | 2249003Q2044 | チベビジンヒベンズ酸塩 | 2 % 1 mL | アスペリンシロップ「調剤用」 2 % | ニプロ E S ファーマ | | | 6. 50 | | |
| 内用薬 | 2249003R1043 | チベビジンヒベンズ酸塩 | 2 % 1 g | アスペリンドライシロップ 2 % | ニプロ E S ファーマ | | | 6. 50 | | |
| 内用薬 | 2249103S1027 | 鎮咳去たん配合剤 | 1 mL | ※ オビセゾールコデイン液(日医工) | 日医工 | | | 3. 20 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 2249105Q1037 | ジヒドロコデイン・エフェドリン配合剤 | 1. 0 mL | セキキド配合シロップ | 日医工 | | | 19. 90 | | |
| 内用薬 | 2249106Q1066 | デキストロメトルファン 奥化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウム | 1. 0 mL | メジコン配合シロップ | シオノギファー | | | 18. 50 | | |
| 内用薬 | 2249107S1025 | 鎮咳去たん配合剤 | 1. 0 mL | オビセゾール A 液 | 日医工 | | | 15. 20 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 2251001D1061 | テオフリリン | 2. 0 % 1 g | テオドール颗粒 20 % | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 15. 30 | | |
| 内用薬 | 2251001F1011 | テオフリリン | 5. 0 mg 1錠 | テオフリリン 5. 0 mg 徐放錠 | ★ | | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 2251001F1046 | テオフリリン | 5. 0 mg 1錠 | テオドール錠 5. 0 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 2251001F2018 | テオフリリン | 1. 00 mg 1錠 | テオフリリン 1. 00 mg 徐放錠 | 後発品 | | | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 2251001F2050 | テオフリリン | 1. 00 mg 1錠 | テオロング錠 1. 00 mg | エーザイ | ★ | | 8. 70 | | |
| 内用薬 | 2251001F2115 | テオフリリン | 1. 00 mg 1錠 | テオドール錠 1. 00 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 7. 40 | | |
| 内用薬 | 2251001F3014 | テオフリリン | 2. 00 mg 1錠 | テオフリリン 2. 00 mg 徐放錠 | 後発品 | | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 2251001F3049 | テオフリリン | 2. 00 mg 1錠 | テオロング錠 2. 00 mg | エーザイ | ★ | | 12. 90 | | |
| 内用薬 | 2251001G3081 | テオフリリン | 2. 00 mg 1錠 | テオドール錠 2. 00 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 11. 60 | | |
| 内用薬 | 2251001G1017 | テオフリリン | 2. 00 mg 1錠 | テオフリリン 2. 00 mg 徐放U錠 | 後発品 | | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 2251001G1025 | テオフリリン | 2. 00 mg 1錠 | ユニコーン錠 2. 00 | 日医工 | | | 14. 30 | | |
| 内用薬 | 2251001G1076 | テオフリリン | 2. 00 mg 1錠 | ユニフレル A 錠 2. 00 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 10. 30 | | |
| 内用薬 | 2251001G2013 | テオフリリン | 4. 00 mg 1錠 | テオフリリン 4. 00 mg 徐放U錠 | 後発品 | | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 2251001G2021 | テオフリリン | 4. 00 mg 1錠 | ユニコーン錠 4. 00 | 日医工 | | | 17. 40 | | |
| 内用薬 | 2251001G2064 | テオフリリン | 4. 00 mg 1錠 | ユニフレル A 錠 4. 00 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 11. 20 | | |
| 内用薬 | 2251001G3010 | テオフリリン | 1. 00 mg 1錠 | テオフリリン 1. 00 mg 徐放U錠 | 後発品 | | | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 2251001G3036 | テオフリリン | 1. 00 mg 1錠 | ユニコーン錠 1. 00 | 日医工 | | | 9. 20 | | |
| 内用薬 | 2251001G3044 | テオフリリン | 1. 00 mg 1錠 | ユニフレル A 錠 1. 00 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 8. 40 | | |
| 内用薬 | 2251001M1061 | テオフリリン | 1. 00 mg 1カプセル | テオフリリン 徐放カプセル 1. 00 m | サンド | ★ | | 8. 70 | | |
| 内用薬 | 2251001M2050 | テオフリリン | 2. 00 mg 1カプセル | テオフリリン 徐放カプセル 2. 00 m | サンド | ★ | | 12. 90 | | |
| 内用薬 | 2251001M3013 | テオフリリン | 5. 0 mg 1カプセル | テオフリリン 5. 0 mg 徐放カプセル | ★ | | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 2251001R1107 | テオフリリン | 2. 0 % 1 g | テオフリンドライシロップ 20 % | 高田製薬 | 後発品 | | 33. 40 | | |
| 内用薬 | 2251001R1123 | テオフリリン | 2. 0 % 1 g | テオフリンドライシロップ 小児用 2. 0 % 「ヰワク」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 33. 40 | | |
| 内用薬 | 2251001R1131 | テオフリリン | 2. 0 % 1 g | テオフリンドライシロップ D S 小児用 2. 0 % 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 33. 40 | | |
| 内用薬 | 2252003F1085 | デルブタミン硫酸塩 | 2 mg 1錠 | ブリカニール錠 2 mg | アストラゼネカ | 先発品 | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 2252003Q1035 | デルブタミン硫酸塩 | 0. 0 5 % 1 mL | ブリカニール錠 0. 5 mg / mL | アストラゼネカ | 先発品 | | 6. 70 | | |
| 内用薬 | 2252006R2057 | フェノテロール奥化水素 硫酸塩 | 0. 5 % 1 g | フェノテロール奥化水素酸塩 D S 小児用 0. 5 % 「タケダ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 36. 10 | | |
| 内用薬 | 2254001F1102 | カルブタモール硫酸塩 | 2 mg 1錠 | カルブタモール錠 2 mg 「日医工」 | 日医工 | | | 5. 50 | | |
| 内用薬 | 2254001Q1073 | カルブタモール硫酸塩 | 0. 0 4 % 1 mL | ベネトリン錠 0. 4 % | グラクソ・スミスクライン | 後発品 | | 5. 60 | | |
| 内用薬 | 2259002F1014 | ソロブテロール塩酸塩 | 1 mg 1錠 | ソロブテロール塩酸塩 1 mg 錠 | 後発品 | | | 5. 90 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 2259002F1065 | ソロブテロール塩酸塩 | 1 mg 1錠 | ホクナリン錠 1 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | 11. 20 | | |
| 内用薬 | 2259002F1090 | ソロブテロール塩酸塩 | 1 mg 1錠 | ベラチン錠 1 mg | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 11. 80 | | |
| 内用薬 | 2259002R1010 | ソロブテロール塩酸塩 | 0. 1 % 1 g | ソロブテロール塩酸塩 0. 1 % シロップ用 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 6. 50 | | |
| 内用薬 | 2259002R1061 | ソロブテロール塩酸塩 | 0. 1 % 1 g | ホクナリン錠 0. 1 % | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | ○ | 12. 90 | | |
| 内用薬 | 2259002R1100 | ソロブテロール塩酸塩 | 0. 1 % 1 g | ベラチン錠 0. 1 % | ニプロ E S ファーマ | 先発品 | ○ | 13. 20 | | |
| 内用薬 | 2259003B1041 | トリメトキノール塩酸塩 水和物 | 1. 0 % 1 g | イノリノン散 1 % | ニプロ E S ファーマ | 先発品 | | 23. 10 | | |
| 内用薬 | 2259003E1124 | トリメトキノール塩酸塩 水和物 | 3 mg 1錠 | イノリノン錠 3 mg | ニプロ E S ファーマ | 先発品 | | 11. 60 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 2259003Q1095 | トリメトキノール塩酸塩 水和物 | 0. 1 % 1 mL | イノリノン錠 0. 1 % | ニプロ E S ファーマ | 先発品 | | 6. 70 | | |
| 内用薬 | 2259004F1110 | プロカテロール塩酸塩 利物 | 0. 0 25 mg 1錠 | メブチニン錠 2. 5 μ g | 大塚製薬 | 先発品 | | 10. 50 | | |
| 内用薬 | 2259004F2168 | プロカテロール塩酸塩 利物 | 0. 0 5 mg 1錠 | メブチニン錠 50 μ g | 大塚製薬 | 先発品 | | 11. 00 | | |
| 内用薬 | 2259004Q1014 | プロカテロール塩酸塩 利物 | 0. 0 0 0 5 % 1 m | プロカテロール塩酸塩 0. 0 0 0 5 % | 後発品 | | | 3. 90 | | |
| 内用薬 | 2259004Q1111 | プロカテロール塩酸塩 利物 | 0. 0 0 0 5 % 1 m | メブチニン錠 5 μ g / mL | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 6. 70 | | |
| 内用薬 | 2259004R1010 | プロカテロール塩酸塩 利物 | 0. 0 1 % 1 g | プロカテロール塩酸塩 0. 0 1 % シロップ用 | 後発品 | | | 32. 50 | | |
| 内用薬 | 2259004R2024 | プロカテロール塩酸塩 利物 | 0. 0 0 5 % 1 g | メブチニンドライシロップ 0. 0 0 | 大塚製薬 | 先発品 | | 42. 10 | | |
| 内用薬 | 2259006F1012 | クレンブテロール塩酸塩 | 1. 00 μ g 1錠 | クレンブテロール塩酸塩 1. 00 μ g 錠 | 後発品 | | | 5. 80 | | |
| 内用薬 | 2259006F1080 | クレンブテロール塩酸塩 | 1. 00 μ g 1錠 | スピロベント錠 1. 00 μ g | 帝人ファーマ | 先発品 | ○ | 9. 50 | | |
| 内用薬 | 2259001F1028 | ゲーフラビキサピクトク ン酸塩 | 4. 5 mg 1錠 | リフアヌア錠 4. 5 mg | MSD | 先発品 | | 187. 50 | R5. 11. 1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 2312001X1014 | タンニン酸アルブミン | 1 g | タンニン酸アルブミン「ゲンエー」 | 健 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|---|--|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 2312001X1065 | タンニン酸アルブミン | 1 g | 局 | タンニン酸アルブミン「三鹿」 | 三恵薬品 | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2312001X1073 | タンニン酸アルブミン | 1 g | 局 | タンニン酸アルブミン シオエ | シオエ製薬 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2312001X1090 | タンニン酸アルブミン | 1 g | 局 | タンニン酸アルブミン(ハイ) | 東洋製薬化成 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2312001X1162 | タンニン酸アルブミン | 1 g | 局 | ※タンニン酸アルブミン(山善) | 山善製薬 | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2312001X1219 | タンニン酸アルブミン | 1 g | 局 | タンニン酸アルブミン(三ヨコ) | 日興製薬 | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 2312001X1235 | タンニン酸アルブミン | 1 g | 局 | タンニン酸アルブミン原末「マリイシ」 | 丸石製薬 | | | 7.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2314002F2022 | ペルベリン塩化物水和物 | 1 0 0 m g 1錠 | キヨウベリリン錠 1 0 0 | 大峰堂薬品工業 | 後発品 | | | 7.70 | | |
| 内用薬 | 2315002X1053 | 次硝酸ビスマス | 1 g | 局 | 次硝酸ビスマス「ケンエー」 | 健栄薬業 | | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 2315002X1088 | 次硝酸ビスマス | 1 g | 局 | 次硝酸ビスマス シオエ | シオエ製薬 | | | 8.80 | | |
| 内用薬 | 2315002X1126 | 次硝酸ビスマス | 1 g | 局 | 次硝酸ビスマス「ダル」 | 中北薬品 | | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 2315002X1215 | 次硝酸ビスマス | 1 g | 局 | 次硝酸ビスマス(ニヨコ) | 日興製薬 | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 2315002X1274 | 次硝酸ビスマス | 1 g | 局 | 次硝酸ビスマス「白医」 | 日医工ファーマ | | | 7.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2316002B1061 | 耐性乳酸菌 | 1 g | 耐性乳酸菌 1.0%「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316003B1058 | ビフィズス菌 | 1 g | ビオスマミング配合散 | ビオフェルミン製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316003B1066 | ビフィズス菌 | 1 g | レバニンS配合散 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316003F1025 | ビフィズス菌 | 1錠 | レバニンS配合錠 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316004B1036 | 耐性乳酸菌 | 1 g | ビオフェルミンR散 | ビオフェルミン製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316004F1020 | 耐性乳酸菌 | 1錠 | ビオフェルミンR錠 | ビオフェルミン製薬 | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2316009C1026 | 高酸菌 | 1 g | ミヤBM細粒 | ミヤリサン製薬 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316009F1022 | 高酸菌 | 1錠 | ミヤBM錠 | ミヤリサン製薬 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2316012A1116 | ラクトミン | 1 g | アタバミン散 | 日東薬品工業 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316012A1124 | ラクトミン | 1 g | ビオアスマミンF-2散 | 日東薬品工業 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316012A1132 | ラクトミン | 1 g | ビオフェルミン配合散 | ビオフェルミン製薬 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316012A1140 | ラクトミン | 1 g | ラクトミン散「イセイ」 | ヨーアイセイ | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316012A1159 | ラクトミン | 1 g | ラクトミン末「マリイシ」 | 丸石製薬 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316012A1167 | ラクトミン | 1 g | ビオラクト原末 | 三恵薬品 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316014B1030 | ビフィズス菌 | 1% 1 g | ラックビーメグナ | 興和 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316014F1023 | ビフィズス菌 | 1錠 | ラックビーワン | 興和 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2316016B1039 | 耐性乳酸菌 | 1 g | レバニン散 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316016F1022 | 耐性乳酸菌 | 1錠 | レバニン錠 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2316017B1041 | 高酸菌 | 1 g | ビオスター配合散 | 東邦薬品工業 | | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 2316017F1035 | 高酸菌 | 1錠 | ビオスター配合錠 | 東邦薬品工業 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316017P2023 | 高酸菌 | 1錠 | ビオスター配合OD錠 | 東邦薬品工業 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316018B1038 | ビフィズス菌 | 2% 1 g | ビフィズゲン散 | 日東薬品工業 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316019B1059 | 耐性乳酸菌 | 1 g | ラックビーワン | 興和 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316020B1027 | ビフィズス菌 | 1 g | ビオフェルミン散剤 | ビオフェルミン製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2316020F1029 | ビフィズス菌 | 1錠 | ビオフェルミン錠 | ビオフェルミン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2318001B1037 | ジメチコン | 1 0 % 1 g | ガスコントロール | キッセイ薬品工業 | | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 2318001F1012 | ジメチコン | 4 0 m g 1錠 | ジメチコン 4 0 m g 錠 | キッセイ薬品工業 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2318001F1063 | ジメチコン | 4 0 m g 1錠 | ガスコントロール 4 0 m g | キッセイ薬品工業 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2318001F1187 | ジメチコン | 4 0 m g 1錠 | ガスコントロール 4 0 m g | 東和薬品 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2318001F3023 | ジメチコン | 8 0 m g 1錠 | ガスコントロール 8 0 m g | キッセイ薬品工業 | 準先発品 | ○ | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2318001F3040 | ジメチコン | 8 0 m g 1錠 | ジメチコン錠 8 0 m g 「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2318001Q1080 | ジメチコン | 2% 1 mL | ガスコントロップ内用液 2% | キッセイ薬品工業 | 準先発品 | ○ | | 3.50 | | |
| 内用薬 | 2318001Q1129 | ジメチコン | 2% 1 mL | ジメチコン内用液 2% 「FSK」 | 伏見製薬所 | 後発品 | | | 3.00 | | |
| 内用薬 | 2318001Q1137 | ジメチコン | 2% 1 mL | ジメチコン内用液 2% 「カイゲン」 | カイゲンファーマ | 後発品 | | | 3.00 | | |
| 内用薬 | 2318001Q1145 | ジメチコン | 2% 1 mL | ジメチコン内用液 2% 「ホリイ」 | 堀井薬品工業 | 後発品 | | | 3.00 | | |
| 内用薬 | 2319001C1013 | ロベラミド塩酸塩 | 0. 0 5 % 1 g | ロベラミド塩酸塩 0. 0 5 % 細粒 | ヤクルト | 後発品 | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 2319001C1080 | ロベラミド塩酸塩 | 0. 0 5 % 1 g | ロベラミド塩酸塩 0. 0 5 % 小兒用細粒 | ヤクルト | 先発品 | ○ | | 19.60 | | |
| 内用薬 | 2319001C2060 | ロベラミド塩酸塩 | 0. 1 % 1 g | ロベラミド塩酸塩 0. 1 % | ヤンセンファーマ | 先発品 | | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 2319001F1010 | ロベラミド塩酸塩 | 1 m g 1錠 | ロベラミド塩酸塩 1 m g 錠 | ヤンセンファーマ | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2319001M1019 | ロベラミド塩酸塩 | 1 m g 1カプセル | ロベラミド塩酸塩 1 m g カプセル | ヤンセンファーマ | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2319001W1213 | ロベラミド塩酸塩 | 1 m g 1カプセル | ロベラミドカプセル 1 m g | ヤンセンファーマ | 先発品 | ○ | | 14.40 | | |
| 内用薬 | 2319002X1010 | 乳酸 | 1 0 g | 乳酸 | | | | | 21.70 | | |
| 内用薬 | 2319002X1052 | 乳酸 | 1 0 g | ※乳酸(小塩) | 小塩製薬 | | | | 23.80 | | |
| 内用薬 | 2319003X1014 | 薬用炭 | 1 g | 薬用炭 | | | | | 8.50 | | |
| 内用薬 | 2319100F1064 | ペルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス | 1錠 | フェロベリン配合錠 | 日本ジェネリック | 準先発品 | ○ | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2319100F1080 | ペルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス | 1錠 | リーダイ配合錠 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2321001F1042 | メチルメチオニンスルホニウムクロライド | 2.5 m g 1錠 | キャベジンUコーウ錠 2.5 m g | 興和 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2322001D1316 | L-グルタミン | 9.9 % 1 g | L-グルタミン顆粒 9.9 % 「NP」 | ニプロ | 後発品 | | | 6.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2323001D3073 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 1% 1 g | アズレン顆粒 1% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2323001F1225 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 2 m g 1錠 | アズノール錠 2 m g | 日本新薬 | 準先発品 | ○ | | 5.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2323001F1250 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 2 m g 1錠 | アズレン錠 2 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 内用薬 | 2323002D1032 | エグアレンナトリウム水和物 | 2. 5 % 1 g | アズロキサ錠 2. 5 % | 寿製薬 | 先発品 | | | 45.90 | | |
| 内用薬 | 2323002F1025 | エグアレンナトリウム水和物 | 1.5 m g 1錠 | アズロキサ錠 1.5 m g | 寿製薬 | 先発品 | | | 35.40 | | |
| 内用薬 | 2325001C1010 | シメチジン | 2 0 % 1 g | シメチジン 2 0 % 細粒 | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2325001C2092 | シメチジン | 4 0 % 1 g | カイロック細粒 4 0 % | 藤本製薬 | 先発品 | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 2325001F1017 | シメチジン | 2 0 0 m g 1錠 | シメチジン 2 0 0 m g 錠 | 後発品 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2325001F1211 | シメチジン | 2 0 0 m g 1錠 | タガメット錠 2 0 0 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | | 10.90 | | |
| 内用薬 | 2325001F2013 | シメチジン | 4 0 0 m g 1錠 | シメチジン 4 0 0 m g 錠 | 後発品 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2325001F2048 | シメチジン | 4 0 0 m g 1錠 | タガメット錠 4 0 0 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | | 10.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2325003B1014 | フアモチジン | 1 0 % 1 g | フアモチジン 1 0 % 散 | 後発品 | | | | 49.80 | | |
| 内用薬 | 2325003B1022 | フアモチジン | 1 0 % 1 g | ガスター散 10 % | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | | 101.20 | | |
| 内用薬 | 2325003B2010 | フアモチジン | 2% 1 g | フアモチジン 2% 散 | 後発品 | | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 2325003B2029 | フアモチジン | 2% 1 g | ガスター散 2% 散 | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | | 24.10 | | |
| 内用薬 | 2325003F1016 | フアモチジン | 1 0 m g 1錠 | フアモチジン 1 0 m g 錠 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2325003F1024 | フアモチジン | 1 0 m g 1錠 | ガスター散 1 0 m g | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | | 15.50 | | |
| 内用薬 | 2325003F2012 | フアモチジン | 2 0 m g 1錠 | フアモチジン 2 0 m g 錠 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2325003F2020 | フアモチジン | 2 0 m g 1錠 | ガスター散 2 0 m g | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | | 18.20 | | |
| 内用薬 | 2325003F3019 | フアモチジン | 1 0 m g 1錠 | フアモチジン 1 0 m g 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2325003F3035 | フアモチジン | 1 0 m g 1錠 | ガスターD錠 1 0 m g | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | | 15.50 | | |
| 内用薬 | 2325003F4015 | フアモチジン | 2 0 m g 1錠 | フアモチジン 2 0 m g 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2325003F4031 | フアモチジン | 2 0 m g 1錠 | ガスターD錠 2 0 m g | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | | 18.20 | | |
| 内用薬 | 2325004C1022 | ロキサザン | 2 0 % 1 g | ロキサザン 2 0 % 細粒 | あすか製薬 | 先発品 | | | 79.40 | | |
| 内用薬 | 2325004M1010 | ロキサザン | 7.5 m g 1カプセル | ロキサザン 7.5 m g エステル塩酸塩 7.5 m g | 後発品 | | | | 15.50 | | |
| 内用薬 | 2325004M1087 | ロキサザン | 7.5 m g 1カプセル | ロキサザン 7.5 m g エステル塩酸塩 7.5 m g | あすか製薬 | 先発品 | ○ | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 2325004M2016 | ロキサザン | 3.7 - 5 m g 1カプセル | ロキサザン 3.7 - 5 m g エステル塩酸塩 3.7 - 5 m g | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2325004M2067 | ロキサザン | 3.7 - 5 m g 1カプセル | ロキサザン 3.7 - 5 m g エステル塩酸塩 3.7 - 5 m g | あすか製薬 | 先発品 | ○ | | 16.50 | | |
| 内用薬 | 2325005F1015 | ニザチジン | 1.5 m g 1錠 | ニザチジン 1.5 m g 錠 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2325005F1031 | ニザチジン | 1.5 m g 1錠 | アシノン錠 1.5 m g | ゼリア新薬工業 | 先発品 | ○ | | 19.60 | | |
| 内用薬 | 2325005F2020 | ニザチジン | 7.5 m g 1錠 | アシノン錠 7.5 m g | ゼリア新薬工業 | 先発品 | ○ | | 12.80 | | |
| 内用薬 | 2325005M1014 | ニザチジン | 1.5 m g 1カプセル | ニザチジン 1.5 m g カプセル | 後発品 | | | | 10.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2325005M2010 | ニザチジン | 7.5 m g 1カプセル | ニザチジン 7.5 m g カプセル | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2325005M2036 | ニザチジン | 5 m g 1錠 | ラフチジン 5 m g 錠 | 大鵬薬品工業 | 先発品 | ○ | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 2325006F2032 | ラフチジン | 1.0 m g 1錠 | ラフチジン 1.0 m g 錠 | 大鵬薬品工業 | 先発品 | ○ | | 19.20 | | |
| 内用薬 | 2325006F2059 | ラフチジン | 1.0 m g 1錠 | ラフチジン 1.0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-----|---|-------|-----------|--|
| 内用薬 | 2325006F2130 | ラフチジン | 1.0 mg 1錠 | 局 | ラフチジン錠 1.0 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 2325006F3020 | ラフチジン | 5 mg 1錠 | 局 | プロカカジンOD錠 5 | 大鵬薬品工業 | 先発品 | ○ | 12.50 | | |
| 内用薬 | 2325006F4027 | ラフチジン | 1.0 mg 1錠 | 局 | プロカカジンOD錠 1 | 大鵬薬品工業 | 先発品 | ○ | 19.20 | | |
| 内用薬 | 2329002B2059 | アルジオキサ | 2.0% 1 g | 局 | アルジオキサ顆粒 2.0% 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2329002B3012 | アルジオキサ | 2.5% 1 g | 局 | アルジオキサ 2.5% 颗粒 | 大鵬薬品工業 | 後発品 | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2329002B4310 | アルジオキサ | 5.0% 1 g | 局 | アルジオキサ 5.0% 「ツルハ | 鶴原製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2329002B4329 | アルジオキサ | 5.0% 1 g | 局 | アルジオキサ 5.0% 「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 2329002F2017 | アルジオキサ | 1.00 mg 1錠 | 局 | アルジオキサ 1.00 mg 錠 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2329004C1129 | セトラキサート塩酸塩 | 4.0% 1 g | ノイエル | ノイエル細粒 4.0% | アルフレッサ・ファーマ | 先発品 | | 17.50 | | |
| 内用薬 | 2329004M1175 | セトラキサート塩酸塩 | 2.00 mg 1カプセル | ノイエル | カプセル 2.00 mg | アルフレッサ・ファーマ | 先発品 | | 9.50 | | |
| 内用薬 | 2329005F1014 | ビレンゼビン塩酸塩水和物 | 2.5 mg 1錠 | ビレンゼビン | ビレンゼビン塩酸塩 2.5 mg 錠 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2329008C1097 | スクラルファート水和物 | 9.0% 1 g | アルサルミン | アルサルミン細粒 9.0% | 富士化学生産 | 先発品 | ○ | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2329008C1135 | スクラルファート水和物 | 9.0% 1 g | スクラルミン | スクラルミン細粒 9.0% 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2329008D1017 | スクラルファート水和物 | 9.0% 1 g | スクラルミン | スクラルミン 9.0% 颗粒 | 後発品 | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2329008S1016 | スクラルファート水和物 | 1.0% 1 mL | スクラルミン | スクラルミン 1.0% 液 | 後発品 | | | 1.90 | | |
| 内用薬 | 2329008S1105 | スクラルファート水和物 | 1.0% 1 mL | アルサルミン | アルサルミン内用液 1.0% | 富士化学生産 | 先発品 | ○ | 2.20 | | |
| 内用薬 | 2329009C2012 | スルビリド | 1.0% 1 g | スルビリド | スルビリド 1.0% 颗粒 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2329009C2055 | スルビリド | 1.0% 1 g | ドグマチール | ドグマチール細粒 1.0% | 日医工 | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 2329009C3019 | スルビリド | 5.0% 1 g | スルビリド | スルビリド 5.0% 颗粒 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 内用薬 | 2329009C3078 | スルビリド | 5.0% 1 g | ドグマチール | ドグマチール細粒 5.0% | 日医工 | | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2329009F1012 | スルビリド | 5.0 mg 1錠 | スルビリド | スルビリド 5.0 mg 錠 | 後発品 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 2329009F1110 | スルビリド | 5.0 mg 1錠 | ドグマチール | ドグマチール錠 5.0 mg | 日医工 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2329009M1011 | スルビリド | 5.0 mg 1カプセル | スルビリド | スルビリド 5.0 mg カプセル | 後発品 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 2329009M1380 | スルビリド | 5.0 mg 1カプセル | ドグマチール | カプセル 5.0 mg | 日医工 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2329011C1013 | ソフマルコン | 1.0% 1 g | ソフマルコン | ソフマルコン 1.0% 颗粒 | 後発品 | | | 7.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2329011C2010 | ソフマルコン | 2.0% 1 g | ソフマルコン | ソフマルコン 2.0% 颗粒 | 後発品 | | | 10.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2329011F1010 | ソフマルコン | 5.0 mg 1錠 | ソフマルコン | ソフマルコン 5.0 mg 錠 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2329011M2015 | ソフマルコン | 1.00 mg 1カプセル | ソフマルコン | ソフマルコン 1.00 mg カプセル | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 2329012C1018 | テブレンノン | 1.0% 1 g | テブレンノン | テブレンノン 1.0% 颗粒 | 後発品 | | | 10.00 | | |
| 内用薬 | 2329012C1026 | テブレンノン | 1.0% 1 g | セルベックス | セルベックス細粒 1.0% | エーザイ | 先発品 | ○ | 11.70 | | |
| 内用薬 | 2329012M1013 | テブレンノン | 5.0 mg 1カプセル | テブレンノン | カプセル 5.0 mg | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2329012M1021 | テブレンノン | 5.0 mg 1カプセル | セルベックス | カプセル 5.0 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 9.60 | | |
| 内用薬 | 2329015C1011 | トロキシピド | 2.0% 1 g | トロキシピド | トロキシピド 2.0% 颗粒 | 後発品 | | | 10.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2329015C1100 | トロキシピド | 2.0% 1 g | アプレス | アプレス細粒 2.0% | 杏林製薬 | 先発品 | | 17.20 | | |
| 内用薬 | 2329015P2014 | トロキシピド | 1.00 mg 1錠 | トロキシピド | トロキシピド 1.00 mg 錠 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 2329015P2022 | トロキシピド | 1.00 mg 1錠 | アプレス | アプレス錠 1.00 mg | 杏林製薬 | 先発品 | ○ | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2329019M1040 | ベネキサート塩酸塩ペーパーデクス | 2.00 mg 1カプセル | ウルグート | カプセル 2.00 mg | 共和薬品工業 | 先発品 | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 2329020C0102 | イルソグラジンマレイン酸塩 | 0.8% 1 g | イルソグラジンマレイン酸塩 | 0.8% 颗粒 | 後発品 | | | 14.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2329020C0102 | イルソグラジンマレイン酸塩 | 0.8% 1 g | ガスロン | ガスロン 0.8% | 日本新薬 | 先発品 | | 28.80 | | |
| 内用薬 | 2329020F1019 | イルソグラジンマレイン酸塩 | 2 mg 1錠 | イルソグラジン | マレイン酸塩 2 mg 錠 | 後発品 | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 2329020F1027 | イルソグラジンマレイン酸塩 | 2 mg 1錠 | ガスロン | ガスロン 2 mg | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 15.10 | | |
| 内用薬 | 2329020F2015 | イルソグラジンマレイン酸塩 | 4 mg 1錠 | イルソグラジン | マレイン酸塩 4 mg 錠 | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2329020F2023 | イルソグラジンマレイン酸塩 | 4 mg 1錠 | ガスロン | ガスロン 4 mg | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 16.10 | | |
| 内用薬 | 2329020F3020 | イルソグラジンマレイン酸塩 | 2 mg 1錠 | ガスロン | OD錠 2 mg | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 15.10 | | |
| 内用薬 | 2329020F4026 | イルソグラジンマレイン酸塩 | 4 mg 1錠 | ガスロン | OD錠 4 mg | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 16.10 | | |
| 内用薬 | 2329021B1012 | レバミビド | 2.0% 1 g | レバミビド | レバミビド 2.0% 颗粒 | 後発品 | | | 15.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2329021B1020 | レバミビド | 2.0% 1 g | ムコスマ | ムコスマ顆粒 2.0% | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 18.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2329021B1071 | レバミビド | 2.0% 1 g | レバミビド | レバミビド 2.0% 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 15.90 | | |
| 内用薬 | 2329021F1013 | レバミビド | 1.00 mg 1錠 | レバミビド | レバミビド 1.00 mg 錠 | ★ | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2329021F1102 | レバミビド | 1.00 mg 1錠 | ムコスマ | タブレット 1.00 mg | 大塚製薬 | 先発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2329021F2010 | レバミビド | 1.00 mg 1錠 | ムコスマ | レバミビド 1.00 mg 口腔内崩壊錠 | ★ | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2329021H1019 | オメプラゾール | 2.0 mg 1錠 | オメプラゾール | オメプラゾール 2.0 mg 胃溶錠 | 後発品 | | | 25.20 | | |
| 内用薬 | 2329022B1043 | オメプラゾール | 2.0 mg 1錠 | オメプラゾール | オメプラゾール 2.0 mg 胃溶錠 | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 52.40 | | |
| 内用薬 | 2329022B1051 | オメプラゾール | 2.0 mg 1錠 | オメプラゾーン | オメプラゾーン 2.0 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 52.60 | | |
| 内用薬 | 2329022B2015 | オメプラゾール | 1.0 mg 1錠 | オメプラゾール | オメプラゾール 1.0 mg 胃溶錠 | 後発品 | | | 16.40 | | |
| 内用薬 | 2329022B2023 | オメプラゾール | 1.0 mg 1錠 | オメプラゾール | オメプラゾール 1.0 mg | 太陽ファルマ | 先発品 | ○ | 34.20 | | |
| 内用薬 | 2329022H2031 | オメプラゾール | 1.0 mg 1錠 | オメプラゾーン | オメプラゾーン 1.0 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 34.30 | | |
| 内用薬 | 2329023F1012 | ランソプラゾール | 1.5 mg 1錠 | ランソプラゾール | ランソプラゾール 1.5 mg 胃溶性口内崩壊錠 | 後発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 2329023F1020 | ランソプラゾール | 1.5 mg 1錠 | タケブロN | OD錠 1.5 | 武田テバ薬品 | 先発品 | ○ | 33.10 | | |
| 内用薬 | 2329023F2019 | ランソプラゾール | 3.0 mg 1錠 | タケブロ | タケブロ 3.0 mg 胃溶性口内崩壈錠 | 後発品 | | | 24.00 | | |
| 内用薬 | 2329023F2027 | ランソプラゾール | 3.0 mg 1錠 | タケブロN | OD錠 3.0 | 武田テバ薬品 | 先発品 | ○ | 56.50 | | |
| 内用薬 | 2329023M1011 | ランソプラゾール | 1.5 mg 1カプセル | ランソプラゾール | ランソプラゾール 1.5 mg 胃溶カプセル | 後発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 2329023M1020 | ランソプラゾール | 1.5 mg 1カプセル | タケブロN | カプセル 1.5 | 武田テバ薬品 | 先発品 | ○ | 33.10 | | |
| 内用薬 | 2329023M2018 | ランソプラゾール | 3.0 mg 1カプセル | ランソプラゾール | ランソプラゾール 3.0 mg 胃溶カプセル | 後発品 | | | 24.00 | | |
| 内用薬 | 2329023M2026 | ランソプラゾール | 3.0 mg 1カプセル | タケブロN | カプセル 3.0 | 武田テバ薬品 | 先発品 | ○ | 56.50 | | |
| 内用薬 | 2329024F1025 | ミソプロストール | 2.00 g 1錠 | サイトディック | サイトディック 2.0 | ファイザー | 先発品 | | 23.80 | | |
| 内用薬 | 2329024F2021 | ミソプロストール | 1.00 g 1錠 | サイトディック | サイトディック 1.00 | ファイザー | 先発品 | | 14.30 | | |
| 内用薬 | 2329026D1015 | エカペトナトリウム水和物 | 6.6% 7.6% g | エカペトナトリウム | エカペトナトリウム 6.6% 7% 颗粒 | 後発品 | | | 9.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2329026D1031 | エカペトナトリウム水和物 | 6.6% 7.6% g | ガストローム | ガストローム顆粒 6.6% 7% | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 13.40 | | |
| 内用薬 | 2329027D1010 | ボラフレジング | 1.5% 1 g | ボラフレジング | ボラフレジング 1.5% 颗粒 | 後発品 | | | 31.80 | | |
| 内用薬 | 2329027D1028 | ボラフレジング | 1.5% 1 g | プロマック | プロマック顆粒 1.5% | ゼリア新薬工業 | 先発品 | ○ | 38.50 | | |
| 内用薬 | 2329027F1010 | ボラフレジング | 7.5 mg 1錠 | ボラフレジング | ボラフレジング 7.5 mg 口腔内崩壈錠 | 後発品 | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 2329027F1029 | ボラフレジング | 7.5 mg 1錠 | プロマックD | プロマックD 7.5 | ゼリア新薬工業 | 先発品 | ○ | 19.90 | | |
| 内用薬 | 2329028F1023 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | バリエイト | バリエイト錠 1.0 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | 52.40 | | |
| 内用薬 | 2329028F1031 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「A」 | あすか製薬 | 後発品 | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 2329028F1058 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「A」 | 後発品 | | | 31.80 | | |
| 内用薬 | 2329028F1066 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「G」 | 日本ジェニリック | 後発品 | | 21.50 | | |
| 内用薬 | 2329028F1082 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「Y」 | 陽進堂 | 後発品 | | 21.50 | | |
| 内用薬 | 2329028F1104 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 2329028F1112 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「サウス」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 2329028F1120 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「東洋」 | 東和薬品 | 後発品 | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 2329028F1128 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 2329028F1147 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 塩錠 1.0 mg | 大原薬品工業 | 後発品 | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 2329028F1155 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 塩錠 1.0 mg 「明治」 | M e i j i s e i k a ファルマ | 後発品 | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 2329028F1198 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 34.40 | | |
| 内用薬 | 2329028F1201 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「D」 | タイト | 後発品 | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 2329028F1210 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「日本ケミファ」 | 後発品 | | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 2329028F1228 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg 「サンド」 | サンド | 後発品 | | 21.50 | | |
| 内用薬 | 2329028F1236 | ラベプラゾールナトリウム | 1.0 mg 1錠 | ラベプラゾール | ラベプラゾール N a 錠 1.0 mg | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|------|-----|---|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 2329028F2020 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | バリエット錠2.0 mg | エーザイ | | 先発品 | ○ | 95.00 | | |
| 内用薬 | 2329028F2038 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠2.0 mg 「A」 | あすか製薬 | 後発品 | | | 59.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F2054 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠2.0 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 46.50 | | |
| 内用薬 | 2329028F2089 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠2.0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 46.50 | | |
| 内用薬 | 2329028F2100 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠2.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 59.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F2119 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠2.0 mg 「トワワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 59.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F2127 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠2.0 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 59.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F2143 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a塩錠2.0 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 59.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F2151 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a塩錠2.0 mg 「明治」 | Meiji S e i k a F a c t u r e | 後発品 | | | 59.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F2194 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールナトリウム錠2.0 mg 「T C K」 | 辰巳化学会 | 後発品 | | | 68.00 | | |
| 内用薬 | 2329028F2208 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールナトリウム錠2.0 mg 「料研」 | ダイト | 後発品 | | | 59.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F2216 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールナトリウム錠2.0 mg 「ケミア」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 59.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F2224 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールナトリウム錠2.0 mg 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 46.50 | | |
| 内用薬 | 2329028F2232 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールナトリウム錠2.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 46.50 | | |
| 内用薬 | 2329028F2291 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠2.0 mg 「武田ラベ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 59.70 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 2329028F2305 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠2.0 mg 「ニプロE Sプロ」 | ニプロE S | 後発品 | | | 59.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F2321 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠2.0 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 59.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F2330 | ラベプラゾールナトリウム | 2.0 mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠2.0 mg 「N L G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 59.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F3018 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールナトリウム5 mg錠 | | 後発品 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 2329028F3026 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | バリエット錠5 mg | エーザイ | | 先発品 | ○ | 30.50 | | |
| 内用薬 | 2329028F3034 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠5 mg 「A」 | あすか製薬 | 後発品 | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 2329028F3042 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F3050 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠5 mg 「Y 陽進堂」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 8.90 | | |
| 内用薬 | 2329028F3069 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 2329028F3077 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 2329028F3085 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠5 mg 「武田デバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 16.90 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 2329028F3093 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 2329028F3107 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠5 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 内用薬 | 2329028F3123 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a塩錠5 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 2329028F3131 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a塩錠5 mg 「明治」 | Meiji S e i k a F a c t u r e | 後発品 | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 2329028F3158 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールナトリウム錠5 mg 「T C K」 | 辰巳化学会 | 後発品 | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 2329028F3166 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールナトリウム錠5 mg 「料研」 | ダイト | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 内用薬 | 2329028F3174 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールナトリウム錠5 mg 「ケミア」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F3182 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールナトリウム錠5 mg 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F3190 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールナトリウム錠5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 2329028F3212 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠5 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 2329028F3239 | ラベプラゾールナトリウム | 5mg 1錠 | ラベプラゾールNa a錠5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 2329029D1027 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 1.0 mg 1包 | ネキシウム懸滴用顆粒分包1.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | | | 59.60 | | |
| 内用薬 | 2329029D2023 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 2.0 mg 1包 | ネキシウム懸滴用顆粒分包2.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | | | 105.10 | | |
| 内用薬 | 2329029M1027 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 1.0 mg 1カプセル | ネキシウムカプセル1.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | ○ | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 2329029M1035 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 1.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル1.0 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 26.80 | | |
| 内用薬 | 2329029M1043 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 1.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル1.0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 26.80 | | |
| 内用薬 | 2329029M1051 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 1.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル1.0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 26.80 | | |
| 内用薬 | 2329029M1060 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 1.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル1.0 mg 「ケミア」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 26.80 | | |
| 内用薬 | 2329029M1078 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 1.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル1.0 mg 「オーハラ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 26.80 | | |
| 内用薬 | 2329029M1086 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 1.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル1.0 mg 「トワワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 26.80 | | |
| 内用薬 | 2329029M1094 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 1.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル1.0 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 26.80 | | |
| 内用薬 | 2329029M1108 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 1.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル1.0 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 26.80 | | |
| 内用薬 | 2329029M2023 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 2.0 mg 1カプセル | ネキシウムカプセル2.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | ○ | | 90.00 | | |
| 内用薬 | 2329029M2031 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 2.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル2.0 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 内用薬 | 2329029M2040 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 2.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル2.0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 内用薬 | 2329029M2058 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 2.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル2.0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 内用薬 | 2329029M2066 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 2.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル2.0 mg 「ケミア」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 内用薬 | 2329029M2074 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 2.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル2.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 内用薬 | 2329029M2082 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 2.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル2.0 mg 「トワワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 内用薬 | 2329029M2090 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 2.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル2.0 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 内用薬 | 2329029M2104 | エゾメラゾールマグネシウム水和物 | 2.0 mg 1カプセル | エゾメラゾールカプセル2.0 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 46.60 | | |
| 内用薬 | 2329030F1020 | ボノラザンフマル酸塩 | 1.0 mg 1錠 | タケキヤブ錠1.0 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | | | 100.50 | | |
| 内用薬 | 2329030F2027 | ボノラザンフマル酸塩 | 2.0 mg 1錠 | タケキヤブ錠2.0 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | | | 150.50 | | |
| 内用薬 | 2329030F3023 | ボノラザンフマル酸塩 | 1.0 mg 1錠 | タケキヤブOD錠1.0 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | | | 100.50 | R5.5.24収載 | |
| 内用薬 | 2329030F4020 | ボノラザンフマル酸塩 | 2.0 mg 1錠 | タケキヤブOD錠2.0 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | | | 150.50 | R5.5.24収載 | |
| 内用薬 | 2329107D1096 | ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 | 1 g | コランギル配合顆粒 | ヰ和薬品工業 | 準先発品 | ○ | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2329107D1100 | ジサイクロミン・水酸化アルミニウム配合剤 | 1 g | レスボリックス配合顆粒 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 内用薬 | 2329116R1041 | アルギン酸ナトリウム | 1 g | アルロイドG顆粒溶解用6.7% | カイゲンファーマ | 後発品 | | | 17.50 | | |
| 内用薬 | 2329116S1094 | アルギン酸ナトリウム | 1.0 mL | アルロイドG内用液6% | カイゲンファーマ | 後発品 | | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 2329122D1414 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 1 g | マーズレンS配合顆粒 | 寿製薬 | 後発品 | | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 2329122D1422 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 1 g | マナミンG A配合顆粒 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2329122D1465 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 1 g | アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン配合顆粒「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2329122F1032 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 1錠 | マーズレン配合錠1. O E S | 寿製薬 | 後発品 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 2329122F2020 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 1錠 | マーズレン配合錠0. 5 E S | 寿製薬 | 後発品 | | | 8.20 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----|--|--|-------|-----------|--|
| 内用薬 | 2329122F3027 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン | 1錠 | マーズレン配合錠 0. 3 7 5 E S | 寿製薬 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2329125B1034 | メチオニン・メタケイ酸アルミン酸マグネシウム配合剤 | 1 g | キャベジンUコーア配合散 | 興和 | | | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 2331001X1010 | 含糖ペプシン | 1.0 g | 局 含糖ペプシン | | | | | 19.60 | | |
| 内用薬 | 2331003X1019 | ジアスターーゼ | 1.0 g | 局 ジアスターーゼ | | | | | 24.90 | | |
| 内用薬 | 2331003X1094 | ジアスターーゼ | 1.0 g | 局 ジアスターーゼ シオエ | シオエ製薬 | | | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 2331003X1191 | ジアスターーゼ | 1.0 g | 局 ※ ジアスターーゼ(山善) | 山善製薬 | | | | 27.40 | | |
| 内用薬 | 2331003X1230 | ジアスターーゼ | 1.0 g | 局 ジアスターーゼ(ニッコー) | 日興製薬 | | | | 28.10 | | |
| 内用薬 | 2331006X1012 | パンクレアチジン | 1 g | 局 パンクレアチジン | | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2331006X1063 | パンクレアチジン | 1 g | 局 パンクレアチジン「三恵」 | 三恵薬品 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2331006X1071 | パンクレアチジン | 1 g | 局 パンクレアチジン シオエ | シオエ製薬 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2331006X1098 | パンクレアチジン | 1 g | 局 パンクレアチジン(ハヂ) | 東洋製薬化成 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2331006X1195 | パンクレアチジン | 1 g | 局 パンクレアチジン(ヨシダ) | 吉田製薬 | | | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 2331007D1029 | パンクレリバーゼ | 3 0 0 m g 1包 | リバクレオノン顆粒 3 0 0 m g 分包 | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | | 59.80 | | |
| 内用薬 | 2331007H1029 | パンクレリバーゼ | 1 5 0 m g 1カプセル | リバクレオノンカプセル 1 5 0 m g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | | 32.00 | | |
| 内用薬 | 2332001X1017 | 乾燥酵母 | 1.0 g | 局 乾燥酵母 | アサヒグループ | | | | 20.30 | | |
| 内用薬 | 2332001X1084 | 乾燥酵母 | 1.0 g | 局 乾燥酵母エビオス | 食品 | | | | 34.10 | | |
| 内用薬 | 2332001X1130 | 乾燥酵母 | 1.0 g | 局 乾燥酵母「V T R S」原末 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | | 32.30 | | |
| 内用薬 | 2333001X1014 | 苦味チンキ | 1.0 m L | 局 苦味チンキ | | | | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2333001X1227 | 苦味チンキ | 1.0 m L | 局 苦味チンキ「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 17.20 | | |
| 内用薬 | 2333002X1019 | コニズランゴ流エキス | 1mL | 局 コニズランゴ流エキス | | | | | 17.70 | | |
| 内用薬 | 2333040G1013 | トウヒ | 1.0 m L | 局 トウヒシロップ | | | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 2333045F1010 | トウヒチンキ | 1mL | 局 トウヒチンキ | | | | | 5.30 | | |
| 内用薬 | 2333065B1015 | ホミカエキス | 1 g | 局 ホミカエキス散 | | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2333065X1012 | ホミカエキス | 1 g | 局 ホミカエキス | | | | | 8.10 | | |
| 内用薬 | 2333066X1017 | ホミカチンキ | 1.0 m L | 局 ホミカチンキ | | | | | 43.00 | | |
| 内用薬 | 2334001X1011 | ケイヒ油 | 1mL | 局 ケイヒ油 | | | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2335001X1019 | 希塩酸 | 1.0 m L | 局 希塩酸 | | | | | 9.00 | | |
| 内用薬 | 2339003B1010 | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス) | 5 0 % 1 g | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス) 5 0 % 散 | | 後発品 | | | 14.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339003B1192 | β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス) | 5 0 % 1 g | ガランターゼ散 5 0 % | ニプロE S ファーマ | 先発品 | | | 28.60 | | |
| 内用薬 | 2339004C1036 | β-ガラクトシダーゼ(ベニシルウム) | 5 0 % 1 g | ミルラクト細粒 5 0 % | 高田製薬 | 先発品 | | | 56.60 | | |
| 内用薬 | 2339101B1027 | 炭酸水素ナトリウム・二ガキ | 1 g | 健胃散「スズ」 | 鈴木粉末薬品 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2339101B1035 | 炭酸水素ナトリウム・二ガキ | 1 g | 健栄の健胃散 | 健栄製薬 | | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339105X1022 | 炭酸水素ナトリウム・ゲンチアノンナム配合剤 | 1 g | 重散 | 三恵薬品 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2339105X1030 | 炭酸水素ナトリウム・ゲンチアノンナム配合剤 | 1 g | ピットサン | 本草製薬 | | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339106B1011 | ゼンブリ・重曹 | 1 g | 局 ゼンブリ・重曹散 | | | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 2339106B1089 | ゼンブリ・重曹 | 1 g | 局 ゼンブリ・重曹散「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2339106B1100 | ゼンブリ・重曹 | 1 g | 局 ゼンブリ・重曹散 シオエ | シオエ製薬 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2339106B1160 | ゼンブリ・重曹 | 1 g | 局 ゼンブリ・重曹散「スマル」 | 中北薬品 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2339106B1194 | ゼンブリ・重曹 | 1 g | 局 ゼンブリ・重曹散「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2339106B1216 | ゼンブリ・重曹 | 1 g | 局 ゼンブリ・重曹散「J G」 | 日本ジェネリック | | | | 7.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339107X1021 | 炭酸水素ナトリウム・ゲンチアノム配合剤 | 1 g | ピアサン | 本草製薬 | | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339108F1101 | センブリ・重曹 | 1 锭 | 健胃配合錠「Y D」 | 陽進堂 | | | | 5.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339114F1034 | シナクターゼ配合剤 | 1 锭 | エクセラーゼ配合錠 | Me i j i S e i k a ファーマ | 後発品 | | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339149M1045 | ジアスターーゼ配合剤 | 1カプセル | タフマックE配合カプセル | 小野薬品工業 | | | | 5.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339150D1030 | ジアスターーゼ配合剤 | 1 g | タフマックE配合顆粒 | 小野薬品工業 | | | | 9.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339161P1042 | ビオヂアスターーゼ 1 0 0 O配合剤 | 1カプセル | フェンラーゼ配合カプセル | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2339163D1037 | 腰臍性消化酵素配合剤 | 1 g | ペリチーム配合顆粒 | 共和薬品工業 | | | | 14.60 | | |
| 内用薬 | 2339177B1038 | タカダアスターーゼ・生葉配合剤 | 1 g | S・M配合散 | アルフレッサファーマ | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2339178B1040 | ジアスターーゼ・生葉配合剤 | 1 g | H M 散 | 小西製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2339178B1075 | ジアスターーゼ・生葉配合剤 | 1 g | N I M配合散 | 日医工 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2339179B1037 | ビオヂアスターーゼ・生葉配合剤 | 1 g | マナミンT M 散 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339181B1034 | ビオヂアスターーゼ・生葉配合剤 | 1 g | M・M配合散 | 日新製薬(山形) | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2339185B1024 | ジアスターーゼ・生葉配合剤 | 1 g | KM散 | 東和薬品 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2339193B1029 | ビオヂアスターーゼ・生葉配合剤 | 1 g | YM散「イセイ」 | コーアイセイ | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2339195X1025 | ビオヂアスターーゼ・ゲンチアノン配合剤 | 1 g | ベルサン | 本草製薬 | | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339226D1034 | ビオヂアスターーゼ・ゲンチアノン配合剤 | 1 g | ケイラーゼS A配合顆粒 | 三恵薬品 | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2339235F1034 | ビオヂアスターーゼ 2 0 0 O配合剤 | 1 锭 | オーネス S T 配合錠 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339241F1056 | ビオヂアスターーゼ 2 0 0 O配合剤 | 1 锭 | ボルトミー配合錠 | 全星薬品工業 | 後発品 | | | 5.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339244M1032 | ビオヂアスターーゼ 2 0 0 O配合剤 | 1 カプセル | オーネス S P 配合カプセル | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339262B1030 | ビオヂアスターーゼ 2 0 0 O配合剤 | 1 g | オーネス N 配合顆粒 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 18.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2339265F1027 | ビオヂアスターーゼ 2 0 0 O配合剤 | 1 锭 | マックターゼ配合錠 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2339266B1020 | カソウアム配合剤 | 1 g | つくしA・M配合散 | 富士フイルム畜山化学 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2343001X1010 | 合成ケイ酸アルミニウム | 1.0 g | 合成ケイ酸アルミニウム | | | | | 19.40 | | |
| 内用薬 | 2343002X1015 | 天然ケイ酸アルミニウム | 1.0 g | 天然ケイ酸アルミニウム | | | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 2343005C1017 | 乾燥水酸化アルミニウムダブル | 1 g | 乾燥水酸化アルミニウムダブル | | | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 2343005X1019 | 乾燥水酸化アルミニウムダブル | 1 g | 乾燥水酸化アルミニウムダブル | | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2344001X1018 | ケイ酸マグネシウム | 1.0 g | ケイ酸マグネシウム | | | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 2344002X1012 | 酸化マグネシウム | 1.0 g | 酸化マグネシウム | | | | | 9.30 | | |
| 内用薬 | 2344002X1055 | 酸化マグネシウム | 1.0 g | 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 2344002X1063 | 酸化マグネシウム | 1.0 g | 酸化マグネシウム「ヨザカイ・M」 | 小堀製薬 | | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 2344002X1080 | 酸化マグネシウム | 1.0 g | 重質酸化マグネシウム シオエ | シオエ製薬 | | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 2344002X1098 | 酸化マグネシウム | 1.0 g | 重質酸化マグネシウム(ハチ) | 東洋製薬化成 | | | | 12.80 | | |
| 内用薬 | 2344002X1101 | 酸化マグネシウム | 1.0 g | 重質酸化マグネシウム「東海」 | 東海製薬 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2344002X1217 | 酸化マグネシウム | 1.0 g | 重質酸化マグネシウム「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 2344002X1241 | 酸化マグネシウム | 1.0 g | 重カマ「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 2344002X1314 | 酸化マグネシウム | 1.0 g | 酸化マグネシウム「J G」 | 日本ジェネリック | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2344002X1322 | 酸化マグネシウム | 1.0 g | 酸化マグネシウム原来「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 2344002X1349 | 酸化マグネシウム | 1.0 g | 酸化マグネシウム「N P」原来 | ニプロ | | | | 15.40 | | |
| 内用薬 | 2344003F1038 | 水酸化マグネシウム | 3 5 0 m g 1錠 | ミルマグ錠 3 5 0 m g | エムジーファーマ | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2344003S2024 | 水酸化マグネシウム | 7. 2% 1 0 m L | ミルマグ内用懸濁液 7. 2% | エムジーファーマ | | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 2344004X1011 | 炭酸水素ナトリウム | 1.0 g | 炭酸水素ナトリウム | | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2344004X1097 | 炭酸水素ナトリウム(小塊) | 1.0 g | ※ 炭酸水素ナトリウム(小塊) | 小堀製薬 | | | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 2344004X1119 | 炭酸水素ナトリウム | 1.0 g | 炭酸水素ナトリウム シオエ | シオエ製薬 | | | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 2344004X1178 | 炭酸水素ナトリウム | 1.0 g | 炭酸水素ナトリウム(ハチ) | 東洋製薬化成 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2344004X1364 | 炭酸水素ナトリウム | 1.0 g | 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 2344004X1470 | 炭酸水素ナトリウム | 1.0 g | 炭酸水素ナトリウム「V T R S」原 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2344005F1061 | 炭酸水素ナトリウム | 5 0 0 m g 1 锭 | 炭酸水素ナトリウム 5 0 0 m g | 後発品 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2344006X1053 | 炭酸マグネシウム | 1.0 g | 炭酸マグネシウム「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 2344006X1169 | 炭酸マグネシウム | 1.0 g | 炭酸マグネシウム「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 11.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2344006X1223 | 炭酸マグネシウム | 1.0 g | 重質酸化マグネシウム「日医工」 | 日医工 | | | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 2344007X1015 | 沈降炭酸カルシウム | 1.0 g | 沈降炭酸カルシウム | | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2344007X1031 | 沈降炭酸カルシウム | 1.0 g | 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 2344007X1058 | 沈降炭酸カルシウム | 1.0 g | 沈降炭酸カルシウム「ヨザカイ・ | 小堀製薬 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2344007X1082 | 沈降炭酸カルシウム | 1.0 g | ※ 沈降炭酸カルシウム(山善) | 山善製薬 | | | | 7.50 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-------------------|---|-------------------------|--------------|------|---|----------|-----------|--|
| 内用薬 | 2344007X1104 | 沈降炭酸カルシウム | 1.0 g | 局 | 沈降炭酸カルシウム「ヨンダ」 | 吉田製薬 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2344007X1155 | 沈降炭酸カルシウム | 1.0 g | 局 | 沈降炭酸カルシウム「ヨンダ」 | 吉田製薬 | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 2344008F1057 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00 m g 1錠 | 局 | 炭カル錠「ヨンダ」5.00 m g | 吉田製薬 | 後発品 | | 5.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2344008F1081 | 沈降炭酸カルシウム | 5.00 m g 1錠 | 局 | 炭カル錠5.00 m g「旭化成」 | 旭化成ファーマ | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2344008F2029 | 沈降炭酸カルシウム | 2.50 m g 1錠 | 局 | 炭カル錠「ヨンダ」2.50 m g | 吉田製薬 | 後発品 | | 5.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2344009C1039 | 酸化マグネシウム | 8.3% 1 g | | 酸化マグネシウム細粒8.3%「ケンエー」 | 健栄製薬 | 後発品 | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 2344009C1047 | 酸化マグネシウム | 8.3% 1 g | | 酸化マグネシウム細粒8.3%「ハマグミット」 | 東洋製薬化成 | 後発品 | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 2344009C1055 | 酸化マグネシウム | 8.3% 1 g | | マグミット細粒8.3% | マグミット製薬 | 後発品 | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 2344009C1063 | 酸化マグネシウム | 8.3% 1 g | | 酸化マグネシウム細粒8.3%「ヨンダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 2344009F1019 | 酸化マグネシウム | 2.50 m g 1錠 | | 酸化マグネシウム錠2.50 m g | | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2344009F2015 | 酸化マグネシウム | 3.30 m g 1錠 | | 酸化マグネシウム3.30 m g | | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2344009F3011 | 酸化マグネシウム | 2.00 m g 1錠 | | 酸化マグネシウム2.00 m g | | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2344009F4018 | 酸化マグネシウム | 5.00 m g 1錠 | | 酸化マグネシウム5.00 m g | | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2344009F5030 | 酸化マグネシウム | 3.00 m g 1錠 | | 酸化マグネシウム錠3.00 m g「ヨンダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2344009F6037 | 酸化マグネシウム | 4.00 m g 1錠 | | 酸化マグネシウム錠4.00 m g「ヨンダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2349100X1182 | 水酸化アルミニウムガル・水酸化マグネシウム | 1.0 m L | | アシドレス配合内服液 | 中北薬品 | 後発品 | | 9.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2349100X1212 | 水酸化アルミニウムガル・水酸化マグネシウム | 1.0 m L | | ディクタノン配合内用液 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2349101D1202 | 水酸化アルミニウムガル・水酸化マグネシウム | 1 g | | ディクタノン懸濁液配合顆粒 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2349101D1229 | 水酸化アルミニウムガル・水酸化マグネシウム | 1 g | | マックメット懸濁液配合D S | 沢井製薬 | 後発品 | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2349101D1237 | 水酸化アルミニウムガル・水酸化マグネシウム | 1 g | | マルファ懸濁液配合顆粒 | 東洋製薬化成 | 後発品 | | 11.80 | | |
| 内用薬 | 2349101D1245 | 水酸化アルミニウムガル・水酸化マグネシウム | 1 g | | マーレッジ懸濁液配合D S | 東和薬品 | 後発品 | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2349101D1253 | 水酸化アルミニウムガル・水酸化マグネシウム | 1 g | | マーロックス懸濁液配合顆粒 | サノフイ | 後発品 | | 11.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2349101D1261 | 水酸化アルミニウムガル・水酸化マグネシウム | 1 g | | リタクロス懸濁液配合顆粒 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2354001X1022 | カスカラサグラタ流エキス | 1.0 m L | | ※カスカラサグラタ流エキス(司生堂) | 司生堂製薬 | 後発品 | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 2354002F1030 | センナエキス | 4.0 m g 1錠 | | アジャストAコワ錠4.0 m g | 興和 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2354002F2028 | センナエキス | 8.0 m g 1錠 | | ノードルE體糞便8.0 | 藤本製薬 | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2354003D2064 | センノソード | 8% 1 g | | センノソード顆粒8%「日医工」 | アルフレッサファーマ | 後発品 | | 10.90 | | |
| 内用薬 | 2354003P2014 | センノソード | 1.2 m g 1錠 | | センノソード1.2 m g | | 後発品 | | 5.10 | | |
| 内用薬 | 2354003P2316 | センノソード | 1.2 m g 1錠 | | ブルゼニド錠1.2 m g | サンファーマ | 準先発品 | ○ | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2355001X1011 | 硫酸カリウム | 1.0 g | 局 | 硫酸カリウム | | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 2355002X1016 | 硫酸マグネシウム水和物 | 1.0 g | 局 | 硫酸マグネシウム水和物 | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2355002X1091 | 硫酸マグネシウム水和物 | 1.0 g | 局 | ※硫酸マグネシウム(山善) | 山善製薬 | | | 7.80 | | |
| 内用薬 | 2355002X1130 | 硫酸マグネシウム水和物 | 1.0 g | 局 | 硫酸マグネシウム「N i k P」 | 日医工 | | | 7.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2356001X1019 | ヒマツ油 | 1.0 m L | 局 | ヒマツ油 | | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 2356001X1124 | ヒマツ油 | 1.0 m L | 局 | ヒマツ油「東海」 | 東海製薬 | | | 13.40 | | |
| 内用薬 | 2356001X1183 | ヒマツ油 | 1.0 m L | 局 | ※ヒマツ油(山善) | 山善製薬 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 2356001X1248 | ヒマツ油 | 1.0 m L | 局 | ヒマツ油「ニッコー」 | 日興製薬 | | | 13.40 | | |
| 内用薬 | 2356001X1299 | ヒマツ油 | 1.0 m L | 局 | ヒマツ油「日医工」 | 日医工 | | | 12.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2356002X1013 | 加香ヒマツ油 | 1.0 m L | 局 | 加香ヒマツ油 | | | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 2359001X2017 | カルメロースナトリウム | 1 g | 局 | カルメロースナトリウム | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2359005D1128 | ビコスルファートナトリウム | 1% 1 g | | ビコスルファートナトリウム顆粒1%「ゼリア」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2359005F1013 | ビコスルファートナトリウム | 2. 5 m g 1錠 | | ビコスルファートナトリウム2. 5 m g | | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2359005F1218 | ビコスルファートナトリウム | 2. 5 m g 1錠 | | ラキソバロン錠2. 5 m g | 帝人ファーマ | 先発品 | ○ | 6.10 | | |
| 内用薬 | 2359005R1109 | ビコスルファートナトリウム | 1% 1 g | | スナイリンドオイシロク1% | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 22.90 | | |
| 内用薬 | 2359005R1117 | ビコスルファートナトリウム | 1% 1 g | | ビコスルファートナトリウムドライ1%「ゼリア」 | 日医工 | 後発品 | | 10.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2359005S1011 | ビコスルファートナトリウム | 0. 7 5% 1 m L | | ビコスルファートナトリウム0. 7 5%液 | | 後発品 | | 7.80 | | |
| 内用薬 | 2359005S1240 | ビコスルファートナトリウム | 0. 7 5% 1 m L | | ラキソバロン内液0. 7 5% | 帝人ファーマ | 先発品 | ○ | 17.30 | | |
| 内用薬 | 2359006M1025 | ルビプロストン | 2.4 μ g 1カプセル | | アミティーザカプセル2.4 μ g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | 105.00 | | |
| 内用薬 | 2359006M2021 | ルビプロストン | 1.2 μ g 1カプセル | | アミティーザカプセル1.2 μ g | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | 52.60 | | |
| 内用薬 | 2359007F1020 | ナルデメジントン酸塩 | 0. 2 m g 1錠 | | スインプロイク錠0. 2 m g | 塙野善製薬 | 先発品 | | 277.10 | | |
| 内用薬 | 2359008F1025 | エロビキシバット水和物 | 5 m g 1錠 | | グーフィス錠5 m g | E A ファーマ | 先発品 | | 89.20 | | |
| 内用薬 | 2359102X1056 | センナ・センナ実 | 1 g | | ピムロ顆粒 | 本草製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2359102X1072 | センナ・センナ実 | 1 g | | アローゼン顆粒 | サンファーマ | 準先発品 | ○ | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2359103X1034 | ダイオウ・センナ配合剤 | 1錠 | | セチロ配合錠 | ジェイドフル製薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2359106B1022 | 複方カシソウ | 1 g | | 複方甘草散「ズズ」 | 鈴粉丸製薬 | 後発品 | | 6.00 | | |
| 内用薬 | 2359108F1066 | ジオクチルソジウムスルホサクシネット・カサンスラノール | 1錠 | | ビーマス配合錠 | 日本器械製薬 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2359109B1077 | 人工カルルス塩 | 1.0 g | | 人工カルルス塩「ヨザイカ・M」 | 小堀製薬 | 後発品 | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 2359110B1037 | マクロゴール4 0 0 0 • 塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム | 6. 8 5 2 3 g 1包 | | モビコール配合内用剤LD | E A ファーマ | 先発品 | | 70.50 | | |
| 内用薬 | 2359110B2025 | マクロゴール4 0 0 0 • 塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム | 1 3 . 7 0 4 6 g 1 | | モビコール配合内用剤HD | E A ファーマ | 先発品 | | 125.50 | | |
| 内用薬 | 2362001D1060 | ウルゾテオキシコール酸 | 5% 1 g | 局 | ウルゾ顆粒5% | 田辺三菱製薬 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 2362001F1010 | ウルゾテオキシコール酸 | 5.0 m g 1錠 | 局 | ウルゾテオキシコール酸5.0 m g | | 後発品 | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 2362001F1088 | ウルゾテオキシコール酸 | 5.0 m g 1錠 | 局 | ウルゾ錠5.0 m g | 田辺三菱製薬 | 準先発品 | ○ | 9.00 | | |
| 内用薬 | 2362001F2149 | ウルゾテオキシコール酸 | 1.00 m g 1錠 | 局 | ウルゾ錠1.00 m g | 田辺三菱製薬 | 準先発品 | ○ | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2362001F2173 | ウルゾテオキシコール酸 | 1.00 m g 1錠 | 局 | ウルゾテオキシコール酸錠1.00 m g | 全星薬品工業 | 後発品 | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2362001F2190 | ウルゾテオキシコール酸 | 1.00 m g 1錠 | 局 | ウルゾテオキシコール酸錠1.00 m g | 日本ジェネリック | 後発品 | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2362001F2211 | ウルゾテオキシコール酸 | 1.00 m g 1錠 | 局 | ウルゾテオキシコール酸錠1.00 m g | 沢井製薬 | 後発品 | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 2362001F2220 | ウルゾテオキシコール酸 | 1.00 m g 1錠 | 局 | ウルゾテオキシコール酸錠1.00 m | 東和薬品 | 後発品 | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 2362001F2246 | ウルゾテオキシコール酸 | 1.00 m g 1錠 | 局 | ウルゾテオキシコール酸錠1.00 m | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 7.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2362001F2254 | ウルゾテオキシコール酸 | 1.00 m g 1錠 | 局 | ウルゾテオキシコール酸錠1.00 m | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 7.30 | R5.5.24収載 | |
| 内用薬 | 2362003M2031 | ケノデオキシコール酸 | 1 2 5 m g 1カプセル | | チノカプセル1 2 5 | 藤本製薬 | 先発品 | | 23.70 | | |
| 内用薬 | 2369003C1030 | トレヒブトン | 1 0 % 1 g | | スパカル錠0. 1 % | 大原薬品工業 | 先発品 | | 38.20 | | |
| 内用薬 | 2369003F1037 | トレヒブトン | 4 0 m g 1錠 | | スパカル錠4 0 m g | 大原薬品工業 | 先発品 | | 15.90 | | |
| 内用薬 | 2391001F3023 | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | 2 m g 1錠 | | オンドンセトロンODフィルム2 m g | ミヤリサン製薬 | 後発品 | | 311.40 | | |
| 内用薬 | 2391001F4020 | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | 4 m g 1錠 | | オンドンセトロンODフィルム4 m g | ミヤリサン製薬 | 後発品 | | 404.50 | | |
| 内用薬 | 2391002C1037 | グラニセトロン塩酸塩 | 2 m g 1包 | | カイトリル錠0. 4 % | 太陽ファルマ | 先発品 | | 743.50 | | |
| 内用薬 | 2391002F1025 | グラニセトロン塩酸塩 | 1 m g 1錠 | | カイトリル錠1 m g | 太陽ファルマ | 先発品 | ○ | 361.90 | | |
| 内用薬 | 2391002F2021 | グラニセトロン塩酸塩 | 2 m g 1錠 | | カイトリル錠2 m g | 太陽ファルマ | 先発品 | | 743.70 | | |
| 内用薬 | 2391002Q1026 | グラニセトロン塩酸塩 | 1 m g 1包 | | グラニセトロン内服ゼリー1 m g | 日医工 | 後発品 | | 366.10 | | |
| 内用薬 | 2391002Q2022 | グラニセトロン塩酸塩 | 2 m g 1包 | | グラニセトロン内服ゼリー2 m g | 日医工 | 後発品 | | 588.20 | | |
| 内用薬 | 2391004F1024 | ラモセトロン塩酸塩 | 0. 1 m g 1錠 | | ナゼアOD錠0. 1 m g | L T L ファーマ | 先発品 | | 758.40 | | |
| 内用薬 | 2391008H1021 | アフレピタント | 8 0 m g 1カプセル | | イメントカプセル8 0 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | ○ | 1,917.10 | | |
| 内用薬 | 2391008H1030 | アフレピタント | 8 0 m g 1カプセル | | アフレピタントカプセル8 0 m g | 日本化薬 | 後発品 | | 836.70 | | |
| 内用薬 | 2391008M1048 | アフレピタント | 8 0 m g 1カプセル | | アフレピタントカプセル8 0 m g | 沢井製薬 | 後発品 | | 836.70 | | |
| 内用薬 | 2391008P1024 | アフレピタント | 1 2 5 m g 1カプセル | | アフレピタントカプセル1 2 5 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | ○ | 2,867.70 | | |
| 内用薬 | 2391008W2036 | アフレピタント | 1 2 5 m g 1カプセル | | アフレピタントカプセル1 2 5 m g | 日本化薬 | 後発品 | | 1,278.30 | | |
| 内用薬 | 2391008M2044 | アフレピタント | 1 2 5 m g 1カプセル | | アフレピタントカプセル1 2 5 m g | 沢井製薬 | 後発品 | | 1,278.30 | | |
| 内用薬 | 2391008M3024 | アフレピタント | 1 セット | | イメントカプセルセット | 小野薬品工業 | 先発品 | ○ | 6,701.90 | | |
| 内用薬 | 2391008M3032 | アフレピタント | 1 セット | | アフレピタントカプセルセット「N K」 | 日本化薬 | 後発品 | | 2,951.70 | | |
| 内用薬 | 2391008M3040 | アフレピタント | 1 セット | | アフレピタントカプセルセット「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 2,951.70 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|-----|------|---|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 2399004C1077 | メトクロプラミド | 2 % 1 g | プリンベラン錠粒 2 % | 日医工 | | 準先発品 | ○ | 12.20 | | |
| 内用薬 | 2399004C1107 | メトクロプラミド | 2 % 1 g | メトクロプラミド錠粒 2 % 「ツルハ コ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 2399004F1014 | メトクロプラミド | 5 mg 1錠 | メトクロプラミド 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2399004F1200 | メトクロプラミド | 5 mg 1錠 | 局 プリンベラン錠 5 | 日医工 | | 準先発品 | ○ | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2399004G1090 | メトクロプラミド | 0. 1% 10 mL | プリンベラン錠粒 0. 1% | 日医工 | | | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2399005F1019 | ダンペリドン | 5 mg 1錠 | ダンペリドン 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2399005F1027 | ダンペリドン | 5 mg 1錠 | ナウゼリン錠 5 | 協和キリン | | 先発品 | ○ | 7.00 | | |
| 内用薬 | 2399005F2015 | ダンペリドン | 1 0 mg 1錠 | ダンペリドン 1 0 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2399005F2023 | ダンペリドン | 1 0 mg 1錠 | ナウゼリン錠 1 0 | 協和キリン | | 先発品 | ○ | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2399005F3020 | ダンペリドン | 5 mg 1錠 | ナウゼリンOD錠 5 | 協和キリン | | 先発品 | ○ | 7.00 | | |
| 内用薬 | 2399005F4026 | ダンペリドン | 1 0 mg 1錠 | ナウゼリンOD錠 1 0 | 協和キリン | | 先発品 | ○ | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2399005H0105 | ダンペリドン | 1% 1 g | ダンペリドン 1% リロップ用 | | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2399005R1163 | ダンペリドン | 1% 1 g | ナウゼリンドライシップ 1% | 協和キリン | | 先発品 | ○ | 12.70 | | |
| 内用薬 | 2399006C1190 | トリメチチルマレイン酸塩 | 2 0% 1 g | トリメチチルマレイン酸塩細粒 2 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 2399006F1013 | トリメチチルマレイン酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | トリメチチルマレイン酸塩 1 0 0 m | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2399006F1331 | トリメチチルマレイン酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | セレキント錠 1 0 0 m | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 10.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2399008F1012 | イトブリド塩酸塩 | 5 0 mg 1錠 | イトブリド塩酸塩 5 0 mg 錠 | | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2399008F1020 | イトブリド塩酸塩 | 5 0 mg 1錠 | ガナント錠 5 0 mg | ヴィアトリス製薬 | | 先発品 | ○ | 11.40 | | |
| 内用薬 | 2399009B2020 | メサラジン | 9.4% 1 g | ベンタサ颗粒 9.4% | 杏林製薬 | | 先発品 | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 2399009F1092 | メサラジン | 2 5 0 mg 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 mg 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 2399009F1106 | メサラジン | 2 5 0 mg 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 mg 「サワイ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 14.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2399009F1130 | メサラジン | 2 5 0 mg 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 14.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2399009F1149 | メサラジン | 2 5 0 mg 1錠 | ベンタサ錠 2 5 0 mg | 杏林製薬 | | 先発品 | ○ | 31.10 | | |
| 内用薬 | 2399009F1157 | メサラジン | 2 5 0 mg 1錠 | メサラジン錠 2 5 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 16.70 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 2399009F1165 | メサラジン | 2 5 0 mg 1錠 | メサラジン徐放錠 2 5 0 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2399009F1181 | メサラジン | 2 5 0 mg 1錠 | メサラジン徐放錠 2 5 0 mg 「日医 トP」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2399009F1190 | メサラジン | 2 5 0 mg 1錠 | メサラジン徐放錠 2 5 0 mg 「トー ワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2399009F2030 | メサラジン | 5 0 0 mg 1錠 | ベンタサ錠 5 0 0 mg | 杏林製薬 | | 先発品 | ○ | 55.40 | | |
| 内用薬 | 2399009F2064 | メサラジン | 5 0 0 mg 1錠 | メサラジン 5 0 0 mg 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 29.00 | | |
| 内用薬 | 2399009F2072 | メサラジン | 5 0 0 mg 1錠 | メサラジン錠 5 0 0 mg 「サワイ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 29.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2399009F2137 | メサラジン | 5 0 0 mg 1錠 | メサラジン錠 5 0 0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 32.60 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 2399009F2145 | メサラジン | 5 0 0 mg 1錠 | メサラジン錠 5 0 0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 29.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2399009F2153 | メサラジン | 5 0 0 mg 1錠 | メサラジン徐放錠 5 0 0 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 32.60 | | |
| 内用薬 | 2399009F2170 | メサラジン | 5 0 0 mg 1錠 | メサラジン徐放錠 5 0 0 mg 「日医 トP」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 29.00 | | |
| 内用薬 | 2399009F2188 | メサラジン | 5 0 0 mg 1錠 | メサラジン徐放錠 5 0 0 mg 「トー ワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 32.60 | | |
| 内用薬 | 2399009F3028 | メサラジン | 4 0 0 mg 1錠 | アソコール錠 4 0 0 mg | ゼリア新薬工業 | 先発品 | ○ | | 44.60 | | |
| 内用薬 | 2399009F3044 | メサラジン | 4 0 0 mg 1錠 | メサラジン腸溶錠 4 0 0 mg 「サワ イ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 2399009F3087 | メサラジン | 4 0 0 mg 1錠 | メサラジン腸溶錠 4 0 0 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 2399009F4024 | メサラジン | 1, 2 0 0 mg 1錠 | リアルダ錠 1 2 0 0 mg | 持田製薬 | | 先発品 | | 166.60 | | |
| 内用薬 | 2399010B1034 | モサブリドクエン酸塩水和物 | 1% 1 g | ガスマチン散 1% | 住友ファーマ | | 先発品 | ○ | 23.70 | | |
| 内用薬 | 2399010B1050 | モサブリドクエン酸塩水和物 | 1% 1 g | モサブリドクエン酸塩散 1% 「日医 ト」 | 富士化学生業 | 後発品 | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 2399010F1010 | モサブリドクエン酸塩水和物 | 2. 5 mg 1錠 | モサブリドクエン酸塩 2. 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2399010F1028 | モサブリドクエン酸塩水和物 | 2. 5 mg 1錠 | ガスマチン錠 2. 5 mg | 住友ファーマ | | 先発品 | ○ | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2399010F2016 | モサブリドクエン酸塩水和物 | 5 mg 1錠 | モサブリドクエン酸塩 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2399010F2024 | モサブリドクエン酸塩水和物 | 5 mg 1錠 | ガスマチン錠 5 mg | 住友ファーマ | | 先発品 | ○ | 11.50 | | |
| 内用薬 | 2399011C1042 | ボリカルボフィルカルシウム | 8 3. 3% 1 g | コロネル錠 8 3. 3% | アステラス製薬 | | 先発品 | | 16.30 | | |
| 内用薬 | 2399011C1050 | ボリカルボフィルカルシウム | 8 3. 3% 1 g | ボリフル錠 8 3. 3% | ヴィアトリス製薬 | | 先発品 | | 17.80 | | |
| 内用薬 | 2399011C1069 | ボリカルボフィルカルシウム | 8 3. 3% 1 g | ボリカルボフィルCa 細粒 8 3. 3% 「日医工」 | 富士化学生業 | ★ | | | 17.80 | | |
| 内用薬 | 2399011F1022 | ボリカルボフィルカルシウム | 5 0 0 mg 1錠 | コロネル錠 5 0 0 mg | アステラス製薬 | | 先発品 | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 2399011F1030 | ボリカルボフィルカルシウム | 5 0 0 mg 1錠 | ボリフル錠 5 0 0 mg | ヴィアトリス製薬 | | 先発品 | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 2399012M1026 | セビリメン塩酸塩水和物 | 3 0 mg 1カプセル | エボザックカプセル 3 0 mg | アルフレッサ フーマー | | 先発品 | | 84.30 | | |
| 内用薬 | 2399012M1034 | セビリメン塩酸塩水和物 | 3 0 mg 1カプセル | サリグレンカプセル 3 0 mg | 日本化薬 | | 先発品 | | 77.50 | | |
| 内用薬 | 2399013D1020 | ピロカルビン塩酸塩 | 5 mg 1包 | サラジエン顆粒 0. 5% | キッセイ薬品工業 | | 先発品 | | 77.60 | | |
| 内用薬 | 2399013F1021 | ピロカルビン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | サラジエン錠 5 mg | キッセイ薬品工業 | | 先発品 | | 77.60 | | |
| 内用薬 | 2399014F1026 | ラモゼトロン塩酸塩 | 2. 5 μg 1錠 | イリオニー錠 2. 5 μg | アステラス製薬 | | 先発品 | | 85.70 | | |
| 内用薬 | 2399014F2022 | ラモゼトロン塩酸塩 | 5 μg 1錠 | イリオニー錠 5 μg | アステラス製薬 | | 先発品 | | 140.20 | | |
| 内用薬 | 2399014F3029 | ラモゼトロン塩酸塩 | 2. 5 μg 1錠 | イリオニーOD錠 2. 5 μg | アステラス製薬 | | 先発品 | | 85.70 | | |
| 内用薬 | 2399014F4025 | ラモゼトロン塩酸塩 | 5 μg 1錠 | イリオニーOD錠 5 μg | アステラス製薬 | | 先発品 | | 140.20 | | |
| 内用薬 | 2399015F1020 | アコアミド塩酸塩水和物 | 1 0 0 mg 1錠 | アコアミドイド 1 0 0 mg | ゼリア新薬工業 | | 先発品 | | 34.40 | | |
| 内用薬 | 2399016G1020 | グテニド | 9 mg 1錠 | コレメント錠 9 mg | フェリシング・ ファーマ | | 先発品 | | 607.80 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 2399016H1024 | ブテニド | 3 mg 1カプセル | ゼンタコートカプセル 3 mg | ゼリア新薬工業 | | 先発品 | | 202.60 | | |
| 内用薬 | 2399017F1020 | リナクロチド | 0. 2 5 mg 1錠 | リンゼス錠 0. 2 5 mg | アステラス製薬 | | 先発品 | | 73.40 | | |
| 内用薬 | 2399018F1024 | カロテグラストメチル | 1 2 0 mg 1錠 | カログラ錠 1 2 0 mg | EAファーマ | | 先発品 | | 200.00 | | |
| 内用薬 | 2419001F1023 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | 1 2 0 μg 1錠 | ミニリニマルトOD錠 1 2 0 μg | フェリシング・ ファーマ | | 先発品 | | 147.20 | | |
| 内用薬 | 2419001F2020 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | 2 4 0 μg 1錠 | ミニリニマルトOD錠 2 4 0 μg | フェリシング・ ファーマ | | 先発品 | | 244.20 | | |
| 内用薬 | 2419001F3026 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | 6 0 μg 1錠 | ミニリニマルトOD錠 6 0 μg | フェリシング・ ファーマ | | 先発品 | | 84.50 | | |
| 内用薬 | 2419001F4022 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | 2 5 μg 1錠 | ミニリニマルトOD錠 2 5 μg | フェリシング・ ファーマ | | 先発品 | | 48.50 | | |
| 内用薬 | 2419001F5029 | デスモプレシン酢酸塩水和物 | 5 0 μg 1錠 | ミニリニマルトOD錠 5 0 μg | フェリシング・ ファーマ | | 先発品 | | 82.50 | | |
| 内用薬 | 2419001K1015 | 乾燥甲状腺 | 1 g | 乾燥甲状腺 | | | | | 63.00 | | |
| 内用薬 | 2419003F1019 | リオロニンナトリウム | 5 μg 1錠 | リオロニンナトリウム錠 | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2419003F2015 | リオロニンナトリウム | 2. 5 g 1錠 | リオロニンナトリウム錠 | | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2419004B1038 | レボロキシピンナトリウム水和物 | 0. 0 1% 1 g | チラーチンS散 0. 0 1% | あすか製薬 | | 先発品 | | 59.10 | | |
| 内用薬 | 2419004F1013 | レボロキシピンナトリウム水和物 | 5 0 μg 1錠 | レボロキシピンナトリウム 5 0 μg 錠 | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2419004F1056 | レボロキシピンナトリウム水和物 | 5 0 μg 1錠 | チラーチンS錠 5 0 μg | あすか製薬 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2419004F2010 | レボロキシピンナトリウム水和物 | 2. 5 μg 1錠 | レボロキシピンナトリウム 2. 5 μg 錠 | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2419004F2052 | レボロキシピンナトリウム水和物 | 2. 5 μg 1錠 | チラーチンS錠 2. 5 μg | あすか製薬 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2419004F3016 | レボロキシピンナトリウム水和物 | 1 0 0 μg 1錠 | レボロキシピンナトリウム錠 | | | | | 11.60 | | |
| 内用薬 | 2419004F4012 | レボロキシピンナトリウム水和物 | 1 2 . 5 μg 1錠 | レボロキシピンナトリウム錠 | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2419004F5019 | レボロキシピンナトリウム水和物 | 7. 5 μg 1錠 | レボロキシピンナトリウム錠 | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2432001F1017 | チアマゾール | 5 mg 1錠 | チアマゾール錠 | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2432001F2021 | チアマゾール | 2. 5 mg 1錠 | メカルゾール錠 2. 5 mg | あすか製薬 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2432002F1011 | プロピルチオウラシル | 5 0 mg 1錠 | プロピルチオウラシル錠 | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2449003F1021 | メチノロン酢酸エスカル | 5 mg 1錠 | ブリモボラン錠 5 mg | バイエル薬品 | | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 2452001F1036 | ゴルチゾン酢酸エスカル | 2. 5 mg 1錠 | コートリンド錠 2. 5 mg | 日医工 | | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 2452002F1030 | ヒドロヨルチゾン | 1 0 mg 1錠 | コートリル錠 1 0 mg | ファイザー | | | | 7.40 | | |
| 内用薬 | 2452003F1035 | フルドロコルチゾン酢酸エスカル | 0. 1 mg 1錠 | プロリネフ錠 0. 1 mg | サンドファーマ | | 先発品 | | 253.80 | | |
| 内用薬 | 2454002F1183 | デキサメタゾン | 0. 5 mg 1錠 | デカドロン錠 0. 5 mg | 日医工 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2454002F2023 | デキサメタゾン | 4 mg 1錠 | レナデックス錠 4 mg | ブリストル・マ イヤーズ・スク イプ | | 先発品 | | 167.80 | | |
| 内用薬 | 2454002F3020 | デキサメタゾン | 4 mg 1錠 | デカドロン錠 4 mg | 日医工 | | | | 27.30 | | |
| 内用薬 | 2454002S1122 | デキサメタゾン | 0. 0 1% 1 mL | デカドロンエリキシル 0. 0 1% | 日医工 | | 準先発品 | ○ | 4.30 | | |
| 内用薬 | 2454002S1157 | デキサメタゾン | 0. 0 1% 1 mL | デキサメタゾンエ | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------|------|----------|-----------|--|
| 内用薬 | 2454003F1030 | トリアムシノロン | 4 mg 1錠 | レダコート錠4 mg | アルフレッサ ファーマ | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 2454004B1040 | ベタメタゾン | 0. 1% 1 g | リンデロン散0. 1% | シオノギファー マ | 準先発品 | ○ | 24.70 | | |
| 内用薬 | 2454004B1067 | ベタメタゾン | 0. 1% 1 g | ベタメタゾン散0. 1%「フソ」 | 扶桑薬品工業 | 後発品 | | 18.70 | | |
| 内用薬 | 2454004F2081 | ベタメタゾン | 0. 5 mg 1錠 | ベタメタゾン錠0. 5 mg | 「サワ」 沢井製薬 | 後発品 | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 2454004F2090 | ベタメタゾン | 0. 5 mg 1錠 | リンデロン錠0. 5 mg | シオノギファー マ | 準先発品 | ○ | 11.40 | | |
| 内用薬 | 2454004Q1078 | ベタメタゾン | 0. 0 1% 1 mL | リンデロンシロップ0. 0 1% | シオノギファー マ | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 2456001F1019 | ブレドニゾロン | 5 mg 1錠 | ブレドニゾロン錠 | ブレドニゾロン | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2456001F2015 | ブレドニゾロン | 1 mg 1錠 | ブレドニゾロン錠 | ブレドニゾロン | | | 8.30 | | |
| 内用薬 | 2456001F3011 | ブレドニゾロン | 2. 5 mg 1錠 | ブレドニゾロン錠 | ブレドニゾロン | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2456001F1012 | ブレドニゾロン | 1 g | ブレドニゾロン錠 | ブレドニゾロン | | | 1,082.90 | | |
| 内用薬 | 2456002B1062 | ブレドニゾロン | 1% 1 g | ブレドニゾロン散「タケダ」 1% | 武田デバ薬品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2456003F1034 | メチルブレドニゾロン | 2 mg 1錠 | メドロール錠2 mg | ファイザー | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2456003F2030 | メチルブレドニゾロン | 4 mg 1錠 | メドロール錠4 mg | ファイザー | | | 12.40 | | |
| 内用薬 | 2459100F1120 | ベタメタゾン・d-クロロ ルフェニラミンマレイン 酸塩 | 1錠 | エンペラシン配合錠 | 沢井製薬 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2459100F1146 | ベタメタゾン・d-クロロ ルフェニラミンマレイン 酸塩 | 1錠 | サクルチコン配合錠 | 日医工 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2459100F1162 | ベタメタゾン・d-クロロ ルフェニラミンマレイン 酸塩 | 1錠 | セレスタミン配合錠 | 高田製薬 | | 準先発品 | ○ | 8.10 | |
| 内用薬 | 2459100F1170 | ベタメタゾン・d-クロロ ルフェニラミンマレイン 酸塩 | 1錠 | ヒスタブロック配合錠 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2459100F1189 | ベタメタゾン・d-クロロ ルフェニラミンマレイン 酸塩 | 1錠 | プラデスマシン配合錠 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2459100F1197 | ベタメタゾン・d-クロロ ルフェニラミンマレイン 酸塩 | 1錠 | ベタセレミン配合錠 | 東和薬品 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2459100Q1031 | ベタメタゾン・d-クロロ ルフェニラミンマレイン 酸塩 | 1 mL | セレスタミン配合シロップ | 高田製薬 | | | 5.30 | | |
| 内用薬 | 2462001F1016 | メチルテストステロン | 2.5 mg 1錠 | メチルテストステロン錠 | メチルテストステロン | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 2462001F2012 | メチルテストステロン | 1.0 mg 1錠 | メチルテストステロン錠 | メチルテストステロン | | | 17.60 | | |
| 内用薬 | 2473001F1028 | エストラジオール | 0. 5 mg 1錠 | ジュリナ錠0. 5 mg | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 53.60 | | |
| 内用薬 | 2473001F1036 | エストラジオール | 0. 5 mg 1錠 | エストラジオール錠0. 5 mg | 富士製薬工業 | 後発品 | | 23.40 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 2474001F1017 | エチニルエストラジオール | 0. 5 mg 1錠 | エチニルエストラジオール錠 | | | | 27.40 | | |
| 内用薬 | 2475001F1014 | エストリオール | 0. 1 mg 1錠 | エストリオール錠 | エストリオール | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2475001F2010 | エストリオール | 0. 5 mg 1錠 | エストリオール錠 | エストリオール | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 2475001F3017 | エストリオール | 1 mg 1錠 | エストリオール錠 | エストリオール | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2475001F3033 | エストリオール | 1 mg 1錠 | ※エストリール錠1 mg (特田) | 特田製薬 | | | 12.30 | | |
| 内用薬 | 2475001F3050 | エストリオール | 1 mg 1錠 | ホーリン錠1 mg | あすか製薬 | | | 13.20 | | |
| 内用薬 | 2477001M1026 | プログステロン | 1.00 mg 1カプセル | エフメノカプセル1.00 mg | 富士製薬工業 | 先発品 | | 229.30 | | |
| 内用薬 | 2478001F1040 | クロルマジノン酢酸エス テル | 2 mg 1錠 | ルトラール錠2 mg | 富士製薬工業 | | | 24.40 | | |
| 内用薬 | 2478001F2012 | クロルマジノン酢酸エス テル | 2.5 mg 1錠 | クロルマジノン酢酸エスティル2.5 mg 錠 | 後発品 | | | 9.60 | | |
| 内用薬 | 2478001F2179 | クロルマジノン酢酸エス テル | 2.5 mg 1錠 | プロスター錠2.5 | あすか製薬 | 先発品 | ○ | 45.10 | | |
| 内用薬 | 2478001F2411 | クロルマジノン酢酸エス テル | 2.5 mg 1錠 | クロルマジノン酢酸エスティル錠2.5 mg 「日新」 | 日新製薬(山 形) | ★ | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 2478001G1143 | クロルマジノン酢酸エス テル | 5.0 mg 1錠 | プロスターL錠5.0 mg | あすか製薬 | 先発品 | | 85.90 | | |
| 内用薬 | 2478002F1070 | メドロキシプログステロ ン酢酸エスティル | 2. 5 mg 1錠 | プロベラ錠2. 5 mg | ファイザー | 準先発品 | ○ | 20.10 | | |
| 内用薬 | 2478002F1096 | メドロキシプログステロ ン酢酸エスティル | 2. 5 mg 1錠 | メドロキシプログステロン酢酸エス テル錠5 mg [F] | 東和薬品 | 後発品 | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 2478002F1100 | メドロキシプログステロ ン酢酸エスティル | 2. 5 mg 1錠 | メドロキシプログステロン酢酸エス テル錠2. 5 mg [F] | 富士製薬工業 | 後発品 | | 15.20 | | |
| 内用薬 | 2478002F2033 | メドロキシプログステロ ン酢酸エスティル | 5 mg 1錠 | ヒスロジ錠5 | 協和キリン | 準先発品 | ○ | 28.90 | | |
| 内用薬 | 2478002F2068 | メドロキシプログステロ ン酢酸エスティル | 5 mg 1錠 | メドロキシプログステロン酢酸エス テル錠5 mg [F] | 富士製薬工業 | 後発品 | | 16.10 | | |
| 内用薬 | 2478002F3013 | メドロキシプログステロ ン酢酸エスティル | 2.000 mg 1錠 | メドロキシプログステロン酢酸エス テル錠2.000 mg | 後発品 | | | 76.90 | | |
| 内用薬 | 2478002F3056 | メドロキシプログステロ ン酢酸エスティル | 2.000 mg 1錠 | ヒスロジH錠2.000 mg | 協和キリン | 先発品 | ○ | 150.60 | | |
| 内用薬 | 2478003F1031 | ジドロゲステロン | 5 mg 1錠 | デュファストン錠5 mg | ヴィアトリス製 薬 | | | 29.00 | | |
| 内用薬 | 2479002F1026 | ノルエチステロン | 1.5 mg 1錠 | ノアルテン錠(5 mg) | 富士製薬工業 | | | 33.10 | | |
| 内用薬 | 2479004F1033 | 結合型エストロゲン | 10. 6 2.5 mg 1錠 | ブレマリン錠0. 6 2.5 mg | ファイザー | | | 18.90 | | |
| 内用薬 | 2482005F1041 | ノルケストレル・エチニ ルエストラジオール | 1錠 | ブロナベル配合錠 | あすか製薬 | 先発品 | | 13.80 | | |
| 内用薬 | 2482009F1031 | ノルエストラジオール・エチ ニルエストラジオール | 1錠 | ノルエバベル配合錠L D | ノーベルファー マ | 先発品 | ○ | 189.60 | | |
| 内用薬 | 2482009F1058 | ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオール | 1錠 | フリウェル配合錠L D「モチダ」 | 特田製薬販売 | 後発品 | | 85.40 | | |
| 内用薬 | 2482009F1066 | ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオール | 1錠 | フリウェル配合錠L D「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 85.40 | | |
| 内用薬 | 2482009F1074 | ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオール | 1錠 | フリウェル配合錠L D「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 85.40 | | |
| 内用薬 | 2482009F1082 | ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオール | 1錠 | フリウェル配合錠L D「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 85.40 | | |
| 内用薬 | 2482009F2020 | ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオール | 1錠 | ルナベル配合錠U L D | ノーベルファー マ | 先発品 | ○ | 191.50 | | |
| 内用薬 | 2482009F2038 | ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオール | 1錠 | フリウェル配合錠U L D「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 79.30 | | |
| 内用薬 | 2482009F2046 | ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオール | 1錠 | フリウェル配合錠U L D「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 79.30 | | |
| 内用薬 | 2482009F2054 | ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオール | 1錠 | フリウェル配合錠U L D「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 79.30 | | |
| 内用薬 | 2482009F2062 | ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオール | 1錠 | フリウェル配合錠U L D「モチダ」 | 特田製薬販売 | 後発品 | | 79.30 | | |
| 内用薬 | 2482010F1026 | エストラジオール・レボ ノルゲストレル | 1錠 | ウエーラナルア配合錠 | バイエル薬品 | 先発品 | | 130.90 | | |
| 内用薬 | 2482011F1020 | ドロスピレン・エチニ ルエストラジオール ベータデクス | 1シート | ヤーズ配合錠 | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 6,010.80 | | |
| 内用薬 | 2482011F1039 | ドロスピレン・エチニ ルエストラジオール ベータデクス | 1シート | ドロエチ配合錠「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 2,636.80 | | |
| 内用薬 | 2482011F2027 | ドロスピレン・エチニ ルエストラジオール ベータデクス | 1錠 | ヤーズフレックス配合錠 | バイエル薬品 | 先発品 | | 280.10 | | |
| 内用薬 | 2482012F1025 | レボノルゲストレル・エ チニルエストラジオール | 1錠 | ジェミーナ配合錠 | ノーベルファー マ | 先発品 | | 281.60 | | |
| 内用薬 | 2491001F5013 | カリジノゲナーゼ | 2.5 単位1錠 | カリジノゲナーゼ2.5 単位錠 | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2491001F5056 | カリジノゲナーゼ | 2.5 单位1錠 | カルナクリン錠2.5 | 三和化学研究所 | 準先発品 | ○ | 9.60 | | |
| 内用薬 | 2491001F6010 | カリジノゲナーゼ | 5.0 单位1錠 | カリジノゲナーゼ5.0 单位錠 | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2491001F6060 | カリジノゲナーゼ | 5.0 单位1錠 | カルナクリン錠5.0 | 三和化学研究所 | 準先発品 | ○ | 14.10 | | |
| 内用薬 | 2491001F6192 | カリジノゲナーゼ | 5.0 单位1錠 | カリジノゲナーゼ5.0 单位「日医 工」 | 日医工 | 後発品 | | 7.80 | | |
| 内用薬 | 2491001F6214 | カリジノゲナーゼ | 5.0 单位1錠 | カリジノゲナーゼ5.0 单位「テ 」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 7.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2491001F6265 | カリジノゲナーゼ | 5.0 单位1錠 | カリジノゲナーゼ5.0 单位「フジ モト」 | 藤本製薬 | 後発品 | | 10.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2491001F6273 | カリジノゲナーゼ | 5.0 单位1錠 | カリジノゲナーゼ5.0 单位「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 7.80 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 2491001M3044 | カリジノゲナーゼ | 2.5 单位1カプセル | カルナクリンカプセル2.5 | 三和化学研究所 | 準先発品 | ○ | 9.60 | | |
| 内用薬 | 2491001M3079 | カリジノゲナーゼ | 2.5 单位1カプセル | カリジノゲナーゼ2.5 单位「日医 工」 | 日医工 | 後発品 | | 5.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2499001F1032 | シクロフェニル | 1.00 mg 1錠 | セキシビット錠1.00 mg | あすか製薬 | 先発品 | | 30.10 | | |
| 内用薬 | 2499003M1065 | メビチオスタン | 5 mg 1カプセル | チオデロンカプセル5 mg | 日医工 | 先発品 | | 68.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2499005F1030 | ジノフロストン | 0. 5 mg 1錠 | プロスタグラジンE 2錠0. 5 m g 「科研」 | 科研製薬 | 先発品 | | 370.30 | | |
| 内用薬 | 2499006M1026 | ミトラン | 5.00 mg 1カプセル | オペブリム | ヤクルト本社 | 先発品 | | 802.10 | | |
| 内用薬 | 2499007F1021 | ダナゾール | 1.00 mg 1錠 | ポンゾーム錠1.00 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 133.20 | | |
| 内用薬 | 2499007F2028 | ダナゾール | 2.00 mg 1錠 | ポンゾーム錠2.00 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 298.70 | | |
| 内用薬 | 2499008F1034 | トリロスタン | 6.0 mg 1錠 | デソバン錠6.0 mg | 持田製薬 | 先発品 | | 502.80 | | |
| 内用薬 | 2499009F1012 | クロミフェンクエン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | クロミフェンクエン酸塩錠 | 先発品 | | | 93.90 | | |
| 内用薬 | 2499010F1015 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲスト1 mg 錠 | 後発品 | | | 64.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2499010F1023 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ディナゲスト1 mg 錠 | 持田製薬 | 先発品 | ○ | 185.70 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|----------------|--|----------------------|-----|--------|-----------|-----------|--|
| 内用薬 | 2499010F1031 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲスト錠 1 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | 73.80 | | |
| 内用薬 | 2499010F1040 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲスト錠 1 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 126.70 | | |
| 内用薬 | 2499010F1066 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲスト錠 1 mg 「M Y L」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 73.80 | | |
| 内用薬 | 2499010F1082 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲスト錠 1 mg 「キッセイ」 | ジェイドルフ製薬 | 後発品 | | 73.80 | | |
| 内用薬 | 2499010F1090 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲスト錠 1 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 73.80 | | |
| 内用薬 | 2499010F1104 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲスト錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 73.80 | | |
| 内用薬 | 2499010F1112 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲスト錠 1 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | 73.80 | | |
| 内用薬 | 2499010F1120 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲスト錠 1 mg 「モチダ」 | 持田製薬販売 | 後発品 | | 73.80 | | |
| 内用薬 | 2499010F2020 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ディエノゲストOD錠 1 mg | 持田製薬 | 先発品 | ○ | 185.70 | | |
| 内用薬 | 2499010F2046 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲストOD錠 1 mg 「モホ | 持田製薬販売 | 後発品 | | 73.80 | | |
| 内用薬 | 2499010F2054 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲストOD錠 1 mg 「キッセイ」 | ジェイドルフ製薬 | 後発品 | | 73.80 | | |
| 内用薬 | 2499010F2062 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲストOD錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 73.80 | | |
| 内用薬 | 2499010F2070 | ジエノゲスト | 1 mg 1錠 | ジエノゲストOD錠 1 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | 73.80 | | |
| 内用薬 | 2499010F3026 | ジエノゲスト | 0. 5 mg 1錠 | ディエノゲスト錠 0. 5 mg | 持田製薬 | 先発品 | ○ | 125.00 | | |
| 内用薬 | 2499010F3034 | ジエノゲスト | 0. 5 mg 1錠 | ジエノゲスト錠 0. 5 mg 「モチダ」 | 持田製薬販売 | 後発品 | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 2499011F1028 | デュタステリド | 0. 5 mg 1錠 | デュタステリド錠 0. 5 mg AV 「D S E P」 | 第一三共エスファーマ | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499011F1036 | デュタステリド | 0. 5 mg 1錠 | デュタステリド錠 0. 5 mg g AV 「N S」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499011F1044 | デュタステリド | 0. 5 mg 1錠 | デュタステリド錠 0. 5 mg g AV 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499011F1052 | デュタステリド | 0. 5 mg 1錠 | デュタステリド錠 0. 5 mg g AV 「明治」 | Meiji Seika Pharma | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499011M1019 | デュタステリド | 0. 5 mg 1カプセル | デュタステリド 0. 5 mg カプセル | 後発品 | | | 27.40 | | |
| 内用薬 | 2499011M1027 | デュタステリド | 0. 5 mg 1カプセル | アボルカプセル 0. 5 mg | 先発品 | ○ | 102.80 | | | |
| 内用薬 | 2499011M1043 | デュタステリド | 0. 5 mg 1カプセル | デュタステリドカプセル 0. 5 mg AV 「B M D」 | ビオメディクス | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499011M1051 | デュタステリド | 0. 5 mg 1カプセル | デュタステリドカプセル 0. 5 mg AV 「D S E P」 | 第一三共エスファーマ | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499011M1060 | デュタステリド | 0. 5 mg 1カプセル | デュタステリドカプセル 0. 5 mg AV 「I G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499011M1078 | デュタステリド | 0. 5 mg 1カプセル | デュタステリドカプセル 0. 5 mg AV 「T C」 | 東洋カプセル | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499011M1094 | デュタステリド | 0. 5 mg 1カプセル | デュタステリドカプセル 0. 5 mg AV 「ホワイト」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499011M1108 | デュタステリド | 0. 5 mg 1カプセル | デュタステリドカプセル 0. 5 mg AV 「武田バイマード」 | 武田デバファー | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499011M1116 | デュタステリド | 0. 5 mg 1カプセル | デュタステリドカプセル 0. 5 mg AV 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499011M1132 | デュタステリド | 0. 5 mg 1カプセル | デュタステリドカプセル 0. 5 mg AV 「ニブロ」 | ニブロ | 後発品 | | 33.50 | | |
| 内用薬 | 2499012F2029 | トルバタタン | 3.0 mg 1錠 | サムスカOD錠 3.0 mg | 大塚製薬 | 先発品 | | 2,505.10 | | |
| 内用薬 | 2499013P1027 | レルゴリクス | 4.0 mg 1錠 | レルミナゾ4 40 mg | あすか製薬 | 先発品 | | 869.80 | | |
| 内用薬 | 2499014F1021 | セマグリチド(遺伝子組換え) | 3 mg 1錠 | リベルサス錠 3 mg | ノボ・ノルディスク・ジャパン | 先発品 | | 139.60 | | |
| 内用薬 | 2499014F2028 | セマグリチド(遺伝子組換え) | 7 mg 1錠 | リベルサス錠 7 mg | ノボ・ノルディスク・ジャパン | 先発品 | | 325.70 | | |
| 内用薬 | 2499014F3024 | セマグリチド(遺伝子組換え) | 1.4 mg 1錠 | リベルサス錠 1.4 mg | ノボ・ノルディスク・ジャパン | 先発品 | | 488.50 | | |
| 内用薬 | 2499015F1026 | オシロドロstattリリン酸塩 | 1 mg 1錠 | イスツリサ錠 1 mg | レコルダティ・レア・ディジタル・ジャパン | 先発品 | | 3,335.90 | | |
| 内用薬 | 2499015F2022 | オシロドロstattリリン酸塩 | 5 mg 1錠 | イスツリサ錠 5 mg | レコルダティ・レア・ディジタル・ジャパン | 先発品 | | 13,249.00 | | |
| 内用薬 | 2531001F1015 | エルゴメトリンマレイン酸塩 | 0. 5 mg 1錠 | エルゴメトリンマレイン酸塩錠 | 局 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2531002F1010 | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠 | 局 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 2531002F1214 | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | バルタノM錠 0. 1 2 5 mg | 持田製薬 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2531002F1249 | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 0. 1 2 5 mg 1錠 | メチルエルゴメトリン錠 0. 1 2 5 mg 「あすか」 | あすか製薬 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2559001M1104 | トリベニシド | 2.0 0 mg 1カプセル | ヘモクリンカプセル 2.0 0 mg | 天慶製薬 | 先発品 | | 28.30 | | |
| 内用薬 | 2559002X1032 | 静脈血管収縮エキス | 1錠 | ヘモクリンガ舌下錠 0. 1 8 mg | 東邦製品工業 | | | 19.50 | | |
| 内用薬 | 2559101X1036 | プロメタイン・トコフロール酢酸エチル | 1錠 | ヘモナーゼ配合錠 | ジェイドルフ製薬 | | | 10.80 | | |
| 内用薬 | 2590001F1024 | ウラジロガシエキス | 2.2 5 mg 1錠 | ウロカルン錠 2.2 5 mg | 日本新薬 | 先発品 | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 2590002F1010 | フラボキサート塩酸塩 | 2.0 0 mg 1錠 | フラボキサート塩酸塩 2.0 0 mg 錠 | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 内用薬 | 2590002F1371 | フラボキサート塩酸塩 | 2.0 0 mg 1錠 | フラダノン錠 2.0 0 mg | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 11.60 | | |
| 内用薬 | 2590003F1023 | セルニチンボーレンエキス | 1錠 | セルニルトン錠 | 東菱製品工業 | 先発品 | | 17.70 | | |
| 内用薬 | 2590004F1010 | リトドリン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | リトドリン塩酸塩 5 mg 錠 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 2590004F1192 | リトドリン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | リトドリン錠 5 mg | 先発品 | ○ | 50.30 | | | |
| 内用薬 | 2590004F1354 | リトドリン塩酸塩 | 5 mg 1錠 | リトドリン塩酸塩 5 mg 「あすか」 | あすか製薬 | 先発品 | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 2590005F1014 | オキシブチニン塩酸塩 | 2 mg 1錠 | オキシブチニン塩酸塩 2 mg 錠 | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2590005F1022 | オキシブチニン塩酸塩 | 2 mg 1錠 | ボラキス錠 2 % | クリニージェン | 先発品 | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 2590005F2010 | オキシブチニン塩酸塩 | 3 mg 1錠 | オキシブチニン塩酸塩 3 mg 錠 | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 2590005F2029 | オキシブチニン塩酸塩 | 3 mg 1錠 | ボラキス錠 2 % | クリニージェン | 先発品 | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 2590005F3017 | オキシブチニン塩酸塩 | 1 mg 1錠 | オキシブチニン塩酸塩 1 mg 錠 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2590005F3025 | オキシブチニン塩酸塩 | 1 mg 1錠 | オキシブチニン塩酸塩 1 mg 錠 | 先発品 | | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 2590007C1025 | プロピペリン塩酸塩 | 2 % 1 g | パップフォー細粒 2 % | 大鵬製品工業 | 先発品 | | 83.00 | | |
| 内用薬 | 2590007E1013 | プロピペリン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 1.0 mg 錠 | 後発品 | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 2590007F1021 | プロピペリン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | プロピペリン 1.0 mg | 大鵬製品工業 | 先発品 | ○ | 32.40 | | |
| 内用薬 | 2590007F1250 | プロピペリン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 1.0 mg 「日医工」 | 後発品 | | | 22.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2590007F1293 | プロピペリン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 1.0 mg 「M E D I」 | メディサ新薬 | 後発品 | | 20.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2590007F1307 | プロピペリン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 20.60 | | |
| 内用薬 | 2590007F1323 | プロピペリン塩酸塩 | 1.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 1.0 mg 「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 20.60 | | |
| 内用薬 | 2590007F2010 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 錠 | 後発品 | | | 20.50 | | |
| 内用薬 | 2590007F2028 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「タバナ」 | 大鵬製品工業 | 先発品 | | 57.10 | | |
| 内用薬 | 2590007F2060 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | 塩酸プロピペリン錠 2.0 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 29.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2590007F2184 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | 塩酸プロピペリン錠 2.0 mg 「S 沢井製薬」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 29.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2590007F2206 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「タニプロ E S フィーマー」 | ニプロ E S フィーマー | 後発品 | | 29.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2590007F2222 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「タカカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 2590007F2249 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「日医工」 | 後発品 | | | 29.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2590007F2257 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 2590007F2273 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「N S」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 2590007F2281 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「M E D I」 | メディサ新薬 | 後発品 | | 29.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 2590007F2290 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「東和」 | 東和 | 後発品 | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 2590007F2311 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 2590007F2346 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「日医工岐阜工場」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 2590007F2354 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「ニプロ E S フィーマー」 | ニプロ E S フィーマー | 後発品 | | 29.10 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 2590007F2362 | プロピペリン塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | プロピペリン塩酸塩 2.0 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 29.10 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 2590008F1018 | タムロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | タムロシン塩酸塩 0. 1 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | 8.20 | | |
| 内用薬 | 2590008F1026 | タムロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | ハルナールD錠 0. 1 mg | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | 25.10 | | |
| 内用薬 | 2590008F1050 | タムロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | タムロシン塩酸塩OD錠 0. 1 m g 「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 2590008F1077 | タムロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | タムロシン塩酸塩OD錠 0. 1 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 2590008F1085 | タムロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | タムロシン塩酸塩OD錠 0. 1 m g 「日新製薬(山形)」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 2590008F1093 | タムロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | タムロシン塩酸塩OD錠 0. 1 m g 「M e i j i S e i k a F a r m a」 | Meiji Seika Pharma | 後発品 | | 13.50 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------|--|-------|-------------|--|
| 内用薬 | 2590008F1123 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 2590008F1131 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 2590008F1140 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1 mg 「T Y K」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 13.50 | R5. 9. 30まで | |
| 内用薬 | 2590008F1166 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 2590008F1182 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1 mg 「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 2590008F1204 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 1 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 2590008F2014 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩0. 2 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | 19.20 | | |
| 内用薬 | 2590008F2022 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1錠 | ハルナールOD錠0. 2 mg | アステラス製薬 | 先発品 ○ | | 43.80 | | |
| 内用薬 | 2590008F2057 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2 mg 「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 22.90 | | |
| 内用薬 | 2590008F2073 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 22.90 | | |
| 内用薬 | 2590008F2081 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 22.90 | | |
| 内用薬 | 2590008F2120 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 22.90 | | |
| 内用薬 | 2590008F2138 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2 mg 「C H」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 22.90 | | |
| 内用薬 | 2590008F2146 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2 mg 「T Y K」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 22.90 | R5. 9. 30まで | |
| 内用薬 | 2590008F2162 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 22.90 | | |
| 内用薬 | 2590008F2189 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2 mg 「あすか」 | あすか製薬 | 後発品 | | 22.90 | | |
| 内用薬 | 2590008F2200 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1錠 | タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 22.90 | | |
| 内用薬 | 2590008N1179 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル0. 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 2590008N1195 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル0. 1 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 13.50 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 2590008N1225 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル0. 1 mg 「武田ズバーン」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 13.50 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 2590008N1233 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 1 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル0. 1 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 13.50 | R5. 8. 30収載 | |
| 内用薬 | 2590008N2183 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル0. 2 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 22.90 | | |
| 内用薬 | 2590008N2191 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル0. 2 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 22.90 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 2590008N2221 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル0. 2 mg 「武田ズバーン」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 22.90 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 2590008N2230 | タムスロシン塩酸塩 | 0. 2 mg 1カプセル | タムスロシン塩酸塩カプセル0. 2 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 22.90 | R5. 8. 30収載 | |
| 内用薬 | 2590009F1012 | ナフトビジル | 2.5 mg 1錠 | ナフトビジル2.5 mg 錠 | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2590009F1039 | ナフトビジル | 2.5 mg 1錠 | リブリス錠2.5 mg | 旭化成ファーマ | 先発品 ○ | | 25.00 | | |
| 内用薬 | 2590009F2019 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | ナフトビジル5.0 mg 錠 | | 後発品 | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 2590009F2035 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | リブリス錠5.0 mg | 旭化成ファーマ | 先発品 ○ | | 50.60 | | |
| 内用薬 | 2590009F2060 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | ナフトビジル5.0 mg 「J G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2590009F2124 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | ナフトビジル5.0 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2590009F2132 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | ナフトビジル錠5.0 mg 「タカタ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2590009F3015 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジル7.5 mg 錠 | | 後発品 | | 18.40 | | |
| 内用薬 | 2590009F3023 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | リブリス錠7.5 mg | 旭化成ファーマ | 先発品 ○ | | 65.50 | | |
| 内用薬 | 2590009F3058 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジル7.5 mg 「J G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 2590009F3120 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジル7.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 2590009F3155 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジル錠7.5 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 24.60 | R6. 3. 31まで | |
| 内用薬 | 2590009F4011 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | ナフトビジル5.0 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 2590009F4020 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | リブリスOD錠5.0 mg | 旭化成ファーマ | 先発品 ○ | | 50.60 | | |
| 内用薬 | 2590009F4038 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠5.0 mg 「D S E P」 | | 後発品 | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2590009F4062 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠5.0 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2590009F4127 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠5.0 mg 「ケミ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2590009F4160 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠5.0 mg 「テ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 16.70 | R5. 9. 30まで | |
| 内用薬 | 2590009F4224 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2590009F4232 | ナフトビジル | 5.0 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠5.0 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 2590009F5018 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジル7.5 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | 18.40 | | |
| 内用薬 | 2590009F5026 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | リブリスOD錠7.5 mg | 旭化成ファーマ | 先発品 ○ | | 65.50 | | |
| 内用薬 | 2590009F5034 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠7.5 mg 「D S E P」 | | 後発品 | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 2590009F5069 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠7.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 2590009F5123 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠7.5 mg 「ケミ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 2590009F5166 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠7.5 mg 「テ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 24.60 | R5. 9. 30まで | |
| 内用薬 | 2590009F5212 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠7.5 mg 「フ ソノケミカル」 | 後発品 | | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 2590009F5220 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠7.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 2590009F5239 | ナフトビジル | 7.5 mg 1錠 | ナフトビジルOD錠7.5 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 2590009F6014 | ナフトビジル | 2.5 mg 1錠 | ナフトビジル2.5 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2590009F6022 | ナフトビジル | 2.5 mg 1錠 | リブリスOD錠2.5 mg | 旭化成ファーマ | 先発品 ○ | | 25.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F1015 | シロドシン | 2. mg 1錠 | シロドシン2. mg 錠 | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2590010F1023 | シロドシン | 2. mg 1錠 | ユーリーフ錠2. mg | キッセイ製薬工業 | 先発品 ○ | | 23.80 | | |
| 内用薬 | 2590010F2011 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシン4 mg 錠 | | 後発品 | | 10.50 | | |
| 内用薬 | 2590010F2020 | シロドシン | 4 mg 1錠 | ユーリーフ錠4 mg | キッセイ製薬工業 | 先発品 ○ | | 45.60 | | |
| 内用薬 | 2590010F2038 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシン錠4 mg 「D S E P」 | 第一三共エス・ファ | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F2046 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシン錠4 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F2054 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシン錠4 mg 「K M P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F2100 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシン4 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F2119 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシン4 mg 「杏林」 | キヨーリンメディオ | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F3018 | シロドシン | 2 mg 1錠 | シロドシン2 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 2590010F3026 | シロドシン | 2 mg 1錠 | ユーリーフOD錠2 mg | キッセイ製薬工業 | 先発品 ○ | | 23.80 | | |
| 内用薬 | 2590010F4014 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシン4 mg 口腔内崩壈錠 | | 後発品 | | 10.50 | | |
| 内用薬 | 2590010F4022 | シロドシン | 4 mg 1錠 | ユーリーフOD錠4 mg | キッセイ製薬工業 | 先発品 ○ | | 45.60 | | |
| 内用薬 | 2590010F4030 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシンOD錠4 mg 「D S E P」 | 第一三共エス・ファ | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F4057 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシンOD錠4 mg 「K M P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F4081 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシンOD錠4 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F4103 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシンOD錠4 mg 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F4111 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシンOD錠4 mg 「杏林」 | キヨーリンメディオ | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F4146 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシンOD錠4 mg 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F4154 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシンOD錠4 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590010F4162 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシンOD錠4 mg 「三プロ」 | ニプロ | 後発品 | | 17.70 | | |
| 内用薬 | 2590010F4170 | シロドシン | 4 mg 1錠 | シロドシンOD錠4 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 2590011F1028 | ヨハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ベシケアル2. 5 mg | アステラス製薬 | 先発品 ○ | | 62.40 | | |
| 内用薬 | 2590011F1036 | ヨハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ソリフェナシンヨハク酸塩錠2. 5 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2590011F1044 | ヨハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ソリフェナシンヨハク酸塩錠2. 5 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2590011F1052 | ヨハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ソリフェナシンヨハク酸塩錠2. 5 mg 「ツルハ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2590011F1060 | ヨハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ソリフェナシンヨハク酸塩錠2. 5 mg 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2590011F1079 | ヨハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ソリフェナシンヨハク酸塩錠2. 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 25.90 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------|------------|-------------------------------|------------|------|---|----------|-----------|--|--|
| 内用薬 | 2590011F1087 | コハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 2. 5 mg [日医工] | 日医工 | 後発品 | | | 25.90 | | |
| 内用薬 | 2590011F2024 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ベシケア錠 5 mg | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | 106.70 | | | |
| 内用薬 | 2590011F2032 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 43.50 | | | |
| 内用薬 | 2590011F2040 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | 43.50 | | | |
| 内用薬 | 2590011F2059 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 43.50 | | | |
| 内用薬 | 2590011F2067 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 55.40 | | | |
| 内用薬 | 2590011F2075 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 43.50 | | | |
| 内用薬 | 2590011F2083 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 43.50 | | | |
| 内用薬 | 2590011F3020 | コハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ベシケアOD錠 2. 5 mg | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | 62.40 | | | |
| 内用薬 | 2590011F3039 | コハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2. 5 mg 「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 25.90 | | | |
| 内用薬 | 2590011F3047 | コハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2. 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 25.90 | | | |
| 内用薬 | 2590011F3055 | コハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2. 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 25.90 | | | |
| 内用薬 | 2590011F3063 | コハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2. 5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | 25.90 | | | |
| 内用薬 | 2590011F3071 | コハク酸ソリフェナシン | 2. 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 2. 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 25.90 | | | |
| 内用薬 | 2590011F4027 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ベシケアOD錠 5 mg | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | 106.70 | | | |
| 内用薬 | 2590011F4035 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 mg 「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 43.50 | | | |
| 内用薬 | 2590011F4043 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 43.50 | | | |
| 内用薬 | 2590011F4051 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 43.50 | | | |
| 内用薬 | 2590011F4060 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | 43.50 | | | |
| 内用薬 | 2590011F4078 | コハク酸ソリフェナシン | 5 mg 1錠 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 43.50 | | | |
| 内用薬 | 2590012M1021 | トルテロジン酒石酸塩 | 2 mg 1カプセル | デトルシトールカプセル 2 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | 63.00 | | | |
| 内用薬 | 2590012M2028 | トルテロジン酒石酸塩 | 4 mg 1カプセル | デトルシトールカプセル 4 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | 107.60 | | | |
| 内用薬 | 2590013F1027 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | ウリス錠 0. 1 mg | 杏林製薬 | 先発品 | ○ | 51.80 | | | |
| 内用薬 | 2590013F1035 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | ステープラ錠 0. 1 mg | 小野薬品工業 | 先発品 | ○ | 56.50 | | | |
| 内用薬 | 2590013F1043 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | イミダフエナシン錠 0. 1 mg 「J」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 20.20 | | | |
| 内用薬 | 2590013F1051 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | イミダフエナシン錠 0. 1 mg 「Y」 | 陽進堂 | 後発品 | | 20.20 | | | |
| 内用薬 | 2590013F1060 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | イミダフエナシン錠 0. 1 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 20.20 | | | |
| 内用薬 | 2590013F1078 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | イミダフエナシン錠 0. 1 mg 「ザイワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 20.20 | | | |
| 内用薬 | 2590013F2023 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | ウリスOD錠 0. 1 mg | 杏林製薬 | 先発品 | ○ | 51.80 | | | |
| 内用薬 | 2590013F2031 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | ステープラOD錠 0. 1 mg | 小野薬品工業 | 先発品 | ○ | 56.50 | | | |
| 内用薬 | 2590013F2040 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | イミダフエナシンOD錠 0. 1 mg 「G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 20.20 | | | |
| 内用薬 | 2590013F2058 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | イミダフエナシンOD錠 0. 1 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 20.20 | | | |
| 内用薬 | 2590013F2066 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | イミダフエナシンOD錠 0. 1 mg 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | 20.20 | | | |
| 内用薬 | 2590013F2074 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | イミダフエナシンOD錠 0. 1 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 20.20 | | | |
| 内用薬 | 2590013F2082 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | イミダフエナシンOD錠 0. 1 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 20.20 | | | |
| 内用薬 | 2590013F2090 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | イミダフエナシンOD錠 0. 1 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 23.70 | | | |
| 内用薬 | 2590013F2104 | イミダフエナシン | 0. 1 mg 1錠 | イミダフエナシンOD錠 0. 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 20.20 | | | |
| 内用薬 | 2590014F1021 | ミラベグロン | 2.5 mg 1錠 | ペタニス錠 2.5 mg | アステラス製薬 | 先発品 | | 90.70 | | | |
| 内用薬 | 2590014F2028 | ミラベグロン | 5.0 mg 1錠 | ペタニス錠 5.0 mg | アステラス製薬 | 先発品 | | 153.20 | | | |
| 内用薬 | 2590015G1021 | フェノテロジンフルマル酸塩 | 4 mg 1錠 | トピース錠 4 mg | ファイザー | 先発品 | | 137.20 | | | |
| 内用薬 | 2590015G2028 | フェノテロジンフルマル酸塩 | 8 mg 1錠 | トピース錠 8 mg | ファイザー | 先発品 | | 204.60 | | | |
| 内用薬 | 2590016F1020 | タダラフィル | 2. 5 mg 1錠 | ザルティア錠 2. 5 mg | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 69.60 | | | |
| 内用薬 | 2590016F1039 | タダラフィル | 2. 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 2. 5 mg ZA 「J」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 36.00 | | | |
| 内用薬 | 2590016F1047 | タダラフィル | 2. 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 2. 5 mg ZA 「あすか製薬」 | 後発品 | | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2590016F1055 | タダラフィル | 2. 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 2. 5 mg ZA 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2590016F1063 | タダラフィル | 2. 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 2. 5 mg ZA 「ザイワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2590016F1071 | タダラフィル | 2. 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 2. 5 mg ZA 「サンド」 | 後発品 | | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2590016F1080 | タダラフィル | 2. 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 2. 5 mg ZA 「日医工」 | 後発品 | | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2590016F1098 | タダラフィル | 2. 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 2. 5 mg ZA 「ニプロ」 | 後発品 | | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2590016F1101 | タダラフィル | 2. 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 2. 5 mg ZA 「ソノ」 | 後発品 | | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2590016F1110 | タダラフィル | 2. 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 2. 5 mg ZA 「シオエ」 | 後発品 | | | 23.30 | | | |
| 内用薬 | 2590016F2027 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | ザルティア錠 5 mg | 日本新薬 | 先発品 | ○ | 130.90 | | | |
| 内用薬 | 2590016F2035 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 5 mg ZA 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 74.70 | | | |
| 内用薬 | 2590016F2043 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 5 mg ZA 「あすか」 | 後発品 | | | 48.00 | | | |
| 内用薬 | 2590016F2051 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 5 mg ZA 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 48.00 | | | |
| 内用薬 | 2590016F2060 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 5 mg ZA 「ワツ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 48.00 | | | |
| 内用薬 | 2590016F2078 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 5 mg ZA 「サン」 | サン | 後発品 | | 48.00 | | | |
| 内用薬 | 2590016F2086 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 5 mg ZA 「日医工」 | 後発品 | | | 48.00 | | | |
| 内用薬 | 2590016F2094 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 5 mg ZA 「ニプロ」 | 後発品 | | | 48.00 | | | |
| 内用薬 | 2590016F2108 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 5 mg ZA 「ソノ」 | 後発品 | | | 48.00 | | | |
| 内用薬 | 2590016F2116 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | タダラフィル錠 5 mg ZA 「シオ」 | シオエ製薬 | 後発品 | | 48.00 | | | |
| 内用薬 | 2590016F3023 | タダラフィル | 2. 5 mg 1錠 | タダラフィルOD錠 2. 5 mg ZA 「東和薬品」 | 東和薬品 | 後発品 | | 36.00 | | | |
| 内用薬 | 2590016F4020 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | タダラフィルOD錠 5 mg ZA 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 48.00 | | | |
| 内用薬 | 2590016F5026 | タダラフィル | 5 mg 1錠 | シアリス錠 5 mg | 日本新薬 | 先発品 | | 1,153.70 | | | |
| 内用薬 | 2590016F6022 | タダラフィル | 1.0 mg 1錠 | シアリス錠 1.0 mg | 日本新薬 | 先発品 | | 1,248.80 | | | |
| 内用薬 | 2590016F7029 | タダラフィル | 2.0 mg 1錠 | シアリス錠 2.0 mg | 日本新薬 | 先発品 | | 1,313.50 | | | |
| 内用薬 | 2590017F1025 | ビペグロン | 5.0 mg 1錠 | ペオーバ錠 5.0 mg | 杏林製薬 | 先発品 | | 161.20 | | | |
| 内用薬 | 2590018F1020 | シルデナフィルクエン酸 | 2.5 mg 1錠 | バイアグラ錠 2.5 mg | ヴィアトリス製薬 | 後発品 | | 959.60 | | | |
| 内用薬 | 2590018F2026 | シルデナフィルクエン酸 | 5.0 mg 1錠 | バイアグラ錠 5.0 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | 1,340.30 | | | |
| 内用薬 | 2590018F3022 | シルデナフィルクエン酸 | 2.5 mg 1錠 | バイアグラODフィルム 2.5 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | 991.60 | | | |
| 内用薬 | 2590018F4029 | シルデナフィルクエン酸 | 5.0 mg 1錠 | バイアグラODフィルム 5.0 mg | ヴィアトリス製薬 | 先発品 | | 1,424.10 | | | |
| 内用薬 | 2590100X1112 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 | 1錠 | エピカルス配合錠 | シオノケミカル | 後発品 | | 5.90 | R6.3.31まで | | |
| 内用薬 | 2590100X1139 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 | 1錠 | エルサメット配合錠 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2590100X2046 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 | 1錠 | エピプロスタット配合錠DB | 日本新薬 | 準先発品 | ○ | 30.60 | | | |
| 内用薬 | 2590100X2062 | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 | 1錠 | エルサメットS配合錠 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 5.90 | | | |
| 内用薬 | 2699002F1046 | メスキサレン | 1.0 mg 1錠 | オクソラレン錠 1.0 mg | 大正製薬 | | | 98.80 | | | |
| 内用薬 | 2699003F1024 | ジアフェニルスルホン | 2.5 mg 1錠 | レクチゾール錠 2.5 mg | 田辺三菱製薬 | | | 76.30 | | | |
| 内用薬 | 2900001A2036 | セフランチン | 1% 1錠 | セフランチン錠 1% 1錠 | メディサ新薬 | | | 49.60 | | | |
| 内用薬 | 2900001F1029 | セフランチン | 1 mg 1錠 | セフランチン錠 1 mg | メディサ新薬 | | | 6.90 | | | |
| 内用薬 | 2900002C1019 | ガンマオリザノール | 2.0% 1 g | ガンマオリザノール 2.0% 細粒 | 後発品 | | | 6.30 | | | |
| 内用薬 | 2900002C1167 | ガンマオリザノール | 2.0% 1 g | ハイゼット細粒 2.0% | 大塚製薬 | 準先発品 | ○ | 25.70 | | | |
| 内用薬 | 2900002F4065 | ガンマオリザノール | 2.5 mg 1錠 | ハイゼット錠 2.5 mg | 大塚製薬 | | | 7.40 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------|---|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 2900002F5010 | ガンマオリザノール | 5.0 mg 1錠 | ガンマオリザノール 5.0 mg 錠 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 2900002F5274 | ガンマオリザノール | 5.0 mg 1錠 | ハイゼット錠 5.0 mg | 大塚製薬 | ○ | 7.90 | | |
| 内用薬 | 290000341029 | プロラノロール塩酸塩 | 0.3 7.5% 1 mL | ヘマジンオルショップ小児用 O. 3 7.5% | マルホ | | 263.50 | | |
| 内用薬 | 3111002A1039 | ビタミンA | 1.0, 0.000 単位 1 錠 | ビタミンA 1万単位 / g | アルフレッサ ファーマ | | 19.40 | | |
| 内用薬 | 3111002F1036 | ビタミンA | 1.0, 0.000 単位 1 錠 | ビタミンA 滴 1万単位 /滴 | アルフレッサ ファーマ | | 8.80 | | |
| 内用薬 | 3111003S1039 | レチノールバルミチン酸エステル | 3.0, 0.000 単位 1 mL | ビタミンA滴 0.1万単位 /滴 | アルフレッサ ファーマ | | 69.60 | | |
| 内用薬 | 3112001B4036 | アルファカルシドール | 1.μ g 1カプセル | アルファアロール散 1 μ g / g | 中外製薬 | | 49.10 | | |
| 内用薬 | 3112001F1012 | アルファカルシドール | 0.2 5.μ g 1錠 | アルファカルシドール 0.2 2.5 μ g | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3112001F1055 | アルファカルシドール | 0.2 5.μ g 1錠 | ワントンファ錠 0.2 2.5 μ g | 帝人ファーマ | ○ | 10.40 | | |
| 内用薬 | 3112001F2019 | アルファカルシドール | 0.5 μ g 1錠 | アルファカルシドール 0.5 μ g 錠 | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3112001F2051 | アルファカルシドール | 0.5 μ g 1錠 | ワントンファ錠 0.5 μ g | 帝人ファーマ | | 10.60 | | |
| 内用薬 | 3112001F3015 | アルファカルシドール | 1 μ g 1錠 | アルファカルシドール 1 μ g 錠 | 後発品 | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 3112001F3058 | アルファカルシドール | 1 μ g 1錠 | ワントンファ錠 1.0 μ g | 帝人ファーマ | | 28.50 | | |
| 内用薬 | 3112001M1011 | アルファカルシドール | 0.2 2.5 μ g 1カプセル | アルファカルシドール 0.2 2.5 μ g | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3112001M1046 | アルファカルシドール | 0.2 2.5 μ g 1カプセル | アルファアロールカプセル 0.2 2.5 μ g | 中外製薬 | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 3112001M2018 | アルファカルシドール | 0.5 μ g 1カプセル | アルファカルシドール 0.5 μ g カプセル | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3112001M2069 | アルファカルシドール | 0.5 μ g 1カプセル | アルファアロールカプセル 0.5 μ g | 中外製薬 | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 3112001M3014 | アルファカルシドール | 1 μ g 1カプセル | アルファカルシドール 1 μ g カプセル | 後発品 | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 3112001M3065 | アルファカルシドール | 1 μ g 1カプセル | アルファアロールカプセル 1 μ g | 中外製薬 | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 3112001M4010 | アルファカルシドール | 3 μ g 1カプセル | アルファカルシドール 3 μ g カプセル | 後発品 | | 15.90 | | |
| 内用薬 | 3112001M4037 | アルファカルシドール | 3 μ g 1カプセル | アルファアロールカプセル 3 μ g | 中外製薬 | ○ | 59.00 | | |
| 内用薬 | 3112001S1045 | アルファカルシドール | 0.5 μ g 1mL | アルファアロール内用液 0.5 μ g / mL | 中外製薬 | | 39.50 | | |
| 内用薬 | 3112004M1015 | カルシリトリオール | 0.2 5 μ g 1カプセル | カルシリトリオール 0.2 5 μ g カプセル | 後発品 | | 6.00 | | |
| 内用薬 | 3112004M1023 | カルシリトリオール | 0.2 5 μ g 1カプセル | ロカルトロールカプセル 0.2 5 | 中外製薬 | ○ | 11.70 | | |
| 内用薬 | 3112004M2011 | カルシリトリオール | 0.5 μ g 1カプセル | カルシリトリオール 0.5 μ g カプセル | 後発品 | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 3112004M2020 | カルシリトリオール | 0.5 μ g 1カプセル | ロカルトロールカプセル 0.5 | 中外製薬 | ○ | 17.30 | | |
| 内用薬 | 3112005F1029 | フェラレカルシリトリオール | 1.5 μ g 1錠 | フルスタン錠 0.1.5 | 住友ファーマ | | 202.30 | | |
| 内用薬 | 3112005F1037 | フェラレカルシリトリオール | 1.5 μ g 1錠 | ホーネル錠 0.1.5 | 大正製薬 | | 209.30 | | |
| 内用薬 | 3112005F2025 | フェラレカルシリトリオール | 0.3 μ g 1錠 | フルスタン錠 0.3 | 住友ファーマ | | 291.20 | | |
| 内用薬 | 3112005F2033 | フェラレカルシリトリオール | 0.3 μ g 1錠 | ホーネル錠 0.3 | 大正製薬 | | 322.70 | | |
| 内用薬 | 3112006F1023 | エルデカルシトール | 0.5 μ g 1錠 | エディロール錠 0.5 μ g | 中外製薬 | | 36.40 | | |
| 内用薬 | 3112006F2020 | エルデカルシトール | 0.7 5 μ g 1錠 | エディロール錠 0.7 5 μ g | 中外製薬 | | 51.90 | | |
| 内用薬 | 3112006M1022 | エルデカルシトール | 0.5 μ g 1カプセル | エディロールカプセル 0.5 μ g | 中外製薬 | ○ | 36.40 | | |
| 内用薬 | 3112006M1030 | エルデカルシトール | 0.5 μ g 1カプセル | エルデカルシトールカプセル 0.5 μ g 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 15.90 | | |
| 内用薬 | 3112006M1049 | エルデカルシトール | 0.5 μ g 1カプセル | エルデカルシトールカプセル 0.5 μ g 「サワイ」「日医工」 | 日医工 | | 15.90 | | |
| 内用薬 | 3112006M1057 | エルデカルシトール | 0.5 μ g 1カプセル | エルデカルシトールカプセル 0.5 μ g 「トーウィー」 | 東和薬品 | | 15.90 | | |
| 内用薬 | 3112006M2029 | エルデカルシトール | 0.7 5 μ g 1カプセル | エディロールカプセル 0.7 5 μ g | 中外製薬 | ○ | 51.90 | | |
| 内用薬 | 3112006M2037 | エルデカルシトール | 0.7 5 μ g 1カプセル | エルデカルシトールカプセル 0.7 μ g 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 3112006M2045 | エルデカルシトール | 0.7 5 μ g 1カプセル | エルデカルシトールカプセル 0.7 μ g 「サワイ」「日医工」 | 日医工 | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 3112006M2053 | エルデカルシトール | 0.7 5 μ g 1カプセル | エルデカルシトールカプセル 0.7 μ g 「トーウィー」 | 東和薬品 | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 3113001X1015 | 肝油 | 1.0 g | 肝油 | 局 | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 3119001M1020 | エトレチナート | 1.0 mg 1カプセル | チガソンカプセル 1.0 | 太陽ファルマ | | 343.70 | | |
| 内用薬 | 3119001M2027 | エトレチナート | 2.5 mg 1カプセル | チガソンカプセル 2.5 | 太陽ファルマ | | 795.50 | | |
| 内用薬 | 3121001B1010 | チアミン塩化物塩酸塩 | 0.1 1% g | チアミン塩化物塩酸塩散 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 3121001B10515 | チアミン塩化物塩酸塩 | 1% g | チアミン塩化物塩酸塩散 | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 3122001F1027 | セトチアミン塩酸塩水和物 | 2.5 mg 1錠 | ジセタミン錠 2.5 | 高田製薬 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3122002F2028 | オクトチアミン | 2.5 mg 1錠 | ノイビタ錠「2.5」 | ネオクリティケ ア製薬 | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3122004F2123 | チアミンジスルフィド | 1.0 mg 1錠 | チアミンジスルフィド錠 1.0 mg | 鶴原製薬 | | 5.10 | | |
| 内用薬 | 3122006F2034 | ビスペンチアミン | 2.5 mg 1錠 | ペストン糖衣錠 (2.5 mg) | ニプロ E S ファーマ | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3122007F1024 | フルスルチアミン | 5 mg 1錠 | 5 mg アリナミン F 糖衣錠 | 武田デバ薬品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3122007F2039 | フルスルチアミン | 2.5 mg 1錠 | 5 mg アリナミン F 糖衣錠 | 武田デバ薬品 | ○ | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3122007F2063 | フルスルチアミン | 2.5 mg 1錠 | フルスルチアミン錠 2.5 mg 「トーウィー」 | 東和薬品 | | 5.50 | | |
| 内用薬 | 3122007F3027 | フルスルチアミン | 5.0 mg 1錠 | 5.0 mg アリナミン F 糖衣錠 | 武田デバ薬品 | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 3122008F1053 | ベンフォチアミン | 2.5 mg 1錠 | ベンフォチアミン錠 2.5 mg 「トーウィー」 | 東和薬品 | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3131001F1204 | フライビアンデニンジスク | 5 mg 1錠 | FAD錠 5 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3131001F2197 | フライビアンデニンジスク | 1.0 mg 1錠 | FAD錠 1.0 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3131001Q1094 | フライビアンデニンジスク | 0.3 3% 1mL | フライビンシロップ 0.3 % | トーアエイヨー | ○ | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3131001Q1116 | フライビアンデニンジスク | 0.3 3% 1mL | FAD錠 0.3 % 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 2.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3131002C1024 | リボラビンピラビン酸エステル | 1.0% 1 g | ハイポン細粒 1.0 % | ニプロ E S ファーマ | ○ | 10.50 | | |
| 内用薬 | 3131002C1083 | リボラビンピラビン酸エステル | 1.0% 1 g | リボラビン酸エステル細粒 1 | 鶴原製薬 | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 3131002C2020 | リボラビンピラビン酸エステル | 2.0% 1 g | ハイポン細粒 2.0 % | ニプロ E S ファーマ | | 13.80 | | |
| 内用薬 | 3131002F1012 | リボラビンピラビン酸エステル | 2.0 mg 1錠 | リボラビンピラビン酸エステル 2.0 mg 錠 | 後発品 | | 5.50 | | |
| 内用薬 | 3131002F1276 | リボラビンピラビン酸エステル | 2.0 mg 1錠 | ハイポン錠 2.0 mg | ニプロ E S ファーマ | ○ | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3131002F2078 | リボラビンピラビン酸エステル | 4.0 mg 1錠 | ハイポン錠 4.0 mg | ニプロ E S ファーマ | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3132002B1034 | ニコチナムアミド | 1.0% 1 g | ニコチナムアミド散 1.0% 「ゾンネ」 | ゾンネボード製薬 | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 3133001B1193 | パンテチン | 2.0% 1 g | パンテシン散 2.0 % | アルフレッサ ファーマ | ○ | 12.80 | | |
| 内用薬 | 3133001B1257 | パンテチン | 2.0% 1 g | パンテチン散 2.0 % 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3133001B1223 | パンテチン | 2.0% 1 g | パンテチン散 2.0 % 「N.I.G.」 | 日医工岐阜工場 | | 6.30 | B5.8.30収藏 | |
| 内用薬 | 3133001C1199 | パンテチン | 2.0% 1 g | パンテチン錠 2.0 % 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 3133001C3035 | パンテチン | 5.0% 1 g | パンテチン錠 5.0 % | | | 25.20 | | |
| 内用薬 | 3133001F1110 | パンテチン | 3.0 mg 1錠 | パンテシン錠 3.0 | アルフレッサ ファーマ | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3133001F1136 | パンテチン | 3.0 mg 1錠 | パンテチン錠 3.0 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3133001F2123 | パンテチン | 6.0 mg 1錠 | パンテシン錠 6.0 | アルフレッサ ファーマ | ○ | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3133001F2264 | パンテチン | 6.0 mg 1錠 | パンテチン錠 6.0 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3133001F3015 | パンテチン | 1.0 0.0 mg 1錠 | パンテチン錠 1.0 0.0 mg 錠 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3133001F3090 | パンテチン | 1.0 0.0 mg 1錠 | パンテシン錠 1.0 0 | アルフレッサ ファーマ | ○ | 7.10 | | |
| 内用薬 | 3133001F4020 | パンテチン | 2.0 0.0 mg 1錠 | パンテシン錠 2.0 0 | アルフレッサ ファーマ | | 13.40 | | |
| 内用薬 | 3133002X1012 | ペントテン酸カルシウム | 1 g | ペントテン酸カルシウム | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 3134001X1015 | ピリドキシン塩酸塩 | 1 g | ピリドキシン塩酸塩 | | | 30.30 | | |
| 内用薬 | 3134002B2060 | ピリドキシン塩酸塩 | 1.0% 1 g | ピタミンB6 散 1.0% 「マルイン」 | 丸石製薬 | | 16.30 | | |
| 内用薬 | 3134002F1057 | ピリドキシン塩酸塩 | 3.0 mg 1錠 | ピタミンB6錠 3.0 mg 「F」 | 富士製薬工業 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3134003F1019 | ピリドキサールリン酸エステル | 1.0 mg 1錠 | ピリドキサールリン酸エステル 1.0 mg 錠 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3134003F1388 | ピリドキサールリン酸エステル | 1.0 mg 1錠 | ピリドキサール 1.0 mg | 太陽ファルマ | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3134003F2147 | ピリドキサールリン酸エステル | 2.0 mg 1錠 | ピリドキサール 2.0 mg | 太陽ファルマ | ○ | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3134003F2163 | ピリドキサールリン酸エステル | 2.0 mg 1錠 | ピリドキサール 2.0 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3134003F3011 | ピリドキサールリン酸エステル | 3.0 mg 1錠 | ピリドキサール 3.0 mg 「ツルハラ」 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3134003F3330 | ピリドキサールリン酸エステル | 3.0 mg 1錠 | ピリドキサール 3.0 mg | 太陽ファルマ | ○ | 6.50 | | |
| 内用薬 | 3135001F1017 | 葉酸 | 5 mg 1錠 | 葉酸錠 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3135002B1036 | 葉酸 | 1.0% 1 g | フォリアミン散 1.0% mg / g | 富士製薬工業 | | 48.80 | | |
| 内用薬 | 3136001M2052 | コバミミド | 0.5 mg 1カプセル | ハイコバールカプセル 500 μ g | エーザイ | | 17.60 | | |
| 内用薬 | 3136004C1038 | メコバラミン | 0.1% 5.00 mg 1句 | メチコバール細粒 0.1% | エーザイ | | 16.30 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------|------|--------------------|--|--|
| 内用薬 | 3136004F1018 | メコバラミン | 0. 2 5 m g 1 粒 | メコバラミン 0. 2 5 m g 錠 | 後発品 | | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3136004F1050 | メコバラミン | 0. 2 5 m g 1 粒 | メコバラミン 0. 2 5 m g 錠 | エーザイ | 後発品 | 10. 10 | | |
| 内用薬 | 3136004F2014 | メコバラミン | 0. 5 m g 1 錠 | メコバラミン 0. 5 m g 錠 | 後発品 | | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3136004F2138 | メコバラミン | 0. 5 m g 1 錠 | メコバラミン 0. 5 m g 錠 | エーザイ | 後発品 | 10. 90 | | |
| 内用薬 | 3136004M1173 | メコバラミン | 0. 2 5 m g 1 カプセル | メコバラミンカプセル 0. 2 5 m g | 日新製薬(山形) | 後発品 | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3140001B2011 | アスコルビン酸 | 1 0 % 1 g | アスコルビン酸散 | 後発品 | | 7. 50 | | |
| 内用薬 | 3140001B3018 | アスコルビン酸 | 2 0 % 1 g | アスコルビン酸散 | 後発品 | | 7. 60 | | |
| 内用薬 | 3140001X1012 | アスコルビン酸 | 1 g | アスコルビン酸 | 後発品 | | 7. 30 | | |
| 内用薬 | 3140001X1020 | アスコルビン酸 | 1 g | ※ アスコルビン酸(岩城) | 岩城製薬 | | 8. 60 | | |
| 内用薬 | 3140001X1144 | アスコルビン酸 | 1 g | アスコルビン酸「クエン」 | 健栄製薬 | | 7. 50 | | |
| 内用薬 | 3140001X1160 | アスコルビン酸 | 1 g | アスコルビン酸原末「マルシン」 | 丸石製薬 | | 7. 50 | | |
| 内用薬 | 3140002B0137 | アスコルビン酸 | 2. 5 % 1 g | ハイシード粒剤 2. 5 % | 武田デバ薬品 | | 6. 30 | | |
| 内用薬 | 3150002D1068 | トコフェロール酢酸エステル | 2 0 % 1 g | トコフェロール酢酸エステル粒剤 2 0 % 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | 8. 80 | | |
| 内用薬 | 3150002F1239 | トコフェロール酢酸エステル | 5 0 m g 1 錠 | ユベラ錠 5 0 m g | アルフレッサ | 後発品 | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3150002F1280 | トコフェロール酢酸エステル | 5 0 m g 1 錠 | トコフェロール酢酸エステル錠 5 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3150002F2065 | トコフェロール酢酸エステル | 1 0 0 m g 1 錠 | トコフェロール酢酸エステル錠 1 0 0 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3150002M1122 | トコフェロール酢酸エステル | 1 0 0 m g 1 カプセル | トコフェロール酢酸エステルカプセル 1 0 0 m g 「VTR S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3160001B1069 | フィトナジオン | 1 % 1 g | カチーフN散 1 0 0 m g / g | 武田薬品工業 | | 31. 30 | | |
| 内用薬 | 3160001F1311 | フィトナジオン | 5 m g 1 錠 | カチーフN錠 5 m g | 武田薬品工業 | 準先発品 | ○ 14. 30 | | |
| 内用薬 | 3160001F1320 | フィトナジオン | 5 m g 1 錠 | ケーパン錠 5 m g | エーザイ | 準先発品 | ○ 10. 60 | | |
| 内用薬 | 3160001F1338 | フィトナジオン | 5 m g 1 錠 | ビタミンK1錠 5 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3160002M1021 | メナテトレノン | 5 m g 1 カプセル | ケイツーカプセル 5 m g | エーザイ | 先発品 | 16. 40 | | |
| 内用薬 | 3160002M2028 | メナテトレノン | 1 5 m g 1 カプセル | グレーカカプセル 1 5 m g | エーザイ | 先発品 | ○ 19. 40 | | |
| 内用薬 | 3160002M2087 | メナテトレノン | 1 5 m g 1 ハーブセル | メナテトレノンハーブセル 1 5 m g | 武田デバ薬品 | 後発品 | 12. 10 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 3160002M2095 | メナテトレノン | 1 5 m g 1 カプセル | メナテトレノンカプセル 1 5 m g | 陽進堂 | 後発品 | 12. 10 | | |
| 内用薬 | 3160002M2109 | メナテトレノン | 1 5 m g 1 カプセル | メナテトレノンカプセル 1 5 m g | 大興製薬 | 後発品 | 12. 10 | | |
| 内用薬 | 3160002M2125 | メナテトレノン | 1 5 m g 1 カプセル | メナテトレノンカプセル 1 5 m g | 東和薬品 | 後発品 | 12. 10 | | |
| 内用薬 | 3160002M2133 | メナテトレノン | 1 5 m g 1 カプセル | メナテトレノンカプセル 1 5 m g | 日医工 | 後発品 | 12. 10 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 3160002M2176 | メナテトレノン | 1 5 m g 1 カプセル | メナテトレノンカプセル 1 5 m g | 長生堂製薬 | 後発品 | 12. 10 | | |
| 内用薬 | 3160002Q1040 | メナテトレノン | 0. 2 % 1 m L | ケイツーシロップ 0. 2 % | アルフレッサ | 後発品 | 24. 60 | | |
| 内用薬 | 3179100F1031 | リボフラビン・ビリドキシン塩酸塩 | 1錠 | ビフロキシン配合錠 | ゾンネボード製薬 | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 3179101M1132 | チアミジヌルフィド・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤 | 1 カプセル | ジアイナ配合カプセル | 鶴原製薬 | 後発品 | 5. 50 | | |
| 内用薬 | 3179102F1030 | チアミジヌルフィド・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤 | 1錠 | アリチア配合錠 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3179106F1039 | オクトアミン・B ₂ ・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤 | 1錠 | ノイロビタン配合錠 | L T L ファーマ | | 5. 80 | | |
| 内用薬 | 3179107F1041 | フルルチアミン・B ₂ ・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤 | 1錠 | ビタダン配合錠 | メディサ新薬 | 後発品 | 7. 10 | | |
| 内用薬 | 3179107M1040 | フルルチアミン・B ₂ ・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤 | 1 カプセル | ビタノイリンカプセル 2 5 | 武田デバ薬品 | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 3179107M1059 | フルルチアミン・B ₂ ・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤 | 1 カプセル | ビタノイリンカプセル 5 0 | 武田デバ薬品 | 準先発品 | ○ 9. 50 | | |
| 内用薬 | 3179108B1036 | ベンフオチアミン・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤 | 1 g | ビタメジン配合散 | アルフレッサ | 後発品 | 20. 40 | | |
| 内用薬 | 3179109M1066 | ベンフオチアミン・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤 | 1 カプセル | ダイメジンシリーピー配合カプセル 2. 5 | 日医工 | 後発品 | 5. 50 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 3179109M1074 | ベンフオチアミン・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤 | 1 カプセル | ビタメジン配合カプセル B 2. 5 | アルフレッサ | 後発品 | ○ 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3179109M1082 | ベンフオチアミン・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤 | 1 カプセル | シグマビタン配合カプセル B 2. 5 | 東和薬品 | 後発品 | 5. 50 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 3179110M1034 | ベンフオチアミン・B ₆ ・B ₁₂ 配合剤 | 1 カプセル | ビタメジン配合カプセル B 5 0 | アルフレッサ | 後発品 | 6. 40 | | |
| 内用薬 | 3179115B1096 | アスコルビン酸・パンтов酸カルシウム | 1 g | シナール配合顆粒 | シオノギファー | 後発品 | 6. 30 | | |
| 内用薬 | 3179115B1100 | アスコルビン酸・パンтов酸カルシウム | 1 g | シービー配合顆粒 | 東和薬品 | 後発品 | 6. 30 | | |
| 内用薬 | 3179115D1118 | アスコルビン酸・パンтов酸カルシウム | 1 g | デラキシー配合顆粒 | 丸石製薬 | 後発品 | 6. 30 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 3179115F2034 | アスコルビン酸・パンтов酸カルシウム | 1錠 | シナール配合錠 | シオノギファー | 後発品 | 6. 20 | | |
| 内用薬 | 3179117B1125 | パンコール・B ₂ ・B ₆ ・ニコアミ配合剤 | 1 g | デルパン配合顆粒 | 陽進堂 | | 6. 00 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 317912A1028 | レチノール・カルシフォロール配合剤 | 1 g | 調剤用パンビタン末 | 武田デバ薬品 | | 6. 30 | | |
| 内用薬 | 3190001B1041 | ピオチン | 0. 2 % 1 g | ピオチン散 0. 2 % 「フゾー」 | 扶桑薬品工業 | | 8. 20 | | |
| 内用薬 | 3190001B1050 | ピオチン | 0. 2 % 1 g | ピオチン散 0. 2 % 「ホエイ」 | 東洋製薬化成 | | 6. 50 | | |
| 内用薬 | 3190001B1031 | ピオチン | 0. 1 % 1 g | ピオチン・ドライシリップ 0. 1 % 「ホエイ」 | 東洋製薬化成 | 後発品 | 6. 40 | | |
| 内用薬 | 3211001X1016 | 乳酸カルシウム水和物 | 1. 0 g | 乳酸カルシウム水和物 | 後発品 | | 22. 80 | | |
| 内用薬 | 3211001X1059 | 乳酸カルシウム水和物 | 1. 0 g | 乳酸カルシウム「アシエ」 | 健栄製薬 | | 38. 40 | | |
| 内用薬 | 3211001X1067 | 乳酸カルシウム水和物 | 1. 0 g | 乳酸カルシウム「コザカイ・M」 | 小堀製薬 | | 36. 40 | | |
| 内用薬 | 3211001X1288 | 乳酸カルシウム水和物 | 1. 0 g | 乳酸カルシウム水和物(ハチ) 原末 | 東洋製薬化成 | | 27. 80 | | |
| 内用薬 | 3211001X1296 | 乳酸カルシウム水和物 | 1. 0 g | 乳酸カルシウム「V T R S」原末 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 38. 40 | | |
| 内用薬 | 3213001X1010 | グルコン酸カルシウム水和物 | 1 g | グルコン酸カルシウム水和物 | 後発品 | | 7. 50 | | |
| 内用薬 | 3213001X1045 | グルコン酸カルシウム水和物 | 1 g | カルチコール末 | 日医工 | | 8. 00 | | |
| 内用薬 | 3214001F1020 | L-アースパラギン酸カルシウム水和物 | 1錠 | アスパラ-C A錠 2 0 0 | ニプロE S ファーマ | | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3214001F1047 | L-アースパラギン酸カルシウム水和物 | 1錠 | L-アースパラギン酸C a錠 2 0 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3214001F1063 | L-アースパラギン酸カルシウム水和物 | 1錠 | L-アースパラギン酸C a錠 2 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3215001X1015 | 塩化カルシウム水和物 | 1. 0 g | 塩化カルシウム水和物 | 後発品 | | 17. 10 | | |
| 内用薬 | 3219001X1014 | リン酸水素カルシウム水和物 | 1. 0 g | リン酸水素カルシウム水和物 | 後発品 | | 14. 50 | | |
| 内用薬 | 3219001X1138 | リン酸水素カルシウム水和物 | 1. 0 g | 「山善」第二リン灰 | 山善製薬 | | 15. 80 | | |
| 内用薬 | 3219100F1020 | 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム | 1錠 | デノタスクチュアル配合錠 | 日東薬品工業 | 先発品 | 13. 40 | | |
| 内用薬 | 3221001X1012 | ヨウ化カリウム | 1 g | ヨウ化カリウム | 後発品 | | 7. 30 | | |
| 内用薬 | 3221001X1055 | ヨウ化カリウム | 1 g | ヨウ化カリウム「コザカイ・M」 | 小堀製薬 | | 11. 30 | | |
| 内用薬 | 3221001X1101 | ヨウ化カリウム | 1 g | ヨウ化カリウム「ミッキー」 | 日薬製薬 | | 11. 30 | | |
| 内用薬 | 3221001X1187 | ヨウ化カリウム | 1 g | ※ ヨウ化カリウム(山善) | 山善製薬 | | 8. 10 | | |
| 内用薬 | 3221001X1195 | ヨウ化カリウム | 1 g | ヨウ化カリウム「日医工」 | 日医工 | | 9. 50 | | |
| 内用薬 | 3221002L1074 | ヨウ化カリウム | 5. 0 m g 1 丸 | ヨウ化カリウム 5. 0 m g 「日医」 | 日医工 | | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3221004B1027 | ヨウ素レシチン | 2. 0 0 u g 1 g | ヨウレチン散 0. 0 2 % | 第一製品産業 | | 9. 70 | | |
| 内用薬 | 3221004F1029 | ヨウ素レシチン | 5. 0 u g 1 錠 | ヨウレチン錠「5 0」 | 第一製品産業 | | 6. 00 R6. 3. 31まで | | |
| 内用薬 | 3221004F2025 | ヨウ素レシチン | 1. 0 0 u g 1 錠 | ヨウレチン錠「1 0 0」 | 第一製品産業 | | 6. 50 | | |
| 内用薬 | 3222007G1033 | 硫酸銅水和物 | 1錠 | フェロ・グラダミット錠 1 0 5 m g | ヴィアトリス製薬 | | 6. 70 | | |
| 内用薬 | 3222010N2022 | フルマ酸第一鉄 | 铁 1 0 0 m g 1 カプセル | フェルムカプセル 1 0 0 m g | 日医工 | 先発品 | 7. 40 | | |
| 内用薬 | 3222012Q1030 | 溶性ピロリ酸第二鉄 | 1 mL | インクレミンシロップ 5 % | アルフレッサ | 後発品 | 6. 20 | | |
| 内用薬 | 3222013D1016 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 1 g | クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 | 後発品 | | 6. 50 | | |
| 内用薬 | 3222013D1059 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 1 g | フェロミア顆粒 8. 3 % | アルフレッサ | 先発品 | ○ 11. 40 | | |
| 内用薬 | 3222013F1017 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 铁 5 0 m g 1 錠 | クエン酸第一鉄ナトリウム 5 0 m g | 後発品 | | 5. 70 | | |
| 内用薬 | 3222013F1025 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 铁 5 0 m g 1 錠 | フェロミア錠 5 0 m g | アルフレッサ | 先発品 | ○ 7. 20 | | |
| 内用薬 | 3229001X1010 | 塩化カリウム | 1. 0 g | 塩化カリウム「フゾー」 | 後発品 | | 7. 90 | | |
| 内用薬 | 3229001X1053 | 塩化カリウム | 1. 0 g | 塩化カリウム「コザカイ」 | 扶桑薬品工業 | | 13. 70 | | |
| 内用薬 | 3229002G1082 | 塩化カリウム | 6. 0 0 m g 1 錠 | 塩化カリウム徐放錠 6 0 0 m g 「S ト」 | 佐藤薬品工業 | | 5. 90 | | |
| 内用薬 | 3229002S1026 | 塩化カリウム | 1. 0 % 1 0 mL | K. C. L. エリキシル(1 0 W/V%) | 丸石製薬 | | 16. 30 | | |
| 内用薬 | 3229003S1039 | 酢酸カリウム | 1. 0 mL | 酢酸カリウム液「司生堂」 | 司生堂製薬 | 後発品 | 7. 00 | | |
| 内用薬 | 3229005B1038 | L-アースパラギン酸カリウム | 5. 0 % 1 g | アスパラカリウム散 5 0 % | ニプロE S ファーマ | | 6. 50 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|------|---|----------|-----------|--|
| 内用薬 | 3229005F1080 | L-アスパラギン酸カリウム | 3 0 0 m g 1錠 | アスパラカリウム錠 3 0 0 m g | ニプロ E S ファーマ | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3229005F1102 | L-アスパラギン酸カリウム | 3 0 0 m g 1錠 | L-アスパラギン酸K錠 3 0 0 m g 「アルル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3229007C1032 | グルコン酸カリウム | カリウム4 m E q 1 g | グルコンサンK細粒4 m E q/g | サンファーマ | 先発品 | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 3229007F1047 | グルコン酸カリウム | カリウム2.5 m E q 1 g | グルコンサンK錠2.5 m E q | サンファーマ | 先発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3229007F2035 | グルコン酸カリウム | カリウム5 m E q 1 g | グルコンサンK錠5 m E q | サンファーマ | 先発品 | | 7.80 | | |
| 内用薬 | 3229100B2030 | ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 | 4 g 1包 | ソリターテ配合顆粒2号 | エイワファーマ | | | 34.10 | | |
| 内用薬 | 3229101D2035 | ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤 | 4 g 1包 | ソリターテ配合顆粒3号 | エイワファーマ | | | 33.90 | | |
| 内用薬 | 3229102F1107 | アスパラギン酸カリウム・マグネシウム | (1 5 0 m g) 1錠 | アスパラ配合錠 | 田辺三菱製薬 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3229103D1020 | リン酸二水素ナトリウム・一水物・無水リン酸水素ナトリウム | 1 0 0 m g 1包(りんとして) | ホスリボン配合顆粒 | ゼリア新薬工業 | 先発品 | | 71.10 | | |
| 内用薬 | 3231001X1019 | ブドウ糖 | 1 0 g | ブドウ糖 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 3231001X1060 | ブドウ糖 | 1 0 g | ブドウ糖「コザカイ・M」 | 小堀製薬 | | | 8.90 | | |
| 内用薬 | 3231001X1094 | ブドウ糖 | 1 0 g | ※ブドウ糖(法条) | 法条薬品工業 | | | 8.20 | | |
| 内用薬 | 3231001X1167 | ブドウ糖 | 1 0 g | ブドウ糖「ニッコー」 | 日興製薬 | | | 13.20 | | |
| 内用薬 | 3231001X1205 | ブドウ糖 | 1 0 g | ブドウ糖「日医工」 | 日医工 | | | 16.60 | | |
| 内用薬 | 3232001X1016 | 果糖 | 1 g | 果糖 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 3253001B1036 | 総合アミノ酸製剤 | 2.5 g 1包 | アミノ酸配合顆粒 | E A ファーマ | 先発品 | | 62.90 | | |
| 内用薬 | 3253002B1030 | 総合アミノ酸製剤 | 1 g | E S ポリタミン配合顆粒 | E A ファーマ | | | 25.20 | | |
| 内用薬 | 3253003D1019 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.74 g 1包 | イソロイシン・ロイシン・バリン 4.74 g 離散 | | 後発品 | | 58.20 | | |
| 内用薬 | 3253003D2031 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.15 g 1包 | リーバクト配合顆粒 | E A ファーマ | 先発品 | | 134.00 | | |
| 内用薬 | 3253003D3011 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 4.5 g 1包 | イソロイシン・ロイシン・バリン 4.5 g 離散 | | 後発品 | | 75.10 | | |
| 内用薬 | 3253003Q1029 | イソロイシン・ロイシン・バリン | 2 0 g 1個 | リーバクト配合経口ゼリー | E A ファーマ | 先発品 | | 182.10 | | |
| 内用薬 | 3259103B1036 | 絨毛成分栄養剤 | 1 0 g | エレンタール配合内用剤 | E A ファーマ | 先発品 | | 58.60 | | |
| 内用薬 | 3259107A1039 | 絨毛成分栄養剤 | 1 0 g | エレンタール・乳幼児用配合内用剤 | E A ファーマ | 先発品 | | 86.70 | | |
| 内用薬 | 3259108B1039 | 肝不全用成分栄養剤 | 1 0 g | アミノレベンT配合散 | 大塚製薬 | 先発品 | | 88.80 | | |
| 内用薬 | 3259109S1025 | 絨毛成分栄養剤 | 1 0 m L | エンシア・リキッド | アボットジャパン | 先発品 | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 3259111A1035 | 肝不全用成分栄養剤 | 1 0 g | ヘパンE D配合内用剤 | E A ファーマ | 先発品 | | 56.60 | | |
| 内用薬 | 3259114S1026 | 絨毛成分栄養剤 | 1 0 m L | エンシア・H | アボットジャパン | 先発品 | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 3259117S1020 | 絨毛成分栄養剤 | 1 0 m L (混合調製後の内用液として) | ツインラインN F配合経腸用液 | イーエヌ大塚製薬 | 先発品 | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 3259118S1024 | 絨毛成分栄養剤 | 1 0 m L | ラコールN F配合経腸用液 | イーエヌ大塚製薬 | 先発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3259118T1020 | 絨毛成分栄養剤 | 1 0 g | ラコールN F配合経腸用半固形剤 | イーエヌ大塚製薬 | 先発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3259119S1029 | 絨毛成分栄養剤 | 1 0 m L | エネーボ配合経腸用液 | アボットジャパン | 先発品 | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 3259120S1021 | 絨毛成分栄養剤 | 1 0 m L | イノラス配合経腸用液 | イーエヌ大塚製薬 | 先発品 | | 14.60 | | |
| 内用薬 | 3272001X1062 | マルツエキス | 1 g | ※マルツエキス分包(高田) | 高田製薬 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 3279103X2032 | フェニルアラニン除去ミルク | 1 g | フェニルアラニン除去ミルク配合散 | 雪印メグミルク | 先発品 | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 3279104X2037 | ロイシン・イソロイシン・バリン除菌ミルク | 1 g | ロイシン・イソロイシン・バリン除菌ミルク配合散「雪印」 | 雪印メグミルク | 先発品 | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 3291001X1017 | ブドウ酒 | 1 0 m L | ブドウ酒 | | | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 3291002B1015 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム・カルボン酸ナトリウム | 1 0 % 1 g | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 1.0%散 | | 後発品 | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 3291002B1139 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 1 0 % 1 g | アドナ散 1.0% | ニプロ E S ファーマ | 準先発品 | ○ | 36.80 | | |
| 内用薬 | 3321002C1010 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 1 0 % 1 g | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 1.0%細散 | | 後発品 | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 3321002F1092 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 1 0 m g 1錠 | アドナ錠 1.0 m g | ニプロ E S ファーマ | 準先発品 | ○ | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3321002F1114 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 1 0 m g 1錠 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 1.0 m g 錠 | 日医工 | 後発品 | | 5.10 | | |
| 内用薬 | 3321002P2013 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 3 0 m g 1錠 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 3.0 m g 錠 | | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3321002P2366 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 3 0 m g 1錠 | アドナ錠 3.0 m g | ニプロ E S ファーマ | 準先発品 | ○ | 8.60 | | |
| 内用薬 | 3322001X1015 | ゼラチン | 1 0 g | ゼラチン | | | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3322002X1010 | 精製ゼラチン | 1 0 g | 精製ゼラチン | | | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3323001C1053 | トロンビン | 1 0 , 0 0 0 単位 1 g | 絹糸用トロンビン細粒 1 万単位「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 406.10 | | |
| 内用薬 | 3323001C1061 | トロンビン | 1 0 , 0 0 0 単位 1 g | 絹糸用トロンビン細粒 1 万単位 | 持田製薬 | 準先発品 | ○ | 1,268.60 | | |
| 内用薬 | 3323001C3056 | トロンビン | 5 , 0 0 0 単位 0.5 g | 絹糸用トロンビン細粒 0.5 万単位 | 沢井製薬 | 後発品 | | 354.00 | | |
| 内用薬 | 3323001C3064 | トロンビン | 5 , 0 0 0 単位 0.5 g | 絹糸用トロンビン細粒 5 千単位 | 持田製薬 | 準先発品 | ○ | 845.40 | | |
| 内用薬 | 3327002B1027 | トランキサム酸 | 5 0 % 1 g | トランサミン散 5.0% | 第一三共 | 先発品 | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 3327002C1120 | トランキサム酸 | 5 0 % 1 g | トランキサム酸細粒 5.0 % 「ツルハ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 6.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3327002F1010 | トランキサム酸 | 2.5 m g 1錠 | トランキサム酸 2.5 m g 錠 | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3327002F1142 | トランキサム酸 | 2.5 m g 1錠 | トランキサム錠 2.5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3327002F2041 | トランキサム酸 | 5.0 m g 1錠 | トランキサム錠 5.0 m g | 第一三共 | 先発品 | | 14.40 | | |
| 内用薬 | 3327002F2050 | トランキサム酸 | 5.0 m g 1錠 | トランキサム酸錠 5.0 m g 「Y」 | 陽進堂 | 後発品 | | 9.50 | | |
| 内用薬 | 3327002M1010 | トランキサム酸 | 2.5 m g 1カプセル | トランキサム酸錠 2.5 m g カプセル | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3327002M1303 | トランキサム酸 | 2.5 m g 1カプセル | トランキサムカプセル 2.5 m g | 第一三共 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3327002G1062 | トランキサム酸 | 5 % 1 m L | トランキサミンロップス 5 % | ニプロファーマ | 準先発品 | ○ | 4.40 | | |
| 内用薬 | 3327002Q1089 | トランキサム酸 | 5 % 1 m L | トランキサム酸シロップ 5 % 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 3.50 | | |
| 内用薬 | 3322001C1028 | ワルファリンカリウム | 0.2 % 1 g | ワルファリンカリウム 0.2 % 「N I S」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3322001D1023 | ワルファリンカリウム | 0.2 % 1 g | ワルファリン颗粒 0.2 % | エーザイ | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 3322001F1016 | ワルファリンカリウム | 1 m g 1錠 | ワルファリンカリウム錠 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3322001F2012 | ワルファリンカリウム | 5 m g 1錠 | ワルファリンカリウム錠 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3322001F3019 | ワルファリンカリウム | 0.5 m g 1錠 | ワルファリンカリウム錠 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3322001F4015 | ワルファリンカリウム | 2 m g 1錠 | ワルファリンカリウム錠 | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3329001M1024 | タビガトランエテキシートメタンスルホン酸塩 | 7.5 m g 1カプセル | プラザキサカゼル 7.5 m g | 日本ペーリング・ガーベイングハイム | 先発品 | | 134.50 | | |
| 内用薬 | 3339001M2020 | タビガトランエテキシートメタンスルホン酸塩 | 1 1 0 m g 1カプセル | プラザキサカゼル 1 1 0 m g | 日本ペーリング・ガーベイングハイム | 先発品 | | 237.00 | | |
| 内用薬 | 3339002F1020 | エドキサバントシル酸塩 | 1.5 m g 1錠 | リクシアナ錠 1.5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 224.70 | | |
| 内用薬 | 3339002F2026 | エドキサバントシル酸塩 | 3 0 m g 1錠 | リクシアナ錠 3 0 m g | 第一三共 | 先発品 | | 411.30 | | |
| 内用薬 | 3339002F3022 | エドキサバントシル酸塩 | 6 0 m g 1錠 | リクシアナ錠 6 0 m g | 第一三共 | 先発品 | | 416.80 | | |
| 内用薬 | 3339002F4029 | エドキサバントシル酸塩 | 1 5 m g 1錠 | リクシアナOD錠 1 5 m g | 第一三共 | 先発品 | | 224.70 | | |
| 内用薬 | 3339002F5025 | エドキサバントシル酸塩 | 3 0 m g 1錠 | リクシアナOD錠 3 0 m g | 第一三共 | 先発品 | | 411.30 | | |
| 内用薬 | 3339002F6021 | エドキサバントシル酸塩 | 6 0 m g 1錠 | リクシアナOD錠 6 0 m g | 第一三共 | 先発品 | | 416.80 | | |
| 内用薬 | 3339003C1028 | リバロキサバシン | 1 0 m g 1包 | イグザレルト細粒分包 1 0 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | 386.10 | | |
| 内用薬 | 3339003C2024 | リバロキサバシン | 1 5 m g 1包 | イグザレルト細粒分包 1 5 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | 539.00 | | |
| 内用薬 | 3339003F1024 | リバロキサバシン | 1 0 m g 1錠 | イグザレルト錠 1 0 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | 351.90 | | |
| 内用薬 | 3339003F2020 | リバロキサバシン | 1 5 m g 1錠 | イグザレルト錠 1 5 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | 489.40 | | |
| 内用薬 | 3339003F3027 | リバロキサバシン | 1 0 m g 1錠 | イグザレルトOD錠 1 0 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | 351.90 | | |
| 内用薬 | 3339003F4023 | リバロキサバシン | 1 5 m g 1錠 | イグザレルトOD錠 1 5 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | 496.10 | | |
| 内用薬 | 3339003F5020 | リバロキサバシン | 2 5 m g 1錠 | イグザレルト錠 2.5 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | 114.40 | | |
| 内用薬 | 3339003R1020 | リバロキサバシン | 5 1 . 7 m g 1瓶 | イグザレルトドライシロップ小兒用 5.1 . 7 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | 5,308.30 | | |
| 内用薬 | 3339003R2027 | リバロキサバシン | 1 0 3 . 4 m g 1瓶 | イグザレルトドライシロップ小兒用 1 0 3 . 4 m g | バイエル薬品 | 先発品 | | 8,674.90 | | |
| 内用薬 | 3339004F1029 | アピキサバシン | 2 . 5 m g 1錠 | エリキユース錠 2.5 m g | プリストル・マイヤーズ・スクイズ | 先発品 | | 121.10 | | |
| 内用薬 | 3339004F2025 | アピキサバシン | 5 m g 1錠 | エリキユース錠 5 m g | プリストル・マイヤーズ・スクイズ | 先発品 | | 219.20 | | |
| 内用薬 | 3399001C1019 | チクロビジン塩酸塩 | 1 0 % 1 g | チクロビジン塩酸塩 1 0 % 細粒 | | 後発品 | | 16.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3399001C1027 | チクロビジン塩酸塩 | 1 0 % 1 g | バナルジン細粒 1 0 % | クリニジョン | 先発品 | | 33.60 | | |
| 内用薬 | 3399001F1015 | チクロビジン塩酸塩 | 1 0 0 m g 1錠 | チクロビジン塩酸塩 1 0 0 m g 錠 | 後発品 | | | 5.90 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------|---------------|---|-----------------------------------|--|-----|---|-----------|-----------|--|
| 内用薬 | 3399001F1384 | チクロビジン塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | パナルジン錠 1.00 mg | クリニジエン | 先発品 | ○ | 12.20 | | |
| 内用薬 | 3399002B1026 | シロスタゾール | 2.0% 1 g | | プレタール散 2.0% | 大塚製薬 | 先発品 | | 201.90 | | |
| 内用薬 | 3399002F1010 | シロスタゾール | 5.0 mg 1錠 | | シロスタゾール 5.0 mg 錠 | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3399002F1290 | シロスタゾール | 5.0 mg 1錠 | 局 | シロスタゾール錠 5.0 mg 「ケミ ファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 19.20 | | |
| 内用薬 | 3399002F2016 | シロスタゾール | 1.00 mg 1錠 | | シロスタゾール 1.00 mg 錠 | | 後発品 | | 15.20 | | |
| 内用薬 | 3399002F2300 | シロスタゾール | 1.00 mg 1錠 | 局 | シロスタゾール錠 1.00 mg 「ケミ ファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 32.20 | | |
| 内用薬 | 3399002F2393 | シロスタゾール | 1.00 mg 1錠 | 局 | シロスタゾール錠 1.00 mg 「V.T.R.S.」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 32.20 | | |
| 内用薬 | 3399002F3012 | シロスタゾール | 5.0 mg 1錠 | | シロスタゾール 5.0 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3399002F3020 | シロスタゾール | 5.0 mg 1錠 | | プレタールOD錠 5.0 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 24.70 | | |
| 内用薬 | 3399002F3047 | シロスタゾール | 5.0 mg 1錠 | | シロスタゾールOD錠 5.0 mg 「タ カタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 19.20 | | |
| 内用薬 | 3399002F3063 | シロスタゾール | 5.0 mg 1錠 | | シロスタゾールOD錠 5.0 mg 「ケ ミファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 19.20 | | |
| 内用薬 | 3399002F4019 | シロスタゾール | 1.00 mg 1錠 | | シロスタゾール 1.00 mg 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | 15.20 | | |
| 内用薬 | 3399002F4027 | シロスタゾール | 1.00 mg 1錠 | | プレタールOD錠 1.00 mg | 大塚製薬 | 先発品 | ○ | 43.60 | | |
| 内用薬 | 3399002F4043 | シロスタゾール | 1.00 mg 1錠 | | シロスタゾールOD錠 1.00 mg 「タ カタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 32.20 | | |
| 内用薬 | 3399002F4060 | シロスタゾール | 1.00 mg 1錠 | | シロスタゾールOD錠 1.00 mg 「ケ ミファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 32.20 | | |
| 内用薬 | 3399002F4124 | シロスタゾール | 1.00 mg 1錠 | | シロスタゾールOD錠 1.00 mg 「V.T.R.S.」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 32.20 | | |
| 内用薬 | 3399002Q1037 | シロスタゾール | 5.0 mg 1包 | | シロスタゾール内服ゼリー 5.0 mg 「E.E.」 | 日医工 | 後発品 | | 44.60 | | |
| 内用薬 | 3399002Q2033 | シロスタゾール | 1.00 mg 1包 | | シロスタゾール内服ゼリー 1.00 mg 「E.E.」 | 日医工 | 後発品 | | 51.00 | | |
| 内用薬 | 3399003F1014 | リマプロスト アルファ デクスター | 5.0 μg 1錠 | | リマプロスト アルファデクスター 5.0 μg 錠 | | 後発品 | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 3399003F1073 | リマプロスト アルファ デクスター | 5.0 μg 1錠 | | オハルモン錠 5.0 μg | 小野薬品工業 | 先発品 | ○ | 28.90 | | |
| 内用薬 | 3399004M1018 | イコサベント酸エチル | 3.00 mg 1カプセル | | イコサベント酸エチル 3.00 mg カ ブセル | | 後発品 | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 3399004M1026 | イコサベント酸エチル | 3.00 mg 1カプセル | 局 | エペデールカプセル 3.00 | 持田製薬 | 先発品 | ○ | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3399004M2022 | イコサベント酸エチル | 3.00 mg 1包 | 局 | エペデールS 3.00 | 持田製薬 | 先発品 | ○ | 24.70 | | |
| 内用薬 | 3399004M2036 | イコサベント酸エチル | 3.00 mg 1包 | 局 | イコサベント酸エチル粒状カプセル 3.00 mg 「T.C.」 | 東洋カブセル | 後発品 | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 3399004M2049 | イコサベント酸エチル | 3.00 mg 1包 | 局 | イコサベント酸エチル粒状カプセル 3.00 mg 「T.C.K.」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 13.10 | | |
| 内用薬 | 3399004M2057 | イコサベント酸エチル | 3.00 mg 1包 | 局 | イコサベント酸エチル粒状カプセル 3.00 mg 「ワリ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 3399004M2065 | イコサベント酸エチル | 3.00 mg 1包 | 局 | イコサベント酸エチル粒状カプセル 3.00 mg 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 3399004M2111 | イコサベント酸エチル | 3.00 mg 1包 | 局 | イコサベント酸エチル粒状カプセル 3.00 mg 「杏林」 | キヨーリンリメ ディオ | 後発品 | | 13.10 | | |
| 内用薬 | 3399004M3010 | イコサベント酸エチル | 6.00 mg 1包 | | イコサベント酸エチル 6.00 mg 粒 状カプセル | | 後発品 | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 3399004M3029 | イコサベント酸エチル | 6.00 mg 1包 | 局 | エペデール S 6 0 0 | 持田製薬 | 先発品 | ○ | 41.90 | | |
| 内用薬 | 3399004M4017 | イコサベント酸エチル | 9.00 mg 1包 | | イコサベント酸エチル 9.00 mg 粒 状カプセル | | 後発品 | | 32.30 | | |
| 内用薬 | 3399004M4025 | イコサベント酸エチル | 9.00 mg 1包 | 局 | エペデール S 9 0 0 | 持田製薬 | 先発品 | ○ | 55.60 | | |
| 内用薬 | 3399005F1013 | ペラプロストナトリウム | 2.0 ug 1錠 | 局 | ペラナーゼ 2.0 ug | 東レ | 後発品 | | 28.10 | | |
| 内用薬 | 3399005F1030 | ペラプロストナトリウム | 2.0 ug 1錠 | 局 | ペラザイシン 2.0 | 持田製薬 | 先発品 | ○ | 28.90 | | |
| 内用薬 | 3399005F2010 | ペラプロストナトリウム | 4.0 ug 1錠 | 局 | ペラプロストナトリウム 4.0 ug 錠 | 科研 | 後発品 | | 39.00 | | |
| 内用薬 | 3399006C1020 | サルボグレラート塩酸塩 | 1.0% 1 g | 局 | アンプラーグ錠 1.0% | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 92.30 | | |
| 内用薬 | 3399006F1018 | サルボグレラート塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | サルボグレラート塩酸塩 5.0 mg 錠 | 後発品 | | | 20.10 | | |
| 内用薬 | 3399006F1026 | サルボグレラート塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | アンプラーグ錠 5.0 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 43.50 | | |
| 内用薬 | 3399006F2014 | サルボグレラート塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | サルボグレラート塩酸塩 1.00 mg | 後発品 | | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 3399006F2022 | サルボグレラート塩酸塩 | 1.00 mg 1錠 | 局 | アンプラーグ錠 1.00 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 70.00 | | |
| 内用薬 | 3399007H1013 | アスピリン | 1.00 mg 1錠 | | アスピリン 1.00 mg 膜溶錠 | | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3399008F1017 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | | クロビドグレル硫酸塩 2.5 mg 錠 | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3399008F1025 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | ラブリック錠 2.5 mg | サノフイ | 先発品 | ○ | 40.20 | | |
| 内用薬 | 3399008F1068 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「FF P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3399008F1076 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3399008F1114 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「S.A.N. I K」 | 日医工 | 後発品 | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3399008F1130 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「T C」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3399008F1173 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「研」 | ダイイト | 後発品 | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3399008F1190 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「ケミ ファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3399008F1203 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3399008F1211 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「サン サンド」 | 後発品 | | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3399008F1238 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「タナ ピ」 | ニプロ E S | 後発品 | | 17.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3399008F1262 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「ト一 東和薬品 | 後発品 | | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3399008F1319 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「明治」 | 高田製薬 | 後発品 | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 3399008F1327 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「モチ」 | 持田製薬販売 | 後発品 | | 17.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3399008F1360 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「N P」 | ニプロ E S | 後発品 | | 17.40 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 3399008F2013 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | | クロビドグレル硫酸塩 2.5 mg 錠 | | 後発品 | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 3399008F2021 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | ラブリック錠 2.5 mg | サノフイ | 先発品 | ○ | 96.00 | | |
| 内用薬 | 3399008F2064 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「F F P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 40.00 | | |
| 内用薬 | 3399008F2072 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 40.00 | | |
| 内用薬 | 3399008F2110 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「S.A.N. I K」 | 日医工 | 後発品 | | 40.00 | | |
| 内用薬 | 3399008F2137 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「T C」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 40.00 | | |
| 内用薬 | 3399008F2170 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「研」 | ダイイト | 後発品 | | 40.00 | | |
| 内用薬 | 3399008F2196 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「ケミ ファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 40.00 | | |
| 内用薬 | 3399008F2200 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 40.00 | | |
| 内用薬 | 3399008F2218 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「サン サンド」 | 後発品 | | | 40.00 | | |
| 内用薬 | 3399008F2234 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「タナ ピ」 | ニプロ E S | 後発品 | | 40.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3399008F2269 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「ト一」 | 東和薬品 | 後発品 | | 40.00 | | |
| 内用薬 | 3399008F2315 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「明治」 | 高田製薬 | 後発品 | | 40.00 | | |
| 内用薬 | 3399008F2366 | クロビドグレル硫酸塩 | 2.5 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 2.5 mg 「N P」 | ニプロ E S | 後発品 | | 40.00 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 3399008F3044 | クロビドグレル硫酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 5.0 mg 「T C」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 23.90 | | |
| 内用薬 | 3399008F3052 | クロビドグレル硫酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 5.0 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 21.20 | | |
| 内用薬 | 3399008F3060 | クロビドグレル硫酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 5.0 mg 「タナ ピ」 | ニプロ E S | 後発品 | | 21.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3399008F3079 | クロビドグレル硫酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 5.0 mg 「明治」 | 高田製薬 | 後発品 | | 21.20 | | |
| 内用薬 | 3399008F3087 | クロビドグレル硫酸塩 | 5.0 mg 1錠 | 局 | クロビドグレル錠 5.0 mg 「N P」 | ニプロ E S | 後発品 | | 21.20 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 3399009F1020 | プラスグレル塩酸塩 | 3.7 5 mg 1錠 | | エフィエント錠 3.7 5 mg | 第一三共 | 先発品 | | 260.60 | | |
| 内用薬 | 3399009F2026 | プラスグレル塩酸塩 | 5.5 mg 1錠 | | エフィエント錠 5.5 mg | 第一三共 | 先発品 | | 333.60 | | |
| 内用薬 | 3399009F3022 | プラスグレル塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | | エフィエント錠 2.5 mg | 第一三共 | 先発品 | | 186.00 | | |
| 内用薬 | 3399009F5025 | プラスグレル塩酸塩 | 2.0 mg 1錠 | | エフィエントOD錠 2.0 mg | 第一三共 | 先発品 | | 1,056.20 | | |
| 内用薬 | 339910F1022 | ルストロンボバグ | 3.0 mg 1錠 | | マルブク錠 3 mg | 塩野義製薬 | 先発品 | | 13,382.50 | | |
| 内用薬 | 339910F1027 | チカグレロ | 6.0 mg 1錠 | | ブリリント錠 6.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | | 98.70 | | |
| 内用薬 | 339910F1023 | チカグレロ | 9.0 mg 1錠 | | ブリリント錠 9.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | | 139.90 | | |
| 内用薬 | 339910F1021 | アバトロンボバグマレイシ | 2.0 mg 1錠 | | ドブテレット錠 2.0 mg | Swedish Orphan Biopharmaceutical Japan | 先発品 | | 7,106.60 | R5.5.24収載 | |
| 内用薬 | 339910F1019 | アスピリン・ダイアルミ | 8.1 mg 1錠 | | アスピリン・ダイアルミミート A 8.1 錠 | | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 339910F1021 | クロビドグレル硫酸塩 | 1 錠 | | コンブラビン配合錠 | サノフイ | 先発品 | ○ | 97.50 | | |
| 内用薬 | 339910F1030 | クロビドグレル硫酸塩 | 1 錠 | | ロレアス配合錠「N S」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 85.70 | | |
| 内用薬 | 339910F1048 | クロビドグレル硫酸塩 | 1 錠 | | ロレアス配合錠「SAN I K」 | 日医工 | 後発品 | | 85.70 | | |
| 内用薬 | 339910F1056 | クロビドグレル硫酸塩 | 1 錠 | | ロレアス配合錠「杏林」</td | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|-----------------|---|------------------|------|-------|----------|-----------|--|
| 内用薬 | 3919002B1036 | ジクロロ酢酸ジソブロピルアミン | 1 0 % 1 g | リバオール散 1 0 % | アルフレッサ ファーマ | | | 18.70 | | |
| 内用薬 | 3919002F1038 | ジクロロ酢酸ジソブロピルアミン | 2 0 m g 1 瓶 | リバオール錠 2 0 m g | アルフレッサ ファーマ | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3919003F2020 | チオプロニン | 1 0 0 m g 1 瓶 | チオラ錠 1 0 0 | ヴィアトリス製 薬 | | | 23.50 | | |
| 内用薬 | 3919006B1034 | タウリン | 9 8 % 1 g | タウリン散 9.8 % 「大正」 | 大正製薬 | | | 14.80 | | |
| 内用薬 | 3919007H1021 | プロバゲルマニウム | 1 0 m g 1 カプセル | セロシオンカプセル 1 0 | 三和化学研究所 | 先発品 | | 136.50 | | |
| 内用薬 | 3919100F1150 | クリチルリチン・D L - メチオニン配合剤 | 1 瓶 | クリチロン配合錠 | ミノファーゲン 製薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3919100F1169 | クリチルリチン・D L - メチオニン配合剤 | 1 瓶 | ニチファーゲン配合錠 | 日新製薬(山 形) | | | 5.10 | | |
| 内用薬 | 3919100F1177 | クリチルリチン・D L - メチオニン配合剤 | 1 瓶 | ネオファーゲンC配合錠 | 大鵬薬品工業 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3919300F1190 | 肝臓加水分解物 | 1 0 m g 1 瓶 | レナルチン錠溶錠 1 0 m g | ヨーアイサイ | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3921001F1031 | ニトド酸カルシウム二ナ トリウム水和物 | 5 0 0 m g 1 瓶 | ブライアン錠 5 0 0 m g | 日新製薬(山 形) | 後発品 | | 79.00 | | |
| 内用薬 | 3922001B2041 | グルタチオン | 2 0 % 1 g | タチオン散 2.0 % | 長生堂製薬 | | | 27.70 | | |
| 内用薬 | 3922001F1098 | グルタチオン | 5 0 m g 1 瓶 | タチオン錠 5 0 m g | 長生堂製薬 | | | 8.10 | | |
| 内用薬 | 3922001F2248 | グルタチオン | 1 0 0 m g 1 瓶 | タチオン錠 1 0 0 m g | 長生堂製薬 | 準先発品 | ○ | 13.80 | | |
| 内用薬 | 3922001F2345 | グルタチオン | 1 0 0 m g 1 瓶 | グルタチオン錠 1 0 0 m g 「ツルハ ラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 3929001H1039 | ベニシラミン | 5 0 m g 1 カプセル | メタルカブターゼカプセル 5 0 m g | 大正製薬 | 先発品 | | 24.90 | | |
| 内用薬 | 3929001M2035 | ベニシラミン | 1 0 0 m g 1 カプセ | メタルカブターゼカプセル 1 0 0 m g | 大正製薬 | 先発品 | | 42.30 | | |
| 内用薬 | 3929001M3031 | ベニシラミン | 2 0 0 m g 1 カプセ | メタルカブターゼカプセル 2 0 0 m g | 大正製薬 | 先発品 | | 74.20 | | |
| 内用薬 | 3929003C1016 | 疊形吸着炭 | 1 g | 疊形吸着炭粒 | | 後発品 | | 43.20 | | |
| 内用薬 | 3929003C1067 | 疊形吸着炭 | 1 g | クレメジン細粒分包 2 g | クレハ | 先発品 | ○ | 58.40 | | |
| 内用薬 | 3929003C1075 | 疊形吸着炭 | 1 g | 疊形吸着炭細粒分包 2 g 「日医工」 | 日医工 | ★ | | 58.40 | | |
| 内用薬 | 3929003F1020 | 疊形吸着炭 | 5 0 0 m g 1 瓶 | クレメジン崩壊錠 5 0 0 m g | クレハ | 先発品 | | 29.50 | | |
| 内用薬 | 3929003H1011 | 疊形吸着炭 | 2 0 0 m g 1 カプセ | 疊形吸着炭 2 0 0 m g カプセル | | 後発品 | | 11.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3929003M1054 | 疊形吸着炭 | 2 0 0 m g 1 カプセ | クレメジンカプセル 2 0 0 m g | クレハ | 先発品 | | 12.30 | | |
| 内用薬 | 3929003M2018 | 疊形吸着炭 | 2 8 6 m g 1 カプセ | 疊形吸着炭 2 8 6 m g カプセル | | 後発品 | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 3929004F1025 | ホリナートカルシウム | 5 m g 1 瓶 | ロイコボリジン 5 m g | ファイザー | 先発品 | | 551.80 | | |
| 内用薬 | 3929004F2021 | ホリナートカルシウム | 2 5 m g 1 瓶 | ユーゼル錠 2 5 m g | 大鵬薬品工業 | 先発品 | ○ | 1,033.40 | | |
| 内用薬 | 3929004F2030 | ホリナートカルシウム | 2 5 m g 1 瓶 | ロイコボリジン 2 5 m g | ファイザー | 先発品 | ○ | 1,137.40 | | |
| 内用薬 | 3929004F2048 | ホリナートカルシウム | 2 5 m g 1 瓶 | ホリナート錠 2 5 m g 「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | 484.90 | | |
| 内用薬 | 3929004F2056 | ホリナートカルシウム | 2 5 m g 1 瓶 | ホリナート錠 2 5 m g 「D S E P」 | 第一三共エス ファ | 後発品 | | 484.90 | | |
| 内用薬 | 3929004F2064 | ホリナートカルシウム | 2 5 m g 1 瓶 | ホリナート錠 2 5 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 586.30 | | |
| 内用薬 | 3929004F2072 | ホリナートカルシウム | 2 5 m g 1 瓶 | ホリナート錠 2 5 m g 「K C C」 | ネオクリティケ ア製薬 | 後発品 | | 586.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3929004F2080 | ホリナートカルシウム | 2 5 m g 1 瓶 | ホリナート錠 2 5 m g 「N K」 | ア製薬 | 後発品 | | 484.90 | | |
| 内用薬 | 3929004F2099 | ホリナートカルシウム | 2 5 m g 1 瓶 | ホリナート錠 2 5 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 484.90 | | |
| 内用薬 | 3929004F2102 | ホリナートカルシウム | 2 5 m g 1 瓶 | ホリナート錠 2 5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 484.90 | | |
| 内用薬 | 3929004F2129 | ホリナートカルシウム | 2 5 m g 1 瓶 | ホリナート錠 2 5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 484.90 | | |
| 内用薬 | 3929004F2137 | ホリナートカルシウム | 2 5 m g 1 瓶 | ホリナート錠 2 5 m g 「T I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 484.90 | | |
| 内用薬 | 3929005M1029 | トリエンチン塩酸塩 | 2 5 0 m g 1 カプセ | メタライタ 2 5 0 カプセル | ツムラ | 先発品 | | 293.30 | | |
| 内用薬 | 3929006S1049 | アセチルシスティン | 1 7 . 6 % 1 mL | アセチルシスティン内用液 1 7 . 6 % 「あゆみ」 | アゆみ製薬 | 先発品 | | 91.50 | | |
| 内用薬 | 3929007D1028 | 酢酸亜鉛水和物 | 5 % 1 g | ノベルジン顆粒 5 % | ノーベルファー マ | 先発品 | | 460.80 | | |
| 内用薬 | 3929007F1029 | 酢酸亜鉛水和物 | 2 5 m g 1 瓶 | ノベルジン錠 2 5 m g | ノーベルファー マ | 先発品 | ○ | 230.40 | | |
| 内用薬 | 3929007F1037 | 酢酸亜鉛水和物 | 2 5 m g 1 瓶 | 酢酸亜鉛錠 2 5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 100.60 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 3929007F1045 | 酢酸亜鉛水和物 | 2 5 m g 1 瓶 | 酢酸亜鉛錠 2 5 m g 「トーベル」 | ダイト | 後発品 | | 100.60 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 3929007F2025 | 酢酸亜鉛水和物 | 5 0 m g 1 瓶 | ノベルジン錠 5 0 m g | ノーベルファー マ | 先発品 | ○ | 361.00 | | |
| 内用薬 | 3929007F2033 | 酢酸亜鉛水和物 | 5 0 m g 1 瓶 | 酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 157.60 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 3929007F2041 | 酢酸亜鉛水和物 | 5 0 m g 1 瓶 | 酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「トーベル」 | ダイト | 後発品 | | 157.60 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 3929008D1022 | デフェラシロックス | 9 0 m g 1 包 | ジャドニュ顆粒分包 9 0 m g | ノバルティス ファーム | 先発品 | ○ | 753.40 | | |
| 内用薬 | 3929008D1030 | デフェラシロックス | 9 0 m g 1 包 | デフェラシロックス顆粒分包 9 0 m g 「サンド」 | サンド | 後発品 | | 422.50 | | |
| 内用薬 | 3929008D1049 | デフェラシロックス | 9 0 m g 1 包 | デフェラシロックス顆粒分包 9 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 422.50 | | |
| 内用薬 | 3929008D2029 | デフェラシロックス | 3 6 0 m g 1 包 | ジャドニュ顆粒分包 3 6 0 m g | ノバルティス ファーム | 先発品 | ○ | 2,984.70 | | |
| 内用薬 | 3929008D2037 | デフェラシロックス | 3 6 0 m g 1 包 | デフェラシロックス顆粒分包 3 6 0 m g 「サンド」 | サンド | 後発品 | | 1,569.40 | | |
| 内用薬 | 3929008D2045 | デフェラシロックス | 3 6 0 m g 1 包 | デフェラシロックス顆粒分包 3 6 0 m g 「サワイ」 | サンド | 後発品 | | 1,569.40 | | |
| 内用薬 | 3929009M1027 | システアミン酒石酸塩 | 5 0 m g 1 カプセル | ニシタゴンカプセル 5 0 m g | ヴィアトリス製 薬 | 先発品 | | 218.90 | | |
| 内用薬 | 3929009M2023 | システアミン酒石酸塩 | 1 5 0 m g 1 カプセ | ニシタゴンカプセル 1 5 0 m g | ヴィアトリス製 薬 | 先発品 | | 573.50 | | |
| 内用薬 | 3932001S1041 | シアナミド | 1 % 1 mL | シアナマイド内用液 1 % 「タナベ」 | 田辺三菱製薬 | | | 6.00 | | |
| 内用薬 | 3939001B1034 | ジスルフィラム | 1 g | ノック片原凍原 | 田辺三菱製薬 | | | 61.70 | | |
| 内用薬 | 3941001F1077 | ヨルヒビチン | 0 . 5 m g 1 瓶 | ヨルヒビチン錠 0 . 5 m g 「タカタ」 | 高田製薬 | | | 6.80 | | |
| 内用薬 | 3942001F1015 | プロペネシド | 2 5 0 m g 1 瓶 | プロペネシド錠 | | | | 13.70 | | |
| 内用薬 | 3943001F1012 | アプロブリノール | 1 0 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール 1 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | 7.80 | | |
| 内用薬 | 3943001F1314 | アプロブリノール | 1 0 0 m g 1 瓶 | ザイロリック錠 1 0 0 | グラクソ・スミ スクリーン | 先発品 | ○ | 14.50 | | |
| 内用薬 | 3943001F1667 | アプロブリノール | 1 0 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 1 0 0 m g 「タナ ベ」 | ニプロE S ファーム | 後発品 | | 10.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3943001F1691 | アプロブリノール | 1 0 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 1 0 0 m g 「D S P」 | 住友ファーマ | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3943001F1721 | アプロブリノール | 1 0 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 1 0 0 m g 「ニブ 口」 | ニプロE S ファーム | 後発品 | | 10.10 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 3943001F2019 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール 5 0 m g 錠 | | 後発品 | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 3943001F2027 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | ザイロリック錠 5 0 | グラクソ・スミ スクリーン | 先発品 | ○ | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3943001F2086 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「アメ 共和薬品工業 | ★ | 先発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3943001F2094 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「杏林」 キヨーリンリミ ディ | ★ | 先発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3943001F2108 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「ケミ ア」 | 日本ケミア | ★ | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3943001F2221 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「タカ | 高田製薬 | ★ | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3943001F2272 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「デバ」 | 日医工岐阜工場 | ★ | | 10.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3943001F2299 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「日新」 形 | ★ | 先発品 | | 10.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3943001F2302 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「あゆ み」 | アゆみ製薬 | ★ | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3943001F2329 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「タナ ベ」 | ニプロE S ファーム | ★ | | 10.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3943001F2345 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「ファイ ザー」 | シオノギファー マ | 先発品 | | 10.10 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 3943001F2353 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「D S P」 | 住友ファーマ | ★ | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3943001F2361 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「V T R S」 | シオノギファー マ | 先発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3943001F2370 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「ニブ 口」 | ニプロE S ファーム | ★ | | 10.10 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 3943001F2388 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「N I | 日医工岐阜工場 | ★ | | 10.10 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 3943001F2396 | アプロブリノール | 5 0 m g 1 瓶 | アプロブリノール錠 5 0 m g 「N S」 形 | ★ | 先発品 | | 10.10 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 3949002C1049 | ベンズプロマロン | 1 0 % 1 g | ベンズプロマロン錠 1 0 % 「K」 寿製薬 | | 後発品 | | 30.40 | | |
| 内用薬 | 3949002F1010 | ベンズプロマロン | 2 5 m g 1 瓶 | ベンズプロマロン錠 2 5 m g 「M」 | トーアエイヨー | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3949002F1053 | ベンズプロマロン | 2 5 m g 1 瓶 | ベンズノーム錠 2 5 m g 「M」 | 先発品 | ○ | 9.80 | | | |
| 内用薬 | 3949002F1177 | ベンズプロマロン | 2 5 m g 1 瓶 | ベンズノーム錠 2 5 m g 「N」 マ | シオノギファー マ | 後発品 | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 3949002F2017 | ベンズプロマロン | 5 0 m g 1 瓶 | ベンズノーム錠 5 0 m g 「N」 マ | トーアエイヨー | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3949002F2114 | ベンズプロマロン | 5 0 m g 1 瓶 | ベンズノーム錠 5 0 m g 「トーアエイ ヨー」 | 先発品 | ○ | 13.10 | | | |
| 内用薬 | 3949002F2238 | ベンズプロマロン | 5 0 m g 1 瓶 | ベンズプロマロン錠 5 0 m g 「N」 マ | シオノギファー マ | 後発品 | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 3949003F1015 | フェブキソスタット | 1 0 m g 1 瓶 | フェブキソスタット 1 0 m g 錠 | 後発品 | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 3949003F1023 | フェブキソスタット | 1 0 m g 1 瓶 | フェブリク錠 1 0 m g | 帝人ファーマ | 先発品 | ○ | 25.20 | | |
| 内用薬 | 3949003F2011 | フェブキソスタット | 2 0 m g 1 瓶 | フェブキソスタット 2 0 m g 錠 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 3949003F2020 | フェブキソスタット | 2 0 m g 1 瓶 | フェブリク錠 2 0 m g | 帝人ファーマ | 先発品 | ○ | 46.60 | | |
| 内用薬 | 3949003F3018 | フェブキソスタット | 4 0 m g 1 瓶 | フェブリク錠 4 0 m g 錠 | 帝人ファーマ | 先発品 | | 22.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----------|
| 内用薬 | 3949004F1036 | トビロキソstatt | 2.0 mg 1錠 | トビロリック錠 2.0 mg | 富士薬品 | 先発品 | 16.60 | | |
| 内用薬 | 3949004F2024 | トビロキソstatt | 4.0 mg 1錠 | ウリアデック錠 4.0 mg | 三和化学研究所 | 先発品 | 30.40 | | |
| 内用薬 | 3949004F2032 | トビロキソstatt | 4.0 mg 1錠 | トビロリック錠 4.0 mg | 富士薬品 | 先発品 | 30.70 | | |
| 内用薬 | 3949004F3020 | トビロキソstatt | 6.0 mg 1錠 | ウリアデック錠 6.0 mg | 三和化学研究所 | 先発品 | 45.00 | | |
| 内用薬 | 3949004F3039 | トビロキソstatt | 6.0 mg 1錠 | トビロリック錠 6.0 mg | 富士薬品 | 先発品 | 44.80 | | |
| 内用薬 | 3949005F1022 | ドヌラード | 0.5 mg 1錠 | ユリス錠 0.5 mg | 富士薬品 | 先発品 | 28.40 | | |
| 内用薬 | 3949005F2029 | ドヌラード | 1 mg 1錠 | ユリス錠 1 mg | 富士薬品 | 先発品 | 51.90 | | |
| 内用薬 | 3949005F3025 | ドヌラード | 2 mg 1錠 | ユリス錠 2 mg | 富士薬品 | 先発品 | 94.80 | | |
| 内用薬 | 3949101A1017 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 | 1 g | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム散 | 後発品 | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 3949101A1149 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 | 1 g | ウラリット-U配合散 | 日本ケミファ | 先発品 ○ | 13.30 | | |
| 内用薬 | 3949101F1014 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 | 1錠 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム散 | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3949101F1073 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 | 1錠 | ウラリット配合錠 | 日本ケミファ | 先発品 ○ | 7.70 | | |
| 内用薬 | 3961001F1029 | アセトヘキサミド | 2.50 mg 1錠 | ジメリン錠 2.50 mg | 共和薬品工業 | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 3961002F1031 | グリコロビラミド | 2.50 mg 1錠 | デアメリンS錠 2.50 mg | 杏林製薬 | | 27.30 | | |
| 内用薬 | 3961003F1010 | グリベンクラミド | 1.25 mg 1錠 | グリベンクラミド 1.25 mg錠 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3961003F1028 | グリベンクラミド | 1.25 mg 1錠 | オイグルコン錠 1.25 mg | 太陽ファルマ | 先発品 ○ | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3961003F2016 | グリベンクラミド | 2.5 mg 1錠 | グリベンクラミド 2.5 mg錠 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3961003F2024 | グリベンクラミド | 2.5 mg 1錠 | オイグルコン錠 2.5 mg | 太陽ファルマ | 先発品 ○ | 9.40 | | |
| 内用薬 | 3961004F2010 | クロルプロパミド | 2.50 mg 1錠 | クロルプロパミド錠 | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3961006F1013 | トルブタミド | 2.50 mg 1錠 | トルブタミド錠 | 後発品 | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 3961006F2010 | トルブタミド | 5.00 mg 1錠 | トルブタミド錠 | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3961006X1019 | トルブタミド | 1 g | トルブタミド | 局 | | 14.10 | | |
| 内用薬 | 3961007F1018 | グリクリラジド | 4.0 mg 1錠 | グリクリラジド 4.0 mg錠 | 後発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3961007F1115 | グリクリラジド | 4.0 mg 1錠 | グリクリラジド 4.0 mg | 住友ファーマ | 先発品 ○ | 11.30 | | |
| 内用薬 | 3961007F2014 | グリクリラジド | 2.0 mg 1錠 | グリクリラジド 2.0 mg 錠 | 後発品 | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3961007F2022 | グリクリラジド | 2.0 mg 1錠 | グリクリロH.A.錠 2.0 mg | 住友ファーマ | 先発品 ○ | 9.50 | | |
| 内用薬 | 3961007F2090 | グリクリラジド | 2.0 mg 1錠 | グリクリラジド錠 2.0 mg 「ワワイ」 | メディア新薬 | 後発品 | | 5.90 | |
| 内用薬 | 3961008F1012 | グリメリピド | 1 mg 1錠 | グリメリピド 1 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3961008F1020 | グリメリピド | 1 mg 1錠 | アマリール 1 mg 錠 | サノフイ | 先発品 ○ | 12.10 | | |
| 内用薬 | 3961008F2019 | グリメリピド | 3 mg 1錠 | グリメリピド 3 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3961008F2027 | グリメリピド | 3 mg 1錠 | アマリール 3 mg 錠 | サノフイ | 先発品 ○ | 24.00 | | |
| 内用薬 | 3961008F2191 | グリメリピド | 3 mg 1錠 | グリメリピド 3 mg 「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 15.80 | |
| 内用薬 | 3961008F3015 | グリメリピド | 0.5 mg 1錠 | グリメリピド 0.5 mg 錠 | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3961008F3023 | グリメリピド | 0.5 mg 1錠 | アマリール 0.5 mg 錠 | サノフイ | 先発品 ○ | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3961008F4011 | グリメリピド | 1 mg 1錠 | グリメリピド 1 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3961008F5018 | グリメリピド | 3 mg 1錠 | グリメリピド 3 mg 口腔内崩壈錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3961008F5050 | グリメリピド | 3 mg 1錠 | グリメリピドOD錠 3 mg 「ケミファ」 | シオノケミカル | 後発品 | | 15.80 | |
| 内用薬 | 3961008F6014 | グリメリピド | 0.5 mg 1錠 | グリメリピド 0.5 mg 口腔内崩壈 | 後発品 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3962001F1093 | ボルムイン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ジペテス錠 5.0 mg | 日医工 | 後発品 | | 9.80 | |
| 内用薬 | 3962001F1123 | ボルムイン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ボルムイン塩酸塩腸溶錠 5.0 mg 「KO」 | 寿製薬 | 後発品 | | 9.80 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 3962002F1071 | メトホルミン塩酸塩 | 2.50 mg 1錠 | グリコラン錠 2.50 mg | 日本新薬 | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 3962002F1110 | メトホルミン塩酸塩 | 2.50 mg 1錠 | メトホルミン塩酸塩錠 2.50 mg 「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | 9.80 | |
| 内用薬 | 3962002F2019 | メトホルミン塩酸塩 | 2.50 mg 1錠 | メトホルミン塩酸錠 2.50 mg M.T. | ★ | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3962002F3027 | メトホルミン塩酸塩 | 2.50 mg 1錠 | メトホルミン塩酸錠 5.00 mg M.T. | 住友ファーマ | 先発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 3962002F3015 | メトホルミン塩酸塩 | 5.00 mg 1錠 | メトホルミン塩酸錠 5.00 mg M.T. | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3962002F3023 | メトホルミン塩酸塩 | 5.00 mg 1錠 | メトホルミン錠 5.00 mg 「住友」 | 住友ファーマ | 先発品 ○ | 10.30 | | |
| 内用薬 | 3969003F1018 | アカルボース | 5.0 mg 1錠 | アカルボース 5.0 mg 錠 | 後発品 | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 3969003F2014 | アカルボース | 1.00 mg 1錠 | アカルボース 1.00 mg 錠 | 後発品 | | 14.50 | | |
| 内用薬 | 3969003F3010 | アカルボース | 5.0 mg 1錠 | アカルボース 5.0 mg 口腔内崩壈錠 | 後発品 | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 3969003F4017 | アカルボース | 1.00 mg 1錠 | アカルボース 1.00 mg 口腔内崩壈 | 後発品 | | 14.50 | | |
| 内用薬 | 3969004F1012 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース 0.2 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969004F1020 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ペイスン錠 0.2 | 武田デバ製品 | 先発品 ○ | 19.00 | | |
| 内用薬 | 3969004F2019 | ボグリボース | 0.3 mg 1錠 | ボグリボース 0.3 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969004F2027 | ボグリボース | 0.3 mg 1錠 | ペイスン錠 0.3 | 武田デバ製品 | 先発品 ○ | 22.00 | | |
| 内用薬 | 3969004F3015 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボース 0.2 mg 口腔内崩壈 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969004F3023 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ペイスンOD錠 0.2 | 武田デバ製品 | 先発品 ○ | 19.00 | | |
| 内用薬 | 3969004F3031 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.2 イルム 0.2 | 救急薬品工業 | 後発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 3969004F3040 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.2 mg 「M」 | メディア新薬 | 後発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 3969004F3058 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.2 mg 「E.D.」 | シオノケミカル | 後発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 3969004F3104 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.2 mg 「カタ」 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969004F3112 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.2 mg 「日」 | 日医工 | 後発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 3969004F3139 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.2 mg 「マ」 | キヨーリンリメイク | 後発品 | | 10.10 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 3969004F3155 | ボグリボース | 0.2 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.2 mg 「杏林」 | キヨーリンリメイク | 後発品 | | 10.10 | R5.8.30収載 |
| 内用薬 | 3969004F4011 | ボグリボース | 0.3 mg 1錠 | ボグリボース 0.3 mg 口腔内崩壈 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969004F4020 | ボグリボース | 0.3 mg 1錠 | ペイスンOD錠 0.3 | 武田デバ製品 | 先発品 ○ | 22.00 | | |
| 内用薬 | 3969004F4038 | ボグリボース | 0.3 mg 1錠 | ボグリボースODフィルム 0.3 | 救急薬品工業 | 後発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 3969004F4046 | ボグリボース | 0.3 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「M」 | メディア新薬 | 後発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 3969004F4054 | ボグリボース | 0.3 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「ミカ」 | シオノケミカル | 後発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 3969004F4100 | ボグリボース | 0.3 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 3969004F4119 | ボグリボース | 0.3 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「日」 | 日医工 | 後発品 | | 10.10 | |
| 内用薬 | 3969004F4135 | ボグリボース | 0.3 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「マ」 | キヨーリンリメイク | 後発品 | | 10.10 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 3969004F4151 | ボグリボース | 0.3 mg 1錠 | ボグリボースOD錠 0.3 mg 「杏林」 | キヨーリンリメイク | 後発品 | | 10.10 | R5.8.30収載 |
| 内用薬 | 3969006F1011 | ナテグリニド | 3.0 mg 1錠 | ナテグリニド 3.0 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969006F1020 | ナテグリニド | 3.0 mg 1錠 | スターリンス 3.0 mg | アステラス製薬 | 先発品 ○ | 11.00 | | |
| 内用薬 | 3969006F1038 | ナテグリニド | 3.0 mg 1錠 | ファスティック錠 3.0 | EAファーマ | 先発品 ○ | 11.60 | | |
| 内用薬 | 3969006F2026 | ナテグリニド | 9.0 mg 1錠 | スターリンス 9.0 mg | アステラス製薬 | 先発品 ○ | 28.40 | | |
| 内用薬 | 3969006F2034 | ナテグリニド | 9.0 mg 1錠 | ファスティック錠 9.0 | EAファーマ | 先発品 ○ | 29.20 | | |
| 内用薬 | 3969006F2050 | ナテグリニド | 9.0 mg 1錠 | ナテグリニド錠 9.0 mg 「デバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 18.90 | |
| 内用薬 | 3969006F2069 | ナテグリニド | 9.0 mg 1錠 | ナテグリニド錠 9.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 18.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1016 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン塩酸錠 1.5 mg 錠 | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969007F1024 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | アクトス錠 1.5 mg | 武田デバ製品 | 先発品 ○ | 35.90 | | |
| 内用薬 | 3969007F1032 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「DSE P」 | 第一三共エス | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1040 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「FF P」 | 共創未来ファーム | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1075 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「NS」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1083 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「TC」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 15.60 | |
| 内用薬 | 3969007F1091 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「ZE」 | 全星製品工業 | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1105 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「アメ」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 15.60 | |
| 内用薬 | 3969007F1113 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「オーハ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | 15.60 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 3969007F1130 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「サワ」 | 津井製薬 | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1148 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「サン」 | サンド | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1164 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1172 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「タナベ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | 13.90 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 3969007F1180 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「トニー」 | 東和薬品 | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1199 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1202 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「モチ」 | 持田製薬販売 | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1210 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「E E」 | エルメッド | 後発品 | | 13.90 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 3969007F1229 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1270 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 mg 「杏林」 | キヨーリンリメイク | 後発品 | | 13.90 | |
| 内用薬 | 3969007F1288 | ピオクリタゾン塩酸塩 | 1.5 mg 1錠 | ピオクリタゾン錠 1.5 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|-----|--|--|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 3969007F2039 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エス・フア | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2047 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「FF P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2071 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「NS」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2080 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「TC」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 3969007F2101 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「アメ」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2110 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「オーハ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 29.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3969007F2136 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2144 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「サン」 | サンンド | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2160 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2179 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「タナ」 | ニプロE S フィーバー | 後発品 | | | 25.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3969007F2187 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「トー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2195 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2209 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「モ」 | 待田製薬販売 | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2217 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「E E」 | エルメット | 後発品 | | | 25.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3969007F2225 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2250 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「T S」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2276 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2284 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2322 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「武田デバイ」 | 武田デバスター | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2330 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「V T R」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F2349 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン錠 3 0 m g 「ニブロ」 | ニプロE S フィーバー | 後発品 | | | 25.40 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 3969007F3019 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | 局 | ビオグリタゾン塩酸塩 1 5 m g 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969007F3027 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | アクトスOD錠 1.5 | 武田デバスター | 先発品 | ○ | | | 35.90 | | |
| 内用薬 | 3969007F3035 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 1.5 m g 「D S E P」 | 第一三共エス・フア | 後発品 | | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 3969007F3043 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 1.5 m g 「F E P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 3969007F3060 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 1.5 m g 「N S」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 3969007F3078 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 1.5 m g 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 3969007F3086 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 1.5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 3969007F3094 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 1.5 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 3969007F3132 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 1.5 m g 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 3969007F3140 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 1.5 m g 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 3969007F3175 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 1 5 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 1.5 m g 「V T R」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 3969007F4015 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | ビオグリタゾン塩酸塩 3 0 m g 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | | | 20.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F4023 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | アクトスOD錠 3.0 | 武田デバスター | 先発品 | ○ | | | 70.80 | | |
| 内用薬 | 3969007F4031 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 3 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エス・フア | 後発品 | | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F4040 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 3 0 m g 「F E P」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F4066 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 3 0 m g 「N S」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F4074 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 3 0 m g 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F4082 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 3 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F4090 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 3 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F4104 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 3 0 m g 「N P」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F4147 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 3 0 m g 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969007F4171 | ビオグリタゾン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | ビオグリタゾンOD錠 3 0 m g 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | | 25.40 | | |
| 内用薬 | 3969008F1029 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 5 m g 1錠 | グルファストOD錠 5 m g | キッセイ薬品工業 | 先発品 | ○ | | | 15.50 | | |
| 内用薬 | 3969008F2025 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 1 0 m g 1錠 | グルファストOD錠 1 0 m g | キッセイ薬品工業 | 先発品 | ○ | | | 27.40 | | |
| 内用薬 | 3969008F3013 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 5 m g 1錠 | ミチグリニドカルシウム 5 m g 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3969008F3021 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 5 m g 1錠 | グルファストOD錠 5 m g | キッセイ薬品工業 | 先発品 | ○ | | | 15.50 | | |
| 内用薬 | 3969008F3056 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 5 m g 1錠 | ミチグリニドC a + D錠 5 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 3969008F4028 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 1 0 m g 1錠 | グルファストOD錠 1 0 m g | キッセイ薬品工業 | 先発品 | ○ | | | 27.40 | | |
| 内用薬 | 3969008F4044 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 1 0 m g 1錠 | ミチグリニドC a + D錠 1 0 m g 「L G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969008F4052 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 1 0 m g 1錠 | ミチグリニドC a + D錠 1 0 m g 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969008F4060 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 1 0 m g 1錠 | ミチグリニドC a + D錠 1 0 m g 「三和」 | 大興製薬 | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969008F4079 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 1 0 m g 1錠 | ミチグリニドC a + D錠 1 0 m g 「リヨートーファイン」 | 後発品 | | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969008F4087 | ミチグリニドカルシウム水和物 | 1 0 m g 1錠 | ミチグリニドC a + D錠 1 0 m g 「ソノノケミカル」 | シオノケミカル | 後発品 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969009F1015 | ミグリトール | 2 5 m g 1錠 | ミグリトール 2 5 m g 錠 | 後発品 | | | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 3969009F1023 | ミグリトール | 2 5 m g 1錠 | セイブル錠 2 5 m g | 三和化学生産研究所 | 先発品 | ○ | | | 15.10 | | |
| 内用薬 | 3969009F2011 | ミグリトール | 5 0 m g 1錠 | ミグリトール 5 0 m g 錠 | 後発品 | | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969009F2020 | ミグリトール | 5 0 m g 1錠 | セイブル錠 5 0 m g | 三和化学生産研究所 | 先発品 | ○ | | | 25.80 | | |
| 内用薬 | 3969009F3026 | ミグリトール | 7.5 m g 1錠 | セイブル錠 7.5 m g | 三和化学生産研究所 | 先発品 | ○ | | | 35.30 | | |
| 内用薬 | 3969009F3034 | ミグリトール | 7.5 m g 1錠 | ミグリトール錠 7.5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 3969009F3042 | ミグリトール | 7.5 m g 1錠 | ミグリトール錠 7.5 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 3969009F4014 | ミグリトール | 5 0 m g 1錠 | ミグリトール 5 0 m g 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 3969009F4022 | ミグリトール | 5 0 m g 1錠 | セイブルOD錠 5 0 m g | 三和化学生産研究所 | 先発品 | ○ | | | 25.80 | | |
| 内用薬 | 3969009F5029 | ミグリトール | 7.5 m g 1錠 | セイブルOD錠 7.5 m g | 三和化学生産研究所 | 先発品 | ○ | | | 35.30 | | |
| 内用薬 | 3969009F5037 | ミグリトール | 7.5 m g 1錠 | ミグリトール錠 7.5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 3969009F5045 | ミグリトール | 7.5 m g 1錠 | ミグリトールOD錠 7.5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 3969009F6017 | ミグリトール | 2 5 m g 1錠 | ミグリトール 2 5 m g 錠 | 後発品 | | | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 3969009F6025 | ミグリトール | 2 5 m g 1錠 | セイブルOD錠 2 5 m g | 三和化学生産研究所 | 先発品 | ○ | | | 15.10 | | |
| 内用薬 | 3969010F1026 | ミグリトール | 2 5 m g 1錠 | セイブルOD錠 2 5 m g | 三和化学生産研究所 | 先発品 | ○ | | | 64.90 | | |
| 内用薬 | 3969010F1026 | シタクリップチルソニア酸塩水和物 | 2 5 m g 1錠 | グラクティブ錠 2 5 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | | | | 63.60 | | |
| 内用薬 | 3969010F2022 | シタクリップチルソニア酸塩水和物 | 5 0 m g 1錠 | グラクティブ錠 5 0 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | | | | 119.80 | | |
| 内用薬 | 3969010F2030 | シタクリップチルソニア酸塩水和物 | 5 0 m g 1錠 | ジャヌピア錠 5 0 m g | M S D | 先発品 | | | | 117.90 | | |
| 内用薬 | 3969010F3029 | シタクリップチルソニア酸塩水和物 | 1 0 0 m g 1錠 | グラクティブ錠 1 0 0 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | | | | 176.30 | | |
| 内用薬 | 3969010F3037 | シタクリップチルソニア酸塩水和物 | 1 0 0 m g 1錠 | ジャヌピア錠 1 0 0 m g | M S D | 先発品 | | | | 174.60 | | |
| 内用薬 | 3969010F4025 | シタクリップチルソニア酸塩水和物 | 1 2 . 5 m g 1錠 | グラクティブ錠 1 2 . 5 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | | | | 53.00 | | |
| 内用薬 | 3969010F4033 | シタクリップチルソニア酸塩水和物 | 1 2 . 5 m g 1錠 | ジャヌピア錠 1 2 . 5 m g | M S D | 先発品 | | | | 52.90 | | |
| 内用薬 | 3969011F1020 | ビルタクリップチル | 5 0 m g 1錠 | エクア錠 5 0 m g | ノバルティス | 先発品 | | | | 65.30 | | |
| 内用薬 | 3969012F1025 | アログリップチル安息香酸塩 | 6 . 2 5 m g 1錠 | ネシーナ錠 6 . 2 5 m g | 武田薬品工業 | 先発品 | | | | 49.10 | | |
| 内用薬 | 3969012F2021 | アログリップチル安息香酸塩 | 1 2 . 5 m g 1錠 | ネシーナ錠 1 2 . 5 m g | 武田薬品工業 | 先発品 | | | | 90.80 | | |
| 内用薬 | 3969012F3028 | アログリップチル安息香酸塩 | 2 5 m g 1錠 | ネシーナ錠 2 5 m g | 武田薬品工業 | 先発品 | | | | 169.50 | | |
| 内用薬 | 3969013F1020 | レバクリニド | 0 . 2 5 m g 1錠 | シユアボスト錠 0 . 2 5 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | | | 19.90 | | |
| 内用薬 | 3969013F1038 | レバクリニド</td | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----|---|--------|--|--|
| 内用薬 | 3969013F2026 | レバグリニド | 0.5 mg 1錠 | シユアボスト錠 0.5 mg | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 34.50 | | |
| 内用薬 | 3969013F2034 | レバグリニド | 0.5 mg 1錠 | レバグリニド錠 0.5 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 15.20 | | |
| 内用薬 | 3969014F1024 | リナクリブチジン | 5 mg 1錠 | トラゼンタ錠 5 mg | 日本ベーリン ガーアイソルバ イム | 先発品 | | 126.20 | | |
| 内用薬 | 3969015F1029 | テネリグリブチジン奥化水 素酸塩水和物 | 2.0 mg 1錠 | テネリニア錠 2.0 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 15.00 | | |
| 内用薬 | 3969015F2025 | テネリグリブチジン奥化水 素酸塩水和物 | 4.0 mg 1錠 | テネリニア錠 4.0 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 172.40 | | |
| 内用薬 | 3969015F3021 | テネリグリブチジン奥化水 素酸塩水和物 | 2.0 mg 1錠 | テネリニアOD錠 2.0 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 115.00 | | |
| 内用薬 | 3969015F4028 | テネリグリブチジン奥化水 素酸塩水和物 | 4.0 mg 1錠 | テネリニアOD錠 4.0 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 172.40 | | |
| 内用薬 | 3969016F1023 | アナグリブチジン | 1.00 mg 1錠 | スニード錠 1.00 mg | 三共化成研究所 | 先発品 | | 40.50 | | |
| 内用薬 | 3969017F1028 | サキザグリブチジン水和物 | 2.5 mg 1錠 | オングリザ錠 2.5 mg | 協和キリン | 先発品 | | 59.80 | | |
| 内用薬 | 3969017F2024 | サキザグリブチジン水和物 | 5 mg 1錠 | オングリザ錠 5 mg | 協和キリン | 先発品 | | 89.70 | | |
| 内用薬 | 3969018F1022 | イフラグリフロジン 1-プロリン | 2.5 mg 1錠 | スーグラ錠 2.5 mg | アステラス製薬 | 先発品 | | 120.80 | | |
| 内用薬 | 3969018F2029 | イフラグリフロジン 1-プロリン | 5.0 mg 1錠 | スーグラ錠 5.0 mg | アステラス製薬 | 先発品 | | 180.60 | | |
| 内用薬 | 3969019F1027 | ダバグリフロジンプロピ レンジルコール水和物 | 5 mg 1錠 | フォシーガ錠 5 mg | アストラゼネカ | 先発品 | | 178.70 | | |
| 内用薬 | 3969019F2023 | ダバグリフロジンプロピ レンジルコール水和物 | 1.0 mg 1錠 | フォシーガ錠 1.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | | 264.40 | | |
| 内用薬 | 3969020F1020 | ルセオクリフロジン水和物 | 2.5 mg 1錠 | ルセフィ錠 2.5 mg | 大正製薬 | 先発品 | | 160.80 | | |
| 内用薬 | 3969020F2026 | ルセオクリフロジン水和物 | 5 mg 1錠 | ルセフィ錠 5 mg | 大正製薬 | 先発品 | | 239.30 | | |
| 内用薬 | 3969020F3022 | ルセオクリフロジン水和物 | 2.5 mg 1錠 | ルセフィODフィルム 2.5 mg | 大正製薬 | 先発品 | | 160.80 | | |
| 内用薬 | 3969021F1032 | トホクリフロジン水和物 | 2.0 mg 1錠 | デベルザ錠 2.0 mg | 興和 | 先発品 | | 176.10 | | |
| 内用薬 | 3969022F1029 | カナグリフロジン水和物 | 1.00 mg 1錠 | カナグル錠 1.00 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 168.80 | | |
| 内用薬 | 3969023F1023 | エンバグリフロジン | 1.0 mg 1錠 | ジャディアンス錠 1.0 mg | 日本ベーリン ガーアイソルバ イム | 先発品 | | 188.90 | | |
| 内用薬 | 3969023F2020 | エンバグリフロジン | 2.5 mg 1錠 | ジャディアンス錠 2.5 mg | 日本ベーリン ガーアイソルバ イム | 先発品 | | 322.60 | | |
| 内用薬 | 3969024F1028 | トレラグリブチジンコハク 酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ザファテック錠 5.0 mg | 帝人ファーマ | 先発品 | | 464.10 | | |
| 内用薬 | 3969024F2024 | トレラグリブチジンコハク 酸塩 | 1.00 mg 1錠 | ザファテック錠 1.00 mg | 帝人ファーマ | 先発品 | | 874.00 | | |
| 内用薬 | 3969024F3020 | トレラグリブチジンコハク 酸塩 | 2.5 mg 1錠 | ザファテック錠 2.5 mg | 帝人ファーマ | 先発品 | | 244.90 | | |
| 内用薬 | 3969025F1022 | オマリグリブチジン | 1.2. 5 mg 1錠 | マリゼップ錠 1.2. 5 mg | MSD | 先発品 | | 388.90 | | |
| 内用薬 | 3969025F2029 | オマリグリブチジン | 2.5 mg 1錠 | マリゼップ錠 2.5 mg | MSD | 先発品 | | 729.60 | | |
| 内用薬 | 3969026F1027 | イメクリミン塩酸塩 | 5.00 mg 1錠 | ツイミー錠 5.00 mg | 住友ファーマ | 先発品 | | 34.40 | | |
| 内用薬 | 3969100F1020 | ビオガリタゾン塩酸塩 ・ストホルミン塩酸塩 | 1錠 | メタクト配合錠 LD | 武田デバ薬品 | 先発品 | | 44.10 | | |
| 内用薬 | 3969100F2027 | ビオガリタゾン塩酸塩 ・ストホルミン塩酸塩 | 1錠 | メタクト配合錠 HD | 武田デバ薬品 | 先発品 | | 70.30 | | |
| 内用薬 | 3969101F1025 | ビオガリタゾン塩酸塩 ・ストホルミン塩酸塩 グリメビドリ | 1錠 | ソニアス配合錠 LD | 武田デバ薬品 | 先発品 | | 38.90 | | |
| 内用薬 | 3969101F2021 | ビオガリタゾン塩酸塩 ・グリメビドリ | 1錠 | ソニアス配合錠 HD | 武田デバ薬品 | 先発品 | | 71.30 | | |
| 内用薬 | 3969102F1020 | ミチクリニドカルシウム 水和物・ボギリボース | 1錠 | グルペス配合錠 | キッセイ薬品工業 | 先発品 | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 3969102F2026 | ミチクリニドカルシウム 水和物・ボギリボース | 1錠 | グルペス配合OD錠 | キッセイ薬品工業 | 先発品 | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 3969103F1024 | アロクリブチジン安息香酸 塩・ヒオグリタゾン塩酸 塩 | 1錠 | リオペル配合錠 LD | 帝人ファーマ | 先発品 | | 149.00 | | |
| 内用薬 | 3969103F2020 | アロクリブチジン安息香酸 塩・ヒオグリタゾン塩酸 塩 | 1錠 | リオペル配合錠 HD | 帝人ファーマ | 先発品 | | 181.20 | | |
| 内用薬 | 3969104F1029 | ビルダグリブチジン・メト ホルミン塩酸塩 | 1錠 | エクメット配合錠 LD | ノバルティス ファーマ | 先発品 | | 55.70 | | |
| 内用薬 | 3969104F2025 | ビルダグリブチジン・メト ホルミン塩酸塩 | 1錠 | エクメット配合錠 HD | ノバルティス ファーマ | 先発品 | | 55.00 | | |
| 内用薬 | 3969105F1023 | ロクナブチジン・安息香酸 塩・ヒオグリタゾン塩酸塩 | 1錠 | イニシング配合錠 | 帝人ファーマ | 先発品 | | 141.60 | | |
| 内用薬 | 3969106F1028 | テネリグリブチジン奥化水 素酸塩水和物・カナグリ ブチジン水和物 | 1錠 | カナナリ配合錠 | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | 232.40 | | |
| 内用薬 | 3969107F1022 | シグクリブチジンリシン酸 水和物・イフラグリブチ ジン・1-プロリン | 1錠 | スージャス配合錠 | MSD | 先発品 | | 204.40 | | |
| 内用薬 | 3969108F1027 | エンバグリフロジン・リ ナグリブチジン | 1錠 | トラディアンス配合錠 AP | 日本ベーリン ガーアイソルバ イム | 先発品 | | 248.50 | | |
| 内用薬 | 3969108F2023 | エンバグリフロジン・リ ナグリブチジン | 1錠 | トラディアンス配合錠 BP | 日本ベーリン ガーアイソルバ イム | 先発品 | | 347.60 | | |
| 内用薬 | 3969109F1021 | アナクリブチジン・メト ホルミン塩酸塩 | 1錠 | メトアナ配合錠 LD | 三共化成研究所 | 先発品 | | 45.70 | | |
| 内用薬 | 3969109F2028 | アナクリブチジン・メト ホルミン塩酸塩 | 1錠 | メトアナ配合錠 HD | 三共化成研究所 | 先発品 | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 3992001D1059 | アデノシン三リノ酸二ナ トリウム水和物 | 1.0% 1 g | アデホスコーワ粒粒 1.0% | 興和 | | | 18.60 | | |
| 内用薬 | 3992001F1084 | アデノシン三リノ酸二ナ トリウム水和物 | 2.0 mg 1錠 | アデホスコーワ腸溶錠 2.0 | 興和 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3992001F1360 | アデノシン三リノ酸二ナ トリウム水和物 | 2.0 mg 1錠 | ATP腸溶錠 2.0 mg 「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3992001F3028 | アデノシン三リノ酸二ナ トリウム水和物 | 6.0 mg 1錠 | アデホスコーワ腸溶錠 6.0 | 興和 | | | 8.10 | | |
| 内用薬 | 3999001B2047 | ラクツロース | 1 g | モニラック原末 | 中外製薬 | 先発品 | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 3999001Q1051 | ラクツロース | 6.0% 1 mL | ラクツロース・シリップ 6.0% 「コーウ」 | 興和 | 先発品 | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 3999001Q2015 | ラクツロース | 6.5% 1 mL | ラクツロース 6.5%シリップ | 後発品 | | | 4.90 | | |
| 内用薬 | 3999001Q2058 | ラクツロース | 6.5% 1 mL | モニラック・シリップ 6.5% | 中外製薬 | 先発品 | ○ | 6.50 | | |
| 内用薬 | 3999001Q4026 | ラクツロース | 6.0% 10 mL 1包 | ラクツロース・シリップ 6.0%分包 1.0 mL 「コーウ」 | 興和 | 先発品 | | 41.00 | | |
| 内用薬 | 3999001Q5022 | ラクツロース | 6.0% 15 mL 1包 | ラクツロース・シリップ 6.0%分包 1.5 mL 「コーウ」 | 興和 | 先発品 | | 54.00 | | |
| 内用薬 | 3999001Q6010 | ラクツロース | 5.4. 16.7% 12 g 1 g/包 | ラクツロース 5.4. 16.7% 12 g ゼリー | 後発品 | | | 42.50 | | |
| 内用薬 | 3999002F1020 | ミゾリビン | 2.5 mg 1錠 | ブレディニン錠 2.5 | 旭化成ファーマ | 先発品 | ○ | 74.70 | | |
| 内用薬 | 3999002F1039 | ミゾリビン | 2.5 mg 1錠 | ミゾリビン錠 2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 45.10 | | |
| 内用薬 | 3999002F2027 | ミゾリビン | 5.0 mg 1錠 | ブレディニン錠 5.0 | 旭化成ファーマ | 先発品 | ○ | 124.90 | | |
| 内用薬 | 3999002F2035 | ミゾリビン | 5.0 mg 1錠 | ミゾリビン錠 5.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 65.00 | | |
| 内用薬 | 3999002F3023 | ミゾリビン | 2.5 mg 1錠 | ブレディニンOD錠 2.5 | 旭化成ファーマ | 先発品 | ○ | 74.70 | | |
| 内用薬 | 3999002F4020 | ミゾリビン | 5.0 mg 1錠 | ブレディニンOD錠 5.0 | 旭化成ファーマ | 先発品 | ○ | 124.90 | | |
| 内用薬 | 3999003F1017 | カモスマットメシル塩酸 | 1.00 mg 1錠 | カモスマットメシル塩酸 1.00 mg | 後発品 | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 3999003F1297 | カモスマットメシル塩酸 | 1.00 mg 1錠 | フォイバン錠 1.00 mg | 小野薬品工業 | 先発品 | ○ | 13.70 | | |
| 内用薬 | 3999004C1058 | シクロスボリソ | 1.7% 1 g | シクロスボリソ錠 1.7% 「VTR S」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | 後発品 | | 569.10 | | |
| 内用薬 | 3999004M3013 | シクロスボリソ | 1.0 mg 1カプセル | シクロスボリソ 1.0 mg 1カプセル | 後発品 | | | 23.80 | | |
| 内用薬 | 3999004M3021 | シクロスボリソ | 1.0 mg 1カプセル | ネオラーラ 1.0 mg 1カプセル | ノバルティス ファーマ | 先発品 | ○ | 52.30 | | |
| 内用薬 | 3999004M3080 | シクロスボリソ | 1.0 mg 1カプセル | シクロスボリソカプセル 1.0 mg 「BMD」 | ノバルティス ファーマ | 後発品 | | 38.20 | | |
| 内用薬 | 3999004M3129 | シクロスボリソ | 1.0 mg 1カプセル | シクロスボリソカプセル 1.0 mg 「TC」 | 東洋カプセル | 後発品 | | 38.20 | | |
| 内用薬 | 3999004M3145 | シクロスボリソ | 1.0 mg 1カプセル | シクロスボリソカプセル 1.0 mg 「V.T.R.S.」 | 後発品 | | | 38.20 | | |
| 内用薬 | 3999004M4010 | シクロスボリソ | 2.5 mg 1カプセル | シクロスボリソ 2.5 mg 1カプセル | 後発品 | | | 53.80 | | |
| 内用薬 | 3999004M4028 | シクロスボリソ | 2.5 mg 1カプセル | ネオラーラ 2.5 mg 1カプセル | ノバルティス ファーマ | 先発品 | ○ | 114.80 | | |
| 内用薬 | 3999004M4087 | シクロスボリソ | 2.5 mg 1カプセル | シクロスボリソカプセル 2.5 mg 「BMD」 | ノバルティス ファーマ | 後発品 | | 64.90 | | |
| 内用薬 | 3999004M4109 | シクロスボリソ | 2.5 mg 1カプセル | シクロスボリソカプセル 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 64.90 | | |
| 内用薬 | 3999004M4141 | シクロスボリソ | 2.5 mg 1カプセル | シクロスボリソカプセル 2.5 mg 「V.T.R.S.」 | 後発品 | | | 64.90 | | |
| 内用薬 | 3999004M5016 | シクロスボリソ | 5.0 mg 1カプセル | シクロスボリソ 5.0 mg 1カプセル | 後発品 | | | 83.80 | | |
| 内用薬 | 3999004M5024 | シクロスボリソ | 5.0 mg 1カプセル | ネオラーラ 5.0 mg 1カプセル | ノバルティス ファーマ | 先発品 | ○ | 192.90 | | |
| 内用薬 | 3999004M5083 | シクロスボリソ | 5.0 mg 1カプセル | シクロスボリソカプセル 5.0 mg 「BMD」 | ノバルティス ファーマ | 後発品 | | 120.70 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|---------------------------|--|-----------------------|----------|---|--|-----------|-----------|--|
| 内用薬 | 3999004M5121 | シクロスボリン | 5.0 mg 1カプセル | シクロスボリンカプセル 5.0 mg [T.C.] | 東洋カプセル | 後発品 | | | 120.70 | | |
| 内用薬 | 3999004M5148 | シクロスボリン | 5.0 mg 1カプセル | シクロスボリンカプセル 5.0 mg [V.T.R.S.] | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 120.70 | | |
| 内用薬 | 3999004S1036 | シクロスボリン | 1.0% 1 mL | サンディミュン内液 1.0% | ノバルティス ファーマ | 先発品 | | | 747.40 | | |
| 内用薬 | 3999004S2032 | シクロスボリン | 1.0% 1 mL | ネオーラル内液 1.0% | ノバルティス ファーマ | 先発品 | | | 479.10 | | |
| 内用薬 | 3999005F1016 | アザチオブリン | 5.0 mg 1錠 | アザチオブリン錠 | 局 | アザチオブリン錠 | | | 88.20 | | |
| 内用薬 | 3999005F1040 | アザチオブリン | 5.0 mg 1錠 | アザニン錠 5.0 mg | 田辺三菱製薬 | 後発品 | | | 94.80 | | |
| 内用薬 | 3999006A1030 | L-ジステイン | 3.2% 1 g | ハイチオール散 3.2% | 久光製薬 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 3999006F1037 | L-ジステイン | 4.0 mg 1錠 | ハイチオール錠 4.0 | 久光製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3999006F2033 | L-ジステイン | 8.0 mg 1錠 | ハイチオール錠 8.0 | 久光製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 3999007F1031 | イノシンフランベクス | 4.0 mg 1錠 | イノシンフランベクス 4.0 mg | 特許製薬 | 先発品 | | | 164.50 | | |
| 内用薬 | 3999008F1010 | イフリフラボン | 2.0 mg 1錠 | イフリフラボン 2.0 mg | 錠 | 後発品 | | | 9.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3999009F1049 | レボカルニチン塩化物 | 1.00 mg 1錠 | レボカルニチン塩化物錠 1.00 mg | ヨーアイセイ | 後発品 | | | 23.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3999009F1057 | レボカルニチン塩化物 | 1.00 mg 1錠 | レボカルニチン塩化物錠 1.00 mg | 日医工 | 後発品 | | | 23.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3999009F1065 | レボカルニチン塩化物 | 1.00 mg 1錠 | レボカルニチン塩化物錠 1.00 mg | 扶桑薬品工業 | 後発品 | | | 23.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3999009F1073 | レボカルニチン塩化物 | 1.00 mg 1錠 | レボカルニチン塩化物錠 1.00 mg | ヨーアバイオ テックペイ | 後発品 | | | 23.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3999009F2045 | レボカルニチン塩化物 | 3.00 mg 1錠 | レボカルニチン塩化物錠 3.00 mg | ヨーアイセイ | 後発品 | | | 66.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3999009F2053 | レボカルニチン塩化物 | 3.00 mg 1錠 | レボカルニチン塩化物錠 3.00 mg | 日医工 | 後発品 | | | 66.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3999009F2061 | レボカルニチン塩化物 | 3.00 mg 1錠 | レボカルニチン塩化物錠 3.00 mg | 扶桑薬品工業 | 後発品 | | | 66.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3999009F2070 | レボカルニチン塩化物 | 3.00 mg 1錠 | レボカルニチン塩化物錠 3.00 mg | ヨーアバイオ テックペイ | 後発品 | | | 66.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 399910F1025 | エチドロン酸二ナトリウム | 2.00 mg 1錠 | エチドロン酸二ナトリウム錠 2.00 mg | 住友ファーマ | 先発品 | | | 286.60 | | |
| 内用薬 | 399912B1023 | サブロブテリン塩酸塩 | 2.5% 0.4 g | ビオブテン顆粒 2.5% | 第一三共 | 先発品 | | | 3,736.10 | | |
| 内用薬 | 399912B2020 | サブロブテリン塩酸塩 | 1.0% 1 g | ビオブテン顆粒 1.0% | 第一三共 | 先発品 | | | 37,360.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1010 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット 5.0 mg 錠 | 後発品 | | | | 17.20 | | |
| 内用薬 | 399913F1096 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「Y」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1100 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「アメル」 | エバレスタット錠 5.0 mg 「アメル」 | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1231 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | キニダック錠 5.0 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | ○ | | 45.20 | | |
| 内用薬 | 399913F1266 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「J」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1274 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1304 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1312 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 24.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 399913F1339 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1347 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「ケミファ」 | メディサ新薬 | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1363 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「フソー」 | 東菱薬品工業 | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1371 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「D S E P」 | 第一三共エスファーマ | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1380 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「杏林社」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1398 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「武田デバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 24.50 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 399913F1401 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399913F1428 | エバレスタット | 5.0 mg 1錠 | エバレスタット錠 5.0 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 399914D1022 | タクロリムス水和物 | 0.2 mg 1包 | プログラフ顆粒 0.2 mg | アステラス製薬 | 先発品 | | | 130.60 | | |
| 内用薬 | 399914D2029 | タクロリムス水和物 | 1 mg 1包 | プログラフ顆粒 1 mg | アステラス製薬 | 先発品 | | | 506.30 | | |
| 内用薬 | 399914F1023 | タクロリムス水和物 | 0.5 mg 1錠 | タクロリムス錠 0.5 mg 「トード」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 99.20 | | |
| 内用薬 | 399914F1031 | タクロリムス水和物 | 0.5 mg 1錠 | タクロリムス錠 0.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 148.00 | | |
| 内用薬 | 399914F1058 | タクロリムス水和物 | 0.5 mg 1錠 | タクロリムス錠 0.5 mg 「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 99.20 | | |
| 内用薬 | 399914F2020 | タクロリムス水和物 | 1 mg 1錠 | タクロリムス錠 1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 171.40 | | |
| 内用薬 | 399914F2038 | タクロリムス水和物 | 1 mg 1錠 | タクロリムス錠 1 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 269.40 | | |
| 内用薬 | 399914F2054 | タクロリムス水和物 | 1 mg 1錠 | タクロリムス錠 1 mg 「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 171.40 | | |
| 内用薬 | 399914F3026 | タクロリムス水和物 | 1.5 mg 1錠 | タクロリムス錠 1.5 mg 「トード」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 277.10 | | |
| 内用薬 | 399914F3042 | タクロリムス水和物 | 1.5 mg 1錠 | タクロリムス錠 1.5 mg 「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 277.10 | | |
| 内用薬 | 399914F4022 | タクロリムス水和物 | 3 mg 1錠 | タクロリムス錠 3 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 444.20 | | |
| 内用薬 | 399914F4049 | タクロリムス水和物 | 3 mg 1錠 | タクロリムス錠 3 mg 「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 444.20 | | |
| 内用薬 | 399914F5029 | タクロリムス水和物 | 5 mg 1錠 | タクロリムス錠 5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 660.40 | | |
| 内用薬 | 399914F5037 | タクロリムス水和物 | 5 mg 1錠 | タクロリムス錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 1,562.40 | | |
| 内用薬 | 399914F5053 | タクロリムス水和物 | 5 mg 1錠 | タクロリムス錠 5 mg 「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 660.40 | | |
| 内用薬 | 399914F6025 | タクロリムス水和物 | 2 mg 1錠 | タクロリムス錠 2 mg 「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 325.00 | | |
| 内用薬 | 399914F6033 | タクロリムス水和物 | 2 mg 1錠 | タクロリムス錠 2 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 325.00 | | |
| 内用薬 | 399914M1022 | タクロリムス水和物 | 1 mg 1カプセル | プログラマカプセル 1 mg | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | | 453.20 | | |
| 内用薬 | 399914M1049 | タクロリムス水和物 | 1 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 1 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 269.40 | | |
| 内用薬 | 399914M1057 | タクロリムス水和物 | 1 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 1 mg 「サンド」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 171.40 | | |
| 内用薬 | 399914M1065 | タクロリムス水和物 | 1 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 1 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 171.40 | | |
| 内用薬 | 399914M1073 | タクロリムス水和物 | 1 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 1 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 171.40 | | |
| 内用薬 | 399914M2029 | タクロリムス水和物 | 0.5 mg 1カプセル | プログラマカプセル 0.5 mg | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | | 245.50 | | |
| 内用薬 | 399914M2045 | タクロリムス水和物 | 0.5 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 0.5 mg 「L G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 148.00 | | |
| 内用薬 | 399914M2053 | タクロリムス水和物 | 0.5 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 0.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 114.40 | | |
| 内用薬 | 399914M2061 | タクロリムス水和物 | 0.5 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 0.5 mg 「サンド」 | ニプロ | 後発品 | | | 99.20 | | |
| 内用薬 | 399914M2070 | タクロリムス水和物 | 0.5 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 0.5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 99.20 | | |
| 内用薬 | 399914M3025 | タクロリムス水和物 | 5 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 5 mg | アステラス製薬 | 先発品 | ○ | | 1,705.40 | | |
| 内用薬 | 399914M3041 | タクロリムス水和物 | 5 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 1,386.10 | | |
| 内用薬 | 399914M3050 | タクロリムス水和物 | 5 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 5 mg 「サンド」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 1,386.10 | | |
| 内用薬 | 399914M3068 | タクロリムス水和物 | 5 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 5 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 1,386.10 | | |
| 内用薬 | 399914M3076 | タクロリムス水和物 | 5 mg 1カプセル | タクロリムスカプセル 5 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 660.40 | | |
| 内用薬 | 399914N1028 | タクロリムス水和物 | 0.5 mg 1カプセル | グラセターカプセル 0.5 mg | アステラス製薬 | 先発品 | | | 409.30 | | |
| 内用薬 | 399914N2024 | タクロリムス水和物 | 1 mg 1カプセル | グラセターカプセル 1 mg | アステラス製薬 | 先発品 | | | 722.60 | | |
| 内用薬 | 399914N3020 | タクロリムス水和物 | 5 mg 1カプセル | グラセターカプセル 5 mg | アステラス製薬 | 先発品 | | | 2,708.90 | | |
| 内用薬 | 399915A1039 | ラクトール水和物 | 1 g | ボルタラック原来 | 日本新薬 | 先発品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 399916F1014 | メトトレキサート | 2 mg 1錠 | メトトレキサート 2 mg 錠 | アステラス製薬 | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 内用薬 | 399916F1030 | メトトレキサート | 2 mg 1錠 | メトトレキサート 2 mg 「タナ」 | 田辺三菱製薬 | 後発品 | | | 97.40 | | |
| 内用薬 | 399916F1073 | メトトレキサート | 2 mg 1錠 | メトトレキサート 2 mg 「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 97.40 | | |
| 内用薬 | 399916F2029 | メトトレキサート | 1 mg 1錠 | メトトレキサート 1 mg 「日本臘器」 | 日本臘器製薬 | 後発品 | | | 42.20 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 399916M1013 | メトトレキサート | 2 mg 1カプセル | メトトレキサート 2 mg カプセル | 後発品 | | | | 59.40 | | |
| 内用薬 | 399916M1021 | メトトレキサート | 2 mg 1カプセル | リウマトリックスカプセル 2 mg | ファイザー | 先発品 | ○ | | 149.30 | | |
| 内用薬 | 399916M1064 | メトトレキサート | 2 mg 1カプセル | メトトレキサート 2 mg 「東和」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 97.40 | | |
| 内用薬 | 399916M1080 | メトトレキサート | 2 mg 1カプセル | メトトレキサート 2 mg 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 97.40 | | |
| 内用薬 | 399917B1025 | ミコフェノール酸 モフェチル | 2.00 mg 1 mL (懸濁液の内溶出) | セルセプト懸濁液散 3.1% 8% | 中外製薬 | 先発品 | | | 142.70 | | |
| 内用薬 | 399917M1026 | ミコフェノール酸 モフェチル | 2.50 mg 1カプセル | セルセプトカプセル 250 | 中外製薬 | 先発品 | ○ | | 134.60 | | |
| 内用薬 | 399917M1034 | ミコフェノール酸 モフェチル | 5.0 mg 1カプセル | ミコフェノール酸モフェチルカプセル 2.5 mg 0.5 mg 「デル」 | 田辺三菱製薬 | 後発品 | | | 57.70 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 399917M1050 | ミコフェノール酸 モフェチル | 2.50 mg 1カプセル | ミコフェノール酸モフェチルカプセル 2.5 mg 0.5 mg 「V T R S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 91.30 | | |
| 内用薬 | 399917M1069 | ミコフェノール酸 モフェチル | 2.50 mg 1カプセル | ミコフェノール酸モフェチルカプセル 2.5 mg 0.5 mg 「ニゴル」 | 日本医工 | 後発品 | | | 57.70 | | |
| 内用薬 | 399918F1013 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 mg 1錠 | アレンドロン酸ナトリウム 5 mg 錠 | 後発品 | | | | 18.10 | | |
| 内用薬 | 399918F1030 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 mg 1錠 | ボナロン錠 5 mg | 帝人ファーマ | 先発品 | ○ | | 49.70 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|------------|---|--------------------------------|---------------------------|-----|-----|---|----------|-----------|--|
| 内用薬 | 3999018F1048 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 5 mg 「DK」 | 大興製薬 | 後発品 | | | 31.00 | | |
| 内用薬 | 3999018F1056 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 5 mg 「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 33.30 | | |
| 内用薬 | 3999018F1080 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 5 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 31.00 | | |
| 内用薬 | 3999018F1102 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 33.30 | | |
| 内用薬 | 3999018F1137 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 31.00 | | |
| 内用薬 | 3999018F1153 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 5 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 33.00 | | |
| 内用薬 | 3999018F1196 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 5 mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 33.30 | | |
| 内用薬 | 3999018F1200 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 5 mg 「VTR S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 33.30 | | |
| 内用薬 | 3999018F2028 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | フォサマック錠 3.5 mg | オルガノン | | 先発品 | ○ | 283.30 | | |
| 内用薬 | 3999018F2036 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | ボナロン錠 3.5 mg | 帝人ファーマ | | 先発品 | ○ | 297.20 | | |
| 内用薬 | 3999018F2044 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「DK」 | 大興製薬 | 後発品 | | | 189.40 | | |
| 内用薬 | 3999018F2052 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 189.40 | | |
| 内用薬 | 3999018F2060 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 208.40 | | |
| 内用薬 | 3999018F2087 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「トーカー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 109.70 | | |
| 内用薬 | 3999018F2095 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「日医T」 | 日医工 | 後発品 | | | 208.40 | | |
| 内用薬 | 3999018F2117 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 109.70 | | |
| 内用薬 | 3999018F2125 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「TC K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 124.00 | | |
| 内用薬 | 3999018F2133 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 109.70 | | |
| 内用薬 | 3999018F2141 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 109.70 | | |
| 内用薬 | 3999018F2150 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 109.70 | | |
| 内用薬 | 3999018F2192 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「NI G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 109.70 | | |
| 内用薬 | 3999018F2206 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1錠 | 局 | アレンドロン酸錠 3.5 mg 「VTR S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 208.40 | | |
| 内用薬 | 3999018Q1022 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 3.5 mg 1包 | 局 | ボナロン錠口ゼリー 3.5 mg | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 742.40 | | |
| 内用薬 | 3999019F1026 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | アクトネル錠 2.5 mg | E.A.ファーマ | | 先発品 | ○ | 60.10 | | |
| 内用薬 | 3999019F1034 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | ベネット錠 2.5 mg | 武田薬品工業 | | 先発品 | ○ | 61.10 | | |
| 内用薬 | 3999019F1050 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「F E.P.」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F1069 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「N P.」 | ニプロ | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F1077 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「Z E.」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 3999019F1093 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 3999019F1107 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「トーリー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F1115 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「日医T」 | 日医工 | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F1123 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 3999019F1131 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「明治」 | M.e.i.j.i.S.e.i.k.a. ファルマ | 後発品 | | | 38.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F1158 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸ナトリウム錠 2.5 mg 「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 3999019F1166 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「E.」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 26.10 | | |
| 内用薬 | 3999019F1174 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F1204 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「J G.」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F1247 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「杏林社」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F1255 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F1263 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「ニプロ E S」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 23.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3999019F1271 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 2.5 mg 「V T.R.S.」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F2022 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg | リセドロン酸ナトリウム 1.75 mg 錠 | 後発品 | | | 105.50 | | |
| 内用薬 | 3999019F2030 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | アクトネル錠 1.75 mg | E.A.ファーマ | | 先発品 | ○ | 351.80 | | |
| 内用薬 | 3999019F2057 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | ベネット錠 1.75 mg | 武田薬品工業 | | 先発品 | ○ | 405.80 | | |
| 内用薬 | 3999019F2065 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg 「F E.P.」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 140.30 | | |
| 内用薬 | 3999019F2073 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg 「F.E.P.」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F2111 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg 「IG.」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F2120 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg 「Z.E.」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F2146 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg 「キヨーリンリメディオ」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 140.30 | | |
| 内用薬 | 3999019F2162 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg 「トーリー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F2170 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F2189 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F2200 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg 「明治」 | M.e.i.j.i.S.e.i.k.a. ファルマ | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F2227 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 128.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 3999019F2243 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 1.75 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 1.75 mg 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 内用薬 | 3999019F3010 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 7.5 mg 1錠 | 局 | リセドロン酸Na錠 7.5 mg | リセドロン酸ナトリウム 7.5 mg 錠 | 後発品 | | | 415.90 | | |
| 内用薬 | 3999019F3029 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 7.5 mg 1錠 | 局 | アクトネル錠 7.5 mg | E.A.ファーマ | | 先発品 | ○ | 1,545.70 | | |
| 内用薬 | 3999019F3037 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 7.5 mg 1錠 | 局 | ベネット錠 7.5 mg | 武田薬品工業 | | 先発品 | ○ | 1,803.50 | | |
| 内用薬 | 3999020F1029 | レフルノミド | 1.0 mg 1錠 | 局 | アラバ錠 1.0 mg | サノフィ | | 先発品 | | 108.00 | | |
| 内用薬 | 3999020F2025 | レフルノミド | 2.0 mg 1錠 | 局 | アラバ錠 2.0 mg | サノフィ | | 先発品 | | 185.40 | | |
| 内用薬 | 3999020F3021 | レフルノミド | 1.0 mg 1錠 | 局 | アラバ錠 1.0 mg | サノフィ | | 先発品 | | 868.60 | | |
| 内用薬 | 3999021F1023 | ラロキシフェン塩酸塩 | 6.0 mg 1錠 | 局 | エビスタ錠 6.0 mg | 日本イーライリリー | | 先発品 | ○ | 66.40 | | |
| 内用薬 | 3999021F1031 | ラロキシフェン塩酸塩 | 6.0 mg 1錠 | 局 | ラロキシフェン塩酸塩錠 6.0 mg | 沢井製薬 | 後発品 | | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 3999021F1066 | ラロキシフェン塩酸塩 | 6.0 mg 1錠 | 局 | ラロキシフェン塩酸塩錠 6.0 mg | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 3999021F1074 | ラロキシフェン塩酸塩 | 6.0 mg 1錠 | 局 | ラロキシフェン塩酸塩錠 6.0 mg | 大興製薬 | 後発品 | | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 3999021F1090 | ラロキシフェン塩酸塩 | 6.0 mg 1錠 | 局 | ラロキシフェン塩酸塩錠 6.0 mg | 東和薬品 | 後発品 | | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 3999021F1104 | ラロキシフェン塩酸塩 | 6.0 mg 1錠 | 局 | ラロキシフェン塩酸塩錠 6.0 mg | 日医工 | 後発品 | | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 3999021F1112 | ラロキシフェン塩酸塩 | 6.0 mg 1錠 | 局 | ラロキシフェン塩酸塩錠 6.0 mg | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 3999021F1120 | ラロキシフェン塩酸塩 | 6.0 mg 1錠 | 局 | ラロキシフェン塩酸塩錠 6.0 mg | シオノケミカル「あゆみ」 | 後発品 | | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 3999022F1028 | エペロリムス | 0.25 mg 1錠 | 局 | サーティイカン錠 0.25 mg | ノバルティス | | 先発品 | | 375.60 | | |
| 内用薬 | 3999022F2024 | エペロリムス | 0.5 mg 1錠 | 局 | サーティイカン錠 0.5 mg | ノバルティス | | 先発品 | | 699.60 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------------|-----|--------------|--------------|--|
| 内用薬 | 3999022F3020 | エペロリムス | 0. 75 mg 1錠 | サータイカン錠0. 75 mg | ノバルティス ファーマ | 先発品 | 1, 063. 80 | | |
| 内用薬 | 3999023F1022 | シナカルセト塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | レグバラ錠2.5 mg | 協和キリン | 先発品 | 518. 60 | | |
| 内用薬 | 3999023F2029 | シナカルセト塩酸塩 | 7.5 mg 1錠 | レグバラ錠7.5 mg | 協和キリン | 先発品 | 964. 00 | | |
| 内用薬 | 3999023F3025 | シナカルセト塩酸塩 | 12. 5 mg 1錠 | レグバラ錠12. 5 mg | 協和キリン | 先発品 | 355. 60 | | |
| 内用薬 | 3999024M1042 | シアブキント | 2.5 mg 1カプセル | シアブキンドガーセル2.5 mg 「O P」 | ノバルティス ファーマ | 先発品 | 261. 60 | | |
| 内用薬 | 3999025F1021 | ビルフェニドン | 2.00 mg 1錠 | ビレスバ錠2.00 mg | 塩野義製薬 | 先発品 | 436. 80 | | |
| 内用薬 | 3999025F1030 | ビルフェニドン | 2.00 mg 1錠 | ビルフェニドン錠2.00 mg 「日医 T」 | 日医工 | 後発品 | 178. 40 | | |
| 内用薬 | 3999026F1018 | ミノドロン酸水和物 | 1 mg 1錠 | ミノドロン酸1 mg 錠 | | 後発品 | 21. 10 | | |
| 内用薬 | 3999026F1026 | ミノドロン酸水和物 | 1 mg 1錠 | ボノテオ錠1 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 69. 50 | | |
| 内用薬 | 3999026F1034 | ミノドロン酸水和物 | 1 mg 1錠 | リカルボン錠1 mg | 小野薬品工業 | 先発品 | 73. 80 | | |
| 内用薬 | 3999026F1042 | ミノドロン酸水和物 | 1 mg 1錠 | ミノドロン酸錠1 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | 39. 50 | | |
| 内用薬 | 3999026F1150 | ミノドロン酸水和物 | 1 mg 1錠 | ミノドロン酸錠1 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | 23. 40 | | |
| 内用薬 | 3999026F1077 | ミノドロン酸水和物 | 1 mg 1錠 | ミノドロン酸錠1 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | 23. 40 | | |
| 内用薬 | 3999026F1093 | ミノドロン酸水和物 | 1 mg 1錠 | ミノドロン酸錠1 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | 23. 40 | | |
| 内用薬 | 3999026F1115 | ミノドロン酸水和物 | 1 mg 1錠 | ミノドロン酸錠1 mg 「三プロ」 | ニプロ | 後発品 | 23. 40 | | |
| 内用薬 | 3999026F1123 | ミノドロン酸水和物 | 1 mg 1錠 | ミノドロン酸錠1 mg 「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | 23. 40 | | |
| 内用薬 | 3999026F1131 | ミノドロン酸水和物 | 1 mg 1錠 | ミノドロン酸錠1 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | 23. 40 | | |
| 内用薬 | 3999026F2014 | ミノドロン酸水和物 | 5.0 mg 1錠 | ミノドロン酸錠5.0 mg 錠 | | 後発品 | 500. 70 | | |
| 内用薬 | 3999026F2022 | ミノドロン酸水和物 | 5.0 mg 1錠 | ボノテオ錠5.0 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 1, 842. 60 | | |
| 内用薬 | 3999026F2030 | ミノドロン酸水和物 | 5.0 mg 1錠 | リカルボン錠5.0 mg | 小野薬品工業 | 先発品 | 1, 891. 30 | | |
| 内用薬 | 3999026F2049 | ミノドロン酸水和物 | 5.0 mg 1錠 | ミノドロン酸錠5.0 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | 613. 70 | | |
| 内用薬 | 3999026F2057 | ミノドロン酸水和物 | 5.0 mg 1錠 | ミノドロン酸錠5.0 mg 「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | 613. 70 | | |
| 内用薬 | 3999026F2076 | ミノドロン酸水和物 | 5.0 mg 1錠 | ミノドロン酸錠5.0 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | 613. 70 | | |
| 内用薬 | 3999026F2090 | ミノドロン酸水和物 | 5.0 mg 1錠 | ミノドロン酸錠5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | 613. 70 | | |
| 内用薬 | 3999026F2111 | ミノドロン酸水和物 | 5.0 mg 1錠 | ミノドロン酸錠5.0 mg 「三プロ」 | ニプロ | 後発品 | 613. 70 | | |
| 内用薬 | 3999026F2123 | ミノドロン酸水和物 | 5.0 mg 1錠 | ミノドロン酸錠5.0 mg 「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | 613. 70 | | |
| 内用薬 | 3999026F2131 | ミノドロン酸水和物 | 5.0 mg 1錠 | ミノドロン酸錠5.0 mg 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | 613. 70 | | |
| 内用薬 | 3999027F1014 | バゼドキシフェン酢酸塩 | 2.0 mg 1錠 | ビピアント錠2.0 mg | ファイザー | 先発品 | 67. 80 | | |
| 内用薬 | 3999027F1039 | バゼドキシフェン酢酸塩 | 2.0 mg 1錠 | バゼドキシフェン錠2.0 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | 32. 50 | | |
| 内用薬 | 3999028F1025 | エルトロンボバグ オラミン | 1.2. 5 mg 1錠 | レボレード錠1.2. 5 mg | ノバルティス ファーマ | 先発品 | 2, 211. 40 | | |
| 内用薬 | 3999028F2021 | エルトロンボバグ オラミン | 2.5 mg 1錠 | レボレード錠2.5 mg | ノバルティス ファーマ | 先発品 | 4, 356. 50 | | |
| 内用薬 | 3999029M1029 | フィンゴリモド塩酸塩 | 0. 5 mg 1カプセル | イムセラカプセル0. 5 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | 8, 163. 10 | | |
| 内用薬 | 3999029M1037 | フィンゴリモド塩酸塩 | 0. 5 mg 1カプセル | ジレニアカプセル0. 5 mg | ノバルティス ファーマ | 先発品 | 8, 296. 90 | | |
| 内用薬 | 3999030M1021 | ミグルスタット | 1.00 mg 1カプセル | ブレーべスカプセル1.00 mg | ヤンセンファー マ | 先発品 | 10, 266. 70 | | |
| 内用薬 | 3999031F1035 | イグラチモド | 2.5 mg 1錠 | ケアラム錠2.5 mg | エーザイ | 先発品 | 111. 40 | | |
| 内用薬 | 3999031F1043 | イグラチモド | 2.5 mg 1錠 | イグラチモド錠2.5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | 48. 30 | | |
| 内用薬 | 3999031F1051 | イグラチモド | 2.5 mg 1錠 | イグラチモド錠2.5 mg 「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | 48. 30 | | |
| 内用薬 | 3999031F1060 | イグラチモド | 2.5 mg 1錠 | イグラチモド錠2.5 mg 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | 48. 30 | | |
| 内用薬 | 3999032B1020 | フェニル酔酸ナトリウム | 9. 4% 1 g | ブフェニール顆粒 9. 4% | オーファンパン フィックス | 先発品 | 871. 30 | | |
| 内用薬 | 3999032F1021 | フェニル酔酸ナトリウム | 5.00 mg 1錠 | ブフェニール錠 5.00 mg | オーファンパン フィックス | 先発品 | 470. 60 | | |
| 内用薬 | 3999032F1026 | レボカルニチン | 1.00 mg 1錠 | エルカルチンFF錠1.00 mg | 大塚製薬 | 先発品 | 73. 30 | | |
| 内用薬 | 3999033F1034 | レボカルニチン | 1.00 mg 1錠 | レボカルチニンFF錠1.00 mg | 東和薬品 | 後発品 | 39. 50 | | |
| 内用薬 | 3999033F1042 | レボカルニチン | 1.00 mg 1錠 | レボカルチニンFF錠1.00 mg | 共和薬品工業 | 後発品 | 39. 50 | R5. 12. 8収載 | |
| 内用薬 | 3999033F2022 | レボカルニチン | 2.50 mg 1錠 | エルカルチニンFF錠2.50 mg | 大塚製薬 | 先発品 | 216. 60 | | |
| 内用薬 | 3999033F2030 | レボカルニチン | 2.50 mg 1錠 | レボカルチニンFF錠2.50 mg | 東和薬品 | 後発品 | 100. 10 | | |
| 内用薬 | 3999033F2049 | レボカルニチン | 2.50 mg 1錠 | レボカルチニンFF錠2.50 mg | 共和薬品工業 | 後発品 | 100. 10 | R5. 12. 8収載 | |
| 内用薬 | 3999033S1024 | レボカルニチン | 1.0% 1 mL | エルカルチニンFF内用液1.0% | 大塚製薬 | 先発品 | 56. 70 | | |
| 内用薬 | 3999033S1032 | レボカルニチン | 1.0% 1 mL | レボカルチニンFF内用液1.0% | 共和薬品工業 | 後発品 | 30. 30 | R5. 12. 8収載 | |
| 内用薬 | 3999033S1040 | レボカルニチン | 1.0% 1 mL | レボカルチニンFF内用液1.0% | 東和薬品 | 後発品 | 30. 30 | R5. 12. 8収載 | |
| 内用薬 | 3999033S2020 | レボカルニチン | 1.0% 5 mL 1包 | エルカルチニンFF内用液1.0%分包 | 大塚製薬 | 先発品 | 293. 40 | | |
| 内用薬 | 3999033S2039 | レボカルニチン | 1.0% 5 mL 1包 | レボカルチニンFF内用液1.0%分包 | 共和薬品工業 | 後発品 | 137. 30 | R5. 12. 8収載 | |
| 内用薬 | 3999033S2047 | レボカルニチン | 1.0% 5 mL 1包 | レボカルチニンFF内用液1.0%分包 | 東和薬品 | 後発品 | 137. 30 | R5. 12. 8収載 | |
| 内用薬 | 3999033S3027 | レボカルニチン | 1.0% 10 mL 1包 | エルカルチニンFF内用液1.0%分包 | 大塚製薬 | 先発品 | 562. 60 | | |
| 内用薬 | 3999033S3035 | レボカルニチン | 1.0% 10 mL 1包 | レボカルチニンFF内用液1.0%分包 | 共和薬品工業 | 後発品 | 263. 30 | R5. 12. 8収載 | |
| 内用薬 | 3999033S3043 | レボカルニチン | 1.0% 10 mL 1包 | レボカルチニンFF内用液1.0%分包 | 東和薬品 | 後発品 | 263. 30 | R5. 12. 8収載 | |
| 内用薬 | 3999034F1020 | トファシニチブクエン酸塩 | 5 mg 1錠 | ゼルヤンツ錠5 mg | ファイザー | 先発品 | 2, 659. 90 | | |
| 内用薬 | 3999035A1028 | ベタイン | 1 g | サイスタダン原末 | レコルダダイ・ レア・ディジーズ・ ジャパン | 先発品 | 456. 00 | | |
| 内用薬 | 3999036M1029 | ニチソノン | 2 mg 1カプセル | オーファディンカプセル2 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 4, 033. 30 | | |
| 内用薬 | 3999036M2025 | ニチソノン | 5 mg 1カプセル | オーファディンカプセル5 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 8, 809. 20 | | |
| 内用薬 | 3999036M3021 | ニチソノン | 1.0 mg 1カプセル | オーファディンカプセル1.0 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 16, 060. 20 | | |
| 内用薬 | 3999037M1023 | エリクルスタット酒石酸塩 | 1.00 mg 1カプセル | サデルガカプセル1.00 mg | サノフイ | 先発品 | 78, 350. 50 | | |
| 内用薬 | 3999038F1029 | ヒドロキシクロロキン硫 | 2.00 mg 1錠 | プラケニル錠2.00 mg | サノフイ | 先発品 | 402. 40 | | |
| 内用薬 | 3999039M1022 | ニンテダニブエタンスルホン酸塩 | 1.00 mg 1カプセル | オフェカブセル0.00 mg | 日本ベーリン ガーベングルハイン | 先発品 | 3, 982. 40 | | |
| 内用薬 | 3999039M2029 | ニンテダニブエタンスルホン酸塩 | 1.50 mg 1カプセル | オフェカブセル1.50 mg | 日本ベーリン ガーベングルハイン | 先発品 | 5, 966. 40 | | |
| 内用薬 | 3999040F1026 | イバドロジン酸ナトリウム水和物 | 1.00 mg 1錠 | ポンビバ錠1.00 mg | 大正製薬 | 先発品 | 1, 901. 10 | | |
| 内用薬 | 3999041X1026 | カルクルミン酸 | 2.00 mg 1錠 | カーバグル分散錠2.00 mg | レコルダダイ・ レア・ディジーズ・ ジャパン | 先発品 | 16, 596. 90 | | |
| 内用薬 | 3999042F1025 | アフレミラスト | 1.0 mg 1錠 | オテズラ錠1.0 mg | アムジェン | 先発品 | 329. 90 | | |
| 内用薬 | 3999042F2021 | アフレミラスト | 2.0 mg 1錠 | オテズラ錠2.0 mg | アムジェン | 先発品 | 659. 70 | | |
| 内用薬 | 3999042F3028 | アフレミラスト | 3.0 mg 1錠 | オテズラ錠3.0 mg | アムジェン | 先発品 | 989. 60 | | |
| 内用薬 | 3999043F1020 | バリシチニブ | 2 mg 1錠 | オルミエント錠2 mg | 日本イライリー リー | 先発品 | 2, 705. 90 | | |
| 内用薬 | 3999043F2026 | バリシチニブ | 4 mg 1錠 | オルミエント錠4 mg | 日本イライリー リー | 先発品 | 5, 274. 90 | | |
| 内用薬 | 3999044F1024 | エボカルセト | 1 mg 1錠 | オルケディア錠1 mg | 協和キリン | 先発品 | 271. 90 | | |
| 内用薬 | 3999044F2020 | エボカルセト | 2 mg 1錠 | オルケディア錠2 mg | 協和キリン | 先発品 | 398. 90 | | |
| 内用薬 | 3999044F3027 | エボカルセト | 4 mg 1錠 | オルケディア錠4 mg | 協和キリン | 先発品 | 585. 20 | R5. 11. 22収載 | |
| 内用薬 | 3999045M1028 | ミガラストタット塩酸塩 | 1.2 3 mg 1カプセル | ガラフォルドカプセル1.2 3 mg | アミカス・セラ ピュアティクス | 先発品 | 145, 304. 00 | | |
| 内用薬 | 3999046F1023 | ペフィシチニブ奥化水素 | 5.0 mg 1錠 | スマイラフ錠5.0 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 1, 547. 40 | | |
| 内用薬 | 3999046F2020 | ペフィシチニブ奥化水素 | 1.00 mg 1錠 | スマイラフ錠1.00 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 3, 030. 40 | | |
| 内用薬 | 3999047F1028 | ロキサデュスタット | 2.0 mg 1錠 | エペレンジ錠2.0 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 367. 70 | | |
| 内用薬 | 3999047F2024 | ロキサデュスタット | 5.0 mg 1錠 | エペレンジ錠5.0 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 758. 70 | | |
| 内用薬 | 3999047F3020 | ロキサデュスタット | 1.00 mg 1錠 | エペレンジ錠1.00 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 1, 370. 50 | | |
| 内用薬 | 3999048C1028 | ワバダシチニブ水和物 | 7. 5 mg 1錠 | リンヴォック錠7. 5 mg | アッヴィ | 先発品 | 2, 594. 60 | | |
| 内用薬 | 3999048C2024 | ワバダシチニブ水和物 | 1.5 mg 1錠 | リンヴォック錠1.5 mg | アッヴィ | 先発品 | 5, 089. 20 | | |
| 内用薬 | 3999048C3020 | ワバダシチニブ水和物 | 3.0 mg 1錠 | リンヴォック錠3.0 mg | アッヴィ | 先発品 | 7, 351. 80 | | |
| 内用薬 | 3999048C4027 | ワバダシチニブ水和物 | 4. 5 mg 1錠 | リンヴォック錠4.5 mg | アッヴィ | 先発品 | 9, 677. 60 | | |
| 内用薬 | 3999049F1027 | ダブロデュスタット | 1 mg 1錠 | ダーブロック錠1 mg | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | 97. 80 | | |
| 内用薬 | 3999049F2023 | ダブロデュスタット | 2 mg 1錠 | ダーブロック錠2 mg | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | 172. 20 | | |
| 内用薬 | 3999049F3020 | ダブロデュスタット | 4 mg 1錠 | ダーブロック錠4 mg | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | 303. 60 | | |
| 内用薬 | 3999049F4026 | ダブロデュスタット | 6 mg 1錠 | ダーブロック錠6 mg | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | 413. 50 | | |
| 内用薬 | 3999050F1020 | バダメチニット | 1.50 mg 1錠 | バセオ錠1.50 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | 201. 00 | | |
| 内用薬 | 3999050F2026 | バダメチニット | 3.00 mg 1錠 | バセオ錠3.00 mg | 田辺三菱製薬 | 先発品 | 353. 70 | | |
| 内用薬 | 3999051F1024 | シボニモド フマル酸 | 0. 25 mg 1錠 | メゼント錠0. 25 mg | ノバルティス ファーマ | 先発品 | 1, 083. 50 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-----|---|-----------|-----------|--|
| 内用薬 | 3999051F2020 | シボニモド フマル酸 | 2 mg 1錠 | メーゼント錠 2 mg | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 8,668.00 | | |
| 内用薬 | 3999052F1029 | エナロデュstattt | 2 mg 1錠 | エナロイ錠 2 mg | 日本たばこ産業 | | 先発品 | | 263.40 | | |
| 内用薬 | 3999052F2025 | エナロデュstattt | 4 mg 1錠 | エナロイ錠 4 mg | 日本たばこ産業 | | 先発品 | | 477.90 | | |
| 内用薬 | 3999053F1023 | フィルゴチニブマレイン 酸塩 | 1 0 0 mg 1錠 | ジセレカ錠 1 0 0 mg | ギリアード・サイ エンシズ | | 先発品 | | 2,519.90 | | |
| 内用薬 | 3999053F2020 | フィルゴチニブマレイン 酸塩 | 2 0 0 mg 1錠 | ジセレカ錠 2 0 0 mg | ギリアード・サイ エンシズ | | 先発品 | | 4,893.60 | | |
| 内用薬 | 3999054F1028 | アナモレリン塩酸塩 | 5 0 mg 1錠 | エドルミズ錠 5 0 mg | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 245.70 | | |
| 内用薬 | 3999055F1022 | モリデュstatttナトリ ウム | 5 mg 1錠 | マスレッド錠 5 mg | バイエル薬品 | | 先発品 | | 44.00 | | |
| 内用薬 | 3999055F2029 | モリデュstatttナトリ ウム | 1 2 . 5 mg 1錠 | マスレッド錠 1 2 . 5 mg | バイエル薬品 | | 先発品 | | 92.90 | | |
| 内用薬 | 3999055F3025 | モリデュstatttナトリ ウム | 2 5 mg 1錠 | マスレッド錠 2 5 mg | バイエル薬品 | | 先発品 | | 163.80 | | |
| 内用薬 | 3999055F4021 | モリデュstatttナトリ ウム | 7 5 mg 1錠 | マスレッド錠 7 5 mg | バイエル薬品 | | 先発品 | | 403.60 | | |
| 内用薬 | 3999056M1026 | アベコパン | 1 0 mg 1カプセル | タブネオスカブル 1 0 mg | キッセイ薬品工 業 | | 先発品 | | 1,403.90 | | |
| 内用薬 | 3999057F1021 | デュークラバシチニブ | 6 mg 1錠 | ソーティクツ錠 6 mg | ブリストル・マイ ヤーズ・スク イブ | | 先発品 | | 2,770.90 | | |
| 内用薬 | 3999058F1026 | ホスマチニブナトリウ ム水和物 | 1 0 0 mg 1錠 | タバリス錠 1 0 0 mg | キッセイ薬品工 業 | | 先発品 | | 4,188.00 | R5.3.15収載 | |
| 内用薬 | 3999058F2022 | ホスマチニブナトリウ ム水和物 | 1 5 0 mg 1錠 | タバリス錠 1 5 0 mg | キッセイ薬品工 業 | | 先発品 | | 6,226.80 | R5.3.15収載 | |
| 内用薬 | 3999059M1020 | ヨール酸 | 5 0 mg 1カプセル | オファコルカブル 5 0 mg | レクメド | | 先発品 | | 12,596.00 | R5.5.24収載 | |
| 内用薬 | 3999060M1022 | リトレシチニブトシリ酸 塩 | 5 0 mg 1カプセル | リットフローカブル 5 0 mg | ファイザー | | 先発品 | | 5,802.40 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 3999100D1037 | L-アルギニン・L-ア ルギニン塩酸塩 | 1 g | アルギU配合顆粒 | E A フアーマ | | 先発品 | | 39.10 | | |
| 内用薬 | 4191001F1037 | アデニン | 1 0 mg 1錠 | ロイコン錠 1 0 mg | 大原薬品工業 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 4211002F1044 | シクロホスファミド水和 物 | 5 0 mg 1錠 | 局 エンドキサン錠 5 0 mg | 塩野義製薬 | | | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 4211002X1023 | シクロホスファミド水和 物 | 1 0 0 mg 1瓶 | 経口用エンドキサン原末 1 0 0 mg | 塩野義製薬 | | | | 160.30 | | |
| 内用薬 | 4213002B1047 | ブルソフラン | 1% 1 g | マブリン散 1% | 大原薬品工業 | | | | 109.10 | | |
| 内用薬 | 4219002F1034 | フルマフラン | 2 mg 1錠 | アルケラン錠 2 mg | サンドファーマ | | 先発品 | | 136.00 | | |
| 内用薬 | 4219003M1054 | エストラムスチルリン酸 エステルナトリウム水和 物 | 1 5 6 . 7 mg 1カ プセル | エストラサイトカプセル 1 5 6 . 7 mg | 日本新薬 | | 先発品 | | 229.60 | | |
| 内用薬 | 4219004F1025 | テモゾロミド | 2 0 mg 1錠 | テモゾロミド錠 2 0 mg 「NK」 | 日本化薬 | | 後発品 | | 930.40 | | |
| 内用薬 | 4219004F2021 | テモゾロミド | 1 0 0 mg 1錠 | テモゾロミド錠 1 0 0 mg 「NK」 | 日本化薬 | | 後発品 | | 4,520.00 | | |
| 内用薬 | 4219004M1024 | テモゾロミド | 2 0 mg 1カプセル | テモダールカプセル 2 0 mg | MSD | | 先発品 | ○ | 1,721.60 | | |
| 内用薬 | 4219004W2020 | テモゾロミド | 1 0 0 mg 1カプセル | テモダールカプセル 1 0 0 mg | MSD | | 先発品 | ○ | 8,452.10 | | |
| 内用薬 | 4221001B1052 | フルカットプリング水和物 | 0 0 1 % g | ロイケレン散 1 0 % | 大原薬品工業 | | | | 99.30 | | |
| 内用薬 | 4222001F1027 | メトトレキサート | 2 . 5 mg 1錠 | メソトレキセト錠 2 . 5 mg | ファイザーア | | | | 26.30 | | |
| 内用薬 | 4223004M2023 | ドキシリルジン | 2 0 0 mg 1カプゼ | フルツロンカプセル 2 0 0 | 太陽ファルマ | | 先発品 | | 185.60 | | |
| 内用薬 | 4223005F1022 | カベシタビン | 3 0 0 mg 1錠 | ゼローダ錠 3 0 0 | チエフフラー ム | | 先発品 | ○ | 165.40 | | |
| 内用薬 | 4223005F1030 | カベシタビン | 3 0 0 mg 1錠 | カベシタビン錠 3 0 0 mg 「サワ 沢井製薬 | 後発品 | | | | 69.20 | | |
| 内用薬 | 4223005F1049 | カベシタビン | 3 0 0 mg 1錠 | カベシタビン錠 3 0 0 mg 「トー 東和薬品 | 後発品 | | | | 69.20 | | |
| 内用薬 | 4223005F1057 | カベシタビン | 3 0 0 mg 1錠 | カベシタビン錠 3 0 0 mg 「日医 」 | 日医工 | | 後発品 | | 69.20 | | |
| 内用薬 | 4223005F1065 | カベシタビン | 3 0 0 mg 1錠 | カベシタビン錠 3 0 0 mg 「ヤクル ト」 | ダイト | | 後発品 | | 69.20 | | |
| 内用薬 | 4223005F1073 | カベシタビン | 3 0 0 mg 1錠 | カベシタビン錠 3 0 0 mg 「J G 」 | 日本ジェネリック | | 後発品 | | 69.20 | | |
| 内用薬 | 4223005F1081 | カベシタビン | 3 0 0 mg 1錠 | カベシタビン錠 3 0 0 mg 「N K 」 | 日本化薬 | | 後発品 | | 69.20 | | |
| 内用薬 | 4224001M1020 | シタラビン オクホス ファート水和物 | 5 0 mg 1カプセル | スタラシドカプセル 5 0 | 日本化薬 | | 先発品 | | 318.40 | | |
| 内用薬 | 4224001M2027 | シタラビン オクホス ファート水和物 | 1 0 0 mg 1カプセ | スタラシドカプセル 1 0 0 | 日本化薬 | | 先発品 | | 578.70 | | |
| 内用薬 | 4229001M1027 | ヒドロキシカルバミド | 5 0 0 mg 1カプセ | ハイドレアカプセル 5 0 0 mg | クリニジョン | | 先発品 | | 186.30 | | |
| 内用薬 | 4229002F1022 | フルダラビンリン酸エス テル | 1 0 mg 1錠 | フルダラ錠 1 0 mg | サノフイ | | 先発品 | | 3,661.60 | | |
| 内用薬 | 4229100D3023 | テガフル・ウラシル | 1 0 0 mg 1包(テ ガフル相当量) | ユーエフティ E配合顆粒 T 1 0 0 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 184.00 | | |
| 内用薬 | 4229100D4020 | テガフル・ウラシル | 1 5 0 mg 1包(テ ガフル相当量) | ユーエフティ E配合顆粒 T 1 5 0 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 278.80 | | |
| 内用薬 | 4229100D5026 | テガフル・ウラシル | 2 0 0 mg 1包(テ ガフル相当量) | ユーエフティ E配合顆粒 T 2 0 0 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 355.00 | | |
| 内用薬 | 4229100M2035 | テガフル・ウラシル | 1 0 0 mg 1カブセ | ユーエフティ配合カブセル T 1 0 0 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 148.50 | | |
| 内用薬 | 4229101D1017 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 0 0 mg 1包(テ ガフル相当量) | テガフル・ギメラシル・オテラシ ルカリウム T 2 0 頭粒 | 後発品 | | | | 134.10 | | |
| 内用薬 | 4229101D1025 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 0 0 mg 1包(テ ガフル相当量) | ディーエスワン配合顆粒 T 2 0 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | ○ | 524.30 | | |
| 内用薬 | 4229101D2013 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 5 mg 1包(テ ガフル相当量) | テガフル・ギメラシル・オテラシ ルカリウム T 2 5 頭粒 | 後発品 | | | | 138.80 | | |
| 内用薬 | 4229101D2021 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 5 mg 1包(テ ガフル相当量) | ディーエスワン配合顆粒 T 2 5 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | ○ | 654.60 | | |
| 内用薬 | 4229101F1026 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 0 mg 1錠(テ ガフル相当量) | ディーエスワン配合OD錠 T 2 0 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | ○ | 369.60 | | |
| 内用薬 | 4229101F1034 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 0 mg 1錠(テ ガフル相当量) | エスエーワン配合OD錠 T 2 0 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 145.70 | | |
| 内用薬 | 4229101F1042 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 0 mg 1錠(テ ガフル相当量) | エヌケーエスワン配合OD錠 T 2 0 | 日本化薬 | | 後発品 | | 145.70 | | |
| 内用薬 | 4229101F1050 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 0 mg 1錠(テ ガフル相当量) | エヌケーエスワン配合OD錠 T 2 0 | 岡山大鵬薬品 | | 後発品 | | 145.70 | | |
| 内用薬 | 4229101F2022 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 5 mg 1錠(テ ガフル相当量) | ティーエスワン配合OD錠 T 2 5 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | ○ | 448.60 | | |
| 内用薬 | 4229101F2057 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 5 mg 1錠(テ ガフル相当量) | エスワンタイホ配合OD錠 T 2 5 | 岡山大鵬薬品 | | 後発品 | | 218.60 | | |
| 内用薬 | 4229101M1033 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 0 mg 1カブセ | ティーエスワン配合カブセル T 2 0 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | ○ | 369.60 | | |
| 内用薬 | 4229101M1041 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 0 mg 1カブセ | エスエーワン配合カブセル T 2 0 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 145.70 | | |
| 内用薬 | 4229101M1050 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 0 mg 1カブセ | エヌケーエスワン配合カブセル T 2 0 | 日本化薬 | | 後発品 | | 145.70 | | |
| 内用薬 | 4229101M2013 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 5 mg 1カブセ | テガフル・ギメラシル・オテラシ ルカリウム T 2 5 カブセル | 後発品 | | | | 122.50 | | |
| 内用薬 | 4229101M2030 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 5 mg 1カブセ | ティーエスワン配合カブセル T 2 5 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | ○ | 448.60 | | |
| 内用薬 | 4229101F2022 | テガフル・ギメラシ ル・オテラシルカリウム 配合剤 | 2 5 mg 1錠(テ ガフル相当量) | ティーエスワン配合OD錠 T 2 5 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 218.60 | | |
| 内用薬 | 4229101M1075 | エトボシド | 2 5 mg 1カブセ | エヌケーエスワン配合OD錠 T 2 5 | 日本化薬 | | 後発品 | | 363.20 | | |
| 内用薬 | 4229101M2063 | エトボシド | 3 0 mg 1カブセ | ラステッドカブセル 3 0 mg | 日本化薬 | | 先発品 | | 980.90 | | |
| 内用薬 | 4240001M2071 | エトボシド | 5 0 mg 1カブセ | ラステッドカブセル 5 0 mg | クリニジョン | | 先発品 | | 1,083.60 | | |
| 内用薬 | 4291002M1044 | プロカルバジン塩酸塩 | 5 0 mg 1カブセ | 塩酸プロカルバジンカブセル 5 0 m g 「T Y P」 | 太陽ファルマ | | 先発品 | | 622.20 | | |
| 内用薬 | 4291003F1015 | タモキシフェンクエン 酸塩 | 1 0 mg 1錠 | タモキシフェンクエン酸塩 1 0 mg | 日本化薬 | | 後発品 | | 19.60 | | |
| 内用薬 | 4291003F1163 | タモキシフェンクエン 酸塩 | 1 0 mg 1錠 | ノルパデックス錠 1 0 mg | アストラゼネカ | | 先発品 | ○ | 54.50 | | |
| 内用薬 | 4291003F1201 | タモキシフェンクエン 酸塩 | 1 0 mg 1錠 | タモキシフェン錠 1 0 mg 「明治」 | メディサ新薬 | | 後発品 | | 49.40 | | |
| 内用薬 | 4291003F1244 | タモキシフェンクエン 酸塩 | 1 0 mg 1錠 | タモキシフェン錠 1 0 mg 「MY 」 | ヴィアトリス・ ヘルスケア | | 後発品 | | 49.40 | | |
| 内用薬 | 4291003F2011 | タモキシフェンクエン 酸塩 | 2 0 mg 1錠 | タモキシフェン錠 2 0 mg | 後発品 | | | | 34.20 | | |
| 内用薬 | 4291003F2054 | タモキシフェンクエン 酸塩 | 2 0 mg 1錠 | ノルパデックス錠 2 0 mg | アストラゼネカ | | 先発品 | ○ | 96.30 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------|-----|---|----------|------------|--|
| 内用薬 | 4291003F2089 | タモキシフェンクエン酸塩 | 2.0 mg 1錠 | タモキシフェン錠 2.0 mg 「明治」 | メディサ新薬 | 後発品 | | 90.50 | | |
| 内用薬 | 4291003F2100 | タモキシフェンクエン酸塩 | 2.0 mg 1錠 | タモキシフェン錠 2.0 mg 「MY | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 90.50 | | |
| 内用薬 | 4291004C1030 | ソブノキサン | 4.00 mg 1包 | ペラゾリン細粒 4.00 mg | 全薬工業 | 先発品 | | 1,298.80 | | |
| 内用薬 | 4291004C2036 | ソブノキサン | 8.00 mg 1包 | ペラゾリン細粒 8.00 mg | 全薬工業 | 先発品 | | 2,311.70 | | |
| 内用薬 | 4291005F1014 | フルタミド | 1.25 mg 1錠 | フルタミド 1.25 mg 錠 | 後発品 | | | 70.60 | | |
| 内用薬 | 4291005F1057 | フルタミド | 1.25 mg 1錠 | オダイン錠 1.25 mg | 日本化薬 | 先発品 | ○ | 152.50 | | |
| 内用薬 | 4291006M1034 | トレチノイン | 1.0 mg 1カプセル | ベソノイドカプセル 1.0 mg | 富士製薬工業 | 先発品 | | 625.40 | | |
| 内用薬 | 4291007F1013 | トレミフェンクエン酸塩 | 4.0 mg 1錠 | トレミフェンクエン酸塩 4.0 mg 錠 | 後発品 | | | 91.40 | | |
| 内用薬 | 4291007F1021 | トレミフェンクエン酸塩 | 4.0 mg 1錠 | フェアストン錠 4.0 | 日本化薬 | 先発品 | ○ | 184.90 | | |
| 内用薬 | 4291007F2010 | トレミフェンクエン酸塩 | 6.0 mg 1錠 | トレミフェンクエン酸塩 6.0 mg 錠 | 後発品 | | | 141.20 | | |
| 内用薬 | 4291007F2028 | トレミフェンクエン酸塩 | 6.0 mg 1錠 | フェアストン錠 6.0 | 日本化薬 | 先発品 | ○ | 279.00 | | |
| 内用薬 | 4291009F1012 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド 8.0 mg 錠 | 後発品 | | | 97.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1039 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | カソディック錠 8.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | ○ | 276.70 | | |
| 内用薬 | 4291009F1071 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「NK」 | 日本化薬 | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1080 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「NP」 | ニプロ | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1098 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1136 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1160 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1179 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「マイラ」 | マイラ製薬 | 後発品 | | 140.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4291009F1187 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1195 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 166.90 | | |
| 内用薬 | 4291009F1209 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「オーハ | 大原薬品工業 | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1217 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1225 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「ケミ」 | 大興製薬 | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1268 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 140.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4291009F1276 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「DSE P」 | 第一三共エス | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1284 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「VTR S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F1292 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 140.80 | R5.5.24収載 | |
| 内用薬 | 4291009F2027 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | カソディックスOD錠 8.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | ○ | 276.70 | | |
| 内用薬 | 4291009F2043 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミドOD錠 8.0 mg 「N」 | 日本化薬 | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F2060 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミドOD錠 8.0 mg 「ケミ」 | 富士化学生業 | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F2078 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミド錠 8.0 mg 「サワ イ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F2086 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミドOD錠 8.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F2094 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミドOD錠 8.0 mg 「ニブ」 | ニプロ | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F2108 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミドOD錠 8.0 mg 「明 治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F2116 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミドOD錠 8.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291009F2124 | ビカルタミド | 8.0 mg 1錠 | ビカルタミドOD錠 8.0 mg 「DS E P」 | 第一三共エス | 後発品 | | 140.80 | | |
| 内用薬 | 4291010F1015 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール 1.0 mg 錠 | アストラゼネカ | 後発品 | | 43.10 | | |
| 内用薬 | 4291010F1031 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アリミニデックス錠 1.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | ○ | 238.90 | | |
| 内用薬 | 4291010F1058 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール錠 1.0 mg 「F」 | 富士化学生業 | 後発品 | | 75.80 | | |
| 内用薬 | 4291010F1074 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール錠 1.0 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 172.50 | | |
| 内用薬 | 4291010F1090 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール錠 1.0 mg 「NK」 | 日本化薬 | 後発品 | | 75.80 | | |
| 内用薬 | 4291010F1104 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール錠 1.0 mg 「NP」 | ニプロ | 後発品 | | 75.80 | | |
| 内用薬 | 4291010F1120 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール錠 1.0 mg 「ケミ ファ」 | ダイイト | 後発品 | | 75.80 | | |
| 内用薬 | 4291010F1147 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール錠 1.0 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 75.80 | | |
| 内用薬 | 4291010F1163 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール錠 1.0 mg 「テバ」 | 武田テバ製薬 | 後発品 | | 75.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4291010F1171 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール錠 1.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 75.80 | | |
| 内用薬 | 4291010F1180 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール錠 1.0 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 75.80 | | |
| 内用薬 | 4291010F1201 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール錠 1.0 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 75.80 | | |
| 内用薬 | 4291010F1228 | アナストロゾール | 1.0 mg 1錠 | アナストロゾール錠 1.0 mg 「DSE P」 | 第一三共エス | 後発品 | | 75.80 | | |
| 内用薬 | 4291011F1010 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブメシル酸塩 1.000 mg 錠 | 後発品 | | | 199.60 | | |
| 内用薬 | 4291011F1028 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | クリベック錠 1.000 mg | ノバルティス | 先発品 | ○ | 1,789.50 | | |
| 内用薬 | 4291011F1052 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「NK」 | 日本化薬 | 後発品 | | 390.30 | | |
| 内用薬 | 4291011F1060 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「ヤクル」 | 高田製薬 | 後発品 | | 390.30 | | |
| 内用薬 | 4291011F1079 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「DSE P」 | 第一三共エス | 後発品 | | 390.30 | | |
| 内用薬 | 4291011F1095 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | 390.30 | | |
| 内用薬 | 4291011F1109 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 390.30 | | |
| 内用薬 | 4291011F1125 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「ケミ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 609.90 | | |
| 内用薬 | 4291011F1133 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 390.30 | | |
| 内用薬 | 4291011F1141 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 569.50 | | |
| 内用薬 | 4291011F1168 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 569.50 | | |
| 内用薬 | 4291011F1176 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 569.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4291011F1192 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 390.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4291011F1206 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「KMP」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 569.50 | | |
| 内用薬 | 4291011F1214 | イマチニブメシル酸塩 | 1.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 1.000 mg 「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 390.30 | R5.11.22収載 | |
| 内用薬 | 4291011F2024 | イマチニブメシル酸塩 | 2.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 2.000 mg 「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | 1,163.20 | | |
| 内用薬 | 4291011F2032 | イマチニブメシル酸塩 | 2.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 2.000 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | 後発品 | | 1,163.20 | | |
| 内用薬 | 4291011F2040 | イマチニブメシル酸塩 | 2.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 2.000 mg 「ヤクル」 | 高田製薬 | 後発品 | | 1,163.20 | | |
| 内用薬 | 4291011F2059 | イマチニブメシル酸塩 | 2.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 2.000 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 1,163.20 | | |
| 内用薬 | 4291011F2067 | イマチニブメシル酸塩 | 2.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 2.000 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 1,163.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4291011F2075 | イマチニブメシル酸塩 | 2.000 mg 1錠 | イマチニブ錠 2.000 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 1,163.20 | | |
| 内用薬 | 4291012F1022 | エキセミスタン | 2.5 mg 1錠 | アロマシン錠 2.5 mg | ファイザー | 後発品 | | 221.90 | | |
| 内用薬 | 4291012F1030 | エキセミスタン | 2.5 mg 1錠 | エキセミスタン錠 2.5 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 141.70 | | |
| 内用薬 | 4291012F1057 | エキセミスタン | 2.5 mg 1錠 | エキセミスタン錠 2.5 mg 「テバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 141.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4291012F1065 | エキセミスタン | 2.5 mg 1錠 | エキセミスタン錠 2.5 mg 「VTR S」 | ヴァーティス | 後発品 | | 141.70 | | |
| 内用薬 | 4291012F1073 | エキセミスタン | 2.5 mg 1錠 | エキセミスタン錠 2.5 mg 「NI」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 141.70 | R5.5.24収載 | |
| 内用薬 | 4291013F1027 | ゲフィチニブ | 2.50 mg 1錠 | イレッサ錠 2.50 mg | アストラゼネカ | 先発品 | ○ | 3,288.30 | | |
| 内用薬 | 4291013F1035 | ゲフィチニブ | 2.50 mg 1錠 | ゲフィチニブ錠 2.50 mg 「DS E P」 | 第一三共エス | 後発品 | | 1,494.80 | | |
| 内用薬 | 4291013F1043 | ゲフィチニブ | 2.50 mg 1錠 | ゲフィチニブ錠 2.50 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 2,112.90 | | |
| 内用薬 | 4291013F1051 | ゲフィチニブ | 2.50 mg 1錠 | ゲフィチニブ錠 2.50 mg 「NK」 | 日本化薬 | 後発品 | | 1,494.80 | | |
| 内用薬 | 4291013F1060 | ゲフィチニブ | 2.50 mg 1錠 | ゲフィチニブ錠 2.50 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 1,494.80 | | |
| 内用薬 | 4291013F1078 | ゲフィチニブ | 2.50 mg 1錠 | ゲフィチニブ錠 2.50 mg 「サン」 | ダイイト | 後発品 | | 1,494.80 | | |
| 内用薬 | 4291013F1086 | ゲフィチニブ | 2.50 mg 1錠 | ゲフィチニブ錠 2.50 mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 1,494.80 | | |
| 内用薬 | 4291013F1094 | ゲフィチニブ | 2.50 mg 1錠 | ゲフィチニブ錠 2.50 mg 「ヤクル」 | 高田製薬 | 後発品 | | 1,650.40 | | |
| 内用薬 | 4291014F1021 | タミバロテン | 2.0 mg 1錠 | アムノレイク錠 2.0 mg | 東和薬品 | 先発品 | | 2,795.80 | | |
| 内用薬 | 4291014F1026 | タミバロテン | 2.0 mg 1錠 | レトロゾール 2.0 mg | ノバルティス | 後発品 | | 72.00 | | |
| 内用薬 | 4291015F1026 | レトロゾール | 2.5 mg 1錠 | フェマーラ錠 2.5 mg | ファーマ | 後発品 | | 141.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4291015F1077 | レトロゾール | 2.5 mg 1錠 | レトロゾール錠 2.5 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 213.40 | | |
| 内用薬 | 4291015F1115 | レトロゾール | 2.5 mg 1錠 | レトロゾール錠 2.5 mg 「ケミ」 | ダイイト | 後発品 | | 93.20 | | |
| 内用薬 | 4291015F1140 | レトロゾール | 2.5 mg 1錠 | レトロゾール錠 2.5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 93.20 | | |
| 内用薬 | 4291015F1182 | レトロゾール | 2.5 mg 1錠 | レトロゾール錠 2.5 mg 「明治」 | Meiji S eika ファルマ | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------|------------|-------------|--|
| 内用薬 | 4291017F1025 | ソラフェニブチル酸塩 | 2.00 mg 1錠 | ネクサバール錠 2.00 mg | バイエル薬品 | 先発品 | 4,763.70 | | |
| 内用薬 | 4291018M1029 | スニチニブリソノ酸塩 | 1.2 - 5mg 1カプセル | スヌードカプセル 1.2 - 5 mg | ファイザー | 先発品 | 7,265.60 | | |
| 内用薬 | 4291019M1023 | サリドマイド | 1.00 mg 1カプセル | サレドカプセル 1.00 | 藤本製薬 | 先発品 | 6,883.30 | | |
| 内用薬 | 4291019M2020 | サリドマイド | 5.00 mg 1カプセル | サレドカプセル 5.0 | 藤本製薬 | 先発品 | 5,775.30 | | |
| 内用薬 | 4291019M3026 | サリドマイド | 2.5 mg 1カプセル | サレドカプセル 2.5 | 藤本製薬 | 先発品 | 4,845.70 | | |
| 内用薬 | 4291020F1027 | ダサチニブ水和物 | 2.0 mg 1錠 | スプリセル錠 2.0 mg | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ | 先発品 ○ | 3,874.40 | | |
| 内用薬 | 4291020F1035 | ダサチニブ | 2.0 mg 1錠 | ダサチニブ錠 2.0 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | 1,438.80 | | |
| 内用薬 | 4291020F1043 | ダサチニブ | 2.0 mg 1錠 | ダサチニブ錠 2.0 mg 「NK」 | 日本化薬 | 後発品 | 1,273.40 | | |
| 内用薬 | 4291020F1051 | ダサチニブ | 2.0 mg 1錠 | ダサチニブ錠 2.0 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | 1,273.40 | | |
| 内用薬 | 4291020F1060 | ダサチニブ | 2.0 mg 1錠 | ダサチニブ錠 2.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | 1,273.40 | | |
| 内用薬 | 4291020F1078 | ダサチニブ水和物 | 2.0 mg 1錠 | ダサチニブ錠 2.0 mg 「BMSH」 | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ販売 | 後発品 | 1,273.40 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 4291020F2023 | ダサチニブ水和物 | 5.0 mg 1錠 | スプリセル錠 5.0 mg | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ | 先発品 ○ | 9,012.60 | | |
| 内用薬 | 4291020F2031 | ダサチニブ | 5.0 mg 1錠 | ダサチニブ錠 5.0 mg 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | 3,034.40 | | |
| 内用薬 | 4291020F2040 | ダサチニブ | 5.0 mg 1錠 | ダサチニブ錠 5.0 mg 「NK」 | 日本化薬 | 後発品 | 3,034.40 | | |
| 内用薬 | 4291020F2058 | ダサチニブ | 5.0 mg 1錠 | ダサチニブ錠 5.0 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | 3,034.40 | | |
| 内用薬 | 4291020F2066 | ダサチニブ | 5.0 mg 1錠 | ダサチニブ錠 5.0 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | 3,034.40 | | |
| 内用薬 | 4291020F2074 | ダサチニブ水和物 | 5.0 mg 1錠 | ダサチニブ錠 5.0 mg 「BMSH」 | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ販売 | 後発品 | 3,034.40 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 4291021M1020 | ニロチニブ塩酸塩水和物 | 2.00 mg 1カプセル | タシグナカプセル 2.00 mg | ノバルティス | 先発品 | 4,815.90 | | |
| 内用薬 | 4291021M2027 | ニロチニブ塩酸塩水和物 | 1.50 mg 1カプセル | タシグナカプセル 1.50 mg | ノバルティス | 先発品 | 3,656.00 | | |
| 内用薬 | 4291021M3023 | ニロチニブ塩酸塩水和物 | 5.0 mg 1カプセル | タシグナカプセル 5.0 mg | ノバルティス | 先発品 | 1,313.10 | | |
| 内用薬 | 4291022F1026 | ラバチニブチル酸塩水和物 | 2.50 mg 1錠 | タイケルブ錠 2.50 mg | ノバルティス | 先発品 | 1,694.70 | | |
| 内用薬 | 4291023F1020 | エペロリムス | 5 mg 1錠 | アフィニートール錠 5 mg | ノバルティス | 先発品 | 10,197.70 | | |
| 内用薬 | 4291023F2027 | エペロリムス | 2. - 5 mg 1錠 | アフィニートール錠 2. - 5 mg | ノバルティス | 先発品 | 5,425.60 | | |
| 内用薬 | 4291023X1026 | エペロリムス | 2 mg 1錠 | アフィニートール分散錠 2 mg | ノバルティス | 先発品 | 4,327.90 | | |
| 内用薬 | 4291023X2022 | エペロリムス | 3 mg 1錠 | アフィニートール分散錠 3 mg | ノバルティス | 先発品 | 6,333.50 | | |
| 内用薬 | 4291024M1024 | レナリドミド水和物 | 5 mg 1カプセル | レプラミドカプセル 5 mg | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ | 先発品 ○ | 8,085.30 | | |
| 内用薬 | 4291024M1032 | レナリドミド水和物 | 5 mg 1カプセル | レナリドミドカプセル 5 mg 「BMSH」 | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ販売 | 後発品 | 4,035.40 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 4291024M1040 | レナリドミド | 5 mg 1カプセル | レナリドミドカプセル 5 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 後発品 | 4,035.40 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 4291024M1059 | レナリドミド | 5 mg 1カプセル | レナリドミドカプセル 5 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | 4,035.40 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 4291024M2020 | レナリドミド水和物 | 2. - 5 mg 1カプセル | レプラミドカプセル 2. - 5 mg | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ | 先発品 ○ | 6,783.90 | | |
| 内用薬 | 4291024M2039 | レナリドミド水和物 | 2. - 5 mg 1カプセル | レナリドミドカプセル 2. - 5 mg 「BMSH」 | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ販売 | 後発品 | 3,385.90 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 4291024M2047 | レナリドミド | 2. - 5 mg 1カプセル | レナリドミドカプセル 2. - 5 mg 「F」 | 富士製薬工業 | 後発品 | 3,385.90 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 4291024M2055 | レナリドミド | 2. - 5 mg 1カプセル | レナリドミドカプセル 2. - 5 mg 「ザワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | 3,385.90 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 4291025M1029 | ボリノスタット | 1.00 mg 1カプセル | ゾリノザカプセル 1.00 mg | M.S.D. | 先発品 | 5,723.00 | | |
| 内用薬 | 4291026M1023 | クリゾチニブ | 2.00 mg 1カプセル | ザーコリカブゼル 2.00 mg | ファイザー | 先発品 | 9,377.30 | | |
| 内用薬 | 4291026M2020 | クリゾチニブ | 2.50 mg 1カプセル | ザーコリカブゼル 2.50 mg | ファイザー | 先発品 | 11,649.90 | | |
| 内用薬 | 4291027F1029 | アキシチニブ | 1 mg 1錠 | インラタイン錠 1 mg | ファイザー | 先発品 | 1,576.70 | | |
| 内用薬 | 4291027F2025 | アキシチニブ | 5 mg 1錠 | インラタイン錠 5 mg | ファイザー | 先発品 | 7,141.50 | | |
| 内用薬 | 4291028F1023 | バソバニブ塩酸塩 | 2.00 mg 1錠 | ヴォトリエンット錠 2.00 mg | ノバルティス | 先発品 | 4,196.50 | | |
| 内用薬 | 4291029F1028 | レゴラフェニブ水和物 | 4.0 mg 1錠 | スチバーガ錠 4.0 mg | バイエル薬品 | 先発品 | 5,682.60 | | |
| 内用薬 | 4291030F1020 | アブチニブマレイン酸塩 | 2.0 mg 1錠 | ジオトリフ錠 2.0 mg | 日本ベーリング・インターナショナル | 先発品 | 4,653.70 | | |
| 内用薬 | 4291030F2027 | アブチニブマレイン酸塩 | 3.0 mg 1錠 | ジオトリフ錠 3.0 mg | 日本ベーリング・インターナショナル | 先発品 | 6,822.30 | | |
| 内用薬 | 4291030F3023 | アブチニブマレイン酸塩 | 4.0 mg 1錠 | ジオトリフ錠 4.0 mg | 日本ベーリング・インターナショナル | 先発品 | 9,045.70 | | |
| 内用薬 | 4291030F4020 | アブチニブマレイン酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ジオトリフ錠 5.0 mg | 日本ベーリング・インターナショナル | 先発品 | 10,443.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4291031F1025 | エンザルタミド | 4.0 mg 1錠 | イクスタンジ錠 4.0 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 2,391.30 | | |
| 内用薬 | 4291031F2021 | エンザルタミド | 8.0 mg 1錠 | イクスタンジ錠 8.0 mg | アステラス製薬 | 先発品 | 4,635.50 | | |
| 内用薬 | 4291032M3021 | アブレキチニブ塩酸塩 | 1.50 mg 1カプセル | アレセンサカプセル 1.50 mg | 中外製薬 | 先発品 | 6,737.10 | | |
| 内用薬 | 4291033F1024 | アビラテロン酢酸エストラジオール | 2.50 mg 1錠 | サイティガ錠 2.50 mg | ヤンセンファーマ | 先発品 | 3,759.30 | | |
| 内用薬 | 4291033F2020 | アビラテロン酢酸エストラジオール | 5.00 mg 1錠 | サイティガ錠 5.00 mg | ヤンセンファーマ | 先発品 | 7,287.30 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 4291034F1029 | ルキソリチニブリシン酸塩 | 5 mg 1錠 | ジャカビ錠 5 mg | ノバルティス | 先発品 | 3,763.50 | | |
| 内用薬 | 4291034F2025 | ルキソリチニブリシン酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ジャカビ錠 1.0 mg | ノバルティス | 先発品 | 7,512.20 | | |
| 内用薬 | 4291035F1023 | シリリムス | 1 mg 1錠 | ラバリムス錠 1 mg | ノーベルファーマ | 先発品 | 1,308.80 | | |
| 内用薬 | 4291036F1028 | ボスチニブ水和物 | 1.00 mg 1錠 | ボシュリフ錠 1.00 mg | ファイザー | 先発品 | 3,861.20 | | |
| 内用薬 | 4291037F1022 | ペムラフェニブ | 2.40 mg 1錠 | ゼルボラフ錠 2.40 mg | 中外製薬 | 先発品 | 5,026.90 | | |
| 内用薬 | 4291038M1026 | ボマリドミド | 1 mg 1カプセル | ボマリストカプセル 1 mg | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ | 先発品 | 36,902.00 | | |
| 内用薬 | 4291038M2022 | ボマリドミド | 2 mg 1カプセル | ボマリストカプセル 2 mg | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ | 先発品 | 43,981.40 | | |
| 内用薬 | 4291038M3029 | ボマリドミド | 3 mg 1カプセル | ボマリストカプセル 3 mg | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ | 先発品 | 48,736.50 | | |
| 内用薬 | 4291038M4025 | ボマリドミド | 4 mg 1カプセル | ボマリストカプセル 4 mg | ブリストル・マイヤーズ・スクイップ | 先発品 | 52,418.90 | | |
| 内用薬 | 4291039M1020 | レンバチニブメシル酸塩 | 4 mg 1カプセル | レンビマカブセ 4 mg | エーティ | 先発品 | 4,025.50 | | |
| 内用薬 | 4291039M2027 | レンバチニブメシル酸塩 | 1.0 mg 1カプセル | レンビマカブセ 1.0 mg | エーティ | 先発品 | 9,517.60 | | |
| 内用薬 | 4291040M1023 | バノビノスタット乳酸塩 | 1.0 mg 1カプセル | ファリーダックカプセル 1.0 mg | ノバルティス | 先発品 | 37,261.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4291040M2020 | バノビノスタット乳酸塩 | 1.5 mg 1カプセル | ファリーダックカプセル 1.5 mg | ノバルティス | 先発品 | 55,892.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4291041F1029 | バンデナビズ | 1.00 mg 1錠 | カブレルサ錠 1.00 mg | サノフ | 先発品 | 7,902.20 | | |
| 内用薬 | 4291042M2022 | ベキサロテン | 7.5 mg 1カプセル | タグルレチナカプセル 7.5 mg | ミノファーゲン製薬 | 先発品 | 2,846.70 | | |
| 内用薬 | 4291043M1027 | イブルチニブ | 1.40 mg 1カプセル | イムブルピカカブセル 1.40 mg | ヤンセンファーマ | 先発品 | 10,409.50 | | |
| 内用薬 | 4291044F1022 | セリチニブ | 1.50 mg 1錠 | ジカディア錠 1.50 mg | ノバルティス | 先発品 | 6,413.60 | | |
| 内用薬 | 4291045F1027 | オシムチニブメシル酸塩 | 4.0 mg 1錠 | タグリッソ錠 4.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | 9,670.00 | R5.6.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291045F2023 | オシムチニブメシル酸塩 | 8.0 mg 1錠 | タグリッソ錠 8.0 mg | アストラゼネカ | 先発品 | 18,540.20 | R5.6.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291046M1020 | ダブラフェニブメシル酸塩 | 5.0 mg 1カプセル | タフィンラーカプセル 5.0 mg | ノバルティス | 先発品 | 4,950.60 | | |
| 内用薬 | 4291046M2027 | ダブラフェニブメシル酸塩 | 7.5 mg 1カプセル | タフィンラーカプセル 7.5 mg | ノバルティス | 先発品 | 7,289.00 | | |
| 内用薬 | 4291047F1026 | トラメチニブジメチルスルホキシド付加物 | 0. - 5 mg 1錠 | メキニスト錠 0. - 5 mg | ノバルティス | 先発品 | 7,874.90 | | |
| 内用薬 | 4291047F2022 | トラメチニブジメチルスルホキシド付加物 | 2 mg 1錠 | メキニスト錠 2 mg | ノバルティス | 先発品 | 29,558.40 | | |
| 内用薬 | 4291048F1020 | イキサゾミブカクエン酸エカル | 1.5 mg 1錠 | アイクルシング錠 1.5 mg | 大塚製薬 | 先発品 | 6,428.40 | | |
| 内用薬 | 4291049M1024 | イキサゾミブカクエン酸エカル | 2. - 3 mg 1カプセル | ニンラーロカプセル 2. - 3 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | 98,306.40 | | |
| 内用薬 | 4291049M2020 | イキサゾミブカクエン酸エカル | 3 mg 1カプセル | ニンラーロカプセル 3 mg | 武田薬品工業 | 先発品 | 125,640.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|---|-----|--|------------|--------------|--------------|
| 内用薬 | 4291049M3027 | イキサゾミブクエン酸エステル | 4 mg 1 カプセル | ニンラーロカプセル4 mg | 武田薬品工業 | | 先発品 | | 163,865.40 | | |
| 内用薬 | 4291050M1027 | フォロデシン塩酸塩 | 1 0 0 m g 1 カプセル | ムンデシンカプセル1 0 0 m g | ムンディファーマ | | 先発品 | | 2,666.10 | | |
| 内用薬 | 4291051F1022 | バルボシクリブ | 2 5 m g 1 錠 | イプランス錠2 5 m g | ファイザー | | 先発品 | | 5,076.80 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291051F2029 | バルボシクリブ | 1 2 5 m g 1 錠 | イプランス錠1 2 5 m g | ファイザー | | 先発品 | | 20,538.90 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291051M1021 | バルボシクリブ | 2 5 m g 1 カプセル | イプランスカプセル2 5 m g | ファイザー | | 先発品 | | 5,076.80 | R6.3.31まで | R5.8.1新薬価適用 |
| 内用薬 | 4291051M2028 | バルボシクリブ | 1 2 5 m g 1 カプセル | イプランスカプセル1 2 5 m g | ファイザー | | 先発品 | | 20,538.90 | R6.3.31まで | R5.8.1新薬価適用 |
| 内用薬 | 4291052F1027 | オラバリブ | 1 0 0 m g 1 錠 | リムバーザ錠1 0 0 m g | アストラゼネカ | | 先発品 | | 3,225.10 | R5.11.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291052F2023 | オラバリブ | 1 5 0 m g 1 錠 | リムバーザ錠1 5 0 m g | アストラゼネカ | | 先発品 | | 4,788.00 | R5.11.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291053F1021 | ギルテリチニブフル酸塩 | 4 0 m g 1 錠 | ゾスバタ錠4 0 m g | アステラス製薬 | | 先発品 | | 19,752.30 | | |
| 内用薬 | 4291054F1026 | アベマシクリブ | 5 0 m g 1 錠 | ページニオ錠5 0 m g | 日本イーライ | | 先発品 | | 3,049.70 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291054F2022 | アベマシクリブ | 1 0 0 m g 1 錠 | ページニオ錠1 0 0 m g | 日本イーライ | | 先発品 | | 5,567.70 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291054P3029 | アベマシクリブ | 1 5 0 m g 1 錠 | ページニオ錠1 5 0 m g | 日本イーライ | | 先発品 | | 7,917.50 | R5.8.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291055F1020 | ロルラチニブ | 2 5 m g 1 錠 | ロープレナ錠2 5 m g | ファイザー | | 先発品 | | 7,350.00 | | |
| 内用薬 | 4291055P2027 | ロルラチニブ | 1 0 0 m g 1 錠 | ロープレナ錠1 0 0 m g | ファイザー | | 先発品 | | 26,441.80 | | |
| 内用薬 | 4291056F1025 | ダコミチニブ水和物 | 1 5 m g 1 錠 | ビジンプロ錠1 5 m g | ファイザー | | 先発品 | | 3,471.50 | | |
| 内用薬 | 4291056P2021 | ダコミチニブ水和物 | 1 4 5 m g 1 錠 | ビジンプロ錠4 5 m g | ファイザー | | 先発品 | | 9,432.60 | | |
| 内用薬 | 4291057M1029 | エンコラフェニブ | 5 0 m g 1 カプセル | ビラフトビカブル5 0 m g | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 3,239.60 | | |
| 内用薬 | 4291057W2025 | エンコラフェニブ | 7 5 m g 1 カプセル | ビラフトビカブル7 5 m g | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 4,769.80 | | |
| 内用薬 | 4291058F1024 | ビニメチニブ | 1 5 m g 1 錠 | メクトビズ1 5 m g | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 4,926.40 | | |
| 内用薬 | 4291059F1029 | アバラチミド | 6 0 m g 1 錠 | アーリーダ錠6 0 m g | ヤンセンファーマ | | 先発品 | | 2,290.10 | | |
| 内用薬 | 4291060F1021 | キザルチニブ塩酸塩 | 1 7 . 7 m g 1 錠 | ヴァンフリタ錠1 7 . 7 m g | 第一三共 | | 先発品 | | 20,059.60 | | |
| 内用薬 | 4291060F2028 | キザルチニブ塩酸塩 | 2 6 . 5 m g 1 錠 | ヴァンフリタ錠2 6 . 5 m g | 第一三共 | | 先発品 | | 27,074.40 | | |
| 内用薬 | 4291061H1025 | エヌトレクチニブ | 1 0 0 m g 1 カプセル | ロズリートレクチナブル1 0 0 m g | 中外製薬 | | 先発品 | | 5,310.80 | | |
| 内用薬 | 4291061M2021 | エヌトレクチニブ | 2 0 0 m g 1 カプセル | ロズリートレクチカプセル2 0 0 m g | 中外製薬 | | 先発品 | | 10,673.00 | | |
| 内用薬 | 4291062F1020 | ベネトクラクス | 1 0 m g 1 錠 | ベネクリスクタ錠1 0 m g | アッヴィ | | 先発品 | | 872.80 | | |
| 内用薬 | 4291062P2027 | ベネトクラクス | 5 0 m g 1 錠 | ベネクリスクタ錠5 0 m g | アッヴィ | | 先発品 | | 3,956.60 | | |
| 内用薬 | 4291062P3023 | ベネトクラクス | 1 0 0 m g 1 錠 | ベネクリスクタ錠1 0 0 m g | アッヴィ | | 先発品 | | 7,885.90 | | |
| 内用薬 | 4291063P1025 | ダゴルタミド | 3 0 0 m g 1 錠 | ニユベクオ錠3 0 0 m g | パイエル製品 | | 先発品 | | 2,302.90 | | |
| 内用薬 | 4291064F1020 | カボザンチニブリソノ酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | カボメティクス錠2 0 m g | 武田薬品工業 | | 先発品 | | 8,007.60 | | |
| 内用薬 | 4291064F2026 | カボザンチニブリソノ酸塩 | 6 0 m g 1 錠 | カボメティクス錠6 0 m g | 武田薬品工業 | | 先発品 | | 22,333.00 | | |
| 内用薬 | 4291065F1024 | テボチニブ塩酸塩水和物 | 2 5 m o g 1 錠 | テブミトコ錠2 5 0 m g | メルクバイオ | | 先発品 | | 14,399.00 | | |
| 内用薬 | 4291066F1029 | チラブルチニブ塩酸塩 | 8 0 m g 1 錠 | ペレキシブル錠8 0 m g | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 5,067.40 | | |
| 内用薬 | 4291067F1023 | カブマチニブ塩酸塩水和物 | 1 5 0 m g 1 錠 | タブレクタ錠1 5 0 m g | ノバルティス | | 先発品 | | 5,055.50 | | |
| 内用薬 | 4291067P2020 | カブマチニブ塩酸塩水和物 | 2 0 0 m g 1 錠 | タブレクタ錠2 0 0 m g | ノバルティス | | 先発品 | | 6,573.50 | | |
| 内用薬 | 4291068F1028 | ニラバリブトシリ酸塩水和物 | 1 0 0 m g 1 錠 | ゼジューラ錠1 0 0 m g | 武田薬品工業 | | 先発品 | | 9,316.80 | R5.11.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291068M1027 | ニラバリブトシリ酸塩水和物 | 1 0 0 m g 1 カプセル | ゼジューラカプセル1 0 0 m g | 武田薬品工業 | | 先発品 | | 9,316.80 | R6.3.31まで | R5.11.1新薬価適用 |
| 内用薬 | 4291069F1022 | ブリグチニブ | 3 0 m g 1 錠 | アルンブリグ錠3 0 m g | 武田薬品工業 | | 先発品 | | 4,185.20 | | |
| 内用薬 | 4291069P2029 | ブリグチニブ | 9 0 m g 1 錠 | アルンブリグ錠9 0 m g | 武田薬品工業 | | 先発品 | | 11,598.00 | | |
| 内用薬 | 4291070M1024 | カアブルチニブ | 1 0 0 m g 1 カプセル | カルケンスカズブル1 0 0 m g | アストラゼネカ | | 先発品 | | 15,202.20 | | |
| 内用薬 | 4291071M1029 | ラロトレクチニブ硫酸塩 | 2 5 m g 1 カプセル | ヴァイトラックカプセル2 5 m g | バイエル製品 | | 先発品 | | 4,042.50 | | |
| 内用薬 | 4291071M2025 | ラロトレクチニブ硫酸塩 | 1 0 0 m g 1 カプセル | ヴァイトラックビカブル1 0 0 m g | バイエル製品 | | 先発品 | | 14,542.90 | | |
| 内用薬 | 4291071S1028 | ラロトレクチニブ硫酸塩 | 2 % 1 mL | ヴァイトラックビカブル内液2 0 m g / m L | バイエル製品 | | 先発品 | | 2,908.60 | | |
| 内用薬 | 4291072F1024 | ベニガチニブ | 4 . 5 m g 1 錠 | ベマジール錠4 . 5 m g | インサイト・バイオサイエンズ・ジャパン | | 先発品 | | 25,631.20 | | |
| 内用薬 | 4291073F1029 | タゼットスタット奥化水素酸塩 | 2 0 0 m g 1 錠 | タズベリク錠2 0 0 m g | エーザイ | | 先発品 | | 3,004.00 | | |
| 内用薬 | 4291074F1023 | ツジゾノスタット | 1 0 m g 1 錠 | ハイヤスタ錠1 0 m g | Me i j i . S e i k a ルマ | | 先発品 | | 20,028.40 | | |
| 内用薬 | 4291075M1027 | セルベルカチニブ | 4 0 m g 1 カプセル | レットヴィモカプセル4 0 m g | 日本イーライ | | 先発品 | | 3,674.10 | R6.2.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291075M2023 | セルベルカチニブ | 8 0 m g 1 カプセル | レットヴィモカプセル8 0 m g | 日本イーライ | | 先発品 | | 6,973.30 | R6.2.1新薬価適用 | |
| 内用薬 | 4291076F1022 | ソララシブ | 1 2 . 0 m g 1 錠 | ルマクリス錠1 2 . 0 m g | アムジェン | | 先発品 | | 4,204.30 | | |
| 内用薬 | 4291077F1027 | アシミニブ | 2 0 m g 1 錠 | セムブリックス錠2 0 m g | ノバルティス | | 先発品 | | 5,564.50 | | |
| 内用薬 | 4291077P2023 | アシミニブ塩酸塩 | 4 0 m g 1 錠 | セムブリックス錠4 0 m g | ノバルティス | | 先発品 | | 10,618.30 | | |
| 内用薬 | 4291078F1021 | ビミテスピブ | 4 0 m g 1 錠 | ジェセリ錠4 0 m g | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 6,265.00 | | |
| 内用薬 | 4291079F1026 | バレスメトスタットトシリ酸塩 | 5 0 m g 1 錠 | エザルミア錠5 0 m g | 第一三共 | | 先発品 | | 6,267.70 | | |
| 内用薬 | 4291079F2022 | バレスメトスタットトシリ酸塩 | 1 0 0 m g 1 錠 | エザルミア錠1 0 0 m g | 第一三共 | | 先発品 | | 12,017.00 | | |
| 内用薬 | 4291080F1029 | チベナチニブ | 4 m g 1 錠 | リトゴビ錠4 m g | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 10,252.50 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 4299002M1034 | ウベニメクス | 1 0 m g 1 カプセル | ベスタンチカプセル1 0 m g | 日本化薬 | | 先発品 | | 499.20 | | |
| 内用薬 | 4299002M2030 | ウベニメクス | 3 0 m g 1 カプセル | ベスタンチカプセル3 0 m g | 日本化薬 | | 先発品 | | 848.30 | | |
| 内用薬 | 4299003M1020 | アナクレリド塩酸塩水和物 | 0 . 5 m g 1 カプセル | アグリニンカプセル0 . 5 m g | 武田薬品工業 | | 先発品 | | 788.70 | | |
| 内用薬 | 4299004M1025 | セルメチニブ硫酸塩 | 1 0 m g 1 カプセル | コセルゴカプセル1 0 m g | アレクシオン | | 先発品 | | 12,622.80 | | |
| 内用薬 | 4299004M2021 | セルメチニブ硫酸塩 | 2 5 m g 1 カプセル | コセルゴカプセル2 5 m g | アレクシオン | | 先発品 | | 30,257.80 | | |
| 内用薬 | 4299100F1026 | トリフルリジン・チピラ | 1 5 m g 1 錠 | ロンサーフ配合錠T 1 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 2,511.00 | | |
| 内用薬 | 4299100F2022 | トリフルリジン・チピラ | 2 0 g m g 1 錠 | ロンサーフ配合錠T 2 | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 3,369.20 | | |
| 内用薬 | 4300002M1029 | ヨウ化ナトリウム(1 2 . 3 . 4 1) | 3 . 7 M B q 1 カプセル | ヨードカプセル-1 2 3 | 日本メジフィックス | | | | 3,466.70 | | |
| 内用薬 | 4300003M3018 | ヨウ化ナトリウム(1 3 . 3 . 4 1) | 3 . 7 M B q 1 カプセル | ヨウ化ナトリウム(1 3 1 1)カプ | | | | | 1,097.40 | | |
| 内用薬 | 4300003M5010 | ヨウ化ナトリウム(1 3 . 3 . 4 1) | 3 . 7 M B q 1 カプセル | ヨウ化ナトリウム(1 3 1 1)カプ | | | | | 4,290.00 | | |
| 内用薬 | 4300003M6017 | ヨウ化ナトリウム(1 3 . 3 . 4 1) | 1 1 . 1 M B q 1 カプセル | ヨウ化ナトリウム(1 3 1 1)カプ | | | | | 8,580.00 | | |
| 内用薬 | 4300003M7013 | ヨウ化ナトリウム(1 3 . 3 . 4 1) | 1 8 . 5 M B q 1 カプセル | ヨウ化ナトリウム(1 3 1 1)カプ | | | | | 9,683.50 | | |
| 内用薬 | 4300003M8010 | ヨウ化ナトリウム(1 3 . 3 . 4 1) | 1 1 . 1 1 0 M B q 1 カプセル | ヨウ化ナトリウム(1 3 1 1)カプ | | | | | 46,200.00 | | |
| 内用薬 | 4300003M9016 | ヨウ化ナトリウム(1 3 . 3 . 4 1) | 1 . 8 . 5 0 M B q 1 カプセル | ヨウ化ナトリウム(1 3 1 1)カプ | | | | | 69,300.00 | | |
| 内用薬 | 4410001F1040 | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | レスタミンコーア錠1 0 m g | 興和 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 4413002B1030 | ヒベンタニブプロメタジン | 1 0 % 1 g | ヒペルナ散1 0 % | 田辺三菱製薬 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 4413002C1035 | プロメタジンメチレンジ | 1 0 % 0 g 1 | ヒレチア細粒1 0 % | 高田製薬 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 4413002F1031 | プロメタジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | ヒレチア錠(5 m g) | 高田製薬 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 4413002F1040 | プロメタジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | ヒペルナ糖衣錠5 m g | 田辺三菱製薬 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 4413002F2054 | プロメタジン塩酸塩 | 2 5 m g 1 錠 | ヒレチア錠(2.5 m g) | 高田製薬 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 4413002F2062 | プロメタジン塩酸塩 | 2 5 m g 1 錠 | ヒペルナ糖衣錠2 5 m g | 田辺三菱製薬 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 4413003G1037 | アリメタジン酒石酸塩 | 0 . 0 5 % 1 0 m L | アリメタジン酒石酸0 . 0 5 % | ニプロファーマ | | | | 18.40 | | |
| 内用薬 | 4413004C2022 | メキタジン | 0 . 6 % 1 g | ゼスラン小兒用細粒0 . 6 % | 旭化成 | | | | 41.70 | | |
| 内用薬 | 4413004C2030 | メキタジン | 0 . 6 % 1 g | ニボラジン小兒用細粒0 . 6 % | アルフレッサ | | | | 41.50 | | |
| 内用薬 | 4413004F1014 | メキタジン | 3 m g 1 錠 | メキタジン3 m g | 後発品 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 4413004F1200 | メキタジン | 3 m g 1 錠 | ニボラジン3 m g | アルフレッサ | ○ | 先発品 | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 4413004F1251 | メキタジン | 3 m g 1 錠 | ゼスラン3 m g | 旭化成 | ○ | 先発品 | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 4413004G1058 | メキタジン | 0 . 0 3 % 1 m L | ゼスラン小兒用シロップ0 . 0 3 % | アルフレッサ | | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 4413004G1066 | メキタジン | 0 . 0 3 % 1 m L | ニボラジン小兒用シロップ0 . 0 3 % | アルフレッサ | | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 4419001Q1090 | d - 1 - クロルフェニラミン | 0 . 0 5 % 1 0 m L | クロダミンシロップ0 . 0 5 % | 日医工 | | | | 7.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4419002B1033 | d - 2 - クロルフェニラミン | 1 % 1 g | ポララミン散1 % | 高田製薬 | | | | 11.70 | | |
| 内用薬 | 4419002F1027 | d - 2 - クロルフェニラミン | 2 m g 1 錠 | ポララミン錠2 m g | 高田製薬 | | | | 5.70 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------------|----------------|---|----------------------|------|---|-------|-------|------------|--|
| 内用薬 | 4419002F1043 | d-クロルフェニラミン マレイン酸塩 | 2 mg 1錠 | d-クロルフェニラミンマレイン酸 塩鉱2 mg 「武田デバ」 | 日医岐阜工場 | 後発品 | | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4419002F1051 | d-クロルフェニラミン マレイン酸塩 | 2 mg 1錠 | d-クロルフェニラミンマレイン酸 塩鉱2 mg 「N.I.G.」 | 日医岐阜工場 | 後発品 | | | 5.70 | R5.11.22収載 | |
| 内用薬 | 4419002G1120 | d-クロルフェニラミン マレイン酸塩 | 6 mg 1錠 | d-クロルフェニラミンマレイン酸 塩鉱放鉱6 mg 「武田デバ」 | 武田デバファーマ | 後発品 | | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4419002Q1095 | d-クロルフェニラミン マレイン酸塩 | 0. 0 4% 1 0 mL | ボララミンシロップ0. 0 4% | 高田製薬 | 準先発品 | ○ | 16.10 | | | |
| 内用薬 | 4419002Q1125 | d-クロルフェニラミン マレイン酸塩 | 0. 0 4% 1 0 mL | d-クロルフェニラミンマレイン酸 塩シロップ0. 0 4% 「トワワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 4419002Q1133 | d-クロルフェニラミン マレイン酸塩 | 0. 0 4% 1 0 mL | d-クロルフェニラミンマレイン酸 塩シロップ0. 0 4% 「ブルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 4419002Q1141 | d-クロルフェニラミン マレイン酸塩 | 0. 0 4% 1 0 mL | d-クロルフェニラミンマレイン酸 塩シロップ0. 0 4% 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 4419002R1031 | d-クロルフェニラミン マレイン酸塩 | 0. 2% 1 g | ボララミンドラシロップ0. 2% | 高田製薬 | | | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 4419003B1011 | クロルフェニラミンマレ イン酸塩 | 1% 1 g | クロルフェニラミンマレイン酸塩散 | | | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 4419003B1283 | クロルフェニラミンマレ イン酸塩 | 1% 1 g | ビスマラー散1% | 扶桑薬品工業 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 4419003B1291 | クロルフェニラミンマレ イン酸塩 | 1% 1 g | クロルフェニラミンマレイン酸塩散 1%「日医」 | 日医 | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 4419003B1305 | クロルフェニラミンマレ イン酸塩 | 1% 1 g | アレルキシン散1% | アルフレッサファーマ | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 4419003B1313 | クロルフェニラミンマレ イン酸塩 | 1% 1 g | オレスタミンコーア散1% | 興和 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 4419003F1013 | クロルフェニラミンマレ イン酸塩 | 2 mg 1錠 | クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 | | | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 4419003F2010 | クロルフェニラミンマレ イン酸塩 | 4 mg 1錠 | クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 | | | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 4419003X1019 | クロルフェニラミンマレ イン酸塩 | 1 g | クロルフェニラミンマレイン酸塩 | | | | | 29.70 | | |
| 内用薬 | 4419005B1045 | シプロヘバタジン塩酸塩 水和物 | 1% 1 g | ペリアクチン散1% | 日医 | | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 4419005F1047 | シプロヘバタジン塩酸塩 水和物 | 4 mg 1錠 | ペリアクチン錠4 mg | 日医 | | | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 4419005Q1072 | シプロヘバタジン塩酸塩 水和物 | 0. 0 4% 1 0 mL | ペリアクチンシロップ0. 0 4% | 日医 | | | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 4419005Q1102 | シプロヘバタジン塩酸塩 水和物 | 0. 0 4% 1 0 mL | シプロヘバタジン塩酸塩シロップ 0. 0 4% 「N.I.G.」 | 日医岐阜工場 | 後発品 | | | 7.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4419006F1424 | ホモクロルシクリジン塩 酸塩 | 1 0 mg 1錠 | ホモクロルシクリジン塩酸塩錠1 0 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 5.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4419008B1073 | クレマスチンフル酸塩 | 0. 1% 1 g | タベジール散0. 1% | 日新製薬(山形) | 先発品 | | | 7.40 | | |
| 内用薬 | 4419008B2070 | クレマスチンフル酸塩 | 1% 1 g | タベジール散1% | 日新製薬(山形) | 先発品 | | | 65.60 | | |
| 内用薬 | 4419008F1016 | クレマスチンフル酸塩 | 1 mg 1錠 | クレマスチンフル酸塩1 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4419008F1431 | クレマスチンフル酸塩 | 1 mg 1錠 | タベジール錠1 mg | 日新製薬(山形) | 先発品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 4419008F1504 | クレマスチンフル酸塩 | 1 mg 1錠 | クレマスチン錠1 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | ★ | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 4419008Q1017 | クレマスチンフル酸塩 | 0. 0 1% 1 0 mL | クレマスチンフル酸塩0. 0 1% シロップ | | 後発品 | | | 12.80 | | |
| 内用薬 | 4419008Q1157 | クレマスチンフル酸塩 | 0. 0 1% 1 0 mL | タベジールシロップ0. 0 1% | 日新製薬(山形) | 先発品 | ○ | | 23.60 | | |
| 内用薬 | 4419008R1110 | クレマスチンフル酸塩 | 0. 1% 1 g | クレマスチンドライシロップ0. 1%「日医」 | 日医 | 後発品 | | | 7.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4419008R1128 | クレマスチンフル酸塩 | 0. 1% 1 g | クレマスチンドライシロップ0. 1%「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 4419008R1136 | クレマスチンフル酸塩 | 0. 1% 1 g | クレマスチンドS O. 1% 「タカ | 高田製薬 | 後発品 | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 4420002F1010 | ブシラミン | 1 0 0 mg 1錠 | ブシラミン1 0 0 mg 錠 | | 後発品 | | | 18.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4420002F1117 | ブシラミン | 1 0 0 mg 1錠 | リマチル錠1 0 0 mg | あゆみ製薬 | 先発品 | | | 36.90 | | |
| 内用薬 | 4420002F2016 | ブシラミン | 5 0 mg 1錠 | ブシラミン5 0 mg 錠 | | 後発品 | | | 13.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4420002F2059 | ブシラミン | 5 0 mg 1錠 | リマチル錠5 0 mg | あゆみ製薬 | 先発品 | | | 26.20 | | |
| 内用薬 | 4490002C1123 | トラニラスト | 1 0 0% 1 g | リザベン錠粒1 0% キッセイ薬品工業 | キッセイ薬品工業 | 先発品 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 4490002H1013 | トラニラスト | 1 0 0 mg 1カプセル | トラニラスト1 0 0 mg カプセル | | 後発品 | | | 7.80 | | |
| 内用薬 | 4490002M1315 | トラニラスト | 1 0 0 mg 1カプセル | リザベンカプセル1 0 0 mg | キッセイ薬品工業 | 先発品 | ○ | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 4490002B2010 | トラニラスト | 5% 1 g | トラニラスト5%シロップ用 | | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 4490002R1142 | トラニラスト | 5% 1 g | リザベンドライシロップ5% キッセイ薬品工業 | キッセイ薬品工業 | 先発品 | ○ | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 4490003M1018 | ケトチフェンフル酸塩 | 1 mg 1カプセル | ケトチフェンフル酸塩1 mg カプ セル | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 4490003M1263 | ケトチフェンフル酸塩 | 1 mg 1カプセル | ザジテカブセル1 mg | サンファーマ | 先発品 | ○ | | 10.60 | | |
| 内用薬 | 4490003Q1010 | ケトチフェンフル酸塩 | 0. 0 2% 1 m L | ケトチフェンフル酸塩0. 0 2% シロップ | | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 4490003Q1125 | ケトチフェンフル酸塩 | 0. 0 2% 1 m L | ザジテシロップ0. 0 2% | サンファーマ | 先発品 | ○ | | 13.80 | | |
| 内用薬 | 4490003Q1176 | ケトチフェンフル酸塩 | 0. 0 2% 1 m L | ケトチフェンシロップ0. 0 2% 「日医」 | 日医 | ★ | | | 16.00 | | |
| 内用薬 | 4490003R1015 | ケトチフェンフル酸塩 | 0. 1% 1 g | ケトチフェンフル酸塩0. 1% シ ロップ | | 後発品 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 4490003R1228 | ケトチフェンフル酸塩 | 0. 1% 1 g | ザジテンドライシロップ0. 1% 「タカタ」 | サンファーマ | 先発品 | ○ | | 12.40 | | |
| 内用薬 | 4490004F1013 | アゼラスチン塩酸塩 | 0. 5 mg 1錠 | アゼラスチン塩酸塩0. 5 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 4490004F1021 | アゼラスチン塩酸塩 | 0. 5 mg 1錠 | アゼラスチン0. 5 mg | エーザイ | 先発品 | ○ | | 10.90 | | |
| 内用薬 | 4490004F2010 | アゼラスチン塩酸塩 | 1 mg 1錠 | アゼラスチン塩酸塩1 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 4490004F2028 | アゼラスチン塩酸塩 | 1 mg 1錠 | アゼラスチン1 mg 錠 | エーザイ | 先発品 | ○ | | 10.90 | | |
| 内用薬 | 4490005F1018 | オキサトミド | 3 0 mg 1錠 | オキサトミド3 0 mg 錠 | | 後発品 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 4490005F1433 | オキサトミド | 3 0 mg 1錠 | オキサトミド3 0 mg 「EME C」 | アルフレッサファーマ | 後発品 | | | 13.20 | | |
| 内用薬 | 4490005F1573 | オキサトミド | 3 0 mg 1錠 | オキサトミド3 0 mg 「ケミ 日本薬品工業 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 13.20 | | |
| 内用薬 | 4490005Q1051 | オキサトミド | 0. 2% 1 m L | オキサトミドシロップ小児用0. 2% 「VRTS」 | | 後発品 | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 4490005R1421 | オキサトミド | 2% 1 g | オキサトミドドライシロップ小児用 2% 「日医」 | 日医 | 後発品 | | | 7.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490005R1430 | オキサトミド | 2% 1 g | オキサトミドドライシロップ小児用 2% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 内用薬 | 4490005R1448 | オキサトミド | 2% 1 g | オキサトミドDS 小児用2% 「サ ワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 内用薬 | 4490010N1021 | イブジラスト | 1 0 mg 1カプセル | ケタスカプセル1 0 mg | 杏林製薬 | 先発品 | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 4490011P1013 | ベミロラストカリウム | 1 0 mg 1錠 | ベミロラストカリウム1 0 mg 錠 | | 後発品 | | | 26.90 | | |
| 内用薬 | 4490011P1021 | ベミロラストカリウム | 1 0 mg 1錠 | アレギサール錠1 0 mg | ニブロE S ファーマ | 先発品 | ○ | | 54.60 | | |
| 内用薬 | 4490011P1030 | ベミロラストカリウム | 1 0 mg 1錠 | ベミラストン錠1 0 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | ○ | | 30.20 | | |
| 内用薬 | 4490011P2010 | ベミロラストカリウム | 5 mg 1錠 | ベミロラストカリウム5 mg 錠 | | 後発品 | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 4490011P2028 | ベミロラストカリウム | 5 mg 1錠 | アレギサール錠5 mg | ニブロE S ファーマ | 先発品 | ○ | | 27.20 | | |
| 内用薬 | 4490011P2036 | ベミロラストカリウム | 5 mg 1錠 | ベミラストン錠5 mg | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | ○ | | 16.40 | | |
| 内用薬 | 4490011R1010 | ベミロラストカリウム | 0. 5% 1 g | ベミロラストカリウム0. 5% シ ロップ用 | | 後発品 | | | 26.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490011R1060 | ベミロラストカリウム | 0. 5% 1 g | ベミラストンドライシロップ0. 5% | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | | 30.20 | | |
| 内用薬 | 4490011R1079 | ベミロラストカリウム | 0. 5% 1 g | アレギサールドライシロップ0. 5% | ニブロE S ファーマ | 先発品 | | | 49.60 | | |
| 内用薬 | 4490012F1026 | オザグレル塩酸塩水和物 | 1 0 0 mg 1錠 | ドメナント1 0 0 mg | キッセイ薬品工業 | 先発品 | | | 35.60 | | |
| 内用薬 | 4490012F2022 | オザグレル塩酸塩水和物 | 2 0 0 mg 1錠 | ドメナント2 0 0 mg | キッセイ薬品工業 | 先発品 | | | 65.10 | | |
| 内用薬 | 4490013M1011 | エヌダスマチンフル酸塩 | 1 mg 1カプセル | エヌダスマチンフル酸塩1 mg 徐放 カプセル | | 後発品 | | | 21.70 | | |
| 内用薬 | 4490013M1038 | エヌダスマチンフル酸塩 | 1 mg 1カプセル | レミカットカプセル1 mg | 興和 | 先発品 | ○ | | 22.10 | | |
| 内用薬 | 4490013M2018 | エヌダスマチンフル酸塩 | 2 mg 1カプセル | エヌダスマチンフル酸塩2 mg 徐放 カプセル | | 後発品 | | | 26.40 | | |
| 内用薬 | 4490013M2034 | エヌダスマチンフル酸塩 | 2 mg 1カプセル | レミカットカプセル2 mg | 興和 | 先発品 | ○ | | 28.20 | | |
| 内用薬 | 4490014F1017 | エピナステチン塩酸塩 | 1 0 mg 1錠 | エピナステチン塩酸塩1 0 mg 錠 | | 後発品 | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 4490014F1025 | エピナステチン塩酸塩 | 1 0 mg 1錠 | アレジオン錠1 0 | 日本ペーリング ガーディングルーム | 先発品 | ○ | | 29.40 | | |
| 内用薬 | 4490014F1211 | エピナステチン塩酸塩 | 1 0 mg 1錠 | エピナステチン塩酸塩1 0 mg 「ケ ミファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 16.40 | | |
| 内用薬 | 4490014F1220 | エピナステチン塩酸塩 | 1 0 mg 1錠 | エピナステチン塩酸塩1 0 mg 「日 医」 | 日医 | 後発品 | | | 16.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490014F1246 | エピナステチン塩酸塩 | 1 0 mg 1錠 | エピナステチン塩酸塩1 0 mg 「サ | 沢井製薬 | 後発品 | | | 16.40 | | |
| 内用薬 | 4490014F1254 | エピナステチン塩酸塩 | 1 0 mg 1錠 | エピナステチン塩酸塩1 0 mg 「ト ワワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 16.40 | | |
| 内用薬 | 4490014F1319 | エピナステチン塩酸塩 | 1 0 mg 1錠 | エピナステチン塩酸塩1 0 mg 「C EO」 | ダイイト | 後発品 | | | 16.40 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-----|-------|--------|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 4490014F1327 | エビナステン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | エビナステン塩酸塩錠 1 0 m g 「イ ワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 16.40 | | |
| 内用薬 | 4490014F2013 | エビナステン塩酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | エビナステン塩酸塩 2 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 4490014F2021 | エビナステン塩酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | アレジオン錠 2 0 | 日本ベーリン ガーイングルハイム | 先発品 | ○ | 38.00 | | | |
| 内用薬 | 4490014F2250 | エビナステン塩酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | エビナステン塩酸塩錠 2 0 m g 「ケ ミファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 4490014F2269 | エビナステン塩酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | エビナステン塩酸塩錠 2 0 m g 「日 医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 24.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490014F2285 | エビナステン塩酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | エビナステン塩酸塩錠 2 0 m g 「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 4490014F2293 | エビナステン塩酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | エビナステン塩酸塩錠 2 0 m g 「ト ワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 4490014F2307 | エビナステン塩酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | エビナステン塩酸塩錠 2 0 m g 「杏 林」 | キヨーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 4490014F2331 | エビナステン塩酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | エビナステン塩酸塩錠 2 0 m g 「日 新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 24.10 | | |
| 内用薬 | 4490014F2358 | エビナステン塩酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | エビナステン塩酸塩錠 2 0 m g 「C EO」 | ダイト | 後発品 | | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 4490014F2366 | エビナステン塩酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | エビナステン塩酸塩錠 2 0 m g 「S N」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 4490014F2374 | エビナステン塩酸塩 | 2 0 m g 1 錠 | エビナステン塩酸塩錠 2 0 m g 「イ ワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 4490014R1021 | エビナステン塩酸塩 | 1 % 1 g | アレジオンドライシロップ 1 % | 日本ベーリン ガーイングルハイム | 先発品 | ○ | 37.60 | | | |
| 内用薬 | 4490014R1064 | エビナステン塩酸塩 | 1 % 1 g | エビナステン塩酸塩 D S 1 % 小兒用 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 15.00 | | |
| 内用薬 | 4490014R1072 | エビナステン塩酸塩 | 1 % 1 g | エビナステン塩酸塩 D S 小兒用 1 % 「ザワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 15.00 | | |
| 内用薬 | 4490014R1080 | エビナステン塩酸塩 | 1 % 1 g | エビナステン塩酸塩 D S 小兒用 1 % 「トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 4490014S1058 | エビナステン塩酸塩 | 0. 2 % 1 mL | エビナステン塩酸塩内用液 0. 2 % 「N LG」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 4490016M1015 | スプラタストトシル酸塩 | 5 0 m g 1 カプセル | スプラタストトシル酸塩 5 0 m g カ ブセル | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490016M1023 | スプラタストトシル酸塩 | 5 0 m g 1 カプセル | アイビーディカブセル 5.0 | 大鵬薬品工業 | 先発品 | ○ | 18.60 | | | |
| 内用薬 | 4490016M2011 | スプラタストトシル酸塩 | 0. 0 1 m g 1 カブセ ル | スプラタストトシル酸塩 1.0 m g カ ブセル | | 後発品 | | | 16.40 | | |
| 内用薬 | 4490016M2020 | スプラタストトシル酸塩 | 1.0 0 m g 1 カブセ ル | アイビーディカブセル 1.0 | 大鵬薬品工業 | 先発品 | ○ | 20.60 | | | |
| 内用薬 | 4490016R1020 | スプラタストトシル酸塩 | 5 % 1 g | アイビーディドライシロップ 5 % | 大鵬薬品工業 | 先発品 | | | 32.20 | | |
| 内用薬 | 4490017F1010 | ブランカルカスト水和物 | 1 1 2 . 5 m g 1 錠 | ブランカルカスト 1 1 2 . 5 m g 錠 | 後発品 | | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 4490017F2017 | ブランカルカスト水和物 | 2 2 5 m g 1 錠 | ブランカルカスト 2 2 5 m g 錠 | 後発品 | | | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 4490017M1010 | ブランカルカスト水和物 | 1 1 2 . 5 m g 1 カ ピセル | ブランカルカスト 1 1 2 . 5 m g カ ピセル | 後発品 | | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 4490017M1036 | ブランカルカスト水和物 | 1 1 2 . 5 m g 1 カ ピセル | オノンカブセル 1 1 2 . 5 m g | 小野薬品工業 | 先発品 | ○ | 31.30 | | | |
| 内用薬 | 4490017M2016 | ブランカルカスト水和物 | 2 2 5 m g 1 カブセ ル | ブランカルカスト 2 2 5 m g カブセル | | 後発品 | | | 29.10 | | |
| 内用薬 | 4490017R1017 | ブランカルカスト水和物 | 0. 1 0 % 1 g | ブランカルカスト 0. 1 0 % シロップ用 | | 後発品 | | | 25.00 | | |
| 内用薬 | 4490017R1033 | ブランカルカスト水和物 | 0. 1 0 % 1 g | オノンドライシロップ 1 0 % | 小野薬品工業 | 先発品 | ○ | 44.80 | | | |
| 内用薬 | 4490018D1022 | セラトロダスト | 0. 1 0 % 1 g | プロニカ錠 1 0 % | 武田デバ製品 | 先発品 | | | 254.40 | | |
| 内用薬 | 4490018F1023 | セラトロダスト | 4 0 m g 1 錠 | プロニカ錠 4.0 | 武田デバ製品 | 先発品 | | | 121.30 | | |
| 内用薬 | 4490018F2020 | セラトロダスト | 8 0 m g 1 錠 | プロニカ錠 8.0 | 武田デバ製品 | 先発品 | | | 187.30 | | |
| 内用薬 | 4490019F1010 | エバステン | 5 m g 1 錠 | エバステン 5 m g 錠 | | 後発品 | | | 20.10 | | |
| 内用薬 | 4490019F1028 | エバステン | 5 m g 1 錠 | エバステル錠 5 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 43.20 | | | |
| 内用薬 | 4490019F2024 | エバステン | 1 0 m g 1 錠 | エバステン 1 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 25.30 | | |
| 内用薬 | 4490019F3012 | エバステン | 1 0 m g 1 錠 | エバステル錠 1 0 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 58.20 | | | |
| 内用薬 | 4490019F3020 | エバステン | 5 m g 1 錠 | エバステン 5 m g 口腔内崩壊錠 | | 後発品 | | | 20.10 | | |
| 内用薬 | 4490019F4019 | エバステン | 1 0 m g 1 錠 | エバステル O D 锈 1 0 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 43.20 | | | |
| 内用薬 | 4490019F4027 | エバステン | 1 0 m g 1 錠 | エバステル O D 锈 1 0 m g | 住友ファーマ | 先発品 | ○ | 58.20 | | | |
| 内用薬 | 4490020F1012 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩 5 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 4490020F1020 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | ジルテック錠 5 | ユーンヒーピー ジャパン | 先発品 | ○ | 28.10 | | | |
| 内用薬 | 4490020F1080 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 m g 「MN P」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 4490020F1195 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 「オーハ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 17.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490020F1209 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 m g 「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 4490020F1225 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 m g 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 4490020F1241 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 m g 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 4490020F1250 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 m g 「タカ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 17.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490020F1284 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 m g 「ト一」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 4490020F1292 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 m g 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 4490020F1314 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 m g 「N P」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 4490020F1373 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 5 m g 「ニブ ロ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 17.10 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 4490020F2019 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩 1 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 4490020F2027 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | ジルテック錠 1 0 | ユーンヒーピー ジャパン | 先発品 | ○ | 34.20 | | | |
| 内用薬 | 4490020F2086 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g 「MN P」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 内用薬 | 4490020F2175 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g 「アメ ル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 内用薬 | 4490020F2191 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 1 0 「オーハ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 22.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490020F2205 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g 「科 ダイト」 | 後発品 | | | | 22.20 | | |
| 内用薬 | 4490020F2221 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 内用薬 | 4490020F2248 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 内用薬 | 4490020F2256 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g 「タナ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 22.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490020F2280 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g 「ト一」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 内用薬 | 4490020F2299 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 内用薬 | 4490020F2310 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g 「N P L」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 内用薬 | 4490020F2370 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g 「ニブ ロ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 22.20 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 4490020F3023 | セチリジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | セチリジン塩酸錠 O D 锈 5 m g 「サ ウライ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 17.10 | | |
| 内用薬 | 4490020F4020 | セチリジン塩酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | セチリジン塩酸錠 O D 锈 1 0 m g 「サウライ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 内用薬 | 4490020R1019 | セチリジン塩酸塩 | 1. 2 5 % 1 g | セチリジン塩酸塩 1. 2 5 % シロッ プ用 | | 後発品 | | | 82.60 | | |
| 内用薬 | 4490020R1027 | セチリジン塩酸塩 | 1. 2 5 % 1 g | ジルテックドライシロップ 1. 2 5 % | ユーンヒーピー ジャパン | 先発品 | ○ | 129.30 | | | |
| 内用薬 | 4490021F1033 | ラマトロパン | 5 0 m g 1 錠 | ラマトロパン錠 5 0 m g 「K O」 | 寿製薬 | 後発品 | | | 23.70 | | |
| 内用薬 | 4490021F2030 | ラマトロパン | 7 5 m g 1 錠 | ラマトロパン錠 7 5 m g 「K O」 | 寿製薬 | 後発品 | | | 30.00 | | |
| 内用薬 | 4490022F1038 | ベボタステンペルシル酸塩 | 5 m g 1 錠 | タリオネン錠 5 m g | 田辺三恵製薬 | 先発品 | ○ | 23.00 | | | |
| 内用薬 | 4490022F1046 | ベボタステンペルシル酸塩 | 5 m g 1 錠 | タリオネン錠 5 m g 「タナベ」 | ニプロ E S ファーマ | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 4490022F1054 | ベボタステンペルシル酸塩 | 5 m g 1 錠 | ベボタステンペルシル酸塩錠 5 m g 「DK」 | 大興製薬 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 4490022F1062 | ベボタステンペルシル酸塩 | 5 m g 1 錠 | ベボタステンペルシル酸塩錠 5 m g 「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 15.10 | | |
| 内用薬 | 4490022F1089 | ベボタステンペルシル酸塩 | 5 m g 1 錠 | ベボタステンペルシル酸塩錠 5 m g 「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 4490022F1097 | ベボタステンペルシル酸塩 | 5 m g 1 錠 | ベボタステンペルシル酸塩錠 5 m g 「サウライ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 4490022F1100 | ベボタステンペルシル酸塩 | 5 m g 1 錠 | ベボタステンペルシル酸塩錠 5 m g 「東和」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 4490022F1119 | ベボタステンペルシル酸塩 | 5 m g 1 錠 | ベボタステンペルシル酸塩錠 5 m g 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 4490022F2018 | ベボタステンペルシル酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | ベボタステンペルシル酸塩 1 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 4490022F2034 | ベボタステンペルシル酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | タリオネン錠 1 0 m g 「田辺三恵製薬」 | 先発品 | ○ | 27.10 | | | | |
| 内用薬 | 4490022F2042 | ベボタステンペルシル酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | タリオネン錠 1 0 m g 「ニプロ E S ファーマ」 | 後発品 | | | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 4490022F2050 | ベボタステンペルシル酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | タリオネン錠 1 0 m g 「D K」 | 大興製薬 | 後発品 | | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 4490022F2069 | ベボタステンペルシル酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | タリオネン錠 1 0 m g 「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 4490022F2085 | ベボタステンペルシル酸塩 | 1 0 m g 1 錠 | タリオネン錠 1 0 m g 「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 4490022F | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|-----|--------|-----------|--|--|
| 内用薬 | 4490022F2107 | ベボタスチンペシル酸塩 | 1 0 m g 1錠 | 局 | ベボタスチンペシル酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 4490022F3022 | ベボタスチンペシル酸塩 | 5 m g 1錠 | タリオンOD錠 5 m g | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 23.00 | | | |
| 内用薬 | 4490022F3030 | ベボタスチンペシル酸塩 | 5 m g 1錠 | ベボタスチンペシル酸塩OD錠 5 m g 「タナベ」 | ニプロE S ファーマ | 後発品 | | 10.70 | | | |
| 内用薬 | 4490022F3057 | ベボタスチンペシル酸塩 | 5 m g 1錠 | ベボタスチンペシル酸塩OD錠 5 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 10.70 | | | |
| 内用薬 | 4490022F3065 | ベボタスチンペシル酸塩 | 5 m g 1錠 | ベボタスチンペシル酸塩OD錠 5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 10.70 | | | |
| 内用薬 | 4490022F3073 | ベボタスチンペシル酸塩 | 5 m g 1錠 | ベボタスチンペシル酸塩OD錠 5 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 10.70 | | | |
| 内用薬 | 4490022F4029 | ベボタスチンペシル酸塩 | 1 0 m g 1錠 | タリオンOD錠 1 0 m g | 田辺三菱製薬 | 先発品 | ○ | 27.10 | | | |
| 内用薬 | 4490022F4037 | ベボタスチンペシル酸塩 | 1 0 m g 1錠 | ベボタスチンペシル酸塩OD錠 1 0 m g 「タナベ」 | ニプロE S ファーマ | 後発品 | | 12.50 | | | |
| 内用薬 | 4490022F4053 | ベボタスチンペシル酸塩 | 1 0 m g 1錠 | ベボタスチンペシル酸塩OD錠 1 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 12.50 | | | |
| 内用薬 | 4490022F4061 | ベボタスチンペシル酸塩 | 1 0 m g 1錠 | ベボタスチンペシル酸塩OD錠 1 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 12.50 | | | |
| 内用薬 | 4490022F4070 | ベボタスチンペシル酸塩 | 1 0 m g 1錠 | ベボタスチンペシル酸塩OD錠 1 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 12.50 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1016 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩 6 0 m g 錠 | 後発品 | | | 10.30 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1024 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | アレグラ錠 6 0 m g | サノフイ | 先発品 | ○ | 36.30 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1067 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「FFP」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 12.10 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1083 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「NP」 | ニプロ | 後発品 | | 23.50 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1091 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「SANIKI」 | 日医工 | 後発品 | | 23.50 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1105 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 13.60 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1130 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「EFP」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 12.10 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1148 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 13.60 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1164 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 23.50 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1172 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「三和」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 12.10 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1180 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「ダイト」 | 後発品 | | | 21.20 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1202 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 23.50 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1210 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 12.10 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1237 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「明治」 | Meiji S eika フ ルマ | 後発品 | | 23.50 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1253 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「CEO」 | セオリアファー マ | 後発品 | | 13.60 | R5.9.30まで | | |
| 内用薬 | 4490023F1261 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 12.10 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1270 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 12.10 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1288 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 12.10 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1296 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 23.50 | | | |
| 内用薬 | 4490023F1300 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g 「BMD」 | ビオメディクス | 後発品 | | 13.60 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2012 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩 3 0 m g 錠 | 後発品 | | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2020 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | アレグラ錠 3 0 m g | サノフイ | 先発品 | ○ | 28.50 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2063 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「FEP」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 10.90 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2080 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「NP」 | ニプロ | 後発品 | | 18.70 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2098 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「SANIKI」 | 日医工 | 後発品 | | 18.70 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2101 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 16.80 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2136 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「Z-E」 | 全星薬品工業 | 後発品 | | 16.80 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2144 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「IG」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 16.80 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2160 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「アメル」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 18.70 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2179 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | 18.70 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2187 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「ダイト」 | 後発品 | | | 16.80 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2209 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 18.70 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2217 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 10.90 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2233 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「明治」 | Meiji S eika フ ルマ | 後発品 | | 18.70 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2292 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 18.70 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2306 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g 「BMD」 | ビオメディクス | 後発品 | | 16.80 | | | |
| 内用薬 | 4490023F3019 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩 6 0 m g 錠 | 後発品 | | | 10.30 | | | |
| 内用薬 | 4490023F3035 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 6 0 m g 「FEP」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 12.10 | | | |
| 内用薬 | 4490023F3043 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 6 0 m g 「NP」 | ニプロ | 後発品 | | 23.50 | | | |
| 内用薬 | 4490023F3051 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 6 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 23.50 | | | |
| 内用薬 | 4490023F3108 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 6 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 6 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 12.10 | | | |
| 内用薬 | 4490023F4023 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 3 0 m g 「NP」 | ニプロ | 後発品 | | 18.70 | | | |
| 内用薬 | 4490023F4031 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 3 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 18.70 | | | |
| 内用薬 | 4490023F4066 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 3 0 m g 1錠 | フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 3 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 4490023F2027 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 5% 1 g | アレグラドライシロップ 5 % | サノフイ | 先発品 | ○ | 79.00 | R6.3.31まで | | |
| 内用薬 | 4490023R2035 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 5% 1 g | フェキソフェナジン塩酸塩DS 5 % | 東和薬品 | 後発品 | | 31.10 | | | |
| 内用薬 | 4490025D1022 | オロバタジン塩酸塩 | 0. 5% 1 g | アレロック顆粒 0. 5 % | 協和キリン | 先発品 | ○ | 38.90 | | | |
| 内用薬 | 4490025D1030 | オロバタジン塩酸塩 | 0. 5% 1 g | オロバタジン塩酸塩顆粒 0. 5 % | 東和薬品 | 後発品 | | 22.30 | | | |
| 内用薬 | 4490025F1015 | オロバタジン塩酸塩 | 2. 5 m g 1錠 | オロバタジン塩酸塩 2. 5 m g 錠 | 後発品 | | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 4490025F1023 | オロバタジン塩酸塩 | 2. 5 m g 1錠 | アレロック錠 2. 5 | 協和キリン | 先発品 | ○ | 22.70 | | | |
| 内用薬 | 4490025F1163 | オロバタジン塩酸塩 | 2. 5 m g 1錠 | オロバタジン塩酸塩錠 2. 5 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | 12.30 | | | |
| 内用薬 | 4490025F2011 | オロバタジン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | オロバタジン塩酸塩 5 m g 錠 | 後発品 | | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 4490025F2020 | オロバタジン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | アレロック錠 5 | 協和キリン | 先発品 | ○ | 28.60 | | | |
| 内用薬 | 4490025F2046 | オロバタジン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | オロバタジン塩酸塩 5 m g 「BM D」 | ビオメディクス | 後発品 | | 10.50 | | | |
| 内用薬 | 4490025F3018 | オロバタジン塩酸塩 | 2. 5 m g 1錠 | オロバタジン塩酸塩 2. 5 m g 口腔 内崩壊錠 | 後発品 | | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 4490025F3026 | オロバタジン塩酸塩 | 2. 5 m g 1錠 | アレロックOD錠 2. 5 | 協和キリン | 先発品 | ○ | 22.70 | | | |
| 内用薬 | 4490025F4014 | オロバタジン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | オロバタジン塩酸塩 5 m g 口腔内崩 壊錠 | 後発品 | | | 10.10 | | | |
| 内用薬 | 4490025F4022 | オロバタジン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | アレロックOD錠 5 | 協和キリン | 先発品 | ○ | 28.60 | | | |
| 内用薬 | 4490025F4081 | オロバタジン塩酸塩 | 5 m g 1錠 | オロバタジン塩酸塩ODフィルム 5 m g 「マルホ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | 14.30 | | | |
| 内用薬 | 4490025R1020 | オロバタジン塩酸塩 | 1% 1 g | オロバタジン塩酸塩ドライシロップ 1% 「日本調剤」 | 日本臘器製薬 | 後発品 | | 52.80 | | | |
| 内用薬 | 4490026C1013 | モンテルカストナトリウム トナ | 4 m g 1包 | モンテルカストナトリウム 4 m g 細 粒 | 後発品 | | | 21.70 | | | |
| 内用薬 | 4490026C1021 | モンテルカストナトリウム トナ | 4 m g 1包 | キプレス細粒 4 m g | 杏林製薬 | 後発品 | | 106.40 | | | |
| 内用薬 | 4490026C1030 | モンテルカストナトリウム トナ | 4 m g 1包 | シングレア細粒 4 m g | オルガノン | 先発品 | ○ | 106.70 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|----------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 4490026C1056 | モンテルカストナトリウム | 4 mg 1包 | 局 | モンテルカスト細粒4 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 37.20 | | |
| 内用薬 | 4490026C1072 | モンテルカストナトリウム | 4 mg 1包 | 局 | モンテルカスト細粒4 mg 「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 37.20 | | |
| 内用薬 | 4490026C1129 | モンテルカストナトリウム | 4 mg 1包 | 局 | モンテルカスト細粒4 mg 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 37.20 | | |
| 内用薬 | 4490026C1153 | モンテルカストナトリウム | 4 mg 1包 | 局 | モンテルカスト細粒4 mg 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 37.20 | | |
| 内用薬 | 4490026C1218 | モンテルカストナトリウム | 4 mg 1包 | 局 | モンテルカスト細粒4 mg 「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | 37.20 | | |
| 内用薬 | 4490026F1010 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | | モンテルカストナトリウム5 mg | | 後発品 | | | 21.80 | | |
| 内用薬 | 4490026F1044 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | キプレスチュアブル錠5 mg | 杏林製薬 | | 先発品 | ○ | 103.70 | | |
| 内用薬 | 4490026F1052 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | シングレアチュアブル錠5 mg | オルガノン | | 先発品 | ○ | 102.00 | | |
| 内用薬 | 4490026F1095 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカストチュアブル錠5 mg 「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 35.60 | | |
| 内用薬 | 4490026F1168 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカストチュアブル錠5 mg 「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 35.60 | | |
| 内用薬 | 4490026F2016 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | | モンテルカストナトリウム10 mg | | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 内用薬 | 4490026F2040 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | キプレス錠10 mg | 杏林製薬 | | 先発品 | ○ | 97.10 | | |
| 内用薬 | 4490026F2059 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | シングレア錠10 mg | オルガノン | | 先発品 | ○ | 97.20 | | |
| 内用薬 | 4490026F2067 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「KM」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F2075 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「AA」 | 浜理薬品工業 | 後発品 | | | 51.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490026F2083 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「CE」 | セオリアファー | 後発品 | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F2148 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F2156 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「TC」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F2180 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「オーハ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F2199 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F2202 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F2237 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「ゼリア」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 45.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490026F2270 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F2300 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 45.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490026F2334 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠10 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F2350 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカストナトリウム錠10 m | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F3012 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | | モンテルカストナトリウム5 mg 錠 | | 後発品 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 4490026F3020 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | キプレス錠5 mg | 杏林製薬 | | 先発品 | ○ | 81.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F3039 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | シングレア錠5 mg | オルガノン | | 先発品 | ○ | 81.60 | | |
| 内用薬 | 4490026F3047 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「KM」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F3055 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「AA」 | 浜理薬品工業 | 後発品 | | | 40.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490026F3063 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「CEO」 | セオリアファー | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F3071 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「CMX」 | ケミックス | 後発品 | | | 36.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490026F3080 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「DSE」 | 第一三共エヌファ | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F3128 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F3136 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F3160 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「オーハ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F3179 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F3209 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「三和」 | 三和化学生産研究所 | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F3217 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「ゼリア」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 36.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490026F3250 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F3284 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 36.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490026F3314 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカスト錠5 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F3330 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | 局 | モンテルカストナトリウム錠5 mg | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 54.00 | | |
| 内用薬 | 4490026F4019 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | モンテルカストナトリウム錠10 mg | 日本臓器 | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 内用薬 | 4490026F4027 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | 局 | キプレスOD錠10 mg | 杏林製薬 | | 先発品 | ○ | 97.10 | | |
| 内用薬 | 4490026F4035 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | シングレアOD錠10 mg | オルガノン | | 先発品 | ○ | 97.20 | | | |
| 内用薬 | 4490026F4078 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | モンテルカストOD錠10 mg 「武田デバフア | 後発品 | | | | | 45.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490026F4086 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | モンテルカストOD錠10 mg 「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | | 51.10 | | |
| 内用薬 | 4490026F4094 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | モンテルカストOD錠10 mg 「サワハイ | 沢井製薬 | 後発品 | | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F4108 | モンテルカストナトリウム | 10 mg 1錠 | モンテルカストOD錠10 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 45.50 | | |
| 内用薬 | 4490026F5040 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | モンテルカストOD錠5 mg | 高田製薬 | 後発品 | | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F5058 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | モンテルカストOD錠5 mg 「武田デバフア | 後発品 | | | | | 36.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490026F5066 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | モンテルカストOD錠5 mg 「明治」 | Meiji S e i k a ファルマ | 後発品 | | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F5074 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | モンテルカストOD錠5 mg 「サワハイ | 沢井製薬 | 後発品 | | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490026F5082 | モンテルカストナトリウム | 5 mg 1錠 | モンテルカストOD錠5 mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 36.30 | | |
| 内用薬 | 4490027F1022 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | クラリチン錠10 mg | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | | 44.60 | | |
| 内用薬 | 4490027F1030 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「AA」 | あすか製薬 | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F1049 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「EE」 | エルメッド | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F1057 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「FFP」 | 共創未来ファーマ | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F1065 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | | 後発品 | | | 16.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490027F1081 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「NP」 | ニプロ | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F1090 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「TK」 | 辰巳化学 | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F1103 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「YD」 | 陽雀堂 | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F1111 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「アル」 | ヰ和薬品 | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F1120 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「ケミファ」 | ダイト | | 後発品 | | | 28.50 | | |
| 内用薬 | 4490027F1146 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F1162 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「日医工」 | 日医工 | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F1170 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F1219 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2029 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | クラリチン錠10 mg | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | | 44.60 | | |
| 内用薬 | 4490027F2037 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「AA」 | あすか製薬 | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2053 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジン錠10 mg 「EE」 | エルメッド | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2061 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジンOD錠10 mg 「FF」 | 共創未来ファーマ | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2070 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジンOD錠10 mg 「J G」 | 日本ジェネリック | | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2088 | ロラタジン | 10 mg 1錠 | ロラタジンOD錠10 mg 「NP」 | ニプロ | | 後発品 | | | 16.80 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------|--------------------|--|--------------|-----|---|-----------|-----------|--|
| 内用薬 | 4490027F2096 | ロラタジン | 1.0 mg 1錠 | ロラタジンOD錠 1.0 mg 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2100 | ロラタジン | 1.0 mg 1錠 | ロラタジンOD錠 1.0 mg 「アメ」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2118 | ロラタジン | 1.0 mg 1錠 | ロラタジンOD錠 1.0 mg 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | 19.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490027F2126 | ロラタジン | 1.0 mg 1錠 | ロラタジンOD錠 1.0 mg 「ケミ フォル」 | ダイオ | 後発品 | | 28.50 | | |
| 内用薬 | 4490027F2142 | ロラタジン | 1.0 mg 1錠 | ロラタジンOD錠 1.0 mg 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2169 | ロラタジン | 1.0 mg 1錠 | ロラタジンOD錠 1.0 mg 「トー 東和薬品 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2177 | ロラタジン | 1.0 mg 1錠 | ロラタジンOD錠 1.0 mg 「日医」 | 日医工 | 後発品 | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2185 | ロラタジン | 1.0 mg 1錠 | ロラタジンOD錠 1.0 mg 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2215 | ロラタジン | 1.0 mg 1錠 | ロラタジンODフィルム 1.0 mg 「モガード」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2266 | ロラタジン | 1.0 mg 1錠 | ロラタジンOD錠 1.0 mg 「N I」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027F2274 | ロラタジン | 1.0 mg 1錠 | ロラタジンOD錠 1.0 mg 「VTR S」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 4490027R1029 | ロラタジン | 1% 1 g | クラリチップドライシロップ 1% 「P」 | バイエル薬品 | 先発品 | ○ | 91.70 | | |
| 内用薬 | 4490027R1037 | ロラタジン | 1% 1 g | ロラタジンドライシロップ 1% 「N P」 | ニプロ | 後発品 | | 37.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490027R1053 | ロラタジン | 1% 1 g | ロラタジンDS 1% 「トーア」 | 東和薬品 | 後発品 | | 37.20 | | |
| 内用薬 | 4490027R1061 | ロラタジン | 1% 1 g | ロラタジンDS 1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 37.20 | | |
| 内用薬 | 4490027R1070 | ロラタジン | 1% 1 g | ロラタジンドライシロップ 1% 「日 医工」 | 日医工 | 後発品 | | 42.30 | | |
| 内用薬 | 4490027R1088 | ロラタジン | 1% 1 g | ロラタジンDS 1% 「1G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 37.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 4490028F1019 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩 5 mg 錠 | 後発品 | | | 15.00 | | |
| 内用薬 | 4490028F1027 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | ザイザル錠 5 mg | グラクソ・スミスクライン | 先発品 | ○ | 57.20 | | |
| 内用薬 | 4490028F1051 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「K MP」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F1078 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「T CK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F1116 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「サ ウィ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F1124 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「サ ンド」 | ダイオ | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F1132 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「タ カタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F1140 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「武 田デバファー」 | 武田デバファー | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F1159 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「レト ワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F1175 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「日 本臘型」 | 小財家興産 | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F1191 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「フェ ルゼン フィーマー」 | フェルゼン フィーマー | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F1205 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 5 mg 「M e i j i - S e i k a ファ ルマ」 | 明治製薬 | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F2015 | レボセチリジン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5 mg 錠 | 後発品 | | | 11.60 | | |
| 内用薬 | 4490028F2040 | レボセチリジン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5 mg 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 4490028F2066 | レボセチリジン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5 mg 「高 田製薬」 | 高田製薬 | 後発品 | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 4490028F2082 | レボセチリジン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5 mg 「小 財家興産」 | 小財家興産 | 後発品 | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 4490028F2090 | レボセチリジン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩錠 2.5 mg 「日本臘型」 | 日本臘型 | 後発品 | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 4490028F3038 | レボセチリジン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 2.5 mg 「ニブロ」 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 4490028F3046 | レボセチリジン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 2.5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 4490028F3054 | レボセチリジン塩酸塩 | 2.5 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 2.5 mg 「日新製薬(山形)」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 4490028F4018 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩 5 mg 口腔内崩壊錠 | 後発品 | | | 15.00 | | |
| 内用薬 | 4490028F4042 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 5 mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F4050 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 5 mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028F4069 | レボセチリジン塩酸塩 | 5.0 mg 1錠 | レボセチリジン塩酸塩OD錠 5 mg 「日新製薬(山形)」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 4490028Q1010 | レボセチリジン塩酸塩 | 0.05% 1 mL | レボセチリジン塩酸塩 O. 05% シロップ | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 4490028Q1028 | レボセチリジン塩酸塩 | 0.05% 1 mL | ザイザルシロップ O. 05% 「グラクソ・スミスクライン」 | 先発品 | ○ | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 4490028R1023 | レボセチリジン塩酸塩 | 0.5% 1 g | レボセチリジン塩酸塩 DS O. 5% 「T C K」 | 辰巳化学 | 後発品 | | 56.50 | | |
| 内用薬 | 4490028R1031 | レボセチリジン塩酸塩 | 0.5% 1 g | レボセチリジン塩酸塩ドライシロッ プ O. 5% 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | 56.50 | | |
| 内用薬 | 4490028R1040 | レボセチリジン塩酸塩 | 0.5% 1 g | レボセチリジン塩酸塩 DS O. 5% 「森木」 | 後発品 | | | 56.50 | | |
| 内用薬 | 4490028R1058 | レボセチリジン塩酸塩 | 0.5% 1 g | レボセチリジン塩酸塩 DS O. 5% 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | 56.50 | | |
| 内用薬 | 4490028R1066 | レボセチリジン塩酸塩 | 0.5% 1 g | レボセチリジン塩酸塩ドライシロッ プ O. 5% 「日本臘型」 | 日本臘型 | 後発品 | | 56.50 | | |
| 内用薬 | 4490030F1024 | ダニアレルゲンエキス | 1.000 I R 1錠 | アシテアニア舌下錠 1.000 単位 (I R) | 塩野義製薬 | 先発品 | | 64.30 | | |
| 内用薬 | 4490030F2020 | ダニアレルゲンエキス | 3.000 I R 1錠 | アシテアニア舌下錠 3.000 単位 (I R) | 塩野義製薬 | 先発品 | | 200.20 | | |
| 内用薬 | 4490031F1029 | ダニアレルゲンエキス | 3.300 J AU 1錠 | ミティキュアダニア舌下錠 3.300 J AU 1錠 | 鳥居薬品 | 先発品 | | 66.50 | | |
| 内用薬 | 4490031F2025 | ダニアレルゲンエキス | 1.0, 0.000 J AU 1錠 | ミティキュアダニア舌下錠 1.0, 0.000 J AU 1錠 | 鳥居薬品 | 先発品 | | 200.80 | | |
| 内用薬 | 4490032F1023 | デソロラタジン | 5.0 mg 1錠 | デザレックス錠 5 mg | オルガノン | 先発品 | | 47.00 | | |
| 内用薬 | 4490033F1028 | ビラズチン | 2.0 mg 1錠 | ピラノアOD錠 2.0 mg | 大鵬薬品工業 | 先発品 | | 57.20 | | |
| 内用薬 | 4490034F1022 | ルバジンジフマル酸塩 | 1.0 mg 1錠 | ルバフィン錠 1.0 mg | 帝國製薬 | 先発品 | | 50.60 | | |
| 内用薬 | 4490035F1027 | スギ花粉エキス | 2.000 0 J AU 1錠 | シダキュー・スギ花粉舌下錠 2.000 0 J AU 1錠 | 鳥居薬品 | 先発品 | | 58.50 | | |
| 内用薬 | 4490035F2023 | スギ花粉エキス | 5.000 0 J AU 1錠 | シダキュー・スギ花粉舌下錠 5.000 0 J AU 1錠 | 鳥居薬品 | 先発品 | | 146.10 | | |
| 内用薬 | 4490036M1020 | ベロトラルスタッフタット塩酸 塩・塩酸ブソイドエフェリシン | 1.50 mg 1カプセル | オーラオカブルセル 1.50 mg | オーファンパン フィック | 先発品 | | 74,228.20 | | |
| 内用薬 | 4490037F1026 | アプロシニチブ | 5.0 mg 1錠 | サイバイン錠 5.0 mg | ファイザー | 先発品 | | 2,587.40 | | |
| 内用薬 | 4490037F2022 | アプロシニチブ | 1.000 mg 1錠 | サイバインコ錠 1.000 mg | ファイザー | 先発品 | | 5,044.00 | | |
| 内用薬 | 4490037F3029 | アプロシニチブ | 2.000 mg 1錠 | サイバインコ錠 2.000 mg | ファイザー | 先発品 | | 7,566.10 | | |
| 内用薬 | 4490100F1021 | フェキソフェナジン塩酸 塩・塩酸ブソイドエフェリシン | 1錠 | ディレグラ配合錠 | L T L フィーマ | 先発品 | ○ | 34.70 | | |
| 内用薬 | 4490100F1030 | フェキソフェナジン塩酸 塩・塩酸ブソイドエフェリシン | 1錠 | ブソフェキ配合錠「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | 16.40 | | |
| 内用薬 | 4490100F1048 | フェキソフェナジン塩酸 塩・塩酸ブソイドエフェリシン | 1錠 | ブソフェキ配合錠「S A N I K」 | 日医工 | 後発品 | | 18.20 | | |
| 内用薬 | 5100001X1016 | アキヨウ | 1.0 g | アキヨウ | | | | 143.60 | | |
| 内用薬 | 5100002A1018 | アセンティヤク | 1.0 g | 局アセンティヤク末 | | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 5100003A1012 | アマチャヤ | 1.0 g | 局アマチャヤ末 | | | | 46.30 | | |
| 内用薬 | 5100003X1015 | アマチャヤ | 1.0 g | 局アマチャヤ | | | | 46.90 | | |
| 内用薬 | 5100004A1017 | アロエ | 1.0 g | 局アロエ末 | | | | 41.00 | | |
| 内用薬 | 5100005X1014 | アンソシコウ | 1.0 g | 局アンソシコウ | | | | 12.30 | | |
| 内用薬 | 5100006X1019 | イレイセン | 1.0 g | 局イレイセン | | | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 5100006X1027 | イレイセン | 1.0 g | ウチダのイレイセンM | ウチダ和漢薬 | | | 19.10 | | |
| 内用薬 | 5100006X1035 | イレイセン | 1.0 g | トモトのイレイセン | 柄本天海堂 | | | 19.40 | | |
| 内用薬 | 5100007X1013 | インチニコウ | 1.0 g | インチニコウ | | | | 25.70 | | |
| 内用薬 | 5100007X1021 | インチニコウ | 1.0 g | ウチダのインチニコウM | ウチダ和漢薬 | | | 27.90 | | |
| 内用薬 | 5100007X1030 | インチニコウ | 1.0 g | トモトのインチニコウ | 柄本天海堂 | | | 26.50 | | |
| 内用薬 | 5100008X1018 | イキヨウ | 1.0 g | ウイキヨウ | | | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 5100009X1012 | ウコン | 1.0 g | ウコン | | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 5100010X1015 | クズ | 1.0 g | ウズ | | | | 123.90 | | |
| 内用薬 | 5100010X1023 | ウズ | 1.0 g | ウチダの烏頭 | ウチダ和漢薬 | | | 137.60 | | |
| 内用薬 | 5100011X1010 | ウバイ | 1.0 g | ウバイ | | | | 22.10 | | |
| 内用薬 | 5100012X1014 | ウヤク | 1.0 g | ウヤク | | | | 16.20 | | |
| 内用薬 | 5100012X1030 | ウヤク | 1.0 g | トモトのウヤク | 柄本天海堂 | | | 16.60 | | |
| 内用薬 | 5100013X1019 | ウワルシ | 1.0 g | ウワルシ | | | | 18.90 | | |
| 内用薬 | 5100014A1010 | エイジツ | 1.0 g | エイジツ末 | | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 5100014X1013 | エイジツ | 1.0 g | エイジツ | | | | 10.40 | | |
| 内用薬 | 5100015X1018 | エンゴサク | 1.0 g | エンゴサク | | | | 49.40 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------|-------|----------------|-----------|------|--|--|--------|------------|--|
| 内用葉 | 5100016X1012 | エンメイソウ | 1.0 g | エンメイソウ | | | | | 17.90 | | |
| 内用葉 | 5100017X1017 | オウギ | 1.0 g | オウギ | | | | | 23.30 | | |
| 内用葉 | 5100017X1025 | オウキ | 1.0 g | ウチダのオウキM | ウチダ和漢薬 | | | | 26.00 | | |
| 内用葉 | 5100017X1033 | オウキ | 1.0 g | 花扇オウキK | 小西製薬 | | | | 26.00 | | |
| 内用葉 | 5100017X1050 | オウキ | 1.0 g | オウキダイコーM | 大晃生薬 | | | | 26.00 | | |
| 内用葉 | 5100017X1084 | オウキ | 1.0 g | ツムラの生薬オウキ | ツムラ | | | | 24.20 | | |
| 内用葉 | 5100017X1106 | オウキ | 1.0 g | トモトのオウキ | 蛎本天海堂 | | | | 24.20 | | |
| 内用葉 | 5100018A1019 | オウキ | 1.0 g | オウキ末 | | | | | 27.90 | | |
| 内用葉 | 5100019A1013 | オウゴン | 1.0 g | オウゴン末 | | | | | 22.80 | | |
| 内用葉 | 5100019X1016 | オウゴン | 1.0 g | オウゴン | | | | | 20.00 | | |
| 内用葉 | 5100020A1016 | オウバク | 1.0 g | オウバク末 | | | | | 31.00 | | |
| 内用葉 | 5100020X1019 | オウバク | 1.0 g | オウバク | | | | | 27.30 | | |
| 内用葉 | 5100021X1013 | オウビ | 1.0 g | オウビ | | | | | 16.70 | | |
| 内用葉 | 5100022A1015 | オウレン | 1.0 g | オウレン末 | | | | | 167.60 | | |
| 内用葉 | 5100022X1018 | オウレン | 1.0 g | オウレン | | | | | 90.30 | | |
| 内用葉 | 5100023A1010 | オンジ | 1.0 g | オンジ末 | | | | | 32.10 | | |
| 内用葉 | 5100023X1012 | オンジ | 1.0 g | オンジ | | | | | 40.40 | | |
| 内用葉 | 5100024X1017 | カイカ | 1.0 g | カイカ | | | | | 14.40 | | |
| 内用葉 | 5100025X1011 | ガイヨウ | 1.0 g | ガイヨウ | | | | | 25.50 | | |
| 内用葉 | 5100026X1016 | カゴンウ | 1.0 g | カゴンウ | | | | | 17.80 | | |
| 内用葉 | 5100027X1010 | カシ | 1.0 g | カシ | | | | | 11.00 | | |
| 内用葉 | 5100028X1015 | カシユウ | 1.0 g | カシユウ | | | | | 25.50 | | |
| 内用葉 | 5100029X1010 | ガジュツ | 1.0 g | ガジュツ | | | | | 10.50 | | |
| 内用葉 | 5100029X1028 | ガジュツ | 1.0 g | ウチダのガジュツM | ウチダ和漢薬 | | | | 11.40 | | |
| 内用葉 | 5100029X1052 | ガジュツ | 1.0 g | トモトのガジュツ | 蛎本天海堂 | | | | 11.40 | | |
| 内用葉 | 5100029X1060 | ガジュツ | 1.0 g | 高砂ガジュツM | 高砂薬業 | | | | 11.40 | | |
| 内用葉 | 5100030A1010 | ガジュツ | 1.0 g | ガジュツ末 | | | | | 18.60 | | |
| 内用葉 | 5100031X1017 | カッコウ | 1.0 g | カッコウ | | | | | 14.40 | | |
| 内用葉 | 5100032X1011 | カッコン | 1.0 g | カッコン | | | | | 17.10 | | |
| 内用葉 | 5100033X1016 | カッセキ | 1.0 g | カッセキ | | | | | 15.80 | | |
| 内用葉 | 5100034A1018 | カノコソウ | 1.0 g | カノコソウ末 | | | | | 50.60 | | |
| 内用葉 | 5100034X1010 | カノコソウ | 1.0 g | カノコソウ | | | | | 46.00 | | |
| 内用葉 | 5100035X1015 | カマラ | 1.0 g | カマラ | | | | | 336.80 | | |
| 内用葉 | 5100036X1010 | カロヨン | 1.0 g | カロヨン | | | | | 17.30 | | |
| 内用葉 | 5100037X1014 | カロニン | 1.0 g | カロニン | | | | | 29.80 | | |
| 内用葉 | 5100038X1019 | カンキョウ | 1.0 g | カンキョウ | | | | | 16.20 | | |
| 内用葉 | 5100039A1010 | カンヅウ | 1.0 g | カンヅウ末 | | | | | 32.00 | | |
| 内用葉 | 5100039X1013 | カンヅウ | 1.0 g | カンヅウ | | | | | 21.30 | | |
| 内用葉 | 5100040X1016 | カンタリス | 1.0 g | カンタリス | | | | | 212.20 | | |
| 内用葉 | 5100041A1018 | カンテン | 1.0 g | カンテン末 | | | | | 51.10 | | |
| 内用葉 | 5100042A1012 | キキョウ | 1.0 g | キキョウ末 | | | | | 25.90 | | |
| 内用葉 | 5100042X1015 | キキョウ | 1.0 g | キキョウ | | | | | 28.20 | | |
| 内用葉 | 5100043X1013 | キッカ | 1.0 g | キッカ | | | | | 33.60 | | |
| 内用葉 | 5100044X1014 | キササゲ | 1.0 g | キササゲ | | | | | 19.40 | | |
| 内用葉 | 5100045X1019 | キジツ | 1.0 g | キジツ | | | | | 12.70 | | |
| 内用葉 | 5100045X1027 | キジツ | 1.0 g | ウチダのキジツM | ウチダ和漢薬 | | | | 14.40 | | |
| 内用葉 | 5100045X1035 | キジツ | 1.0 g | 花扇キジツK | 小西製薬 | | | | 12.90 | | |
| 内用葉 | 5100045X1086 | キジツ | 1.0 g | ツムラの生薬キジツ | ツムラ | | | | 14.40 | | |
| 内用葉 | 5100045X1094 | キジツ | 1.0 g | トモトのキジツ | 蛎本天海堂 | | | | 14.40 | | |
| 内用葉 | 5100046X1013 | キッピ | 1.0 g | キッピ | | | | | 12.40 | | |
| 内用葉 | 5100046X1021 | キッピ | 1.0 g | ウチダのキッピM | ウチダ和漢薬 | | | | 13.00 | | |
| 内用葉 | 5100046X1030 | キッピ | 1.0 g | トモトのキッピ | 蛎本天海堂 | | | | 13.00 | | |
| 内用葉 | 5100047A1015 | キナ | 1.0 g | キナ末 | | | | | 12.40 | | |
| 内用葉 | 5100047X1018 | キナ | 1.0 g | キナ | | | | | 16.80 | | |
| 内用葉 | 5100048X1012 | キヨウカツ | 1.0 g | キヨウカツ | | | | | 60.10 | | |
| 内用葉 | 5100049X1017 | キヨウニン | 1.0 g | キヨウニン | | | | | 15.90 | | |
| 内用葉 | 5100050X1010 | キンギンカ | 1.0 g | キンギンカ | | | | | 65.20 | | |
| 内用葉 | 5100051X1014 | グアヤク脂 | 1.0 g | グアヤク脂 | | | | | 26.50 | | |
| 内用葉 | 5100052X1019 | クヨク | 1.0 g | クヨク | | | | | 28.80 | | |
| 内用葉 | 5100053X1013 | クヨウ | 1.0 g | クヨウ | | | | | 14.00 | | |
| 内用葉 | 5100054A1015 | クジン | 1.0 g | クジン末 | | | | | 17.10 | | |
| 内用葉 | 5100054X1018 | クジン | 1.0 g | クジン | | | | | 14.30 | | |
| 内用葉 | 5100055X1012 | ケイガイ | 1.0 g | ケイガイ | | | | | 17.50 | | |
| 内用葉 | 5100056A1014 | ケイハイ | 1.0 g | ケイハイ末 | | | | | 21.90 | | |
| 内用葉 | 5100056X1017 | ケイヒ | 1.0 g | ケイヒ | | | | | 16.20 | | |
| 内用葉 | 5100057X1011 | ケツメイ | 1.0 g | ケツメイ | | | | | 6.30 | | |
| 内用葉 | 5100058X1016 | ケンゴシ | 1.0 g | ケンゴシ | | | | | 9.70 | | |
| 内用葉 | 5100059X1010 | ケンジン | 1.0 g | ケンジン | | | | | 15.40 | | |
| 内用葉 | 5100060A1010 | ゲンチアナ | 1.0 g | ゲンチアナ末 | | | | | 32.60 | | |
| 内用葉 | 5100060A1061 | ゲンチアナ | 1.0 g | ゲンチアナ末「ケンエー」 | | 健栄製薬 | | | 33.10 | | |
| 内用葉 | 5100060X1013 | ゲンチアナ | 1.0 g | ゲンチアナ | | | | | 20.40 | | |
| 内用葉 | 5100061A1015 | ゲンノショウコ | 1.0 g | ゲンノショウコ末 | | | | | 19.40 | | |
| 内用葉 | 5100061X1018 | ゲンノショウコ | 1.0 g | ゲンノショウコ | | | | | 19.40 | | |
| 内用葉 | 5100062X1012 | コウカ | 1.0 g | コウカ | | | | | 49.30 | | |
| 内用葉 | 5100063X1017 | コウジン | 1.0 g | コウジン | | | | | 11.90 | | |
| 内用葉 | 5100063X1025 | コウジン | 1.0 g | ウチダのコウジンM | ウチダ和漢薬 | | | | 13.00 | | |
| 内用葉 | 5100063X1106 | コウジン | 1.0 g | ティコク紅参(調剤用) | 帝國漢方製薬 | | | | 12.80 | R6.3, 31まで | |
| 内用葉 | 5100063X1122 | コウジン | 1.0 g | トモトのコウジン | 蛎本天海堂 | | | | 12.40 | | |
| 内用葉 | 5100064A1027 | コウジン | 1.0 g | ウチダのコウジン末M | ウチダ和漢薬 | | | | 16.60 | | |
| 内用葉 | 5100064A1043 | コウジン | 1.0 g | 花扇コウジン末 | 花扇 | | | | 11.50 | | |
| 内用葉 | 5100064A1051 | コウジン | 1.0 g | コウジン末 | 鈴粉末藥品 | | | | 13.20 | | |
| 内用葉 | 5100064A1167 | コウジン | 1.0 g | 正官庄コウジン末 | 大木製薬 | | | | 31.80 | | |
| 内用葉 | 5100064A1175 | コウジン | 1.0 g | 高砂コウジン末M | 高砂薬業 | | | | 18.10 | | |
| 内用葉 | 5100064A1183 | コウジン | 1.0 g | ツムラのコウジン末(調剤用) | ツムラ | | | | 33.90 | | |
| 内用葉 | 5100064A1205 | コウジン | 1.0 g | トモトのコウジン末AM | 蛎本天海堂 | | | | 18.40 | | |
| 内用葉 | 5100064A1230 | コウジン | 1.0 g | ホンゾウコウジン末 | 本草製薬 | | | | 11.00 | | |
| 内用葉 | 5100064A1272 | コウジン | 1.0 g | ディコク紅參末 | 藥師印のコウジン末 | | | | 12.10 | | |
| 内用葉 | 5100064A1280 | コウフジ | 1.0 g | テイコク紅參末 | 帝國漢方製藥 | | | | 16.90 | R6.3, 31まで | |
| 内用葉 | 5100065A1013 | コウフジ | 1.0 g | コウフジ | | | | | 13.20 | | |
| 内用葉 | 5100065X1016 | コウフジ | 1.0 g | コウフジ | | | | | 12.60 | | |
| 内用葉 | 5100066X1010 | コウベイ | 1.0 g | コウベイ | | | | | 14.40 | | |
| 内用葉 | 5100066X1012 | コウボク | 1.0 g | コウボク | | | | | 19.30 | | |
| 内用葉 | 5100067A1020 | コウボク | 1.0 g | ウチダのコウボク末M | ウチダ和漢薬 | | | | 21.40 | | |
| 内用葉 | 5100067A1063 | コウボク | 1.0 g | 高砂コウボク末M | 高砂薬業 | | | | 21.40 | | |
| 内用葉 | 5100067X1015 | コウボク | 1.0 g | コウボク | | | | | 18.20 | | |
| 内用葉 | 5100068X1010 | コウボク | 1.0 g | コウボク | | | | | 28.90 | | |
| 内用葉 | 5100068X1028 | コウボク | 1.0 g | ウチダのコウボクM | ウチダ和漢薬 | | | | 30.10 | | |
| 内用葉 | 5100069X1014 | コシツ | 1.0 g | コシツ | | | | | 19.10 | | |
| 内用葉 | 5100070X1017 | コシュユ | 1.0 g | コシュユ | | | | | 33.90 | | |
| 内用葉 | 5100071X1011 | コボウシ | 1.0 g | コボウシ | | | | | 19.60 | | |
| 内用葉 | 5100072X1016 | コミシ | 1.0 g | コミシ | | | | | 125.30 | | |
| 内用葉 | 5100073A1018 | コロンボ | 1.0 g | コロンボ末 | | | | | 15.40 | | |
| 内用葉 | 5100073X1010 | コロンボ | 1.0 g | コロンボ | | | | | 12.30 | | |
| 内用葉 | 5100074X1015 | コンランゴ | 1.0 g | コンランゴ | | | | | 12.40 | | |
| 内用葉 | 5100075X1010 | サイコ | 1.0 g | サイコ | | | | | 46.10 | | |
| 内用葉 | 5100076X1014 | サイシン | 1.0 g | サイシン | | | | | 72.00 | | |
| 内用葉 | 5100077X1019 | ザクロヒ | 1.0 g | ザクロヒ | | | | | 62.10 | | |
| 内用葉 | 5100078X1013 | サフラン | 1.0 g | サフラン | | | | | 366.60 | | |
| 内用葉 | 5100078X1021 | サフラン | 1.0 g | ウチダのサフランM | ウチダ和漢薬 | | | | 392.40 | | |
| 内用葉 | 5100078X1048 | サフラン | 1.0 g | 花扇サフランK | 小西製薬 | | | | 392.40 | | |
| 内用葉 | 5100078X1056 | サフラン | 1.0 g | サフラン錠 | 鈴粉末藥品 | | | | 392.40 | | |
| 内用葉 | 5100078X1064 | サフラン | 1.0 g | サフランDハイコーM | 大晃生薬 | | | | 392.40 | | |
| 内用葉 | 5100078X1099 | サフラン | 1.0 g | トモトのサフラン | 蛎本天海堂 | | | | 392.40 | | |
| 内用葉 | 5100079X1015 | サンキライ | 1.0 g | サンキライ末 | | | | | 15.00 | | |
| 内用葉 | 5100079X1018 | サンキライ | 1.0 g | サンキライ | | | | | 15.00 | | |
| 内用葉 | 5100080X1010 | サンザシ | 1.0 g | サンザシ | | | | | 18.90 | | |
| 内用葉 | 5100081A1012 | サンシン | 1.0 g | サンシン | | | | | 20.80 | | |
| 内用葉 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------|-------|---|--------------|--------|--|--|--------|--|--|
| 内用葉 | 5100086X1069 | サンヤク | 1.0 g | 局 | 小島山薬M | 小島漢方 | | | 19.80 | | |
| 内用葉 | 5100086X1085 | サンヤク | 1.0 g | 局 | ツムラの生薬サンヤク | ツムラ | | | 22.10 | | |
| 内用葉 | 5100086X1093 | サンヤク | 1.0 g | 局 | トモヒトのサンヤク | 恵本天海堂 | | | 22.10 | | |
| 内用葉 | 5100087X1012 | ジオウ | 1.0 g | 局 | ジオウ | | | | 19.40 | | |
| 内用葉 | 5100088X1017 | シオン | 1.0 g | 局 | シオン | | | | 22.00 | | |
| 内用葉 | 5100089X1011 | ジヨッピ | 1.0 g | 局 | ジヨッピ | | | | 21.80 | | |
| 内用葉 | 5100090X1014 | シヨン | 1.0 g | 局 | シヨン | | | | 31.80 | | |
| 内用葉 | 5100091X1019 | シヅシ | 1.0 g | 局 | シヅシ | | | | 12.00 | | |
| 内用葉 | 5100092X1013 | シツリシ | 1.0 g | 局 | シツリシ | | | | 17.80 | | |
| 内用葉 | 5100092X1030 | シツリシ | 1.0 g | 局 | トモヒトのシツリシ | 恵本天海堂 | | | 19.50 | | |
| 内用葉 | 5100093X1018 | シテイ | 1.0 g | 局 | シテイ | | | | 29.40 | | |
| 内用葉 | 5100094A1010 | シャクヤク | 1.0 g | 局 | シャクヤク末 | | | | 29.10 | | |
| 内用葉 | 5100094X1012 | シャクヤク | 1.0 g | 局 | シャクヤク | | | | 28.70 | | |
| 内用葉 | 5100095X1017 | ジャショウ | 1.0 g | 局 | ジャショウ | | | | 11.70 | | |
| 内用葉 | 5100096X1011 | ジャシン | 1.0 g | 局 | ジャシン | | | | 52.50 | | |
| 内用葉 | 5100097X1016 | ジャゼンシ | 1.0 g | 局 | ジャゼンシ | | | | 12.30 | | |
| 内用葉 | 5100098X1010 | ジャゼンソウ | 1.0 g | 局 | ジャゼンソウ | | | | 13.40 | | |
| 内用葉 | 5100099X1031 | ブシノク | 1.0 g | 局 | ウチダの修治ブシM | ウチダ和漢薬 | | | 135.70 | | |
| 内用葉 | 5100100X1010 | ジュウヤク | 1.0 g | 局 | ジュウヤク | | | | 23.70 | | |
| 内用葉 | 5100101A1011 | シユクシヤ | 1.0 g | 局 | シユクシヤ末 | | | | 55.90 | | |
| 内用葉 | 5100101X1014 | シユクシヤ | 1.0 g | 局 | シユクシヤ | | | | 36.40 | | |
| 内用葉 | 5100101X1022 | シユクシヤ | 1.0 g | 局 | ウチダのシユクシヤM | ウチダ和漢薬 | | | 46.30 | | |
| 内用葉 | 5100101X1090 | シユクシヤ | 1.0 g | 局 | トモヒトのシユクシヤ | 恵本天海堂 | | | 42.70 | | |
| 内用葉 | 5100102A1016 | ショウキョウ | 1.0 g | 局 | ショウキョウ末 | | | | 17.30 | | |
| 内用葉 | 5100102X1019 | ショウキョウ | 1.0 g | 局 | ショウキョウ | | | | 15.50 | | |
| 内用葉 | 5100103X1013 | ショウスク | 1.0 g | 局 | ショウスク | | | | 106.00 | | |
| 内用葉 | 5100104A1015 | ショウスク | 1.0 g | 局 | ショウスク末 | | | | 114.90 | | |
| 内用葉 | 5100105X1012 | ショウバク | 1.0 g | 局 | ショウバク | | | | 8.80 | | |
| 内用葉 | 5100106X1017 | ショウマ | 1.0 g | 局 | ショウマ | | | | 12.70 | | |
| 内用葉 | 5100107X1011 | シンイ | 1.0 g | 局 | シンイ | | | | 52.60 | | |
| 内用葉 | 5100107X1020 | シンイ | 1.0 g | 局 | ウチダのシンイM | ウチダ和漢薬 | | | 58.40 | | |
| 内用葉 | 5100107X1038 | シンイ | 1.0 g | 局 | トモヒトのシンイ | 恵本天海堂 | | | 57.60 | | |
| 内用葉 | 5100107X1046 | シンイ | 1.0 g | 局 | ツムラの生薬シンイ | ツムラ | | | 58.40 | | |
| 内用葉 | 5100107X1070 | シンイ | 1.0 g | 局 | 高砂シンイM | 高砂薬業 | | | 57.60 | | |
| 内用葉 | 5100108X1016 | セキショウ | 1.0 g | 局 | セキショウ | | | | 70.90 | | |
| 内用葉 | 5100109X1010 | セッコウ | 1.0 g | 局 | セッコウ | | | | 9.50 | | |
| 内用葉 | 5100110A1010 | セネガ | 1.0 g | 局 | セネガ末 | | | | 121.00 | | |
| 内用葉 | 5100110X1013 | セネガ | 1.0 g | 局 | セネガ | | | | 119.70 | | |
| 内用葉 | 5100111A1015 | センキュウ | 1.0 g | 局 | センキュウ末 | | | | 29.70 | | |
| 内用葉 | 5100111X1018 | センキュウ | 1.0 g | 局 | センキュウ | | | | 22.70 | | |
| 内用葉 | 5100112X1012 | ゼンコ | 1.0 g | 局 | ゼンコ | | | | 44.70 | | |
| 内用葉 | 5100113X1017 | センコツ | 1.0 g | 局 | センコツ | | | | 35.90 | | |
| 内用葉 | 5100114X1011 | センダイ | 1.0 g | 局 | センダイ | | | | 76.40 | | |
| 内用葉 | 5100115A1013 | センナ | 1.0 g | 局 | センナ末 | | | | 12.60 | | |
| 内用葉 | 5100115X1016 | センナ | 1.0 g | 局 | センナ | | | | 9.60 | | |
| 内用葉 | 5100116A1018 | センブリ | 1.0 g | 局 | センブリ末 | | | | 222.30 | | |
| 内用葉 | 5100116X1010 | センブリ | 1.0 g | 局 | センブリ | | | | 233.60 | | |
| 内用葉 | 5100117A1012 | ソウジュツ | 1.0 g | 局 | ソウジュツ末 | | | | 23.40 | | |
| 内用葉 | 5100117X1015 | ソウジュツ | 1.0 g | 局 | ソウジュツ | | | | 25.70 | | |
| 内用葉 | 5100118X1010 | ソウハイビ | 1.0 g | 局 | ソウハイビ | | | | 15.50 | | |
| 内用葉 | 5100119X1014 | ソボク | 1.0 g | 局 | ソボク | | | | 29.10 | | |
| 内用葉 | 5100120X1017 | ショウ | 1.0 g | 局 | ショウ | | | | 25.40 | | |
| 内用葉 | 5100121A1019 | ダイオウ | 1.0 g | 局 | ダイオウ末 | | | | 24.50 | | |
| 内用葉 | 5100121X1011 | ダイオウ | 1.0 g | 局 | ダイオウ | | | | 20.00 | | |
| 内用葉 | 5100122X1016 | タイソウ | 1.0 g | 局 | タイソウ | | | | 24.80 | | |
| 内用葉 | 5100123X1010 | ダイフクヒ | 1.0 g | 局 | ダイフクヒ | | | | 27.30 | | |
| 内用葉 | 5100124A1012 | タクシャ | 1.0 g | 局 | タクシャ末 | | | | 23.10 | | |
| 内用葉 | 5100124X1015 | タクシャ | 1.0 g | 局 | タクシャ | | | | 17.10 | | |
| 内用葉 | 5100125X1010 | チクジョ | 1.0 g | 局 | チクジョ | | | | 16.60 | | |
| 内用葉 | 5100125X1036 | チクジョ | 1.0 g | 局 | トモヒトのチクジョ | 恵本天海堂 | | | 17.40 | | |
| 内用葉 | 5100126A1011 | チクセツニンジン | 1.0 g | 局 | チクセツニンジン末 | | | | 183.00 | | |
| 内用葉 | 5100126X1014 | チクセツニンジン | 1.0 g | 局 | チクセツニンジン | | | | 183.00 | | |
| 内用葉 | 5100127X1019 | チキ | 1.0 g | 局 | チキ | | | | 16.60 | | |
| 内用葉 | 5100127X1027 | チキ | 1.0 g | 局 | ウチダのチキM | ウチダ和漢薬 | | | 17.10 | | |
| 内用葉 | 5100128A1010 | チヨウジ | 1.0 g | 局 | チヨウジ末 | | | | 25.60 | | |
| 内用葉 | 5100128X1013 | チヨウジ | 1.0 g | 局 | チヨウジ | | | | 28.80 | | |
| 内用葉 | 5100129X1018 | ショウトウコウ | 1.0 g | 局 | ショウトウコウ | | | | 25.50 | | |
| 内用葉 | 5100130X1010 | チヨレイ | 1.0 g | 局 | チヨレイ | | | | 80.40 | | |
| 内用葉 | 5100131X1015 | チンビ | 1.0 g | 局 | チンビ | | | | 11.70 | | |
| 内用葉 | 5100132X1010 | テンナンショウ | 1.0 g | 局 | テンナンショウ | | | | 23.40 | | |
| 内用葉 | 5100132X1036 | テンナンショウ | 1.0 g | 局 | トモヒトのテンナンショウ | 恵本天海堂 | | | 25.30 | | |
| 内用葉 | 5100133A1011 | テンマ | 1 g | 局 | テンマ末 | | | | 22.80 | | |
| 内用葉 | 5100133A1046 | テンマ | 1 g | 局 | 高砂テンマ末M | 高砂薬業 | | | 24.40 | | |
| 内用葉 | 5100133X1014 | テンマ | 1 g | 局 | テンマ | | | | 20.90 | | |
| 内用葉 | 5100133X1022 | テンマ | 1 g | 局 | ウチダのテンマM | ウチダ和漢薬 | | | 23.70 | | |
| 内用葉 | 5100133X1073 | テンマ | 1 g | 局 | 花扇テンマ | 小西製薬 | | | 22.90 | | |
| 内用葉 | 5100133X1081 | テンマ | 1 g | 局 | ツムラの生薬テンマ | ツムラ | | | 21.10 | | |
| 内用葉 | 5100134X1019 | テンモンドウ | 1.0 g | 局 | テンモンドウ | | | | 49.50 | | |
| 内用葉 | 5100135X1013 | トウガシ | 1.0 g | 局 | トウガシ | | | | 15.10 | | |
| 内用葉 | 5100135X1021 | トウガシ | 1.0 g | 局 | ウチダのトウガシM | ウチダ和漢薬 | | | 15.60 | | |
| 内用葉 | 5100136A1015 | トウガラシ | 1.0 g | 局 | トウガラシ末 | | | | 15.40 | | |
| 内用葉 | 5100136X1018 | トウガラシ | 1.0 g | 局 | トウガラシ | | | | 12.30 | | |
| 内用葉 | 5100137A1010 | トウキ | 1.0 g | 局 | トウキ | | | | 39.80 | | |
| 内用葉 | 5100137X1012 | トウキ | 1.0 g | 局 | トウキ | | | | 30.70 | | |
| 内用葉 | 5100137X1020 | トウキ | 1.0 g | 局 | ウチダのトウキM | ウチダ和漢薬 | | | 34.00 | | |
| 内用葉 | 5100137X1047 | トウキ | 1.0 g | 局 | 花扇トウキK | 小西製薬 | | | 34.00 | | |
| 内用葉 | 5100137X1063 | トウキ | 1.0 g | 局 | トウキダイヨーM | 大晃生薬 | | | 32.90 | | |
| 内用葉 | 5100137X1071 | トウキ | 1.0 g | 局 | 小島当帰M | 小島漢方 | | | 32.90 | | |
| 内用葉 | 5100137X1098 | トウキ | 1.0 g | 局 | ツムラの生薬トウキ | ツムラ | | | 34.00 | | |
| 内用葉 | 5100137X1101 | トウキ | 1.0 g | 局 | トモヒトのトウキ | 恵本天海堂 | | | 32.90 | | |
| 内用葉 | 5100138X1017 | トウドクカツ | 1.0 g | 局 | トウドクカツ | | | | 12.00 | | |
| 内用葉 | 5100139X1011 | トウニン | 1.0 g | 局 | トウニン | | | | 51.30 | | |
| 内用葉 | 5100140A1011 | トウヒ | 1.0 g | 局 | トウヒ | | | | 19.70 | | |
| 内用葉 | 5100141X1019 | トクカツ | 1.0 g | 局 | トクカツ | | | | 20.30 | | |
| 内用葉 | 5100141X1027 | トクカツ | 1.0 g | 局 | ウチダのトクカツM | ウチダ和漢薬 | | | 13.30 | | |
| 内用葉 | 5100142A1010 | トコン | 1.0 g | 局 | トコン末 | | | | 71.70 | | |
| 内用葉 | 5100142X1013 | トコン | 1.0 g | 局 | トコン | | | | 72.20 | | |
| 内用葉 | 5100143X1018 | ドベックウ | 1.0 g | 局 | ドベックウ | | | | 67.30 | | |
| 内用葉 | 5100144A1010 | トラガント | 1.0 g | 局 | トラガント | | | | 92.50 | | |
| 内用葉 | 5100144X1012 | トラガント | 1.0 g | 局 | トラガント | | | | 65.00 | | |
| 内用葉 | 5100145X1017 | ナンテンジ | 1.0 g | 局 | ナンテンジ | | | | 23.50 | | |
| 内用葉 | 5100146A1019 | ニガキ | 1.0 g | 局 | ニガキ末 | | | | 11.10 | | |
| 内用葉 | 5100146X1011 | ニガキ | 1.0 g | 局 | ニガキ | | | | 10.10 | | |
| 内用葉 | 5100147X1016 | ニクズク | 1.0 g | 局 | ニクズク | | | | 19.40 | | |
| 内用葉 | 5100148X1010 | ニンジン | 1.0 g | 局 | ニンジン | | | | 179.70 | | |
| 内用葉 | 5100149X1015 | ニンドウ | 1.0 g | 局 | ニンドウ | | | | 11.80 | | |
| 内用葉 | 5100149X1031 | ニンドウ | 1.0 g | 局 | トモヒトのニンドウ | 恵本天海堂 | | | 12.60 | | |
| 内用葉 | 5100150X1018 | バイモ | 1.0 g | 局 | バイモ | | | | 53.30 | | |
| 内用葉 | 5100151X1012 | バクモンドウ | 1.0 g | 局 | バクモンドウ | | | | 45.40 | | |
| 内用葉 | 5100152X1017 | ハッカ | 1.0 g | 局 | ハッカ | | | | 18.70 | | |
| 内用葉 | 5100153X1011 | ハマボウフウ | 1.0 g | 局 | ハマボウフウ | | | | 54.40 | | |
| 内用葉 | 5100154X1016 | ハンゲ | 1.0 g | 局 | ハンゲ | | | | 45.70 | | |
| 内用葉 | 5100155X1010 | ヒシノミ | 1.0 g | 局 | ヒシノミ | | | | 23.10 | | |
| 内用葉 | 5100156X1015 | ピャクゴウ | 1.0 g | 局 | ピャクゴウ | | | | 24.30 | | |
| 内用葉 | 5100156X1040 | ピャクゴウ | 1.0 g | 局 | トモヒトのピャクゴウ | 恵本天海堂 | | | 25.50 | | |
| 内用葉 | 5100157X1010 | ピャクシ | 1.0 g | 局 | ピャクシ | | | | 29 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------|--------|---------------------|------------------|---------------|--|--|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 5100162X1029 | ブシ | 1.0 g | 局 | ウチダの附子 | ウチダ和漢薬 | | | 166.60 | | |
| 内用薬 | 5100163X1015 | ボウイ | 1.0 g | 局 | ボウイ | | | | 17.20 | | |
| 内用薬 | 5100164X1010 | ボウコン | 1.0 g | 局 | ボウコン | | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 5100165X1014 | ボウフウ | 1.0 g | 局 | ボウフウ | | | | 40.20 | | |
| 内用薬 | 5100166X1027 | ブシ | 1.0 g | 局 | ウチダの炮附子 | ウチダ和漢薬 | | | 97.90 | | |
| 内用薬 | 5100166X1035 | ブシ | 1.0 g | 局 | トチモトのホウブン | 柄本天海堂 | | | 91.60 | | |
| 内用薬 | 5100166X1043 | ブシ | 1.0 g | 局 | 花扇加工品K | 小西製薬 | | | 74.20 | | |
| 内用薬 | 5100167X1013 | ボクソク | 1.0 g | 局 | ボクソク | | | | 22.00 | | |
| 内用薬 | 5100168A1015 | ボタニビ | 1.0 g | 局 | ボタニビ末 | | | | 23.50 | | |
| 内用薬 | 5100168X1018 | ボタニビ | 1.0 g | 局 | ボタニビ | | | | 33.60 | | |
| 内用薬 | 5100169A1010 | ボレイ末 | 1.0 g | 局 | ボレイ末 | | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 5100169X1012 | ボレイ | 1.0 g | 局 | ボレイ | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 5100170X1015 | ボオウ | 1.0 g | 局 | マオウ | | | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 5100171X1010 | マシニン | 1.0 g | 局 | マシニン | | | | 11.00 | | |
| 内用薬 | 5100171X1036 | マシニン | 1.0 g | 局 | トチモトのマシニン | 柄本天海堂 | | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 5100172X1014 | マンケイシ | 1.0 g | 局 | マンケイシ | | | | 18.20 | | |
| 内用薬 | 5100172X1030 | マンケイシ | 1.0 g | 局 | トチモトのマンケイシ | 柄本天海堂 | | | 19.10 | | |
| 内用薬 | 5100173X1019 | モクツウ | 1.0 g | 局 | モクツウ | | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 5100174X1013 | モッカ | 1.0 g | 局 | モッカ | | | | 20.00 | | |
| 内用薬 | 5100175X1018 | モココウ | 1.0 g | 局 | モココウ | | | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 5100176A1010 | モココウ | 1.0 g | 局 | モココウ末 | | | | 20.80 | | |
| 内用薬 | 5100177X1017 | ナクチ | 1.0 g | 局 | ナクチ | | | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 5100177X1025 | ナクチ | 1.0 g | 局 | ウチダのヤクチM | ウチダ和漢薬 | | | 26.30 | | |
| 内用薬 | 5100177X1068 | ヤクチ | 1.0 g | 局 | 高砂ヤクチM | 高砂製薬 | | | 26.30 | | |
| 内用薬 | 5100177X1076 | ヤクチ | 1.0 g | 局 | トチモトのヤクチ | 柄本天海堂 | | | 26.30 | | |
| 内用薬 | 5100178X1011 | ヤクモソウ | 1.0 g | 局 | ヤクモソウ | | | | 20.00 | | |
| 内用薬 | 5100179A1013 | ヨウバヒ | 1.0 g | 局 | ヨウバヒ末 | | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 5100179X1016 | ヨウバヒ | 1.0 g | 局 | ヨウバヒ | | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 5100180A1016 | ヨクイニン | 1.0 g | 局 | ヨクイニン末 | | | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 5100180X1019 | ヨクイニン | 1.0 g | 局 | ヨクイニン | | | | 9.00 | | |
| 内用薬 | 5100181X1013 | リュウガニンク | 1.0 g | 局 | リュウガニンク | | | | 33.00 | | |
| 内用薬 | 5100181X1030 | リュウガニンク | 1.0 g | 局 | トチモトのリュウガニンク | 柄本天海堂 | | | 35.60 | | |
| 内用薬 | 5100182X1018 | リュウコツ | 1.0 g | 局 | リュウコツ | | | | 21.10 | | |
| 内用薬 | 5100183A1010 | リュウクン | 1.0 g | 局 | リュウクン末 | | | | 39.50 | | |
| 内用薬 | 5100183X1012 | リュウクン | 1.0 g | 局 | リュウクン | | | | 33.80 | | |
| 内用薬 | 5100184X1017 | リヨウキョウ | 1.0 g | 局 | リヨウキョウ | | | | 13.10 | | |
| 内用薬 | 5100185X1011 | レンギョウ | 1.0 g | 局 | レンギョウ | | | | 33.80 | | |
| 内用薬 | 5100186X1016 | レンニク | 1.0 g | 局 | レンニク | | | | 20.80 | | |
| 内用薬 | 5100187X1010 | ロートコン | 1.0 g | 局 | ロートコン | | | | 17.70 | | |
| 内用薬 | 5100188X1015 | ワキヨウカツ | 1.0 g | 局 | ワキヨウカツ | | | | 35.00 | | |
| 内用薬 | 5100189X1010 | ワコウホン | 1.0 g | 局 | ワコウホン | | | | 35.30 | | |
| 内用薬 | 5100190X1012 | トチュウ | 1.0 g | 局 | トチュウ | | | | 31.00 | | |
| 内用薬 | 5100190X1020 | トチュウ | 1.0 g | 局 | トチモトのトチュウ | 柄本天海堂 | | | 34.30 | | |
| 内用薬 | 5100191X1017 | バクガ | 1.0 g | 局 | バクガ | | | | 18.40 | | |
| 内用薬 | 5100192X1011 | チャヨウ | 1.0 g | 局 | チャヨウ | | | | 16.30 | | |
| 内用薬 | 5100193X1016 | ゴマ | 1.0 g | 局 | ゴマ | | | | 19.40 | | |
| 内用薬 | 5100194X1010 | ヨウイ | 1.0 g | 局 | ヨウイ | | | | 23.90 | | |
| 内用薬 | 5200001C1036 | 安中散エキス | 1 g | 局 | コタロー安中散エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 5200001C1044 | 安中散エキス | 1 g | 局 | 〔東洋〕安中散エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 5200001C1052 | 安中散エキス | 1 g | 局 | クラシエ安中散料エキス細粒 | クラシエ | | | 8.10 | | |
| 内用薬 | 5200001D1031 | 安中散エキス | 1 g | 局 | オースギ安中散料エキスG | 大杉製薬 | | | 11.60 | | |
| 内用薬 | 5200001D1040 | 安中散エキス | 1 g | JPS | 安中散料エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス 製薬 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200001D1066 | 安中散エキス | 1 g | ツムラ | ツムラ安中散エキス顆粒〔医療用〕 | ツムラ | | | 7.20 | | |
| 内用薬 | 5200001D1074 | 安中散エキス | 1 g | テイコク | テイコク安中散エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 5.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200001D1090 | 安中散エキス | 1 g | 本草安中散料エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | | 5.40 | | |
| 内用薬 | 5200001F1024 | 安中散エキス | 1 粒 | オースギ安中散料エキスT錠 | 高砂製業 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 5200001M1023 | 安中散エキス | 1 カプセル | コタロー安中散エキスカプセル | 小太郎漢方製薬 | | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 5200002D1036 | 胃舒湯エキス | 1 g | ツムラ胃舒湯エキス顆粒〔医療用〕 | ツムラ | | | | 16.50 | | |
| 内用薬 | 5200003C1035 | 茵ちん蒿湯エキス | 1 g | コタロー茵ちん蒿湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 8.10 | | |
| 内用薬 | 5200003C1043 | 茵ちん蒿湯エキス | 1 g | クラシエ茵ちん蒿湯エキス細粒 | クラシエ | | | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 5200003D1022 | 茵ちん蒿湯エキス | 1 g | オースギ茵ちん蒿湯エキスG | 大杉製薬 | | | | 14.80 | | |
| 内用薬 | 5200003D1049 | 茵ちん蒿湯エキス | 1 g | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒〔医療用〕 | ツムラ | | | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 5200003D1057 | 茵ちん蒿湯エキス | 1 g | ティコク茵ちん蒿湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | | 6.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200003M1022 | 茵ちん蒿湯エキス | 1 g | コタロー茵ちん蒿湯エキスカプセル | 小太郎漢方製薬 | | | | 8.90 | | |
| 内用薬 | 5200004D1035 | 茵ちん蒿散エキス | 1 g | ツムラ茵ちん蒿散エキス顆粒〔医療用〕 | ツムラ | | | | 25.70 | | |
| 内用薬 | 5200005C1026 | 温経湯エキス | 1 g | コタロー温経湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 5200005D1030 | 温経湯エキス | 1 g | ツムラ温経湯エキス顆粒〔医療用〕 | ツムラ | | | | 24.80 | | |
| 内用薬 | 5200006C1039 | 温清飲エキス | 1 g | コタロー温清飲エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 6.80 | | |
| 内用薬 | 5200006C1047 | 温清飲エキス | 1 g | ディコク温清飲エキス顆粒〔医療用〕 | 帝國漢方製薬 | | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 5200006C1055 | 温清飲エキス | 1 g | 〔東洋〕温清飲エキス細粒 | 東洋薬行 | | | | 14.00 | | |
| 内用薬 | 5200006C1063 | 温清飲エキス | 1 g | クラシエ温清飲エキス細粒 | 大峰堂製品工業 | | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 5200006B1026 | 温清飲エキス | 1 g | オースギ温清飲エキスG | 大杉製薬 | | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 5200006B1042 | 温清飲エキス | 1 g | ツムラ温清飲エキス顆粒〔医療用〕 | ツムラ | | | | 15.30 | | |
| 内用薬 | 5200006D1050 | 温清飲エキス | 1 g | ディコク温清飲エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200006D1069 | 温清飲エキス | 1 g | 本草温清飲エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200007C1025 | 越婢加朮湯エキス | 1 g | コタロー越婢加朮湯エキス顆粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200007D1039 | 越婢加朮湯エキス | 1 g | JPS 越婢加朮湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス 製薬 | | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 5200007D1047 | 越婢加朮湯エキス | 1 g | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒〔医療用〕 | ツムラ | | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 5200008C1020 | 黄耆建中湯エキス | 1 g | 〔東洋〕黄耆建中湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | | 14.40 | | |
| 内用薬 | 5200008D1025 | 黄耆建中湯エキス | 1 g | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒〔医療用〕 | ツムラ | | | | 5.40 | | |
| 内用薬 | 5200009C1024 | 黄芩湯エキス | 1 g | 三和黄芩湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 5200010C1027 | 黄連湯エキス | 1 g | コタロー黄連湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 28.10 | | |
| 内用薬 | 5200010C1035 | 黄連湯エキス | 1 g | 〔東洋〕黄連湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | | 35.10 | | |
| 内用薬 | 5200010D1022 | 黄連湯エキス | 1 g | 太虎堂の黄連湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | | 43.20 | | |
| 内用薬 | 5200010D1030 | 黄連湯エキス | 1 g | ツムラ黄連湯エキス顆粒〔医療用〕 | ツムラ | | | | 32.50 | | |
| 内用薬 | 5200011C1030 | 黄連解毒湯エキス | 1 g | コタロー黄連解毒湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 5200011C1048 | 黄連解毒湯エキス | 1 g | 三和黄連解毒湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | | 13.70 | | |
| 内用薬 | 5200011C1056 | 黄連解毒湯エキス | 1 g | ジョンコウ 黄連解毒湯 F C エキス | 康和薬通 | | | | 20.40 | | |
| 内用薬 | 5200011C1064 | 黄連解毒湯エキス | 1 g | 〔東洋〕黄連解毒湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | | 18.00 | | |
| 内用薬 | 5200011C1072 | 黄連解毒湯エキス | 1 g | クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 | クラシエ | | | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 5200011D1051 | 黄連解毒湯エキス | 1 g | オースギ黄連解毒湯エキスG | 大杉製薬 | | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 5200011D1060 | 黄連解毒湯エキス | 1 g | JPS 黄連解毒湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス 製薬 | | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 5200011D1078 | 黄連解毒湯エキス | 1 g | 太虎堂の黄連解毒湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 5200011D1086 | 黄連解毒湯エキス | 1 g | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒〔医療用〕 | ツムラ | | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 5200011D1108 | 黄連解毒湯エキス | 1 g | ディコク黄連解毒湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 5200011F1028 | 黄連解毒湯エキス | 1 粒 | オースギ黄連解毒湯エキスT錠 | 大杉製薬 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 5200011F1052 | 黄連解毒湯エキス | 1 粒 | クラシエ黄連解毒湯エキス錠 | 太虎堂製品工業 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 5200011M1027 | 黄連解毒湯エキス | 1 カプセル | コタロー黄連解毒湯エキスカプセル | 小太郎漢方製薬 | | | | 15.10 | | |
| 内用薬 | 5200012C1034 | 乙字湯エキス | 1 g | コタロー乙字湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 5200012C1042 | 乙字湯エキス | 1 g | 三和乙字湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | | 11.00 | | |
| 内用薬 | 5200012C1050 | 乙字湯エキス | 1 g | ジョンコウ 乙字湯 F C エキス細粒 | 康和薬通 | | | | 17.60 | | |
| 内用薬 | 5200012C1069 | 乙字湯エキス | 1 g | クラシエ乙字湯エキス細粒 | クラシエ | | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 5200012D1021 | 乙字湯エキス | 1 g | オースギ乙字湯エキスG | 大杉製薬 | | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 5200012D1064 | 乙字湯エキス | 1 g | JPS 乙字湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス 製薬 | | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 5200012D1072 | 乙字湯エキス | 1 g | 太虎堂の乙字湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 5200012D1080 | 乙字湯エキス | 1 g | ツムラ乙字湯エキス顆粒〔医療用〕 | ツム | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-----|---------------------------|---------|--|--|--------|-----------|--|
| 内用薬 | 5200013D1115 | 葛根湯エキス | 1 g | 太虚堂の葛根湯エキス顆粒 | 太虛精堂製薬 | | | 7.40 | | |
| 内用薬 | 5200013D1123 | 葛根湯エキス | 1 g | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 5200013D1131 | 葛根湯エキス | 1 g | ディイク葛根湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 5.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200013D1174 | 葛根湯エキス | 1 g | 本草葛根湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200013D1027 | 葛根湯エキス | 1 錠 | オースギ葛根湯エキス顆粒-T | 大杉製薬 | | | 4.40 | | |
| 内用薬 | 5200013P1051 | 葛根湯エキス | 1 錠 | クラシエ葛根湯エキス錠T | 大峰堂薬品工業 | | | 3.80 | | |
| 内用薬 | 5200014C1025 | 葛根加朮附湯エキス | 1 g | 三和葛根加朮附湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 9.60 | | |
| 内用薬 | 5200015C1038 | 葛根湯加川芎ゅ辛夷ニキス | 1 g | コタロー葛根湯加辛夷川芎ゅエキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 5200015C1046 | 葛根湯加川芎ゅ辛夷ニキス | 1 g | [東洋] 葛根湯加川芎ゅ辛夷エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 9.30 | | |
| 内用薬 | 5200015C1054 | 葛根湯加川芎ゅ辛夷ニキス | 1 g | クラシエ葛根湯加川芎ゅ辛夷エキス細粒 | クラシエ | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 5200015D1025 | 葛根湯加川芎ゅ辛夷ニキス | 1 g | オースギ葛根湯加川芎ゅ辛夷エキスG | 大杉製薬 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 5200015D1076 | 葛根湯加川芎ゅ辛夷ニキス | 1 g | J.P.S.葛根湯加川芎ゅ辛夷エキス顆粒[調剤用] | ジェーピーエス | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 5200015D1084 | 葛根湯加川芎ゅ辛夷ニキス | 1 g | ツムラ葛根湯加川芎ゅ辛夷エキス | ツムラ | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 5200015D1092 | 葛根湯加川芎ゅ辛夷ニキス | 1 g | ディイク葛根湯加川芎ゅ辛夷エキス | 帝國漢方製薬 | | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200015D1106 | 葛根湯加川芎ゅ辛夷ニキス | 1 g | 本草葛根湯加川芎ゅ辛夷エキス顆粒 | 本草製薬 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200015F1034 | 葛根湯加川芎ゅ辛夷ニキス | 1 錠 | クラシエ葛根湯加川芎ゅ辛夷エキス顆粒-M | 大峰堂薬品工業 | | | 5.00 | | |
| 内用薬 | 5200016C1032 | 加味帰脾湯エキス | 1 g | [東洋] 加味帰脾湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 18.90 | | |
| 内用薬 | 5200016C1040 | 加味帰脾湯エキス | 1 g | クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 | クラシエ | | | 24.50 | | |
| 内用薬 | 5200016D1020 | 加味帰脾湯エキス | 1 g | オースギ加味帰脾湯エキスG | 大杉製薬 | | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 5200016D1046 | 加味帰脾湯エキス | 1 g | 太虚堂の加味帰脾湯エキス顆粒 | 太虛精堂製薬 | | | 16.20 | | |
| 内用薬 | 5200016D1054 | 加味帰脾湯エキス | 1 g | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 26.30 | | |
| 内用薬 | 5200016F1039 | 加味帰脾湯エキス | 1 錠 | クラシエ加味帰脾湯エキス | 大峰堂薬品工業 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 5200017B1023 | 加味逍遙散エキス | 1 g | 太虚堂の加味逍遙散エキス散 | 太虛精堂製薬 | | | 13.40 | | |
| 内用薬 | 5200017C1037 | 加味逍遙散エキス | 1 g | コタロー加味逍遙散エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 12.30 | | |
| 内用薬 | 5200017C1045 | 加味逍遙散エキス | 1 g | ジユンコウ 加味逍遙散F.Cエキス細粒 [医療用] | 康和薬通 | | | 20.00 | | |
| 内用薬 | 5200017C1053 | 加味逍遙散エキス | 1 g | [東洋] 加味逍遙散エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 14.60 | | |
| 内用薬 | 5200017C1061 | 加味逍遙散エキス | 1 g | クラシエ加味逍遙散エキス細粒 | 大峰堂薬品工業 | | | 18.60 | | |
| 内用薬 | 5200017B1024 | 加味逍遙散エキス | 1 g | オースギ加味逍遙散エキスG | 大杉製薬 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 5200017D1067 | 加味逍遙散エキス | 1 g | J.P.S.加味逍遙散エキス顆粒[調剤用] | ジェーピーエス | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 5200017D1075 | 加味逍遙散エキス | 1 g | 太虚堂の加味逍遙散エキス顆粒 | 太虛精堂製薬 | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 5200017D1083 | 加味逍遙散エキス | 1 g | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 16.10 | | |
| 内用薬 | 5200017D1091 | 加味逍遙散エキス | 1 g | ディイク加味逍遙散エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 7.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200017D1105 | 加味逍遙散エキス | 1 g | 本草加味逍遙散エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 7.70 | | |
| 内用薬 | 5200017D1033 | 加味逍遙散エキス | 1 錠 | ジユンコウ 加味逍遙散F.Cエキス | 康和薬通 | | | 8.10 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 5200018C1031 | 甘草湯エキス | 1 g | クラシエ甘草湯エキス細粒 | クラシエ | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 5200019C1028 | 甘麦大棗湯エキス | 1 g | コタロー甘麦大棗湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200019H1023 | 甘麦大棗湯エキス | 1 g | オースギ甘麦大棗湯エキスTG | 大杉製薬 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 5200019H1031 | 甘麦大棗湯エキス | 1 g | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 8.10 | | |
| 内用薬 | 5200020D1026 | 桔梗湯エキス | 1 g | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 5200021C1025 | 桔梗石膏エキス | 1 g | コタロー桔梗石膏エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 8.10 | | |
| 内用薬 | 5200022C1020 | 帰脾湯エキス | 1 g | ジユンコウ 帰脾湯F.Cエキス細粒 | 康和薬通 | | | 19.80 | | |
| 内用薬 | 5200022D1033 | 帰脾湯エキス | 1 g | ツムラ帰脾湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 20.10 | | |
| 内用薬 | 5200023C1024 | きゅう帰脾湯エキス | 1 g | コタローきゅう帰脾湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.10 | | |
| 内用薬 | 5200023C1032 | きゅう帰脾湯エキス | 1 g | ジユンコウ きゅう帰脾湯エキスF.Cエキス細粒 | 康和薬通 | | | 8.80 | | |
| 内用薬 | 5200023D1020 | きゅう帰脾湯エキス | 1 g | ツムラきゅう帰脾湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 8.30 | | |
| 内用薬 | 5200024D1024 | きゅう帰脾湯血飲エキス | 1 g | 太虚堂のきゅう帰脾湯血飲エキス顆粒 | 太虛精堂製薬 | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 5200025D1029 | 牛車腎氣丸エキス | 1 g | ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 11.80 | | |
| 内用薬 | 5200026C1028 | 九味擇湯エキス | 1 g | コタロー九味擇湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 5200027D1028 | 荊芥透絡湯エキス | 1 g | オースギ荊芥透絡湯エキスG | 大杉製薬 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 5200027D1044 | 荊芥透絡湯エキス | 1 g | オースギ荊芥透絡湯エキスTG | 大杉製薬 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 5200027D1052 | 荊芥透絡湯エキス | 1 g | ツムラ荊芥透絡湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 5200027D1060 | 荊芥透絡湯エキス | 1 g | ディイク荊芥透絡湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 7.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200028C1027 | 桂枝湯エキス | 1 g | コタロー桂枝湯エキス顆粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 5200028D1022 | 桂枝湯エキス | 1 g | オースギ桂枝湯エキスG | 大杉製薬 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 5200028D1030 | 桂枝湯エキス | 1 g | J.P.S.桂枝湯エキス顆粒(調剤用) | ジェーピーエス | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 5200028D1049 | 桂枝湯エキス | 1 g | ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 7.40 | | |
| 内用薬 | 5200028C1052 | 桂枝湯エキス | 1 g | ディイク桂枝湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 5.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200028D1065 | 桂枝湯エキス | 1 g | 本草桂枝湯エキス顆粒-S | 本草製薬 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 5200029C1021 | 桂枝加黃耆湯エキス | 1 g | [東洋] 桂枝加黃耆湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 5200030C1024 | 桂枝加葛根湯エキス | 1 g | [東洋] 桂枝加葛根湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 5200031C1029 | 桂枝加厚朴杏仁湯エキス | 1 g | [東洋] 桂枝加厚朴杏仁湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 8.90 | | |
| 内用薬 | 5200032C1031 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 g | コタロー桂枝加芍藥湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200032C1040 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 g | ジユンコウ 桂枝加芍藥湯F.Cエキス | 康和薬通 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 5200032C1058 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 g | [東洋] 桂枝加芍藥湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 5200032C1066 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 g | クラシエ桂枝加芍藥湯エキス細粒 | クラシエ | | | 8.30 | | |
| 内用薬 | 5200032D1029 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 g | オースギ桂枝加芍藥湯エキスG | 大杉製薬 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200032D1045 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 g | ツムラ桂枝加芍藥湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 5200032D1053 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 g | ディイク桂枝加芍藥湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200032D1061 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 g | 本草桂枝加芍藥湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 5.00 | | |
| 内用薬 | 5200032F1046 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 錠 | クラシエ桂枝加芍藥湯エキス | 大峰堂薬品工業 | | | 3.40 | | |
| 内用薬 | 5200033D1023 | 桂枝加芍藥湯大黃湯エキス | 1 g | ツムラ桂枝加芍藥湯大黃湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 9.60 | | |
| 内用薬 | 5200034C1022 | 桂枝加朮附湯エキス | 1 g | コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 5200034C1030 | 桂枝加朮附湯エキス | 1 g | 三和桂枝加朮附湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200034D1036 | 桂枝加朮附湯エキス | 1 g | J.P.S.桂枝加朮附湯エキス顆粒(調剤用) | ジェーピーエス | | | 7.10 | | |
| 内用薬 | 5200035D1030 | 桂枝加朮骨牡蠣湯エキス | 1 g | ツムラ桂枝加朮骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 5200035D1053 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 g | ディイク桂枝加芍藥湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200032D1061 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 g | 本草桂枝加芍藥湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 5.00 | | |
| 内用薬 | 5200032F1046 | 桂枝加芍藥湯エキス | 1 錠 | クラシエ桂枝加芍藥湯エキス | 大峰堂薬品工業 | | | 3.40 | | |
| 内用薬 | 5200033D1023 | 桂枝加芍藥湯大黃湯エキス | 1 g | ツムラ桂枝加芍藥湯大黃湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 9.60 | | |
| 内用薬 | 5200034C1022 | 桂枝加朮附湯エキス | 1 g | コタロー桂枝加朮附湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 5200034C1030 | 桂枝加朮附湯エキス | 1 g | 三和桂枝加朮附湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200034D1036 | 桂枝加朮附湯エキス | 1 g | J.P.S.桂枝加朮附湯エキス顆粒(調剤用) | ジェーピーエス | | | 7.10 | | |
| 内用薬 | 5200034D1044 | 桂枝加朮附湯エキス | 1 g | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 5200034D1052 | 桂枝加朮附湯エキス | 1 g | ディイク桂枝加朮附湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200035C1035 | 桂枝加骨壯牡蠣湯エキス | 1 g | クラシエ桂枝加骨壯牡蠣湯エキス細粒 | クラシエ | | | 7.10 | | |
| 内用薬 | 5200035C1043 | 桂枝加骨壯牡蠣湯エキス | 1 g | クラシエ桂枝加骨壯牡蠣湯エキス | クラシエ | | | 8.00 | | |
| 内用薬 | 5200035D1022 | 桂枝加骨壯牡蠣湯エキス | 1 g | オースギ桂枝加骨壯牡蠣湯エキスG | 大杉製薬 | | | 7.20 | | |
| 内用薬 | 5200035D1030 | 桂枝加骨壯牡蠣湯エキス | 1 g | ツムラ桂枝加骨壯牡蠣湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 5200035D1049 | 桂枝加骨壯牡蠣湯エキス | 1 g | ディイク桂枝加骨壯牡蠣湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 5.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200036C1030 | 桂枝加骨壯附湯エキス | 1 g | クラシエ桂枝加骨壯附湯エキス細粒 | クラシエ | | | 7.20 | | |
| 内用薬 | 5200036D1027 | 桂枝加骨壯附湯エキス | 1 g | オースギ桂枝加骨壯附湯エキスG | 大杉製薬 | | | 6.20 | | |
| 内用薬 | 5200036F1036 | 桂枝加骨壯附湯エキス | 1 錠 | クラシエ桂枝加骨壯附湯エキス | 大峰堂薬品工業 | | | 3.10 | | |
| 内用薬 | 5200037C1034 | 桂枝人参湯エキス | 1 g | クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 | クラシエ | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 5200037D1021 | 桂枝人参湯エキス | 1 g | ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 14.50 | | |
| 内用薬 | 5200038C1039 | 桂枝茯苓丸エキス | 1 g | コタロー桂枝茯苓丸エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 8.30 | | |
| 内用薬 | 5200038C1047 | 桂枝茯苓丸エキス | 1 g | 三和桂枝茯苓丸エキス細粒 | 三和生薬 | | | 11.00 | | |
| 内用薬 | 5200038C1055 | 桂枝茯苓丸エキス | 1 g | ジユンコウ 桂枝茯苓丸エキス | 康和薬通 | | | 15.80 | | |
| 内用薬 | 5200038C1063 | 桂枝茯苓丸エキス | 1 g | クラシエ桂枝茯苓丸エキス細粒 | クラシエ | | | 8.50 | | |
| 内用薬 | 5200038C1080 | 桂枝茯苓丸エキス | 1 g | クラシエ桂枝茯苓丸エキス | クラシエ | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 5200038D1026 | 桂枝茯苓丸エキス | 1 g | オースギ桂枝茯苓丸エキスG | 大杉製薬 | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 5200038D1077 | 桂枝茯苓丸エキス | 1 g | J.P.S.桂枝茯苓丸エキス顆粒(調剤用) | ジェーピーエス | | | 7.30</ | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------|--------|--------------------------|-----------|--|--|-------|-----------|--|
| 内用薬 | 5200042C1027 | 桂麻各半湯エキス | 1 g | [東洋] 桂麻各半湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 5200043C1021 | 香蘇散エキス | 1 g | ヨタロー一香蘇散エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 7.10 | | |
| 内用薬 | 5200043D1027 | 香蘇散エキス | 1 g | ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 7.10 | | |
| 内用薬 | 5200043D1035 | 香蘇散エキス | 1 g | ディコク香蘇散エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 4.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200044C1034 | 五虎湯エキス | 1 g | クラシエ五虎湯エキス細粒 | クラシエ | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 5200044D1030 | 五虎湯エキス | 1 g | ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 5200044F1022 | 五虎湯エキス | 1 瓶 | オースギ五虎湯エキス錠 | 大杉製薬 | | | 4.80 | | |
| 内用薬 | 5200045C1020 | 五種散エキス | 1 g | ヨタロー一五種散エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 5200045D1034 | 五種散エキス | 1 g | ツムラ五種散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 8.90 | | |
| 内用薬 | 5200045D1042 | 五種散エキス | 1 g | ディコク五種散エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 5.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200046C1025 | 吳茱萸湯エキス | 1 g | ヨタロー呉茱萸湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 5200046C1033 | 吳茱萸湯エキス | 1 g | ジユンコウ呉茱萸湯F Cエキス細粒 | 康和薬通 | | | 10.40 | | |
| 内用薬 | 5200046D1020 | 吳茱萸湯エキス | 1 g | 太虎堂の呉茱萸湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 5200046D1039 | 吳茱萸湯エキス | 1 g | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 5200047C1020 | 玉琳散エキス | 1 g | [東洋] 五林散エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 5200047D1025 | 玉琳散エキス | 1 g | ツムラ五林散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 5200048A1023 | 五苓散 | 1 g | 本草五苓散顆粒-R | 本草製薬 | | | 2.40 | | |
| 内用薬 | 5200048C1032 | 五苓散エキス | 1 g | ヨタロー一五苓散料エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 5200048C1040 | 五苓散エキス | 1 g | 三和五苓散料エキス細粒 | 三和生薬 | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 5200048C1059 | 五苓散エキス | 1 g | ジユンコウ五苓散料F Cエキス細粒 | 康和薬通 | | | 19.40 | | |
| 内用薬 | 5200048C1067 | 五苓散エキス | 1 g | [東洋] 五苓散料エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 5200048C1075 | 五苓散エキス | 1 g | クラシエ五苓散料エキス細粒 | クラシエ | | | 13.20 | | |
| 内用薬 | 5200048D1046 | 五苓散エキス | 1 g | J P S 五苓散料エキス顆粒(調剤用) | ジェーピーエス製薬 | | | 10.40 | | |
| 内用薬 | 5200048D1062 | 五苓散エキス | 1 g | 太虎堂の五苓散料エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 5200048D1070 | 五苓散エキス | 1 g | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 13.80 | | |
| 内用薬 | 5200048D1089 | 五苓散エキス | 1 g | ディコク五苓散エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 7.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200048F1063 | 五苓散エキス | 1 瓶 | クラシエ五苓散料エキス錠 | 大峰堂製品工業 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 5200049C1029 | 柴陷湯エキス | 1 g | ヨタロー柴陷湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 36.00 | | |
| 内用薬 | 5200049D1024 | 柴陷湯エキス | 1 g | 太虎堂の柴陷湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 5200049D1032 | 柴陷湯エキス | 1 g | ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 33.60 | | |
| 内用薬 | 5200050C1030 | 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス | 1 g | ヨタロー柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 5200050C1048 | 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス | 1 g | ジユンコウ柴胡加竜骨牡蠣湯F Cエキス細粒 | 康和薬通 | | | 22.30 | | |
| 内用薬 | 5200050C1059 | 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス | 1 g | ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 | ツムラ | | | 20.60 | | |
| 内用薬 | 5200050C1066 | 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス | 1 g | ディコク柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 9.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200050D1027 | 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス | 1 g | オースギ柴胡加竜骨牡蠣湯エキスG | 大杉製薬 | | | 21.80 | | |
| 内用薬 | 5200050D1060 | 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス | 1 g | J P S 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒【調剤用】 | ジェーピーエス製薬 | | | 16.30 | | |
| 内用薬 | 5200050D1086 | 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス | 1 g | 太虎堂の柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 17.50 | | |
| 内用薬 | 5200050D1094 | 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス | 1 g | ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 28.90 | | |
| 内用薬 | 5200050D1108 | 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス | 1 g | ディコク柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 8.80 | | |
| 内用薬 | 5200050D1116 | 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス | 1 g | 本草柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 | 本草製薬 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 5200050F1044 | 柴胡加竜骨牡蠣湯エキス | 1 瓶 | クラシエ柴胡加竜骨牡蠣湯エキスG | 大峰堂製品工業 | | | 21.80 | | |
| 内用薬 | 5200051C1034 | 柴胡桂枝湯エキス | 1 g | ヨタロー柴胡桂枝湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 3.50 | | |
| 内用薬 | 5200051C1042 | 柴胡桂枝湯エキス | 1 g | 三和柴胡桂枝湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 5200051C1050 | 柴胡桂枝湯エキス | 1 g | ジユンコウ柴胡桂枝湯F Cエキス細粒 | 康和薬通 | | | 28.90 | | |
| 内用薬 | 5200051C1069 | 柴胡桂枝湯エキス | 1 g | クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 | クラシエ | | | 21.30 | | |
| 内用薬 | 5200051D1021 | 柴胡桂枝湯エキス | 1 g | オースギ柴胡桂枝湯エキスG | 大杉製薬 | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 5200051D1064 | 柴胡桂枝湯エキス | 1 g | J P S 柴胡桂枝湯エキス顆粒【調剤用】 | ジェーピーエス製薬 | | | 18.90 | | |
| 内用薬 | 5200051D1072 | 柴胡桂枝湯エキス | 1 g | 太虎堂の柴胡桂枝湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 12.60 | | |
| 内用薬 | 5200051D1080 | 柴胡桂枝湯エキス | 1 g | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 24.40 | | |
| 内用薬 | 5200051D1099 | 柴胡桂枝湯エキス | 1 g | ディコク柴胡桂枝湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 10.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200051F1049 | 柴胡桂枝湯エキス | 1 瓶 | クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 | 大峰堂製品工業 | | | 8.10 | | |
| 内用薬 | 5200052C1020 | 柴胡桂枝湯乾姜湯エキス | 1 g | コタロー柴胡桂枝湯乾姜湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 18.40 | | |
| 内用薬 | 5200052D1026 | 柴胡桂枝湯乾姜湯エキス | 1 g | 太虎堂の柴胡桂枝湯乾姜湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 5200052D1034 | 柴胡桂枝湯乾姜湯エキス | 1 g | ツムラ柴胡桂枝湯乾姜湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 18.90 | | |
| 内用薬 | 5200052D1042 | 柴胡桂枝湯乾姜湯エキス | 1 g | ディコク柴胡桂枝湯乾姜湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 8.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200052D1069 | 柴胡桂枝湯乾姜湯エキス | 1 g | 本草柴胡桂枝湯乾姜湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 5200053C1025 | 柴胡清肝湯エキス | 1 g | コタロー柴胡清肝湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 5200053D1020 | 柴胡清肝湯エキス | 1 g | ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 20.80 | | |
| 内用薬 | 5200053D1039 | 柴胡清肝湯エキス | 1 g | ディコク柴胡清肝湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 11.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200054C1038 | 柴朴湯エキス | 1 g | クラシエ柴朴湯エキス細粒 | 大峰堂製品工業 | | | 30.40 | | |
| 内用薬 | 5200054D1033 | 柴朴湯エキス | 1 g | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 34.20 | | |
| 内用薬 | 5200055C1032 | 柴桑湯エキス | 1 g | クラシエ柴桑湯エキス細粒 | 大峰堂製品工業 | | | 47.70 | | |
| 内用薬 | 5200055D1020 | 柴桑湯エキス | 1 g | ツムラ柴桑湯エキス顆粒 | ツムラ | | | 45.30 | | |
| 内用薬 | 5200056B1024 | 酸棗仁湯エキス | 1 g | オースギ酸棗仁湯エキスG | 大杉製薬 | | | 9.50 | | |
| 内用薬 | 5200056D1032 | 酸棗仁湯エキス | 1 g | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 5200056D1037 | 三黄湯心湯エキス | 1 g | コタロー三黄湯心湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 5200056D1058 | 三黄湯心湯エキス | 1 g | クラシエ三黄湯心湯エキス細粒 | クラシエ | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 5200057D1029 | 三黄湯心湯エキス | 1 g | オースギ三黄湯心湯エキスG | 大杉製薬 | | | 23.30 | | |
| 内用薬 | 5200057D1053 | 三黄湯心湯エキス | 1 g | J P S 三黄湯心湯エキス顆粒【調剤用】 | ジェーピーエス製薬 | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 5200057D1061 | 三黄湯心湯エキス | 1 g | 太虎堂の三黄湯心湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 5200057D1070 | 三黄湯心湯エキス | 1 g | ツムラ三黄湯心湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 5200057D1088 | 三黄湯心湯エキス | 1 g | ディコク三黄湯心湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 6.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200057D1096 | 三黄湯心湯エキス | 1 g | 本草三黄湯心湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200057M1029 | 三黄湯心湯エキス | 1 カプセル | コタロー三黄湯心湯エキスカプセル | 小太郎漢方製薬 | | | 27.70 | | |
| 内用薬 | 5200058D1023 | 三物黃ごん湯エキス | 1 g | ツムラ三物黃ごん湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 5200059D1036 | 三陰除陰火湯エキス | 1 g | ツムラ三陰除陰火湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 5200060D1020 | 透陰至宝湯エキス | 1 g | ツムラ透陰至宝湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 15.30 | | |
| 内用薬 | 5200061D1025 | 四逆散エキス | 1 g | ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 5200062C1024 | 四君子湯エキス | 1 g | [東洋] 四君子湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 20.40 | | |
| 内用薬 | 5200062D1020 | 四君子湯エキス | 1 g | ツムラ四君子湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 5200062F1020 | 四君子湯エキス | 1 瓶 | オースギ四君子湯エキス錠 | 大杉製薬 | | | 7.20 | | |
| 内用薬 | 5200063C1029 | 擇子柏皮湯エキス | 1 g | コタロー擇子柏皮湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 5200064C1023 | 七物降下湯エキス | 1 g | [東洋] 七物降下湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 5200064D1029 | 七物降下湯エキス | 1 g | オースギ七物降下湯エキスG | 大杉製薬 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 5200064D1045 | 七物降下湯エキス | 1 g | ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 5200065C1036 | 四物湯エキス | 1 g | コタロー四物湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 8.20 | | |
| 内用薬 | 5200065C1044 | 四物湯エキス | 1 g | ジユンコウ四物湯F Cエキス細粒 | 康和薬通 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200065G1052 | 四物湯エキス | 1 g | クラシエ四物湯エキス細粒 | クラシエ | | | 8.50 | | |
| 内用薬 | 5200065G1053 | 四物湯エキス | 1 g | 太虎堂の四物湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 7.20 | | |
| 内用薬 | 5200065G1066 | 四物湯エキス | 1 g | ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 9.00 | | |
| 内用薬 | 5200065G1070 | 四物湯エキス | 1 g | ディコク四物湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200065G1074 | 四物湯エキス | 1 g | 本草四物湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 5200066E51059 | 四物湯エキス | 1 瓶 | クラシエ四物湯エキス錠 | 大峰堂製品工業 | | | 4.10 | | |
| 内用薬 | 5200066G1022 | 冬甘草湯エキス | 1 g | コタロー冬甘草湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 5200066G1036 | 冬甘草湯エキス | 1 g | ツムラ冬甘草湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 19.60 | | |
| 内用薬 | 5200067C1035 | 芍藥甘草湯エキス | 1 g | コタロー芍藥甘草湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 5200067C1043 | 芍藥甘草湯エキス | 1 g | ジユンコウ芍藥甘草湯F Cエキス細粒 | 康和薬通 | | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 5200067C1051 | 芍藥甘草湯エキス | 1 g | クラシエ芍藥甘草湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 5200067C1060 | 芍藥甘草湯エキス | 1 g | クラシエ芍藥甘草湯エキス細粒 | クラシエ | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 5200067D1049 | 芍藥甘草湯エキス | 1 g | ツムラ芍藥甘草湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 5200067D1057 | 芍葉甘草湯エキス | 1 g | ディコク芍葉甘草湯エキス細粒 | 帝國漢方製薬 | | | 5.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200067D1065 | 芍葉甘草湯エキス | 1 g | 本草芍葉甘草湯エキス細粒-M | 本草製薬 | | | 5.30 | | |
| 内用薬 | 5200068C1021 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-----|-----------------------------------|-----------|--|--|-------|-----------|--|
| 内用薬 | 520006991072 | 七全大補湯エキス | 1 g | 本草十全大補湯エキス顆粒-Ⅳ | 本草製薬 | | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 5200070C1037 | 十味敗毒湯エキス | 1 g | コタロ <small>ト</small> 十味敗毒湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 5200070C1045 | 十味敗毒湯エキス | 1 g | 三和十味敗毒湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 9.50 | | |
| 内用薬 | 5200070C1053 | 十味敗毒湯エキス | 1 g | [東洋]十味敗毒湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 5200070C1061 | 十味敗毒湯エキス | 1 g | クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 | クラシエ | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 5200070D1024 | 十味敗毒湯エキス | 1 g | オースギ十味敗毒湯エキスG | 大杉製薬 | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 5200070D1059 | 十味敗毒湯エキス | 1 g | J P S 十味敗毒湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス製薬 | | | 10.50 | | |
| 内用薬 | 5200070D1091 | 十味敗毒湯エキス | 1 g | 太虎堂の十味敗毒湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 11.00 | | |
| 内用薬 | 5200070D1105 | 十味敗毒湯エキス | 1 g | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 14.30 | | |
| 内用薬 | 5200070D1113 | 十味敗毒湯エキス | 1 g | ティイク十味敗毒湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 6.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200070D1130 | 十味敗毒湯エキス | 1 g | 本草十味敗毒湯エキス顆粒-Ⅳ | 本草製薬 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200070D1033 | 十味敗毒湯エキス | 1 袋 | クラシエ十味敗毒湯エキス錠 | 大峰堂薬品工業 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 5200071B1029 | 潤腸湯エキス | 1 g | 太虎堂の潤腸湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 5200071B1037 | 潤腸湯エキス | 1 g | ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 5200072C1028 | 小建中湯エキス | 1 g | コタロ <small>ト</small> 小建中湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 4.40 | | |
| 内用薬 | 5200072B1023 | 小建中湯エキス | 1 g | オースギ小建中湯エキスG | 大杉製薬 | | | 4.00 | | |
| 内用薬 | 5200072B1058 | 小建中湯エキス | 1 g | ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 5200073C1030 | 小柴胡湯エキス | 1 g | コタロ <small>ト</small> 小柴胡湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 23.20 | | |
| 内用薬 | 5200073C1049 | 小柴胡湯エキス | 1 g | 三和小柴胡湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 18.70 | | |
| 内用薬 | 5200073C1057 | 小柴胡湯エキス | 1 g | ジュンコウ 小柴胡湯 F C エキス細粒 | 康和薬通 | | | 37.90 | | |
| 内用薬 | 5200073C1065 | 小柴胡湯エキス | 1 g | [東洋]小柴胡湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 18.70 | | |
| 内用薬 | 5200073C1081 | 小柴胡湯エキス | 1 g | クラシエ小柴胡湯エキス細粒 | クラシエ | | | 30.80 | | |
| 内用薬 | 5200073D1028 | 小柴胡湯エキス | 1 g | オースギ小柴胡湯エキスG | 大杉製薬 | | | 20.30 | | |
| 内用薬 | 5200073D1087 | 小柴胡湯エキス | 1 g | J P S 小柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス製薬 | | | 20.30 | | |
| 内用薬 | 5200073D1109 | 小柴胡湯エキス | 1 g | 太虎堂の小柴胡湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 5200073D1117 | 小柴胡湯エキス | 1 g | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 29.70 | | |
| 内用薬 | 5200073D1125 | 小柴胡湯エキス | 1 g | ティイク小柴胡湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 14.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200073D1150 | 小柴胡湯エキス | 1 g | 本草小柴胡湯エキス顆粒-Ⅳ | 本草製薬 | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 5200073F1029 | 小柴胡湯エキス | 1 袋 | オースギ小柴胡湯エキスT錠 | 大杉製薬 | | | 8.50 | | |
| 内用薬 | 5200073F1061 | 小柴胡湯エキス | 1 袋 | クラシエ小柴胡湯エキス錠 | 大峰堂薬品工業 | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 5200074D1022 | 小柴胡湯加桔梗石膏エキス | 1 g | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 37.50 | | |
| 内用薬 | 5200075C1030 | 小青竜湯エキス | 1 g | ヨウカク 小青竜湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 11.70 | | |
| 内用薬 | 5200075C1048 | 小青竜湯エキス | 1 g | 三和小青竜湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 5200075C1056 | 小青竜湯エキス | 1 g | クラシエ小青竜湯エキス細粒 | クラシエ | | | 18.20 | | |
| 内用薬 | 5200075D1027 | 小青竜湯エキス | 1 g | オースギ小青竜湯エキスG | 大杉製薬 | | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 5200075D1060 | 小青竜湯エキス | 1 g | J P S 小青竜湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス製薬 | | | 12.30 | | |
| 内用薬 | 5200075D1078 | 小青竜湯エキス | 1 g | 太虎堂の小青竜湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 5200075D1086 | 小青竜湯エキス | 1 g | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 5200075D1094 | 小青竜湯エキス | 1 g | ティイク小青竜湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 7.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200075D1116 | 小青竜湯エキス | 1 g | 本草小青龍湯エキス顆粒-Ⅳ | 本草製薬 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 5200075F1028 | 小青竜湯エキス | 1 袋 | オースギ小青龍湯エキスT錠 | 大杉製薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 5200075F1052 | 小青竜湯エキス | 1 袋 | クラシエ小青龍湯エキス錠 | 大峰堂薬品工業 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200076C1034 | 小半夏加茯苓湯エキス | 1 g | コタロ <small>ト</small> 小半夏加茯苓湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 12.80 | | |
| 内用薬 | 5200076C1050 | 小半夏加茯苓湯エキス | 1 g | クラシエ小半夏加茯苓湯エキス細粒 | クラシエ | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 5200076D1030 | 小半夏加茯苓湯エキス | 1 g | ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 5200076D1048 | 小半夏加茯苓湯エキス | 1 g | ティイク小半夏加茯苓湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 7.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200076D1056 | 小半夏加茯苓湯エキス | 1 g | 本草小半夏加茯苓湯エキス顆粒-Ⅳ | 本草製薬 | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 5200076D1064 | 小半夏加茯苓湯エキス | 1 g | オースギ小半夏加茯苓湯エキスG | 大杉製薬 | | | 19.30 | | |
| 内用薬 | 5200077C1020 | 消風散エキス | 1 g | コタロ <small>ト</small> 消風散エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 5200077D1026 | 消風散エキス | 1 g | オースギ消風散エキスG | 大杉製薬 | | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 5200077D1034 | 消風散エキス | 1 g | ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 5200078D1020 | 升麻葛根湯エキス | 1 g | ツムラ升麻葛根湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200079C1020 | 四苦湯 | 1 g | オースギ四苦湯細粒(調剤用) | 大杉製薬 | | | 11.90 | | |
| 内用薬 | 5200080C1030 | 辛夷清肺湯エキス | 1 g | ヨウカク 辛夷清肺湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 8.50 | | |
| 内用薬 | 5200080C1049 | 辛夷清肺湯エキス | 1 g | クラシエ辛夷清肺湯エキス細粒 | 大峰堂薬品工業 | | | 12.40 | | |
| 内用薬 | 5200080D1028 | 辛夷清肺湯エキス | 1 g | オースギ辛夷清肺湯エキスG | 大杉製薬 | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 5200080D1044 | 辛夷清肺湯エキス | 1 g | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 15.70 | | |
| 内用薬 | 5200081B1022 | 參蘇散エキス | 1 g | 太虎堂の參蘇散エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 5200081B1030 | 參蘇散エキス | 1 g | ツムラ參蘇散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 12.80 | | |
| 内用薬 | 5200082C1030 | 神祕湯エキス | 1 g | コタロ <small>ト</small> 神祕湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 15.30 | | |
| 内用薬 | 5200082C1048 | 神祕湯エキス | 1 g | [東洋]神祕湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 16.30 | | |
| 内用薬 | 5200082C1056 | 神祕湯エキス | 1 g | クラシエ神祕湯エキス細粒 | 大峰堂薬品工業 | | | 15.30 | | |
| 内用薬 | 5200082D1027 | 神祕湯エキス | 1 g | オースギ神祕湯エキスG | 大杉製薬 | | | 13.90 | | |
| 内用薬 | 5200082D1043 | 神祕湯エキス | 1 g | ツムラ神祕湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 5200082D1051 | 神祕湯エキス | 1 g | 本草神祕湯エキスT錠 | 本草製薬 | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 5200083C1026 | 真武湯エキス | 1 g | コタロ <small>ト</small> 真武湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 5200083C1034 | 真武湯エキス | 1 g | 三和真武湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 11.80 | | |
| 内用薬 | 5200083D1021 | 真武湯エキス | 1 g | J P S 真武湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200083D1030 | 真武湯エキス | 1 g | ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 5200084B1026 | 清上防風湯エキス | 1 g | オースギ清上防風湯エキスG | 大杉製薬 | | | 8.20 | | |
| 内用薬 | 5200084B1034 | 清上防風湯エキス | 1 g | ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 5200085B1020 | 清暑益氣湯エキス | 1 g | ツムラ清暑益氣湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 21.80 | | |
| 内用薬 | 5200086C1020 | 清心蓮子飲エキス | 1 g | ジュンコウ 清心蓮子飲 F C エキス細粒 | 康和薬通 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 5200086C1038 | 清心蓮子飲エキス | 1 g | [東洋]清心蓮子飲エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 19.40 | | |
| 内用薬 | 5200086D1033 | 清心蓮子飲エキス | 1 g | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 19.30 | | |
| 内用薬 | 5200087D1020 | 清肺湯エキス | 1 g | ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 5200088D1024 | 川芎ゆう茶調散エキス | 1 g | オースギ川芎ゆう茶調散エキスT錠 | 大杉製薬 | | | 7.20 | | |
| 内用薬 | 5200088D1032 | 川芎ゆう茶調散エキス | 1 g | ツムラ川芎ゆう茶調散エキス顆粒 | ツムラ | | | 8.80 | | |
| 内用薬 | 5200088D1032 | 川芎ゆう茶調散エキス | 1 g | オースギ川芎ゆう茶調散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 5200089D1029 | 碌鍊活血湯エキス | 1 g | オースギ碌鍊活血湯エキスG | 大杉製薬 | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 5200089D1037 | 碌鍊活血湯エキス | 1 g | 太虎堂の碌鍊活血湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 10.80 | | |
| 内用薬 | 5200089D1045 | 碌鍊活血湯エキス | 1 g | ツムラ碌鍊活血湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 10.80 | | |
| 内用薬 | 5200090D1021 | 大黃甘草湯エキス | 1 g | オースギ大黃甘草湯エキスG | 大杉製薬 | | | 10.00 | | |
| 内用薬 | 5200090D1030 | 大黃甘草湯エキス | 1 g | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 5.40 | | |
| 内用薬 | 5200090D1022 | 大黃甘草湯エキス | 1 袋 | オースギ大黃甘草湯エキスT錠 | 大杉製薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 5200090D1022 | 大黃甘草湯エキス | 1 袋 | コタロ <small>ト</small> 大黃甘草湯エキス細粒 | 太虎精堂製薬 | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 5200090D1022 | 大黃牡丹皮湯エキス | 1 g | ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 5200090D1026 | 大黃牡丹皮湯エキス | 1 g | ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 5200091B1034 | 大黃丹皮湯エキス | 1 g | ディイク大黃丹皮湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 5.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200092C1025 | 大建中湯エキス | 1 g | コタロ <small>ト</small> 大建中湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 5200092D1020 | 大建中湯エキス | 1 g | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 5200093C1038 | 大柴胡湯エキス | 1 g | クラシエ大柴胡湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 5200093C1046 | 大柴胡湯エキス | 1 g | 三和大柴胡湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 16.30 | | |
| 内用薬 | 5200093C1054 | 大柴胡湯エキス | 1 g | ジュンコウ 大柴胡湯 F C エキス細粒 | 康和薬通 | | | 27.90 | | |
| 内用薬 | 5200093C1062 | 大柴胡湯エキス | 1 g | [東洋]大柴胡湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 22.10 | | |
| 内用薬 | 5200093C1070 | 大柴胡湯エキス | 1 g | クラシエ大柴胡湯エキス細粒 | クラシエ | | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 5200093D1025 | 大柴胡湯エキス | 1 g | オースギ大柴胡湯エキスG | 大杉製薬 | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 5200093D1041 | 大柴胡湯エキス | 1 g | J P S 大柴胡湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス製薬 | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 5200093D1068 | 大柴胡湯エキス | 1 g | 太虎堂の大柴胡湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 19.10 | | |
| 内用薬 | 5200093D1092 | 大柴胡湯エキス | 1 g | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 22.40 | | |
| 内用薬 | 5200093D1106 | 大柴胡湯エキス | 1 g | ティイク大柴胡湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 8.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200093D1122 | 大柴胡湯エキス | 1 g | 本草大柴胡湯エキスT錠 | 本草製薬 | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 5200093D1026 | 大柴胡湯エキス | 1 袋 | オースギ大柴胡湯エキスT錠 | 大杉製 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|-------|------------------------------|---------------|--|--|--|-------|-----------|--|
| 内用薬 | 5200100D1027 | 調胃承気湯エキス | 1 g | ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 5200101D1030 | 鈞藤散エキス | 1 g | ツムラ鈞藤散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 23.10 | | |
| 内用薬 | 5200102C1020 | 鴉膽湯エキス | 1 g | コタロー鴉胆湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 8.90 | | |
| 内用薬 | 5200103C1033 | 猪苓湯エキス | 1 g | 三和猪苓湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 5200103C1041 | 猪苓湯エキス | 1 g | [東洋]猪苓湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | | 10.60 | | |
| 内用薬 | 5200103C1068 | 猪苓湯エキス | 1 g | クランエ猪苓湯エキス細粒 | クランエ | | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 5200103C1092 | 猪苓湯エキス | 1 g | オースギ猪苓湯エキスG | 大杉製薬 | | | | 14.50 | | |
| 内用薬 | 5200103D1020 | 猪苓湯エキス | 1 g | J P S 猪苓湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス 製薬 | | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 5200103D1047 | 猪苓湯エキス | 1 g | 太虎堂の猪苓湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 5200103D1063 | 猪苓湯エキス | 1 g | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 5200103D1101 | 猪苓湯エキス | 1 g | デイコク猪苓湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | | 13.80 | | |
| 内用薬 | 5200103D1110 | 猪苓湯エキス | 1 g | 本草猪苓湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | | 7.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200103D1144 | 猪苓湯エキス | 1 g | ツムラ猪苓湯エキス顆粒 | ツムラ | | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200104D1025 | 猪苓湯合四物湯エキス | 1 g | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 5200105C1024 | 通瀉散エキス | 1 g | コタロー一通瀉散エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 5200105D1020 | 通瀉散エキス | 1 g | 太虎堂の通瀉散エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | | 7.40 | | |
| 内用薬 | 5200105D1038 | 通瀉散エキス | 1 g | ツムラ通瀉散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 5200106C1037 | 桃核承氣湯エキス | 1 g | コタロー桃核承氣湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 8.50 | | |
| 内用薬 | 5200106C1045 | 桃核承氣湯エキス | 1 g | ジュンコウ 桃核承氣湯F Cエキス 細粒 妊娠用 | 康和薬通 | | | | 10.50 | | |
| 内用薬 | 5200106C1053 | 桃核承氣湯エキス | 1 g | クランエ桃核承氣湯エキス細粒 | クランエ | | | | 8.90 | | |
| 内用薬 | 5200106D1024 | 桃核承氣湯エキス | 1 g | オースギ桃核承氣湯エキスG | 大杉製薬 | | | | 12.40 | | |
| 内用薬 | 5200106D1040 | 桃核承氣湯エキス | 1 g | J P S 桃核承氣湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス 製薬 | | | | 6.80 | | |
| 内用薬 | 5200106D1059 | 桃核承氣湯エキス | 1 g | ツムラ桃核承氣湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 5200106D1067 | 桃核承氣湯エキス | 1 g | デイコク桃核承氣湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | | 6.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200106D1091 | 桃核承氣湯エキス | 1 g | 本草桃核承氣湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 5200106F1041 | 桃核承氣湯エキス | 1 錠 | クランエ桃核承氣湯エキス錠 | 大峰堂薬品工業 | | | | 3.30 | | |
| 内用薬 | 5200107D1029 | 当帰湯エキス | 1 g | ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 31.20 | | |
| 内用薬 | 5200108D1023 | 当帰飲子エキス | 1 g | ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 14.00 | | |
| 内用薬 | 5200109D1028 | 当帰桂中湯エキス | 1 g | ツムラ当帰桂中湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 5200110C1033 | 当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス | 1 g | コタロー一当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 7.80 | | |
| 内用薬 | 5200110C1041 | 当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス | 1 g | クランエ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス 細粒 | 大峰堂薬品工業 | | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 5200110D1020 | 当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス | 1 g | オースギ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス G | 大杉製薬 | | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 5200110D1047 | 当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス | 1 g | ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス G | ツムラ | | | | 11.70 | | |
| 内用薬 | 5200111B1032 | 当帰芍藥散エキス | 1 g | 太虎堂の当帰芍藥散エキス散 | 太虎精堂製薬 | | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 5200111C1038 | 当帰芍藥散エキス | 1 g | コタロー一当帰芍藥散エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200111C1046 | 当帰芍藥散エキス | 1 g | 三和当帰芍藥散エキス細粒 | 三和生薬 | | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 5200111C1054 | 当帰芍藥散エキス | 1 g | ジュンコウ 当帰芍藥散エキスCエキ ス細粒 医療用 | 康和薬通 | | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 5200111C1062 | 当帰芍藥散エキス | 1 g | [東洋]当帰芍藥散エキス細粒 | 東洋薬行 | | | | 7.20 | | |
| 内用薬 | 5200111C1089 | 当帰芍藥散エキス | 1 g | クランエ当帰芍藥散エキス細粒 | クランエ | | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 5200111D1025 | 当帰芍藥散エキス | 1 g | オースギ当帰芍藥散エキスG | 大杉製薬 | | | | 7.70 | | |
| 内用薬 | 5200111D1041 | 当帰芍藥散エキス | 1 g | J P S 当帰芍藥散エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス 製薬 | | | | 8.10 | | |
| 内用薬 | 5200111D1068 | 当帰芍藥散エキス | 1 g | 太虎堂の当帰芍藥散エキス顆粒(医療用) | 太虎精堂製薬 | | | | 7.70 | | |
| 内用薬 | 5200111D1076 | 当帰芍藥散エキス | 1 g | ツムラ当帰芍藥散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 5200111D1084 | 当帰芍藥散エキス | 1 g | デイコク当帰芍藥散エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | | 7.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200111B1057 | 當帰芍藥散エキス | 1 g | 本草當帰芍藥散エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | | 7.70 | | |
| 内用薬 | 5200111F1026 | 當帰芍藥散エキス | 1 錠 | オースギ當帰芍藥散エキスT錠 | 大杉製薬 | | | | 3.90 | | |
| 内用薬 | 5200112C1024 | 當帰芍藥散附子エキス | 1 g | 三和當帰芍藥散附子エキス細粒 | 三和生薬 | | | | 11.70 | | |
| 内用薬 | 5200113D1024 | 二朮湯エキス | 1 g | ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 11.50 | | |
| 内用薬 | 5200114C1023 | 陳湯エキス | 1 g | [東洋]陳湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | | 14.40 | | |
| 内用薬 | 5200114D1029 | 陳湯エキス | 1 g | ツムラ陳湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 5200115D1023 | 女神散エキス | 1 g | ツムラ女神散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 22.10 | | |
| 内用薬 | 5200116C1030 | 人参湯エキス | 1 g | コタロー一人參湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 5200116C1049 | 人參湯エキス | 1 g | [東洋]人參湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | | 17.20 | | |
| 内用薬 | 5200116C1057 | 人參湯エキス | 1 g | 本草人參湯エキス細粒 | 本草製薬 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200116C1065 | 人參湯エキス | 1 g | クランエ人參湯エキス細粒 | 大峰堂薬品工業 | | | | 11.60 | | |
| 内用薬 | 5200116D1028 | 人參湯エキス | 1 g | オースギ人參湯エキスG | 大杉製薬 | | | | 11.70 | | |
| 内用薬 | 5200116D1052 | 人參湯エキス | 1 g | 太虎堂の人參湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 5200116D1060 | 人參湯エキス | 1 g | ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 14.00 | | |
| 内用薬 | 5200116D1079 | 人參湯エキス | 1 g | ディコク人參湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | | 6.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200117C1035 | 人參榮湯エキス | 1 g | コタロー一人參榮湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 11.30 | | |
| 内用薬 | 5200117C1043 | 人參榮湯エキス | 1 g | クランエ一人參榮湯エキス細粒 | クランエ | | | | 22.70 | | |
| 内用薬 | 5200117D1022 | 人參榮湯エキス | 1 g | オースギ一人參榮湯エキスG | 大杉製薬 | | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 5200117D1030 | 人參榮湯エキス | 1 g | ツムラ人參榮湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 20.30 | | |
| 内用薬 | 5200118C1021 | 排瀉散及湯エキス | 1 g | コタロー一排瀉散及湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 5200118D1027 | 排瀉散及湯エキス | 1 g | ツムラ排瀉散及湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 8.90 | | |
| 内用薬 | 5200119C1026 | 麥門冬湯エキス | 1 g | コタロー一麥門冬湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 5200119C1034 | 麥門冬湯エキス | 1 g | ジュンコウ 麥門冬湯F Cエキス細 粒 医療用 | 康和薬通 | | | | 19.50 | | |
| 内用薬 | 5200119D1021 | 麥門冬湯エキス | 1 g | J P S 麥門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス 製薬 | | | | 12.00 | | |
| 内用薬 | 5200119D1030 | 麥門冬湯エキス | 1 g | ツムラ麥門冬湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 5200119D1048 | 麥門冬湯エキス | 1 g | デイコク麥門冬湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200120C1029 | 八味丸エキス | 1 g | コタロー八味丸エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200120D1032 | 八味丸エキス | 1 g | ディコク八味丸エキスT錠 | 帝國漢方製薬 | | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200120L1024 | 八味丸 | 1 〇 丸 | 本草八味丸エキスT錠 | 本草製薬 | | | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 5200121C1031 | 八味地黃丸エキス | 1 g | ウチダの八味丸M | ウチダ和漢業 | | | | 10.50 | | |
| 内用薬 | 5200121C1040 | 八味地黃丸エキス | 1 g | 三和八味地黃丸エキス細粒 | 三和生薬 | | | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 5200121D1029 | 八味地黃丸エキス | 1 g | クランエ八味地黃丸エキス細粒 | クランエ | | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 5200121D1037 | 八味地黃丸エキス | 1 g | オースギ八味地黃丸エキスG | 大杉製薬 | | | | 6.80 | | |
| 内用薬 | 5200121D1045 | 八味地黃丸エキス | 1 g | J P S 八味地黃丸エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス 製薬 | | | | 6.80 | | |
| 内用薬 | 5200121F1020 | 八味地黃丸エキス | 1 錠 | ツムラ八味地黃丸エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 5200121F1046 | 八味地黃丸エキス | 1 錠 | オースギ八味地黃丸エキスT錠 | 大杉製薬 | | | | 4.00 | | |
| 内用薬 | 5200122C1036 | 半夏厚朴湯エキス | 1 g | クランエ半夏厚朴湯エキス細粒 | 大峰堂薬品工業 | | | | 4.90 | | |
| 内用薬 | 5200122D1023 | 半夏厚朴湯エキス | 1 g | コタロー一半夏厚朴湯エキス細粒 | 太虎精堂製薬 | | | | 11.00 | | |
| 内用薬 | 5200122D1040 | 半夏厚朴湯エキス | 1 g | オースギ半夏厚朴湯エキスG | 大杉製薬 | | | | 24.10 | | |
| 内用薬 | 5200122D1066 | 半夏厚朴湯エキス | 1 g | J P S 半夏厚朴湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス 製薬 | | | | 8.50 | | |
| 内用薬 | 5200122D1074 | 半夏厚朴湯エキス | 1 g | 太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | | 15.80 | | |
| 内用薬 | 5200122D1074 | 半夏厚朴湯エキス | 1 g | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | 10.60 | | |
| 内用薬 | 5200122D1082 | 半夏厚朴湯エキス | 1 g | ディコク半夏厚朴湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | | 8.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200122D1112 | 半夏厚朴湯エキス | 1 g | 本草半夏厚朴湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | | 9.50 | | |
| 内用薬 | 5200122D1024 | 半夏厚朴湯エキス | 1 g | オースギ半夏厚朴湯エキスT錠 | 大杉製薬 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200122D1067 | 半夏厚朴湯エキス | 1 g | クランエ半夏厚朴湯エキス錠 | 大峰堂薬品工業 | | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 5200123C1030 | 半夏瀉心湯エキス | 1 g | コタロー一半夏瀉心湯エキス細粒 | 太虎精堂製薬 | | | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 5200123C1049 | 半夏瀉心湯エキス | 1 g | 三和半夏瀉心湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 5200123C1057 | 半夏瀉心湯エキス | 1 g | ジュンコウ 半夏瀉心湯F Cエキス 細粒 医療用 | 康和薬通 | | | | 22.40 | | |
| 内用薬 | 5200123C1065 | 半夏瀉心湯エキス | 1 g | [東洋]半夏瀉心湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | | 23.00 | | |
| 内用薬 | 5200123C1081 | 半夏瀉心湯エキス | 1 g | クランエ半夏瀉心湯エキス細粒 | 大峰堂薬品工業 | | | | 20.90 | | |
| 内用薬 | 5200123D1028 | 半夏瀉心湯エキス | 1 g | オースギ半夏瀉心湯エキスG | 大杉製薬 | | | | 15.00 | | |
| 内用薬 | 5200123D1052 | 半夏瀉心湯エキス | 1 g | J P S 半夏瀉心湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジェーピーエス 製薬 | | | | 17.40 | | |
| 内用薬 | 5200123D1060 | 半夏瀉心湯エキス | 1 g | 太虎堂の半夏瀉心湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | | 15.50 | | |
| 内用薬 | 5200123D1079 | 半夏瀉心湯エキス | 1 g | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------|-----------------------------|---------------|--|--|-------|-----------|--|
| 内用薬 | 5200124C1035 | 半夏白朮天麻湯エキス | 1 g | コタロ・半夏白朮天麻湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 13.70 | | |
| 内用薬 | 5200124C1043 | 半夏白朮天麻湯エキス | 1 g | 三和半夏白朮天麻湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 16.50 | | |
| 内用薬 | 5200124C1051 | 半夏白朮天麻湯エキス | 1 g | クラシエ・半夏白朮天麻湯エキス細粒 | 大峰堂薬品工業 | | | 21.60 | | |
| 内用薬 | 5200124D1022 | 半夏白朮天麻湯エキス | 1 g | ツムラ・半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ | | | 23.40 | | |
| 内用薬 | 5200125C1030 | 白虎加入參湯エキス | 1 g | コタロ・白虎加入參湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 9.10 | | |
| 内用薬 | 5200125C1048 | 白虎加入參湯エキス | 1 g | クラシエ・白虎加入參湯エキス細粒 | クラシエ | | | 25.60 | | |
| 内用薬 | 5200125D1035 | 白虎加入參湯エキス | 1 g | ツムラ・白虎加入參湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ | | | 17.80 | | |
| 内用薬 | 5200125D1043 | 白虎加入參湯エキス | 1 g | ティコク白虎加入參湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 8.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200125F1036 | 白虎加入參湯エキス | 1 瓶 | クラシエ・白虎加入參湯エキス錠 | 大峰堂薬品工業 | | | 12.40 | | |
| 内用薬 | 5200126C1026 | 庆草散エキス | 1 g | コタロ・庆草散エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 18.60 | | |
| 内用薬 | 5200126D1021 | 庆草散エキス | 1 g | ツムラ・庆草散エキス顆粒 (医療用) | ツムラ | | | 14.40 | | |
| 内用薬 | 5200127D1026 | 桔梗散合半夏厚朴湯エキス | 1 g | ツムラ・桔梗散合半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ | | | 20.80 | | |
| 内用薬 | 5200128C1025 | 平胃散エキス | 1 g | コタロ・平胃散エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 5200128D1020 | 平胃散エキス | 1 g | オースギ・平胃散エキスG | 大杉製薬 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 5200128D1047 | 平胃散エキス | 1 g | ツムラ・平胃散エキス・顆粒 | ツムラ | | | 8.10 | | |
| 内用薬 | 5200128D1055 | 平胃散エキス | 1 g | ティコク平胃散エキス・顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 5.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200128D1080 | 平胃散エキス | 1 g | 本草平胃散エキス・顆粒-M | 本草製薬 | | | 4.70 | | |
| 内用薬 | 5200129C1038 | 防已黃耆湯エキス | 1 g | コタロ・防已黃耆湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 5200129C1046 | 防已黃耆湯エキス | 1 g | ジュンコウ・防已黃耆湯F Cエキス 細粒・医療用 | 康和製通 | | | 9.50 | | |
| 内用薬 | 5200129C1062 | 防已黃耆湯エキス | 1 g | クラシエ・防已黃耆湯エキス細粒 | 大峰堂薬品工業 | | | 7.40 | | |
| 内用薬 | 5200129D1025 | 防已黃耆湯エキス | 1 g | オースギ・防已黃耆湯エキスG | 大杉製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200129D1041 | 防已黃耆湯エキス | 1 g | J P S 防已黃耆湯エキス顆粒【調剤 用】 | ジェーピーエス 製薬 | | | 7.70 | | |
| 内用薬 | 5200129D1068 | 防已黃耆湯エキス | 1 g | 太虎堂の防已黃耆湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200129D1076 | 防已黃耆湯エキス | 1 g | ツムラ・防已黃耆湯エキス顆粒(医療 用) | ツムラ | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 5200129D1084 | 防已黃耆湯エキス | 1 g | ティコク防已黃耆湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200129D1106 | 防已黃耆湯エキス | 1 g | 本草防已黃耆湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200129F1042 | 防已黃耆湯エキス | 1 瓶 | クラシエ防已黃耆湯エキス錠 | 大峰堂薬品工業 | | | 4.30 | | |
| 内用薬 | 5200130C1030 | 防風通聖散エキス | 1 g | コタロ・防風通聖散エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 5200130C1049 | 防風通聖散エキス | 1 g | 三和防風通聖散エキス細粒 | 三和生薬 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 5200130C1057 | 防風通聖散エキス | 1 g | 〔東洋〕防風通聖散エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 5200130C1065 | 防風通聖散エキス | 1 g | クラシエ防風通聖散エキス細粒 | 大杉製薬 | | | 6.70 | | |
| 内用薬 | 5200130D1028 | 防風通聖散エキス | 1 g | オースギ防風通聖散エキスG | 6.90 | | | | | |
| 内用薬 | 5200130D1044 | 防風通聖散エキス | 1 g | J P S 防風通聖散エキス顆粒【調 剤用】 | 7.30 | | | | | |
| 内用薬 | 5200130D1052 | 防風通聖散エキス | 1 g | 太虎堂の防風通聖散エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 7.00 | | |
| 内用薬 | 5200130D1060 | 防風通聖散エキス | 1 g | ツムラ・防風通聖散エキス顆粒(医療 用) | ツムラ | | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 5200130D1079 | 防風通聖散エキス | 1 g | ティコク防風通聖散エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 6.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200130D1087 | 防風通聖散エキス | 1 g | 本草防風通聖散エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 5200130F1037 | 防風通聖散エキス | 1 瓶 | クラシエ防風通聖散エキス錠 | 大峰堂薬品工業 | | | 2.50 | | |
| 内用薬 | 5200131B1021 | 補中益氣湯エキス | 1 g | 太虎堂の補中益氣湯エキス散 | 太虎精堂製薬 | | | 18.90 | | |
| 内用薬 | 5200131C1035 | 補中益氣湯エキス | 1 g | コタロ・補中益氣湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 5200131C1043 | 補中益氣湯エキス | 1 g | 三和補中益氣湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 14.30 | | |
| 内用薬 | 5200131C1051 | 補中益氣湯エキス | 1 g | ジユンコウ・補中益氣湯F Cエキス 細粒・医療用 | 康和製通 | | | 23.10 | | |
| 内用薬 | 5200131C1060 | 補中益氣湯エキス | 1 g | 〔東洋〕補中益氣湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 17.80 | | |
| 内用薬 | 5200131C1078 | 補中益氣湯エキス | 1 g | クラシエ補中益氣湯エキス細粒 | クラシエ | | | 20.80 | | |
| 内用薬 | 5200131D1022 | 補中益氣湯エキス | 1 g | オースギ補中益氣湯エキスG | 大杉製薬 | | | 9.70 | | |
| 内用薬 | 5200131D1049 | 補中益氣湯エキス | 1 g | J P S 補中益氣湯エキス顆粒【調 剤用】 | ジェーピーエス 製薬 | | | 16.60 | | |
| 内用薬 | 5200131D1057 | 補中益氣湯エキス | 1 g | 太虎堂の補中益氣湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 14.40 | | |
| 内用薬 | 5200131B1065 | 補中益氣湯エキス | 1 g | ツムラ・補中益氣湯エキス顆粒(医療 用) | ツムラ | | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 5200131D1073 | 補中益氣湯エキス | 1 g | ティコク補中益氣湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 11.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200131D1120 | 補中益氣湯エキス | 1 g | 本草補中益氣湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 5200131F1031 | 補中益氣湯エキス | 1 瓶 | ジユンコウ・補中益氣湯F Cエキス 細粒・医療用 | 康和製通 | | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 5200132C1030 | 麻黄湯エキス | 1 g | コタロ・麻黄湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 8.00 | | |
| 内用薬 | 5200132C1048 | 麻黄湯エキス | 1 g | ジユンコウ・麻黄湯F Cエキス細粒 | 康和製通 | | | 10.00 | | |
| 内用薬 | 5200132C1064 | 麻黄湯エキス | 1 g | クラシエ・麻黄湯エキス細粒 | クラシエ | | | 8.90 | | |
| 内用薬 | 5200132D1035 | 麻黄湯エキス | 1 g | ツムラ・麻黄湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 7.60 | | |
| 内用薬 | 5200132D1043 | 麻黄湯エキス | 1 g | ティコク麻黄湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 5.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200132D1060 | 麻黄湯エキス | 1 g | 本草麻黄湯エキス顆粒-S | 本草製薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 5200133C1026 | 麻黄附子細辛湯エキス | 1 g | 三和麻黄附子細辛湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 24.30 | | |
| 内用薬 | 5200133D1021 | 麻黄附子細辛湯エキス | 1 g | ツムラ・麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (医療用) | ツムラ | | | 18.50 | | |
| 内用薬 | 5200133M1021 | 麻黄附子細辛湯エキス | 1 カプセル | コタロ・麻黄附子細辛湯エキスカプ セル | 小太郎漢方製薬 | | | 22.40 | | |
| 内用薬 | 5200134C1020 | 麻杏甘石湯エキス | 1 g | コタロ・麻杏甘石湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 5200134C1039 | 麻杏甘石湯エキス | 1 g | ジユンコウ・麻杏甘石湯F Cエキス 細粒・医療用 | 康和製通 | | | 9.60 | | |
| 内用薬 | 5200134D1026 | 麻杏甘石湯エキス | 1 g | オースギ・麻杏甘石湯エキスG | 大杉製薬 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 5200134D1042 | 麻杏甘石湯エキス | 1 g | ツムラ・麻杏甘石湯エキス顆粒(医療 用) | ツムラ | | | 7.20 | | |
| 内用薬 | 5200134D1050 | 麻杏甘石湯エキス | 1 g | ティコク麻杏甘石湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 5.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200134D1077 | 麻杏甘石湯エキス | 1 g | 本草麻杏甘石湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 4.40 | | |
| 内用薬 | 5200135C1033 | 麻杏干上甘湯エキス | 1 g | コタロ・麻杏干上甘湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 8.50 | | |
| 内用薬 | 5200135C1041 | 麻杏干上甘湯エキス | 1 g | 三和麻杏干上甘湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 5200135C1050 | 麻杏干上甘湯エキス | 1 g | クラシエ・麻杏干上甘湯エキス細粒 | 大峰堂薬品工業 | | | 7.40 | | |
| 内用薬 | 5200135D1020 | 麻杏干上甘湯エキス | 1 g | オースギ・麻杏干上甘湯エキスG | 大杉製薬 | | | 9.60 | | |
| 内用薬 | 5200135D1039 | 麻杏干上甘湯エキス | 1 g | J P S 麻杏干上甘湯エキス顆粒【調 剤用】 | ジェーピーエス 製薬 | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 5200135D1047 | 麻杏よく甘湯エキス | 1 g | ツムラ・麻杏よく甘湯エキス顆粒(医療 用) | ツムラ | | | 8.80 | | |
| 内用薬 | 5200136C1020 | 子女仁丸エキス | 1 g | コタロ・子女仁丸エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 8.60 | | |
| 内用薬 | 5200136D1025 | 子女仁丸エキス | 1 g | オースギ・子女仁丸エキスG | 大杉製薬 | | | 8.20 | | |
| 内用薬 | 5200136D1033 | 子女仁丸エキス | 1 g | ツムラ・子女仁丸エキス顆粒(医療 用) | ツムラ | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 5200137C1024 | 木防己湯エキス | 1 g | コタロ・木防己湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 5200137D1032 | 木防己湯エキス | 1 g | 三和木防己湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 25.70 | | |
| 内用薬 | 5200137D1020 | 木防己湯エキス | 1 g | ツムラ・木防己湯エキス顆粒(医療 用) | ツムラ | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 5200138C1037 | よく苡仁湯エキス | 1 g | ジユンコウ・よく苡仁湯F Cエキス 細粒・医療用 | 康和製通 | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 5200138C1045 | よく苡仁湯エキス | 1 g | 〔東洋〕よく苡仁湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 5200138C1053 | よく苡仁湯エキス | 1 g | クラシエ・よく苡仁湯エキス細粒 | クラシエ | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 5200138D1024 | よく苡仁湯エキス | 1 g | オースギ・よく苡仁湯エキスTG | 大杉製薬 | | | 6.90 | | |
| 内用薬 | 5200138D1059 | よく苡仁湯エキス | 1 g | ツムラ・よく苡仁湯エキス顆粒(医療 用) | ツムラ | | | 10.50 | | |
| 内用薬 | 5200138D1067 | よく苡仁湯エキス | 1 g | 本草よく苡仁湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 6.60 | | |
| 内用薬 | 5200138E1041 | よく苡仁湯エキス | 1 瓶 | クラシエ・よく苡仁湯エキス錠 | 大峰堂薬品工業 | | | 3.90 | | |
| 内用薬 | 5200139D1029 | 抑肝散エキス | 1 g | オースギ・抑肝散エキスTG | 大杉製薬 | | | 8.00 | | |
| 内用薬 | 5200139D1037 | 抑肝散エキス | 1 g | ツムラ・抑肝散エキス・顆粒 | ツムラ | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 5200140C1034 | 抑肝散加陳皮半夏エキス | 1 g | コタロ・抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 9.50 | | |
| 内用薬 | 5200140C1042 | 抑肝散加陳皮半夏エキス | 1 g | クラシエ・抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 | 大峰堂薬品工業 | | | 13.40 | | |
| 内用薬 | 5200140D1021 | 抑肝散加陳皮半夏エキス | 1 g | ツムラ・抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 (医療用) | ツムラ | | | 14.60 | | |
| 内用薬 | 5200141C1039 | 六君子湯エキス | 1 g | コタロ・六君子湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 10.90 | | |
| 内用薬 | 5200141C1047 | 六君子湯エキス | 1 g | 三和六君子湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 14.50 | | |
| 内用薬 | 5200141C1055 | 六君子湯エキス | 1 g | 〔東洋〕六君子湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 18.80 | | |
| 内用薬 | 5200141C1063 | 六君子湯エキス | 1 g | クラシエ・六君子湯エキス細粒 | クラシエ | | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 5200141D1026 | 六君子湯エキス | 1 g | オースギ・六君子湯エキスG | 大杉製薬 | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 5200141D1034 | 六君子湯エキス | 1 g | ツムラ・六君子湯エキス顆粒(医療 用) | ツムラ | | | 18.30 | | |
| 内用薬 | 5200141D1042 | 六君子湯エキス | 1 g | デイコク・六君子湯エキス顆粒 | 帝國漢方製薬 | | | 8.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 5200141D1069 | 六君子湯エキス | 1 g | 本草六君子湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 8.20 | | |
| 内用薬 | 5200142B1020 | 奄胆瀉肝湯エキス | 1 g | 太虎堂の奄胆瀉肝湯エキス散 | 太虎精堂製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200142C1025 | 奄胆瀉肝湯エキス | 1 g | コタロ・奄胆瀉肝湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 5200142C1033 | 奄胆瀉肝湯エキス | 1 g | 二和電胆瀉肝湯エキス細粒 | 二和生薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200142C1041 | 奄胆瀉肝湯エキス | 1 g | ジユンコウ・龍胆瀉肝湯F Cエキス 細粒 | 康和製通 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----|---|----------|-----------|--|
| 内用薬 | 5200143D1025 | 苓甘姜味辛夏仁湯エキス | 1 g | ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 20.10 | | |
| 内用薬 | 5200144C1024 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | コタロー苓桂市甘湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 9.90 | | |
| 内用薬 | 5200144C1032 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | 三和苓桂市甘湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 14.10 | | |
| 内用薬 | 5200144D1020 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | ツムラ苓桂市甘湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 8.30 | | |
| 内用薬 | 5200144D1046 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | 本草苓桂市甘湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 5200145C1037 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | コタロー苓桂市甘湯エキス細粒 | 小太郎漢方製薬 | | | 8.40 | | |
| 内用薬 | 5200145C1045 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | 三和苓桂市甘湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 5200145C1053 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | ジュンコウ苓桂市甘湯F Cエキス | 康和薬通 | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 5200145C1061 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | 〔東洋〕苓桂市甘湯エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 5200145C1070 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | クラシエ苓桂市甘湯エキス細粒 | クラシエ | | | 7.30 | | |
| 内用薬 | 5200145D1024 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | オースギ苓桂市甘湯エキス TG | 大杉製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200145D1032 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | J P S 苓桂市甘湯エキス顆粒〔調剤用〕 | ジエーピーエス | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 5200145D1040 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | 太虎堂の苓桂市甘湯エキス顆粒 | 太虎精堂製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5200145D1059 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | ツムラ苓桂市甘湯エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 6.80 | | |
| 内用薬 | 5200145D1075 | 苓桂市甘湯エキス | 1 g | 本草苓桂市甘湯エキス顆粒-M | 本草製薬 | | | 5.10 | | |
| 内用薬 | 5200145F1033 | 苓桂市甘湯エキス | 1 瓶 | ジュンコウ苓桂市甘湯エキス | 康和薬通 | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 5200146C1031 | 六味丸エキス | 1 g | クラシエ六味丸エキス細粒 | クラシエ | | | 7.80 | | |
| 内用薬 | 5200146D1029 | 六味丸エキス | 1 g | ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 9.20 | | |
| 内用薬 | 5200147C1028 | 六味地黄丸エキス | 1 g | ジュンコウ六味地黄丸料F Cエキス | 康和薬通 | | | 8.80 | | |
| 内用薬 | 5200147C1036 | 六味地黄丸エキス | 1 g | 〔東洋〕六味地黄丸料エキス細粒 | 東洋薬行 | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 5200148C1022 | 附子入參湯エキス | 1 g | 三和附子理中湯エキス細粒 | 三和生薬 | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 5200149D1022 | 立効散エキス | 1 g | ツムラ立効散エキス顆粒(医療用) | ツムラ | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 5900001A1025 | ブシ末 | 1 g | 局 花崩加工ブシ末 | 小西製薬 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 5900001A1033 | ブシ末 | 1 g | 局 本草加工ブシ末 | 本草製薬 | | | 10.00 | | |
| 内用薬 | 5900001A1041 | ブシ末 | 1 g | 局 オースギ加工ブシ末 | 高砂製業 | | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 5900001F1022 | ブシ末 | 16 g, 67 mg 1 | アコニニサン錠 | 三和生薬 | | | 5.70 | | |
| 内用薬 | 5900001X1036 | ブシ末 | 1 g | 局 加工ブシ末「三和生薬」 | 三和生薬 | | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 5900002A1020 | ブシ末 | 1 g | 局 小太郎漢方の胸附子末 | 小太郎漢方製薬 | | | 10.80 | | |
| 内用薬 | 5900003B1020 | ヨクイニンエキス | 1 g | 局 ヨクイニンエキス散「ヨクロー」 | 小太郎漢方製薬 | | | 17.80 | | |
| 内用薬 | 5900003F1021 | ヨクイニンエキス | 1 瓶 | ヨクイニンエキス錠「ヨクロー」 | 小太郎漢方製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 5900004A1053 | ブシ末 | 1 g | 局 ブシ末(調剤用)「ツムラ」 | ツムラ | | | 12.20 | | |
| 内用薬 | 6111002D1039 | ベンジルペニシリンベンザンヒドロ | 4.0万単位 1 g | バイシリンG顆粒 4.0万単位 | MSD | | | 21.40 | | |
| 内用薬 | 6112001M1031 | クリンダマイシン塩酸塩 | 7.5 mg 1カプセル | ダラシシカブセル 7.5 mg | ファイザー | 先発品 | | 17.60 | | |
| 内用薬 | 6112001M2038 | クリンダマイシン塩酸塩 | 1.50 mg 1カプセル | ダラシシカブセル 1.50 mg | ファイザー | 先発品 | | 23.80 | | |
| 内用薬 | 6112003M1030 | リンコマイシン塩酸塩 | 2.50 mg 1カプセル | リンコシンカブセル 2.50 mg | ファイザー | | | 18.90 | | |
| 内用薬 | 6113001B1011 | パンコマイシン塩酸塩 | 5.00 mg 1瓶 | パンコマイシン塩酸塩 5.00 mg 散 | | | | 813.00 | | |
| 内用薬 | 6113001B1097 | パンコマイシン塩酸塩 | 5.00 mg 1瓶 | パンコマイシン塩酸塩散 0.5 g 「サワヰ」 | | | | 885.20 | | |
| 内用薬 | 6113001B1100 | パンコマイシン塩酸塩 | 5.00 mg 1瓶 | パンコマイシン塩酸塩散 0.5 g 「タイヨー」 | | | | 909.60 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 6113001B1135 | パンコマイシン塩酸塩 | 5.00 mg 1瓶 | パンコマイシン塩酸塩散 0.5 g 「明治」 | Meiji S eika フルマ | | | 909.60 | | |
| 内用薬 | 6113001B1143 | パンコマイシン塩酸塩 | 5.00 mg 1瓶 | ※ 塩酸パンコマイシン散 0.5 g (O K) | 大蔵製薬 | | | 909.60 | | |
| 内用薬 | 6113001B1160 | パンコマイシン塩酸塩 | 5.00 mg 1瓶 | パンコマイシン塩酸塩散 0.5 g 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | | | 909.60 | | |
| 内用薬 | 6119001F1025 | フィダキソマイシン | 2.00 mg 1錠 | ダフクリア錠 2.00 mg | ゼリア新薬工業 | 先発品 | | 4,012.80 | | |
| 内用薬 | 6123003M1042 | カナマイシン一硫酸塩 | 2.50 mg 1カプセル | カナマイシンカブセル 2.50 mg 「明治」 | Meiji S eika フルマ | | | 40.00 | | |
| 内用薬 | 6125001B1039 | コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 2.00万単位 1 g | コリマイシン散 2.00万単位/g | サンフアーマ | | | 43.00 | | |
| 内用薬 | 6125001B1030 | コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 2.00万単位 1 g | メタコリマイシン顆粒 2.00万単位/g | サンフアーマ | | | 41.40 | | |
| 内用薬 | 6125001M1030 | コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 3.00万単位 1カプセル | メタコリマイシンカブセル 3.00万単位 | サンフアーマ | | | 51.90 | | |
| 内用薬 | 6126001F2042 | ボリミキシンB硫酸塩 | 2.5万単位 1錠 | 硫酸ボリミキシンB錠 2.5万単位 | ファイザー | | | 80.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6126001F1046 | ボリミキシンB硫酸塩 | 2.5万単位 1錠 | ボリミキシンB硫酸塩錠 2.5万単位 | ファイザー | | | 80.00 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 6126001F2034 | ボリミキシンB硫酸塩 | 1.00 万単位 1錠 | 硫酸ボリミキシンB錠 1.00 万単位 | ファイザー | | | 241.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6126001F2042 | ボリミキシンB硫酸塩 | 1.00 万単位 1錠 | ボリミキシンB硫酸塩錠 1.00 万単位 | ファイザー | | | 241.80 | R5.12.8収載 | |
| 内用薬 | 6131001C1015 | アモキシリン水和物 | 1.00 mg 1 g | アモキシリン散 1.00 mg 細粒 | | 後発品 | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 6131001C1210 | アモキシリン水和物 | 1.00 mg 1 g | サワヰシリン細粒 1.0 % | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | 8.10 | | |
| 内用薬 | 6131001C1228 | アモキシリン水和物 | 1.00 mg 1 g | バセトシリン細粒 1.0 % | サンドファーマ | 先発品 | ○ | 8.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6131001C2011 | アモキシリン水和物 | 2.00 mg 1 g | アモキシリン 2.00 mg 細粒 | | 後発品 | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 6131001F2026 | アモキシリン水和物 | 2.50 mg 1 g | サワヰシリン 2.50 | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | 10.50 | | |
| 内用薬 | 6131001M1010 | アモキシリン水和物 | 2.5 mg 1 g | アモキシシリソル 2.5 mg カプセル | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 6131001M1088 | アモキシシリソル水和物 | 2.5 mg 1 g | サワヰシリンカブセル 2.5 | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | 10.80 | | |
| 内用薬 | 6131001M2017 | アモキシシリソル水和物 | 2.50 mg 1 g | アモキシシリソル 2.50 mg カプセル | | 後発品 | | 10.10 | | |
| 内用薬 | 6131001M2300 | アモキシシリソル水和物 | 2.50 mg 1 g | サワヰシリンカブセル 2.50 | L T L ファーマ | 先発品 | ○ | 10.20 | | |
| 内用薬 | 6131002M1147 | アンピシリン水和物 | 2.50 mg 1カプセル | ピクシリンカブセル 2.50 mg | Meiji S eika フルマ | | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 6131002R1110 | アンピシリン水和物 | 1.00 mg 1 g | ピクシリンドライシロップ 1.0 % | Meiji S eika フルマ | | | 12.30 | | |
| 内用薬 | 6131004F2054 | バカンビシリン塩酸塩 | 2.50 mg 1錠 | ペングッド錠 2.50 mg | 日医工 | 先発品 | | 16.70 | | |
| 内用薬 | 6131008C1033 | スルタミシントンシル酸塩水和物 | 1.00 mg 1 g | ユナシング細粒小兒用 1.0 % | ファイザー | 先発品 | | 76.10 | | |
| 内用薬 | 6131008F1030 | スルタミシントンシル酸塩水和物 | 3.75 mg 1錠 | ユナシング錠 3.75 mg | ファイザー | | | 60.00 | | |
| 内用薬 | 6132002E1034 | セファレキシン | 2.00 mg 1 g | Lニケフレックススルバ用顆粒 | 共和薬品工業 | 先発品 | | 71.40 | | |
| 内用薬 | 6132002E2014 | セファレキシン | 5.00 mg 1 g | セファレキシン 5.00 mg 複合顆粒 | | | | 80.70 | | |
| 内用薬 | 6132002E2030 | セファレキシン | 5.00 mg 1 g | Lニケフレックス顆粒 | 共和薬品工業 | 先発品 | | 80.90 | | |
| 内用薬 | 6132002E2070 | セファレキシン | 5.00 mg 1 g | セファレキシン複合顆粒 5.00 mg | 東和薬品 | | | 80.90 | | |
| 内用薬 | 6132002F1080 | セファレキシン | 2.50 mg 1錠 | ラリキシル錠 2.50 mg | 富士フイルム富山化学 | | | 31.50 | | |
| 内用薬 | 6132002F1099 | セファレキシン | 2.50 mg 1錠 | セファレキシン錠 2.50 「日医工」 | 日医工 | | | 31.50 | | |
| 内用薬 | 6132002M2175 | セファレキシン | 2.50 mg 1カプセル | セファレキシンカブセル 2.50 mg | 東和薬品 | | | 31.50 | | |
| 内用薬 | 6132002M2183 | セファレキシン | 2.50 mg 1カプセル | ケフレックスカブセル 2.50 mg | 共和薬品工業 | 先発品 | | 31.50 | | |
| 内用薬 | 6132002R1141 | セファレキシン | 1.00 mg 1 g | ケフレックスシロップ用細粒 1.0 | 共和薬品工業 | 先発品 | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 6132002R1168 | セファレキシン | 1.00 mg 1 g | ラリキシンドライシロップ小兒用 1 | 富士フイルム富山化学 | | | 24.20 | | |
| 内用薬 | 6132002R2032 | セファレキシン | 2.00 mg 1 g | ケフレックスシロップ用細粒 2.0 | 共和薬品工業 | 先発品 | | 38.10 | | |
| 内用薬 | 6132002R2130 | セファレキシン | 2.00 mg 1 g | ラリキシンドライシロップ小兒用 2 | 富士フイルム富山化学 | | | 38.10 | | |
| 内用薬 | 6132002R4094 | セファレキシン | 5.00 mg 1 g | セファレキンドライシロップ小兒用 5.0 % 「日医工」 | 日医工 | | | 19.00 | | |
| 内用薬 | 6132005C1053 | セファクロル | 1.00 mg 1 g | ケフラー緑色小兒用 1.00 mg | 共和薬品工業 | 先発品 | | 44.30 | | |
| 内用薬 | 6132005C1231 | セファクロル | 1.00 mg 1 g | セファクロル緑色小兒用 1.00 % 「日医工」 | 日医工 | | | 44.30 | | |
| 内用薬 | 6132005C1240 | セファクロル | 1.00 mg 1 g | セファクロル緑色小兒用 1.00 % 「J G」 | 長生堂製薬 | | | 44.30 | | |
| 内用薬 | 6132005C1258 | セファクロル | 1.00 mg 1 g | セファクロル緑色小兒用 1.00 % 「サワヰ」 | 沢井製薬 | | | 44.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6132005C1266 | セファクロル | 1.00 mg 1 g | セファクロル緑色小兒用 1.00 % 「S W」 | 沢井製薬 | | | 44.30 | | |
| 内用薬 | 6132005C2106 | セファクロル | 2.00 mg 1 g | セファクロル緑色 2.0 % 「日医工」 | 日医工 | | | 19.60 | | |
| 内用薬 | 6132005E1020 | セファクロル | 3.75 mg 1包 | Lニケフラー顆粒 | 共和薬品工業 | 先発品 | | 105.40 | | |
| 内用薬 | 6132005M1016 | セファクロル | 2.50 mg 1カプセル | セファクロルカブセル 2.50 mg | 共和薬品工業 | | | 41.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6132005M1059 | セファクロル | 2.50 mg 1カプセル | セファクロルカブセル 2.50 mg | 共和薬品工業 | | | 54.70 | | |
| 内用薬 | 6132005M1210 | セファクロル | 2.50 mg 1カプセル | セファクロルカブセル 2.50 mg | 辰巳化学 | | | 54.70 | | |
| 内用薬 | 6132005M1229 | セファクロル | 2.50 mg 1カプセル | セファクロルカブセル 2.50 mg | 東和薬品 | | | 54.70 | | |
| 内用薬 | 6132005M1245 | セファクロル | 2.50 mg 1カプセル | セファクロルカブセル 2.50 mg | 長生堂製薬 | | | 54.70 | | |
| 内用薬 | 6132005M1253 | セファクロル | 2.50 mg 1カプセル | セファクロルカブセル 2.50 mg | シオノケミカル | | | 49.30 | | |
| 内用薬 | 6132005M1270 | セファクロル | 2.50 mg 1カプセル | セファクロルカブセル 2.50 mg | 沢井製薬 | | | 54.70 | | |
| 内用薬 | 6132006R1093 | セフロキサジン水和物 | 1.00 mg 1 g | オラスボア小兒用 ドライシロップ 1 | アルフレッサ ファーマ | 先発品 | | 31.60 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------------|--------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---|-----|--------|-----------|
| 内用薬 | 6132008C1022 | セフィキシム水和物 | 5 0 m g 1 g | 局 | セフスパン細粒 5 0 m g | 長生堂製薬 | ★ | 先発品 | 48.20 | |
| 内用薬 | 6132008C1081 | セフィキシム水和物 | 5 0 m g 1 g | 局 | セフィキシム細粒 小児用 5 % 「武田デラベーラ」 | 日医工岐阜工場 | | 後発品 | 52.00 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132008C2010 | セフィキシム水和物 | 1 0 0 m g 1 g | | セフィキシム 1 0 0 m g 細粒 | | | | 54.40 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132008M1028 | セフィキシム水和物 | 5 0 m g 1 カプセル | 局 | セフスパンカプセル 5 0 m g | 長生堂製薬 | | 先発品 | 87.40 | |
| 内用薬 | 6132008M2024 | セフィキシム水和物 | 1 0 0 m g 1 カプセル | 局 | セフスパンカプセル 1 0 0 m g | 長生堂製薬 | | 先発品 | 69.60 | |
| 内用薬 | 6132009C2023 | セフテラム ピボキシル | 2 0 0 m g 1 g | 局 | トミロン細粒 小児用 2 0 % | 富士フイルム富山化学 | | 先発品 | 189.40 | |
| 内用薬 | 6132009F1023 | セフテラム ピボキシル | 5 0 m g 1 錠 | 局 | トミロン錠 5 0 | 富士フイルム富山化学 | | 先発品 | 31.80 | |
| 内用薬 | 6132009F2020 | セフテラム ピボキシル | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | トミロン錠 1 0 0 | 富士フイルム富山化学 | | 先発品 | 39.50 | |
| 内用薬 | 6132010F1034 | セフロキシム アキセチル | 2 5 0 m g 1 錠 | | オラセフ錠 2 5 0 m g | サンドファーマ | | 先発品 | 62.00 | |
| 内用薬 | 6132011F1012 | セフボドキシム プロキセチル | 1 0 0 m g 1 錠 | | セフボドキシム プロキセチル 1 0 0 m g 錠 | | | 後発品 | 29.00 | |
| 内用薬 | 6132011F1080 | セフボドキシム プロキセチル | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | バナント錠 1 0 0 m g | 第一三共 | ○ | 先発品 | 52.00 | |
| 内用薬 | 6132011R1019 | セフボドキシム プロキセチル | 5 0 m g 1 g | | セフボドキシム プロキセチル 5 0 m g シュロップ用 | | | 後発品 | 24.20 | |
| 内用薬 | 6132011R1078 | セフボドキシム プロキセチル | 5 0 m g 1 g | 局 | バナントライロップ 5 % | 第一三共 | ○ | 先発品 | 42.20 | |
| 内用薬 | 6132013C1015 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 g | | セフジニル 1 0 0 m g 細粒 | | | 後発品 | 39.50 | |
| 内用薬 | 6132013C1031 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジニル細粒 小児用 1 0 % | L T L ファーマ | | 先発品 | 71.20 | |
| 内用薬 | 6132013C1066 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジニル細粒 小児用 1 0 % 「Y」 | 陽進堂 | | 後発品 | 46.00 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132013C1074 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジニル細粒 小児用 1 0 % 「ザワイ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | 46.00 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132013C1082 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジニル細粒 1 0 % 小児用 「日医工」 | 日医工 | | 後発品 | 46.00 | |
| 内用薬 | 6132013C1112 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジニル細粒 1 0 % 小児用 「T Y K」 | 武田デバグ品 | | 後発品 | 47.70 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132013C1163 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジニル細粒 小児用 1 0 % 「トーワ」 | 東和薬品 | | 後発品 | 46.00 | |
| 内用薬 | 6132013C1171 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジニル細粒 小児用 1 0 % 「S」 | 沢井製薬 | | 後発品 | 46.00 | |
| 内用薬 | 6132013F1038 | セフジニル | 5 0 m g 1 錠 | | セフジニル錠 5 0 m g 「ザワイ」 | 沢井製薬 | | | 40.20 | |
| 内用薬 | 6132013F2034 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 錠 | | セフジニル錠 1 0 0 m g 「ザワイ」 | 沢井製薬 | | | 44.90 | |
| 内用薬 | 6132013M1010 | セフジニル | 5 0 m g 1 カプセル | | セフジニル 5 0 m g カプセル | | | | 28.30 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132013M1029 | セフジニル | 5 0 m g 1 カプセル | 局 | セフジンカプセル 5 0 m g | L T L ファーマ | | 先発品 | 52.00 | |
| 内用薬 | 6132013M1088 | セフジニル | 5 0 m g 1 カプセル | 局 | セフジニルカプセル 5 0 m g 「Y」 | 陽進堂 | | | 40.20 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132013M1096 | セフジニル | 5 0 m g 1 カプセル | 局 | セフジニルカプセル 5 0 m g 「T」 | 日医工 | | | 52.00 | |
| 内用薬 | 6132013M1126 | セフジニル | 5 0 m g 1 カプセル | 局 | セフジニルカプセル 5 0 m g 「I」 | 長生堂製薬 | | | 52.00 | |
| 内用薬 | 6132013M1142 | セフジニル | 5 0 m g 1 カプセル | 局 | セフジニルカプセル 5 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | | | 40.20 | |
| 内用薬 | 6132013M2017 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 カプセル | | セフジニル 1 0 0 m g カプセル | | | | 28.70 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132013M2025 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 カプセル | 局 | セフジンカプセル 1 0 0 m g | L T L ファーマ | | 先発品 | 59.70 | |
| 内用薬 | 6132013M2106 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 カプセル | 局 | セフジニルカプセル 1 0 0 m g 「Y」 | 陽進堂 | | | 44.90 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132013M2114 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 カプセル | 局 | セフジニルカプセル 1 0 0 m g 「D」 | 日医工 | | | 59.70 | |
| 内用薬 | 6132013M2149 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 カプセル | 局 | セフジニルカプセル 1 0 0 m g 「J」 | 長生堂製薬 | | | 59.70 | |
| 内用薬 | 6132013M2165 | セフジニル | 1 0 0 m g 1 カプセル | 局 | セフジニルカプセル 1 0 0 m g | 東和薬品 | | | 44.90 | |
| 内用薬 | 6132015C1014 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 g | | セフジトレレン ピボキシル 1 0 0 m g 細粒 | | | | 160.00 | |
| 内用薬 | 6132015C1081 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジトレレンピボキシル細粒 小児用 | 東和薬品 | | | 128.50 | |
| 内用薬 | 6132015C1090 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジトレレンピボキシル細粒 1 0 % | 日医工ファーマ | | | 128.50 | |
| 内用薬 | 6132015C1103 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | メイクタクトMS 小児用細粒 1 0 % | M e i j i - S e i k a ファーム | | 先発品 | 166.30 | |
| 内用薬 | 6132015C1111 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジトレレンピボキシル 小児用 細粒 1.0% 「Q.K.」 | 大蔵製薬 | | | 166.30 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132015C1120 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジトレレンピボキシル 小児用 細粒 1.0% 「S.W.」 | 沢井製薬 | | | 128.50 | |
| 内用薬 | 6132015C1138 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | セフジトレレン ピボキシル 小児用 細粒 1.0% 「Q.K.」 | 大蔵製薬 | | | 166.30 | R5.12.8収載 |
| 内用薬 | 6132015F1037 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | メイクタクトMS錠 1 0 0 m g | M e i j i - S e i k a ファーム | | 先発品 | 48.30 | |
| 内用薬 | 6132015F1045 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | セフジトレレンピボキシル錠 1 0 0 m g 「C.H.」 | 長生堂製薬 | | | 46.00 | |
| 内用薬 | 6132015F1061 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | セフジトレレンピボキシル錠 1 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | | | 37.70 | |
| 内用薬 | 6132015F1070 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | セフジトレレンピボキシル錠 1 0 0 m g 「日医工」 | 日医工 | | | 37.70 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132015F1088 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | セフジトレレンピボキシル錠 1 0 0 m g 「Q.K.」 | 大蔵製薬 | | | 48.30 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6132015F1096 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | セフジトレレンピボキシル錠 1 0 0 m g 「S.W.」 | 沢井製薬 | | | 37.70 | |
| 内用薬 | 6132015F1100 | セフジトレレン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | セフジトレレン ピボキシル錠 1 0 0 m g 「Q.K.」 | 大蔵製薬 | | | 48.30 | R5.12.8収載 |
| 内用薬 | 6132016C1019 | セフカベニン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 g | | セフカベニン ピボキシル 塩酸塩 1 0 0 m g 細粒 | | | 後発品 | 79.40 | |
| 内用薬 | 6132016C1027 | セフカベニン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 g | 局 | プロモックス 小児用細粒 1 0 0 m g | 塩野義製薬 | ○ | 先発品 | 110.60 | |
| 内用薬 | 6132016F1015 | セフカベニン ピボキシル | 7 5 m g 1 錠 | | セフカベニン ピボキシル 塩酸塩 7 5 m g 細粒 | | | 後発品 | 23.80 | |
| 内用薬 | 6132016F1023 | セフカベニン ピボキシル | 7 5 m g 1 錠 | 局 | プロモックス錠 7 5 m g | 塩野義製薬 | ○ | 先発品 | 36.30 | |
| 内用薬 | 6132016F2011 | セフカベニン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | セフカベニン ピボキシル 塩酸塩 1 0 0 m g 細粒 | | | 後発品 | 24.50 | |
| 内用薬 | 6132016F2020 | セフカベニン ピボキシル | 1 0 0 m g 1 錠 | 局 | プロモックス錠 1 0 0 m g | 塩野義製薬 | ○ | 先発品 | 41.10 | |
| 内用薬 | 6135001F1029 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 | | ホスミシン錠 2 5 0 | M e i j i - S e i k a ファーム | | 先発品 | 40.20 | |
| 内用薬 | 6135001F2025 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 | | ホスミシン錠 5 0 0 | M e i j i - S e i k a ファーム | | 先発品 | 64.10 | |
| 内用薬 | 6135001M1060 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 2 5 0 m g 1 カプセル | | ホスホマイシンカルシウムカプセル 2.50 m g 「日医工」 | 日医工 | | | 40.20 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6135001M2148 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 5 0 0 m g 1 カプセル | | ホスホマイシンカルシウムカプセル 5.00 m g 「日医工」 | 日医工 | | | 64.10 | R6.3.31まで |
| 内用薬 | 6135001R1025 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 2 0 0 m g 1 g | 局 | ホスミシンドライシロップ 2 0 0 | M e i j i - S e i k a ファーム | | 先発品 | 55.70 | |
| 内用薬 | 6135001R2110 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 4 0 0 m g 1 g | 局 | ホスミシンドライシロップ 4 0 0 | M e i j i - S e i k a ファーム | | 先発品 | 86.20 | |
| 内用薬 | 6135001R2170 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 4 0 0 m g 1 g | 局 | ホスホマイシンカルシウムドライシロップ 4.0 % 「日医工」 | 日医工 | | | 86.20 | |
| 内用薬 | 6139001F1028 | アフロペネムナトリウム水和物 | 1 5 0 m g 1 錠 | 局 | アフロペネム錠 1 5 0 m g | マルホ | | 先発品 | 121.70 | |
| 内用薬 | 6139001F2024 | アフロペネムナトリウム水和物 | 2 0 0 m g 1 錠 | 局 | アフロペネム錠 2 0 0 m g | マルホ | | 先発品 | 136.10 | |
| 内用薬 | 6139001R1032 | アフロペネムナトリウム水和物 | 1 0 0 m g 1 g | 局 | アフロペネムドライシロップ 小児用 1 0 % | マルホ | | 先発品 | 148.50 | |
| 内用薬 | 6139002C1026 | テビペネム ピボキシル | 1 0 0 m g 1 g | | オラベネム 小児用 細粒 1 0 % | M e i j i - S e i k a ファーム | | 先発品 | 596.20 | |
| 内用薬 | 6139100F1048 | アモキシリン水和物・クラブラン酸カリウム | (1 8 7. 5 m g) 1 錠 | | オーグメンチン配合錠 1 2 5 S S | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | 31.80 | |
| 内用薬 | 6139100F2044 | アモキシリン水和物・クラブラン酸カリウム | (3 7 5 m g) 1 錠 | | オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | 45.70 | |
| 内用薬 | 6139100R1036 | アモキシリン水和物・クラブラン酸カリウム | (6 3 6. 5 m g) 1 g | | クラバモックス 小児用 配合ドライシロップ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | 120.00 | |
| 内用薬 | 6141001D1033 | エリスロマイシンエチルコハク酸エチル | 2 0 0 m g 1 g | | エリスロシンW 粒 2 0 % | | | | 32.20 | |
| 内用薬 | 6141001R1120 | エリスロマイシンエチルコハク酸エチル | 1 0 0 m g 1 g | | エリスロシンドライシロップ 1 0 % | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | 12.60 | |
| 内用薬 | 6141001R2053 | エリスロマイシンエチルコハク酸エチル | 2 0 0 m g 1 g | | エリスロシンドライシロップ W 2 % | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | 21.30 | |
| 内用薬 | 6141002F2078 | エリスロマイシン | 2 0 0 m g 1 錠 | 局 | エリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「ザ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | 12.30 | |
| 内用薬 | 6141004F1038 | エリスロマイシンステアリン酸塩 | 1 0 0 m g 1 錠 | | エリスロシン錠 1 0 0 m g | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | 6.20 | |
| 内用薬 | 6141004F2042 | エリスロマイシンステアリン酸塩 | 2 0 0 m g 1 錠 | | エリスロシン錠 2 0 0 m g | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | 10.80 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|-----------------|--|------------|-----|-----|---|----------|-----------|------|
| 内用薬 | 6142001F1031 | スピラマイシン酢酸エヌペル | 1 0 0 m g 1錠 | アセチルスピラマイシン錠 1 0 0 | サンドファーマ | | 先発品 | | 28.70 | | |
| 内用薬 | 6142001F2038 | スピラマイシン酢酸エヌペル | 2 0 0 m g 1錠 | アセチルスピラマイシン錠 2 0 0 | サンドファーマ | | 先発品 | | 49.50 | | |
| 内用薬 | 6145001F1033 | ショサマイシン | 5 0 m g 1錠 | ショサマイシン錠 5 0 m g | L T L ファーマ | | 先発品 | | 10.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6145001F2048 | ショサマイシン | 2 0 0 m g 1錠 | ショサマイシン錠 2 0 0 m g | L T L ファーマ | | 先発品 | | 18.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 614500241039 | ショサマイシンプロピオニ酸エヌペル | 3 0 0 m g 1mL | ショサマイシンロップ 3 % | L T L ファーマ | | 先発品 | | 6.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6145002R1042 | ショサマイシンプロピオニ酸エヌペル | 1 0 0 m g 1g | ショサマイドライシロップ 1 0 % | L T L ファーマ | | 先発品 | | 14.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6149002F1010 | ロキシスロマイシン | 1 5 0 m g 1錠 | ロキシスロマイシン 1 5 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 15.00 | | |
| 内用薬 | 6149002F1029 | ロキシスロマイシン | 1 5 0 m g 1錠 | ルリッド錠 1 5 0 | サノフィ | | 先発品 | ○ | 33.40 | | |
| 内用薬 | 6149002F1193 | ロキシスロマイシン | 1 5 0 m g 1錠 | ロキシスロマイシン錠 1 5 0 m g | 東和薬品 | | 後発品 | | 24.80 | | |
| 内用薬 | 6149003F1015 | クラリスロマイシン | 5 0 m g 1錠 | クラリスロマイシン 5 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 6149003F1023 | クラリスロマイシン | 5 0 m g 1錠 | クラリシッド錠 5 0 m g 小兒用 | 日本ケミファ | | 先発品 | ○ | 27.10 | | |
| 内用薬 | 6149003F1031 | クラリスロマイシン | 5 0 m g 1錠 | クラリス錠 5 0 m g 大正製薬 | | | 先発品 | ○ | 26.70 | | |
| 内用薬 | 6149003F2011 | クラリスロマイシン | 2 0 0 m g 1錠 | クラリスロマイシン 2 0 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 19.20 | | |
| 内用薬 | 6149003F2020 | クラリスロマイシン | 2 0 0 m g 1錠 | クラリシッド錠 2 0 0 m g | 日本ケミファ | | 先発品 | ○ | 39.70 | | |
| 内用薬 | 6149003F2038 | クラリスロマイシン | 2 0 0 m g 1錠 | クラリス錠 2 0 0 | 大正製薬 | | 先発品 | ○ | 39.30 | | |
| 内用薬 | 6149003F2070 | クラリスロマイシン | 2 0 0 m g 1錠 | クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g | 日本薬品工業 | | 後発品 | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 6149003F2127 | クラリスロマイシン | 2 0 0 m g 1錠 | クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g | 日医岐阜工場 | | 後発品 | | 22.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6149003F2232 | クラリスロマイシン | 2 0 0 m g 1錠 | クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g | 東和薬品 | | 後発品 | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 6149003F2267 | クラリスロマイシン | 2 0 0 m g 1錠 | クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g | 辰巳化学 | | 後発品 | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 6149003F2283 | クラリスロマイシン | 2 0 0 m g 1錠 | クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g | トクホン | | 後発品 | | 22.80 | | |
| 内用薬 | 6149003F2291 | クラリスロマイシン | 2 0 0 m g 1錠 | クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g | 日医岐阜工場 | | 後発品 | | 22.80 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 6149003R1011 | クラリスロマイシン | 1 0 0 m g 1 g | クラリスロマイシン 1 0 0 m g シロップ用 | | 後発品 | | | 22.10 | | |
| 内用薬 | 6149003R1046 | クラリスロマイシン | 1 0 0 m g 1 g | クラリスロマイシン D S 1 0 % 小兒用「E M E C」 | メディサ新薬 | | 後発品 | | 30.90 | | |
| 内用薬 | 6149003R1062 | クラリスロマイシン | 1 0 0 m g 1 g | クラリスロマイシン D S 小兒用 1 0 % 「タカカク」 | 高田製薬 | ★ | | | 57.90 | | |
| 内用薬 | 6149003R1143 | クラリスロマイシン | 1 0 0 m g 1 g | クラリスドライシロップ 1 0 % 小兒用 | 大正製薬 | | 先発品 | ○ | 57.90 | | |
| 内用薬 | 6149003R1160 | クラリスロマイシン | 1 0 0 m g 1 g | クラリスロマイシンドライシロップ 1 0 % 小兒用「ジイヨー」 | 日医岐阜工場 | ★ | | | 57.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6149003R1216 | クラリスロマイシン | 1 0 0 m g 1 g | クラリスロマイシン D S 小兒用 1 0 % 「トーワー」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 30.90 | | |
| 内用薬 | 6149003R1240 | クラリスロマイシン | 1 0 0 m g 1 g | クラリスロマイシンドライシロップ 1 0 % 小兒用「大正」 | トクホン | ★ | | | 57.90 | | |
| 内用薬 | 6149003R1259 | クラリスロマイシン | 1 0 0 m g 1 g | クラリスロマイシンドライシロップ 1 0 % 小兒用「N G」 | 日医岐阜工場 | ★ | | | 57.90 | R5.8.30収載 | |
| 内用薬 | 6149004C1030 | アジスロマイシン水和物 | 1 0 0 m g 1 g | ジスロマッキ細粒 1 0 % | ファイザー | | 先発品 | ○ | 175.30 | | |
| 内用薬 | 6149004C1048 | アジスロマイシン水和物 | 1 0 0 m g 1 g | アジスロマイシン細粒小兒用 1 0 % | 長生堂製薬 | | 後発品 | | 97.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6149004C1064 | アジスロマイシン水和物 | 1 0 0 m g 1 g | アジスロマイシン細粒小兒用 1 0 % 「Y D」 | 陽進堂 | | 後発品 | | 112.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6149004C1080 | アジスロマイシン水和物 | 1 0 0 m g 1 g | アジスロマイシン小兒用細粒 1 0 % 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 68.60 | | |
| 内用薬 | 6149004C1102 | アジスロマイシン水和物 | 1 0 0 m g 1 g | アジスロマイシン細粒小兒用 1 0 % 「トーワー」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 68.60 | | |
| 内用薬 | 6149004F1010 | アジスロマイシン水和物 | 2 5 0 m g 1錠 | アジスロマイシン 2 5 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 54.20 | | |
| 内用薬 | 6149004F1028 | アジスロマイシン水和物 | 2 5 0 m g 1錠 | ジスロマッキ錠 2 5 0 m g | ファイザー | | 先発品 | ○ | 197.30 | | |
| 内用薬 | 6149004F1036 | アジスロマイシン水和物 | 2 5 0 m g 1錠 | アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「D S P」 | 全星薬品工業 | | 後発品 | | 64.70 | | |
| 内用薬 | 6149004F1052 | アジスロマイシン水和物 | 2 5 0 m g 1錠 | アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「J G」 | 長生堂製薬 | | 後発品 | | 69.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6149004F1087 | アジスロマイシン水和物 | 2 5 0 m g 1錠 | アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「N P」 | 日医 | | 後発品 | | 64.70 | | |
| 内用薬 | 6149004F1125 | アジスロマイシン水和物 | 2 5 0 m g 1錠 | アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「ザ ウイ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 64.70 | | |
| 内用薬 | 6149004F1141 | アジスロマイシン水和物 | 2 5 0 m g 1錠 | アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「タ カタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 64.70 | | |
| 内用薬 | 6149004F1168 | アジスロマイシン水和物 | 2 5 0 m g 1錠 | アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「トーワー」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 69.10 | | |
| 内用薬 | 6149004F1176 | アジスロマイシン水和物 | 2 5 0 m g 1錠 | アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「日 医」 | 日医 | | 後発品 | | 64.70 | | |
| 内用薬 | 6149004F2024 | アジスロマイシン水和物 | 6 0 0 m g 1錠 | ジスロマッキ錠 6 0 0 m g | ファイザー | | 先発品 | | 531.70 | | |
| 内用薬 | 6149004F3020 | アジスロマイシン水和物 | 1 0 0 m g 1錠 | アジスロマイシン小兒用錠 1 0 0 m g 「タ カタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 46.70 | | |
| 内用薬 | 6149004F4027 | アジスロマイシン水和物 | 5 0 0 m g 1錠 | アジスロマイシン錠 5 0 0 m g | 東和薬品 | | 後発品 | | 170.40 | | |
| 内用薬 | 6149004F4035 | アジスロマイシン水和物 | 5 0 0 m g 1錠 | アジスロマイシン錠 5 0 0 m g 「日 医」 | 日医 | | 後発品 | | 161.30 | | |
| 内用薬 | 6149004M1027 | アジスロマイシン水和物 | 1 0 0 m g 1カプセル | ジスロマックカプセル 小兒用 1 0 0 | ファイザー | | 先発品 | ○ | 124.00 | | |
| 内用薬 | 6149004M1035 | アジスロマイシン水和物 | 1 0 0 m g 1カプセル | アジスロマイシンカプセル 小兒用 1 0 0 「G」 | 長生堂製薬 | | 後発品 | | 72.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6149004M1051 | アジスロマイシン水和物 | 1 0 0 m g 1カプセル | アジスロマイシンカプセル 小兒用 1 0 0 「Y D」 | 陽進堂 | | 後発品 | | 72.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6151001F1030 | クロラムフェニコール | 5 0 m g 1錠 | クロロマチゼン錠 5 0 | アルフレッサ | | | | 9.30 | | |
| 内用薬 | 6151001F2053 | クロラムフェニコール | 2 5 0 m g 1錠 | クロロマイセン錠 2 5 0 | アルフレッサ | | | | 24.60 | | |
| 内用薬 | 6152002M1023 | テトラサイクリン塩酸塩 | 5 0 m g 1カプセル | アクロマイシンカプセル 5 0 m g | サンファーマ | | | | 8.30 | | |
| 内用薬 | 6152002M2020 | テトラサイクリン塩酸塩 | 2 5 0 m g 1カプセル | アクロマイシンカプセル 2 5 0 m | サンファーマ | | | | 10.70 | | |
| 内用薬 | 6152003M1036 | デメルクルコルテフタラニクルソ塩酸塩 | 1 5 0 m g 1カプセル | レダマイシンカプセル 1 5 0 m g | サンファーマ | | | | 16.10 | | |
| 内用薬 | 6152004F1074 | ドンサイクリン塩酸塩 | 5 0 m g 1錠 | ビプラマイシン錠 5 0 m g | ファイザー | | 先発品 | | 12.50 | | |
| 内用薬 | 6152004F2089 | ドキニサイクリン塩酸塩 | 1 0 0 m g 1錠 | ビプラマイシン錠 1 0 0 m g | ファイザー | | 先発品 | | 22.00 | | |
| 内用薬 | 6152005D1094 | ミノサイクリン塩酸塩 | 2 0 m g 1 g | ミノマイシン顆粒 2 % | ファイザー | | 先発品 | | 20.00 | | |
| 内用薬 | 6152005D1108 | ミノサイクリン塩酸塩 | 2 0 m g 1 g | ミノサイクリン塩酸塩顆粒 2 % 「サ ゾウ」 | 沢井製薬 | | | | 20.00 | | |
| 内用薬 | 6152005F1010 | ミノサイクリン塩酸塩 | 5 0 m g 1錠 | ミノサイクリン塩酸塩 5 0 m g 錠 | | 後発品 | | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 6152005F1052 | ミノサイクリン塩酸塩 | 5 0 m g 1錠 | ミノマイシン錠 5 0 m g | ファイザー | | 先発品 | ○ | 15.30 | | |
| 内用薬 | 6152005F2016 | ミノサイクリン塩酸塩 | 1 0 0 m g 1錠 | ミノサイクリン塩酸塩 1 0 0 m g 錠 | 後発品 | | | | 20.90 | | |
| 内用薬 | 6152005M1043 | ミノサイクリン塩酸塩 | 5 0 m g 1カプセル | ミノマイシンカプセル 5 0 m g | ファイザー | | 先発品 | ○ | 15.30 | | |
| 内用薬 | 6152005M2015 | ミノサイクリン塩酸塩 | 1 0 0 m g 1カプセル | ミノサイクリン塩酸塩 1 0 0 m g カ ブセル | | 後発品 | | | 20.90 | | |
| 内用薬 | 6152005M2074 | ミノサイクリン塩酸塩 | 1 0 0 m g 1カプセル | ミノマイシンカプセル 1 0 0 m g | ファイザー | | 先発品 | ○ | 30.50 | | |
| 内用薬 | 6162001M1041 | サイクロセリン | 2 5 0 m g 1カプセル | サイクロセリンカプセル 2 5 0 m g 「Meiji S eika フ ラ ル メ」 | | | | | 340.10 | | |
| 内用薬 | 6164001M1011 | リファンビシン | 1 5 0 m g 1カプセル | リファンビシン 1 5 0 m g カブセル | | 後発品 | | | 13.30 | | |
| 内用薬 | 6164001M1216 | リファンビシン | 1 5 0 m g 1カプセル | リファンビシンカブセル 1 5 0 m g 「第一三共」 | 先発品 | | | | 17.70 | | |
| 内用薬 | 6169001M1026 | リファンビシン | 1 5 0 m g 1カプセル | ミコブティンカブセル 1 5 0 m g | ファイザー | | 先発品 | | 764.20 | | |
| 内用薬 | 6173001Q1047 | アムホテリシンB | 1 0 0 m g 1 mL | ファニギンシロップ 1 0 0 m g / mL | クリニジョン | | 先発品 | | 54.60 | | |
| 内用薬 | 6173001Q1055 | アムホテリシンB | 1 0 0 m g 1 mL | ハリゾンシロップ 1 0 0 m g / mL | 富士製薬工業 | | | | 52.00 | | |
| 内用薬 | 6179001F1023 | ボリコナゾール | 5 0 m g 1錠 | ブイフェンド錠 5 0 m g | ファイザー | | 先発品 | ○ | 457.50 | | |
| 内用薬 | 6179001F1031 | ボリコナゾール | 5 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 5 0 m g 「D S E P」 | 先発品 | | | | 175.90 | | |
| 内用薬 | 6179001F1040 | ボリコナゾール | 5 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 5 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | | 後発品 | | 175.90 | | |
| 内用薬 | 6179001F1058 | ボリコナゾール | 5 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 5 0 m g 「アメ」 | ヰ和薬品工業 | | 後発品 | | 205.80 | | |
| 内用薬 | 6179001F1066 | ボリコナゾール | 5 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 5 0 m g 「タカ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 205.80 | | |
| 内用薬 | 6179001F1082 | ボリコナゾール | 5 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 5 0 m g 「トーワー」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 175.90 | | |
| 内用薬 | 6179001F1090 | ボリコナゾール | 5 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 5 0 m g 「日 医」 | 日医 | | 後発品 | | 175.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6179001F1104 | ボリコナゾール | 5 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 5 0 m g 「武田ラバーペル」 | 日医岐阜工場 | | 後発品 | | 175.90 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 6179001F1112 | ボリコナゾール | 5 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 5 0 m g 「N I」 | 日医岐阜工場 | | 後発品 | | 175.90 | | |
| 内用薬 | 6179001F2020 | ボリコナゾール | 2 0 0 m g 1錠 | ブイフェンド錠 2 0 0 m g | ファイザー | | 先発品 | ○ | 1,497.10 | | |
| 内用薬 | 6179001F2038 | ボリコナゾール | 2 0 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 2 0 0 m g 「D S E P」 | ファ | | 後発品 | | 570.50 | | |
| 内用薬 | 6179001F2046 | ボリコナゾール | 2 0 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 2 0 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | | 後発品 | | 570.50 | | |
| 内用薬 | 6179001F2054 | ボリコナゾール | 2 0 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 2 0 0 m g 「アメ」 | ヰ和薬品工業 | | 後発品 | | 570.50 | | |
| 内用薬 | 6179001F2062 | ボリコナゾール | 2 0 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 2 0 0 m g 「タカ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 570.50 | | |
| 内用薬 | 6179001F2089 | ボリコナゾール | 2 0 0 m g 1錠 | ボリコナゾール錠 2 0 0 m g 「トーワー」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 570.50 | | </td |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|-----|---|--|-----------|-----------|--|
| 内用薬 | 6179001F2097 | ボリコナゾール | 2 0 0 m g 1錠 | 局 | ボリコナゾール錠 2 0 0 m g 「日医 T」 | 日医工 | 後発品 | | | 570.50 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6179001F2100 | ボリコナゾール | 2 0 0 m g 1錠 | 局 | ボリコナゾール錠 2 0 0 m g 「武田 デバ」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 570.50 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 6179001F2119 | ボリコナゾール | 2 0 0 m g 1錠 | 局 | ボリコナゾール錠 2 0 0 m g 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 570.50 | | |
| 内用薬 | 6179001F3026 | ボリコナゾール | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | ボリコナゾール錠 1 0 0 m g 「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 275.10 | | |
| 内用薬 | 6179001F3034 | ボリコナゾール | 1 0 0 m g 1錠 | 局 | ボリコナゾール錠 1 0 0 m g 「アメ ル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 275.10 | | |
| 内用薬 | 6179001R1020 | ボリコナゾール | 4 0 m g 1 mL (懸 滴後の内用液トシ) 0 m g | ブイフェンドライシロップ 2 8 0 | ファイザー | | 先発品 | | | 803.50 | | |
| 内用薬 | 6179002H1029 | ボサコナゾール | 1 0 0 m g 1錠 | ノクサフィル錠 1 0 0 m g | M S D | | 先発品 | | | 2,901.40 | | |
| 内用薬 | 6179003M1021 | イソプロナゾニウム硫酸 塩 | 1 0 0 m g 1カプセ ル | クレセンバカバセル 1 0 0 m g | 旭化成ファーマ | | 先発品 | | | 4,505.70 | R5.3.15収載 | |
| 内用薬 | 6191001F1036 | アンピシリン水和物・ク ロキサシリンナトリウム 水和物 | (2 5 0 m g) 1錠 | ピクシリシン S配合錠 | M e i j i S e i k a ファ ルマ | 後発品 | | | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 6199001F1026 | リファキシミン | 2 0 0 m g 1錠 | リフキシマ錠 2 0 0 m g | あすか製薬 | | 先発品 | | | 204.40 | | |
| 内用薬 | 6199102X1024 | ラベプラゾールナトリウム・ アモキシシリン水和 物・クラリスロマイシン | 1シート | ラベキュアパック 4 0 0 | エーザイ | | 先発品 | | | 348.90 | | |
| 内用薬 | 6199102X2020 | ラベプラゾールナトリウム・ アモキシシリン水和 物・クラリスロマイシン | 1シート | ラベキュアパック 8 0 0 | エーザイ | | 先発品 | | | 471.60 | | |
| 内用薬 | 6199103X1029 | ラベプラゾールナトリウム・ アモキシシリン水和 物・メトロニダゾール | 1シート | ラベファインパック | エーザイ | | 先発品 | | | 288.30 | | |
| 内用薬 | 6199104X1023 | ボノフランフマル酸 塩・アモキシシリン水和 物・クラリスロマイシン | 1シート | ボノサップパック 4 0 0 | 武田薬品工業 | | 先発品 | | | 521.80 | | |
| 内用薬 | 6199104X2020 | ボノフランフマル酸 塩・アモキシシリン水和 物・クラリスロマイシン | 1シート | ボノサップパック 8 0 0 | 武田薬品工業 | | 先発品 | | | 649.30 | | |
| 内用薬 | 6199105X1028 | ボノフランフマル酸 塩・アモキシシリン水和 物・メトロニダゾール | 1シート | ボノビオンパック | 武田薬品工業 | | 先発品 | | | 474.50 | | |
| 内用薬 | 6212002X1011 | スルファメドキサゾール | 1 g | スルファメトキサゾール | | | | | | 11.40 | | |
| 内用薬 | 6212001F1012 | サラゾスルファビリジン | 5 0 0 m g 1錠 | サラゾスルファビリジン 5 0 0 m g | 後発品 | | | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 6212001F1071 | サラゾスルファビリジン | 5 0 0 m g 1錠 | サラゾスルファン 5 0 0 m g | ファイザー | ○ | 先発品 | | | 11.20 | | |
| 内用薬 | 6212001F1110 | サラゾスルファビリジン | 5 0 0 m g 1錠 | サラゾスルファビリジン錠 5 0 0 m g 「日医工」 | 後発品 | | | | | 10.30 | | |
| 内用薬 | 6212001H1013 | サラゾスルファビリジン | 5 0 0 m g 1錠 | サラゾスルファビリジン 5 0 0 m g | 後発品 | | | | | 16.10 | | |
| 内用薬 | 6212001H1056 | サラゾスルファビリジン | 5 0 0 m g 1錠 | アザルフィジン E N錠 5 0 0 m g | あゆみ製薬 | | 先発品 | ○ | | 33.80 | | |
| 内用薬 | 6212001H2010 | サラゾスルファビリジン | 2 5 0 m g 1錠 | サラゾスルファビリジン 2 5 0 m g | 後発品 | | | | | 10.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6212001H2036 | サラゾスルファビリジン | 2 5 0 m g 1錠 | アザルフィジン E N錠 2 5 0 m g | あゆみ製薬 | | 先発品 | ○ | | 22.50 | | |
| 内用薬 | 6212001H2087 | サラゾスルファビリジン | 2 5 0 m g 1錠 | サラゾスルファビリジン 膜溶錠 2 5 0 m g 「S N」 | 後発品 | | | | | 12.80 | | |
| 内用薬 | 6212001H2095 | サラゾスルファビリジン | 2 5 0 m g 1錠 | サラゾスルファビリジン 膜溶錠 2 5 0 m g 「C H」 | 後発品 | | | | | 12.80 | | |
| 内用薬 | 6212001H2109 | サラゾスルファビリジン | 2 5 0 m g 1錠 | サラゾスルファビリジン 膜溶錠 2 5 0 m g 「武田デバ」 | 後発品 | | | | | 12.80 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 6212001H2117 | サラゾスルファビリジン | 2 5 0 m g 1錠 | サラゾスルファビリジン 膜溶錠 2 5 0 m g 「N G」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | | 12.80 | | |
| 内用薬 | 6212002X1012 | スルファメチゾール | 1 g | スルファメチゾール | | | | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 6221001D1036 | アルミニノバラミノサリ チル酸カルシウム水和物 | 1 g | アルミニノバッカカルシウム顆粒 9 9% | 田辺三菱製薬 | | | | | 32.80 | | |
| 内用薬 | 6221002D1014 | バラマニミサリチル酸カ ルシウム水和物 | 1 g | バラマニミサリチル酸カルシウム顆 粒 | | | | | | 30.50 | | |
| 内用薬 | 6222001F2014 | イソニシアジド | 5 0 m g 1錠 | イソニシアジド錠 | | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 6222001F3010 | イソニシアジド | 1 0 0 m g 1錠 | イソニシアジド錠 | | | | | | 9.80 | | |
| 内用薬 | 6222001X1013 | イソニシアジド | 1 g | イソニシアジド | | | | | | 8.30 | | |
| 内用薬 | 6222005A1035 | イソニシアジドマヌスル ホン酸ナトリウム水和物 | 1 g | ネオイスクチン原末 | アルフレッサ ファーマ | | | | | 13.10 | | |
| 内用薬 | 6222005F1032 | イソニシアジドマヌスル ホン酸ナトリウム水和物 | 1 0 0 m g 1錠 | ネオイスクチン錠 1 0 0 m g | アルフレッサ ファーマ | | | | | 5.80 | | |
| 内用薬 | 6222006F1029 | デラマニド | 5 0 m g 1錠 | デルティバ錠 5 0 m g | 大塚製薬 | | 先発品 | | | 5,999.20 | | |
| 内用薬 | 6222007F1023 | ペダキリムラル酸塩 | 1 0 0 m g 1錠 | サチロ錠 1 0 0 m g | ヤンセンファー マ | | 先発品 | | | 22,277.50 | | |
| 内用薬 | 6223001X1010 | ピラジナミド | 1 g | ピラジナミド | M e i j i S e i k a ファ ルマ | | | | | 28.90 | | |
| 内用薬 | 6224001F1039 | エオナミド | 1 0 0 m g 1錠 | ツベルミン錠 1 0 0 m g | M e i j i S e i k a ファ ルマ | | | | | 126.40 | | |
| 内用薬 | 6225001F1036 | エタンブトール塩酸塩 | 1 2 5 m g 1錠 | エブトール 1 2 5 m g 錠 | 科研製薬 | | | | | 11.60 | | |
| 内用薬 | 6225001F1044 | エタンブトール塩酸塩 | 1 2 5 m g 1錠 | エサンブトール錠 1 2 5 m g | サンド | | | | | 5.90 | | |
| 内用薬 | 6225001F2032 | エタンブトール塩酸塩 | 2 5 0 m g 1錠 | エブトール 2 5 0 m g 錠 | 科研製薬 | | | | | 23.40 | | |
| 内用薬 | 6225001F2040 | エタンブトール塩酸塩 | 2 5 0 m g 1錠 | エサンブトール錠 2 5 0 m g | サンド | | | | | 12.70 | | |
| 内用薬 | 6239001M1022 | クロラミジン | 5 0 m g 1カプセル | ランブレンカプセル 5 0 m g | サンド | | 先発品 | | | 187.10 | | |
| 内用薬 | 6241005F1020 | ノルフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | バクシダール錠 1 0 0 m g | 杏林製薬 | | 先発品 | | | 40.90 | | |
| 内用薬 | 6241005F1232 | ノルフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン錠 1 0 0 m g 「Y DL」 | 陽進堂 | | | | | 23.70 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6241005F1259 | ノルフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン錠 1 0 0 m g 「E M E C」 | エルメッド | | | | | 23.70 | | |
| 内用薬 | 6241005F1267 | ノルフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン錠 1 0 0 m g 「ツ ルハラ」 | 鶴原製薬 | | | | | 23.70 | | |
| 内用薬 | 6241005F1275 | ノルフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン錠 1 0 0 m g 「ツ ルハラ」 | 沢井製薬 | | | | | 40.90 | | |
| 内用薬 | 6241005F2026 | ノルフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | バクシダール錠 2 0 0 m g | 杏林製薬 | | 先発品 | | | 64.20 | | |
| 内用薬 | 6241005F2280 | ノルフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン錠 2 0 0 m g 「Y DL」 | 陽進堂 | | | | | 35.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6241005F2298 | ノルフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン錠 2 0 0 m g 「E M E C」 | エルメッド | | | | | 35.60 | | |
| 内用薬 | 6241005F2301 | ノルフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン錠 2 0 0 m g 「ツ ルハラ」 | 鶴原製薬 | | | | | 35.60 | | |
| 内用薬 | 6241005F2310 | ノルフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | ノルフロキサシン錠 2 0 0 m g 「ツ ルハラ」 | 沢井製薬 | | | | | 64.20 | | |
| 内用薬 | 6241005F3022 | ノルフロキサシン | 5 0 0 m g 1錠 | 小児用バクシダール錠 5 0 0 m g | 杏林製薬 | | 先発品 | | | 67.10 | | |
| 内用薬 | 6241006F1016 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | オフロキサシン 1 0 0 m g 錠 | | | | | | 47.50 | | |
| 内用薬 | 6241006F1040 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | オフロキサシン錠 1 0 0 m g 「ツワ イ」 | 沢井製薬 | | | | | 82.80 | | |
| 内用薬 | 6241006F1059 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | オフロキサシン錠 1 0 0 m g 「ツル ハラ」 | 鶴原製薬 | | | | | 65.90 | | |
| 内用薬 | 6241006F1121 | オフロキサシン | 1 0 0 m g 1錠 | タリビッド錠 1 0 0 m g | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | | | 82.80 | | |
| 内用薬 | 6241008F1015 | シプロフロキサシン塩酸 塩 | 1 0 0 m g 1錠 | シプロフロキサシン塩酸錠 1 0 0 m g 錠 | 後発品 | | | | | 10.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6241008F1023 | シプロフロキサシン塩酸 塩 | 1 0 0 m g 1錠 | シプロフロキサシン錠 1 0 0 m g | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | | 30.50 | | |
| 内用薬 | 6241008F1112 | シプロフロキサシン塩酸 塩 | 1 0 0 m g 1錠 | シプロフロキサシン錠 1 0 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | | 16.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6241008F1139 | シプロフロキサシン塩酸 塩 | 1 0 0 m g 1錠 | シプロフロキサシン錠 1 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 16.30 | | |
| 内用薬 | 6241008F1147 | シプロフロキサシン塩酸 塩 | 1 0 0 m g 1錠 | シプロフロキサシン錠 1 0 0 m g 「S W」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | | 16.30 | | |
| 内用薬 | 6241008F2011 | シプロフロキサシン塩酸 塩 | 2 0 0 m g 1錠 | シプロフロキサシン錠 2 0 0 m g 「S W」 | 後発品 | | | | | 11.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6241008F2020 | シプロフロキサシン塩酸 塩 | 2 0 0 m g 1錠 | シプロフロキサシン錠 2 0 0 m g | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | | 38.50 | | |
| 内用薬 | 6241008F2143 | シプロフロキサシン塩酸 塩 | 2 0 0 m g 1錠 | シプロフロキサシン錠 2 0 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | | 21.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6241008F2160 | シプロフロキサシン塩酸 塩 | 2 0 0 m g 1錠 | シプロフロキサシン錠 2 0 0 m g | 東和薬品 | 後発品 | | | | 19.70 | | |
| 内用薬 | 6241008F2178 | シプロフロキサシン塩酸 塩 | 2 0 0 m g 1錠 | シプロフロキサシン錠 2 0 0 m g 「S W」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | | 21.00 | | |
| 内用薬 | 6241009F1028 | 塩酸ロメフロキサシン | 2 0 0 m g 1錠 | ペレオント錠 2 0 0 m g | バイエル薬品 | | 先発品 | | | 98.20 | | |
| 内用薬 | 6241009M1027 | 塩酸ロメフロキサシン | 1 0 0 m g 1カプセ ル | ペレオントカゼル 1 0 0 m g | ヴィアトリス製 薬 | | 先発品 | | | 59.50 | | |
| 内用薬 | 6241010C1024 | トスフロキサシントシリ 酸塩水和物 | 1 5 0 m g 1 g | オゼックス細粒 小児用 1.5 % | 富士フイルム富 山化学 | | 先発品 | ○ | | 330.40 | | |
| 内用薬 | 6241010C1032 | トスフロキサシントシリ 酸塩水和物 | 1 5 0 m g 1 g | トスフロキサシントシリ酸塩細粒小 児用 1.5 % 「タカラ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | | 129.80 | | |
| 内用薬 | 6241010C1040 | トスフロキサシントシリ 酸塩水和物 | 1 5 0 m g 1 g | トスフロキサシントシリ酸塩小児用 1.5 % 「トワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 129.80 | | |
| 内用薬 | 6241010C1059 | トスフロキサシントシリ 酸塩水和物 | 1 5 0 m g 1 g | トスフロキサシントシリ酸塩小児用 細粒 1.5 % 「明治」 | M e i j i S e i k a ファ ルマ | 後発品 | | | | 129.80 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|---|-----------|-----------|--|
| 内用薬 | 6241010F1012 | トスフロキサシントシリ 酸塩水和物 | 7 5 m g 1 錠 | トスフロキサシントシリ 酸塩 7.5 m g | | 後発品 | | | 25.20 | | |
| 内用薬 | 6241010F1020 | トスフロキサシントシリ 酸塩水和物 | 7 5 m g 1 錠 | オゼックス錠 7.5 | 富士フィルム富 山化学 | | 先発品 | ○ | 47.90 | | |
| 内用薬 | 6241010F1039 | トスフロキサシントシリ 酸塩水和物 | 7 5 m g 1 錠 | トスキサシン錠 7.5 m g | ヴィアトリス製 薬 | | 先発品 | ○ | 59.60 | | |
| 内用薬 | 6241010F2019 | トスフロキサシントシリ 酸塩水和物 | 1 5 0 m g 1 錠 | トスフロキサシントシリ 酸塩 15.0 m g | | 後発品 | | | 25.80 | | |
| 内用薬 | 6241010F2027 | トスフロキサシントシリ 酸塩水和物 | 1 5 0 m g 1 錠 | オゼックス錠 15.0 | 富士フィルム富 山化学 | | 先発品 | ○ | 56.70 | | |
| 内用薬 | 6241010F2035 | トスフロキサシントシリ 酸塩水和物 | 1 5 0 m g 1 錠 | トスキサシン錠 15.0 m g | ヴィアトリス製 薬 | | 先発品 | ○ | 63.30 | | |
| 内用薬 | 6241010F3023 | トスフロキサシントシリ 酸塩水和物 | 6 0 m g 1 錠 | オゼックス錠 6.0 m g | 富士フィルム富 山化学 | | 先発品 | | 107.40 | | |
| 内用薬 | 6241013C2024 | レボフロキサシン水和物 | 1 0 0 m g 1 g (レ ボフロキサシントリ ン) | クラビット錠 10% | 第一三共 | | 先発品 | ○ | 61.70 | | |
| 内用薬 | 6241013C2032 | レボフロキサシン水和物 | 1 0 0 m g 1 g (レ ボフロキサシントリ ン) E.P. | レボフロキサシン錠 10% 「D S E.P.」 | 第一三共エス ファ | | 後発品 | | 31.90 | | |
| 内用薬 | 6241013F2012 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン 250 m g 錠 | | 後発品 | | | 28.40 | | |
| 内用薬 | 6241013F2020 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | クラビット錠 250 m g | 第一三共 | | 先発品 | ○ | 96.70 | | |
| 内用薬 | 6241013F2039 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 250 m g 「C E.O.」 | セオリアファー マ | | 後発品 | | 54.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6241013F2047 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 250 m g 「C H」 | 長生堂製薬 | | 後発品 | | 40.20 | | |
| 内用薬 | 6241013F2055 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 250 m g 「D S.E.P.」 | 第一三共エス ファ | | 後発品 | | 40.20 | | |
| 内用薬 | 6241013F2063 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 250 m g 「E 」 | 富士製薬工業 | | 後発品 | | 40.20 | | |
| 内用薬 | 6241013F2101 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 250 m g 「Z E.L.」 | 全星薬品工業 | | 後発品 | | 40.20 | | |
| 内用薬 | 6241013F2152 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 250 m g 「科 研」 | | 後発品 | | | 51.10 | | |
| 内用薬 | 6241013F2179 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 250 m g 「ケ ミファ」 | 大興製薬 | | 後発品 | | 51.10 | | |
| 内用薬 | 6241013F2209 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 250 m g 「サ ワイ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 40.20 | | |
| 内用薬 | 6241013F2250 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 250 m g 「トーワ 」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 40.20 | | |
| 内用薬 | 6241013F2322 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 250 m g 「日 医工」 | | 後発品 | | | 42.90 | | |
| 内用薬 | 6241013F3019 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン 500 m g 錠 | | 後発品 | | | 50.00 | | |
| 内用薬 | 6241013F3027 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | クラビット錠 500 m g | 第一三共 | | 先発品 | ○ | 178.90 | | |
| 内用薬 | 6241013F3035 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 500 m g 「C E.O.」 | セオリアファー マ | | 後発品 | | 77.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6241013F3043 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 500 m g 「C H」 | 長生堂製薬 | | 後発品 | | 87.20 | | |
| 内用薬 | 6241013F3051 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 500 m g 「D S.E.P.」 | 第一三共エス ファ | | 後発品 | | 77.40 | | |
| 内用薬 | 6241013F3086 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 500 m g 「T C.K.」 | 辰巳化学 | | 後発品 | | 77.40 | | |
| 内用薬 | 6241013F3159 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 500 m g 「科 研」 | | 後発品 | | | 77.40 | | |
| 内用薬 | 6241013F3175 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 500 m g 「ケ ミファ」 | 大興製薬 | | 後発品 | | 77.40 | | |
| 内用薬 | 6241013F3205 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 500 m g 「サ ワイ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 77.40 | | |
| 内用薬 | 6241013F3256 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 500 m g 「トーワ 」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 77.40 | | |
| 内用薬 | 6241013F3264 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 500 m g 「日 医工」 | ヤクハン製薬 | | 後発品 | | 77.40 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6241013F3329 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン錠 500 m g 「日 医工」 | | 後発品 | | | 77.40 | | |
| 内用薬 | 6241013F4023 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシンOD錠 250 m g | 東和薬品 | | 後発品 | | 40.20 | | |
| 内用薬 | 6241013F5020 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシンOD錠 500 m g | 東和薬品 | | 後発品 | | 77.40 | | |
| 内用薬 | 6241013F6026 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン粒状錠 250 m g 「モチダ」 | 持田製薬販売 | | 後発品 | | 40.20 | | |
| 内用薬 | 6241013F7014 | レボフロキサシン水和物 | 5 0 0 m g 1 錠 (レ ボフロキサシントリ ン) | レボフロキサシン 500 m g 粒状錠 | | 後発品 | | | 50.00 | | |
| 内用薬 | 6241013S2029 | レボフロキサシン水和物 | 2 5 0 m g 1 l M L 1包 (レボフロキサシ ントリ) | レボフロキサシン内用液 250 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 101.50 | | |
| 内用薬 | 6241015F1023 | ブルリプロキサシン | 1 0 0 m g 1 錠 (活 性体として) | スオード錠 100 | Me i j i S e i k a フ ルマ | | 先発品 | | 73.50 | | |
| 内用薬 | 6241016F1028 | モキシプロキサシン塩酸 塩 | 4 0 0 m g 1 錠 | アベロックス錠 400 m g | バイエル薬品 | | 先発品 | | 267.20 | | |
| 内用薬 | 6241017F1022 | メシル酸ガレノキサシ ン水和物 | 2 0 0 m g 1 錠 | ジェニナック錠 200 m g | 富士フィルム富 山化学 | | 先発品 | | 194.00 | | |
| 内用薬 | 6241018C1020 | シタフロキサシン水和物 | 1 0 0 m g 1 g | グレースピット錠 10% | 第一三共 | | 先発品 | | 367.10 | | |
| 内用薬 | 6241018F1027 | シタフロキサシン水和物 | 5 0 m g 1 錠 | グレースピット錠 5.0 m g | 第一三共 | | 先発品 | ○ | 115.40 | | |
| 内用薬 | 6241018F1035 | シタフロキサシン水和物 | 5 0 m g 1 錠 | シタフロキサシン錠 5.0 m g 「サ ワイ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 69.10 | | |
| 内用薬 | 6241019F1021 | ラスクフロキサシン塩酸 塩 | 7 5 m g 1 錠 | ラスピック錠 7.5 m g | 杏林製薬 | | 先発品 | | 316.90 | | |
| 内用薬 | 6249002F1024 | リネゾリド | 6 0 0 m g 1 錠 | ザイボックス錠 600 m g | ファイザー | | 先発品 | ○ | 7,358.60 | | |
| 内用薬 | 6249002F1032 | リネゾリド | 6 0 0 m g 1 錠 | リネゾリド錠 600 m g 「明治」 | Me i j i S e i k a フ ルマ | | 後発品 | | 4,722.00 | | |
| 内用薬 | 6249002F1040 | リネゾリド | 6 0 0 m g 1 錠 | リネゾリド錠 600 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 4,722.00 | | |
| 内用薬 | 6249003F1029 | テジブリドリン酸エステ ル | 2 0 0 m g 1 錠 | シベトロ錠 200 m g | MSD | | 先発品 | | 19,725.10 | | |
| 内用薬 | 6250001M1038 | ジドブジン | 1 0 0 m g 1 カプセル | レトロビルカプセル 100 m g | ヴィーブヘルス ケア | | 先発品 | | 229.20 | | |
| 内用薬 | 6250002D1016 | アシクロビル | 4 0 % 1 g | アシクロビル 4.0% 頻粒 | | 後発品 | | | 45.00 | | |
| 内用薬 | 6250002D1024 | アシクロビル | 4 0 % 1 g | ゾビラックス顆粒 4.0% | グラクソ・スミ スクライ | | 先発品 | ○ | 109.40 | | |
| 内用薬 | 6250002D1020 | アシクロビル | 4 0 % 1 g | アシクロビル顆粒 4.0% 「タカタ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 97.00 | | |
| 内用薬 | 6250002F1017 | アシクロビル | 2 0 0 m g 1 錠 | アシクロビル 200 m g 錠 | | 後発品 | | | 21.20 | | |
| 内用薬 | 6250002F1025 | アシクロビル | 2 0 0 m g 1 錠 | ゾビラックス錠 200 | グラクソ・スミ スクライ | | 先発品 | ○ | 31.90 | | |
| 内用薬 | 6250002F2013 | アシクロビル | 4 0 0 m g 1 錠 | アシクロビル 4.00 m g 錠 | | 後発品 | | | 36.70 | | |
| 内用薬 | 6250002F2021 | アシクロビル | 4 0 0 m g 1 錠 | ゾビラックス錠 400 | グラクソ・スミ スクライ | | 先発品 | ○ | 54.40 | | |
| 内用薬 | 6250002G1034 | アシクロビル | 2 0 0 m g 1 包 | アシクロビル内服ゼリー 200 m g 「日医工」 | 日医工 | | 後発品 | | 145.10 | | |
| 内用薬 | 6250002Q2030 | アシクロビル | 8 0 0 m g 1 包 | アシクロビル内服ゼリー 800 m g 「日医工」 | 日医工 | | 後発品 | | 378.90 | | |
| 内用薬 | 6250002Q3045 | アシクロビル | 8 % 1 m L | アシクロビルソップ 8% 「タカ 」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 22.90 | | |
| 内用薬 | 6250002R1048 | アシクロビル | 8 0 % 1 g | アシクロビル DS 8.0% 「サワイ」 | 沢井製薬 | | 後発品 | | 139.70 | | |
| 内用薬 | 6250002R1056 | アシクロビル | 8 0 % 1 g | アシクロビル DS 8.0% 「N K」 | 日本化薬 | | 後発品 | | 139.70 | | |
| 内用薬 | 6250006F1031 | ラミブジン | 1 5 0 m g 1 錠 | エビビル錠 1.5 0 | ヴィーブヘルス ケア | | 先発品 | | 624.20 | | |
| 内用薬 | 6250006F2020 | ラミブジン | 3 0 0 m g 1 錠 | エビビル錠 3 0 0 | ヴィーブヘルス ケア | | 先発品 | | 1,158.00 | | |
| 内用薬 | 6250011F1024 | リトナビル | 1 0 0 m g 1 錠 | ノービア錠 100 m g | アッヴィ | | 先発品 | | 89.60 | | |
| 内用薬 | 6250013F1023 | ネビラピン | 2 0 0 m g 1 錠 | ピラミュー錠 200 | 日本ベーリン ガーメンゲルハ イム | | 先発品 | | 687.30 | | |
| 内用薬 | 6250014F1036 | アバクロビル | 3 0 0 m g 1 錠 | ザイアジェン錠 300 m g | ヴィーブヘルス ケア | | 先発品 | | 665.10 | | |
| 内用薬 | 6250015F1022 | エフアビレンツ | 6 0 0 m g 1 錠 | ストックリーン錠 600 m g | MSD | | 先発品 | | 1,286.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250015F2029 | エフアビレンツ | 2 0 0 m g 1 錠 | ストックリーン錠 200 m g | MSD | | 先発品 | | 447.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250019D1020 | バラシクロビル | 5 0 % 1 g | バルトレックス顆粒 5.0% | グラクソ・スミ スクライ | | 先発品 | ○ | 248.70 | | |
| 内用薬 | 6250019D1046 | バラシクロビル | 5 0 % 1 g | バラシクロビル顆粒 5.0% 「トー ワ」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 183.10 | | |
| 内用薬 | 6250019D1054 | バラシクロビル | 5 0 % 1 g | バラシクロビル顆粒 5.0% 「日医 」 | 日医工 | | 後発品 | | 156.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250019D1089 | バラシクロビル | 5 0 % 1 g | バラシクロビル顆粒 5.0% 「S P K K」 | サンドファーマ | | 後発品 | | 106.30 | | |
| 内用薬 | 6250019F1012 | バラシクロビル | 5 0 0 m g 1 錠 | バラシクロビル塩酸塩 500 m g 錠 | | 後発品 | | | 53.90 | | |
| 内用薬 | 6250019F1020 | バラシクロビル | 5 0 0 m g 1 錠 | バラシクロビル塩酸塩 500 m g 錠 | グラクソ・スミ スクライ | | 先発品 | ○ | 215.50 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-----|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 内用薬 | 6250019F1055 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「D S E.P.」 | 第一三共エスファ | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 内用薬 | 6250019F1063 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「E」 | エルメッド | 後発品 | | | 107.40 | | |
| 内用薬 | 6250019F1080 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「F F P.」 | 共創未来ファー | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 内用薬 | 6250019F1098 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「J G.」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 107.40 | | |
| 内用薬 | 6250019F1128 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「N」 | ニブロ | 後発品 | | | 107.40 | | |
| 内用薬 | 6250019F1136 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「P」 | サンファーマ | 後発品 | | | 85.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250019F1144 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「T C K.」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 97.60 | | |
| 内用薬 | 6250019F1152 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「Y」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 内用薬 | 6250019F1160 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「Aメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 内用薬 | 6250019F1179 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 内用薬 | 6250019F1187 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 97.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250019F1209 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「杏林」 | キヨーリンリメディオ | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 内用薬 | 6250019F1217 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「ケミ | 日本ケミファ | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 内用薬 | 6250019F1225 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「サトウ」 | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 107.40 | | |
| 内用薬 | 6250019F1233 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 内用薬 | 6250019F1241 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「三 | 三和化学生産 | 後発品 | | | 107.40 | | |
| 内用薬 | 6250019F1250 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 107.40 | | |
| 内用薬 | 6250019F1268 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「テ | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 107.40 | R5.9.30まで | |
| 内用薬 | 6250019F1276 | パラシクロビル塩酸塩水物 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 107.40 | | |
| 内用薬 | 6250019F1284 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 85.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250019F1292 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「日本聴器」 | 東洋カブセル | 後発品 | | | 178.50 | | |
| 内用薬 | 6250019F1349 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「N P I」 | 日本薬品工業 | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 内用薬 | 6250019F1365 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「S P K K.」 | サンドファーマ | 後発品 | | | 85.20 | | |
| 内用薬 | 6250019F1373 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1錠 | 局 | パラシクロビル錠 5 0 0 m g 「N I G.」 | 日医工岐阜工場 | 後発品 | | | 107.40 | | |
| 内用薬 | 6250019F2027 | パラシクロビル塩酸塩 | 5 0 0 m g 1包 | 持田製薬販売 | パラシクロビル粒状錠 5 0 0 m g | 持田製薬販売 | 後発品 | | | 107.40 | | |
| 内用薬 | 6250020F1023 | ラミグジン | 1 0 0 m g 1錠 | | セファックス錠 1 0 0 | グラクソ・スミスクラン | 先発品 | | | 339.40 | | |
| 内用薬 | 6250021F1028 | オセルタミビルリン酸塩 | 7 5 m g 1錠 | オセルタミビル錠 7 5 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 114.40 | | R5.12.8収載 |
| 内用薬 | 6250021M1027 | オセルタミビルリン酸塩 | 7 5 m g 1カプセル | タミフルカプセル 7 5 | 中外製薬 | 先発品 | ○ | | | 230.20 | | |
| 内用薬 | 6250021M1035 | オセルタミビルリン酸塩 | 7 5 m g 1カプセル | オセルタミビルカプセル 7 5 m g 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | | 114.40 | | |
| 内用薬 | 6250021R1024 | オセルタミビルリン酸塩 | 3 % 1 g | タミフルドライシロップ 3 % | 中外製薬 | 先発品 | ○ | | | 152.30 | | |
| 内用薬 | 6250021R1032 | オセルタミビルリン酸塩 | 3 % 1 g | オセルタミビル S 3 % 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | | 85.00 | | |
| 内用薬 | 6250022M1021 | リバビリン | 2 0 0 m g 1カプセル | レベピールカプセル 2 0 0 m g | M.S.D. | 先発品 | | | | 326.10 | | |
| 内用薬 | 6250023M1026 | アタナビナリ硫酸塩 | 1 5 0 m g 1カプセル | レイアタッツカプセル 1 5 0 m g | ブリストル・マイヤーズ・スクイズ | 先発品 | | | | 359.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250023M2022 | アタナビナリ硫酸塩 | 2 0 0 m g 1カプセル | レイアタッツカプセル 2 0 0 m g | ブリストル・マイヤーズ・スクイズ | 先発品 | | | | 614.30 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250024F1021 | デノホビルジソプロキシルフル酸塩 | 3 0 0 m g 1錠 | ビリアード錠 3 0 0 m g | ギリアド・サイエンシズ | 先発品 | | | | 1,481.30 | | |
| 内用薬 | 6250024F1030 | デノホビルジソプロキシルフル酸塩 | 3 0 0 m g 1錠 | テノゼット錠 3 0 0 m g | グラクソ・スミスクラン | 先発品 | | | | 644.40 | | |
| 内用薬 | 6250025F1026 | バルガシクロビル塩酸塩 | 4 5 0 m g 1錠 | バリキサ錠 4 5 0 m g | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | | | 2,298.60 | | |
| 内用薬 | 6250025R1022 | バルガシクロビル塩酸塩 | 5 0 m g 1mL (懸濁液の内用液) | バリキサドライシロップ 5 0 0 m m | 田辺三菱製薬 | 先発品 | | | | 486.50 | | |
| 内用薬 | 6250027F1025 | ボスアンブレナビカルカルシウム水和物 | 7 0 0 m g 1錠 | レクシヴァ錠 7 0 0 | ヴィープヘルスケア | 先発品 | | | | 526.90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250028M1029 | エムトリバカペル | 2 0 0 m g 1カプセル | エムトリバカペル 2 0 0 m g | ギリアド・サイエンシズ | 先発品 | | | | 1,072.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250029F1016 | エントカビル水和物 | 0. 5 m g 1錠 | エントカビル 0. 5 m g 錠 | 後発品 | | | | | 89.00 | | |
| 内用薬 | 6250029F1024 | エントカビル水和物 | 0. 5 m g 1錠 | パラクリード錠 0. 5 m g | ブリストル・マイヤーズ・スクイズ | 先発品 | ○ | | | 555.60 | | |
| 内用薬 | 6250029F1105 | エントカビル水和物 | 0. 5 m g 1錠 | エントカビル錠 0. 5 m g 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | | 220.80 | | |
| 内用薬 | 6250029F2012 | エントカビル水和物 | 0. 5 m g 1錠 | エントカビル 0. 5 m g 口腔崩壊錠 | 後発品 | | | | | 89.00 | | |
| 内用薬 | 6250030F4026 | ダルナビルエタノール付加物 | 6 0 0 m g 1錠 | ブリジスタ錠 6 0 0 m g | ヤンセンファーマ | 先発品 | | | | 890.80 | | |
| 内用薬 | 6250031F1013 | ファムシクロビル | 2 5 0 m g 1錠 | ファムシクロビル 2 5 0 m g 錠 | 後発品 | | | | | 78.00 | | |
| 内用薬 | 6250031F1021 | ファムシクロビル | 2 5 0 m g 1錠 | ファムビル錠 2 5 0 m g | 旭化成ファーマ | 先発品 | ○ | | | 290.40 | | |
| 内用薬 | 6250031F1048 | ファムシクロビル | 2 5 0 m g 1錠 | ファムシクロビル錠 2 5 0 m g 「J G.」 | ダイト | 後発品 | | | | 91.10 | | |
| 内用薬 | 6250031F1064 | ファムシクロビル | 2 5 0 m g 1錠 | ファムシクロビル錠 2 5 0 m g 「Y D.」 | コーアバイオティックペイ | 後発品 | | | | 91.10 | | |
| 内用薬 | 6250031F1072 | ファムシクロビル | 2 5 0 m g 1錠 | ファムシクロビル錠 2 5 0 m g 「共創未来」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | | 91.10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250031F1080 | ファムシクロビル | 2 5 0 m g 1錠 | ファムシクロビル錠 2 5 0 m g 「サワ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | | 91.10 | | |
| 内用薬 | 6250031F1099 | ファムシクロビル | 2 5 0 m g 1錠 | ファムシクロビル錠 2 5 0 m g 「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | | 91.10 | | |
| 内用薬 | 6250031F1102 | ファムシクロビル | 2 5 0 m g 1錠 | ファムシクロビル錠 2 5 0 m g 「カタ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | | 91.10 | | |
| 内用薬 | 6250031F1137 | ファムシクロビル | 2 5 0 m g 1錠 | ファムシクロビル錠 2 5 0 m g 「日」 | 小財家興産 | 後発品 | | | | 91.10 | | |
| 内用薬 | 6250031F1145 | ファムシクロビル | 2 5 0 m g 1錠 | ファムシクロビル錠 2 5 0 m g 「V T.R.S.」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 後発品 | | | | 91.10 | | |
| 内用薬 | 6250031F1153 | ファムシクロビル | 2 5 0 m g 1錠 | ファムシクロビル錠 2 5 0 m g 「K M.P.」 | 共創未来ファーマ | 後発品 | | | | 91.10 | R5.6.16収載 | |
| 内用薬 | 6250031F2044 | ファムシクロビル | 5 0 0 m g 1錠 | ファムシクロビル錠 5 0 0 m g 「日木隣壁」 | 小財家興産 | 後発品 | | | | 141.00 | | |
| 内用薬 | 6250032F1026 | フルデグラビルカリウム | 4 0 0 m g 1錠 | アイセントレス錠 4 0 0 m g | M.S.D. | 先発品 | | | | 1,582.10 | | |
| 内用薬 | 6250032F2022 | フルデグラビルカリウム | 6 0 0 m g 1錠 | アイセントレス錠 6 0 0 m g | M.S.D. | 先発品 | | | | 1,533.30 | | |
| 内用薬 | 6250033F1020 | エトラビリン | 1 0 0 m g 1錠 | インテレンス錠 1 0 0 m g | ヤンセンファーマ | 先発品 | | | | 648.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6250034F1025 | マラビロク | 1 5 0 m g 1錠 | シーエルセントリ錠 1 5 0 m g | ヴィープヘルスケア | 先発品 | | | | 2,320.20 | | |
| 内用薬 | 6250036F1024 | リルビピリン塩酸塩 | 2 5 m g 1錠 | エジュラント錠 2 5 m g | ヤンセンファーマ | 先発品 | | | | 2,128.50 | | |
| 内用薬 | 6250038F1023 | ドルテグラビルナトリウム | 5 0 m g 1錠 | テビケイ錠 5 0 m g | ヴィープヘルスケア | 先発品 | | | | 3,214.10 | | |
| 内用薬 | 6250045F1023 | デノホビルアラフェナミドフル酸塩 | 2 5 m g 1錠 | ベムリディ錠 2 5 m g | ギリアド・サイエンシズ | 先発品 | | | | 946.50 | | |
| 内用薬 | 6250046F1028 | アメナメビル | 2 0 0 m g 1錠 | アメナリーフ錠 2 0 0 m g | マルホ | 先発品 | | | | 1,215.30 | | |
| 内用薬 | 6250047F1022 | パロギサビルマルボキシル | 1 0 m g 1錠 | ゾフルーザ錠 1 0 m g | 塩野義製薬 | 先発品 | | | | 1,535.40 | | |
| 内用薬 | 6250047F2029 | パロギサビルマルボキシル | 2 0 m g 1錠 | ゾフルーザ錠 2 0 m g | 塩野義製薬 | 先発品 | | | | 2,438.80 | | |
| 内用薬 | 6250048F1027 | レデルモビル | 2 4 0 m g 1錠 | プレバイミス錠 2 4 0 m g | M.S.D. | 先発品 | | | | 14,645.50 | | |
| 内用薬 | 6250049F1021 | ドラビリン | 1 0 0 m g 1錠 | ビフェルトロ錠 1 0 0 m g | M.S.D. | 先発品 | | | | 2,147.80 | | |
| 内用薬 | 6250050F1024 | カボテグラビルナトリウム | 3 0 m g 1錠 | ボカブリア錠 3 0 m g | ヴィープヘルスケア | 先発品 | | | | 3,541.60 | | |
| 内用薬 | 6250051M1028 | キヌルビラビラ | 2 0 0 m g 1カプセル | ラグブリオカプセル 2 0 0 m g | M.S.D. | 先発品 | | | | 2,357.80 | | |
| 内用薬 | 6250052F1023 | エンシトレリルビル | 1 2 5 m g 1錠 | ゾコーバピタ 1 2 5 m g | 塩野義製薬 | 先発品 | | | | 7,407.40 | R5.3.15収載 | |
| 内用薬 | 6250053F1028 | レナカバビルナトリウム | 3 0 0 m g 1錠 | ショーンレンカ錠 3 0 0 m g | ギリアド・サイエンシズ | 先発品 | | | | 94,814.20 | R5.8.9収載 | |
| 内用薬 | 6250100F1032 | ジドジン・ラミグジン | 1 锭 | コンビビル配合錠 | ヴィープヘルスケア | 先発品 | | | | 1,128.20 | | |
| 内用薬 | 6250101F1037 | ロビナビル・リトナビル | 1 锭 | カレトラ配合錠 | アッヴィ | 先発品 | | | | 296.40 | | |
| 内用薬 | 6250101S1035 | ロビナビル・リトナビル | 1 m L | カレトラ配合内用液 | アッヴィ | 先発品 | | | | 1,39.90 | | |
| 内用薬 | 6250102F1031 | ラミグジン・アバカビル | 1 锭 | エブジコム配合錠 | ヴィープヘルスケア | 先発品 | ○ | | | 2,197.10 | | |
| 内用薬 | 6250102F1040 | ラミグジン・アバカビル | 1 锭 | ラバミコム配合錠「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | | 884.70 | | |
| 内用薬 | 6250103F1036 | エムトリリタビン・デノホビルジソプロキシルフルマル酸塩 | 1 锭 | ツルバダ配合錠 | ギリアド・サイエンシズ | 先発品 | | | | 2,509.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----------------------|----------------------------|--------------|-----|-----|---|-----------|-----------|--|
| 内用薬 | 6250106F1021 | ドルテグラビルナトリウム・アバカル硫酸塩・ラミブジン | 1錠 | トリーメク配合錠 | ヴィープヘルスケア | | 先発品 | | 6,865.60 | | |
| 内用薬 | 6250107F1026 | レジスビル・アセトント付加物・ソホスピル | 1錠 | ハーボニー配合錠 | ギリアド・サイエンシズ | | 先発品 | | 55,491.70 | | |
| 内用薬 | 6250109F1025 | エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシアビン・テノホビル・アラフェナミドフル酸塩 | 1錠 | ゲンボニヤ配合錠 | ギリアド・サイエンシズ | | 先発品 | | 7,040.50 | | |
| 内用薬 | 6250110F1028 | ダルナビル エタノール付加物・コビシスタット | 1錠 | ブレジコピックス配合錠 | ヤンセンファーマ | | 先発品 | | 2,038.90 | | |
| 内用薬 | 6250111F1022 | エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフル酸塩 | 1錠 | デシコビ配合錠HT | ギリアド・サイエンシズ | | 先発品 | | 2,781.10 | | |
| 内用薬 | 6250111F2029 | エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフル酸塩 | 1錠 | デシコビ配合錠HT | ギリアド・サイエンシズ | | 先発品 | | 3,991.50 | | |
| 内用薬 | 6250113D1020 | グレカブリペル水和物・ビプレンスピル | 1包 | マヴィレット配合顆粒小児用 | アッヴィ | | 先発品 | | 20,313.90 | | |
| 内用薬 | 6250113F1021 | グレカブリペル水和物・ビプレンスピル | 1錠 | マヴィレット配合錠 | アッヴィ | | 先発品 | | 18,241.20 | | |
| 内用薬 | 6250114F1026 | リルビビン塩酸塩・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフル酸塩 | 1錠 | オデフシ配合錠 | ヤンセンファーマ | | 先発品 | | 6,152.50 | | |
| 内用薬 | 6250115F1020 | ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン塩酸塩 | 1錠 | ジャルカ配合錠 | ヴィープヘルスケア | | 先発品 | | 5,387.50 | | |
| 内用薬 | 6250116F1025 | ソホスピル・ベルバカルボン酸塩 | 1錠 | エブクラーサ配合錠 | ギリアド・サイエンシズ | | 先発品 | | 61,157.80 | | |
| 内用薬 | 6250117F1020 | ビクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフル酸塩 | 1錠 | ビクタルビ配合錠 | ギリアド・サイエンシズ | | 先発品 | | 7,094.10 | | |
| 内用薬 | 6250118F1024 | ダルナビル エタノール付加物・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフル酸塩 | 1錠 | シムツーザ配合錠 | ヤンセンファーマ | | 先発品 | | 4,833.20 | | |
| 内用薬 | 6250119F1029 | ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン | 1錠 | ドウベイト配合錠 | ヴィープヘルスケア | | 先発品 | | 4,792.00 | | |
| 内用薬 | 6250120X1027 | ニルマトレルビル・リトナビル | 1シート | バキロビッドパック300 | ファイザー | | 先発品 | | 12,538.60 | R5.3.15収載 | |
| 内用薬 | 6250120X2023 | ニルマトレルビル・リトナビル | 1シート | バキロビッドパック600 | ファイザー | | 先発品 | | 19,805.50 | R5.3.15収載 | |
| 内用薬 | 6290001F1050 | フルシントン | 5.00mg 1錠 | アンコチル錠5.00mg | 共和製菓工業 | | 先発品 | | 314.90 | | |
| 内用薬 | 6290002W1011 | フルコナゾール | 5.0mg 1カプセル | フルコナゾール5.0mgカプセル | | 後発品 | | | 110.50 | | |
| 内用薬 | 6290002W1020 | フルコナゾール | 5.0mg 1カプセル | ジフルカンカゼ5.0mg | ファイザー | | 先発品 | ○ | 166.90 | | |
| 内用薬 | 6290002W2018 | フルコナゾール | 1.00mg 1カプセル | フルコナゾール1.00mgカプセル | | 後発品 | | | 173.60 | | |
| 内用薬 | 6290002W2026 | フルコナゾール | 1.00mg 1カプセル | ジフルカンカゼ1.00mg | ファイザー | | 先発品 | ○ | 268.90 | | |
| 内用薬 | 6290002R1027 | フルコナゾール | 1.0mg 1錠(懸濁後の内用液1ml) | ジフルカンドライシロップ350ml | ファイザー | | 先発品 | | 80.40 | | |
| 内用薬 | 6290002R2023 | フルコナゾール | 4.0mg 1mL(懸濁後の内用液1ml) | ジフルカンドライシロップ1400 | ファイザー | | 先発品 | | 376.20 | | |
| 内用薬 | 6290003X1039 | ミコナゾール | 2% 1g | プロリードゲル経口2% | 持田製薬 | | 先発品 | | 98.20 | | |
| 内用薬 | 6290004P1011 | イトラコナゾール | 5.0mg 1錠 | イトラコナゾール5.0mg錠 | | 後発品 | | | 78.90 | | |
| 内用薬 | 6290004P1070 | イトラコナゾール | 5.0mg 1錠 | イトラコナゾール5.0mg「日医」 | 日医工 | | 後発品 | | 99.10 | | |
| 内用薬 | 6290004P2018 | イトラコナゾール | 1.00mg 1錠 | イトラコナゾール1.00mg錠 | | 後発品 | | | 162.00 | | |
| 内用薬 | 6290004M1010 | イトラコナゾール | 5.0mg 1カプセル | イトラコナゾール5.0mgカプセル | | 後発品 | | | 78.90 | | |
| 内用薬 | 6290004M1029 | イトラコナゾール | 5.0mg 1カプセル | イトラコナゾール5.0 | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 163.80 | | |
| 内用薬 | 6290004S1028 | イトラコナゾール | 1% 1mL | イトリゾール内用液1% | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 46.00 | | |
| 内用薬 | 6290004S1044 | イトラコナゾール | 1% 1mL | イトラコナゾール内用液1%「VT R.S. | 後発品 | | | | 41.30 | | |
| 内用薬 | 6290005F1016 | デルビナフィン塩酸塩 | 1.25mg 1錠 | デルビナフィン塩酸塩1.25mg錠 | | 後発品 | | | 36.70 | | |
| 内用薬 | 6290005F1024 | デルビナフィン塩酸塩 | 1.25mg 1錠 | ラミシール錠1.25mg | サンファーマ | | 先発品 | ○ | 95.20 | | |
| 内用薬 | 6290005F1270 | デルビナフィン塩酸塩 | 1.25mg 1錠 | デルビナフィン錠1.25mg「日医」 | 日医工 | | 後発品 | | 59.80 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 6290005F1300 | デルビナフィン塩酸塩 | 1.25mg 1錠 | デルビナフィン錠1.25mg「トーワ」 | 東和薬品 | | 後発品 | | 59.80 | | |
| 内用薬 | 6290005F1326 | デルビナフィン塩酸塩 | 1.25mg 1錠 | デルビナフィン錠1.25mg「イワギ」 | 岩城製薬 | | 後発品 | | 59.80 | | |
| 内用薬 | 6290005F1334 | デルビナフィン塩酸塩 | 1.25mg 1錠 | デルビナフィン錠1.25mg「TC K」 | 辰巳化学 | | 後発品 | | 59.80 | | |
| 内用薬 | 6290005F1342 | デルビナフィン塩酸塩 | 1.25mg 1錠 | デルビナフィン錠1.25mg「タカラ」 | 高田製薬 | | 後発品 | | 59.80 | | |
| 内用薬 | 6290006S1027 | アトバコン | 1.750mg 5mL 1包 | サムチレール内用懸滴液1.5% | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,471.10 | | |
| 内用薬 | 6290007M1022 | ホスラブコナゾール 1L リシンエタノール付加物 | 1.000mg 1カプセル | ネイリンクカゼル1.00mg | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 814.80 | | |
| 内用薬 | 6290100D1010 | スルファメトイキサゾール・トリメトプリム | 1 g | スルファメトイキサゾール・トリメトプリム顆粒 | | | | | 50.90 | | |
| 内用薬 | 6290100D1088 | スルファメトイキサゾール・トリメトプリム | 1 g | バクタ配合顆粒 | シオノギファーマ | | 先発品 | | 78.80 | | |
| 内用薬 | 6290100D1096 | スルファメトイキサゾール・トリメトプリム | 1 g | バクトラミン配合顆粒 | 太陽ファルマ | | 先発品 | | 78.80 | | |
| 内用薬 | 6290100F2018 | スルファメトイキサゾール・トリメトプリム | 1錠 | スルファメトイキサゾール・トリメトプリム錠 | | | | | 16.60 | | |
| 内用薬 | 6290100F2115 | スルファメトイキサゾール・トリメトプリム | 1錠 | バクタ配合錠 | シオノギファーマ | | 先発品 | | 69.20 | | |
| 内用薬 | 6290100F2123 | スルファメトイキサゾール・トリメトプリム | 1錠 | バクトラミン配合錠 | 太陽ファルマ | | 先発品 | | 42.60 | | |
| 内用薬 | 6290100F3022 | スルファメトイキサゾール・トリメトプリム | 1錠 | バクタミニ配合錠 | シオノギファーマ | | 先発品 | | 33.70 | | |
| 内用薬 | 6415001X1010 | ギニー-エチル炭酸エヌテル | 1 g | ギニー-エチル炭酸エヌテル | | | | | 124.90 | | |
| 内用薬 | 6415002X1014 | ギニー-オキソ炭酸塩水和物 | 1 g | ギニー-オキソ炭酸塩水和物 | | | | | 131.60 | | |
| 内用薬 | 6415003X1019 | ギニー-オキソ炭酸塩水和物 | 1 g | ギニー-オキソ炭酸塩水和物 | | | | | 118.10 | | |
| 内用薬 | 6419001F1048 | チニダゾール | 2.00mg 1錠 | チニダゾール錠2.00mg「F」 | 富士製薬工業 | | | | 46.90 | | |
| 内用薬 | 6419001F2044 | チニダゾール | 5.00mg 1錠 | チニダゾール錠5.00mg「F」 | 富士製薬工業 | | | | 125.00 | | |
| 内用薬 | 6419002F1131 | メトニダゾール | 2.50mg 1錠 | フラジール内服錠2.50mg | シオノギファーマ | | | | 36.20 | | |
| 内用薬 | 6419003F1039 | メフロキン塩酸塩 | 2.75mg 1錠 | メファキン「ヒサミツ」錠2.75 | 久光製薬 | | 先発品 | | 784.40 | | |
| 内用薬 | 6419004M1024 | メロモマイシン硫酸塩 | 2.50mg 1カプセル | アメバロモカゼル2.50mg | ファイザー | | 先発品 | | 445.40 | | |
| 内用薬 | 6419005F1020 | ブリマキニン塩酸塩 | 1.5mg 1錠 | ブリマキン錠1.5mg「サノフイ」 | サノフイ | | 先発品 | | 2,342.80 | | |
| 内用薬 | 6419006F1024 | スピラマイシン | 1.50万国際単位 1錠 | スピラマイシン錠1.50万単位「サノフイ」 | サノフイ | | 先発品 | | 228.80 | | |
| 内用薬 | 6419101F1020 | アトバコン・プログラニアル酸塩 | 1錠 | マラロン配合錠 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 507.30 | | |
| 内用薬 | 6419101F2026 | アトバコン・プログラニアル酸塩 | 1錠 | マラロン小兒用配合錠 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 246.80 | | |
| 内用薬 | 6419102F1024 | アルデメテル・ルメフアントリリン | 1錠 | リアメット配合錠 | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 246.80 | | |
| 内用薬 | 6422001X1014 | チモール | 1 g | チモール | | | | | 18.10 | | |
| 内用薬 | 6424001X1019 | サントニン | 1 g | サントニン | | | | | 256.10 | | |
| 内用薬 | 6428001F1012 | ジェチカルカルバマジンク | 5.0 mg 1錠 | ジェチカルカルバマジンクエン酸塩錠 | | | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 6429001F1036 | ビランデル・バモ酸塩 | 1.00mg 1錠 | ヨンパントリリン錠1.00mg | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 67.40 | | |
| 内用薬 | 6429001R1032 | ビランデル・バモ酸塩 | 1.0% 1 g | コンパントリンドライシロップ1.0 | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 106.70 | | |
| 内用薬 | 6429005F1026 | メベンダゾール | 1.00 mg 1錠 | ※ メベンダゾール錠1.00 (ヤンセン) ファーマ | ヤンセンファーマ | | 先発品 | | 366.40 | | |
| 内用薬 | 6429006F1039 | プログラカンテル | 6.00 mg 1錠 | ビルトリシンド6.00 mg | バイエル薬品 | | 先発品 | | 1,283.50 | | |
| 内用薬 | 6429007F1033 | アルベンダゾール | 2.00 mg 1錠 | エスカゾル錠2.00 mg | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 327.90 | | |
| 内用薬 | 6429008F1020 | イベルメクチン | 3 mg 1錠 | ストロメクタール錠3 mg | M.S.D. | | 先発品 | | 615.90 | | |
| 内用薬 | 7111001X1019 | 乳糖水和物 | 1.0 g | 乳糖水和物 | | | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 7111001X1086 | 乳糖水和物 | 1.0 g | 乳糖水和物「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 16.40 | | |
| 内用薬 | 7111001X1094 | 乳糖水和物 | 1.0 g | ※ 乳糖水和物(小堀) | 小堀製薬 | | | | 19.70 | | |
| 内用薬 | 7111001X1183 | 乳糖水和物 | 1.0 g | ※ 乳糖(日興製薬) | 日興製薬 | | | | 19.70 | | |
| 内用薬 | 7111001X1191 | 乳糖水和物 | 1.0 g | 乳糖「ホエイ」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | | 17.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 7111001X1248 | 乳糖水和物 | 1.0 g | ※ 乳糖(山鷲) | 山鷲製薬 | | | | 19.50 | | |
| 内用薬 | 7111001X1302 | 乳糖水和物 | 1.0 g | 乳糖水和物原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 19.70 | | |
| 内用薬 | 7111001X1310 | 乳糖水和物 | 1.0 g | 乳糖水和物「ヨンダ」 | 吉田製薬 | | | | 19.70 | | |
| 内用薬 | 7111001X1345 | 乳糖水和物 | 1.0 g | 乳糖水和物「シオエ」 | シオエ製薬 | | | | 16.40 | | |
| 内用薬 | 7111001X1353 | 乳糖水和物 | 1.0 g | 乳糖水和物(結晶)「N i k P」 | 日医工 | | | | 18.50 | R6.3.31まで | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| 内用薬 | 711001X1361 | 乳糖水和物 | 1.0 g | 局 | 乳糖水和物(粉末)「日医工」 | 日医工 | | | 17.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 711001X1370 | 乳糖水和物 | 1.0 g | 局 | 乳糖水和物「ホエイ」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | 17.00 | | R5.12.8収載 |
| 内用薬 | 7112001X1016 | コムギデンブン | 1.0 g | 局 | コムギデンブン | | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 7112002X1010 | コメデンブン | 1.0 g | 局 | コメデンブン | | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 7112003X1015 | トウモロコシデンブン | 1.0 g | 局 | トウモロコシデンブン | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 7112003X1090 | トウモロコシデンブン | 1.0 g | 局 | ※トウモロコシデンブン(日興製薬) | 日興製薬 | | | 8.00 | | |
| 内用薬 | 7112004X1010 | パレイショデンブン | 1.0 g | 局 | パレイショデンブン | 吉田製薬 | | | 8.00 | | |
| 内用薬 | 7112004X1265 | パレイショデンブン | 1.0 g | 局 | パレイショデンブン「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | 8.10 | | |
| 内用薬 | 7119001X1017 | 亜硫酸水素ナトリウム | 1.0 g | 局 | 亜硫酸水素ナトリウム | | | | 8.70 | | |
| 内用薬 | 7119002X1011 | カブセル | 1.0個 | 局 | カブセル | | | | 15.80 | | |
| 内用薬 | 7131001X1011 | 精製水 | 1.0 mL | 局 | 精製水 | | | | 1.10 | | |
| 内用薬 | 7131001X1097 | 精製水 | 1.0 mL | 局 | ※精製水(共栄) | 共栄製薬 | | | 1.40 | | |
| 内用薬 | 7131001X1100 | 精製水 | 1.0 mL | 局 | 精製水「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | 1.50 | | |
| 内用薬 | 7131001X1143 | 精製水 | 1.0 mL | 局 | ※精製水(シオエ) | シオエ製薬 | | | 2.30 | | |
| 内用薬 | 7131001X1224 | 精製水 | 1.0 mL | 局 | ※精製水(東建) | 東建製品 | | | 1.40 | | |
| 内用薬 | 7131001X1240 | 精製水 | 1.0 mL | 局 | ※精製水(東海製薬) | 東海製薬 | | | 1.40 | | |
| 内用薬 | 7131001X1259 | 精製水 | 1.0 mL | 局 | ※精製水(日興製薬) | 日興製薬 | | | 2.30 | | |
| 内用薬 | 7131001X1321 | 精製水 | 1.0 mL | 局 | ※精製水(サンケミファ) | サンケミファ | | | 2.30 | | |
| 内用薬 | 7131001X1356 | 精製水 | 1.0 mL | 局 | ※精製水(山善) | 山善製薬 | | | 1.40 | | |
| 内用薬 | 7131001X1445 | 精製水 | 1.0 mL | 局 | 精製水「ヨンダ」 | 吉田製薬 | | | 2.30 | | |
| 内用薬 | 7131001X1453 | 精製水 | 1.0 mL | 局 | 精製水「N i k P」 | 日医工 | | | 2.30 | | |
| 内用薬 | 7142001X1015 | 塗シロップ | 1.0 mL | 局 | 塗シロップ | | | | 6.40 | | |
| 内用薬 | 7142001X1139 | 塗シロップ | 1.0 mL | 局 | ※塗シロップ(日興製薬) | 日興製薬 | | | 9.40 | | |
| 内用薬 | 7143001X1012 | ウイキョウ油 | 1mL | 局 | ウイキョウ油 | | | | 52.10 | | |
| 内用薬 | 7143002S1010 | カンゾウエキス | 1 g | 局 | カンゾウエキス | | | | 9.30 | | |
| 内用薬 | 7143003B1030 | ケイビネ・サンショウ末配合剤 | 1 g | ※芳香散(鈴粉末) | 鈴粉末 | | | | 4.40 | | |
| 内用薬 | 7149001X1016 | サッカリンナトリウム水和物 | 1 g | 局 | サッカリンナトリウム水和物 | | | | 6.30 | | |
| 内用薬 | 7149001X1032 | サッカリンナトリウム水和物 | 1 g | 局 | ※サッカリンナトリウム(小堺) | 小堺製薬 | | | 6.50 | | |
| 内用薬 | 7149002X1010 | 白糖 | 1.0 g | 局 | 白糖 | | | | 11.10 | | |
| 内用薬 | 7149003X1015 | ハチミツ | 1.0 g | 局 | ハチミツ | | | | 10.00 | | |
| 内用薬 | 7149004X1010 | 1-メントール | 1 g | 局 | 1-メントール | | | | 16.90 | | |
| 内用薬 | 7149004X1052 | 1-メントール | 1 g | 局 | 1-メントール「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | 23.70 | | |
| 内用薬 | 7149004X1060 | 1-メントール | 1 g | 局 | 1-メントール「ヨザカイ・M」 | 小堺製薬 | | | 20.40 | | |
| 内用薬 | 7149004X1117 | 1-メントール | 1 g | 局 | 1-メントール「ホエイ」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | | | 28.40 | | |
| 内用薬 | 7149004X1214 | 1-メントール | 1 g | 局 | 1-メントール「日医工」 | 日医工 | | | 20.60 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 7149005X1014 | ハッカ水 | 1.0 mL | 局 | ハッカ水 | | | | 7.50 | | |
| 内用薬 | 7149005X1049 | ハッカ水 | 1.0 mL | 局 | ハッカ水「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 7149005X1197 | ハッカ水 | 1.0 mL | 局 | ハッカ水「日医工」 | 日医工 | | | 7.90 | | |
| 内用薬 | 7149006X1019 | ハッカ油 | 1 mL | 局 | ハッカ油 | | | | 8.50 | | |
| 内用薬 | 7149006X1060 | ハッカ油 | 1 mL | 局 | ハッカ油「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | 20.10 | | |
| 内用薬 | 7149006X1078 | ハッカ油 | 1 mL | 局 | ハッカ油「ヨザカイ・M」 | 小堺製薬 | | | 16.10 | | |
| 内用薬 | 7149006X1124 | ハッカ油 | 1 mL | 局 | ハッカ油「東海」 | 東海製薬 | | | 12.30 | | |
| 内用薬 | 7149006X1221 | ハッカ油 | 1 mL | 局 | ハッカ油「ニッコー」 | 日興製薬 | | | 14.10 | | |
| 内用薬 | 7149006X1280 | ハッカ油 | 1 mL | 局 | ハッカ油「日医工」 | 日医工 | | | 13.10 | | |
| 内用薬 | 7149007X1013 | クエン酸水和物 | 1.0 g | 局 | クエン酸水和物 | | | | 12.10 | | |
| 内用薬 | 7149007X1080 | クエン酸水和物 | 1.0 g | 局 | クエン酸「ヨザカイ・M」 | 小堺製薬 | | | 14.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 7149007X1153 | クエン酸水和物 | 1.0 g | 局 | ※クエン酸(山善) | 山善製薬 | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 7149007X1234 | クエン酸水和物 | 1.0 g | 局 | クエン酸水和物原末「ニッコー」 | 日興製薬 | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 7149007X1242 | クエン酸水和物 | 1.0 g | 局 | クエン酸「日医工」 | 日医工 | | | 13.20 | | |
| 内用薬 | 7149007X1250 | クエン酸水和物 | 1.0 g | 局 | クエン酸水和物「ケンエー」原末 | 健栄製薬 | | | 15.60 | | |
| 内用薬 | 7149007X1269 | クエン酸水和物 | 1.0 g | 局 | クエン酸水和物「ヨザカイ」原末 | 小堺製薬 | | | 14.20 | | R5.12.8収載 |
| 内用薬 | 7149008X1018 | 無水クエン酸 | 1.0 g | 局 | 無水クエン酸 | | | | 11.80 | | |
| 内用薬 | 7149009X1012 | 酒石酸 | 1.0 g | 局 | 酒石酸 | | | | 27.00 | | |
| 内用薬 | 7149009X1071 | 酒石酸 | 1.0 g | 局 | 酒石酸「ヨザカイ・M」 | 小堺製薬 | | | 27.40 | | |
| 内用薬 | 7211001X1030 | アミドトリゾ酸ナトリウム・メクタミン | 1 mL | ガストログラフン経口・注腸用 | バイエル薬品 | | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 7212010X1029 | 硫酸バリウム | 9.7. 9.8% 10 g | パリトゲンデラックス | 伏見製薬所 | | | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 7212013B1025 | 硫酸バリウム | 9.4. 6% 10 g | パリトップP | カイゲンファー | | | | 14.50 | | |
| 内用薬 | 7212013S1025 | 硫酸バリウム | 15.0% 10 mL | パリトップブル150 | カイゲンファー | | | | 27.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 7212020B1033 | 硫酸バリウム | 9.8% 10 g | パリプライトP | カイゲンファー | | | | 14.70 | | |
| 内用薬 | 7212021X1019 | 硫酸バリウム | 1.0 g | 硫酸バリウム | | | | | 17.30 | | |
| 内用薬 | 7212022A1029 | 硫酸バリウム | 9.9% 10 g | パリコンミール | 堀井薬品工業 | | | | 14.90 | | |
| 内用薬 | 7212022A1037 | 硫酸バリウム | 9.9% 10 g | パリトップHD | カイゲンファー | | | | 14.80 | | |
| 内用薬 | 7212022A2033 | 硫酸バリウム | 9.9. 0% 10 g | ネオバルギンEHD | カイゲンファー | | | | 12.90 | | |
| 内用薬 | 7212022S8029 | 硫酸バリウム | 2.00% 10 mL | バムスターS 200 | カイゲンファー | | | | 28.20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 7212022S9025 | 硫酸バリウム | 1.80% 10 mL | パリプライトブル180 | カイゲンファー | | | | 34.00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 7212029X1023 | 硫酸バリウム | 9.8. 6% 10 g | パリトップHD | 伏見製薬所 | | | | 14.40 | | |
| 内用薬 | 7212029X1031 | 硫酸バリウム | 9.8. 6% 10 g | ネオバルギンHD | カイゲンファー | | | | 12.30 | | |
| 内用薬 | 7212031B1031 | 硫酸バリウム | 9.8. 5% 10 g | パリテスターA 240散 | 伏見製薬所 | | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 7212031B1040 | 硫酸バリウム | 9.8. 5% 10 g | ネオバルギンUHD | カイゲンファー | | | | 13.50 | | |
| 内用薬 | 7212032B1028 | 硫酸バリウム | 9.9. 1% 10 g | パリプライトC L | カイゲンファー | | | | 15.10 | | |
| 内用薬 | 7212032B1036 | 硫酸バリウム | 9.9. 1% 10 g | 硫酸バリウム散9.9. 1%「共成」 | カイゲンファー | | | | 13.00 | | |
| 内用薬 | 7212033B1022 | 硫酸バリウム | 9.9. 4% 10 g | パリコンMX | カイゲンファー | | | | 13.70 | | |
| 内用薬 | 7212034B1027 | 硫酸バリウム | 9.9. 5% 10 g | パリプライトLV | カイゲンファー | | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 7212034B1035 | 硫酸バリウム | 9.9. 5% 10 g | 硫酸バリウム散9.9. 5%「F S」 | 伏見製薬所 | | | | 14.10 | | |
| 内用薬 | 7212036B1026 | 硫酸バリウム | 9.8. 8% 10 g | 硫酸バリウム散9.8. 8%「ホリ」 | 堀井薬品工業 | | | | 14.20 | | |
| 内用薬 | 7212037B1020 | 硫酸バリウム | 9.7. 5% 10 g | 硫酸バリウム散9.7. 5%「ホリ」 | 堀井薬品工業 | | | | 14.80 | | |
| 内用薬 | 7212038S1025 | 硫酸バリウム | 2.5% 3 2 mL 1瓶 | コロンフォート内用懸滴液2.5% | 伏見製薬所 | 先発品 | | | 501.00 | | |
| 内用薬 | 7213005B1028 | クエン酸マグネシウム | 6.8% 50 g 1包 | マグコロール散6.8%分包50 g | 堀井薬品工業 | | | | 379.20 | | |
| 内用薬 | 7213005B2024 | クエン酸マグネシウム | 6.8% 100 g 1包 | マグコロール散6.8%分包100 g | 堀井薬品工業 | | | | 769.10 | | |
| 内用薬 | 7213005S2024 | クエン酸マグネシウム | 1.3. 6% 250 m | マグコロール内用液1.3. 6%分包250 mL | 堀井薬品工業 | | | | 396.40 | | |
| 内用薬 | 7213012D1029 | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 | 1 g | バルギン発泡顆粒 | カイゲンファー | 後発品 | | | 11.80 | | |
| 内用薬 | 7213013D1023 | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 | 1 g | バロス発泡顆粒 | 堀井薬品工業 | | | | 14.80 | | |
| 内用薬 | 7213014D1028 | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 | 1 g | バロス発泡顆粒-S | 堀井薬品工業 | 後発品 | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 7213016D1027 | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 | 1 g | バリエース発泡顆粒 | 伏見製薬所 | 後発品 | | | 13.60 | | |
| 内用薬 | 7213017D1030 | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 | 1 g | バックス発泡顆粒 | カイゲンファー | 後発品 | | | 11.60 | | |
| 内用薬 | 7223001M1035 | メチラボン | 2.50 mg 1カプセル | メトビロンカプセル2.50 mg | セオリニアフター | | | | 575.30 | | |
| 内用薬 | 7223001S1038 | ベンゾロミド | 5% 10 mL 1瓶 | トレークランG液50 g | エイワイファーマ | | | | 664.80 | | |
| 内用薬 | 7290001S1037 | デンブン部分加水分解物 | 1.50 m L 1瓶 | トレークランG液7.5 g | エイワイファーマ | | | | 169.50 | | |
| 内用薬 | 7290003S1044 | デンブン部分加水分解物 | 2.25 m L 1瓶 | トレークランG液7.5 g | エイワイファーマ | | | | 205.20 | | |
| 内用薬 | 7290004B1030 | クエン酸鉄アンモニウム | 6.00 mg 1包 | フェリセルフ散2.0% | 大屋製薬 | | | | 805.70 | | |
| 内用薬 | 7290005F1029 | 尿素(1.3 C) | 1.00 mg 1袋 | ピロニック錠1.00 mg | 住友フーマ | | | | 2,050.00 | | |
| 内用薬 | 7290005F1037 | 尿素(1.3 C) | 1.00 mg 1袋 | ユービット錠1.00 mg | 大塚製薬 | | | | 2,655.50 | | |
| 内用薬 | 7290006S1021 | 塩化マニガン西水和物 | 1.0 mg 2.50 mL 1袋 | ホーステル内用液1.0 | Meiji S eika ファルマ | | | | 852.50 | | |
| 内用薬 | 7290007B1027 | アミノレブリン酸塩酸塩 | 1. 5 g 1包 | アラグリオ顆粒剤分包1. 5 g | S B I ファーマ | | | | 75,985.90 | | |
| 内用薬 | 7290007X1031 | アミノレブリン酸塩酸塩 | 1. 5 g 1瓶 | アラベル内用剤1. 5 g | ノーベルファー | | | | 92,051.50 | | |
| 内用薬 | 7290007X1040 | アミノレブリン酸塩酸塩 | 1. 5 g 1瓶 | アラグリオ内用剤1. 5 g | S B I ファーマ | | | | 75,985.90 | | |
| 内用薬 | 7319001X1018 | 安息香酸 | 1.0 g | 安息香酸 | | | | | 16.80 | | |
| 内用薬 | 7319002X1012 | 安息香酸ナトリウム | 1.0 g | 安息香酸ナトリウム | | | | | 22.60 | | |
| 内用薬 | 7390001S2015 | D-ソルビトール | 6.5% 10 mL | D-ソルビトール液 | | | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 7390001S3011 | D-ソルビトール | 7.5% 10 mL | D-ソルビトール液 | | | | | 10.20 | | |
| 内用薬 | 7390001X1016 | D-ソルビトール | 1.0 g | D-ソルビトール | | | | | 11.90 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|----------------|----------------------------------|------------|-------|----------|-----------|--|
| 内用薬 | 799002B2036 | プロナーゼ | 20,000単位 | プロナーゼMS | 科研製薬 | 先発品 | 126,00 | | |
| 内用薬 | 799002B2044 | プロナーゼ | 20,000単位 | ガストーム散4万単位/g | 日医工 | 先発品 | 105,20 | | |
| 内用薬 | 799003F1028 | バレニクリン酒石酸塩 | 0.5mg 1錠 | チャンピックス錠0.5mg | ファイザー | 先発品 | 138,70 | | |
| 内用薬 | 799003F2024 | バレニクリン酒石酸塩 | 1mg 1錠 | チャンピックス錠1mg | ファイザー | 先発品 | 248,00 | | |
| 内用薬 | 799004S1020 | 1-メントール | 2.0mL 1瓶 | ミンクリア内用散希液0.8% | 富士製薬工業 | 先発品 | 845,10 | | |
| 内用薬 | 7990100A1017 | ナトリウム・カリウム配合剤 | 1袋 | ナトリウム・カリウム配合散 | | 後発品 | 542,90 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 7990100A1106 | ナトリウム・カリウム配合剤 | 1袋 | ニフレック配合内用剤 | E A フィーマ | 先発品 | 810,50 | | |
| 内用薬 | 7990100S1020 | ナトリウム・カリウム配合剤 | 5.00mL 1瓶 | ムーベン配合内用液 | 武田薬品工業 | 後発品 | 522,00 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 7990101F1035 | リン酸二水素ナトリウム・水和物・無リソリン酸水和物・ドクターワン | 1錠 | ビジクリア配合錠 | ゼリア新薬工業 | 先発品 | 53,50 | | |
| 内用薬 | 7990102A1024 | ナトリウム・カリウム・アラニン酸配合剤 | 1袋 | モビプレッ配配合内用剤 | E A フィーマ | 先発品 | 1,730,10 | | |
| 内用薬 | 7990103A1029 | ビコスルファトナトリウム水和物・酸化マグネシウム水和物・酸化マグネシウム水・クエン酸 | 1包 | ビコプレッ配配合内用剤 | 日本ケミファ | 先発品 | 994,10 | | |
| 内用薬 | 7990104S1029 | 無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水和物 | 4.80mL 1瓶 | サルプレッ配配合内用液 | 富士製薬工業 | 先発品 | 983,50 | | |
| 内用薬 | 8112001A1018 | アヘン末 | 1g | 局 麻 アヘン末 | | | 1,118,80 | | |
| 内用薬 | 8112001B1013 | アヘン散 | 1.0% 1g | 局 麻 アヘン散 | | | 268,80 | | |
| 内用薬 | 8113001S1010 | アヘン・チンキ | 1.0% 1mL | 局 麻 アヘン・チンキ | | | 198,10 | | |
| 内用薬 | 8114001X1015 | アヘンアルカロイド塩酸塩 | 1g | 局 麻 アヘンアルカロイド塩酸塩 | | | 1,185,00 | | |
| 内用薬 | 8114002X1010 | エチルモルヒニネ塩酸塩水和物 | 1g | 局 麻 エチルモルヒニネ塩酸塩水和物 | | | 8,295,90 | | |
| 内用薬 | 8114003F1019 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 1.0mg 1錠 | 局 麻 モルヒネ塩酸塩錠 | | | 128,10 | | |
| 内用薬 | 8114003X1014 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 1g | 局 麻 モルヒネ塩酸塩水和物 | | | 2,243,80 | | |
| 内用薬 | 8114004C1025 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 2% 1g | 麻 モルベス錠2% | 藤本製薬 | 後発品 | 400,10 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 8114004C2021 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 6% 1g | 麻 モルベス錠6% | 藤本製薬 | 後発品 | 1,052,20 | R6.3.31まで | |
| 内用薬 | 8114004C3028 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 1.0mg 1包 | 麻 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細分包 1.0mg 「フジキ」 | 藤本製薬 | 後発品 | 200,10 | | |
| 内用薬 | 8114004C4024 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 3.0mg 1包 | 麻 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細分包 3.0mg 「フジキ」 | 藤本製薬 | 後発品 | 528,30 | | |
| 内用薬 | 8114004G1027 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 1.0mg 1錠 | 麻 MSコンシン錠1.0mg | シオノギファー | 先発品 | 245,60 | | |
| 内用薬 | 8114004G2023 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 3.0mg 1錠 | 麻 MSコンシン錠3.0mg | シオノギファー | 先発品 | 713,50 | | |
| 内用薬 | 8114004G3020 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 6.0mg 1錠 | 麻 MSコンシン錠6.0mg | シオノギファー | 先発品 | 1,288,10 | | |
| 内用薬 | 8114004N4017 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 1.0mg 1カプセル | 麻 モルヒネ硫酸塩1.0mg 徐放カプセル | | | 236,10 | | |
| 内用薬 | 8114004N5013 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 3.0mg 1カプセル | 麻 モルヒネ硫酸塩3.0mg 徐放カプセル | | | 632,40 | | |
| 内用薬 | 8114004N6010 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 6.0mg 1カプセル | 麻 モルヒネ硫酸塩6.0mg 徐放カプセル | | | 1,173,60 | | |
| 内用薬 | 8114005N1020 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 3.0mg 1カプセル | 麻 バーシフカブセル3.0mg | 武田薬品工業 | 先発品 | 756,70 | | |
| 内用薬 | 8114005N2027 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 6.0mg 1カプセル | 麻 バーシフカブセル6.0mg | 武田薬品工業 | 先発品 | 1,341,90 | | |
| 内用薬 | 8114005N3023 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 1.20mL 1カプセル | 麻 バーシフカブセル1.20mL | 武田薬品工業 | 先発品 | 2,566,70 | | |
| 内用薬 | 8114005S1024 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 5.5mg 2.5ml | 麻 オプソ内服液5.5mg | 住友ファーマ | 先発品 | 114,50 | | |
| 内用薬 | 8114005S2020 | モルヒネ硫酸塩水和物 | 1.0mg 5mL 1包 | 麻 オプソ内服液1.0mg | 住友ファーマ | 先発品 | 211,90 | | |
| 内用薬 | 8115001F1017 | コデインリン酸塩水和物 | 2.0mg 1錠 | 局 麻 コデインリン酸塩錠 | | | 79,50 | | |
| 内用薬 | 8115001X1012 | コデインリン酸塩水和物 | 1g | 局 麻 コデインリン酸塩水和物 | | | 1,243,50 | | |
| 内用薬 | 8115002B2016 | コデインリン酸塩散10% | 1.0% 1g | 局 麻 コデインリン酸塩散10% | | | 149,80 | | |
| 内用薬 | 8115003X1011 | ジヒドロコデインリン酸塩 | 1g | 局 麻 ジヒドロコデインリン酸塩 | | | 1,133,20 | | |
| 内用薬 | 8115004B2015 | ジヒドロコデインリン酸塩 | 1.0% 1g | 局 麻 ジヒドロコデインリン酸塩散1.0% | | | 138,70 | | |
| 内用薬 | 8119001F1032 | オキシメテバノール | 2mg 1錠 | 麻 メテバニール錠2mg | 第一三共プロフーマー | 先発品 | 94,10 | | |
| 内用薬 | 8119002B2023 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 2.5mg 1包 | 麻 オキソーム散2.5mg | シオノギファー | 先発品 | 53,80 | | |
| 内用薬 | 8119002B3020 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 5mg 1包 | 麻 オキソーム散5mg | シオノギファー | 先発品 | 111,20 | | |
| 内用薬 | 8119002B4026 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 1.0mg 1包 | 麻 オキソーム散1.0mg | シオノギファー | 先発品 | 220,70 | | |
| 内用薬 | 8119002B5022 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 2.0mg 1包 | 麻 オキソーム散2.0mg | シオノギファー | 先発品 | 457,50 | | |
| 内用薬 | 8119002F5024 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 2.5mg 1錠 | 麻 オキシコドン錠2.5mg NX「第一三共プロフーマー」 | 第一三共プロフーマー | 後発品 | 49,60 | | |
| 内用薬 | 8119002F6020 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 5mg 1錠 | 麻 オキシコドン錠5mg NX「第一三共プロフーマー」 | 第一三共プロフーマー | 後発品 | 90,50 | | |
| 内用薬 | 8119002F7027 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 1.0mg 1錠 | 麻 オキシコドン錠1.0mg NX「第一三共プロフーマー」 | 第一三共プロフーマー | 後発品 | 166,90 | | |
| 内用薬 | 8119002F8023 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 2.0mg 1錠 | 麻 オキシコドン錠2.0mg NX「第一三共プロフーマー」 | 第一三共プロフーマー | 後発品 | 323,00 | | |
| 内用薬 | 8119002G5020 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 5mg 1錠 | 麻 オキシコドン錠5mg | シオノギファー | 先発品 ○ | 121,40 | | |
| 内用薬 | 8119002G5038 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 5mg 1錠 | 麻 オキシコドン徐放錠5mg NX「第一三共プロフーマー」 | 第一三共プロフーマー | 後発品 | 92,00 | | |
| 内用薬 | 8119002G6026 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 1.0mg 1錠 | 麻 オキシコドン錠1.0mg | シオノギファー | 先発品 ○ | 233,60 | | |
| 内用薬 | 8119002G6034 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 1.0mg 1錠 | 麻 オキシコドン徐放錠1.0mg NX「第一三共プロフーマー」 | 第一三共プロフーマー | 後発品 | 175,10 | | |
| 内用薬 | 8119002G7022 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 2.0mg 1錠 | 麻 オキシコドン錠2.0mg | シオノギファー | 先発品 ○ | 433,70 | | |
| 内用薬 | 8119002G7030 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 2.0mg 1錠 | 麻 オキシコドン錠2.0mg NX「第一三共プロフーマー」 | 第一三共プロフーマー | 後発品 | 318,50 | | |
| 内用薬 | 8119002G8029 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 4.0mg 1錠 | 麻 オキシコドン錠4.0mg | シオノギファー | 先発品 ○ | 799,10 | | |
| 内用薬 | 8119002G8037 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 4.0mg 1錠 | 麻 オキシコドン徐放錠4.0mg NX「第一三共プロフーマー」 | 第一三共プロフーマー | 後発品 | 575,10 | | |
| 内用薬 | 8119002N1023 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 5mg 1カプセル | 麻 オキシコドン徐放カプセル5mg | 帝國製薬 | 後発品 | 92,00 | | |
| 内用薬 | 8119002N2020 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 1.0mg 1カプセル | 麻 オキシコドン徐放カプセル1.0mg | 帝國製薬 | 後発品 | 169,40 | | |
| 内用薬 | 8119002N3026 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 2.0mg 1カプセル | 麻 オキシコドン徐放カプセル2.0mg | 帝國製薬 | 後発品 | 318,50 | | |
| 内用薬 | 8119002N4022 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 4.0mg 1カプセル | 麻 オキシコドン徐放カプセル4.0mg | 帝國製薬 | 後発品 | 554,70 | | |
| 内用薬 | 8119002S1027 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 2.5mg 2.5ml 1包 | 麻 オキシコドン内服液2.5mg 日本臓器製薬 | 日本臓器製薬 | 後発品 | 89,20 | | |
| 内用薬 | 8119002S2023 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 5mg 2.5ml 1包 | 麻 オキシコドン内服液5mg 日本臓器製薬 | 日本臓器製薬 | 後発品 | 155,10 | | |
| 内用薬 | 8119002S3020 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 1.0mg 5mL 1包 | 麻 オキシコドン内服液1.0mg 日本臓器製薬 | 日本臓器製薬 | 後発品 | 298,30 | | |
| 内用薬 | 8119002S4026 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 2.0mg 5mL 1包 | 麻 オキシコドン内服液2.0mg 日本臓器製薬 | 日本臓器製薬 | 後発品 | 545,50 | | |
| 内用薬 | 8119003F1023 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 1mg 1錠 | 麻 ナルラビド錠1mg | 第一三共プロフーマー | 先発品 | 112,60 | | |
| 内用薬 | 8119003F2020 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 2mg 1錠 | 麻 ナルラビド錠2mg | 第一三共プロフーマー | 先発品 | 206,60 | | |
| 内用薬 | 8119003F3026 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 4mg 1錠 | 麻 ナルラビド錠4mg | 第一三共プロフーマー | 先発品 | 378,80 | | |
| 内用薬 | 8119003G1029 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 2mg 1錠 | 麻 ナルサス錠2mg | 第一三共プロフーマー | 先発品 | 206,60 | | |
| 内用薬 | 8119003G2025 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 6mg 1錠 | 麻 ナルサス錠6mg | 第一三共プロフーマー | 先発品 | 540,00 | | |
| 内用薬 | 8119003G3021 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 1.2mg 1錠 | 麻 ナルサス錠1.2mg | 第一三共プロフーマー | 先発品 | 990,20 | | |
| 内用薬 | 8119003G4028 | ヒドロモルフォン塩酸塩 | 2.4mg 1錠 | 麻 ナルサス錠2.4mg | 第一三共プロフーマー | 先発品 | 1,815,80 | | |
| 内用薬 | 8119100B1018 | アヘン・トコ | 1g | 局 麻 アヘン・トコ散 | | | 246,40 | | |
| 内用薬 | 8211001X1019 | ペニシリン塩酸塩 | 1g | 局 麻 ペニシリン塩酸塩 | | | 3,006,00 | | |
| 内用薬 | 8219001F1020 | フェンタニルクエン酸塩 | 1.00μg 1錠 | 麻 アブストラル舌下錠1.00μg | 協和キリン | 先発品 | 549,00 | | |
| 内用薬 | 8219001F2026 | フェンタニルクエン酸塩 | 2.00μg 1錠 | 麻 アブストラル舌下錠2.00μg | 協和キリン | 先発品 | 773,90 | | |
| 内用薬 | 8219001F3022 | フェンタニルクエン酸塩 | 4.00μg 1錠 | 麻 アブストラル舌下錠4.00μg | 協和キリン | 先発品 | 966,30 | | |
| 内用薬 | 8219001K5023 | フェンタニルクエン酸塩 | 5.00μg 1錠 | 麻 イーフェンバッカル錠5.00μg | 帝國製薬 | 先発品 | 491,70 | | |
| 内用薬 | 8219001K6020 | フェンタニルクエン酸塩 | 1.00μg 1錠 | 麻 イーフェンバッカル錠1.00μg | 帝國製薬 | 先発品 | 683,50 | | |
| 内用薬 | 8219001K7026 | フェンタニルクエン酸塩 | 2.00μg 1錠 | 麻 イーフェンバッカル錠2.00μg | 帝國製薬 | 先発品 | 890,70 | | |
| 内用薬 | 8219001K8022 | フェンタニルクエン酸塩 | 4.00μg 1錠 | 麻 イーフェンバッカル錠4.00μg | 帝國製薬 | 先発品 | 1,361,50 | | |
| 内用薬 | 8219001K9029 | フェンタニルクエン酸塩 | 6.00μg 1錠 | 麻 イーフェンバッカル錠6.00μg | 帝國製薬 | 先発品 | 1,547,90 | | |
| 内用薬 | 8219001T1023 | フェンタニルクエン酸塩 | 8.00μg 1錠 | 麻 イーフェンバッカル錠8.00μg | 帝國製薬 | 先発品 | 1,848,30 | | |
| 内用薬 | 8219002F1024 | メサドン塩酸塩 | 5mg 1錠 | 麻 メサヘイン錠5mg | 帝國製薬 | 先発品 | 184,80 | | |
| 内用薬 | 8219002F2020 | メサドン塩酸塩 | 1.0mg 1錠 | 麻 メサヘイン錠1.0mg | 帝國製薬 | 先発品 | 351,20 | | |
| 内用薬 | 8219003G1024 | タベンタドール塩酸塩 | 2.5mg 1錠 | 麻 タベンタドール塩酸2.5mg | ヤンセンファー | 先発品 | 110,70 | | |
| 内用薬 | 8219003G2020 | タベンタドール塩酸塩 | 5.0mg 1錠 | 麻 タベンタドール塩酸5.0mg | ヤンセンファー | 先発品 | 210,10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------------|----------|--------------|--------------|--|-----|--|--------|--|--|
| 内用薬 | 8219003G3027 | タベントドール塩酸塩 | 100mg 1錠 | 麻 タベント錠100mg | ヤンセンファー マ | | 先発品 | | 399.00 | | |
|-----|--------------|------------|----------|--------------|--------------|--|-----|--|--------|--|--|