

カロネット・H	400mL1瓶	349	乾燥人血液凝固第IX因子複合 体	1,000単位1瓶(溶解液付)	63,995	㊦ キシリトール注射液	10%500mL1瓶	314
カロネット・L	400mL1瓶	324	乾燥人フィブリノゲン	1g1瓶(溶解液付)	5,671	㊦ キシリトール注射液	20%20mL1管	86
カロマイドS注射液 500 $\mu$ g	0.5mg1管	117	㊦ 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素	(A,B,E型各1万単位 F型4千単位)1瓶(溶解液付)	142,000	㊦ キシリトール注射液	50%20mL1管	103
カロマイドS注射液 1000 $\mu$ g	1mg1管	133	㊦ 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素	E型10,000単位1瓶(溶解液付)	45,990	※ キシリトール注20%(大塚製薬工場)	20%20mL1管	64
カロマイドMe注射液	0.5mg1管	140	㊦ 乾燥ポリエチレングリコール 処理抗H Bs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶(溶解液付)	40,734	キシロカイン注射液 「0.5%」エビレナミン (1:100,000)含有	0.5%10mLバイアル	115
関節腔内用皮内用ケナコルト -A	10mg1mLバイアル	241	㊦ 乾燥まむしウマ抗毒素	各6,000単位入1瓶(溶解液付)	17,939	キシロカイン注射液「1%」 エビレナミン(1:100,000) 含有	1%10mLバイアル	123
乾燥抗H Bs人免疫グロブリン	200単位1mL1瓶(溶解液付)	9,058	冠動注用ミスロール0.5mg /10mL	0.5mg10mL1管	86	キシロカイン注射液「2%」 エビレナミン(1:80,000) 含有	2%10mLバイアル	179
乾燥抗H Bs人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶(溶解液付)	37,854	カンプト注	40mg2mL1瓶	9,270	キシロカイン注射液「3%」	3%3.5mL1管	65
乾燥抗D (Rho) 人免疫グロブリン	1,000倍1瓶(溶解液付)	20,367	カンプト注	100mg5mL1瓶	20,793	キシロカインポリアンプ 0.5%	0.5%5mL1管	64
乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1瓶	3,190	カンポリジン	2mL1管	64	キシロカインポリアンプ 0.5%	0.5%10mL1管	109
㊦ 乾燥ジフテリアウマ抗毒素	5,000単位1瓶(溶解液付)	31,145	カンホリン	2mL1管	64	キシロカインポリアンプ1%	1%5mL1管	64
㊦ 乾燥組織培養不活化狂犬病ワ クチン	1瓶(溶解液付)	4,641	ガンマーF「日赤」	500mg10mL1瓶(溶解液付)	5,244	キシロカインポリアンプ1%	1%10mL1管	120
乾燥濃縮人アンチトロンピン III	500単位1瓶(溶解液付)	37,060	ガンマーF「日赤」	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	19,314	キシロカインポリアンプ2%	2%5mL1管	88
乾燥濃縮人アンチトロンピン III	1,500単位1瓶(溶解液付)	96,872	ガンマガード	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	16,688	キシロカインポリアンプ2%	2%10mL1管	174
乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	250単位1瓶(溶解液付)	21,911	ガンマ・ベニンP 500mg	500mg10mL1瓶(溶解液付)	4,634	キドニーシンチキット	1回分	3,040
乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	500単位1瓶(溶解液付)	40,391	ガンマ・ベニンP 2.5g	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	15,865	キドニーシンチ Tc-99m 注	10MBq	742
乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	750単位1瓶(溶解液付)	58,048	カンレノ酸カリウム 100mg注 射用	100mg1管	193	キドニーシンチ Tc-99m 注セット (混合調製後の注射 液として) 10MBq		741
乾燥濃縮人血液凝固第VIII因子	1,000単位1瓶(溶解液付)	74,101	カンレノ酸カリウム 200mg注 射用	200mg1管	351	キドミン	200mL1袋	589
乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	250単位1瓶(溶解液付)	20,892	(き)			キドミン	300mL1袋	804
乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	400単位1瓶(溶解液付)	32,147	キサンボン注	20mg1瓶	1,845	キドライム T-30	2袋1組	1,668
乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	500単位1瓶(溶解液付)	37,290	キシリット注5%「フソー」	5%500mL1瓶	182	キャベジンUコーワ注400	400mg1管	64
乾燥濃縮人血液凝固第IX因子	1,000単位1瓶(溶解液付)	64,877	キシリット注5%「フソー」	5%200mL1袋	174	キャンフェロンA 300	300万国際単位1瓶 (溶解液付)	3,187
㊦ 乾燥破傷風ウマ抗毒素	12,000単位1瓶(溶解液付)	13,360	キシリット注5%「フソー」	5%500mL1袋	182	キャンフェロンA 600	600万国際単位1瓶 (溶解液付)	6,365
㊦ 乾燥はぶウマ抗毒素	各6,000単位入1瓶 (溶解液付)	28,657	キシリットT	5%500mL1袋	182	キャンフェロンA 900	900万国際単位1瓶 (溶解液付)	9,233
乾燥人血液凝固第IX因子複合 体	200単位1瓶(溶解液付)	16,432	キシリット10%-PL	10%20mL1管	64	キャンフェロンA 1800	1,800万国際単位1瓶 (溶解液付)	28,085
乾燥人血液凝固第IX因子複合 体	400単位1瓶(溶解液付)	33,946	キシリット20%-PL	20%20mL1管	64	キョウミノチン	5mL1管	64
乾燥人血液凝固第IX因子複合 体	500単位1瓶(溶解液付)	37,337	キシリット20%-PL	20%20mL1管	64	キョウミノチン	20mL1管	64
			㊦ キシリトール注射液	5%500mL1瓶	182	強力ネオミノファーゲンシー	5mL1管	64
			㊦ キシリトール注射液	5%200mL1瓶	175	強力ネオミノファーゲンシー	20mL1管	139
			㊦ キシリトール注射液	5%300mL1瓶	183	強力モリアミンS	(10%)200mL1袋	361
			㊦ キシリトール注射液	5%500mL1瓶	186	キョーフィリン・エム	15%2mL1管	64
			㊦ キシリトール注射液	10%20mL1管	86	キリットAS注	200mL1瓶	333
			㊦ キシリトール注射液	10%200mL1瓶	227			

キリットA注	500mL1瓶	383
キリット注5%	5%300mL1瓶	182
キリット注5%	5%500mL1瓶	182
キリット注10%	10%500mL1瓶	322
キリットミンB	200mL1瓶	171
キリットミンB	500mL1瓶	234
キロサイドN注	400mg1管	7,024
キロサイド注	20mg1管	550
キロサイド注	40mg1管	1,031
キロサイド注	60mg1管	1,521
キロサイド注	100mg1管	2,536
キロサイド注	200mg1管	4,125
キングリー液AF-1S号	10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付)	1,855
キングリー液AF-1号	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	3,129
キングリー液AF-1P号	10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付)	1,861
キングリー液AF-2S号	10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付)	1,922
キングリー液AF-2号	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	2,116
キングリー液AF-2号	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	2,941
キングリー液AF-2P号	10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付)	1,766
キングリー液AF-3S号	10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付)	2,008
キングリー液AF-3号	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	2,251
キングリー液AF-3号	9L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	3,129
キングリー液AF-3P号	10L1瓶(炭酸水素ナトリウム付)	2,008
キングリー液2号	10L1瓶	1,861
キングリー液3号	10L1瓶	1,861
キングリー2E号	2袋1組	1,668
キングリー2D号	3袋1組	1,668
キングリー3E号	2袋1組	1,715
キングリー3D号	3袋1組	1,715
筋注用ケナコルト-A	40mg1瓶	931
筋注用ロイコボリン	0.3%1mL1管	605
(く)		
⑧ クエン酸ガリウム ( <sup>67</sup> Ga) 注射液	10MBq	2,972

※ クエン酸第二鉄 ( <sup>59</sup> Fe) 注射液 (日本メジフィジックス)	1MBq	29,329
クーペラシン点滴静注用	100mg1瓶	260
組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)	0.25mL1瓶	2,403
組換え沈降B型肝炎ワクチン (酵母由来)	0.5mL1瓶	2,818
組換え沈降B型肝炎ワクチン (チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)	0.25mL1瓶	2,346
組換え沈降B型肝炎ワクチン (チャイニーズ・ハムスター卵巣細胞由来)	0.5mL1瓶	2,781
クラフォラン注射用	500mg1瓶	700
クラフォラン注射用	1g1瓶	1,024
クラルート注10	10mg1瓶	217
クラルート注50	50mg1瓶	870
クラルート注250	250mg1瓶	3,385
グラン注射液M300	300μg0.7mL1管	34,153
グラン注射液75	75μg0.3mL1管	13,764
グラン注射液150	150μg0.6mL1管	27,227
グランディノン注	1mg1mL1管	668
クリアクター注40万	40万国際単位1瓶	58,939
クリアクター注80万	80万国際単位1瓶	116,330
クリアクター注160万	160万国際単位1瓶	226,193
クリアボンキット	1回分	3,214
クリアボン注	10MBq	445
グリオロン注	1%2.5mL1管	590
クリストファン注	10mL1管	64
クリストファン注	20mL1管	64
クリスピン注1号	100mg1管	112
グリセオール注	200mL1瓶	364
グリセオール注	300mL1瓶	502
グリセオール注	500mL1瓶	816
グリセノン注	200mL1瓶	235
グリセノン注	300mL1瓶	392
グリセノン注	500mL1瓶	760
グリセノン注	200mL1袋	235
グリセノン注	300mL1袋	392
グリセノン注	500mL1袋	531
グリセバックF注	200mL1袋	235
グリセバックF注	300mL1袋	324
グリセバックF注	500mL1袋	531
グリセリンF注	200mL1瓶	273
グリセリンF注	300mL1瓶	363

グリセレブ	200mL1袋	235
グリセレブ	300mL1袋	324
グリセレブ	500mL1袋	531
クリダマシン注	300mg1管	271
クリダマシン注	600mg1管	401
グリチロン注1号	2%2mL1管	64
クリニザルツS	500mL1瓶	332
クリニザルツB	500mL1瓶	332
クリニザルツB	200mL1袋	270
クリニタミン注	500mL1瓶	480
クリバリン注1000	5,000低分子ヘパリン国際単位1管	1,917
グリファーゲンC	5mL1管	64
グリファーゲンC	20mL1管	64
クリプトン ( <sup>81m</sup> Kr) ジェネレータ	1患者当り	40,817
グリベルチン注	20mL1管	64
グリボーゼ注	200mL1瓶	235
グリボーゼ注	300mL1瓶	324
グリマッケン注	200mL1瓶	273
グリマッケン注	300mL1瓶	324
グリマッケン注	500mL1瓶	584
グルコバレン1号	600mL1袋	487
グルコバレン1号	1.2L1袋	933
グルコバレン2号	600mL1袋	502
グルコバレン2号	1.2L1袋	968
グルコバレン3号	600mL1袋	560
グルコバレン3号	1.2L1袋	1,065
グルコリンS注射液	20mL1管	64
グルタチン100mg	100mg1管	61
グルタチン200mg	200mg1管	64
グルトバ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)	61,858
グルトバ注1200万	1,200万国際単位1瓶(溶解液付)	131,991
グルトバ注2400万	2,400万国際単位1瓶(溶解液付)	251,782
クレアキユート注射液	100,000単位2mL1管	1,443
クレアキユート注射液	50,000単位1mL1管	761
クレイトン注射液	100mg2mL1管	244
クレイトン注射液	500mg10mL1瓶	888
クレデニン注	1mL1管	72
クレデニン注	2mL1管	111

グレンール注	200mL1瓶	273
グレンール注	300mL1瓶	363
グレンール注	500mL1瓶	584
グロウジェクト注 1.33 mg	1.33mg1瓶(溶解液付)	15,595
グロウジェクト注 8 mg	8mg1瓶(溶解液付)	95,540
グロウジェクト BC 8 mg	8mg1筒(溶解液付)	96,818
⑤ クロム酸ナトリウム ( <sup>51</sup> Cr) 注射液	1MBq	840
クロロマイセチンサクシネート	1 g 1瓶(溶解液付)	489
(け)		
ケーアイン注射液	10mg1管	61
KN補液MG 3号	200mL1瓶	131
KN補液MG 3号	500mL1瓶	137
KN補液MG 3号	500mL1袋	137
KN補液 1 A	200mL1瓶	128
KN補液 1 A	500mL1瓶	128
KN補液 1 A	500mL1袋	128
KN補液 1 B	500mL1袋	128
KN補液 2 A	500mL1袋	130
KN補液 2 B	500mL1袋	142
KN補液 3 A	500mL1瓶	175
KN補液 3 A	500mL1袋	175
KN補液 3 B	200mL1瓶	126
KN補液 3 B	500mL1瓶	136
KN補液 3 B	200mL1袋	126
KN補液 3 B	500mL1袋	136
KN補液 4 A	200mL1瓶	127
KN補液 4 A	500mL1瓶	127
KN補液 4 A	500mL1袋	127
KN補液 4 B	500mL1袋	127
K. C. L. 注射液 (1号)	15%20mL1管	114
ケイツーN注	10mg1管	100
ケイテン静注用 0.5 g	0.5 g 1瓶	1,238
ケイテン静注用 1 g	1 g 1瓶	1,846
ケイペラゾン静注用	500mg1瓶	740
ケイペラゾン静注用	1 g 1瓶	1,195
ケセラン注射液	0.5%1mL1管	61
ケタラール 10	200mg20mL1瓶	793
ケタラール 50	500mg10mL1瓶	1,661
⑤ 結晶性インスリン亜鉛水性懸濁注射液	40単位1mLバイアル	191

結晶ベニシリンGカリウム「萬有」	100万単位1瓶	262
結晶ベニシリンGカリウム明治	20万単位1瓶	171
ケニセフ静注用	500mg1瓶	344
ケニセフ静注用	1 g 1瓶	1,229
ゲファニール注射液	50mg1管	189
ケーファイ注	30mg1管	105
ケーファイ注	50mg1管	128
ケフドール静注用 0.5 g	500mg1瓶	457
ケフドール静注用 1 g	1 g 1瓶	750
ケフドール静注用 2 g	2 g 1瓶	1,242
ケペラS注	5mL1管	64
ケペラS注	20mL1管	64
ケミスボリン静注用	500mg1瓶	420
ケミスボリン静注用	1 g 1瓶	680
献血アルブミネート—ニチャク	100mL1瓶	3,404
献血アルブミン—Wf	25%20mL1瓶	3,911
献血アルブミン—Wf	25%50mL1瓶	8,027
献血アルブミン—ニチャク	20%20mL1瓶	3,129
献血アルブミン—ニチャク	20%50mL1瓶	6,405
献血アルブミン (5%)—Wf	5%100mL1瓶	4,152
献血アルブミン 20“化血研”	20%20mL1瓶	3,129
献血アルブミン 20“化血研”	20%50mL1瓶	6,405
献血アルブミン 25“化血研”	25%50mL1瓶	8,027
献血ヴェノグロブリン—I H ヨシトミ	500mg10mL1瓶	6,755
献血ヴェノグロブリン—I H ヨシトミ	1 g 20mL1瓶	12,990
献血ヴェノグロブリン—I H ヨシトミ	2.5 g 50mL1瓶	30,980
献血グロベニン—I—ニチャク	500mg10mL1瓶(溶解液付)	6,472
献血グロベニン—I—ニチャク	2.5 g 50mL1瓶(溶解液付)	29,454
献血グロベニン—I—ニチャク	5 g 100mL1瓶(溶解液付)	58,961
献血静注グロブリン“化血研”	500mg10mL1瓶(溶解液付)	5,244
献血静注グロブリン“化血研”	2.5 g 50mL1瓶(溶解液付)	19,314
献血ベニロン—I	500mg10mL1瓶(溶解液付)	6,386

献血ベニロン—I	1 g 20mL1瓶(溶解液付)	13,056
献血ベニロン—I	2.5 g 50mL1瓶(溶解液付)	30,305
献血ベニロン—I	5 g 1瓶(溶解液付)	59,431
ゲンタシン注	40mg1管	391
ゲンタシン注 10	10mg1管	157
ゲンタシン注 60	60mg1管	396
(こ)		
コアテック注 5 mg	5mg5mL1管	7,338
抗H Bs 人免疫グロブリン	200単位1mL1瓶	8,972
抗H Bs 人免疫グロブリン	1,000単位5mL1瓶	37,697
合成血「日赤」	200mL1袋	10,991
合成血「日赤」	400mL1袋	21,982
抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1管	3,755
コージネイト	250単位1瓶(溶解液付)	21,911
コージネイト	500単位1瓶(溶解液付)	40,391
コージネイト	1000単位1瓶(溶解液付)	74,101
コージネイトFS 500 IU注	500国際単位1瓶(溶解液付)	40,391
コージネイトFS 1000 IU注射液	1,000国際単位1瓶(溶解液付)	74,101
コスメゲン	0.5mg1瓶	2,264
コートミン	1mL1管	100
コートロシンZ注	1mg1瓶	929
コートロシン注	0.25mg1管	693
ゴナドリール	75単位1瓶(溶解液付)	1,988
ゴナドリール	150単位1瓶(溶解液付)	3,027
コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム 125 mg注射液	125mg1瓶(溶解液付)	454
コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム 500 mg注射液	500mg1瓶(溶解液付)	1,532
コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム 1 g 注射液	1 g 1瓶(溶解液付)	2,826
5%キシリット注「小林」	5%500mL1瓶	182
5%キシリット注「ヒカリ」	5%500mL1瓶	182
5%糖液キットH	5%50mL1キット	265
5%糖液キットH	5%100mL1キット	273
コバチン注射液	20mg1管	468
コバチン注射液	30mg1管	569

コバマイド S	0.5mg1管	86	※ 酢酸デキサメタゾン懸濁注 (富士製薬)	4.5mg1mLバイアル	90	ザルチロン注	10mL1管	64
コバマイド注 0.5mg「イセイ」	0.5mg1管	57	サクシゾン 100	100mg1瓶(溶解液付)	363	ザルバン注	0.2mg1管	163
コバマイド注 1mg「イセイ」	1mg1管	57	サクシゾン 300	300mg1瓶(溶解液付)	1,081	ザルバン注	0.3mg1管	163
コバラミン H「イセイ」	1mg1管	64	サクシゾン 500	500mg1瓶(溶解液付)	1,396	サロイチン注射液	10mL1管	64
500mg グロンサン注	25%2mL1管	64	サクシゾン 1000	1g1瓶(溶解液付)	2,915	サングロポール	2.5g 50mL1瓶(溶解液付)	22,259
コフメジン注射液	0.2%2mL1管	64	サークレス注 0.05%	0.05%10mL1管	247	30mg レスミン注射液	1.5%2mL1管	64
コホリン	7.5mg1瓶(溶解液付)	117,198	サークレス注 0.05%	0.05%100mL1瓶	1,952	サンセフェール静注用 1g	1g1瓶	1,315
コルサミン S	1mg1管	64	サークレス注 0.1%	0.1%5mL1管	247	ザンタック注射液	2.5%2mL1管	209
コルフィリン注射液	15%2mL1管	64	サークレス注 0.1%	0.1%50mL1瓶	1,952	ザンタック注射液	2.5%4mL1管	371
コンクライトー A	5モル20mL1管	64	サークレス注 0.1%	0.1%100mL1瓶	3,586	サンディミュン注射液	5%5mL1管	5,185
コンクライトー Na	2.5モル20mL1管	64	サークレチン注 10	10単位1管(溶解液付)	91	サンドスタチン注射液 50μg	50μg1mL1管	2,175
コンクライトー L	1モル20mL1管	64	サークレチンデポー 40	40単位1管(溶解液付)	228	サンドスタチン注射液 100μg	100μg1mL1管	3,854
コンクライトー K	1モル20mL1管	64	サケカルシトニン(合成) 10国際単位 0.5mL注射液	10国際単位 0.5mL1管	126	3% E <sup>1,2,3</sup> S ポリタミン注射液 (3%) 500mL1瓶	500mL1瓶	418
コンクライトー P	0.5モル20mL1管	64	サケカルトン注 10	10国際単位 1mL1管	237	3% ヒカリアミン X 注	500mL1瓶	470
コンドナール	1%20mL1管	64	サケシトニン注	10国際単位 0.5mL1管	237	サンリズム注射液 50 (L)	50mg5mL1管	975
コンドロイチン A 注「ウジ」	2%10mL1管	64	サブピタン N	5mL1管	64	ジアイナミックス注射液	10mL1管	64
コンドロイチン注「モハン」	1%20mL1管	66	サブラッドー A	1L1瓶	539	ジアグノグリーン注	25mg1瓶(溶解液付)	702
コンドロイチン注「モハン」	2%10mL1管	66	サブラッドー A	1L1袋	539	⑤ シアノコバラミン注射液	100μg1管	86
コンドロイチン硫酸ナトリウム注「ダイサン」	1%20mL1管	64	サブラッドー A	2L1袋	954	⑤ シアノコバラミン注射液	500μg1管	86
コンドロン注 2%	2%2mL1管	64	サブラッドー B	1袋1瓶1組	616	⑤ シアノコバラミン注射液	1mg1管	86
コンドロン注 3%	3%2mL1管	64	サブラッドー B	2瓶1組	616	ジーアミジ注	500mL1瓶	316
コンドロン注 3%	3%5mL1管	66	サブラッドー B	(2L) 1袋1瓶1組	1,105	ジェノトロピンカビクイック 0.7mg	0.67mg1筒	8,445
コンベルビー注	10mL1管	64	サブフラヒット注射用 サムセット	1g1瓶	328	ジェノトロピンカビクイック、 1.0mg	1mg1筒	12,864
コンラックス注 (さ)	0.2%1mL1管	64	サモカルトンディスポ	36.3%50mL1管(希釈液・補正液付)	854	ジェノトロピンカビクイック 1.3mg	1.33mg1筒	16,893
サイゼン注 1.33mg	1.33mg1瓶(溶解液付)	13,106	サーモトニン注射液	10国際単位 0.5mL1筒	676	ジェノトロピン 1.3mg	1.33mg1瓶(溶解液付)	9,746
サイゼン 8mg 皮下注	8mg1瓶(溶解液付)	83,556	サリベックス注 0.1%	10国際単位 0.5mL1管	689	ジェノトロピン 5.3mg	5.33mg1筒(溶解液付)	63,637
ザイボックス注射液 600mg	600mg300mL1袋	18,592	サリベックス注 0.1%	2mg2mL1管	135	ジェムザール注射用 1g	1g1瓶	28,846
サイリジン注	10mL1管	64	サリロチン注	10mg10mL1管	459	ジェムザール注射用 200mg	200mg1瓶	6,141
サイレース注	2mg1管	181	サリンヘス	20mL1管	61	シオセシン注射液 200	200mg2mL1管	576
サヴィオゾール	500mL1袋	478	サリンヘス	6%500mL1瓶	1,025	シオセシン注射液 400	400mg2mL1管	1,141
サヴィオゾール	1L1袋	1,032	ザルソカイン	6%500mL1袋	1,025	シオゾール注 10mg	10mg1mL1管	387
サガミシン注 60	60mg1.5mL1管	360	ザルソカイン	5mL1管	64	シオゾール注 25mg	25mg1mL1管	410
サガミシン注 120	120mg1.5mL1管	464	サルソニン注射液	10mL1管	65	シオマリン静注用 0.5g	500mg1瓶	1,089
サーカルニン注	10国際単位 0.5mL1管	237	サルソニン注射液	5%5mL1管	61	シオマリン静注用 1g	1g1瓶	1,486
サーカルニンディスポ	10国際単位 0.5mL1筒	573	ザルソロイチン S 注	5%10mL1管	64	ジカベリン注	2mL1管	92
※ 酢酸デキサメタゾン懸濁注 (富士製薬)	2mg1管	77	ザルソロイチン N 注	10mL1管	64	ジカベリン注	5mL1管	107
※ 酢酸デキサメタゾン懸濁注 (富士製薬)	4.5mg1管	90	ザルソロン	5%10mL1管	64	シグマート注 2mg	2mg1瓶	464

シグマート注 12 mg	12mg1瓶	2,086	㊦㊧弱アヘンアルカロイド・スコ ボラミン注射液	1mL1管	343	照射濃厚血小板「日赤」	5単位約100mL1袋	38,089
シグマート注 48 mg	48mg1瓶	7,191	㊦ 弱ベテロルファン注射液	1mL1管	365	照射濃厚血小板「日赤」	10単位約200mL1袋	76,178
㊦ ジゴキシン注射液	0.025%1mL1管	97	重ゾー注 NS 7	7%20mL1管	68	照射濃厚血小板「日赤」	15単位約250mL1袋	114,090
シスプラチン注「マルコ」	10mg20mL1瓶	2,335	重ゾー注 NS 84	8.4%20mL1管	83	照射濃厚血小板「日赤」	20単位約250mL1袋	151,820
シスプラチン注「マルコ」	25mg50mL1瓶	5,855	10 W/V%レオマクロデッ クス	500mL1瓶	1,051	照射白血球除去赤血球「日 赤」	200mL1袋	8,269
シスプラチン注「マルコ」	50mg100mL1瓶	9,755	12%イスポールS注射液	(12%) 200mL1瓶	389	照射白血球除去赤血球「日 赤」	400mL1袋	16,538
シセブチン注射液 10 mg	10mg1mL1管	170	12%イスポールS注射液	(12%) 200mL1袋	389	㊦ 照射人全血液 CPD「日赤」	200mL献血由来	6,302
シセブチン注射液 50 mg	50mg1mL1管	528	12%イスポール注射液	(12%) 200mL1瓶	381	㊦ 照射人全血液 CPD「日赤」	400mL献血由来	12,604
シセブチン注射液 75 mg	75mg1.5mL1管	649	12%イスポール注射液	(12%) 200mL1袋	381	静注用イソラマイシン	500mg1瓶	190
シチコリン 5% 2 mL注射液	5%2mL1管	64	12%イスポール注射液	(12%) 200mL1袋	379	静注用 ジナセフ	1.5 g 1瓶	998
シチコリン 5% 4 mL注射液	5%4mL1管	70	12%ヒカリアミンX注	200mL1瓶	379	静注用セフメタゾールナトリ ウム「ヒシヤマ」	1 g 1瓶	434
シチコリン 5% 5 mL注射液	5%5mL1管	80	12%ヒカリアミン注	(12%) 200mL1瓶	260	静注用セフメタゾールナトリ ウム「ヒシヤマ」	2 g 1瓶	813
シチコリン 5% 6 mL注射液	5%6mL1管	126	10% <sup>イース</sup> ESポリタミン注射液	(10%) 200mL1瓶	361	静注用セフメタゾールナトリ ウム「ヒシヤマ」	1 g 1キット(生理食 塩液100mL付)	986
シチコリン 5% 10 mL注射液	5%10mL1管	126	10% <sup>イース</sup> EL-3号	500mL1袋	173	静注用セフメタゾールナトリ ウム「ヒシヤマ」	2 g 1キット(生理食 塩液100mL付)	1,360
シチコリン 5% 20 mL注射液	5%20mL1管	222	㊦ 10%塩化ナトリウム注射液	10%20mL1管	64	静注用セプラメタシン	1 g 1瓶	434
シチコリン 10% 1 mL注射液	10%1mL1管	64	10% デキストラン 40Low注	250mL1袋	437	静注用セプラメタシン	2 g 1瓶	813
シチコリン 10% 5 mL注射液	10%5mL1管	126	10% デキストラン 40Low注	500mL1袋	804	静注用ダイモン注	10mL1管	77
シチコリン 10% 10 mL注射液	10%10mL1管	222	10%フェノバル	10%1mL1管	81	静注用ビタノイリン	1瓶	184
シチコリン 12.5% 2 mL注射 液	12.5%2mL1管	80	10%フェノバルビタール注 「マルコ」	10%1mL1管	66	静注用フラゼミシンS	2 g 1瓶	472
シチコリン 12.5% 4 mL注射 液	12.5%4mL1管	126	10 mgレスミン注射液	1%1mL1管	64	静注用フラゼミシンS	2 g 1キット(注射用 水100mL付)	1,229
シチコリン 12.5% 8 mL注射 液	12.5%8mL1管	222	ジュータミン 1.26%—FC	1.26%1L1袋	517	静注用プレマリン	20mg1瓶(溶解液付)	388
シチコリン 20% 5 mL注射液	20%5mL1管	222	ジュータミン 7%—PL	7%20mL1管	83	静注用フローラン専用溶解液	50mL1瓶	2,469
シチコリン 25% 2 mL注射液	25%2mL1管	126	照射解凍赤血球濃厚液「日 赤」	血液200mLに由来す る赤血球1袋	13,181	静注用フローラン 0.5 mg	0.5mg1瓶(溶解液付)	23,056
シチコリン 25% 4 mL注射液	25%4mL1管	222	照射解凍赤血球濃厚液「日 赤」	血液400mLに由来す る赤血球1袋	26,362	静注用フローラン 0.5 mg	0.5mg1瓶	17,976
シーバラ注	2mL1管	64	照射合成血「日赤」	200mL1袋	11,541	静注用フローラン 1.5 mg	1.5mg1瓶	36,660
ジブカルソー注	2mL1管	92	照射合成血「日赤」	400mL1袋	23,082	静注用フローラン 1.5 mg	1.5mg1瓶(溶解液付)	41,053
ジブカルソー注	5mL1管	121	照射赤血球M・A・P「日 赤」	血液200mLに由来す る赤血球1袋	6,255	静注用ホスミシンS	500mg1瓶	435
シフノス注	0.5%2mL1管	64	照射赤血球M・A・P「日 赤」	血液400mLに由来す る赤血球1袋	12,509	静注用ホスミシンS	1 g 1瓶	692
ジフリン注	0.2%1mL1管	64	照射洗浄赤血球「日赤」	200mL1袋	7,341	静注用ホスミシンS	2 g 1瓶	1,042
ジフルカン静注液 0.1%	0.1%50mL1瓶	3,268	照射洗浄赤血球「日赤」	400mL1袋	14,682	静注用リアジン 1 g	1 g 1瓶	434
ジフルカン静注液 0.2%	0.2%50mL1瓶	5,860	照射濃厚血小板HLA「日 赤」	10単位約200mL1袋	91,738	静注用リアジン 2 g	2 g 1瓶	813
ジフルカン静注液 0.2%	0.2%100mL1瓶	11,159	照射濃厚血小板HLA「日 赤」	15単位約250mL1袋	137,430	※ 静注用ロイコマイシン(旭化 成)	200mg1瓶	132
シプロキサソ注 200 mg	200mg100mL1瓶	2,774	照射濃厚血小板HLA「日 赤」	20単位約250mL1袋	182,940	静注用 2%リドクイックシリ ンジ	2%5mL1筒	196
シプロキサソ注 300 mg	300mg150mL1瓶	3,663	照射濃厚血小板「日赤」	1単位約20mL1袋	7,618	新鮮凍結人血漿 <sup>しよゆう</sup>	80mL1袋	5,507
シベノール注射液	70mg5mL1管	1,111	照射濃厚血小板「日赤」	2単位約40mL1袋	15,236	新鮮凍結人血漿 <sup>しよゆう</sup>	160mL1袋	11,014
シボンN注	10mL1管	64				新鮮凍結人血漿 <sup>しよゆう</sup>	450mL1袋	22,336
シメチジン 10% 2 mL注射液	10%2mL1管	64						
㊦ ジメルカプロール注射液	10%1mL1管	1,634						
㊦ ジモルホラミン注射液	1.5%2mL1管	97						
㊦ ジモルホラミン注射液	1.5%3mL1管	97						

診断用アレルギーエキス「トリキ」	2mL1瓶	1,992	ステイセーフCAPD/2.5 DISC	1.5L1袋(排液用バッグ付)	2,081	スルペラゾン静注用1g	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	2,030
診断用アレルギースクラッチエキス「トリイ」	1mL1瓶	2,087	ステイセーフCAPD/2.5 DISC	2L1袋(排液用バッグ付)	2,105	スルホプロモフタレインナトリウム注射液	5%3mL1管	352
シンビット注	50mg1瓶	5,960	ステイセーフCAPD/4.25 DISC	1L1袋(排液用バッグ付)	1,762	スロバスタン注10mg	10mg20mL1管	2,404
シンプロチン注射液0.5mg	0.5mg1管	841	ステイセーフCAPD/4.25 DISC	1.5L1袋(排液用バッグ付)	2,105	スロンノン注	10mg20mL1管	4,657
シンプロチン注射液1mg	1mg1mL1管	1,686	ステイセーフCAPD/4.25 DISC	2L1袋(排液用バッグ付)	2,105	(せ)		
シンプロチン注射液2mg	2mg1mL1管	3,795	ストブニン	0.25%2mL1管	64	生食溶解液キットH	50mL1キット	251
(す)			スパスモバン注	2%1mL1管	64	生食溶解液キットH	100mL1キット	253
水溶性ハイドロコトシト注射液	100mg2mL1瓶	539	スパニジン注	100mg1瓶	60,413	精製ツベルクリン	(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付)	529
水溶性ハイドロコトシト注射液	500mg10mL1瓶	2,180	スパリコン注射液	2%1mL1管	64	精製ツベルクリン	(強反応者用)0.2μg1瓶(溶解液付)	790
スコルバン注	2%1mL1管	64	ズファジラン注	0.5%1mL1管	64	精製ツベルクリン	1μg1瓶(溶解液付)	768
スズコロイドTc-99m注	10MBq	780	ズプレキアMP1.8	1.8mg1筒	39,551	精製ツベルクリン	(確認診断用・1人用)2.5μg1瓶(溶解液付)	553
スズコロイドTc-99m注セット	(混合調製後の注射液として)10MBq	741	スベニールディスポ	1%2.5mL1筒	2,248	精製ツベルクリン	(確認診断用)10μg1瓶(溶解液付)	807
スズコロイドTc-99m注調製用キット	1回分	2,572	スベニールバイアル	1%2.5mL1瓶	1,888	生理食塩液	5mL1管	64
スタドール注1mg	0.1%1mL1管	142	スベルゾン静注用	(500mg)1瓶	549	生理食塩液	20mL1管	64
スタドール注2mg	0.2%1mL1管	238	スベルゾン静注用	(1g)1瓶	973	生理食塩液	50mL1瓶	97
ステブナール	0.3%20mL1管	1,416	スポラミン注射液	2%1mL1管	64	生理食塩液	100mL1瓶	97
ステイセーフCAPD/1.5 DISC	1L1袋(排液用バッグ付)	1,704	スマンクス動注用懸濁用液	4mL1管	401	生理食塩液	200mL1瓶	128
ステイセーフCAPD/1.5 DISC	1.5L1袋(排液用バッグ付)	2,051	スマンクス動注用懸濁用液	6mL1管	585	生理食塩液	250mL1瓶	128
ステイセーフCAPD/1.5 DISC	2L1袋(排液用バッグ付)	2,105	スマンクス動注用4mg	4mg1瓶	57,673	生理食塩液	300mL1瓶	128
ステイセーフCAPD-2/1.5 DISC	1L1袋(排液用バッグ付)	1,049	スマンクス動注用6mg	6mg1瓶	82,006	生理食塩液	500mL1瓶	128
ステイセーフCAPD-2/1.5 DISC	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,830	スミフェロンDS300	300万国際単位1筒	8,492	生理食塩液	1L1瓶	181
ステイセーフCAPD-2/1.5 DISC	2L1袋(排液用バッグ付)	2,105	スミフェロンDS600	600万国際単位1筒	16,598	生理食塩液	50mL1袋	97
ステイセーフCAPD-2/2.5 DISC	1L1袋(排液用バッグ付)	1,063	スミフェロン300	300万国際単位1瓶	8,492	生理食塩液	100mL1袋	97
ステイセーフCAPD-2/2.5 DISC	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,876	スミフェロン600	600万国際単位1瓶	16,598	生理食塩液	200mL1袋	128
ステイセーフCAPD-2/2.5 DISC	2L1袋(排液用バッグ付)	2,105	スリーブセーフ/1.5	5L1袋	3,107	生理食塩液	250mL1袋	128
ステイセーフCAPD-2/4.25 DISC	1L1袋(排液用バッグ付)	1,230	スリーブセーフ2/1.5	5L1袋	2,486	生理食塩液	500mL1袋	128
ステイセーフCAPD-2/4.25 DISC	1.5L1袋(排液用バッグ付)	1,868	スリーブセーフ2/2.5	5L1袋	2,590	生理食塩液	1L1袋	181
ステイセーフCAPD-2/4.25 DISC	2L1袋(排液用バッグ付)	2,105	スリーブセーフ2/4.25	5L1袋	3,107	生理食塩液		
ステイセーフCAPD/2.5 DISC	1L1袋(排液用バッグ付)	1,758	スリーブセーフ/2.5	5L1袋	3,237	生理食塩液		
			スリーブセーフ/4.25	5L1袋	3,237	生理食塩液		
			スルタムジン静注用1g	(1g)1瓶	666	赤十字アルブミン	20%20mL1瓶	3,129
			スルピリン注射液	10%2mL1管	97	赤十字アルブミン	20%50mL1瓶	7,412
			スルピリン注射液	25%1mL1管	97	赤十字アルブミン20	20%20mL1瓶	3,129
			スルピリン注射液	25%2mL1管	97	赤十字アルブミン20	20%50mL1瓶	7,412
			スルピリン注射液	50%1mL1管	97	赤十字アルブミン25	25%50mL1瓶	9,402
			スルペゾール静注用1g	(1g)1瓶	803	セキール注	1mL1管	61
			スルペラゾン静注用0.5g	(500mg)1瓶	979	セクレパン注	50セクレチン単位1管(溶解液付)	239
			スルペラゾン静注用1g	(1g)1瓶	1,456	セスデン注射液	0.75%1mL1管	64
						セダペイン注15	1.5%1mL1管	212

ゼットブリン注	100mg5mL1瓶	68,117	セプラメタシンキット	1g1キット(生理食塩液100mL付)	492	ソリターT3号G	200mL1瓶	175
セーニン注	1mL1管	72	セプラメタシンキット	2g1キット(生理食塩液100mL付)	813	ソリターT3号G	500mL1瓶	231
セーニン注	2mL1管	111	セフロニックキット	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	1,502	ソリターT4号	200mL1瓶	173
セバトレン静注用1g	1g1瓶	1,196	セフロニック静注用	(1g)1瓶	973	ソリターT4号	500mL1瓶	232
セビドナリン静注用1g	1g1瓶	490	セラーゼン注射用	1g1瓶	328	ソリナーゼ注射用260万	260万国際単位1瓶	157,124
セファピコール静注用	1g1瓶	680	セルシン注射液5mg	5mg1管	76	ソリナーゼ注射用520万	520万国際単位1瓶	310,571
セファピコール静注用	1g1キット(生理食塩液100mL付)	1,194	セルシン注射液10mg	10mg1管	117	ソリューゲンF注	500mL1瓶	164
セファメジンαキット	1g1キット(生理食塩液100mL付)	1,079	セルフチゾン注	1.65mg1管	72	ソリューゲンG注	300mL1瓶	203
セファメジンαキット	2g1キット(生理食塩液100mL付)	1,680	セルフチゾン注	3.3mg1管	120	ソリューゲンG注	500mL1瓶	209
セファメジンα筋注用	250mg1瓶(溶解液付)	301	セルフチゾン注	6.6mg1管	187	ソリューゲンG注	300mL1袋	203
セファメジンα筋注用	500mg1瓶(溶解液付)	493	セルリール	2mL1管	130	ソリューゾン注	20mg1管	639
セファメジンα注射用	250mg1瓶	301	セレザイム注200U	200単位1瓶	170,589	ソルアセットF	500mL1袋	164
セファメジンα注射用	500mg1瓶	493	セレネース注射液	0.5%1mL1管	109	ソルアセットF	1L1袋	192
セファメジンα注射用	1g1瓶	559	セレブロテックキット	1回分	20,365	ソルアセットD	250mL1袋	198
セファメジンα注射用	2g1瓶	1,035	セロイク注射用40	40万国内標準単位1瓶(溶解液付)	126,185	ソルアセットD	500mL1袋	225
セファランチン注5mg	0.5%1mL1管	97	セロスティム注5mg	5mg1瓶(溶解液付)	43,738	ソルコセリル「注」	2mL1管	144
セファランチン注10mg	0.5%2mL1管	184	セロトーン注	10mg2mL1管	7,300	ソルコセリル「注」	4mL1管	233
セファロチンナトリウム1g注射用	1g1瓶	250	洗浄人赤血球浮遊液	200mL1袋	6,791	ソル・コーテフ	100mg1瓶(溶解液付)	389
セファロチンナトリウム2g注射用	2g1瓶	435	洗浄人赤血球浮遊液	400mL1袋	13,582	ソル・コーテフ250	250mg1瓶(溶解液付)	999
セフォセフ静注用1g	(1g)1瓶	973	(そ)			ソル・コーテフ500	500mg1瓶(溶解液付)	1,495
セフォタックス注射用0.5g	500mg1瓶	700	ソセゴン注射液15mg	15mg1管	87	ソル・コーテフ1000	1g1瓶(溶解液付)	3,285
セフォタックス注射用1g	1g1瓶	1,024	ソセゴン注射液30mg	30mg1管	158	ソルコート注	100mg5mL1瓶	3,161
セフォタックス注射用2g	2g1瓶	1,376	ソニフィラン	20mg2mL1管	7,863	ソルダクトン100mg	100mg1管	598
セフォチアロンキット	1g1キット(生理食塩液100mL付)	1,065	ソービタ	1瓶2管1組	253	ソルダクトン200mg	200mg1管	1,032
セフォチアロン静注用	500mg1瓶	420	ゾフラン注2	2mg1mL1管	4,434	ソルデム1	200mL1袋	114
セフォチアロン静注用	1g1瓶	680	ゾフラン注4	4mg2mL1管	7,675	ソルデム1	500mL1袋	128
セフォビッド注射用1g	1g1瓶	785	ソマゾン注射用10mg	10mg1瓶(溶解液付)	41,623	ソルデム2	200mL1袋	115
セフォペラジン筋注用0.5g	500mg1瓶(溶解液付)	500	ゾラデックス1.8mgデポ	1.8mg1筒(ゴセレリンとして)	39,039	ソルデム2	500mL1袋	136
セフォペラジン筋注用1g	1g1瓶(溶解液付)	719	ゾラデックス3.6mgデポ	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)	55,635	ソルデム3	200mL1袋	114
セフォペラジン注射用0.5g	500mg1瓶	500	ソリターS	500mL1瓶	136	ソルデム3	500mL1袋	126
セフォペラジン注射用1g	1g1瓶	719	ソリタ「シミズ」	500mL1瓶	166	ソルデム3A	200mL1袋	114
セフオン静注用1g	(1g)1瓶	803	ソリタックス-H	500mL1瓶	270	ソルデム3A	1L1袋	195
セフメタゾン筋注用0.5g	500mg1瓶(溶解液付)	550	ソリターT1号	200mL1瓶	176	ソルデム3AG	200mL1袋	114
セフメタゾン静注用0.25g	250mg1瓶	305	ソリターT1号	500mL1瓶	233	ソルデム3AG	500mL1袋	126
セフメタゾン静注用0.5g	500mg1瓶	550	ソリターT2号	200mL1瓶	169	ソルデム3PG	200mL1袋	115
セフメタゾン静注用1g	1g1瓶	723	ソリターT2号	500mL1瓶	235	ソルデム3PG	500mL1袋	126
セフメタゾン静注用2g	2g1瓶	1,176	ソリターT3号	200mL1瓶	175	ソルデム4	200mL1袋	114
			ソリターT3号	500mL1瓶	231	ソルデム4	500mL1袋	136
						ソルデム5	200mL1袋	115
						ソルデム5	500mL1袋	127
						ソルデム6	200mL1袋	115

ソルデム 6	500mL1袋	127
ソルトニン-P L	10%20mL1管	64
ソルベント・ディスボ	1%2.5mL1筒	830
ソルマルト	200mL1袋	139
ソルマルト	500mL1袋	166
ソル・メドロール 40	40mg1瓶(溶解液付)	556
ソル・メドロール 125	125mg1瓶(溶解液付)	1,369
ソル・メドロール 500	500mg1瓶(溶解液付)	4,513
ソル・メドロール 1000	1g1瓶(溶解液付)	8,134
ソラクト	250mL1袋	140
ソラクト	500mL1袋	140
ソラクト	1L1袋	274
ソラクト S	250mL1袋	136
ソラクト S	500mL1袋	136
ソラクト D	250mL1袋	132
ソラクト D	500mL1袋	137
ソラクト TMR	250mL1袋	158
ソラクト TMR	500mL1袋	168
(た)		
ダイアニールPD-2 1.5	500mL1袋	390
ダイアニールPD-2 1.5	1L1袋	708
ダイアニールPD-2 1.5	1L1袋(排液用バッグ付)	1,695
ダイアニールPD-2 1.5	1.5L1袋	990
ダイアニールPD-2 1.5	1.5L1袋(排液用バッグ付)	2,006
ダイアニールPD-2 1.5	2L1袋	1,257
ダイアニールPD-2 1.5	2L1袋(排液用バッグ付)	2,320
ダイアニールPD-2 1.5	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,605
ダイアニールPD-2 1.5	5L1袋	3,013
ダイアニールPD-2 2.5	500mL1袋	398
ダイアニールPD-2 2.5	1L1袋	731
ダイアニールPD-2 2.5	1L1袋(排液用バッグ付)	1,751
ダイアニールPD-2 2.5	1.5L1袋	990
ダイアニールPD-2 2.5	1.5L1袋(排液用バッグ付)	2,006
ダイアニールPD-2 2.5	2L1袋	1,301
ダイアニールPD-2 2.5	2L1袋(排液用バッグ付)	2,320
ダイアニールPD-2 2.5	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,605

ダイアニールPD-2 2.5	5L1袋	3,145
ダイアニールPD-2 4.25	500mL1袋	400
ダイアニールPD-2 4.25	1L1袋	731
ダイアニールPD-2 4.25	1L1袋(排液用バッグ付)	1,751
ダイアニールPD-2 4.25	1.5L1袋	1,070
ダイアニールPD-2 4.25	1.5L1袋(排液用バッグ付)	2,006
ダイアニールPD-2 4.25	2L1袋	1,398
ダイアニールPD-2 4.25	2L1袋(排液用バッグ付)	2,320
ダイアニールPD-4 1.5	500mL1袋	386
ダイアニールPD-4 1.5	1L1袋	700
ダイアニールPD-4 1.5	1L1袋(排液用バッグ付)	1,784
ダイアニールPD-4 1.5	1.5L1袋	979
ダイアニールPD-4 1.5	1.5L1袋(排液用バッグ付)	2,112
ダイアニールPD-4 1.5	2L1袋	1,244
ダイアニールPD-4 1.5	2L1袋(排液用バッグ付)	2,295
ダイアニールPD-4 1.5	2.5L1袋	1,566
ダイアニールPD-4 1.5	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,605
ダイアニールPD-4 1.5	5L1袋	3,172
ダイアニールPD-4 2.5	500mL1袋	394
ダイアニールPD-4 2.5	1L1袋	723
ダイアニールPD-4 2.5	1L1袋(排液用バッグ付)	1,843
ダイアニールPD-4 2.5	1.5L1袋	979
ダイアニールPD-4 2.5	1.5L1袋(排液用バッグ付)	2,112
ダイアニールPD-4 2.5	2L1袋	1,287
ダイアニールPD-4 2.5	2L1袋(排液用バッグ付)	2,295
ダイアニールPD-4 2.5	2.5L1袋	1,588
ダイアニールPD-4 2.5	2.5L1袋(排液用バッグ付)	2,605
ダイアニールPD-4 2.5	5L1袋	3,112
ダイアニールPD-4 4.25	500mL1袋	396
ダイアニールPD-4 4.25	1L1袋	723

ダイアニールPD-4 4.25	1L1袋(排液用バッグ付)	1,843
ダイアニールPD-4 4.25	1.5L1袋	1,058
ダイアニールPD-4 4.25	1.5L1袋(排液用バッグ付)	2,112
ダイアニールPD-4 4.25	2L1袋	1,384
ダイアニールPD-4 4.25	2L1袋(排液用バッグ付)	2,295
ダイアニール 1.5	500mL1袋	411
ダイアニール 1.5	1L1袋	745
ダイアニール 1.5	1.5L1袋	1,042
ダイアニール 1.5	2L1袋	1,323
ダイアニール 2.5	500mL1袋	419
ダイアニール 2.5	1L1袋	769
ダイアニール 2.5	1.5L1袋	1,042
ダイアニール 2.5	2L1袋	1,369
ダイアニール 4.25	500mL1袋	421
ダイアニール 4.25	1L1袋	769
ダイアニール 4.25	1.5L1袋	1,126
ダイアニール 4.25	2L1袋	1,472
タイオゼット注	2mL1管	92
タイオゼット注	5mL1管	116
タイトスタン静注用	(1g)1瓶	803
ダイピタミックス注	2mL1管	64
タイファロゾール注射用	1g1瓶	302
タイペラシリン注射用	1g1瓶	273
タイペラシリン注射用	2g1瓶	442
タイペラシリン注射用	1g1キット(生理食塩液100mL付)	273
タイペラシリン注射用	2g1キット(生理食塩液100mL付)	486
ダイホルモン・デポー注	1mL1管	404
ダイメジン・マルチ注	1瓶	157
ダイメトン注	10%5mL1管	64
ダイメトン注	10%10mL1管	69
ダイヤピタン注	50mg20mL1管	64
ダウノマイシン	20mg1瓶	2,091
タガメット注射液 200 mg	10%2mL1管	181
ダカルバジン注協和	100mg1瓶	5,177
タキソテール注	20mg0.5mL1瓶(溶解液付)	22,616
タキソテール注	80mg2mL1瓶(溶解液付)	77,386



タキソール注	30mg5mL1瓶	16,164	チスファーゲン注	5mL1管	64	注射用グルタチオン 200 mg 「ナカノ」	200mg1管	64
タキソール注	100mg16.7mL1瓶	47,370	チスファーゲン注	20mL1管	64	注射用クレアキート	100,000単位1瓶	1,443
タケスリン静注用 0.5 g	500mg1瓶	1,916	チチナ注射液「筋注用」	0.5%2mL1管	57	注射用クレアキート	25,000単位1瓶	528
タケスリン静注用 1 g	1 g 1瓶	3,340	チチナ注射液「静注用」	0.5%5mL1管	64	注射用クレアキート	50,000単位1瓶	761
タスモリン注	0.5%1mL1管	64	チチナ注射液「静注用」	0.5%10mL1管	64	注射用クロキセート	250mg1瓶	96
タゾシン静注用 1.25 g	(1.25 g)1瓶	1,252	チチナ注射液「静注用」	0.5%20mL1管	64	注射用血清性性腺刺激ホルモ ン	1,000国際単位1管	985
タゾシン静注用 2.5 g	(2.5 g)1瓶	1,875	注射用アイオナル・ナトリ ウム (0.2)	200mg1管	291	注射用コアヒビター 10	10mg1瓶	1,051
タチオン注射用	100mg1管	82	注射用アイリストマー	100mg1瓶	514	注射用コアヒビター 50	50mg1瓶	2,816
タチオン注射用	200mg1管	110	注射用アイリストマー	200mg1瓶	932	注射用コアヒビター 100	100mg1瓶	4,578
タチオンバイアル	300mg1瓶	146	注射用アナクト C 2,500 単位	2,500単位1瓶(溶解 液付)	351,050	注射用コハク酸プレドニゾ ロンナトリウム	10mg1管	131
タチオンバイアル	600mg1瓶	225	注射用アピスタンディン 500	500μg1瓶	15,303	注射用コハク酸プレドニゾ ロンナトリウム	20mg1管	248
ダラシン S 注射液	300mg1管	480	注射用アモバルピタルナト リウム	250mg1管	167	注射用コハク酸プレドニゾ ロンナトリウム	50mg1管	568
ダラシン S 注射液	600mg1管	759	注射用アモバルピタルナト リウム	500mg1管	221	注射用サイトサル	100mg1瓶	2,501
㊦ タラモナール	2mL1管	530	注射用イホマイド 1 g	1 g 1瓶	4,499	注射用サイメリン 50 mg	50mg1瓶	15,655
㊦ タラモナール	5mL1管	1,332	注射用エスキノン	1mg1瓶(溶解液付)	1,802	注射用サイメリン 100 mg	100mg1瓶	30,498
㊦ 炭酸水素ナトリウム注射液	1.26%500mL1瓶	311	注射用エフオーワイ	100mg1瓶	1,092	注射用サメット 10	10mg1瓶	515
㊦ 炭酸水素ナトリウム注射液	7%20mL1管	92	注射用エフオーワイ 500	500mg1瓶	4,631	注射用サメット 50	50mg1瓶	1,475
㊦ 炭酸水素ナトリウム注射液	7%50mL1管	98	注射用エフニコール	1 g 1瓶	236	注射用サンラビン	150mg1瓶	4,240
㊦ 炭酸水素ナトリウム注射液	7%250mL1瓶	281	注射用エフニコール	2 g 1瓶	368	注射用サンラビン	200mg1瓶	5,600
㊦ 炭酸水素ナトリウム注射液	7%500mL1瓶	341	注射用エリスロシン	500mg1瓶	925	注射用サンラビン	250mg1瓶	6,906
㊦ 炭酸水素ナトリウム注射液	8.4%20mL1管	97	㊦ 注射用塩化アセチルコリン	100mg1管(溶解液付)	144	注射用 G R F 住友 50	50μg1瓶(溶解液付)	4,638
㊦ 炭酸水素ナトリウム注射液	8.4%50mL1管	102	㊦ 注射用塩化スキサメトニウム	200mg1瓶	218	注射用 G R F 住友 100	100μg1瓶(溶解液付)	8,510
㊦ 炭酸水素ナトリウム注射液	8.4%250mL1瓶	305	㊦ 注射用塩化スキサメトニウム	500mg1瓶	498	㊦ 注射用水	1mL1管	61
タンデトロン注射用 500	500μg1瓶	13,215	㊦ 注射用塩化スキサメトニウム	200mg1瓶(溶解液付)	218	㊦ 注射用水	2mL1管	61
ダントリウム注射用	20mg1瓶	10,698	㊦ 注射用塩酸ヒドララジン	20mg1管	295	㊦ 注射用水	5mL1管	61
タンボコール注 50 mg (ち)	50mg5mL1管	491	注射用エンドキサン 100 mg	100mg1瓶	255	㊦ 注射用水	20mL1管	64
チアデラ 10	10mg1管	57	注射用エンドキサン 500 mg	500mg1瓶	1,023	㊦ 注射用水	50mL1瓶	81
チアデラ 25	25mg10mL1管	61	注射用オキリコン	20mg1瓶	1,570	㊦ 注射用水	100mL1瓶	107
チアデラ 50	50mg20mL1管	64	注射用オプサン 10	10mg1瓶	664	㊦ 注射用水	500mL1瓶	145
チエナム筋注用	250mg1瓶(溶解液付)	1,307	注射用オプサン 50	50mg1瓶	1,569	㊦ 注射用水	1 L 1瓶	218
チエナム筋注用	500mg1瓶(溶解液付)	2,117	注射用カタクロット	20mg1瓶	1,845	注射用水キット H	50mL1キット	244
チエナム点滴用	250mg1瓶	1,307	注射用カルシトラン 10	10国際単位1管(溶解 液付)	545	注射用水キット H	100mL1キット	285
チエナム点滴用	500mg1瓶	2,117	注射用グルカゴン「イトウ」	1U.S.P.単位1瓶(溶 解液付)	2,594	注射用ストリームキット 10 mg	10mg1キット	1,575
チエナム点滴用	500mg1キット(生理 食塩液100mL付)	2,575	注射用グルカゴン S	1U.S.P.単位1瓶(溶 解液付)	2,594	注射用ストリームキット 100 mg	100mg1キット	7,956
チエベナム点滴用	500mg1瓶	1,802	注射用グルカゴン F S	1U.S.P.単位1瓶(溶 解液付)	2,083	注射用ストリーム 50 mg	50mg1瓶	2,816
チオクタン注射液	0.5%5mL1管	64	注射用グルカゴン G・ノボ	1mg1瓶(溶解液付)	3,101	注射用ストリーム 100 mg	100mg1瓶	5,389
チオクト酸注射液「ミタ」	0.5%2mL1管	64				注射用セジベラ	1 g 1瓶	328
チオスベン注	400mg1管	64						
チオトミン	0.5%5mL1管	64						
㊦ チオ硫酸ナトリウム注射液	10%20mL1管	583						