

注射用セフルトール	1 g 1瓶	536	注射用ナモスタッフ 50 mg	50mg1瓶	1,569	注射用メソトレキセート 5 mg	5mg1瓶	1,037
注射用セフルトール	2 g 1瓶	968	注射用ノボセブン 1.2 mg	1.2mg2.2mL1瓶(溶解液付)	83,372	注射用メソトレキセート 50 mg	50mg1瓶	3,640
注射用ソル・メルコート 40	40mg1瓶(溶解液付)	260	注射用ノボセブン 4.8 mg	4.8mg8.5mL1瓶(溶解液付)	305,119	注射用メプレドロン 125	125mg1瓶(溶解液付)	637
注射用ソル・メルコート 125	125mg1瓶(溶解液付)	505	注射用バスロン 10	10mg1瓶	515	注射用メプレドロン 500	500mg1瓶(溶解液付)	2,115
注射用ソル・メルコート 500	500mg1瓶(溶解液付)	1,575	注射用バスロン 50	50mg1瓶	1,475	注射用モフサート 10	10mg1瓶	664
注射用ダイアモックス	500mg1瓶	778	注射用パニマイシン	50mg1瓶	499	注射用モフサート 50	50mg1瓶	1,950
注射用タイセゾリン	1 g 1瓶	236	注射用パニマイシン	100mg1瓶	762	注射用リナレスキット 1000	1,000mg1キット	3,708
注射用タイセゾリン	2 g 1瓶	435	注射用パラプラチン 150 mg	150mg1瓶	23,020	注射用硫酸アミカシン「萬有」	100mg1瓶	466
(回) 注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	500単位1管	176	注射用ビクシリーン	250mg1瓶	189	注射用硫酸アミカシン「萬有」	200mg1瓶	815
(回) 注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	1,000単位1管	195	注射用ビクシリーン	500mg1瓶	275	(回) 注射用硫酸ビンプラスチン	10mg1瓶	3,843
(回) 注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	3,000単位1管	373	注射用ビクシリーン	1 g 1瓶	438	(回) 注射用硫酸ビンプラスチン	5mg1瓶(溶解液付)	2,024
(回) 注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	5,000単位1管	496	注射用ビクシリーン	2 g 1瓶	758	注射用ルシドリール	250mg1瓶	210
(回) 注射用胎盤性性腺刺激ホルモン	10,000単位1管	851	注射用ビクシリーンS	(100mg)1瓶	73	注射用ルシドリール	750mg1瓶	480
注射用ダイメジン	1瓶	96	注射用ビクシリーンS 500	(500mg)1瓶	256	注射用ロナスタッフ 10	10mg1瓶	877
注射用タゴシッド	200mg1瓶	8,637	注射用ビクシリーンS 1000	(1 g)1瓶	463	注射用ロナスタッフ 50	50mg1瓶	1,475
(回) 注射用チアミラールナトリウム	500mg1管	546	注射用ビフビン	300mg1瓶	6,289	注用セフマゾン	1 g 1瓶	236
(回) 注射用チアミラールナトリウム	300mg1管(溶解液付)	469	注射用ブイベル 10	10mg1瓶	664	注用セフマゾン	2 g 1瓶	435
(回) 注射用チアミラールナトリウム	500mg1管(溶解液付)	546	注射用ブイベル 50	50mg1瓶	1,569	注用ホスホマイシンナトリウム「ヒシャマ」	2 g 1瓶	472
(回) 注射用チオペンタールナトリウム	300mg1管	963	注射用フィルデシン 1 mg	1mg1瓶	5,766	注用ワイスタール	(1 g)1瓶	666
(回) 注射用チオペンタールナトリウム	500mg1管	1,226	注射用フィルデシン 3 mg	3mg1瓶	15,944	注用ワイスタールキット 1 g (1 g)1キット(生理食塩液100mL付)		1,480
注射用テラルビシン	10mg1瓶	8,587	注射用フォーチミシン	200mg1瓶	693	(回) チョコラA注	5万単位1管	83
注射用テラルビシン	20mg1瓶	16,265	注射用フサン	10mg1瓶	1,661	チルマボア静注用 0.5 g	500mg1瓶	1,764
注射用ナオタミン 10	10mg1瓶	664	注射用フサン 50	50mg1瓶	4,493	チルマボア静注用 1 g	1 g 1瓶	3,047
注射用ナオタミン 50	50mg1瓶	1,569	注射用ブセロン 10	10mg1瓶	877	(回) 沈降破傷風トキソイド	0.5mL1瓶	453
注射用ナオタミン 100	100mg1瓶	3,283	注射用ブセロン 50	50mg1瓶	1,950	(回) 沈降破傷風トキソイド	10mL1瓶	1,233
注射用ナファストン 10	10mg1瓶	515	注射用フトラフル 400	400mg1瓶(溶解液付)	710	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	0.5mL1筒	607
注射用ナファストン 50	50mg1瓶	1,475	注射用ブリドール 40	40mg1瓶(溶解液付)	260	(つ)		
注射用ナファタット 10	10mg1瓶	1,051	注射用プロスタンディン	20μg1管	2,488	ツベラクチン	1 g 1瓶	619
注射用ナファタット 50	50mg1瓶	2,816	注射用プロスタンディン 500	500μg1瓶	29,087	(て)		
注射用ナファモスタッフ 10 「M E E K」	10mg1瓶	515	注射用ペラブ 10 mg	10mg1瓶	664	T R H注射液タナベ	0.5mg1管	4,184
注射用ナファモスタッフ 50 「M E E K」	50mg1瓶	1,475	注射用ペラブ 50 mg	50mg1瓶	1,950	D ドライ 2.5	2瓶1組	1,990
注射用ナファン 10	10mg1瓶	664	注射用ホモスリン	1 g 1瓶	208	D ドライ 3.0	2瓶1組	1,891
注射用ナファン 50	50mg1瓶	1,569	注射用ホモスリン	2 g 1瓶	373	低分子デキストランL注	250mL1袋	570
注射用ナファン 50 「M E E K」	50mg1瓶	1,475	注射用マキシピーム 0.5 g	500mg1瓶	1,021	低分子デキストランL注	500mL1袋	1,069
注射用ナファン 10 「M E E K」	10mg1瓶	664	注射用マキシピーム 1 g	1 g 1瓶	1,531	※ 低分子デキストラン糖注(大塚製薬工場)	500mL1袋	1,051
注射用ナファン 50 「M E E K」	50mg1瓶	1,569	注射用ミルプチソ 10 mg	10mg1瓶	217	(回) D—マンニトール注射液	20%200mL1瓶	320
注射用ナファン 10	10mg1瓶	664	注射用ミルプチソ 50 mg	50mg1瓶	870	(回) D—マンニトール注射液	20%300mL1瓶	458
注射用ナファン 50	50mg1瓶	1,569	注射用ミルプチソ 250 mg	250mg1瓶	3,385			
注射用ナモスタッフ 10 mg	10mg1瓶	664	注射用メイセリン	1 g 1瓶	974			
			注射用メクロンM	500mg1瓶	118			

⑤ D-マンニトール注射液	20%500mL1瓶	643	デスフェラールバイアル	500mg1瓶	1,963	点滴静注用ミルプチン 250 mg モノバイアル	250mg1キット	3,604
④ D-マンニトール注射液	20%300mL1袋	458	デスマブレシン注4協和	4μg1管	2,085	(と)		
④ D-マンニトール注射液	20%500mL1袋	643	④ デスラノシド注射液	0.02%2mL1管	100	ドイル注射用	1 g 1瓶	613
テイロック注	5mg2mL1管	20,523	テトカイン「杏林」20 mg	20mg1管	93	ドイル注射用	2 g 1瓶	1,052
テイロック注	10mg4mL1管	39,775	デノサリン1	200mL1袋	114	トキオゾール筋注用	500mg1瓶(溶解液付)	361
テオカルデンM「イセイ」	15%2mL1管	57	デノサリン1	500mL1袋	128	トキオゾール静注用	1 g 1瓶	536
テオドリップ	0.1%200mL1袋	269	④ デヒドロコール酸注射液	2%5mL1管	97	トキオゾール注射用	1 g 1瓶	236
デカデュラボリン25	25mg1管	578	④ デヒドロコール酸注射液	10%10mL1管	541	トキオ注射用	2 g 1瓶	328
デカデュラボリン50	50mg1管	941	④ デヒドロコール酸注射液	20%5mL1管	158	ドグマチール注射液	50mg1管	108
デカ・デュラミン25	25mg1管	472	デフィブラーゼ注射液	10単位1管	10,554	ドグマチール注射液 100 mg	100mg1管	162
デカ・デュラミン50	50mg1管	764	デボスタッフ	10%2mL1管	2,293	ドージフリン注	100mg2mL1管	203
デカドロン注射液	1.65mg1管	123	デボ・メドロール 20 mg	20mg1mL1瓶	222	ドージロント注	10mg1管	64
デカドロン注射液	3.3mg1管	224	デボ・メドロール 40 mg	40mg1mL1瓶	433	ドージロント注	20mg1管	91
デカドロン注射液	3.3mg1mLバイアル	224	デボ・メルコート 20 mg	20mg1mL1管	126	トスパリール注	30mg1管	134
デキサート注射液	1.65mg1管	75	デボ・メルコート 40 mg	40mg1mL1管	277	トスパリール注 15	15mg1管	74
デキサート注射液	3.3mg1管	138	デュラボリン 25	25mg1管	403	ドパキット注 200	0.1%200mL1袋	472
デキサート注射液	3.3mg1mLバイアル	138	デュラミンデポー	25mg1管	235	ドパキット注 600	0.3%200mL1袋	858
デキストラランR	500mL1袋	401	デリバート注	50μg1瓶	5,354	ドバストン注射液	0.25%10mL1管	175
デキストラランG	500mL1袋	731	テルアミノ-12	(12%) 200mL1袋	260	ドバストン注射液	0.25%20mL1管	328
④ デキストラン40注射液	10%250mL1瓶	634	テルアミノ-12 X	200mL1袋	379	ドパミン液 200 「トーワ」	0.1%200mL1瓶	472
④ デキストラン40注射液	10%500mL1瓶	833	テルフイス	200mL1袋	411	ドパミン液 600 「トーワ」	0.3%200mL1瓶	858
④ デキストラン40注射液	10%500mL1袋	833	テルフイス	500mL1袋	864	ドブタミンK注射液 600 mg	0.3%200mL1瓶	3,853
デキストロン注射液	500mL1瓶	1,051	テルペラン注射液	0.5%2mL1管	64	ドブトレックスK注 200 mg	0.1%200mL1瓶	3,651
テクネアルブミンキット	1回分	4,150	デルマニンC 20 注射液	20mL1管	64	ドブトレックスK注 600 mg	0.3%200mL1瓶	7,401
テクネM Aキット	1回分	4,150	テルモ生食TK	100mL1キット	232	ドブトレックス注射液 100 mg	100mg1管	1,673
テクネMAG3キット	1回分	24,750	テルモ糖注TK	5%100mL1キット	238	ドブミンK注 200	0.1%200mL1袋	1,879
テクネMAG3注射液	200MBq1筒	22,918	デルモリチン注 10 %	200mg1管	64	ドブミンK注 600	0.3%200mL1袋	3,853
テクネMAG3注射液	300MBq1筒	33,698	デロンS注	100mg5mL1瓶	1,882	トブラシン注 小児用 10 mg	10mg1管	120
テクネMAG3注射液	400MBq1筒	44,434	点滴静注用アシクリルキット	250mg1キット(生理食塩液100mL付)	3,207	トブラシン注 60 mg	60mg1管	494
テクネMDPキット	1回分	3,003	点滴静注用アシクリルキット	250mg1キット(生理食塩液200mL付)	3,207	トブラシン注 90 mg	90mg1管	685
テクネMDP注射液	370MBq1筒	22,496	点滴静注用ゾビラックス	250mg1瓶	5,842	ドプラム注射液	20mg1mLバイアル	81
テクネMDP注射液	555MBq1筒	23,696	点滴静注用デノシン	500mg1瓶	14,580	トボテシン注	40mg2mL1瓶	9,270
テクネMDP注射液	740MBq1筒	31,498	点滴静注用トミールキット	250mg1瓶	2,241	トボテシン注	100mg5mL1瓶	20,793
テクネMDP注射液	925MBq1筒	36,199	点滴静注用ナミマイシン	100mg1瓶	260	ドミニン注	40mg2mL1管	366
テクネDMSAキット	1回分	3,032	点滴静注用ピクロックス	125mg1管	1,382	ドミニン注	100mg5mL1管	592
テクネDTPAキット	1回分	3,025	点滴静注用ピクロックス	250mg1管	2,542	トミボラン静注用	1 g 1瓶	1,176
テクネピロリン酸キット	1回分	3,025	点滴静注用ホスカビル	6 g 250mL1瓶	8,345	トーモル注	0.5%2mL1管	64
テクネフチン酸キット	1回分	2,559	点滴静注用ミノマイシン	100mg1瓶	620	トライビー注	10mL1管	64
デコンタシン注射液	75mg1.5mL1管	4,689	点滴静注用ミルプチン 50 mg	50mg1キット	1,079	トラカブミンS注	10%10mL1管	74
デコンタシン注射液	100mg2mL1管	4,708	モノバイアル	100mg1瓶	620	トラサムロンS注「小林」	10%10mL1管	74
テスパミン注射液(注射用蒸留水付)	5mg1管(溶解液付)	225				トラサムロン注「小林」	5%5mL1管	61

トライロール 5万単位	50,000単位1管	1,094	ニコゼット注ディスポ	1%2.5mL1筒	830	ネオダイアミンF「ヒシヤマ」注射液	10mg1管	57
※ トラネキサム酸注射液(東洋 ファルマー)	10%2.5mL1管	61	⑥ ニコチノ酸注射液	20mg1管	97	ネオダイアミンG「ヒシヤマ」注射液	50mg20mL1管	64
トランサミンS注射液	10%10mL1管	64	⑦ ニコチノ酸注射液	50mg1管	97			
トランサミンS注射液	10%10mL1管	74	ニコリンH注射液 0.5 g	25%2mL1管	546	ネオビタカイン注	2mL1管	196
トランサミンS注射液	10%2.5mL1管	64	ニコリンH注射液 1 g	25%4mL1管	853	ネオビタカイン注	5mL1管	248
トランサミンS注射液	10%10mL1管	153	ニコリン注射液 100 mg	5%2mL1管	194	ネオファーゲンC注	5mL1管	64
トランサミンS注射液	5%5mL1管	64	ニコリン注射液 250 mg	12.5%2mL1管	354	ネオファーゲンC注	20mL1管	64
トリガイン注	2mL1管	92	ニコリン注射液 500 mg	5%10mL1管	546	ネオファーゲン注	20mL1管	64
トリガイン注	5mL1管	107	ニコルダ注—5%	5%5mL1管	61	ネオファーチル注	20mL1管	64
トリノシンS注射液 10 mg	10mg1管	64	ニコルダ注—10%	10%10mL1管	74	ネオフィリンM注	15%2mL1管	64
トリノシンS注射液 20 mg	20mg1管	64	ニソリ	500mL1瓶	166	ネオブライメール注射液	0.5%2mL1管	64
トリノシンS注射液 40 mg	40mg1管	64	ニソリ・S注	500mL1瓶	136	ネオペリドール注 50	50mg1mL1管	1,898
トリバレン1号	400mL1瓶又は1袋	345	ニソリM注	250mL1瓶	158	ネオペリドール注 100	100mg1mL1管	3,002
トリバレン1号	600mL1袋	489	ニソリM注	500mL1瓶	168	ネオペルカミン・S	3mL1管	303
トリバレン1号	1.2 L1袋	905	ニチファーゲン注	5mL1管	64	ネオマイゾンG注 1 g	1 g 1瓶(溶解液付)	680
トリバレン2号	400mL1瓶又は1袋	380	ニチファーゲン注	20mL1管	64	ネオマイゾンG注 500 mg	500mg1瓶(溶解液付)	451
トリバレン2号	600mL1袋	513	ニチフィリンM	15%2mL1管	57	ネオラミン・スリーピー液 (静注用)	10mL1管	131
トリバレン2号	1.2 L1袋	956	ニトソルビド注 0.05 %	0.05%10mL1瓶	247			
トリプタノール注射液	1%1mLバイアル	66	ニトソルビド注 0.1 %	0.1%50mL1瓶	1,643	ネオラミン・マルチV	1瓶	237
トリフリード	200mL1瓶又は1袋	191	ニトプロ注	0.1%100mL1瓶	3,038	ネオラミン 10 注射液	10mg1管	57
トリフリード	500mL1瓶又は1袋	254	ニトプロ注	6mg2mL1管	910	ネオラミン 50 注射液	50mg20mL1管	64
トリフリード	1 L1袋	414	ニドラン注射用 25 mg	30mg10mL1管	3,764	ネチリン注射液 75 mg	75mg1.5mL1管	620
ドルミカム注	10mg2mL1管	181	ニドラン注射用 50 mg	25mg1瓶	5,527	ネチリン注射液 100 mg	100mg2mL1管	697
トロビシン注	2 g 1瓶	2,633	ニトログリセリン注—ACC	50mg10mL1管	9,986	ネッスマミンE注	500mL1瓶	455
トロベロン注	4mg2mL1管	228	ニトロール注 5 mg	0.05%10mL1管	5,181	ネッスマミン-X ₂	200mL1瓶	379
ドロレプタン	2.5mg1mLバイアル	151	ニトロール注 50 mg	0.1%50mL1瓶	342	ネンブタール注射液	5%10mLバイアル	290
トロンボリーゼ注 1500	1,500単位1瓶	62,298	ニトロール注 100 mg	0.1%100mL1瓶	2,647	(の)		
トロンボリーゼ注 9000	9,000単位1瓶	127,166	200 mg グロンサン注	10%2mL1管	4,701	ノイアップ注 25	25μg1瓶(溶解液付)	6,346
トーワセファル静注用 (な)	1 g 1瓶	1,059	乳酸リンゲルHM注	500mL1瓶	64	ノイアップ注 50	50μg1瓶(溶解液付)	12,477
ナイロジン注	10mL1管	64	乳酸リンゲル(光—東京)	500mL1瓶	168	ノイアップ注 100	100μg1瓶(溶解液付)	24,454
ナスピルン静注用	(1g)1瓶	973	ニューロライト第一	500mL1瓶	140	ノイアップ注 250	250μg1瓶(溶解液付)	35,800
ナゼア注射液 0.3 mg	0.3mg2mL1管	7,502	ニューロライト注射液第一	1回分	18,467	ノイコリンエー	1.5%2mL1管	64
ナブトピン注	3mL1管	128	(na)	600MBq1筒	42,322	ノイセフ静注用	1 g 1瓶	1,381
ナベルビン注 10	10mg1mL1瓶	8,046	ネオアミュー	200mL1袋	596	ノイトロジン注 50 μg	50μg1瓶(溶解液付)	7,375
ナベルビン注 40 (に)	40mg4mL1瓶	28,914	ネオM. V. I. —9注	5mL1瓶	171	ノイトロジン注 100 μg	100μg1瓶(溶解液付)	14,149
ニカルピン注	2mg2mL1管	135	ネオカルチノスタチン注「科 薬」	2,000単位1管	5,278	ノイトロジン注 250 μg	250μg1瓶(溶解液付)	34,839
ニカルピン注	10mg10mL1管	459	ネオザルベリン	5%10mL1管	64	ノイファーゲン注	5mL1管	64
			ネオシネジンコーワ注 1号	0.1%1mL1管	64	ノイファーゲン注	20mL1管	64
			ネオシネジンコーワ注 2号	0.5%1mL1管	64	ノイロトロピング特号	1mL1管	89
						ノイロトロピング特号 3 cc	3mL1管	199
						濃厚血小板H L A 「日赤」	10単位約200mL1袋	91,020
						濃厚血小板H L A 「日赤」	15単位約250mL1袋	136,530

濃厚血小板 HLA 「日赤」	20単位約250mL1袋	182,040	バイオゲン 10 注射液	10mg1管	57	バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液	2L1袋	981
濃厚血小板「日赤」	1単位約20mL1袋	7,546	バイオゲン 50 注射液	50mg20mL1管	64	ハイフスタンM注	0.5%1mL1管	61
濃厚血小板「日赤」	2単位約40mL1袋	15,092	バイカート J P N—1	5 L 1瓶(炭酸水素ナトリウム付)	890	ハイ・プレアミンS注—10%	(10%) 20mL1管	64
濃厚血小板「日赤」	5単位約100mL1袋	37,730	ハイカムチン注射用	1.1mg1瓶	10,868	ハイ・プレアミンS注—10%	(10%) 100mL1瓶	197
濃厚血小板「日赤」	10単位約200mL1袋	75,460	ハイカリックRF	250mL1袋	283	ハイ・プレアミンS注—10%	(10%) 200mL1瓶	357
濃厚血小板「日赤」	15単位約250mL1袋	113,190	ハイカリックRF	500mL1袋	517	ハイ・プレアミンS注—10%	(10%) 200mL1瓶	361
濃厚血小板「日赤」	20単位約250mL1袋	150,920	ハイカリックRF	1 L 1袋	986	ハイ・プレアミンS注—10%	(10%) 20mL1管	64
ノバスタン注	10mg20mL1管	4,657	ハイカリック液—1号	700mL1袋	393	ハイ・プレアミンS注—10%	(10%) 100mL1管	205
ノバミン注	0.5%1mL1管	64	ハイカリック液—1号	1.4 L 1袋	761	ハイ・プレアミンS注—10%	(10%) 200mL1管	361
ノバントロン注 10 mg	10mg5mL1瓶	27,384	ハイカリック液—2号	700mL1袋	393	ハイ・プレアミンS注—10%	(10%) 30mL1管	57
ノバントロン注 20 mg	20mg10mL1瓶	50,187	ハイカリック液—2号	1.4 L 1袋	774	ハイミタン注 30	10mL1管	64
ノビア注	200μg1瓶(溶解液付)	4,301	ハイカリック液—3号	700mL1袋	461	ハウゼマイム注	5%5mL1管	984
ノボラビッド注 100 単位/mL	100単位1mLバイアル	439	ハイカリック液—3号	1.4 L 1袋	934	バオスクリー	5mL1管	702
バイアル			ハイカリックNC—H	700mL1袋	492	バクトラミン注	(1 g)1瓶	803
ノボラビッド注 150	150単位1筒	920	ハイカリックNC—H	1.4 L 1袋	921	バクフォーゼ静注用 1 g	75単位1管(溶解液付)	1,878
ノボラビッド注 300	300単位1筒	1,805	ハイカリックNC—N	700mL1袋	445	バーゴグリーン注	150単位1管(溶解液付)	1,878
ノボラビッド注 300 フレック スペン	300単位1キット	2,517	ハイカリックNC—N	1.4 L 1袋	849	バーゴグリーン注	50mg1管	870
ノボリンR注 40	40単位1mLバイアル	199	ハイカリックNC—L	700mL1袋	437	バゼアジン注 50	500mg1瓶	420
ノボリンR注 100	100単位1mLバイアル	414	ハイカリックNC—L	1.4 L 1袋	845	バセトクール静注用	1 g 1瓶	680
ノボリンN注 40	40単位1mLバイアル	199	ハイコバラミン注「小林」	1mg1管	64	バセトクール静注用	1 g 1キット(生理食塩液100mL付)	1,237
ノボリンN注 100	100単位1mLバイアル	414	ハイスコ	0.05%1mL1管	70	バセトクール静注用	1 g 1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付)	1,240
ノボリンU注 40	40単位1mLバイアル	199	ハイスタミン注	0.2%1mL1管	64	ハーセプチニ注射用 150	150mg1瓶(溶解液希釈液付)	80,042
ノボリンU注 100	100単位1mLバイアル	414	バイステージ注 300	61.24%20mL1瓶	1,629	④ バソプレシン注射液	20単位1管	920
ノボリン 30 R注 40	40単位1mLバイアル	199	バイステージ注 300	61.24%50mL1瓶	3,451	バソレーター注 5 mg	5mg10mL1管	520
ノボリン 30 R注 100	100単位1mLバイアル	414	バイステージ注 300	61.24%100mL1瓶	6,555	バソレーター注 50 mg	50mg100mL1管	4,124
ノボレットR注	150単位1キット	1,368	バイステージ注 300	61.24%100mL1筒	7,384	白血球除去人赤血球浮遊液	200mL1袋	7,719
ノボレットR注 300	300単位1キット	2,275	バイステージ注 370	75.52%20mL1瓶	1,851	白血球除去人赤血球浮遊液	400mL1袋	15,438
ノボレットN注	300単位1キット	2,275	バイステージ注 370	75.52%50mL1瓶	3,894	パドリン注射液	0.75%1mL1管	64
ノボレット 10 R注	300単位1キット	2,275	バイステージ注 370	75.52%100mL1瓶	6,479	バナリントップ注射液	5%5mL1管	61
ノボレット 20 R注	300単位1キット	2,275	ハイソルブ—F	3袋1組	1,646	バナソコシンS注射液	300mg1管	271
ノボレット 30 R注	300単位1キット	2,275	ハイソルブ—D	3袋1組	1,500	バナソコシンS注射液	600mg1管	401
ノボレット 40 R注	300単位1キット	2,275	ハイチア注静脈用	50mg20mL1管	64	バニマイシン注射液	50mg1管	499
ノボレット 50 R注	300単位1キット	2,275	ハイピリドキシン	30mg1管	64	バニマイシン注射液	100mg1管	762
④ ノルエピネフリン注射液	0.1%1mL1管	97	ハイピリドキシン	60mg1管	64	ハパーゼコーウ注 160 万	160万国際単位1瓶	64,966
ノルディトロビンS注 5 mg	5mg1筒	60,767	ハイピリドキシン注 10	10mg1管	64	ハパーゼコーウ注 360 万	360万国際単位1瓶	66,462
ノルディトロビンS注 10 mg	10mg1筒	121,354	ハイフィリン注射液 "フソ ー"	15%2mL1管	64			
ノルディトロビン注射用 1.33 mg	1.33mg1瓶(溶解液付)	16,595	ハイフィリン注射液「ミタ」	15%2mL1管	57			
ノルニチカミン注	10mL1管	64	バイフィル—S	6 L 1瓶	2,161			
ノルポート注	3mL1管	128	バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液	1 L 1袋	544			
(は)								
肺炎球菌ワクチン	0.5mL1瓶	5,053						

ハバーゼコーウ注 1440万	1,440万国際単位1キット(生理食塩液100mL付)	255,362	ハロスボア静注用 0.25 g	250mg1瓶	462	ビオゼックス 30 mg	30mg1管	57
パーヒューザミン注	10MBq	3,729	ハロスボア静注用 0.5 g	500mg1瓶	730	ビオチン注射液 "フソー"	1mg1管	64
ハフトロン注	5%10mL1管	64	ハロスボア静注用 1 g	1 g 1瓶	1,071	ビーカップ注「イセイ」	10mg1管	57
ハベカシン注射液	25mg0.5mL1管	3,012	ハロスミンS キット 2 g	2 g 1キット(注射用水100mL付)	1,043	ビーカップV「イセイ」	50mg20mL1管	64
ハベカシン注射液	75mg1.5mL1管	5,397	ハロマンス注 50 mg	50mg1mL1管	1,989	ヒカミロン注	1%2.5mL1管	590
ハベカシン注射液	100mg2mL1管	6,101	ハロマンス注 100 mg	100mg1mL1管	3,146	ヒカミロンディスポ	1%2.5mL1筒	1,623
パム注射液住友	2.5%20mL1管	469	バンコミニS 注	0.5mg1管	79	ヒカリアミン	(3%) 500mL1瓶	269
* パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液 10 % (第一製薬)	10%20mL1管	1,054	パンスボリン筋注用 0.25 g	250mg1瓶(溶解液付)	508	ヒカリアミンS	(10%) 20mL1管	64
* パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液 20 % (第一製薬)	20%20mL1管	1,251	パンスボリン静注用 0.25 g	250mg1瓶	508	ピクトミン注	10mL1管	64
パラプラチナ注射液	50mg5mL1瓶	8,078	パンスボリン静注用 0.5 g	500mg1瓶	762	ピクフェニン注射用	1 g 1瓶	208
パラプラチナ注射液	150mg15mL1瓶	23,020	パンスボリン静注用 1 g	1 g 1瓶	1,111	ピクフェニン注射用	2 g 1瓶	373
パラプラチナ注射液	450mg45mL1瓶	59,280	パンスボリン静注用 1 g	1 g 1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付)	1,716	ピクリン注射液	100mg1管	326
バリアミノ 12 X注	200mL1瓶	379	パンスボリン静注用 1 g バック	1 g 1キット(生理食塩液100mL付)	1,729	ピクリン注射液	200mg1管	407
バリアミンX	500mL1瓶	336	パンスボリン静注用 1 g バック	1 g 1キット(生理食塩液100mL付)	1,775	ピクリン注射用	100mg1瓶	326
バリアミンF注	200mL1瓶	335	ハンダラミン注	600mg1管	401	ピクリン注射用	200mg1瓶	407
バリアミンF注	300mL1瓶	352	パンテチン注 5% 「小林」	100mg1管	64	ヒセオール液	200mL1袋	273
ハリソン	1%2.5mL1管	590	パンテチン注 10% 「小林」	200mg1管	64	ヒセオール液	300mL1袋	363
バルクス注 5 µg	5µg1mL1管	4,656	パンテニール	250mg1管	64	ヒセオール液	500mL1袋	531
バルクス注 10 µg	10µg2mL1管	7,475	パンテニール	500mg1管	64	ヒシダリン注 0.5 mg	0.5mg1管	841
バルタンM注	0.02%1mL1管	61	パンテニール注 100	100mg1管	64	ヒシダリン注 2 mg	2mg1mL1管	3,795
バルドクリン点滴静注用	100mg1瓶	280	パンテニール注 100%	200mg1管	64	ヒシデニン注	20mg1管	64
バルトックスS注射液	200mg1管	64	パントシン注 5%	100mg1管	64	ヒシドール注 300	61.24%100mL1瓶	5,656
ハルトマン液「コバヤシ」	500mL1瓶	128	パントシン注 10%	200mg1管	64	ヒシドール注 370	75.52%100mL1瓶	5,656
ハルトマン液—Wf	500mL1袋	166	パントシンB注 10%	100mg1管	64	ヒシナルク液	200mL1袋	114
ハルトマン液 pH :8—Wf	500mL1袋	166	パントール注射液 100 mg	100mg1管	64	ヒシナルク液	500mL1袋	126
ハルトマン液 pH :8—Wf	1 L 1袋	274	パントール注射液 250 mg	250mg1管	64	ビジパーク 270	54.97%20mL1瓶	2,670
ハルトマンS注「小林」	300mL1瓶	136	パントール注射液 500 mg	500mg1管	67	ビジパーク 270	54.97%50mL1瓶	6,315
ハルトマンS注「小林」	500mL1瓶	136	ハンプ注射用 1000	1,000µg1瓶	2,996	ビジパーク 270	54.97%100mL1瓶	11,888
ハルトマンS注「小林」	300mL1袋	136	ハンプロール注	1%2.5mL1管	64	ビジパーク 320	65.15%50mL1瓶	7,025
ハルトマン—G 3号「小林」	200mL1瓶	126	(vi)			ビジパーク 320	65.15%100mL1瓶	14,062
ハルトマン—G 3号「小林」	300mL1瓶	136	ヒアルトーワ注	1%2.5mL1管	590	ピシバニール 0.2 K E	0.2KE1瓶(溶解液付)	869
ハルトマン—G 3号「小林」	500mL1瓶	136	ヒアロス	1%2.5mL1筒	1,024	ピシバニール 0.5 K E	0.5KE1瓶(溶解液付)	2,029
ハルトマン—G 3号「小林」	200mL1袋	126	ヒアロナ	1%2.5mL1筒	830	ピシバニール 1 K E	1KE1瓶(溶解液付)	3,704
ハルトマン—G 3号「小林」	300mL1袋	136	ピーエヌツイン—1号	1キット	1,120	ピシバニール 5 K E	5KE1瓶(溶解液付)	8,538
ハルトマンD液—Wf	500mL1瓶	176	ピーエヌツイン—2号	1キット	1,257	ヒシファーゲンC注	20mL1管	64
バルビン注射液	10mg1管	64	ピーエヌツイン—3号	1キット	1,447	ヒシャクロリン注射用	1 g 1瓶	208
バルミン注	2mL1管	231	ビオガンマ注射用 200	200万国内標準単位1瓶(溶解液付)	14,884	ヒシャクロリン注射用	2 g 1瓶	373
ハロアート	12.5mg1mL1瓶	1,054	ビオゼックス 10 mg	10mg1管	57	ヒシャクロリン注射用	1 g 1キット(生理食塩液100mL付)	445
ハロアート S	25mg1mL1瓶	1,701				ヒシャクロリン注射用	1 g 1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付)	446

ヒヤクロリン注射用	2g1キット(生理食塩液100mL付)	556	P D—ソリタ・A 15	1.5L1袋(排液用パック付)	1,886	人血清アルブミン“化血研”	25%50mL1瓶	6,267
ヒヤクロリン注射用	2g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付)	558	P D—ソリタ・A 15	2L1袋	1,131	ヒトC R H注「ミッビシ」	100μg1瓶(溶解液付)	24,205
ヒシラックM液	250mL1袋	138	P D—ソリタ・A 15	2L1袋(排液用パック付)	2,119	人赤血球濃厚液	血液200mLに由来する赤血球1袋	5,752
ヒシラックM液	500mL1袋	168	P D—ソリタ・A 15	2.5L1袋	1,399	人赤血球濃厚液	血液400mLに由来する赤血球1袋	11,504
ピシリアントキット	1g1キット(生理食塩液100mL付)	267	P D—ソリタ・A 15	2.5L1袋(排液用パック付)	2,378	⑤ 人全血液	200mL献血由来	5,752
ピシリアントキット	2g1キット(生理食塩液100mL付)	373	P D—ソリタ・A 15	5L1袋	2,708	⑤ 人全血液	400mL献血由来	11,504
ピシリアント注射用	1g1瓶	208	P D—ソリタ・A 25	1.5L1袋	919	人ハプトグロビン	2,000単位100mL1瓶	50,414
ピシリアント注射用	2g1瓶	373	P D—ソリタ・A 25	1.5L1袋(排液用パック付)	1,919	ヒトP T H注(旭化成)	100酢酸テリパラチド単位1瓶	22,869
ビスコン注	5mL1管	64	P D—ソリタ・A 25	2L1袋	1,212	⑤ 人免疫グロブリン	150mg1mL	522
ヒスタグロビン	(人血清ガムマグロブリン12mgヒスタミン二塩酸塩0.15μg) 1瓶(溶解液付)	698	P D—ソリタ・A 25	2L1袋(排液用パック付)	2,144	ヒノマリン注射液	1mL1管	72
ビスタマイシン注射液	500mg1管	295	P D—ソリタ・A 25	2.5L1袋	1,504	ヒノマリン注射液	2mL1管	111
ビスタマイシン注射液	1g1管	459	P D—ソリタ・A 25	2.5L1袋(排液用パック付)	2,384	ビノルビン注	10mg1瓶	8,587
ビスフォナール注射液 10 mg	10mg5mL1管	38,606	P D—ソリタ・A 25	5L1袋	2,939	ビノルビン注	20mg1瓶	16,265
ビスラーゼ複合注	2mL1管	64	P D—ソリタ・A 40	1.5L1袋	919	ビビーフ注	2%1mL1管	64
ビースリミン注	10mL1管	64	P D—ソリタ・A 40	1.5L1袋(排液用パック付)	1,958	ビフローゼT B注	10mL1管	64
ビーゼットシー注(2mg)	0.2%1mL1管	64	P D—ソリタ・A 40	2L1袋	1,288	ビペュンシン注射用	1g1瓶	273
ビセラルジン注射液	2mL1管	61	P D—ソリタ・A 40	2L1袋(排液用パック付)	2,260	ビペュンシン注射用	2g1瓶	442
ビーセルファ注	2mL1管	73	P D—ソリタ・B 15	1.5L1袋	1,042	ヒベルナ注	2.5%1mL1管	64
ビーセルファ注	5mL1管	107	P D—ソリタ・B 15	1.5L1袋(排液用パック付)	2,112	ヒボクライン注射液1.2	1.2mg3mL1管	25,838
ビソルボン注射液	0.2%2mL1管	64	P D—ソリタ・B 15	2L1袋	1,323	ヒボクライン注射液2.4	2.4mg3mL1管	43,321
ビタジェクト	2筒1キット	369	P D—ソリタ・B 15	2L1袋(排液用パック付)	2,442	ヒュースレンディスポ	1%2.5mL1管	830
ビタゼックス注	30mg1管	64	P D—ソリタ・B 15	2L1袋(排液用パック付)	2,442	ヒューマカートR注	150単位1筒	884
ビタファント注10	10mg1管	57	P D—ソリタ・B 25	1.5L1袋	1,042	ヒューマカートR注	300単位1筒	1,731
ビタファント注25	25mg10mL1管	61	P D—ソリタ・B 25	1.5L1袋(排液用パック付)	2,112	ヒューマカートN注	300単位1キット	2,275
ビタファント注50	50mg20mL1管	64	P D—ソリタ・B 25	2L1袋	1,323	ヒューマカートN注	300単位1筒	884
ビタミロ12注	1瓶	252	P D—ソリタ・B 25	2L1袋(排液用パック付)	2,442	ヒューマカートN注	150単位1筒	1,731
※ ビタミンK ₁ 注(イセイ)	10mg1管	61	P D—ソリタ・B 25	2L1袋	1,323	ヒューマカート3/7注	300単位1キット	2,275
※ ビタミンK ₂ 注10(東和薬品)	10mg1管	75	P D—ソリタ・B 25	2L1袋(排液用パック付)	2,442	ヒューマカート3/7注	300単位1筒	1,731
※ ビタミンK ₂ 注30(東和薬品)	30mg1管	80	P D—ソリタ・B 40	1.5L1袋	1,042	ヒューマカート3/7注	300単位1キット	2,275
※ ビタミンK ₂ 注50(東和薬品)	50mg1管	128	P D—ソリタ・B 40	1.5L1袋(排液用パック付)	2,112	ヒューマトローブC 6 mg	6mg1筒(溶解液付)	72,595
ビタメジン静注用	1瓶	154	P D—ソリタ・B 40	2L1袋	1,323	ヒューマトローブC 12 mg	12mg1筒(溶解液付)	146,793
ビタルファ注射液	10mL1管	64	P D—ソリタ・B 40	2L1袋(排液用パック付)	2,442	ヒューマトローブC 1.33 mg	1.33mg1瓶(溶解液付)	15,595
ビタロキシン注	10mg1管	64	ヒデルギン注射液	0.3mg1mL1管	105	ヒューマリンR注U-40	40単位1mLバイアル	199
ビタロキシン注	30mg1管	64	ピドキサール注 10 mg	10mg1管	64	ヒューマリンR注U-100	100単位1mLバイアル	414
P D—ソリタ・A 15	1.5L1袋	919	ピドキサール注 30 mg	30mg1管	64	ヒューマリンN注U-40	40単位1mLバイアル	199
						ヒューマリンN注U-100	100単位1mLバイアル	414
						ヒューマリンU注U-40	40単位1mLバイアル	199
						ヒューマリンU注U-100	100単位1mLバイアル	414

ヒューマリン 3 / 7 注 U— 40	40単位1mLバイアル	199	ファーストシン静注用 1 g キット S 塩液100mL付)	1 g 1キット(生理食 塩液100mL付)	2,521	④⑤複方オキシコドン・アトロビ ン注射液	1mL1管	355
ヒューマリン 3 / 7 注 U— 100	100単位1mLバイアル	414	ファーストシン静注用 1 g キット G ウ糖注射液100mL付)	1 g 1キット(5%ブド ウ糖注射液100mL付)	2,521	④⑤複方オキシコドン注射液	1mL1管	411
ヒューマログ注カート	300単位1筒	1,801	ファーストシン静注用 1 g バッ グ S	1 g 1キット(生理食 塩液100mL付)	2,488	ブスコパン注射液	2%1mL1管	64
ヒューマログ注キット	300単位1キット	2,152	ファーストシン静注用 1 g バッ グ G	1 g 1キット(5%ブド ウ糖注射液100mL付)	2,567	フストジル注射液	2mL1管	64
ヒューマログ注バイアル 100 単位/ mL	100単位1mLバイアル	428	ファーストシン静注用 1 g バッ グ	1 g 1キット(5%ブド ウ糖注射液100mL付)	2,567	ブスボン注射液	2%1mL1管	64
ヒュメゴン	75単位1管(溶解液 付)	2,014	ファルモルビシン R T U 注射 液	10mg5mL1瓶	7,591	ブチスコ注	2%1mL1管	64
ヒュメゴン	100単位1管(溶解液 付)	2,418	ファルモルビシン注	10mg1瓶	7,591	ブチプロン注	2%1mL1管	64
ヒュメゴン	150単位1管(溶解液 付)	3,137	ファンギゾン	50mg1瓶	1,123	ブチルパニン注射液	2%1mL1管	64
標準化アレルゲン治療エキス 「トライ」スギ花粉	2mL1瓶	1,942	フィジオゾール・3号	500mL1瓶	178	④ ブドウ糖注射液	10%20mL1管	64
ヒヨスパン注	2%1mL1管	64	フィジオ 35	250mL1袋	233	④ ブドウ糖注射液	5%20mL1管	64
ビリカップル注	50mg1管	70	フィジオ 35	500mL1袋	272	④ ブドウ糖注射液	5%50mL1瓶	100
ビリスコビン D I C 50	10.55%100mL1瓶	2,993	フィジオ 70	250mL1袋	225	④ ブドウ糖注射液	5%100mL1瓶	100
ビリツイン注	20mL1管	61	フィジオ 140	250mL1袋	211	④ ブドウ糖注射液	5%200mL1瓶	136
ピリドキサール「イセイ」	10mg1管	57	フィジオ 140	500mL1袋	234	④ ブドウ糖注射液	5%250mL1瓶	136
ヒルトニン 0.5 mg注射液	0.5mg1管	2,895	フィシザルツ F C—D	100mL1キット	217	④ ブドウ糖注射液	5%300mL1瓶	136
ヒルトニン 1 mg注射液	1mg1mL1管	5,913	フィシザルツ P L—D	100mL1キット	217	④ ブドウ糖注射液	5%500mL1瓶	136
ヒルトニン 2 mg注射液	2mg1mL1管	11,267	フィトナジオン 30 mg注射液	30mg1管	64	④ ブドウ糖注射液	10%500mL1瓶	150
ヒルナミン注	2.5%1mL1管	64	フィトナジオン 50 mg注射液	50mg1管	67	④ ブドウ糖注射液	20%20mL1管	64
ヒルネット注キット	1%2.5mL1筒	830	フィプロガミンP	正常人血漿4mL中含 有量の60倍1瓶(溶解 液付)	9,496	④ ブドウ糖注射液	20%500mL1瓶	204
ヒルロック注 0.5	0.5mg1管	1,056	フェオ M I B G—I 131 注射 液	1MBq	1,059	④ ブドウ糖注射液	30%500mL1瓶	238
ヒルロック注 2	2mg1mL1管	4,338	フェジン	40mg2mL1管	68	④ ブドウ糖注射液	50%100mL1管	173
ビレタゾール静注用	1 g 1瓶	434	フェップゾール	40mg2mL1管	64	④ ブドウ糖注射液	50%200mL1管	264
ビレタゾール静注用	2 g 1瓶	813	④ フェノールスルホンフタレイ ン注射液	0.6%1.3mL1管	97	④ ブドウ糖注射液	50%300mL1管	302
ビレンゼール注	10mg1管(溶解液付)	183	フェリコン	50mg2mL1管	184	④ ブドウ糖注射液	50%500mL1管	302
ヒロポン注射液	0.3%1mL1管	612	フェリデックス	56mg5mL1管	19,851	④ ブドウ糖注射液	5%100mL1袋	100
ピロミジン注射液 10 mg	10mg1管	64	フェルティノーム P 注	75単位1管(溶解液 付)	2,334	④ ブドウ糖注射液	5%250mL1袋	136
ピロミジン注射液 30 mg	30mg1管	64	フェロン	100万国際単位1瓶 (溶解液付)	10,530	④ ブドウ糖注射液	5%300mL1袋	136
ピロミジン注射液 50 mg	50mg1管	64	フェロン	300万国際単位1瓶 (溶解液付)	29,220	④ ブドウ糖注射液	5%500mL1袋	136
ビーロン注射液 5 (ふ)	1mL1管	61	フェロン	600万国際単位1瓶 (溶解液付)	56,423	④ ブドウ糖注射液	5%1L1袋	232
ファイバ	500単位10mL1瓶(溶 解液付)	108,559	④ フェンタネスト	0.005%2mL1管	372	④ ブドウ糖注射液	10%500mL1袋	150
ファイバ	1,000単位20mL1瓶 (溶解液付)	206,385	フォトフリン注	75mg1瓶	198,808	④ ブドウ糖注射液	50%200mL1袋	264
5—F U協和	250mg1管	477	フォリルモンP注 75	75単位1管(溶解液 付)	1,839	④ ブドウ糖注射液	50%500mL1袋	302
ファーストシン静注用 0.5 g	500mg1瓶	1,271				④ ブドウ糖注射液	70%350mL1袋	370
ファーストシン静注用 1 g	1 g 1瓶	1,925				④ ブドウ糖注射液	4%10mL1管	710
						④ ブドウ糖注射液	4mg1管	78
						④ ブドウ糖注射液	5%100mL1瓶	3,258
						④ ブドウ糖注射液	5%250mL1瓶	6,267

ブミネート 25 %	25%20mL1瓶	3,258	プリーラディスボ	1%2.5mL1筒	830	フロキサイド注 20	20mg1管	57
ブミネート 25 %	25%50mL1瓶	6,267	プリンク注	5μg1mL1管	2,856	プロギノン・デポー 10 mg	10mg1管	323
ブライアン注	20%5mL1管	429	プリンク注	10μg2mL1管	3,775	プログラフ注射液 5 mg	5mg1mL1管	7,280
フラグミン静注	5,000低分子ヘパリ ン国際単位1瓶	2,259	プリンベラン注射液	0.5%2mL1管	64	④ プロゲステロン注射液	10mg1管	109
フラジレン	10mg1管	64	フルオレサイト注射液 1号	10%5mL1管	883	④ プロゲステロン注射液	25mg1管	165
フラジレン	20mg1管	64	フルクトマニト注	300mL1瓶	445	④ プロゲステロン注射液	50mg1管	230
プラスアミノ	500mL1瓶	361	フルクトマニト注	500mL1瓶	625	プロゲストンデポー S	125mg1管	143
プラスアミノ	200mL1袋	204	フルクトラクト注	200mL1瓶	126	プロゲデポー 65 mg	65mg1管	178
プラスアミノ	500mL1袋	361	フルクトラクト注	500mL1瓶	167	プロゲデポー 125 mg	125mg1管	194
プラスベータ注 160 万	160万国際単位1瓶	59,981	フルクトラクト注	200mL1袋	126	プロコン注射液	0.3%1mL1管	64
プラスベータ注 360 万	360万国際単位1瓶	65,273	フルクトラクト注	500mL1袋	167	プロスコープ 150	31.17%200mL1瓶	14,461
プラスベータ注 1440 万	1,440万国際単位1キ ット(生理食塩液100 mL付)	255,362	プールシンチ注	10MBq	561	プロスコープ 240	49.87%50mL1瓶	6,238
プラスマネート・カッター	250mL1瓶	6,824	フルダラ	50mg1瓶	39,393	プロスコープ 240	49.87%100mL1瓶	12,401
プラズマプロテインフラクシ ョン	250mL1瓶	6,824	ブルタール	40mg10mL1管	139	プロスコープ 300	62.34%20mL1瓶	3,146
プラチアミン 50 注射液	50mg1管	64	フルデカシン注 25 mg	25mg1mL1瓶	1,766	プロスコープ 300	62.34%50mL1瓶	7,559
フラッド注-5	5mg1管	64	フルテツシン注射液	200mg1管	203	プロスコープ 300	62.34%100mL1瓶	14,158
フラッド注-10	10mg1管	64	フルバトシン注射液	75mg1.5mL1管	4,689	プロスコープ 300 シリンジ	62.34%100mL1筒	15,011
フラッド注-20	20mg1管	64	フルバトシン注射液	100mg2mL1管	4,708	プロスコープ 370	76.89%20mL1瓶	3,879
フラッド注-30	30mg1管	64	フルバミド注射液	20mg1管	57	プロスコープ 370	76.89%50mL1瓶	9,132
プラトシン注 10	10mg20mL1瓶	3,518	フルマリンキット静注用 1 g	1 g 1キット(生理食 塩液100mL付)	2,413	プロスコープ 370	76.89%100mL1瓶	17,375
プラトシン注 25	25mg50mL1瓶	8,214	フルマリン静注用 0.5 g	500mg1瓶	1,319	プロスタグラジン F ₂ α 注 射液「科研」50	0.05mg1mL1管	80
プラトシン注 50	50mg100mL1瓶	14,972	フルマリン静注用 1 g	1 g 1瓶	1,904	プロスタグラジン F ₂ α 注 射液「科研」1000	1mg1mL1管	668
プラトニン注射用粉末	0.05mg1管	162	フルメチ B 注	50mg20mL1管	64	プロスタグラジン F ₂ α 注 射液「科研」1000	2mg2mL1管	1,169
プラドール注射用	100,000単位1瓶	1,443	フルルミン注	50mg20mL1管	64	プロスタルモン・F 注射液	1mg1mL1管	1,126
プラドール注射用	25,000単位1瓶	748	プレアミン-P 注射液	200mL1瓶	518	プロスタルモン・F 注射液	2mg2mL1管	2,100
プラドール注射用	50,000単位1瓶	1,236	ブレオ	5mg1瓶	2,363	プロステチン水懸注 200 mg	10%2mL1瓶	2,410
フラビタン注射液 10 mg	10mg1管	64	ブレオ	15mg1瓶	6,775	プロスマモン注	1mg1mL1管	373
フラビタン注射液 20 mg	20mg1管	80	ブレオ	30mg1瓶	12,857	プロスマモン注	2mg2mL1管	693
フラビタン注 5 mg	5mg1管	64	ブレカシン注射液	100mg1管	151	フロセミド注「ミタ」	20mg1管	57
フラミタジン注射液 B	10mg1管	64	ブレカシン注射液	200mg1管	203	プロターディスボ	1%2.5mL1筒	830
フラミタジン注射液 B	20mg1管	64	フレスミンS 注射液	1mg1管	104	プロタノール-L 注	0.02%1mL1管	279
プランジン注射用	1 g 1瓶	208	フレドバ注 200	0.1%200mL1袋	1,116	プロタノール-L 注	0.02%5mL1管	1,183
プランジン注射用	2 g 1瓶	373	フレドバ注 600	0.3%200mL1袋	1,741	④ プロタミンインスリン亜鉛水 性懸濁注射液	20単位1mLバイアル	124
ブリオミン注射液	2mL1管	111	フレビタ S 注射液	5mL1管	64	プロタモジンF 注	1mg1mL1管	373
ブリカニール注射液	0.2mg1管	64	④ プレベノン 1%注シリジ	1%5mL1筒	1,636	プロテアミン 12 X 注射液	200mL1袋	442
ブリプラチン注	10mg20mL1瓶	4,116	④ プレベノン 1%注シリジ	1%10mL1筒	3,050	プロテアミン 12 注射液	(12%) 200mL1袋	381
ブリプラチン注	25mg50mL1瓶	10,041	ブレンタミン V 200	200mg1管(溶解液付)	64	プロナルゴンF 注射液	3mg0.6mL1管	2,187
ブリプラチン注	50mg100mL1瓶	17,960	プロアクト静注用	0.5g1瓶	1,210	プロハンス注	5mL1瓶	4,843
ブリモジアン・デポー	1mL1管	541	プロアクト静注用	1g1瓶	1,817			
			プロカムラジン注射液	2mL1管	64			
			プロカル注「オーツカ」	2%20mL1管	64			

プロハンス注	10mL1瓶	9,020	ベニロン	1 g 20mL1瓶(溶解液付)	9,990	ペリセート 360 N	2 L 1袋(排液用パック付)	2,442
プロハンス注	15mL1瓶	13,349	ベニロン	2.5 g 50mL1瓶(溶解液付)	24,126	ペリセート 360 L Ca	500mL1袋	411
プロハンス注	20mL1瓶	17,495	ヘパカリーン注	5,000単位1管	227	ペリセート 360 L Ca	1 L 1袋	745
⑩ プロピオノン酸テストステロン注射液	10mg1管	225	ヘパティメージ注	10MBq	793	ペリセート 360 L Ca	1 L 1袋(排液用パック付)	1,784
⑪ プロピオノン酸テストステロン注射液	25mg1管	294	※ ヘパリンカルシウム注射液(清水)	1,000単位1mLバイアル	52	ペリセート 360 L Ca	1.5 L 1袋	1,042
プロフィット注射用	25mg1管(溶解液付)	64	⑫ ヘパリンナトリウム注射液	5,000単位5mL1管	198	ペリセート 360 L Ca	1.5 L 1袋(排液用パック付)	2,112
プロフィット注射用	50mg1管(溶解液付)	64	⑬ ヘパリンナトリウム注射液	1,000単位1mLバイアル	54	ペリセート 360 L Ca	2 L 1袋	1,323
プロプレアミンS注—5%	(5%) 200mL1瓶	201	⑭ ヘパリンナトリウム注射液	5,000単位1mLバイアル	198	ペリセート 360 L Ca	2 L 1袋(排液用パック付)	2,442
プロプレアミンS注—12%	(12%) 200mL1瓶	368	⑮ ヘパリンナトリウム注射液	25,000単位1mLバイアル	783	ペリセート 360 L Ca	3 L 1袋	1,907
プロプレアミン注—5%	(5%) 200mL1瓶	227	⑯ ヘパルス	5%10mL1管	64	ペリセート 360 L Ca	5 L 1袋	3,172
プロプレアミン注—5%	(5%) 500mL1瓶	429	⑰ ベプシド注	100mg5mL1瓶	8,307	ペリセート 400	500mL1袋(排液用パック付)	419
プロプレアミン注—12%	(12%) 200mL1瓶	260	⑱ ベブレオ注 5 mg	5mg1瓶	4,920	ペリセート 400	1 L 1袋	1,527
プロメチソニド注射液	0.5%2mL1管	64	⑲ ベブレオ注 10 mg	10mg1瓶	9,280	ペリセート 400	1 L 1袋(排液用パック付)	745
プロメデス注射液	20mg1管	64	⑳ ベマカスト注	1mL1管	72	ペリセート 400	1.5 L 1袋	1,843
フロリードF注 (ヘ)	1%20mL1管	2,572	㉑ ベマカスト注	2mL1管	111	ペリセート 400	2 L 1袋	1,042
ヘキサット注	15mg1管	68	㉒ ヘムロン注	5%5mL1管	61	ペリセート 400	3 L 1袋	1,369
ヘキサトロン注(5)	5%5mL1管	68	㉓ ヘラクチール注	2mL1管	140	ペリセート 400	5 L 1袋	1,907
ヘキサトロン注(10)	10%10mL1管	166	㉔ ヘラクチール注	4mL1管	233	ペリセート 400	1.5 L 1袋	3,311
ヘキサブリックス320	53.33%20mL1瓶	3,570	㉕ ペラニン・デボー(5 mg)	5mg1管	154	ペリセート 400 N	1.5 L 1袋	1,042
ヘキサブリックス320	53.33%50mL1瓶	8,570	㉖ ペラニン・デボー 10 mg	10mg1管	234	ペリセート 400 N	1.5 L 1袋(排液用パック付)	2,112
ヘキサブリックス320	53.33%100mL1瓶	15,828	㉗ ベラブリン注射液	0.5%2mL1管	64	ペリセート 400 N	2 L 1袋	1,369
ヘキサミン注「ニッシン」	40%5mL1管	64	㉘ ベラミトール注射液	0.2%2mL1管	64	ペリセート 400 N	2 L 1袋(排液用パック付)	2,442
ベクタシン注射液 75 mg	75mg1.5mL1管	599	㉙ ベリカシン注射液	50mg1管	416	ペリセート 400 N	500mL1袋	419
ベクタシン注射液 100 mg	100mg2mL1管	697	㉚ ベリカシン注射液	100mg1管	635	ペリセート 400 L Ca	1 L 1袋	745
ベストコール筋注用 0.5 g	500mg1瓶(溶解液付)	885	㉛ ベリセート 360	500mL1袋	411	ペリセート 400 L Ca	1 L 1袋(排液用パック付)	1,843
ベストコール静注用 0.5 g	500mg1瓶	885	㉜ ベリセート 360	500mL1袋(排液用パック付)	1,527	ペリセート 400 L Ca	1.5 L 1袋	1,042
ベストコール静注用 1 g	1 g 1瓶	1,388	㉝ ベリセート 360	1 L 1袋	745	ペリセート 400 L Ca	2 L 1袋	2,112
ヘスパンダー	300mL1瓶	626	㉞ ベリセート 360	1 L 1袋(排液用パック付)	1,784	ペリセート 400 L Ca	3 L 1袋	1,369
ヘスパンダー	500mL1瓶	940	㉟ ペリセート 360	1.5 L 1袋	1,042	ペリセート 400 L Ca	5 L 1袋	2,442
ヘスパンダー	300mL1袋	626	㉠ ペリセート 360	2 L 1袋	1,323	ペリセート 400 L Ca	1 L 1袋(排液用パック付)	419
ヘスパンダー	500mL1袋	940	㉡ ペリセート 360	3 L 1袋	1,907	ペリセート 400 L Ca	1.5 L 1袋	745
ベーゼックスーS注	10mg1管	57	㉢ ペリセート 360	5 L 1袋	3,172	ペリセート 400 L Ca	2 L 1袋	1,042
ベタフェロン皮下注	960万国際単位1瓶(溶解液付)	11,683	㉣ ペリセート 360	1.5 L 1袋	1,042	ペリセート 400 L Ca	3 L 1袋	2,112
⑩ ペチロルファン注射液	1mL1管	373	㉤ ペリセート 360	2 L 1袋	1,323	ペリセート 400 L Ca	5 L 1袋	3,311
ベナスミン注射液	3%1mL1管	64	㉥ ペリセート 360	1.5 L 1袋	1,042	ペリセート 400 L Ca	1 L 1袋	745
ベナンバックス300	300mg1瓶	8,969	㉦ ペリセート 360 N	1.5 L 1袋(排液用パック付)	2,112	ペリセート 460	1 L 1袋(排液用パック付)	1,843
ベニロン	500mg10mL1瓶(溶解液付)	5,501	㉧ ペリセート 360 N	2 L 1袋	1,323	ペリセート 460	1.5 L 1袋	1,042
						ペリセート 460		

ペリセート 460	1.5L1袋(排液用パッケージ付)	2,112	ヘルベッサー注射用 10	10mg1管	534	ホスホマイシンナトリウム 1g注射用	1g1瓶	272	
ペリセート 460	2L1袋	1,369	ヘルベッサー注射用 50	50mg1管	2,048	ホスホマイシンナトリウム 2g注射用	2g1瓶	386	
ペリセート 460	2L1袋(排液用パッケージ付)	2,442	ヘルベッサー注射用 250	250mg1瓶	8,485	ホスミシンSキット 2g 2g1キット(注射用水100mL付)	1,512		
ペリセート 460 L Ca	1.5L1袋	1,042	ベルマトンA注	100mg1管	151				
ペリセート 460 L Ca	1.5L1袋(排液用パッケージ付)	2,112	ベルマトンA注	200mg1管	203	ホスミシンSバッグ 1g点滴 静注用	1g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付)	1,225	
ペリセート 460 L Ca	2L1袋	1,369	ペロール注	300mL1瓶	224	ホスミシンSバッグ 2g点滴 静注用	2g1キット(5%ブドウ糖注射液100mL付)	1,570	
ペリセート 460 L Ca	2L1袋(排液用パッケージ付)	2,442	ペロール注	500mL1瓶	225	※ 準正用塩化カリウム液(大塚製薬工場)	1モル20mL1管	64	
ペリソリタ	1L1瓶	534	ペントシリン筋注用	1g1瓶(溶解液付)	557	※ 準正用塩化ナトリウム液(大塚製薬工場)	1モル20mL1管	64	
ペリソリターNa130	1L1袋	522	ペントシリン注射用 1g	1g1瓶	557	※ 準正用乳酸ナトリウム液(大塚製薬工場)	1モル20mL1管	64	
ペリソリターNa130	2L1袋	956	ペントシリン注射用 2g	2g1瓶	942	※ 準正用リン酸二カリウム液(大塚製薬工場)	0.5モル20mL1管	64	
ペリソリタG	1L1瓶	583	ペントシリン注射用 2g	2g1キット(生理食塩液100mL付)	1,517	※ ポセビン注 10 10エルカトニン単位 1mL1管	172		
ペリソリタG-Na130(透圧調整用)	1L1袋	583	ベンフィルR注	150単位1筒	884	ボセルモン結晶浮游液 5.0mg 1mL1管	64		
ペリダイア液-1号	2L1袋	981	ベンフィルR注 300	300単位1筒	1,731	ボセルモンデポー 50mg 1mL1管	295		
ペリダイア液-2号	2L1袋	1,078	ベンフィルN注	150単位1筒	884	ボタコールR 250mL1瓶	158		
ペリトリックL 135	2.5L1袋(排液用パッケージ付)	2,771	ベンフィルN注 300	300単位1筒	1,731	ボタコールR 500mL1瓶	203		
ペリトリックL 135	3L1袋	1,929	ベンフィル 10R注	150単位1筒	884	ボタコールR 250mL1袋	158		
ペリトリックL 135	5L1袋	3,026	ベンフィル 10R注 300	300単位1筒	1,731	ボタコールR 500mL1袋	203		
ペリトリックL 250	2.5L1袋(排液用パッケージ付)	2,771	ベンフィル 20R注	150単位1筒	884	ボタコールR 100単位1瓶	96,231		
ペリトリックL 250	3L1袋	1,960	ベンフィル 20R注 300	300単位1筒	1,731	ホモック注「イセイ」 2%10mL1管	66		
ペリトリックL 250	5L1袋	3,073	ベンフィル 30R注	150単位1筒	884	ボララミン注 5mg 0.5%1mL1管	64		
ペリトリック135	600mL1袋	483	ベンフィル 30R注 300	300単位1筒	1,731	ポリエチレンギリコール処理 抗H Bs人免疫グロブリン 1,000単位5mL1瓶	41,436		
ペリトリック135	2.5L1袋(排液用パッケージ付)	2,771	ベンフィル 50R注	150単位1筒	884	ポリエチレンギリコール処理 抗破傷風人免疫グロブリン 250国際単位1瓶	4,135		
ペリトリック135	3L1袋	1,787	ベンフィル 50R注 300	300単位1筒	1,731	ポリエチレンギリコール処理 抗破傷風人免疫グロブリン 1,500国際単位1瓶	23,194		
ペリトリック135	5L1袋	3,172	ベンマリン注射用	1g1瓶	273	ポリグロビンN 500mg10mL1瓶	5,549		
ペリトリック250	600mL1袋	483	ベンマリン注射用	2g1瓶	510	ポリグロビンN 2.5g50mL1瓶	25,050		
ペリトリック250	2.5L1袋(排液用パッケージ付)	2,771	ベンメジン静注用	1g1瓶	536	ホリゾン注射液 10mg 10mg1管	117		
ペリトリック250	3L1袋	1,960	ベンメジン静注用	2g1瓶	968	ホーリンデポー 5mg1管	192		
ペリトリック250	5L1袋	3,311	ベン用ノルディトロピン 8mg	8mg1瓶(溶解液付)	90,677	ボルビックス注 2mL1管	188		
ペリトリック400	600mL1袋	483	ベンライプ注	200mL1瓶	169	ホロサイルS静注用 1g1瓶	418		
ペリナートP	正常人血漿1mL中含有量の500倍1瓶(溶解液付)	110,794	ベンライプ注	300mL1瓶	199	ホロサイルS静注用 2g1瓶	651		
ペルサンチン注射液	0.5%2mL1管	64	(ほ)	500mL1瓶	199	ホンパスチン静注用 1g1瓶	680		
ペルジピン注射液 2mg	2mg2mL1管	266	ボグニン注 0.5mg	0.5mg1管	1,056	ホンバン注 250mg (ま)	250mg5mL1管	328	
ペルジピン注射液 10mg	10mg10mL1管	1,065	ホクファーゲン注	20mL1管	64	マイオビュー「注射用」 1回分	29,041		
ペルジピン注射液 25mg	25mg25mL1管	2,377	ホスピロン注	1%2.5mL1管	590				
			ホスピロンディスポ	1%2.5mL1管	1,024				