

表1 平成17年度トータルダイエツ(1~14群)からのダイオキシソ(PCDDs+PCDFs)1日摂取量(ND=0)

食品群	(pgTEQ/day)																	
	北海道地区			東北地区			関東地区						中部地区					
							I			II			I			II		
1群(米)	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2群(雑穀・芋)	0.01			0.01			0.00			0.00			0.00			0.00		
3群(砂糖・菓子)	0.05			0.05			0.07			0.07			0.03			0.03		
4群(油脂)	0.03			0.03			0.08			0.08			0.02			0.02		
5群(豆・豆加工品)	0.00			0.00			0.00			0.00			0.09			0.09		
6群(果実)	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
7群(有色野菜)	0.00			0.00			0.16			0.16			0.04			0.04		
8群(野菜・海草)	0.08			0.08			0.01			0.01			0.00			0.00		
9群(嗜好品)	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3
10群(魚介)	8.56	20.72	44.68	10.55	18.27	25.03	6.91	10.16	11.40	10.65	18.39	25.66	14.79	14.96	22.02	5.17	6.14	18.08
11群(肉・卵)	0.04	0.14	0.88	0.04	0.15	3.65	0.06	5.03	16.88	0.18	0.25	0.62	0.09	0.03	0.66	0.03	1.52	2.31
12群(乳・乳製品)	0.04	0.97	16.17	0.00	0.81	2.87	0.00	0.00	0.89	0.07	0.05	2.07	0.00	0.80	2.64	0.00	0.00	0.08
13群(加工食品)	0.08			0.08			0.07			0.07			0.06			0.06		
14群(飲料水)	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
総摂取量(pgTEQ/day)	8.90	22.08	61.98	10.84	19.49	31.81	7.36	15.58	29.56	11.28	19.09	28.75	15.13	16.04	25.57	5.44	7.90	20.71
摂取量(pgTEQ/kg bw/day)	0.18	0.44	1.24	0.22	0.39	0.64	0.15	0.31	0.59	0.23	0.38	0.58	0.30	0.32	0.51	0.11	0.16	0.41

食品群	関西地区			中国・四国地区			九州地区			平均摂取量	標準偏差	比率(%)
1群(米)	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
2群(雑穀・芋)	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.01
3群(砂糖・菓子)	0.02			0.03			0.03			0.04	0.02	0.22
4群(油脂)	0.03			0.01			0.01			0.03	0.03	0.18
5群(豆・豆加工品)	0.00			0.00			0.00			0.02	0.04	0.10
6群(果実)	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
7群(有色野菜)	0.36			0.00			0.00			0.08	0.12	0.44
8群(野菜・海草)	0.00			0.00			0.00			0.02	0.03	0.10
9群(嗜好品)	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3			
10群(魚介)	10.37	14.79	21.03	17.23	15.99	26.50	9.50	12.08	23.57	16.41	8.37	85.39
11群(肉・卵)	0.14	0.04	0.67	0.09	0.90	1.04	0.04	0.86	0.83	1.38	3.31	7.16
12群(乳・乳製品)	0.00	0.95	0.91	0.00	0.05	0.06	0.03	0.04	2.28	1.18	3.12	6.12
13群(加工食品)	0.00			0.00			0.00			0.05	0.04	0.24
14群(飲料水)	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00
総摂取量(pgTEQ/day)	10.92	16.19	23.01	17.38	16.99	27.66	9.63	13.04	26.73	19.22	11.32	100.00
摂取量(pgTEQ/kg bw/day)	0.22	0.32	0.46	0.35	0.34	0.55	0.19	0.26	0.53	0.38	0.23	

* 一部の地域(北海道及び東北地区、中国・四国及び九州地区)の食品群1~9、13及び14群は共通試料を使用した。

* * 食品群10~12におけるダイオキシソ類(PCDDs+PCDFs+Co-PCBs)摂取量(ND=0)の最小値の組み合わせを#1、中央値の組み合わせを#2、最大値の組み合わせを#3とした。