表2 平成17年度トータルダイエット(1~14群)からのCo-PCBs類1日摂取量(ND=0)

(pgTEQ/day)

食品群	北海道地区		東北地区			関東地区						中部地区						
	1. 海退地区					I			П			I			П			
1群(米)	0.00			0.00			0.07			0.07			0.00			0.00		
2群(雑穀・芋)	0.03			0.03			0.34			0.34			0.07			0.07		
3群(砂糖・菓子)	0.02			0.02			0.07			0.07			0.04			0.04		
4群(油脂)	0.02			0.02			0.06			0.06			0.01			0.01		
5群(豆•豆加工品)	0.00			0.00			0.07			0.07			0.02			0.02		
6群(果実)	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
7群(有色野菜)	0.00			0.00			0.17			0.17			0.06			0.06		
8群(野菜・海草)	0.00			0.00			0.04			0.04			0.09			0.09		
9群(嗜好品)	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3
10群(魚介)	24.26	62.58	110.25	20.88	35.97	37.83	17.68	26.55	29.54	22.62	45.97	70.02	17.73	22.13	39.55	15.50	19.33	67.14
11群(肉・卵)	0.26	3.17	3.45	0.03	0.19	6.90	1.38	0.19	2.56	0.15	0.24	1.55	1.24	1.39	4.62	2.09	2.34	4.57
12群(乳·乳製品)	0.04	2.14	2.38	0.07	1.76	1.71	0.18	0.26	0.44	0.07	0.10	0.08	0.04	0.07	0.15	0.05	0.05	0.14
13群(加工食品)	0.02			0.02			0.03			0.03			0.02			0.02		
14群(飲料水)	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
総摂取量(pgTEQ/day)	24.65	67.98	116.17	21.06	38.01	46.53	20.09	27.86	33.40	23.69	47.16	72.52	19.33	23.91	44.63	17.95	22.04	72.17
摂取量(pgTEQ/kg bw/day)	0.49	1.36	2.32	0.42	0.76	0.93	0.40	0.56	0.67	0.47	0.94	1.45	0.39	0.48	0.89	0.36	0.44	1.44

食品群	ŀ	関西地区			中国·四国地区			九州地区		平均摂取量	標準偏差	比率(%)	
1群(米)	0.00			0.00			0.00			0.02	0.03	0.04	
2群(雑穀•芋)	0.04			0.00			0.00			0.10	0.14	0.25	
3群(砂糖•菓子)	0.01			0.03			0.03			0.04	0.02	0.09	
1群(油脂)	0.01			0.02			0.02			0.03	0.02	0.06	
5群(豆•豆加工品)	0.00			0.00			0.00			0.02	0.03	0.05	
6群(果実)	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	
7群(有色野菜)	0.02			0.00			0.00			0.05	0.07	0.13	
3群(野菜•海草)	0.00			0.00			0.00			0.03	0.04	0.07	
9群(嗜好品)	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	
	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3				
IO群(魚介)	20.86	22.29	43.06	40.88	57.47	54.75	22.99	37.60	43.44	38.11	21.58	93.09	
1群(肉・卵)	1.34	2.33	2.48	1.88	3.71	3.59	0.41	1.68	1.77	2.06	1.66	5.02	
2群(乳・乳製品)	0.09	0.16	2.26	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04	0.07	0.46	0.78	1.13	
13群(加工食品)	0.04			0.02			0.02			0.02	0.01	0.06	
14群(飲料水)	0.00			0.00			0.00			0.00	0.00	0.00	
総摂取量(pgTEQ/day)	22.41	24.90	47.91	42.86	61.29	58.45	23.51	39.39	45.35	40.93	22.72	100.00	
甚取量(pgTEQ/kg bw/dav)	0.45	0.50	0.96	0.86	1.23	1.17	0.47	0.79	0.91	0.82	0.45		

^{*}一部の地域(北海道及び東北地区、中国・四国及び九州地区)の食品群1~9、13及び14群は共通試料を使用した。

^{**}食品群10~12におけるダイオキシン類(PCDDs+PCDFs+Co-PCBs)摂取量(ND=0)の最小値の組み合わせを#1、中央値の組み合わせを#2、最大値の組み合わせを#3とした。