

表4 平成17年度トータルダイエツ(1~14群)からのダイオキシソ(PCDDs+PCDFs)1日摂取量(ND=L0D/2)

(pgTEQ/day)

食品群	北海道地区			東北地区			関東地区						中部地区					
							I			II			I			II		
1群(米)	9.47			9.47			7.32			7.32			11.01			11.01		
2群(雑穀・芋)	5.90			5.90			4.49			4.49			5.04			5.04		
3群(砂糖・菓子)	0.81			0.81			1.01			1.01			0.98			0.98		
4群(油脂)	1.15			1.15			1.36			1.36			1.05			1.05		
5群(豆・豆加工品)	1.49			1.49			1.22			1.22			1.33			1.33		
6群(果実)	2.71			2.71			2.85			2.85			2.77			2.77		
7群(有色野菜)	1.70			1.70			2.34			2.34			1.90			1.90		
8群(野菜・海草)	4.18			4.18			4.35			4.35			4.60			4.60		
9群(嗜好品)	8.25			8.25			12.06			12.06			9.41			9.41		
	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3
10群(魚介)	10.29	21.89	45.77	10.97	18.62	25.21	7.95	10.71	11.93	12.37	19.24	26.20	15.09	15.63	22.34	6.51	7.53	18.32
11群(肉・卵)	2.85	2.82	3.25	1.77	1.77	4.68	2.18	5.94	17.58	2.10	2.14	2.50	2.09	2.03	2.35	2.55	3.73	4.30
12群(乳・乳製品)	4.00	4.47	17.90	3.35	3.76	4.82	3.40	3.40	3.87	3.45	3.43	4.46	3.08	3.49	4.43	3.65	3.65	3.71
13群(加工食品)	1.80			1.80			2.20			2.20			1.68			1.68		
14群(飲料水)	0.12			0.12			0.12			0.12			0.12			0.12		
総摂取量(pgTEQ/day)	54.73	66.76	104.50	53.67	61.72	72.29	52.84	59.36	72.69	57.23	64.12	72.48	60.17	61.05	69.02	52.61	54.81	66.23
摂取量(pgTEQ/kg bw/day)	1.09	1.34	2.09	1.07	1.23	1.45	1.06	1.19	1.45	1.14	1.28	1.45	1.20	1.22	1.38	1.05	1.10	1.32

食品群	関西地区			中国・四国地区			九州地区			平均摂取量	標準偏差	比率(%)
1群(米)	11.64			10.51			10.51			9.81	1.57	15.06
2群(雑穀・芋)	7.29			4.96			4.96			5.34	0.89	8.20
3群(砂糖・菓子)	1.41			0.76			0.76			0.95	0.20	1.46
4群(油脂)	1.29			1.07			1.07			1.17	0.13	1.80
5群(豆・豆加工品)	1.73			1.31			1.31			1.38	0.16	2.12
6群(果実)	2.70			2.96			2.96			2.81	0.10	4.31
7群(有色野菜)	2.31			2.22			2.22			2.07	0.27	3.18
8群(野菜・海草)	3.60			4.69			4.69			4.36	0.35	6.69
9群(嗜好品)	10.80			11.16			11.16			10.28	1.50	15.79
	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3			
10群(魚介)	12.17	15.26	21.42	18.15	16.90	27.40	10.18	12.74	23.86	17.21	8.23	26.42
11群(肉・卵)	2.16	4.04	2.48	2.99	3.42	3.50	2.77	3.20	3.15	3.49	2.98	5.36
12群(乳・乳製品)	3.75	4.23	4.21	3.12	3.15	3.17	3.03	3.05	4.18	4.23	2.78	6.49
13群(加工食品)	1.76			2.03			2.03			1.91	0.21	2.93
14群(飲料水)	0.12			0.12			0.12			0.12	0.00	0.18
総摂取量(pgTEQ/day)	62.74	68.19	72.77	66.04	65.25	75.85	57.77	60.77	72.97	65.13	10.49	100.00
摂取量(pgTEQ/kg bw/day)	1.25	1.36	1.46	1.32	1.31	1.52	1.16	1.22	1.46	1.30	0.21	

\* 一部の地域(北海道及び東北地区、中国・四国及び九州地区)の食品群1~9、13及び14群は共通試料を使用した。

\* \* 食品群10~12におけるダイオキシソ類(PCDDs+PCDFs+Co-PCBs)摂取量(ND=0)の最小値の組み合わせを#1、中央値の組み合わせを#2、最大値の組み合わせを#3とした。