

表6 平成17年度トータルダイエツ(1~14群)からのダイオキシソ類1日摂取量(ND=LOD/2)

(pgTEQ/day)

食品群	北海道地区			東北地区			関東地区						中部地区					
							I			II			I			II		
1群(米)	12.45			12.45			9.68			9.68			14.48			14.48		
2群(雑穀・芋)	7.77			7.77			6.21			6.21			6.68			6.68		
3群(砂糖・菓子)	1.07			1.07			1.37			1.37			1.31			1.31		
4群(油脂)	1.51			1.51			1.82			1.82			1.39			1.39		
5群(豆・豆加工品)	1.96			1.96			1.67			1.67			1.74			1.74		
6群(果実)	3.56			3.56			3.74			3.74			3.64			3.64		
7群(有色野菜)	2.23			2.23			3.20			3.20			2.54			2.54		
8群(野菜・海草)	5.48			5.48			5.74			5.74			6.12			6.12		
9群(嗜好品)	10.84			10.84			15.85			15.85			12.36			12.36		
	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3
10群(魚介)	34.55	84.47	156.01	31.85	54.58	63.04	25.63	37.26	41.47	34.99	65.21	96.23	32.83	37.76	61.89	22.00	26.87	85.46
11群(肉・卵)	3.95	6.13	6.85	2.34	2.45	11.59	3.67	6.76	20.21	2.84	2.96	4.17	3.44	3.53	7.00	4.78	6.17	8.95
12群(乳・乳製品)	5.29	6.87	20.50	4.46	5.74	6.75	4.63	4.72	5.36	4.58	4.59	5.60	4.09	4.52	5.54	4.84	4.84	4.98
13群(加工食品)	2.36			2.36			2.90			2.90			2.21			2.21		
14群(飲料水)	0.16			0.16			0.16			0.16			0.16			0.16		
総摂取量(pgTEQ/day)	93.19	146.87	232.76	88.05	112.17	130.78	86.27	101.08	119.38	94.75	125.10	158.34	92.99	98.44	127.06	84.26	90.52	152.02
摂取量(pgTEQ/kg bw/day)	1.86	2.94	4.66	1.76	2.24	2.62	1.73	2.02	2.39	1.90	2.50	3.17	1.86	1.97	2.54	1.69	1.81	3.04

食品群	関西地区			中国・四国地区			九州地区			平均摂取量	標準偏差	比率(%)
1群(米)	15.30			13.82			13.82			12.91	2.05	10.78
2群(雑穀・芋)	9.60			6.52			6.52			7.11	1.10	5.93
3群(砂糖・菓子)	1.85			1.02			1.02			1.27	0.27	1.06
4群(油脂)	1.70			1.41			1.41			1.55	0.18	1.30
5群(豆・豆加工品)	2.27			1.72			1.72			1.83	0.20	1.53
6群(果実)	3.55			3.89			3.89			3.69	0.13	3.08
7群(有色野菜)	2.96			2.91			2.91			2.75	0.38	2.29
8群(野菜・海草)	4.73			6.16			6.16			5.75	0.47	4.80
9群(嗜好品)	14.19			14.67			14.67			13.51	1.97	11.29
	#1	#2	#3	#1	#2	#3	#1	#2	#3			
10群(魚介)	33.04	37.56	64.48	59.03	74.37	82.15	33.17	50.34	67.30	55.32	29.06	46.20
11群(肉・卵)	3.62	6.59	5.08	5.02	7.21	7.24	3.99	5.02	5.07	5.80	3.57	4.84
12群(乳・乳製品)	5.00	5.55	6.67	4.12	4.17	4.18	4.02	4.03	5.19	5.59	3.09	4.67
13群(加工食品)	2.34			2.69			2.69			2.52	0.28	2.10
14群(飲料水)	0.16			0.16			0.16			0.16	0.00	0.13
総摂取量(pgTEQ/day)	100.32	108.36	134.90	123.14	140.71	148.54	96.15	114.37	132.52	119.74	31.72	100.00
摂取量(pgTEQ/kg bw/day)	2.01	2.17	2.70	2.46	2.81	2.97	1.92	2.29	2.65	2.39	0.63	

* 一部の地域(北海道及び東北地区、中国・四国及び九州地区)の食品群1~9、13及び14群は共通試料を使用した。

* * 食品群10~12におけるダイオキシソ類(PCDDs+PCDFs+Co-PCBs)摂取量(ND=0)の最小値の組み合わせを#1、中央値の組み合わせを#2、最大値の組み合わせを#3とした。