

1. [モノ、ビス(塩化トリメチルアンモニウムメチレン)]-アルキルトルエン
[MONOBIS(TRIMETHYLAMMONIUMMETHYLENE CHLORIDE)]-ALKYLTOLUENE

[モノ、ビス(塩化トリメチルアンモニウムメチレン)]-アルキルトルエン
[MONOBIS(TRIMETHYLAMMONIUMMETHYLENE CHLORIDE)]-ALKYLTOLUENE

2. 1-ナフタレン酢酸(1-NAPHTHALENEACETIC ACID)

1-ナフタレン酢酸(1-NAPHTHALENEACETIC ACID)

3. 2,2-DPA

2,2-DPA

4. 2,4-D

2,4-D

5. 2,4-DB

	基準値案	参考基準国	残 留 基 準	登 録 保 留 基 準	C o d e x	米 国	豪 州	加 国	E U	N Z	類 型	基 準 値 案	参 考 基 準 国	残 留 基 準	登 録 保 留 基 準	C o d e x	米 国	豪 州	加 国	E U	N Z	類 型		
米(玄米)												みかん さくらみかん なつみかんの外果皮 なつみかんの果実全体												
小麦												レモン												
大麦												オーラジオ・ブルオレンジ(含む)												
ライ麦												グレープフルーツ												
とうもん												ライム												
そば												上記以外のかんきつ類果実												
上記以外の穀類																								
大豆																								
小豆類																								
えんどう																								
そら豆																								
まつゆめい																								
上記以外の豆類																								
ばれいしょ																								
さといも類(やつがいとを含む)																								
かんじき																								
やまいも(長いもをいう)																								
こんじょくいも																								
上記以外のいも類																								
てんさい																								
さつきび																								
だいこん類(ラディッシュを含む)の根																								
だいこん類(ラディッシュを含む)の葉																								
かぶ類の根																								
かぶ類の葉																								
白芋わさび																								
クレソン																								
はくさい																								
キャベツ																								
ブロッコリー																								
ケール																								
こまつな																								
きよとな																								
ブロッコリイ																								
カリフラワー																								
ブロccoli																								
上記以外のあぶらな利野菜																								
トマト																								
サルシフィー																								
アーティチョーク																								
トマト																								
ブロッコリー																								
レタス(サラダ葉及びひちじやを含む)																								
上記以外のきのき科野菜																								
にんじん																								
サルシフィー																								
アーティチョーク																								
トマト																								
ブロッコリー																								
じんじん																								
アスパラガス																								
わけぎ																								
上記以外のゆり科野菜																								
にんじん																								
バースニップ																								
ハセリ																								
セロリ																								
みつば																								
上記以外のセリ科野菜																								
牛の肉(筋肉)												0.2	海外						0.2			5-1		
豚の肉(筋肉)												0.2	海外						0.2			5-1		
羊の肉(筋肉)												0.2	海外						0.2			5-1		
馬の肉(筋肉)												0.2	海外						0.2			5-1		
鹿の肉(筋肉)												0.2	海外						0.2			5-1		
山羊の肉(筋肉)												0.2	海外						0.2			5-1		
兔の肉(筋肉)												0.2	海外						0.2			5-1		
トナカイの肉(筋肉)												0.2	海外						0.2			5-1		
上記以外の陸棲哺乳類の肉(筋肉)												0.2	海外						0.2			5-1		
牛の肉(脂肪)																								
豚の肉(脂肪)																								
羊の肉(脂肪)																								
馬の肉(脂肪)																								
鹿の肉(脂肪)																								
山手の肉(脂肪)																								
兔の肉(脂肪)																								
トナカイの肉(脂肪)																								
上記以外の陸棲哺乳類の肉(脂肪)																								
牛の肝臓												0.2	海外						0.2			5-1		
豚の肝臓												0.2	海外						0.2			5-1		
羊の肝臓												0.2	海外						0.2			5-1		
馬の肝臓												0.2	海外						0.2			5-1		
鹿の肝臓												0.2	海外						0.2			5-1		
山羊の肝臓												0.2	海外						0.2			5-1		
兔の肝臓												0.2	海外						0.2			5-1		
トナカイの肝臓												0.2	海外						0.2			5-1		
上記以外の陸棲哺乳類の肝臓												0.2	海外						0.2			5-1		

2,4-DB

6. 2,6-ジフルオロ安息香酸(2,6-DIFLUOROBENZOIC ACID)

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Codex	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Codex	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型
米(玄米)													みかん										
小麦													なつみかん										
大麦													なつみかんの外果皮										
ライ麦													なつみかんの果実全体										
とうもろこし													レモン										
そば													オレンジ(ネーブルオレンジを含む)										
上記以外の穀類													グレープフルーツ										
大豆													ライム										
小豆類													上記以外のかんきつ類果実										
えんどう																							
そら豆													りんご										
らっかせい													日本なし										
上記以外の豆類													西洋なし										
ばれいしょ													マルメロ										
さといも類(やつがしらを含む)													ひわ										
かんじょ																							
やまも(長いもをいう)													もも										
こんにゃくいも													ネクタリン										
上記以外のいも類													あんず(フリコットを含む)										
てんさい													すもも(ブルーンを含む)										
さとうきび													うめ										
だいこん類(ラティッシュを含む)の根													おうとう(チェリーを含む)										
だいこん類(ラティッシュを含む)の葉																							
かぶ類の根																							
かぶ類の葉																							
西洋わさび																							
クレソン																							
はくさい																							
キベツ																							
芽キャベツ																							
ケール																							
こまつな																							
きょうな																							
チングルサイ																							
カリフラワー																							
ブロッコリー																							
上記以外のあぶらな料野菜																							
ごぼう																							
サルシща																							
アーティチョーク																							
チコリ																							
エンターフ																							
じゅんぎく																							
レタス(カラタ葉及びらしゃを含む)																							
上記以外のきの科野菜																							
たまねぎ																							
ねぎ(リーキを含む)																							
にんにく																							
にら																							
アスパラガス																							
わけぞり																							
上記以外のゆり科野菜																							
にんじん																							
バースニアフ																							
バセリ																							
セロリ																							
みつば																							
上記以外のせり科野菜																							
トマト																							
ピーチ																							
なす																							
上記以外のなす科野菜																							
きゅうり(ガーキンを含む)																							
かほら(スカルシュを含む)																							
しろいり																							
すいか																							
メロン類果実																							
まくわうり																							
上記以外のつり科野菜																							
ほのれんそう																							
たけのこ																							
おぐら																							
しょうが																							
未成熟えんどう																							
未成熟いんげん																							
えだまめ																							
マッシュルーム		1 海外																					
しいたけ																							
上記以外のきのこ類																							
上記以外の野菜																							

2,6-ジフルオロ安息香酸(2,6-DIFLUOROBENZOIC ACID)

7. 2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール(2-ACETYLAMINO-5-NITROTHIAZOLE)

2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール(2-ACETYLAMINO-5-NITROTHIAZOLE)

8. 2-セカンダリーフチルフェノキシ-N-メチルカーバメート(2-SECANDARY-BUTYLPHENYL-N-METHYLCARBAMATE)

2-セカンダリーフチルフェノキシ-N-メチルカーバメート(2-SECNDARY-BUTYLPHENYL-N-METHYLCARBAMATE)

9. 4-クロルフェノキシ酢酸(4-CPA)

4-クロルフェノキシ酢酸(4-CPA)

10. BHC

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Codex	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Codex	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型
米(玄米)	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	みかん	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
小麦	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	なつみかん	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
大麦	0.21		0.5	-----	-----	6	なつみかんの外果皮	0.21-----	-----	-----	-----	なつみかんの外果皮	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6
ライ麦	0.21		0.5	0.01	-----	6	なつみかんの果実全体	0.21-----	-----	-----	-----	なつみかんの果実全体	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6
とうもろこし	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.02	-----	6	レモン	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6
そば	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6
上記以外の穀類	0.21		0.5	0.02	-----	6	グレーフルーツ	0.21-----	0.5	-----	-----	グレーフルーツ	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	
大豆	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	ライム	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6
小豆類	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	上記以外のかんきつ類果実	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6
えんどう	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	みかん	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6
そら豆	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	なつみかん	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6
らっかせい	0.03海外		0.05	0.01	-----	5-1	なつみかんの外果皮	0.21-----	-----	-----	6	なつみかんの外果皮	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	
上記以外の豆類	0.21		2	0.01	-----	6	レモン	0.21-----	0.5	-----	6	ライム	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	
ばれいしょ	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	モモ	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6
さといも類(やつかじらを含む)	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	ネクタリノ	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	6
かんじょ	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	あんず(ブリコットを含む)	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	6
やまいも(長いもをいう)	0.21		2	0.01	-----	6	すもも(ブルーンを含む)	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6		
こんいやくいも類	0.21		2	0.01	-----	6	つめ	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6		
上記以外のいも類	0.21		2	0.01	-----	6	おうとう(チエリーを含む)	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6		
てんさい	0.1Codex		0.1	2	0.01	2	いちご	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6		
さとうきび						2	ラズベリー	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6		
だいこん類(ラティッシュを含む)の根	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	ブラックペリー	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	
だいこん類(ラティッシュを含む)の葉	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	ブルーベリー	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	
かぶ類の根	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	クランベリー	0.21-----	3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6
かぶ類の葉	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	ハックルベリー	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6	
西洋わさび	0.21		2	0.01	-----	6	上記以外のベリー類果実	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6		
クレソン	0.21		2	0.01	-----	6	ふどう	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6		
はくさい	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	かき	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6			
キバナツ	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	バナナ	0.21-----	0.5	-----	6	キウイ	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6		
芽キャベツ	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	グアバ	0.21-----	0.5	-----	6	ハイビーカ	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6		
ケーレ	0.21		1	2	3	0.01	6	アホカド	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6			
こまつな	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	ハイナップル	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6			
きょうな	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	グラバ	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6			
テンゲンサイ	0.21		2	0.01	-----	6	マーシー	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6			
カリフラワー	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	ハッシュショフルーツ	0.21-----	0.5	-----	6	なつめやし	0.21-----	0.5	-----	-----	-----	-----	-----	6			
ブロッコリー	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	納実	0.21-----	0.5	-----	6	上記以外の野菜	0.21-----	2	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	6		
上記以外のあぶらな科野菜	0.21		1	2	3	0.01	6	なたね	0.05Codex	0.05	-----	6	上記以外のオイルシード	0.21-----	2	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	6	
たまねぎ	0.21		1	2	3	0.01	6	ひまわりの種子	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6			
ねぎ(リーキを含む)	0.21		2	0.01	-----	6	ごまの種子	0.21-----	1	0.5	3	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	6			
にんにく	0.21		2	0.01	-----	6	ペカン	0.01海外	0.01	-----	6	アーモンド	0.01海外	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	6			
にら						6	アーモンド	0.01海外	0.01	-----	6	くるみ	0.01海外	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	6			
アスパラガス	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	くるみ	0.01海外	0.01	-----	6	上記以外のナツツ類	0.01海外	0.01	-----	-----	-----	-----	-----	6			
わけづき	0.21		2	0.01	-----	6	茶	0.21-----	0.2	-----	6	茶	0.21-----	0.2	-----	-----	-----	-----	-----	6			
上記以外のゆり科野菜	0.21		2	0.01	-----	6	コヒー豆	0.21-----	0.2	-----	6	コヒー豆	0.21-----	0.2	-----	-----	-----	-----	-----	6			
いんしん	0.21Codex		0.2	2	0.01	2	バカオ豆	0.21-----	0.2	-----	6	バカオ豆	0.21-----	0.2	-----	-----	-----	-----	-----	6			
バースニップ	0.21		2	0.01	-----	6	ホップ	0.21-----	0.2	-----	6	ホップ	0.21-----	0.2	-----	-----	-----	-----	-----	6			
バセリ						6	牛の肉(筋肉)	1海外	2	0.3	5-1	牛の肉(筋肉)	1海外	2	0.3	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
セロリ	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	豚の肉(筋肉)	1海外	2	0.3	5-1	豚の肉(筋肉)	1海外	2	0.3	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
みつば	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	馬の肉(筋肉)	1海外	2	0.3	5-1	馬の肉(筋肉)	1海外	2	0.3	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
上記以外のせり科野菜	0.21		2	0.01	-----	6	鹿の肉(筋肉)	1海外	2	0.3	5-1	鹿の肉(筋肉)	1海外	2	0.3	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
トマト	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	羊の肉(筋肉)	1海外	2	0.3	5-1	羊の肉(筋肉)	1海外	2	0.3	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
ビーツ	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	馬の肉(筋肉)	0.3海外	0	-----	6	馬の肉(筋肉)	0.3海外	0	-----	-----	-----	-----	-----	6			
なす	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	鹿の肉(筋肉)	0.3海外	0.3	-----	6	兔の肉(筋肉)	0.3海外	0.3	-----	-----	-----	-----	-----	6			
上記以外のなす科野菜	0.21		1	2	3	0.01	6	山羊の肉(筋肉)	0.3海外	0.3	-----	6	山羊の肉(筋肉)	0.3海外	0.3	-----	-----	-----	-----	-----	6		
きゅうり/カーリングを含む)	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	牛の肉(脂肪)	3海外	7	2	2	0.3	2	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
かほらで(スカルプシュを含む)	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	豚の肉(脂肪)	3海外	7	2	2	0.3	2	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
しじり	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	馬の肉(脂肪)	3海外	7	2	2	0.3	2	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
すいか	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	鹿の肉(脂肪)	3海外	7	2	2	0.3	2	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
メロン類果実	0.21		3	2	3	0.01	6	牛の肉(脂肪)	3海外	7	2	2	0.3	2	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1		
まくわうじ	0.21		3	2	3	0.01	6	豚の肉(脂肪)	3海外	7	2	2	0.3	2	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1		
上記以外のつり科野菜	0.21		2	0.01	-----	6	馬の肉(脂肪)	3海外	7	2	2	0.3	2	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
ほのれんそう	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	鹿の肉(脂肪)	3海外	7	2	2	0.3	2	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
たけのこ	0.21現行	0.21-----	-----	-----	-----	6	山羊の肉(脂肪)	3海外	7	2	2	0.3	2	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
おくら	0.21		1	2	3	0.01	6	牛ナガイの肉(脂肪)	1海外	2	0.3	2	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1	5-1			
しょうが	0.21		2	0.01	-----	6	上記以外の陸棲哺乳類の																

BHC

11. DBEDC

DBEDC

12. DDT

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Codex	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Codex	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型
米(玄米)	0.21現行	0.21	みかん	0.21現行	0.21
小麦	0.21現行	0.21	なつみかん	0.21現行	0.21
大麦	0.11Codex	0.1	0.1	0.05	2	なつみかんの外果皮	0.21現行	0.21
ライ麦	0.11Codex	0.1	0.1	0.05	2	なつみかんの果実全体	0.3海外	0.3海外	0.05	0.05	5-1
とうもろこし	0.21現行	0.21	レモン	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
そば	0.21現行	0.21	オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
上記以外の穀類	0.11Codex	0.1	0.1	0.05	2	グレーフルーツ	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
大豆	0.21現行	0.21	ライム	0.6海外	0.6海外	1	0.05	5-1
小豆類	0.21現行	0.21	上記以外のかんきつ類果実	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
えんどう	0.21現行	0.21	りんご	0.21現行	0.21
そら豆	0.21現行	0.21	日本なし	0.21現行	0.21
らっかせい	0.21海外	0.21	0.02	0.5	0.05	5-1	西洋なし	0.21現行	0.21	1	0.05	5-1
上記以外の豆類	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	マルメロ	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
ばれいしょ	0.21現行	0.21	モモ	0.21現行	0.21
さといも類(やつかしらを含む)	0.21現行	0.21	ネクタリノ	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
かんじょ	0.21現行	0.21	あんず(ブリコットを含む)	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
やまも(長いもをいう)	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	すもも(ブルーンを含む)	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
こんべやくいちょう	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	つめ	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
上記以外のいも類	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	おうとう(チエリーを含む)	0.21現行	0.21	1	0.05	5-1
てんさい	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	いちご	0.21現行	0.21	1	0.05	5-1
さとうきび	0.5海外	0.5	0.5	5-1	ラズベリー	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
だいこん類(ラティッシュを含む)の根	0.21現行	0.21	ブラックペー	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
だいこん類(ラティッシュを含む)の葉	0.21現行	0.21	ブルーベリー	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
かぶ類の根	0.21現行	0.21	クランベリー	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
かぶ類の葉	0.21現行	0.21	ハックルベリー	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
西洋わさび	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	上記以外のベリー類果実	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
クレソン	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	ふどう	0.21現行	0.21	1	0.05	5-1
はくさい	0.21現行	0.21	1	0.5	0.05	5-1	かき	0.21現行	0.21	1	0.05	5-1
キベツ	0.21現行	0.21	バナナ	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
芽キャベツ	0.21現行	0.21	キウイ	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
ケーレ	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	ハイビーカ	1海外	1海外	1	0.05	5-1
こまつな	0.21現行	0.21	アホカド	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
きょうな	0.21現行	0.21	ハイナップル	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
チングンサイ	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	グラバ	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
カリフラワー	0.21現行	0.21	マツコ	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
プロッコリー	0.21現行	0.21	パンショウフルーツ	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
上記以外のあぶらな科野菜	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	なつめやし	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
ごぼう	0.21現行	0.21	上記以外の果実	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
サルシシマー	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	上記以外のオイルシード	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
アーティチョーク	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	ひまわりの種子	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
テコリ	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	こまの種子	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
エンターフィブ	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	ベラン	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
じゅんぎく	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	アーモンド	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
レタス(カラタ葉及ひらしやを含む)	0.21現行	0.21	5-1	くるみ	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
上記以外のきのこ科野菜	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	上記以外のナツツ類	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
にんじん	0.21Codex	0.2	1	0.5	0.05	2	茶	0.21現行	0.21	1	0.05	5-1
バースニップ	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	コーヒ豆	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
バセリ	0.5海外	0.5	0.5	5-1	カカオ豆	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
セロリ	0.21現行	0.21	5-1	ホップ	0.5海外	0.5海外	1	0.05	5-1
みづぼ	0.21現行	0.21	5-1	牛の肉(筋肉)	1海外	1海外	1	0.05	5-1
上記以外のせり科野菜	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	豚の肉(筋肉)	1海外	1海外	1	0.05	5-1
トマト	0.21現行	0.21	5-1	羊の肉(筋肉)	1海外	1海外	1	0.05	5-1
ビーバン	0.21現行	0.21	5-1	馬の肉(筋肉)	1海外	1海外	1	0.05	5-1
なす	0.21現行	0.21	5-1	鹿の肉(筋肉)	1海外	1海外	1	0.05	5-1
上記以外のなす科野菜	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	山羊の肉(筋肉)	1海外	1海外	1	0.05	5-1
きゅうり/ガーキンを含む)	0.21現行	0.21	5-1	牛の肉(脂肪)	5Codex	5	5	1	1	5	2
かほら(スカルシッシュを含む)	0.21現行	0.21	5-1	豚の肉(脂肪)	5Codex	5	5	1	1	5	2
しろり	0.21現行	0.21	5-1	馬の肉(脂肪)	5Codex	5	5	1	1	5	2
すいか	0.21現行	0.21	5-1	鹿の肉(脂肪)	5Codex	5	5	1	1	5	2
メロン類果実	0.5海外	0.5	1	0.5	0.05	5-1	牛の肝臓	5Codex	5	5	1	1	5	2</td	

DDT

13. DNOC

DNOC

14. EPTC

	基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Codex	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型		基準値案	参考基準国	残留基準	登録保留基準	Codex	米国	豪州	建国	EU	NZ	類型	
米(玄米)	0.1現行	0.1	みかん	0.1現行	0.1	
小麦	0.1現行	0.1	なつみかん												
大麦	0.1現行	0.1	なつみかんの外果皮												
ライ麦	0.1現行	0.1	なつみかんの果実全体	0.1現行	0.1	
とうもろこし	0.1現行	0.1	レモン	0.1現行	0.1	
そば	0.1現行	0.1	オレンジ(ネーブルオレンジを含む)	0.1現行	0.1	
上記以外の穀類	0.1現行	0.1	グレーフルーツ	0.1現行	0.1	
大豆	0.1現行	0.1	ライム	0.1現行	0.1	
小豆類	0.1現行	0.1	上記以外のかんきつ類果実	0.1現行	0.1	
えんどう	0.1現行	0.1	りんご												
そら豆	0.1現行	0.1	日本なし												
らっかせい	0.1現行	0.1	西洋なし												
上記以外の豆類	0.1現行	0.1	マルメロ												
ばれいしょ	0.3現行	0.3	ひわ												
さといも類(やつかしらを含む)	0.04現行	0.04	もも												
かんしょ	0.04現行	0.04	ネクタリン												
やまいも(長いもをいう)	0.04現行	0.04	あんず(ブリコットを含む)												
こんべい(やい)いも類	0.04現行	0.04	すもも(ブルーンを含む)												
上記以外のいも類	0.04現行	0.04	つめ												
てんさい	0.1現行	0.1	おうとう(チエリーを含む)												
さとうきび												いちご	0.1現行	0.1	
だいこん類(ラティッシュを含む)の根	0.1現行	0.1	ラズベリー	0.1現行	0.1	
だいこん類(ラティッシュを含む)の葉	0.1現行	0.1	ブラックベリー	0.1現行	0.1	
かぶ類の根	0.1現行	0.1	ブルーベリー	0.1現行	0.1	
かぶ類の葉	0.1現行	0.1	クランベリー	0.1現行	0.1	
西洋わさび	0.1現行	0.1	バッカルベリー	0.1現行	0.1	
クレソン	0.1現行	0.1	ぶどう												
はくさい	0.1現行	0.1	かき												
キベツ	0.1現行	0.1	バナナ												
芽キャベツ	0.1現行	0.1	キウイ												
ケール	0.1現行	0.1	ハイビヤ												
こまつな	0.04現行	0.04	アホカド												
きょうな	0.04現行	0.04	ハイナップル	0.1現行	0.1	
テンゲンサイ	0.1現行	0.1	グアバ												
カリフラワー	0.1現行	0.1	マツモ												
ブロッコリー	0.1現行	0.1	パッションフルーツ												
上記以外のあぶらな科野菜	0.1現行	0.1	なつめやし												
ごぼう	0.1現行	0.1	上記以外の果実												
サルシシマー	0.1現行	0.1	ひまわりの種子	0.1現行	0.1	
アーティチョーク	0.1現行	0.1	こまの種子	0.1現行	0.1	
チコリ	0.1現行	0.1	ペニンシュラ種子	0.1現行	0.1	
エンターフィフ	0.1現行	0.1	緑実	0.1現行	0.1	
じゅんぎく												なたね	0.1現行	0.1	
レタス(カラタ葉及ひらしやを含む)	0.1現行	0.1	上記以外のオイルシード	0.1現行	0.1	
上記以外のきのこ科野菜	0.1現行	0.1	きんなん	0.1現行	0.1	
たまねぎ	0.04現行	0.04	くり	0.1現行	0.1	
ねぎ(リーキを含む)	0.04現行	0.04	ベカン	0.1現行	0.1	
にんにく	0.04現行	0.04	アーモンド	0.1現行	0.1	
にら	0.04現行	0.04	くるみ	0.1現行	0.1	
アスパラガス	0.1現行	0.1	上記以外のナツツ類	0.1現行	0.1	
わけづき	0.04現行	0.04	茶												
上記以外のゆり科野菜	0.04現行	0.04	コーヒー豆												
にんじん	0.1現行	0.1	カカオ豆												
バースニップ	0.1現行	0.1	セロリ												
バセリ	0.1現行	0.1	みつば												
上記以外のせり科野菜	0.04現行	0.04	牛の肉(筋肉)												
トマト	0.1現行	0.1	豚の肉(筋肉)												
ピーチ	0.1現行	0.1	羊の肉(筋肉)												
なす	0.1現行	0.1	馬の肉(筋肉)												
上記以外のなす科野菜	0.1現行	0.1	鹿の肉(筋肉)												
きゅうり/ガーキングを含む)	0.1現行	0.1	牛の肉(脂肪)												
かほら(スクリッシュを含む)	0.1現行	0.1	豚の肉(脂肪)												
しろいり	0.04現行	0.04	馬の肉(脂肪)												
すいか	0.04現行	0.04	鹿の肉(脂肪)												
メロン類果実	0.1現行	0.1	山羊の肉(脂肪)												
まくわうり	0.1現行	0.1	兔の肉(脂肪)												
上記以外のうり科野菜	0.1現行	0.1	トナカイの肉(脂肪)												
ほのれんそう	0.1現行	0.1	上記以外の陸棲哺乳類の肉(脂肪)												
たけのこ	0.1現行	0.1</																		

EPTC

15. MCPA

MCPA